

**EFEKTIFITAS SENAM ERGONOMIK TERHADAP PENURUNAN KADAR  
ASAM URAT PADA LANJUT USIA DENGAN ARTHRITIS GOUT**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Keperawatan  
pada Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

UNIV NURUL FATIMAH Negeri  
70300113016  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

**JURUSAN KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Efektifitas Senam Ergonomik Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Pada Lanjut Usia Dengan Arthritis Gout" yang disusun oleh **Nurul Fatimah**, NIM: 70300113016, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Makassar, 24 Mei 2017  
28 Sya'ban 1438 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Munaqisy I : Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Munaqisy II : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd (.....)

Pembimbing I : Risnah, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Pembimbing II: Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

ay Dekan b



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc  
NIM. 70300208 198312 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fatimah  
NIM : 70300113016  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 12 Agustus 1995  
Jurusan : Keperawatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Datok Panggentungan Utara, Kec. Somba Opu  
Judul : Efektifitas Senam Ergonomik Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Pada Lanjut Usia Dengan Arthritis Gout.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
M A K A S S A

Gowa, Mei 2017  
Penyusun,



**NURUL FATIMAH**  
**NIM : 70300113016**



## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah kami setuju untuk di ajukan pada ujian Munaqasyah di hadapan tim penguji Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini berjudul "*Efektifitas Senam Ergonomik Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Pada Lanjut Usia Dengan Arthritis Gout Di Wilayah Kerja Puskesmas Tuppu Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*" memandang skripsi ini memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian pengesahan ini untuk diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 24 Mei 2017

Tim Pembimbing

PEMBIMBING I

Risnah, SKM, S.Kep, Ns, M.Kes

PEMBIMBING II

Huriati, S.Kep, Ns, M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Diketahui,

Ketua Prodi Keperawatan  
FKIK UIN Alauddin Makassar

Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes  
NIP. 19620515 198503 1 024

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt., atas rahmat dan hidayah-Nya yang masih tercurah kepada penulis, sehingga penelitian ini yang berjudul “Efektifitas Senam Ergonomik Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Pada Lanjut Usia Dengan Arthritis Gout” dapat terselesaikan. Penelitian serta penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Keperawatan pada Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. beserta para sahabat yang telah berjuang untuk menyempurnakan akhlak manusia di atas bumi ini.

Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, penulis dihadapkan dengan berbagai hambatan dan tantangan mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penelitian. Namun Alhamdulillah atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, doa restu orang tua serta izin Allah SWT akhirnya hambatan dan tantangan tersebut dapat diatasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda **H. Lessong Said** dan Ibunda **Wella** atas kasih sayang, dukungan yang tiada henti dan selalu memberikan doa restu serta bantuan moril maupun non moril selama penulis duduk di bangku kuliah, serta kakak-kakakku (**dr. Nur Wely** dan suami **Andi Palaguna, S.IP., M.Si** serta **Muhammad Alwi** dan istri **Herawati**) dan segenap keluarga besar penulis. Semoga persembahan penyelesaian tugas akhir ini dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi mereka.
2. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak **Dr.dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak **Dr. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Ketua Jurusan Keperawatan dan Ibu **Patima, S.Kep., Ns., M.Kep** selaku Sekretaris Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Penghargaan penulis yang setinggi-tingginya dengan hati yang tulus kepada Ibu **Risnah, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes** selaku pembimbing I dan Ibu **Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku pembimbing II yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

6. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya tak lupa pula penulis sampaikan kepada Ibu **Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku penguji I dan Bapak **Prof. Dr. Mukhtar Luthfi, M.Pd** selaku penguji II yang telah memberikan masukan berupa kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Keperawatan yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak **H. Muh. Agus Saad, S.KM., M.Kes** selaku Kepala Puskesmas Tuppu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin untuk memperoleh data dan melakukan penelitian di wilayah kerja Puskesmas Tuppu.
9. Kepada para responden (**Warga RK Lakkadong, Dusun Indo Apping, Desa Benteng Paremba, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang**) yang telah meluangkan waktu dan bersedia terlibat dalam penelitian ini.
10. Kepada saudari **Ratnasari, S.Kep** yang telah menemani dan membantu penulis selama proses penelitian, serta sahabat-sahabat teman seperjuangan (**Ririn Sumayani Rizki, Yulia Trisnawati, Fatimah, Nurhalija Ulfiana, Thahirah Annisa dan Sri Ahriani**) yang selalu menemani penulis selama menimba ilmu, baik dalam keadaan susah maupun senang.
11. Kepada teman-teman **Keperawatan 2013 (Am13ulasi)** yang telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi serta masukan kepada penulis selama kebersamaan baik dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.


12. Seluruh rekan mahasiswa dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini , oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Gowa, Mei 2017

Penulis



**Nurul Fatimah**

**NIM: 70300113016**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**KATA PENGANTAR**..... i

**DAFTAR ISI**..... v

**DAFTAR TABEL**..... ix

**DAFTAR BAGAN**..... x

**DAFTAR LAMPIRAN**..... xi

**ABSTRAK**..... xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Hipotesis ..... 9

D. Definisi Operasional dan Kriteria Obyektif..... 9

E. Kajian Pustaka ..... 11

F. Tujuan Penelitian ..... 13

G. Manfaat Penelitian ..... 13

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Lanjut Usia ..... 15

1. Definisi Lanjut Usia ..... 15

2. Batasan Lanjut Usia .....	17
3. Teori Proses Penuaan dan Perubahan pada Lanjut Usia .....	17
4. Proses Penuaan Lansia pada Sistem Muskuloskeletal .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Arthritis Gout .....	24
1. Definisi Arthritis Gout .....	24
2. Etiologi Arthritis Gout .....	26
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Arthritis Gout .....	26
4. Patofisiologi Arthritis Gout .....	29
5. Stadium Arthritis Gout .....	32
6. Manifestasi Klinik Arthritis Gout .....	33
7. Pemeriksaan Penunjang Arthritis Gout .....	35
8. Komplikasi Arthritis Gout .....	36
9. Penatalaksanaan dan Pencegahan Arthritis Gout .....	38
10. Pengukuran Kadar Asam Urat Darah .....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Senam Ergonomik .....	41
1. Definisi Senam Ergonomik .....	41
2. Manfaat Senam Ergonomik .....	42
3. Gerakan dan Teknik Senam Ergonomik .....	42
D. Kerangka Konsep Penelitian .....	49
E. Alur Penelitian .....	50
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	51

B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	51
1. Tempat Penelitian.....	51
2. Waktu Penelitian.....	52
C. Populasi dan Sampel.....	52
1. Populasi Penelitian.....	52
2. Sampel Penelitian.....	52
D. Teknik Sampling.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
1. Sumber Data.....	54
2. Metode Pengumpulan Data.....	54
F. Instrumen Penelitian.....	56
G. Pengolahan Data dan Analisa Data.....	56
1. Pengolahan Data.....	56
2. Analisa Data.....	57
H. Etika Penelitian.....	58
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kec. Lembang, Kab. Pinrang.....	61
B. Hasil Penelitian.....	63
1. Karakteristik Responden.....	64
2. Analisa Univariat.....	66
3. Analisa Bivariat.....	67
C. Pembahasan.....	69

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional & Kriteria Obyektif.....	10
Tabel 1.2 Kajian Pustaka .....	11
Tabel 2.1 Penggolongan Batasan Usia Lansia Menurut WHO.....	17
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	64
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	65
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	65
Tabel 4.4 Perbandingan Kadar Asam Urat Responden Pada Kelompok Intervensi (Pre Test dan Post Test).....	66
Tabel 4.5 Perbandingan Kadar Asam Urat Responden Pada Kelompok Kontrol (Pre Test dan Post Test) .....	67
Tabel 4.6 Hasil Uji Perbandingan Kadar Asam Urat Pre Test Dan Post Test Pada Kelompok Kontrol .....	68
Tabel 4.7 Hasil Uji Perbandingan Kadar Asam Urat Pre Test Dan Post Test Kelompok Intervensi .....	68
Tabel 4.8 Hasil Uji Perbandingan Kadar Asam Urat Pada Kelompok Intervensi Dan Kelompok Kontrol (Post Test).....	69



**DAFTAR BAGAN**

2.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	10
2.2 Alur Penelitian .....	11



## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1.**Lembar Informed Consent

**Lampiran 2.**Kuesioner Data Demografi Responden

**Lampiran 3.**Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kadar Asam Urat

**Lampiran 4.**Standar Operasional Prosedur Senam Ergonomik

**Lampiran 5.** Lembar Observasi Karakteristik Responden

**Lampiran 6.** Lembar Observasi Kadar Asam Urat Responden

**Lampiran 7.** Lembar Hasil Uji Statistik

**Lampiran 8.**Dokumen Perizinan

**Lampiran 9.** Dokumentasi Penelitian



**ABSTRAK**

**Nama : Nurul Fatimah**  
**Nim : 70300113016**  
**Judul : Efektifitas Senam Ergonomik Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Pada Lanjut Usia Dengan Arthritis Gout**

---

Arthritis gout merupakan penyakit akibat gangguan metabolisme purin yang ditandai dengan hiperurusemia dan serangan sinovitis akut yang berulang-ulang. Kelainan ini berkaitan dengan penimbunan kristal urat monohidrat monosodium dan pada tahap yang lebih lanjut terjadi degenerasi tulang rawan sendi. Penelitian ini adalah penelitian *quasy eksperimental design* dengan rancangan *non-equivalent control group design* dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas senam ergonomik terhadap penurunan kadar asam urat pada lanjut usia dengan arthritis gout.

Teknik sampling yang digunakan secara *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* atau *judgement sampling*, yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel yang memenuhi kriteria penelitian selama 1 minggu, sehingga jumlah sampel terpenuhi yaitu sebanyak 20 orang, dengan pembagian 10 orang kelompok intervensi dan 10 orang kelompok kontrol. *Uji Wilcoxon Signed Ranks Test* pada kadar asam urat pre test dan post test pada kelompok intervensi.

Hasilnya kelompok intervensi didapatkan p-value 0.008 atau  $p < 0.05$  yang berarti ada pengaruh yang signifikan sebelum dan sesudah pemberian senam ergonomik. Sehingga kesimpulannya adalah senam ergonomik berpengaruh terhadap penurunan kadar asam urat dalam darah pada lanjut usia dengan arthritis gout di Wilayah Kerja Puskesmas Tuppu, Kec. Lembang, Kab. Pinrang. Dengan demikian, diharapkan bahwa masyarakat khususnya para penderita arthritis gout sebaiknya melakukan senam ergonomik secara mandiri dan teratur, selain itu perlu juga pengaturan pola hidup sehat demi mencegah komplikasi yang lebih berat.

**Kata Kunci :** Arthritis Gout, Lanjut Usia, Senam Ergonomik

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*World Health Organization (WHO)* menggolongkan lansia menjadi 4 yaitu: usia pertengahan (middle age) adalah 45-59 tahun, lanjut usia (elderly) adalah 60-74 tahun, lanjut usia tua (old) adalah 75-90 tahun dan usia sangat tua (very old) adalah diatas 90 tahun (Nugroho 2012). Menurut pasal 1 ayat (2), (3), (4), UU N0.13 tahun 1998 tentang kesehatan dikatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (Maryam, 2008).

Penduduk lanjut usia beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan , pada tahun 2007 jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia sebesar 18,96 juta jiwa dan meningkat menjadi 20.547.541 jiwa. *U.S. Census Bureau, International Data Base* menyebutkan jumlah tersebut termasuk dalam terbesar keempat setelah Cina, India dan Jepang. Tahun 2012 jumlah lansia di Indonesia meningkat mencapai 26.094.851 jiwa (Kemenkes RI, 2013). *World Health Organization (WHO)* 2009 menyatakan bahwa penduduk lansia di Indonesia pada tahun 2020 mendatang akan mencapai angka 11,34% atau tercatat 28,8 juta orang, yang menyebabkan jumlah penduduk lansia terbesar di dunia (Badan Pusat Statistik, 2011).

*Badan Pusat Statistika, Makassar dalam angka* tahun 2014 jumlah lanjut usia kelompok umur 45-64 tahun adalah sebanyak 198.037 jiwa dan jumlah lanjut usia kelompok umur 65 tahun keatas adalah sebanyak 48.114 jiwa.

Penuaan adalah suatu karakteristik dari proses fisiologis dan mengalami perbedaan yang irreversible pada fungsi fisiologis lansia. Hal tersebut akan

berdampak pada berbagai aspek kesehatan. Proses menua menimbulkan suatu proses hilangnya kemampuan jaringan secara perlahan-lahan dalam memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak mampu bertahan terhadap infeksi serta memperbaiki kerusakan yang diderita (Maryam, 2008), seperti firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum (30) ayat 54:

عَفَا قُوَّةً بَعْدَ مَن جَعَلَ ثُمَّ قُوَّةً ضَعْفٍ بَعْدَ مَن جَعَلَ ثُمَّ ضَعْفٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي آَلَهُ ۗ  
 الْقَدِيرُ الْعَلِيمُ وَهُوَ يَشَاءُ مَا يَخْلُقُ وَشَيْبَةً ض

Terjemahnya:

*“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa”.*

Dalam ayat tersebut Allah SWT mengingatkan tentang proses penciptaan manusia yang berproses dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Dia berasal dari tanah, kemudian berupa *nuthfah* (air mani), kemudian berupa segumpal darah, lalu berupa segumpal daging, kemudian menjadi tulang yang dibalut dengan daging, lalu ditiupkan roh ke dalam tubuhnya. Setelah itu ia dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan lemah, kecil dan tidak berkekuatan, kemudian tumbuh menjadi anak kecil, balita, baligh, kemudian menjadi pemuda. Inilah yang dimaksud dengan keadaan kuat setelah lemah.

Kemudian mulailah berkurang dan menua, lalu menjadi manusia yang lanjut usia dan memasuki usia pikun. Inilah yang dimaksud keadaan lemah sesudah kuat. Di fase ini seseorang mulai lemah keinginannya, gerak, dan kekuatannya, rambutnya putih beruban, sifat-sifat lahiriah dan batinnya berubah pula. Sehingga kita dapat memetik pelajaran bahwa hidup ini adalah suatu proses,



tidak selamanya kita menjadi orang yang kuat, itulah pentingnya kita selalu bersyukur terhadap keadaan kita yang sekarang, dalam hal ini bersyukur tidak hanya melalui lisan tetapi juga bagaimana kita berusaha menjaga kesehatan yang diberikan oleh Allah SWT dan bersabar ketika mendapat cobaan dari-Nya.

Dari ayat tersebut, sesungguhnya perpindahan manusia dari fase-fase kejadiannya selangkah demi selangkah mulai dari lemah hingga menjadi kuat, kemudian dari kuat menjadi lemah kembali. Hal ini jelas menunjukkan akan kekuasaan Yang Maha Pencipta lagi Maha Berbuat menurut apa yang dikehendaki-Nya baik di bumi maupun di langit. Dan tidaklah sulit bagi Allah SWT untuk mengembalikan manusia menjadi hidup kembali.

Peningkatan jumlah lanjut usia perlu mendapatkan perhatian karena kelompok lanjut usia merupakan kelompok beresiko tinggi yang mengalami berbagai masalah kesehatan (Depkes RI, 2006). Banyak penyakit yang terjadi pada lansia yang dipengaruhi oleh proses penuaan, usia, status pekerjaan, makanan dan aktifitas fisik sehingga dapat mempercepat penghambatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari jika kesehatan tidak dijaga dengan baik.

Pada lanjut usia terjadi kemunduran sel-sel karena proses penuaan yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit salah satunya seperti peningkatan kadar asam urat (hiperurisemia). Hal ini disebabkan oleh menurunnya fungsi kerja ginjal sehingga mengakibatkan penurunan ekskresi asam urat dalam tubulus ginjal dalam bentuk urin. Selain itu, akibat proses penuaan terjadi penurunan produksi enzim urikinas sehingga pembuangan asam urat menjadi terhambat.

Hiperurisemia adalah keadaan dimana terjadi peningkatan kadar asam urat darah di atas normal dimana asam urat merupakan hasil akhir metabolisme

purin dalam tubuh. Patokan untuk menyatakan keadaan hiperurisemia adalah kadar asam urat  $>7$  mg/dL pada laki-laki dan  $>6$  mg/dL pada perempuan (Hidayat, 2009). Kadar asam urat pada pria berkisar 3,5-7 mg/dL dan pada wanita berkisar 2,6-6 mg/dL. Sedangkan gout (pirai) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan penyakit yang berkaitan dengan hiperurisemia. Hiperurisemia merupakan kondisi predisposisi untuk gout, yaitu penyakit yang ditandai dengan pengendapan monosodium urat (MSU) di sendi dan jaringan tertentu seperti sendi-sendi kaki sehingga menimbulkan peradangan (Misnadiarly, 2007).

Rematik atau biasa disebut arthritis merupakan penyakit yang menyerang persendian dan struktur di sekitarnya. Rematik yang merupakan penyakit yang dikarakteristikkan sebagai inflamasi (kemerahan, bengkak dan gejala-gejala seperti nyeri) dan hilangnya fungsi dari salah satu atau lebih jaringan ikat maupun jaringan pendukung tubuh. Penyakit ini menyebabkan inflamasi, kekakuan, pembengkakan dan rasa sakit pada otot, sendi, tendon, ligamen dan tulang. Rasa nyeri yang timbul bisa mengganggu dan membatasi aktivitas kegiatan sehari-hari (Nainggolan, 2009).

Gout merupakan gangguan inflamasi akut yang ditandai dengan adanya nyeri akibat penimbunan kristal monosodium urat pada persendian maupun jaringan lunak di dalam tubuh. Gout merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup dominan di berbagai negara, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang, prevalensi gout kira-kira 2,6-47,2% yang bervariasi pada berbagai populasi (Hidayat, 2009). Penelitian di Taiwan tahun 2005-2008

menunjukkan peningkatan kejadian gout pada lansia wanita sebesar 19,7% dan prevalensi gout pada wanita lansia sebesar 23,3%

Tingginya kadar asam urat dalam darah dipicu oleh meningkatnya asupan makanan kaya purin dan kurangnya intake cairan sehingga proses pembuangannya melalui ginjal menurun. Gout dapat mengganggu kenyamanan bagi penderitanya termasuk pada lansia dalam kemandiriannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat nyeri sendi, selain itu juga dapat menyebabkan resiko komplikasi yang tinggi seperti urolithiasis, nefropati asam urat. Sehingga perlu adanya upaya-upaya baik itu bersifat perawatan, pengobatan, pola hidup sehat maupun upaya-upaya lainnya.

Salah satu upaya juga untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan serta kesegaran jasmani bagi lansia adalah dengan melakukan olahraga. Olahraga bagi lansia bila dilakukan dengan terprogram akan mempunyai beberapa manfaat, diantaranya adalah untuk mempertahankan kesehatan, memelihara dan meningkatkan kemandirian serta mobilitas dalam kehidupan *bio-psiko-sosiologik* sehari-hari (Griwijoyo & Sidik, 2012).

Dalam agama islam pun memperhatikan semua aspek dalam kehidupan manusia termasuk aspek kesehatan fisik. Salah satu cara membuat fisik kita sehat dan kuat adalah dengan berolahraga. Terdapat banyak perintah atau anjuran kepada kaum muslimin untuk menjadi sehat dan kuat. Karena dengan fisik yang sehat dan kuat, aktivitas ibadah atau dunia menjadi lebih optimal. Salah satu dalam hadits juga disebutkan bahwa Allah SWT. lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِيكَلِّ خَيْرٍ ، إِخْرَصَ لِمَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعْنَى بِاللَّهِ  
 لَا تَعْجَزْ ، وَإِنَّا صَابِكُ شَيْءٍ فَلَا تَقُلْ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنِّ قُلْ :  
 قَدَرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلْ ، فَإِن لَوْ تَفَتَّحَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ .

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Mukmin yang yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT. daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata: “Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu”, tetapi katakanlah: “Ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki”, karena ucapan seandainya akan membuka (pintu) perbuatan syaitan.”(HR. Muslim No. 2664)

Kuat dalam hadits di atas mencakup kuat fisik, jiwa dan materi. Kemudian semua itu diikat dengan iman kepada Allah SWT., ridha serta menerima Qada' dan Qadar. Sehingga mukmin yang kuat dalam hadits di atas adalah mukmin yang kuat tekad dan semangatnya dalam urusan baik dunia maupun akhirat, lebih semangat dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan bersabar atas ujian di dalamnya. Kuatnya disini mencakup kuatnya kerinduan terhadap Allah SWT. dan menjalankan tuntunan-Nya berupa shalat, puasa, dzikir, infak, sedekah dan ibadah-ibadah lainnya. Sehingga kuat dalam fisik sangat diperlukan karena jihad tidak mungkin dilakukan dengan fisik yang lemah, meskipun imannya kuat.

Banyaknya perubahan yang terjadi pada lansia banyak pula masalah kesehatan yang dihadapi sehingga untuk mempertahankan kesehatan maka perlu adanya upaya-upaya baik yang bersifat perawatan, pengobatan, pola hidup sehat dan juga upaya lain seperti senam. Senam adalah latihan tubuh yang diciptakan dengan sengaja disusun secara sistematis dan dilakukan secara sadar dengan tujuan membentuk dan mengembangkan pribadi secara harmonis. Semua jenis

senam dan aktifitas dengan olahraga ringan sangat bermanfaat untuk menghambat proses degeneratif atau proses penuaan. Beberapa contoh olahraga yang dapat dilakukan oleh lansia yaitu jalan kaki, olahraga yang bersifat reaktif dan senam di mana senam bermanfaat untuk memnghindari penumpkan lemak di tubuh.

Adapun beberapa senam yang dapat dilakukan oleh lansia yaitu misalnya senam 10 menit, senam kegel, yoga, taichi dan senam ergonomik. Senam ergonomik merupakan salah satu metode yang praktis dan efektif dalam memelihara kesehatan tubuh. Gerakan yang terkandung dalam senam ergonomik adalah gerakan yang sangat efektif, efisien dan logis karena rangkaian gerakannya merupakan rangkaian gerak yang dilakukan manusia sejak dulu sampai saat ini. Gerakan-gerakan senam ergonomik merupakan gerakan yang sesuai dengan kaidah-kaidah penciptaan tubuh dan gerakan ini diilhami dari gerakan shalat sehingga lansia mudah mengaplikasikan gerakan senam ini dalam kehidupan sehari-hari (Sagiran, 2012). Senam ergonomik merupakan senam yang dapat langsung membuka, membersihkan dan mengaktifkan seluruh sistem-sistem tubuh seperti sistem kardiovaskuler, perkemihan, sistem reproduksi, sistem pembakaran (asam urat, kolesterol, gula darah, asam laktat, Kristal oxalate), sistem konversi karbohidrat, sistem pembuatan elektrolit dalam darah, sistem kesegaran tubuh dan sistem kekebalan tubuh dari energi negatif/virus, sistem pembuangan energi negatif dari dalam tubuh (Wratsongko, 2015).

Senam ergonomik merupakan kombinasi gerakan otot dan teknik pernafasan. Teknik pernafasan yang dilakukan secara sadar dan menggunakan diafragma memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Teknik pernafasan tersebut mampu memberikan pijatan pada jantung



akibat dari naik turunnya diafragma, membuka sumbatan-sumbatan dan memperlancar aliran darah ke jantung dan aliran darah ke seluruh tubuh. Sehingga memperlancar pengangkutan sisa pembakaran seperti asam urat oleh plasma darah dari sel ke ginjal dan usus besar untuk dikeluarkan dalam bentuk urin dan feses (Wratsongko, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Candra (2015) yang berjudul “Pengaruh Senam Ergonomik Terhadap Keluhan Nyeri dan Peningkatan Rentang Gerak pada Lansia yang Mengalami Nyeri Reumatik di Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta” berhasil membuktikan bahwa: 1) Terjadi penurunan tingkat nyeri pada lansia yang mengalami rematik di panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta sesudah diberikan senam ergonomik; 2) Terjadi peningkatan rentang gerak pada lansia yang mengalami rematik di panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta sesudah diberikan senam ergonomik; 3) Terdapat pengaruh senam ergonomik terhadap penurunan tingkat nyeri pada lansia yang mengalami rematik di Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta; 4) Terdapat pengaruh senam ergonomik terhadap peningkatan rentang gerak pada lansia yang mengalami rematik di Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik meneliti terhadap lansia karena pada lanjut usia memang terjadi kemunduran fungsi sel-sel karena proses penuaan yang menimbulkan berbagai macam penyakit termasuk salah satunya adalah peningkatan kadar asam urat. Akan tetapi melalui olahraga secara teratur dapat memperbaiki kondisi kekuatan dan kelenturan sendi serta memperkecil resiko terjadinya kerusakan sendi akibat radang sendi. Olahraga juga dapat memberikan efek menghangatkan tubuh sehingga mengurangi rasa nyeri

dan mencegah pengendapan asam urat pada ujung-ujung tubuh yang dingin karena kurang pasokan darah. Oleh karena itu melalui penelitian ini, peneliti berharap lansia dapat memahami pentingnya melakukan olahraga untuk peningkatan kekuatan dan daya tahan otot serta dapat mencegah ankilosis (kekakuan sendi) dan kontraktur atau terbatasnya mobilitas sendi, serta dapat membantu lansia dalam kemandiriannya memenuhi ADL (Activity Daily Living), dalam hal ini peneliti melakukan senam ergonomik. Alasan peneliti menggunakan senam ergonomik dalam penelitian ini karena sudah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang membuktikan keefektifan senam ergonomik meskipun dalam konsep yang berbeda, selain itu gerakan senam ergonomik merupakan gerakan yang diilhami dari gerakan shalat sehingga lansia mudah mengaplikasikan gerakan senam ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal tersebutlah sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Efektifitas Senam Ergonomik terhadap Penurunan Kadar Asam Urat pada Lanjut Usia dengan Arthritis Gout”. Dengan harapan bahwa masyarakat dapat mengetahui manfaat dari senam ergonomik terutama pada lanjut usia yang menderita gout guna untuk membentuk dan mengembangkan pribadi yang harmonis serta mempertahankan kesehatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana efektifitas senam ergonomik terhadap penurunan kadar asam urat pada lanjut usia dengan arthritis gout?

## **C. Hipotesis**

Senam ergonomik dapat menurunkan kadar asam urat pada lanjut usia dengan arthritis gout.

#### D. Definisi Operasional & Kriteria Obyektif

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana mengukur suatu variabel. Dengan informasi tersebut akan mengetahui bagaimana cara pengukuran atas variabel itu dilakukan (Siswanto, dkk, 2014).

**Tabel 1.1**  
**Definisi Operasional & Kriteria Obyektif**

No	Variabel	Defenisi Operasional	Cara Pengukuran	Kriteria Objektif	Skala Ukur
1	<b>Independen</b> Senam Ergonomik	Gerakan kombinasi dari gerakan otot dan teknik pernafasan. Terdiri dari 5 gerakan yaitu lapang dada, tunduk syukur, duduk pembakaran, duduk perkasa dan berbaring pasrah. Dilakukan oleh responden secara bersama-sama dalam satu tempat setiap hari selama 1 minggu.	Observasi		
2	<b>Dependen</b> Kadar asam urat	Ukuran atau jumlah asam urat dalam darah	Menggunakan alat pengukur kadar asam urat	Hasil pengkuran asam urat dinyatakan dalam	Interval

	<p>seseorang yang dinyatakan dalam mg/dL darah</p>	<p>darah merk Nesco</p>	<p>mg/dl.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laki-laki dewasa kadar normal asam uratnya adalah 2 - 7,5 mg/dl, sementara laki-laki dengan usia di atas 40 tahun kadar normal asam uratnya adalah 2 – 8,5 mg/dl</li> <li>- Wanita dewasa kadar normal asam uratnya adalah 2 – 6,5 mg/dl, sementara wanita dengan usia di atas 40 tahun kadar normal asam uratnya adalah 2 – 8 mg/dl</li> <li>- Hasil kadar asam urat &lt;3,0 mg/dL maka pada layar akan menunjukkan -LO- dan jika hasil kadar asam urat &gt;20,0 mg/dL maka pada layar akan menunjukkan -HI- (WHO, 2016).</li> </ul>	
--	--	-------------------------	--	--

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis, sehingga diketahui secara

jelas posisi penulis. Untuk itu penulis telah melakukan pra-penelitian dengan melakukan survey secukupnya guna menunjang penelitian ini.

**Tabel 1.2 Kajian Pustaka**

No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dan Persamaan dengan Riset
1	Pengaruh Senam Ergonomik terhadap Keluhan Nyeri dan Peningkatan Rentang Gerak pada Lansia yang Mengalami Nyeri Reumatik di Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta (Candra, 2015)	Untuk mengetahui pengaruh senam ergonomik terhadap keluhan nyeri dan peningkatan rentang gerak pada lansia yang mengalami nyeri reumatik di panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta	Metode dalam penelitian ini adalah <i>quasi eksperimen</i> tipe <i>non equivalent control group design</i> dengan analisa data uji statistic <i>t-tes</i> .	Terdapat pengaruh senam ergonomik terhadap penurunan tingkat nyeri dan peningkatan rentang gerak pada lansia yang mengalami reumatik di panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta	<p><b>Perbedaan:</b> Terletak pada variabel dependen. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah keluhan nyeri dan rentang gerak pada lansia yang mengalami nyeri reumatik sedangkan peneliti variabel dependennya adalah penurunan kadar asam urat pada lansia dengan rematik.</p> <p><b>Persamaan:</b> Terletak pada variabel independennya yaitu sama-sama meneliti</p>



2	<p>Pengaruh Mengonsumsi Rebusan Daun Sirsak Terhadap Penurunan Nyeri pada Penderita Gout di Wilayah Kerja Puskesmas Pineleng (Karundeng, dkk, 2015)</p>	<p>Untuk menganalisis pengaruh mengonsumsi rebusan daun sirsak terhadap penurunan nyeri pada penderita gout artritis di wilayah kerja Puskesmas Pineleng</p>	<p>Metode dalam penelitian ini menggunakan desain <i>Time Series Design</i> dengan menggunakan rancangan perbandingan <i>The static group comparasion</i></p>	<p>Terdapat pengaruh mengonsumsi rebusan daun sirsak terhadap penurunan nyeri pada penderita gout artritis di wilayah kerja Puskesmas Pineleng.</p>	<p>tentang pengaruh senam ergonomik.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Terletak pada variabel independen dan metode penelitian. Pada penelitian ini variabel independennya yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh rebusan daun sirsak dengan metode penelitian <i>Time Series Design</i> sedangkan peneliti variabel independennya adalah untuk melihat bagaimana pengaruh senam ergonomik dengan metode penelitian <i>Quasy Experiment</i></p> <p><b>Persamaan:</b> Terletak pada</p>
---	---	--	---	---	---

					variabel dependennya yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana gout dipengaruhi oleh variabel independen penelitian.
--	--	--	--	--	---

## F. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Diketuinya efektifitas senam ergonomik terhadap penurunan kadar asam urat pada lanjut usia dengan arthritis gout.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Diketuinya kadar asam urat pada lanjut usia dengan arthritis gout sebelum diberikan senam ergonomik.
- b. Diketuinya kadar asam urat pada lanjut usia dengan arthritis gout sesudah diberikan senam ergonomik.
- c. Diketuinya perbedaan kadar asam urat pada lanjut usia dengan arthritis gout sebelum dan sesudah diberikan senam ergonomik.

## G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang peneliti harapkan setelah proses penelitian yaitu:

### 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terhadap efektifitas senam ergonomik terhadap penurunan kadar asam urat

pada lanjut usia dengan arthritis gout serta menambah pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian.

## 2. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah awal untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu keperawatan khususnya menyangkut peran perawat sebagai edukator.

## 3. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi yang terkait dengan penelitian ini agar dapat menjadi acuan dalam menjalani terapi untuk menurunkan kadar asam urat pada lansia dengan arthritis gout.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA


#### A. Tinjauan Umum Tentang Lanjut Usia

##### 1. Defenisi Lanjut Usia

Lanjut usia merupakan kelompok manusia yang memasuki tahap akhir kehidupannya. Pada kelompok lanjut usia ini terjadi proses penuaan yaitu suatu proses yang ditandai dengan gagalnya mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kegagalan yang sering didapat berupa menurunnya kemampuan hidup serta meningkatnya kepekaan individu (Turana, dkk 2013).

Lanjut usia merupakan proses akhir kehidupan dan ditandai dengan adanya gangguan adaptasi terhadap tekanan lingkungan sekitarnya dan bukan merupakan suatu penyakit. Proses menua dimulai dari sejak lahir dan terjadi terus menerus secara alamiah dan dialami oleh semua makhluk hidup.

Hal tersebut di atas sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Mu'min ayat 67:


  
 تَبْلُغُوا نَمَّ طِفْلًا تَخْرُجُكُمْ ثُمَّ عَلَقَةٍ مِنْ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تَرَابٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي هُوَ  
 لَكُمْ مُّسَمًّى أَجَلًا وَلِتَبْلُغُوا قَبْلُ مِنْ يَتَوَفَّى مِنْ وَمِنْكُمْ شَيْوُ خَالِتُكُونُوا نَمَّ أَشَدَّكُمْ ل  
 تَعْقُلُونَ وَلَع

*Terjemahnya:*

*“Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya(nya)”.*

Dari ayat tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu Allah SWT.menciptakan manusia dari sari pati tanah yang berasal dari tanah. Seorang bapak dan ibu mengkonsumsi makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan binatang.Tumbuh-tumbuhan hidup dengan mengambil unsur-unsur yang terdapat dalam tanah.Binatang ternak lalu memakan tumbuh-tumbuhan tersebut.Sari pati makanan yang dimakan oleh bapak kemudian menjadi sel sperma, sedangkan sari pati makanan yang dimakan oleh ibu menjadi sel telur.Sel sperma dan sel telur tersebut bertemu dalam rahim sehingga terjadi pembuahan. Peristiwa itu merupakan awal dari proses terciptanya manusia.

Pada ayat tersebut Allah SWT.menjelaskan bahwa manusia yang diciptakan-Nya akan mengalami tiga tahap kehidupan, yaitu masa kanak-kanak (*tiflan*), masa dewasa (*asyuddakum*), masa tua (*syuyukhan*). Diantara manusia ada yang meninggal pada masa kanak-kanak, ada yang meninggal pada masa dewasa dan ada pula yang meninggal setelah berusia lanjut.Ketentuan mengenai kapan seseorang meninggal berada di tangan Allah SWT semata.

Manusia diciptakan melalui berbagai proses, disitulah Allah memperlihatkan kekuasaan-Nya terhadap manusia, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya tujuannya supaya manusia selalu bersyukur dan senantiasa menyembah kepada-Nya. Karena pada dasarnya manusia diciptakan dari tanah dan nantinya akan kembali ke tanah.

## 2. Batasan Lanjut Usia

Ketetapan seseorang dianggap lanjut usia sangat bervariasi karena setiap negara memiliki kriteria dan standar yang berbeda. Di Indonesia seseorang disebut lansia apabila ia telah memasuki atau mencapai usia 60 tahun lebih (Nugroho, 2009).

WHO menggolongkan batasan usia lansia menjadi empat sesuai tabel di berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penggolongan Batasan Usia Lansia menurut WHO**

No	Golongan Lansia	Usia/Umur
1	Usia pertengahan ( <i>Middle age</i> )	45-59 tahun
2	Lanjut usia ( <i>Eldery</i> )	60-74 tahun
3	Lanjut usia tua ( <i>Old</i> )	75-90 tahun
4	Sangat tua ( <i>Very old</i> )	>90 tahun

Sumber : Nugroho, 2009

## 3. Teori Proses Penuaan dan Perubahan pada Lansia

Setiap individu akan mengalami proses penuaan yaitu peristiwa yang normal dan alamiah. Semua organ pada proses menua akan mengalami perubahan struktur dan fisiologis. Seperti diketahui proses penuaan sehat dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen yang berarti dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal proses degeneratif. Akibat pengaruh faktor internal antara lain penurunan anatomi, penurunan fisiologi dan terutama

psikososial mengalami perubahan sangat besar, sehingga mengakibatkan mudahnya timbul penyakit. Sedangkan faktor eksternal yang mempercepat proses menua adalah budaya gaya hidup, lingkungan dan pekerjaan.

Menurut Kane, dkk (2004) permasalahan lansia sering disebut dengan istilah 14 *Impairment* (14 I). Keempatbelas *Impairment* tersebut yaitu: *Immobility*, *Incontinence* (besar/ngompol), *Instability* (tidak stabil, berdiri dan berjalan mudah jatuh), *Infection* (infeksi), *Intellectual impairment* (gangguan intelektual atau dimensia), *Impaction* (sulit buang air besar), *Impairment of vision and hearing, communication, taste, convalescence, smell, skin integrity* (gangguan pancaindra, komunikasi, daya pulih dan kulit), *Inanition* (kurang gizi), *Isolation* (depresi), *Impecunity* (tidak punya uang), *Immune deficiency* (daya tahan tubuh yang menurun), *Iatrogenesis* (munculnya penyakit dikarenakan mengkonsumsi obat-obatan), *Impotence* (Impotensi) dan *Insomnia* (gangguan tidur).

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang proses menua, yaitu sebagai berikut (Maryam dkk, 2008):

a. Teori Biologis

Teori biologis meliputi *immunology slow theory*, teori genetik dan mutasi, teori stress, teori rantai silang, dan teori radikal bebas. *Immunology slow theory* menjelaskan bahwa sistem imun akan meningkat dengan bertambahnya umur dan meningkatnya paparan virus ke dalam tubuh menyebabkan organ-organ tubuh akan rusak dan menjadi tua.

Menurut teori genetik dan mutasi, menjadi tua terjadi karena adanya sel-sel yang mengalami mutasi karena adanya perubahan biokimia

yang terjadi pada moleku-molekul DNA. Pada teori rantai silang dijelaskan adanya reaksi kimia pada sel-sel yang sudah tua mengakibatkan jaringan kolagen memiliki ikatan yang kuat, ikatan ini menyebabkan elastisitas dan fungsi jaringan kolagen berkurang.

Teori radikal bebas menyatakan bahwa radikal bebas yang terbentuk di alam bebas merupakan kelompok atom yang tidak stabil dan menyebabkan oksidasi dan bahan organik seperti protein dan karbohidrat. Radikal bebas ini menyebabkan sel-sel mengalami kematian karena tidak mampu ber-regenerasi.

b. Teori Psikologis

Melalui teori ini dijelaskan bahwa lansia sulit untuk dipahami dan sulit berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan intelektualitas meliputi penurunan persepsi, kemampuan kognitif, memori dan kemampuan belajar. Perubahan psikologis pada lansia juga dipengaruhi oleh status mentalnya. Pada lansia akan dijumpai gangguan dalam menerima stimulus, yang disebabkan adanya penurunan fungsi sistem sensorik sehingga diikuti juga penurunan kemampuan menerima, memproses dan merespon stimulus.

c. Teori Sosial

Beberapa teori sosial yang berhubungan dengan proses penuaan yaitu:

1) Teori Interaksi Sosial

Teori ini menerangkan mengapa seorang lanjut usia bertindak berdasarkan sesuatu yang dihargai masyarakat. Kekuasaan dan prestasi pada orang lanjut usia berkurang sehingga mengakibatkan



berkurangnya juga interaksi sosial. Lansia masih mempertahankan harga diri dan ketaatan mengikuti perintah.

2) Teori Penarikan Diri

Teori ini menerangkan bahwa menurunnya status ekonomi yang dialami para lansia dan merosotnya status kesehatan menjadi penyebab penarikan diri dari pergaulan sehingga mempercepat proses penuaan.

3) Teori Aktifitas

Teori ini menjelaskan bahwa proses menua yang berhasil tergantung dari apakah lansia tersebut menyenangi dan menghargai aktifitas yang dilakukannya tersebut.

4) Teori Kesenambungan

Dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam siklus kehidupan lansia terdapat kesinambungan. Kehidupan menjadi lansia mendatang, sangat ditentukan oleh pengalaman hidup saat ini. Hal ini terbukti bahwa perilaku, gaya hidup dan harapan seseorang saat ini tidak berubah walaupun kelak menjadi tua.

5) Teori Perkembangan

Teori ini menerangkan bahwa menjadi tua merupakan suatu proses yang penuh tantangan dan bagaimana sikap lansia menghadapi tantangan tersebut dapat mempengaruhi apakah menghasilkan sesuatu yang positif atau negatif. Akan tetapi, hal ini tidak serta merta menunjukkan cara menjadi tua yang diharapkan oleh lansia tersebut.

#### 6) Teori Stratifikasi Usia

Teori ini digunakan untuk mempelajari sifat-sifat lansia secara berkelompok dan bersifat makro. Setiap kelompok dilihat dari sisi demografi dan hubungannya dengan kelompok usia lainnya. Kelemahan teori ini tidak bisa digunakan untuk mempelajari lansia secara pribadi atau individu, mengingat adanya stratifikasi yang sangat kompleks serta hubungannya dengan klasifikasi kelas ataupun etnik.

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia meliputi perubahan berbagai aspek yaitu aspek fisik, mental dan sosial. Perubahan fisik yang terjadi adalah rambut memutih, kulit keriput, tipis, kering dan longgar, berkurangnya penglihatan, daya penciuman menurun, daya pengecap kurang peka, pendengaran berkurang, persendian kaku dan sakit, inkontinensia, keseimbangan tubuh menurun dan bahkan kemampuan daya ingat juga menurun.

#### 4. Proses Penuaan Lansia pada Sistem Muskuloskeletal

##### a. Jaringan Penghubung (kolagen dan elastin)

Kolagen sebagai protein pendukung utama pada kulit, tendon, tulang, kartilago dan jaringan ikat mengalami perubahan menjadi bentangan *cross linking* yang tidak teratur. Bentangan yang tidak teratur dan penurunan hubungan tarikan linear pada jaringan kolagen merupakan salah satu alasan penurunan mobilitas pada jaringan tubuh. Setelah kolagen mencapai puncak fungsi atau daya mekaniknya karena penuaan, *tensile strength* dan kekuatan dari kolagen mulai menurun. Kolagen dan elastin

yang merupakan jaringan ikat dan jaringan penghubung mengalami perubahan kualitatif dan kuantitatif sesuai penuaan. Perubahan pada kolagen itu merupakan penyebab turunnya fleksibilitas pada lansia sehingga menimbulkan dampak berupa nyeri, penurunan kemampuan untuk meningkatkan kekuatan otot, kesulitan bergerak dari duduk ke berdiri, jongkok dan berjalan, serta hambatan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari

b. Kartilago

Jaringan kartilago pada persendian menjadi lunak serta mengalami granulasi dan akhirnya permukaan sendi menjadi rata. Selanjutnya kemampuan kartilago untuk regenerasi berkurang dan degenerasi yang terjadi cenderung ke arah progresif. Proteoglikon yang merupakan komponen dasar matriks kartilago berkurang atau hilang secara bertahap. Setelah matriks mengalami deteriorasi, jaringan fibril pada kolagen kehilangan kekuatannya dan akhirnya kartilago cenderung mengalami fibrilasi. Kartilago mengalami klasifikasi di beberapa tempat, seperti pada tulang rusuk dan tiroid. Fungsi kartilago menjadi tidak efektif, tidak hanya sebagai peredam kejut tetapi juga sebagai permukaan sendi yang berpelumas. Konsekuensinya kartilago pada persendian menjadi rentan terhadap gesekan. Perubahan tersebut sering terjadi pada sendi besar penumpu berat badan. Akibat perubahan itu sendi mudah mengalami peradangan, kekakuan, nyeri, keterbatasan gerak dan terganggunya aktifitas sehari-hari.

c. Tulang

Pada tulang terjadi penurunan kepadatan tulang. Trabekula longitudinal menjadi tipis dan trabekula transversal terabsorpsi kembali. Sebagai akibat perubahan itu, jumlah tulang spongiosa menjadi berkurang dan tulang kompakta menjadi tipis. Perubahan lain yang terjadi adalah penurunan estrogen sehingga produksi osteoklas tidak terkontrol, penurunan penyerapan kalsium di usus, peningkatan kanal Haversi sehingga tulang keropos. Berkurangnya jaringan dan ukuran tulang secara keseluruhan menyebabkan kekakuan dan kekuatan tulang menurun. Dampak berkurangnya kepadatan akan mengakibatkan osteoporosis yang lebih lanjut akan menyebabkan nyeri, deformitas dan fraktur.

d. Otot

Perubahan struktur otot pada penuaan sangat bervariasi. Penurunan jumlah dan ukuran serabut otot, peningkatan jaringan penghubung dan jaringan lemak pada otot mengakibatkan efek negative. Perubahan morfologis otot pada penuaan yaitu:

- 1) Penurunan jumlah serabut otot
- 2) Atrofi pada beberapa serabut otot dan fibril menjadi tidak teratur dan hipertofi pada beberapa serabut otot yang lain
- 3) Berkurangnya 30% massa otot
- 4) Penumpukan lipofuscin
- 5) Peningkatan jaringan lemak dan jaringan penghubung
- 6) Adanya badan sitoplasma

- 7) Degenerasi myofibril
- 8) Timbulnya bekas garis Z pada serabut otot

Dampak perubahan morfologis otot adalah penurunan kekuatan, penurunan fleksibilitas, peningkatan waktu reaksi dan penurunan kemampuan fungsional otot.

e. Sendi

Pada lansia, jaringan ikat sekitar sendi seperti tendon, ligamen dan fascia mengalami penurunan elastisitas. Ligamen, kartilago dan jaringan periartikular mengalami penurunan daya lentur dan elastisitas. Terjadi degenerasi, erosi dan klasifikasi pada kartilago dan kapsul sendi. Sendi kehilangan fleksibilitasnya sehingga terjadi penurunan luas gerak sendi. Beberapa kelainan akibat perubahan sendi yang banyak terjadi pada lansia antara lain osteoarthritis, artritis rheumatoid, gout dan pseudogout. Kelainan tersebut dapat menimbulkan gangguan berupa bengkak, nyeri, kekakuan sendi, keterbatasan luas gerak sendi, gangguan jalan dan aktivitas keseharian lainnya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Arthritis Gout**

### 1. Definisi Arthritis Gout

Arthritis gout merupakan penyakit akibat gangguan metabolisme purin yang ditandai dengan hiperurusemia dan serangan sinovitis akut yang berulang-ulang. Kelainan ini berkaitan dengan penimbunan Kristal urat monohidrat monosodium dan pada tahap yang lebih lanjut terjadi degenerasi tulang rawan sendi. Di Indonesia, arthritis gout menempati urutan ke-2 setelah penyakit rematik osteoarthritis (Misnadiarly, 2007).

Arthritis gout adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan penumpukan asam urat yang nyeri pada tulang sendi. Arthritis gout merupakan kelompok keadaan heterogenous yang berhubungan dengan defek genetik pada metabolisme purin. Jadi gout merupakan suatu penyakit metabolik dimana tubuh tidak mampu mengontrol asam urat sehingga terjadi penumpukan kadar asam urat yang selanjutnya menyebabkan rasa nyeri pada tulang dan sendi.

Klasifikasi gout dibagi menjadi dua yaitu:

a. Gout Primer

Gout primer belum diketahui pasti akibatnya, namun dicurigai berhubungan dengan faktor genetik atau herediter dan faktor hormonal yang menyebabkan gangguan metabolisme di dalam tubuh yang mengakibatkan terjadinya peningkatan produksi asam urat atau bisa juga diakibatkan karena berkurangnya produksi asam urat tersebut di dalam tubuh

b. Gout Sekunder

Gout sekunder merupakan meningkatnya produksi asam urat yang dipengaruhi oleh pola hidup seseorang termasuk pola makan atau diet yang tidak terkontrol yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung kadar purin yang tinggi misalnya seperti jeroan, melinjo, dll. Purin merupakan senyawa organik yang menyusun asam nukleat dan termasuk kelompok asam amino yang merupakan unsur pembentuk protein.

## 2. Etiologi

Gejala gout disebabkan karena inflamasi jaringan terhadap pembentukan Kristal monosodium urat monohidrat. Dilihat dari penyebabnya penyakit ini termasuk dalam golongan kelainan metabolik. Kelainan ini berhubungan dengan gangguan kinetik asam urat yaitu hiperurisemia. Hiperurisemia pada penyakit ini terjadi karena:

- a. Pembentukan asam urat yang berlebihan
  - 1) Gout primer metabolik disebabkan karena sintesis langsung yang bertambah
  - 2) Gout sekunder metabolik disebabkan karena pembentukan asam urat yang berlebihan karena penyakit lain seperti leukemia terutama bila diobati dengan sitostatika, psoriasis, polisitemiavera, mielofibrosis.
- b. Kurangnya pengeluaran asam urat melalui ginjal
  - 1) Gout primer renal terjadi karena gangguan ekskresi asam urat di tubulus distal ginjal yang sehat, penyebabnya tidak diketahui
  - 2) Gout sekunder renal disebabkan oleh kerusakan ginjal misalnya pada penderita gagal ginjal kronik
- c. Perombakan dalam usus yang berkurang

## 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi gout, yaitu:

### a. Umur

Penyakit asam urat timbul karena proses penuaan, khususnya pada wanita yang sudah memasuki masa menopause yaitu usia 45-60 tahun karena jumlah hormon estrogen mulai mengalami penurunan. Pada usia seperti ini, penyakit gout lebih banyak terjadi. Penyakit gout biasa

menyerang pada laki-laki usia 30-40 tahun. Semakin tua umur laki-laki, maka kekerapan penyakit asam urat semakin tinggi (Kertia, 2009).

b. Faktor keturunan (genetik)

Riwayat keluarga dekat yang menderita gout (faktor keturunan) yang mempertinggi resiko (esensial). Tentunya faktor genetik ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan lain yang kemudian menyebabkan seseorang menderita gout. Adanya riwayat asam urat dalam keluarga membuat resiko terjadinya asam urat menjadi semakin tinggi.

c. Jenis kelamin

Laki-laki lebih beresiko terhadap penyakit gout sedangkan pada perempuan persentasenya lebih kecil dan baru muncul setelah menopause. Kadar asam urat laki-laki cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan usia (pubertas). Pada perempuan peningkatan itu dimulai sejak saat menopause. Gout cenderung dialami oleh laki-laki sebab pada perempuan memiliki hormon estrogen yang ikut membantu pembuangan asam urat melalui urin.

Lansia yang mengalami gout disebabkan karena terjadi penurunan produksi beberapa enzim dan hormon di dalam tubuh yang berperan dalam proses ekskresi asam urat. Enzim urikinase merupakan enzim yang berfungsi untuk merubah asam urat menjadi bentuk alatonin yang akan diekskresikan melalui urin, sehingga terganggunya produksi enzim urikinase mempengaruhi proses pengeluaran asam urat yang menimbulkan hiperurisemia.



Pada perempuan memiliki hormon estrogen. Produksi hormon ini akan meningkat ketika berada pada usia pubertas sehingga perempuan usia pubertas sangat jarang mengalami hiperurisemia. Hormon estrogen ini berfungsi untuk membantu ekskresi asam urat. Pada wanita menopause cenderung lebih sering mengalami hiperurisemia salah satunya disebabkan karena adanya penurunan hormon estrogen tersebut.

d. Obesitas

Obesitas tubuh bagian atas (obesitas abdominal) berhubungan lebih besar dengan intoleransi glukosa atau penyakit diabetes mellitus, hiperinsulinemia, hipertrigliseridemia, hipertensi dan gout dibanding obesitas bawah. Tingginya kadar leptin pada orang yang mengalami obesitas dapat menyebabkan resistensi leptin. Leptin adalah asam amino yang disekresi oleh jaringan adipose, yang berfungsi mengatur nafsu makan dan berperan pada perangsangan saraf simpatis, meningkatkan sensitifitas insulin, natriuresis, diuresis dan angiogenesis. Jika resistensi leptin terjadi di ginjal, maka akan terjadi gangguan diuresis berupa retensi urin. Retensi urin inilah yang menyebabkan gangguan pengeluaran asam urat melalui urin, sehingga kadar asam urat dalam darah orang yang obesitas tinggi.

e. Obat-obatan

Penggunaan obat-obatan tertentu juga bisa memicu peningkatan kadar asam urat atau membantu dalam mengekskresikan asam urat. Salah satu jenis obat yang membantu proses ekskresi asam urat yaitu jenis urikosurik seperti probenesid dan sulfinpirazon. Sebaliknya obat jenis

aspirin dapat menghambat proses ekskresi asam urat sehingga memperparah keadaan pada hiperurisemia. Begitu juga dengan obat antihipertensi yang memiliki dampak hampir sama dengan aspirin. Obat hipertensi memiliki efek samping yaitu menghambat metabolisme lipid dalam tubuh. Timbunan lipid di dalam tubuh itulah yang mengganggu proses ekskresi asam urat melalui urin. Salah satu jenis obat antihipertensi yang memiliki efek peningkatan kadar asam urat tersebut adalah tiazid.

f. Latihan fisik dan kelelahan

Pelatihan fisik yang berlebihan terjadi akibat pelatihan yang terlalu berat, intensitas pelatihan yang terlalu banyak, durasi pelatihan yang terlalu panjang dan frekuensi latihan yang terlalu sering. Dampak dari pelatihan fisik yang berlebihan adalah adanya ketidakseimbangan antara pelatihan fisik dengan waktu pemulihan. Pelatihan fisik yang berlebihan dapat berefek buruk pada kondisi homeostasis dalam tubuh yang akhirnya berpengaruh juga terhadap sistem kerja organ tubuh.

4. Patofisiologi

Peningkatan kadar asam urat serum dapat disebabkan oleh pembentukan berlebihan atau penurunan ekskresi asam urat ataupun keduanya. Sintesis purin melibatkan dua jalur, yaitu jalur *de novo* dan jalur penghematan (*salvage pathway*):

- a. Jalur *de novo* melibatkan sintesis purin dan kemudian asam urat melalui precursor nonpurin. Substrat awalnya adalah ribose-5-fosfat yang diubah melalui serangkaian zat menjadi nukleotidapurin (asaminosinat, asamguanilat, asamadenilat). Jalur ini dikendalikan oleh serangkaian

mekanisme yang kompleks dan terdapat beberapa enzim yang mempercepat reaksi yaitu: 5-fosforibosilpirofosfat (PRPP) sintetase dan amidofosfo ribosiltrans ferase (amido-PRT). Terdapat suatu mekanisme umpan balik oleh nukleotidapurin yang terbentuk, yang fungsinya untuk mencegah pembentukan yang berlebihan.

- b. Jalur penghematan atau *salvage pathway* adalah jalur pembentukan nukleotida purin melalui basa purin bebas, pemecahan asam nukleat atau asupan makanan. Jalur ini tidak melalui zat-zat perantara seperti pada jalur *de novo* . Basa purin bebas (adenine, guanine, hipoxantin) berkondensasi dengan PRPP untuk membentuk precursor nukleotida purin dari asam urat. Reaksi ini dikatalisis oleh dua enzim: Hipoxan tinguanin fosforibosil transferase (HGPRT) dan adenine fosforibosil tranferase (APRT).

Asam urat yang terbentuk dari hasil metabolisme purin akan difiltrasi secara bebas oleh glomerulus dan diresorpsi di tubulus proksimal ginjal. Sebagian kecil asam urat yang diresorpsi kemudian diekskresikan di nefron distal dan dikeluarkan melalui urin. Pada penyakit gout terdapat gangguan keseimbangan metabolisme (pembentukan dan ekskresi) dari asam urat tersebut, meliputi:

- a. Penurunan ekskresi asam urat secara idiopatik
- b. Penurunan ekskresi asam urat sekunder, misalnya karena gagal ginjal
- c. Peningkatan produksi asam urat, misalnya disebabkan oleh tumor (yang meningkatkan *cellular turnover*) atau peningkatan sintesis purin (karena defek enzim-enzim atau mekanisme umpan balik inhibisi yang berperan)

d. Peningkatan asupan makanan yang mengandung purin

Peningkatan produksi atau hambatan ekskresi akan meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Asam urat ini merupakan suatu zat yang kelarutannya sangat rendah sehingga cenderung membentuk Kristal. Penimbunan asam urat paling banyak terjadi di sendi dalam bentuk Kristal mononatrium urat. Mekanismenya hingga saat ini belum diketahui.

Adanya kristal mononatrium urat ini selanjutnya akan menyebabkan inflamasi melalui beberapa cara yaitu:

- a. Kristal bersifat mengaktifkan sistem komplemen utama C3a dan C5a. Komplemen ini bersifat kemotaktik dan akan merekrut neutrophil ke jaringan (sendi dan membran sinovium). Fagositosis terhadap kristal memicu pengeluaran radikal bebas toksik dan leukotriene B. Kematian neutofil menyebabkan keluarnya enzim lisosom yang destruktif.
- b. Makrofag yang juga terekrut pada pengendapan kristal urat dalam sendi akan melakukan aktifitas fagositosis, dan juga mengeluarkan berbagai mediator proinflamasi seperti IL-1, IL-6, IL-8 dan TNF. Mediator-mediator ini akan memperkuat respon peradangan, di samping itu mengaktifkan sel sinovium dan sel tulang rawan untuk menghasilkan protease. Protease ini akan menyebabkan cedera jaringan.

Penimbunan kristal urat dan serangan yang berulang akan menyebabkan terbentuknya endapan seperti kapur putih yang disebut tofi/tofus (*thopus*) di tulang rawan dan kapsul sendi. Di tempat tersebut endapan akan memicu reaksi peradangan granulomatosa yang ditandai dengan massa urat morf (Kristal) dikelilingi oleh makrofag, limfosit, fibroblast, dan

sel raksasa benda asing. Peradangan kronis yang persisten dapat menyebabkan fibrosis sinovium, erosi tulang rawan dan dapat diikuti oleh fusi sendi (ankilosis).Tofus dapat terbentuk di tempat lain (misalnya tendon, bursa jaringan lunak).Pengendapan Kristal asam urat dalam tubulus ginjal dapat mengakibatkan penyumbatan dan nefropati gout.

#### 5. Stadium Gout

Menurut Soeroso dan Algristan (2011), gout terdiri atas empat stadium yaitu:

##### a. Stadium Asimtomatis

Stadium asimtomatis adalah fase sebelum serangan.Awal mula stadium ini tidak diketahui karena kita tidak tahu waktu yang tepat saat asam urat mulai menumpuk dalam tubuh. Secara tiba-tiba saat hasil pemeriksaan darah diketahui kadar asam urat kita lebih dari normal. Kondisi tubuh seperti hipertensi, sakit jantung dan sindrom metabolik lainnya juga harus diwaspadai karena bisa jadi kita mengalami hiperurisemia tanpa gejala gout.Stadium ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun.Serangannya bisa terjadi kapan saja dan dimana saja.

##### b. Stadium Akut

Stadium akut adalah fase saat gout menyerang.Fase ini muncul karena pemicu tertentu misalnya karena cuaca dingin, setelah melakukan aktifitas berat yang melebihi kemampuan dan sebagainya. Stadium ini bisa berlangsung dari beberapa jam saja, tiga hari dan bahkan bisa sampai sepuluh hari. Pada stadium inilah pentingnya pemilihan obat dan terapi

untuk penanganan pertama pada serangan gout stadium akut. Dengan demikian stadium ini dapat segera terlewati.

c. Stadium Interkritikal

Stadium ini merupakan fase saat seseorang merasa sembuh, segar bugar, sehat walafiat tanpa keluhan asam urat. Jika dalam stadium ini penderita lalai, asam urat bisa semakin banyak menumpuk dan akhirnya membentuk tofus yang bisa menghancurkan tulang di persendian. Karena suatu pemicu tertentu, bisa saja dari stadium interkritikal kembali ke stadium akut sehingga ada beberapa orang yang mengatakan bahwa gout itu penyakit kambuhan.

d. Stadium Kronis

Stadium kronis ditandai dengan munculnya tofus. Tofus adalah endapan Kristal, semacam batu yang terselip diantara dua tulang sendi. Tofus inilah yang bisa menyebabkan rapuhnya tulang di sendi yang terkena.

6. Manifestasi Klinik

Tanda-tanda seseorang menderita gout yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kristal-kristal asam urat berbentuk jarum yang cenderung mengumpul pada sendi
- b. Timbul tofus (endapan seperti kapur di kulit yang membentuk suatu tonjolan atau benjolan) yang menandai pengendapan kristal asam urat. Tofus timbul pada daun telinga, siku, tumit belakang dan punggung tangan

- c. Biasanya gout mengenai sendi ibu jari, tetapi bisa juga pada tumit, pergelangan kaki atau tangan, dan muncul sebagai serangan kambuhan
- d. Kesemutan dan pegal linu
- e. Sendi-sendi yang terserang tampak merah, bengkak, mengkilat, kulit di atasnya terasa panas disertai nyeri yang sangat hebat dan persendian sulit digerakkan

Pada keadaan normal kadar asam urat serum pada laki-laki mulai meningkat setelah pubertas. Pada perempuan kadar asam urat tidak meningkat sampai setelah menopause karena estrogen meningkatkan ekskresi asam urat melalui ginjal. Setelah menopause, kadar urat serum meningkat seperti pada pria.

Gout muncul sebagai serangan peradangan sendi yang timbul berulang-ulang. Gejala khas dari serangan gout adalah serangan akut biasanya bersifat monoartikular (menyerang sendi saja) dengan gejala:

- a. Pembengkakan
- b. Kemerahan
- c. Nyeri hebat
- d. Panas dan gangguan gerak dari sendi yang terserang yang terjadi mendadak (akut) yang mencapai puncaknya kurang dari 24 jam
- e. Hiperurisemia: Keadaan hiperurisemia tidak selalu identik dengan gout akut, artinya tidak selalu gout akut disertai dengan peningkatan kadar asam urat darah. Banyak orang dengan peninggian asam urat namun tidak pernah menderita serangan artritis gout ataupun terdapat trofi

- f. Tofi: Tofi adalah penimbunan kristal urat pada jaringan. Mempunyai sifat yang karakteristik sebagai benjolan di bawah kulit yang bening dan tofi paling sering timbul pada seseorang yang menderita artritis gout lebih dari 10 tahun.

Lokasi yang paling sering terjadi pada serangan pertama adalah sendi pangkal ibu jari kaki. Hampir pada semua kasus. Lokasi gout terutama pada sendi perifer dan jarang pada sendi sentral.

## 7. Pemeriksaan Penunjang

Untuk memastikan keluhan dari rasa nyeri pada persendian apakah terserang penyakit asam urat atau tidak, perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguatkan diagnosis, sehingga pengobatan bisa dilakukan dengan tepat (Misnadiarly, 2007).

### a. Pemeriksaan Laboratorium

#### 1) Kristal MSUM

Diagnosis pasti artritis gout ditegakkan berdasarkan ditemukannya kristal MSUM.

#### 2) Kadar Asam Urat Darah (Serum)

Pemeriksaan kadar asam urat darah nilainya sangat terbatas dalam mendiagnosis artritis gout, karena pada artritis gout sering kali kadar asam uratnya dalam batas normal. Oleh karena itu, kadar ini perlu diperiksa pada waktu penderitanya sehat/tidak dalam serangan artritis gout akut.



b. Pemeriksaan Radiologis

Pada stadium akut arthritis gout tanda awal gambaran radiologisnya hanya tampak berupa pembengkakan jaringan lunak di sekitar persendian (periartikuler) yang asimetrik. Keadaan ini terjadi akibat reaksi peradangan pada stadium awal.

Perubahan gambaran radiologis pada arthritis gout kronis hanya terlihat:

- 1) Bila tulang sudah mengalami erosi sehingga berbentuk bulat atau lonjong dengan tepi yang siklerotik akibat deposit urat di sekitar sendi.
- 2) Kadang-kadang ditemukan pengapuran di dalam fokus

c. Pemeriksaan gula darah, profil lipid, fungsi hati dan fungsi ginjal

8. Komplikasi Arthritis Gout

- a. Deformitas pada persendian yang terserang
- b. Penyakit Ginjal

Komplikasi asam urat yang paling umum adalah gangguan-gangguan pada ginjal. Gangguan pada ginjal terjadi akibat dari terlambatnya penanganan pada penderita asam urat akut mengenai penyakitnya. Pada penderita asam urat ada dua penyebab gangguan pada ginjal yaitu terjadinya batu ginjal (batu asam urat) dan resiko kerusakan ginjal.

Asam urat merupakan hasil buangan dari metabolisme tubuh melalui urin. Seperti yang telah diketahui, urin diproses di ginjal oleh sebab itu jika kadar asam urat dalam darah terlalu tinggi maka asam urat yang berlebih tersebut akan membentuk Kristal dalam darah. Apabila

jumlahnya semakin banyak, maka akan mengakibatkan penumpukan dan pembentukan batu ginjal.

Sekitar 20-40% penderita gout minimal mengalami albuminuria sebagai akibat gangguan fungsi ginjal. Terdapat tiga bentuk kelainan ginjal yang diakibatkan hiperurisemia dan gout (Hidayat, 2009), yaitu:

- 1) Nefropati urat yaitu deposisi Kristal urat di interstitial medulla dan pyramid ginjal, merupakan proses yang kronik ditandai dengan adanya reaksi sel giant di sekitarnya.
- 2) Nefropati asam urat yaitu presipitasi asam urat dalam jumlah yang besar pada duktus kolektivus dan ureter, sehingga menimbulkan keadaan gagal ginjal akut. Disebut juga sindrom lisis tumor dan sering didapatkan pada pasien leukemia dan limfoma pasca kemoterapi.
- 3) Nefrolitiasis yaitu batu ginjal yang didapatkan pada 10-25% dengan gout primer.

c. Penyakit Jantung

Kelebihan asam urat dalam tubuh (hiperurisemia) membuat seseorang berpotensi terkena serangan jantung. Pada orang yang memiliki kadar asam urat tinggi terdapat peningkatan resiko 3-5 kali munculnya penyakit jantung koroner dan stroke. Hubungan antara asam urat dengan penyakit jantung adalah adanya kristal asam urat yang dapat merusak endotel atau pembuluh darah koroner. Hiperurisemia juga berhubungan dengan sindroma metabolik atau resistensi insulin, yaitu kumpulan kelainan-kelainan dengan meningkatnya kadar insulin dalam darah, hipertensi dan sclerosis.

## 9. Penatalaksanaan dan Pencegahan

### a. Penatalaksanaan

Menjaga asupan cairan yang cukup membantu mencegah serangan gout akut dan menurunkan resiko pembentukan batu ginjal pada pasien dengan gout. Pengurangan konsumsi alkohol, penurunan berat badan, perubahan pola makan dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah (mengurangi hiperurisemia). Alkohol memiliki dua dampak utama yaitu memperburuk gout, yaitu dengan menghambat ekskresi asam urat dari ginjal serta dengan menyebabkan dehidrasi, yang keduanya memberikan kontribusi pada pengendapan kristal asam urat pada sendi dengan mengefek metabolisme asam urat.

Ada tiga aspek untuk pengobatan asam urat dengan obat-obatan. Pertama, penghilang rasa sakit seperti asetaminofen (Tylenol) atau analgesik lain yang lebih kuat digunakan untuk mengatasi rasa nyeri. Kedua, agen anti-inflamasi seperti OAINS, colchicine dan kortikosteroid digunakan untuk mengurangi peradangan sendi. Ketiga, probenesid (Benemid) dan sulfinpirazone (Anturane) adalah obat-obat yang biasa digunakan untuk mengurangi kadar asam urat darah dengan meningkatkan ekskresi asam urat ke dalam urin. Tetapi, obat penurun asam urat seperti allopurinol dan febuxostat umumnya tidak dimulai pada pasien yang mengalami serangan akut gout karena dapat memperburuk peradangan akut. Obat intravena baru yang digunakan untuk menurunkan kadar asam urat pada pasien tertentu dengan gout kronis adalah pegylated uricase. Obat infus ini harus dipertimbangkan hanya untuk pasien-pasien dengan

gout yang telah gagal pengobatan dengan menggunakan obat-obat penurun asam urat konvensional karena dapat menyebabkan reaksi anafilaksis.

Penatalaksanaan terapi arthritis gout sebaiknya mengikuti pedoman terapi sebagai berikut (Misnadiarly, 2007):

- 1) Hentikan serangan nyeri yang hebat pada serangan arthritis gout akut
- 2) Berikan kolkisin sebagai pencegahan terhadap serangan berulang dari arthritis gout.
- 3) Evaluasi kadar asam urat dalam urin selama 24 jam setelah terapi nonfarmakologi diberikan yaitu diet rendah purin dijalankan.
- 4) Penanggulangan untuk arthritis gout kronis.

b. Pencegahan

- 1) Mengenali makanan yang mengandung kadar purin tinggi, sedang dan rendah sehingga kita dapat mengontrol asupan purin seminimal mungkin.
- 2) Minum yang cukup untuk membantu memperlancar pembuangan asam urat oleh tubuh.
- 3) Menghindari dan mengurangi berat badan berlebih dengan melakukan olahraga yang juga bermanfaat untuk mencegah kerusakan dan kekakuan sendi.
- 4) Mengurangi kelelahan atau aktifitas berlebihan.
- 5) Menghindari minuman yang mengandung alkohol.
- 6) Menggunakan air hangat untuk mandi karena air hangat dapat memperlancar pergerakan sendi

7) Istirahat yang cukup di malam hari yaitu 8 hingga 9 jam perhari.

#### 10. Pengukuran Kadar Asam Urat Darah

##### a. Alat dan Bahan

- 1) Kapas alkohol
- 2) Lanset dan jarum lanset steril
- 3) 1 set alat pengukur kadar asam urat

##### b. Prosedur Pelaksanaan

- 1) Alat pengukur kadar asam urat disiapkan dengan memasang stik pengukur kadar asam urat pada alat dan memasang jarum lanset steril pada blood lanset.
- 2) Ujung jari responden yang akan diperiksa disterilkan dengan menggunakan kapas alkohol.
- 3) Ujung jari responden yang sudah disterilkan ditusuk menggunakan lanset hingga mengeluarkan darah secukupnya.
- 4) Darah yang keluar kemudian ditempelkan pada stik yang sudah dipasang pada alat hingga meresap ke dalam stik.
- 5) Alat akan mendeteksi kadar asam urat dalam 20 detik.
- 6) Sambil menunggu hasil, usap jari responden yang sudah ditusuk menggunakan kapas.
- 7) Setelah hasil keluar, catat angka yang ditampilkan pada layar alat pengukur.

## C. Tinjauan Umum Tentang Senam Ergonomik

### 1. Definisi Senam Ergonomik

Gerakan senam ergonomik adalah gerakan yang mengoptimalkan posisi tubuh pada ruang kerja dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan kelelahan. Posisi tubuh tersebut antara lain posisi tulang belakang, posisi penglihatan (jarak dan pencahayaan), posisi jangkauan (berdiri atau duduk), keselarasan tangan kanan dan kiri dan posisi benda kerja sehingga diperoleh kenyamanan dan produktivitas yang tinggi (Wratsongko, 2015).

Senam ergonomik adalah suatu teknik senam untuk mengembalikan atau membetulkan posisi dan kelenturan sistem saraf serta aliran darah, memaksimalkan suplai oksigen ke otak, membuka sistem kecerdasan, keringat, termoregulasi, pembakaran asam urat, kolesterol, gula darah, asam laktat, Kristal oksalat, kesegaran tubuh dan imunitas. Senam ergonomik merupakan senam yang gerakan dasarnya terdiri atas lima gerakan yang masing-masing memiliki manfaat berbeda tetapi saling terkait satu sama lainnya (Wratsongko, 2015).

Gerakan dalam senam ergonomik adalah gerakan yang efektif, efisien dan logis karena rangkaian gerakannya merupakan rangkaian gerak yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu yaitu deviasi gerakan shalat. Senam dapat langsung membuka, membersihkan dan mengaktifkan seluruh sistem-sistem tubuh seperti kardiovaskular, pernafasan dan sistem reproduksi (Wratsongko, 2006).

Gerakan senam ergonomik merupakan perpaduan aktivitas otot dan teknik pernafasan. Setiap gerakan senam diawali dengan menarik nafas dan


menggunakan teknik nafas dada. Tujuannya adalah untuk mengembangkan paru-paru secara optimal agar dapat menghimpun oksigen lebih banyak (Wratsongko, 2015).

## 2. Manfaat Senam Ergonomik

Senam ergonomik bermanfaat bagi tubuh. Melakukan senam ergonomik secara rutin dapat meningkatkan kekuatan otot dan efektifitas fungsi jantung, mencegah pengerasan pembuluh arteri dan melancarkan sistem pernafasan. Gerakan fisik teratur dapat meningkatkan kolesterol baik (HDL) yang bermanfaat bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Senam ergonomik juga dapat menurunkan glukosa darah, mencegah osteoporosis dan penyakit lainnya. Senam ergonomik sangat efektif dalam memelihara kesehatan karena gerakannya anatomis, sederhana dan tidak berbahaya sehingga dapat dilakukan oleh semua orang dari anak-anak hingga lanjut usia (Wratsongko, 2006).

## 3. Gerakan dan Teknik Senam Ergonomik

### a. Gerakan ke-1, Lapang Dada



### 1) Tahapan Gerakan Lapang Dada

Berdiri tegak, kedua lengan diputar ke belakang semaksimal mungkin, tarik nafas dalam melalui hidung lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Saat dua lengan di atas kepala, jari kaki dijinjit.



### 2) Manfaat Gerakan Lapang Dada

a) Putaran lengan menyebabkan stimulus regangan dan tarikan pada saraf di bahu, mengoptimalkan fungsi organ paru, jantung, hati, ginjal, lambung dan usus sehingga metabolisme optimal.

b) Kedua kaki dijinjit menstimulasi sensor-sensor saraf yang merefleks fungsi organ dalam.

3) Gerakan dilakukan sebanyak 40 kali putaran. Satu gerakan memutar butuh waktu 4 detik sebagai gerakan aerobic. Keseluruhan 40 kali putaran dalam waktu 4 menit. Kemudian istirahat sebelum melakukan gerakan kedua (Sagiran, 2012).

### b. Gerakan ke-2, Tunduk Syukur



### 1) Tahapan Gerakan Tunduk Syukur

Gerakan tunduk syukur berasal dari gerakan rukuk. Posisi tubuh berdiri tegak dengan menarik napas dalam perlahan, lalu tahan napas sambil membungkukkan badan ke depan sempurna. Tangan



berpegangan pada pergelangan kaki, wajah menengadah dan hembuskan napas secara rileks dan perlahan.


Menarik napas dalam dengan menahan di dada merupakan teknik menghimpun oksigen untuk metabolisme tubuh. Membungkukkan badan ke depan dengan dua tangan berpegangan pada pergelangan kaki akan menyebabkan posisi tulang belakang dalam posisi segmen dada-punggung sehingga menyebabkan relaksasi dan membantu mengoptimalkan fungsi serabut pada tulang belakang. Gerakan ini dapat menguatkan struktur anatomi-fungsional otot, ligament dan tulang belakang.

## 2) Manfaat Gerakan Tunduk Syukur

- a) Posisi tunduk syukur dapat menyebabkan tarikan pada serabut saraf yang menuju ke tungkai, meningkatkan fungsi dan membantu menghindari resiko saraf terjepit.
- b) Gerakan menengadahkan kepala menyebabkan fleksi tulang leher dan mengaktivasi serabut saraf simpatis yang berada di leher. Gerakan ini berperan dalam meningkatkan, mempertahankan suplai darah dan oksigenasi otak secara optimal.
- c) Gerakan tunduk syukur berfungsi untuk meregangkan otot-otot punggung bawah, paha dan betis serta berfungsi memompakan darah ke batang tubuh bagian atas dan melonggarkan otot-otot perut dan ginjal.

- 3) Gerakan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Umumnya 1 kali gerakan selesai dalam waktu 35 detik ditambah 10 detik untuk nafas, jadi keseluruhan gerakan selesai dalam 4 menit.

c. Gerakan ke-3, Duduk Perkasa



1) Tahapan Gerakan Duduk Perkasa

Posisi duduk dengan jari kaki sebagai tumpuan, tarik napas dalam lalu tahan sambil membungkukkan badan ke depan. Tangan memegang pergelangan kaki dan wajah menengadiah.

2) Manfaat Gerakan Duduk Perkasa

- a) Duduk perkasa dengan lima jari kaki ditekuk dapat menstimulasi fungsi organ tubuh. Ibu jari terkait dengan fungsi energi tubuh, jari telunjuk terkait dengan fungsi pikiran, jari tengah terkait dengan fungsi pernapasan, jari manis terkait dengan fungsi metabolisme serta detoksifikasi dalam tubuh dan jari kelingking terkait dengan fungsi hati serta sistem kekebalan tubuh.
- b) Menarik napas dalam lalu ditahan sambil membungkukkan badan ke depan dengan dua tangan bertumpu pada paha dapat

meningkatkan tekanan dalam rongga dada yang dapat meningkatkan sirkulasi dan oksigenasi otak.

- 3) Gerakan dilakukan sebanyak 5 kali. Umumnya 1 kali gerakan selesai dalam waktu 35 detik ditambah 10 detik untuk menarik nafas, jadi keseluruhan gerakan selesai dalam waktu 4 menit.

d. Gerakan ke-4, Duduk Pembakaran



1) Tahapan Gerakan Duduk Pembakaran

Posisi duduk seperti duduk perkasa kemudian telapak tangan pada pangkal paha, tumit di samping pantat, tarik napas dalam sambil membungkukkan badan ke depan sampai punggung terasa teregang, wajah menengadah sampai terasa teregang. Hembuskan napas secara rileks dan perlahan.

2) Manfaat Gerakan Duduk Pembakaran

- a) Gerakan menarik napas dalam lalu ditahan meningkatkan tekanan di dalam saluran saraf tulang belakang sehingga meningkatkan suplai darah oksigenasi ke otak.

- b) Gerakan menengadahkan kepala menyebabkan fleksi ruas tulang leher dan menstimulasi saraf simpatis di leher.
  - c) Kedua tangan menggenggam pergelangan kaki berfungsi melebarkan ruang antar ruas tulang pada tangan dan leher, memberikan efek relaksasi pada serabut saraf simpatis sehingga terjadi relaksasi dinding pembuluh darah.
- 3) Gerakan dilakukan sebanyak 5 kali. Umumnya 1 kali gerakan selesai dalam waktu 35 detik ditambah 10 detik untuk menarik nafas, jadi keseluruhan gerakan selesai dalam waktu 4 menit.
- e. Gerakan ke-5, Berbaring Pasrah



1) Tahapan Gerakan Berbaring Pasrah


Posisi kaki seperti pada gerakan duduk pembakaran kemudian baringkan badan perlahan semampunya. Jika bisa punggung menyentuh lantai atau alas, dua lengan lurus di atas kepala, napas dada, perut mengecil. Apabila tidak mampu menekuk kaki maka kaki dapat diluruskan.

2) Manfaat Gerakan Berbaring Pasrah

Gerakan berbaring dengan meluruskan lengan di atas kepala dapat menyebabkan regangan atau tarikan pada serabut saraf tulang belakang sehingga dapat merilekskan tulang belakang.




3) Gerakan dilakukan minimal 5 menit, gerakan dilakukan perlahan dan tidak dipaksakan saat merebahkan badan maupun bangun. (Sagiran, 2012).


#### D. Kerangka Konsep Penelitian



**Bagan 2.1**

Keterangan:

-  : Variabel bebas yang diteliti (Variabel independen)
-  : Variabel terikat (Variabel dependen)
-  : Penghubung variabel yang diteliti

**E. Alur Penelitian****Bagan 2.2**


### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *quasy experimental* dengan pendekatan *non-equivalent control group design* yaitu terdapat dua kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan yang berbeda. Sampel diobservasi terlebih dahulu sebelum diberikan perlakuan, kemudian setelah diberikan perlakuan sampel tersebut diobservasi kembali (Hidayat, 2007).

Desain rencana penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

O<sub>1</sub> : Pre test pada kelompok intervensi sebelum diberikan senam ergonomik

O<sub>2</sub> : Post test pada kelompok intervensi sesudah diberikan senam ergonomik

O<sub>3</sub> : Pre test pada kelompok kontrol tanpa diberikan senam ergonomik

O<sub>4</sub> : Post test pada kelompok kontrol tanpa diberikan senam ergonomik

X : Perlakuan atau intervensi yang diberikan

##### B. Tempat dan Waktu Penelitian

###### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Tuppu,  
Kec. Lembang, Kab. Pinrang.



## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari 2017.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia yang mengalami masalah pada sistem muskuloskeletal yang berada di Wilayah Kerja Puskesmas Tuppu, Kec. Lembang, Kab. Pinrang. Dan setelah dilakukan survey didapatkan jumlah populasi yang mengalami gangguan muskuloskeletal sebanyak 134 lansia.

### 2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Besarnya sampel ditentukan dengan rumus dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, dimana kriteria tersebut menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut digunakan (Hidayat, 2007). Rumus yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

$$n = 15\% \times N$$

Keterangan:

n = Besar sampel

N = Populasi

Maka,  $n = 15\% \times 134$

$$= 20,1(\text{dibulatkan})$$

$$= 20$$

Berdasarkan rumus di atas maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 20 responden, yaitu 10 sampel kelompok perlakuan yang diberikan intervensi senam ergonomik dan 10 sampel yang dijadikan kelompok kontrol.

#### **D. Teknik Sampling**

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *caranon probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang memenuhi kriteria penelitian sampai kurun waktu tertentu sehingga jumlah sampel terpenuhi, dengan kriteria:

1. Kriteria Inklusi
  - a. Lansia yang bersedia menjadi responden dengan menandatangani lembar persetujuan yang telah disiapkan oleh peneliti.
  - b. Lansia yang berusia 45-59 tahun.
  - c. Lansia yang memiliki kadar asam urat  $>7,0$  mg/dL untuk pria dan  $>6,0$  mg/dL untuk wanita.
2. Kriteria Eksklusi
  - a. Lansia dengan kadar asam urat di atas normal yang memiliki penyakit jantung, mengalami fraktur atau sakit berat yang harus dirawat di rumah sakit.
  - b. Lansia yang mengonsumsi obat medis, penurun kadar asam urat darah seperti NSAID, antihipertensi dan diuretik.
  - c. Lansia yang mengalami sesak nafas saat beraktifitas.
  - d. Lansia yang mengalami inflamasi otot, tulang atau sendi.
  - e. Lansia yang memiliki kelemahan fisik (cedera).

- f. Lansia yang tidak kooperatif (tidak mengikuti proses penelitian sampai selesai).

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu melalui observasi pada lansia yang berada di Wilayah Kerja Puskesmas Tuppu, Kec. Lembang, Kab. Pinrang .

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya tidak didapatkan langsung melalui responden melainkan melalui pihak lain, dalam hal ini peneliti mengambil data yang dimiliki oleh pihak Puskesmas Tuppu, Kec. Lembang, Kab. Pinrang.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian dimulai setelah proposal disetujui oleh pembimbing dan penguji, selanjutnya melakukan prosedur administratif dan prosedur teknis. Pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini terdapat beberapa tahap, yaitu:

#### **a. Prosedur Administrasi**

Tahap persiapan diawali dengan proses administrasi yaitu mengurus kelengkapan surat pengantar izin melakukan penelitian yang ditujukan kepada tempat dilaksanakannya penelitian yaitu di Wilayah Kerja Puskesmas Tuppu, Kec. Lembang, Kab. Pinrang.

b. Prosedur Teknis

- 1) Persiapan penelitian, pada tahap ini peneliti mensosialisasikan kegiatan yang akan dilakukan kepada responden, serta meminta izin menggunakan ruangan atau tempat tertentu untuk pelaksanaan senam ergonomik.
- 2) Peneliti menjelaskan tujuan, manfaat dan prosedur penelitian serta meminta persetujuan dari responden untuk berpartisipasi dalam penelitian.
- 3) Setiap responden diberikan kebebasan untuk memberikan persetujuan atau menolak menjadi subjek penelitian. Setelah calon responden menyatakan bersedia untuk mengikuti prosedur penelitian, maka responden diminta untuk menandatangani lembar informed consent yang telah disiapkan oleh peneliti. Setelah mengisi lembar informed consent, kemudian responden diminta untuk mengisi data demografi responden.
- 4) Peneliti melakukan pemeriksaan kadar asam urat (*pre-test*) kemudian hasilnya dicatat pada lembar observasi kadar asam urat.
- 5) Peneliti menyiapkan ruangan/tempat untuk pelaksanaan senam ergonomik dan memperkenalkan gerakan-gerakannya yang akan dijalani responden selama 1 minggu.
- 6) Pelatihan senam ergonomik akan langsung diobservasi oleh peneliti dan kemudian hasil observasi didokumentasikan pada lembar observasi senam ergonomik.

- 7) Peneliti melakukan pemeriksaan kadar asam urat responden kembali (*post-test*) setelah dilakukan intervensi selama 1 minggu, yang kemudian hasilnya dicatat pada lembar observasi kadar asam urat.
- 8) Mengumpulkan data dan untuk selanjutnya data diolah dan dianalisis.
- 9) Peneliti memberikan reinforcement positif pada semua responden atas keterlibatannya dalam penelitian.
- 10) Untuk kelompok kontrol juga diobservasi dalam jangka waktu yang sama.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik (cermat, lengkap dan sistematis) sehingga lebih mudah diolah (Saryono, 2013). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kuesioner penelitian, yang berisi sejumlah pertanyaan mengenai data demografi responden serta gejala-gejala yang sering dialami.
2. Lembar observasi kadar asam urat, yang berisi hasil pengukuran kadar asam urat responden sebelum dan sesudah diberikan perlakuan baik itu kelompok intervensi maupun kelompok kontrol.

#### **G. Pengolahan Data dan Analisa Data**

##### **1. Pengolahan Data**

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya yang dilakukan adalah pengolahan data. Berikut tahap-tahap dari pengolahan data:

a) Memeriksa Data (Editing)

Proses editing yaitu memeriksa kembali kelengkapan data, kesinambungan data dan keseragaman data untuk mengetahui dan melengkapi data yang masih kurang.

b) Memberi Kode (Koding)

Koding merupakan salah satu cara menyederhanakan data hasil penelitian dengan cara memberikan simbol-simbol atau kode tertentu untuk masing-masing data yang sudah diklasifikasikan.

c) Tabulasi Data (Tabulating)

Proses tabulating yaitu menyusun dan mengorganisir data sedemikian rupa sehingga akan dapat dengan mudah untuk dilakukan penjumlahan, disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik.

2. Analisa Data

Dalam penelitian ini, data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. Proses pemasukan data dan pengolahan data menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer dengan menggunakan program SPSS. Penelitian ini menggunakan dua cara dalam menganalisa data yaitu analisa univariat dan analisa bivariat.

a. Analisa Univariat

Analisa univariat dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian, menghasilkan distribusi frekuensi dari tiap variabel yang diteliti.

b. Analisa Bivariat

Setelah data-data tersebut ditabulasi, maka dilakukan interpretasi terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan komputerisasi. Rumus statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *paired T-Test*. Untuk mengetahui perbandingan antara pre-test dan post-test perlakuan menggunakan *uji Wilcoxon Sign Rank Test* dan *Mann Whitney Test* untuk menjawab hipotesis apakah ada pengaruh senam ergonomik terhadap peningkatan kekuatan otot pada lanjut usia.

## H. Etika Penelitian

Etika penelitian merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip etik yang disepakati bersama menyangkut hubungan antara peneliti di satu sisi dan semua yang terlibat dalam penelitian atau partisipan penelitian di sisi yang lain. Beberapa prinsip dasar etika penelitian yang perlu diperhatikan oleh setiap peneliti yaitu:

1. Prinsip manfaat

a. Bebas dari penderitaan

Peneliti menjelaskan prosedur perawatan yang akan dijalankan dan meyakinkan responden intervensi yang akan diberikan tidak menyakiti responden. Jika responden merasa ada ketidaknyamanan dalam memberikan intervensi, responden akan dieksklusikan.

b. Bebas dari eksploitasi

Peneliti menjelaskan secara jelas manfaat dan tujuan penelitian untuk perkembangan ilmu keperawatan, sehingga responden mengerti dan yakin bahwa informasi yang diberikannya untuk peneliti digunakan

untuk tujuan dan kepentingan penelitian dan tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan lainnya.

c. Risiko (*benefits ratio*)

Peneliti harus berhati-hati memperhitungkan resiko dan keuntungan yang akan berakibat pada subjek pada setiap tindakan dalam penelitian.

2. Prinsip Menghargai Hak-Hak Subjek

a. Hak untuk ikut atau tidak menjadi responden (*right to self determination*)

Subjek harus diperlakukan secara manusiawi. Subjek mempunyai hak memutuskan apakah mereka bersedia menjadi subjek atau tidak tanpa adanya paksaan ataupun sanksi yang akan berakibat kepada subjek.

b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (*right to full disclosure*)

Peneliti menjelaskan secara terbuka semua informasi penelitian kepada responden, mulai dari tujuan penelitian, manfaat, keuntungan dan risiko penelitian, intervensi dan prosedur yang dipakai, serta semua informasi yang terkait kepada responden.

c. *Informed consent*

Peneliti menjelaskan kepada responden bahwa responden memiliki hak untuk menyetujui atau menolak berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti memberikan hak bebas apakah responden ini menandatangani *informed consent* atau tidak. Jika responden menandatangani *informed consent* itu berarti responden setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.



3. Prinsip keadilan (*right to justice*)

a. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (*right in fair treatment*)

Peneliti memperlakukan semua responden secara adil perawatan yang diberikan pada responden.

b. Hak dijaga kerahasiaannya (*right to privacy*)

Peneliti merahasiakan semua informasi terkait dengan identitas responden dengan cara menyamarkan setiap nama responden dengan menggantinya dengan kode responden.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kecamatan Lembang, Kab. Pinrang

Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah 1.967 km persegi, memiliki administratif 12 kecamatan, dan terdiri dari 39 Kelurahan dan 69 Desa yang meliputi 81 Lingkungan dan 168 Dusun. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar serta Kabupaten Polewali Mandar
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare

Kabupaten Pinrang berada  $\pm$  180 Km dari kota Makassar terletak pada koordinat antara  $4^{\circ}10'30''$  sampai  $3^{\circ}19'13''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}26'30''$  sampai  $119^{\circ}47'20''$  Bujur Timur. Kabupaten Pinrang berada pada perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, serta menjadi jalur lintas darat dan dua jalur utama, baik antar provinsi dan antar kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni dari arah selatan: Makassar, Parepare ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dan dari arah Timur: kabupaten-kabupaten di bagian timur dan tengah Sulawesi Selatan menuju Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Pinrang Dalam Angka, 2014).

Kecamatan Lembang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Pinrang yang memiliki luas area  $733.09 \text{ km}^2$ , memiliki 2 Kelurahan dan terdiri dari 14 Desa yang meliputi 5 Lingkungan dan 41 Dusun. Kecamatan Lembang memiliki ketinggian 2-1908 M Dpl dengan kemiringan lereng  $>45\%$ .

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wilayah sentra produksi beras di Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk Kawasan Bosowasipilu (kawasan sentra produksi beras) dengan luas areal persawahan potensial  $\pm 44.861$  Ha (22,87% luas wilayah Kabupaten Pinrang). Jenis komoditi tanaman pangan selain padi yang merupakan komoditi unggulan antara lain: jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau dan kedelai. Pada dasarnya persebaran produksi tanaman pangan jenis padi di wilayah Kabupaten Pinrang tersebar secara merata di seluruh wilayah, dimana semua wilayah kecamatan memiliki areal persawahan yang produktif dengan sumber pengairan dari irigasi teknis. Sedangkan kawasan tanaman pangan lahan kering yang merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan tahunan, pengembangan kegiatannya tersebar merata di seluruh wilayah kecamatan dengan luas areal yang diarahkan untuk pengembangan lahan kering adalah 30.914 Ha. Adapun untuk Kecamatan Lembang itu sendiri untuk pertanian lahan basah memiliki luas 2,093 Ha dengan persentase 4.67% dan untuk pertanian lahan kering memiliki luas 1,530 Ha dengan persentase 4.95%.

Sedangkan pengembangan kegiatan budidaya tanaman tahunan/perkebunan di wilayah Kabupaten Pinrang diarahkan pada beberapa kawasan potensial pengembangan komoditi tanaman tahunan seperti Kakao, Kopi Robusta, Kopi Arabica, Kelapa Hibrida, Kelapa sawit, Jambu Mete, jarak dan kemiri. Luas areal yang diarahkan untuk pengembangan tanaman perkebunan adalah seluas 24.417 Ha, dengan jenis komoditi unggulan wilayah berupa Kakao yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan, dan Kopi Robusta yang potensial dikembangkan di wilayah Kecamatan Lembang.

Adapun untuk kawasan perikanan, Kecamatan Lembang digunakan untuk kawasan budidaya perikanan laut berupa rumput laut, kerapu dan sejenisnya, kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang, bandeng, windu dan kepiting bakau.

## **B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini tentang pengaruh senam ergonomik terhadap penurunan kadar asam urat pada lanjut usia dengan arthritis gout yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2017. Responden dalam penelitian ini adalah lanjut usia yang menderita arthritis gout dengan jumlah responden sebanyak 20 orang dengan 10 responden sebagai kelompok intervensi dan 10 responden sebagai kelompok kontrol.

Jenis penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian *quasy eksperimental*, dengan design penelitian berupa *pre-test* dan *post-test*. Penelitian ini dilakukan selama 8 hari, dimana hari pertama dilakukan observasi dan pre test pengukuran kadar asam urat serta pengenalan gerakan senam dan selanjutnya pada hari kedua sampai hari kedelapan diberikan intervensi senam ergonomik, dan pada hari kedelapan juga dilakukan post test pengukuran kadar asam urat. Pemberian senam ergonomik dilakukan selama 7 hari dengan frekuensi 1 kali sehari selama  $\pm 20$  menit pada pagi hari.

## 1. Karakteristik Responden

### a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia Pada Lanjut Usia**  
**Dengan Arthritis Gout di Wilayah Kerja Puskesmas Tuppu, Kec.**  
**Lembang, Kab. Pinrang**

Usia Responden	Kelompok Responden				Total	
	Intervensi		Kontrol			
	f	%	f	%	f	%
45-50	840	30	6	30	14	70
51-55	1	5	3	15	4	20
56-59	1	5	1	5	2	10
Jumlah (n)	10	50	10	50	20	100

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat usia adalah sebagian responden berusia antara 45-50 tahun yaitu sebanyak 14 orang atau 70% sedangkan yang berusia 51-55 tahun sebanyak 4 orang atau 20% dan yang berusia 56-59 tahun sebanyak 2 orang atau 10%.

## b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Lanjut Usia Dengan Arthritis Gout di Wilayah Kerja Puskesmas Tuppu, Kec. Lembang, Kab. Pinrang**

Jenis Kelamin	Kelompok Responden				Total	
	Intervensi		Kontrol		f	%
	f	%	f	%		
Laki-laki	-	-	-	-	-	-
Perempuan	10	50	10	50	20	100
Jumlah (n)	10	50	10	50	20	100

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin adalah semua responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 20 orang atau 100%.

Pada penelitian ini semua responden berjenis kelamin perempuan dikarenakan pada saat penelitian tidak ada sampel berjenis kelamin laki-laki yang bersedia untuk menjadi responden.

## c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Pada Lanjut Usia Dengan Arthritis Gout di Wilayah Kerja Puskesmas Tuppu, Kec. Lembang, Kab. Pinrang**

Pekerjaan	Kelompok Responden				Total	
	Intervensi		Kontrol		f	%
	f	%	f	%		

IRT	8	40	8	40	16	80
Petani	2	10	2	10	4	20
Jumlah (n)	10	50	10	50	20	100

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan adalah IRT sebanyak 16 orang atau 80% sedangkan yang berprofesi sebagai petani sebanyak 4 orang atau 20%.

## 2. Analisa Univariat

Perbedaan kadar asam urat dalam darah pada kelompok intervensi sebelum dan sesudah dilakukan intervensi (*Pre Test* dan *Post Test*) terlihat dalam tabel 4.4 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 4.4**  
**Perbandingan Kadar Asam Urat Pada Kelompok Intervensi (Pre Test dan Post Test) Pada Lanjut Usia Dengan Arthritis Gout di Wilayah Kerja Puskesmas Tuppu, Kec. Lembang, Kab. Pinrang**

Variabel	Pre Test	Post Test
Kadar Asam Urat (mg/dL)	8,5	8,2
	8,8	7,7
	11,5	8,1
	7,9	7,5
	20,1	9,1
	9,1	7,7
	9,1	6,1
	9,0	7,8
	7,8	7,8
	11,0	9,2
Mean	10.3707.920	

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut terlihat bahwa kadar asam urat pada saat pre test pada kelompok intervensi yang paling tinggi adalah 21,0 mg/dL

dengan *mean* 10.370. Sedangkan kadar asam urat post test pada kelompok intervensi yang paling tinggi adalah 9,5 mg/dL dengan *mean* 7.920. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan *mean* pada kelompok intervensi sebelum dan sesudah diberikan perlakuan.

Untuk melihat perbandingan kadar asam urat dalam darah pada kelompok kontrol (*Pre Test* dan *Post Test*) dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.

**Tabel 4.5**  
**Perbandingan Kadar Asam Urat Pada Kelompok Kontrol (*Pre Test* dan *Post Test*) Pada Lanjut Usia Dengan Arthritis Gout di Wilayah Kerja Puskesmas Tuppu, Kec. Lembang, Kab. Pinrang**

Variabel	Pre Test	Post Test
Kadar Asam Urat (mg/dL)	9,5	9,5
	8,3	8,7
	7,3	7,5
	9,1	9,2
	7,4	7,5
	8,3	8,7
	7,1	7,7
	7,5	9,0
	7,4	7,4
	6,7	9,4
Mean	8.050	8.460

Berdasarkan tabel 4.5 di atas terlihat bahwa kadar asam urat pada saat pre test pada kelompok kontrol yang paling tinggi adalah 9,5 mg/dL dengan *mean* 8.050. Adapun kadar asam urat post test pada kelompok kontrol yang paling tinggi adalah 9,5 mg/dL dengan *mean* 8.460. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan *mean* pada kelompok



kontrol, dimana pada kelompok kontrol ini memiliki kadar asam urat yang rata-rata meningkat.

### 3. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (senam ergonomik) dengan variabel dependen (kadar asam urat) ditujukan dengan nilai  $p < 0,05$ . Selanjutnya untuk mengetahui apakah data penelitian terdistribusi normal pada data penurunan kadar asam urat sebelum dan sesudah diberi intervensi senam ergonomik, maka digunakan uji *Shapiro Wilk Test*. Setelah dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji *Shapiro Wilk* menunjukkan bahwa tidak semua data berdistribusi normal. Terdapat satu data yang berdistribusi tidak normal yaitu data pre test intervensi, sedangkan post test intervensi, pre test kontrol dan post test kontrol berdistribusi secara normal. Untuk data yang berdistribusi normal digunakan *Uji Paired T Test*, sementara data yang berdistribusi tidak normal digunakan *Uji Wilcoxon Signed Ranks Test*.

Untuk melihat perbandingan kadar asam urat pre test dan post pada kelompok kontrol dilakukan *Uji Paired T Test*. Hasil uji perbandingan kadar asam urat pre test dan post test pada kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Perbandingan Kadar Asam Urat Pre Test dan Post Test Pada Kelompok Kontrol (*Uji Paired T Test*) Pada Lanjut Usia Dengan Arthritis Gout di Wilayah Kerja Puskesmas Tuppu, Kec. Lembang, Kab. Pinrang**

Kadar Asam Urat	Pre Test	Post Test	P
Mean	8.050	8.460	.055

Hasil *Uji Paired T Test* didapatkan p-value pada kelompok kontrol (pre-post test) sebesar 0.055 atau  $p > 0.05$  berarti tidak ada pengaruh variabel kelompok kontrol terhadap penurunan kadar asam urat.

Untuk melihat perbandingan kadar asam urat pre test dan post test pada kelompok intervensi maka dilakukan *Uji Wilcoxon Signed Ranks Test*. Hasil uji perbandingan kadar asam urat pre test dan post test kelompok intervensi dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Perbandingan Kadar Asam Urat Pre Test dan Post Test Pada Kelompok Intervensi (*Uji Wilcoxon Signed Ranks Test*) Pada Lanjut Usia Dengan Arthritis Gout di Wilayah Kerja Puskesmas Tuppu, Kec. Lembang, Kab. Pinrang**

Kadar Asam Urat	Pre Test	Post Test	P
Mean	10.370	7.920	.008

Hasil *Uji Wilcoxon Signed Ranks Test* pada kadar asam urat pre test dan post test pada kelompok intervensi didapatkan p-value 0.008 atau  $p < 0.05$  berarti ada pengaruh variabel kelompok intervensi terhadap penurunan kadar asam urat.

Untuk melihat pengaruh variabel independen dan variabel dependen maka dilakukan *Uji Paired T Test*. Hasil uji perbandingan kadar asam urat post test pada kelompok intervensi dan post test pada kelompok kontrol data dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Perbandingan Kadar Asam Urat Post Test Pada Kelompok**  
**Intervensi dan Kelompok Kontrol (*Uji Paired T Test*) Pada Lanjut Usia**  
**Dengan Arthritis Gout di Wilayah Kerja Puskesmas Tuppu, Kec.**  
**Lembang, Kab. Pinrang**

Kadar Asam Urat	Intervensi Post Test	Kontrol Post Test	P
Mean	7.920	8.460	.458

Setelah dilakukan *Uji Paired T Test* didapatkan p-value pada post test intervensi dan post test kontrol sebesar 0.458 atau  $p > 0.05$  berarti tidak ada perbedaan bermakna antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol pada post test.

### C. Pembahasan

Senam ergonomik adalah suatu teknik senam untuk mengembalikan atau membetulkan posisi dan kelenturan sistem saraf serta aliran darah, memaksimalkan suplai oksigen ke otak, membuka sistem kecerdasan, keringat, termoregulasi, pembakaran asam urat, kolesterol, gula darah, asam laktat, kristal oksalat, kesegaran tubuh dan imunitas. Senam ergonomik merupakan senam yang gerakan dasarnya terdiri atas lima gerakan yang masing-masing memiliki manfaat berbeda tetapi saling terkait satu sama lainnya (Wratsongko, 2015).

Penelitian ini dilaksanakan selama 8 hari dimana pada hari pertama dilakukan observasi dan pre test kadar asam urat serta pengenalan gerakan-gerakan senam ergonomik kepada responden. Selanjutnya pada hari kedua sampai hari kedelapan diberikan intervensi senam ergonomik dan pada hari kedelapan dilakukan post test kadar asam urat. Pemberian senam ergonomik

dilakukan selama 7 hari dengan frekuensi 1 kali sehari selama kurang lebih 20 menit setiap pagi.

Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat usia adalah sebagian besar responden berusia 45-50 tahun yaitu sebanyak 14 orang atau 70% sedangkan yang berusia 51-55 tahun sebanyak 4 orang atau 20% dan yang berusia 56-59 tahun sebanyak 2 orang atau 10%.

Berdasarkan hasil pengukuran kadar asam urat masing-masing responden didapatkan bahwa perbedaan usia mempengaruhi kadar asam urat di dalam darah, khususnya pada wanita yang sudah memasuki masa menopause hal itu dikarenakan jumlah hormon estrogen mulai mengalami penurunan dimana hormon estrogen tersebut membantu dalam pembuangan asam urat melalui urin.

Penyebab lain dari meningkatnya kadar asam urat dalam darah seiring proses penuaan yaitu disebabkan karena menurunnya fungsi ginjal sehingga mengakibatkan penurunan ekskresi asam urat dalam tubulus ginjal dalam bentuk urin. Selain itu, akibat proses penuaan juga terjadi penurunan produksi enzim urikinase yang merupakan enzim yang berfungsi untuk merubah asam urat menjadi bentuk alatonin yang akan diekskresikan melalui urin sehingga pembuangan asam urat menjadi terhambat.

Penyakit asam urat timbul karena proses penuaan, khususnya pada wanita yang sudah memasuki masa menopause yaitu usia 45-59 tahun karena jumlah hormon estrogen mulai mengalami penurunan. Pada usia seperti ini, penyakit gout lebih banyak terjadi. Penyakit gout biasa menyerang pada laki-laki usia 30-40 tahun. Semakin tua umur laki-laki, maka kekerapan penyakit asam urat semakin tinggi (Kertia, 2009).

Menurut penelitian yang dilakukan Shetty (2011) didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara kadar asam urat dengan usia yaitu pada kelompok usia 30-40 tahun baik pada laki-laki maupun perempuan. Rata-rata penderita gout pada perempuan yaitu usia 51 tahun dan penderita gout pada laki-laki banyak terjadi pada usia 30-59 tahun. Gout lebih banyak diderita oleh laki-laki dibanding perempuan dengan perbandingan 4:1 dibawah usia 65 tahun sedangkan usia lebih dari 65 tahun perbandingan prevalensi gout 3:1 pada laki-laki dan perempuan. Setelah perempuan mengalami menopause baru terjadi peningkatan asam urat karena jumlah hormon estrogen mulai mengalami penurunan. Monopause rata-rata terjadi pada usia 51 tahun, adapula sebagian perempuan mengalami menopause pada usia 40 tahun sebanyak 10% dan pada usia 60 tahun sebanyak 5%.

Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin adalah semua responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 20 orang atau 100%. Kadar asam urat dalam darah pada laki-laki umumnya lebih tinggi sejalan dengan peningkatan usia dibanding perempuan yang persentasenya lebih kecil dan dimulai saat menopause, hal tersebut karena pada perempuan terdapat hormon estrogen dimana hormon estrogen tersebut berperan dalam merangsang perkembangan folikel yang mampu meningkatkan kecepatan poliferasi sel dan menghambat keaktifan enzim protein kinase yang mempunyai fungsi mempercepat aktifitas metabolik, diantaranya metabolisme purin. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti tidak mengambil responden berjenis kelamin laki-laki dikarenakan sampel laki-laki tidak ada yang bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian.

Distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan adalah IRT sebanyak 16 orang atau 80% sedangkan yang berprofesi sebagai petani sebanyak 4 orang atau 20%. Berdasarkan hasil pengukuran kadar asam urat dalam darah pada masing-masing sampel menunjukkan bahwa pekerjaan tidak mempengaruhi kadar asam urat dalam darah pada sampel.

Kadar asam urat pada sampel penelitian pre test pada kelompok kontrol diketahui memiliki nilai tertinggi 9,5 mg/dL dan nilai terendah 6,7 mg/dL dengan rata-rata kadar asam urat pre test yaitu 8.050. Sedangkan hasil pengukuran kadar asam urat post test pada kelompok kontrol memiliki nilai tertinggi 9,5 mg/dL dan nilai terendah 7,4 mg/dL dengan rata-rata kadar asam urat post test yaitu 8.460.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil perbandingan antara pre test dan post test pada kelompok kontrol dilakukan *Uji Paired T Test*. Hasil *Uji Paired T Test* untuk kadar asam urat didapatkan p-value = 0.055 atau  $p > 0.05$  artinya tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kadar asam urat pada kelompok kontrol.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa tidak ada pengaruh yang bermakna antara pre test dan post test pada kelompok kontrol. Hal ini disebabkan karena responden pada kelompok kontrol tidak diberikan intervensi senam ergonomik maupun intervensi lainnya yang dapat menurunkan kadar asam urat.

Seperti yang dikemukakan oleh Sustrani, dkk (2006) olahraga memiliki banyak manfaat untuk tubuh dan pikiran, salah satunya untuk mencegah dan mengatasi penyakit asam urat. Bagi penderita asam urat relaksasi saraf yang terjadi saat olahraga dapat bermanfaat untuk mengatasi nyeri akibat asam urat, memperbaiki kondisi kekuatan dan kelenturan sendi serta memperkecil resiko

terjadinya kerusakan sendi akibat radang sendi. Olahraga yang dilakukan secara rutin akan memperlancar sirkulasi darah dan mengatasi penyumbatan pada pembuluh darah. Kondisi ini akan berpengaruh positif bagi tubuh. Karena dengan berolahraga pikiranpun akan menjadi rileks sehingga stres dapat dikurangi dan dikendalikan serta sistem metabolisme akan berjalan lancar sehingga proses distribusi dan penyerapan nutrisi dalam tubuh menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem metabolisme yang berjalan lancar akan mengurangi resiko menumpuknya asam urat di dalam tubuh.

Pada kelompok kontrol ini tidak terjadi penurunan kadar asam urat bahkan terjadi peningkatan kadar asam urat pada Ny.JU, Ny.BE, Ny.SA, Ny.SE, Ny.LO, Ny.DA, Ny.RI dan Ny.SI hal ini dikarenakan kedelapan responden tersebut mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi purin seperti makanan jeroan, makanan bersantan serta kacang-kacangan. Selain itu responden tersebut belum mengatur pola makannya dimana kebiasaan responden dalam mengkonsumsi berbagai jenis gorengan serta kurang mengkonsumsi air putih (kurangnya intake cairan) sehingga proses pembuangannya melalui ginjal menurun.

Adapun kadar asam urat responden penelitian pre test pada kelompok intervensi diketahui memiliki nilai tertinggi 21,0 mg/dL dan nilai terendah 7,8 mg/dL dengan rata-rata kadar asam urat pre test yaitu 10.370. Sedangkan hasil pengukuran kadar asam urat post test pada kelompok intervensi memiliki nilai tertinggi 9,2 mg/dL dan nilai terendah 6,1 mg/dL dengan rata-rata kadar asam urat post test yaitu 7.920.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil perbandingan antara kadar asam urat pre test dan post test pada kelompok intervensi dilakukan *Uji Wilcoxon Signed Ranks Test*. Hasil *Uji Wilcoxon Signed Ranks Test* pada kadar asam urat pre test dan post test pada kelompok intervensi didapatkan p-value 0.008 atau  $p < 0.05$  berarti ada pengaruh yang signifikan pada kelompok intervensi terhadap penurunan kadar asam urat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 9 dari 10 responden pada kelompok intervensi mengalami penurunan kadar asam urat setelah diberikan intervensi senam ergonomik selama 7 hari berturut-turut. 1 orang responden pada kelompok intervensi memiliki hasil kadar asam urat yang tetap sebelum dan sesudah diberikan senam ergonomik. Hal ini dikarenakan responden tidak mengatur pola makannya selama diberikan intervensi yaitu sering mengonsumsi makanan tinggi purin seperti jeroan dan juga mengonsumsi kacang-kacangan serta gorengan setiap harinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa senam ergonomik sangat efektif untuk menurunkan kadar asam urat. Penurunan kadar asam urat disebabkan karena senam ergonomik merupakan kombinasi gerakan otot dan teknik pernapasan. Teknik pernapasan yang dilakukan secara sadar dan menggunakan diafragma memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Teknik pernapasan tersebut mampu memberikan pijatan pada jantung akibat dari naik turunnya diafragma, membuka sumbatan-sumbatan dan memperlancar aliran darah ke jantung dan aliran darah ke seluruh tubuh. Sehingga memperlancar pengangkutan sisa pembakaran seperti asam urat



oleh plasma darah dari sel ke ginjal dan usus besar untuk dikeluarkan dalam bentuk urindan feses (Wratsongko, 2015).

Berolahraga secara teratur akan dapat memberi rangsangan kepada semua sistem tubuh sehingga dapat mempertahankan tubuh tetap dalam keadaan sehat. Olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan secara teratur dengan memperhatikan kemampuan tubuhdan sesuai dengan takaran berolahraga.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil uji perbandingan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol setelah diberikan senam ergonomik selama 7 hari berturut-turut (post test) maka dilakukan *Uji Paired T Test*. Hasil *Uji Paired T Test* didapatkan p-value pada post test intervensi dan post test kontrol sebesar 0.458 atau  $p > 0.05$  berarti tidak ada perbedaan bermakna antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol pada post test atau tidak ada pengaruh variabel kelompok intervensi terhadap variabel kelompok kontrol.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna antara post test kelompok kontrol dengan post test kelompok intervensi. Hal ini disebabkan karena, meskipun kadar asam urat kelompok intervensi menurun akan tetapi penurunan kadar asam urat tersebut mempunyai selisih yang sama pada kadar asam urat kelompok kontrol yang tidak berubah atau bahkan meningkat maka hasil pengukuran kadar asam urat akan menunjukkan hasil yang hampir sama antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Oleh karena itu, disimpulkan tidak ada perbedaan bermakna antara post test kelompok kontrol dan post test kelompok intervensi.

Senam ergonomik merupakan suatu teknik senam dan pernapasan untuk mengembalikan atau membetulkan posisi dan kelenturan sistem saraf dan aliran

darah. Senam ergonomik juga memaksimalkan suplai oksigen ke otak., membuka sistem kecerdasan, sistem keringat, sistem pemanas tubuh, sistem pembakaran (asam urat, kolesterol, gula darah, asam laktat, kristal oxalate), sistem konversi karbohidrat, sistem pembuatan elektrolit dalam darah, sistem kesegaran tubuh, dan sistem kekebalan tubuh dari energi negatif/virus, sistem pembuangan energi negatif dari dalam tubuh. Gerakan yang terkandung dalam senam ergonomik merupakan gerakan yang sangat efektif, efisien dan logis karena rangkaian gerakannya merupakan rangkaian gerakan shalat yang dilakukan manusia sejak dulu sampai saat ini (Sagiran, 2012).

Gerakan pertama pada senam ergonomik yaitu gerakan lapang dada yang diawali dengan posisi tubuh berdiri tegak, dua lengan diputar ke belakang semaksimal mungkin, rasakan keluar dan masuk napas dengan rileks. Saat dua lengan di atas kepala, kaki dijinjit. Dalam posisi lapang dada, seluruh saraf menjadi satu titik pusat pada otak. Pusat otak bagian atas dan bawah dipadukan membentuk satu tujuan. Saat itu, pikiran dikendalikan oleh akal budi. Tubuh akan merasa dibebaskan dari beban, karena pembagian beban yang sama pada kedua kaki. Pada waktu berdiri, kedua kaki harus dalam posisi tegak sehingga menekan seluruh titik saraf di telapak kaki yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Posisi yang demikian akan membuat punggung lurus dan bermanfaat untuk memperbaiki postur tubuh.

Pada saat lengan diputar ke belakang dengan posisi kaki dijinjitkan, seluruh fungsi organ akan aktif karena seluruh saraf menarik tombol-tombol kesehatan yang tersebar di seluruh tubuh. Putaran lengan adalah sebagaimana putaran generator listrik. Sehingga gerakan memutar lengan ke belakang adalah

gerakan membangkitkan biolistrik di dalam tubuh, sekaligus terjadi sirkulasi udara/oksigen sehingga tubuh akan merasa segar karena adanya tambahan energi.

Gerakan kedua yaitu gerakan tunduk syukur yang merupakan gerakan yang diilhami dari gerakan ruku'. Setelah melakukan gerakan lapang dada, posisi tubuh berdiri tegak, tarik napas dalam-dalam secara rileks, lalu tahan sambil membungkukkan badan ke depan (napas dada) semampunya. Tangan berpegangan pada pergelangan kaki sampai punggung terasa tertarik atau teregang. Wajah menengadah sampai terasa tegang dan panas. Menarik napas dalam-dalam dan menahannya di dada merupakan teknik menghimpun oksigen dalam jumlah maksimal, sebagai bahan bakar metabolisme tubuh. Adapun membungkukkan badan ke depan dengan dua tangan berpegangan pada pergelangan kaki menyebabkan relaksasi dan menguatkan struktur anatomis-fungsional otot, ligamen dan tulang belakang. Saat melepaskan napas, lakukan secara rileks dan perlahan. Gerakan tunduk syukur ini selain melonggarkan otot-otot punggung bagian bawah, paha, dan betis, darah di pompa ke batang tubuh bagian atas, juga melonggarkan otot-otot perut, abdomen dan ginjal.

Gerakan ketiga yaitu gerakan duduk perkasa. Di pangkal setiap ruas jari kita, sebetulnya terdapat tombol tekukan yang berguna untuk membuang energi negatif atau sampah bio-elektrik yang berlebihan dari setiap organ tubuh kita. Listrik negatif ini jika kepenuhan akan menyebabkan sel tubuh kita bengkak, urat saraf meregang dan lama kelamaan akan mengganggu fungsi otak yang mengendalikan semua aktifitas tubuh kita. Kekacauan bio-elektrik ini akan menyebabkan kita terkena penyakit. Tombol-tombol ini harus selalu dibersihkan dari pengapuran dan harus dijaga kelenturannya. Tombol-tombol ini banyak yang

mati rasa terutama pada orang yang terkena stroke, penyakit leukemia, alergi, atau tumbol-tumbol ini tidak lentur lagi karena penuh oleh pengapuran atau asam urat dan rematik.

Energi negatif tersebut akan keluar dari tumbol-tumbol tersebut jika kita melakukan gerakan duduk perkasa dengan menekuk maksimal seluruh jari-jari kita hingga terasa pegal, panas dan akhirnya mati rasa, biasanya sekitar 15-20 menit. Begitu berdiri, kaki kita akan kesemutan dan terasa keluar percikan/partikel elektrik seperti ujung jarum yang jumlahnya tidak terhitung. Energi di tubuh kita sifatnya abadi dan hanya terjadi konversi. Jika energi negatif telah keluar dari setiap organ tubuh, tubuh kita akan menjadi perkasa. Disebut duduk perkasa karena penyakit yang diakibatkan oleh penuhnya endapan energi negatif telah dikeluarkan lewat rasa pegal linu dan kesemutan, seperti ujung jarum yang beterbangan.

Duduk perkasa dengan lima jari kaki ditekuk-menekan alas/lantai merupakan stimulator bagi fungsi vital sistem organ tubuh. Ibu jari terkait dengan fungsi pikiran, jari tengah terkait dengan fungsi pernapasan, jari manis terkait dengan fungsi metabolisme dan detoksifikasi material dalam tubuh, adapun jari kelingking terkait dengan fungsi liver (hati) dan sistem kekebalan tubuh.

Gerakan selanjutnya yaitu gerakan duduk pembakaran. Salah satu tumbol yang ada di tubuh kita yaitu tumbol pembakaran. Tombol pembakaran itu terletak di pangkal telapak kaki atas, antara jempol dan telunjuk. Tombol ini jika ditekan agak lama dan agak keras akan terjadi polarisasi medan magnet di telapak kaki kita dan terjadi konversi energi negatif menjadi energi pembakaran

yang berguna untuk membakar asam urat, gula darah, kolesterol, asam laktat, crystal oxalate dan racun tubuh di telapak kaki kita. Pada saat duduk pembakaran ini, pembuluh darah balik yang di bagian pangkal lutut dikunci. Sehingga tekanan darah digunakan untuk mengisi pembuluh darah halus yang ada di telapak kaki. Pembuluh nadi tetap saja terbuka sehingga aliran darah tidak terhenti.

Manfaat yang kita peroleh setelah mengaplikasikan teknik ini adalah badan kita akan terasa enteng dan menjadi segar, sensor keringat berfungsi normal, tekanan darah normal, gula darah, asam urat dan kolesterol normal. Kita dapat melakukan teknik ini pada saat mendengarkan ceramah, saat menonton TV, mengerjakan keterampilan, belajar, membaca ataupun menulis sehingga mencegah kita dari terkena pikun, stress, stroke dan sakit jantung.

Dua macam teknik duduk ini yaitu duduk perkasa dan duduk pembakaran adalah cara duduk untuk menetralsisir listrik negatif dan pembakaran racun-racun di tubuh kita. Dengan kasih sayang Allah SWT dan keagungannya, Dia telah menciptakan suatu prosedur yang sangat sederhana, efektif dan efisien dalam membuang endapan energi negatif dari setiap organ tubuh kita yang menyebabkan tubuh kita sakit dan penyakitan, melalui urat saraf, tombol-tombol pembakaran yang terdapat di pangkal jari-jari kaki dan pangkal telapak kaki atas serta seluruh sistem yang terkait.

Gerakan yang terakhir atau gerakan kelima yaitu gerakan berbaring pasrah. Posisi kaki duduk pembakaran, dilanjutkan dengan posisi berbaring pasrah. Punggung menyentuh lantai/alas, dua lengan lurus di atas kepala, napas rileks dengan pernapasan dada, perut mengecil gerakan berbaring pasrah yaitu tidur telentang dengan posisi kaki dilipat dan bertumpu pada punggung kaki.

Gerakan ini adalah gerakan yang paling sukar dilakukan, tetapi apabila dapat dilakukan dengan sempurna maka manfaat yang akan diperoleh sangat banyak diantaranya yaitu melenturkan tulang punggung sehingga seluruh saraf akan bekerja optimal terutama aliran bio-listrik sangat cepat, dan juga gerakan ini menarik otot-otot paha, perut dan pinggang secara optimal.

Gerakan senam ergonomik yang dikembangkan akan menarik ujung-ujung urat saraf, mengembalikan posisi saraf, memberi tekanan lebih ke pembuluh darah halus di kepala, mengisi/mensirkulasikan oksigen lewat aliran darah ke otak, mengaktifkan kelenjar keringat, sistem pemanas tubuh dan sistem saraf lainnya.

Senam ergonomik secara teratur dapat memperbaiki kondisi kekuatan dan kelenturan sendi serta memperkecil resiko terjadinya kerusakan sendi akibat radang sendi. Senam ini juga dapat memberikan efek menghangatkan tubuh sehingga mengurangi rasa nyeri dan mencegah pengendapan asam urat pada ujung-ujung tubuh yang dingin karena kurang pasokan darah.

Oleh sebab itu betapa pentingnya kita untuk menjaga kesehatan diri kita, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa penuaan akan membuat semuanya menurun akan tetapi kita bisa mencegahnya agar tidak mengarah ke hal yang lebih parah. Seperti yang kita ketahui juga bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai makhluk yang paling sempurna serta dimuliakan lebih dari makhluk lain. Manusia dijadikan khalifah di muka bumi dan diberi tugas untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Manusia diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat yang paling tinggi sesudah iman dan islam ialah nikmat kesehatan yang harus kita syukuri oleh segenap manusia dalam hidupnya. Allah SWT juga

menempatkan kesehatan jasad dan alat-alat tubuh sebagai amanat yang diserahkan kepada manusia untuk dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dalam pengertian untuk dijaga agar berfungsi dengan baik digunakan untuk beramal shaleh. Allah SWT. berfirman dalam Q.S At-Tin (95) ayat 4-6:

بَيْنَ الْآسَفِلِينَ أَسْفَلَ رَدَدْنَاهُ ثُمَّ تَقْوِيمًا أَحْسَنَ فِي الْإِنْسَانِ خَلَقْنَا لَقَدْ  
مَّمْنُونَ غَيْرًا جَزَاءُ لَهُمُ الصَّالِحِينَ وَعَمِلُوا أَعْمَالًا

Terjemahnya:

4. *Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*
5. *kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka)*
6. *kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.*

Pada tersebut menjelaskan bahwa manusia bukanlah makhluk yang tercipta dengan sendirinya, akan tetapi manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Di ayat ini menggunakan kata kami menunjukkan adanya keterlibatan pihak selain Allah dalam penciptaan ini, dalam hal ini yang terlibat adalah ibu dan bapak manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan bentuk yang sebaik-baiknya yaitu bahwa manusia diciptakan oleh Allah dibekali keistimewaan yang tidak dimiliki makhluk lain. Dalam pemahaman kesempurnaan di sini meliputi kesempurnaan fisik ideal tegak lurus seperti yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, tangan yang memudahkan manusia mengambil sesuatu dengan mudah dan kesempurnaan jiwa serta akal yang digunakan untuk mengontrol segala perbuatan yang baik atau buruk atau dengan kata lain kesempurnaan fisik dan psikis.

Firman Allah SWT, “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*” Inilah yang disampaikan bahwa Allah telah

menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik dan membentuk dengan pendirian yang kokoh, anggota tubuh yang sempurna dan mempercantiknyanya. *“Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya,”* yaitu ke dalam neraka, bila tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti Rasul-Nya. Itulah sebabnya, selanjutnya Allah SWT. berfirman *“kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.”*

Kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT harus senantiasa bersyukur, karena kita telah diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Meskipun kita diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akan tetapi kita tetap harus Tawadhu' (rendah hati) karena di mata Allah SWT. kita semua sama yang membedakan hanyalah amal dan perbuatan kita.

Oleh karena itu kita sebagai umat manusia harus senantiasa menjaga kesehatan yang kita miliki sebab kesehatan adalah modal pertama dan utama dalam kehidupan kita. Tanpa kesehatan manusia tidak dapat melakukan kegiatan yang menjadi tugas serta kewajibannya baik itu yang menyangkut kepentingan diri sendiri, keluarga dan masyarakat, dan terlebih lagi tugas dan kewajiban dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Selain merupakan rahmat dan karunia dari Allah SWT. yang harus dijaga, kesehatan juga merupakan amanah yang wajib kita syukuri dengan cara menjaga, memelihara, merawat dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah SWT. Mensyukuri nikmat kesehatan berarti menjadikan kesehatan sebagai modal utama dalam melaksanakan serta meningkatkan amal shaleh dan ketaatan kepada Allah SWT.



Berdasarkan hasil lembar observasi bahwa responden yang diberikan intervensi senam ergonomik sebanyak 10 responden, 9 responden mengalami penurunan kadar asam urat dan 1 responden memiliki hasil kadar asam urat yang tetap. Sedangkan pada kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi sebanyak 10 responden, 2 responden diantaranya memiliki hasil kadar asam urat yang tetap dan ada 8 responden yang meningkat kadar asam uratnya. Hasil penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan khususnya dibidang akademik, dan bagi puskesmas khususnya perawat dapat menjadikan salah satu intervensi mandiri perawat untuk menurunkan kadar asam urat pada penderita arthritis gout.

Adapun keterbatasan selama melakukan penelitian ini adalah program pengaturan diet pada responden kelompok kontrol yang belum dilakukan dengan ketat sehingga kemungkinan faktor pola makanan mempengaruhi hasil penelitian karena berdasarkan hasil pengukuran post test khususnya pada responden kelompok kontrol ada yang mengalami peningkatan kadar asam urat sehingga seluruh responden kelompok kontrol kemudian diberi penjelasan tentang tata cara dan manfaat senam ergonomik dalam menurunkan kadar asam urat.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Didapatkan bahwa rata-rata kadar asam urat responden pre test pada kelompok intervensi adalah 10.370. Sedangkan rata-rata kadar asam urat responden pre test pada kelompok kontrol adalah 8.050.
2. Didapatkan bahwa rata-rata kadar asam urat responden post test pada kelompok intervensi adalah 7.920. Sedangkan rata-rata kadar asam urat responden post test pada kelompok kontrol adalah 8.460.
3. Ada perbedaan kadar asam urat sebelum dan sesudah pemberian senam ergonomik dimana hasil *Uji Wilcoxon Signed Ranks Test* pada kadar asam urat pre test dan post test pada kelompok intervensi diperoleh p-value 0.008 atau  $p < 0.05$  yang artinya ada pengaruh yang signifikan pada kelompok intervensi terhadap penurunan kadar asam urat.

#### B. Saran

1. Bagi Peneliti


Melakukan *Health Education* tentang manfaat senam ergonomik yang dapat menurunkan kadar asam urat bagi masyarakat penderita gangguan muskuloskeletal khususnya para penderita arthritis gout. Dan untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah frekuensi senam agar bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

2. Bagi Institusi

Dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam memberi gambaran atau informasi bagi penelitian selanjutnya.

### 3. Bagi Masyarakat

- a. Usia merupakan salah satu faktor resiko terhadap kejadian rematik, maka dari itu seiring bertambahnya usia sangat perlu diterapkan kebiasaan pola hidup sehat.
- b. Aktifitas fisik dalam hal ini olahraga secara teratur sangat dianjurkan agar zat makanan yang kita konsumsi bisa dimetabolisme dengan sempurna sehingga tidak tertimbun menjadi lemak yang kemudian dapat menjadi salah satu faktor resiko terjadinya rematik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya, Kementrian Agama RI
- Badan Pusat Statistik, *Makassar dalam Angka 2014*. Diakses pada tanggal 02 April 2016
- Badan Pusat Statistik, *Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin dalam Angka*. Yogyakarta: 2011
- Candra, *Pengaruh Senam Ergonomik Terhadap Keluhan Nyeri & Peningkatan Rentang Gerak pada Lansia yang Mengalami Nyeri Rematik di Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Pharmaceutical care untuk pasien penyakit arthritis rematik*. Jakarta. 2006  
<http://125.160.76.194/bidang/yanmed/farmasi/pharmaceutical/rematik.pdf>. diakses pada tanggal 09 April 2016
- Griwijoyo Santosa & Sidik Zafar, *Ilmu Kesehatan Olahraga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012
- Hidayat, R., *Gout dan Hiperurisemia*. Jakarta: Medicinus, Vol. 22, No.1. 2009
- Hidayat, A. Alimul. *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Medika. 2007
- Huriah Titih, dkk, *Pengaruh Senam Ergonomik Terhadap Penurunan Skala Nyeri Sendi dan Kekuatan Otot pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Kasihan II Bantul Yogyakarta*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2014
- Junaidi, I. *Rematik dan Asam Urat Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. 2012
- Kane, R.L., Ouslander, J.G., Abras, L.B. *Essential of Clinical Geriatrics (3<sup>rd</sup> Ed)*. New York: Mc Graw Hill. 2004
- Karundeng, dkk. *Pengaruh Mengonsumsi Rebusan Daun Sirsak Terhadap Penurunan Nyeri Pada Penderita Gout di Wilayah Kerja Puskesmas Pineleng*. Jakarta. 2015

- Kementrian Kesehatan RI. *Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan*. Diakses pada tanggal 02 April 2013
- Kertia Nyoman. *Asam Urat*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka. 2009
- Maryam, dkk. *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*. Jakarta: Salemba Medika. 2008
- Misnadiarly. *Rematik, Asam Urat-Hiperurisemia, Arthritis Gout*. Jakarta: Pustaka Obor Populer. 2007
- Nainggolan, O. *Prevalensi Rematik. Artikel Penelitian Kedokteran Indonesia*. 2009. Diakses pada tanggal 2 April 2016
- Nugroho, Wahjudi. *Komunikasi dalam Keperawatan Gerontik*. Jakarta: EGC. 2009
- Pemerintah Kabupaten Pinrang. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019*. Diakses pada Tanggal 03 Mei 2017
- Sagiran. *Mukjizat Gerakan Shalat*. Jakarta: Kultum Media. 2012
- Saryono & Anggraeni, Dwi Mekar. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Kesehatan*. Jogjakarta: Nuha Medika. 2013
- Shetty, S., Bhandary, R. R., & Kathyayini. *Serum Uric Acid As Obesity Related Indicator In Young Obese Adults*. *Jurnal Of Pharmaceutical*. 2011
- Siswanto, dkk. *Metodologi Penelitian Kesehatan & Kedokteran*. Yogyakarta: Bursa Ilmu. 2014
- Soeroso Joewono & Algristian Hafid. *Asam Urat*. Jakarta: Penebar Plus. 2011
- Sutantri, Eko. *Pengaruh Senam Ergonomik Terhadap Perubahan Kualitas Tidur pada Lanjut Usia di Padukuhan Bonosoro Bumirejo Lendah Kulonprogo*. Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta. 2014
- Turana Y, Mayza M, Pudjiastuti. *Panduan Program Simulasi Otak pada Lansia*. Jakarta: Nida Dwi Karya. 2013
- Wratsongko. *Pedoman Sehat Tanpa Obat, Senam Ergonomik*. Jakarta: Gramedia. 2006
- Wratsongko. *Mukjizat Gerakan Shalat*. Jakarta: Mizania. 2015

## LAMPIRAN I

### PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN (Informed Consent)

Kepada Yth

Calon Responden

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Nurul Fatimah

Nim : 70300113016

Alamat : Samata

Akan mengadakan penelitian dengan judul "*Efektifitas Senam Ergonomik Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat pada Lanjut Usia Dengan Arthritis Gout*". Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden, selanjutnya saya mengharapkan Bapak/Ibu untuk mengikuti prosedur yang kami berikan dengan kejujuran dan jawaban yang dijamin kerahasiaannya.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Peneliti

Nurul Fatimah

## **Pernyataan Persetujuan (*Informed Consent*)**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Bersedia untuk dijadikan responden dalam penelitian yang berjudul **Efektifitas Senam Ergonomik Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat pada Lanjut Usia Dengan Arthritis Gout**. Prosedur penelitian ini tidak akan memberikan dampak dan risiko apapun pada responden. Saya telah diberikan penjelasan mengenai hal tersebut di atas dan saya telah diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti dan telah mendapatkan jawaban yang jelas dan benar. Dengan ini saya menyatakan secara sadar dan sukarela untuk ikut sebagai subjek dalam penelitian ini.



Pinrang ....., .....2017

Responden

## LAMPIRAN II

### KUESIONER DATA DEMOGRAFI RESPONDEN

Kode responden (diisi oleh peneliti)

#### A. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah baik-baik setiap pertanyaan yang diberikan
2. Jawablah pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi bapak/ibu

#### B. Data Demografi Responden

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin
  - a. Laki-Laki
  - b. Perempuan
4. Agama
  - a. Islam
  - b. Kristen
  - c. Hindu
  - d. Budha
5. Pendidikan
  - a. SD
  - b. SMP
  - c. SMA
  - d. S1
6. Pekerjaan
  - a. IRT





- b. PNS
  - c. Petani
  - d. Wiraswasta
  - e. Wirausaha
  - f. Dll, sebutkan (.....)
7. Status Perkawinan
- a. Menikah
  - b. Belum menikah

**C. Riwayat Kesehatan**

1. Keluhan kesehatan yang sering dialami :
2. Obat-obatan yang rutin dikonsumsi :

### LAMPIRAN III

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUKURAN KADAR ASAM URAT

A. Nama Kegiatan	Pengukuran kadar asam urat
B. Pengertian	Asam urat adalah zat kimia hasil metabolisme purin. Purin adalah protein yang ditemukan dalam banyak makanan dan minuman. Asam urat biasanya dibawa dalam darah, melewati ginjal dan dikeluarkan dalam urin.
C. Tujuan	Untuk mengetahui kadar asam urat pada lansia sebelum dan sesudah diberikan perlakuan senam ergonomik.
D. Waktu	Dilakukan pada pre test dan post test.
E. Aspek pengukuran	Hasil pengukuran asam urat dinyatakan dalam mg/dL 1) Laki-laki dewasa kadar normal asam uratnya adalah 2 – 7,5 mg/dL, sementara laki-laki dengan usia di atas 40 tahun kadar normal asam uratnya adalah 2 – 8,5 mg/dL. 2) Wanita dewasa kadar normal asam uratnya adalah 2 – 6,5 mg/dL, sementara wanita dengan usia di atas 40 tahun kadar normal asam uratnya adalah 2 – 8 mg/dL (WHO, 2016).
F. Langkah-langkah	Alat dan Bahan: 1) Kapas alkohol 2) Lanset dan jarum lanset steril 3) 1 set alat pengukur kadar asam urat darah  Prosedur Pelaksanaan: 1) Alat pengukur kadar asam urat disiapkan dengan memasang stik pengukur kadar asam pada alat dan memasang jarum lanset steril pada blood lanset. 2) Ujung jari responden yang akan diperiksa disterilkan dengan menggunakan kapas alkohol. 3) Ujung jari responden yang sudah disterilkan selanjutnya ditusuk menggunakan lanset hingga mengeluarkan darah secukupnya. 4) Darah yang keluar ditempelkan pada ujung stik yang sudah dipasang pada alat hingga meresap ke dalam stik. 5) Alat akan mendeteksi kadar asam urat dalam 20 detik.

- 6) Sambil menunggu hasil, usap jari responden yang sudah ditusuk dengan menggunakan kapas.
- 7) Setelah hasil keluar, catat angka yang ditampilkan pada layar alat pengukur.



## LAMPIRAN IV

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SENAM ERGONOMIK

A. Nama Kegiatan	Senam ergonomik
B. Pengertian	Gerakan senam ergonomik adalah gerakan yang mengoptimalkan posisi tubuh pada ruang kerja dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan kelelahan.
C. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk menghilangkan kelelahan</li><li>2. Untuk mengembalikan atau membetulkan posisi dan kelenturan sistem saraf serta aliran darah</li><li>3. Memaksimalkan suplai oksigen ke otak</li></ol>
D. Waktu	Dilakukan setiap hari selama 1 minggu.
F. Langkah-Langkah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gerakan lapang dada Berdiri tegak, kedua lengan diputar ke belakang semaksimal mungkin, tarik nafas dalam melalui hidung lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Saat dua lengan di atas kepala, jari kaki dijinjit.</li><li>2. Gerakan tunduk syukur Gerakan tunduk syukur berasal dari gerakan rukuk. Posisi tubuh berdiri tegak dengan menarik napas dalam perlahan, lalu tahan napas sambil membungkukkan badan ke depan sempurna. Tangan berpegangan pada pergelangan kaki, wajah menengadah dan hembuskan napas secara rileks dan perlahan.</li><li>3. Gerakan duduk perkasa Posisi duduk dengan jari kaki sebagai tumpuan, tarik napas dalam lalu tahan sambil membungkukkan badan ke depan. Tangan bertumpu pada paha dan wajah menengadah.</li><li>4. Gerakan duduk pembakaran Posisi duduk seperti duduk perkasa kemudia dua tangan menggenggam pergelangan kaki, tarik napas dalam sambil membungkukkan badan ke depan sampai punggung terasa teregang, wajah menengadah sampai terasa teregang. Hembuskan napas secara rileks dan perlahan.</li><li>5. Gerakan berbaring pasrah Posisi kaki seperti pada gerakan duduk pembakaran</li></ol>

	<p>kemudian baringkan badan perlahan semampunya. Jika bisa punggung menyentuh lantai atau alas, dua lengan lurus di atas kepala, napas dada, perut mengecil. Apabila tidak mampu menekuk kaki maka kaki dapat diluruskan.</p>
<p>G. Frekuensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerakan Lapang Dada  Gerakan ini dilakukan sebanyak 40 kali putaran. Satu gerakan memutar butuh waktu 4 detik sebagai gerakan aerobik. Keseluruhan 40 kali putaran dalam waktu 4 menit. Kemudian istirahat sebelum melakukan gerakan kedua.</li> <li>2. Gerakan Tunduk Syukur  Gerakan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Umumnya 1 kali gerakan selesai dalam waktu 35 detik ditambah 10 detik untuk nafas, jadi keseluruhan gerakan selesai dalam 4 menit.</li> <li>3. Gerakan Duduk Perkasa  Gerakan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Umumnya 1 kali gerakan selesai dalam waktu 35 detik ditambah 10 detik untuk menarik nafas, jadi keseluruhan gerakan selesai dalam waktu 4 menit.</li> <li>4. Gerakan Duduk Pembakaran  Gerakan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Umumnya 1 kali gerakan selesai dalam waktu 35 detik ditambah 10 detik untuk menarik nafas, jadi keseluruhan gerakan selesai dalam waktu 4 menit.</li> <li>5. Gerakan Berbaring Pasrah  Gerakan ini dilakukan minimal 5 menit, gerakan dilakukan perlahan dan tidak dipaksakan saat merebahkan badan maupun bangun.</li> </ol>
<p>H. Manfaat Gerakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerakan Lapang Dada <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Putaran lengan menyebabkan stimulus regangan dan tarikan pada saraf di bahu, mengoptimalkan fungsi organ paru, jantung, hati, ginjal, lambung dan usus sehingga metabolisme optimal.</li> <li>b. Kedua kaki dijinjit menstimulasi sensor-sensor saraf yang merefleks fungsi organ dalam.</li> </ol> </li> <li>2. Gerakan Tunduk Syukur <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Posisi tunduk syukur dapat menyebabkan tarikan pada serabut saraf yang menuju ke tungkai, meningkatkan</li> </ol> </li> </ol>

fungsi dan membantu menghindari resiko saraf terjepit.

- b. Gerakan menengadahkan kepala menyebabkan fleksi tulang leher dan mengaktivasi serabut saraf simpatis yang berada di leher. Gerakan ini berperan dalam meningkatkan, mempertahankan suplai darah dan oksigenasi otak secara optimal.
- c. Gerakan tunduk syukur berfungsi untuk meregangkan otot-otot punggung bawah, paha dan betis serta berfungsi memompakan darah ke batang tubuh bagian atas dan melonggarkan otot-otot perut dan ginjal.

### 3. Gerakan Duduk Perkasa

- a. Duduk perkasa dengan lima jari kaki ditebuk dapat menstimulasi fungsi organ tubuh. Ibu jari terkait dengan fungsi energi tubuh, jari telunjuk terkait dengan fungsi pikiran, jari tengah terkait dengan fungsi pernapasan, jari manis terkait dengan fungsi metabolisme serta detoksifikasi dalam tubuh dan jari kelingking terkait dengan fungsi hati serta sistem kekebalan tubuh.
- b. Menarik napas dalam lalu ditahan sambil membungkukkan badan ke depan dengan dua tangan bertumpu pada paha dapat meningkatkan tekanan dalam rongga dada yang dapat meningkatkan sirkulasi dan oksigenasi otak.

### 4. Gerakan Duduk Pembakaran

- a. Gerakan menarik napas dalam lalu ditahan meningkatkan tekanan di dalam saluran saraf tulang belakang sehingga meningkatkan suplai darah oksigenasi ke otak.
- b. Gerakan menengadahkan kepala menyebabkan fleksi ruas tulang leher dan menstimulasi saraf simpatis di leher.
- c. Kedua tangan menggenggam pergelangan kaki berfungsi melebarkan ruang antar ruas tulang pada tangan dan leher, memberikan efek relaksasi pada serabut saraf simpatis sehingga terjadi relaksasi dinding pembuluh darah.

### 5. Gerakan Berbaring Pasrah

Gerakan berbaring dengan meluruskan lengan di atas

kepala dapat menyebabkan regangan atau tarikan pada serabut saraf tulang belakang sehingga dapat merilekskan tulang belakang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**LAMPIRAN V****LEMBAR OBSERVASI KARAKTERISTIK RESPONDEN**

KELOMPOK INTERVENSI				
NO	INISIAL	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
1	NY.NA	45	SD	IRT
2	NY.BA	47	SD	IRT
3	NY.CA	48	SD	IRT
4	NY.HA	48	SD	IRT
5	NY.NN	46	SD	IRT
6	NY.NI	47	SD	IRT
7	NY.BE	45	SD	Petani
8	NY.AG	55	SD	IRT
9	NY.OD	45	SD	Petani
10	NY.RN	57	SD	IRT
KELOMPOK KONTROL				
1	NY.RO	55	SD	IRT
2	NY.JU	48	SD	IRT
3	NY.BE	47	SD	IRT
4	NY.SA	45	SD	IRT
5	NY.SE	52	SD	Petani
6	NY.LO	48	SD	IRT
7	NY.DA	45	SD	IRT
8	NY.RI	59	SD	IRT
9	NY.NU	45	SD	Petani
10	NY.SI	55	SD	IRT



**LAMPIRAN VI****LEMBAR OBSERVASI KADAR ASAM URAT**

KELOMPOK INTERVENSI				
No	Inisial	Kadar Asam Urat		Keterangan
		Pre Test	Post Test	
1	NY.NA	8,5 mg/dL	8,2 mg/dL	Menurun
2	NY.BA	8,8 mg/dL	7,7 mg/dL	Menurun
3	NY.CA	11,5 mg/dL	8,1 mg/dL	Menurun
4	NY.HA	7,9 mg/dL	7,5 mg/dL	Menurun
5	NY.NN	-HI-	9,1 mg/dL	Menurun
6	NY.NI	9,1 mg/dL	7,7 mg/dL	Menurun
7	NY.BE	9,1 mg/dL	6,1 mg/dL	Menurun
8	NY.AG	9,0 mg/dL	7,8 mg/dL	Menurun
9	NY.OD	7,8 mg/dL	7,8 mg/dL	Tetap
10	NY.RN	11,0 mg/dL	9,2 mg/dL	Menurun
KELOMPOK KONTROL				
No	Inisial	Kadar Asam Urat		Keterangan
		Pre Test	Post Test	
1	NY.RO	9,5 mg/dL	9,5 mg/dL	Tetap
2	NY.JU	8,3 mg/dL	8,7 mg/dL	Meningkat
3	NY.BE	7,3 mg/dL	7,5 mg/dL	Meningkat
4	NY.SA	9,1 mg/dL	9,2 mg/dL	Meningkat
5	NY.SE	7,4 mg/dL	7,5 mg/dL	Meningkat
6	NY.LO	8,3 mg/dL	8,7 mg/dL	Meningkat
7	NY.DA	7,1 mg/dL	7,7 mg/dL	Meningkat
8	NY.RI	7,5 mg/dL	9,0 mg/dL	Meningkat
9	NY.NU	7,4 mg/dL	7,4 mg/dL	Tetap
10	NY.SI	6,7 mg/dL	9,4 mg/dL	Meningkat

## LAMPIRAN VII

### LEMBAR HASIL UJI STATISTIK

#### A. Hasil Uji Normalitas

Kelompok	Shapiro Wilk
Pre Test Intervensi	.000
Post Test Intervensi	.201
Pre Test Kontrol	.269
Post Test Kontrol	.071

#### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pre Test Intervensi	.327	10	.003	.629	10	.000

a. Lilliefors Significance Correction

#### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Post Test Intervensi	.214	10	.200 <sup>*</sup>	.897	10	.201

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

#### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pre Test Kontrol	.254	10	.066	.908	10	.269

a. Lilliefors Significance Correction

#### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Post Test Kontrol	.215	10	.200 <sup>*</sup>	.857	10	.071

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

B. Uji Perbandingan

1. Kelompok Berpasangan

a. Pre Test Intervensi & Post Test Intervensi (*Uji Wilcoxon*)

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Post Test Intervensi - Pre Test Intervensi
Z	-2.666 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.008

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

b. Pre Test Kontrol & Post Test Kontrol (*Uji Paired T Test*)

**Paired Samples Test**

	Paired Differences	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
					Pair 1 Pre Test Kontrol - Post Test Kontrol	-.6000			

2. Kelompok Tidak Berpasangan

**Group Statistics**

	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Hasil Pengukuran Asam Urat	Post Test Intervensi	10	7.920	.8664	.2740
	Post Test Kontrol	10	8.460	.8475	.2680

**Independent Samples Test**

	Levene's Test for Equality of Variances	t-test for Equality of Means								
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Hasil Pengukuran Asam Urat	Equal variances assumed	.574	.458	-1.409	18	.176	-.5400	.3833	-1.3452	.2652
	Equal variances not assumed			-1.409	17.991	.176	-.5400	.3833	-1.3452	.2652



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
Kampus II - Jln. Muhi. Yusuf Lompoe No.36 Samata - Gowa. Telp. (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400

Nomor : B. 118 /KIK/PP.OO.9/01 /2017 Samata, 23 Januari 2017  
Sifat : Penting  
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Kepada. YTH.  
Kepala Puskesmas Tuppu  
Di-  
Kab.Pinrang

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan penyusunan proposal penelitian mahasiswa Jurusan Keperawatan semester VII (Tujuh) Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, yang tersebut dibawah ini:

Nama : Nurul Fatimah  
NIM : 70300113016  
Judul : Pengaruh Senam Ergonomik Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Pada Lansia Dengan Gout

Maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswi kami tersebut dapat mengambil data awal untuk penelitian pada instansi Bapak/Ibu.

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Wassalam,

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
FKIK UIN Alauddin Makassar



Dr. Nur Hidayah, S.Kep. Ns., M.Kes  
NIP. 198104082006042003



KEMENTERIAN AGAMA R.I.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jin Muh. Yasin Limpo No.36 Samata – Gowa Telp.(0411) 841879 Fax. (0411)8221400

Nomor : B.17/KIK/PP.00.9/01/2017

Samata-Gowa, 23 Januari 2017

Lamp :-

Hal : Permohonan izin Penelitian

Kepada Yth,  
Gubernur provinsi sulawesi selatan  
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di-  
Makassar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa program studi keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar maka kami mohon perkenankan Bapak /ibu untuk memberi izin kepada Mahasiswa/i yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian :

Nama : Nurul Falimah  
NIM : 70300113016  
Alamat : Samata - Gowa  
Waktu Penelitian : 01 – 28 Februari 2017  
Program Studi : Keperawatan  
Judul Penelitian : Pengaruh Senam Ergonomik Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Pada Lansia Dengan Gout  
Dosen Pembimbing : 1. Rishah,SKM, S.Kep. Ns, M.kes  
- 2. Huriati, S.Kep. Ns, M.Kes

Demikian Harapan Kami Atas Perhatian Dan Kerja samanya Kami sampaikan terima kasih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Wassalam,

A.p. Dekan,

Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dan Nur Hidayah, S.Kep.Ns, M.Kes  
NIP. 19710405 200404 2 003





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 663/S.01P/P2T/01/2017  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
Bupati Pinrang  
Cq. Kepala BAPPEDA Kab. Pinrang

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.117/KIK/PP.00.9/01/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NURUL FATIMAH**  
Nomor Pokok : 70300113016  
Program Studi : Keperawatan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PENGARUH SENAM ERGONOMIK TERHADAP PENURUNAN KADAR ASAM URAT PADA LANSIA DENGAN GOUT "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Januari s/d 24 Februari 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 24 Januari 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**(BAPPEDA)**

Jl. Bintang No. 01 Telp. (0421) 921066 Pinrang 91212

Pinrang, 30 Januari 2017

Nomor : 070.51/ 26 /Litbang.Bappeda  
Lamp. : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Puskesmas Tuppu

di,-

Tuppu.

Dengan hormat,

Memenuhi maksud Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Unit Pelaksana Teknis-Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 663/S.01P/P2T/01/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Izin Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/tesis dengan judul “ **PENGARUH SENAM ERGONOMIK TERHADAP PENURUNAN KADAR ASAM URAT PADA LANSIA DENGAN GOUT**”.

Adapun Mahasiswa/peneliti sebagai berikut:


Nama : **NURUL FATIMAH**  
No. Pokok : 70300113016  
Jurusan : Keperawatan  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa - Gowa  
Waktu/penelitian : Tgl. 24 Januari s/d 24 Februari 2017

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan kiranya dapat diberi bantuan kerjasama dalam pelaksanaan penelitian atau pengambilan data sesuai kebutuhan yang diperlukan. Dengan ketentuan :

1. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan (sesuai jadwal).
2. Ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian Pengembangan dan IPTEK dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Penelitian dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat dan potensi inovasi unggulan daerah.
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hard copy dan soft copy hasil penelitian kepada Bupati Pinrang.Cq. Kepala Bappeda (Bidang penelitian, pengembangan dan statistik) Kab. Pinrang dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sul-Sel di Makassar.
5. Surat izin ini ditinjau kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Bappeda  
Kabid Penelitian dan Pengembangan

  
**Ety Herawati, ST, M. Si**  
Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP. 19690523 200212 2 002

**Tembusan:**

1. Bupati Pinrang (Salinan Lembaran) di Bappeda



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS TUPPU KEC. LEMBANG**

Alamat : Jl. Poros Pinrang Polman Km. 38 Tuppu Kec. Lembang Telp. ( 0421 ) 3911093 Kode Pos 91254

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 023 / PKM – TP / TU.1 / II / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Puskesmas Tuppu Kec. Lembang Kab. Pinrang, menerangkan bahwa :

Nama : NURUL FATIMAH  
Nim : 70300113016  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Program studi : Mahasiswa / S1 Keperawatan  
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa  
Gowa

Yang bersangkutan tersebut di atas, benar telah melakukan Penelitian untuk Penyusunan Skripsi dengan Judul ” **PENGARUH SENAM ERGONOMIK TERHADAP PENURUNAN KADAR ASAM URAT PADA LANSIA DENGAN GOUT** “. Yang dilaksanakan mulai tanggal 24 Januari s/d 24 Pebruari 2017.

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya, atas kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Tuppu, 23 Pebruari 2017

An. Kepala Puskesmas Tuppu  
KTU



**BASRI, S.Kep. Ners**

NIP : 19750203 199503 1 003



## LAMPIRAN IX

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Pemeriksaan Kadar Asam Urat



Menjelaskan tujuan, manfaat dan prosedur penelitian serta pengenalan gerakan-gerakan senam.





Pemberian intervensi senam: Gerakan pertama (Gerakan lapang dada)



Pemberian intervensi senam: Gerakan kedua (Gerakan tunduk syukur)



Pemberian intervensi senam: Gerakan ketiga (Gerakan duduk perkasa)





Pemberian intervensi senam: Gerakan keempat (Gerakan duduk pembakaran)



Pemberian intervensi senam: Gerakan kelima (Gerakan berbaring pasrah)

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## RIWAYAT HIDUP



**Nurul Fatimah**, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Agustus 1995. Anak terakhir dari 3 bersaudara dari pasangan H. Lessong Said dan Wella. Mulai mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar di SDN 172 Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten

Luwu Timur pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama pula yaitu tahun 2007 melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Pesantren Modern Datok Sulaiman Bagian Putri Palopo dan tamat pada tahun 2010. Kemudian di tahun 2010 melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Pesantren Modern Datok Sulaiman Bagian Putri Palopo dan selesai pada tahun 2013. Terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2013. Selama menjadi mahasiswa, organisasi yang diikuti oleh penulis yaitu:

1. Anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar Periode 2014-2015.
2. Anggota Divisi Klinik Ilmiah HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar Periode 2015-2016.