

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI PADA  
ANAK AUTIS DI KLINIK BUAH HATIKU  
MAKASSAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan  
pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

**MULIYANI ARIEF**

NIM. 70300106012

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2010**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2010

Penyusun,

Muliyani Arief  
70300106012



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

Nama : Mulyani Arief  
Nim : 70300106012  
Judul : “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi pada Anak Autis di Klinik Buah Hatiku Makassar

---

Autis adalah kelainan berat komunikasi dan tingkah laku, biasanya mulai sejak lahir, selalu ada pada usia tiga tahun yang ditandai dengan keasyikan pada diri sendiri, penolakan berat dari hubungan dengan orang lain, gangguan perkembangan bahasa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran status gizi pada anak autis, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi anak autis yaitu lingkungan keluarga, pengetahuan keluarga, pola pemberian makan, dan gangguan pencernaan

Penelitian ini merupakan penelitian Non-Eksperimen dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode *kuantitatif deskriptif analitik* dengan pendekatan *Cross Sectional Study* pada keluarga anak autis, dimana jumlah sampel yang diteliti sebanyak 30 orang ibu. Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner. Analisis data menggunakan uji regresi untuk melihat hubungan pada satu variabel pengukuran dengan tingkat kemaknaan  $\alpha=0,05$ .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan bermakna antara lingkungan keluarga dengan status gizi pada anak autis, dimana tingkat signifikan  $p=0,000$ . Ada hubungan bermakna antara pengetahuan keluarga dengan status gizi pada anak autis, dimana tingkat signifikan  $p=0,000$ . Tidak ada hubungan bermakna antara pola pemberian makan dengan status gizi pada anak autis, dimana tingkat signifikan  $p=0,204$ . Tidak ada hubungan bermakna antara gangguan pencernaan dengan status gizi pada anak autis, dimana tingkat signifikan  $p=0,059$ . Setelah dilakukan analisa multivariat didapatkan bahwa faktor lingkungan keluarga yang sangat mempengaruhi status gizi pada anak autis.

Untuk peneliti selanjutnya yang berminat meneliti selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada anak autis yaitu lingkungan keluarga diperbaiki dan pengetahuan ditingkatkan.

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

*Bismillahirrahmanirahim*

Dalam hidup ini tidak ada yang lebih kami cintai lebih dari Allah swt dan Rasul-Nya, *lakal wasy syukru ya rabb*. Duhai tuhanku, hanya kepada-Mu hamba bersimpuh, hamba sangat bersyukur telah Engkau menganugerahkan pengalaman yang indah ini.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi pada Anak Autis di Klinik Buah Hatiku Makassar".

Seuntai niat dan harapan menuntung langkahku menuju cita-cita dan segunung doa terkirim dari orang-orang terkasih melewati perjalananku. Melalui karya sederhana yang terukir dengan begitu banyak kisah sedih dan bahagia dalam penyusunannya, teristimewa penulis mempersembahkan khusus tulisan ini kepada ayahanda H. M. Arief Djafar Lolo dan ibunda Hj. Basse Balang. Terima kasih atas curahan cinta dan kasih sayangnya serta keikhlasan beliau dalam membesarkan, mendidik, membiayai, memberikan kepercayaan serta doa restu yang tak henti-hentinya demi kebaikan penulis. Karya ini penulis persembahkan untuk ketulusan mereka. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada bunda dadung yang telah banyak membantu ananda dalam bentuk materil, kasih sayang dan nasehat. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis

sampaikan

1. Bapak Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA, selaku rector Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak dr. H. Furqaan Naiem, MSc, Ph. D, selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
3. Ibu Nur Hidayah, S.Kep. Ns. MARS, selaku ketua jurusan
4. Ibu Arbianingsih, S.Kep. Ns. M.Kes, selaku pembimbing I dan ibu Ani Auli Ilmi, S.Kep. Ns, selaku pembimbing II (terima kasih atas waktu, nasehat dan semangat yang telah diberikan kepada penulis).
5. Seluruh pengajar di Klinik Buah Hatiku
6. Saudara-saudaraku, k'Anti dan k'Azis (terima kasih atas bantuan materinya, semangat dan ngomel-ngomelnya), k'Akbar (terima kasih atas dorongan semangatnya meskipun jauh di sana), k'Ira (terima kasih semangatnya kakak), kembarku Ana (cepat nyusul jadi SE), Nurung (belajar yang rajin).
7. Buat keluarga besarku. Anto' tani, caya, kaeng situru, Bapak lau (Alm), dg.romba dan bella, dg.bone dan dg.moli, puank inci dan dg.tutu, dg.bau dan dg.situru, k'agung dan k'fitri, nanna bondeng hot (cepat-cepat lah selesai), ikram, muslimah serta keluarga besarku yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan.
8. Buat sahabat-sahabatku yang cantik-cantik dan cakep-cakep Etrie dan Rudi, ukhti Mira(??????), Alya dan Cully', Sri dan Mush, Incy dan Vandii, Anti dan Hendra, Eni dan k'iwan (terima kasih karena kalian telah jadi semangatku dan kebersamaan yang telah kalian ciptakan dan simpankan sebagi kenangan-

kenangan indah). Terima kasih terkhusus buat k'sapar yang telah banyak membantuku melewati perjalanan ini, memberikan semangat dan dorongan, uply (makasih ya antarannya), Natri, fatmi, Vivi, Irna, Ana Adriana Amal, Incy wisma dan lifha..

9. Keluarga besar anak keperawatan khususnya angkatan 2006.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini belum sempurna oleh karena itu penulis masih menunggu kritikan dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya, hanya kepada Allah swt penulis bersimpuh dan berdoa semoga amal ibadah kita yang disertai niat yang ikhlas, terutama kepada mereka yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis khususnya, Amin ya Rabbal Alamin.

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
1. Tujuan Umum .....	3
2. Tujuan Khusus .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
1. Bagi Institusi .....	4
2. Bagi Masyarakat .....	4
3. Bagi Peneliti .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b></b>
A. Tinjauan Umum Status Gizi .....	5
1. Defenisi .....	5
2. Cara-cara penilaian status gizi .....	7
B. Tinjauan Umum Autis .....	14

1. Defenisi .....	14
2. Gejala-gejala autis .....	15
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi .....	17
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Pada Anak Autis .....	18
1. Lingkungan keluarga .....	18
2. Pengetahuan keluarga .....	19
3. Pola pemberian makan .....	20
4. Gangguan pencernaan .....	22
<b>BAB III KERANGKA KERJA PENELITIAN</b>	
A. Kerangka Konsep .....	24
B. Hipótesis Penelitian .....	26
C. Defenisi Operasional .....	26
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	29
B. Populasi dan Sampel .....	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	30
D. Instrumen Penelitian .....	30
E. Pengelolahan Data dan Analisa Data .....	30
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	32
B. Pembahasan .....	44

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62
DAFTAR PUTAKA .....	64
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi anak berdasarkan umur di Klini Buah Hatik Makassar .....	33
Tabel 5.2 Distribusi frekuensi anak berdasarkan jenis kelamin di Klinik Buah Hatiku Makassar. ....	34
Tabel 5.3 Distribusi frekuensi anak berdasarkan berat badan di Klinik Buah Hatiku Makassar. ....	34
Tabel 5.4 Distribusi frekuensi anak berdasarkan status gizi di Klinik Buah Hatiku Makassar. ....	35
Tabel 5.5 Distribusi frekuensi berdasarkan usia ayah di Klinik Buah Hatiku Makassar. ....	36
Tabel 5.6 Distribusi frekuensi berdasarkan usia ibu di Klinik Buah Hatiku Makassar. ....	36
Tabel 5.7 Distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan ayah di Klinik Buah Hatiku Makassar. ....	37
Tabel 5.8 Distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan ibu di Klinik Buah Hatiku Makassar. ....	38
Tabel 5.9 Tabulasi hubungan antara lingkungan keluarga dengan status gizi anak autis. ....	39
Tabel 5.10 Tabulasi hubungan antara pengetahuan keluarga dengan	

status gizi anak autis. .... 40

Tabel 5.11 Tabulasi hubungan antara pola pemberian makan dengan

status gizi anak autis. .... 41


Tabel 5.12 Tabulasi hubungan antara gangguan pencernaan dengan

status gizi anak autis. .... 42



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1.1	Grafik Lingkungan Keluarga .....	39
Gambar 5.1.2	Grafik Pengetahuan Keluarga .....	40
Gambar 5.1.3	Grafik Pola Pemberian Makan .....	41
Gambar 5.1.4	Grafik Gangguan Pencernaan .....	43



# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Autis adalah gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. (Jidarwanto 2008, 23)

Autisme menyerang seluruh anak dari berbagai tingkat sosial dan kultur. Hasil survei yang diambil dari beberapa negara menunjukkan bahwa 2-4 anak per 10.000 anak berpeluang menyerang autisme dengan rasio perbandingan 3:1 untuk anak laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, anak laki-laki lebih rentang penyakit sindrom autisme dibandingkan anak perempuan. Bahkan diprediksikan oleh para ahli bahwa kuantitas anak autisme pada tahun 2010 akan mencapai 60% dari keseluruhan populasi anak di seluruh dunia. Survei menunjukkan, anak-anak autisme lahir dari ibu-ibu dari kalangan ekonomi menengah ke atas. (Kompas, 2 Maret 2005)

Ada beberapa gangguan yang diakibatkan oleh penderita autis. Salah satu di antaranya gangguan pada sistem pencernaan yaitu alergi makanan, intoleransi makanan, intoleransi gluten dan sebagainya. Menghilangkan *Gluten* (protein yang terdapat pada tepung terigu, gandum atau oats) dan *Casein* (protein yang terdapat pada produk susu dan olahannya) yang biasa disebut dengan diet *Gluten Free Casein Free* (GFCF) merupakan salah satu diet yang populer untuk mengatasi gejala autisme. Begitupun pada kondisi hiperaktif, sebaiknya menghindari bahan makanan yang mengandung *salisilat* alami

(gandum, jagung, coklat, jeruk, dsb), atau makanan yang mengandung aditif dan *junk food* karena dapat menyebabkan gangguan pemusatan perhatian, perilaku hiperaktif dan impulsif yang bertanggung jawab dalam mengendalikan perilaku, konsentrasi, dan suasana hati. Status gizi baik akan tercapai bila tubuh memperoleh asupan gizi seimbang sesuai kebutuhan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Sri Achadi Nugraheni di Semarang (2007) yang meneliti tentang autis dengan cara pengamatan dan konseling, hasilnya menunjukkan keluhan autis dipengaruhi dan diperberat oleh kesulitan pemberian makan pada anak yang dapat mengakibatkan berbagai komplikasi. Salah satu di antaranya manifestasi alergi. Banyak pakar mengatakan bahwa autis disebabkan oleh kombinasi makanan yang salah dan juga diet *casein* dan *gluten* yang tidak tepat.

Berdasarkan data di atas, tentang dampak yang ditimbulkan dari status gizi, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada anak autis. Pada data awal di lokasi penelitian Klinik Buah Hatiku didapatkan 53 anak yang autis. Usianya sekitar 2-12 tahun, sehingga diharapkan penanganan bisa dititikberatkan pada faktor yang kemungkinan merupakan penyebab status gizi.

## ***B. Rumusan Masalah***

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran status gizi pada anak autis ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi status gizi anak autis ?

## ***C. Tujuan Penelitian***

1. Tujuan Umum
  - a. Untuk mengetahui gambaran status gizi pada anak autis
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi status gizi anak autis
2. Tujuan Khusus
  - a. Untuk mengetahui hubungan antara lingkungan keluarga tentang gizi dengan status gizi pada anak autis
  - b. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan orang tua dengan status gizi pada anak autis
  - c. Untuk mengetahui hubungan antara pola pemberian makan dengan status gizi pada anak autis
  - d. Untuk mengetahui hubungan gangguan sistem pencernaan dengan status gizi pada anak autis

#### ***D. Manfaat Penelitian***

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Institusi pendidikan

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang keperawatan serta dapat digunakan sebagai bahan pustaka atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Masyarakat

Dengan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi diharapkan bisa menjadi pedoman bagi orang tua dan masyarakat tentang apa itu autisme dan juga untuk menghindari berbagai hal yang dapat memicu status gizi pada autisme.

3. Bagi Peneliti

Sebagai awal pembelajaran untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik dan memperoleh tambahan pengetahuan sesuai dengan tema penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Tinjauan Umum Status Gizi*

##### **1. Defenisi**

Status gizi adalah keadaan kesehatan individu-individu atau kelompok-kelompok yang ditentukan untuk derajat kebutuhan fisik, energi dan zat-zat gizi lain yang diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak fisiknya diukur secara *antropometri*. (Suharjo 2006, 18)

Sistem penentuan status gizi suatu individu atau masyarakat menggunakan berbagai metode pengukuran untuk mengelompokkan masing-masing tingkat suatu perkembangan status gizi antara lain metode *dietary*, laboratorium, *antropometri* dan klinik . Pengukuran yang dipakai merujuk pada indikator yang berguna sebagai indeks untuk menunjukkan tingkat status gizi dan kesehatan yang berbeda-beda.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ukuran fisik seseorang sangat erat berhubungan dengan status gizi. Atas dasar ini ukuran-ukuran dengan menggunakan metode *antropometri* diakui sebagai indeks yang baik dan dapat diandalkan bagi penentuan status gizi untuk negara berkembang. (Suharjo 1996, 31)

Perlu pula diketahui arti gizi sudah meluas di kalangan masyarakat, dimana dengan pemenuhan kebutuhan gizi yang cukup baik dan seimbang, maka sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia

itu sendiri.

Gizi sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan tubuh manusia utamanya mendorong perkembangan kecerdasan otak, di samping itu gizi dapat pula menciptakan daya tahan tubuh manusia. Dengan kata lain bahwa dengan pemenuhan gizi yang cukup baik dan seimbang maka kita dapat terhindar dari serangan penyakit seperti: infeksi, salesma, batuk, demam dan lain-lain.

Gizi sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak karena gizi yang baik merupakan fungsi utama bagi upaya memperoleh kondisi fisik dan mental yang baik. Disamping itu gizi juga sebagai alat pembantu mencerdaskan kehidupan anak karena gizi merupakan sebagai penopang atau pembantu terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan gizi mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam perkembangan kecerdasan anak karena kecerdasan itu suatu aktivitas dari fungsi kejiwaan yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kesehatan, maka dengan demikian kecerdasan adalah tergantung pada keadaan kesehatan sedangkan kesehatan sangat tergantung pada gizi. (Arifin 2005, 21)

Apabila anak kekurangan gizi, maka akan menyebabkan organ-organ anak tidak dapat tumbuh normal, sehingga akan mengakibatkan kelemahan dan kerusakan tertentu pada anak, proses pertumbuhannya tidak normal. (Arifin 2005, 25)

## 2. Cara-cara penilaian status gizi

Pada dasarnya pengukuran status gizi dapat dibagi dua yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran secara langsung meliputi: *antropometri*, biokimia, klinis, dan biofisik. Pengukuran secara tidak langsung meliputi : Survei langsung makanan, statistik vital dan faktor alergi.

### 1. Pengukuran status gizi secara langsung :

#### a. Antropometri

##### 1) Pengertian

Secara umum *antropometri* artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka *antropometri* gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi.

##### 2) Penggunaan

*Antropometri* sebagai mediator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia, antara lain; umur, berat badan, dan tinggi badan.

##### a) Umur

Untuk melengkapi data umur dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- (1) Meminta surat kelahiran, kartu keluarga, atau catatan lain yang dibuat oleh orang tuanya. Apabila tidak ada, memungkinkan cobalah minta catatan kelahiran pada

pamong desa

- (2) Jika diketahui kalender lokal seperti bulan Arab atau bulan lokal (Jawa, Sunda dan lain-lain), cocokkan dengan kalender nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada buku Pemantauan Status Gizi Tingkat Kecamatan Direktorat Bina Gizi Masyarakat Depkes, (1999)
- (3) Jika tetap tidak diketahui, catatan kelahiran anak berdasarkan daya ingat orang tua atau berdasarkan kejadian-kejadian penting, seperti lebaran, tahun baru, puasa, pemilihan kepala desa atau peristiwa nasional, seperti pemilu, banjir, gunung meletus, dan lain-lain. Sebelum pengumpulan data, buatlah daftar tentang tanggal, bulan dan tahun kejadian dari peristiwa-peristiwa penting di daerah dimana kita ingin mengumpulkan data.
- (4) Cara lain jika memungkinkan dapat dilakukan dengan membandingkan anak yang diketahui umurnya dengan anak kerabat atau tetangga yang diketahui pasti tanggal lahirnya, misalnya: beberapa bulan lebih tua atau lebih muda.
- (5) Jika tanggal lahirnya tidak diketahui dengan tepat, sedangkan bulan dan tahunnya diketahui, maka tanggal lahir anak tersebut ditentukan tanggal 15 bulan bersangkutan.

b) Berat Badan

Berat badan menggambarkan jumlah dari protein, lemak, air dan mineral pada tulang. Pada remaja, lemak tubuh cenderung meningkat, dan protein otot menurun. Pada orang yang edema dan ansietas terjadi penambahan cairan dalam tubuh. Adanya tumor dapat menurunkan jaringan lemak dan otot, khususnya terjadi pada orang kekurangan gizi.

#### c) Tinggi Badan

Tinggi badan merupakan perawatan yang penting bagi keadaan yang telah lalu dan keadaan sekarang, jika umur tidak diketahui dengan tepat. Disamping itu tinggi badan merupakan ukuran kedua yang penting karena dengan menghubungkan berat badan terhadap tinggi badan (*Quac Stick*), faktor umur dapat dikesampingkan.

Cara mengukur tinggi badan adalah :

- (1) Sewaktu diukur, anak tidak boleh memakai alas kaki (sepatu, sandal, dan sebagainya) dan menutup kepala (topi atau kerudung)
- (2) Anak berdiri membelakangi dinding dengan pita meteran berada ditengah bagian kepala.
- (3) Posisi anak tegak bebas, tidak sikap tegak seperti tentara.
- (4) Tangan dibiarkan tergantung bebas menempel kebadan.
- (5) Tumit rapat, tetapi ibu jari kaki tidak rapat.
- (6) Kepala, tulang belikat, pinggul dan tumit menempel kedinding.

(7) Anak menghadap dengan pandangan lurus kedepan.

b. Klinis

1) Pengertian

Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel (*supervicial epithelial tissue*) seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid.

Tanda-tanda klinis gizi kurang dapat merupakan indikator yang sangat penting untuk menduga defisiensi gizi. Hal ini mencakup kelambatan pertumbuhan dan perkembangan yang dapat ditentukan dengan cara membandingkan seorang individu atau kelompok tertentu terhadap ukuran normal pada umumnya.

2) Penggunaan

Penggunaan metode ini umumnya untuk survei klinis secara cepat *Rapid Clinical Surveys* (RCS). Survei ini dirancang untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat gizi.

### c. Biokimia

#### 1) Pengertian

Pengertian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratories yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain: darah, urine, tinja dan beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot.

#### 2) Penggunaan

Metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi. Banyak gejala klinis yang kurang spesifik, maka penentuan kimia *faali* dapat lebih banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang spesifik. Penilaian status gizi dengan cara biokimia akan semakin diperlukan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, karena kasus-kasus gizi kurang sub klinis semakin banyak dan gizi kurang yang fungsional dan anatomis semakin berkurang.

### d. Biofisik

#### 1) Pengertian

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat perubahan struktur dari jaringan.

## 2) Penggunaan

Umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian buta senja epidemik (*Epedemic of night blindness*). Cara yang dilakukan adalah tes adaptasi gelap. Penilaian secara biofisik dapat dilakukan tiga cara yaitu uji radiologi, tes fungsi fisik, dan sitologi.

### b. Pengukuran status gizi secara tidak langsung :

Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi yaitu survei konsumsi makanan, statistik vital dan faktor ekologi. Pengertian dan penggunaan metode ini akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Survei konsumsi makanan

##### 1) Pengertian

Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi

##### 2) Penggunaan

Pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga dan individu. Survei ini dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi.

## b. Statistik vital

### 1) Pengertian

Pengukuran gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi.

### 2) Penggunaan

Penggunaannya dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran status gizi masyarakat.

## c. Faktor ekologi

### 1) Pengertian

Bengoa mengungkapkan bahwa malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, irigasi dan lain-lain.

### 2) Penggunaan

Penggunaan faktor ekologi dipandang sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi di suatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi gizi.

## ***b. Tinjauan Umum Autis***

### **① Defenisi**

Kata autis berasal dari bahas Yunani, yaitu *autos*, yang berarti sendiri atau berpusat pada diri sendiri. Apa yang nampak pada anak dengan autis bukanlah bentuk sikap egois akan penampilan luar yang jauh, tetapi autis merupakan suatu gangguan yang disebabkan oleh kerusakan otak yang menghambat seorang anak membentuk suatu ikatan empati emosional dengan orang lain (Bartholomew, 2004). Sementara itu, *Nasional Institute of Child Health and Human Development* (2005) menambahkan bahwa autis adalah suatu gangguan neurobiology kompleks perkembangan yang berlangsung sepanjang hidup seseorang, biasanya dimulai sebelum usia tiga tahun dalam masa perkembangan, sehingga menyebabkan kelambatan pada berbagai skill yang dimulai dari masa *toddler* (usia 2-3 tahun) hingga dewasa.

Menurut defenisi yang ditetapkan dalam DSM-IV-TR (*American Psychiatric Association* 2000, dikutip dalam Juli 2008) autisme dimasukkan dalam *Pervasive Developmental Disorders* (PDDs) atau *Gangguan Perkembangan Prevasif* (GPP) yang dikarakteristikkan dengan kesukaran dalam melakukan interaksi sosial dan berkomunikasi, serta menunjukkan pola-pola tingkah laku, minat dan aktivitas yang berulang dan terbatas. Ginanjar (2007) menuturkan bahwa saat ini istilah (GPP) sudah jarang digunakan, tetapi diganti dengan *Autisme Spektrum Disorders* (ASPs) atau *Gangguan Spektrum Autis* (GSA). Ini disebabkan

karena autisme sebagai sebuah spektrum menggambarkan bahwa setiap individu dengan autisme memiliki gejala yang berbeda. Semua ASD adalah gangguan neurologis yang biasanya dapat di diagnosis pada usia 3 tahun.

Dari semua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan autisme yaitu gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan beberapa gejala utama yaitu gangguan dalam berinteraksi sosial, berkomunikasi, berimajinasi serta memiliki pola-pola tingkah laku yang berulang dan terbatas, dan merupakan sebuah spektrum yang luas

## ② Gejala-gejala Autisme

Seperti dibahas sebelumnya bahwa setiap anak autisme itu unik, antara anak yang satu dengan yang lainnya memiliki gejala yang berbeda secara umum. Gejala-gejala autisme dikarakteristik dalam tiga gangguan dikenal dengan *the triad of impairments* yang meliputi gangguan sosial, komunikasi (verbal dan non-verbal), serta kekakuan berfikir dan kesulitan dalam berimajinasi. (*The National Autistic Society* 2004, 21)

Secara lebih rinci, ini digambarkan dalam DSM-IV yang ditetapkan sebagai kriteria diagnostik anak dengan autisme. Dengan memahami kriteria tersebut, orang tua sebenarnya sudah dapat mendiagnosis anaknya bila mendapatkan gejala-gejala yang disebutkan di atas tanpa melakukan konsultasi. Kesulitan biasanya akan terjadi bila autisme disertai dengan gangguan-gangguan lain seperti retardasi mental, epilepsi dan fragile-X. Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut (ASA 2008):

1. Gangguan kualitatif dalam interaksi sosial timbal balik:

- a. Gangguan yang nyata dalam berbagai tingkah laku non-verbal seperti kontak mata dan ekspresi wajah yang kurang, dan posisi tubuh yang kurang tertuju;
  - b. Kegagalan dalam mengembangkan hubungan dengan teman sebaya sesuai dengan tingkat perkembangan;
  - c. Kurangnya spontanitas dalam berbagi kesenangan, minat atau prestasi dengan orang lain; dan
  - d. Kurang mampu melakukan hubungan sosial atau emosional timbal balik.
2. Gangguan kualitatif dalam komunikasi
- a. Keterlambatan perkembangan bahasa atau tidak bicara sama sekali;
  - b. Bila bisa berbicara, terdapat gangguan pada kemampuan menulis atau mempertahankan percakapan dengan orang lain;
  - c. Penggunaan bahasa yang stereotip, repetitive atau sulit dimengerti seperti mengepak-gepakkan jari; dan
  - d. Cara bermain kurang variatif, kurang imajinatif dan kurang bisa menipu.
3. Pola-pola repetitive dan stereotip yang kaku pada tingkah laku, minat dan aktifitas:
- a. Preokupasi pada satu pola minat atau lebih;
  - b. Infleksibilitas pada rutinitas atau ritual yang spesifik dan non-fungsional;
  - c. Gerakan motorik yang stereotip dan repetitive; dan

d. Preokupasi yang melekat pada bagian-bagian objek.

***c. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi***

Faktor yang menyebabkan kurang gizi telah diperkenalkan UNICEF dan telah digunakan secara internasional, yang meliputi beberapa tahapan penyebab timbulnya kurang gizi pada anak, baik penyebab langsung, tidak langsung, akar masalah dan pokok masalah. Berdasarkan Soekirman dalam materi Aksi Pangan dan Gizi Nasional (Departemen Kesehatan 2000), penyebab kurang gizi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, penyebab langsung yaitu makanan anak dan penyakit infeksi yang mungkin diderita anak. Penyebab gizi kurang tidak hanya disebabkan makanan tetapi karena penyakit. Anak yang mendapat makanan yang baik tetapi karena sering sakit dapat menderita kurang gizi. Demikian pada anak yang makannya tidak cukup baik maka daya tahan tubuh akan melemah dan mudah terserang penyakit. Kenyataannya baik makanan maupun penyakit secara bersama-sama merupakan penyebab kurang gizi.

Kedua, penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan anak, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Ketahanan lingkungan adalah kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga dalam jumlah yang cukup dan baik mutunya. Pola pengasuhan adalah kemampuan keluarga untuk menyediakan waktunya, perhatian dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, dan sosial. Pelayanan kesehatan

dan sanitasi lingkungan adalah tersedianya air bersih dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh keluarga.

Faktor-faktor tersebut sangat terkait dengan tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan keluarga. Makin tinggi pendidikan, pengetahuan dan keterampilan terdapat kemungkinan makin makin baik ketahanan pangan keluarga, makin baik pola pengasuhan anak dan keluarga makin banyak memanfaatkan pelayanan yang ada. Ketahanan pangan keluarga juga terkait dengan ketersediaan pangan, harga pangan, dan daya beli keluarga, serta pengetahuan tentang gizi dan kesehatan.

***d. Faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi pada anak autis***

**a. Lingkungan Keluarga**

Hal-hal yang menghambat terjadinya proses makan, dapat berasal dari faktor kejiwaan yaitu pikiran maupun perasaan, keadaan tubuhnya sendiri, faktor makanannya, suasana tempat makan, kebersihan makanan dan tempatnya dan lain sebagainya

Menurut Widodo Judarwanto (2005, 21), beberapa aspek psikologis dalam hubungan keluarga, baik antara anak dengan orang tua, antara ayah dan ibu atau hubungan antara anggota keluarga lainnya dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak. Misalnya bila hubungan antara orang tua yang tidak harmonis, hubungan antara anggota keluarga lainnya dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak. Misalnya bila hubungan antara orang tua yang tidak harmonis, hubungan antara anggota keluarga lainnya tidak baik atau suasana keluarga yang penuh perentangan, permusuhan atau emosi yang tinggi akan mengakibatkan anak mengalami ketakutan, kecemasan, tidak bahagia, sedih atau depresi. Hal itu mengakibatkan anak tidak aman dan

nyaman sehingga bisa membuat anak menarik diri dari kegiatan atau lingkungan keluarga termasuk aktivitas makanannya. Anak perlu memperoleh kasih sayang (asih), rasa aman dan perhatian.

Sikap orang tua dalam hubungannya dengan anak sangat menentukan untuk terjadinya gangguan psikologis yang dapat mengakibatkan gangguan makan. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah: perlindungan dan perhatian berlebihan pada anak, orang tua yang pemarah, stress dan tegang terus menerus, kurangnya kasih sayang baik secara kualitas dan kuantitas, kurangnya pengertian dan pemahaman orang tua terhadap kondisi psikologis anak, hubungan antara orang tua yang tidak harmonis, sering ada pertengkaran dan permusuhan. (Judarwanto 2006, 34)

Ternyata salah satu kunci keberhasilan membiasakan anak memiliki pola makan sehat terletak pada orang tua. Ciri khas anak yang belajar dengan mengadopsi segala sesuatu yang dilihat dan didengar, membuat orang tua menjadi sosok utama bagi mereka. Hal itu dibenarkan psikolog dan Play Therapist Mayke Tedjasputra. Menurutnya, anak dan lingkungan saling mempengaruhi. (Purborini 2007, 32)

#### b. Pengetahuan Keluarga

Pengetahuan memberikan suatu nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru dan juga cara berfikir secara ilmiah. Pengetahuan juga mengakibatkan bahwa seseorang dalam masyarakat memilih faktor selanjutnya yang dapat menjadi pendorong bagi perubahan. (Soekanto 1998, 27)

Problematik status gizi pada anak terbanyak dijumpai pada ibu yang berpendidikan dan memiliki pengetahuan luas. Sedangkan pada orang tua yang kurang berpendidikan atau kurang pengetahuan masalah ini tidak begitu menonjol. Pengetahuan yang tahu mengenai Ilmu Kesehatan Anak akan menyebabkan para ibu panik pada saat anaknya menolak makanan yang diberikan. Mereka takut anaknya terserang banyak penyakit, akan menderita kekurangan gizi. (Wiharta 1982, 25)

c. Pola pemberian makan

Orang tua sebagai pengontrol harus melihat pola makan anaknya apakah sudah teratur atautkah sebaliknya.

Pola makan anak (Hadis 2005, 45) baik bila memenuhi tiga aspek, yaitu:

- a) Aspek fisiologis. Memenuhi kebutuhan gizi untuk proses metabolisme, pertumbuhan, perkembangan fisik dan psikomotor anak.
- b) Aspek edukatif. Anak jadi pandai mengkonsumsi makanan dan memilih makanan yang baik.
- c) Aspek psikologis. Memenuhi kepuasan atas rasa lapar dan batas pada anak.

Waktu pemberian makan sehari yang lengkap akan terdiri :

- a) Makan pagi
- b) Makan siang
- c) Makan selingan
- d) Makan malam

Pemberian makan selingan ada baiknya, mengingat jarak yang lama antara makan pagi dengan makan siang yaitu kira-kira 7 jam. Makanan selingan pagi hendaknya makanan yang tidak terlalu mengenyangkan dan pemberiannya tidak terlalu dekat pada waktu makan siang. (Moehji 2002, 43)

Pengaturan makanan ataupun nutrisi makanan yang dapat membantu menangani gejala autisme. Apabila ingin menjalankan diet tersebut orang tua sebaiknya tetap berpatokan terhadap panduan gizi dasar pada anak. Namun perlu diperhatikan dalam pemenuhan menu makanan hendaknya keluarga mengetahui pengaturan makanan ataupun nutrisi makanan yang dapat memicu terjadinya penambahan gejala pada penderita autis. Seperti yang tersirat dalam Alquran. Dalam Alquran telah ditetapkan oleh Allah swt mengenai ukuran yang benar dalam soal makanan, dalam firman-Nya: Q.S. al-A'raaf (31):5;

﴿يٰٓاٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

Terjemahnya:

*“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.*

Dalam berbagai hal, keseimbangan merupakan derajat yang tertinggi. Dan keseimbangan inilah yang menjadi maksud dalam penekanan

ayat suci di atas “makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan”. Dalam ayat ini terdapat seruan agar manusia makan dan minum kemudian diikuti dengan peringatan secara langsung agar mereka tidak berlebih-lebihan dalam hal itu.

Adapun makanan tertentu yang harus dihindari adalah yang mengandung *gluten* seperti: biskuit, mie, roti dan segala bentuk kemasan lain dari terigu. Penderita autisme juga tidak dapat memakan makanan atau minuman dengan kandungan *casein* seperti: susu sapi, keju, mozzarella, butter ataupun permen.

#### d. Gangguan pencernaan

Proses makan terjadi mulai dari memasukkan makan dimulut, mengunyah dan menelan. Keterampilan dan kemampuan koordinasi pergerakan motorik kasar di sekitar mulut sangat berperan dalam proses makan tersebut. Pergerakan motorik tersebut berupa koordinasi gerakan menggigit, mengunyah dan menelan dilakukan oleh otot di rahang atas dan bawah, bibir, lidah dan banyak otot lainnya di sekitar mulut. Gangguan proses makan di mulut tersebut seringkali berupa gangguan mengunyah makanan.

Tampilan klinis gangguan mengunyah adalah keterlambatan makanan kasar tidak bisa makan nasi tim saat usia 9 bulan, belum bisa makan nasi saat usia 1 tahun, tidak bisa makan daging sapi (empal) atau sayur berserat seperti kangkung. Bila anak sedang muntah dan akan terlihat tumpahannya terdapat bentukan nasi yang masih utuh. Hal ini menunjukkan

bahwa proses mengunyah nasi tersebut tidak sempurna. Tetapi kemampuan untuk makan bahan makanan yang keras seperti krupuk atau biskuit tidak terganggu, karena hanya memerlukan beberapa kunyahan. Gangguan koordinasi motorik mulut ini juga mengakibatkan kejadian tergigit sendiri bagian bibir atau lidah secara tidak sengaja.

Kelainan lain yang berkaitan dengan koordinasi motorik mulut adalah keterlambatan bicara dan gangguan bicara (cedal, gagap, bicara terlalu cepat sehingga sulit dimengerti). Gangguan motorik proses makan ini biasanya disertai oleh gangguan keseimbangan dan motorik lainnya. Gangguan ini berupa tidak mengalami proses perkembangan normal duduk, merangkak dan berdiri. Terlambat bolak-balik (normal usia 4 bulan), terlambat duduk merangkak (normal 6-8 bulan) atau tidak merangkak tetapi langsung berjalan, keterlambatan kemampuan mengunyah sepeda (normal usia 2,5 tahun), jalan jinjit, duduk bersimpuh leter "W". Bila berjalan selalu cepat, terburu-buru seperti berlari, sering terjatuh atau menabrak, sehingga sering terlambat berjalan. Ciri lain biasanya disertai gejala anak tidak bisa diam, mulai dari overaktif hingga hiperaktif. Mudah marah serta sulit berkonsentrasi, gampang bosan dan selalu terburu-buru.

Gangguan saluran pencernaan tampaknya merupakan faktor penyebab terpenting dalam gangguan proses makan di mulut. Hal ini dapat dijelaskan bahwa teori "*Gut Brain Axis*". Teori ini menunjukkan bahwa bila terdapat gangguan saluran cerna maka mempengaruhi fungsi susunan saraf pusat atau otak. Gangguan fungsi susunan saraf pusat tersebut berupa

gangguan neuroanatomis dan neurofungsional. Salah satu manifestasi klinis yang terjadi adalah gangguan koordinasi motorik kasar mulut.




### BAB III

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Kerangka Konsep

Variabel Independen

Variabel Dependen



Keterangan :



Variabel yang diteliti



Variabel yang tidak diteliti

## B. *Hipotesis Penelitian*

Hipotesis ( $H^1$ ) dari penelitian ini adalah :

1. Ada hubungan antara lingkungan keluarga dengan status gizi pada anak autis
2. Ada hubungan antara pengetahuan keluarga dengan status gizi pada anak autis
3. Ada hubungan antara pola pemberian makan dengan status gizi pada anak autis
4. Ada hubungan antara gangguan pencernaan dengan status gizi pada anak autis

## C. *Defenisi Operasional*

a. Variabel dependen :

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Penilaian status gizi di ukur dengan menggunakan cara *antropometri* yaitu berat badan terhadap umur berdasar tabel NCHS.

Kriteria Objektif :

- a. Kriteria Gizi buruk: Tampak sangat kurus dan atau edema pada kedua punggung kaki sampai seluruh tubuh  $< -3SD$
- b. Gizi kurang : Tampak kurus  $\geq - 3SD - < - 2SD$
- c. Gizi baik: Tampak sehat  $-2SD - + 2SD$
- d. Gizi lebih: Tampak gemuk  $> + 2 SD$

b. Variabel independen

1. Lingkungan keluarga

Yang dimaksud lingkungan keluarga dalam penelitian ini adalah lingkungan atau suasana dalam keluarga jika keluarga lagi harmonis atau orang tua lagi bertengkar yang dapat mempengaruhi selera makan anak. Selain itu apakah keluarga juga bisa menerima keadaan anak dan dukungan yang diberikan terhadap anak yang bisa merangsang selera makan anak serta rasa kasih sayang, aman, perhatian, kebersihan makanan dan tempat.

Kriteria Objektif :

- a) Baik : Jika hasil skor kuesioner lingkungan keluarga  $\geq 4$
- b) Kurang : Jika hasil skor kuesioner lingkungan keluarga  $< 4$

2. Pengetahuan keluarga

Tingkat pengetahuan gizi dalam penelitian ini adalah kepandaian yang dimiliki oleh keluarga tentang zat pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan serta sejauh mana pengetahuan keluarga tentang apa itu gizi, kandungan gizi, sumber makanan

Variabel ini diukur dengan cara wawancara menggunakan kuesioner (terlampir)

Kriteria Objektif:

- a). Baik : Jika hasil skor kuesioner pengetahuan keluarga responden  $\geq 6$
- b) Kurang : Jika hasil skor kuesioner pengetahuan keluarga  $< 6$

### 3. Pola pemberian makan

Yang dimaksud pola pemberian makan dalam penelitian adalah apakah teratur atau tidak, jenis serta frekuensi bahan makan yang dikonsumsi anak autis. Frekuensi konsumsi dilihat dari harian dan mingguan

Kriteria Objektif :

- a) Baik : Jika hasil skor kuesioner pola pemberian makan  $\geq 10$
- b) Kurang : Jika hasil skor kuesioner pola pemberian makan  $< 10$

### 4. Gangguan pencernaan

Yang dimaksud dengan gangguan pencernaan dalam penelitian ini anak tersebut mengalami kesulitan yang dimulai dari makanan sejak ditelan sampai diubah menjadi bagian tubuh dari energi atau diekresikan sebagai zat sisa.

Kriteria Objektif :

- a) Ada : Jika hasil kuesioner gangguan pencernaan menjawab ya
- b) Tidak ada : Jika hasil kuesioner gangguan pencernaan menjawab tidak

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### ***A. Desain penelitian***

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif analitik, *cross sectional* studi yaitu variabel yang menggunakan variabel independen dan variabel dependen secara bersamaan tanpa ada observasi selanjutnya.

#### ***B. Populasi dan sampel***

##### **a. Populasi**

Populasi penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak autis yang berada di Klinik Buah Hatiku dengan jumlah populasi sekitar 53 anak.

##### **b. Sampel**

Sampling yang dipakai dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* yaitu *purposive sampling*. Jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah 30 anak.

Kriteria inklusi :

- 1) Ibu yang memiliki anak Autis.
- 2) Bersedia menjadi responden.
- 3) Anak yang hiperaktif.

Kriteria eksklusi :

- 1) Ibu yang memiliki anak yang sedang sakit.
- 2) Ibu yang memiliki anak autis yang mengkonsumsi obat yang mempunyai efek penurunan atau peningkatan berat badan.

### ***C. Tempat dan waktu penelitian***

#### 1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Klinik Buah Hatiku Makassar.

#### 2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 9 Juli-20 Juli 2010.

### ***D. Instrumen Penelitian***

#### 1. Data primer

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibuat secara khusus oleh peneliti.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Klinik Buah Hatiku Makassar.

### ***E. Pengolahan dan analisa data***

#### a. Langkah-langkah dalam pengolahan data yang telah diambil adalah:

##### 1. Penyunting data (editing)

Setelah data terkumpul peneliti akan mengadakan seleksi editing yakni memeriksa setiap kuasioner yang telah diisi mengenai kebenaran data yang sesuai dengan variabel

##### 2. Pengkodean (coding)

Pengkodean (coding) dilakukan untuk memudahkan pengolahan data. Dengan member daftar pertanyaan, nomor pertanyaan, nomor variabel dan nama variabel.

### 3. Tabulasi (tabulating)

Untuk memudahkan maka dibuat tabel untuk menganalisis data tersebut menurut data yang dimiliki.

### 4. Analisa data

Analisa data yang digunakan untuk mengolah data hasil penelitian ini adalah *SPSS for Windows* versi 17. Penyajian data berupa:

#### a. Analisa Univariat

Untuk mengetahui dan memperlihatkan distribusi frekuensi serta persentase dari tiap variabel yang diteliti.

#### b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk melihat hubungan variabel bebas (independen) dan variabel tergantung (dependen), menggunakan uji statistik regresi, dengan tingkat kemaknaan adalah  $\alpha < 0,05$  menggunakan jasa komputer program SPSS versi 17. Apabila dari hasil uji statistik nilai  $p < 0,05$ , maka ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung, begitu juga sebaliknya jika nilai  $p < 0,05$ , ditolak atau tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung yang diukur.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Hasil Penelitian*

Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Klinik Buah Hatiku Makassar. Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 20 Juli 2010. Klinik Buah Hatiku berdiri sejak tahun 1990 yang didirikan oleh Dra. Jecklyn yang bekerjasama dengan Ir. Shinta yang dipimpinnya sampai sekarang. Klinik Buah Hatiku berdiri sendiri yang bekerja sama dengan yayasan autisme Indonesia yang mempunyai cabang di Jakarta. Dimana mereka setiap 1 bulan sekali mengirimkan konsultan untuk terapi anak autis yang berada di Klinik Buah Hatiku Makassar, jalan Gunung Latimojong No 192 C. Penelitian ini dilaksanakan dengan membagikan kuesioner kepada responden yang datang mengantarkan anaknya untuk terapi dengan jumlah sampel yang di ambil sebanyak 30 sampel di lihat dari kriteria inklusi.

Setelah data terkumpul lalu disusun dalam master tabel. Data kemudian diolah dengan menggunakan *software* komputer program SPSS versi 17, data yang diperoleh kemudian dilakukan analisa univariat dan bivariat. Uji multivariat dengan menggunakan uji regresi dengan tingkat kemaknaan  $\alpha < 0,05$ . Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, disusunlah hasil-hasil yang diperoleh dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

## 1. Hasil Analisa Univariat

### a. Karakteristik Subjek

#### 1) Umur

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Klinik Buah Hatiku dari seluruh sampel didapatkan anak yang berumur 2 sampai 4 tahun sebanyak 9 orang (30,0%), anak yang berumur 5 sampai 7 tahun sebanyak 11 orang (36,7%) dan anak yang berumur 8-12 tahun sebanyak 10 orang (33,3%). Ini dapat diperjelas pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi anak berdasarkan umur di Klinik Buah Hatiku Makassar.

Umur anak	Frekuensi (n)	Persentase (%)
2-4 tahun	9	30,0
5-7 tahun	11	36,7
8-12 tahun	10	33,3
Total	30	100,0

Sumber : Data primer

#### 2) Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Klinik Buah Hatiku dari seluruh sampel didapatkan bahwa responden yang jenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang (56,7%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang (43,3%). Ini dapat diperjelas pada tabel 5.2.

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi anak berdasarkan jenis kelamin di Klinik Buah Hatiku Makassar.

Jenis Kelamin	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Laki-laki	17	56,7
Perempuan	13	43,3
Total	30	100,0

Sumber : Data primer

### 3) Berat Badan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Klinik Buah Hatiku dari seluruh sampel didapatkan bahwa responden yang memiliki berat badan kurang sebanyak 8 orang (26,7%), responden yang memiliki berat badan baik sebanyak 14 orang (46,7%) dan responden yang memiliki berat badan lebih sebanyak 8 orang (33,3%). Ini dapat diperjelas pada tabel 5.3.

Tabel 5.3 Distribusi frekuensi anak berdasarkan berat badan di Klinik Buah Hatiku Makassar.

Berat Badan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
12-18 kg	8	26,7
19-25 kg	14	46,7
26-33 kg	8	33,3
Total	30	100,0

Sumber : Data primer

#### 4) Status Gizi

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Klinik Buah Hatiku dari seluruh sampel didapatkan bahwa responden yang status gizi lebih sebanyak 9 orang (30,0%), responden yang status gizi baik sebanyak 11 orang (36,7%) dan responden yang status gizi kurang sebanyak 10 orang (33,3%). Ini dapat diperjelas pada tabel 5.4.

Tabel 5.4 Distribusi frekuensi anak berdasarkan status gizi di Klinik Buah Hatiku Makassar.

Status Gizi	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Lebih	9	26,7
Baik	11	46,7
Kurang	10	33,3
Total	30	100,0

Sumber : Data primer

#### 5) Usia Ayah

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Klinik Buah Hatiku dari seluruh sampel didapatkan bahwa responden ayah yang berusia 25-31 tahun sebanyak 5 orang (16,7%), responden ayah yang berusia 32-38 tahun sebanyak 14 orang (46,7%) dan responden ayah yang berusia 39-47 tahun sebanyak 11 orang (33,7%). Ini dapat diperjelas pada tabel 5.5.

Tabel 5.5 Distribusi frekuensi berdasarkan usia ayah di Klinik Buah Hatiku Makassar.

Usia Ayah	Frekuensi (n)	Persentase (%)
25-31 tahun	5	16,7
32-38 tahun	14	46,7
39-47 tahun	11	36,7
Total	30	100,0

Sumber : Data primer

6) Usia Ibu

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Klinik Buah Hatiku dari seluruh sampel didapatkan bahwa responden ibu yang berusia 24-28 tahun sebanyak 8 orang (26,7%), responden ibu yang berusia 29-33 tahun sebanyak 9 orang (30,0%) dan responden ibu yang berusia 34-39 tahun sebanyak 13 orang (43,3%). Ini dapat diperjelas pada tabel 5.6.

Tabel 5.6 Distribusi frekuensi berdasarkan usia ibu di Klinik Buah Hatiku Makassar.

Usia Ibu	Frekuensi (n)	Persentase (%)
24-28 tahun	8	26,7
29-33 tahun	9	30,0
34-39 tahun	13	43,3
Total	30	100,0

Sumber : Data primer

## 7) Pendidikan Ayah

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Klinik Buah Hatiku dari seluruh sampel didapatkan bahwa responden ayah yang pendidikan SMA sebanyak 10 orang (33,3%), responden ayah yang pendidikan S1 sebanyak 5 orang (16,7%), responden ayah yang pendidikan S2 sebanyak 14 orang (46,7%) dan responden ayah yang pendidikan S3 sebanyak 1 orang (3,3%). Ini dapat diperjelas pada tabel 5.7.

Tabel 5.7 Distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan ayah di Klinik Buah Hatiku Makassar.

Pendidikan Ayah	Frekuensi (n)	Persentase(%)
SMA	10	33,3
S1	5	16,7
S2	14	46,7
S3	1	3,3
Total	30	100,0

Sumber : Data primer

## 8) Pendidikan Ibu

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Klinik Buah Hatiku dari seluruh sampel didapatkan bahwa responden ibu yang pendidikan SMP sebanyak 1 orang (3,3%), responden ibu yang pendidikan SMA sebanyak 20 orang (66,7%), responden ibu yang pendidikan S1 sebanyak 4 orang (13,3%), responden ibu yang pendidikan

S2 sebanyak 4 orang (13,3%) dan responden ibu yang pendidikan S3 sebanyak 1 orang (3,3%). Ini dapat diperjelas pada tabel 5.8.

Tabel 5.8 Distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan ibu di Klinik Buah Hatiku Makassar.

Pendidikan Ibu	Frekuensi (n)	Persentase(%)
SMP	1	3,3
SMA	20	66,7
S1	4	13,3
S2	4	13,3
S3	1	3,3
Total	30	100,0

Sumber : Data primer

## 2. Hasil Analisa Bivariat


### a. Hubungan antara lingkungan keluarga dengan status gizi anak autis

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Klinik Buah Hatiku didapatkan status gizi lebih sebanyak 9 orang (30,0), status gizi baik sebanyak 11 (36,3)orang, dan status gizi kurang sebanyak 10 orang (33,3). Keluarga yang lingkungan baik sebanyak 15 orang sedangkan keluarga yang lingkungan kurang sebanyak 15 orang. Hasil uji statistik regresi  $p=0,000$  ( $H^1$  diterima) ada hubungan bermakna antara lingkungan keluarga dengan status gizi anak autis. Dimana tingkat kemaknaan  $\alpha < 0,05$ . Diperjelas pada tabel 5.9 dan gambar 5.1.1

Tabel 5.9 Tabulasi hubungan antara lingkungan keluarga dengan status gizi anak autis.

Lingkungan keluarga	Status Gizi						Total		p
	Lebih		Baik		Kurang		n	%	
	n	%	n	%	n	%			
Baik	3	10,0	7	23,3	5	16,7	15	50,0	=0,000
Kurang	6	20,0	4	13,3	5	16,7	15	50,0	
Total	9	30,0	11	36,3	10	33,3	30	100	

Sumber : Data primer



Gambar 5.1.1

b. Hubungan antara pengetahuan keluarga dengan status gizi anak autis


Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Klinik Buah Hatiku didapatkan status gizi lebih sebanyak 9 orang (30,0), status gizi baik sebanyak 11 orang (36,3), dan status gizi kurang sebanyak 10 orang (33,3). Keluarga yang berpengetahuan baik sebanyak 20 keluarga, sedangkan yang berpengetahuan kurang sebanyak 10 keluarga. Hasil uji statistik regresi  $p=0,000$  ( $H^1$  diterima) ada hubungan bermakna antara pengetahuan keluarga

dengan status gizi anak autis. Dimana tingkat kemaknaan  $\alpha < 0,05$ . Diperjelas pada tabel 5.10 dan gambar 5.1.2

Tabel 5.10 Tabulasi hubungan antara pengetahuan keluarga dengan status gizi anak autis.

Pengetahuan Keluarga	Status gizi						Total		p
	Lebih		Baik		Kurang		n	%	
	N	%	n	%	n	%			
Baik	9	30,0	11	36,7	0	0	20	66,7	=0,000
Kurang	0	0	0	0	10	33,3	10	33,3	
Total	9	30,0	11	36,7	10	33,3	30	100	

Sumber : Data primer



Gambar 5.1.2

c. Hubungan antara pola pemberian makan dengan status gizi anak autis


Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Klinik Buah Hatiku didapatkan status gizi lebih sebanyak 9 orang (30,0), status gizi baik sebanyak 11 orang (36,3), dan status gizi kurang sebanyak 10 orang (33,3).

Keluarga yang pola pemberian makan baik sebanyak 12 keluarga, sedangkan yang pola pemberian makan kurang sebanyak 18 keluarga. Hasil uji statistik regresi  $p=0,204$  ( $H^1$  ditolak) tidak ada hubungan bermakna antara pola pemberian makan dengan status gizi anak autis. Dimana tingkat kemaknaan  $\alpha < 0,05$ . Diperjelas pada tabel 5.11 dan gambar 5.1.3.

Tabel 5.11 Tabulasi hubungan antara pola pemberian makan dengan status gizi anak autis.

Pola Pemberian Makan	Status gizi						Total		p
	Lebih		Baik		Kurang		n	%	
	N	%	n	%	n	%			
Baik	3	10,0	8	26,7	1	3,3	12	40,0	=0,204
Kurang	6	20,0	3	10,0	9	30,0	18	60,0	
Total	9	30,0	11	36,7	10	33,3	30	100	

Sumber : Data primer



Gambar 5.1.3


d. Hubungan antara gangguan pencernaan dengan status gizi anak autis

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Klinik Buah Hatiku didapatkan status gizi lebih sebanyak 9 orang (30,0), status gizi baik sebanyak 11 orang (36,3), dan status gizi kurang sebanyak 10 orang (33,3). Anak yang tidak mengalami gangguan pencernaan sebanyak 16 anak, sedangkan yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 14 anak. Hasil uji statistik regresi  $p=0,059$  ( $H^1$  ditolak) tidak ada hubungan bermakna antara gangguan pencernaan dengan status gizi anak autis. Dimana tingkat kemaknaan  $\alpha < 0,05$ . Diperjelas pada tabel 5.12 dan gambar 5.1.4.

Tabel 5.12 Tabulasi hubungan antara gangguan pencernaan dengan status gizi anak autis.

Gangguan Pencernaan	Status gizi						Total		p
	Lebih		Baik		Kurang		n	%	
	N	%	N	%	n	%			
Tidak	6	20,0	0	0	10	33,3	16	53,3	=0,059
Ya	3	10,0	11	36,7	0	0	14	46,7	
Total	9	30,0	11	36,7	10	33,3	30	100	

Sumber : Data primer



Gambar 5.1.4

### 3. Hasil Analisa Multivariat

Analisa multivariat digunakan untuk melihat faktor resiko yang mempengaruhi status gizi pada anak autisme. Dari analisa bivariat diperoleh 3 variabel independen meliputi lingkungan keluarga, pengetahuan, gangguan pencernaan yang merupakan faktor resiko yang mempengaruhi status gizi pada anak autisme.

Setelah melihat nilai kemaknaannya, maka pada akhir uji multivariat bahwa lingkungan keluarga merupakan faktor resiko yang paling kuat mempengaruhi status gizi pada anak autisme dengan nilai  $\alpha=0,000 < 0,05$  serta nilai  $t=3,859$  dan nilai  $sig=0,001$

Tabel 5.13 Analisis multivariat faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada anak autisme di Klinik Buah Hatiku Makassa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.702	.927		1.837	.079
Umur Ayah	-.014	.029	-.080	-.491	.628
Umur Ibu	-.019	.029	-.110	-.635	.532
Lingkungan	.239	.062	.629	3.859	.001
Pengetahuan	.090	.052	.320	1.735	.096
PolaMakan	-.024	.025	-.133	-.969	.343
Gangguan Pencernaan	-.256	.260	-.160	-.985	.335

## ***B. Pembahasan***

Berdasarkan hasil penelitian dengan membandingkan teori yang ada, maka dapat dikemukakan bahwa:

### **1. Hubungan antara Lingkungan Keluarga Dengan Status Gizi Pada Anak**

Autis.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada tabel 5.9 dan gambar 5.1.1 menunjukkan bahwa jumlah responden (keluarga) yang memiliki lingkungan keluarga (kondisi) baik dalam memenuhi status gizi anak autis sebanyak 15 orang (50%) dan dalam kategori lingkungan keluarga kurang sebanyak 15 orang (50%). Jadi dalam hal ini lingkungan keluarga seimbang antara lingkungan baik dan lingkungan kurang.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa  $p= 0,000$  ( $\alpha<0,05$ ) berarti bahwa lingkungan keluarga mempengaruhi status gizi karena hasil menunjukkan sama saja pengaruhnya lingkungan keluarga pada saat harmonis atau tidak dalam keadaan harmonis.

Menurut Widodo Judarwanto (2005), beberapa aspek psikologis dalam hubungan keluarga, baik antara anak dengan orang tua, antara ayah dan ibu atau hubungan antara anggota keluarga lainnya dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak. Misalnya bila hubungan antara orang tua yang tidak harmonis, hubungan antara anggota keluarga lainnya tidak baik atau suasana keluarga yang penuh pertengkaran, permusuhan atau emosi yang tinggi akan mengakibatkan anak mengalami ketakutan, kecemasan, tidak bahagia, sedih atau depresi. Hal itu mengakibatkan anak tidak aman dan nyaman sehingga bisa membuat anak menarik diri dari kegiatan atau lingkungan keluarga termasuk aktivitas makanannya. Anak perlu memperoleh kasih sayang (asih), rasa aman dan perhatian.

Hal-hal yang menghambat terjadinya proses makan, dapat berasal dari faktor kejiwaan yaitu pikiran maupun perasaan, keadaan tubuhnya sendiri, faktor makanannya, suasana tempat makan, kebersihan makanan dan lain sebagainya.

Sikap orang tua dalam hubungannya dengan anak sangat menentukan untuk terjadinya gangguan psikologis yang dapat mengakibatkan gangguan makan. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah: perlindungan dan perhatian berlebihan pada anak, orang tua yang pemaarah,

stress dan tegang terus menerus, kurangnya kasih sayang baik secara kualitas dan kuantitas, kurangnya pengertian dan pemahaman orang tua terhadap kondisi psikologis anak, hubungan antara orang tua yang tidak harmonis, sering ada pertengkaran dan permusuhan. (Judarwanto 2006, 34)

Hali ini diperkuat (HR.Tirmizi) kandungan hadis lingkungan memiliki peran penting dalam mewujudkan kepribadian anak baik pra kelahiran maupun pasca kelahiran. Lingkungan keluarga mempengaruhi dalam masalah akidah, budaya, norma, emosional dan sebagainya. Keluarga menyiapkan sarana pertumbuhan dan pembentukan kepribadian anak sejak dini. Dengan kata lain, kepribadian anak tergantung pada pemikiran dan perlakuan kedua orang tua dan lingkungannya. Faktor genetik dan lingkungan tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi masing-masing saling memiliki andil dalam pembentukan kepribadian seseorang.

Berdasarkan hadis Rasulullah saw yang lain mengatakan,“anak adalah raja selama tujuh tahun pertama dan hamba pada tujuh tahun kedua serta teman musyawarah pada tujuh tahun ketiga”, menunjukkan bahwa masa kehidupan anak dibagi menjadi tiga masa. Orang tua harus tahu bahwa cara menghadapi anak harus berdasarkan ketiga masa ini. Jika kedua orang tua menjalankan dengan baik metode-metode yang diberikan Islam, maka mereka nantinya bisa menyerahkan anak yang berkepribadian baik kepada masyarakat.

Kedua orang tua memiliki tugas di hadapan anaknya dimana mereka

harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya. Anak pada awal masa kehidupannya memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka, maka orang tua akan menghasilkan anak yang riang dan gembira. Untuk mewujudkan kepribadian pada anak, konsekuensinya kedua orang tua harus memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam Alquran, begitu juga kedua orang tua harus memiliki pengetahuan berkaitan dengan masalah psikologi dan tahapan perubahan dan pertumbuhan manusia. Dengan demikian kedua orang tua dalam menghadapi anaknya baik dalam berpikir atau menghukum mereka, akan bersikap sesuai dengan tolak ukur yang sudah ditentukan di dalam Alquran.

Peran kedua orang tua dalam mewujudkan kepribadian anak antara lain:

1. Kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Ketika anak-anak mendapatkan cinta dan kasih sayang cukup dari kedua orang tuanya, maka pada saat mereka berada di luar rumah dan menghadapi masalah-masalah baru mereka akan bisa menghadapi dan menyelesaikannya dengan baik. Sebaliknya, jika kedua orang tua terlalu ikut campur dalam urusan mereka atau mereka memaksakan anak-anaknya untuk menaati mereka, maka perilaku kedua orang tua yang demikian ini akan menjadi penghalang bagi kesempurnaan kepribadian mereka.

2. Kedua orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa anak-anak. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan potensi dan kreatifitas akal anak-anak yang pada akhirnya keinginan dan kemauan mereka menjadi kuat.
3. Saling menghormati antara kedua orang tua dan anak-anak. Misalnya orang tua mengurangi pembicaraan negatif berkaitan dengan kepribadian dan perilaku mereka serta menciptakan iklim kasih sayang dan keakraban. Dan pada waktu yang bersamaan kedua orang tua harus menjaga hak-hak hukum mereka yang terkait dengan diri mereka dan orang lain. Kedua orang tua harus bersikap tegas terhadap jika mereka menyimpang.
4. Mewujudkan kepercayaan. Menghargai dan memberikan kepercayaan terhadap anak-anak berarti memberikan penghargaan dan kelayakan terhadap mereka, karena hal ini akan menjadikan mereka maju dan berusaha serta berani dalam bersikap. Kepercayaan anak-anak terhadap dirinya sendiri akan menyebabkan mereka mudah untuk menerima kekurangan dan kesalahan yang ada pada diri mereka. Mereka percaya diri dan yakin dengan kemampuannya sendiri. Dengan membantu orang lain mereka merasa keberadaannya bermanfaat dan penting. Anak sejak dini diberi kepercayaan untuk dapat mengambil keputusan, seperti memilih membeli tas, sepatu, baju atau minimal diberi tawaran pilihan setuju atau tidak.
5. Menjalani komunikasi yang hangat dengan anak. Dengan melihat keingintahuan fitrah dan kebutuhan jiwa anak, mereka selalu ingin tahu

tentang dirinya sendiri. Tugas kedua orang tua adalah memberikan informasi tentang susunan badan dan perubahan serta pertumbuhan anak-anaknya terhadap mereka. Selain itu kedua orang tua harus mengenalkan mereka tentang masalah keyakinan, akhlak dan hukum-hukum fikih serta kehidupan manusia. Jika kedua orang tua bukan sebagai tempat rujukan yang baik dan cukup bagi anak-anaknya maka anak akan mencari contoh lain; baik atau buruk dan hal ini akan menyiapkan sarana penyelewengan anak. Hal yang paling penting adalah bahwa ayah dan ibu adalah satu-satunya teladan yang pertama bagi anak-anaknya dalam pembentukan kepribadian, begitu juga anak secara tidak sadar mereka akan terpengaruh, maka kedua orang tua di sini berperan sebagai teladan bagi mereka baik teladan pada tataran teoritis maupun praktis. Ayah dan ibu sebelum mereka mengajarkan nilai-nilai agama dan akhlak serta emosional kepada anak-anaknya, pertama mereka sendiri harus mengamalkannya. (ARR)

Dalam kehidupan manusia, tingkah laku atau kepribadian merupakan hal yang sangat penting sekali, sebab aspek ini akan menentukan sikap identitas diri seseorang. Baik dan buruknya seseorang itu akan terlihat dari tingkah laku atau kepribadian yang dimilikinya. Oleh karena itu, perkembangan dari tingkah laku atau kepribadian ini sangat tergantung kepada baik atau tidaknya proses pendidikan yang ditempuh.

Proses pembentukan tingkah laku atau kepribadian ini hendaklah dimulai dari masa kanak-kanak, yang dimulai dari selesainya masa menyusui hingga anak berumur enam atau tujuh tahun. Masa ini termasuk

masa yang sangat sensitif bagi perkembangan kemampuan berbahasa, cara berpikir, dan sosialisasi anak. Di dalamnya terjadilah proses pembentukan jiwa anak yang menjadi dasar keselamatan mental dan moralnya. Pada saat ini, orang tua harus memberikan perhatian ekstra terhadap masalah pendidikan anak dan mempersiapkannya untuk menjadi insan yang handal dan aktif di masyarakat kelak. Konsep pendidikan yang tepat untuk diterapkan pada masa ini adalah sebagai berikut.

Di dalam lingkungan keluarga, orang tua berkewajiban untuk menjaga, mendidik, memelihara, serta membimbing dan mengarahkan dengan sungguh-sungguh dari tingkah laku atau kepribadian anak sesuai dengan syari'at Islam yang berdasarkan atas tuntunan atau aturan yang telah ditentukan didalam Alquran dan Hadis. Tugas ini merupakan tanggung jawab masing-masing orang tua yang harus dilaksanakan.

Pentingnya pendidikan Islam bagi tiap-tiap orang tua terhadap anak-anaknya didasarkan pada sabda Rasulullah saw yang menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya-lah yang menjadikannya nasrani, Yahudi atau Majusi (HR. Bukhari). Hal tersebut juga didukung oleh teori psikologi perkembangan yang berpendapat bahwa masing-masing anak dilahirkan dalam keadaan seperti kertas putih. Teori ini dikenal dengan teori "tabula rasa", yang mana teori ini berpendapat bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan bersih; ia akan menerima pengaruh dari luar lewat indera yang dimilikinya. Pengaruh yang dimaksudkan tersebut berhubungan dengan proses perkembangan intelektual, perhatian,

konsentrasi, kewaspadaan, pertumbuhan aspek kognitif, dan juga perkembangan sosial. Akan tetapi, perkembangan aspek-aspek tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan sang anak tersebut.

Jadi, karena pengaruh lingkungan atau faktor luar sangat berpengaruh terhadap perkembangan aspek-aspek psikologis sang anak, maka peran pendidikan sangatlah penting dalam proses pembentukan dari tingkah laku atau kepribadiannya tersebut. Dalam hal ini, pendidikan keluarga merupakan salah satu aspek penting, karena awal pembentukan dan perkembangan dari tingkah laku atau kepribadian atau jiwa seorang anak adalah di melalui proses pendidikan di lingkungan keluarga. Di lingkungan inilah pertama kalinya terbentuknya pola dari tingkah laku atau kepribadian seorang anak tersebut. Pentingnya peran keluarga dalam proses pendidikan anak dicantumkan di dalam Alquran, yang mana Allah swt berfirman dalam surah al-Furqaan ayat (74): 55;

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

Makna dalam Alquran di atas adalah di dalam proses pendidikan di dalam lingkungan keluarga, masing-masing orang tua memiliki peran yang sangat besar dan penting. Dalam hal ini, ada banyak aspek pendidikan

sangat perlu diterapkan oleh masing-masing orang tua dalam hal membentuk tingkah laku atau kepribadian anaknya yang sesuai dengan tuntunan Alquran dan Hadis Rasulullah saw. Diantara aspek-aspek tersebut adalah pendidikan yang berhubungan dengan penanaman atau pembentukan dasar keimanan (akidah), pelaksanaan ibadah, akhlak, dan sebagainya.

## 2. Hubungan antara Pengetahuan Keluarga Dengan Status Gizi Pada Anak Autis

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti yang dapat dilihat pada tabel 5.9 dan gambar 5.1.2 menunjukkan bahwa jumlah responden (keluarga) yang memiliki pengetahuan status gizi anak autis baik sebanyak 20 orang (66,7%) dan dalam kategori pengetahuan kurang sebanyak 10 orang (33,3%).

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa  $p=0,000$  ( $\alpha<0,05$ ) berarti bahwa pengetahuan keluarga mempengaruhi status gizi pada anak autis karena hasil pengetahuan baik lebih tinggi daripada pengetahuan kurang.

Pengetahuan menurut Notoatmodjo, 1995 pengetahuan adalah apa yang diketahui dan mampu diingat oleh setiap orang setelah mengalami, menyaksikan, mengamati dari sejak lahir sampai dewasa khususnya setelah diberikan pendidikan formal maupun non formal.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1990) pengetahuan berasal dari kata "tahu" yang berarti mengerti sesudah melihat, menyaksikan atau setelah mengalami dan diajarkan. Kata "pengetahuan" sendiri berarti segala sesuatu yang telah diketahui. Sementara itu Notoatmodjo (1993)

berpendapat bahwa pengetahuan adalah hasil dari tahu dan itu terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Jadi, mulai panca indera manusia yaitu indera rasa, raba dan sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga.

Pengetahuan tentang kesehatan, pemeliharaan gizi akan memberikan pengaruh terhadap pola makanan. Pengetahuan sangat penting dalam memberikan pengaruh terhadap sikap dalam memilih pola makan keluarga, terutama bagi ibu yang menyiapkan makanan bagi keluarganya. Oleh karena itu pengetahuan tentang gizi sangat diperlukan (Ngatimin, 1987).

Makanan seimbang adalah makanan ideal baik kualitas maupun kuantitas bagi setiap penduduk bumi dengan berbagai macam kepercayaan. Alquran telah membuat pondasi dasar yang jelas dan bijak dalam hal makanan ini bahkan nabi Muhammad saw telah mengukuhkan dasar tersebut sembari memberikan beberapa ketentuan dan aturan yang menjamin realisasinya sehingga seseorang muslim benar – benar dapat mengkonsumsi makanan sempurna dan seimbang, jasmani dan rohani.

Islam benar – benar serius dalam memelihara jiwa dan akal. Pemeliharaan jiwa dan akal itu dilakukan dengan memberikan makanan sejak masa kehamilan, kelahiran kemudian sepanjang tahapan – tahapan kehidupan berikutnya. Syariat Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam dan seimbang yang memang dibutuhkan tubuh sehingga seseorang muslim bisa tumbuh sehat walafiat dan normal. Benar apa yang disabdakan Rasulullah saw., ”Orang mukmin yang kuat

lebih baik dan lebih disukai Allah dari pada orang mukmin yang lemah.”  
(HR. Muslim dan Ibnu Majah).

Tubuh manusia membutuhkan makanan seimbang yang bisa dikonsumsi dan diserapnya serta menggantikan zat – zat yang hilang darinya, menghilangkan rasa lapar untuk kemudian menjadikannya kuat bekerja dan beraktifitas, serta memperkuat peran imunitas yang ada di dalamnya guna melawan virus dan penyakitnya. Makanan seimbang adalah kata lain dari makanan sehat sebagai bentuk perwujudan bagi keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Allah swt pada segala sesuatu :

Dalam Q.S. ar-Rahmaan (7-9): 55;

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾  
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) (7). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu (8). Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu (9).”

Dalam hal ini maksud dari ayat di atas melalui berbagai penelitian dan kajian mereka, para ahli gizi telah berusaha mengetahui berbagai kebutuhan makanan yang dibutuhkan manusia kemudian mereka membuat dasar – dasar pijakan yang jelas dan benar tentang makanan itu sesuai kondisi lingkungan serta usia seseorang.

Pengetahuan memberikan suatu nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru dan juga

cara berfikir secara ilmiah. Pengetahuan juga mengakibatkan bahwa seseorang dalam masyarakat memilih faktor selanjutnya yang dapat menjadi pendorong bagi perubahan. (Soekanto 1998, 27)

Problematik status gizi pada anak terbanyak dijumpai pada ibu yang berpendidikan dan memiliki pengetahuan luas. Sedangkan pada orang tua yang kurang berpendidikan atau kurang pengetahuan masalah ini tidak begitu menonjol. Pengetahuan yang tahu mengenai Ilmu Kesehatan Anak akan menyebabkan para ibu panik pada saat anaknya menolak makanan yang diberikan. Mereka takut anaknya terserang banyak penyakit, akan menderita kekurangan gizi. (Wiharta 1982, 25)

Hal yang sangat penting adalah orang tua harus bias memperkaya pengetahuannya tentang autisme terutama dalam hal gizi anak, diet anak dan terapi anak.

Dari hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pengetahuan yang dimiliki khususnya seorang ibu maka semakin mengetahui dampak dari status gizi pada anaknya, sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Mulyani Arief, 2010, bahwa tingkat pengetahuan berhubungan dengan status gizi pada anak autis dengan hasil analisis statistic diperoleh nilai  $p=0,000$ ,  $\alpha < (0,05)$ .

### 3. Hubungan antara Pola pemberian Makan Dengan Status Gizi Pada Anak Auitis

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti yang dapat dilihat pada tabel 5.10 dan gambar 5.1.3 menunjukkan bahwa jumlah

responden (keluarga) yang memiliki pola pemberian makan dalam memenuhi status gizi anak autisme baik sebanyak 12 orang (40,0%) dan dalam kategori pola pemberian makan kurang sebanyak 16 orang (60,0%).

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa  $p=0,204$  ( $\alpha<0,05$ ) berarti bahwa pola pemberian makan tidak mempengaruhi status gizi pada anak autisme.

Pola pemberian makan yang buruk dan berlebih – lebih dalam mengonsumsi makanan dalam jumlah kecil dapat mengakibatkan berbagai penyakit, terutama gangguan saluran cerna (Abdul B 2006, 51).

Pemasukan makanan yang kurang dapat mengakibatkan lambung akan kosong dan dapat mengakibatkan erosi pada lambung akibat gesekan – gesekan antara dinding lambung (Iwan 2008, 34).

Menurut peneliti, pola pemberian makan tidak dapat memberikan sedikit pengaruh terhadap status gizi pada anak autisme. Hal ini dapat dilihat dari tabel yang ada bahwa responden yang mengalami status gizi dengan jumlah makanan yang kurang lebih banyak dibanding jumlah makanan yang baik.

Hal ini diperkuat oleh peneliti sebelumnya Kusnadi.H bahwa pola dan kebiasaan makan tidak teratur dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan enzim pencernaan dalam lambung, hal ini berpotensi mengakibatkan gangguan saluran pencernaan yang menimbulkan rasa mual, kembung dan nyeri lambung sehabis makan.

Makan yang tidak teratur mengakibatkan pemasukan makanan

menjadi kurang sehingga lambung akan kosong dan dapat mengakibatkan erosi pada lambung akibat gesekan antara dinding lambung. (Iwan, 2004, 32).

Orang tua sebagai pengontrol harus melihat pola makan anaknya apakah sudah teratur atautkah sebaliknya.

Pola makan anak (Hadis 2005, 45) baik bila memenuhi tiga aspek, yaitu:

- a) Aspek fisiologis. Memenuhi kebutuhan gizi untuk proses metabolisme, pertumbuhan, perkembangan fisik dan psikomotor anak.
- b) Aspek edukatif. Anak jadi pandai mengkonsumsi makanan dan memilih makanan yang baik.
- c) Aspek psikologis. Memenuhi kepuasan atas rasa lapar dan batas pada anak.

Jadi jelaslah bahwa pola pemberian makan yang tidak teratur dapat menyebabkan gangguan pencernaan bukan dapat mempengaruhi terjadinya autisme.

#### 4. Hubungan antara Gangguan Pencernaan Dengan Status Gizi Pada Anak

##### Autis

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti yang dapat dilihat pada tabel 5.11 dan gambar 5.1.4 menunjukkan bahwa jumlah responden (keluarga) yang memiliki gangguan pencernaan terhadap status gizi anak autis sebanyak 16 orang (53,3%) dan yang tidak memiliki gangguan pencernaan sebanyak 14 orang (46,7%).

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa  $p=0,059$  ( $\alpha<0,05$ ) berarti bahwa gangguan pencernaan tidak mempengaruhi status gizi pada anak autis.

Ada beberapa teori mekanisme yang bisa menjelaskan, diantaranya adalah teori gangguan organ sasaran. Sistem susunan saraf pusat atau juga dapat sebagai organ sasaran, apalagi otak adalah merupakan organ tubuh yang sensitif dan lemah. Sistem susunan saraf pusat adalah merupakan pusat koordinasi tubuh dan fungsi luhur. Maka bisa dibayangkan kalau otak terganggu maka banyak kemungkinan manifestasi klinik yang ditimbulkan termasuk gangguan perilaku pada anak.

Sistem susunan saraf pusat saat ini sedang menjadi perhatian utama. Teori ini juga yang menjelaskan tentang salah satu mekanisme terjadinya gangguan perilaku seperti autisme melalui *Hipermeabilitas Intestinal* atau dikenal dengan *Leaky Gut Sindrom*. Secara patofisiologi kelainan *Leaky Gut Syndrome* tersebut salah satunya disebabkan karena alergi makanan bukan karena gangguan pencernaan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian tentang “faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada anak autis di Klinik Buah Hatiku Makassar” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan antara lingkungan keluarga dengan status gizi pada anak autis
- b. Adanya hubungan bermakna antara pengetahuan keluarga dengan status gizi pada anak autis
- c. Tidak adanya hubungan antara pola pemberian makan dengan status gizi pada anak autis
- d. Tidak adanya hubungan antara gangguan pencernaan dengan status gizi pada anak autis

#### ***B. Saran***

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- 1 Agar pihak klinik meningkatkan mutu pelayanannya dalam memberikan terapi dan membantu kemajuan anak autis
- 2 Peneliti dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada anak autis
- 3 Agar keluarga yang memiliki anak autis mendapatkan informasi tentang autis

4. Untuk peneliti selanjutnya yang berminat meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada anak autis sebaiknya mencari tahu faktor lain yang mempengaruhinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Karya Utama, 2005.
- Darius, Muh. 2009. *Malnutrisi Dapat Menyebabkan Anak Autisme dan Hiperaktif*. (online). <http://www.pusdiknakes.co.id/persinew>. Diakses 25 Februari 2010
- Hartati, Sri. 2006. Hubungan Status Gizi dengan Pengetahuan Keluarga di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. *Skripsi tidak dipublikasikan*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.
- Judarwanto, Dr.SpA. 2009. *Kesulitan Makan pada Penyandang Autis*. (online). <http://www.kesulitanmakan.bravehost.com>. Diakses 28 februari 2010
- Nugraheni, Achadi. 2009. *Penanganan Kesehatan Gigi dan Mulut pada anak yang menderita cacat mental*. (online). <http://www.diknasmen.depdiknas.co.id/aktual>. Diakses 25 Februari 2010
- Sudjohadi. 2007. *Kebijakan Pendidikan bagi Anak Autis*. (online). <http://www.putrakembara.com>. Diakses 25 Februari 2010
- Prasetyono, Djoko. 2008. *Serba – Serbi Anak Autis*. Jogjakarta: Diva Pres
- Rahman, Apriyanti. 2005. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi Anak Pada Usia Infant di Wilayah Kerja Puskesmas Barandasi Kecamatan Lau Kabupaten Maros. *Skripsi tidak dipublikasikan*. Fakultas Kedokteran. Universitas Hasanuddin
- Siswono. 2009. *Anak Autis Tidak Boleh Sembarangan Makan*. (online). <http://www.kapanlagi.com>. Diakses 25 Februari 2010
- Sunita, Almatsier. 2004. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Supariasa, I Dewi Nyomang. 2001. *Penilaian Status Gizi*. Jakarta: Kedokteran. EGC
- Sastroasmoro, Sudigdo. 1995. *Dasar – dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Winamo, F.G. 2005. *Autisme diet dan terapi*. (online).

<http://www.gizi.net>. Diakses 25 Februari 2010

Winamo, W.A. 2006. *Autisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Yuwono, Joko.M.Pd. 2009. *Memahami Anak Autistik*. Bandung: Alfabeta

Zuraida, Eli. 2009. Analisa Masalah-Masalah Yang Dihadapi Oleh Orang Tua Dengan anak Autis di Taman Pelatihan Harapan. *Skripsi tidak dipublikasikan*. Fakultas Kedokteran. Universitas Hasanuddin



**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N  
-  
L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

UNIVERSITAS NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

### **Petunjuk Pengisian Kuesioner**

Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini dengan tidak tergesa – gesa. Anda dapat menjawabnya dengan memberi tanda ( X ) atau melingkari jawaban yang sesuai dengan pilihan anda. Jika ada pertanyaan yang tidak jelas silahkan menanyakan pada peneliti.

Judul Penelitian : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
STATUS GIZI PADA ANAK AUTIS

Tanggal Penelitain :

No. Kode Responden :

Identitas Responden

Nama :

Umur :

BB :

TB :

Hubungan dengan anak UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Alamat :

Usia orang tua

- Ayah :

- Ibu :

Pendidikan orang tua

- Ayah :

- Ibu :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Pekerjaan orang tua

1. Ayah :
2. Ibu :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR PERTANYAAN

a. Menggali informasi pengetahuan orang tua tentang autis

1. Apa yang anda ketahui tentang autis ?
2. Dari mana saja sumber yang anda dapatkan mengenai autis ?
3. Apakah anda tahu apa itu gluten dan casein ?

Menggali dan mengidentifikasi masalah – masalah yang dihadapi orang tua dengan anak autis

### POLA PEMBERIAN MAKAN

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	Apakah anda melakukan diet tertentu terhadap anak autis ?		
2.	Apakah anda mengatur pola dan variasi makanan terhadap diet anak anda?		
3.	Apakah anda mengetahui kesulitan mengatur diet untuk anak anda ?		
4.	Apakah ada perubahan yang anda lihat dengan diet yang dijalani anak anda ?		
5.	Apakah anak anda pernah melanggar diet tersebut atau anda / anggota keluarga anda yang lain pernah mengabaikan diet yang diberikan ?		
6.	Apakah ada efek yang anda lihat dari diet yang dilanggar ?		

7.	Apakah anak makan sendiri ?		
8.	Apakah pernah mendengar gizi seimbang ?		
9.	Apakah ibu pernah mendengar tentang diet gluten ?		
10.	Selama didiagnosa autisme, apakah ibu memperhatikan makanan sehari – hari agar zat gizi terpenuhi ?		
11.	Apakah semakin banyak jenis makanan yang dikonsumsi semakin sehat ?		
12.	Apakah pola makan anak akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ?		
13.	Apakah makan yang lebih banyak dan lebih sering bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan gizi anak autisme ?		
14.	Apakah konsumsi diet gluten penting untuk pertumbuhan dan perkembangan (fisik dan mental) anak autisme ?		
15.	Apakah selama didiagnosa anak anda sebagai autisme, anda memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak?		
16.	Apakah pola makan anak ibu sudah teratur ?		

## GANGGUAN PENCERNAAN

17.	Apakah anak anda pernah atau sedang mengalami gangguan pencernaan?. Jika ya, gangguan pencernaan apa yang pernah/ sedang dialaminya		
18.	Apakah anak anda mengalami gejala autis ?		
19.	Apakah di dalam keluarga anda, ada anggota keluarga yang pernah didiagnosa autisme oleh Dokter ?, jika ya, sebutkan hubungan keluarga terhadap anak.		
20.	Apakah di dalam keluarga anda, ada anggota yang dinyatakan menderita gangguan perkembangan perilaku lainnya (misalnya ADHD) ?, jika ya sebutkan gangguan apa yang dialaminya dan hubungan keluarga terhadap anak.		

## LINGKUNGAN KELUARGA

21.	Apakah anda merasa bahwa waktu anda lebih banyak tercurah pada anak yang mengalami autis ?		
22.	Apakah pernah terjadi bahwa aktivitas lainnya menjadi terabaikan karena perhatian anda lebih banyak tercurah pada anak anda yang mengalami autis ?		

23.	apakah anda mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara merawat anak autis dengan anak yang lain secara seimbang, waktu dengan pasangan, dengan pekerjaan, dan urusan rumah tangga lainnya?		
24.	Apakah anda mengatur pembagian waktu anda ?		
25.	Apakah pernah ada complaint dari pasangan ataupun anak anda yang lainnya mengenai perhatian yang lebih banyak tercurah pada anak anda yang mengalami autis ?		
26.	Apakah saudara kandung anak autis anda mengetahui apa itu autis ? dan bagaimana anda menjelaskan pada saudaranya apa itu autis ?		
27.	Apakah terdapat sikap yang ditunjukkan dari pasangan ataupun anak anda yang lainnya mengenai perhatian yang lebih banyak tercurah pada anak anda yang mengalami autis ? Jika Ya, seperti apa ?		
28.	Apakah ada dukungan partisipasi pasangan dan anggota keluarga anda dalam penanganan perkembangan anak anda yang mengalami autis ?, Jika Ya, bentuk dukungan dan partisipasi apa saja yang diberikan anggota keluarga anda termasuk		

	dari saudara kandungnya ?		
--	---------------------------	--	--

#### PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG GIZI

29. Menu makanan seimbang (4 sehat 5 sempurna) terdiri dari
- Nasi dan lauk
  - Nasi, buah dan susu
  - Nasi, lauk, sayur dan buah
  - Nasi, lauk, sayur buah ditambah susu
30. Pada umur berapa anak mulai diberikan makanan bergizi
- 4 tahun
  - 6 tahun
  - 8 tahun
  - Semua benar
31. Apakah yang dimaksud makanan bergizi ?
- Makanan yang rasanya enak
  - Makanan yang harganya mahal
  - Makanan yang bersih
  - Makanan yang mengandung zat – zat yang diperlukan oleh tubuh
32. Menurut anda, berapa kali sebaiknya anak makan dalam sehari ?
- 4 kali
  - 3 kali
  - 2 kali
  - 1 kali
33. Jenis makanan gluten yang sebaiknya tidak dibiasakan untuk diberikan pada anak anda adalah :
- Buah – buahan
  - Sayur – sayuran
  - Ikan, tempe dan teh
  - Mie instant

34. Makanan yang mengandung protein dibawah ini :

- a. Nasi
- b. Tempe
- c. Bayam
- d. Pisang

35. Manakah bahan makanan dibawah ini yang mengandung karbohidrat ?

- a. Nasi
- b. Ikan
- c. Kankung
- d. Pepaya

36. Manakah bahan makanan dibawah ini yang mengandung casein :

- a. Nasi
- b. Ikan
- c. Kankung
- d. Keju dan butter

37. Yang bukan merupakan fungsi makanan yang bergizi adalah :

- a. Pertumbuhan dan perkembangan anak
- b. Kecerdasan
- c. Kesehatan anak
- d. Mengenyangkan

38. Bila anda memberikan makan pada anak anda, yang dipentingkan adalah :

- a. Yang mengenyangkan
- b. Yang enak rasanya
- c. Yang bergizi
- d. Yang banyak dan harganya murah

