

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN  
PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN  
DBD PADA ANAK DI RUANG PERAWATAN  
RSU. HAJI MAKASSAR**



*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan  
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh

MUSLIMAT

70300106073

**JURUSAN KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
MAKASSAR  
2010**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “ *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada Anak di Ruang Perawatan Rumah Sakit Umum Haji Makassar*”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Keperawatan (S.Kep) pada Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Bersamaan dengan ini perkenankanlah penulis dengan penuh penghormatan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya dengan hati yang tulus kepada **Ibu Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes**, sebagai pembimbing pertama penulis dan **Ibu Arbiansih, S.Kep, Ns, M.Kes** selaku pembimbing dua penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan nasehatnya untuk membimbing penulis sejak awal rencana penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. DR. H. Azhar Arsyad, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penulisan skripsi.

2. dr.M. Furqaan Naiem, M.Sc.,Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan arahan, motivasi serta petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Nur Hidayah, S.Kep. Ns, M.Kes, Selaku Ketua Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan, arahan, motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada Bapak dan Ibu Dosen serta staf jurusan keperawatan yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
4. Kepada Ibu drg. Hj. Nurhasnah Palinrungi, M.Kes. Selaku direktur Rumah Sakit Umum Haji Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian di RSUD Haji Makassar.
5. Kepada Pengelola dan Staf Rumah Sakit Umum Haji Makassar yang telah membantu peneliti dalam pengambilan data demi penyempurnaan penulisan.
6. Teristimewa kepada ibunda dan ayahanda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, motivasi, membiayai, dan mendoakan dengan segenap kemampuan tanpa pamrih untuk mewujudkan cita-cita penulis.
7. Kepada seluruh keluarga besarku tanpa terkecuali, untuk kandaku tercinta Muslimin, dan adindaku Musliani dan Musliadi serta sepupuku M. Amin dan Ahmad yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh kanda-kanda dan dinda-dindaku yang bernaung di Asrama IV IPPM Pangkep yang tidak bisa disebut namanya satu persatu, saya sebagai penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya selama ini.

9. Teman-temanku angkatan 2006 Fakultas Ilmu Kesehatan yang turut membantu memberikan dorongan, motivasi dan kerjasamanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat tersayangku Hijrawati, Sutriani Halim, Suhaemi, terima kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis hanya mampu mengembalikan kepada Allah Swt semoga mendapatkan balasan yang setimpal. Amin.

Makassar, 31 Juli 2010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I      PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penulisan	7
D. Mamfaat Penulisan	8
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Dasar DBD	10
1. Pengertian	10
2. Penyebab	11
3. Tanda dan Gejala	11
4. Patofisiologi	12

5. Komplikasi	13
6. Klasifikasi	13
7. Pemeriksaan Penunjang	14
8. Penatalaksanaan	14
B. Konsep Asuhan Keperawatan DBD pada Anak	
1. Pengertian	16
2. Tujuan Dan Fungsi Asuhan keperawatan	17
3. Langkah-Langkah Asuhan Keperawatan	18
4. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Terhadap DBD Pada Anak	24
C. Tinjauan Umum Tentang Dokumentasi Keperawatan	
1. Pengertian	32
2. Tujuan dan Makna Penting dari Dokumentasi Keperawatan	35
3. Dasar Hukum Pendokumentasian Keperawatan	40
4. Karakteristik Data Dalam Pendokumentasian	41
5. Prinsip-prinsip dalam Pendokumentasian Askep	42
D. Tinjauan Umum TENTANG Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan	
1. Pendidikan	43
2. Pengetahuan	47
3. Motivasi	50

	4. Beban Kerja	53
	5. Fasilitas	54
BAB III	KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
	A. Kerangka Konsep penelitian	55
	B. Kerangka Kerja	56
	C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	57
	D. Hipotesis Penelitian	59
BAB IV	METODE PENELITIAN	
	A. Desain Penelitian	61
	B. Waktu Dan Tempat Penelitian	61
	C. Populasi dan Sampel	62
	D. Teknik Pengambilan Sampel	63
	E. Pengumpulan Data	63
	F. Pengolahan dan Analisa Data	64
	G. Penyajian Data	65
	H. Etika Penelitian	65
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Karakteristik Responden	67
	B. Hasil Analisis Univariat	70
	C. Hasil Analisis Bivariat	73
	D. Hasil Analisis Multivariat	79
	E. Pembahasan	80

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 95

B. Saran-Saran 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN





## DAFTAR TABEL

No	Keterangan	Halaman
1.	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Umur di Ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.	68
2.	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Jenis Kelamin di Ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.	68
3.	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Lama Kerja di Ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.	69
4.	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pendidikan di Ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.	70
5.	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pengetahuan di Ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.	70
6.	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Motivasi Intrinsik di Ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.	71
7.	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Motivasi Ekstrinsik di Ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.	71
8.	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Beban Kerja di Ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.	72
9.	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Fasilitas di Ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.	72
10.	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada anak di Ruang perawatan RSUD.	73

Haji Makassar.

11. Hubungan Pendidikan dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada anak Di Ruang Perawatan RSUD. Haji Makassar. 74
12. Hubungan Pengetahuan dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada anak Di Ruang Perawatan RSUD. Haji Makassar. 75
13. Hubungan Motivasi Intrinsik dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada anak Di Ruang Perawatan RSUD. Haji Makassar. 76
14. Hubungan Motivasi Ekstrinsik dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada anak Di Ruang Perawatan RSUD. Haji Makassar. 77
15. Hubungan Beban Kerja dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada anak Di Ruang Perawatan RSUD. Haji Makassar. 78
16. Hubungan Fasilitas dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada anak Di Ruang Perawatan RSUD. Haji Makassar. 79
17. Hasil Analisis Regresi Linear 80

## DAFTAR GAMBAR

No.	Gambar	Keterangan	Halaman
1.	Gambar 3.1	Kerangka Konsep Penelitian	55
2.	Gambar 3.2	Kerangak Kerja Penelitian	56



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Master Tabel
- Lampiran 2 : Hasil Olah Data SPSS Versi 15,0
- Lampiran 3 : Lembar Kuesioner Penelitian
- Lampiran 4 : Lembar Persetujuan Responden
- Lampiran 5 : Lembar Jadwal Penelitian
- Lampiran 6 : Lembar Permohonan Izin pengambilan Data
- Lampiran 7 : Lembar Permohonan Tempat Penelitian
- Lampiran 8 : Lembar Izin/Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 9 : Lembar Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 10 : Lembar Denah RSUD. Haji Makassar

## ABSTRAK

**Nama Penyusun : Muslimat**  
**NIM : 70300106073**  
**Judul Skripsi : “Faktor–Faktor Yang Berhubungan dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD Pada Anak Di Ruang Perawatan RSUD. Haji Makassar.**

---

Kejadian DBD di RSUD. Haji Makassar dapat digolongkan tinggi sebab pada tahun 2007 dengan jumlah sebanyak 106 kasus, sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 116 kasus dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 226 kasus, hal tersebut diakibatkan karena pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak yang masih belum lengkap. Sehingga masalah yang muncul adalah “Bagaimanakah faktor-faktor yang berhubungan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar. Dan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.

Penelitian dilaksanakan di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar pada tanggal 01 Juni sampai tanggal 30 Juni 2010. Dengan memfokuskan pada enam variabel penelitian yaitu Pendidikan, Pengetahuan, Motivasi Intrinsik, Motivasi Ekstrinsik, Beban kerja, dan Fasilitas. Metodologi yang digunakan adalah asosiasi/analitik, dengan teknik pengambilan sampel secara *total sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 38 orang. Dan menggunakan analisa univariat dengan tabel frekuensi, analisis bivariat dengan uji *spearman corelation* dengan  $\alpha = 0.05$ , dan analisis multivariate dengan regresi linear.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berhubungan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak yaitu pengetahuan dengan nilai  $p = 0,074$ , motivasi ekstrinsik dengan nilai  $p = 0,000$  dan merupakan faktor paling dominan yang berhubungan dengan pendokumentasian (analisis regresi linear), dan fasilitas dengan nilai  $p = 0,016$ . Dalam hal ini, diharapkan para perawat di RSUD. Haji Makassar mendapatkan pelatihan mengenai pendokumentasian dengan baik, diharapkan kepada top manajer untuk melakukan supervisi terhadap pendokumentasian, serta mendapatkan financial yang seharusnya didapatkan oleh seorang perawat dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci : Pendokumentasian Asuhan Keperawatan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Demam Berdarah adalah suatu penyakit yang banyak ditemukan di daerah tropis dan sub-tropis. Asia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita Demam Berdarah di tiap tahunnya. Sementara itu, terhitung sejak tahun 1968 hingga tahun 2009. *World Health Organization (WHO)* mencatat negara Indonesia sebagai negara dengan kasus demam berdarah tertinggi di Asia Tenggara. Dari jumlah keseluruhan kasus tersebut, sekitar 95% terjadi pada anak di bawah 15 tahun.

Penyakit demam berdarah di Indonesia pertama kali ditemukan di Surabaya pada tahun 1958. Sebanyak 58 orang terinfeksi dan 24 orang diantaranya meninggal dunia. Mulai saat itu, penyakit ini pun menyebar luas ke seluruh penjuru Indonesia. Kejadian luar biasa (KLB) terjadi pada tahun 1998, dimana Departemen Kesehatan RI mencatat sebanyak 2.133 korban terjangkit penyakit ini dengan jumlah korban meninggal 1.414 jiwa (Sudariato, 2010).

Sampai sekarang belum ada vaksin pencegah penyakit demam berdarah. Hingga saat ini dunia kedokteran belum menemukan vaksin pencegah penyakit mematikan ini. Pencegahan harus terus dilakukan, terutama di

musim pancaroba dan musim hujan karena biasanya di waktu inilah daya tahan manusia menurun dan mudah terjangkit penyakit DBD.

Pada tahun 2007 kasus DBD di Sulawesi Selatan meningkat dengan jumlah kasus sebanyak 5333 kasus, dengan jumlah angka kematian (*Case Fatality Rate =CFR*) sebanyak 1,8 %. Pada tahun 2008 kasus DBD kembali meningkat dengan angka kematian sebesar 1,83 %. Sedangkan pada tahun 2009 kasus DBD kembali meningkat dengan angka kejadian 5445 kasus dengan angka kematian 1,9 % (Sudarianto, 2010).

Penyakit demam berdarah *dengue* telah menyebar secara luas ke seluruh kawasan dengan jumlah kabupaten/kota terjangkit semakin meningkat hingga ke wilayah pedalaman. Penyakit ini sering muncul sebagai KLB sehingga angka kesakitan dan kematian yang terjadi dianggap merupakan gambaran penyakit di masyarakat.

Di Kota Makassar sendiri jumlah kejadian DBD pada tahun 2007 sebanyak 452 kasus penderita dan sudah menjadi KLB( Kejadian Luar Biasa), dan tahun 2008 sebanyak 552 penderita dengan CFR 1 %. Sedangkan pada tahun 2009 dengan jumlah kasus yang terjadi sebanyak 623 kasus dengan CFR sebesar 0,9 %. Sedangkan di tahun 2010 diperkirakan kejadian DBD akan semakin meningkat, sebab di bulan Januari dan Februari dengan 90 penderita (Sudarianto, 2010).

Kejadian DBD di RSUD. Haji Makassar dapat digolongkan tinggi sebab pada tahun 2007 dengan jumlah sebanyak 106 kasus, sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 116 kasus dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 226 kasus.

Kegiatan penanggulangan yang dilakukan untuk mengurangi angka kejadian DBD, antara lain: pengasapan, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), abatisasi dan penyuluhan. Namun, masih banyaknya kejadian DBD terutama yang terjadi pada anak-anak. Anak-anak pada umumnya mengalami DBD dengan biasanya ditandai dengan kejang demam. Penanganan DBD melibatkan multidisiplin ilmu, sehingga pendokumentasian merupakan media komunikasi antar pelayanan kesehatan, dimana hal tersebut dapat mempermudah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan hal-hal penting yang terjadi mengenai gejala/masalah dan apapun yang terangkum di dalam asuhan keperawatan.

Dokumentasi menurut Tungpalan (1983), adalah suatu catatan yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Sedangkan proses pendokumentasian adalah merupakan pekerjaan mencatat atau merekam peristiwa baik dari obyek maupun pemberi jasa (Handayaningsih, 2009).

Dokumentasi proses asuhan keperawatan yang lengkap dan akurat akan bermanfaat bagi semua pihak, baik kepada pasien, rumah sakit maupun kepada perawat itu sendiri, terutama dalam tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap perawat dari berbagai kemungkinan masalah yang dialami klien baik masalah kepuasan maupun ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan (Hidayat, 2007).

Dokumentasi merupakan aspek penting dari praktek keperawatan dengan format dan kualitas yang terus menerus berkembang, tapi fokusnya berdampak positif terhadap kualitas pelayanan/perawatan klien. Sistem



dokumentasi yang ideal harus memberikan informasi klien yang komprehensif menunjukkan hasil dan standar pelayanan klien (Potter & Perry, 2005).

Dokumentasi keperawatan mencakup pengkajian, identifikasi masalah, perencanaan dan tindakan. Dalam pendokumentasian perawat mengobservasi dan mengevaluasi respon klien terhadap tindakan yang diberikan, serta mengkomunikasikan informasi tersebut kepada tenaga kesehatan lainnya. Jika dokumentasi kurang efektif dapat menimbulkan *miscommunication* dengan tenaga kesehatan lainnya tentang apa yang sudah, sedang dan akan dikerjakan perawat (Nursalam, 2001).

Perawat sebagai salah satu tenaga yang mempunyai kontribusi besar bagi pelayanan kesehatan, mempunyai peranan penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dalam upaya peningkatan mutu, seorang perawat harus mampu melaksanakan asuhan keperawatan sesuai standar, yaitu mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi berikut dengan dokumentasinya. Pendokumentasian Keperawatan merupakan hal penting yang dapat menunjang pelaksanaan mutu asuhan keperawatan (Kozier E, 1990).

Selain itu dokumentasi keperawatan merupakan bukti akuntabilitas tentang apa yang telah dilakukan oleh seorang perawat kepada pasiennya. Dengan adanya pendokumentasian yang benar maka bukti secara profesional dan legal dapat dipertanggung jawabkan.

Hal ini terkait firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:..."Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah 2: 282)

Pendokumentasian disini erat kaitannya dengan proses jual beli/transaksi dimana dimaksudkan munculnya kesepakatan antara perawat, pasien dan tim kesehatan yang lain. Perawat melakukan pandokumentasian dengan bantuan semua tim medis atau tim kesehatan yang lain. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang baik.

Penelitian-penelitian sebelumnya masalah yang sering muncul dan dihadapi di Indonesia dalam pelaksanaan asuhan keperawatan adalah banyak perawat yang belum melakukan pelayanan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan. Pelaksanaan asuhan keperawatan juga tidak disertai pendokumentasian yang lengkap.

Saat ini masih banyak perawat yang belum menyadari bahwa tindakan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Selain itu banyak pihak menyebutkan kurangnya dokumentasi juga disebabkan karena banyak yang tidak tahu data apa saja yang yang harus dimasukkan, dan bagaimana cara mendokumentasi yang benar (Hariyati, 2002).

Dari observasi awal di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar ditemukan bahwa pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak masih belum lengkap, termasuk masalah-masalah penting yang seharusnya dicatat, tetapi tidak terangkum dalam asuhan keperawatan pasien.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD Pada Anak Di Ruang Perawatan RSUD Haji Makassar.

## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah: “Bagaimanakah faktor-faktor yang berhubungan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar?”

Dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan pendidikan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar?
2. Bagaimanakah hubungan pengetahuan dengan pendokumentasian asuhna keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar?
3. Bagaimanakah hubungan motivasi intrinsik dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar?

4. Bagaimanakah hubungan motivasi ekstrinsik dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar?
5. Bagaimanakah hubungan beban kerja dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar?
6. Bagaimanakah hubungan fasilitas dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar?

### ***C. Tujuan Penelitian***

#### **1. Tujuan Umum**

Diketahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Diketahui gambaran pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.
- b. Diketahui hubungan pendidikan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.
- c. Diketahui hubungan pengetahuan dengan pendokumentasin asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.
- d. Diketahui hubungan motivasi intrinsik dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.

- e. Diketahui hubungan motivasi ekstrinsik dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.
- f. Diketahui hubungan beban kerja dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.
- g. Diketahui hubungan fasilitas dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.
- h. Diketahui faktor dominan yang berhubungan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

##### **1. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan/masukan bagi pengelola rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan khususnya masalah pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak, agar segala tujuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud sesuai dengan harapan masyarakat pada khususnya dan rumah sakit pada umumnya.

##### **2. Bagi Keilmuan**

Hasil penelitian ini kiranya dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan kita mengenai pendokumentasian asuhan keperawatan DBD

pada anak, dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

### **3. Bagi Institusi**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu masukan bagi kita semua, khususnya pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

### **4. Bagi Peneliti**

Sebagai latihan dan pengalaman berharga bagi peneliti untuk meningkatkan ilmu di bidang riset dan ilmu manajemen khususnya dalam hal pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Dasar DBD

##### 1. Pengertian

*Dengue haemorrhagic fever* (DHF) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue sejenis virus yang tergolong arbovirus dan masuk kedalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk *aedes aegypti*.

DHF adalah penyakit yang terdapat pada anak dan orang dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot dan nyeri sendi yang disertai ruam atau tanpa ruam. DHF sejenis virus yang tergolong arbo virus dan masuk kedalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk *aedes aegypti* (betina). DHF adalah demam khusus yang dibawa oleh *aedes aegypti* dan beberapa nyamuk lain yang menyebabkan terjadinya demam. Biasanya dengan cepat menyebar secara epidemik.

*Dengue haemorrhagic fever* (DHF) adalah suatu penyakit akut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk *aedes aegypti*.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *dengue haemorrhagic fever* (DHF) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue sejenis virus yang tergolong arbovirus dan masuk kedalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk *aedes aegypti* yang terdapat pada

anak dan orang dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot dan nyeri sendi yang disertai ruam atau tanpa ruam.

## 2. Penyebab

- a. Virus dengue sejenis arbovirus.
- b. Virus dengue tergolong dalam *family Flaviviridae* dan dikenal ada 4 serotif, Dengue 1 dan 2 ditemukan di Irian ketika berlangsungnya perang dunia ke II, sedangkan dengue 3 dan 4 ditemukan pada saat wabah di Filipina tahun 1953-1954. Virus dengue berbentuk batang, bersifat termoragil, sensitif terhadap inaktivitas oleh diatiter dan natrium diaksikolat, stabil pada suhu 70 °C. Keempat serotif tersebut telah di temukan pula di Indonesia dengan serotif ke 3 merupakan serotif yang paling banyak.

## 3. Patofisiologi

Virus akan masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk aedes aegypti dan kemudian akan bereaksi dengan antibodi dan terbentuklah kompleks virus-antibodi. Dalam sirkulasi akan mengaktivasi sistem komplemen. Akibat aktivasi C3 dan C5 akan dilepas C3a dan C5a, dua peptida yang berdaya untuk melepaskan histamine dan merupakan mediator kuat sebagai faktor meningkatnya permeabilitas dinding pembuluh darah dan menghilangkan plasma melalui endotel dinding itu.

Terjadinya trombositopenia, menurunnya fungsi trombosit dan menurunnya faktor koagulasi (*protrombin dan fibrinogen*) merupakan



faktor penyebab terjadinya perdarahan hebat, terutama perdarahan saluran gastrointestinal pada DHF.

Yang menentukan beratnya penyakit adalah meningginya permeabilitas dinding pembuluh darah, menurunnya volume plasma, terjadinya hipotensi, trombositopenia dan diathesis hemorrhagik, renjatan terjadi secara akut.

Nilai hematokrit meningkat bersamaan dengan hilangnya plasma melalui endotel dinding pembuluh darah. Dan dengan hilangnya plasma klien mengalami hipovolemik. Apabila tidak diatasi bisa terjadi anoxia jaringan, asidosis metabolik dan kematian.

#### **4. Tanda dan Gejala**

- a. Demam tinggi selama 5 – 7 hari
- b. Mual, muntah, tidak ada nafsu makan, diare, konstipasi.
- c. Perdarahan terutama perdarahan bawah kulit, ptechie, echymosis, hematoma.
- d. Epistaksis, hematemesis, melena, hematuri.
- e. Nyeri otot, tulang sendi, abdomen, dan ulu hati.
- f. Sakit kepala.
- g. Pembengkakan sekitar mata.
- h. Pembesaran hati, limpa, dan kelenjar getah bening.
- i. Tanda-tanda renjatan (sianosis, kulit lembab dan dingin, tekanan darah menurun, gelisah, *capillary refill* lebih dari dua detik, nadi cepat dan lemah).

## 5. Komplikasi

Adapun komplikasi dari penyakit demam berdarah diantaranya:

- a. Perdarahan luas.
- b. Shock atau renjatan.
- c. Effusi pleura.
- d. Penurunan kesadaran.

## 6. Klasifikasi

### a. Derajat I:

Demam disertai gejala klinis lain atau perdarahan spontan, uji tourniket positif, trombositopeni dan hemokonsentrasi.

### b. Derajat II:

Manifestasi klinik pada derajat I dengan manifestasi perdarahan spontan di bawah kulit seperti peteki, hematoma dan perdarahan dari lain tempat.

### c. Derajat III: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Manifestasi klinik pada derajat II ditambah dengan ditemukan manifestasi kegagalan system sirkulasi berupa nadi yang cepat dan lemah, hipotensi dengan kulit yang lembab, dingin dan penderita gelisah.

### d. Derajat IV:

Manifestasi klinik pada penderita derajat III ditambah dengan ditemukan manifestasi renjatan yang berat dengan ditandai tensi tak terukur dan nadi tak teraba.

## 7. Pemeriksaan penunjang

- a. Darah
  - 1) Trombosit menurun.
  - 2) HB meningkat lebih 20 %
  - 3) HT meningkat lebih 20 %
  - 4) Leukosit menurun pada hari ke 2 dan ke 3
  - 5) Protein darah rendah
  - 6) Ureum PH bisa meningkat
  - 7) NA dan CL rendah
- b. Serology: HI (hemagglutination inhibition test).
  - 1) Rontgen thorax : Efusi pleura.
  - 2) Uji test tourniket (+)

## 8. Penatalaksanaan

- a. Tirah baring
- b. Pemberian makanan lunak
- c. Pemberian cairan melalui infus.

Pemberian cairan intra vena (biasanya ringer lactat, nacl) ringer lactate merupakan cairan intra vena yang paling sering digunakan , mengandung Na + 130 mEq/liter , K+ 4 mEq/liter, korekter basa 28 mEq/liter , Cl 109 mEq/liter dan Ca = 3 mEq/liter.
- d. Pemberian obat-obatan : antibiotik, antipiretik.
- e. Anti konvulsi jika terjadi kejang.
- f. Monitor tanda-tanda vital ( T,S,N,RR).

- g. Monitor adanya tanda-tanda renjatan.
- h. Monitor tanda-tanda perdarahan lebih lanjut.
- i. Periksa HB, HT, dan Trombosit setiap hari.

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Anbiyaa'/21: 83-84 yang berbunyi:

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ  
فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ..... ﴿٨٤﴾

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya : “(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang (83). Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya.....(84). (QS. Al-Anbiyaa’ 21: 83-84).

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa segala usaha/tindakan dapat kita lakukan untuk kesembuhan dari suatu penyakit, tetapi apapun usaha yang kita lakukan tanpa izin Allah swt berupa kesembuhan, maka kesembuhan tersebut tidak dapat kita dapatkan.

## ***B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Asuhan Keperawatan DBD Pada Anak***

### **1. Pengertian**

Asuhan keperawatan adalah merupakan rangkaian kegiatan melaksanakan tindakan keperawatan kepada klien berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan, bersifat “*humane*”, dengan pendekatan holistik, mencakup aspek bio-psiko-sosial-kultural dan spiritual, serta orientasi kebutuhan objektif klien (Suprajitno, 2004).

Asuhan keperawatan berupa bantuan diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan untuk menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan serta pemeliharaan kesehatan, dengan penekanan pada upaya pelayanan kesehatan utama (*primary health care*) sesuai dengan wewenang, tanggung jawab dan etika profesi keperawatan. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan, perawat membantu klien mencapai kebutuhan dasar melalui berbagai bentuk tindakan keperawatan, dengan menggunakan berbagai sumber daya dan potensi yang ada, termasuk potensi klien. Terhadap pelayanan asuhan medis, pelayanan asuhan keperawatan bersifat saling melengkapi, saling bergantung (*interdependen*) atau saling memerlukan.

Asuhan keperawatan adalah langkah proses keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan terdiri dari lima tahapan yang dimulai

dari: pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, tindakan keperawatan dan evaluasi (Setiawan, 2006).

## **2. Tujuan Dan Fungsi Asuhan keperawatan**

### **a. Tujuan**

- 1) Memberi bantuan yang paripurna dan efektif kepada semua orang yang memerlukan pelayanan kesehatan, sesuai dengan system kesehatan nasional.
- 2) Menjamin bahwa semua bantuan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasien dan mengurangi/menghilangkan kesenjangan.
- 3) Mengembangkan standar asuhan keperawatan yang ada.
- 4) Memberi kesempatan kepada semua tenaga perawat untuk mengembangkan tingkat kemampuan profesionalnya.
- 5) Memelihara hubungan kerja yang efektif dengan semua anggota tim kesehatan.
- 6) Melibatkan klien dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- 7) Menciptakan iklim yang menunjang proses belajar mengajar dalam kegiatan pendidikan bagi perkembangan tenaga keperawatan.
- 8) Menunjang program pendidikan berkelanjutan bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi tenaga keperawatan (Sriyanti, 2003).

b. Fungsi

- 1) Memberikan pedoman dan bimbingan yang sistematis dan ilmiah bagi tenaga kesehatan dalam memecahkan masalah klien melalui asuhan keperawatan.
- 2) Agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhannya dalam kemandiriannya di bidang kesehatan.
- 3) Memberikan asuhan keperawatan melalui pendekatan pemecahan masalah, komunikasi yang efektif dan efisien serta melibatkan peran serta masyarakat.
- 4) Agar masyarakat bebas mengemukakan pendapat berkaitan dengan permasalahannya atau kebutuhannya sehingga mendapatkan penanganan dan pelayanan yang cepat dan pada akhirnya dapat mempercepat proses penyembuhan (Suprajitno, 2004).

**3. Langkah-Langkah Asuhan Keperawatan**

a. Pengkajian

Pengkajian merupakan tahap pertama dalam proses keperawatan, di mana pada tahap ini perawat melakukan pengkajian data yang diperoleh dari hasil wawancara, laporan teman sejawat, catatan keperawatan atau catatan kesehatan yang lain dan pemeriksaan fisik.

Pengkajian adalah merupakan upaya pengumpulan data secara lengkap dan sistematis terhadap masyarakat untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan dihadapi oleh masyarakat baik individu, keluarga atau kelompok yang menyangkut permasalahan pada

fisiologis, psikologis, social ekonomi, maupun spiritual dapat ditentukan (Mubarak, 2005). Pengkajian data dasar terdiri dari informasi subjektif dan objektif mencakup berbagai masalah keperawatan yang diidentifikasi pada daftar diagnosa keperawatan tahun 1992 oleh NANDA (Zaidin Ali, 2002).

Data subjektif yang dilaporkan oleh klien dan orang terdekat. Informasi ini meliputi persepsi individu, yaitu apa yang seseorang inginkan untuk berbagi. Ini penting untuk menerima apa yang dilaporkan, karena klien atau orang terdekat adalah “ahlinya” dalam hal ini. Namun, perawat perlu untuk memperhatikan ketidakcocokan atau ketidaksesuaian, yang dapat menandakan faktor-faktor lain seperti kurang pengetahuan, mitos, kesalahan konsep atau rasa takut.

Data objektif ini diobservasi (secara kuantitatif dan kualitatif) dan dapat diuji oleh orang lain. Yang meliputi temuan dari *pemeriksaan fisik dan tes diagnostic* (Doenges, 2001).

Pemeriksaan fisik dalam keperawatan pada dasarnya menggunakan cara-cara yang sama dengan pemeriksaan fisik kedokteran yaitu inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Pemeriksaan fisik kedokteran biasanya dilakukan dan diklasifikasikan menurut sistem tubuh manusia dimana tujuan akhirnya adalah untuk menentukan penyakit yang diderita pasien.

Pemeriksaan fisik keperawatan pada prinsipnya dikembangkan dan berdasarkan model keperawatan yang berfokus pada respon yang



ditimbulkan pasien akibat adanya masalah kesehatan atau dengan kata lain pemeriksaan fisik keperawatan harus mencerminkan diagnosa fisik yang secara umum perawat dapat membuat perencanaan tindakan untuk mengatasinya. Menurut Sriyanti (2003), pengkajian keperawatan pada anak dapat dilakukan antara lain :

1). Penampilan umum atau keadaan umum

2). Riwayat

- a) Identitas anak
- b) Nama, usia, nomor telepon, tempat dan tanggal lahir, sumber pendukung, tingkat pendidikan.
- c) Riwayat kesehatan yang lalu.
- d) Riwayat kelahiran, tumbuh kembang, penyakit anak yang sering dialami, imunisasi, hospitalisasi sebelumnya, kecelakaan injuri, alergi dan pengobatan.
- e) Pola kebiasaan sehari-hari
- f) Pola makan dan minum, pola kebersihan, pola tidur dan istirahat, aktivitas atau bermain dan pola eliminasi.

3). Riwayat penyakit saat ini

- a) Keluhan utama
- b) Alasan masuk rumah sakit
- c) Faktor pencetus
- d) Lamanya sakit

4). Pengkajian system

- a) Pengkajian umum
  - b) System kardiovaskuler
  - c) System pernapasan
  - d) Pengkajian umum system persyarafan
  - e) Sistem muskuloskeletal
  - f) Sistem perkemihan
  - g) Refleks
  - h) Pengkajian keluarga
  - i) Langkah-langkah pengkajian
    - (1) Identitas pasien dan keluarga (penanggung jawab)
    - (2) Riwayat kesehatan
- 5). Pemeriksaan fisik
- a) Inspeksi
  - b) Palpasi
  - c) Perkusi
  - d) Auskultasi
- b. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan adalah respon individu terhadap masalah kesehatan baik yang actual maupun potensial. Masalah aktual adalah masalah yang diperoleh pada saat pengkajian, sedangkan masalah potensial adalah masalah yang timbul kemudian (*American Nurse of Association[ANA]*) (Zaidin Ali, 2002).

Sedangkan menurut Doenges (2001) memberikan pengertian tentang diagnosa keperawatan adalah penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah-masalah kesehatan/proses kehidupan yang aktual dan potensial. Diagnosa keperawatan memberikan dasar terhadap pemilihan intervensi keperawatan untuk mencapai hasil di mana perawat dapat bertanggung gugat.

Diagnosa keperawatan memberikan kerangka kerja yang digunakan untuk melakukan proses keperawatan. Meskipun diagnosa keperawatan hanya merupakan salah satu komponen dari praktik keperawatan, namun diagnosa keperawatan ini menyediakan suatu bahasa yang umum untuk mengidentifikasi masalah klien, intervensi keperawatan dan instrumen evaluasi.

Diagnosa keperawatan sebagai hal yang terpenting dari asuhan keperawatan menfokuskan perhatian pada bidang tertentu dan merupakan penentu utama dari gaya asuhan keperawatan yang diberikan. Diagnosa keperawatan adalah cara umum yang dipakai untuk mengidentifikasi, menfokuskan dan menghadapi masalah dan respon khusus klien (Doenges, 2001).

#### c. Perencanaan Keperawatan

Perencanaan keperawatan adalah penyusunan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah sesuai dengan diagnosis keperawatan yang telah ditentukan dengan tujuan

terpenuhinya kebutuhan klien. Tahap ini dimulai setelah menentukan diagnosa keperawatan dan menyimpulkan rencana dokumentasi (Iyer et al, 2005).

Rencana asuhan keperawatan merupakan mata rantai antara penetapan kebutuhan klien dan pelaksanaan tindakan keperawatan. Rencana asuhan keperawatan adalah petunjuk tertulis yang menggambarkan secara tepat rencana tindakan yang dilakukan terhadap klien sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan diagnosa keperawatan (Suprajitno, 2004).

Manfaat rencana asuhan keperawatan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai penghubung kebutuhan klien.
- 2) Untuk menjelaskan intervensi keperawatan yang harus dilaksanakan.
- 3) Untuk meningkatkan praktik keperawatan, sehingga mendapatkan pengertian yang lebih jelas tentang prinsip proses keperawatan.
- 4) Menjadi dasar pendekatan yang sistematis terhadap asuhan keperawatan.

Langkah-langkah membuat rencana asuhan keperawatan adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan urutan prioritas diagnosa keperawatan
- 2) Menentukan tujuan asuhan keperawatan
- 3) Menentukan rencana intervensi keperawatan
- 4) Menuliskan rencana asuhan keperawatan

d. Pelaksanaan Keperawatan

Pelaksanaan merupakan tahap realisasi dari rencana asuhan keperawatan.

e. Evaluasi atau Penilaian

Evaluasi memuat keberhasilan proses dan keberhasilan tindakan keperawatan. Keberhasilan proses dapat dilihat dengan membandingkan pedoman atau rencana tersebut. Sedangkan keberhasilan tindakan dapat dilihat dengan membandingkan antar tingkat kemandirian masyarakat dalam perilaku kehidupan sehari-hari dan tingkat kemajuan kesehatan masyarakat dengan tujuan yang telah ditentukan atau dirumuskan sebelumnya (Nila Ismani, 2001).

#### **4. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Terhadap DBD Pada Anak**

Demam berdarah dengue merupakan penyakit yang senantiasa ada sepanjang tahun di negeri kita. Oleh karena itu, disebut penyakit endemis. Penyakit ini menunjukkan peningkatan jumlah orang yang terserang setiap 4-5 tahun. Kelompok umur yang sering terkena adalah anak-anak umur 4-10 tahun, walaupun dapat pula mengenai bayi dibawah umur 1 tahun. Akhir-akhir ini banyak juga mengenai orang dewasa muda umur 18-25 tahun. Laki-laki dan perempuan sama-sama dapat terkena tanpa terkecuali.

Cara hidup nyamuk terutama nyamuk betina yang menggigit pada pagi dan siang hari, kiranya menjadi sebab mengapa anak balita mudah terserang demam berdarah. Nyamuk *Aedes* yang menyenangi tempat teduh, terlindung matahari, dan berbau manusia. Oleh karena itu, balita

yang masih membutuhkan tidur pagi dan siang hari seringkali menjadi sasaran gigitan nyamuk. Sarang nyamuk selain di dalam rumah, juga banyak dijumpai di sekolah, apalagi bila keadaan kelas gelap dan lembab. Sasaran berikutnya adalah anak sekolah yang pada pagi dan siang hari berada di sekolah. Disamping nyamuk *Aedes aegypti* yang senang hidup di dalam rumah, juga terdapat nyamuk *Aedes albopictus* yang dapat menularkan penyakit demam berdarah dengue. Nyamuk *Aedes albopictus* hidup di luar rumah, di kebun yang rindang, sehingga anak usia sekolah dapat juga terkena gigitan oleh nyamuk kebun tersebut di siang hari tatkala sedang bermain. Faktor daya tahan anak yang belum sempurna seperti halnya orang dewasa, agaknya juga merupakan faktor mengapa anak lebih banyak terkena penyakit demam berdarah dengue dibandingkan orang dewasa.

Di perkotaan, nyamuk sangat mudah terbang dari satu rumah ke rumah lainnya dari rumah ke kantor, atau tempat umum seperti tempat ibadah, dan lain-lain. Oleh karena itu, orang dewasa pun menjadi sasaran berikutnya setelah anak-anak. Terutama dewasa muda (18-25 tahun) sesuai dengan kegiatan kelompok ini pada siang hari di luar rumah. Walaupun demikian, pada umumnya penyakit demam berdarah dengue dewasa lebih ringan dari pada anak.

Hal ini terkait dalam firman Allah swt dalam Q.S. As-Syuura/42: 30 yang berbunyi:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). (QS. AS-Syuura 42: 30).

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa segala yang terjadi khususnya sakit atau penyakit, itu semata-mata karena ulah kita sendiri yang tidak menjaga lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, segala musibah yang terjadi dikembalikan kepada diri pribadi kita sendiri.

a. Gejala Awal yang terjadi pada anak adalah sebagai berikut:

Gejala klinis demam berdarah dengue pada saat awal penyakit (hari demam 1-3) dapat menyerupai penyakit lain seperti radang tenggorokan, campak dan tifus. Gejala yang membedakan satu dengan yang lain yaitu gejala yang menyertai gejala demam berdarah seperti tertera di bawah ini:

1). Demam

Demam pada penyakit demam berdarah ini secara mendadak dan berkisar antara 38,5°C-40°C, pada anak-anak terjadi peningkatan suhu yang mendadak. Pagi hari anak masih dapat sekolah dan bermain, mendadak sore harinya mengeluh demam sangat tinggi. Demam akan terus menerus baik pada pagi maupun

malam hari dan hanya menurun sebentar setelah diberikan obat penurun panas.

Pada anak yang lebih besar atau pada orang dewasa pada saat gejala awal seringkali tidak begitu dihiraukan oleh karena demam datang dengan tiba-tiba. Mereka tetap melakukan kegiatan seperti biasanya dan baru merasakan sakit bila timbul gejala berikutnya yaitu lesu, tidak enak makan dan lain sebagainya.

## 2). Lesu

Disamping demam tinggi dan mendadak penderita demam berdarah dengue akan mengeluh atau terlihat lesu dan lemah. Seluruh badan lemah seolah tidak ada kekuatan, pada anak yang masih kecil tidak dapat mengeluh tetapi anak yang biasanya aktif kali ini tidak mau bermain lagi dan lebih senang diam duduk atau tiduran. Badan akan makin bertambah lemah oleh karena nafsu makan menghilang sama sekali baik minum maupun makan, rasa mual dan rasa tidak enak di perut dan didaerah ulu hati menyebabkan semua makanan dan minuman yang dimakan keluar lagi. Rasa mual, muntah dan nyeri pada ulu hati akan makin bertambah bila penderita minum obat penurun panas yang dapat merangsang lambung.

Pada anak kecil dapat disertai mencret 3-5 kali sehari, cair, tanpa lendir. Jadi, bila seorang anak menderita mencret disertai demam tinggi kita harus waspada demam berdarah apalagi terjadi



pada bayi atau anak kecil di bawah umur 2 tahun. Demam berdarah dengue sebagai penyakit virus sering menyebabkan muka dan badan anak kemerahan seperti “udang rebus” (*flushing*) dan bila dipegang badan sangat panas.

### 3). Tanda Perdarahan

Pada awal penyakit demam berdarah dengue, tanda perdarahan yang terjadi adalah perdarahan yang tergolong ringan. Perdarahan kulit merupakan perdarahan yang terbanyak ditemukan. Bintik kemerahan sebesar ujung jarum pentul menyerupai bintik gigitan nyamuk. Maka, untuk membedakan bintik merah yang disebabkan oleh karena perdarahan pada demam berdarah dengan bintik karena gigitan nyamuk, carilah juga di daerah yang terlindung pakaian (misalnya dada dan punggung) sehingga hampir dapat dipastikan terlindung dari gigitan nyamuk.

Kemudian coba tekan bintik merah tersebut, bila menghilang itu berarti gigitan nyamuk dan sebaliknya bila menetap itu adalah perdarahan kulit, juga pada perabaan pada gigitan nyamuk akan teraba menonjol sedangkan pada demam berdarah bintik tersebut rata dengan permukaan kulit. Hal ini karena pada gigitan nyamuk bintik merah disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah sebagai akibat dari reaksi terhadap “racun” yang terdapat di dalam kelenjar liur nyamuk dan bukan karena perdarahan kulit. Bintik merah pada

demam berdarah tidak bergerombol seperti halnya bintik merah pada campak, tetapi terpisah satu-satu.

Perdarahan lain yang sering ditemukan adalah mimisan. Terutama pada anak perlu diperhatikan apakah anak sering menderita mimisan sebelumnya. Mimisan terbanyak disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di daerah selaput lendir hidung yang disebabkan oleh rangsangan baik dari dalam ataupun dari luar tubuh seperti demam tinggi, udara yang terlalu dingin, udara yang terlalu panas, terlalu letih sehingga kurang istirahat atau makan kurang teratur, dan sebagainya. Bila anak pernah menderita mimisan sebelumnya, maka mimisan mungkin tidak berbahaya, tetapi pada seorang anak yang belum pernah mimisan kemudian demam tinggi dan mimisan maka perlu diwaspadai. Gejala perdarahan lain yang dapat dijumpai adalah haid yang berlebihan pada anak perempuan atau lebam pada kulit bekas pengambilan darah, dan perdarahan gusi.

#### 4). Kejang Demam

Seorang anak yang mempunyai riwayat kejang bila demam, pada saat demam tinggi dapat terjadi kejang. Walaupun harus difikirkan juga adanya penyakit infeksi lain seperti radang otak atau selaput otak, terutama bila anak setelah kejang tidak sadar kembali. Gejala lain yang sering dikeluhkan oleh anak besar atau orang dewasa menyertai penyakit demam berdarah dengue adalah

nyeri kepala, nyeri di belakang mata, rasa pegal-pegal pada otot dan sendi. Keluhan-keluhan ini pada orang dewasa sangat mengganggu sehingga cepat mencari pengobatan, sedangkan anak-anak biasanya belum mengeluh atau keluhan tersebut tidak dirasakan mengganggu.

#### 5). Syok

Gejala selanjutnya terjadi pada hari sakit ke3-5, merupakan saat-saat yang berbahaya pada penyakit demam berdarah dengue. Suhu badan akan turun, jadi seolah-olah anak sembuh oleh karena tidak demam lagi. Yang perlu diperhatikan saat ini, adalah tingkah laku si anak. Apabila demam menghilang, anak tampak segar dan mau bermain serta mau makan/ minum biasanya termasuk demam dengue ringan, tetapi apabila demam menghilang tetapi anak bertambah lemah, ingin tidur, dan tidak mau makan/ minum apapun apalagi disertai nyeri perut, ini merupakan tanda awal terjadinya syok.

Keadaan syok merupakan keadaan yang sangat berbahaya oleh karena semua organ tubuh akan kekurangan oksigen dan hal ini dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat.

Tanda-tanda syok harus dikenali dengan baik bila kita merawat anak yang dicurigai menderita demam berdarah, atau anak yang telah demam tinggi selama 3 hari atau lebih. Anak tampak gelisah atau bila syok berat anak menjadi tidak sadarkan diri, nafas cepat

seolah-olah sesak nafas. Seluruh badan teraba dingin dan lembab, perasaan dingin yang paling mudah dikenal bila kita meraba kaki dan tangan penderita. Bibir dan kuku tampak kebiruan menggambarkan pembuluh darah di bagian ujung mengerut sebagai kompensasi untuk memompa darah yang lebih banyak ke jantung. Anak akan merasa haus, serta kencing berkurang atau tidak ada kencing sama sekali. Syok akan mudah terjadi bila anak sebelum terjadi syok, kurang atau tidak mau minum.

Apabila syok yang telah diterangkan sebelumnya tidak diobati dengan baik maka akan menyusul gejala berikutnya yaitu perdarahan dari saluran cerna. Perdarahan saluran cerna ini dapat ringan atau berat tergantung dari berapa lama syok terjadi sampai diobati dengan tepat. Penurunan kadar oksigen di dalam darah akan memicu terjadinya perdarahan, makin lama syok terjadi makin rendah kadar oksigen di dalam darah maka makin hebat perdarahan yang terjadi.

Pada awalnya perdarahan saluran cerna tidak terlihat dari luar, oleh karena terjadi di dalam perut. Yang akan tampak hanya perut yang semakin lama semakin membuncit dan nyeri bila diraba. Selanjutnya akan terjadi muntah darah dan berak darah/berak hitam. Pada saat terjadi perdarahan hebat penderita akan sangat kesakitan, tetapi bila syok sudah lama terjadi penderita pada umumnya sudah tidak sadar lagi. Perdarahan lain yang dapat terjadi

adalah perdarahan di dalam paru. Anak akan lebih sesak lagi, makin gelisah, dan sangat pucat. Kematian makin dipercepat dengan adanya perdarahan di dalam otak.

Pada hari sakit keenam dan seterusnya, merupakan saat penyembuhan. Saat ini demam telah menghilang dan suhu menjadi normal kembali, tidak dijumpai lagi perdarahan baru, dan nafsu makan timbul kembali. Pada umumnya, setelah seseorang sembuh dari sakitnya anak masih tampak lemah, muka agak sembab disertai perut agak tegang tetapi beberapa hari kemudian kondisi badan anak akan pulih kembali normal tanpa gejala sisa. Sebagai tanda penyembuhan kadangkala timbul bercak-bercak merah menyeluruh di kedua kaki dan tangan dengan bercak putih diantaranya, pada anak besar mengeluh gatal pada bercak tersebut. Jadi, bila telah timbul bercak merah yang sangat luas di kaki dan tangan anak itu pertanda anak telah sembuh dan tidak perlu dirawat lagi.

### *C. Tinjauan Umum Tentang Dokumentasi Keperawatan*

#### **1. Pengertian**

Dokumentasi keperawatan adalah pengumpulan, penyimpanan dan desiminasi informasi guna mempertahankan sejumlah fakta yang penting secara terus menerus pada suatu waktu, terhadap sejumlah kejadian (Fisbach, 1991 dalam Dardin 2006).

Dokumentasi adalah suatu catatan kegiatan yang dapat dipergunakan untuk mengungkapkan suatu fakta yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan (Keliat, 1990 dalam Dardin 2006).

Dokumentasi secara umum merupakan suatu catatan otentik atau semua warkat asli yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum (Hidayat, 2000).

Hal ini erat kaitannya dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Jatsiyah/45: 29 yaitu:

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Inilah kitab (catatan) kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Al-Jatsiyah 45:29)*

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S Al-Qalam/68: 1 yang berbunyi :

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾

Artinya: *"Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis". (QS. Al-Qalam 68:1).*

Segala apapun yang kita kerjakan seharusnya kita mencatatnya, supaya ada bukti. Dan kita sebagai perawat dan tim medis lainnya membutuhkan hal tersebut dalam hal perlindungan hukum.

Ayat di atas erat kaitannya dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بِيَدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar*”. (QS. Al-Baqarah 2:282)

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dokumentasi keperawatan merupakan suatu bukti pelayanan keperawatan yang berisi kegiatan pencatatan, pelaporan yang otentik dan penyimpanan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan klien yang dapat dipergunakan untuk mengungkapkan suatu fakta aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kelengkapan dan keakuratan data menjadi sebuah kebutuhan dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Gapko Dawn mengatakan bahwa perawat sangat jarang untuk menulis segala yang dilakukan dan didapatkan baik dari pengkajian, evaluasi maupun dan tindakan kolaborasi dengan dokter. Lebih lanjut Gapko Dawn mengatakan bahwa penyebab rendahnya mutu dokumentasi keperawatan diantaranya faktor staf keperawatan yang malas mencatat, tingginya sensus yang harus dilakukan, mencatat membutuhkan waktu yang lama (Gapko, 1999).

Pencatatan yang banyak dan memakan waktu kerja perawat membuat perawat merasa prustasi sehingga banyak terjadi ketidakakuratan data

dalam dokumentasi keperawatan (Cowden, 2003). Lebih lanjut Cowden & Johnson menemukan bahwa pencatatan dengan format kertas banyak ditemukan data yang eror artinya data tersebut tidak valid dan membingungkan. Data demikian menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi, prosedur dan kualitas pelayanan kesehatan menjadi kurang baik. Menurut Barker KN et al (2002) menemukan bahwa pencatatan dengan menggunakan kertas terjadi kesalahan pemberian obat sebesar 19%-28%, informasi pasien tidak tidak berkesinambungan dan perawat tidak dapat mengikuti sistem instruksi secara akurat untuk mempertahankan kontinuitas asuhan keperawatan.

## **2. Tujuan dan Makna Penting dari Dokumentasi Keperawatan**

Menurut Doenges (1998), tujuan sistem dokumentasi adalah untuk:

- a. Memfasilitasi pemberian perawatan pasien yang berkualitas.
- b. Memastikan dokumentasi kemajuan yang berkenaan dengan hasil yang berfokus pada pasien.
- c. Memfasilitasi konsistensi antar disiplin dan komunikasi tujuan dan kemajuan pengobatan.

Sedangkan menurut (Carpenito, 1999 dalam Dardin 2006) tujuan dari dokumentasi keperawatan secara administratif adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendefinisikan fokus keperawatan bagi klien atau kelompok.
- b. Untuk membedakan tanggung gugat perawat dari tanggung gugat tim pelayanan kesehatan lain..



- c. Untuk memberikan kriteria penelaahan dan pengevaluasian asuhan (perbaikan kualitas).
- d. Untuk memberikan kriteria klasifikasi pasien.
- e. Untuk memberikan justifikasi terhadap *reimburrsmen*.
- f. Untuk memberikan data untuk tinjauan administrasi dan legal.
- g. Untuk memnuhi persyaratan hukum, akreditasi dan professional.
- h. Untuk memberikan data penelitian dan tujuan pendidikan.

Menurut Nursalam (2001), dokumentasi keperawatan mempunyai makna yang penting bila dilihat dari berbagai aspek:

a. Hukum

Semua catatan informasi tentang klien merupakan dokumentasi resmi dan bernilai hukum.

b. Jaminan mutu (kualitas pelayanan)

Pencatatan data klien yang lengkap dan akurat, akan memberikan kemudahan bagi perawat dalam membantu masalah klien. Dan untuk mengetahui sejauh mana masalah klien dapat teratasi dan seberapa jauh masalah baru dapat diidentifikasi dan dimonitor melalui catatan yang akurat. Hal ini akan membantu meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.

c. Komunikasi

Dokumentasi dapat dijadikan alat komunikasi antara tenaga perawat atau tenaga kesehatan lainnya.

d. Keuangan

Semua tindakan keperawatan yang belum, sedang dan telah diberikan, dicatat dengan lengkap yang dapat dipergunakan sebagai acuan atau pertimbangan dalam biaya keperawatan bagi klien.

e. Pendidikan

Karena isi dari dokumentasi keperawatan menyangkut kronologis dari kegiatan asuhan keperawatan yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau riset dan pengembangan profesi keperawatan.

f. Penelitian

Data yang terdapat didalamnya mengandung informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan atau objek riset dan pengembangan profesi keperawatan.

g. Akreditasi

Melalui dokumentasi keperawatan akan dapat dilihat sejauh mana peran dan fungsi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien.

Sedangkan menurut Potter & Perry, 2005 berpendapat bahwa pendokumentasian merupakan sumber data yang bermanfaat digunakan oleh semua anggota tim perawatan kesehatan.

a. Komunikasi

Pendokumentasian adalah cara anggota kesehatan lain mengkomunikasikan kontribunya terhadap perawatan klien, termasuk terapi individual, edukasi klien, dan penggunaan rujukan untuk

perencanaan pemulangan. Rencana asuhan harus jelas bagi setiap orang yang membaca bagan, menjelaskan yang dibutuhkan untuk mempertahankan konsistensi perawatan.

b. Tagihan Financial

Catatan perawatan klien adalah dokumen yang memperlihatkan sampai sejauh mana lembaga perawatan kesehatan harus di reimburse untuk pelayanan yang diberikan: hal tersebut adalah tagihan klien. *Diagnosis Related Group (DRG)* menjadi dasar untuk menetapkan reimbursement untuk perawatan klien. Kontribusi perawat terhadap dokumentasi dapat membantu menginterpretasikan tipe tindakan yang diterima klien. Jika waktu pemulangan klien melebihi lama rawat yang diperbolehkan untuk DRG tertentu, dokumentasi dapat membenarkan tambahan waktu.

c. Edukasi

Catatan klien mengandung berbagai informasi, termasuk diagnosis medis dan keperawatan, tanda dan gejala penyakit, terapi yang berhasil dan tidak berhasil, temuan diagnostik, dan perilaku klien. Peserta didik keperawatan dan kedokteran, dan disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan kesehatan menggunakan catatan ini sebagai sumber edukasi.

d. Pengkajian

Catatan memberikan data yang digunakan perawat untuk mengidentifikasi dan mendukung diagnosa keperawatan dan

merencanakan intervensi yang sesuai untuk asuhan. Informasi dari catatan memberikan tambahan pada hasil pengamatan pengkajian perawat. Catatan memberikan gambaran total mengenai status kesehatan klien, Setiap pengamatan adalah bagian dari teka-teki besar, yang jika dipecahkan akan menunjukkan status kesehatan klien. Catatan mengandung data untuk menjelaskan dan menginformasikan pengamatan atau menyangkal interpretasi, membantu menjelaskan alasan dan implikasi tentang setiap temuan yang dikumpulkan perawat.

e. Riset

Data statistik menunjukkan frekuensi gangguan klinik, komplikasi, penggunaan terapi keperawatan atau medis tertentu, kematian, dan pemulihan dari penyakit dikumpulkan dari catatan klien. Perawat dapat menggunakan catatan klien selama studi untuk mengumpulkan informasi faktor-faktor tertentu.

f. Audit dan Pemantauan

Tinjauan teratur tentang informasi pada catatan klien memberikan dasar untuk evaluasi tentang kualitas dan ketetapan perawatan yang diberikan pada suatu institusi. JCAHO mengharuskan rumah sakit untuk menetapkan program perbaikan kualitas guna melakukan tinjauan objektif berkelanjutan tentang perawatan klien, seperti indikasi yang menunjukkan bahwa rencana perawatan dikembangkan bersama klien sebagai partisipan dan bahwa perencanaan pemulangan dan edukasi klien telah dilakukan. Program perbaikan kualitas

membuat terus mengetahui standar praktik keperawatan untuk mempertahankan mutu yang baik dalam asuhan keperawatan.

g. Dekomentasi Legal

Catatan medis harus akurat karena catatan merupakan dokumen legal. Dalam kasus tuntutan uokum catatan medis, bukan asuhan keperawatan, diperadilkan. Akibatnya, pendokumentasian asuhan keperawatan dilakukan selengkap mungkin sesuai apa yang telah dilakukan terhadap klien, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

### **3. Dasar Hukum Pendokumentasian Keperawatan**

Dasar hukum yang dipakai di Indonesia sebagai landasan dalam pentingnya pembuatan dokumentasi keperawatan adalah:

- a. SK Menkes No.436/MENKES/SK/VI/1993 tentang standar pelayanan rumah sakit.
- b. SK Dirjen Yanmed No.YM.00.03.2.6.7637 tahun 1992 tentang Standar Asuhan Keperawatan.
- c. Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang kesehatan pasal 53 ayat 1 yang mencantumkan tentang hak memperoleh perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan ayat 2 tentang perlindungan/melindungi hak pasien.
- d. KEPMENKES No.1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang registrasi dan praktik perawat.

#### 4. Karakteristik Data Dalam Pendokumentasian

a. Lengkap

Seluruh data yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah keperawatan klien dicatat dengan terperinci (Nursalam, 2001). Data yang terkumpul harus lengkap, guna membantu mengatasi masalah klien yang adekuat.

b. Akurat dan Nyata

Dalam pengumpulan data ada kemungkinan terjadi salah paham. Untuk mencegah hal tersebut, maka perawat harus berfikir akurasi dan nyata untuk membuktikan benar tidaknya apa yang didengar, dilihat, diamati dan diukur melalui pemeriksaan ada tidaknya validasi terhadap semua data yang sekiranya meragukan.

c. Relevan

Pencatatan data yang komprehensif biasanya banyak sekali data yang harus dikumpulkan, sehingga menyita waktu perawat untuk mengidentifikasi. Kondisi yang seperti ini bisa diantisipasi dengan membuat data komprehensif tetapi singkat dan jelas. Mencatat data yang relevan sesuai dengan masalah klien yang merupakan data fokus terhadap klien sesuai dengan situasi khusus.

## 5. Prinsip-prinsip Pendokumentasian Asuhan Keperawatan

Hal yang pokok dalam prinsip-prinsip dokumentasi adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi harus dilakukan segera setelah pengkajian pertama dilakukan, demikian juga pada setiap langkah kegiatan keperawatan.
- b. Bila memungkinkan, catat setiap respon pasien/keluarganya tentang informasi/data yang penting tentang keadaannya.
- c. Pastikan kebenaran setiap data yang akan dicatat.
- d. Data pasien harus objektif dan bukan merupakan penafsiran perawat, dalam hal ini perawat mencatat apa yang dilihat dari respon pasien pada saat merawat pasien mulai dari pengkajian sampai evaluasi.
- e. Dokumentasikan dengan baik apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: adanya perubahan kondisi atau munculnya masalah baru, respon pasien terhadap bimbingan perawat.
- f. Harus dihindari dokumentasi yang baku, sebab sifat individu/pasien adalah unik dan setiap pasien mempunyai masalah yang berbeda.
- g. Hindari penggunaan istilah penulisan yang tidak jelas dari setiap catatan yang dicatat, harus disepakati atas kebijaksanaan institut setempat.
- h. Data harus ditulis secara sah dengan menggunakan tinta dan jangan menggunakan pensil agar tidak mudah dihapus.

Dalam hadits yang berbunyi:

أَرْقِيهِ وَعَلَّمِيهَا حَقِصَةً كَمَا عَلَّمْتَهَا الْكِتَابَ فِي رِوَايَةِ الْكِتَابِ

Artinya: “*Ajarilah dan beritahukanlah Hafshah sebagaimana yang diberitahukan tentang tulis menulis dalam riwayat dikatakan tulis*”. (HR. Bukhari)

- i. Untuk merubah atau menutupi kesalahan apabila terjadi salah tulis, coret dan diganti dengan yang benar kemudian ditanda tangani.
- j. Untuk setiap kegiatan dokumentasi, cantumkan waktu tanda tangan dan nama jelas penulis.
- k. Wajib membaca setiap tulisan dari anggota lain kesehatan yang lain sebelum menulis data terakhir.
- l. Dokumentasi harus dibuat dengan tepat, jelas dan lengkap.

#### ***D. Tinjauan Umum Tentang Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan***

Menurut Isti Handayaningsih (2009), standar dokumentasi menjadi hal paling penting dalam setiap tindakan keperawatan, hal ini kadang tidak disadari oleh perawat.

Beberapa faktor-faktor yang mendasari tidak dilaksanakannya pendokumentasian asuhan keperawatan adalah sebagai berikut:

##### **1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan penuntun manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupannya yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Setiap manusia



mempunyai hak untuk menuntut ilmu melalui pendidikan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ

مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

Artinya: *Nabi Muhammad SAW bersabda : "Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. (HR. Muslim)*

Implisit dalam perubahan kualitas tingkah laku adalah kemampuan dan keterampilan individu yang bertambah untuk mengerjakan aneka ragam tugas dan pekerjaan. Tuntutan akan pelayanan keperawatan yang bermutu memberikan dampak pada sistem pelayanan keperawatan, oleh karena itu terjadi pergeseran dalam pelayanan keperawatan, dimana perubahan sifat pelayanan dari vokasional menjadi professional. Dalam hal ini, terjadi pergeseran orientasi pelayanan keperawatan dari pelayanan yang didasarkan keterampilan menjadi pelayanan yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia di bidang keperawatan yang berkualitas (La Ode J, 1999).

Dalam pribahasa juga disebutkan bahwa betapa sulitnya ilmu kita dapatkan, kecuali dengan enam perkara sebagai berikut:

أَخِي لَنْ تَنَالُ الْعِلْمَ الْإِبْسِئَةَ : سَأُنَبِّئُكَ عَنْ تَفْصِيلِهَا بَيَّانًا : ذَا  
كَاءٌ وَحَرَصٌ وَاجْتِهَادٌ وَدِرْهُمٌ وَصُحْبَةٌ أَسْتَاذٍ وَطُولُ زَمَانٍ

Artinya: “Saudaraku! Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam perkara, akan kuberitahukan perinciannya dengan jelas : kecerdasan, ketamakan (terhadap ilmu), kesungguhan, tersedianya uang (bekal), bersahabat dengan guru, dan panjangnya masa (waktu).

Sejak dicanangkannya keperawatan sebagai profesi pada tahun 1983 maka pendidikan keperawatan telah ditetapkan sebagai bahan dari system pendidikan tinggi nasional (Munas VI PPNI, 2000). Bertolak dari pendidikan keperawatan sebagai suatu profesi dan memperhatikan tuntutan kebutuhan masyarakat dan pembangunan kesehatan/keperawatan di masa depan, maka dikembangkan berbagai jenis pendidikan tinggi keperawatan.

Jenis dan jenjang pendidikan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Lulusan SPK (Sekolah Perawat Kesehatan)

Sesuai pengertian keperawatan sebagai profesi, tenaga ini diklasifikasikan sebagai perawat vokasional. Perawat vokasional adalah serang yang berijazah perawat serat dengan jenjang pendidikan yang diakui pemerintah dan diberi tugas oleh pejabat yang berwenang.

b. Sistem pendidikan tinggi keperawatan sebagai sub sistem pendidikan nasional terdiri atas berbagai jenis dan jenjang pendidikan tinggi keperawatan sebagai berikut:

- 1). Sebagai generalis, dihasilkan melalui pendidikan:
  - a). D III keperawatan, melalui Akper yang sudah melembaga atau menyatu dengan Fakultas Ilmu keperawatan di universitas dan bahkan melalui politeknik yang menghasilkan perawat professional pemula. Ahli madya keperawatan. Dikembangkan dengan landasan keilmuan yang cukup dan landasan melaksanakan asuhan keperawatan professional dengan berpedoman kepada standar asuhan keperawatan dan dengan etika keperawatan sebagai tuntutan.
  - b). S1 keperawatan, yang dilanjutkan dengan program ners sebagai program profesi, akan menghasilkan perawat professional penuh lulusannya mampu melakukan analisis. Fenomena klinik keperawatan secara lebih mendalam dan landasan keilmuan yang kokoh dari pada program DIII keperawatan. Lulusan juga memiliki kemampuan dasar melakukan riset keperawatan sederhana terutama riset yang berorientasi kepada klien dalam upaya meningkatkan mutu asuhan keperawatan.
- 2). Sebagai spesialis, dihasilkan melalui pendidikan spesialis keperawatan sangat diperlukan dalam pengembangan keperawatan khususnya pelayanan keperawatan yang spesialisik kepada masyarakat.

- 3). Perawat pengelola bidang keperawatan dihasilkan melalui pendidikan melalui pendidikan S1 keperawatan/Ners dan Pasca sarjana keperawatan.
- 4). Perawat pendidik dihasilkan melalui pendidikan S1 keperawatan /Ners dan pascasarjana keperawatan.
- 5). Perawat peneliti dan pengembangan dunia keperawatan dihasilkan melalui pendidikan pasca sarjana keperawatan, pada jenjang magister maupun Doktor bidang keperawatan.

Perawat professional adalah perawat ahli madya, perawat ahli, ners, ners spesialis dan ners konsultan, pendidikan keperawatan didalam maupun luar negeri yang diakui pemerintah Republik Indonesia. (Munas VI PPNI, 2000). Latar belakang pendidikan seseorang berpengaruh pada beberapa kategori kompetensi di mana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin tinggi pula tingkat keterampilan dalam hubungan interpersonal. (Chase, L 1994). Begitu pun menurut Asis Alimul Hidayat A (2005) semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin besar keinginan untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan asuhan keperawatan.

## **2. Pengetahuan**

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah melakukan pengideraan terhadap suatu objek tertentu. Pengideraan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, penciuman rasa

dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia di peroleh dari mata dan telinga (Notoatmojo, 2003).

Menurut Notoatmojo (1993), pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang.

Pengetahuan yang mencakup domain kognitif mempunyai enam tingkat yaitu:

a. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya, termasuk dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau ransangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

b. Memahami (*Komprehensif*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap obyek atau materi harus dapat menjelaskan, menyimpulkan terhadap obyek yang dipelajari.

c. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi nyata/

sebenarnya. Aplikasi ini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum dan prinsip.

d. Analisa (*Analysis*)

Analisa adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan materi suatu obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (*Syntesis*)

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, atau menyusun formula baru dari formulasi-formulasi yang ada.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi itu berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau pembenaran terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang ada.

Dalam firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Mujaadilah/58: 11 yang menjelaskan bahwa sungguh beruntunglah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا  
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ  
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. AL-Mujaadilah 58: 11)

### 3. Motivasi

#### a. Pengertian

Motivasi berasal dari kata motif (motive) yang artinya adalah ransangan, dorongan dan ataupun pembangkit tenaga yang dimiliki seseorang sehingga orang tersebut memperlihatkan perilaku tertentu. (Azwar, 2000).

Dengan demikian, motivasi adalah upaya untuk menimbulkan ransangan, dorongan ataupun sekelompok masyarakat sehingga mau berbuat dan bekerjasama secara optimal dalam melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Motivasi menurut Sudrajat (2008) dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan

antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik).

#### b. Teori Motivasi

Ada beberapa pakar yang berpendapat tentang teori motivasi diantaranya :

*Clyton Alderfer* yang dikenal Teori “ERG”, bahwa ERG merupakan huruf-huruf pertama dari tiga istilah yaitu: E= *Existence* (kebutuhan akan eksistensi), R= *Relatdness* (kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G= *Growth* (kebutuhan akan pertumbuhan).

Sedangkan Victor H. Vroom, dalam bukunya yang berjudul “*work and motivation*” mengetengahkan suatu teori yang disebutnya sebagai “teori harapan”. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang ingin dicapai oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu, dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya.

Namun, teori tersebut pada dasarnya sama yang dikemukakan oleh Abraham H Maslow, maka peneliti mencoba menggunakan teori motivasi menurut Abraham A Maslow (Sudrajat, 2008). Maslow mengemukakan bahwa motivasi erat kaitannya dengan pemenuhan



kebutuhan , dimana jenjang kebutuhan dari yang rendah ke yang paling tinggi yang menyatakan bahwa manusia tidak pernah merasa puas, karena kepuasaannya bersifat sangat relatif maka disusunlah hireraki kebutuhan seperti hasrat menyusun yang teruraikan sebagai berikut:

1). Kebutuhan fisiologis (*Physiological Needs*)

Kepuasan kebutuhan fisiologis biasanya dikaitkan dengan uang, hal ini berarti bahwa orang tidak tertarik pada uang semata, tetapi sebagai alat yang dapat dipakai untuk memuaskan kebutuhan lain. Termasuk kebutuhan fisiologis adalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan.

2). Kebutuhan keselamatan dan keamanan (*Safely or Security Needs*)

Meliputi kebutuhan akan keselamatan, perlindungan dari bahaya, ancaman ataupun pemuasan dari pekerjaan. Aplikasinya yaitu pada pengembanaan karyawan, kondisi kerja yang aman, rencana-rencana senioritas, tanbungan, pensiunan, asuransi dan keluhan lainnya.

3) Kebutuhan sosial atau afiliasi (*Social or Affiliation Needs*)

Kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan menjalankan hubungan dengan orang lain, persahabatan dan kekeluargaan. Aplikasinya yaitu pada kelompok-kelompok kerja formal dan informal, serta kegiatan- kegiatan yang disponsori oleh petugas.

4). Kebutuhan penghargaan atau rekognisi (*Esteems or Recognition Needs*)

Kebutuhan akan status dan kedudukan, kehormatan dan reputasi. Aplikasinya yaitu pada kekuasaan ego, promosi, hadiah, pengakuan jabatan, dan penghargaan.

5). Kebutuhan aktualisasi diri (*Self Actualization Needs*)

Kebutuhan pemenuhan diri mempergunakan potensi yang dimiliki, kreatifitas, serta penyelesaian kerja sendiri.

#### **4. Beban kerja**

Beban kerja adalah frekuensi rata-rata dari masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. (Moenir A.S, 1995).

Muh. Ali (1986) mengungkapkan bahwa beban kerja berasal dari kata “beban” yang mengandung arti barang yang dipikul dan kata “kerja” yang berarti perbuatan melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Beban kerja adalah merinci komponen dan target volume pekerjaan dalam satuan waktu dan satuan hasil tertentu (Hasibuan, 1994).

Beban kerja perawat merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pimpinan atau manajer keperawatan dan perawat pelaksana dalam melaksanakan tindakan keperawatan. Hal ini, karena mempunyai kaitan erat dengan berbagai segi kehidupan organisasi.

## 5. Fasilitas

Fasilitas berasal dari bahasa Belanda yaitu *faciliteit*, adalah prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu. Fasilitas bisa pula dianggap sebagai suatu alat. Fasilitas biasanya dihubungkan dalam pemenuhan suatu prasarana umum yang terdapat dalam suatu perusahaan-perusahaan ataupun organisasi tertentu, misalnya dalam suatu rumah sakit.


Fasilitas ini adalah segala jenis peralatan yang digunakan untuk mempermudah segala aktifitas yang dilakukan, khususnya dalam hal pendokumentasian asuhan keperawatan. Misalnya, di ruang perawatan sebuah rumah sakit tersedianya format baku pengisian dokumentasi asuhan keperawatan, tersedianya meja, kursi, pulpen (ATK), hasil laboratorium dan lain-lain yang dapat menunjang motivasi perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan dan umumnya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit tersebut.

### BAB III

## KERANGKA KONSEP

#### A. Kerangka Konsep Penelitian

Gambar 3.1 di bawah ini menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak, dimana faktor pendidikan, pengetahuan, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, beban kerja dan fasilitas menjadi variabel bebas (variabel independen) dan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak menjadi variabel terikat (variabel dependen).




Keterangan :

□ : Variabel yang diteliti (variabel bebas)

○ : Variabel terikat

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian

## B. Kerangka Kerja



Gambar 3.2 Kerangka Kerja Penelitian

### *C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif*

Defenisi Operasional dan kriteria objektif, adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada anak

Pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak adalah proses pencatatan asuhan keperawatan meliputi: pengkajian, diagnosa, intervensi, implemementasi dan evaluasi serta ketetapan pencatatan pada formatnya yang tersedia. Skala pengukuran yang digunakan adalah sakala ordinal, dengan melakukan observasi yang terdiri dari 35 item standar observasi.

Kriteria objektif:

- a. Baik : Jika nilai hasil observasi  $\geq 75\%$
- b. Kurang baik : Jika nilai hasil observasi  $< 75\%$

#### 2. Pendidikan

Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang diperoleh berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki perawat. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala ordinal, dengan kuesioner yang terdiri dari 1 item pertanyaan.

Kriteria Objektif:

- a. Professional : Bila pendidikan S1 dan Profesi Ners
- b. Vokasional : Bila pendidikan D III/D IV

#### 3. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil tahuan perawat pelaksana tentang pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak. Skala

pengukuran yang digunakan adalah skala ordinal, dengan kuessioner 6 item pertanyaan.

Kriteria Objektif:

- a. Baik : Jika nilai kuesioner  $\geq 75\%$
- b. Kurang : Jika nilai kuesioner  $< 75\%$

#### 4. Motivasi

Motivasi perawat adalah dorongan yang membuat seorang perawat pelaksana untuk melaksanakan pencatatan proses pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak. Menggunakan skala ordinal dengan 12 item pertanyaan.

Kriteri Objektif:

Motivasi Intrinsik

- a. Tinggi : Jika nilai kuesioner  $\geq 75\%$
- b. Rendah : Jika nilai kuesioner  $< 75\%$

Motivasi Ekstrinsik

- a. Tinggi : Jika nilai kuesioner  $\geq 75\%$
- b. Rendah : Jika nilai kuesioner  $< 75\%$

#### 5. Beban Kerja

Beban kerja adalah sejumlah aktifitas dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat pelaksana, selain dari pendokumentasian asuhan keperawatan. Skala yang digunakan adalah skala ordinal, dengan 5 item pertanyaan.

Kriteria Objektif:

- a. Tinggi : Jika nilai kuesioner  $\geq 75\%$
- b. Rendah : Jika nilai kuesioner  $< 75\%$

6. Fasilitas

Fasilitas adalah segala jenis peralatan yang tersedia dan pelayanan informasi yang ada di rumah sakit yang dapat mendukung kelancaran pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak. Skala yang digunakan adalah skala ordinal, dengan 5 item pertanyaan.

Kriteria Objektif:

- a. Lengkap : Jika nilai kuesioner  $\geq 75\%$
- b. Tidak lengkap : Jika nilai kuesioner  $< 75\%$

**D. *Hipotesis Penelitian***

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ada hubungan pendidikan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.
2. Ada hubungan pengetahuan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.
3. Ada hubungan motivasi intrinsik dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.
4. Ada hubungan motivasi ekstrinsik dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.



5. Ada hubungan beban kerja dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.
6. Ada hubungan fasilitas dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar.
7. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak adalah faktor motivasi ekstrinsik



## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Desain penelitian ini merupakan penelitian faktor yang berhubungan (asosiasi)/analitik dengan menggunakan pendekatan *cross sectional study*. *Cross sectional study* adalah penelitian prevalensi penyebab dan faktor risiko, yang bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan RSU. Haji Makassar.

#### ***B. Waktu dan Tempat Penelitian***

##### **1. Waktu Penelitian**

Penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 01-30 Juni 2010.

##### **2. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian dilaksanakan di tiga ruang perawatan, yaitu ruang perawatan anak (Ar-Rahim), perawatan VIP dan Kelas I (Al-Kautzar) dan perawatan VIP dan Kelas II (Al-Fajar) RSU Haji Makassar.

## ***C. Populasi Dan Sampel***

### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 39 orang perawat pelaksana. Dimana terdapat tiga ruangan yaitu: ruang perawatan anak (Ar-Rahim), perawatan VIP dan kelas I (Al-Kautsar), dan Perawatan VIP dan kelas II (Al-Fajar) RSUD Haji Makassar.

### **2. Sampel**

Teknik sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* yaitu teknik total sampling. Dengan demikian, jumlah sampel yang akan diteliti adalah keseluruhan dari populasi yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah sampel yang akan diteliti adalah sebanyak 38 orang perawat pelaksana yang memenuhi kriteria inklusi, dan 1 orang termasuk dalam kriteria eksklusi. Jumlah perawat pelaksana di ruang perawatan anak (Ar-Rahim) sebanyak 10 orang, di ruang perawatan VIP dan Kelas I (Al-Kautsar) sebanyak 13 orang dan di ruang perawatan VIP dan Kelas II (Al-Fajar) sebanyak 15 orang. Dengan kriteria sebagai berikut:

#### **a. Kriteria Inklusi**

- 1) Perawat pelaksana yang berhubungan langsung dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien di ruang perawatan.
- 2) Perawat yang telah bekerja minimal 1 (satu) tahun di ruang perawatan dan PNS.
- 3) Perawat yang telah bersedia diteliti dan telah menandatangani lembar persetujuan responden.

b. Kriteria Eksklusi

- 1) Perawat yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan saat dilakukannya penelitian.
- 2) Perawat yang sedang cuti pada saat penelitian dilakukan.
- 3) Kepala ruangan di ruang perawatan masing-masing.

**D. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* dengan teknik total sampling. Di mana semua perawat pelaksana yang memenuhi kriteria inklusi menjadi sampel dalam penelitian ini.

**E. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data primer dan sekunder.

Data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada perawat pelaksana yang memenuhi kriteria inklusi penelitian. Kuesioner yang disebarkan berisi data demografi yang terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan, lama kerja dan ruang perawatan. Kuesioner ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada variabel independent yaitu tentang : pendidikan dengan 1 pertanyaan, pengetahuan dengan 6 pertanyaan (*multiple choice*), motivasi intrinsik perawat dengan 6 pertanyaan, motivasi ekstrinsik perawat dengan 6

pertanyaan, dan beban kerja 5 pertanyaan, dan fasilitas dengan 5 pertanyaan dengan menggunakan skala likert.

Data sekunder berupa observasi hasil dokumentasi asuhan keperawatan DBD pada anak, di mana peneliti mengumpulkan data langsung pendokumentasian penerapan standar asuhan keperawatan di tiga ruang perawatan RSUD. Haji Makassar dengan jumlah pertanyaan 35 poin dengan menggunakan skala likert.

#### ***F. Pengolahan dan Analisa Data***

Setelah data terkumpul, dilanjutkan dengan pengolahan data, sebelum data dianalisa terlebih dahulu diadakan:

##### **1. Editing**

Setelah data terkumpul, peneliti memeriksa kelengkapan, kesempurnaan angket yang telah diisi oleh responden.

##### **2. Koding**

Data yang telah dikumpulkan diberi kode menurut jawaban responden, yaitu masalah pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak, pendidikan, pengetahuan, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, beban kerja, dan fasilitas.

##### **3. Tabulasi**

Untuk memudahkan analisa data maka data dikelompokkan ke dalam table kerja, kemudian data dianalisa secara statistik deskriptif melalui perhitungan persentasi dan hasil penghitungan jumlah.

#### 4. Analisa Data

Setelah dilakukan tabulasi data, kemudian diolah dengan menggunakan metode uji statistika:

- a. Analisa univariat menggunakan table distribusi frekuensi.
- b. Analisa bivariat menggunakan uji statistik *spearman correlation*, dengan tingkat kemaknaan 0.05.
- c. Analisis multivariat dengan regresi linear.

#### **G. Penyajian Data**

Setelah dilakukan pengolahan dan analisa data, maka data dapat disajikan dalam bentuk tabel disertai penjelasan.

#### **H. Etika Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, peneliti memandang perlu adanya rekomendasi dari pihak institusi atas pihak lain dengan mengajukan permohonan izin kepada instansi tempat penelitian dalam hal ini RSUD. Haji Makassar. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya dilakukan penelitian dengan menekankan masalah etika penelitian yang meliputi:

##### **1. Informed Consent**

Informasi bertujuan setelah mendapat informasi secara jelas dan menandatangani formulir yang disediakan bila subjek menerima untuk dilakukan penelitian dan bila subjek menolak, peneliti tidak memeriksa

dan tetap menghormati haknya, lembar persetujuan diberikan saat melakukan pengumpulan data.

2. *Anonymity*

Bertujuan untuk menjaga kerahasiaan responden maka peneliti tidak akan mencantumkan nama tetapi lembaran kuesioner/angket diberikan kode.

3. *Confidentiality*

Informasi dari responden dijamin kerahasiaannya oleh peneliti dan hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian.



## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di tiga ruang perawatan yaitu ruang perawatan anak (Ar-Rahman), ruang perawatan VIP dan Kelas I (Al-Kautzar) dan perawatan VIP dan Kelas II (Al-Fajar) RSUD. Haji Makassar dari tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2010. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 38 orang perawat pelaksana yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode asosiasi/analitik dengan pendekatan *cross sectional study*. Dimana teknik pengambilan sampel adalah dengan cara total sampling.

Data yang terkumpul diolah kemudian dianalisis secara univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat disajikan dalam bentuk total distribusi frekuensi, sedangkan analisis bivariat dengan korelasi spearman (*spearman correlation*) dalam bentuk tabel analisis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

#### A. *Karakteristik Responden*

##### 1. Umur

Umur responden dikategorikan ke dalam kelompok umur 21-30 tahun dan 31-40 tahun.



Distribusi responden berdasarkan umur di ruang perawatan RSU.Haji Makassar adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1**

**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Umur Di Ruang Perawatan RSU. Haji Makassar**

No.	Kelompok Umur	Frekuensi	%
1.	21-30 tahun	26	68,4
2.	31-40 tahun	12	31,6
<b>Total</b>		<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer*

Dari Tabel 5.1 menunjukkan bahwa perawat dengan kelompok umur 21-30 tahun lebih banyak dengan frekuensi 26 orang (68,4 %), sedangkan kelompok umur 31-40 tahun sebanyak 12 orang (31,6 %).

## 2. Jenis Kelamin

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin di ruang perawatan RSU. Haji Makassar adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2**

**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Di Ruang Perawatan RSU. Haji Makassar**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1.	Laki-laki	6	15,8
2.	Perempuan	32	84,2
<b>Total</b>		<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer*

Dari Tabel 5.2 menunjukkan bahwa perawat di RSUD. Haji Makassar lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki, dengan frekuensi jenis kelamin perempuan sebesar 32 orang (84,2 %), sedangkan pada jenis kelamin laki-laki hanya sebesar 6 orang (15,8 %).

### 3. Lama Kerja

Distribusi responden berdasarkan lama kerja di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Kerja Di Ruang Perawatan RSUD. Haji Makassar**

No.	Lama Kerja	Frekuensi	%
1.	1-10 tahun	30	78,9
2.	11-20 tahun	8	21,1
<b>Total</b>		<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer*

Dari Tabel 5.3 menunjukkan bahwa perawat di RSUD. Haji Makassar lebih banyak yang lama kerjanya interval 1-10 tahun dengan frekuensi 30 orang (78,9 %) dan sisanya sebesar 21,1 % dengan lama kerja 11-20 tahun.

## B. Hasil Analisis Univariat

Hasil penelitian diuraikan dalam tabel dan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Pendidikan

Perawat yang profesional sebanyak 3 orang (7,9 %) dan perawat vokasional sebanyak 35 orang (92,1 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.4**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Di Ruang Perawatan RSUD. Haji Makassar**

No.	Pendidikan	Frekuensi	%
1.	Profesional	3	7,9
2.	Vokasional	35	92,1
<b>Total</b>		<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer*

### 2. Pengetahuan

Pengetahuan perawat yang baik dengan frekuensi 31 orang (81,6 %), sedangkan perawat yang mempunyai pengetahuan kurang baik sebanyak 7 orang (18,4 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.5**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan Di Ruang Perawatan RSUD. Haji Makassar**

No.	Pengetahuan	Frekuensi	%
1.	Baik	31	81,6
2.	Kurang baik	7	18,4
<b>Total</b>		<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer*

### 3. Motivasi Intrinsik

Perawat di ruang perawatan RSUD. Haji Makassar memiliki motivasi intrinsik tinggi dengan frekuensi 31 orang (81,6 %) dan selebihnya motivasi intrinsik rendah dengan frekuensi 7 orang (18,4 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.6**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Motivasi Intrinsik Di Ruang Perawatan RSUD. Haji Makassar**

No.	Motivasi Intrinsik	Frekuensi	%
1.	Tinggi	31	81,6
2.	Rendah	7	18,4
<b>Total</b>		<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer*

### 4. Motivasi Ekstrinsik

Perawat di ruang perawatan memiliki motivasi ekstrinsik tinggi dengan frekuensi 26 orang (68,4 %), dan selebihnya perawat memiliki motivasi ekstrinsik rendah dengan frekuensi 12 orang (31,6 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.7**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Motivasi Ekstrinsik Di Ruang Perawatan RSUD. Haji Makassar**

No.	Motivasi Ekstrinsik	Frekuensi	%
1.	Tinggi	26	68,4
2.	Rendah	12	31,6
<b>Total</b>		<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer*

## 5. Beban Kerja

Perawat yang memiliki beban kerja tinggi sebanyak 7 orang (18,4 %), dan selebihnya dengan beban kerja rendah sebanyak 31 orang (81,6 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.8**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Beban Kerja Di Ruang Perawatan RSUD. Haji Makassar**

No.	Beban Kerja	Frekuensi	%
1.	Tinggi	7	18,4
2.	Rendah	31	81,6
<b>Total</b>		<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer*

## 6. Fasilitas

Fasilitas lengkap yang tersedia di ruang perawatan dengan frekuensi 30 orang (78,9 %), dan selebihnya 8 orang (21,1 %) yang tidak lengkap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.9**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Fasilitas Di Ruang Perawatan RSUD. Haji Makassar**

No.	Fasilitas	Frekuensi	%
1.	Lengkap	30	78,9
2.	Tidak Lengkap	8	21,1
<b>Total</b>		<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer*

## 7. Pendokumentasian Askep DBD Pada Anak

Pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak yang telah dilaksanakan perawat dengan baik sebanyak 19 orang (50 %), dan kurang baik sebanyak 19 orang (50 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.10**

**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendokumentasian Askep DBD Pada Anak Di Ruang Perawatan RSUD. Haji Makassar**

No.	Pendokumentasian	Frekuensi	%
1.	Baik	19	50
2.	Kurang Baik	19	50
<b>Total</b>		<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer*

### C. Hasil Analisis Bivariat

Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan diantara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen) dengan metode *spearman correlation* dengan tingkat signifikan  $\leq 0,05$ , yang berarti mempunyai hubungan yang bermakna.

#### 1. Hubungan Pendidikan dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD Pada Anak di Ruang Perawatan

Dari 3 orang perawat (7,9 %) yang berpendidikan profesional melakukan pendokumentasian baik sebanyak 3 orang (7,9 %). Dan dari 35 orang perawat (92,1 %) yang berpendidikan vokasional melaksanakan pendokumentasian secara baik sebanyak 16 orang (42,1 %) dan kurang baik sebanyak 19 orang (50,0 %).

Hasil uji statistik dengan *spearman correlation* diperoleh nilai  $p=0,074$  yang berarti nilainya lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$  ( $p > \alpha = 0,05$ ), maka  $H_a$  ditolak, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan perawat dengan pendokumentasian aspek DBD pada anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.11**  
**Hubungan Pendidikan dengan Pendokumentasian Asuhan**  
**Keperawatan DBD Pada Anak di Ruang Perawatan RSU. Haji**  
**Makassar**

No.	Pendidikan	Pendokumentasian				Total	
		Baik		Kurang Baik		N	%
		N	%	N	%		
1.	Profesional	3	7,9	0	0,0	3	7,9
2.	Vokasional	16	42,1	19	50,0	35	92,1
<b>Total</b>		<b>19</b>	<b>50,0</b>	<b>19</b>	<b>50,0</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer*

$p: 0,074$

## 2. Hubungan Pengetahuan dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada Anak di Ruang Perawatan

Dari 31 orang perawat (81,6 %) dengan tingkat pengetahuan baik melaksanakan pendokumentasian yang kurang baik sebanyak 18 orang perawat (47,4 %), sedangkan dari 7 orang perawat (18,4 %) perawat dengan tingkat pengetahuan kurang baik melaksanakan pendokumentasian dengan baik sebanyak 6 orang perawat (15,8 %).

Hasil uji statistik dengan *spearman correlation* diperoleh nilai  $p=0,037$  yang berarti nilainya lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$  ( $p < \alpha = 0,05$ ),

maka  $H_a$  diterima, yang berarti ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan perawat dengan pendokumentasian askep DBD pada anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.12**

**Hubungan Pengetahuan dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD Pada Anak di Ruang Perawatan RSUD. Haji Makassar**

No.	Pengetahuan	Pendokumentasian				Total	
		Baik		Kurang Baik		N	%
		n	%	N	%		
1.	Baik	13	34,2	18	47,4	31	81,6
2.	Kurang Baik	6	15,8	1	2,6	7	18,4
<b>Total</b>		<b>19</b>	<b>50,0</b>	<b>19</b>	<b>50,0</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer*

p: 0,037

**3. Hubungan Motivasi Intrinsik dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada Anak di Ruang Perawatan**

Dari 31 orang perawat (81,6 %) yang memiliki motivasi intrinsik tinggi didapatkan pendokumentasian baik sebanyak 15 orang perawat (39,5 %) sedangkan dari 7 orang perawat (18,4 %) yang memiliki motivasi intrinsik rendah melaksanakan pendokumentasian dengan baik sebanyak 4 orang perawat (10,5 %).

Hasil uji statistik dengan *spearman correlation* diperoleh nilai  $p=0,686$  yang berarti nilainya lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$  ( $p > \alpha = 0,05$ ), maka  $H_a$  ditolak, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara



motivasi intrinsik perawat dengan pendokumentasian aspek DBD pada anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.13**

**Hubungan Motivasi Intrinsik dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD Pada Anak di Ruang Perawatan RSU. Haji Makassar**

No.	Mot.Intrinsik	Pendokumentasian				Total	
		Baik		Kurang Baik		N	%
		n	%	N	%		
1.	Tinggi	15	39,5	16	42,1	31	81,6
2.	Rendah	4	10,5	3	7,9	7	18,4
<b>Total</b>		<b>19</b>	<b>50,0</b>	<b>19</b>	<b>50,0</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer

p: 0,686

**4. Hubungan Motivasi Ekstrinsik dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada Anak di Ruang Perawatan**

Dari 26 orang perawat (68,4 %) yang memiliki motivasi ekstrinsik tinggi melaksanakan pendokumentasian dengan baik sebanyak 18 orang perawat (47,4 %), sedangkan dari 12 orang perawat (31,6 %) yang memiliki motivasi ekstrinsik rendah melaksanakan pendokumentasain kurang baik sebanyak 11 orang perawat (28,9 %).

Hasil uji statistik dengan *spearman correlation* diperoleh nilai  $p=0,000$  yang berarti nilainya lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$  ( $p < \alpha = 0,05$ ), maka  $H_a$  diterima, yang berarti ada hubungan yang signifikan antara motivasi ekstrinsik perawat dengan pendokumentasian aspek DBD pada anak.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.14**  
**Hubungan Motivasi Ekstrinsik dengan Pendokumentasian**  
**Asuhan Keperawatan DBD Pada Anak di Ruang Perawatan RSU.**  
**Haji Makassar**

No.	Mot.Ekstrinsik	Pendokumentasian				Total	
		Baik		Kurang Baik		n	%
		n	%	N	%		
1.	Tinggi	18	47,4	8	21,1	26	68,4
2.	Rendah	1	2,6	11	28,9	12	31,6
<b>Total</b>		<b>19</b>	<b>50,0</b>	<b>19</b>	<b>50,0</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer*

p: 0,000

#### 5. Hubungan Beban Kerja dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD Pada Anak di Ruang Perawatan

Dari 7 orang perawat (18,4 %) yang mempunyai beban kerja tinggi melaksanakan pendokumentasian dengan baik sebanyak 4 orang perawat (10,5 %). Dan dari 31 orang perawat (81,6 %) yang mempunyai beban kerja rendah melaksanakan pendokumentasian dengan kurang baik sebanyak 16 orang perawat (42,1 %).

Hasil uji statistik dengan *spearman correlation* diperoleh nilai  $p=0,686$  yang berarti nilainya lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$  ( $p > \alpha = 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara beban kerja perawat dengan pendokumentasian askep DBD pada anak.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.15**  
**Hubungan Beban Kerja dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD Pada Anak di Ruang Perawatan RSUD. Haji Makassar**

No.	Beban Kerja	Pendokumentasian				Total	
		Baik		Kurang Baik		n	%
		N	%	N	%		
1.	Tinggi	4	10,5	3	7,9	7	18,4
2.	Rendah	15	39,5	16	42,1	31	81,6
<b>Total</b>		<b>19</b>	<b>50,0</b>	<b>19</b>	<b>50,0</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer*

p: 0,686

#### 6. Hubungan Fasilitas dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada Anak di Ruang Perawatan

Dari 30 orang perawat (78,9 %) yang mengatakan bahwa fasilitas lengkap melaksanakan pendokumentasian dengan kurang baik sebanyak 18 orang perawat (47,4 %), sedangkan dari 8 orang perawat (21,1 %) yang mengatakan bahwa fasilitas kurang lengkap dapat melaksanakan pendokumentasian dengan baik sebanyak 7 orang perawat (18,4 %).

Hasil uji statistik dengan *spearman correlation* diperoleh nilai  $p=0,016$  yang berarti nilainya lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$  ( $p < \alpha = 0,05$ ), maka  $H_a$  diterima, yang berarti ada hubungan yang signifikan antara fasilitas dengan pendokumentasian askep DBD pada anak.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.16**  
**Hubungan Fasilitas dengan Pendokumentasian Asuhan**  
**Keperawatan DBD Pada Anak di Ruang Perawatan RSUD. Haji**  
**Makassar**

No.	Fasilitas	Pendokumentasian				Total	
		Baik		Kurang Baik		n	%
		N	%	N	%		
1.	Lengkap	12	31,6	18	47,4	30	78,9
2.	Tidak lengkap	7	18,4	1	2,6	8	21,1
<b>Total</b>		<b>19</b>	<b>50,0</b>	<b>19</b>	<b>50,0</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer*

p: 0,016

#### **D. Hasil Analisis Multivariat**

Dari hasil analisis multivariat dengan regresi linear dapat dilihat nilai p terkecil adalah berasal dari variabel motivasi ekstrinsik. Hal ini memberikan informasi bahwa motivasi ekstrinsik memiliki hubungan paling besar atau paling dominan terhadap pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak dengan nilai  $p = 0,000 < \alpha = 0,05$ .

Hal tersebut disebabkan karena perawat yang memiliki motivasi ekstrinsik tinggi dapat melaksanakan pendokumentasian dengan baik. Sebaliknya, perawat yang memiliki motivasi ekstrinsik rendah tidak dapat melaksanakan pendokumentasian dengan baik, disebabkan oleh karena perawat akan melaksanakan pendokumentasian dengan baik jika kebutuhannya terpenuhi, di mana kebutuhan tersebut antara lain: kondisi kerja, gaji, dan hubungan interpersonal dengan teman sejawat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.17**  
**Hasil Analisis Regresi Linear**

<b>Faktor-faktor yang mempunyai hubungan dengan Pendokumentasian</b>	<b>p</b>
Pengetahuan	0,133
Motivasi Ekstrinsik	0,000
Fasilitas	0,434

## ***E. Pembahasan***

### **1. Hubungan Pendidikan dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada Anak di Ruang Perawatan**

Untuk pembuktian hipotesis hubungan antara pendidikan perawat dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan diperoleh nilai  $p$ : 0,074 dengan  $\alpha = 0,05$  (Tabel 5.11), yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan.

Dimana dari 38 responden terdapat 3 orang perawat profesional dan melaksanakan pendokumentasian dengan baik, sedangkan dari 35 orang perawat vokasional terdapat 16 orang perawat melaksanakan pendokumenatsian dengan baik dan selebihnya 19 orang perawat melaksanakan pendokumentasian dengan kurang baik.

Hasil ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahrir Abidin (2006) faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan

pendokumentasikan asuhan keperawatan di RS. Pare-pare, setelah dilakukan analisa data dengan chisquare ditemukan bahwa nilai p.value = 0,645 dan  $\alpha = 0,05$ , ini menunjukkan bahwa  $H_a$  ditolak artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan pelaksanaan pendokumentasian asuhan keperawatan.

Tidak adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan pelaksanaan pendokumentasian pada penelitian diatas diakibatkan oleh karena pendokumentasian merupakan suatu hal yang lebih banyak dikaitkan dengan prilaku dan sikap seorang perawat. Hal ini sangat terkait pada hasil yang didapatkan peneliti, dimana tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan pengetahuan perawat, sehingga walupun pendidikan mereka tinggi namun prilakunya kurang baik maka pendokumentasian juga akan tetap tidak terlaksana. Sebaliknya walaupun pendidikan rendah tapi dari prilaku ingin melaksanakan tugasnya dengan baik, maka pendokumentasian dapat terlaksana dengan baik.

Allah swt berfirman dalam Q.S.Ar-Ra'd 13/: 11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ..... ﴿١١﴾

Artinya: “....*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka yang merubahnya sendiri...*”. (Q.S Ar-Ra'd 13: 11)

Sementara kita ketahui bahwa pendokumentasian sangat penting jika dikaitkan dengan tanggung gugat bagi perawat seperti pendapat yang mengatakan bahwa dokumentasi yang baik mencerminkan tidak hanya

kualitas keperawatan tetapi juga membuktikan pertanggung gugatan setiap anggota tim perawatan dalam memberikan perawatan.(Potter & Perry, 2005)

Pada dasarnya perawat yang berpendidikan professional diharapkan mampu melaksanakan pendokumenatsian dengan baik. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perawat profesional mampu melaksanakan pendokumentasian dengan baik, tetapi perawat vokasional juga dapat melaksanakan pendokumentasian dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan perawat dengan pendokumentasain asuahn keperawatan DBD pada anak.

## **2. Hubungan Pengetahuan dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada Anak di Ruang Perawatan**

Untuk pembuktian hipotesis hubungan antara pengetahuan perawat dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan diperoleh nilai p: 0,037 dengan nilai signifikan  $\alpha = 0,05$  (Tabel 5.12) yang berarti ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan.

Dimana dari 38 responden terdapat 31 orang perawat yang berpengetahuan baik dapat melaksanakan pendokumentasian dengan baik sebanyak 13 orang parawat sedangkan dari 7 orang perawat vokasional terdapat 6 orang perawat melaksanakan pendokumenatsian dengan baik

dan selebihnya 1 orang perawat melaksanakan pendokumentasian dengan kurang baik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perawat memiliki pengetahuan yang baik, tetapi masih ada yang belum melaksanakan pendokumentasian dengan baik. Seharusnya, perawat dengan pengetahuan tinggi mampu untuk melaksanakan pendokumentasian dengan baik. Tapi, tidak menutup kemungkinan perawat dengan pengetahuan rendah tidak mampu untuk melaksanakan pendokumentasian dengan baik. Hal ini disebabkan karena mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan pengalaman yang mereka miliki. Hal ini terkait dalam Firman Allah swt dalam QS. Al-Isra/17: 36 yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ  
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. (QS. Al-Isra 17: 36)

Hasil ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Yenni Sima (2006) dengan judul faktor-faktor penerapan pendokumentasian aspek di Rumah Sakit Pelamonia, dengan hasil dari 10 orang (33,3 %) berpengetahuan baik, pelaksanaan dokumentasi kurang sebanyak 8 orang (26,7 %) dan dari 20 orang perawat berpengetahuan rendah (66,7 %) pelaksanaan dokumentasi itu baik sebanyak 18 orang (60 %). Hal ini disebabkan karena pendokumentasian dinilai dari hasil pengisian



kuesioner responden tentang tahap-tahap pendokumentasian keperawatan yang belum sesuai dengan yang semestinya. Dimana pengetahuan tentang pendokumentasian aspek keperawatan berdasarkan problem intervention and evaluation (PIE) masih kurang, PIE adalah suatu pendekatan orientasi proses pada dokumentasi dengan penekanan pada proses keperawatan dan diagnosa.

Menurut Meliono (2007) pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh seseorang melalui indrawi. Pengetahuan ini bisa didapatkan dengan melakukan pengamatan dan observasi yang dilakukan secara empiris dan pengalaman. Dengan pengetahuan dapat meningkatkan kreatifitas dan inovasi seseorang yang berhubungan dengan tanggung jawabnya agar dapat meningkatkan produktivitas suatu organisasi.

Menurut Peter F. Drucker dalam *The New Realities*, pengetahuan adalah informasi yang dapat merubah seseorang atau sesuatu, dimana pengetahuan itu menjadi dasar dalam bertindak, atau pengetahuan itu menjadikan seorang individu atau suatu institusi memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan yang benar.

Menurut WHO (1984) bahwa pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang dipahami dan diperoleh sewaktu-waktu baik dari pengalaman sendiri maupun dari pengalaman orang lain sebagai alat penyesuaian diri terhadap diri sendiri dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendokumentasian dapat terlaksana dengan baik karena perawat yang melaksanakan pendokumentasian

tersebut sudah mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dokumentasi serta mempunyai pengalaman dalam mengaplikasikannya. Jadi, dalam hal ini pengetahuan sangat berhubungan dengan pelaksanaan pendokumentasian selama perawat tersebut memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya.

### **3. Hubungan Motivasi Intrinsik dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada Anak di Ruang Perawatan**

Untuk pembuktian hipotesis hubungan antara motivasi intrinsik perawat dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan diperoleh nilai  $p: 0,686$  dengan nilai signifikan  $\alpha = 0,05$  (Tabel 5.13) yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi intrinsik dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan.

Dimana dari 38 responden terdapat 31 orang perawat yang memiliki motivasi tinggi dapat melaksanakan pendokumentasian dengan baik sebanyak 15 orang perawat sedangkan dari 7 orang perawat yang memiliki motivasi intrinsik rendah terdapat 4 orang perawat melaksanakan pendokumentasian dengan baik dan selebihnya 1 orang perawat melaksanakan pendokumentasian dengan kurang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat yang memiliki motivasi intrinsik rendah mampu untuk melaksanakan pendokumentasian, disebabkan karena sebagian perawat yang memiliki motivasi intrinsik tinggi kurang memiliki pemahaman dan pengalaman mengenai

pendokumentasian. Hal ini dapat dikaitkan dengan pengetahuan perawat yang sebelumnya telah dibahas, bahwa sebagian perawat yang berpengatahuan rendah mampu untuk melaksanakan pendokumentasian dengan baik.

Hal ini didukung oleh pendapat Ngalim Purwanto (2000) yang mengatakan bahwa motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Motivasi adalah perasaan atau pikiran yang mendorong seseorang melakukan pekerjaan atau menjalankan kekuasaan terutama dalam berperilaku. Seharusnya perawat yang memiliki motivasi tinggi diharapkan dapat melaksanakan pendokumentasian dengan baik, yang tidak menutup kemungkinan perawat dengan motivasi rendah tidak dapat melaksanakan pendokumentasian dengan baik (Nursalam, 2002)

Menurut Mangkunegara (2000) motivasi kerja adalah suatu kondisi yang berpengaruh untuk membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Tanpa motivasi yang baik tidak akan terdorong untuk melaksanakan tugas-tugasnya di tempat kerja. Perawat yang memiliki motivasi intrinsik tinggi ditunjang oleh pemahaman akan pendokumentasian dan pengalaman kerja yang baik diharapkan mampu melaksanakan pendokumentasian dengan baik. Sebaliknya perawat yang merasa dirinya memiliki motivasi intrinsik tinggi tapi kurang pemahaman terhadap apa yang dia kerjakan, maka pendokumentasian juga tidak akan terlaksana dengan baik. Jadi, dalam hal ini tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi intrinsik dengan

pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan.

#### **4. Hubungan Motivasi Ekstrinsik dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada Anak di Ruang Perawatan**

Untuk pembuktian hipotesis hubungan antara motivasi ekstrinsik perawat dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan diperoleh nilai  $p: 0,000$  dengan nilai signifikan  $\alpha = 0,05$  (Tabel 5.14) yang berarti ada hubungan yang signifikan antara motivasi ekstrinsik dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan.

Dimana dari 38 responden terdapat 26 orang perawat yang memiliki motivasi ekstrinsik tinggi dapat melaksanakan pendokumentasian dengan baik sebanyak 18 orang perawat sedangkan dari 12 orang perawat yang memiliki motivasi intrinsik rendah terdapat 1 orang perawat melaksanakan pendokumentasian dengan baik dan selebihnya 11 orang perawat melaksanakan pendokumentasian dengan kurang baik.

Disini sudah sangat jelas bahwa perawat akan melakukan pendokumentasian dengan baik jika kebutuhannya terpenuhi, di mana kebutuhan tersebut antara lain: kondisi kerja, gaji dan hubungan dengan teman sejawat.

Menurut Gitosudarmo (1986), motivasi ekstrinsik atau dorongan kepada karyawan atau misalnya perawat untuk bersedia bekerjasama demi

tercapainya tujuan bersama atau tujuan perusahaan terbagi dalam 2 macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Motivasi Materi (financial) yaitu dorongan yang dilakukan dengan memberikan imbalan financial kepada karyawan, dimana imbalan tersebut biasa disebut dengan insentif.
- b. Motivasi Non Materi (non financial) yaitu dorongan yang diwujudkan tidak dalam bentuk financial, akan tetapi berupa hal-hal seperti pujian, penghargaan, pendekatan manusiawi dan lain sebagainya (Luthan, 2007).

Menurut Answari (2000), secara filosofis besarnya motivasi yang dimiliki seseorang kemudian menghantarkan orang tersebut melakukan sesuatu yang baik dan benar. Dengan demikian suatu motif adalah keadaan kejiwaan yang mendorong, mengaktifkan dan menggerakkan dan motif itulah yang menggerakkan dan menyalurkan perilaku, sikap dan tindak-tanduk seseorang yang selalu dikaitkan dengan pencapaian tujuan (Siagian, 2002).

Seseorang melaksanakan sesuatu hal dimulai dari niatnya akan memperoleh sesuatu pula. Hal ini sangat terkait, karena seseorang menyelesaikan sesuatu karena untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam hadis yang berbunyi:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،  
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

Artinya: *Dari Amiril Mukminin Abu Hafsh, 'Umar bin Khaththab r.a ia berkata: "aku mendengar Rasulullah saw berabdah: 'segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Dorongan seseorang untuk melaksanakan sesuatu dipengaruhi adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dan tingkat kebutuhan yang berbeda pada setiap perawat, sehingga dapat terjadi perbedaan motivasi dalam berprestasi atau dalam menyelesaikan tugasnya.

## **5. Hubungan Beban Kerja dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada Anak di Ruang Perawatan**

Untuk pembuktian hipotesis hubungan antara beban kerja perawat dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan diperoleh nilai  $p: 0,686$  dengan nilai signifikan  $\alpha = 0,05$  (Tabel 5.15) yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara beban kerja perawat dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan.

Dimana dari 38 responden terdapat 7 orang perawat yang memiliki beban kerja tinggi dapat melaksanakan pendokumentasian dengan baik sebanyak 4 orang perawat sedangkan dari 31 orang perawat yang memiliki beban kerja rendah terdapat 15 orang perawat melaksanakan

pendokumentasian dengan baik dan selebihnya 16 orang perawat melaksanakan pendokumentasian dengan kurang baik.

Perawat yang memiliki beban kerja yang rendah ternyata dapat melaksanakan pendokumentasian dengan baik, tapi sebagian perawat juga melaksanakan pendokumentasian dengan kurang baik.

Hasil ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Arman (2005) faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan proses keperawatan di Rumah Sakit Umum Haji Makassar, dimana data yang diperoleh dari hasil pengolahan uji chi – square adalah :  $\chi^2$  hitung = 1,66. Sedangkan  $\chi^2$  tabel= 3, Jadi nilai  $\chi^2$  hitung lebih kecil dari pada  $\chi^2$  tabel. Kesimpulan  $H_0$  diterima artinya tidak ada hubungan antara beban kerja dengan penerapan proses keperawatan di Rumah Sakit Umum Haji Makassar.

Dari data diatas tidak ditemukan hubungan antara beban kerja dengan penerapan proses keperawatan. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor bahwa; sebagian perawat merasa apa yang mereka lakukan sudah menjadi hal yang lumrah dilaksanakan jadi sekalipun dengan beban kerja yang relatif tinggi maka penerapan proses keperawatan dapat dilaksanakan. Sebagian mungkin yang tidak mampu menerapkan proses keperawatan dengan baik karena faktor yang tidak biasa dengan beban kerja yang banyak. Selain itu keterampilan, serta inovasi tinggi seorang perawat juga sangat menentukan.

Menurut catatan khusus dari penulis bahwa perawat yang ada di Rumah Sakit Haji Makassar memiliki kemampuan kerja yang relatif lebih tinggi. Dan bila hal ini dihubungkan dengan penerapan proses keperawatan bahwa dengan beban tinggi saja sebagian dari perawat yang ada di Rumah Sakit Umum Haji Makassar dapat melakukan penerapan proses keperawatan apalagi jika beban kerja yang diberikan relatif lebih rendah. Sehingga, perawat dapat lebih fokus dalam menerapkan proses keperawatan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Setiawan (1991) bahwa kurangnya pelaksanaan pendokumentasian aspek disebabkan oleh berbagai faktor termasuk diantaranya adalah kurangnya minat, rasa malas dan waktu untuk melakukan pendokumentasian.

Rasa malas sejatinya merupakan sejenis penyakit mental. Siapa pun yang dihinggapi rasa malas akan kacau kinerjanya dan ini jelas-jelas sangat merugikan. Sukses dalam karir, bisnis, dan kehidupan umumnya tidak pernah datang pada orang yang malas.

Menurut (Edy Zaqeus, 2008) Rasa malas diartikan sebagai keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya dia lakukan. Rasa malas jelas menggambarkan hilangnya motivasi seseorang untuk melakukan pekerjaan atau apa yang sesungguhnya dia inginkan.



Hal ini terkait dalam Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang diluar kemampuannya...”.  
(QS. Al-Baqarah 2: 286).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa segala tugas dan apapun yang membebani kita, kita dapat mengatasinya asalkan kita mau berusaha dan menjauhkan diri dari sifat malas.

Menurut pakar psikologi, seseorang berperilaku malas terhadap pekerjaan atau suatu kegiatan disebabkan karena dia tidak memiliki motivasi yang kuat setiap kali mengerjakan sesuatu. Seorang yang malas bekerja, motivasinya terhadap pekerjaan tersebut sangat rendah. Sikapnya terhadap pekerjaan itu cenderung negatif akibat persepsi yang diberikannya terhadap pekerjaan itu kurang baik. Ini lantaran sistem nilai yang ada dalam dirinya membuat dia berperilaku malas untuk melakukan pekerjaan itu. Sementara terhadap pekerjaan lainnya mungkin tidak begitu.

Berbicara tentang kemalasan, sebenarnya bukan berbicara tentang kurangnya pengetahuan. Orang malas mengetahui tentang apa yang harus dia lakukan, tetapi dia tetap tidak melakukan hal yang semestinya dilakukan, entah itu karena enggan atau malas itu tadi.

## **6. Hubungan Fasilitas dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada Anak di Ruang Perawatan**

Untuk pembuktian hipotesis hubungan antara fasilitas dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang

perawatan diperoleh nilai p: 0,016 dengan nilai signifikan  $\alpha = 0,05$  (Tabel 5.16) yang berarti ada hubungan yang signifikan antara fasilitas dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan.

Dimana dari 38 responden terdapat 12 orang perawat yang mengatakan bahwa fasilitas lengkap dapat melaksanakan pendokumentasian dengan baik. Sedangkan dari 8 orang perawat dengan fasilitas tidak lengkap terdapat 7 orang perawat melaksanakan pendokumentasian dengan baik dan selebihnya 1 orang perawat melaksanakan pendokumentasian dengan kurang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas lengkap yang dapat mempermudah kita dalam melaksanakan tugas pendokumentasian asuhan keperawatan di ruang perawatan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh sebagian perawat, sehingga perawat yang mengatakan bahwa fasilitas yang tidak lengkap juga mampu untuk melaksanakan pendokumentasian dengan baik. Seharusnya dengan tersedianya fasilitas yang lengkap akan memudahkan seorang perawat dalam melaksanakan pendokumentasian asuhan keperawatan sehingga fasilitas sangat berhubungan dengan pelaksanaan pendokumentasian asuhan keperawatan.

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Qamar/54: 49 yang berbunyi:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Artinya:”*Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.* (QS. Al-Qamar 54: 49)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah swt mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing. Tergantung kita mau memanfaatkan sesuatu yang diciptakan-Nya sesuai dengan fungsinya atau tidak.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan.
2. Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan.
3. Tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi intrinsik dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan.
4. Ada hubungan yang signifikan antara motivasi ekstrinsik dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan.
5. Tidak ada hubungan yang signifikan antara beban kerja dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan.
6. Ada hubungan yang signifikan antara fasilitas dengan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruang perawatan.

7. Faktor dominan yang mempunyai hubungan paling besar dengan pendokumentasian adalah variabel motivasi ekstrinsik dengan nilai  $p = 0,000 < \alpha = 0,05$ .

#### ***B. Saran – Saran***

1. Memberikan pelatihan kepada para perawat yang ada di RSUD. Haji Makassar terutama dalam hal pelaksanaan pendokumentasian yang baik dan benar.
2. Diharapkan kepada top manajer yang ada di RSUD. Haji Makassar agar melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pendokumentasian asuhan keperawatan.
3. Memberikan financial yang seharusnya diterima oleh perawat terkait dengan motivasi ekstrinsiknya dalam melaksanakan pendokumentasian asuhan keperawatan.
4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti pelaksanaan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak untuk menentukan variabel yang lebih spesifik agar hasil yang didapatkan dapat digeneralisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Terjemahannya. Medinah Munawwarah: Mujamaa' Khadim al Haramainasy Syarifain ak Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy Syarif.
- Azhar Arsyad, 2005. *Retorika kaum Bijak : media pembangkit Motivasi dan Daya Hidup serta Penanaman Nilai-nilai dan Budi Luhur*. Makassar: Yayasan Fatiyah Makassar.
- Ali, Zaidin, 2002. *Dasar-Dasar Keperawatan Profesional*. Jakarta: EGC.
- Aswar Azrul, 1996. *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Arman, 2005. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penerapan Proses Keperawatan di Rumah Sakit Umum Haji Makassar*. Skripsi
- Barker KN et al, 2010. *Aplikasi Dokumentasi Keperawatan*. <http://pubmedcentral.nih.gov/redirect3.cgi?> Diakses tanggal 18 Mei 2010.
- Cowden et al, 2010. *Aplikasi Dokumentasi Keperawatan*. <http://pubmedcentral.nih.gov/fprender.fcgi>. Diakses pada tanggal 18 mei 2010.
- Doenges Marilyn E, ad. Al, 2001. *Rencana Perawatan Maternal/Bayi dan Dokumentasi Perawatan Klien*. Jakarta: EGC.
- Dardin, 2006. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Manajemen Pelaksanaan Dokumentasi Keperawatan di RS. Bhayangkara Mappa Ouddang Makassar*. pSIK\_Unhas. Tidak Dipublikasikan
- Gapko, Dawn. 2010. *Aplikasi Dokumentasi Keperawatan*. <http://www.hhdev.psu.edu/nurs/ojni/dm/52/indeks.htm>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2010.
- Hidayat A, 2007. *Konsep Dasar Keperawatan*. Jakarta: Salemba.
- Hidayat A, 2001. *Dokumentasi Proses Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Hidayat A, 2007. *Metodologi Penelitian Kpeerawatan dan Teknik Analisa Data*. Jakarta : Salemba Medika
- Handayaningsih, Isti, 2009. *Dokumentasi Keperawatan "DAR" : Panduan, Konsep, dan Aplikasi*. Jogjakarta: Mitra Cendikia.
- Hariyati, S. T. 2002. *Hubungan antara pengetahuan aspek hukum dari perawat dan karakteristik perawat terhadap kualitas dokuemntasi keperawatan di RS.Bhakti Yudha*, Tidak dipublikasikan

- Iyer patrica w, dan Camp Nancy H, 2005. *Dokumentasi Keperawatan Suatu Pendekatan Psroses Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Ismani, Nila, 2001. *Etika Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- La Ode Jumaidi G, 1999. *Pengantar Ilmu keperawatan Profesional, cetakan I*. Jakarta:EGC
- Luthans, F. 2006. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi
- Moenir A.S, 1995. *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan kepegawaian*. Jakarta: Ginting Agung.
- Meliyono, Irmayanti dkk, 2008. *Pengetahuan*. <http://:id.wqpedia/wq/pengetahuan>. Diakses tanggal 12 Juli 2010.
- Nursalam, 2001. *Proses dan Dokumentasi Keperawatan (Konsep dan Praktik)*. Jakarta: Salemba Medika.
- Notoatmodjo, S , 2002 . *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S, 1993. *Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Notoatmodjo, S , 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S , 2003. *Pendidikan dan Prilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Potter & Perry, 2005. *Pundamental Keperawatan : konsep, proses dan praktik ed.2*. Jakarta: EGC
- RI DepKes, 1997. *Standar Asuhan Keperawatan*. Jakarta: Sagung Seto.
- Ridwan, 2003. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Jawa Barat: Alfabeta.
- Syahrir Abidin, 2006. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Pendokumentasain Asuhan Keperawatan di RS. Pare-pare*. Skripsi
- Suprajitno, 2004. *Asuhan Keperawatan keluarga : Aplikasi dalam praktik,ctakan I*. Jakarta: EGC
- Setiawan Yasin, 2006. *Asuhan Keperawatan*. <http://siaksoft.com> diakses tanggal 25 Februari 2010.
- Sudarianto, 2010. *Waspada Demam Berdarah*. <http://datinkesulsel.wordpress.com> diakses tanggal 23 Februari 2010.
- Sudarianto, 2010. *Fakta Demam Berdarah*. <http://kesehatan.kompasiana.com> diakses tanggal 23 Februari 2010.

Sudariato, 2010. *Makassar Menjelang Musim Hujan Hati-Hati DBD*.  
<http://datinkesulsel.wordpress.com> diakses tanggal 23 Februari 2010.

Wikipedia the free encyclopedia. *Knowledge*.  
<http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge>. diakses tanggal 11 Juli 2010.

Yenni Sima, 2006. *Faktor-faktor Penerapan Pendokumentasian Askep di Rs. Pelamonia*. Skripsi

\_\_\_\_\_ *Pengaruh Pengetahuan dan Motivasi perawat terhadap Kelengkapan pengisian Dokumentasi Askep Pada Rekam Medik di ruang rawat Inap RSU. Haji Medan*. Skripsi





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**MUSLIMAT**, Lahir pada tanggal 19 Mei 1988 di Tala Kabupaten Pangkep Propinsi Sulawesi Selatan. Anak kedua dari pasangan H. Mustamin dengan Hj. Waliana.

Pada tahun 2000 tamat SDN No.3 Tala, pada tahun 2003 penulis tamat di SMPN 1 Ma'rang, pada tahun 2006 penulis tamat di SMAN 1 Pangkajene Kabupaten pangkep. Pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan dan menyelesaikan studinya pada tahun 2010.

Pada saat kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis juga aktif dan menjadi pengurus di beberapa organisasi ekstra maupun intra kampus salah satunya adalah penulis pernah aktif di organisasi ekstra kampus yakni menjadi pengurus organisasi ke-daerahan LPPM Pangkep

Penulis sangat bersyukur telah diberikan kesempatan menimba ilmu pada perguruan tinggi tersebut sebagai bekal penulis dalam mengarungi kehidupan dimasa yang akan datang. Penulis berharap apa yang didapatkan berupa ilmu pengetahuan dapat penulis amalkan di dunia dan mendapat balasan rahmat dari Allah SWT dikemudian hari, serta dapat membahagiakan kedua orangtua yang selalu mendoakan dan memberikan segala dukungan yang tiada hentinya.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## MASTER TABEL

Kuantitas			Motivasi Intrinsik						Motivasi Ekstrinsik						Beban Kerja						Fasilitas						dok_DBD		
5	6	Σ	1	2	3	4	5	6	Σ	7	8	9	10	11	12	Σ	1	2	3	4	5	Σ	1	2	3	4	5	Σ	Σ
4	4	18	4	4	4	4	3	3	22	3	3	1	3	3	3	16	2	1	2	1	2	8	3	3	3	4	4	17	77
4	4	21	3	2	4	4	2	4	19	3	2	4	4	3	3	19	2	4	3	1	2	12	4	4	4	4	4	20	109
4	4	18	4	4	4	4	3	4	23	3	4	3	4	3	3	20	1	4	2	2	1	10	3	3	3	4	4	17	106
4	4	18	2	3	3	4	4	4	20	4	3	3	3	3	2	18	2	2	2	2	2	10	3	2	3	3	3	14	108
4	4	18	4	4	4	4	4	4	24	2	4	3	3	3	3	18	2	3	3	2	2	12	3	3	3	3	3	15	100
4	4	15	4	4	4	4	3	4	23	3	1	2	3	3	3	15	4	4	1	1	1	11	2	3	3	3	3	14	108
4	4	18	4	4	4	4	3	4	23	3	4	3	4	3	3	20	2	3	3	1	1	10	3	3	3	4	4	17	68
1	4	18	4	3	4	4	3	4	22	2	3	4	3	3	3	18	2	2	3	3	4	14	2	2	3	4	3	14	101
4	4	12	3	2	4	4	4	4	21	3	4	4	3	3	3	20	2	2	3	3	4	14	2	2	3	3	3	13	109
4	4	21	4	4	4	4	3	3	22	3	3	3	4	3	3	19	2	4	3	1	2	12	3	3	3	4	4	17	90
4	4	18	4	4	4	3	2	3	20	2	3	4	3	3	3	18	2	3	2	2	2	11	3	3	4	4	4	18	78
4	1	18	4	2	2	4	4	3	19	3	4	4	3	3	3	20	2	3	2	3	2	12	3	3	4	4	4	18	109
4	4	18	4	4	4	4	3	3	22	4	3	2	4	2	3	18	2	2	1	3	3	11	1	4	4	3	4	16	80
1	4	9	4	4	2	2	2	2	16	4	2	2	4	2	3	17	2	4	3	3	3	15	1	4	4	3	4	16	92
4	4	21	4	4	3	3	3	3	20	4	3	2	4	2	3	18	2	2	2	3	2	11	1	4	4	3	4	16	112
4	4	18	4	4	4	4	4	4	24	1	4	4	4	3	3	19	2	4	1	2	2	11	4	4	4	4	4	20	110
4	4	18	4	4	4	4	4	4	24	1	3	3	3	3	3	16	1	3	3	2	1	10	4	4	4	3	4	19	85
4	4	18	4	4	4	4	4	4	24	1	4	4	3	3	3	18	2	4	1	2	2	11	4	4	4	4	4	20	111
4	1	12	3	4	4	4	4	4	23	3	3	4	3	3	3	19	4	4	1	1	1	11	2	3	3	3	3	14	109
4	4	18	4	4	4	4	4	4	24	3	3	2	4	3	2	17	2	3	3	3	3	14	3	3	3	3	3	15	82
1	4	18	2	2	3	3	2	3	15	1	4	4	4	3	3	19	2	4	3	3	3	15	2	2	4	4	4	16	109

4	4	21	4	4	4	4	4	3	23	3	3	3	3	3	3	18	1	3	2	2	2	10	3	3	3	3	3	15	79
4	4	21	4	4	4	4	4	4	24	3	3	3	3	3	3	18	2	4	1	2	2	11	2	3	3	3	3	14	106
4	1	21	3	3	4	4	4	4	22	3	4	3	4	3	3	20	4	4	1	1	1	11	2	3	3	3	4	15	104
4	4	18	4	4	4	4	3	3	22	3	3	2	4	3	2	17	1	3	2	2	2	10	3	3	3	3	3	15	80
1	4	12	4	4	4	4	4	3	23	3	3	3	4	3	3	19	1	3	2	2	2	10	2	3	3	3	3	14	110
4	1	12	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	3	3	2	2	2	12	2	2	3	3	3	13	109
4	4	18	4	4	4	4	4	3	23	3	2	1	3	3	3	15	1	3	2	2	2	10	3	3	3	3	3	15	104
4	4	18	3	4	2	4	4	3	20	3	3	1	1	3	3	14	2	3	3	3	3	14	4	4	3	3	3	17	92
1	1	12	2	2	3	3	2	3	15	3	4	3	4	3	3	20	2	4	4	4	4	18	4	4	4	4	4	20	106
1	4	18	4	4	4	4	3	4	23	3	2	1	3	3	3	18	2	4	2	2	2	12	4	4	4	4	4	20	109
4	1	18	2	2	3	3	2	3	15	3	4	3	4	3	3	20	2	4	4	4	4	18	4	4	4	4	4	20	108
4	4	21	3	4	4	4	3	4	22	1	2	1	3	3	3	13	2	4	2	1	1	10	3	3	3	4	4	17	92
4	4	18	2	2	3	3	3	3	16	3	4	3	4	3	3	20	2	3	3	3	4	15	4	4	3	3	3	17	111
4	4	18	4	4	4	4	4	3	23	3	3	3	3	3	3	18	3	3	2	2	2	12	3	3	3	3	3	15	109
4	4	18	2	2	3	3	2	3	15	3	2	1	3	3	3	15	2	4	4	4	4	18	4	4	4	4	4	20	92
4	4	18	4	4	4	4	3	4	23	3	1	2	3	3	3	15	2	4	2	2	2	12	3	4	3	3	3	16	68
4	4	21	2	2	3	3	2	3	15	3	3	3	1	1	1	12	2	4	4	4	4	18	3	3	3	4	4	17	101



## Lampiran 2

### Frequencies

	Umur	Jk	lama Kerja	Pendidikan	Pengetahuan	Mot. Intrn	Mot. ekstrn	Beb kerja	Fasilitas	dok_D BD
N	Valid	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Std. Deviation		,471	,370	,413	,273	,393	,393	,471	,393	,413
Variance		,222	,137	,171	,075	,154	,154	,222	,154	,171
Minimum		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maximum		2	2	2	2	2	2	2	2	2

### Frequency Table

#### Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21-30	26	68,4	68,4	68,4
	31-40	12	31,6	31,6	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

#### Jk

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	6	15,8	15,8	15,8
	perempuan	32	84,2	84,2	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

#### lamaKerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-10 tahun	30	78,9	78,9	78,9
	11-20 tahun	8	21,1	21,1	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

## Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Profesional	3	7,9	7,9	7,9
	vokasional	35	92,1	92,1	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

## Mot.Intrn

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tinggi	31	81,6	81,6	81,6
	rendah	7	18,4	18,4	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

## Mot.ekstrn

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tinggi	26	68,4	68,4	68,4
	rendah	12	31,6	31,6	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

## Bebkerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tinggi	7	18,4	18,4	18,4
	rendah	31	81,6	81,6	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

## Fasilitas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	lengkap	30	78,9	78,9	78,9
	tidak lengkap	8	21,1	21,1	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

## dok\_DBD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	baik	19	50,0	50,0	50,0
	kurang baik	19	50,0	50,0	100,0
Total		38	100,0	100,0	

## Crosstabs

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia *	38	100,0%	0	,0%	38	100,0%
KatPendokumentasian	38	100,0%	0	,0%	38	100,0%
JK *	38	100,0%	0	,0%	38	100,0%
KatPendokumentasian	38	100,0%	0	,0%	38	100,0%
KatPendidikan *	38	100,0%	0	,0%	38	100,0%
KatPendokumentasian	38	100,0%	0	,0%	38	100,0%
KatPengetahuan *	38	100,0%	0	,0%	38	100,0%
KatPendokumentasian	38	100,0%	0	,0%	38	100,0%
KatMotIntrinsik *	38	100,0%	0	,0%	38	100,0%
KatPendokumentasian	38	100,0%	0	,0%	38	100,0%
KatMotEkstrinsik *	38	100,0%	0	,0%	38	100,0%
KatPendokumentasian	38	100,0%	0	,0%	38	100,0%
KatBebanKerja *	38	100,0%	0	,0%	38	100,0%
KatPendokumentasian	38	100,0%	0	,0%	38	100,0%
KatFasilitas *	38	100,0%	0	,0%	38	100,0%
KatPendokumentasian	38	100,0%	0	,0%	38	100,0%



## Usia \* KatPendokumentasian

### Crosstab

			KatPendokumentasian		Total
			Baik	Kurang	Baik
Usia	21-30	Count	10	16	26
		% of Total	26,3%	42,1%	68,4%
	31-40	Count	9	3	12
		% of Total	23,7%	7,9%	31,6%
Total		Count	19	19	38
		% of Total	50,0%	50,0%	100,0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,385(b)	1	,036		
Continuity Correction(a)	3,045	1	,081		
Likelihood Ratio	4,537	1	,033		
Fisher's Exact Test				,079	,039
Linear-by-Linear Association	4,269	1	,039		
N of Valid Cases	38				

a Computed only for a 2x2 table

b 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,00.

### Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,322			,036
Interval by Interval	Pearson's R	-,340	,148	-2,167	,037(c)
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	-,340	,148	-2,167	,037(c)
Measure of Agreement	Kappa	-,316	,143	-2,094	,036
N of Valid Cases		38			

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c Based on normal approximation.

## JK \* KatPendokumentasian

### Crosstab

			KatPendokumentasian		Total
			Baik	Kurang	Baik
JK	Laki-laki	Count	5	1	6
		% of Total	13,2%	2,6%	15,8%
	Perempuan	Count	14	18	32
		% of Total	36,8%	47,4%	84,2%
Total		Count	19	19	38
		% of Total	50,0%	50,0%	100,0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,167(b)	1	,075		
Continuity Correction(a)	1,781	1	,182		
Likelihood Ratio	3,412	1	,065		
Fisher's Exact Test				,180	,090
Linear-by-Linear Association	3,083	1	,079		
N of Valid Cases	38				

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,00.

### Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,277			,075
Interval by Interval	Pearson's R	,289	,135	1,809	,079(c)
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	,289	,135	1,809	,079(c)
Measure of Agreement	Kappa	,211	,116	1,780	,075
N of Valid Cases		38			

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c Based on normal approximation.

## KatPendidikan \* KatPendokumentasian

### Crosstab

			KatPendokumentasian		Total
			Baik	Kurang	Baik
KatPendidikan	Profesional	Count	3	0	3
		% of Total	7,9%	,0%	7,9%
	Vokasional	Count	16	19	35
		% of Total	42,1%	50,0%	92,1%
Total		Count	19	19	38
		% of Total	50,0%	50,0%	100,0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,257(b)	1	,071		
Continuity Correction(a)	1,448	1	,229		
Likelihood Ratio	4,416	1	,036		
Fisher's Exact Test				,230	,115
Linear-by-Linear Association	3,171	1	,075		
N of Valid Cases	38				

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50.

### Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,281			,071
Interval by Interval	Pearson's R	,293	,087	1,837	,074(c)
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	,293	,087	1,837	,074(c)
Measure of Agreement	Kappa	,158	,086	1,805	,071
N of Valid Cases		38			

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c Based on normal approximation.

## KatPengetahuan \* KatPendokumentasian

### Crosstab

			KatPendokumentasian		Total
			Baik	Kurang	Baik
KatPengetahuan	Baik	Count	13	18	31
		% of Total	34,2%	47,4%	81,6%
	Kurang	Count	6	1	7
		% of Total	15,8%	2,6%	18,4%
Total		Count	19	19	38
		% of Total	50,0%	50,0%	100,0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,378(b)	1	,036		
Continuity Correction(a)	2,802	1	,094		
Likelihood Ratio	4,772	1	,029		
Fisher's Exact Test				,090	,045
Linear-by-Linear Association	4,263	1	,039		
N of Valid Cases	38				

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,50.

### Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,321			,036
Interval by Interval	Pearson's R	-,339	,131	-2,165	,037(c)
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	-,339	,131	-2,165	,037(c)
Measure of Agreement	Kappa	-,263	,121	-2,092	,036
N of Valid Cases		38			

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c Based on normal approximation.

## KatMotIntrinsik \* KatPendokumentasian

### Crosstab

			KatPendokumentasian		Total
			Baik	Kurang	Baik
KatMotIntrinsik	Tinggi	Count	15	16	31
		% of Total	39,5%	42,1%	81,6%
	Rendah	Count	4	3	7
		% of Total	10,5%	7,9%	18,4%
Total		Count	19	19	38
		% of Total	50,0%	50,0%	100,0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,175(b)	1	,676		
Continuity Correction(a)	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,176	1	,675		
Fisher's Exact Test				1,000	,500
Linear-by-Linear Association	,171	1	,680		
N of Valid Cases	38				

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,50.

### Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,068			,676
Interval by Interval	Pearson's R	-,068	,161	-,408	,686(c)
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	-,068	,161	-,408	,686(c)
Measure of Agreement	Kappa	-,053	,126	-,418	,676
N of Valid Cases		38			

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c Based on normal approximation.

## KatMotEkstrinsik \* KatPendokumentasian

### Crosstab

			KatPendokumentasian		Total
			Baik	Kurang	Baik
KatMotEkstrinsik	Tinggi	Count	18	8	26
		% of Total	47,4%	21,1%	68,4%
	Rendah	Count	1	11	12
		% of Total	2,6%	28,9%	31,6%
Total		Count	19	19	38
		% of Total	50,0%	50,0%	100,0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,179(b)	1	,000		
Continuity Correction(a)	9,865	1	,002		
Likelihood Ratio	13,699	1	,000		
Fisher's Exact Test				,001	,001
Linear-by-Linear Association	11,859	1	,001		
N of Valid Cases	38				

a Computed only for a 2x2 table

b 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,00.

### Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,493			,000
Interval by Interval	Pearson's R	,566	,118	4,121	,000(c)
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	,566	,118	4,121	,000(c)
Measure of Agreement	Kappa	,526	,128	3,490	,000
N of Valid Cases		38			

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c Based on normal approximation.

## KatBebanKerja \* KatPendokumentasian

### Crosstab

			KatPendokumentasian		Total
			Baik	Kurang	Baik
KatBebanKerja	Tinggi	Count	4	3	7
		% of Total	10,5%	7,9%	18,4%
	Rendah	Count	15	16	31
		% of Total	39,5%	42,1%	81,6%
Total		Count	19	19	38
		% of Total	50,0%	50,0%	100,0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,175(b)	1	,676		
Continuity Correction(a)	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,176	1	,675		
Fisher's Exact Test				1,000	,500
Linear-by-Linear Association	,171	1	,680		
N of Valid Cases	38				

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,50.

### Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,068			,676
Interval by Interval	Pearson's R	,068	,161	,408	,686(c)
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	,068	,161	,408	,686(c)
Measure of Agreement	Kappa	,053	,126	,418	,676
N of Valid Cases		38			

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c Based on normal approximation.

## KatFasilitas \* KatPendokumentasian

### Crosstab

			KatPendokumentasian		Total
			Baik	Kurang	Baik
KatFasilitas	Lengkap	Count	12	18	30
		% of Total	31,6%	47,4%	78,9%
	Tidak Lengkap	Count	7	1	8
		% of Total	18,4%	2,6%	21,1%
Total		Count	19	19	38
		% of Total	50,0%	50,0%	100,0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,700(b)	1	,017		
Continuity Correction(a)	3,958	1	,047		
Likelihood Ratio	6,270	1	,012		
Fisher's Exact Test				,042	,021
Linear-by-Linear Association	5,550	1	,018		
N of Valid Cases	38				

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,00.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

### Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,361			,017
Interval by Interval	Pearson's R	-,387	,128	-2,521	,016(c)
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	-,387	,128	-2,521	,016(c)
Measure of Agreement	Kappa	-,316	,126	-2,387	,017
N of Valid Cases		38			

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c Based on normal approximation.



## Regression

### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
dok_DBD	1,50	,507	38
Pengetahuan	1,18	,393	38
Mot.ekstrin	1,32	,471	38
Fasilitas	1,21	,413	38

### Correlations

		dok_DBD	Pengetahuan	Mot.ekstrin	Fasilitas
Pearson Correlation	dok_DBD	1,000	-,339	,566	-,387
	Pengetahuan	-,339	1,000	-,031	,587
	Mot.ekstrin	,566	-,031	1,000	-,212
	Fasilitas	-,387	,587	-,212	1,000
Sig. (1-tailed)	dok_DBD	.	,019	,000	,008
	Pengetahuan	,019	.	,427	,000
	Mot.ekstrin	,000	,427	.	,101
	Fasilitas	,008	,000	,101	.
N	dok_DBD	38	38	38	38
	Pengetahuan	38	38	38	38
	Mot.ekstrin	38	38	38	38
	Fasilitas	38	38	38	38

### Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Fasilitas, Mot.ekstrin, Pengetahuan(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: dok\_DBD

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,659(a)	,435	,385	,397

a Predictors: (Constant), Fasilitas, Mot.ekstrin, Pengetahuan

**ANOVA(b)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,130	3	1,377	8,715	,000(a)
	Residual	5,370	34	,158		
	Total	9,500	37			

a Predictors: (Constant), Fasilitas, Mot.ekstrin, Pengetahuan

b Dependent Variable: dok\_DBD

**Coefficients(a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t		Sig.		95% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta	Lower Bound	Upper Bound	B	Std. Error		
1	(Constant)	1,318	,315		4,190		,000		,679	1,958
	Pengetahuan	-,318	,207	-,247	-1,539		,133		-,739	,102
	Mot.ekstrin	,571	,143	,531	3,997		,000		,281	,862
	Fasilitas	-,159	,201	-,130	-,791		,434		-,568	,250

a Dependent Variable: dok\_DBD

### Lampiran 3

#### Kuesioner Penelitian Tentang:

#### PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DBD PADA ANAK

#### DI RS. UMUM HAJI MAKASSAR

Oleh : MUSLIMAT

No.Responden :  (diisi oleh peneliti)

#### Identitas Responden

1. Umur : Thn
2. Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
3. Pendidikan Terakhir :
  - a. D III
  - b. D IV
  - c. S1 atau Profesi Ns
4. Lama Bekerja : Thn Bln
5. Ruang perawatan :
6. Petunjuk :
  - a. Anda tidak perlu mencantumkan nama pada kuesioner ini.
  - b. Bacalah seluruh petunjuk dan pertanyaan di bawah ini dengan cermat. Bila kurang jelas tanyakanlah pada peneliti.
  - c. Untuk pertanyaan No.1 **Pengetahuan**, pilihlah jawaban yang paling tepat menurut anda.
  - d. Untuk pertanyaan No. 2 **Motivasi**, bubuhilah tanda cross (V) pada kolom yang telah tersedia: (S= Selalu, TS= Tidak Selalu, KK= Kadang-kadang, dan TP= Tidak Pernah), sesuai dengan persepsi anda. Berikanlah jawaban dengan sejujurnya agar hasil kuesioner ini menyatakan hasil yang sebenarnya. Berikanlah jawaban sesuai dengan apa yang anda rasakan.

- e. Untuk pertanyaan No.3 **Beban Kerja dan Fasilitas**, bubuhilah tanda cross(V) pada kolom yang telah tersedia: (SS= Sangat Setuju, S= Setuju, KS= kurang Setuju, dan TS= Tidak Setuju), sesuai dengan persepsi anda. Berikanlah jawaban dengan sejujurnya agar hasil kuesioner ini menyatakan hasil yang sebenarnya. Berikanlah jawaban sesuai dengan apa yang anda rasakan.

**PERTANYAAN :**

**1. Pengetahuan:**

- 1) Apakah yang dimaksud dengan dokumentasi asuhan keperawatan?
1. Pengkajian
  2. Pengumpulan data
  3. Intervensi dan Implementasi
  4. Catatan
- a. 1, 2 dan 3  
b. 1 dan 3  
c. 2 dan 4  
d. 4  
e. Benar semua/Salah semua
- 2). Dalam melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan, tentunya ada tujuan yang menghendaki sehingga dokumentasi harus dilaksanakan, adalah....
1. Sebagai alat komunikasi
  2. Penyajian data
  3. Sumber data
  4. Alat penunjangs
- a. 1,2 dan 3  
b. 1 dan 3  
c. 2 dan 4  
d. 4  
e. Benar semua/Salah semua

3). Manakah diantara pernyataan berikut yang merupakan prinsip dasar dalam melaksanakan pendokumentasian asuhan keperawatan, adalah....

- a. Dokumen harus segera dilakukan setelah pengkajian dilakukan.
- b. Data yang ditulis harus menggunakan pensil agar mudah dihapus.
- c. Dokumen dapat dibuat secara lengkap
- d. Dokumen dilakukan setelah pelaksanaan tindakan terlaksana.
- e. Data mesti ditulis dengan menggunakan tinta.

4). Menurut Potter dan Perry pendokumentasian merupakan sumber data yang bermanfaat dan dapat digunakan oleh anggota tim kesehatan yang lain, manfaat dari pendokumentasian tersebut adalah...

- 1. Komunikasi
  - 2. Edukasi
  - 3. Pengkajian
  - 4. Informasi
- a. 1,2, dan 3
  - b. 1 dan 3
  - c. 2 dan 4
  - d. 4
  - e. Benar semua/Salah semua

5). Hal-hal yang perlu diperhatikan apabila terjadi DBD pada anak adalah....

- 1. Demam
  - 2. Syok
  - 3. Kejang demam
  - 4. Pendarahan
- a. 1, 2 dan 3
  - b. 1 dan 3
  - c. 2 dan 4
  - d. 4
  - e. Benar Semua/Salah semua

6). Dasar hukum yang melandasi pendokumentasian asuhan keperawatan adalah...

- a. SK Menkes No.436 tahun 1993
- b. Undang-undang No.23 tahun 1992
- c. A dan B Benar
- d. B Benar
- e. Salah Semua

## 2. Motivasi

Pertanyaan	S	TS	KK	TP
<p><b>Motivasi Intrinsik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anda bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD pada anak di ruangan anda.</li> <li>2. Anda berusaha menyelesaikan setiap tanggung jawab terutama dalam hal pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak.</li> <li>3. Setiap selesai melakukan tindakan keperawatan, anda mencatat pada format catatan keperawatan/ asuhan keperawatan.</li> <li>4. Anda berusaha menyelesaikan setiap pekerjaan anda dengan baik khususnya mengenai pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruangan anda.</li> <li>5. Anda menuntaskan pekerjaan dokumentasi asuhan keperawatan</li> </ol>				

<p>kemudian beralih melakukan pekerjaan baru.</p> <p>6. Anda sudah bekerja semaksimal mungkin dalam hal pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruangan anda.</p> <p><b>Motivasi Ekstrinsik:</b></p> <p>7. Dengan kenaikan pangkat dapat mempengaruhi saudara dalam melaksanakan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak.</p> <p>8. Anda menerima tunjangan lain-lain dari rumah sakit (jasa layanan) setelah anda melaksanakan Pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak.</p> <p>9. Anda merasa ingin kenaikan pangkat apabila anda melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak.</p> <p>10. Saudara selalu mendapatkan dukungan dari teman atau atasan anda setelah saudara melaksanakan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak.</p> <p>11. Dalam melaksanakan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak, anda merasa ingin dihargai oleh teman/atasan anda.</p> <p>12. Anda merasa kurang nyaman dalam melaksanakan pendokumentasian asuhan keperawatan bersama dengan tim kesehatan yang lain.</p>				
---	--	--	--	--

## 5. Beban kerja dan Fasilitas

Pertanyaan	SS	S	KS	TS
<p><b>Beban Kerja:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan adanya tugas tambahan membuat anda tidak melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan.</li> <li>2. Tugas pokok bukanlah semata-mata hanya pendokumentasian asuhan keperawatan.</li> <li>3. Anda merasa pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak tidak lebih penting dari tugas anda yang lain.</li> <li>4. Anda dan teman anda terbebani dalam melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan.</li> <li>5. Anda lebih senang mengerjakan pekerjaan lain daripada melaksanakan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak.</li> </ol>				
<p><b>Fasilitas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Adanya format baku pendokumentasian di rumah sakit yang dapat menunjang dalam hal pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak.</li> <li>7. Adanya alat tulis kantor, seperti buku format, pulpen, spidol, dll yang dapat mendukung anda dalam melaksanakan pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak.</li> <li>8. Adanya meja, kursi yang dapat</li> </ol>				



<p>menunjang terlaksananya pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak di ruangan anda.</p> <p>9. Terdapatnya hasil laboratorium n hasil pemeriksaan yang lain yang dapat mendukung penegakan diagnosa asuhan keperawatan DBD pada anak.</p> <p>10. Tersedianya informasi dari tim kesehatan yang lain mengenai perubahan kesehatan klien yang dapat menunjang pendokumentasian asuhan keperawatan DBD pada anak. .</p>				
---	--	--	--	--

**Lembar Observasi Penelitian Tentang:**

**“Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD Pada Anak Di Ruang Perawatan RSUD. Haji Makassar**

**Oleh : MUSLIMAT**

**No. Responden :**  **(diisi oleh peneliti)**

**Identitas Pasien**

1. Inisial Pasien :
2. No. MR :
3. Ruang perawatan :
4. Tanggal masuk Rs :

**Pelaksanaan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan**

No	Aspek yang Dinilai	Sangat lengkap	Lengkap	Tdk lengkap	Tdk ada	Jumlah
A.	<b>Pengkajian :</b> 1. Mencatat identitas pasien. 2. Mencatat keluhan utama 3. Mencatat tanda dan gejala DBD: (Demam, Kejang demam, Syok, Perdarahan/epistaksis, Malaise, Mual/muntah, Tanda renjatan, Gelisah, dan Nadi					

	<p>cepat).</p> <p>4. Mencatat riwayat penyakit sekarang.</p> <p>5. Mencatat penyakit yang pernah diderita.</p> <p>6. Mencatat riwayat penyakit keluarga dan hubungan keluarga dengan pasien</p> <p>7. Mencatat riwayat imunisasi</p> <p>8. Mencatat hasil pemeriksaan TTV: (Tekanan Darah, Suhu, Nadi, Pernapasan).</p> <p>9. Mencatat hasil pemeriksaan sistem kardiovaskuler</p> <p>10. Mencatat hasil pemeriksaan system pernapasan, persyarafan, pencernaan, kulit dan selaput lendir, pola makan, pola tidur, eliminasi BAB, eliminasi</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>BAK.</p> <p>11. Mencatat hasil pemeriksaan sistem indera: (Petechie, hematoma dan Pembengkakan sekitar mata)</p> <p>12. Mencatat hasil pemeriksaan sistem muskuloskeletal: (Nyeri Otot, Nyeri Tulang dan Nyeri pada sendi).</p> <p>13. Mencatat hasil pemeriksaan diagnostik: (Darah, Trombosit, HB, HT, Leukosit, IgG, IgM, Protein, Ureum PH, Na dan Cl).</p> <p>14. Mencatat hasil pemeriksaan penunjang: (HITes, Rontgen Thorax dan Uji Tes Tourniket (+)).</p> <p>15. Mencatat DS dan DO pasien DBD.</p>				
--	--	--	--	--	--

<b>B.</b>	<p><b>Diagnosa Keperawatan :</b></p> <p>16. Diagnosa keperawatan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan.</p> <p>17. Diagnosa keperawatan terdiri dari PE/PES.</p> <p>18. Mencatat diagnosa keperawatan</p> <p>19. Merumuskan diagnosa keperawatan yang aktual/risiko.</p> <p>20. Menuliskan diagnosa keperawatan sesuai dengan prioritas masalah yang pasien alami.</p>					
<b>C.</b>	<p><b>Perencanaan :</b></p> <p>21. Rencana tindakan berdasarkan diagnosa keperawatan DBD, antara lain: (Tirah Baring, Pemberian</p>					

	<p>makanan lunak,  Mencatat pemberian cairan melalui infus,  Mencatat pemberian obat-obatan: antibiotik dan antipiretik,  Antikonvulsan jikaterjadi kejang,  Monitor TTV: (TD,S,N,RR),  monitor tanda-tanda perdarahan lebih lanjut,  Periksa HB.HT,dan Trombosit setiap hari).</p> <p>22. Mencatat semua perencanaan keperawatan yang akan dilaksanakan.</p> <p>23. Rencana tindakan disusun berdasarkan urutan prioritas masalah.</p> <p>24. Rumusan tujuan mengandung komponen pasien/subjek,</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>kondisi pasien dan atau keluarga.</p> <p>25. Rencana tindakan mengacu pada tujuan dengan kalimat perintah, terinci dan jelas.</p> <p>26. Rencana tindakan menggambarkan keterlibatan pasien/keluarga.</p> <p>27. Rencana tindakan menggambarkan kerjasama dengan tim kesehatan lain.</p>				
<p><b>D.</b></p>	<p><b>Tindakan Keperawatan :</b></p> <p>28. Tindakan yang dilaksanakan mengacu pada perencanaan keperawatan.</p> <p>29. Perawat mengobservasi respon klien terhadap tindakan keperawatan yang telah diberikan.</p> <p>30. Semua tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan</p>				

	dicatat secara ringkas dan jelas.					
<b>E.</b>	<b>Evaluasi :</b> 31. Evaluasi mengacu pada tujuan. 32. Mencatat keadaan pasien 33. Mencatat Hasil TTV ( TD, N, S, RR). 34. Mencatat Tanda-tanda renjatan. 35. Mencatat Hasil Laboratorium (Darah, Trombosit, HB, HT, Leukosit, IgG, IgM, Protein, Ureum PH, Na dan Cl).					



## Lampiran 4

### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI SUBJEK PENELITIAN

Saya bersedia menjadi subjek penelitian dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Keperawatan (S1) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, atas nama Muslimat, Nim : 70300106073, dengan judul: Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan DBD Pada Anak Di Ruang Perawatan RSU. Haji Makassar.

Saya telah memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk kepentingan perkembangan ilmu keperawatan dan dalam rangka penyelesaian tugas akhir bagi peneliti, dan saya memahami bahwa penelitian ini tidak merugikan saya, sehingga jawaban yang saya berikan adalah yang sebenarnya. Dengan demikian secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.

Makassar, Juni 2010

Responden

