

**GAMBARAN PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR
TENTANG PENCEGAHAN KANKER PAYUDARA
DI PUSKESMAS MACCINI SAWAH
MAKASSAR**



**Karya Tulis Ilmiah
(KTI)**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan pada Fakultas
Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN


MAKASSAR

**OLEH
SYAMSIAH
NIM: 70400007052**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



HALAMAN PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul ”Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pencegahan Kanker Payudara Di Puskesmas Maccini Sawah Makassar”, yang disusun oleh Syamsiah, nim 70400007052, mahasiswi jurusan DIII kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang karya tulis ilmiah (KTI) yang diselenggarakan pada hari kamis tanggal 12 bertepatan dengan 2 ramadhan 1431 hijriah. Telah diperiksa dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahlimadya dalam kebidanan dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 12 agustus 2010 M

2 Ramadhan 1431 H

DEWAN PENGUJI

1. Pembimbing : dr. Rini Fitriani, S.Ked (.....)
2. Penguji I : dr. Nadyah, S.Ked (.....)
3. Penguji II : Drs. Supardin, M.HI (.....)


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Makassar
Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar

dr. H. M. Furqaan Naiem, M. Sc. Ph.D
NIP. 19580404 198903 1 001

KATA PEGANTAR



Assalamu ‘Alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang maha sempurna, dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Serta shalawat dan salam tercurahkan atas junjungan kita Nabiyullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi penulis dalam menyusun karya tulis yang berjudul “ **Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pencegahan Kanker Payudara di Puskesmas Maccini Sawah Makassar**”.

Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madyah Kebidanan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki , oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun merupakan input dalam penyempurnaan selanjutnya. Semoga dapat bermafaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang dan masyarakat pada umumnya.

Mengawali ucapan terimah kasih ini disampaikan penghargaan yang istimewa kepada Ayahanda Sapo dan Ibunda Cele’, atas segala perhatian, kasih sayang, do’a restu, serta pengerbanannya yang tak terhingga. Begitupun kepada saudaraku Kamsina dan pihak keluarga yang senantiasa memberikan nasehat, do’a, serta bantuan-bantuan dalam bentuk apapun.

Ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Azhar Arsyad, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
2. Bapak dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Sitti Saleha, S. SiT, SKM, M. Keb. selaku Ketua Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. dr. Rini Fitriani, S. Ked. selaku pembimbing karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.
5. dr. Nadyah, S. Ked. selaku penguji karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.
6. Drs. Supardin, M. HI. selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis semasa pendidikan.
8. dr. Hj.A.R. Tenrijaja selaku Kepala Puskesmas Maccini Sawah Makassar beserta stafnya yang telah memberikan izin dalam penelitian hingga akhir.
9. Kepada seluruh teman-teman jurusan kebidanan Angkatan 07 atas dukungan dan motivasinya serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan mencapai cita-cita.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi kita semua, Amin.

Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Samata-Gowa, 16 agustus 2010

Penyusun

SYAMSIAH
NIM: 70400007052




DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Karya Tulis Ilmia.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran	xii
Abstrak	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
1. Tujuan Umum.....	4
2. Tujuan Khusus.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Institusi	5
2. Manfaat Ilmiah	5
3. Manfaat Praktis.....	5
4. Manfaat Peneliti.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Kanker Payudara.....	7

1. Pengertian Kanker payudara.....	7
2. Faktor Resiko Kanker Payudara	7
3. Minifestasi Klinik Kanker Payudara.....	9
4. Gejala Kanker Payudara.....	10
5. Pencegahan Kanker Payudara	11
6. Tahap-Tahap Pemeriksaan Payudara	19
7. Stadium Kanker Payudara.....	28
8. Penanganan dan Pengobatan Kanker Payudara.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Wanita Usia Subur.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan.....	38
D. Tinjauan Islam Tentang Pencegahan Kanker Payudara dan Pengetahuan	39
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.....	44
A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti	44
B. Kerangka Konsep.....	47
C. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif.....	48
BAB VI METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitia.....	52
C. Populasi Dan Sampel.....	53
D. Tehnik Pengambilan Sampel.....	54
E. Pengumpulan Data	54
F. Pengolahan dan Penyajian Data.....	54

G. Analisa Data	55
H. Etika Penelitian	55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Hasil.....	57
B. Pembahasan.....	60
BAB VI PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 5.1	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pengertian Kanker Payudara di Puskesmas Maccini Sawah Makassar Tahun 2010	57
Tabel 5.2	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Faktor Resiko Kanker Payudara di Puskesmas Maccini Sawah Makassar Tahun 2010.....	58
Tabel 5.3	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Gejala Kanker Payudara di Puskesmas Maccini Sawah Makassar Tahun 2010.....	58
Tabel 5.4	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pencegahan Kanker Payudara di Puskesmas Maccini Sawah Makassar Tahun 2010.....	59
Tabel 5.5	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri di Puskesmas Maccini Sawah Makassar Tahun 2010	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Tahap Pemeriksaan Payudara	21
Gambar 2	: Tahap Pemeriksaan Payudara Kedua	21
Gambar 3	: Tahap Pemeriksaan Payudara Ketiga.....	21
Gambar 4	: Tahap Pemeriksaan payudara keempat	22
Gambar 5	: Tahap Pemeriksaan Payudara kelima	22
Gambar 6	: Tahap Pemeriksaan Payudara Keenam	23
Gambar 7	: Tahap Pemeriksaan Payudara Ketujuh	23
Gambar 8	: Termografi	25
Gambar 9	: Mamografi.....	25
Gambar 10	: Ductografi.....	26
Gambar 11	: Biopsy.....	27
Gambar 12	: Ultrasonografy.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Master Tabel
- Lampiran 2 : Permohonan kesediaan menjadi responden
- Lampiran 3 : Lembar persetujuan menjadi responden
- Lampiran 4 : Lembar kuensioner
- Lampiran 5 : Lembar kegiatan konsul
- Lampiran 6 : Surat permohonan izin penelitian Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar
- Lampiran 7: Surat rekomendasi penelitian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA)
- Lampiran 8 : Surat izin penelitian Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat
- Lampiran 9 : Surat izin penelitian Dinas Kesehatan Kota
- Lampiran 10 : Surat keterangan penelitian di Puskesmas Maccini Sawah
Makassar

ABSTRAK

**JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS
2010**

SYAMSIAH, 70400007052

Pembimbing: dr. Rini Fitriani S.Ked

“Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pencegahan Kanker Payudara di Puskesmas Maccini Sawah Makassar ”

Data WHO menunjukkan bahwa 78% kanker payudara terjadi pada wanita usia 50 tahun. Hanya 6%-nya terjadi pada mereka yang berusia kurang dari 40 tahun. Meski demikian, kian hari makin banyak penderita kanker payudara yang berusia

30-an. Setiap tahun lebih dari 580.000 kasus baru ditemukan diberbagai Negara berkembang dan kurang lebih 372.000 pasien meninggal karena penyakit kanker. Tapi sampai saat ini penyebab kanker payudara belum diketahui secara pasti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif. Populasi adalah seluruh wanita usia subur yang ada diwilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah. Sampel adalah yang memenuhi kriteria inklusi subjek yaitu penelitian dapat mewakili sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel, sedangkan kriteria eksklusi yaitu subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wanita usia subur tentang pengertian kanker payudara terdapat 68 orang (68%) yang tahu dan 32 orang (32%) yang tidak tahu. Pengetahuan tentang faktor resiko kanker payudara hanya 43 orang (43%) yang tahu dan 57 orang (57%) yang tidak tahu. Pengetahuan tentang gejala kanker payudara hanya 64 orang (64%) yang tahu dan 36 orang (36%) yang tidak tahu. Pengetahuan tentang pencegahan kanker payudara hanya 74 orang (74%) yang tahu dan 26 orang (26%) yang tidak tahu. Pengetahuan tentang pemeriksaan payudara sendiri hanya 55 orang (55%) yang tahu dan 45 orang (45%) yang tidak tahu.

Kesimpulan hasil penelitian dari 100 responden menunjukkan bahwa pengetahuan wanita usia subur tentang pengertian kanker payudara, gejala kanker payudara, pencegahan kanker payudara, pemeriksaan payudara sendiri di Puskesmas Maccini Sawah Makassar kualitasnya baik dan faktor resiko kanker kualitasnya kurang baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kanker payudara merupakan kanker pembunuh nomor 2 setelah kanker leher rahim. Sel kanker payudara yang pertama dapat tumbuh menjadi tumor sebesar 1 cm pada waktu 8-12 tahun. Sel kanker tersebut diam pada kelenjar payudara. Sel-sel kanker payudara ini dapat menyebar melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Kapan penyebaran itu berlangsung, kita tidak tahu. Sel kanker payudara dapat bersembunyi di dalam tubuh kita selama bertahun-tahun tanpa kita ketahui, dan tiba-tiba aktif menjadi tumor ganas atau kanker. (<http://dechacare.com/kanker-payudara.pengertian-dan-penyebuhan-I319.html>, diakses Pada tanggal 15 Maret 2010)

Data WHO menunjukkan bahwa 78% kanker payudara terjadi pada wanita usia 50 tahun. Hanya 6%-nya terjadi pada mereka yang berusia kurang dari 40 tahun. Meski demikian, kian hari makin banyak penderita kanker payudara yang berusia 30-an. Setiap tahun lebih dari 580.000 kasus baru ditemukan diberbagai Negara berkembang dan kurang lebih 372.000 pasien meninggal karena penyakit kanker. Tapi sampai saat ini penyebab kanker payudara belum diketahui secara pasti (<http://borobudurbiz.com/arten/breast-cancer/>, diakses 15 maret 2010).

Menurut WHO 8-9% wanita akan mengalami kanker payudara. Ini menjadikan kanker payudara sebagai jenis kanker yang paling banyak ditemui para wanita. Setiap tahun lebih dari 250.000 kasus baru kanker payudara

terdiagnosa di Eropa dan kurang lebih 175,000 di Amerika Serikat. Kanker payudara merupakan penyebab utama kematian pada wanita akibat kanker. Setiap tahunnya, di Amerika Serikat 44,000 pasien meninggal karena penyakit ini sedangkan di Eropa lebih dari 165,000 setelah perawatan, sekitar 50% akhir dan hanya bertahan hidup 18-30 bulan (<http://homepedin>, diakses pada 13 maret 2010).

Insiden tertinggi ditemukan pada beberapa daerah di Amerika Serikat mencapai di atas 100/ 100.000; berarti ditemukan lebih 100 penderita dari 100.000 orang. Kemudian diikuti dengan beberapa negara Eropa Barat tertinggi Swiss 73,5/100.000. Untuk Asia masih berkisar antara 10-20/100.000 seperti daerah tertentu di Jepang 17,6/100.000; Kuwait 17,2/100.000; dan Cina 9.5/100.000. (Th. Endang Purwoastuti, 2009, hal 14)

Pada tahun 2008, the American Cancer Society (ACS) memperkirakan setiap tahunnya sekitar 178,00 perempuan akan terdiagnosis kanker payudara. Jumlah ini ditambah dengan 2 juta perempuan yang memiliki riwayat ini (Heru Purnomo, 2009, hal 91).

Di Indonesia, berdasarkan Patological based Registration atau berdasarkan pencatatan pemeriksaan jaringan, kanker payudara mempunyai angka kejadian relatif 11,5 %, diperkirakan di Indonesia mempunyai angka kejadian minimal 20 ribu kasus baru pertahun, dengan kenyataan 50 % kasus baru ditemukan pada keadaan stadium lanjut. Sebagai perbandingan angka kejadian kanker payudara di Amerika Serikat, dari 100 ribu wanita didapatkan 92 wanita menderita kanker payudara pertahun. Dengan angka kematian 27

orang dari 100 ribu penderita, atau 80% dari kematian yang dijumpai pada wanita. (<http://www.samrinda.go.id/node/9083>, diakses pada 15 maret 2010)

Data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan kanker yang paling banyak menyerang masyarakat adalah kanker payudara. seperti yang kita lihat dari kasus kanker payudara pada tahun 2008 yang tercatat sebanyak 203 kasus di Rumah Sakit, dan 316 di Puskesmas. Sedangkan pada tahun 2009 jumlah kasus kanker payudara meningkat yaitu 252 di Rumah Sakit dan 600 di Puskesmas (Data dinkes 2008 dan 2009).

Pemeriksaan kanker payudara sendiri telah dianjurkan oleh American Cancer Society dan organisasi lain selama berpuluh-puluh tahun. Sebelum penggunaan mammografi penyaring secara luas sekitar 90% kanker payudara ditemukan oleh wanita itu sendiri. Tetapi tidak ada bukti yang menguatkan bahwa pendekatan pemeriksaan payudara sendiri menurunkan mortalitas dari kanker payudara. Namun demikian akal sehat mengharuskan bahwa seorang wanita harus mengenali dan melaporkan setiap perubahan yang ditemukan oleh dirinya sendiri. Satu kelemahan utama teknik ini adalah kepatuhannya yang rendah hanya sekitar 25% wanita secara teratur melakukan pemeriksaan payudara sendiri (Eni Setiati, 2009, hal 42).

Indonesia sudah cukup lama mengampanyekan SADARI (pemeriksaan payudara sendiri). SADARI adalah tingkat deteksi dini terhadap gejala-gejala kanker payudara. Metode ini sangat sederhana, namun diharapkan dapat menekan tingginya angka penderita kanker payudara, karena semakin awal

terdeteksi maka semakin cepat proses pengobatan yang diperlukan. (<http://borobudurbiz.com/arten/breast-cancer/>, diakses 15 maret 2010).

Padahal meski mendapat dukungan berupa layanan terbaik dan adanya kemajuan dalam ilmu kedokteran namun perjuangan melawan kanker payudara tidak selalu berhasil. Terbatasnya kemampuan manusia untuk mencegah kanker payudara maka diagnosis dini dan deteksi awal merupakan hal terpenting dalam pencegahan kanker payudara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran pengetahuan wanita usia subur tentang pengertian kanker payudara?
2. Bagaimana gambaran pengetahuan wanita usia subur tentang resiko kanker payudara?
3. Bagaimana gambaran pengetahuan wanita usia subur tentang gejala kanker payudara?
4. Bagaimana gambaran pengetahuan wanita usia subur tentang pencegahan kanker payudara?
5. Bagaimana gambaran pengetahuan wanita usia subur tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI)?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan wanita usia subur tentang pencegahan kanker.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang pengertian kanker payudara
- b. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang resiko kanker payudara.
- c. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang gejala klinik kanker payudara.
- d. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang pencegahan kanker payudara
- e. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat institusi

- a. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam rangka evaluasi dan kebijakan program kesehatan selanjutnya.
- b. Menambah pengetahuan subjek tentang kanker payudara dan pencegahan dininya.

2. Manfaat ilmiah

Menambah sumber informasi dan merupakan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

3. Manfaat praktis

Sebagai sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program di Puskesmas Maccini Sawah tentang pencegahan kanker payudara.

4. Manfaat peneliti

Pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pencegahan kanker payudara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kanker Payudara

1. Pengertian Kanker Payudara

Kanker payudara adalah tumor ganas yang menyerang jaringan payudara, yang merupakan penyakit yang paling ditakuti oleh kaum wanita (Th.Endang Purwoastuti, 2008, hal 13).

Kanker Payudara adalah suatu penyakit dimana terjadi pertumbuhan berlebihan atau perkembangan tidak terkontrol dari sel-sel (jaringan) payudara (www.cancerhelps.com, diakses 14 maret 2010).

Kurva insiden bergerak naik terus sejak usia 30 tahun. Angka tertinggi terdapat pada usia 45-66 tahun. Insiden kanker payudara pada laki-laki hanya 1% dari kejadian pada wanita. Statistik terakhir menunjukkan bahwa resiko sepanjang hidup untuk mengalami kanker payudara adalah 1 dari 8 wanita. Resiko ini tidak sama untuk semua kelompok (Mary Baradero, 2007, hal 62).

2. Faktor Resiko Kanker Payudara

Sampai saat ini penyebab kanker payudara belum diketahui. Namun, ada berbagai faktor resiko yang berhubungan dengan kanker payudara beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hormon; yang diduga memegang peranan dalam proses kejadian tumor ini adalah faktor hormon estrogen. Namun, bagaimana mekanisme kejadiannya belum jelas diketahui. Akan tetapi pemberian hormon

estrogen dan progesteron pada pengguna alat kontrasepsi belum terbukti berpengaruh meningkatkan angka kejadian kanker payudara, kecuali pemakaian pil kontrasepsi pada usia muda. Penelitian membuktikan bahwa wanita usia dini (remaja) yang memakai alat kontrasepsi oral (pil) sangat beresiko tinggi terserang kanker payudara..

- b. Faktor usia; wanita berusia di atas 30 tahun, wanita yang mendapatkan haid pertama pada umur kurang dari 10 tahun, dan wanita yang mengalami menopause (mati haid) setelah usia 50 tahun, mempunyai kemungkinan lebih besar mendapatkan kanker payudara.
- c. Wanita yang tidak pernah melahirkan anak.
- d. Wanita yang melahirkan anak pertama sesudah usia 35 tahun.
- e. Wanita yang tidak pernah menyusui anak.
- f. Riwayat keluarga; beberapa riwayat keluarga yang dianjurkan untuk deteksi dini yaitu ibu atau saudara perempuan terkena kanker payudara atau kanker yang berhubungan dari ibu atau ayah, kanker ovarium, endometrium, kolorektal, prostat, tumor otak, leukemia, dan sarkoma.
- g. Wanita yang terlalu banyak mengonsumsi alkohol.
- h. Peningkatan berat badan yang signifikan pada usia dewasa.
- i. Konsumsi makanan berlemak dan berprotein tinggi tetapi rendah serat yang terlalu banyak dan sering, karena mengandung zat karsinogen yang dapat merangsang pertumbuhan sel kanker.
- j. Wanita bekerja pada malam hari. Pusat penelitian kanker Fred Hutchinson Cancer di Seattle Amerika Serikat, menyebutkan bahwa


wanita yang bekerja malam hari mempunyai peluang 60% terkena kanker payudara. Cahaya lampu yang kusam pada malam hari dapat menekan produksi melatonin noctural pada otak sehingga hormon estrogen yang diproduksi oleh ovarium meningkat. Padahal diketahui melatonin dapat menekan pertumbuhan sel kanker payudara (Th. Endang Purwoastuti, 2008, hal 14-17).

3. Manifestasi Klinik Kanker Payudara

Untuk menentukan lokasi tumor, payudara dibagi menjadi 4 (empat) kuadran dan 1 daerah sentral, sebagai berikut (Th. Endang Purwoastuti, 2008, hal 19).

- a. Kuadran lateral (pinggir) atas merupakan lokasi yang paling sering terkena 44%.
- b. Kuadran lateral bawah sekitar 16%.
- c. Kuadran medial (tengah) atas sekitar 15%.
- d. Kuadran medial bawah merupakan lokasi yang paling jarang terkena sekitar 4%.
- e. Daerah sentral adalah sekitar puting susu (areola) sekitar 21%

Skema lokasi kanker payudara



4. Gejala Kanker Payudara

Tanda dan gejala yang timbul pada penderita kanker payudara adalah sebagai berikut:

- a. Adanya benjolan pada payudara yang tidak dapat digerakkan dari dasar/jaringan sekitar, pada awalnya tidak terasa sakit atau nyeri sehingga kurang mendapat perhatian dari penderita.
- b. Adanya rasa nyeri atau sakit pada payudara.
- c. Semakin lama benjolan yang tumbuh semakin besar.
- d. Payudara mengalami bentuk dan ukuran karena mulai timbul pembengkakan.
- e. Mulai timbul luka pada payudara dan lama tidak sembuh meskipun telah diobati, serta puting susu tertarik ke dalam.
- f. Kulit payudara menjadi berkerut seperti kulit jeruk (Peau d' Orange).
- g. Terkadang keluar cairan, darah merah kehitam-hitaman, atau nanah dari puting susu, atau keluar air susu pada wanita yang sedang hamil atau tidak sedang menyusui.
- h. Benjolan menyerupai bunga kobis dan mudah berdarah.
- i. Metastase (menyebar) kelenjar getah bening sekitar dan alat tubuh lain.
- j. Keadaan umum penderita buruk (Th.Endang purwoastuti, 2008, hal17-18).

5. Pencegahan Kanker Payudara

Kanker payudara dapat dicegah dengan melakukan beberapa tindakan sebagai berikut:

a. Strategi pencegahan

Strategi pencegahan dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu pencegahan pada lingkungan, pejamu, dan *milestone*. Hampir setiap epidemiologi sepakat bahwa pencegahan yang paling efektif bagi kejadian penyakit tidak menular adalah promosi kesehatan dan deteksi dini. Begitu pula pada kanker payudara, pencegahan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Pencegahan primer

Pencegahan primer pada kanker payudara merupakan salah satu bentuk promosi kesehatan karena dilakukan pada orang yang sehat melalui upaya menghindarkan diri dari keterpaparan pada berbagai faktor risiko dan melaksanakan pola hidup sehat. Pencegahan primer ini juga bisa berupa pemeriksaan SADARI (pemeriksaan payudara sendiri) yang dilakukan secara rutin sehingga bisa memperkecil faktor risiko terkena kanker payudara ini.

2. Pencegahan sekunder

Pencegahan sekunder dilakukan terhadap individu yang memiliki risiko untuk terkena kanker payudara. Setiap wanita yang normal dan memiliki siklus haid normal merupakan populasi *at risk* dari kanker payudara. Pencegahan sekunder dilakukan dengan melakukan deteksi

dini. Beberapa metode deteksi dini terus mengalami perkembangan. Skrining melalui *mammografi* memiliki akurasi 90% dari semua penderita kanker payudara, tetapi keterpaparan terus-menerus pada *mammografi* pada wanita yang sehat merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kanker payudara. Karena itu, skrining dengan *mammografi* tetap dapat dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Wanita yang sudah mencapai usia 40 tahun dianjurkan melakukan *cancer risk assesment survey*.
 - b. Pada wanita dengan faktor risiko mendapat rujukan untuk dilakukan *mammografi* setiap tahun.
 - c. Wanita normal mendapat rujukan *mammografi* setiap 2 tahun sampai mencapai usia 50 tahun.
3. Pencegahan tersier

Pencegahan tersier biasanya diarahkan pada individu yang telah positif menderita kanker payudara. Penanganan yang tepat penderita kanker payudara sesuai dengan stadiumnya akan dapat mengurangi kecatatan dan memperpanjang harapan hidup penderita. Pencegahan tersier ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup penderita serta mencegah komplikasi penyakit dan meneruskan pengobatan. Tindakan pengobatan dapat berupa operasi walaupun tidak berpengaruh banyak terhadap ketahanan hidup penderita. Bila kanker telah jauh bermetastasis, dilakukan tindakan kemoterapi

dengan sitostatika. Pada stadium tertentu, pengobatan yang diberikan hanya berupa simptomatik dan dianjurkan untuk mencari pengobatan alternatif (Mahannad Shadine, 2009, hal 59-62).

b. Pencegahan Secara Alami

1. Kesadaran akan payudara itu sendiri.

Lebih dari 90% tumor payudara dideteksi oleh wanita itu sendiri. Perhatikan setiap perubahan pada payudara menjadi bagian penting perawatan kesehatan wanita. Ini berarti wanita harus tahu seperti apa payudara mereka di depan cermin dan rasakan pada saat mandi atau terlentang pada periode berbeda setiap bulan sehingga jika ada perubahan yang tidak normal dapat diketahui segera.

2. Berolahraga secara teratur

Penelitian menunjukkan bahwa sejalan meningkatnya aktifitas, maka resiko kanker payudara akan berkurang. Berolahraga akan menurunkan kadar estrogen yang diproduksi tubuh sehingga mengurangi resiko kanker payudara.

3. Kurangi makanan yang berlemak

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa diet rendah lemak membantu mencegah kanker payudara. Namun penelitian terakhir menyatakan bahwa yang lebih penting adalah jenis lemak dan bukan jumlah lemak yang dikonsumsi.

4. Konsumsi buah dan sayuran.

Semakin banyak buah dan sayuran yang dimakan, semakin berkurang resiko untuk semua kanker, termasuk kanker payudara. Makanan dari tumbuh-tumbuhan mengandung anti oksidan yang tinggi. Diantaranya vitamin A, C, E, dan mineral selenium, yang dapat mencegah kerusakan sel yang bisa menjadi penyebab terjadinya kanker.

National cancer institute (NCI) merekomendasikan mengkonsumsi buah dan sayuran paling tidak 5 (lima) dalam sehari. Tapi harus dihindari buah dan sayuran yang mengandung banyak lemak, seperti kentang goreng atau pai dengan krim pisang.

5. Konsumsi suplemen anti-oksidan.

Suplemen tidak dapat menggantikan buah dan sayuran tetapi suatu permulah anti-oksidan bisa merupakan tambahan makanan yang dapat mencegah kanker payudara.

6. Konsumsi makanan yang mengandung kedelai/ protein.

Makanan-makanan yang berasal dari kedelai banyak mengandung estrogen tumbuhan (fitoestrogen). Seperti halnya "tamoksifen", senyawa ini mirip dengan estrogen tubuh tapi lebih lemah. Fito/estrogen terikat pada reseptor sel yang sama dengan estrogen tubuh, mengikatnya keluar dari sel payudara sehingga mengurangi efek pemicu kanker payudara. Selain menghalangi estrogen tubuh

untuk mencapai sela reseptor, makanan berkedelai juga mempercepat pengeluaran estrogen dari tubuh.

7. Konsumsi kacang-kacangan.

Selain dalam kedelai, fito/estrogen juga terdapat dalam jenis kacang-kacangan.

8. Hindari alkohol

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa semakin banyak mengkonsumsi alkohol, maka resiko kanker payudara semakin bertambah karena alkohol meningkatkan estrogen dalam darah.

9. Kontrol berat badan anda

Kenaikan berat badan setiap pon setelah usia 18 tahun akan menambah resiko kanker payudara. Ini disebabkan karena sejalan dengan bertambahnya lemak tubuh, maka kadar estrogen sebagai hormon pemicu kanker payudara dalam darah pun akan meningkat.

10. Berjemur dibawah sinar matahari

Meningkatnya angka kejadian kanker kulit (melanoma maligna) menjadikan kita takut akan sinar matahari. Tetapi sedikit sinar matahari dapat membantu mencegah kanker payudara, karena pada saat matahari mengenai kulit, tubuh membuat vitamin D. Vitamin D akan membantu jaringan payudara menyerap kalsium sehingga mengurangi resiko kanker payudara.

11. Jangan merokok

Ketika seseorang merokok, kandungan nikotin dan berbagai zat yang terbakar bersamaan tembakau akan menghasilkan serangkaian zat radikal karsinogenik yang sangat aktif. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan seseorang merokok beresiko menumbuhkan sel kanker di setiap bagian tubuh. Meski paru-paru sering disebut sebagai organ yang paling banyak mendapat resiko buruk dari asap rokok, tetapi radikal bebas dari asap tembakau yang tersebar oleh sel darah ke seluruh tubuh berpotensi mengganggu kinerja sel di berbagai organ, termasuk payudara (Jalu Nurcahyo, 2010, hal 94).

12. Berikan ASI rutin kepada anak anda.

Untuk alasan yang belum jelas, menyusui berhubungan dengan berkurangnya resiko kanker payudara sebelum masa menopause.

13. Jika menemukan gumpalan, segera ke dokter

Penelitian menunjukkan banyak wanita menunda untuk ke dokter jika menemukan gumpalan pada payudaranya, mereka takut memiliki kanker. Ini adalah hal terburuk yang mereka lakukan. Jika menemukan gumpalan, segera konsultasi ke dokter karena ini akan membantu menenangkan pikiran. Jika gumpalan tersebut adalah kanker, segera lakukan pengobatan yang tepat untuk menyelamatkan jiwa.

14. Cari tahu apakah ada sejarah kanker payudara pada keluarga

Masih perlu banyak penelitian untuk memahami secara menyeluruh semua penyebab kanker payudara. Tetapi satu hal yang perlu untuk diyakini adalah faktor Gen. faktor ini setidaknya sebanyak 10% dari semua kasus kanker payudara. Hal ini dianggap satu dalam 500 orang membawa gen yang dapat membuat mereka diduga memiliki penyakit tersebut.

15. Setelah usia 50 tahun, lakukan screening payudara secara teratur

Meskipun diperlukan banyak penelitian untuk menentukan penyebab kanker payudara, satu dari faktor utama penyebab adalah faktor usia. 80% kanker payudara terjadi pada wanita berumur diatas 50 tahun.

16. Berlajar relaks

Banyak tercatat bahwa stres dapat menyebabkan semua jenis masalah kesehatan. Meskipun masih banyak perdebatan atas temuan ini, menurunkan tingkat stres akan menguntungkan untuk kesehatan secara menyeluruh, termasuk resiko kanker payudara.

Ternyata mencegah kanker payudara itu tidak selalu mahal dengan bergaya hidup yang sehat serta mengkonsumsi makanan kaya serat, secara langsung kita telah melakukan pencegahan terhadap penyakit yang menakutkan ini. Hal lain yang juga patut dicatat adalah disiplin diri (Mahannad Shadine, 2009, hal 68-73).

d. Cegah Dengan Mengonsumsi 6 jenis makanan

Beberapa penelitian terakhir, menyebutkan ada enam jenis makanan yang dapat mencegah timbulnya penyakit yang menakutkan kaum wanita tersebut. Antara lain sebagai berikut:

1. Gandum

Dalam hal ini Anda dapat mengonsumsi gandum yang berbentuk sereal dengan segelas susu setiap pagi. Setiap $\frac{1}{2}$ gelas gandum setara dengan 10 gram dari kebutuhan serat yang digunakan untuk menurunkan tingkat estrogen dalam tubuh. Para ahli berpendapat estrogen tinggi dalam tubuh akan semakin merangsang pertumbuhan kanker payudara.

2. Ikan Salmon dan Tuna

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di UCLA, Amerika Serikat, ditemukan bahwa para wanita yang tinggal di daerah dekat sungai dan mengonsumsi ikan tuna dan salmon setiap hari, ternyata tingkat resiko terkena kanker payudara sangat kecil. Diduga karena adanya kandungan zat omega-3 yang terdapat dalam ikan tersebut.

3. Wortel dan Bayam

Wanita yang tidak pernah mengonsumsi wortel dan bayam, juga beresiko terkena kanker payudara dua kali lebih besar, dibanding mereka yang sering mengonsumsi kedua jenis sayuran itu.

4. Yoghourt

Pada suatu penelitian yang menggunakan yoghurt sebagai medium, diungkapkan ternyata yoghurt dapat memperlambat pertumbuhan sel kanker payudara, terutama dalam jumlah yang cukup banyak.

5. Jus Jeruk

Masih dalam proses penelitian yang dilakukan di Universitas Western Ontario, Canada, pada hewan percobaan, disebutkan bahwa jus bisa memperlambat pertumbuhan sel kanker payudara sampai 50%.

6. Susu Kedelai

Diperoleh fakta bahwa salah satu zat yang terkandung di dalam susu kedelai murni ternyata dapat menurunkan resiko terkena kanker payudara sebesar 28% dibanding dengan yang terdapat pada kacang kedelai olahan (Heru Purnomo, 2009, hal 106-107).

6. Tahap-Tahap Pemeriksaan Kanker Payudara

a. Deteksi dini

Kanker payudara masih mempunyai kemungkinan besar untuk disembuhkan kalau ditemukan ketika masih pada tahap awal atau dini. Dengan demikian, penemuan kanker payudara sejak dini sangatlah penting untuk sebuah kesembuhan (Endang Purwoastuti, 2008, hal 22).


Tujuan utama deteksi dini kanker payudara adalah untuk menemukan kanker dalam stadium dini sehingga pengobatannya menjadi lebih baik. Ternyata 75%-85% keganasan kanker payudara ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan payudara sendiri

Deteksi dini dilakukan dengan melakukan “pemeriksaan payudara sendiri” atau yang dikenal dengan istilah SADARI. Ini adalah pemeriksaan yang mudah dilakukan oleh setiap wanita untuk mencari benjolan atau kelainan lainnya. Dengan posisi tegak menghadap kaca dan berbaring, dilakukan pengamatan dan perabaan payudara secara sistematis. Pemeriksaan SADARI dilakukan secara rutin setelah haid, sekitar 1 minggu setelah haid. Bila sudah menopause, lakukan pada tanggal tertentu setiap bulannya. Jika ditemukan benjolan di payudara, segera hubungi dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut (Th. Endang Purwoastuti, 2008, hal 23).

1. SADARI (pemeriksaan payudara sendiri)


Pemeriksaan payudara sendiri dibagi atas beberapa tahap:

- a. Berdirilah di depan cermin tanpa busana, lalu perhatikan payudara dengan teliti, kedua tangan lurus ke bawah. Perhatikan, apakah ada kelainan atau perubahan bentuk pada kedua payudara atau puting. Amati dengan teliti, perhatikan adanya tanda seperti: perubahan pada warna kulit, tarikan pada kulit, perubahan pada puting susu, seperti: menjadi rata dengan sekitarnya, tertarik kedalam, mengeluarkan cairan.




Gambar 1: Tahap pemeriksaan payudara pertama
(Sumber: Th. Endang Purwoastuti, 2008, hal 23).

- b. Kedua tangan diangkat ke atas kepala, perhatikan, apakah ada kelainan pada kedua payudara atau puting seperti yang telah dijelaskan di atas.



Gambar 2: Tahap pemeriksaan payudara kedua
(Sumber: Th. Endang Purwoastuti, 2008, hal 24)

- c. Kedua tangan diletakan di depan payudara dengan siku mengarah kesamping, tekanlah telapak tangan yang satu kuat-kuat pada yang lain. Cara ini akan menegangkan otot-otot dada dan adanya perubahan




Gambar 3: Tahap pemeriksaan payudara ketiga
(Sumber: Th. Endang Purwoastuti, 2008, hal 25).

- d. Tekan daerah sekitar puting secara pelan-pelan, apakah keluar cairan yang tidak biasa (tidak normal). Lakukan gerakan ini pada kedua payudara.



Gambar 4: Tahap pemeriksaan payudara keempat
(Sumber: Th. Endang Purwoastuti, 2008, hal 26).

- e. Ambil posisi berbaring, tangan kanan diletakkan di bawah kepala, dan letakan bantal kecil di bawah punggung kanan. Rabalah seluruh payudara kanan dengan 3 ujung jari tengah yang dirapatkan. Lakukan gerakan memutar dengan tekanan lembut tetapi mantap, dimulai dari tepi dengan arah mengikuti putaran jarum jam.




Gambar 5: Tahap pemeriksaan payudara kelima
(Sumber: Th. Endang Purwoastuti, 2008, hal 27)

- f. Lakukan hal yang sama seperti pada nomor 5, tetapi kali ini tangan kiri yang diletakkan di bawah kepala, sedangkan tangan kanan meraba payudara kiri



Gambar 6 Tahap pemeriksaan payudara keenam
(Sumber: Th. Endang Purwoastuti, 2008, hal 28)

- g. Berikan perhatian khusus pada bagian-bagian yang diberi tanda warna gelap, sebab disitulah sering ditemukan tumor/kanker payudara.



Gambar 7: Tahap pemeriksaan payudara ketujuh
(Sumber: Th. Endang Purwoastuti, 2008, hal 28).

2. Pemeriksaan klinik

Pada usia 20-40 tahun setiap wanita sebaiknya memeriksakan payudara ke dokter tiap 3 tahun sekali. Pada usia 40 tahun ke atas sebaiknya dilakukan tiap tahun (Mary Baradero, 2007, hal 62).

Di bawah ini terdapat jenis-jenis pemeriksaan klinik yaitu

a. Termografi payudara

Termografi adalah salah satu pilihan dalam mendeteksi gejala kanker payudara. Termografi dilakukan menggunakan alat canggih yang terdiri dari seperangkat unit computer dan kamera inframerah ultra sensitive. Prinsip kerja alat ini adalah menangkap keadaan atau aktivitas jaringan payudara melalui deteksi suhu. Sel-sel kanker yang telah terbentuk cenderung memiliki mekanisme untuk mengaktifkan zat kimia tertentu yang akan membuka pembuluh darah dan melakukan angiogenesis (pembuatan pembuluh darah baru) yang berfungsi menyalurkan nutrisi kepada sel-sel kanker. Aktivitas ini membuat sel kanker dan jaringan di dekatnya mengalami peningkatan suhu dibanding suhu normal. Termografi akan menangkap peningkatan suhu ini.

Tingkat sensitivitas termografi mencapai 90% dan riset menunjukkan bahwa termografi mampu mendeteksi sel kanker 10 tahun lebih dini dibanding alat deteksi lainnya.

kelemahan termografi adalah tidak mampu menunjukkan lokasi detail dari tumor yang ada. Oleh karena itu harus dikombinasikan dengan mamografi dan uji fisik (Jalu Nurcayo, 2010, hal 98-99).



Gambar 8: Termografi

(Sumber: Mr WordPress <http://ndari.blog.uns.ac.id/files/2009/09/ndari-1.jpg>)

b. Mammografi

Mammografi adalah metode pendeteksian kanker payudara menggunakan foto sinar X. terdapat dua tipe mammografi yaitu:

1. Screening Mammogram dilakukan untuk melakukan pemeriksaan awal pada payudara yang diduga tidak bermasalah.
2. Iagnostic Mammogram untuk pemeriksaan lanjutan pada payudara bermasalah, misalnya setelah uji termografi menunjukkan hasil positif, atau setelah dilakukannya operasi lumpektomia (pengangkatan tumor payudara).



Gambar 9: Mamografi

(Sumber: Anasayfa.http://www.euromed.com.tr/images/dijital%20_mamografi.html)

c. Ductografi

Cara kerja Ductografi adalah memeriksa adanya ketidakberesan pada saluran susu menggunakan sinar X. karena lembutnya

saluran ini dan juga posisinya yang berada di dalam jaringan payudara, akan sulit memperoleh foto saluran susu yang jelas, oleh karena digunakan media kontras (radioplague).

Ductografi tidak boleh dilakukan pada penderita yang memiliki kontraindikasi terhadap media kontras tertentu. (Jalu Nurcayo, 2010, hal 100-101).



Gambar 10: Ductografi


(Sumber: Anshul Dudeja. <http://www.rahasiapayudara.com/artikel/wp-content/up>)

d. Biopsy Payudara

Biopsy payudara adalah proses pengambilan sampel jaringan payudara dan memiliki berbagai variasi cara. Prinsip kerja memasukkan jarum ke dalam jaringan payudara pasien untuk mengambil sampel jaringan, dan sesudahnya dilakukan pemeriksaan terhadap sel jaringan tersebut untuk mengetahui jenis tumor yang menyerang pasien.

Biopsy dapat dilakukan sebagai teknik pendeteksi, namun pada kasus benjolan kecil yang dekat dengan permukaan payudara dan dapat pula dilakukan sebagai prosedur pembedahan untuk mengangkat benjolan atau sebagai metode pengobatan untuk kasus

benjolan ringan dan kecil di bawah permukaan payudara (Jalu Nurcayo, 2010, hal 101)



Gambar 11: Biopsy

(Sumber: M. Robert DeJong.http://www.eradimaging.com/images/ultrasound_jan2008)

e. USG Payudara

USG atau Ultrasonography adalah tehnik untuk mendeteksi kelainan jaringan di dalam payudara.

Kelebihan USG mampu mendeteksi adanya jaringan yang abnormal dengan kontras yang bagus.

Kelemahan USG adalah tidak mampu mendeteksi penumpukan kalsium dan tidak bisa mendeteksi sifat dan jenis sel abnormal (Jalu Nurcayo, 2010, hal 101-102).



Gambar 12: Ultrasonography

(Sumber: Mr Cahyo Mulyanto.<http://www.supplermmedical.com/images/SA-8000Live%20>)

7. Stadium Kanker Payudara

Stadium penyakit kanker adalah suatu keadaan dari hasil penilaian dokter saat mendiagnosis suatu penyakit kanker yang diderita pasiennya, sudah sejauh manakah tingkat penyebaran kanker tersebut baik ke organ atau jaringan sekitar maupun penyebaran ke tempat jauh stadium hanya dikenal pada tumor ganas atau kanker dan tidak ada pada tumor jinak. Berikut penjabaran umum terkait berbagai stadium (Heru Purnomo, 2009, hal 95-97)

a. Stadium 0

Disebut Ductal Carcinoma In Situ yaitu kanker tidak menyebar keluar dari pembuluh/ saluran payudara dan kelenjar-kelenjar (lobules) susu pada payudara.

b. Stadium I

Tumor masih sangat kecil dan tidak menyebar serta tidak ada titik pada pembuluh getah bening.

c. Stadium IIa

Pada stadium ini:

1. Diameter tumor lebih kecil atau sama dengan 2 cm dan telah ditemukan titik-titik pada saluran getah bening di ketiak.
2. Tidak ada tanda-tanda tumor pada payudara, tapi ditemukan pada titik-titik di pembuluh getah bening ketiak.

d. Stadium IIB

Pada stadium ini:

1. Diameter tumor lebih lebar dari 2 cm tapi tidak melebihi 5 cm.
2. Telah menyebar pada titik-titik di pembuluh getah bening ketiak.

e. Stadium III A

Pada stadium ini:

Diameter tumor lebih besar dari 5 cm dan telah menyebar ke titik-titik pada pembuluh getah bening ketiak.

f. Stadium III B

Pada stadium ini: Tumor telah menyebar ke dinding dada atau menyebabkan pembengkakan bisa juga luka bernanah di payudara. belum menyebar ketitik-titik pada pembuluh getah bening di ketiak dan lengan atas, tapi tidak menyebar ke bagian lain dari organ tubuh.

g. Stadium III C

Pada stadium ini: sama dengan stadium III B, tetapi telah menyebar ketitik-titik pada pembuluh getah bening dalam group N3 (kanker telah menyebar lebih dari 10 cm titik di saluran getah bening di bawah tulang selangkah).

h. Stadium IV

Pada stadium ini ukuran tumor bisa berapa saja, tetapi telah menyebar kelokasi yang jauh, yaitu: Tulang, paru-paru, liver, atau tulang rusuk.

8. Penanganan dan Pengobatan Kanker Payudara

Pengobatan terhadap kanker payudara bisa bermacam-macam jenisnya, tergantung pada kondisi atau tahapan stadiumnya, juga keadaan penderita. Terdapat beberapa metode pengobatan dari dunia kedokteran yang lazim diterapkan pada pasien kanker payudara, sebagai berikut:

a. Kemoterapi

Kemoterapi adalah pengobatan menggunakan obat yang diberikan secara oral maupun suntikan. Kemoterapi umumnya menggunakan obat dosis tinggi yang bekerja di dalam sel. Kemoterapi bertujuan untuk melemahkan sel kanker dan menghambat pembelahannya atau bahkan mematikan sel kanker (Jalu Nurcayo, 2010, hal 112).

Kemoterapi pada stadium I dan II (terlokalisasi/*in situ*) merupakan pendeteksi awal kanker payudara ketika tumor masih *in situ* tanpa mengenai nodus. Sekitar 90% dari para wanita dengan tumor sebesar 1 cm tanpa mengenai nodus, dapat memperoleh sintasan (bebas penyakit) jangka panjang. Akan tetapi karena sel-sel dari kanker payudara adalah heterogen (tidak ada keasaman dan sel-sel bisa berubah pada setiap generasi sel-sel), maka ada kemungkinan tumor untuk kembali sekali pun pada mulanya tumor itu adalah *in situ* dan tidak mengenai nodus (Mary Baradero, 2007, hal 68).

Kemoterapi stadium III dan IV dengan menggunakan obat paclitaxel (Taxel) dan Docetaxel (Taxotere) adalah terapi yang dianggap

terapi garis pertama untuk kanker payudara. Kanker payudara yang telah mengadakan metastasis kedua obat ini mempunyai kemampuan untuk mencegah mitosis selular (Mary Baradero, 2009, hal 69)

Beberapa efek samping yang biasa muncul dari kemoterapi antara lain adalah rambut rontok, infeksi/sariawan di mulut atau tenggorokan, kulit menghitam dan kering, mual, muntah atau bahkan diare, nafsu makan berkurang, nyeri tulang dan sebagainya. Namun tidak setiap pasien yang menjalani pengobatan ini merasakan efek yang selalu sama, efek yang dirasakan tiap orang akan berbeda-beda (Jalu Nurcayo.2010, hal 113-114).

b. Terapi Hormon

Terapi hormon adalah pemberian obat sebagaimana kemoterapi, tetapi obat yang diberikan adalah obat yang mempengaruhi produksi hormon. Jika produksi hormon yang mendukung sel kanker ditahan, maka asupan gizi bagi pertumbuhan sel kanker juga akan berkurang. Dengan begitu sel kanker dapat dicegah pertumbuhannya. Terapi ini dapat dikombinasikan dengan obat kemoterapi lainnya (Jalu Nurcayo, 2010, hal 114).

Terapi hormon stadium I dan II adalah terapi sel-sel yang tergantung pada estrogen untuk perkembangannya. Penelitian menunjukkan bahwa tumor yang kaya dengan estrogen receptor > 10 (ER >10) tumbuh sebagai respon terhadap stimulasi oleh estrogen disebut estrogen receptor positif (ER +). Teori mengatakan bahwa

apabila tingkat estrogen yang menyebar dalam tubuh dikurangi atau dihilangkan, pertumbuhan tumor yang estrogen receptor positif (ER +) bisa dihentikan atau dihilangkan (Mary Baradero,2007, hal 69).

Terapi hormon stadium III dan IV merupakan sandaran utama dari pengobatan kanker payudara yang sudah bermestasis, terutama untuk tumor yang estrogen receptor positif (ER+) bisa dihentikan atau dihilangkan. Makin tinggi estrogennya makin bagus juga responnya terhadap obat hormon (Mary Baradero. 2007, hal 69).

c. Terapi radiasi

Terapi radiasi atau terapi penyinaran adalah sebuah metode terapi dengan menembakkan sinar X atau partikel ion lainnya ke tumor. Terapi radiasi dapat dilakukan sebagai pengobatan utama atau dikombinasikan dengan pembedahan, atau kometerapi (Jalu Nurcayo, 2010, hal 112).

Terapi ini dapat dilakukan untuk beberapa tujuan, misalnya:

1. Mengecilkan sel tumor sebelum dilakukan pengangkatan tumor melalui mastektomi atau lumpektomi.
2. Mematikan sel kanker dengan kombinasi pengobatan kemoterapi.
3. Mematikan sel kanker yang tersisa setelah tumor utama diangkat (pasca operasi) (Jalu Nurcayo, 2010, hal 112).

Terapi radiasi stadium I dan II merupakan pemusnahan sel-sel tumor yang tertinggal waktu tumor dimanipulasi selama pembedahan. Total radiasi yang dianjurkan adalah 4500cGy selama 6-7 minggu. Dosis buster sampai 1000cGy bisa dipakai dengan menggunakan implant

(jarum iridium) radiasi sinar eksternal. Biasanya dilakukan setelah eksternal. Biasanya radiasi dilakukan setelah pembedahan, akan tetapi radiasi dapat dipakai juga sebelum pembedahan untuk tumor yang besar karena radiasi dapat memperkecil tumor dan menjadi lebih baik untuk mengikat tumor (Mary Baradero, 2007, hal 70).

Terapi radiasi stadium III dan IV, peranan radiasi pada kanker payudara stadium III dan IV bersifat paliatif. Kanker payudara cenderung mengadakan metastasis pada tulang dan bisa menjadi sumber rasa nyeri yang sangat. Terapi radiasi bisa juga dipakai untuk menangani metastasis pada organ- organ. Tapi terapi pada tahap kanker payudara tidak bisa menyembuhkan tetapi hanya bisa mengurangi rasa nyeri dan memperbaiki kualitas hidup (Mary Baradero, 2007, hal 71).

4. Pembedahan

Pembedahan stadium I dan II (in situ) merupakan sandaran utama dari penanganan kanker payudara, apa bila masih in situ.

Pembedahan stadium III dan IV merupakan mastektomi ditambah dengan kemoterapi sistemik atau terapi hormonal

(Mary Baradero, 2007, hal 72)

Pembedahan terbagi atas 2 yaitu

1. Lumpectomy

Lumpectomy adalah prosedur pengangkatan jaringan tumor dan sebagai jaringan normal di sekitarnya. Lumpectomy ini tidak berarti mengangkat dan membuang seluruh payudara. Cara ini bisa dijalankan

apabila hanya terdapat tumor tunggal dengan diameter kurang dari 5 cm, dan tumor memiliki jaringan yang kuat dan terpisah jelas dengan jaringan normal. Untuk menjalani lumpectomy, pasien juga disyaratkan memiliki cukup jaringan normal yang akan disisahkan agar payudara tetap terlihat utuh setelah operasi (Jalu Nurcayo, 2010, hal 108)

2. Mastektomi

Pengidap kanker sehingga tidak lagi memiliki payudara. Namun beberapa tahun terakhir para ahli bedah terus-menerus mengupayakan untuk mengatasi hal ini dengan program Breasts Conserving Therapy (BCT) yaitu terapi penyelamatan payudara (Jalu Nurcayo, 2010, hal 109).

Terdapat berbagi macam mastektomi yang bisa dilakukan pengidap kanker dan didasarkan pada kondisi tumor dan juga permintaan pengidap adalah sebagai berikut:

a. Mastektomi Preventif

Cara ini dapat diterapkan pada wanita yang memiliki faktor genetik sebagai pengidap kanker payudara. karena faktor genetik kemungkinan kambuh sangat tinggi meskipun tumornya sudah diangkat atau dilakukan terapi penyinaran.

Mastektomi preventif adalah prosedur mengangkat seluruh jaringan payudara tapi apabila puting susu aman maka masih bisa dipertahankan jika salah satu atau kedua payudara, tergantung kondisi dan kemauan pasien.

b. Mastektomi Sederhana

Mastektomi sederhana adalah prosedur mengangkat seluruh jaringan payudara hingga bagian ke puting susunya, namun tetap mempertahankan jaringan limfa. Prosedur ini akan membuat pasien kehilangan payudaranya.

c. Mastektomi Radikal Termodifikasi

Mastektomi radiasi termodifikasi adalah prosedur mengangkat seluruh jaringan dan bagian payudara. Bahkan simpul jaringan limfa di bawah ketiak ikut diangkat, namun jaringan otot penyangga payudara tetap dipertahankan. Kulit payudara dapat pula dipertahankan. Prosedur ini juga dapat dilanjutkan dengan rekonstruksi payudara implant.

d. Mastektomi Radikal

Mastektomi radikal adalah prosedur paling total dari jenis mastektomi karena seluruh jaringan payudara, jaringan limfa, kulit, otot penyangga, bahkan sampai ke otot dinding dada diangkat. Prosedur ini tidak bisa dilanjutkan dengan rekontruksi dan hanya dilakukan pada pengidap kanker yang sudah parah, dimana kanker telah menyebar ke bagian tubuh lainnya serta dilakukan dalam beberapa tahap operasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanita Usia Subur

Usia subur atau masa reproduksi adalah masa yang terpenting bagi wanita dan berlangsung kira-kira 33 tahun. Haid pada masa ini paling teratur dan siklus ada alat genitalia bermakna untuk memungkinkan kehamilan dan terjadi ovulasi kurang lebih 450 kali, dan selama ini wanita berdarah selama 1800 hari (Sarwono Prawiroharjo, 2005, hal 127- 128).

Wanita usia subur (WUS) adalah wanita pada masa atau periode dimana dapat mengalami proses reproduksi, yang ditandai masih mengalami menstruasi pada umur 15-45 tahun (www.gizi.net/anemia/Pedoman%20Anemia%20Gizi.doc). Diakses pada tanggal 19 maret 2010).

Tak hanya panjang pendeknya umur manusia yang harus kita renungkan, tapi semua pertanda dari tingkat ke tingkat umur manusia adalah masalah-masalah besar yang menarik hati yang bisa menebalkan iman di dada. Maka tahapan wanita usia subur dibagi menjadi 5 masa yaitu:

1. Masa Akil Balig

Masa akil balig adalah umur 15 dan 20 tahun, masa sepenuhnya pertumbuhan jasmani dan rohani (akal) masa yang penuh angan-angan, cita-cita. Tapi banyak pula memiliki cacat rohaniah, terlalu egois, kurang pemikiran, suka bebas dalam segala hal dan terkadang jadi pembangkang. masa ini orang tua harus lebih lagi dalam meningkatkan pengawasan agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif misalnya pergaulan bebas juga narkoba.

2. Masa Dewasa

Masa Dewasa adalah umur 21 sampai 26 tahun, satu masa dimana banyak celahnya karena diombang ambingkan syahwat yang bergelora. Disaat inilah waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan, agar nafsu dan semangatnya dapat disalurkan kearah yang baik agar tidak merusak kehidupan dan kesehatan.

3. Masa Dewasa Sempurna

Masa Dewasa Sempurna adalah umur 27 sampai 35 tahun, masa pertumbuhan jasmani mencapai tingkat kesempurnaan dan terkuat begitu juga dengan rohaninya, akal dan pikiran sudah terbuka rencana-rencana dirinya dan keluarga.

4. Masa Pertengahan Umur

Masa Pertengahan umur adalah umur 36 sampai 40 tahun, masa ini hati manusia menjadi tetap. Dimasa inilah kebanyakan Nabi dan rasul-rasul diangkat Allah menjadi Nabi.

5. Masa Setengah Tua

Masa Setengah Tua adalah umur 41 sampai 50, biasanya orang sudah merasa tidak muda lagi tapi kebanyakan juga masih segan dianggap tua, dimasa ini banyak yang bosan terhadap benda ataupun makanan dan minuman yang dahulunya sangat disukai. Perhatiannya mulai condong ke agama (<http://nagapasha.blogspot.com> -umur-manusial, diakses pada 19 maret 2010).

C. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya seperti mata, hidung telinga, dan sebagainya. (Soekidjo Notoatmodjo, 2005, hal 50)

pengetahuan atau knowledge “that wich is known” artinya yang telah diketahui. Di dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengetahuan adalah tahu, mengerti, mengalami atau di ajar.

Dari teori Benyamin S. Bloom tingkat rendah sampai tingkat tertinggi pengetahuan seseorang terhadap penguasaan materi dapat dikategorikan dalam enam tingkat yaitu:

1. Tahu (Know) ialah kemampuan untuk menghafal, mengingat, atau mengulangi informasi yang pernah diberikan.
2. Pemahaman (comprehension) ialah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulangi informasi dengan menggunakan bahasa sendiri.
3. Aplikasi (applicatiaon) ialah kemampuan menggunakan informasi, teori, dan atura pada situasi baru.
4. Analisis (analysis) ialah kemampuan mengurangi pemikiran yang kompleks, dan mengenai bagian-bagian serta hubungannya.
5. Sistesis (syntentthesis) ialah kemampuan mengumpulkan komponen yang sama guna membentuk satu pola pemikiran yang baru.
6. Evaluasi (evaluation) ialah kemampuan membuat pemikiran berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Prof. Dr. H. Djalil, 2009, hal 77).

Pengetahuan seseorang tentang apapun hanya dapat diukur dengan cara membandingkan dengan kelompok dalam artian luas. Tes objektif sangat cocok untuk mengukur pengetahuan seseorang karena test ini kemungkinan cakupan materi bisa lebih luas. Tingkat kemampuan dan objektivitas dapat dikendalikan. Data yang diperoleh dari test objektif juga dapat dipertanggung jawabkan akurasinya.

Akhirnya dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan ialah apa yang telah diketahui dan mampu diingat setiap orang setelah mengalami, menyaksikan, mengamati atau diajar sejak ia lahir sampai dewasa. Khususnya setelah ia mengalami pendidikan formal atau non formal.

D. Tinjauan Islam Tentang Pencegahan Kanker Payudara dan Pengetahuan

1. Tinjauan Islam Tentang Pencegahan Kanker Payudara

a. Hindari minuman beralkohol

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa semakin banyak mengkonsumsi alkohol, maka resiko kanker payudara semakin bertambah karena alkohol meningkatkan estrogen dalam darah.

Adapun firman Allah SWT dalam Q.S. al- Maidah (5): 90-91 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
 يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
 وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum keras (khamar) berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Seungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Adapun pendapat Dr. Ahmad Asy-Syarbashi bahwa khamar merupakan bahaya yang dapat merusak akal, menghilangkan harta, dan merendahkan kemuliaan manusia. Karena itu tidak layak bagi seorang yang berakal untuk mendekatinya, apalagi meminumnya. Begitu juga dengan obat-obat bius. Iman Ahmad telah meriwayatkan bahwa Rasullulah telah melarang segala yang memabukkan dan yang membius, karena ia dapat menyebabkan kelemahan dan keadaan terbius pada anggota-anggota tubuh manusia dan sumber segala penyakit (Dr. Ahmad Asy-Syarbashi, 2007, hal 77-78).

Khamar mempunyai dampak yang sangat kuat pada saraf manusia, yang akan menyebabkan orang yang meminumnya menjadi ketagihan dan selalu ingin minum lebih banyak lagi. Khamar akan menimbulkan ketenangan dan rileks yang berlebihan. Namun ketika pengaruh itu telah hilang segeralah timbul perasaan yang tak terkendalikan, yang hanya bisa dihilangkan dengan kembali meminum khamar dan mabuk. Bila keinginan itu diikuti, maka dorongan untuk selalu mengulangi minum khamar akan menjadi semakin kuat. Bila seseorang

telah mencapai tahap itu berarti dia telah kecanduan, dia akan terus meneruskan meminum khamar (Dr. Ahmad Asy-Syarbashi, 2007, hal180-181).

Dalam Q.S. al- Maidah di atas dijelaskan tentang larangan meminum minuman keras (khamar) karena minuman yang mengandung alkohol dapat merusak diri dan merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan maka dari itu Allah sangat melarang orang-orang yang mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.

b. Konsumsi buah dan sayuran.

Semakin banyak buah dan sayuran yang dimakan, semakin berkurang resiko untuk semua kanker, termasuk kanker payudara. Makanan dari tumbuh-tumbuhan mengandung anti oksidan yang tinggi. Diantaranya vitamin A, C, E, dan mineral selenium, yang dapat mencegah kerusakan sel yang bisa menjadi penyebab terjadinya kanker.

Adapun firman Allah dalam Q.S. al-Mukminun (23): 19 yang berbunyi:

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Adapun pendapat M. Quraish Shihab tentang Q.S. al-Mukminun

Allah mengemukakan bahwa: lalu setelah Kami menurunkan air dari langit

dan menyimpannya di bumi, Kami tumbuhkan untuk kamu wahai umat manusia, yakni dengan perantara air itu aneka ragam kebun seperti kebun-kebun kurma dan anggur dan kamu peroleh didalamnya yaitu didalam kebun-kebun itu buah-buahan yang banyak dan sebagian darinya kamu makan.

Dalam Q.S. al-Mukminun di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan kebun-kebun yang begitu luas yang di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan yang begitu banyak untuk kita nikmati hasilnya. Maka dari itu perbanyaklah makan buah-buahan agar kita tidak terkena kanker payudara.

2. Tinjauan Islam Tentang Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya seperti mata, hidung telinga, dan sebagainya. (Soekidjo Notoatmodjo, 2005, hal 50)

Adapun firman Allah dalam Q.S. al-Mujadalah (58): 11 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
 أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: Berlapang-lapanglah dalam majlis, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Adapun pendapat M. Quraish Shihab bahwa ayat diatas tidak menyebutkan secara tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang berilmu. Tetapi menengaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat yang lebih tinggi dari yang sekedar beriman. Tidak disebutkan kata meninggikan itu, sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimilikinya itulah yang berperan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari faktor diluar ilmu itu.

Dalam deretan ayat yang *walazzina utul ilma darajat* (yang di beri pengetahuan) adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ayat diatas membagi kaum beriman dalam dua kelompok yaitu pertama sekedar beriman dan beramal saleh, dan kedua beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu di sandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain baik secara lisan, atau tulisan maupun keteladanan (M. Quraish Shihab, 2007, hal 79).

Dalam Q.S. al-Mujadalah diatas menjelaskan bahwa orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya dibanding orang beriman. Maka dari itu teruslah menuntut ilmu dan tetaplah beriman kepada Allah. Karena orang yang berilmu dan melaksanakan perintah Allah akan dimuliahkan oleh-Nya.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti

1. Pengertian kanker payudara

Kanker payudara adalah tumor ganas yang menyerang jaringan payudara, yang merupakan penyakit yang paling ditakuti oleh kaum wanita.

2. Faktor Resiko kanker payudara

Para peneliti telah mengidentifikasi sekelompok faktor resiko yaitu: faktor hormon, faktor usia, wanita yang tidak pernah melahirkan anak, wanita yang melahirkan anak pertama setelah usia 35, riwayat keluarga, telalu banyak mengkonsumsi alkohol, peningkatan berat badan signifikan pada usia dewasa, konsumsi makanan berlemak dan protein tinggi, bekerja pada malam hari.

3. Gejala klinik kanker payudara.

- a. Adanya benjolan pada payudara yang tidak dapat digerakkan dari dasar/jaringan sekitar, pada awalnya tidak terasa sakit atau nyeri sehingga kurang mendapat perhatian dari penderita.
- b. Adanya rasa nyeri atau sakit pada payudara.
- c. Semakin lama benjolan yang tumbuh semakin besar.
- d. Payudara mengalami bentuk dan ukuran karena mulai timbul pembengkakan.

- e. Mulai timbul luka pada payudara dan lama tidak sembuh meskipun telah diobati, serta puting susu tertarik ke dalam.
- f. Kulit payudara menjadi berkerut seperti kulit jeruk (Peau d' Orange).
- g. Terkadang keluar cairan, darah merah kehitam-hitaman, atau nanah dari puting susu, atau keluar air susu pada wanita yang sedang hamil atau tidak sedang menyusui.
- h. Benjolan meyerupai bunga kobis dan mudah berdarah.
- i. Metastase (menyebar) kelenjar getah bening sekitar dan alat tubuh lain.
- j. Keadaan umum penderita buruk.

4. Pencegahan kanker payudara

Pencegahan kanker payudara terbagi atas 3 cara yaitu strategi pencegahan, Pencegahan secara alamia, dan cegah dengan mengkonsumsi enam jenis makanan.

5. pemeriksaan payudara sendiri (SADARI)


Pemeriksaan payudara sendiri dibagi atas beberapa tahap:

- a. Berdirilah di depan cermin tanpa busana, lalu perhatikan payudara dengan teliti, kedua tangan lurus ke bawah. Perhatikan, apakah ada kelainan atau perubahan bentuk pada kedua payudara atau puting. Amati dengan teliti, perhatikan adanya tanda seperti: perubahan pada warna kulit, tarikan pada kulit, perubahan pada puting susu, seperti: menjadi rata dengan sekitarnya, tertarik kedalam, mengeluarkan cairan.
- b. Kedua tangan diangkat ke atas kepala, perhatikan, apakah ada kelainan pada kedua payudara atau puting seperti yang telah dijelaskan di atas.

- c. Kedua tangan diletakan di depan payudara dengan siku mengarah kesamping, tekanlah telapak tangan yang satu kuat-kuat pada yang lain. Cara ini akan menegangkan otot-otot dada dan adanya perubahan.
- d. Tekan daerah sekitar puting secara pelan-pelan, apakah keluar cairan yang tidak biasa (tidak normal). Lakukan gerakan ini pada kedua payudara.
- e. Ambil posisi berbaring, tangan kanan diletakkan di bawah kepala, dan lentakan batal kecil di bawah punggung kanan. Rabalah seluruh payudara kanan dengan 3 ujung jari tengah yang dirapatkan. Lakukan gerakan memutar dengan tekanan lembut tetapi mantap, dimulai dari tepi dengan arah mengikuti putaran jarum jam.
- f. Lakukan hal yang sama seperti pada nomor 5, tetapi kali ini tangan kiri yang dilentakkan di bawah kepala, sedangkan tangan kanan meraba payudara kiri.
- g. Berikan perhatian khusus pada bagian-bagian yang diberi tanda warna gelap, sebab disitulah sering ditemukan tumor/kanker payudara

B. Kerangka Konsep

Grafik 1. Kerang konsep penelitian



Keterangan:

..... : Variabel yang tidak diteliti

———— : Variabel yang diteliti

□ : Variabel Independen

○ : Variabel Dependen

C. Definisi Operasional dan dan Kriteria Objektif

1. Pengertian kanker payudara

Kanker payudara adalah tumor ganas yang menyerang jaringan payudara yang merupakan penyakit yang paling ditakuti oleh kaum wanita.

Kriteria Objektif :

Tahu : jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar lebih dari atau sama dengan 60 % seluruh pertanyaan tentang pengertian kanker payudara

Tidak tahu : jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar kurang dari 60% seluruh pertanyaan tentang pengertian kanker payudara.

2. Faktor Resiko kanker payudara

Para peneliti telah mengidentifikasi sekelompok faktor resiko yaitu: faktor hormon, faktor usia, wanita yang tidak pernah melahirkan anak, wanita yang melahirkan anak pertama setelah usia 35, riwayat keluarga, terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, peningkatan berat badan signifikan pada usia dewasa, konsumsi makanan berlemak dan protein tinggi, bekerja pada malam hari.

Kriteria Objektif:

Tahu : jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar lebih dari atau sama dengan 60 % seluruh pertanyaan tentang faktor resiko kanker payudara.

Tidak tahu: jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar kurang dari 60% seluruh pertanyaan tentang faktor resiko kanker payudara.

3. Gejala kanker payudara

- a. Adanya benjolan pada payudara yang tidak dapat digerakkan dari dasar/jaringan sekitar, pada awalnya tidak terasa sakit atau nyeri sehingga kurang mendapat perhatian dari penderita.
- b. Adanya rasa nyeri atau sakit pada payudara.
- c. Semakin lama benjolan yang tumbuh semakin besar.
- d. Payudara mengalami bentuk dan ukuran karena mulai timbul pembengkakan.
- e. Mulai timbul luka pada payudara dan lama tidak sembuh meskipun telah diobati, serta puting susu seperti tertarik ke dalam.
- f. Kulit payudara menjadi berkerut seperti kulit jeruk (Peau d' Orange).
- g. Terkadang keluar cairan, darah merah kehitam-hitaman, atau nanah dari puting susu, atau keluar air susu pada wanita yang sedang hamil atau tidak sedang menyusui.
- h. Benjolan menyerupai bunga kobis dan mudah berdarah.
- i. Metastase (menyebar) ke gelenjar getah bening sekitar dan alat tubuh lain.
- j. Keadaan umum penderita buruk (Th. Endang purwoastuti, 2008)

Kriteria Objektif :

Tahu : jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar lebih dari atau sama dengan 60 % seluruh pertanyaan tentang gejala kanker payudara.

Tidak tahu: jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar kurang dari 60% seluruh pertanyaan tentang gejala kanker payudara.

4. Pencegahan kanker payudara

Pencegahan kanker payudara terbagi atas 3 cara yaitu Strategi pencegahan, Pencegahan secara alami, dan cegah dengan mengkonsumsi enam jenis makanan.

Kriteria Objektif:

Tahu : jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar lebih dari atau sama dengan 60 % seluruh pertanyaan tentang pencegahan kanker payudara

Tidak tahu: jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar kurang dari 60% seluruh pertanyaan tentang pencegahan kanker payudara.

5. Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI)

Pemeriksaan payudara sendiri dibagi atas beberapa tahap:

- a. Berdirilah di depan cermin tanpa busana, lalu perhatikan payudara dengan teliti, kedua tangan lurus ke bawah. Perhatikan, apakah ada kelainan atau perubahan bentuk pada kedua payudara atau puting. Amati dengan teliti, perhatikan adanya tanda seperti: perubahan pada warna kulit, tarikan pada kulit, perubahan pada puting susu, seperti: menjadi rata dengan sekitarnya, tertarik ke dalam, mengeluarkan cairan.
- b. Kedua tangan ditingkat ke atas kepala, perhatikan, apakah ada kelainan pada kedua payudara atau puting seperti yang telah dijelaskan di atas.

- c. Kedua tangan diletakan di depan payudara dengan siku mengarah kesamping, tekanlah telapak tangan yang satu kuat-kuat pada yang lain. Cara ini akan meregangkan otot-otot dada dan adanya perubahan.
- d. Tekan daerah sekitar puting secara pelan-pelan, apakah keluar cairan yang tidak biasa (tidak normal). Lakukan gerakan ini pada kedua payudara.
- e. Ambil posisi berbaring, tangan kanan diletakkan di bawah kepala, dan lentakan bantal kecil di bawah punggung kanan. Rabalah seluruh payudara kanan dengan 3 ujung jari tengah yang dirapatkan. Lakukan gerakan memutar dengan tekanan lembut tetapi mantap, dimulai dari tepi dengan arah mengikuti putaran jarum jam.
- f. Lakukan hal yang sama seperti pada nomor 5, tetapi kali ini tangan kiri yang dilentakkan di bawah kepala, sedangkan tangan kanan meraba payudara kiri.
- g. Berikan perhatian khusus pada bagian-bagian yang diberi tanda warna gelap, sebab disitulah sering ditemukan tumor/kanker payudara

Kriteria Objektif:

Tahu : jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar lebih dari atau sama dengan 60 % seluruh pertanyaan tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI).

Tidak tahu : jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar kurang dari 60% seluruh pertanyaan tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI).

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran tentang suatu keadaan secara objektif mengenai pengetahuan wanita usia subur tentang pencegahan kanker payudara di Puskesmas Maccini Sawah Makassar (A. Aziz Alimul Hidayat, 2009, hal 51)

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Maccini Sawah yang bertempat di jalan Maccini kecamatan Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Wajo Baru dan Malimongan Baru
- b. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Bara-Baraya Utara dan Merdekaya Utara
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Barana
- d. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Karwisi

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 12 – 26 juni 2010 di Puskesmas Maccini Sawah Makassar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh wanita usia subur yang ada di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Makassar sebanyak 5573 orang

2. Sampel

Sampel adalah yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 100 orang

a. Kriteria Inklusi

Kriteria Inklusi adalah kriteria dimana subjek penelitian dapat mewakili sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Syaratnya yaitu:

1. Bersedia diwawacarai/ menjadi responden.
2. Wanita usia subur yang berkunjung di Puskesmas Maccini Sawah Makassar dalam masa penelitian.

b. Kriteria Eksklusi

Kriteria Eksklusi adalah kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Yang penyebabnya yaitu:

1. Subjek menolak berpartisipasi
2. Pengisian karakteristik responden tidak lengkap
3. subjek tidak menjawab salah satu sari pertanyaan yang diberikan.

(A. Aziz Alimul Hidayat, 2009, hal 69)

D. Teknik pengambilan sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara aksidental sampling yaitu suatu teknik penentuan berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti dan apabila responden memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

E. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan secara langsung oleh peneliti terhadap responden menggunakan angket atau data pertanyaan yang diberikan kepada wanita usia subur di Puskesmas Maccini Sawah Makassar 2010.

F. Pengelolaan dan Penyajian Data

1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data selanjutnya diolah secara manual menggunakan kalkulator. Dengan rumus sebagai berikut

$$S = R$$

Keterangan:

S: Skor responden

R: Jawaban yang benar

(Notoatmodjo. 2007).

2. Penyajian Data

Dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dan presentase disertai dengan penjelasan.

G. Analisa data

Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis untuk mengetahui distribusi frekuensi atau presentase gambaran pengetahuan Wanita usia subur tentang pencegahan kanker payudara di Puskesmas Maccini Sawah Makassar tahun 2010 dengan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan:

P : Presentase yang dicari

F : Frekuensi factor variabel

n : Jumlah sampel (Sugiyono, 2005)

H. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek. Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang meliputi:

1. Tanpa nama (anonimity)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembaran kuesioner yang di isi oleh responden. Lembar tersebut hanya akan diberi kode tertentu.

2. Kerahasiaan (confidentiality)

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin kerahasiaannya. Hanya kelompok data tertentu saja yang dilaporkan pada hasil penelitian.

3. Persetujuan Responden

Dalam melakukan penelitian, responden terlebih dahulu diminta kesediannya untuk diteliti dengan cara memberikan lembar persetujuan responden.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Maccini Sawah Makassar mulai tanggal 12 sampai tanggal 26 juni tahun 2010. Dengan mengambil sampel 100 responden. Data diolah dan dianalisa sesuai dengan tujuan penelitian, hasil analisa data disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian pada 100 responden mengenai pengetahuan wanita usia subur tentang pencegahan kanker payudara di Puskesmas Maccini Sawah Makassar tahun 2010, diperoleh hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berikut ini:

TABEL 5.1
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang
Pengertian Kanker Payudara di Puskesmas Maccini Sawah
Makassar Tahun 2010

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Presentase (%)
Tahu	68	68
Tidak Tahu	32	32
Jumlah	100	100

Sumber: Hasil pengolahan data primer

Berdasarkan tabel 5.1 di atas menunjukkan lebih banyak yang tahu tentang pengertian kanker payudara yaitu sebanyak 68 orang (68%)

TABEL 5.2
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Faktor
Resiko Kanker Payudara di Puskesmas Maccini Sawah
Makassar Tahun 2010

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Presentase (%)
Tahu	43	43
Tidak Tahu	57	57
Jumlah	100	100

Sumber: Hasil pengolahan data primer

Berdasarkan tabel 5.2 di atas menunjukkan lebih banyak yang tidak tahu tentang faktor resiko kanker payudara yaitu 57 orang (57%).

TABEL 5.3
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Gejala
Kanker Payudara di Puskesmas Maccini Sawah
Makassar Tahun 2010

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Presentase (%)
Tahu	64	64
Tidak Tahu	36	36
Jumlah	100	100

Sumber: Hasil pengolahan data primer

Berdasarkan tabel 5.3 di atas menunjukkan lebih banyak yang tahu tentang gejala kanker payudara yaitu sebanyak 64 orang (64%).

TABEL 5.4
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pencegahan Kanker Payudara di Puskesmas Maccini Sawah Makassar Tahun 2010

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Presentase (%)
Tahu	74	74
Tidak Tahu	26	26
Jumlah	100	100

Sumber: Hasil pengolahan data primer

Berdasarkan tabel 5.4 di atas menunjukkan lebih banyak yang tahu tentang pencegahan kanker payudara yaitu sebanyak 74 orang (74%)

TABEL 5.5
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) di Puskesmas Maccini Sawah Makassar Tahun 2010

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Presentase (%)
Tahu	55	55
Tidak Tahu	45	45
Jumlah	100	100

Sumber: Hasil pengolahan data primer

Berdasarkan tabel 5.5 di atas menunjukkan lebih banyak yang tahu tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) yaitu sebanyak 55 orang (55%).

B. Pembahasan

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah yang berjumlah 5573 orang, dan sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 100 orang berdasarkan jumlah wanita usia subur yang berkunjung di Puskesmas Maccini Sawah pada saat penelitian. Jumlah sampel pada penelitian ini sangat sedikit tidak sesuai dengan banyaknya populasi wanita usia subur pada wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah oleh karena terbatasnya waktu penelitian dan sedikitnya wanita usia subur yang berkunjung ke Puskesmas Maccini Sawah pada saat penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba membahas Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pencegahan Kanker Payudara ditinjau dari berbagai komponen dikaitkan dengan berbagai referensi yang ada:

1. Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pengertian Kanker Payudara

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, dapat dilihat dari 100 responden, sebanyak 68 orang (68%) yang tahu tentang pengertian kanker payudara, dan 32 orang (32%) yang tidak tahu. Hal ini disebabkan karena responden yang tahu tentang pengertian kanker payudara lebih proaktif dalam merespon informasi tentang kanker payudara, dan juga aktif dalam mencari dan mengikuti penyuluhan tentang dampak dan bahaya kanker payudara tersebut.

Pengetahuan yang mereka miliki diperoleh melalui berbagai proses untuk mencari tahu suatu kebenaran dan itu semua tidak hanya didapat dari pendidikan formal saja tetapi juga dari pengalaman dengan menggunakan indera pendengaran dan indera penglihatan (Notoatmodjo, 2005 hal 50).

Teori mengatakan bahwa Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya seperti mata, hidung telinga, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2005, hal 50).

Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak responden mengetahui tentang pengertian kanker payudara tetapi jumlah responden dalam penelitian ini masih sedikit maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa seluruh wanita usia subur di Puskesmas Maccini Sawah mengetahui tentang pengertian kanker payudara.

2. Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Faktor Resiko Kanker Payudara

Berdasarkan tabel 5.2 di atas, dapat dilihat dari 100 responden, sebanyak 43 orang (43%) yang tahu tentang faktor resiko kanker payudara, dan 57 orang (57%) yang tidak tahu. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang diperoleh responden tentang faktor resiko dan tidak adanya kesadaran individual untuk mencari informasi dan mengetahui lebih jauh tentang faktor resiko apa saja yang menyebabkan seseorang menderita kanker payudara.

Oleh sebab itu maka perlu diberikan penyuluhan atau sosialisai kepada masyarakat tentang faktor resiko yang menyebabkan kanker payudara.

3. Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Gejala Kanker Payudara

Berdasarkan tabel 5.3 di atas, dapat dilihat dari 100 responden, sebanyak 64 orang (64%) yang tahu tentang gejala kanker payudara, dan 36 orang (36%) yang tidak tahu. Hal ini disebabkan karena responden yang tahu tentang gejala kanker payudara punya pemahaman yang lebih, aktif mencari informasi, pernah mendengarkan tentang gejala kanker payudara, dan aktif dalam setiap penyuluhan yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan.

Sama halnya dengan penjelasan sebelumnya yang menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui berbagai proses untuk mencari tahu suatu kebenaran dan itu semua tidak hanya didapat dari pendidikan formal saja tetapi juga dari pengalaman dengan menggunakan indera pendengaran dan indera penglihatan. (Soekidjo Notoatmodjo, 2005, hal 50)

Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak responden mengetahui tentang gejala kanker payudara tetapi jumlah responden dalam penelitian ini masih sedikit maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa seluruh wanita usia subur di Puskesmas Maccini Sawah mengetahui tentang gejala kanker payudara.

4. Pengetahuan Tentang Pencegahan Kanker Payudara

Berdasarkan tabel 5.4 di atas, dapat dilihat dari 100 responden, sebanyak 74 orang (74%) yang tahu tentang pencegahan kanker payudara, dan 26 orang (26%) yang tidak tahu. Hal ini disebabkan karena responden pernah mendengarkan tentang pencegahan kanker payudara, dan sadar tentang bahayanya, sehingga pencegahan itu lebih didahulukan. Disamping

itu adanya bukti-bukti dari orang yang pernah atau sementara mengidap penyakit kanker payudara tersebut maka responden lebih dominan untuk mengetahui pencegahan kanker payudara.

Sama halnya dengan penjelasan sebelumnya yang menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui berbagai proses untuk mencari tahu suatu kebenaran dan itu semua tidak hanya didapat dari pendidikan formal saja tetapi juga dari pengalaman dengan menggunakan indera pendengaran dan indera penglihatan (Notoatmodjo, 2005, hal 50).

Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak responden mengetahui tentang pencegahan kanker payudara tetapi jumlah responden dalam penelitian ini masih sedikit maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa seluruh wanita usia subur di Puskesmas Maccini Sawah mengetahui tentang pencegahan kanker payudara.

5. Pengetahuan Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri

Berdasarkan tabel 5.5 di atas, dapat dilihat dari 100 responden, sebanyak 55 orang (55%) yang tahu tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI), dan 45 orang (45%) yang tidak tahu. Hal ini disebabkan karena responden pernah mendengarkan pemeriksaan payudara sendiri yang sifatnya lebih mudah. sehingga pengetahuan tentang pemeriksaan payudara sendiri lebih dimengerti dikalangan masyarakat, disamping pengetahuan yang didapat dari pengalaman pribadi dan informasi dari luar.

Sama halnya dengan penjelasan sebelumnya yang menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui berbagai proses untuk mencari tahu suatu

kebenaran dan itu semua tidak hanya didapat dari pendidikan formal saja tetapi juga dari pengalaman dengan menggunakan indera pendengaran dan indera penglihatan. (Soekidjo Notoatmodjo, 2005, hal 50)

Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak responden mengetahui tentang pemeriksaan payudara sendiri tetapi jumlah responden dalam penelitian ini masih sedikit maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa seluruh wanita usia subur di Puskesmas Maccini Sawah mengetahui tentang pemeriksaan payudara sendiri.

Adapun firman Allah yang berkaitan tentang penelitian mengenai pengetahuan terdapat dalam Q.S. al-Mujadalah (58): 11 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
 أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat di atas dijelaskan ilmu yang dimaksud bukan saja ilmu agama, tetapi ilmu apapun yang bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa ilmu haruslah menghasilkan khasyiah yakni rasa berilmu untuk mengamalkan ilmunya serta memanfaatkannya untuk kepentingan makhluk (M. Quraish Shihab, 2007, hal 79-80).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah yang berjumlah 5573 orang, dan sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 100 orang berdasarkan jumlah wanita usia subur yang berkunjung di Puskesmas Maccini Sawah pada saat penelitian. Jumlah sampel pada penelitian ini sangat sedikit tidak sesuai dengan banyaknya populasi wanita usia subur pada wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah oleh karena terbatasnya waktu penelitian dan sedikitnya wanita usia subur yang berkunjung ke Puskesmas Maccini Sawah pada saat penelitian.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 100 wanita usia subur tentang pengertian kanker payudara, gejala kanker payudara, pencegahan kanker payudara dan pemeriksaan payudara sendiri di Puskesmas Maccini Sawah Makassar 2010 dalam kategori baik. Tetapi masih perlu ditambah jumlah responden dalam penelitian ini mengingat populasi wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah sangat banyak dan sampel pada penelitian ini tidak bisa mewakili seluruh populasi.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada wanita usia subur tentang faktor resiko kanker payudara di Puskesmas Maccini Sawah Makassar 2010 dalam kategori kurang baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang diperoleh responden tentang faktor resiko dan tidak adanya kesadaran individual untuk mencari informasi dan mengetahui lebih jauh tentang faktor

resiko apa saja yang menyebabkan seseorang menderita kanker payudara.

4. Berdasarkan Q.S al-Maidah (5): 90-91 dijelaskan tentang larang meminum minuman keras (khamar) karena minuman yang mengandung alkohol dapat merusak diri dan merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan dan kita ketahui bersama bahwa minuman keras dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga faktor terjadinya kanker meningkat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh wanita untuk lebih memperdalam dan memperluas lagi pengetahuan tentang pencegahan kanker payudara, sehingga angka kesakitan dan kematian akibat kanker payudara dapat diminimalkan.
2. Diharapkan kepada para tenaga medis atau pakar yang bergelut di dunia pencegahan penyakit kanker payudara agar selalu memberikan arahan atau penyuluhan yang berkaitan dengan kanker payudara tersebut.
3. Diharapkan kepada seluruh wanita agar menghindari semua makanan dan minuman yang dilarang oleh Allah. Supaya kita terhindar dari segala penyakit terutama kanker payudara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an dan Terjemahannya.2005. Departemen Agama RI. Bandung CV Penerbit J-ART.
- Anshul Dudeja.2009.*Suhu payudara naik?Awat Kanker Payudara*.<http://www.rahasiapayudara.com/artikel/wp-content/up>.Diakses pada tanggal 1 april 2010.
- Asy- Syarbashi Ahmad.2007.*Makanan dan Minuman, Yasalunakah 5: Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama & Kehidupan*. Lateran, Jakarta. Hal 77-78.
- Asy- Syarbashi Ahmad.2007.*Makanan dan Minuman, Yasalunakah 6: Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama & Kehidupan*. Lateran, Jakarta. Hal 180-181.
- Baradero Mary, Dayrit Wilfrid Mary dan Siswandi Yakobus.2007. Kondisi Keganasa Pada Payudara, *Klien Gangguan Sistem Reproduksi & Seksualitas: Seri Asuhan Keperawatan*. Penerbit Buku Kodokteran EGC, Jakarta. Hal 62, 68-72
- Benson Ralph C, Pernoll Marun L.2009.Karsinoma Payudara, *Buku Saku Obstetri Dan Genekologi*. Penerbit Buku Kodekteran EGC, Jakarta. Hal 491-494.
- Cahyo Mulyanto.2009.PT Dina Medindo.Gambar USG.[http://www. Suppler medical. com/images/SA-8000Live%20](http://www.Supplermedical.com/images/SA-8000Live%20). Diakses Diakses pada tanggal 1 april 2010.
- Dr. Asrul Harsal.2008.*Kanker Payudara Dan Pencegahannya*.DechaCare. <http://dechacare.com/kanker-payudara-pengertian-dan-penyembyhan-1319.html>. Diakses Pada tanggal 15 Maret 2010
- Djalali Dr, prof.2009.*Teori Kognitif, Psikologi Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta. Hal 77.
- Hidayat Alimul Aziz. 2007. *Menentukan Populasi, Sampel, Dan Tehnik Sampling, Metode Penelitian Tehnik Analisa Data*. Salemba Medika, Jakarta. Hal 51 dan 69.
- Min-Min.2007.Kanker Payudara. Article Tunnel :The Arcle Library <http://brobudurbiz.com/arten/breast-cancer/>. Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2010.
- Mon.2006. *Wanita Tidak Menikah Lebih Berisiko*. Samarinda.[http://www. Samarinda. go.id/node/9083](http://www.Samarinda.go.id/node/9083). Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2010.
- MrWordPress.2009.*TermografiInframera*.<http://ndari.blog.uns.ac.id/files/2009/09/ndari-1.jpg>. Diakses Pada tanggal 1 april 2010.

- M. Robert Dejong.2008.The Use of Ultrasound in Biopsies and Procedures. http://www.eradimaging.com/images/ultrasound_jan2008. Diakses pada tanggal 1 april 2010.
- Roche.2009.*Kankerpayudara*.Jurnal.<http://www.hompedin.org/download/kankerpayudara>. Diakses pada tanggal 14 maret 2010.
- Nurchahyo Jalu.2010.*Mengenal Kanker Payudara, Awas Bahaya Kanker Payudara : Mengenal, Mencegah, dan Mengobati Sejak Dini Dua Kanker Pembunuh Paling Ditakuti Wanita*. Yohana Totalitas Publisher, Yogyakarta. Hal 94, 98-102, 108-114.
- Notoatmodjo Soekidjo.2005. *Promosi Kesehatan Teori Dan Aplikasinya*. PT Rineka Cipta, Jakarta. Hal 50.
- Parwiroharjo sarwono.2005. Kelainan Pada Payudara, *Ilmu Kandungan*. Yayasan Bina Pustaka, Jakarta. Hal 486-493.
- Purnomo Heru.2009. *Mengenal, Mengenal, Mendignosa, Dan Penyembuhan Kanker Payudara, Penyakit Yang Paling Mematikan: Pencegahan Dan Pengobatan*. Buana pustaka, Yogyakarta. Hal 91, 95-97, 106-107.
- Purwoastuti Th Endang.2008.*Kanker Payudara, Kanker Payudara: Pencegahan dan Deteksi Dini*. Kanisius,Yogyakarta. Hal 13- 18, 22-28.
- Setiati Eni. 2009. *Kanker Payudara Pembunuh Nomor Dua Wanita, Waspadai 4 Kanker Ganas Pembunuh Wanita*.C.V Andi Offset, Yogyakarta. Hal 42-43.
- Seo.2009.*Kanker Payudara:Breast Cancer/ Kanker Mama/ Kanker- payu-dara*. [www. Cancerhelp.com](http://www.Cancerhelp.com). Diakses pada tanggal 14 Maret 2010.
- Shadine Mahannad.2009.*Kanker Payudara, Penyakit Wanita: Pencegahan, Deteksi Dini dan Pengobatan*.Keen Books, Jakarta. Hal 59-73.
- Shihab M. Quraisah. 2007. Q.S. al- Mujadalah, Tafsir Al- Mishbah: Pesan, Kesan dan Kerahasian Al- Qur'an. Lateran: Jakarta. Hal 77-78
- Sukmawati.2010.*Kanker Serviks dan Payudara Terbanyak di Sulawesi Selatan*. Tempo.Makassar. Data Diakses tanggal 25 maret 2010.

Lampiran 1

MASTER TABEL

Pengetahuan Tentang Pengertian Kanker Payudara

No urut responden	No urut soal					S=R	Presentase (%)	klasifikasi	
	1	2	3	4	5			Tahu	Tidak tahu
001	√	×	√	√	√	4	80	√	
002	√	×	√	×	√	3	60	√	
003	×	×	×	×	√	1	20		√
004	√	×	√	√	√	4	80	√	
005	√	×	×	×	√	2	40		√
006	√	√	√	√	√	5	100	√	
007	√	×	×	√	√	3	60	√	
008	√	×	√	√	√	4	80	√	
009	√	√	×	×	√	3	60	√	
010	√	√	×	√	√	4	80	√	
011	×	×	×	×	×	0	0		√
012	√	×	×	√	√	3	60	√	
013	√	×	√	×	√	3	60	√	
014	×	√	√	√	√	4	80	√	
015	√	√	√	×	√	4	80	√	
016	×	√	×	√	√	3	60	√	
017	×	√	×	√	√	3	60	√	
018	√	×	√	×	√	3	60	√	
019	√	√	×	√	√	4	80	√	
020	√	√	√	×	√	4	80	√	
021	√	×	×	×	√	2	40		√
022	×	×	√	√	√	3	60	√	
023	√	×	√	√	√	4	80	√	
024	√	×	×	√	×	2	40		√
025	×	×	×	√	√	2	40		√
026	√	√	×	√	√	4	80	√	
027	√	×	×	×	√	2	40		√
028	√	√	×	√	√	4	80	√	
029	×	×	×	×	√	1	20		√
030	×	√	√	×	√	3	60	√	
031	√	×	√	×	×	2	40		√

032	√	×	√	×	√	3	60	√	
033	√	√	×	×	×	2	40		√
034	√	×	√	√	√	4	80	√	
035	√	×	×	×	√	2	40		√
036	×	×	×	×	×	0	0		√
037	√	×	√	×	√	3	60	√	
038	×	√	√	√	√	4	80	√	
039	√	×	√	√	√	4	80	√	
040	√	×	×	×	√	2	40		√
041	√	√	×	×	√	3	60	√	
042	×	×	√	×	√	2	40		√
043	√	√	×	×	√	3	60	√	
044	√	×	√	×	√	3	60	√	
045	√	×	√	×	×	2	40		√
046	√	√	×	×	√	3	60	√	
047	√	√	√	√	√	5	100	√	
048	√	×	×	×	√	2	40		√
049	×	√	×	√	√	3	60	√	
050	√	√	√	×	√	4	80	√	
051	√	√	×	√	√	4	80	√	
052	×	√	√	×	√	3	60	√	
053	√	×	×	×	√	2	40		√
054	√	√	×	×	×	2	40		√
055	√	×	√	×	√	3	60	√	
056	√	×	×	√	×	2	40		√
057	×	×	×	×	×	0	0		√
058	×	√	√	×	√	3	60	√	
059	×	√	√	×	√	3	60	√	
060	√	×	√	×	√	3	60	√	
061	√	√	√	√	√	5	100	√	
062	√	×	√	×	√	3	60	√	
063	√	×	×	√	√	3	60	√	
064	√	×	×	√	√	3	60	√	
065	√	×	√	√	√	4	80	√	
066	×	×	×	√	√	2	40		√
067	√	√	×	√	√	4	80	√	
068	×	×	×	×	√	1	20		√
069	√	√	√	√	√	5	100	√	
070	√	√	√	√	√	5	100	√	
071	√	√	√	×	√	4	80	√	

072	×	√	×	√	×	2	40		√
073	√	√	√	×	√	4	80	√	
074	√	√	√	×	√	4	80	√	
075	√	√	√	×	√	4	80	√	
076	×	√	×	√	√	3	60	√	
077	√	√	√	×	√	4	80	√	
078	√	×	×	√	√	3	60	√	
079	×	√	√	×	√	3	60	√	
080	√	×	×	√	√	3	60	√	
081	√	√	√	√	√	5	100	√	
082	√	√	√	×	√	4	80	√	
083	×	√	√	×	√	3	60	√	
084	×	√	√	√	√	4	80	√	
085	√	×	×	×	√	2	40		√
086	×	×	×	×	√	1	20		√
087	×	√	√	×	√	3	60	√	
088	×	×	√	×	×	1	20		√
089	√	√	√	×	√	4	80	√	
090	√	×	√	×	√	3	60	√	
091	√	√	×	×	√	3	60	√	
092	√	×	√	√	√	4	80	√	
093	×	√	√	×	×	2	40		√
094	√	×	√	√	√	4	80	√	
095	×	×	√	×	√	2	40		√
096	×	×	×	√	√	2	40		√
097	√	×	√	√	√	4	80	√	
098	×	√	×	×	√	2	40		√
099	×	×	×	×	×	0	0		√
100	×	√	×	×	√	2	40		√

Pengetahuan Tentang Faktor Resiko Kanker Payudara

No urut responden	Nomor urut soal					S=R	Presentase (%)	Klasifikasi	
	1	2	3	4	5			Tahu	Tidak tahu
001	√	√	√	√	√	5	100	√	
002	×	√	×	×	×	1	20		√
003	√	×	×	×	×	1	20		√
004	√	√	√	√	√	5	100	√	
005	×	√	×	×	√	2	40		√
006	×	√	×	√	√	3	60	√	
007	×	√	√	√	×	3	60	√	
008	√	√	√	√	√	5	100	√	
009	√	√	×	√	×	3	60	√	
010	×	√	×	√	√	3	60	√	
011	×	×	×	×	√	1	20		√
012	×	√	×	√	×	2	40		√
013	×	√	×	√	√	3	60	√	
014	√	√	√	√	√	5	100	√	
015	×	√	×	×	×	1	20		√
016	√	×	√	√	√	4	80	√	
017	×	×	×	×	√	1	20		√
018	×	√	×	√	×	2	40		√
019	√	√	√	√	×	4	80	√	
020	×	√	×	×	√	2	40		√
021	×	×	×	√	×	1	20		√
022	×	×	×	×	√	1	20		√
023	×	×	√	√	√	3	60	√	
024	√	×	√	√	×	3	60	√	
025	√	√	×	√	√	4	80	√	
026	×	√	×	√	√	3	60	√	
027	√	×	√	√	×	3	60	√	
028	√	√	√	√	×	4	80	√	
029	×	√	×	×	×	1	20		√
030	√	×	×	√	×	2	40		√
031	√	×	×	√	×	2	40		√
032	√	×	×	√	×	2	40		√
033	√	×	×	×	×	1	20		√
034	√	×	×	√	×	2	40		√
035	√	×	√	√	×	3	60	√	

036	√	×	√	√	×	3	60	√	
037	×	×	×	×	×	0	0		√
038	√	×	×	√	×	2	40		√
039	×	√	√	√	×	3	60	√	
040	√	√	×	×	√	3	60	√	
041	√	√	×	×	×	2	40		√
042	×	√	×	×	×	1	20		√
043	×	×	×	×	×	0	0		√
044	√	×	×	×	×	1	20		√
045	×	×	√	×	×	1	20		√
046	×	√	×	×	√	2	40		√
047	×	√	×	×	√	2	40		√
048	×	×	×	×	×	0	0		√
049	×	×	×	×	√	1	20		√
050	×	√	√	√	×	3	60	√	
051	√	√	×	√	√	4	80	√	
052	×	√	×	√	√	3	60	√	
053	×	√	√	√	×	3	60	√	
054	×	×	×	×	√	1	20		√
055	√	×	×	√	×	2	40		√
056	×	×	×	×	×	0	0		√
057	×	√	×	√	×	2	40		√
058	√	×	×	×	×	1	20		√
059	√	√	×	√	√	4	80	√	
060	√	√	√	×	×	3	60	√	
061	√	√	√	√	×	4	80	√	
062	√	√	√	√	×	4	80	√	
063	×	×	×	√	×	1	20		√
064	√	√	√	√	×	4	80	√	
065	×	×	√	×	√	2	40		√
066	×	√	√	√	×	3	60	√	
067	√	×	×	√	×	2	40		√
068	×	×	√	√	×	2	40		√
069	×	×	×	√	×	1	20		√
070	×	×	×	×	×	0	0		√
071	√	√	√	×	×	3	60	√	
072	×	×	×	√	×	1	20		√
073	×	√	×	×	×	1	20		√
074	√	√	√	×	×	3	60	√	
075	√	√	√	√	√	5	100	√	

076	√	√	√	×	√	4	80	√	
077	√	√	√	√	√	5	100	√	
078	×	×	×	×	×	0	0		√
079	×	×	×	×	×	0	0		√
080	×	√	√	×	√	3	60	√	
081	×	√	×	×	×	1	20		√
082	×	×	×	×	×	0	0		√
083	√	√	×	√	×	3	60	√	
084	√	×	√	√	×	3	60	√	
085	×	×	×	×	×	0	0		√
086	×	×	×	×	×	0	0		√
087	√	√	×	√	√	4	80	√	
088	×	×	×	√	√	2	40		√
089	√	√	×	×	×	2	40		√
090	√	√	×	×	×	2	40		√
091	√	×	√	×	×	2	40		√
092	√	×	√	√	×	3	60	√	
093	×	√	×	×	√	2	40		√
094	×	√	×	×	×	1	20		√
095	×	×	×	×	×	0	0		√
096	×	√	×	√	×	2	40		√
097	×	×	√	√	√	3	60	√	
098	√	×	√	√	√	4	80	√	
099	×	×	×	√	×	1	20		√
100	√	×	×	√	×	2	40		√



ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Pengetahuan Tentang Gejala Kanker Payudara

No urut responden	Nomor urut soal					S=R	Presentase (%)	klasifikasi	
	1	2	3	4	5			Tahu	Tidak tahu
001	√	√	√	√	√	5	100	√	
002	×	√	√	√	√	4	80	√	
003	×	×	×	×	×	0	0		√
004	×	√	×	√	×	2	40		√
005	√	√	√	×	√	4	80	√	
006	×	√	×	√	√	3	60	√	
007	×	√	√	×	√	3	60	√	
008	√	√	√	×	√	4	80	√	
009	√	√	√	×	√	4	80	√	
010	√	√	√	×	√	4	80	√	
011	×	×	×	√	×	1	20		√
012	√	√	√	×	√	4	80	√	
013	√	√	√	×	×	3	60	√	
014	√	√	√	×	√	4	80	√	
015	√	√	√	×	√	4	80	√	
016	×	√	×	√	√	3	60	√	
017	×	×	√	√	√	3	60	√	
018	×	√	×	×	×	1	20		√
019	×	√	√	×	×	2	40		√
020	√	√	×	√	√	4	80	√	
021	×	×	×	√	√	2	40		√
022	×	√	×	√	×	2	40		√
023	×	×	×	√	√	2	40		√
024	×	×	×	×	×	0	0		√
025	√	√	×	×	√	3	60	√	
026	√	√	√	×	√	4	80	√	
027	√	×	√	×	×	2	40		√
028	×	√	√	√	×	3	60	√	
029	√	√	×	×	×	2	40		√
030	×	√	√	×	√	3	60	√	
031	×	×	×	√	√	2	40		√
032	√	√	√	×	√	4	80	√	
033	×	√	×	√	√	3	60	√	
034	×	√	×	√	√	3	60	√	
035	√	√	×	√	×	3	60	√	

036	√	√	√	×	√	4	80	√	
037	√	√	√	×	√	4	80	√	
038	√	√	√	√	√	5	100	√	
039	×	×	×	√	√	2	40		√
040	√	×	√	√	√	4	80	√	
041	×	√	×	√	×	2	40		√
042	×	√	×	×	√	2	40		√
043	√	×	√	×	√	3	60	√	
044	×	√	×	√	√	3	60	√	
045	√	√	×	√	√	4	80	√	
046	√	√	√	×	√	4	80	√	
047	×	×	×	√	×	1	20		√
048	×	√	×	√	×	2	40		√
049	√	×	√	×	×	2	40		√
050	√	√	×	×	√	3	60	√	
051	√	√	×	×	√	3	60	√	
052	√	×	√	√	×	3	60	√	
053	√	√	√	×	√	4	80	√	
054	×	√	×	√	×	2	40		√
055	×	√	×	×	√	2	40		√
056	√	×	√	√	×	3	60	√	
057	×	×	×	√	√	2	40		√
058	√	√	×	×	√	3	60	√	
059	√	√	×	√	√	4	80	√	
060	×	√	√	√	×	3	60	√	
061	√	√	√	×	×	3	60	√	
062	√	√	×	√	√	4	80	√	
063	√	√	√	√	√	5	100	√	
064	√	√	√	×	√	4	80	√	
065	×	×	×	×	√	1	20		√
066	√	√	×	√	√	4	80	√	
067	√	√	×	√	√	4	80	√	
068	×	√	×	×	√	2	40		√
069	×	√	×	×	√	2	40		√
070	×	√	×	√	√	3	40	√	
071	√	×	×	√	×	2	40		√
072	√	×	√	√	√	4	80	√	
073	√	√	√	×	√	4	80	√	
074	√	×	√	×	×	2	40		√
075	√	√	√	×	√	4	80	√	

076	×	√	×	√	√	3	60	√	
077	√	√	√	×	√	4	80	√	
078	×	×	×	√	√	2	40		√
079	√	×	√	√	√	4	80	√	
080	√	×	×	×	×	1	20		√
081	√	×	×	√	√	3	60	√	
082	×	√	×	×	√	2	40		√
083	×	×	×	×	√	1	20		√
084	×	×	√	√	√	3	60	√	
085	√	√	×	×	√	3	60	√	
086	×	×	×	√	×	1	20		√
087	√	√	×	×	√	3	60	√	
088	√	×	×	×	×	1	20		√
089	√	√	×	√	×	3	60	√	
090	×	√	×	√	√	3	60	√	
091	×	√	×	×	√	2	40		√
092	√	√	×	×	√	3	60	√	
093	√	×	×	×	√	2	40		√
094	√	√	√	×	×	3	60	√	
095	×	√	×	×	√	2	40		√
096	×	×	×	×	√	1	20		√
097	×	√	×	√	√	3	60	√	
098	√	√	√	×	×	3	60	√	
099	√	√	×	×	√	3	60	√	
100	√	√	√	√	×	4	80	√	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Pengetahuan Tentang Pencegahan Kanker Payudara

No urut responden	Nomor urut soal					S=R	Presentase (%)	klasifikasi	
	1	2	3	4	5			Tahu	Tidak tahu
001	√	√	√	√	√	5	100	√	
002	√	√	√	√	√	5	100	√	
003	√	√	×	×	√	3	60	√	
004	×	×	√	×	√	2	40		√
005	√	√	×	√	×	3	60	√	
006	√	√	√	√	√	5	100	√	
007	√	√	√	√	√	5	100	√	
008	√	√	√	√	√	5	100	√	
009	√	√	√	√	√	5	100	√	
010	√	√	√	√	√	5	100	√	
011	×	×	×	×	×	0	0		√
012	√	√	√	×	×	3	60	√	
013	√	×	×	×	×	1	20		√
014	√	√	√	√	√	5	100	√	
015	√	√	√	√	√	5	100	√	
016	√	×	×	√	√	3	60	√	
017	√	×	×	×	×	1	20		√
018	√	×	×	×	×	1	20		√
019	√	√	√	×	√	4	80	√	
020	√	×	√	√	×	3	60	√	
021	×	×	√	×	√	2	40		√
022	√	√	√	√	√	5	100	√	
023	×	×	√	×	√	2	40		√
024	√	√	√	√	×	4	80	√	
025	√	√	√	√	√	5	100	√	
026	√	√	√	√	√	5	100	√	
027	×	×	×	×	√	1	20		√
028	√	×	√	×	√	3	60	√	
029	×	√	×	×	√	2	40		√
030	√	×	√	×	×	2	40		√
031	√	×	√	×	×	2	40		√
032	√	×	√	×	×	2	40		√
033	√	√	√	×	×	3	60	√	
034	√	√	√	×	×	3	60	√	
035	√	×	√	×	√	3	60	√	

036	√	√	√	×	×	3	60	√	
037	√	√	√	×	×	3	60	√	
038	√	√	√	×	×	3	60	√	
039	×	×	√	√	√	3	60	√	
040	×	√	√	√	√	4	80	√	
041	√	√	×	√	√	4	80	√	
042	√	√	√	√	×	4	80	√	
043	√	√	√	√	√	5	100	√	
044	√	×	√	×	×	2	40		√
045	√	×	√	√	√	4	80	√	
046	√	×	√	√	√	4	80	√	
047	√	×	√	√	√	4	80	√	
048	√	×	√	×	×	2	40		√
049	√	√	√	√	√	5	100	√	
050	√	×	×	√	√	3	60	√	
051	√	×	√	√	√	4	80	√	
052	√	×	×	√	×	2	40		√
053	√	√	√	√	√	5	100	√	
054	×	×	√	×	×	1	20		√
055	√	√	√	×	√	4	80	√	
056	×	×	×	√	×	1	20		√
057	×	×	√	√	√	3	60	√	
058	√	×	√	√	√	4	80	√	
059	√	√	√	√	√	5	100	√	
060	√	√	√	√	×	4	80	√	
061	√	√	√	√	√	5	100	√	
062	√	√	√	√	√	5	100	√	
063	√	√	√	√	√	5	100	√	
064	√	√	√	√	√	5	100	√	
065	×	×	×	×	√	1	20		√
066	√	×	√	×	√	3	60	√	
067	√	√	√	√	√	5	100	√	
068	√	√	√	√	×	4	80	√	
069	√	√	×	√	×	3	60	√	
070	√	√	×	√	×	3	60	√	
071	×	√	×	√	√	3	60	√	
072	√	√	√	√	√	5	100	√	
073	√	√	√	√	√	5	100	√	
074	√	√	√	√	√	5	100	√	
075	√	√	√	√	√	5	100	√	

076	√	√	√	√	√	5	100	√	
077	√	√	√	√	√	5	100	√	
078	×	√	×	√	√	3	60	√	
079	×	×	×	√	√	2	40		√
080	√	×	√	×	√	3	60	√	
081	√	√	√	√	×	4	80	√	
082	×	√	√	√	√	4	80	√	
083	√	√	×	√	×	3	60	√	
084	√	√	√	√	√	5	100	√	
085	√	×	√	√	×	3	60	√	
086	×	×	√	×	√	2	40		√
087	√	×	√	×	×	2	40		√
088	×	×	×	√	√	2	40		√
089	√	√	×	√	×	3	60	√	
090	√	√	×	√	√	4	80	√	
091	√	×	√	√	×	3	60	√	
092	√	×	×	√	×	2	40		√
093	√	√	√	√	×	4	80	√	
094	×	√	√	√	√	4	80	√	
095	√	√	×	√	√	4	80	√	
096	×	√	√	√	√	4	80	√	
097	×	×	√	√	×	2	40		√
098	√	×	√	√	×	3	60	√	
099	√	×	√	×	×	2	40		√
100	×	√	×	√	×	2	40		√

Pengetahuan Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri

No urut responden	Nomor urut soal					S=R	Presentase (%)	Klasifikasi	
	1	2	3	4	5			Tahu	Tidak Tahu
001	√	√	√	√	√	5	100	√	
002	×	√	×	√	√	3	60	√	
003	×	×	×	×	×	0	0		√
004	×	×	×	√	×	1	20		√
005	√	√	√	×	×	3	60	√	
006	√	×	√	√	×	3	60	√	
007	√	√	×	√	√	4	80	√	
008	×	√	×	√	√	3	60	√	
009	×	×	×	√	√	2	40		√
010	√	×	√	√	√	4	80	√	
011	×	×	×	×	×	0	0		√
012	√	×	×	√	×	2	40		√
013	×	√	×	√	×	2	40		√
014	√	√	×	√	√	4	80	√	
015	√	√	×	√	√	4	80	√	
016	√	√	√	√	√	5	100	√	
017	√	√	√	×	×	3	60	√	
018	×	×	×	√	×	1	20		√
019	√	×	×	√	√	3	60	√	
020	×	×	×	√	√	2	40		√
021	×	√	×	×	×	1	20		√
022	×	×	×	√	√	2	40		√
023	√	√	√	×	√	4	80	√	
024	×	×	√	×	√	2	40		√
025	×	√	√	√	√	4	80	√	
026	√	√	×	√	√	4	80	√	
027	√	√	×	×	×	2	40		√
028	√	×	√	√	√	4	80	√	
029	×	√	√	√	√	4	80	√	
030	√	√	×	×	√	3	60	√	
031	√	×	×	×	×	1	20		√
032	√	√	×	×	×	2	40		√
033	√	√	×	×	×	2	40		√
034	×	√	×	×	√	2	40		√
035	√	√	√	×	√	4	80	√	

036	×	√	×	×	√	2	40		√
037	√	×	√	√	√	4	80	√	
038	×	×	×	√	√	2	40		√
039	×	×	×	×	√	1	20		√
040	√	×	√	√	√	4	80	√	
041	×	×	√	√	×	2	40		√
042	×	×	√	√	×	2	40		√
043	×	×	√	√	√	3	60	√	
044	√	√	√	√	√	5	100	√	
045	×	√	√	√	√	4	80	√	
046	×	√	×	√	√	3	60	√	
047	×	×	√	×	√	2	40		√
048	√	×	√	√	×	3	60	√	
049	×	×	×	√	√	2	40		√
050	×	√	×	√	√	3	60	√	
051	√	√	√	√	√	5	100	√	
052	×	×	√	√	×	2	40		√
053	√	√	√	√	√	5	100	√	
054	×	×	×	×	×	0	0		√
055	×	×	×	×	√	1	20		√
056	×	×	×	√	√	2	40		√
057	×	×	×	√	√	2	40		√
058	√	√	×	√	√	4	80	√	
059	√	√	×	√	√	4	80	√	
060	√	√	×	√	√	3	60	√	
061	√	×	√	√	√	4	80	√	
062	√	×	×	√	√	4	80	√	
063	√	√	√	√	√	5	100	√	
064	√	×	×	×	√	2	40		√
065	√	×	×	√	√	3	60	√	
066	√	×	√	√	√	4	80	√	
067	×	√	×	×	×	1	20		√
068	×	√	×	×	×	1	20		√
069	×	√	√	√	×	3	60	√	
070	×	√	√	√	×	3	60	√	
071	√	√	×	×	×	2	40		√
072	×	√	×	×	×	1	20		√
073	√	√	√	√	√	5	100	√	
074	×	√	×	×	√	2	40		√
075	√	√	×	√	√	4	80	√	

076	√	√	×	√	√	4	80	√	
077	√	×	√	√	√	4	80	√	
078	√	√	×	√	√	4	80	√	
079	×	×	×	√	×	1	20		√
080	×	×	×	×	√	1	20		√
081	√	×	√	√	√	4	80	√	
082	√	×	√	√	√	4	80	√	
083	√	×	√	√	√	4	80	√	
084	√	√	×	√	√	4	80	√	
085	×	√	×	√	×	2	40		√
086	√	×	×	×	√	2	40		√
087	×	×	√	√	√	3	60	√	
088	×	×	×	√	√	2	40		√
089	√	√	√	×	×	3	60	√	
090	√	×	√	√	√	4	80	√	
091	×	√	√	×	×	2	40		√
092	×	√	×	√	√	3	60	√	
093	×	×	√	×	√	2	40		√
094	√	√	√	√	√	5	100	√	
095	×	×	×	√	√	2	40		√
096	×	×	×	√	√	2	40		√
097	×	×	×	√	×	1	20		√
098	√	×	√	√	√	4	80	√	
099	×	×	√	√	√	3	60	√	
100	√	×	×	×	×	1	20		√

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Lampiran 2

PERMOHONAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth,

Ibu calon responden:

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi
Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN)

Nama : Syamsiah

Nim : 70400007052

Alamat : JL. Mamoaja raya no. 32

Hendak melaksanakan penelitian dengan judul:

“Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pencegahan Kanker
Payudara Di Puskesmas Maccini Sawah Makassar”

Bahwa peneliti ini tidak menimbulkan akibat yang akan merugikan bagi
responden. Kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga, karena
digunakan hanya untuk kepentingan penelitian. Jika ibu tidak bersedia menjadi
responden dan terjadi hal yang merugikan, maka ibu boleh mengundurkan diri dan
tidak berpartisipasi dalam penelitian ini.

Saya sebagai peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan ibu
menjadi responden dalam penelitian.

Peneliti

(Syamsiah)

Lampiran 3

LEMBARAN PERSTUJUAN RESPONDEN

Setelah mendapat penjelasan dari peneliti, saya bersedia untuk berpartisipasi sebagai responden penelitian yang berjudul “Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pencegahan Kanker Payudara Di Puskesmas Maccini Sawah Makassar” , yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN).

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Alamat :

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap saya dan keluarga, dan segala informasi yang saya berikan dijaga kerahasiaannya. Dengan segala sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapa pun saya bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Makassar 2010

Responden

()

Lampiran 4

KUESIONER PENELITIAN
GAMBARAN PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR
TENTANG PENCEGAHAN KANKER PAYUDARA
DI PUSKESMAS MACCINI SAWAH
MAKASSAR

No. Kuesioner :
IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Umur :

Alamat :

Petunjuk : pilih salah satu jawaban yang anda anggap benar dan berikan tanda (X)

A. Pertanyaan Tentang Pengertian Kanker Payudara

1. Kanker payudara adalah suatu penyakit pertumbuhan sel abnormal, cepat dan tidak terkendali serta merusak bentuk dan fungsi organ asalnya.
 - a. Pengertian kanker payudara
 - b. Factor resiko kanker payudara
 - c. Minifestasi klinik kanker payudara

2. Kanker payudara adalah
 - a. Tumor ganas yang menyerang jaringan payudara
 - b. Suatu penyakit neoplasma yang ganas
 - c. A dan B benar

3. Kanker payudara merupakan
 - a. Pembunuh nomor 3 setelah kanker leher rahim
 - b. Pembunuh nomor 2 setelah kanker leher rahim
 - c. Pembunuh nomor 1 setelah kanker leher rahim
4. payudara terus meningkat pada usia.....
 - a. 10 tahun
 - b. 20 tahun
 - c. 30 tahun
5. kelenjar susu, saluran jaringan lemak, dan jaringan ikat pada payudara merupakan tempat tumbuhnya.....
 - a. Kanker serviks
 - b. Kanker payudara
 - c. Kanker ovarium

A. Pertanyaan Tentang Faktor Resiko Kanker Payudara

Faktor resiko yang berhubungan dengan kanker payudara , kecuali

- a. Faktor hormon
 - b. Faktor usia
 - c. Faktor emosi
2. Mengonsumsi makan berlemak dapat beresiko.....
 - a. Kanker serviks
 - b. Kanker ovarium
 - c. Kanker payudara

3. Wanita mudah terkena kanker payudara jika melahirkan pada usia.....
 - a. 15 tahun
 - b. 25 tahun
 - c. 35 tahun
4. Menurut anda pada usia berapa wanita sangat beresiko terkena kanker payudara.....
 - a. Diatas 30 tahun
 - b. Dibawah 30 tahun
 - c. Umur 30 tahun
5. Menurut anda dibawah ini yang tidak termasuk resiko kanker payudara adalah
 - a. Wanita yang tidak pernah menyusui anaknya
 - b. Wanita yang pernah melahirkan anak
 - c. Wanita yang terlalu banyak mengkonsumsi alkohol

C. Pertanyaan Tentang Gejala Kanker Payudara

1. Tanda dan gejala yang timbul pada penderita kanker payudara, kecuali
 - a. Adanya rasa nyeri atau sakit pada payudara
 - b. Peningkatan berat badan yang signifikan pada usia dewasa
 - c. Semakin lama benjolan yang tumbuh semakin besar
2. Adanya benjolan pada payudara yang tidak dapat digerakkan dari dasar /jaringan sekitar merupakan....
 - a. Pencegahan kanker payudara
 - b. Tahap pemeriksaan kanker payudara
 - c. Tanda dan gejala kanker payudara

3. Pada penderita kanker payudara menyebabkan kulit payudara menjadi berkerut seperti.....
 - a. Benjolan
 - b. kulit Jeruk
 - c. Pembengkakan
4. Benjolan pada tanda dan gejala yang timbul pada penderita kanker payudara menyerupai.....
 - a. Bunga kubis dan mudah berdarah
 - b. Buah jeruk yang terbelah
 - c. Buah mangga yang busuk
5. Bentuk dan ukuran payudara , pada penderita kanker payudara mengalami perubahan karena mulai timbul.....
 - a. Pengerutan
 - b. Penyebaran
 - c. Pembengkakan

D. Pertanyaan Tentang Pencegahan Kanker Payudara

1. Tindakan untuk mencegah kanker payudara adalah
 - a. Strategi pencegahan
 - b. Pencegahan Secara Alamia
 - c. Jawaban A dan B benar

2. Salah satu bentuk promosi kesehatan yang dilakukan pada orang yang sehat melalui upaya menghindari diri dari keterpaparan dari berbagai faktor risiko dan melakukan pola hidup sehat merupakan.....
 - a. Pencegahan primer
 - b. Pencegahan sekunder
 - c. Pencegahan tersier
3. Apa yang anda lakukan untuk mencegah kanker payudara secara alamiah selain anda melakukan olah raga secara teratur
 - a. Mengonsumsi makanan yang berlemak
 - b. Tidak mengonsumsi makanan berlemak
 - c. Kurangi makanan berlemak
4. Menurut anda makanan apa saja yang perlu dihindari supaya tidak terkena kanker payudara
 - a. Buah dan Sayuran
 - b. Makanan yang berasal dari kedelai
 - c. Makanan yang mengandung lemak yang tinggi
5. Menurut anda sayur apa yang harus dimakan agar tidak beresiko terkena kanker payudara
 - a. Kentang dan Kol
 - b. Wortel dan Bayam
 - c. Kacang panjang dan kangkung

E. Pertanyaan Tentang Pemeriksaan Payudrara Sendiri (SADARI)

1. Kanker payudara dapat ditemukan secara dini dengan cara.....
 - a. Pemeriksaan payudara sendiri
 - b. pemeriksaan payudara dengan mamografi
 - c. pememeriksaan payudara semuanya
2. Menurut anda pemeriksaan payudara sendiri bertujuan untuk.....
 - a. mendeteksi adanya kelainan pada payudara
 - b. mendeteksi adanya tumor pada payudara
 - c. mendeteksi adanya benjolan pada payudara
3. pemeriksaan payudara di lakukan secara rutin setelah.....
 - a. setelah haid
 - b. selama hamil
 - c. setelah melahirkan
4. Dengan berdiri didepan cermin tanpa busana termasuk tahap.....
 - a. Pemeriksaan payudara sendiri
 - b. Deteksi dini
 - c. Pencegahan
5. Dengan mengangkat kedua tangan keatas maka dapat mengetahui
 - a. Kelainan pada ketiak
 - b. Kelainan pada dada
 - c. Kelainan pada payudara

Lampiran 5**KEGIATAN KONSULTASI/ BIMBINGAN**

Nama : SYAMSIAH

Nim : 70400007052

Pembimbing : dr. Rini Fitriani, S.ked

Judul Penelitian: Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pencegahan
Kanker Payudara Di Puskesmas Maccini Sawah Makassar

No	HARI/ TGL	MATERI KONSUL	SARAN / PERBAIKAN	PARAF
1	Kamis 11-03-2010	ACC Judul	-	
2	Rabu 31-03-2010	Bab I, II, III dan daftar pustaka	Penulisan, variabel, dan daftar pustaka	
3	Kamis 22-04-2010	Bab I, II, III, IV,daftar pustaka, kuesioner	Koreksi Bab II, Variabel, Bab IV daftar pustaka.	
4	Senin 10-05-2010	Bab I, II, III, IV, daftar pustaka, kuesioner	ACC	
5	Jum'at 21-05-2010	-	Seminar Proposal	
6	Selasa 01-06-2010	Konsul Proposal	Gambar dan cara penulisan referensi	
7	Senin 07-06-2010	Proposal	ACC	
8	Senin 05-07-2010	Konsul Bab V	Hasil dan Pembahasan	
9	Selasa 13-07-2010	Bab V	ACC	
10	Rabu 14-07-2010	Konsul Bab VI	Kesimpulan dan saran	
11	Kamis	Bab VI	ACC	

	15-07-2010			
12	Kamis 12-08-2010	-	Seminar hasil	
13	Senin 16-08-2010	Konsul KTI	Pembahasan dan Kesimpulan	
14	Senin 23-08-2010	-	ACC KTI	

Makassar, 21 September 2010

PEMBIMBING

dr. Rini Fitriani, S.Ked.
NIP. 150 408 649



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Syamsiah
 Nim : 70400007052
 Tempat Tanggal Lahir : Malewang, 22 juni 1988
 Suku : Makassar
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Mamoa Raya No. 32

B. Riwayat Pendidikan

1. SD 229 Benteng Malewang Kab. Bulukumba 1995-2001
2. SMP Negeri 1 Tompobulu Kab. Bantaeng 2001-2004
3. SMA Karya Sahari Bulukumba Kab. Bulukumba 2004-2007
4. Mengikuti Program Pendidikan Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Sejak tahun 2007 – 2010.