

**HUBUNGAN ANTARA POLA TIDUR DENGAN PERTUMBUHAN DAN  
PERKEMBANGAN ANAK BALITA DI PLAY GROUP PARAMATA  
BUNDA KOYA PALOPO**



**SKRIPSI**

**1965**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Meraih Gelar**

**Sarjana Keperawatan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan**

**UIN Alauddin Makassar**

**Oleh :** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**HASMI**

**NIM: 70300106026**

**PRODI KEPERAWATAN**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2010**

## MOTTO

**“Berfikirlahapa yang kitabisalakukanjanganberfikirtentangapa yang  
tidakbisakitalakukan”**

(penulis)



**“Jangan pernahberhentimengepakkansayapmu,  
biarkancobaanmembuatmukuatdanjiwa-  
jiwapemenangmemenuhiroggadadamusertasabarmenghiasikeistiqomahanm  
u...LETS FIGHT!!...”**

(penulis)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

M A K A S S A R

**“Cobaanmerupakantandacinta-nyakepadakita,  
untukmenaikkanderajattakwahamba-nya. Allah SWT bersama orang-orang  
yang sabardancukup Allah SWT tempatkitabergantung”**

(penulis)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur terpanjat kepada Allah swt atas semua karunia dan rahmatNya serta atas semua cahaya, ide, dan inspirasi yang diberikanNya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul *“hubungan antara pola tidur dengan pertumbuhan dan perkembangan anak batita di play group paramata bunda kota palopo”*. Serta salam dan salawat yang terhaturkan tiada henti kepada Rasulullah Muhammad saw sebagai nabi terakhir dan junjungan manusia yakni pembawa cahaya kehidupan dan inspirasi jiwa, keluarga, parasahabat dan orang-orang yang istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir nanti.

Penulis ingin mengekspresikan cinta dan sayang yang mendalam serta penghargaan secara khusus kepada yang telah mau berbagi suka dan duka, keluarga Ayahanda dan Ibunda tercinta (Lukman dan Cahaya) yang telah mendidik dengan tidak kenal lelah tanpa mengharap imbalan apapun, terima kasih atas perhatian, doa, cinta dan kasih sayangnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat hambatan mulai dari tahap persiapan sampai pada saat penelitian. Namun, Alhamdulillah atas bimbingan, arahan, kerjasama, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis hanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. dr. H. M. Furqan Naiem, M.Sc.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan dukungan berupa kemudahan izin dalam hal penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes. selaku Ketua jurusan Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan dukungan, saran dan kritik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Arbiansih Tiro, S.Kep,Ns.M.Kes. dan Ani Auli Ilmi, S.Kep,Ns, selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan dan arahnya selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Wahyuddin Halim, MA dan ibu Hasniaty AG, S.Kp.M.Kep. selaku penguji skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar akademik/dosen program studi ilmu keperawatan yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak dan ibu staf administrasi, tata usaha dan perpustakaan fakultas ilmu kesehatan, (kak. Jannah) yang dengan senantiasa sabar membantu segala kebutuhan perkuliahan .
8. Spesial buat suamiku Syamsuddin S.E dan anakku Nanda Arfadila tersayang yang telah banyak memberikan saya motivasi dan dorongan agar saya cepat selesai.
9. Kakakku (Salma, A.Ma., Hamira, Yuliyana, A.Ma.S.Pd., dan Sutomo) serta seluruh keluargaku yang begitu tulus menyayangiku yang selalu memberikan motivasi agar cepat selesai.

10. Teman –teman keperawatan angkatan 06, dan semua teman-teman yang telah banyak memberikan sumbangsuhnya dalam penelitian ini, khususnya Nila, amel, try, etry, tuti, inci, eni, sri, mira, syam, salma, Ani, Dila, dll.

11. Teman-teman Smansa palopo 06 spesial untuk sadly, hamzah, arini, hadriani, me-me, dian, rina, dan dewi.

Penulis telah berusaha agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Jika didalamnya terdapat kekurangan, sesungguhnya hanya AllahLah yang bisa menyempurnakannya. Mudah-mudahan penelitian selanjutnya bisa lebih baik dan lebih sempurna dengan pertolongan dan petunjukNya. Penulis berharap kepadaNya, semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat bagi umat manusia, dan Allah memberikan balasan paling baik bagi penulisnya.



Makassar, Agustus 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	
MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
1. Tujuan Umum.....	3
2. Tujuan Khusus.....	3
D. Manfaat penelitian.....	4
1. Bagi Institusi.....	4
2. Bagi Institusi pendidikan.....	4
3. Bagi Peneliti.....	4

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	Tinjauan Pustaka.....	5
<b>BAB III</b>	<b>KERANGKA KONSEP PENELITIAN</b>	
	A. Kerangka Konsep.....	36
	B. Hipotesis Penelitian.....	36
	C. Kerangka Kerja.....	37
	D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	38
	1. Pertumbuhan.....	38
	2. Perkembangan fisik.....	39
	3. Pola tidur.....	39
<b>BAB IV</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Desain penelitian.....	41
	B. Populasi dan sampel.....	41
	C. Tempat dan waktu penelitian.....	42
	D. Instrument pengumpulan data.....	42
	E. Pengolahan dan analisa data.....	42
	F. Etika penelitian.....	43
<b>BAB V</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. HASIL PENELITIAN.....	45
	B. PEMBAHASAN.....	55

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	61
B. SARAN.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 5.1 Distribusi Berdasarkan Umur Anak	46
2. Tabel 5.2 Distribusi Berdasarkan Jenis Kelamin Anak	47
3. Tabel 5.3 Distribusi Berdasarkan Perkembangan Anak	48
4. Tabel 5.4.1 Distribusi Berdasarkan Tinggi Badan Anak	49
5. Tabel 5.4.2 Distribusi Berdasarkan Berat Badan Anak	49
6. Tabel 5.5 Distribusi Pola Tidur Anak	50
7. Tabel 5.6 Distribusi Berdasarkan Hubungan Pola Tidur dengan Perkembangan Anak	51
8. Tabel 5.7.1 Distribusi Berdasarkan Hubungan Pola Tidur Dengan Tinggi Badan Anak	52
9. Tabel 5.7.2 Distribusi Berdasarkan Hubungan Pola Tidur Dengan Berat Badan Anak	53

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 2.1 Berdasarkan variasi khusus dari sekresi hormon Pertumbuhan	32
2. Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian	36



## DAFTAR SINGKATAN

BB	: Berat Badan
BPS	: Badan Pengelolah Sensus
DDST	: The Denver Developmental Screening Test
HIV	: Human Immune Virus
JK	: Jenis Kelamin
LIPS	: The Leiter International Performance Scale
WHO	: World Health Organitation
WISC	: The Wechler Intelligensi Scale for Children
WPPSI	: Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligensi

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Hasmi  
Nim : 70300106026  
Judul Penelitian : Hubungan antara pola tidur dengan pertumbuhan dan perkembangan anak batita di play group paramata bunda kota palopo.

---

Secara alamiah, setiap individu akan melalui tahapan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu sejak masa embrio sampai akhir hayatnya mengalami perubahan kearah peningkatan baik secara ukuran maupun secara perkembangan. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan anak akan bervariasi dari satu anak keanak yang lainnya bergantung pada beberapa hal yang mempengaruhinya, salah satunya adalah pola tidur.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pola tidur dengan pertumbuhan dan perkembangan anak batita di Play Group Paramata Bunda Kota Palopo. Desain yang digunakan dalam penelitian ini rancangan *Deskriptif Analitik* pendekatan *cross sectional*, dengan menggunakan analisa uji statistik *Fisher's Ecact Test*.

Hasil uji *Fisher's Exact Test* menunjukkan  $p = 0,011 < \alpha = 0,05$  yang berarti ada hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan dengan pola tidur anak. Diharapkan kepada orang tua anak agar lebih memperhatikan pola tidur anaknya karena pola tidur sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar belakang masalah*

Masa Toddler adalah masa “emas” dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang disertai dengan pertumbuhan intelektual karakteristik anak usia toddler yakni usia 12 – 36 bulan, dimana usia ini merupakan masa yang sangat beraneka ragam yakni kehidupan anak berpusat pada kehidupannya (selama perkembangan otot sfinter). Contoh : menahan dan bermain-main dengan fesesnya. Anak ingin melakukan hal-hal yang ingin dilakukannya sendiri dengan menggunakan kemampuan yang sudah mereka miliki, seperti : memanjat, memilih mainan, atau barang yang diinginkannya, bersifat egosentris, mulai belajar mengontrol buang air besar dan buang air kecil (*toilet training*) dan masih banyak lagi.

Tidur merupakan proses psikologis yang bersiklus dengan keadaan yang berulang-ulang. Lamanya waktu tidur dalam setiap kelompok umur 1-3 tahun berbeda, total waktu tidur pada anak usia 1 tahun yaitu 13 ¼ jam, dan anak 3 tahun sebanyak 12 jam. (Wong 2003).

Data dari BPS (Badan Pengelola Sensus, 2005) menyatakan bahwa usia anak toddler yang terdata di Indonesia sebanyak 19.095.191 jiwa, di Sulawesi Selatan 151 jiwa, sebanyak 863.206 jiwa, sedangkan data dari Play Group Paramata Bunda Kota Palopo sebanyak 14 anak yang berusia 2,5-3 tahun.

Pada waktu bangun, tubuh menggunakan oksigen dan makanan (energi) untuk keperluan kegiatan fisik dan mentalnya. Keadaan ‘katabolik’ ini juga banyak menggunakan hormon adrenalin dan kortikosteroid tubuh. Selama tidur

terjadi keadaan sebaliknya yaitu anabolik, dimana terjadi konservasi energi, perbaikan sel-sel tubuh dan pertumbuhan. Karena konsentrasi adrenalin dan kortisol turun, maka tubuh mulai membentuk hormon pertumbuhan. Selain berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan, hormon ini juga memungkinkan tubuh memperbaiki dan memperbaharui seluruh sel-sel yang ada di tubuh, mulai dari sel kulit, sel darah dan sel neuron di otak. Proses pembaruan sel ini berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan waktu bangun. Hal ini merupakan bukti yang penting bahwa tidur berefek pada tumbuh kembang. (Anon 2007, 37)

Tidur memiliki peranan penting dalam pertumbuhan anak karena pada saat terjadi proses pengeluaran hormon pertumbuhan. Selain itu, gangguan tidur juga dapat mempengaruhi sistem imunitas anak, perkembangan fungsi hormon, metabolisme tubuh, sistem jantung dan pembuluh darah, serta proses belajar dan daya ingat. Kualitas tidur anak berpengaruh terhadap memori dan daya ingat. Kualitas tidur anak berpengaruh terhadap memori dan daya tangkap anak saat belajar. Untuk itu sangat diperlukan upaya dalam mengatur waktu tidur kita dengan sebaik-baiknya, (Sekartini 2008, 71).

Melihat besarnya persentase masalah tidur yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh anak batita, maka peneliti ingin mengetahui dan membuktikan hubungan antara pola tidur yang signifikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak Batita di play group Paramata Bunda Kota Palopo. Dengan alasan tempat tersebut merupakan play group terfavorit, dan belum pernah diteliti sebelumnya tentang pola tidur dengan

pertumbuhan dan perkembangan anak batita serta jumlah siswa yang paling banyak diantara play group di kota palopo yakni sebanyak 100 anak diantaranya 14 anak yang berusia 2,5- 3 tahun.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

“Adakah hubungan antara pola tidur dengan pertumbuhan dan perkembangan anak batita di play group paramata bunda kota Palopo.“?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1) Tujuan Umum**

Diketuinya hubungan antara pola tidur dengan pertumbuhan dan perkembangan anak Batita di Play Group Paramata Bunda kota Palopo.

### **2) Tujuan Khusus**

- 1) Diketuinya gambaran pola tidur anak batita.
- 2) Diketuinya gambaran pertumbuhan dan perkembangan anak batita.
- 3) Diketuinya hubungan antara pola tidur dengan pertumbuhan dan perkembangan anak batita.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian menjadi bahan informasi bagi tenaga pendidik di play group tersebut tentang pola tidur dengan pertumbuhan dan perkembangan anak.

2. Bagi institusi Pendidikan

Bagi akademis dapat menjadi bahan informasi, masukan serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang keperawatan dalam upaya meningkatkan mutu mahasiswa dalam jurusan tersebut.

3. Bagi Peneliti

Bermanfaat sebagai wadah latihan dan pengembangan keilmuan yang telah diperoleh serta mengamplikasikannya dalam membantu mengatasi konsep kesehatan dalam keluarga. Melalui penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti tentang hubungan antara pola tidur yang signifikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak Batita.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan umum tentang pertumbuhan dan perkembangan**

Secara alamiah, setiap individu akan melalui tahapan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu sejak masa embrio sampai akhir hayatnya mengalami perubahan kearah peningkatan baik secara ukuran maupun secara perkembangan. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan anak akan bervariasi dari satu anak ke anak yang lainnya bergantung pada beberapa hal yang mempengaruhinya, sedangkan pendekatan dalam melaksanakan asuhan keperawatan sangat bergantung pada tahapan perkembangan mana yang sedang dilalui anak pada saat itu.

##### **1. Pertumbuhan**

Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu, yang bisa diukur dengan ukuran berat (gram, *pound*, kilogram), ukuran panjang (cm, meter), umur tulang dan keseimbangan metabolik (retensi kalsium, dan nitrogen tubuh). (Soetjiningsih 1995, 1)

Pertumbuhan fisik pada anak usia toodler adalah hasil dari perubahan bentuk dan fungsi dari organisme yang meliputi, (Soetjiningsih 1995, 18):

1. Berat badan ; pada masa prasekolah kenaikan berat badan rata-rata 2 kg/tahun.
2. Tinggi badan sejak lahir sampai umur 4-5 tahun laju pertumbuhan

dengan cepat berkurang (deselerasi) dan kemudian deselerasi itu mengurang secara perlahan-lahan hingga umur 5-6 tahun.

3. Kepala : pertumbuhan tulang kepala mengikuti pertumbuhan otak, demikian juga sebaliknya. Umur 6 bulan ke- 3 tahun kenaikan berat, otak anak adalah 0,35 gram/24 jam.
4. Gigi : pada umur satu tahun sebagian besar anak mempunyai 6-8 gigi susu. Selama tahun ke-2 gigi tumbuh lagi 8 biji, sehingga jumlah seluruhnya 14-16 gigi, dan pada umur 2 tahun sudah terdapat 20 gigi.
5. Jaringan lemak : penambahan jumlah sel lemak meningkat pada trimester III kehamilan sampai pertengahan masa bayi setelah itu jumlah sel lemak tidak banyak bertambah sampai anak umur berumur 6 tahun.

## **2. Penilaian pertumbuhan fisik anak**

Parameter penilaian pertumbuhan fisik dapat digunakan ukuran antropometrik diantaranya, berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, lingkaran lengan atas, lipatan kulit dan masih banyak lagi ukuran antropometrik lainnya. Salah satu contohnya adalah cara penilaian pertumbuhan dengan menggunakan rumus berat badan dan tinggi badan (Bearman 1992,24) yakni :

1. Berat badan, umur 1-6 tahun = umur (tahun x 2+8)
2. Tinggi badan, umur 1 tahun = 1,5 x TB lahir, sedangkan 4 tahun = 2 x TB lahir. Atau dapat juga menggunakan standar baku NCHS (National Center For Health Statistics).

- Cara : persentil
- Klasifikasi
  - Persentil ke 50-3 :Normal
  - Persentil <3 :Malnutrisi

### 3. Perkembangan

Perkembangan (*development*) adalah bertambahnya kemampuan (*skill*) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan. Disini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk juga perkembangan emosi, intelektual dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan, (Soetjiningsih 1995, 1).

Perkembangan anak usia 30-36 bulan. (Wong 2004, 25) adalah sebagai berikut:

1. Umur 30 bulan
  - a. Perkembangan motorik kasar
    - Naik dan turun tangga sendiri dengan dua kaki setiap langkah.
    - Berlari dengan seimbang dengan langkah lebar
    - Menangkap obyek tanpa jatuh.
    - Menendang bola tanpa gangguan keseimbangan
  - b. Perkembangan motorik halus
    - Membangun menara dengan 4 -7 kotak
    - Menyusun 2 atau lebih kotak menyerupai kereta

- Membalik halaman buku satu kali sekali waktu.
- Dalam menggambar meniru tekanan vertikal dan melingkar.
- Memencet bel pintu, membuka gerendel.

c. Perkembangan bahasa

- Mempunyai perbendaharaan kata sekitar 300 kata
- Menggunakan 2-3 kata untuk kalimat
- Menggunakan kata ganti saya, aku, kamu
- Memahami perintah langsung
- Memberikan nama pertama, menunjukkan diri sendiri dengan nama
- Mengungkapkan kebutuhan untuk toileting, makan atau minum

d. Perkembangan sosialisasi

- Tahap permainan paralel.
- Mempunyai lapangan perhatian berlanjut
- Mendorong orang untuk menunjukkan sesuatu pada mereka
- Peningkatan kemandirian diri ibu
- Berpakaian sendiri dengan pakaian sendiri

2. Usia 36 bulan (3 tahun)

a. Perkembangan motorik kasar

- Mengendarai sepeda roda tiga
- Melompat dari langkah dasar
- Berdiri pada satu kaki untuk beberapa detik
- Menaiki tangga dengan kaki bergantian dapat tetap turun dengan menggunakan kedua kaki untuk melangkah

- Melompat panjang
- b. Perkembangan motorik halus
- Membangun menara dengan 9 – 10 kotak
  - Membangun jembatan dengan 3 kotak
  - Dalam menggambar meniru lingkaran, menyebutkan apa yang telah di gambarkan
- c. Perkembangan bahasa
- Mempunyai perbendaharaan kata 900 kata
  - Menggunakan bicara telegrafit
  - Menggunakan kalimat lengkap dari 3 sampai 4 kata
  - Bicara tanpa henti, tanpa peduli apakah orang memperhatikannya
  - Menggunakan kalimat dari 6 suku kata
- d. Perkembangan sosialisasi
- Berpakaian sendiri hampir lengkap bila dibantu dengan kancing belakang dan mencocokkan sepatu kanan dan kiri
  - Mengalami peningkatan tentang perhatian
  - Makan sendiri sepenuhnya
  - Merasa takut khususnya pada kegelapan dan pergi tidur
  - Mengetahui jenis kelamin sendiri dan jenis kelamin orang lain

#### **4. Cara penilaian perkembangan anak**

- a. Tahap-tahap penilaian perkembangan anak, meliputi : anamnesis, skrining gangguan perkembangan anak, evaluasi lingkungan anak, evaluasi penglihatan dan pendengaran anak, evaluasi bicara dan bahasa

anak, pemeriksaan fisik neurologi, evaluasi penyakit-penyakit metabolik dan integrasi dari hasil penemuan.

b. Tes-tes perkembangan meliputi :

1. Test intelegensi individual (test IQ) seperti tes standar-binet, LIPS, WISC, WPPSI, McCartye Scales of children's abilities.
2. Tes prestasi
3. Test psikomotorik
4. Tes proyeksi
5. Tes prilaku adaptik

Berhubung banyaknya tes perkembangan dan psikologi seperti tersebut diatas, maka akan dibicarakan beberapa saja yang sering digunakan antara lain:

1. Tes intelegensi Standford-Binet
2. Skala intelegensi Wechsler untuk anak pra sekolah dan sekolah
3. Skala perkembangan menurut Gesell
4. Skala Bayley
5. Tes skrining perkembangan menurut Denver (*Denver developmental Screening Test/ DDST*)
6. Tes bentuk Geometrik
7. Tes motor visual bender Gestalt
8. Tes menggambar orang
9. Diagnostic perkembangan fungsi Munchen tahun pertama
10. Tes perkembangan adaptasi sosial.

Cara yang paling sering digunakan adalah penilaian perkembangan menurut DDST (Denver developmental screening test), tes ini mudah dan cepat (15-20 menit) dapat diandalkan dan menunjukkan validitas yang tinggi. Dari penelitian Borowitz (1986) menunjukkan bahwa DDST tidak dapat mengidentifikasi lebih separuh anak dengan kelainan bicara. Frankenburg melakukan revisi dan restandarisasi kembali DDST dan juga tugas perkembangan pada sektor bahasa ditambahkan, yang kemudian hasil revisi dari DDST tersebut dinamakan Denver II.

a. Aspek perkembangan yang dinilai

Terdapat 105 tugas perkembangan pada DDST dan DDST-R. (Lihat lampiran 1 : DDST dan Lampiran 2 : DDST -R), yang kemudian pada Denver II dilakukan revisi dan restandarisasi dari DDST sehingga terdapat 125 tugas perkembangan. Perbedaan lainnya adalah pada Denver II terdapat:

- Peningkatan 86% pada sektor bahasa
- 2 pemeriksaan untuk artikulasi bahasa
- Skala umur yang baru
- Kategori baru untuk interpretasi pada kelainan yang ringan
- Skala penilaian yang baru.

Semua tugas perkembangan itu disusun berdasarkan urutan perkembangan dan diatur dalam 4 kelompok besar yang disebut sektor perkembangan, yang meliputi :

- *Personal Sosial* ( perilaku sosial)

Aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri, bersosialisai dan berinteraksi dengan lingkungannya.

- *Fine motor adaptive* (gerakan motorik halus).

Aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat

- *Language* (bahasa)

Kemampuan untuk memberikan respons terhadap suara, mengikuti perintah dan berbicara spontan.

- *Gross motor* (gerakan motorik kasar).

Aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan otot-otot kasar, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat.

b. Alat yang digunakan

- Alat peraga benang wol merah, kismis/manik-manik, kubus warna merah-kuning-hijau-biru, permainan anak, botol kecil, bola tenis, bel kecil kertas dan pensil.

- Lembar Formulir DDST
- Buku petunjuk sebagai referensi yang menjelaskan cara-cara melakukan tes dan cara penilaiannya.

c. Prosedur DDST terdiri dari 2 tahap, yaitu:

- Tahap pertama : secara periodik dilakukan pada semua anak yang berusia :

- 3-6 bulan
- 9-12 bulan
- 18-24 bulan
- 3 tahun
- 4 tahun
- 5 tahun

- Tahap kedua dilakukan pada mereka yang dicurigai adanya hambatan perkembangan pada tahap pertama. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi diagnostik yang lengkap.

d. Penilaian

Dari buku petunjuk terdapat penjelasan tentang bagaimana melakukan penilaian apakah lulus (*Passed = P*), gagal (*Fail = F*), atukah anak tidak mendapat kesempatan melakukan tugas (*No Opportunity = N.O*). Kemudian ditarik garis berdasarkan umur kronologis yang memotong garis horizontal tugas perkembangan pada formulir DDST. Setelah itu dihitung pada masing-masing sektor berapa yang P, dan berapa yang F, selanjutnya berdasarkan pedoman, hasil tes diklasifikasikan

dalam Normal, Abnormal, Meragukan ( *Questionable* ) dan tidak dapat (*Untestable*).

1. Terlambat

- Bila didapatkan 2 atau lebih keterlambatan, pada 2 sektor atau lebih.
- Bila dalam 1 sektor atau lebih didapatkan 2 atau lebih keterlambatan PLUS 1 sektor atau lebih dengan 1 keterlambatan dan pada sektor yang sama tersebut tidak ada yang lulus pada kotak yang berpotongan dengan garis vertikal usia.

2. Meragukan

- Bila pada 1 sektor didapatkan 2 keterlambatan atau lebih.
- Bila pada 1 sektor atau lebih didapatkan 1 keterlambatan dan pada sector yang sama tidak ada yang lulus pada kotak yang berpotongan dengan garis vertical usia.

3. Tidak dapat dites.

Apabila terjadi penolakan yang menyebabkan hasil tes menjadi abnormal atau meragukan.

4. Normal

Semua yang tidak tercantum dalam kriteria tersebut diatas.

## 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan

yaitu :

Secara umum terdapat dua faktor utama yang berpengaruh terhadap Tumbuh kembang anak, yaitu (Soetjiningsih 1995, 2) :

### 1. Faktor herediter

Faktor pertumbuhan yang dapat diturunkan (*herediter*) adalah merupakan sifat atau kondisi yang diturunkan dari orang tua. Bersifat tetap atau tidak berubah sepanjang kehidupan. Faktor ini juga yang menentukan beberapa karakteristik seperti jenis kelamin, ras, rambut, warna mata, pertumbuhan fisik, sikap tubuh dan beberapa keunikan psikologis lainnya.

### 2. Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Lingkungan yang cukup baik akan memungkinkan tercapainya potensi bawaan, sedangkan yang kurang baik akan menghambatnya. Lingkungan ini merupakan lingkungan “Bio-fisko-psiko-sosial” yang mempengaruhi individu setiap hari, mulai dari konsepsi sampai akhir hayat.

#### a. Faktor lingkungan pranatal

Faktor lingkungan pranatal yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin mulai dari konsepsi sampai lahir, antara lain :

##### 1. Gizi ibu pada waktu hamil

Gizi ibu yang jelek sebelum terjadinya kehamilan maupun pada waktu sedang hamil, lebih sering menghasilkan bayi BBLR (Berat Badan

Lahir Rendah) atau lahir mati dan jarang menyebabkan cacat bawaan. Disamping itu dapat pula menyebabkan hambatan pertumbuhan otak janin, anemia pada bayi baru lahir, bayi baru lahir mudah terkena infeksi, abortus, dan sebagainya.

## 2. Mekanis

Trauma dan cairan ketuban yang kurang dapat menyebabkan kelainan bawaan pada bayi yang dilahirkan. Demikian pula dengan posisi janin pada uterus dapat mengakibatkan talipes, dislokasi panggul, tortikolis congenital, palsi fasialis atau kranio tabes.

## 3. Toksin/zat kimia

Masa organogenesis adalah masa yang sangat peka terhadap zat-zat teratogen. Misalnya obat-obatan seperti *thalidomide*, *phenitoinin*, *methadion*, obat-obatan seperti anti kanker, dan lain sebagainya dapat menyebabkan kelainan bawaan. Demikian pula dengan ibu hamil yang perokok berat/peminum alkohol kronis sering melahirkan bayi berat badan lahir rendah, lahir mati, cacat, atau retardasi mental.

## 4. Endokrin

Hormon-hormon yang mungkin berperan pada pertumbuhan janin, adalah somatotropin, hormon plasenta, hormon tiroid, insulin dan peptide-peptide lain dengan aktivitas mirip insulin (*insulin-like growth factor/IGFS*).

## 5. Radiasi

Radiasi pada janin sebelum usia kehamilan 18 minggu dapat

menyebabkan kematian janin, kerusakan otak, makrosefali, atau cacat bawaan lainnya.

#### 6. Infeksi

Infeksi intrauterine yang sering menyebabkan cacat bawaan adalah TORCH (*Troxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, herpes simplekx*). Sedangkan infeksi lainnya yang juga dapat rnenyebabkan penyakit pada janin adalah Varisella, Coxsackie, Echovirus, Malaria, Lues, HIV, Polio, Campak, Listeriosis. Leptospira, Mikoplasma, Virus influenza, dan virus hepatitis. Diduga setiap hiperpireksia pada ibu hamil dapat merusak janin.

#### 7. Stress

Stress yang dialami ibu pada waktu hamil dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin, antara lain cacat bawaan, kelainan kejiwaan, dan lain-lain.

#### 8. Imunitas

Rhesus atau ABO inkontabilitas sering menyebabkan abortus, hidrops fetalis, kern icterus, atau lahir mati.

#### 9. Anoksia Embrio

Menurunnya oksigenasi janin melalui gangguan pada plasenta atau tali pusat, menyebabkan berat badan lahir rendah.

### **b. Faktor lingkungan post natal**

Bayi baru lahir harus berhasil melewati masa transisi, dari suatu sistem yang teratur yang sebagian besar bergantung pada organ-organ

ibunya, kesuatu system yang tergantung pada kemampuan genetik dan mekanisme homeostatic bayi itu sendiri.

Lingkungan post-natal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak secara umum dapat digolongkan menjadi :

### 1. Lingkungan biologis


a. Ras/suku bangsa  
Pertumbuhan somatic juga dipengaruhi oleh ras atau suku bangsa. Bangsa kulit putih atau ras eropa mempunyai pertumbuhan somatic lebih tinggi dari pada bangsa asia.

b. Jenis kelamin  
Dikatakan anak laki-laki lebih sering sakit dibandingkan anak perempuan, tetapi belum diketahui secara pasti mengapa demikian.

c. Umur  
Umur yang paling rawan adalah masa balita, oleh karena pada masa itu anak mudah sakit dan mudah terjadi kurang gizi. Disamping itu masa balita merupakan dasar pembentukan kepribadian anak. Sehingga diperlukan perhatian khusus.

d. Gizi  
Makanan memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak berbeda dengan orang dewasa, karena makanan bagi anak dibutuhkan juga untuk pertumbuhan, dimana dipengaruhi oleh ketahanan makanan (*food security*) keluarga.

Firman Allah SWT, dalam Q.S. al-Baqarah( 2) :168 ;



Terjemahnya:

Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan : karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan oleh ajaran agama Islam untuk dimakan. Dan halal disini mencakup tiga hal : halal zatnya, halal cara memperolehnya dan halal cara mengolahnya. Sedangkan makanan yang baik (*tayyib*) adalah makanan yang mengandung zat-zat penting yang diperlukan tubuh untuk berkembang fisik yakni zat pembakar (kalori), zat pembangun (protein), dan zat pelindung (vitamin dan mineral). Memakan makanan yang halal lagi baik merupakan upaya dalam memelihara dan meningkatkan mutu kehidupan baik segi fisik maupun mental. (membina keluarga sakinah 2004, 49-51).

e. Perawatan kesehatan.

Perawatan kesehatan yang teratur, tidak saja kalau anak sakit tetapi pemeriksaan kesehatan dan penimbangan anak secara rutin setiap bulan, akan menunjang pada tumbuh kembang anak.

f. Kepekaan terhadap penyakit

Dengan memberikan imunisasi, maka diharapkan anak terhindar dari penyakit-penyakit yang sering menyebabkan cacat atau kematian. Dianjurkan sebelum anak berumur satu tahun sudah mendapat imunisasi BCG, imunisasi Polio 3 kali, imunisasi DPT 3 kali, imunisasi hepatitis-B 3 kali, dan imunisasi campak.

g. Penyakit kronis

Anak yang menderita penyakit menahun akan terganggu tumbuh kembangnya dan pendidikannya, di samping itu anak juga mengalami stress yang berkepanjangan akibat dari penyakitnya.

h. Fungsi metabolisme

Khusus pada anak, karena adanya perbedaan yang mendasar dalam proses metabolisme pada berbagai umur, maka kebutuhan akan berbagai nutrisi harus didasarkan atas perhitungan yang tetap atau setidak-tidaknya memadai.

i. Hormon

Hormon-hormon yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang antara lain adalah "*growth hormone*", tiroid, hormon seks, insulin, IGFs, dan hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal.

**2. Faktor fisik**

a. Cuaca, musim, keadaan geografis

Musim kemarau yang panjang dan adanya bencana alam lainnya, dapat berdampak pada tumbuh kembang anak antara lain sebagai akibat gagalnya panen, sehingga banyak anak yang kurang gizi.

b. Sanitasi

Sanitasi lingkungan memiliki peran yang cukup dominan dalam penyediaan lingkungan yang mendukung kesehatan anak dan tumbuh kembang anak.

c. Keadaan rumah

Keadaan perumahan yang layak dengan konstruksi yang tidak membahayakan penghuninya, serta tidak penuh sesak akan menjamin kesehatan penghuninya.

d. Radiasi

Tumbuh kembang anak akan terganggu akibat adanya radiasi yang tinggi.

**3. Faktor psikososial**

a. Stimulasi

Stimulasi merupakan hal yang penting dalam tumbuh kembang anak. Anak yang mendapat stimulasi yang terarah dan teratur akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang atau tidak mendapat stimulasi.

b. Motivasi belajar

Motivasi belajar dapat ditimbulkan sejak dini, dengan memberikan lingkungan yang kondusif untuk belajar, misalnya adanya sekolah yang tidak terlalu jauh, buku-buku, suasana yang tenang serta sarana lainnya.

c. Ganjaran ataupun hukuman yang wajar

Kalau anak berbuat benar, maka wajib kita memberi ganjaran, misalnya pujian, ciuman, belaian, tepuk tangan dan sebagainya. Ganjaran tersebut akan menimbulkan motivasi yang kuat bagi anak untuk mengulangi tingkah lakunya.

d. Kelompok sebaya

Untuk proses sosialisasi dengan lingkungannya anak memerlukan teman sebaya. Tetapi perhatian dari orangtua tetap dibutuhkan untuk memantau dengan siapa anak tersebut bergaul.

e. Stress

Stress pada anak juga berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya, misalnya anak akan menarik diri, rendah diri, terlambat bicara, nafsu makan menurun, dan sebagainya.

f. Sekolah

Dengan adanya wajib belajar 9 tahun sekarang ini, diharapkan setiap anak mendapat kesempatan duduk di bangku sekolah minimal. 9 tahun. Sehingga dengan mendapat pendidikan yang baik, maka diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup anak-anak tersebut.

g. Cinta dan kasih sayang

Salah satu hak anak adalah hak untuk dicintai dan dilindungi. Anak memerlukan kasih sayang dan perlakuan dan adil dari orangtuanya. Agar kelak kemudian hari menjadi anak yang tidak sombong dan bisa memberikan kasih sayangnya pula kepada sesamanya.

h. Kualitas interaksi anak-orangtua

Interaksi timbal balik antara anak dan orangtua, akan menimbulkan keakraban dalam keluarga. Anak akan terbuka kepada orangtuanya, sehingga komunikasi bisa dua arah dan segala permasalahan dapat dipecahkan bersama karena adanya keterdekatan dan kepercayaan antara orangtua dan anak.

**4. Faktor keluarga dan adat istiadat**

a. Pekerjaan dari/pendapatan keluarga

Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak karena orangtua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik yang primer baik sekunder.

b. Pendidikan ayah atau ibu

Pendidikan orangtua merupakan salah satu faktor yang penting dalam tumbuh kembang anak. Karena dengan pendidikan yang baik, maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar



Pada masyarakat tradisional wanita mempunyai status yang lebih rendah dibanding laki-laki, sehingga angka kematian bayi dan malnutrisi masih tinggi pada wanita.

e. Stabilitas dalam rumah tangga

Stabilitas dan keharmonisan rumah tangga mempengaruhi tumbuh kembang anak.

f. Kepribadian ayah/ibu kepribadaian ayah/ibu yang terbuka tentu pengaruhnya berbeda terhadap tumbuh kembang anak, bila di bandingkan dengan mereka yang kepribadiannya tertutup.

g. Agama

Pengajaran agama harus sudah ditanamkan pada anak-anak sedini mungkin karena dengan memahami agama akan menuntun umatnya untuk berbuat kebaikan dan kebajikan.

**B. Tinjauan umum tentang pola tidur anak batita.**

Pola dapat berarti sistem atau cara kerja, bentuk atau struktur yang tetap. Pola tidur berarti struktur yang tetap terjadi dalam suatu proses tidur. (Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional dalam kamus besar Indonesia 2005)

Pola tidur toddler (usia 1-3 tahun) (Muscari 2005, 72) yaitu :

1. Total kebutuhan tidur menurun selama tahun kedua sampai rata-rata 12 jam perhari.

2. Kebanyakan toddler tidur siang satu kali sehari sampai akhir tahun kedua dan ketiga.
3. Masalah tidur umum terjadi dan dapat disebabkan rasa takut berpisah. Ritual waktu tidur dan objek transisi melambangkan rasa aman seperti: selimut atau seperangkat mainan, akan sangat membantu.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola tidur anak usia 1-3 tahun (Kartono 2007, 58) yaitu:

1. Intake nutrisi

Anak usia toddler memiliki kebutuhan nutrisi yang tinggi karena mereka terus bergerak. Kebutuhan nutrisi tiap anak sekitar 1800 kalori dan akan menurun pada setiap pertambahan usia sekitar 90 kkal/kg BB. Oleh karena itu intake nutrisi dapat mempengaruhi setiap aktivitas toddler termasuk pola tidurnya. Anak tidak dapat tidur dengan nyenyak bila dalam keadaan lapar atau haus. Sangat penting bagi orang tua agar dapat memperhatikan asupan atau intake nutrisi anak untuk kemajuan tumbuh kembang anak.

2. Aktivitas

Bermain memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan kemampuan emosional, fisik, sosial dan nalar mereka. Melalui interaksinya dengan permainan seorang anak belajar meningkatkan toleransi mereka terhadap kondisi yang secara potensial dapat menimbulkan frustrasi. Dalam bermain, anak belajar berinteraksi sosial, berlatih untuk berbagai dengan orang lain, meningkatkan toleransi

sosial, dan belajar berperan aktif untuk memberikan kontribusi sosial bagi kelompoknya. Dalam bermain anak juga belajar menjalankan perannya, baik yang berkaitan dengan jender maupun yang berkaitan dengan peran dalam kelompok bermainnya.

### 3. Lingkungan

Lingkungan fisik tempat seseorang tidur berpengaruh penting pada kemampuan untuk tertidur dan tetap tertidur. Ventilasi yang baik adalah esensial untuk tidur yang tenang. Ukuran, kekerasan, dan posisi tempat tidur mempengaruhi kualitas tidur. Selain itu, suara juga mempengaruhi tidur. Beberapa orang membutuhkan ketenangan untuk tidur, sementara ada yang lain lebih menyukai suara sebagai latar belakang seperti musik lembut, televisi. Tingkat cahaya dan suhu ruangan juga dapat mempengaruhi kemampuan untuk tidur.

### 4. Faktor kultural

Faktor kultural yang dapat mempengaruhi tidur anak dapat berupa kebiasaan anak saat tidur termasuk ritual-ritual yang dilakukan anak sebelum tidur. Seseorang yang jika biasanya tidur dengan individu lain, misalnya orang tuanya, maka jika ia tidur sendiri akan dapat menyebabkan ia terjaga.

### 5. Faktor psikologis

Faktor psikologi yang dapat mempengaruhi tidur anak dapat berupa takut, gelisah, cemas dan sebagainya. Ketakutan dan kegelisahan

tersebut akan menyebabkan terganggunya tidur anak yang ditunjukkan berupa selalu bergulung-guling, miring kekiri dan kekanan, terkejut, mengigau. Anak yang berumur kurang lebih dua tahun ke atas sering tidurnya digelisahkan oleh mimpi-mimpi buruk sehingga anak dapat menjerit ketakutan dan terbangun dalam keadaan panik. Rasa takut itu timbul oleh karena anak baru mulai mengenal dunia sekitarnya.

Beberapa faktor di atas dapat mempengaruhi pola tidur anak yang juga akan berdampak pada proses tumbuh kembang anak. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang dan keseimbangan metabolik. Sedangkan perkembangan adalah bertambah kemampuan (*skill*) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa, sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya termasuk juga emosi, intelektual dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. (Anon 2008, 72)

Anak batita merupakan kelompok tersendiri, yang dalam perkembangan dan pertumbuhannya memerlukan perhatian yang lebih khusus. Bila perkembangan dan pertumbuhan pada masa balita ini mengalami gangguan, hal ini akan berakibat terganggunya persiapan terhadap pembentukan anak yang berkualitas. Untuk mencapai hal diatas,

maka tujuan pembinaan kesejahteraan anak adalah dengan menjamin kebutuhan dasar anak secara wajar, yang mencakup segi-segi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan perlindungan terhadap hak anak yang menjadi haknya (hak anak). Di samping itu diperlukan juga suatu lingkungan hidup yang menguntungkan untuk proses tumbuh kembang anak.

Ada dua faktor yang mempengaruhi proses tumbuh kembang optimal seorang anak, yaitu:

1. Faktor dalam, yaitu dari dalam diri anak itu sendiri baik bawaan maupun diperoleh.
2. Faktor luar, termasuk disini faktor keluarga , gizi dan faktor lainnya.


### **C. Hubungan antara pola tidur dengan pertumbuhan dan perkembangan anak batita**

Tidur dipercaya berkontribusi pemulihan fisiologis dan psikologis. Tidur nampaknya juga diperlukan untuk memperbaiki proses biologis secara rutin. Tidur non REM utamanya menjadi sangat penting khususnya pada anak-anak yang mengalami lebih banyak tidur tahap 4, karena pada saat ini tubuh melepaskan hormone pertumbuhan untuk memperbaiki dan memperbaharui sel epitel dan khusus seperti sel otak. (Potter dan Perry, 2005)

Pada waktu bangun, tubuh menggunakan oksigen dan makanan (energi) untuk keperluan kegiatan fisik dan mentalnya. Keadaan ‘katabolik’ ini juga banyak menggunakan hormon adrenalin (epinephrin) dan kortikosteroid tubuh. Selama tidur, terjadi keadaan sebaliknya yaitu ‘anabolik’, dimana terjadi

konservasi energy, perbaikan sel-sel tubuh dan pertumbuhan. Karena konsentrasi adrenalin dan kortisol turun, maka tubuh mulai membentuk hormon pertumbuhan. Selain berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan, hormon ini juga memungkinkan tubuh memperbaiki dan memperbaharui seluruh sel-sel yang ada di tubuh, mulai dari sel kulit, sel darah dan sel neuron di otak. Proses pembaruan sel ini berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan waktu bangun. Hal ini merupakan bukti yang penting bahwa tidur berefek pada tumbuh kembang. (Anon. 2007)

Tidur memang dapat mempengaruhi sekresi hormon pertumbuhan. Dalam waktu beberapa menit, kecepatan sekresi hormon pertumbuhan akan meningkat dan menurun yang kadang kala menyebabkan tidak dimengerti, namun pada saat lain jelas berkaitan dengan keadaan nutrisi penderita atau berkaitan dengan stress, misalnya selama kelaparan, hipoglikemi atau rendahnya konsentrasi asam lemak dalam darah, kelelahan, ketegangan, dan trauma. Sekresi hormon pertumbuhan dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Yang khas dari sekresi hormone pertumbuhan ini akan meningkatkan pada 2 jam pertama tidur lelap. (Guyton & Hall .1997). Seperti yang digambarkan dalam gambar 2.1



**Gambar 2.1** Beberapa variasi khusus dari sekresi hormon pertumbuhan sepanjang hari, yang melukiskan efek yang sangat kuat terhadap sekresi sebagai akibat latihan berat, dan digambarkan juga tingginya kecepatan sekresi hormon pertumbuhan yang timbul selama beberapa jam pertama tidur lelap.

Saat tidur tahap 4 tumbuh kembang akan memproduksi banyak hormon pertumbuhan, atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal yang disebut hormon adrenalin. Dengan meningkatnya kadar hormon pertumbuhan tersebut akan dapat memacu pertumbuhan badan, merangsang pertumbuhan jaringan, mempercepat penyembuhan, dan dapat menurunkan jumlah kolesterol didalam darah. Sebab, selama tidur berlangsung, banyak hormon adrenalin yang dilepas secara bergelombang, atau gelombang demi gelombang didalam aliran darah, yang akan memberikan efek penyegaran tubuh seseorang. Bila tanpa tidur selama dua atau tiga malam, atau dikurangi waktu tidurnya selama tiga malam

berturut – turut ternyata dapat menimbulkan gangguan pada kemampuan diri seseorang dalam melakukan tugas-tugas rutinnnya. (Diahwati 2001).

Tidur memiliki peranan penting dalam pertumbuhan anak karena pada saat terjadi proses pengeluaran hormon pertumbuhan. Selain itu, gangguan tidur juga dapat mempengaruhi system imunitas anak, perkembangan fungsi hormon, metabolisme tubuh, system jantung dan pembuluh darah, serta proses belajar dan daya ingat. Kualitas tidur anak berpengaruh terhadap memori dan daya ingat. Kualitas tidur anak berpengaruh terhadap memori dan daya tangkap anak saat belajar. Untuk itu sangat diperlukan upaya dalam mengatur waktu tidur kita dengan sebaik-baiknya. (Sekartini 2008)

Tidur pagi ternyata lebih banyak komponen REMnya dibandingkan tidur siang hari. Studi terakhir menunjukkan bahwa tingginya komponen tidur REM, dengan kadar melatonin yang rendah, sangat membantu proses malnutrisi otak bayi. Hal serupa didapat pada orang dewasabahwa tidur REM penting sekali untuk restorasi emosional atau psikologis, sedangkan tidur nonREM lebih penting untuk restorasi fisik. Tingginya kadar hormon pertumbuhan yang diproduksi selama tidur dalam nonREM sangat berhubungan dengan status kesehatan fisik, sementara meningkatnya aliran darah keotak selama tidur REM berperan penting untuk kesehatan mental, aktifitas otak sehingga memungkinkan otak dapat tumbuh optimal. Menurut teori autostimulation tingginya komponen tidur REM pada bayi, merupakan cara dimana otak menstimulasi sendiri. Dan stimulasi ini sangat vital bagi pertumbuhan sistem susunan saraf pusat. Ini membuktikan bahwa betapa pentingnya kebutuhan tidur dalam tumbuh kembang anak. (Anon 2007)

Gangguan tidur merupakan gangguan yang dialami anak selama tidur, gangguan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak apabila gangguan ini berlangsung lama dan terus menerus. Gangguan dalam tidur dalam hal ini adalah gangguan tidur teror dan gangguan tidur berjalan (somnambulisme). Gangguan tidur teror ditandai dengan anak kadang-kadang sering menangis pada tengah malam, menjerit, merintih, dan lain-lain. Gangguan tidur kedua yang dapat menyebabkan gangguan dalam tumbuh kembang adalah gangguan tidur berjalan yang merupakan episode berulang bangkit dari tempat tidur dan berjalan sewaktu tidur. (Hidayat 2005, 51).

Saat tidur tahap 4 tumbuh kembang akan memproduksi banyak hormon pertumbuhan, atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal yang disebut hormon adrenalin. Dengan meningkatnya kadar hormon pertumbuhan tersebut akan dapat memacu pertumbuhan badan, merangsang pertumbuhan jaringan, mempercepat penyembuhan, dan dapat menurunkan jumlah kolesterol didalam darah. Sebab, selama tidur berlangsung, banyak hormon adrenalin yang dilepas secara bergelombang, atau darah, yang akan memberikan efek penyegaran tubuh seseorang (Soejdatiniko 2007, dikutip Haris).

Pada tahapan tidur dalam (NonREM), aktivitas otak regular masih terus berjalan. Umumnya pada fase ini pola pernapasan dan denyut jantung bayi teratur tanpa disertai mimpi. Fase Non-REM berperan penting dalam perbaikan sel-sel tubuh dan produksi hormon pertumbuhan yang maksimal sekitar 75% hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan batita. Dan perlu dipahami bahwa tidur merupakan

salah satu kebutuhan pokok anak yang menunjang tercapainya tumbuh kembang yang optimal. (Siswono 2008).

Kekurangan tidur pada bayi atau balita akan mengganggu sekresi hormon salah satunya hormon pertumbuhan, dan regenerasi sel-sel tubuhnya, sehingga akan menurunkan daya tahan tubuhnya. Akibatnya bayi atau balita menjadi mudah sakit. Kurang tidur juga menyebabkan anak kurang waspada dan mudah mengalami kecelakaan

Masa tidur berdampak pada fisik (obesitas, regulasi sistem endokrin), fungsi kognitif dan gerak, keluarga (stres, depresi orang tua). Sedangkan pengaruh positif dari tidur yaitu dalam proses pertumbuhan, sistem imun, belajar dan daya ingat, sistem jantung dan pembuluh darah, perkembangan fungsi hormon, metabolisme tubuh.

Hal ini berlaku juga pada kelompok balita. Kebutuhan tidur mereka masih lebih banyak dibanding kelompok usia di atasnya. Oleh karena itu sangat penting memberikan kesempatan bagi anak mencukupi tidurnya. Untuk itu, suasana dan kedisiplinan jadwal tidur harus dibangun juga demi mencapai tumbuh kembang optimal.




**BAB III**  
**KERANGKA KONSEP PENELITIAN**

**A. Kerangka konsep**

Variabel Independen

Variabel Dependen



Keterangan :

\_\_\_\_\_ : variabel yang diteliti

----- : variabel yang tidak diteliti

## B. Hipotesis penelitian

Ada hubungan antara pola tidur yang signifikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak batita.

## C. Kerangka Kerja

Menentukan populasi penelitian

Melakukan seleksi sampel berdasarkan kriteria inklusi dan mengeluarkan sampel dari penelitian jika terdapat kriteria eksklusi..

Melakukan penelitian dengan teknik wawancara dan kuesioner

Melakukan pengolahan data (seleksi, editing, koding, tabulasi data)

Menganalisa data secara univariat dan bivariat.



Menyajikan hasil penelitian

**D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif**

No	Definisi oprasional	Kriteria objektif	Alat ukur
----	---------------------	-------------------	-----------

<p><b>1. Pertumbuhan</b></p>	<p>Pertumbuhan yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup Tinggi Badan/Panjang Badan dan Berat Badan. Tinggi badan adalah panjang badan anak yang diukur dengan menggunakan microtoice. Berat badan adalah hasil penimbangan berat badan yang diukur menggunakan timbangan injak/dacin.</p>	<p>Menurut NCHS (usia 2,5-3 tahun)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TB Laki-laki :            Lebih : &gt; 105 cm            Normal : 81-105 cm            Kurang : &lt; 81 cm</li> <li>• TB Perempuan :            Lebih : &gt; 104 cm            Normal : 80-104cm            Kurang : &lt; 80 cm</li> <li>• BB Laki-laki :            Lebih : &gt; 16 Kg            Normal : 13-16 Kg            Kurang : &lt; 13 Kg</li> <li>• BB Perempuan :            Lebih : &gt; 14 Kg            Normal : 12-14 Kg            Kurang : &gt; 12 Kg</li> </ul>	<p>Menggunakan timbangan injak dan microtoice</p>
------------------------------	--	--	---

<p><b>2.</b></p>	<p><b>Perkembangan fisik</b></p> <p>Perkembangan fisik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang diukur dengan menggunakan DDST (<i>The Denver of developmental Screening Test</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlambat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bila di dapatkan 2 atau lebih keterlambatan, pada sektor 2 atau lebih</li> <li>- Bila dalam 1 sektor atau lebih didapatkan 2 atau lebih keterlambatan PLUS 1 sektor atau lebih dengan 1 keterlambatan dan pada sektor yang sama tersebut tidak ada yang lulus pada kotak yang berpotongan dengan garis vertikal usia.</li> </ul> </li> <li>• Normal <p>Semua yang tidak tercantum dalam kriteria tersebut di atas.</p> </li> </ul>	<p>Menggunakan DDST (<i>The Denver of developmental Screening Test</i>)</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Pola tidur</b></p> <p>Yang dimaksud dengan pola tidur dalam penelitian ini adalah keteraturan waktu anak tidur,</p>	<p>Teratur : jika mendapat skor <math>\geq 12</math></p> <p>Tidak teratur: jika mendapat skor <math>&lt; 12</math></p>	<p>Memberikan kuisioner kepada ibu / wali anak</p>

	terbangun dan lamanya anak tidur serta kebiasaan anak makan sebelum tidur,dan kenyamanan anak saat tidur.		
--	---	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitik jenis *cross sectional*, yakni rancangan penelitian dengan melakukan pengukuran dan pengamatan pada saat bersamaan. (Hidayat 2007, 49)

#### B. Populasi dan sampel

##### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak yang berusia 2,5-3 tahun yang berada di play group paramata bunda kota palopo yang berjumlah 14 orang.

##### 2. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. (Hidayat 2007, 60).

Tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total sampling*. Dengan kriteria inklusi:

##### 1. Kriteria inklusi

- Orang tua/wali murid yang memiliki anak 2,5-3 tahun di play group paramata bunda kota palopo.
- Mengisi surat persetujuan bersedia menjadi responden

## 2. Kriteria eksklusi

- Anak dalam keadaan sakit
- Pernah mengalami sakit kronis dalam 1-3 tahun.
- Anak yang tidak bisa dites DDST.

## C. Tempat dan waktu penelitian

### 1. Tempat penelitian

Penelitian dilakukan di play group paramata bunda kota Palopo.

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2010.

## D. Instrumen pengumpulan data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan (tinggi badan dan berat badan) diukur dengan menggunakan microtoice dan timbangan injak/dacin. Perkembangan diukur dengan DDST, sedangkan pola tidur diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala Gutman yakni nilai “ya” skor 1 dan “tidak” skor 0.

## E. Pengolahan dan analisa data

### 1. Pengolahan data

Setelah data dikumpulkan, peneliti mengolah data dengan melakukan :

#### a. Editing

Editing adalah kegiatan untuk memeriksa validasi dan data yang masuk .peneliti memeriksa data yang masuk, meliputi pemeriksaan atas kelengkapan kuesioner dan alat ukur.

b. Koding

Koding adalah kegiatan untuk mengklasifikasi data atau jawaban menurut kategorinya masing-masing. Peneliti memberikan kode pada setiap daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden.

c. Tabulasi

Tabulasi adalah kegiatan untuk meringkaskan data yang masuk (data mentah) ke dalam table-table yang telah dipersiapkan. Peneliti memasukkan saat membaca dan analisa data.

2. Analisa data

Setelah memperoleh nilai dari masing-masing tabel, selanjutnya data dianalisa dengan menggunakan teknik statistik.

a. Analisa univariat

Analisa univariat dilakukan dengan tujuan untuk membuat analisis deskriptif untuk menggambarkan setiap variable yang diteliti secara terpisah dengan cara membuat table distribusi frekuensi.

b. Analisa bivariat

Analisa bivariat menggunakan uji statistic *Fisher's-Exact Test*, dengan tingkat kemaknaan 0,05 dengan bantuan program SPSS.

**F. Etika penelitian**

1. Lembar persetujuan menjadi responden (*informend consent*)


Persetujuan yang diberikan pada responden yang diteliti yang memenuhi kriteria inklusi.

2. *Anonymity* (tanpa nama)

Untuk menjaga kerahasiaan responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden, tetapi lembar tersebut diberikan kode.

3. *Confidentiality* (kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi atau data yang didapatkan saat penelitian dijamin peneliti dan informasi ini hanya digunakan untuk penelitian.



## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Analitik* jenis *cross sectional*, yakni rancangan penelitian dengan melakukan pengukuran dan pengamatan pada saat bersamaan.

Penelitian ini dilaksanakan di play group paramata bunda kota Palopo dari tanggal 21 juli sampai dengan 28 juli 2010. Penarikan sampel dengan cara *total sampling* dengan jumlah sampel 14 orang. Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan (tinggi badan dan berat badan) diukur dengan menggunakan microtoice dan timbangan injak/dacin. Perkembangan diukur dengan DDST, sedangkan pola tidur diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala Gutman yakni nilai “ya” skor 1 dan ”tidak” skor 0.

Hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk tabel, dan narasi. Pada penyajian hasil di bagi dalam dua bagian yaitu :

1. Analisa univariat yang menampilkan karakteristik responden yaitu umur, Jenis kelamin, pertumbuhan, perkembangan dan pola tidur batita.
2. Analisa bivariat, hubungan antara pola tidur dengan perkembangan, dan hubungan pola tidur dengan pertumbuhan anak batita.

## A. Analisa univariat

### 1. Distribusi responden berdasarkan umur batita

**Tabel 5.1**  
**Distribusi responden berdasarkan umur batita di play group paramata bunda kota Palopo Juli 2010**

Umur	Frekuensi	Persentase(%)
30 bulan	2	14,3
31 bulan	3	21,4
32 bulan	1	7,1
33 bulan	2	14,3
34 bulan	-	-
35 bulan	-	-
36 bulan	6	42,9
<b>Jumlah</b>	14	100,0

Sumber : Data primer tahun 2010

Dari Tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa umur batita 30 bulan sebanyak 2 orang (14,3%), umur 31 bulan sebanyak 3 orang (21,4%), umur 32 bulan sebanyak 1 orang (7,1%), 33 bulan sebanyak 2 orang (14,3%), dan 36 bulan sebanyak 6 orang (42,9%). Sedangkan umur 34-35 bulan tidak ada di play group paramata bunda kota Palopo Juli 2010.

2. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin

**Tabel 5.2**  
**Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin batita di play group paramata bunda kota Palopo Juli 2010.**

Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	6	42,9
Perempuan	8	57,1
<b>Jumlah</b>	14	100,0

Sumber : Data Primer (2010)

Dari Tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa dari 14 responden Batita terdiri dari 6 orang (42,9%) laki-laki dan perempuan sebanyak 8 orang (57,1%) anak di play group paramata bunda kota Palopo Juli 2010.

3. Distribusi responden berdasarkan perkembangan anak

**Tabel 5.3**  
**Distribusi responden berdasarkan perkembangan anak di play group paramata bunda kota Palopo Juli 2010**

Pertumbuhan	Frekuensi	Persentase (%)
Normal	12	85,7
Terlambat	2	14,3
<b>Jumlah</b>	14	100,0

Sumber : Data Primer (2010)

Dari tabel 5.3 diatas menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan perkembangan anak di play group paramata bunda kota palopo Juli 2010 yaitu perkembangan normal sebanyak 12 orang (85,7%) dan perkembangan terlambat sebanyak 2 orang (14,3 %).

4. Distribusi responden berdasarkan pertumbuhan anak (berat badan dan tinggi badan)

**Tabel 5.4.1**  
**Distribusi responden berdasarkan berat badan anak di play group paramata bunda kota Palopo Juli 2010**

Berat badan	Frekuensi	Persentase (%)
Lebih	4	28,6
Normal	8	57,1
Kurang	2	14,3
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data Primer (2010)

Dari tabel 5.4.1 diatas menunjukkan dari 14 responden terdapat 2 orang batita (14,3%) berat badan kurang, berat badan normal sebanyak 8 o(57,1%), dan sebanyak 4 orang (28,6%) yang berat badan lebih di play group paramata bunda kota palopo Juli 2010.

**Tabel 5.4.2**  
**Distribusi responden berdasarkan tinggi badan anak di play group paramata bunda kota Palopo Juli 2010**

Tinggi badan	Frekuensi	Persentase (%)
Lebih	-	-
Normal	12	85,7
Kurang	2	14,3
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data Primer (2010)

Dari tabel 5.4.2 menunjukkan dari 14 responden,dalam batas tinggi badan yang normal yakni 12 orang (100%) dan 2 orang (14,3%) yang

menunjukkan tinggi badan kurang di play group paramata bunda kota Palopo Juli 2010.

5. Distribusi responden berdasarkan pola tidur anak

**Tabel 5.5**  
**Distribusi responden berdasarkan pola tidur di play group paramata bunda kota Palopo Juli 2010**

Pola Tidur	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak teratur	2	14,3
Teratur	12	85,7
<b>Jumlah</b>	14	100,0

Sumber : Data Primer (2010)

Dari tabel 5.5 diatas menunjukkan bahwa pola tidur anak di play group paramata bunda kota Palopo Juli 2010 adalah tidak teratur sebanyak 2 orang (14,3 %) responden dan teratur sebanyak 12 (85,7 %) responden. Berdasarkan tabel diatas rata-rata pola tidur anak di lay group paramata bunda kota Palopo Juli 2010 adalah Terat.

## 2. Analisa bivariat

- A. Hubungan pola tidur dengan perkembangan anak di play group paramata bunda kota Palopo Juli 2010.

**Tabel 5.6**  
**Distribusi responden berdasarkan hubungan pola tidur dengan perkembangan anak batita di play group paramata bunda kota Palopo Juli 2010**

Pola Tidur	Perkembangan				Total		Nilai $\rho$
	Normal		Terlambat		Jumlah	%	
	Jumlah	%	Jumlah	%			
Tidak Teratur	0	0%	2	14,3%	2	14,3%	0,011
Teratur	12	85,7%	0	0%	12	85,7%	
Total	12	85,7%	2	14,3%	14	100,0%	0,011

Sumber : data primer tahun 2010

Dari Tabel 5.6 diperoleh hasil, dari 14 anak batita di play group paramata bunda kota Palopo 12 anak (85,7%) yang pola tidurnya teratur juga perkembangannya teratur dan 2 anak (14,3 %) yang pola tidurnya tidak teratur juga perkembangannya terlambat, dan diperoleh hasil  $\rho$  sebesar 0,011 yang memberikan makna bahwa ada hubungan antara pola tidur dengan perkembangan anak di play group paramata bunda kota Palopo Juli 2010.

B. Hubungan pola tidur dengan pertumbuhan anak di play group paramata bunda kota Palopo Juli 2010

**Tabel 5.7.1**  
**Distribusi responden berdasarkan hubungan pola tidur dengan tinggi badan anak batita di play group paramata bunda kota Palopo Juli 2010**

Pola Tidur	Pertumbuhan(Tinggi Badan)				Total		Nilai $\rho$
	Normal		Kurang		Jumlah	%	
	Jumlah	%	Jumlah	%			
Tidak Teratur	0	0%	2	14,3%	2	14,3%	0,011
Teratur	12	85,7%	0	0%	12	85,7%	
Total	12	85,7%	2	14,3%	14	100,0%	

umber : data primer tahun 2010

. Dari tabel 5.7.1 diperoleh hasil dari 14 anak batita di play group paramata bunda kota Palopo, 12 anak (85,7%) yang pola tidurnya teratur juga Tinggi Badannya dalam batas normal dan 2 orang anak (14,3 %) Tinggi Badannya dalam batas ambang kurang dimana pola tidurnya tidak teratur juga pertumbuhannya terganggu, dan diperoleh hasil  $\rho$  sebesar 0,011 yang menunjukkan bahwa ada hubungan pola tidur dengan pertumbuhan anak dalam hal ini adalah tinggi badan.

**Tabel 5.7.2**  
**Distribusi responden berdasarkan hubungan pola tidur dengan**  
**berat badan anak batita di play group paramata bunda kota**  
**Palopo Juli 2010**

Pola Tidur	Pertumbuhan (berat badan)						Jumlah	%	<i>p</i>
	Kurang		Normal		Lebih				
	N	%	n	%	N	%			
Tidak teratur	2	14,3	0	0	0	0	2	14,3%	0,011
Teratur	0	0	8	66,7	4	33,3	12	85,7%	
Total	2	14,3	8	57,1	4	28,6	14	100%	

Sumber : data primer tahun 2010

Dari tabel 5.7.2 Diperoleh hasil dari 14 anak batita di play group paramata bunda kota Palopo sebanyak 4 anak (28,6%) dengan Berat Badan Lebih, Berat Badan Normal sebanyak 8 anak (57,1), sedangkan 2 orang (14,3%) dengan berat badan kurang. Dimana nilai  $\rho$  sebesar 0,011 yang berarti bahwa ada hubungan antara pola tidur dengan pertumbuhan dalam hal ini adalah berat badan anak.

## **B. Pembahasan**


Dari hasil pengolahan data yang dilakukan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian maka telah diketahui ada hubungan antara pola tidur dengan pertumbuhan dan perkembangan anak batita di play group paramata bunda kota Palopo.

Dari 14 anak yang menjadi responden 12 anak (85,7%) yang pola tidurnya teratur dan 2 anak (14,3 %) yang pola tidurnya tidak teratur. Dan pertumbuhan sebanyak 14 anak dengan berat badan yang normal ada 8 orang (28,6%), berat badan lebih 4 orang (28,6%), 2 orang (14,3%) berat badan dan Tinggi badan yang normal sebanyak 12 anak (85,7%), dan tinggi badan kurang ada 2 anak (14,3%). Sedangkan perkembangan anak yang terlambat ada 2 orang (14,3%), perkembangan normal sebanyak 12 orang (85,7%).

### **1. Hubungan perkembangan dengan pola tidur anak batita**

Dari tabel 5.6 menunjukkan bahwa hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Fisher's Exact Test* menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai probabilitas  $0,011 < \alpha 0,05$ , dengan demikian  $H_0$  diterima. Artinya ada hubungan antara perkembangan dengan pola tidur anak di play group paramata bunda kota Palopo Juli 2010. Penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Sekartini, 2008) Kualitas tidur anak berpengaruh terhadap memori dan daya ingat dan kualitas tidur anak berpengaruh terhadap memori dan daya tangkap anak saat belajar. Untuk itu sangat diperlukan upaya dalam mengatur waktu tidur kita dengan sebaik-baiknya.

Seperti firman Allah swt, dalam Q.S. an-Nabaa' (78) : 9-11;



Terjemahnya:

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Pola tidur anak akan berdampak pada proses tumbuh kembang anak. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang dan keseimbangan metabolik. Sedangkan perkembangan adalah bertambah kemampuan (*skill*) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan, (Anon, 2008).

Tidur memang dapat mempengaruhi sekresi hormon pertumbuhan. Dalam waktu beberapa menit, kecepatan sekresi hormon pertumbuhan akan meningkat dan menurun yang kadang kala menyebabkan tidak dimengerti, namun pada saat lain jelas berkaitan dengan keadaan nutrisi penderita atau berkaitan dengan stress, misalnya selama kelaparan, hipoglikemi atau rendahnya konsentrasi asam lemak dalam darah, lkeletihan, ketegangan, dan

trauma. Sekresi hormon pertumbuhan dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak ( Guyton& Hall, 1997).

Pada waktu bangun, tubuh menggunakan oksigen dan makanan (energi) untuk keperluan kegiatan fisik dan mentalnya.Keadaan ‘katabolik” ini juga banyak menggunakan hormon adrenalin dan kortikosteroid tubuh. Selama tidur terjadi keadaan sebaliknya yaitu anabolik, dimana terjadi konservasi energi, perbaikan sel-sel tubuh dan pertumbuhan.Karena konsentrasi adrenalin dan kortisol turun, maka tubuh mulai membentuk hormon pertumbuhan.Selain berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan, hormon ini juga memungkinkan tubuh memperbaiki dan memperbaharui seluruh sel-sel yang ada di tubuh, mulai dari sel kulit, sel darah dan sel neuron di otak. Proses pembaruan sel ini berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan waktu bangun. Hal ini merupakan bukti yang penting bahwa tidur berefek pada tumbuh kembang. (Anon 2007, 37).

Seperti firman Allah SWT.dalam Q.S. Al Maidah (5) : 88 ;



Terjemahnya:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya.

## 2. Hubungan pertumbuhan dengan pola tidur anak batita

Berdasarkan tabel 5.7.1.dari14 responden dengan mengukur Tinggi Badan anak menunjukkan bahwa hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Fisher's Exact Test* menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai probabilitas  $0,011 < \alpha < 0,05$ , dengan demikian  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima. Artinya ada hubungan antara pertumbuhan dengan pola tidur anak dalam hal ini adalah tinggi badan anak di play group paramata bunda kota Palopo Juli 2010.

Sedangkan berdasarkan tabel 5.7.2 dari 14 responden dengan mengukur berat badan anak menunjukkan bahwa dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Fisher's Exact Test* dimana hasil dari nilai  $p$  sebesar  $0,11 < \alpha < 0,05$  yang berarti bahwa ada hubungan antara pola tidur dengan pertumbuhan dalam hal ini adalah berat badan di play group paramata bunda kota Palopo Juli 2010.

Penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sekartini, 2008. Kualitas tidur anak berpengaruh pula terhadap pertumbuhan anak. Kualitas tidur anak berpengaruh dalam pembentukan sel tubuh dan organ-organ. Untuk itu sangat diperlukan upaya dalam mengatur waktu tidur kita dengan sebaik-baiknya.

Saat tidur tahap 4 tubuh akan memproduksi banyak hormon pertumbuhan, atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal yang disebut hormon adrenalin. Dengan meningkatnya kadar hormon pertumbuhan tersebut akan dapat memacu pertumbuhan badan, merangsang pertumbuhan jaringan, mempercepat penyembuhan, dan dapat menurunkan

jumlah kolesterol didalam darah. Sebab, selama tidur berlangsung, banyak hormon adrenalin yang dilepas secara bergelombang, atau gelombang demi gelombang di dalam aliran darah, yang akan memberikan efek penyegaran tubuh seseorang. Bila tanpa tidur selama dua atau tiga malam, atau dikurangi waktu tidurnya selama tiga malam berturut-turut ternyata dapat menimbulkan gangguan pada kemampuan diri seseorang dalam melakukan tugas-tugas rutinnnya. (Diahwati 2001, 37).

Pada tahapan tidur dalam (NonREM), aktivitas otak regular masih terus berjalan. Umumnya pada fase ini pola pernapasan dan denyut jantung bayi teratur tanpa disertai mimpi. Fase Non-REM berperan penting dalam perbaikan sel-sel tubuh dan produksi hormon pertumbuhan yang maksimal sekitar 75% Halini akan mempengaruhi pertumbuhan batita.

Kekurangan tidur pada bayi atau batita akan mengganggu sekresi hormon salah satunya hormon pertumbuhan, dan regenerasi sel-sel tubuhnya, sehingga akan menurunkan daya tahan tubuhnya. Akibatnya bayi atau batita menjadi mudah sakit. Dan kita harus ketahui bahwa Tidur merupakan salah satu kebutuhan pokok anak yang menunjang tercapainya tumbuh kembang yang optimal.

Tidur memiliki peranan penting dalam pertumbuhan anak karena pada saat terjadi proses pengeluaran hormon pertumbuhan. Selain itu, gangguan tidur juga dapat mempengaruhi system imunitas anak, perkembangan fungsi hormon, metabolisme tubuh, system jantung dan pembuluh darah, serta proses belajar dan daya ingat. Kualitas tidur anak

berpengaruh terhadap memori dan daya ingat. Kualitas tidur anak berpengaruh terhadap memori dan daya tangkap anak saat belajar. Untuk itu sangat diperlukan upaya dalam mengatur waktu tidur kita dengan sebaik-baiknya (Sekartini, 2008)

Hasil penelitian yang dilakukan Hariyani di beberapa Negara Eropa dan Asia pada tahun 2007 pada anak batita menunjukkan bahwa pola tidur sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, yakni 75% pengaruh pola tidur terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak batita. Dan jumlah jam tidur yang dibutuhkan anak batita lebih dari 12 jam. Data ini menunjukkan bahwa pola tidur sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak batita dan waktu tidur yang dibutuhkan anak batita lebih dari 12 jam dalam sehari-semalam (Sari, 2008).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian inihubungan antara pola tidurdengan pertumbuhan dan perkembangan anak batita di play group paramata bunda kota Palopo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Anak batita di play group paramata bunda kota Palopo membutuhkan waktu tidur lebuah dari 12 jam, dari 14 responden 12 (85,7%) anak yang teratur tidurnya dan 2 (14,3%) anak yang tidak teratur tidurnya.
2. Anak batita di play group paramata bunda kota Palopo, dari 14 anak dengan pertumbuhan berat badan yang normal ada 8 orang (28,6%), berat badan lebih 4 orang (28,6%), 2 orang (14,3%) berat badan dan Tinggi badan yang normal sebanyak 12 anak (85,7%), dan tinggi badan kurang ada 2 anak (14,3%). Sedangkan perkembangan anak yang terlambat ada 2 orang (14,3%), perkembangan normal sebanyak 12 orang (85,7%).
3. Ada hubungan antara pola tidur dengan pertumbuhan yakni tinggi badan dengan pola tidur dengan nilai ( $\rho = 0,011$ ) dan pertumbuhan berat badan badan dengan pola tidur dengan nilai ( $\rho = 0,011$ ), begitu pula terhadap antara pola tidur dengan perkembangan dengan nilai ( $\rho = 0,011$ )

## **B. Saran**

1. Kepada kepala play group paramata bunda kota Palopo, agar kiranya memberikan pengetahuan kepada orang tua anak untuk dapat lebih memperhatikan bahwa pola tidur mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak.
2. Diharapkan menjadimaskan serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang keperawatan dalam upaya meningkatkan mutu mahasiswa dalam jurusan tersebut.
3. Diharapkan pada calon peneliti lain agar melakukan penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara pola tidur dengan pertumbuhan dan perkembangan anak Batita, dengan waktu penelitian yang lebih lama, serta pada populasi yang lebih luas untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya, 2007. PT.Nugroho, VIII, Jakarta
- Hidayat, A 2009. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Salemba Medika. Jakarta
- Hasan, Iqbal, 2004, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Santoso, Singgih, 2002. *Statistik Parametrik dan Non parametrik*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Darwin, 2009, *Anak Batita yang Terdata di Sul-Sel sebanyak 863.206 Jiwa*. Berita Kota Makassar, 20 Juni 2010
- Ardiana, Anisa. 2007. *Konsep pertumbuhan dan perkembangan anak*. Media Ilmu, Jakarta
- Azis, Alimun.H. 2007. *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*. Edisi 2. Jakarta. Penerbit Salemba Medika.
- Soejdatiniko. 2007. *Stimulasi Dini Untuk Optimalkan Perkembangan Balita*. Cerita Anak, Bandung.
- Siswono. 2004. *Stimulasi penting untuk anak*. (online). <http://www.suarapembaharuan.com>, diakses Mei 2010.
- Nursalam. 2003. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta. Penerbit Salemba Medika.
- Ramiruddin. 2007. *Tumbuh Kembang Anak*. *New paradigm Public Health*. (online), <http://www.gmai.com>, diakses Mei 2010.
- Soetjningsih. 1995. *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran. EGC.

- Hartati.2009*Pola Tidur Anak Batita.Karya ilmiah Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.*
- Supartini, Yupi. 2004*Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak* Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran. EGC.
- Sekartini.R 2008 *Tidur Pengaruhi Tumbuh Kembang Anak*, (online), <http://www.kompas.com/read/xml/2008/02/11/17234046/tidur.pengaruhi.tumbuh.kembang.anak>.diakses Mei 2010.
- Neurol, S. 2004 *Treatment of Sleeplessness in Infants and Younger Children*.Thieme-Stratton Inc, New York,
- Advani,N. 2008.*Pola Tidur Anak yang baik*. Jakarta, Penerbit Cahaya Ilmu.
- Grandfa, 2008, *jangan biarkan tidur sibuah hati terganggu*, (online), <http://id.shvoong.com/medicine-and-health/1802124-jangan-biarkan-tidur-si-buah/>.Diakses 28 februari 2010.
- Membina keluarga sakinah, 2004*penerbit Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Proyek Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Sulawesi Selatan Bidang Urusan Agama Islam*.Makassar.
- Kartono K 2007, *Psikologi anak (psikologi perkembangan)*, Bandung. Penerbit Mandar Maju.
- Lubis,C P 2004, *Usaha Pelayanan Kesehatan anak dalam membina keluarga sejahtera, FK USU,*
- Guyton, A C & Hall, J E 1997, *Buku ajar fisiologi kedokteran*, ed.9, Jakarta. EGC.
- Hidayat, A A 2005, *pengantar ilmu keperawatan anak*, Jakarta. Penerbit Salemba Medika
- Muscari, M E 2005, *Panduan belajar keperawatan pediatrik*, ed. 3, Jakarta. Penerbit EGC.



# LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan kesediaan menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Alauddin Makassar atas nama Hasmi dengan judul **"Hubungan Antara Pola Tidur dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Batita di Play Paramata Bunda Kota Palopo"**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak lain dan kiranya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Juli 2010

Responden

## KUISIONER

Kode :

Nama anak :

Umur anak :

Tanggal lahir anak :

Tanggal masuk PG :

Berat badan anak :

Tinggi badan anak :

Pekerjaan orang tua :

Pendidikan orang tua :

Alamat :

Petunjuk : Berilah tanda checklist (  $\checkmark$  ) pada setiap kolom yang telah disediakan sesuai pendapat anda.

1. Apakah ibu menetapkan jadwal tidur harian anak secara rutin ?

Ya

Tidak

2. Apakah ibu selalu menciptakan lingkungan tidur yang bersahabat terhadap anak ?

Ya

Tidak

3. Apakah ibu selalu mendorong anak untuk tidur secara mandiri ?

Ya



- Tidak
4. Apakah ibu selalu menggunakan objek-objek atau benda yang dapat memberikan kenyamanan sebelum tidur (misalnya : boneka,mainan,musik,dll) ?
- Ya
- Tidak
5. Apakah ada kebiasaan anak anda makan sebelum tidur ?
- Ya
- Tidak
6. Apakah anak anda mengalami kesulitan saat tidur ?
- Ya
- Tidak
7. Apakah dalam tidur siang anak anda sering terbangun ?
- Ya
- Tidak
8. Apakah dalam tidur malam anak anda sering terbangun ?
- Ya
- Tidak
9. Apakah anak anda konsisten terhadap waktu tidur di jam 20.00 malam ?
- Ya
- Tidak
10. Apakah anak anda konsisten terhadap waktu bangun di jam 6 pagi ?
- Ya
- Tidak
11. Apakah anak anda pada waktu terbangun menangis ?
- Ya

Tidak

12. Apakah anak anda sering mengigau saat tidur ?

Ya

Tidak

13. Apakah lingkungan yang berbeda (bukan rumah sendiri) dapat mempengaruhi kenyamanan tidur anak anda ?

Ya

Tidak

14. Apakah anak anda teratur tidur pagi ? jika, “ya” berapa lama ?

Ya,.....jam

Tidak

15. Apakah anak anda teratur tidur siang ? jika, “ya” berapa lama ?

Ya,.....jam

Tidak

16. Apakah anak anda teratur tidur malam ? jika, “ya” berapa lama ?

Ya,.....jam

Tidak

17. Apakah anak anda tidur selama  $\geq 12$  jam dalam sehari semalam (24 jam) ?

Ya

Tidak

18. Apakah ada masalah selama kehamilan ibu ? jika, “ya” masalah apa ?

Ya,.....

Tidak

19. Apakah anak ibu lahir (normal, premature atau sesar) jika, “ya” berapa berat badan dan tinggi badan lahir anak ibu ?

Ya,.....kg,.....cm



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Tidak

20. Apakah ada riwayat gangguan perkembangan (autis, idiot dll) keluarga ibu ?

Ya,

Tidak

21. Apakah anak anda pernah mengalami sakit yang lama ?

Ya,

Tidak

22. Apakah anak anda pernah terjatuh, jika “ya” di mana ?

Ya.....

Tidak

Keterangan :

Teratur : jika skor  $\geq 12$

Tidak teratur : jika skor  $< 12$

