

**PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL TERHADAP TANDA-TANDA
BAHAYA KEHAMILAN DI RSIA SITI FATIMAH MAKASSAR**



**KARYA TULIS ILMIAH
(KTI)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu syarat meraih gelar Ahli Madya
Kebidanan Program Studi Kebidanan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**ALAUDDIN
M A K A S S A R**
Oleh

NURNAJMI

NIM:70400007037

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2010

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Dengan penuh kesadaran penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka karya tulis ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Penyusun

Nurnajmi
70400007037

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang setulusnya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, taufiq serta hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabiyullah Muhammad SAW, para keluarga serta sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini banyak mendapat hambatan dan halangan, namun demikian berkat bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menghadapi hambatan dan rintangan tersebut.

Secara khusus, lewat kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Alwi H.Ismail BA dan Jumrah H.Zainuddin yang senantiasa mengiringi langkahku dengan doa disetiap shalat dan hembusan nafasnya dan selalu rela berkorban lahir dan batin demi terwujudnya cita-cita dan harapanku, serta kakanda tercinta kak Sam dan Fitri, dan adikku Fikri, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan semangat, serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan karya tulis ilmiah ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A, selaku rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
3. Bapak dr. M. Furqaan Naiem, M.Sc. Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan.
4. Sitti. Saleha S.SiT, SKM, M.Keb Ketua Prodi Kebidanan sekaligus selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam

memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

5. Bapak Dr. Zulfahmi alwi, M,Ag dan dr. Nadyah, S.ked selaku penguji Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
6. dr. H. Leo Prawirodhardjo,Sp,OG(k),M.M,phD selaku Direktur RSIA Fatimah Makassar beserta seluruh pegawai dan staf Rumah Sakit yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.
7. Sahabat seperjuanganku Amel, Uus, Isni, Naya, Ida dan semua teman-teman mahasiswa angkatan 2007 Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan motivasinya dalam rangka penyelesaian studi ini.
8. Teman-temanku yang ada di pondok Al-Hasan, k'Husnah, k'Citra, adinda ifa, amel, Hada, Hida, Jum, Arni, Husnul, Nurul, Athun, Agus, Jull, Ozi, Jubed dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terakhir penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang ada didalamnya olehnya itu penulis berharap karya tulis ini menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan karya tulis ilmiah ini bermanfaat buat semua pihak.

AMIN.....

Makassar, Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman judul.....	i
Halaman pengesahan.....	ii
Kegiatan konsul.....	iii
Kata pengantar.....	iv
Daftar isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar lampiran.....	viii
Abstrak.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang pengetahuan.....	6
1. Tahu (<i>know</i>).....	7
2. Memahami(<i>comprehension</i>).....	7
3. Aplikasi (<i>application</i>).....	7
4. Analisis (<i>analysis</i>).....	7
5. Sintesis (<i>synthesis</i>).....	8
6. Evaluasi (<i>evaluation</i>).....	8
B. Tinjauan umum tentang sikap.....	8
1. Menerima (<i>receiving</i>).....	9
2. Merespon (<i>responding</i>).....	9
3. Menghargai (<i>valuing</i>).....	9
4. Bertanggung jawab (<i>responsible</i>).....	9

C. Tinjauan umum tentang kehamilan.....	10
1. Definisi kehamilan.....	10
2. Tanda-tanda dalam kehamilan.....	11
3. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehamilan.....	13
4. Perubahan psikologi ibu hamil.....	17
D. Tinjauan umum tentang tanda-tanda bahaya kehamilan.....	18
A. Definisi tanda bahaya kehamilan.....	18
B. Macam-macam tanda bahaya kehamilan.....	19
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kerangka konsep penelitian.....	26
B. Definisi operasional.....	27
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian.....	29
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	29
C. Populasi dan sampel.....	30
D. Teknik pengambilan sampel.....	30
E. Pengumpulan dan penyajian data.....	30
F. Analisis data.....	31
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian.....	32
B. Pembahasan.....	36
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	41
Daftar pustaka.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Karakteristik Responden berdasarkan Umur.....	33
Tabel 1.2 Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan.....	33
Tabel 1.3 Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan.....	34
Tabel 1.4 Distribusi Responden berdasarkan Pengetahuan.....	35
Tabel 1.5 Distribusi Responden berdasarkan Sikap	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat persetujuan Responden

Lampiran II lembar kuisisioner

Lampiran III Distribusi Tabel Penelitian

Lampiran IV Surat izin pengambilan data awal

Lampiran V Surat izin Penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

Lampiran VIII Surat keterangan penelitian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti
Fatimah Makassar



ABSTRAK

Nurnajmi, 70400007037

Pembimbing: ST.Saleha S.Si,T.SKM.M keb

“Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Terhadap Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Di Rsia Siti Fatimah Makassar”

Menurut WHO angka kematian ibu (AKI) sebesar 536,000 jiwa pertahun. Beberapa hal yang melatarbelakangi resiko kematian adalah kurangnya partisipasi ibu hamil yang disebabkan pengetahuan rendah dalam penggunaan fasilitas kesehatan selama kehamilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan di RSIA Siti Fatimah Makassar dengan menggunakan metode diskriptif. Populasi pada penelitian ini semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya, pengambilan sampel secara purposive sampling terdiri dari 52 responden. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui cara instrumen berupa kuisisioner yang dibagikan pada sampel berupa pertanyaan tentang pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Data dianalisis secara manual yang terdiri dari pendidikan, pengetahuan dan sikap ditampilkan dalam bentuk tabel disertai penjelasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan responden yang terbanyak adalah SMA 55,7%, dan responden yang mempunyai pengetahuan tinggi 65,3%, responden yang memiliki sikap yang baik 61,5%. Kesimpulannya rata-rata responden memiliki pengetahuan dan sikap baik namun masih terdapat responden yang bepengetahuan dan sikap kurang meski dalam presentase kecil.

Disarankan bagi Bidan, dan tenaga kesehatan perlunya meningkatkan penyuluhan pada ibu hamil tentang komplikasi yang terjadi selama kehamilan khususnya tanda-tanda bahaya kehamilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesehatan pada hakikatnya bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan terjangkau. Sedangkan pelaksanaannya diusahakan dengan peningkatan partisipasi aktif masyarakat. Diantara berbagai upaya kesehatan program ibu dan anak merupakan program yang senantiasa diprioritaskan karena memberikan pelayanan pada kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kesakitan maupun kematian yaitu ibu dan anak (Anonymous : 2009).

Diitetapkan oleh pemerintah bahwa pelayanan antenatal memenuhi standar yaitu 7T: Timbang berat badan, ukur (Tekanan darah), ukur (Tinggi) fundus uteri, pemberian imunisasi (Tetanus Toksoid), pemberian (Tablet zat besi), Tes terhadap penyakit menular, Temu wicara dalam persiapan rujukan. Tujuan dari pelayanan ANC adalah menjaga agar ibu hamil dapat memantau kemajuan kehamilan, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik dan mental ibu, mengenali secara dini adanya ketidaknormalan yang mungkin terjadi selama kehamilan, mempersiapkan ibu agar dapat melahirkan dengan selamat, mempersiapkan agar masa nifas berjalan dengan normal, dan mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima bayi. Depkes RI (2003) menjelaskan bahwa komplikasi-komplikasi pada saat

kehamilan dapat dicegah bila kesehatan ibu selama kehamilan dapat mencegah bila kesehatan ibu selama hamil selalu terjaga melalui pemeriksaan antenatal yang teratur dan pertolongan yang bersih aman dalam Indonesia sehat 2010 ditargetkan penurunan AKI dan AKB (Saifudin : 2006).

Salah satu faktor yang melatar belakangi resiko kematian adalah kurangnya partisipasi ibu yang disebabkan pengetahuan yang rendah dalam penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan selama kehamilan. Ditemukan lebih dari 83 persen wanita pemeriksa kehamilan di fasilitas pelayanan baik pemerintah maupun swasta angka masih lebih rendah dari target cakupan ANC yang ditetapkan oleh PROPPENAS diharapkan menjadi 90 persen pada tahun 2004.

Angka kematian maternal (angka kematian ibu) di Indonesia masih cukup tinggi, bahkan masih tertingi dibanding dengan Negara ASEAN lainnya. Tingginya angka tersebut telah mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya guna mempercepat penurunan AKI. Menurut survey kesehatan rumah tangga (SKRT) 1995 bahwa 373 per 100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan lambat, yaitu pada tahun 2002 adalah 307 per 100.000 kelahiran hidup. Data survey demografi kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2003 adalah 307 per 100.000 kelahiran hidup (Manuaba : 1998).

Propinsi dengan kasus kematian ibu melahirkan tertinggi adalah propinsi Papua, yaitu sebesar 730/100.000 kelahiran hidup, diikuti propinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 370/100.000 kelahiran hidup, propinsi Maluku sebesar 330/100.000 kelahiran hidup. Jumlah ini tidak terlalu banyak berubah

sejak masa orde baru. Jumlah kematian ibu maternal yang di laporkan pada tahun 2006 di Sulawesi Selatan sebesar 101,56 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2007 menurun menjadi 92,89 per 100.000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan).

Faktor pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap antenatal care sangat penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Antenatal care penting dilakukan mengingat perkembangan penyakit seringkali berjalan cepat. Dengan antenatal care yang teratur dan komprehensif tentunya dapat mendeteksi sejak dini kelainan-kelainan dan resiko-resiko yang mungkin timbul selama kehamilan, sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

RSIA Siti Fatimah sendiri berdasarkan data yang diperoleh bahwa ada sekitar 720 ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya di rumah sakit tersebut pertahunnya.

Berdasarkan data di atas, peneliti ingin mengetahui pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap tanda-tanda bahaya kehamilan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap tanda-tanda bahaya kehamilan di RSIA Siti Fatimah Makassar. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan ibu hamil terhadap tanda-tanda bahaya kehamilan?
2. Bagaimana ibu hamil mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan ?

3. Bagaiman sikap ibu hamil terhadap tanda-tanda bahaya kehamilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Diperoleh pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap tanda-tanda bahaya kehamilan di RSIA Siti Fatimah.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan ibu hamil terhadap tanda-tanda bahaya kehamilan
- b. Untuk mengetahui bagaimana ibu hamil mengenal secara dini tanda-tanda bahaya kehamilan
- c. Untuk mengetahui bagaimana sikap Ibu hamil terhadap tanda-tanda bahaya kehamilan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program diploma III kebidanan Universitas Islam Negeri (UIN).

2. Manfaat Ilmiah

Merupakan sumber informasi terbaru untuk para peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya dan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

3. Manfaat Institusi

Sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan program baik di Depkes maupun pihak puskesmas RSIA Siti Fatimah Makassar dalam mengatasi masalah bahaya kehamilan.

4. Manfaat Bagi Peneliti

Merupakan pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan tentang pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap tanda-tanda bahaya kehamilan dan mampu mempelajari serta mencari tahu atau dapat meneliti hal-hal yang dianggap dapat berhubungan dengan tanda-tanda bahaya kehamilan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya) sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Allah berfirman dalam Q.s.Az Zumar (39): 8

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

Terjemahnya:

Katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Berdasarkan ayat diatas pengetahuan sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari dan yang dapat membedakan keduanya adalah orang yang mempunyai akal pikiran. Hal ini berarti kita di tuntut untuk terus mencari ilmu pengetahuan tentang apapun baik di dapat dari lingkungan masyarakat, keluarga maupun dari institusi pendidikan.

Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yakni:

1. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima. Oleh sebab itu, “tahu” ini adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

2. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

3. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

4. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

6. *Evaluasi (evaluation)*

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada (Notoatmodjo, 2003).

B. Tinjauan Umum Tentang Sikap

Sikap adalah merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap adalah juga respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik dan sebagainya). Campbell (1950) mendefinisikan sangat sederhana yakni "*An individual's attitude is syndrome of response consistency with regard to object*".

Newcomb, salah seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Dalam kata lain, fungsi sikap belum

merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktifitas, akan tetapi merupakan predisposisi perilaku (tindakan) atau reaksi tertutup.

Menurut Allport (1954) menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai tiga komponen pokok yakni:

1. Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek.
2. Kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek.
3. Kecendrungan untuk bertindak (*trend to behave*).

Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai tingkatan, yakni:

1. Menerima (*receiving*)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).

2. Merespons (*responding*)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap.

3. Menghargai (*valuing*)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga

4. Bertanggung jawab (*responsible*)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah merupakan sikap yang paling tinggi (Notoatmodjo, 2003).

C. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Pengertian kehamilan

a) Kehamilan adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim yang mulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari), dihitung dari hari pertama haid terakhir (Saifuddin A.B, 2002).

b) Kehamilan dimulai dari ovulasi sampai partus adalah kira-kira 280 hari (40 minggu dan tidak lebih dari 300 hari atau 45 minggu) (Wiknjosastro,H, 2002).

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa awal dari kehamilan dimulai dari konsepsi sampai dengan lahirnya janin, sedangkan asal mula kejadian manusia dijelaskan dalam Q.S al.Mu'minin (25): 12-14

□ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٤﴾ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya :

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu sari pati (bersal dari tanah), kemudian kami jadikan suatu sari pati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang.

Kemudian kami jadikan dia mahluk (yang berbentuk) lain. Maka maha sucilah allah, pencipta paling baik.

Ayat tersebut diatas menjelaskan tentang proses kejadian dan perkembangan manusia, sesungguhnya manusia diciptakan dari satu sumber yaitu tanah, lalu berkembang sampai berbentuk menjadi manusia kemudian ditiupkan roh.

2. Tanda-tanda dalam kehamilan

a. Tanda dugaan hamil

1. Amenorrhea

Penting untuk diketahui hari pertama haid terakhir untuk menentukan usia kehamilan dan tafsiran tanggal persalinan yang dihitung dengan menggunakan rumus negle.

2. Mual dan muntah

3. Pingsan

4. Mengidam (ingin makanan khusus)

5. Tidak tahan suatu bau-bauan

6. Sering kencing

7. Payudara membesar dan tegang, keadaan ini disebabkan oleh pengaruh estrogen yang merangsang duktuli dan alveoli di mammae

b. Tanda-tanda kemungkinan/tidak pasti hamil

1. Perut membesar

2. Uterus membesar, terjadi perubahan dalam bentuk, besar, konsistensi dari uterus
3. Kadang-kadang teraba bahwa fundus uteri tidak rata karena uterus lebih cepat tumbuhnya
4. Teraba ballotemen

c. Tanda pasti hamil

1. Gerakan janin dapat dilihat atau dirasakan dan teraba juga bagian-bagian janin
2. Denyut jantung janin dapat didengar stetoskop, laenec, alat dopler
3. Dilihat dengan ultrasonografi (USG) dan rontgen tampak kerangka janin (Manuaba : 2009).

Juga dijelaskan dalam Q.S.Ar-Ra'd (13): 8

ط
 اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ
 وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

Terjemahnya :

Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.

Ayat tersebut di atas bahwa Allah mengetahui yang dikandung oleh setiap perma dan perempuan atau betina setelah pertemuan antara sperma dan ovum yang kemudian menempel pada dinding rahim.

Allah mengetahui juga apa yang bertambah yakni tumbuh atau yang

dalam keadaan kembar. Dan segala sesuatu baik yang menyangkut kandungan maupun diluar kandungan, pada sisinya dan ukuran-Nya yang sangat teliti. Allah adalah yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak, Yang Maha Besar lagi Maha tinggi, sehingga pada akhirnya tidak ada sesuatupun yang ghaib bagi-Nya.

3. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehamilan.

a. Uterus

1. Ukuran rahim (uterus) membesar dibawah pengaruh estrogen dan progesteron yang kadarnya meningkat. Pembesaran ini pada dasarnya disebabkan hipertropi otot polos rahim, serabut-serabut koleganya menjadi higroskopik akibat meningkatnya kadar estrogen sehingga uterus dapat mengikuti pertumbuhan rahim.
2. Berat uterus naik secara luar biasa, dari 30 gram menjadi 1000 gram pada akhir kehamilan (40 minggu).
3. Bentuk dan konsisten uterus pada bulan pertama kehamilan, bentuk uterus seperti buah alpokat, pada kehamilan 4 bulan berbentuk bulat dan akhir kehamilan seperti bujur telur.
4. Posisi uterus dalam kehamilan, pada permulaan kehamilan dalam letak anteroflexi atau retroflexi. Pada 4 bulan kehamilan tetap berada dalam rongga perut yang dalam pembesarannya mencapai batas organ hati.

5. Dinding perut, pembesaran rahim menimbulkan peregangan dan menyebabkan robeknya serabut elastis dibawah kulit, sehingga timbul striae gravidarum.

b. Induk telur (ovarium)

Pada permulaan kehamilan masih terdapat korpus luteum gravidatasi sampai terbentuknya plasenta kira-kira kehamilan 26 minggu. Korpus luteum gravidatis berdiameter kira-kira 3 cm. kemudian ia mengecil setelah plasenta terbentuk (Hanifah Winkjosastro : 2005).

c. Serviks

Mengandung lebih banyak jaringan serabut dan sedikit jaringan otot dibandingkan bagian uterus, yang juga memperlihatkan dominasi pada bagian fundus dari kontraksi uterus. Serviks ini juga berfungsi sebagai barier yang efektif terhadap infeksi saat kehamilan.

d. Vagina

Estrogen menyebabkan perubahan lapisan otot dan epitalium. Lapisan otot mengalami hipertrofi dan kapasitas vagina mengalami tekanan. Hal ini selalu berubah disekeliling yang berhubungan dengan jaringan yang ke arah vagina yang menjadi lebih elastis (Salma, dkk. 2006).

e. Mamae (payudara)

Payudara mengalami perubahan-perubahan untuk persiapan pemberian ASI pada masa laktasi. Payudara akan lebih tampak menjadi lebih besar, areola menjadi lebih hitam dan payudara lebih menonjol. Perubahan ini disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen dan hormon

somatomammotropin. Estrogen menimbulkan hipertropi sistem saluran payudara, progesteron menambah sel-sel asinus dan menimbulkan perubahan dalam sel-sel sehingga perubahan kasein lactoglobulin dan lactalbumin. Dengan demikian mammae dipersiapkan untuk laktasi.

f. Sistem sirkulasi darah

1. Volume darah total dan volume plasma darah naik pesat sejak akhir pada kehamilan 32 minggu, diikuti curah jantung yang meningkat 30%.

2. Protein darah

Protein darah serum berubah. Jumlah protein, albumin akan menurun pada trimester pertama dan akan meningkat secara bertahap pada akhir kehamilan.

3. Hemoglobin

Hemoglobin cenderung menurun oleh karena kenaikan relatif volume plasma darah. Jumlah eritrosit cenderung meningkat untuk kebutuhan transport oksigen (O_2) yang sangat diperlukan selama kehamilan.

4. Nadi dan tekanan darah

Tekanan darah arteri cenderung menurun terutama selama trimester II dan kemudian akan naik lagi seperti pada keadaan sebelum hamil. Tekanan vena dalam batas-batas normal pada tungkai atas dan bawah, cenderung naik setelah akhir trimester pertama. Nadi biasanya naik, nilai rata-ratanya 84 kali permenit.

5. Jantung

Pompa jantung mulai naik 30% kehamilan 3 bulan dan menurun lagi pada minggu-minggu terakhir kehamilan.

g. Pernafasan

Pada kehamilan juga terjadi perubahan sistem pada pernafasan untuk dapat memenuhi kebutuhan O^2 . Disamping itu terjadi desakan diafragma karena dorongan rahim yang semakin membesar pada umur kehamilan pada 32 minggu.

h. Pencernaan

Pada bulan-bulan pertama kehamilan biasanya terdapat perasaan mual, akibat kadar hormone meningkat. (<http://bidanku.com/index.php?/Perubahan-Perubahan-Tubuh-Selama-Kehamilan> di akses 28 maret 2010)

i. Kulit

Pada kulit terjadi deposit pigmen dan hiperpigmentasi karena pengaruh melanophore stimulating hormone dari lobus hipofisis anterior dan pengaruh kelenjar duprarenalis. Setelah persalinan hiperpigmentasi ini akan menghilang.

j. Perubahan pada sistem urinaria

Pada trimester kedua aliran darah ginjal meningkat dan tetap terjadi sampai kehamilan 30 minggu, setelah itu menurun secara perlahan. Walaupun masih diatas level wanita tidak hamil. Sebagai hasilnya, ginjal mengalami pembesaran dan filtrasi glomerular, yang dapat

dilihat dengan uji klirens kreatinin meningkat 45% pada kehamilan 8 minggu. Hal ini tetap terjadi sampai trimester II dan secara signifikan menurun pada akhir kehamilan.

k. Perubahan metabolisme

Kehamilan mempunyai efek pada metabolisme, oleh karena itu wanita hamil perlu mendapat makanan yang bergizi dan dalam kondisi sehat.

a. Metabolisme basal naik sebesar 15-20 % dari semula terutama pada trimester ketiga.

b. Kebutuhan protein wanita hamil makin meningkat untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, organ kehamilan dan juga untuk persiapan laktasi.

c. Kebutuhan kalori didapat dari karbohidrat, lemak dan protein. ([http://bidanku.com/index.php/?/](http://bidanku.com/index.php?/) Perubahan-Perubahan-Tubuh-Selama-Kehamilan diakses tanggal 19 April 2010).

4. Perubahan psikologi ibu hamil

a. Trimester pertama (sebelum 14 minggu)

Trimester pertama merupakan proses penyesuaian diri terhadap kondisi yang dialaminya bahwa ia hamil. Pada saat ini seorang ibu akan selalu mencari tanda-tanda untuk lebih menyakinkan bahwa dirinya hamil, setiap perubahan yang terjadi pada tubuhnya akan selalu diperhatikan dengan adanya gangguan umum dalam kehamilan seperti mual, muntah dan sebagainya membuat ibu tidak sehat dan umumnya mengalami depresi.

b. Trimester kedua (14-28 minggu)

Sebagian besar wanita hamil merasa sehat, sudah dapat menerima kehamilannya dan ia menggunakan pikiran dan energinya lebih konstruktif. Pada trimester ini pula ibu mulai merasakan gerakan janinnya sehingga ia merasakan kehadiran bayinya sebagai seorang di luar dari dirinya.

c. Trimester ketiga (setelah 28 minggu)

Trimester ketiga sering disebut periode menunggu dengan hati-hati, wanita tidak sabar menunggu kelahiran bayinya. Trimester adalah saat persiapan aktif untuk kelahiran bayi dan menjadi orang tua. Wanita tersebut mungkin takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul saat melahirkan dan cemas jika bayi yang akan dilahirkan tidak normal (Salma, dkk.2006).

Ditinjau dari tuanya kehamilan, kehamilan dibagi dalam 3 bagian: masing-masing kehamilan triwulan pertama (antara 0-12 minggu), kehamilan triwulan kedua (antara 12-28 minggu), kehamilan triwulan terakhir antara (28-40 minggu), (Sarwono.2005).

D. Tinjauan Umum Tentang Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan

A. Definisi tanda bahaya kehamilan

1. Tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang menginditifikasikan adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan/periode antenatal, yang apabila tidak di laporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu (Pusdiknakes, 2003).

2. Tanda-tanda bahaya kehamilan adalah gejala yang menunjukkan bahwa ibu dan bayi dalam keadaan bahaya (Uswhaya, 2009).

B. Macam- macam tanda bahaya dalam kehamilan

Menurut informasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Kesehatan Keluarga bekerjasama dengan Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Depkes dan Kesos, Tim Penggerak PKK Pusat dan Kantor Perwakilan WHO di Jakarta, tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas adalah gejala yang menunjukkan bahwa ibu atau bayi dalam keadaan bahaya.

Ada 10 tanda bahaya yang perlu dikenali :

1. Ibu hamil tidak mau makan dan muntah terus.
 2. Berat badan ibu hamil tidak naik.
 3. Perdarahan.
 4. Bengkak tangan atau wajah, pusing, dan dapat diikuti kejang.
 5. Gerakan janin berkurang atau tidak ada.
 6. Kelainan letak janin di dalam rahim.
 7. Ketuban pecah sebelum waktunya.
 8. Persalinan lama.
 9. Penyakit ibu hamil yang berpengaruh terhadap kehamilan.
 10. Demam tinggi pada masa nifas.
2. Enam tanda bahaya kehamilan selama periode antenatal menurut Puskidnakes (2003).

- a. Perdarahan pervaginam
 - b. Sakit kepala yang hebat
 - c. Masalah penglihatan
 - d. Bengkak pada muka atau tangan
 - e. Nyeri abdomen yang hebat
 - f. Pergerakan bayi kurang seperti biasanya
3. Tanda bahaya yang perlu segera dirujuk untuk mendapatkan pertolongan
- a. Keluar darah dari jalan lahir

Perdarahan vagina dalam kehamilan adalah jarang yang normal. Pada masa awal kali kehamilan, ibu mungkin akan mengalami perdarahan yang sedikit atau spotting di sekitar waktu pertama haidnya. Perdarahan ini adalah perdarahan implantasi, dan ini normal terjadi. Pada waktu yang lain dalam kehamilan, perdarahan ringan mungkin pertanda dari servik yang rapuh atau erosi. Perdarahan semacam ini mungkin normal atau mungkin suatu tanda adanya infeksi. Pada awal kehamilan, perdarahan yang tidak normal adalah yang merah, perdarahan yang banyak atau perdarahan dengan nyeri. Perdarahan ini dapat berarti abortus, kehamilan mola atau kehamilan ektopik. Pada kehamilan lanjut, perdarahan yang tidak normal adalah merah, banyak, dan kadang-kadang, tetapi tidak selalu, disertai dengan rasa nyeri. Perdarahan

semacam ini bisa berarti plasenta previa atau abrupcio plasenta (Pusdiknakes, 2003)

b. Ketuban pecah dini

Yang dinamakan ketuban pecah dini adalah apabila terjadi sebelum persalinan berlangsung yang disebabkan karena berkurangnya kekuatan membran atau meningkatnya peningkatan intra uteri atau oleh kedua faktor tersebut, juga karena adanya infeksi yang dapat berasal dari vagina dan servik dan penilaiannya ditentukan dengan adanya cairan ketuban di vagina. Penentuan cairan ketuban dapat di lakukan dengan tes lakmus (nitrazin test) merah menjadi biru (Saifuddin, 2002).

c. Kejang

Pada umumnya kejang di dahului oleh makin memburuknya keadaan dan terjadinya gejala-gejala sakit kelapa, mual, nyeri ulu hati sehingga muntah. Bila semakin berat, penglihatan semakin kabur, kesadaran menurun kemudian kejang. Kejang dalam kehamilan dapat merupakan gejala eklampsia (Saifuddin, 2002).

d. Gerakan janin berkurang

Ibu mulai merasakan gerakan bayi selama bulan ke-5 atau ke-6. Beberapa ibu dapat merasakan gerakan bayinya lebih awal. Jika bayi tidur gerakanya akan melemah. Bayi harus bergerak paling sedikit 3 kali dalam 1 jam jika ibu berbaring atau

beristirahat dan jika ibu makan dan minum dengan baik (Pusdiknas,2003).

e. Demam tinggi

Ibu menderita demam dengan suhu tubuh $>38^{\circ}\text{c}$ dalam kehamilan merupakan suatu masalah. Demam tinggi dapat merupakan gejala adanya infeksi dalam kehamilan. Penanganan demam antara lain dengan istirahat baring, minum banyak dan mengompres untuk menurunkan suhu (Saifuddin, 2002).

Demam dapat disebabkan oleh infeksi dalam kehamilan yaitu masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh wanita hamil yang kemudian menyebabkan timbulnya tanda atau gejala-gejala penyakit. Pada infeksi berat dapat terjadi demam dan gangguan fungsi organ vital. Infeksi dapat terjadi selama kehamilan, persalinan dan masa nifas (Pusdiknakes, 2003).

f. Nyeri perut yang hebat

Nyeri abdomen yang tidak berhubungan dengan persalinan normal, nyeri abdomen yang mungkin menunjukkan masalah yang mengancam keselamatan jiwa adalah yang hebat, menetap, dan tidak hilang setelah istirahat. Hal ini bisa berarti appendiksitis, kehamilan ektopik, aborsi, penyakit radang pelviks, persalinan perterm, gastritis, penyakit kantong empedu, iritasi uterus, abrupsi plasenta, infeksi saluran kemih atau infeksi lainnya (Pusdiknas,2003).

g. Sakit kepala yang hebat

Sakit kepala bisa terjadi selama kehamilan, dan seringkali merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah yang serius adalah sakit kepala hebat yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. Kadang-kadang dengan sakit kepala yang hebat tersebut, ibu mungkin menemukan bahwa penglihatannya menjadi kabur atau berbayang. Sakit kepala yang hebat dalam kehamilan adalah gejala dari pre-eklampsia (Pusdikanas, 2003).

h. Muntah terus dan tidak bisa makan pada kehamilan muda.

Mual dan muntah adalah gejala yang sering ditemukan pada kehamilan trimester I. Mual biasa terjadi pada pagi hari, gejala ini biasa terjadi 6 minggu setelah HPHT dan berlangsung selama 10 minggu. Perasaan mual ini karena meningkatnya kadar hormon estrogen dan HCG dalam serum. Mual dan muntah yang sampai mengganggu aktifitas sehari-hari dan keadaan umum menjadi lebih buruk, dinamakan Hiperemesis Gravidarum (Wiknjosastro, 2002).

i. Selaput kelopak mata pucat

Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan keadaan hemoglobin dibawah 11gr% pada trimester I dan III, <10,5gr% pada trimester II. Nilai tersebut dan perbedaannya dengan wanita tidak hamil terjadi hemodilusi, terutama pada

trimester II. Anemia disebabkan oleh defisiensi besi dan perdarahan akut bahkan tak jarang keduanya saling berinteraksi (Saifuddin, 2002).

4. Berbagai macam tanda bahaya yang perlu segera dirujuk Jika ibu menemui gejala-gejala berikut ini :
 - a. Sakit perut yang hebat atau bertahan lama.
 - b. Perdarahan atau terjadi bercak pada vagina.
 - c. Bocornya cairan atau perubahan dalam cairan yang keluar dari vagina. Yakni jika menjadi berair, lengket, atau berdarah.
 - d. Adanya tekanan pada panggul, sakit dipunggung bagian bawah atau kram sebelum usia 37 minggu kehamilan.
 - e. kencing yang sakit atau merasa seperti terbakar.
 - f. Sedikit kencing atau tidak kencing sama sekali.
 - g. Muntah berat atau berulang kali.
 - h. Menggigil atau demam diatas ($38,3^{\circ}\text{C}$).
 - i. Rasa gatal yang menetap diseluruh tubuh, khususnya jika dibarengi kulit tubuh yang menguning, urine yang berwarna gelap, dan feses berwarna pucat.
 - j. Gangguan penglihatan, seperti pandangan ganda, pandangan kabur, buram, atau ada titik mata yang terasa silau jika memandang sesuatu.
 - k. Sakit kepala berat yang bertahan lebih dari 2-3 jam.

- l. Pembengkakan atau terasa berat akibat cairan (edema) pada tangan, muka dan sekitar mata, atau penambahan berat badan yang tiba-tiba, sekitar 1 kilo atau lebih, yang tidak berkaitan dengan pola makan.
- m. Kram parah yang menetap pada kaki atau betis, yang tidak mereda ketika ibu hamil menekuk lutut dan menyentuhkan lutut itu ke hidung.
- n. Penurunan gerakan janin. Sebagai panduan umum, jika terjadi kurang dari 10 gerakan dalam 12 jam pada kehamilan minggu ke-26 atau lebih, artinya kondisi janin tidak normal.
- o. Trauma atau cedera pada daerah perut.
- p. Pingsan atau pusing-pusing, dengan atau tanpa palpitasi (pupil mata menyempit).
- q. Masalah kesehatan lain yang biasanya membuat ibu, membutuhkan pertolongan meski jika tidak sedang hamil.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kerangka konsep penelitian


1. Pola pikir variabel penelitian

Pelayanan antenatal merupakan cara penting untuk memonitor dan mendukung kesehatan ibu hamil normal dan mendeteksi ibu dengan hamil normal. Ibu hamil sebaiknya dianjurkan memeriksakan diri ke petugas kesehatan sedini mungkin sejak mengetahui dirinya hamil untuk mendapatkan asuhan antenatal. Salah satu tujuan dari asuhan antenatal adalah untuk menganali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil. Akan tetapi tidak semuanya dimanfaatkan oleh ibu hamil, ini dapat di pengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap tanda-tanda bahaya kehamilan.

Hal diatas menjadi bahan pertimbangan peneliti dalam menyusun penelitian dengan titik perhatian pada pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap tanda-tanda bahaya kehamilan.

2. Kerangka konsep

Berdasarkan pola berpikir seperti yang ditemukan diatas maka dapat digambarkan melalui bagan dibawah ini :



B. Definisi operasional

1. Pengetahuan yang dimaksud dengan pengetahuan adalah sesuatu yang menyatu dengan perbuatan responden tentang apa mereka ketahui tentang tanda-tanda bahaya kehamilan dan dapat di ukur pada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner.

Kriteria objektif untuk pengetahuan :

- a. Pengetahuan baik : bila skor jawaban ≥ 60 persen dari skor pertanyaan
- b. Pengetahuan kurang : bila skor jawaban responden ≤ 60 persen dari skor pertanyaan

2. Sikap

Yang dimaksud dengan sikap adalah tanggapan responden terhadap pengetahuan, pikiran, keyakinan dan perasaannya terhadap pemeriksaan

kehamilan. Sifat ini di ukur dari pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner berdasarkan sudut pandang tertentu.

Kriteria objektif :

- a. Baik : bila skor jawaban responden \geq 60 persen dari skor pertanyaan.
- b. Kurang : bila skor jawaban responden \leq 60 persen dari skor pertanyaan

3. Tanda-tanda bahaya kehamilan

Yang dimaksud dengan tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang mengidentifikasi adanya bahaya yang terjadi selama kehamilan/periode antenatal. Yang diukur dari tiap kali kunjungan kehamilan trimester dan sampai trimester terakhir kehamilan.

Kriteria objektif :

- a. Baik : bila responden memeriksakan kehamilannya trimester pertama minimal 1 kali kunjungan kehamilan, trimester kedua minimal 2 kali, trimester ketiga minimal 3 kali.
- b. Kurang : bila kunjungan ibu hamil tidak sesuai dengan kriteria diatas (Chandra, Budiaman : 2006).

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan variabel yang sesuai dengan tujuan penelitian.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar terletak di Jln. Gunung Merapi No. 75, Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujukung Pandang Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan pertimbangan bahwa rumah sakit tersebut adalah rumah sakit pendidikan dengan fasilitas yang lengkap dan petugas yang profesional. Selain itu rumah sakit tersebut juga adalah rumah sakit rujukan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dimana batasan-batasannya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Sungai Poso.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Gunung Lokon.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Sungai Pareman.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Gunung Merapi.

2. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 6 Agustus sampai tanggal 20 Agustus 2010

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah semua ibu hamil yang berkunjung di RSIA Siti Fatimah Makassar dengan populasi ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di RSIA Siti Fatimah dengan banyak populasi 76 orang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya pada saat penelitian dengan banyak sampel 52 orang.

D. Teknik pengambilan Sampel

Penelitian menggunakan kuesioner yang di bagikan dengan teknik pengambilan sampel saecara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pada satu atau lebih kriteria yang di tetapkan peneliti yaitu pengetahuan dan sikap.

E. Pengumpulan dan penyajian Data

1. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dengan cara berkunjung kelokasi dan membagikan kuesioner kepada sampel. Kuesioner berupa pertanyaan

tentang pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap tanda-tanda bahaya kehamilan.

2. Penyajian data

Data diolah secara manual menggunakan kalkulator dan ditampilkan dengan menggunakan tabel distribusi disertai penjelasan.

F. Analisa data

Data diolah selanjutnya dianalisis menggunakan rumus distribusi frekuensi :

$$p = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P = presentase yang dicari

F = jumlah pengamatan

n = jumlah sampel (Notoadmojo S, 2005)



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar pada tanggal 6 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2010. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa kuisioner, yang dibagikan pada ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar pada saat penelitian dilakukan. Besar sampel yang diambil sebanyak 52 orang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan variabel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan tinjauan penelitian, selanjutnya di sajikan dalam bentuk tabel distribusi disertai dengan penjelasan masing-masing tabel.

A. Karakteristik Responden

Karakteristik umum responden adalah jawaban yang di berikan oleh responden yang terdiri atas umur, pendidikan terakhir dan pekerjaan pada saat di lakukan penelitian yang dilaksanakan di RSIA Siti Fatimah Makassar mulai tanggal 6 Agustus sampai dengan 20 Agustus tahun 2010. Hasil karakteristik umum responden tersebut akan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
Di RSIA Siti Fatimah Makassar
6 Agustus sampai 20 Agustus 2010

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
≤ 20	6	11
21-30	37	71
≥ 31	9	17
Jumlah	52	100

Sumber: Data primer 2010

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan bahwa dari 52 orang ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya yang terbanyak umur 21 sampai 30 tahun yaitu 37 orang atau 71 %.

Tabel 1.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Di RSIA Siti Fatimah Makassar
6 Agustus sampai 20 Agustus 2010

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
IRT	32	61,5
WIRASWASTA	9	17,3
PNS	11	21,1
Jumlah	52	100

Sumber : Data primer 2010

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat dari 52 orang ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya selama penelitian jumlah terbanyak yaitu ibu hamil yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) yaitu 32 orang atau 61,5 %.

B. Tingkat Pendidikan

Yang dimaksud Pendidikan adalah pendidikan formal bagi ibu hamil, dimana makin tinggi tingkat pendidikannya diharapkan dapat memberikan kemampuan baginya untuk menilai apakah suatu hal dapat diterima atau tidak.

Tabel 1.3
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
di RSIA Siti Fatimah Makassar
6 Agustus sampai 20 Agustus 2010

Pendidikan	Frekuensi	persentase %
SMP	12	23,0
SMA	29	55,7
PT/AKADEMIA	11	21,1
Jumlah	52	100

Sumber : Data primer 2010

Berdasarkan tabel 1.3, dapat dilihat ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya selama penelitian, pendidikan responden yang terbanyak yaitu SMA 29 orang atau 55,7 %.

Variabel Penelitian

C. Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang telah diketahui dan mampu untuk di ingat kembali oleh responden tentang tanda-tanda bahaya kehamilan.

Tabel 1.4
Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan di RSIA Siti Fatimah Makassar 6 Agustus sampai 20 Agustus 2010

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase %
Tinggi	34	65,3
Rendah	18	34,6
Jumlah	52	100

Sumber : Data primer 2010

Berdasarkan tabel 1.4, dapat dilihat dari 52 orang ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya dengan jumlah terbanyak ibu hamil berpengetahuan tinggi yaitu 34 orang atau 65,3 %.

D. Tingkat Sikap

Sikap adalah bagaimana tanggapan atau respon ibu hamil terhadap tanda-tanda bahaya kehamilan. Distribusi responden berdasarkan sikap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5
Distribusi Responden Berdasarkan Sikap Tentang Tanda-tanda bahaya
kehamilan di RSIA Siti Fatimah Makassar
6 Agustus sampai 20 Agustus 2010

Sikap	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	32	61,5
Kurang	20	38,4
Jumlah	52	100

Sumber : Data primer 2010

Berdasarkan tabel 1.5, diketahui bahwa dari 52 orang ibu hamil yang menjadi sampel dalam penelitian ini, terbanyak ibu hamil yang memiliki sikap yang baik tentang tanda-tanda bahaya kehamilan yaitu 32 orang atau 61,5%.

B. Pembahasan

Setelah dilakukan pengolahan dan penyajian data, berikut ini akan dilakukan pembahasan hasil penelitian sesuai dengan variabel yang diteliti sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden

a. Karakteristik Umur

Berdasarkan hasil penelitian dari 52 ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya dengan umur ≤ 20 yaitu sebanyak 6 orang atau 11%. Responden yang berumur 21-30 tahun sebanyak 37 orang atau 71%. Responden yang berumur ≥ 31 tahun sebanyak 9 orang atau 17%.

Usia ibu sangat berpengaruh dalam suatu kehamilan dan persalinan. Dalam kurun reproduksi sehat dianjurkan agar usia ibu hamil antara umur 20-30 tahun dimana usia ini merupakan usia produktif dan dianggap paling

ideal menjalani kehamilan dan persalinan. Di rentang usia ini kondisi fisik wanita dalam keadaan prima dan optimal sehingga ibu dapat merawat bayi dan dirinya. Di samping itu, rahim sudah siap menerima kehamilan dan mampu memberikan perlindungan yang maksimal untuk kehamilan.

Umur ibu yang <20 tahun dan >31 tahun adalah resiko tinggi bagi ibu untuk hamil dan melahirkan. Hal ini di sebabkan karena pada umur <20 tahun, pertumbuhan alat reproduksinya masih kurang atau masih belum sempurna, dimana masih memiliki pelvis yang masih kecil sehingga dapat menyebabkan kematian ibu dan janin. Sedangkan wanita yang mencapai usia sekitar 31 tahun umumnya akan mengalami penurunan kesuburan dan juga munculnya kelainan-kelainan yang bersifat degeneratif seperti hipertensi diabetes militus dan lainnya. Meski kemajuan di bidang medis telah dapat membantu wanita usia 31 tahun keatas untuk punya kehamilan yang lebih aman dibanding sebelumnya, komplikasi kesehatan diusia ini juga lebih tinggi dibanding usia wanita yang lebih muda.

b. Karakteristik Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data bahwa dari 52 orang ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya selama penelitian yang memiliki pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 32 orang atau 61,5%. Responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 9 orang atau 17,3%. Responden yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 11 orang atau 21,1%.

Wanita yang bekerja bukan lagi suatu hal yang baru meningkatnya kesempatan belajar bagi kaum wanita membuka peluang bagi mereka untuk berkiprah di luar rumah. Sebagian wanita bekerja diluar rumah dengan niat murni, yaitu membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga mereka memiliki sedikit waktu luang untuk memeriksakan kehamilannya. Sebagian lagi ingin mengabdikan diri mengurus keluarganya. Namun dari hasil penelitian yang didapat rata-rata ibu yang datang memeriksakan kehamilannya umumnya hanya sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), mereka hanya berkiprah di dalam rumah hanya untuk mengurus rumah tangga dan mengabdikan diri untuk mengurus keluarganya sehingga mereka memiliki banyak waktu luang untuk memeriksakan kehamilannya.

c. Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data bahwa dari 52 orang ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya, responden yang berpendidikan SMP sebanyak 12 orang atau 23,0%. Responden yang berpendidikan SMA sebanyak 29 orang atau 55,7%. Jumlah responden yang berpendidikan tertinggi yakni S1 sebanyak 11 orang atau 21,1%.

Dalam teori (Nursalam) mengatakan bahwa Semakin tinggi pendidikan seseorang makin banyak pengetahuan yang dimiliki. Asumsi peneliti bahwa, tingkat pendidikan ibu hamil yang pendidikan terakhirnya SMP dan SMA mempunyai pengetahuan yang kurang dalam hal pemeriksaan kehamilan dibandingkan responden yang pendidikan

terakhirnya S1 tentu memiliki pengetahuan yang baik dan akan lebih memperhatikan kehamilannya.

d. Pengetahuan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data bahwa dari 52 responden mayoritas mempunyai pengetahuan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan kurang sebanyak 18 orang (34,6%) hal ini disebabkan karena sebagian besar responden berpendidikan SMP dan SMA juga karena kurangnya informasi yang diterima oleh ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Apabila ibu hamil mempunyai tingkat pendidikan yang kurang maka ia akan kesulitan dalam menerima informasi tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Pendapat ini sesuai dengan teori (Nursalam) yang mengatakan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi sehingga makin banyak pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan ibu hamil yang kurang di karenakan kurangnya informasi.

Responden yang memiliki pengetahuan yang baik 34 orang (65.3%) hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan serta peran aktif dari responden untuk memperoleh informasi tentang tanda-tanda bahaya kehamilan diantaranya melalui pengalaman para tetangga dan juga dari keluarga yang pernah melakukan kunjungan Antenatal.

e. Sikap

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh bahwa dari 52 responden memiliki sikap yang baik tentang tanda-tanda bahaya kehamilan 32 orang atau (61,5%) dan responden yang memiliki sikap yang kurang tentang tanda-tanda bahaya kehamilan sebanyak 20 orang (38,4%). Hal ini disebabkan pengetahuan yang mereka miliki belum mampu dijadikan dasar dalam mengambil sikap yang baik untuk memecahkan masalah yang ada. Maka sangat jelas bahwa sikap orang yang lebih banyak pengetahuan tidak sama dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan.

Bila dianalisis lebih lanjut bahwa sikap seseorang sangat erat kaitannya antara tingkat pengetahuan yang dimiliki, menurut Muhammad Arifin Ilham semakin baik pemahaman atau pengetahuan seseorang maka diharapkan pula semakin bijak dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi baik dalam lingkungan sekitar ataupun gejolak alam dirinya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang tanda-tanda bahaya kehamilan di RSIA Siti Fatimah Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 6 agustus sampai 20 agustus 2010 dengan 52 responden diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi sehingga makin banyak pengetahuan yang dimiliki. Sikap seseorang sangat erat kaitannya antara tingkat pengetahuan yang dimiliki, semakin baik pemahaman atau pengetahuan seseorang maka diharapkan pula semakin bijak dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi baik dalam lingkungan sekitar ataupun gejolak alam dirinya.

B. Saran

1. Perlunya meningkatkan penyuluhan kepada ibu hamil tentang komplikasi yang dapat terjadi pada kehamilan khususnya tanda-tanda bahaya kehamilan.
2. Diharapkan pada pelayan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan, perlu menyediakan media kesehatan seperti poster dan juga menggunakan metode ceramah.

3. Memberikan penyuluhan dari tenaga kesehatan untuk melakukan perubahan pengetahuan ibu hamil agar pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan meningkat
4. Perlu adanya perbaikan pada peneliti selanjutnya agar hasil yang di peroleh akan lebih baik



DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan terjemahnya. 1994. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Bowo, Sugiorto./*perubahan-perubahan-tubuh-selama-kehamilan*.(<http://bidanku.com/index.php?> (diakses 19 April : 2010)
- Chandra Budiman. 2008, *Metologi Penelitian Kesehatan*, Penerbit EGC, Jakarta.
- Depkes RI. *Buku Kesehatan Ibu Dan Anak*, Jakarta. 1997.
- Henderson C, 2008. *Buku Ajar Konsep Kebidanan*, penerbit EGC, Jakarta.
- Irma.Tanda Bahaya Kehamilan. <http://ww.irma.co.cc>.(online diakses 13 april 2010)
- Manuaba, IBG, 2009. *Patologi Obstetri*, cetakan I. penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Masdanag. *Tanda-tanda Bahaya Kehamilan*. <http://ww.masdanang.co.cc>.(online diakses 13 april 2010)
- Natoatmodjo Soekidjo, 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, cetakan II. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Notoatmodjo Soekidjo, 2005. *Metodelogi Penelitian Kesehatan*, cetakan III. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugraheny Esti. 2009. *Deteksi Dini ibu dengan Kelainan, Penyakit dan Penyulit Kehamilan, Asuhan Kebidanan Patologi*, Penerbit Pustaka Rihana, Jakarta.
- Pusdiknakes.*Tanda-tanda bahaya kehamilan*. <http://www.pusdiknakes.com/>(online Pusdiknakes diakses 20 mey 2010)
- Ratih Sayidun. *Gangguan kehamilan*. <http://www.mandiri.com>.(online diakses 5 mey 2010)
- Salma, dkk, 2006. *Asuhan Kebidanan Antenatal*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Saifuddin, Abdul Bari, 2006. *Pelayanan kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.

Sari Yuniar, *Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil di Plaju Palambang*.
<http://nanikewet.blogspot.com/2008/12/hubungan-pengetahuan-dan-sikap-dengan.html>(19 maret 2010).

Winkjosastro, Hanita, 2005. *Ilmu Kebidanan*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.

Varney Helen. 2006. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.



KUESIONER
PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL TERHADAP TANDA–TANDA
BAHAYA KEHAMILAN

Petunjuk Pengisian Kuesioner :

1. Beri tanda (x) pada jawaban yang anda anggap paling benar
2. Bila pada pengisian kuesioner kurang jelas, ibu dapat bertanya pada peneliti

No Responden :

Tanggal Pengisian :

A. Karakteristik Ibu Hamil Diisi Petugas

Nama (inisial) :

Umur kehamilan :

Kunjungan ke :

1. Berapa umur ibu saat ini ?

- a. < 20 tahun
- b. 20 – 30 tahun
- c. 30 tahun

2. Pendidikan terakhir ibu

- a. SD
- b. SMP
- c. SMA
- d. Akademia / PT

3. Pekerjaan ibu

- a. Buruh
- b. Swasta
- c. PNS / TNI
- d. Tidak bekerja / ibu rumah tangga



B. Pertanyaan tentang Pengetahuan dan Sikap

1. Menurut ibu apa yang dimaksud dengan kehamilan normal ?
 - a. Kehamilan kembar atau ganda
 - b. Kehamilan dengan letak lintang
 - c. pertumbuhan dan perkembangan janin dalam keadaan normal
2. Menurut ibu, Ibu hamil dikatakan beresiko apabila umur ibu?
 - a. Kurang dari 16 tahun atau lebih dari 35 tahun
 - b. Kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun
 - c. Lebih dari 20 atau kurang dari 35 tahun
3. Menurut Ibu paling sedikit ibu hamil periksa kehamilan berapa kali?
 - a. 3x selama hamil
 - b. 5x selama hamil
 - c. 1x pada 3 bulan pertama, 1x pada 3 bulan kedua, 2x pada bulan terakhir
4. Menurut ibu apa manfaat memeriksakan kehamilan selama hamil?
 - a. untuk mengenali secara dini adanya gangguan atau ketidaknormalan yang mungkin terjadi
 - b. untuk mencegah kesakitan dan kematian ibu dan janin
 - c. mengurangi komplikasi dan kesakitan
5. Menurut pengetahuan ibu, lamanya hamil yang dikatakan normal apabila lebih dari?
 - a. 7 bulan
 - b. 10 bulan
 - c. 8 bulan
6. Menurut pengetahuan ibu jumlah anak tidak boleh lebih dari?
 - a. >2
 - b. > 3
 - c. 4 atau lebih

7. Menurut pengetahuan ibu, umur berapakah ibu dianjurkan mengakhiri kehamilan?
- > 35 tahun
 - > 20 tahun
 - > 27 tahun
8. Di bawah ini termasuk dalam kehamilan tidak normal, menurut ibu yang termasuk kehamilan normal adalah?
- Hamil kembar
 - Kehamilan letak lintang
 - Kehamilan letak kepala
9. Menurut pengetahuan ibu, ibu hamil dikatakan hamil normal apabila letak janinnya ?
- Letak lintang
 - Letak kepala
 - Letak kaki
10. Menurut Ibu, bengkak yang dikatakan masih normal adalah ?
- Kaki dan tangan
 - Kaki saja
 - Muka dan kaki
11. Menurut ibu, hamil yang dikatakan keracunan kehamilan apabila tekanan darahnya?
- 160/100 mmHg
 - 120/80 mmHg
 - 90/60 mmHg
12. Menurut pengetahuan ibu apakah manfaat imunisasi Tetanus Toksoid dalam kehamilan?
- untuk mengurangi kematian bayi
 - untuk mencegah tetanus pada bayi
 - untuk membantu kekebalan janin melalui ibu

13. Menurut pengetahuan ibu apakah manfaat tablet tambah darah?
- untuk mencegah kurang darah
 - untuk memperbaiki daya tahan tubuh ibu hamil
 - untuk membantu pertumbuhan janin dengan baik
14. Apakah ibu setuju memeriksakan kehamilan selama hamil?
- sangat setuju
 - setuju
 - tidak setuju
15. Apakah ibu setuju memeriksakan kehamilan ke tempat pelayanan kesehatan seperti, Rumah Sakit, Puskesmas atau tempat praktek dokter?
- sangat setuju
 - setuju
 - tidak setuju
16. Apakah setiap ibu hamil harus di imunisasi Tetanus Toksoid?
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Tidak setuju
17. Apakah setiap ibu hamil harus di beri obat penambah darah?
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Tidak setuju
18. Apakah ibu hamil harus di timbang berat badan?
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Tidak setuju
19. Apakah ibu hamil harus makan makanan yang bergizi?
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Tidak setuju

20. Apakah ibu hamil harus di ukur tekanan darah?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Tidak setuju



**TABULASI DATA PENELITIAN TANGGAL 6 AGUSTUS SAMPAI 20
AGUSTUS 2010**

No res	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Sikap ibu hamil										Nilai	Kriteria
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
001	29	SMA	IRT	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	80	Baik
002	27	PT/AKADEMI	PNS	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	70	Baik
003	23	SMA	IRT	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	50	Kurang
004	22	SMP	IRT	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	60	Kurang
005	24	SMA	IRT	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	70	Baik
006	25	PT/AKADEMI	PNS	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	80	Baik
007	23	SMA	WS	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	70	Baik
008	22	SMP	IRT	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	50	Kurang
009	30	PT/AKADEMI	PNS	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	90	Baik
010	27	PT/AKADEMI	PNS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	90	Baik
011	28	PT/AKADEMI	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Baik
012	26	SMA	WS	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	80	Baik
013	20	SMP	IRT	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	40	Kurang
014	22	SMP	WS	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	50	Kurang
015	35	PT/AKADEMI	PNS	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	60	Baik
016	37	SMA	IRT	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	50	kurang
017	28	SMA	IRT	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	70	Baik
018	24	PT/AKADEMI	PNS	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	60	Baik
019	21	SMP	IRT	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	40	Kurang
020	20	SMP	IRT	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	40	Kurang
021	19	SMA	WS	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	40	Kurang
022	26	PT/AKADEMI	PNS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	90	Baik
023	25	SMA	IRT	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	70	Baik
024	28	SMA	IRT	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	40	Kurang
025	27	SMA	IRT	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	50	Kurang
026	25	SMA	IRT	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	60	Baik
027	30	SMA	IRT	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	80	Baik
028	31	SMA	IRT	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	70	Baik

029	32	PT/AKADEMI	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Baik
030	34	SMA	WS	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	60	Baik	
031	26	SMA	WS	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	50	Kurang	
032	29	SMA	IRT	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	50	Kurang	
033	24	SMP	IRT	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	40	Kurang	
034	35	SMP	IRT	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	60	Baik	
035	27	SMA	IRT	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	70	Baik	
036	29	SMA	WS	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	80	Baik	
037	32	SMA	IRT	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	90	Baik	
038	28	SMA	WS	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	90	Baik	
039	27	SMP	IRT	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	70	Baik	
040	29	SMA	IRT	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	40	Kurang	
041	27	SMA	IRT	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	40	Kurang	
042	31	PT/AKADEMI	PNS	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	70	Baik	
043	22	SMA	IRT	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	40	Kurang	
044	24	SMA	IRT	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	50	Kurang	
045	23	SMA	IRT	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	60	Baik	
046	26	PT/AKADEMI	PNS	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	80	Baik	
047	30	SMA	IRT	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	70	Baik	
048	28	SMA	IRT	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	40	Kurang	
049	31	SMP	IRT	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	60	Baik	
050	20	SMP	IRT	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	70	Baik	
051	23	SMP	IRT	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	50	Kurang	
052	30	SMA	WS	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	80	Baik	

**TABULASI DATA PENELITIAN TANGGAL 6 AGUSTUS SAMPAI 20
AGUSTUS 2010**

No res	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Pengetahuan ibu hamil										Nilai	Kriteria
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
001	29	SMA	IRT	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	80	Baik
002	27	PT/AKADEMI	PNS	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	70	Baik
003	23	SMA	IRT	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	50	Kurang
004	22	SMP	IRT	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	60	Baik
005	24	SMA	IRT	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	70	Baik
006	25	PT/AKADEMI	PNS	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	80	Baik
007	23	SMA	WS	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	70	Baik
008	22	SMP	IRT	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	50	Kurang
009	30	PT/AKADEMI	PNS	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	90	Baik
010	27	PT/AKADEMI	PNS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	90	Baik
011	28	PT/AKADEMI	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Baik
012	26	SMA	WS	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	80	Baik
013	20	SMP	IRT	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	40	Kurang
014	22	SMP	WS	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	50	Kurang
015	35	PT/AKADEMI	PNS	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	60	Baik
016	37	SMA	IRT	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	70	Baik
017	28	SMA	IRT	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	70	Baik
018	24	PT/AKADEMI	PNS	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	60	Baik
019	21	SMP	IRT	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	40	Kurang
020	20	SMP	IRT	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	40	Kurang
021	19	SMA	WS	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	40	Kurang
022	26	PT/AKADEMI	PNS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	90	Baik
023	25	SMA	IRT	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	70	Baik
024	28	SMA	IRT	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	40	Kurang
025	27	SMA	IRT	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	50	Kurang
026	25	SMA	IRT	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	60	Baik
027	30	SMA	IRT	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	80	Baik
028	31	SMA	IRT	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	70	Baik

029	32	PT/AKADEMI	PNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Baik
030	34	SMA	WS	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	60	Baik	
031	26	SMA	WS	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	50	Kurang	
032	29	SMA	IRT	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	50	Kurang	
033	24	SMP	IRT	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	40	Kurang	
034	35	SMP	IRT	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	60	Baik	
035	27	SMA	IRT	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	70	Baik	
036	29	SMA	WS	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	80	Baik	
037	32	SMA	IRT	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	90	Baik	
038	28	SMA	WS	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	90	Baik	
039	27	SMP	IRT	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	70	Baik	
040	29	SMA	IRT	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	40	Kurang	
041	27	SMA	IRT	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	40	Kurang	
042	31	PT/AKADEMI	PNS	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	70	Baik	
043	22	SMA	IRT	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	40	Kurang	
044	24	SMA	IRT	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	50	Kurang	
045	23	SMA	IRT	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	60	Baik	
046	26	PT/AKADEMI	PNS	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	80	Baik	
047	30	SMA	IRT	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	70	Baik	
048	28	SMA	IRT	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	40	Kurang	
049	31	SMP	IRT	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	60	Baik	
050	20	SMP	IRT	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	70	Baik	
051	23	SMP	IRT	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	50	Kurang	
052	30	SMA	WS	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	80	Baik	

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama (inisial) :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Bersedia menjadi responden pada penelitian dengan judul Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Terhadap Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan di RSIA Siti Fatimah Makassar

Saya berharap dalam penelitian ini tidak mempunyai dampak negatif serta merugikan bagi saya dan keluarga saya, sehingga pertanyaan yang akan saya jawab benar-benar akan dirahasiakan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,..... 2010

Peneliti

Responden

(Nurnajmi)

(.....)

BIODATA PENULIS



A. IDENTITAS

Nama : NURNAJMI
Tempat tanggal lahir : BIMA, 8 NOVEMBER 1988
Agama : ISLAM
Asal : BIMA, NUSA TENGGARA BARAT
Alamat : JL.MANNURUKI 2 LRG 4A NO 55

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Inpres Jatibaru, Tahun 2001
2. MTsN Model Kota Bima, Tahun 2004
3. SMA Negeri 13 Kab. Bima, Tahun 2007
4. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2010