

**APLIKASI OPTIMALISASI TATA LETAK DENGAN MENGGUNAKAN  
ALGORITMA GENETIKA UNTUK PENYELESAIKAN  
*CONCENTRATION LOCATION PROBLEM***



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Komputer (S.Kom) Jurusan Teknik Informatika  
pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**NUR ULFAIDA NASMAR**

**NIM: 60200111071**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ulfaida Nasmar  
NIM : 60200110071  
Tempat/Tgl. Lahir : Serui, 27 Februari 1993  
Jurusan : Teknik Informatika  
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi  
Judul : Aplikasi Optimalisasi Tata Letak dengan  
Menggunakan Algoritma Genetika untuk Penyelesaian  
*Concentration Location Problem*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya *tulis* ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 2 Desember 2016

Penyusun,



Nur Ulfaida Nasmar

NIM : 60200110071

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Aplikasi Optimalisasi Tata Letak dengan Menggunakan Algoritma Genetika untuk Penyelesaian *Concentration Location Problem*" yang disusun oleh Nur Ulfaida Nasmar, NIM 60200111071, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada Hari Jumat, Tanggal 2 Desember 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 2 Desember 2016 M  
1 Rabbi'ul Awwal 1438 H

### DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Muh. Tahir Maloko, M.Hi	(.....)
Sekretaris	: A.Muhammad Syafar, S.T., M.T	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Kamaruddin Tone, MM.	(.....)
Munaqisy II	: Mega Orina Fitri, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy III	: Dr.H. Supardin, M.Hi	(.....)
Pembimbing I	: Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Pembimbing II	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)

Diketahui oleh :  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,

  
**Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**

NIP. 19691205 19933 1 001


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Nur Ulfaida Nasmar : 60200111071**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Aplikasi Optimalisasi Tata Letak Yang Mengimplementasikan Algoritma Genetika Untuk Menyelesaikan Concentration Location Problem**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.


Makassar, 10 November 2016

Pembimbing I



Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.  
NIP. 19761212 200501 1 005

Pembimbing II



Faisal, S.T., M.T  
NIP. 19720721 201101 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji bagi Allah, seru sekalian alam, Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan nabi besar Muhammad saw. Para sahabat, keluarga serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa sejak persiapan hingga penyelesaian skripsi ini, yang berjudul **“Aplikasi Optimalisasi Tata Letak dengan Menggunakan Algoritma Genetika untuk Penyelesaian *Concentration Location Problem*”** terdapat banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi, namun berkat ridha dari Allah swt. dan bimbingan berbagai pihak maka segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi dapat teratasi. Oleh karena itu lewat tulisan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan permohonan maaf dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Muhammad Nasir dan Ibunda Maryam tercinta yang selalu memberikan semangat dan do'a tiada henti serta kasih sayang dan dukungan baik moral maupun material. Tak akan pernah cukup kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih Ananda buat Ayahanda dan Ibunda tercinta. Serta Kakanda Wahyullah Nasmar dan keluarga yang juga selalu setia memberikan semangat dan mendoakan agar terselesainya skripsi penulis.

Begitu pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si beserta Wakil Rektor I,II dan III.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag beserta Wakil Dekan I,II dan III.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika, Faisal, S.T., M.T. dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Mega Orina Fitri, S.T., M.T.
4. Pembimbing I, Faisal Akib S.Kom., M.Kom dan pembimbing II, Almarhum Yusran Bobihu, S.Kom., M.Si, serta pembimbing pengganti Faisal, S.T.,M.T yang telah memberi arahan, koreksi, pengetahuan baru dalam penulisan skripsi ini, serta membimbing dan membantu penulis dalam tahap penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Penguji skripsi, Dr.H.Kamaruddin Tone, MM , Mega Orina Fitri, S.T., M.T serta Dr. H.Supardin, M.Hi.
6. Seluruh dosen, dan staf Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin.
7. Sahabat-sahabat ASC11, angkatan 2011 Teknik Informatika yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih saudara seperjuanganku atas segala semangat, ide, solusi dan suka duka yang dihadapi bersama dalam menempuh pendidikan di kampus.

8. Sahabatku Siti Fajriah Abdullah, S.Ked, Hikma Darmayanti Syam, S.E, Mirna Amir, Nursanti Rasyid, S.Hi serta Ana Lutfiana, S.Pdi. Terima kasih atas segala dukungan dan kebersamaannya.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allahlah penyusun pasrahkan semuanya, semoga semua pihak yang membantu penyusun mendapat pahala di sisi Allah swt, serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang khususnya bagi penyusun pribadi.

Makassar, 10 November 2016

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
**Nur Ulfaida Nasmar**  
**NIM : 60200111071**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<i>A. Latar Belakang Masalah .....</i>	<i>1</i>
<i>B. Rumusan Masalah.....</i>	<i>13</i>
<i>C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....</i>	<i>13</i>
<i>D. Kajian Pustaka.....</i>	<i>14</i>
<i>E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</i>	<i>16</i>
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>17</b>
<i>A. Aplikasi .....</i>	<i>17</i>
<i>B. Optimalisasi .....</i>	<i>19</i>
<i>C. Algoritma Genetika .....</i>	<i>19</i>
<i>D. Desktop .....</i>	<i>34</i>
<i>E. Daftar Simbol.....</i>	<i>35</i>
1. <i>Flowmap .....</i>	<i>35</i>
2. <i>Use Case Diagram .....</i>	<i>37</i>
3. <i>Class Diagram .....</i>	<i>38</i>
4. <i>Sequence Diagram .....</i>	<i>39</i>
5. <i>Activity Diagram .....</i>	<i>40</i>
6. <i>Bagan Alir (Flowchart) .....</i>	<i>41</i>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
<i>A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....</i>	<i>43</i>

<i>B. Pendekatan Penelitian</i> .....	44
<i>C. Sumber Data</i> .....	44
<i>D. Metode Pengumpulan Data</i> .....	45
<i>E. Instrumen Penelitian</i> .....	45
<i>F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data</i> .....	46
<i>G. Metode Perancangan Aplikasi</i> .....	47
<i>H. Teknik Pengujian Sistem</i> .....	48
<b>BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM</b> .....	<b>54</b>
<i>A. Analisis Sistem yang sedang berjalan</i> .....	54
<i>B. Analisis Sistem yang diusulkan</i> .....	55
<i>C. Perancangan Sistem</i> .....	64
<b>BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM</b> .....	<b>69</b>
<i>A. Implementasi</i> .....	69
<i>B. Analisis Hasil Pengujian</i> .....	76
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>95</b>
<i>A. Kesimpulan</i> .....	95
<i>B. Saran</i> .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>96</b>
<b>BIOGRAFI</b> .....	<b>99</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Diagram sederhana algoritma genetika .....	25
Gambar II.2 Diagram alir algoritma genetika .....	26
Gambar III.1 Metode Waterfall .....	48
Gambar IV.1 <i>Flowmap</i> sistem yang sedang berjalan .....	54
Gambar IV.2 <i>Flowmap</i> sistem yang diusulkan .....	59
Gambar IV.3 <i>Use Case Diagram</i> .....	61
Gambar IV.4 <i>Activity Diagram</i> .....	62
Gambar IV.5 <i>class Diagram</i> .....	63
Gambar IV.6 <i>Flowchart</i> (Alur Program) .....	64
Gambar IV.7 Desain <i>Interface</i> Login .....	65
Gambar IV.8 Desain <i>Interface</i> Beranda.....	65
Gambar IV.9 Desain <i>Interface</i> Koordinat .....	66
Gambar IV.10 Desain <i>Interface</i> Parameter .....	66
Gambar IV.11 Desain <i>Interface</i> Pengguna .....	67
Gambar IV.12 Desain <i>Interface</i> Iterasi atau Generasi .....	67
Gambar IV.13 Desain <i>Interface</i> Hasil Perhitungan .....	68
Gambar V.1 <i>Interface</i> Login .....	69
Gambar V.2 <i>Interface</i> Menu Utama/ Beranda .....	70
Gambar V.3 <i>Interface</i> Sub Menu Hasil Perhitungan dan Iterasi.....	70
Gambar V.4 <i>Interface</i> Sub Menu Data dan Parameter .....	71
Gambar V.5 <i>Interface</i> Koordinat.....	71

Gambar V.6 <i>Interface</i> Parameter.....	72
Gambar V.7 <i>Interface</i> Pengguna .....	73
Gambar V.8 <i>Interface</i> Hasil <i>Button</i> Simulasi.....	73
Gambar V.9 <i>Interface</i> Hasil Perhitungan.....	74
Gambar V.10 <i>Interface Button</i> Lihat Generasi Atau Iterasi.....	75
Gambar V.11 <i>Interface</i> Grafik .....	75
Gambar V.12 <i>Interface</i> Hasil Akhir .....	76
Gambar V.13 <i>Flowchart dan Flowgraph</i> Sistem .....	78



## DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Contoh <i>Crossover</i> 1 titik.....	30
Tabel II.2. Contoh <i>Crossover</i> 2 titik.....	31
Tabel II.3. Contoh <i>Crossover</i> seragam.....	31
Tabel II.4. Contoh mutasi pada pengkodean biner.....	32
Tabel II.5. Contoh mutasi pada pengkodean permutasi.....	32
Tabel II.6. Daftar Simbol <i>Flowmap</i> .....	36
Tabel II.7. Daftar Simbol <i>Use Case Diagram</i> .....	37
Tabel II.8. Daftar Simbol <i>Class Diagram</i> .....	38
Tabel II.9. Daftar Simbol <i>Sequence Diagram</i> .....	39
Tabel II.10. Daftar Simbol <i>Activity Diagram</i> .....	40
Tabel II.11. Daftar Simbol <i>Flowchart</i> .....	41
Tabel III.1. Tabel Uji Source Code.....	49
Tabel III.2. Tabel Uji Cyclomatic.....	52
Tabel III.3. Pengujian Fungsional.....	52
Tabel III.3. Pengujian Fungsional.....	52
Tabel IV.1. Populasi Awal.....	57
Tabel V.1. Pengujian White Box.....	79
Tabel V.2. Rekapitulasi Hasil Pengujian <i>Whitebox</i> .....	87
Tabel V.3. Hasil Pengujian Fungsional <i>Black Box</i> .....	88

## ABSTRAK

**Nama** : Nur Ulfaida Nasmar  
**NIM** : 60200111071  
**Jurusan** : Teknik Informatika  
**Judul** : Aplikasi Optimalisasi Tata Letak Yang Mengimplementasikan Algoritma Genetika Untuk Menyelesaikan *Concentration Location Problem*  
**Pembimbing I** : Faisal Akib S.Kom., M.Kom  
**Pembimbing II** : Faisal S.T.,M.T

---

Lokasi adalah tempat dimana suatu usaha atau aktivitas usaha dilakukan . Penempatan pabrik di suatu lokasi atau daerah sangat penting untuk mengoptimalkan pendirian pabrik. Dengan penentuan titik penempatan pabrik yang optimal, diharapkan pihak perusahaan meminimalkan proses pendistribusian barang kepada konsumen. Tujuan dalam penelitian ini adalah merancang dan membuat Aplikasi optimalisasi tata letak yang mengimplementasikan algoritma genetika untuk menyelesaikan *Concentration Location Problem*. Aplikasi ini dibuat sebagai sarana untuk memudahkan pengguna dalam memilih dan menentukan lokasi terbaik untuk mendirikan pabrik baru.

Pendekatan atau metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana strategi yang digunakan adalah *Design and Creation*. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan studi literature. Metode perancangan yang digunakan adalah *waterfall*, pemodelannya menggunakan UML, *flowchart*, dan perancangan antarmuka sedangkan teknik pengujian yang digunakan adalah *White Box*, *Black Box* dan kuisioner. Berdasarkan hasil ujicoba menunjukkan bahwa aplikasi ini membantu pengguna dalam memperoleh informasi penempatan lokasi pabrik baru secara cepat dan mudah menggunakan computer berbasis Desktop. Kesimpulan dari hasil uji coba adalah tujuan penelitian telah berhasil dicapai.

**Kata Kunci** : Algoritma Genetika, Letak Pabrik, Optimasi Penempatan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Tata letak adalah suatu rancangan fasilitas, menganalisis, membentuk konsep, dan mewujudkan sistem pembuatan barang atau jasa. Rancangan ini pada umumnya digambarkan sebagai rancangan lantai, yaitu satu susunan fasilitas fisik (perlengkapan, tanah, bangunan, dan sarana lain) untuk mengoptimalkan hubungan antara petugas pelaksana, aliran barang, aliran informasi, dan tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan usaha secara ekonomis dan aman. Selain itu, merupakan salah satu bagian terbesar dari suatu studi perancangan fasilitas dan merupakan satu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang.

Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya, serta kualitas lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan citra perusahaan. Tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai sebuah strategi yang menunjang diferensiasi, biaya rendah, atau respon cepat. Tujuan strategi tata letak adalah untuk membangun tata letak yang ekonomis yang memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan.

Perancangan fasilitas sendiri terdiri dari pengalokasian pabrik dan perancangan gedung sebagaimana diketahui bahwa antara tata letak dengan penanganan material saling berkaitan erat. Penyusunan tata letak yang baik dapat

memperlihatkan suatu penyusunan daerah kerja yang paling ekonomis untuk dijalankan, disamping itu akan menjamin keamanan dan kepuasan kerja dari pegawai. Prestasi kerja dapat meningkat bila penyusunan tata letak dilakukan dengan baik dan aktif.

Menurut Wignjosoebroto (2009), tata letak pabrik atau tata letak fasilitas dapat didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Pengaturan tersebut akan berguna untuk luas area penempatan mesin atau fasilitas penunjang produksi lainnya, kelancaran gerakan perpindahan material, penyimpanan material baik yang bersifat temporer maupun permanen, personel pekerja dan sebagainya. Tata letak pabrik ada dua hal yang diatur letaknya yaitu pengaturan mesin dan pengaturan departemen yang ada dari pabrik. Bilamana kita menggunakan istilah tata letak pabrik seringkali hal ini akan kita artikan sebagai pengaturan peralatan/fasilitas produksi yang sudah ada ataupun bisa juga diartikan sebagai perencanaan tata letak pabrik yang baru sama sekali.

Pada umumnya tata letak pabrik yang terencana dengan baik akan ikut menentukan efisiensi dan dalam beberapa hal akan juga menjaga kelangsungan hidup ataupun kesuksesan kerja suatu industri. Tujuan utama didalam desain tata letak pabrik pada dasarnya adalah untuk meminimalkan total biaya yang antara lain menyangkut elemen-elemen biaya seperti biaya untuk kontruksi dan instalasi baik untuk bangunan mesin, maupun fasilitas produksi lainnya. Selain itu biaya pemindahan bahan, biaya produksi, perbaikan, keamanan, biaya penyimpanan produk

setengah jadi dan pengaturan tata letak pabrik yang optimal akan dapat pula memberikan kemudahan di dalam proses supervisi serta menghadapi rencana perluasan pabrik kelak dikemudian hari.

Tata letak pabrik yang baik dan didukung pula dengan koordinasi kerja yang bagus antar setiap departemen dalam perusahaan diharapkan membuat perusahaan tetap bertahan dan sukses dalam persaingan industri di bidangnya.

Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-A'raaf/7 : 56



Terjemahnya:

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”* (Departemen Agama RI, 2008 : 230)

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt melarang siapapun membuat kerusakan di bumi dalam segala bidang. Allah menciptakan bumi dan seisinya ini dengan sebaik-baiknya. Semuanya itu dijadikan Allah swt untuk dimanfaatkan manusia, tetapi bukan untuk dirusak. Selanjutnya Allah swt mengingatkan kepada manusia untuk senantiasa berdoa kepadaNya dengan rasa takut jika doanya tidak terkabulkan. Dengan berdoa manusia tidak akan berputus

asa, namun sebaliknya akan memperlebar keyakinan, kepasrahan dan keikhlasan. Ingatlah bahwa rahmat Allah swt itu sangat dekat dengan orang yang berbuat kebajikan.

Selain itu, dalam tafsir Depag RI dijelaskan bahwa ayat tersebut Allah swt. melarang jangan membuat kerusakan di permukaan bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, merusak pergaulan, merusak jasmani dan rohani orang lain, merusak penghidupan dan sumber-sumber penghidupan, (seperti bertani, berdagang, membuka perusahaan dan lain-lainnya). Padahal bumi tempat hidup ini sudah dijadikan Allah cukup baik. Mempunyai gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lain-lain yang semuanya itu dijadikan Allah untuk manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai dirusak dan dibinasakan. Selain dari itu untuk manusia-manusia yang mendiami bumi Allah ini, sengaja Allah menurunkan agama dan diutusny para nabi dan rasul-rasul supaya mereka mendapat petunjuk dan pedoman dalam hidupnya, agar tercipta hidup yang aman dan damai. Dan terakhir diutus-Nya Nabi Muhammad saw. sebagai rasul yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam.

Ayat ini menerangkan bahwa Allah swt. melarang membuat kerusakan di permukaan bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, merusak pergaulan, merusak jasmani dan rohani orang lain, merusak penghidupan

dan sumber-sumber penghidupan, (seperti bertani, berdagang, membuka perusahaan dan lain-lainnya).

Dalam ayat ini Allah swt. mengatakan bahwa dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Pada ayat ini mendorong manusia agar senantiasa menjaga keamanan bumi agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Oleh sebab itu, apabila manusia sedang mengerjakan sesuatu hendaknya berhati-hati. Terutama dalam penentuan tata letak pabrik, hendaknya manusia memperhatikan betul faktor-faktor pendukung dalam penentuan lokasi pabrik agar senantiasa terhindar dari perbuatan-perbuatan keji yang dapat merusak alam demi kepentingan semata. Selain itu, manusia juga selalu diingatkan agar selalu berdoa dengan berbenah diri dan suara yang lemah lembut demi memohon rahmat dari Allah swt.

Bagi perusahaan jenis apapun, baik yang bergerak dalam manufaktur maupun jasa tentulah menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan lebih penting dari pada sekedar laba yang besar. Sekalipun untuk dapat terus bertahan (Going Concern), perusahaan memerlukan keuntungan yang cukup. Selanjutnya untuk mendapatkan keuntungan tersebut, produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan serta kepuasan konsumen (harga, kualitas, pelayanan, dsb.).

Dari sekian banyak masalah yang dihadapi, ada satu masalah yang sampai saat ini masih sangat sulit untuk menentukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Adapun masalahnya yaitu masalah optimasi. Di dunia nyata persoalan optimasi umumnya juga dibatasi oleh sejumlah pembatas (*constraint*) yang harus dipenuhi. Karenanya persoalan optimasi biasanya sangat kompleks dan sulit diselesaikan dengan metode-metode konvensional (Syarif, 2014 : 3)

Optimasi adalah proses menyelesaikan suatu masalah tertentu supaya berada pada kondisi yang paling menguntungkan dari suatu sudut pandang. Masalah yang diselesaikan berkaitan erat dengan data-data yang dapat dinyatakan dalam satu atau beberapa variabel (Zukhri, 2014)

Optimasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal (Wikipedia, 2016)

Dalam kehidupan nyata, manusia dihadapkan pada berbagai pilihan kebiasaan yang perlu dioptimasi. Misalnya, waktu yang tepat untuk bangun pagi dalam keadaan segar, masuk kantor tepat waktu, jalur jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tempat bekerja, pekerjaan yang harus didahulukan dan sebagainya. Apalagi dalam hal yang bersifat teknik, misalnya ukuran dan berat ideal suatu telepon genggam yang paling nyaman untuk digunakan, rancangan *mouse* yang paling ideal, cara mengatur barang- barang yang dimuat dalam kontainer, penentuan lokasi fasilitas dan sebagainya.

Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 286



Terjemahnya:

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...."* (Departemen Agama RI, 2008 : 72)

Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan lain-lainnya dari Abu Hurairah, berkata, "Tatkala turun ayat, 'Dan jika kamu melahirkan apa yang terdapat dalam dadamu atau menyembunyikannya, pastilah akan dihisab oleh Allah.' (Q.S. Al-Baqarah 284) sungguh terasa berat oleh para sahabat. Mereka datang kepada Rasulullah saw. lalu bersimpuh di atas kedua lutut mereka, kata mereka, 'Ayat ini telah diturunkan kepada baginda, tetapi kami tidak sanggup memikulnya', maka Rasulullah saw. bertanya, 'Apakah kalian hendak mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh Ahli Kitab yang sebelum kalian, 'Kami dengar dan kami langgar?' hendaklah kalian ucapkan, 'Kami dengar dan kami patuhi. Ampunilah kami wahai Tuhan kami dan kepada-Mu kami akan kembali.' Setelah orang-orang itu berusaha membacanya hingga lidah-lidah mereka pun menjadi lunak karenanya, maka Allah pun menurunkan di belakangnya, 'Rasul telah beriman...' (Q.S. Al-Baqarah 285) Sesudah itu ayat tadi dinashkan (dihapuskan) oleh Allah dengan menurunkan, 'Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya...' (Q.S. Al-Baqarah 286) Muslim dan lain-lain meriwayatkan pula seperti di atas dari Ibnu Abbas.

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap tugas yang dibebankan kepada seseorang tidak keluar dari tiga kemungkinan. *Pertama*, mampu dan mudah di laksanakan; *Kedua*, sebaliknya tidak mampu di laksanakan; dan kemungkinan *ketiga*, dia mampu melaksanakannya tapi dengan susah payah dan terasa sangat berat. Di sisi lain, seseorang akan merasa mudah melaksanakan sesuatu jika arena atau waktu pelaksanaannya lapang, berbeda dengan tempat atau waktu sempit. Tugas-tugas yang dibebankan Allah kepada manusia adalah tugas-tugas yang lapang. Mudah untuk di laksanakan, bahkan setiap seseorang yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan satu tugas, oleh satu dan lain faktor, kesulitan tersebut melahirkan kemudahan yang dibenarkan walau sebelumnya tidak dibenarkan. Sebagai contoh yaitu dalam pelaksanaan shalat, shalat diwajibkan berdiri tetapi kalau sulit berdiri boleh duduk. Seseorang yang sulit mendapatkan air untuk berwudhu atau khawatir mengalami kesulitan menyangkut kesehatannya, dia boleh bertayamum, dan masih setumpuk contoh yang lain. Demikianlah, Allah tidak menghendaki sedikit pun kesulitan menimpa manusia.

Ayat ini menerangkan bahwa dalam mencapai tujuan hidup itu manusia diberi beban oleh Allah swt. Sesuai kesanggupannya, mereka diberi pahala lebih dari yang telah diusahakannya dan mendapat siksa seimbang dengan kejahatan yang telah dilakukannya.

Dalam ayat ini Allah swt. mengatakan bahwa seseorang di bebani hanyalah sesuai dengan kesanggupannya. Agama islam adalah agama yang tidak memberati

manusia dengan beban yang berat dan sukar. Mudah, ringan dan tidak sempit adalah asas pokok dari agama islam.

Pada ayat ini mendorong manusia agar mengerjakan perbuatan yang baik serta menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama. Ayat ini memberi pengertian bahwa perbuatan baik itu adalah perbuatan yang mudah dikerjakan manusia karena sesuai dengan watak dan tabiatnya, sedang perbuatan yang jahat adalah perbuatan yang sukar dikerjakan manusia karena tidak sesuai dengan watak dan tabiatnya.

Permasalahan lokasi dan alokasi suatu fasilitas merupakan persoalan yang sangat sering dihadapi pada berbagai aplikasi di dunia industri. Fasilitas yang dimaksud disini dapat berupa suatu pabrik, gudang, sekolah, rumah sakit dan lainnya. Pada persoalan ini, biasanya dihadapkan pada penentuan lokasi suatu fasilitas dan strategi pengalokasian fasilitas-fasilitas untuk memenuhi keinginan pelanggan hingga diperoleh total biaya operasional terkecil. Total biaya yang dimaksud biasanya terdiri dari biaya tetap (pengoperasian fasilitas) dan biaya pengalokasian (misalnya biaya transportasi untuk memenuhi keinginan pelanggan) (Syarif, 2014 : 45)

Pada jaman yang teknologinya sedang berkembang sangat pesat seperti pada jaman sekarang ini, sangat banyak alat-alat pembantu pekerjaan manusia yang sangat canggih dan banyak alat-alat tersebut bisa berfikir dan menggunakan logikanya seperti layaknya manusia. Alat-alat canggih ini dapat berfikir dan menggunakan

logikanya karena di dalam alat ini sudah di tanamkan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence, AI*). Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* merupakan cabang terpenting dalam dunia komputer. Komputer tidak hanya alat untuk menghitung, tetapi diharapkan dapat diberdayakan untuk mengerjakan segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh manusia. Manusia mempunyai pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penalaran dengan baik, agar komputer bisa bertindak seperti dan sebaik manusia, maka komputer juga harus dibekali pengetahuan dan mempunyai kemampuan untuk menalar.

Kecerdasan buatan (AI) merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan, dan memproses informasi berdasarkan metode *heuristic*. Metode heuristik adalah teknik yang dirancang untuk memecahkan masalah yang mengabaikan apakah solusi dapat dibuktikan benar, tapi yang biasanya menghasilkan solusi yang baik atau memecahkan masalah yang lebih sederhana yang mengandung atau memotong dengan pemecahan masalah yang lebih kompleks atau dengan berdasarkan sejumlah aturan (*Encyclopedia Britannica*)

Untuk menyelesaikan permasalahan- permasalahan optimasi yang sangat kompleks dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem cerdas (*intelligent System*) dengan metode heuristik . Sistem cerdas menggunakan konsep-konsep yang berasal dari ilmu saraf, sistem alam, biologi, ilmu kognitif, teknik, sistem fisik dan dari kecerdasan buatan dan teknik optimasi.

Metode heuristik adalah suatu metode untuk menemukan penyelesaian masalah optimasi sebatas dalam kadar cukup baik dan masuk akal untuk diterima. Walaupun penyelesaian yang ditemukan bukanlah penyelesaian terbaik, tetapi sudah dapat untuk diterima karena sudah mencapai kadar 90-an persen daripada penyelesaian optimum (Turban and Aronson, 1998). Beberapa metode heuristik yang biasanya digunakan adalah metode *Hill Climbing*, metode *Tabu Search*, metode *Ant Colony Optimization*, Algoritma genetika, metode *Artificial Immune System* dan sebagainya.

Algoritma genetika adalah suatu metode heuristik yang dikembangkan berdasarkan prinsip genetika dan proses seleksi alamiah Teori Evolusi Darwin. Dalam Teori Evolusi Darwin, suatu individu tercipta secara acak kemudian berkembang biak melalui proses reproduksi sehingga terbentuk sekumpulan individu sebagai suatu populasi. Setiap individu dalam populasi mempunyai tingkat kebugaran yang berbeda-beda. Tingkat kebugaran ini menentukan seberapa kuat untuk tetap bertahan hidup dalam populasinya. Sebagian individu tetap bertahan hidup dan sebagian lainnya mati.

Seperti firman Allah swt. dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perkembangan teknologi yaitu pada Q.S Yunus Ayat/10: 101. Allah swt. Berfirman :

Terjemahnya :

Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".(Departemen Agama RI, 2008: 323)

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa, di dalam surat Yunus ayat 101 Allah swt. berfirman menyeru kepada umat manusia untuk mencermati dan merenungi apa yang ada di langit dan di bumi berupa bukti-bukti yang menunjukkan keagungan dan ke-Esaan tuhan. Ayat tersebut dan banyak lagi yang lainnya mendorong umat manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui eksperimen dan pengamatan. Ayat tersebut juga mengajak untuk menggali pengetahuan yang berhubungan dengan alam raya beserta isinya. (Shihab, 2002).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt. menyeru kepada manusia untuk memperhatikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt. tidaklah sia-sia melainkan memiliki manfaat untuk dapat digunakan dan dikembangkan oleh manusia, maka penulis memandang perlu untuk memanfaatkan algoritma genetika untuk menyelesaikan permasalahan optimasi tata letak pabrik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada tugas akhir ini akan dibuat **Aplikasi Optimalisasi Tata Letak dengan Menggunakan Algoritma Genetika untuk Penyelesaian *Concentration Location Problem***. Dimana aplikasi ini sebagai media yang memudahkan dalam memperoleh informasi terkait optimalisasi tata letak menggunakan algoritma genetika.

## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka fokus permasalahan yang akan dibahas yakni : Bagaimana merancang dan membangun aplikasi optimalisasi tata letak dengan menggunakan Algoritma Genetika untuk penyelesaian *Concentration Location Problem* ?

## ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

### **1. Fokus Penelitian**

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar dan lebih terarah. Adapun fokus penelitian ini adalah :

- a. Sistem ini menampilkan titik-titik lokasi pusat optimal yang akan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan penempatan pusat distribusi.
- b. Sistem ini hanya akan menyediakan beberapa titik lokasi yang dijadikan sebagai *sample* untuk pengambilan keputusan penempatan pusat distribusi.
- c. Sistem ini menggunakan metode algoritma genetika dalam pengambilan keputusan penentuan lokasi pusat distribusi.
- d. Sistem ini berbasis Desktop menggunakan bahasa pemrograman *java*
- e. Target pengguna aplikasi ini adalah perusahaan manufaktur, perusahaan distribusi, perusahaan transportasi, perusahaan penyedia jaringan internet, PLN dan PDAM

### **2. Deskripsi Fokus**

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca maka dikemukakan

penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah :

- a. Titik optimal adalah hasil akhir yang ingin dicapai dalam penyelesaian masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Optimasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal.
- b. Algoritma genetika merupakan metode pencarian yang memanfaatkan mekanisme operasi genetika dan seleksi alam. Metode inilah yang dijadikan acuan dalam menentukan keputusan yang akan diambil sebagai solusi dalam memecahkan masalah penentuan lokasi optimal atau optimalisasi tata letak.
- c. Desktop merupakan basis aplikasi yang dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman java agar aplikasi tersebut dapat di implementasikan.
- d. Target pengguna merupakan bagian dari rencana yang sudah disusun secara terstruktur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun pengguna dari aplikasi tersebut adalah perusahaan manufaktur, perusahaan distribusi, perusahaan transportasi, perusahaan penyedia jaringan internet, PLN dan PDAM

#### ***D. Kajian Pustaka***

Berkaca dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, banyak terdapat aplikasi yang berhubungan dengan penentuan titik tengah atau titik lokasi optimal. Akan tetapi metode yang digunakan berbeda-beda serta penggunaan teknologi yang beraneka ragam. Beberapa aplikasi yang pernah dibuat antara lain:

Penelitian pertama oleh Hadiyanti (2009) yang berjudul “Penentuan Lokasi Jaringan Minimarket Di Kota Surakarta Dengan Berbasis Pada *NetworkLocation Model*”. Penelitian ini bertujuan memberikan usulan lokasi minimarket yang bersifat waralaba di Kota Surakarta yang mempertimbangkan lokasi minimarket dan pasar tradisional yang sudah ada menggunakan *network location model* untuk meminimalkan biaya investasi awal (pihak minimarket) dan biaya transportasi (pihak konsumen).

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan aplikasi yang akan dibuat yaitu sama-sama memberikan usulan lokasi. Perbedaan lain adalah penelitian tersebut menggunakan *network location model* sedangkan penelitian ini menggunakan metode algoritma genetika.

Penelitian kedua oleh Tian (2010), dengan judul “*Using GIS Network Analyst to Solve a Distribution Center Location Problem in Texas*”. Dimana aplikasi ini menghasilkan sebuah sistem informasi geografis (GIS) untuk mengetahui lokasi terbaik dari pusat distribusi dengan memanfaatkan analisis jaringan.

Walaupun memiliki kesamaan dari segi kemudahan penentuan lokasi pusat distribusi namun aplikasi ini sudah sangat jelas berbeda dengan aplikasi yang dibuat. Aplikasi ini memberikan kemudahan dan manfaat untuk menentukan lokasi pusat distribusi dengan menggunakan teknologi analisis jaringan GIS. Sedangkan aplikasi yang akan dibuat memuat informasi lokasi pusat distribusi yang strategis dengan memetakan matriks dari individu individu yang muncul menggunakan metode algoritma genetika.

## ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun suatu Aplikasi Optimalisasi Tata Letak dengan menggunakan Algoritma Genetika untuk menyelesaikan *Concentration Location Problem* sehingga dapat memberikan solusi yang optimal dalam penentuan lokasi pabrik baru.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan secara teoritis**

Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal perkembangan teknologi berbasis dekstop dan pengetahuan tentang algoritma genetika.

#### **b. Kegunaan secara praktis**

Sebagai media informasi untuk Membantu pengguna mendapatkan lokasi pusat dengan waktu yang relatif singkat sehingga mempermudah pengguna dalam menentukan lokasi yang strategis untuk mendirikan suatu bangunan.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Aplikasi

Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang menjadi *front end* dalam sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang berguna bagi orang-orang dan sistem yang bersangkutan (Widianti, 2000). Istilah aplikasi berasal dari bahasa Inggris *application* yang berarti penerapan, lamaran ataupun penggunaan. Sedangkan secara istilah, pengertian aplikasi adalah suatu program yang siap untuk digunakan yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju. Menurut kamus besar komputer eksekutif, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputasi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan (Andriansyah, 2013)

Adapun pengertian aplikasi menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Menurut Ali Zaki dan Smitdev Community.

Aplikasi adalah komponen yang berguna melakukan pengolahan data maupun kegiatan-kegiatan seperti pembuatan dokumen atau pengolahan data.

2. Menurut Jogiyanto

Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (*instruction*) atau pernyataan (*statement*) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.

3. Menurut Hengky W. Pramana

Aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, game, pelayanan masyarakat, periklanan atau semua proses yang hamper dilakukan manusia.

4. Menurut Sri Widianti

Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang menjadi *front end* dalam sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang berguna untuk orang-orang dan sistem yang bersangkutan.

5. Menurut Harip Santoso

Aplikasi adalah suatu kelompok file (*form, class, report*) yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait.

6. Menurut Yuhefizar

Aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan pekerjaan tertentu.

7. Menurut Rachmad Hakim. S

Aplikasi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur windows dan permainan (*game*), dan sebagainya.

8. Menurut R. Eko I dan Djokopran

Aplikasi merupakan proses atau prosedur aliran data dalam infrastruktur teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan yang sesuai dengan jenjang dan kebutuhan.

Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket disebut sebagai suatu paket atau *application suite*. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi (Andriansyah, 2013).

### **B. Optimalisasi**

Optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1995:628) berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Jadi, Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu.


### **C. Algoritma Genetika**

Algoritma genetika (GA) merupakan cabang dari algoritma evolusi yang merupakan metode adaptive yang biasa digunakan untuk memecahkan sebuah pencarian nilai pada sebuah optimasi, ditemukan pertama kali oleh Holland pada tahun 1970-an. Algoritma ini didasarkan pada proses genetika yang ada dalam makhluk hidup yaitu perkembangan generasi dalam sebuah populasi secara alami, secara simulasi mengikuti prinsip seleksi atau siapa yang kuat akan *survive* (bertahan). Dengan meniru proses ini, GA dapat digunakan untuk mencari solusi berbagai masalah ruang pencarian terkombinasi dalam dunia nyata (Palmer, 1994).

Charles Darwin mengeluarkan bukunya yang berjudul *On the Origin of Species* pada tanggal 24 November 1859 yang menjelaskan mengenai keragaman makhluk hidup melalui apa yang dinamakan evolusi oleh seleksi alam, berkembanglah berbagai teori yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup yang ada sekarang lahir karena adanya evolusi atau perubahan secara perlahan-lahan dari sisi anatomi dan morfologi akibat adanya seleksi alam.

Teori evolusi dapat dibuktikan benar atau salahnya secara keilmuan pula. Pembuktian secara supranatural (misalnya *intelligent design* dan keajaiban) bukan merupakan cara yang terbaik karena supranatural bersifat selalu benar (*nonfalsifiable*) namun sulit dibuktikan secara nyata (*untestable*). Umat muslim percaya dan mengimani bahwa dalam segala penciptaan, cukuplah bagi Allah mengatakan "jadilah" maka jadilah ciptaan itu, sebagaimana firman

Allah swt dalam QS Yaasiin/36 : 82



Terjemahnya:

“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia.” (Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya | 2008 : 714)

Melalui ayat ini Allah swt. menerangkan kesempurnaan kekuasaan-Nya dan kebesaran pengaruh-Nya. Dan bahwa apabila Dia menetapkan sesuatu, lalu Dia

berkehendak akan mengadakannya, maka se-sungguhnya Dia hanya mengatakan kepadanya, "Jadilah kamu!" Yakni hanya sekali ucap. Maka terjadilah sesuatu yang dikehendaki-Nya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya.

Dalam Tafsir Al Misbah dijelaskan bahwa Bagaimana mungkin Allah membutuhkan keturunan dan mengambil anak padahal Dia yang mula-mula menciptakan bumi, langit dan menundukkan apa yang ada di antara keduanya pada kehendak-Nya. Tidak ada perbuatan yang sukar bagi Allah. Apabila menghendaki sesuatu, cukup Allah mengatakan, "Jadilah" (*kun*), maka jadilah apa yang dikehendaki-Nya itu.

Dalam hal ini, penciptaan spontan, dari sesuatu yang tidak ada langsung menjadi ada dan sempurna, sama sekali bukanlah hal yang sulit bagi Allah.

Dalam ayat ini pula dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah swt memiliki kekuasaan penuh terhadap penciptaan makhluk hidup di muka bumi ini. Karena cukup bagi-Nya mengatakan *kun* (jadilah) maka jadilah sesuai dengan yang dikehendaki-Nya. Dan ayat ini pulalah yang menjadikan bantahan atas teori Darwin yang mengatakan bahwa hanya generasi yang kuatlah yang mampu bertahan hidup dan tidak mengalami seleksi alam.

Sifat ilmu yaitu dimulai dengan keingintahuan (*curiosity*) kemudian dilanjutkan dengan pembuktian. Dengan demikian, penyikapan yang Islami dalam masalah evolusi Darwin adalah dengan mempelajari lebih jauh proses-proses penciptaan makhluk secara ilmiah dan mencari dalilnya di dalam al-Qur'an. Namun, dalam proses-proses atau kejadian-kejadian umum yang berlaku, Allah swt

menggunakan proses yang alami (*sunnatullah*) sehingga manusia mampu mempelajarinya. Termasuk didalamnya adalah seleksi alam dan mutasi gen. Proses seleksi alam dan mutasi gen tersebut berlangsung sedemikian rupa atas ijin Allah swt agar dapat dipelajari oleh manusia. Apakah seleksi alam dan mutasi gen tersebut membentuk makhluk baru dari makhluk yang lebih primitif, hanya Allah yang mengetahuinya. Dengan demikian, penyikapan yang Islami dalam masalah evolusi Darwin adalah dengan mempelajari lebih jauh proses-proses penciptaan makhluk secara ilmiah dan mencari dalilnya di dalam al-Qur'an.

Algoritma genetika merupakan teknik pencarian dan optimasi yang terinspirasi oleh prinsip dari genetika dan seleksi alam (teori evolusi Darwin)(Sakawa, 2002: 15). Algoritma genetika digunakan untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah optimasi satu variabel atau multi variabel.

Secara alami semua organisme terdiri dari sel, di dalam setiap sel terdiri dari sekumpulan kromosom. Kromosom terbentuk dari sekumpulan *gen*, membuat satu kesatuan yang tersusun dalam rangkaian linier. Setiap *gen* mempunyai letak tersendiri di dalam kromosom, disebut lokus. *Gen* tersusun dari DNA yang membawa sifat-sifat keturunan. Setiap *gen* menyandikan protein tertentu suatu sifat contoh :*gen* warna mata binatang dengan posisi *lokus* 10. Bagian tertentu dari *gen* di dalam *genome* disebut *genotip*. Beberapa sifat individu yang menunjukkan perbedaan *gen* dan berada pada bagian yang berbeda disebut *alel*. Perbandingan istilah alam dengan Algoritma Genetika ((Davis, 1991: 10)

Alam                      Algoritma Genetika

---

<i>Chromosome</i>	string
<i>locus</i>	posisi string
<i>gene</i>	karakter
<i>allele</i>	nilai karakter
<i>genotype</i>	struktur
<i>phenotype</i>	kode struktur

Algoritma Genetika merepresentasikan individu sebagai sebuah kromosom. Algoritma ini menyelesaikan permasalahan dalam pencarian kromosom yang terbaik dengan memanipulasi isi di dalam kromosom tanpa tahu permasalahan yang sedang diselesaikan seperti yang terjadi di alam. Informasi yang diberikannya evaluasi dari tiap kromosom yang dihasilkan, dan digunakan untuk membelokkan seleksi dari kromosom sehingga kromosom yang terbaik yang terpelihara untuk dikembangkan lebih banyak.

Pada algoritma genetika, teknik pencarian dilakukan sekaligus atas sejumlah solusi yang mungkin dikenal dengan istilah populasi. Individu yang terdapat dalam satu populasi disebut dengan istilah kromosom. Kromosom ini merupakan suatu solusi yang masih berbentuk simbol. Populasi awal dibangun secara acak, sedangkan

populasi berikutnya merupakan hasil evolusi kromosom-kromosom melalui iterasi yang disebut dengan generasi.

Algoritma genetika merupakan algoritma yang berdasarkan pada mekanisme dan seleksi alam dan mempunyai 5 komponen yaitu :

1. Representasi genetika untuk solusi potensial permasalahan.
2. Metode untuk membuat populasi awal dari solusi potensial.
3. Nilai untuk parameter yang bervariasi : jumlah kromosom, banyaknya gen dalam kromosom, laju mutasi, dan laju *crossover*.
4. Operator-operator genetika: mutasi dan perkawinan silang (*crossover*).
5. Evaluasi.


Algoritma genetika terdiri dari dua operasi yaitu operasi genetika dan operasi evolusi. Operasi genetika terdiri dari operator *crossover* dan operator mutasi. Pada operasi evolusi terdapat operator seleksi. Populasi generasi yang baru dibentuk dengan cara menyeleksi nilai *fitness* dari kromosom induk (*parent*) dan nilai *fitness* dari kromosom anak (*offspring*), serta menolak kromosom-kromosom yang lainnya sehingga ukuran populasi (jumlah kromosom dalam suatu populasi) konstan. (Basuki, 2003: 10)

Pada akhirnya, akan didapatkan solusi-solusi yang paling tepat bagi permasalahan yang dihadapi. Untuk menggunakan algoritma genetik, solusi permasalahan direpresentasikan sebagai kromosom. Tiga aspek yang penting untuk penggunaan algoritma genetik:

1. Defenisi fungsi *fitness*
2. Defenisi dan implementasi representasi genetic
3. Defenisi dan implementasi operasi genetik

Jika ketiga aspek di atas telah didefinisikan, algoritma genetik akan bekerja dengan baik. Tentu saja, algoritma genetik bukanlah solusi terbaik untuk memecahkan segala masalah. Sebagai contoh, metode tradisional telah diatur untuk mencari penyelesaian dari fungsi analitis *convex* yang “berperilaku baik” yang variabelnya sedikit. Pada kasus-kasus ini, metode berbasis kalkulus lebih unggul dari algoritma genetik karena metode ini dengan cepat menemukan solusi minimum ketika algoritma genetik masih menganalisa bobot dari populasi awal.


Diagram sederhana algoritma genetika :



**Gambar II.1** Diagram sederhana algoritma genetika (*Kusumadewi, 2003*)

### 1. Struktur Algoritma Genetika

Algoritma genetik memberikan suatu pilihan bagi penentuan nilai parameter dengan meniru cara reproduksi genetik, pembentukan kromosom baru serta seleksi alami seperti yang terjadi pada makhluk hidup. Algoritma Genetik secara umum dapat diilustrasikan dalam diagram alir berikut ini:



**Gambar II.2 Diagram Alir Algoritma Genetika**

Algoritma Genetika memiliki karakteristik yang khas yaitu (Michalewicz, 1992) :

- a.* Mengkodekan satu set parameter, bukan per parameter.
- b.* Melakukan pencarian dari sekumpulan titik bukan titik tunggal. Pencarian dilakukan dari generasi ke generasi sampai diperoleh solusi potensial.
- c.* Menggunakan fungsi fitness, bukan ilmu genetika turunan. Nilai fungsi fitness kembali pada pencarian secara langsung.

## 2. Parameter-parameter Algoritma Genetika

Parameter-parameter tersebut adalah (Michalewicz, 1992):

a. Ukuran Populasi (*pop\_size*)

Populasi adalah kumpulan beberapa individu yang sejenis yang hidup dan saling berinteraksi bersama pada suatu tempat. Jumlah individu dinyatakan sebagai ukuran dari populasi tersebut.

b. Laju *crossover*

Pada saat proses genetika berlangsung, nilai dari laju *crossover* digunakan untuk menentukan individu-individu yang akan mengalami *crossover*.

c. Laju mutasi

Nilai dari laju mutasi digunakan untuk menentukan individu yang akan mengalami mutasi, terjadi setelah proses *crossover* dilakukan.

d. Banyaknya gen dalam kromosom.

e. Satu individu direpresentasikan sebagai sebuah kromosom yang terdiri dari sejumlah gen yang membentuk satu kesatuan.

3. Representasi Kromosom

Individu dalam algoritma genetika direpresentasikan sebagai sebuah kromosom *haploid* ( $n$ ) yang terdiri dari sekumpulan gen. Penentuan metode representasi sangat berpengaruh pada kromosom-kromosom algoritma genetika misalnya evaluasi, *crossover*, mutasi dan seleksi. Macam –macam representasi individu dalam algoritma genetika :

a. Kromosom Biner

Kromosom biner yaitu kromosom yang disusun dari gen-gen yang bernilai 0 dan 1. Setiap gen dinyatakan dalam *string* biner.

Kromosom : 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0

Kromosom : 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1

b. Kromosom Bilangan Bulat

Kromosom bilangan bulat yaitu kromosom yang disusun dari gen-gen bilangan bulat.

Kromosom : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Kromosom : 3 4 5 6 2 1 8 7 0 9

c. Kromosom Matrik

Kromosom matrik yaitu kromosom yang berupa matrik satu dimensi, dua dimensi ataupun multi-dimensi .

$$Xp = \begin{bmatrix} X1 & \dots & Xn \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ Xm1 & \dots & Xmn \end{bmatrix} \text{ (Gen and Cheng, 1997)}$$

4. Nilai fitness

Nilai fitness adalah nilai yang menyatakan baik tidaknya suatu individu (Davis, 1991). Semakin benar nilai fitness yang dimiliki suatu individu, maka semakin besar pula kesempatan individu tersebut untuk tetap bertahan atau berkembangbiak. Algoritma genetika bertujuan mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi.

## 5. Pembentukan Populasi Awal

Membangkitkan populasi awal adalah proses membangkitkan sejumlah individu secara acak atau melalui prosedur tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan suatu solusi harus benar-benar diperhatikan dalam pembangkitan setiap individunya.

## 6. Reproduksi dan Seleksi

Reproduksi adalah tahap pengkopian string-string kromosom berdasarkan suatu kriteria (Davis, 1991). Seleksi merupakan proses memilih kromosom induk dari populasi.

Dalam tahap reproduksi dan seleksi menggunakan nilai fitness untuk memilih kromosom yang akan dijadikan kromosom induk. Semakin besar nilai fitness kromosom maka akan semakin besar pula kemungkinan diseleksi. Macam-macam seleksi yaitu : a) Mesin Roulette dan b) Turnamen

Seleksi mesin roulette untuk memilih induk dilakukan dengan menggunakan presentasi fitness setiap individu, dimana setiap individu mendapatkan luas bagian sesuai dengan presentasi nilai fitnessnya. Sedangkan seleksi turnamen untuk memilih individu dilakukan dengan kompetisi dari tiap individu, individu yang terpilih merupakan individu pemenang. Seleksi mesin roulette lebih memberikan variansinya dibandingkan seleksi turnamen.

## 7. Perkawinan Silang (*Crossover*)

*Crossover* merupakan suatu proses pembentukan kromosom turunan (*offstring*) dengan menggabungkan elemen dari kromosom induk yang terpilih

(parent). *Crossover* menukar bagian dari 2 kromosom induk yang berbeda, bekerja menggabungkan 2 kromosom induk dengan cara penyilangan untuk menghasilkan 2 individu baru. Tidak semua pasangan individu mengalami proses *crossover*, banyaknya pasangan induk yang mengalami *crossover* ditentukan dengan nilai laju *crossover* dan dilakukan secara acak. Sehingga pemilihan laju *crossover* yang tepat akan semakin mempercepat pencarian suatu hasil yang diinginkan begitu juga sebaliknya.

Beberapa jenis *crossover* tersebut adalah:

a. *Crossover* 1-titik

Pada *cr/ossover* dilakukan dengan memisahkan suatu string menjadi dua bagian dan selanjutnya salah satu bagian dipertukarkan dengan salah satu bagian dari string yang lain yang telah dipisahkan dengan cara yang sama. Proses yang demikian dinamakan operator *crossover* satu titik seperti diperlihatkan pada gambar berikut:

Kromosom Orangtua 1	<b>11001011</b>
Kromosom Orangtua 2	11011111
Keturunan	<b>11001111</b>

Tabel II.1 Contoh *Crossover* 1-titik

b. *Crossover* 2-titik

Proses *crossover* ini dilakukan dengan memilih dua titik *crossover*. Kromosom keturunan kemudian dibentuk dengan barisan bit dari awal kromosom sampai titik *crossover* pertama disalin dari orangtua pertama, bagian dari titik

*crossover* pertama dan kedua disalin dari orangtua kedua, kemudian selebihnya disalin dari orangtua pertama lagi.

Kromosom Orangtua 1	<b>11001011</b>
Kromosom Orangtua 2	<b>11011111</b>
Keturunan	<b>11011111</b>

Tabel II.2 Contoh *Crossover* 2-titik

c. *Crossover* seragam

*Crossover* seragam menghasilkan kromosom keturunan dengan menyalin bit-bit secara acak dari kedua orangtuanya.

Kromosom Orangtua 1	<b>11001011</b>
Kromosom Orangtua 2	<b>11011111</b>
Keturunan	<b>11011111</b>

Tabel II.3 Contoh *Crossover* seragam

8. Mutasi (*Mutation*)

Mutasi adalah penggantian satu atau lebih gen dalam suatu kromosom yang terjadi tanpa melibatkan kromosom yang lain (Davis, 1991). Pada kromosom biner, mutasi dilakukan dengan mengubah gen biner 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Pada kromosom *float* ada dua macam mutasi yang banyak dilakukan yaitu *random mutation* dan *shift mutation*.

a. *Random mutation* adalah menggantikan gen yang termutasi dengan nilai acak.

b. *Shift mutation* adalah menggeser nilai gen termutasi sebesar  $\epsilon$ , dimana  $\epsilon$  adalah bilangan kecil yang ditentukan.

Operator mutasi merupakan operasi yang menyangkut satu kromosom tertentu. Beberapa cara operasi mutasi diterapkan dalam algoritma genetik menurut jenis pengkodean terhadap *phenotype*, antara lain:

#### 1) Mutasi dalam Pengkodean Biner

Mutasi pada pengkodean biner merupakan operasi yang sangat sederhana. Proses yang dilakukan adalah menginversi nilai bit pada posisi tertentu yang terpilih secara acak (atau menggunakan skema tertentu) pada kromosom, yang disebut *inverse bit*.

Kromosom sebelum mutasi	1 0 0 1 0 1 1 1
Kromosom setelah mutasi	1 0 0 1 0 0 1 1

Tabel II.4 Contoh Mutasi pada pengkodean biner

#### 2) Mutasi dalam Pengkodean Permutasi

Proses mutasi yang dilakukan dalam pengkodean biner dengan mengubah langsung bit-bit pada kromosom tidak dapat dilakukan pada pengkodean permutasi karena konsistensi urutan permutasi harus diperhatikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memilih dua posisi (*locus*) dari kromosom dan kemudian nilainya saling dipertukarkan.

Kromosom sebelum mutasi	1 2 3 4 6 5 8 7 9
Kromosom setelah mutasi	1 2 7 4 6 5 8 3 9

Tabel II.5 Contoh Mutasi pada pengkodean permutasi

### 3) Mutasi dalam Pengkodean Nilai

Mutasi pada pengkodean nilai hampir sama dengan yang dilakukan pada pengkodean biner, tetapi yang dilakukan bukan menginversi nilai bit. Penerapannya bergantung pada jenis nilai yang digunakan. Sebagai contoh untuk nilai riil, proses mutasi dapat dilakukan seperti yang dilakukan pada pengkodean permutasi, dengan saling mempertukarkan nilai dua gen pada kromosom.

### 4) Mutasi dalam Pengkodean Pohon

Mutasi dalam pengkodean pohon dapat dilakukan antara lain dengan cara mengubah operator (+, -, \*, /) atau nilai yang terkandung pada suatu verteks pohon yang dipilih. Atau, dapat juga dilakukan dengan memilih dua verteks dari pohon dan saling mempertukarkan operator atau nilainya.

Tidak setiap gen selalu dimutasi tetapi mutasi dikontrol dengan probabilitas tertentu yang disebut dengan *mutation rate* (probabilitas mutasi) dengan notasi  $P_m$ .

Jenis operator mutasi antara lain:

#### a. Mutasi Terarah

Mutasi terarah tergantung dari informasi gen. Informasi gen tersebut berupa nilai pelanggaran gen (*violation gen*). Ini berarti bahwa setiap gen mempunyai peluang yang berbeda untuk terjadi mutasi. Gen yang mempunyai nilai pelanggaran yang lebih besar maka gen tersebut mempunyai peluang untuk terjadi mutasi. Mutasi ini menghubungkan nilai pelanggaran relatif (nilai pelanggaran suatu gen dibagi dengan nilai pelanggaran total suatu kromosom) dengan probabilitas terjadinya mutasi dari suatu gen pada kromosom.

b. Mutasi Biasa

Mutasi biasa tidak tergantung dari informasi gen. Setiap gen mempunyai peluang yang sama untuk terjadi mutasi.

9. Evaluasi

Penyelesaian kromosom-kromosom yang terpilih dilakukan dalam tahap ini. Setiap kromosom hasil *crossover* dan mutasi akan dilihat apakah lebih baik dari kromosom sebelumnya ataukah sebaliknya.

10. Terminasi (Batasan iterasi generasi)

Dalam proses algoritma genetika, untuk menghentikan proses regenerasi yang berlangsung diadakan *Stopping criteria* yang mempunyai definisi sesuai dengan kebutuhan (Michalewicz, 1992). Misal proses regenerasi akan berhenti jika generasi berikutnya menghasilkan individu yang sama dari individu sebelumnya.

**D. Desktop**

*Desktop based* adalah aplikasi berbasis desktop yang berjalan di satu atau beberapa komputer (terhubung dalam satu jaringan) secara independen dan tidak memerlukan browser atau koneksi internet di suatu komputer otonom, dengan *operatingsystem* atau *flatfom* tertentu.

*Desktop based application* dapat berjalan sendiri atau independen tidak menggunakan browser dan biasanya telah ditentukan dapat berjalan di platform atau *operating system* tertentu. *Desktop based* harus melakukan instalasi program sesuai aplikasi yang dijalankan.

a) Keunggulan

1. Dapat berjalan dengan independen, tanpa perlu menggunakan browser.
2. Tidak perlu koneksi internet, karena semua file yang diperlukan untuk menjalankan aplikasinya sudah terinstall sebelumnya.
3. Dapat dengan mudah memodifikasi settingannya.
4. Prosesnya lebih cepat.

b) Kekurangan





1. Apabila akan menjalankan aplikasi, harus diinstal terlebih dahulu di komputer.
2. Bermasalah dengan lisensi. Hal ini membutuhkan lisensi yang banyak pada setiap komputer
3. Aplikasi tidak dapat dibuka di computer lain, jika belum diinstall.
4. Biasanya memerlukan hardware dengan spesifikasi tinggi.

**E. Daftar Simbol**

1. *Flowmap*

*Flowmap* atau bagan alir adalah penggambaran secara grafik langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program atau prosedur sistem secara logika. *Flowmap* ini berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan *flowmap* ini harus dapat memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau transaksi. Terdapat simbol-simbol standar dalam *flowmap* yaitu terlihat pada tabel II.6

Tabel II.6. Daftar Simbol *Flowmap* (Jogiyanto, 2001)


Simbol	Nama	Keterangan
	Terminator awal/akhir program	Untuk memulai dan mengakhiri suatu program
	Dokumen	Menunjukkan dokumen berupa dokumen input dan output pada proses manual dan proses berbasis komputer
	Proses manual	Menunjukkan proses yang dilakukan secara manual
	Proses computer	Menunjukkan proses yang dilakukan secara komputerisasi
	Arah aliran data	Menunjukkan arah aliran dokumen antar bagian yang terkait pada suatu system
	Penyimpanan manual	Menunjukkan media penyimpanan data/informasi secara manual
	Data	Simbol input/output digunakan untuk mewakili data input/output
	File harddisk	Media penyimpanan dari proses entry data dan proses komputerisasi
	Offline stronge	Media penyimpanan data berupa arsip

Simbol	Nama	Keterangan
	Keyboard	Proses penyimpanan menggunakan keyboard

## 2. Use Case Diagram

*Use case diagram* merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. *Use case diagram* menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi.

Tabel II.7. Daftar Simbol *Use Case Diagram* (Booch, 1999)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Menspesifikkan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>use case</i> .
	<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil terukur bagi suatu aktor.
	Sistem	Menspesifikkan paket yang menampilkan sistem secara terbatas.
	<i>Undirectional Association</i>	Menggambarkan relasi antara <i>actor</i> dengan <i>use case</i> dan proses berbasis komputer.

Simbol	Nama	Keterangan
----->	<i>Dependencies or Instantiates</i>	Menggambarkan ketergantungan ( <i>dependencies</i> ) antar <i>item</i> dalam diagram.
—————>	<i>Generalization</i>	Menggambarkan relasi lanjut antar <i>use case</i> atau menggambarkan struktur pewarisan antar <i>actor</i> .

### 3. Class Diagram

*Class diagram* merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.

Tabel II.8. Daftar Simbol *Class Diagram* (Booch, 1999)


Simbol	Nama	Keterangan						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Nama Class</i></td> </tr> <tr> <td>+ atribut</td> </tr> <tr> <td>+ atribut</td> </tr> <tr> <td>+ atribut</td> </tr> <tr> <td>+ <i>method</i></td> </tr> <tr> <td>+ <i>method</i></td> </tr> </table>	<i>Nama Class</i>	+ atribut	+ atribut	+ atribut	+ <i>method</i>	+ <i>method</i>	<i>Class</i>	Blok-blok pembangun pada pemrograman berorientasi objek. Terdiri atas 3 bagian. Bagian atas adalah bagian nama dari class. Bagian tengah mendefinisikan property/atribut class. Bagian akhir mendefinisikan method-method dari sebuah class.
<i>Nama Class</i>								
+ atribut								
+ atribut								
+ atribut								
+ <i>method</i>								
+ <i>method</i>								
—————>	<i>Association</i>	Menggambarkan relasi asosiasi						

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Composition</i>	Menggambarkan relasi komposisi
	<i>Dependencies</i>	Menggambarkan relasi dependensi
	<i>Aggregation</i>	Menggambarkan relasi aggregate

#### 4. Sequence Diagram

*Sequence diagram* menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan disekitar sistem berupa *message* terhadap waktu. Pembuatan *sequence diagram* bertujuan agar perancangan aplikasi lebih mudah dan terarah.

Tabel II.9. Daftar Simbol *Sequence Diagram* (Booch, 1999)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Menggambarkan <i>actor</i> pada <i>sequence diagram</i>
	<i>Control</i>	Menggambarkan unsur kendali pada diagram
	<i>Boundary</i>	Menggambarkan kelas batasan ( <i>boundary</i> ) pada diagram
	<i>Entity</i>	Menggambarkan kelas entitas pada diagram
	<i>Dependencies or Instantiates</i>	Menggambarkan pesan antar dua objek.

### 5. Activity Diagram

*Activity diagram* adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem.

Tabel II.10. Daftar Simbol *Activity Diagram* (Booch, 1999)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Action</i>	State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi
	<i>Start State</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diawali
	<i>End State</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diakhiri
	<i>State Transition</i>	State Transition menunjukkan kegiatan apa berikutnya setelah suatu kegiatan
	<i>Fork</i>	Percabangan yang menunjukkan aliran pada activity diagram
	<i>Join</i>	Percabangan yang menjadi arah aliran pada activity diagram
	<i>Decision</i>	Pilihan untuk mengambil keputusan




## 6. Bagan Alir (*Flowchart*)

Bagan alir (*flowchart*) adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Pedoman untuk menggambarannya yaitu:

- a. Sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan mulai dari bagian kiri suatu halaman.
- b. Kegiatannya harus ditunjukkan dengan jelas.
- c. Ditunjukkan dengan jelas simulai dan berakhirnya suatu kegiatan.
- d. Masing-masing kegiatan sebaiknya digunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan.
- e. Kegiatannya sudah dalam urutan yang benar.
- f. Kegiatan yang terpotong dan akan disambung ditunjukkan dengan jelas oleh simbol penghubung.

Tabel II.11. Daftar Simbol *Flowchart* (Kristanto, 2003)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Terminator</i>	Permulaan / akhir program
	Garis alir ( <i>flow line</i> )	Arah alir program
	<i>Preparation</i>	Proses Inisialisasi

Simbol	Nama	Keterangan
	Proses	Proses perhitungan/proses pengolahan data
	<i>Input/Output</i>	Proses input/output data, parameter, informasi
	<i>Predendered Proccess (Sub Program)</i>	Permulaan sub program/proses menjalankan sub program
	<i>Decision</i>	Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah sebelumnya
	<i>On Page Connector</i>	Penghubung bagian <i>flowchart</i> yang berada pada satu halaman
	<i>Off Page Connector</i>	Penghubung bagian <i>flowchart</i> yang berada pada halaman berbeda

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan dimana suatu usaha itu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang cukup bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka menyelesaikan rencana perancangan dan pembuatan aplikasi, maka penulis telah melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara bertahap dan terencana. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah *Design and Creation*. *Design and Creation* merupakan jenis penelitian untuk mengembangkan produk di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Proses *Design and Creation* menggunakan prinsip *learning by making*. Metode pengembangan sistem dapat menggunakan model *waterfall* atau *prototyping*. (Ismail, 2015).

Dipilihnya jenis penelitian ini dikarenakan konsep dari *Design and Creation* sesuai untuk mengelola penelitian ini. Disamping melakukan penelitian tentang judul ini, juga mengembangkan produk berdasarkan penelitian yang dilakukan.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pemrograman Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **C. Sumber Data**

Data dan informasi yang digunakan untuk mendukung tugas akhir ini berasal dari berbagai sumber yaitu :

### **1. Literatur**

Studi literatur adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur yang relevan dengan pengamatan yang penulis lakukan.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber / sumber data.

Adapun penyusunan wawancara ini adalah sebagai berikut :

Tema : *Titik Lokasi Optimal Pusat Distribusi*

Tujuan : 1. Mengetahui faktor-faktor penentu dalam menentukan titik lokasi pusat distribusi

2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam mendirikan cabang usaha

3. Mengetahui metode dan proses *algoritma genetika*

- Target Narasumber : Pemilik Perusahaan manufaktur, Perusahaan distribusi, perusahaan transportasi, Perusahaan penyedia jaringan internet, PLN, PDAM
- Waktu : Menyesuaikan waktu luang dari narasumber

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian untuk aplikasi ini adalah metode studi lapangan (*observasi*) dan studi pustaka.

1. Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data yang bersumber dari buku referensi, jurnal, paper, website dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian yang dapat menunjang pemecahan permasalahan yang didapatkan dalam penelitian.
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

##### **a) Perangkat Keras**

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba adalah sebagai berikut :

- a. Laptop Sony Vaio dengan spesifikasi :
  - 1) Prosesor Intel® Core™ i3-380M
  - 2) Harddisk 320 GB

### 3) *Memory* 4 GB

#### b) **Perangkat Lunak**

Dalam menerapkan rancangan yang telah dibuat, dibutuhkan beberapa *software* untuk membuat program aplikasi optimalisasi tata letak yang mengimplementasikan algoritma genetika yaitu :

- a. Sistem Operasi Windows 7 (32 atau 64 bit).
- b. Bahasa Pemrograman Java, dalam hal ini digunakan *Java Development Kit* (JDK) 1.8.
- c. *Java Runtime Environment* (JRE).
- d. Database server *phpMyAdmin*

#### **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

##### 1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- b. Koding data adalah penyesuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

## 2. Analisis Data


Analisis data terbagi menjadi dua yaitu, metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Analisis kuantitatif ini menggunakan data statistik dan dapat dilakukan dengan cepat, sementara analisis kualitatif ini digunakan untuk data kualitatif. Data yang digunakan adalah berupa catatan-catatan yang biasanya cenderung banyak dan menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menganalisisnya secara seksama.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moelong, 2002).

### **G. Metode Perancangan Aplikasi**

Pada penelitian ini metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah *waterfall*. Metode *waterfall* adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear.

Secara garis besar metode *waterfall* mempunyai langkah-langkah yaitu analisa, desain, penulisan dan penerapan serta pemeliharaan (Kadir, 2003).



Gambar III.1. Metode *Waterfall*. (Kadir, 2003)

## H. Teknik Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan.

Adapun pengujian sistem yang digunakan pada tugas akhir ini adalah *White Box Testing* dan *Black Box Testing*. *White Box Testing* adalah rancangan pengujian menggunakan struktur control perancangan procedural. Salah satu cara yang sering digunakan adalah *Cyclomatic Complexity* yaitu suatu matrik perangkat lunak yang menetapkan ukuran kompleksitas logika program yang dapat menjamin seluruh independent path di dalam modul dikerjakan minimal satu kali. Sedangkan *Black Box testing* yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-

fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan (Ariani dan Shalahuddin, 2011).

### 1. Rancangan Tabel Uji

Adapun rancangan tabel uji berdasarkan tahapan pengujian aplikasi adalah sebagai berikut:

Tabel III.1. Tabel Uji *Source Code* (White Box)

Algoritma	Deskripsi	Struktur Code Secara Umum
Menampilkan Form Login	Memulai tampilan <i>user Interface</i> dengan memanggil fungsi login	public class LoginView extends javax.swing.JFrame implements UserService {
Menampilkan Menu Utama	Memulai tampilan <i>user Interface</i> dengan memanggil fungsi menu view	public class MenuView extends javax.swing.JFrame implements KoordinatService {
Menampilkan Simulasi	Memulai tampilan <i>user interface</i> dengan memanggil fungsi simulasi	private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
Menampilkan Menu Koordinat	Berpindah <i>scane</i> dari menu utama ke menu	public class KoordinatView extends javax.swing.JFrame implements

	koordinat	KoordinatService, ListSelectionListener {
Menampilkan Menu Parameter	Berpindah <i>scane</i> dari menu utama ke menu parameter	public class ParameterView extends javax.swing.JFrame implements ParameterService, ListSelectionListener{
Menampilkan Menu Pengguna	Berpindah <i>scane</i> dari menu utama ke menu pengguna	public class UserView extends javax.swing.JFrame implements UserService, ListSelectionListener {
Menampilkan Menu Hasil Perhitungan	Berpindah <i>scane</i> dari menu utama ke menu hasil perhitungan	public class HasilPerhitunganView extends javax.swing.JFrame implements MutasiGenerationService, CrossOverGenerationService, RouletteWheelGenerationService, EvaluasiGenerationService, MutasiService, CrossOverService, RouletteWheelService, EvaluasiService, KoordinatService, PopulasiService, RataRataService,

		ListSelectionListener {
Menampilkan Menu Iterasi/Generasi	Berpindah <i>scene</i> dari menu utama ke menu iterasi/generasi	public class HasilIterasiView extends javax.swing.JFrame implements ListSelectionListener {
Menampilkan Menu Grafik	Berpindah <i>scene</i> dari menu utama ke menu grafik	public class GrafikView extends javax.swing.JFrame implements ListSelectionListener{
Menampilkan <i>Button</i> Simpan	Menampilkan <i>user interface</i> untuk menu koordinat, parameter dan pengguna dengan tambahan <i>button</i> simpan	private void cmdSimpanActionPerformed(java.a wt.event.ActionEvent evt) {
Menampilkan <i>Button</i> Update	Menampilkan <i>user interface</i> untuk menu koordinat, parameter dan pengguna dengan tambahan <i>button</i> update	private void cmdUpdateActionPerformed(java.a wt.event.ActionEvent evt) {
Menampilkan <i>Button</i> Delete	Menampilkan <i>user interface</i> untuk menu koordinat, parameter	private void cmdDeleteActionPerformed(java.a wt.event.ActionEvent evt) {

	dan pengguna dengan tambahan <i>button</i> delete	
Menampilkan <i>Button</i> Reset	Menampilkan <i>user interface</i> untuk menu koordinat, parameter dan pengguna dengan tambahan <i>button</i> reset	private void cmdResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {


Tabel III.2. Tabel Uji *Cyclomatic Complexity* (*White Box*)

No.	Nama Modul/Menu	Hasil yang diharapkan		
		CC	Region	Path
1.	Aplikasi Secara Keseluruhan	Bernilai Sama	Bernilai Sama	Bernilai Sama

Tabel III.3. Pengujian Fungsional (*Black Box*)

Item Pengujian	Detail Pengujian	Hasil Yang diharapkan
Tombol Simulasi	Lihat lokasi pabrik baru berdasarkan hasil perhitungan menggunakan	Menampilkan lokasi pabrik baru berdasarkan hasil perhitungan menggunakan algoritma genetika

	algoritma genetika	
Login	Username, password, dan login.	Menampilkan form login sebagai admin




## BAB IV

### ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

#### A. Analisis Sistem yang sedang berjalan

Menganalisis sistem yang sedang berjalan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana cara kerja sistem tersebut dan masalah yang dihadapi sistem untuk dijalankan landasan usulan perancangan sistem. Adapun *flowmap* diagram sebagai berikut :

##### 1. Flowmap sistem yang sedang berjalan



Gambar IV.1. *Flowmap* sistem yang sedang berjalan

Pada gambar IV.1. Setiap pengguna yang ingin menentukan lokasi pabrik baru terlebih dahulu harus melakukan *survey* lokasi kemudian menentukan lokasi yang sesuai berdasarkan hasil *survey* sedangkan sistem hanya menampilkan peta distribusi serta lokasi pabrik awal.

## **B. Analisis Sistem yang diusulkan**

### **1. Analisis Masalah**

Sistem ini merupakan sistem meminimalisasikan permasalahan tata letak dengan algoritma genetika yang berguna untuk menghasilkan titik-titik penempatan lokasi pabrik distribusi yang optimal. Dengan algoritma genetika ini dapat menghitung titik-titik mana saja yang optimal untuk digunakan sebagai posisi pabrik distribusi. Untuk mempermudah perhitungannya dilakukan dengan mengembangkan sebuah program komputer.

### **2. Analisis Kebutuhan Sistem**

#### **a) Kebutuhan Antarmuka (*Interface*)**

Kebutuhan-kebutuhan antarmuka untuk pembangunan aplikasi ini yaitu sebagai berikut :

1. Sistem yang dibangun akan mempunyai *interface* yang *familiar* dan mudah digunakan bagi *user*
2. Sistem menampilkan home yang terdiri dari beberapa menu pilihan.
3. Sistem menampilkan form login
4. Sistem menampilkan simulasi pencarian titik lokasi optimal yang diusulkan sebagai lokasi pabrik baru.

### b) Kebutuhan Data

Data yang diolah oleh sistem ini meliputi data daftar index, data koordinat, data parameter dan data pengguna.

### c) Perancangan Algoritma Genetika

Sistem yang akan dibangun menggunakan algoritma genetika yang dimana proses representasi kromosomnya menggunakan kromosom biner. Dalam proses penyelesaian *location problem* yang menggunakan algoritma genetika sebagai metode penyelesaiannya maka banyak tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil (solusi) terbaik dari permasalahan tersebut. Pertama-tama, terlebih dahulu menentukan batasan-batasan dari parameter yang akan digunakan dalam proses perhitungannya. Adapun parameter yang digunakan adalah :

1. popsize : 5
2.  $P_c$  (Crossover) : 0.45
3.  $P_m$  (Mutasi) : 0.01
4. Peluang kelestarian kromosom terbaik : 0.1

Setelah menentukan batasan-batasan parameter yang digunakan, tahapan selanjutnya adalah merepresentasikan kromosom yang digunakan. Caranya yaitu dengan menentukan gen pembentuknya yaitu gen X dan gen Y. Setelah diketahui gen pembentuknya, selanjutnya dihitung panjang kromosomnya. Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$L_i = \lceil \log_2 [(b-a)10^n + 1] \rceil$$

Tahapan berikutnya, membangkitkan populasi awal secara random sehingga didapatkan solusi awal. Dalam kasus ini, dengan jumlah populasi adalah 5 dan panjang kromosom adalah 12, maka didapatkan populasi awalnya sebagai berikut:

Kromosom	Bentuk Biner	Bentuk Biner
Ke-	X	Y
1	001000010111	010100110001
2	110111000011	000001111111
3	100010010101	110011010000
4	010101010100	110000110011
5	011001001110	111101101001

Tabel IV.1 : Populasi Awal

Dari tabel di atas, dapat diketahui :

Nilai desimal dari  $X_1$  : 001000010111 = 535; Nilai desimal dari  $Y_1$  : 010100110001 = 1329

Nilai desimal dari  $X_2$  : 110111000011 = 3523; Nilai desimal dari  $Y_2$  : 000001111111 = 127

Nilai desimal dari  $X_3$  : 100010010101 = 2197; Nilai desimal dari  $Y_3$  : 110011010000 = 3280

Nilai desimal dari  $X_4$  : 010101010100 = 1364; Nilai desimal dari  $Y_4$  : 110000110011 = 3123

Nilai desimal dari  $X_5$  : 011001001110 = 1614; Nilai desimal dari  $Y_5$  : 111101101001 = 3945

Setelah diketahui nilai desimal dari bilangan biner, maka dapat dicari koordinat fasilitas baru dari populasi awal tersebut dengan rumus berikut :

$$x = a + \text{int} * \frac{(b-a)}{2^n - 1}$$

Dari hasil perhitungan  $X_1$  sampai  $X_5$  dan  $Y_1$  sampai  $Y_5$ , maka dapat dicari total biaya dan nilai fitness masing-masing dengan rumus sebagai berikut (Kusumadewi dan Purnomo, 2005) :

$$C = \sum_{i=1}^n W_i \sqrt{(X_i - X')^2 + (Y_i - Y')^2}$$

Nilai fitness = 1/C

#### d) **Kebutuhan Fungsional**


Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menampilkan titik optimal pabrik distribusi
- 2) Menampilkan peta sebaran titik-titik optimal
- 3) Menampilkan data lengkap proses perhitungan yang dilakukan dalam penerapan algoritma genetika.

### 3. Flowmap Sistem yang diusulkan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada sistem yang sedang berjalan, maka penulis mengusulkan untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi yang bisa membantu para pengguna untuk memperoleh informasi seputar penentuan lokasi pabrik menggunakan algoritma genetika. Gambaran mengenai sistem yang diusulkan dapat dilihat pada *flowmap* di bawah ini.



Gambar IV. 2. *Flowmap* sistem yang diusulkan


Pada *flowmap* sistem yang diusulkan tersebut, menjelaskan tahapan penggunaan aplikasi optimasi. Pengguna membuka aplikasi kemudian aplikasi menampilkan peta distribusi serta lokasi pabrik awal. Kemudian pengguna diminta untuk menginput nilai jumlah generasi selanjutnya sistem akan menampilkan simulasi pencarian lokasi pabrik baru dan menampilkan hasil yang diperoleh yaitu lokasi pabrik baru.

Perbedaan dari proses sistem yang sedang berjalan yaitu pengguna tidak perlu lagi melakukan survey lokasi sebelum menentukan lokasi pabrik baru karena aplikasi yang dirancang akan menyediakan titik-titik lokasi yang akan dijadikan acuan untuk menentukan lokasi pabrik baru. Selain itu aplikasi tersebut juga menampilkan simulasi pencarian lokasi pabrik baru terhadap lokasi pabrik yang sudah ada sebelumnya sehingga pengguna dapat mengetahui lokasi yang paling optimal untuk mendirikan pabrik baru.

Berikut ini adalah tahapan analisis kebutuhan fungsional sistem aplikasi pengenalan dan simulasi permainan tradisional. Analisis yang dilakukan dimodelkan dengan menggunakan *UML (Unified Modeling Language)*. Tahap-tahap pemodelan dalam analisis tersebut antara lain *usecase diagram*, *class diagram*, *sequence diagram* dan *activity diagram*.

### **1) Use Case Diagram**


*Use case diagram* merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. *Use case diagram* menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi.



Gambar IV.3. Use Case Diagram

## 2) Activity Diagram


*Activity diagram* merupakan diagram yang memodelkan aliran kerja atau *work flow* dari urutan aktifitas dalam suatu proses yang mengacu pada *use case diagram* yang ada. Berikut *activity diagram* dari aplikasi optimasi tata letak menggunakan algoritma genetika :



Gambar IV.4. Activity Diagram

### 3) Class Diagram


*Class diagram* merupakan diagram yang menggambarkan struktur dari segi pendefinisian *class-class* yang akan dibuat untuk membangun sistem dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Berikut adalah *class diagram* dari sistem aplikasi optimasi tata letak.



Gambar IV.5. Class Diagram

#### 4) Flowchart

*Flowchart* adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu aplikasi. Gambar IV.4 merupakan *flowchart* dari aplikasi yang dibuat.



Gambar IV.6. *Flowchart* (Alur Program)

### C. *Perancangan Sistem*

Perancangan akan dimulai setelah tahap analisis terhadap sistem selesai dilakukan. Perancangan dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi.

## 1. Perancangan *Interface* Aplikasi

Perancangan antarmuka (*interface*) merupakan bagian penting dalam erancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi pengguna dengan aplikasi. Adapun perancangan antarmuka pada aplikasi ini yaitu sebagai berikut :

### a. Perancangan *Interface* Login

The diagram shows a login interface design within a rectangular border. At the top center, the word "Teks" is written. Below it, on the left side, the word "Teks" is written next to a rectangular input field. Below that, another "Teks" label is next to a second rectangular input field. At the bottom center, there is a rounded rectangular button labeled "Button".

Gambar IV.7. Desain *Interface* Login

### b. Perancangan *Interface* Beranda

The diagram shows a home interface design within a rectangular border. At the top left, the word "Teks" is written. At the top right, the word "Teks" is written. In the center, there is a large rounded rectangle containing the text "ALAUDDIN" and "MAKASSAR" in a large font, with "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI" in a smaller font above it. Below this, the word "Gambar" is written. At the bottom, there is a grid of elements: on the left, three "Teks" labels are each followed by a rectangular input field; on the right, a "Button" label is followed by a wide rounded rectangular button, and below that, two "Teks" labels are each followed by a rectangular input field. At the very bottom, there is a horizontal bar with a gradient on the left side.

Gambar IV.8. Desain *Interface* Beranda

c. Perancangan *Interface* Koordinat

Teks

Teks

Teks

Teks


Gambar IV. 9. Desain *Interface* Koordinat

d. Perancangan *Interface* Parameter

Teks

Teks

Teks


Gambar IV. 10. Desain *Interface* Parameter

e. Perancangan *Interface* Pengguna

The diagram shows a user interface design within a rectangular frame. At the top center, the word "Teks" is written. Below it, there are three horizontal text input fields, each preceded by the label "Teks". Underneath these fields is a table with three columns and two rows. At the bottom of the frame, there are four rounded rectangular buttons, each labeled "Button".

Gambar IV. 11. Desain *Interface* Pengguna

f. Perancangan *Interface* Iterasi atau Generasi

The diagram shows a user interface design for iteration or generation within a rectangular frame. It features four tables, each preceded by the label "Teks". The first table has 8 columns and 2 rows. The second table has 4 columns and 2 rows. The third table has 5 columns and 2 rows. The fourth table has 5 columns and 2 rows. At the bottom center of the frame, there is a single rounded rectangular button labeled "Button".

Gambar IV. 12. Desain *Interface* Iterasi atau Generasi

g. Perancangan *Interface* Hasil Perhitungan

The diagram illustrates a user interface for calculation results. It consists of the following elements:

- Two large tables at the top, each labeled "Text". The left table is 4 columns wide and 3 rows high. The right table is 7 columns wide and 3 rows high.
- Four text input fields arranged in a 2x2 grid, each labeled "Text".
- Two more text input fields, one on the left and one on the right, both labeled "Text".
- A grid of four columns and three rows, with the label "Text" positioned above it.
- Two text input fields on the left side, one above the other, both labeled "Text".
- Two text input fields in the center, one above the other, both labeled "Text".
- Two text input fields on the right side, one above the other, both labeled "Text".
- A grid of four columns and three rows, with the label "Text" positioned above it.
- Two text input fields on the left side, one above the other, both labeled "Text".
- Two text input fields in the center, one above the other, both labeled "Text".
- A grid of four columns and three rows, with the label "Text" positioned above it.
- A "Button" located at the bottom right of the interface.

Gambar IV. 13. Desain *Interface* Hasil Perhitungan

## BAB V

### IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Implementasi dan pengujian sistem merupakan metode yang digunakan untuk menguji sistem yang telah dirancang. Selain itu, dalam pengimplementasiannya harus memenuhi standar agar dapat dikategorikan sebagai sistem yang *user friendly*. Sehingga memudahkan pengguna pada saat menggunakan aplikasi tersebut. Adapun implementasi dan pengujian sistemnya sebagai berikut :

#### A. *Implementasi*

##### 1. Interface

###### a) Antarmuka Login

Antarmuka Login akan menampilkan form login yang berisi username dan password. Berikut gambar dari antarmuka Login aplikasi.



Gambar V.1. *Interface* Login

## b) Antarmuka Menu Utama

Antarmuka menu utama akan muncul ketika *user* telah selesai *login*. Antarmuka menu utama terdiri atas menu Hasil Perhitungan dan Iterasi, Menu Data dan Pengguna serta *Button* Simulasi. Berikut gambar dari antarmuka menu utama.



Gambar V.2. Interface Menu Utama

## c) Antarmuka sub menu Hasil Perhitungan Dan Iterasi


Antarmuka sub menu hasil perhitungan dan iterasi terdiri dari menu hasil perhitungan, iterasi dan generasi serta grafik. Berikut gambar dari antarmuka sub menu hasil perhitungan dan iterasi.



Gambar V.3. Interface Sub Menu Hasil Perhitungan Dan Iterasi

d) Antarmuka sub menu Data Dan Parameter


Antarmuka sub menu data dan parameter terdiri dari menu koordinat, parameter dan pengguna. Berikut gambar dari antarmuka sub menu data dan parameter.



Gambar V.4. *Interface* Sub Menu Data dan Parameter

e) Antarmuka koordinat


Antarmuka koordinat berisi data-data koordinat dari titik-titik distribusi. Dimana dalam menu koordinat dapat dilakukan proses penambahan titik koordinat, update, delete dan reset. Berikut gambar dari koordinat.



Gambar V. 5. *Interface* Koordinat

f) Antarmuka Parameter


Antarmuka parameter berisi data-data parameter yang terdiri dari popsize, peluang kelestarian kromosom, mutasi, crossover dan generasi. Dimana dalam menu parameter dapat dilakukan proses penambahan jumlah generasi. Update, delete dan reset data yang telah tersimpan dalam tabel parameter . Berikut gambar dari parameter.



Gambar V. 6. *Interface* Parameter

g) Antarmuka Pengguna


Antarmuka koordinat berisi data-data koordinat dari titik-titik distribusi. Dimana dalam menu pengguna dapat dilakukan proses penambahan username, password dan hak akses. Update, delete dan reset username dan password yang telah di tambahkan sebelumnya. Berikut gambar dari pengguna.



Gambar V. 7. Interface Pengguna

h) Antarmuka Hasil *button* simulasi


Antarmuka hasil *button* simulasi menampilkan proses perhitungan jarak yang terjadi antara pabrik awal dengan titik-titik distribusi yang ada untuk menentukan lokasi pabrik baru. Berikut gambar dari hasil *button* simulasi.



Gambar V.8. Interface Hasil *Button* Simulasi

i) Antarmuka hasil perhitungan

Antarmuka hasil perhitungan menampilkan data-data yang digunakan dalam proses perhitungan serta hasil dari proses perhitungan. Adapun hasil perhitungan yang ditampilkan adalah mutasi, crossover, roulette wheel dan evaluasi. Berikut gambar dari hasil perhitungan.



Gambar V.9. Interface Hasil Perhitungan

j) Antarmuka *button* lihat generasi atau iterasi

Antarmuka *button* lihat generasi atau iterasi menampilkan tabel hasil perhitungan yang telah terjadi di setiap generasi. Dimana tabel yang di tampilkan adalah tabel evaluasi, roulette wheel, crossover dan mutasi. Berikut gambar dari *button* lihat generasi atau iterasi

Evaluasi							
no	Gen X	Gen Y	Nilai fitness	Nilai C	Probabilitas	probabilitas cum...	generasi ke
1	40.2644053055012	10.38467994201...	0.018116885101...	55.19712656917...	0.148558252563...	0.148558252563...	0
2	28.70747645369...	27.05288776989...	0.013661257186...	73.19970529672...	0.112022154138...	0.260580406701...	0
3	66.52612123917...	9.532158388647...	0.043984078385...	22.73549967847...	0.36066894440879	0.621249351110...	0
4	66.62793971229...	16.88303959716...	0.032903572851...	30.39183630635...	0.269808924573...	0.891058275684...	0
5	75.8856158661494	33.98767071030...	0.013285594493...	75.264959881066	0.108941724315...	1.0	0

Roulette Wheel			
no	Gen X	Gen Y	generasi ke
1	66.52612123917098	9.532158388647288	1
2	66.62793971229443	16.883039597161822	1
3	40.2644053055012	10.384679942015717	1
4	40.2644053055012	10.384679942015717	1
5	28.707476453691307	27.05288776989395	1

Cross Over					
no	Gen X	Gen Y	Nilai fitness	Nilai C	generasi ke
1	66.52612123917098	9.532158388647288	0.11162266989130533	8.958753638250803	1
2	66.62793971229443	16.883039597161822	0.06018625141255865	16.615090266135713	1
3	40.2644053055012	16.883039597161822	0.016006271140700884	62.475512954243996	1
4	66.62793971229443	10.384679942015717	0.0988461627033658	10.116730610989608	1


Mutasi					
no	Gen X	Gen Y	Nilai fitness	Nilai C	generasi ke
1	66.52612123917098	36.30359349965667	0.026875960775285174	37.207972148835275	1
2	30.12654924983692	9.532158388647288	0.010125333511596463	98.76217893017628	1
3	66.52612123917098	28.546211947814147	0.03395517644057405	29.45059059699275	1
4	65.58208306153512	9.532158388647288	0.13150242498404452	7.604422504918309	1

Lihat Grafik

Gambar V. 10. *Interface Button* Lihat Generasi atau Iterasi

k) Antarmuka grafik fitness


Antarmuka grafik fitness menampilkan grafik nilai fitness yang diperoleh setiap kromosom. Berikut gambar dari grafik fitness



Gambar V. 11. *Interface* Grafik Fitness

### l) Antarmuka hasil akhir

Antarmuka hasil akhir menampilkan titik baru yang merupakan solusi yang ditawarkan dalam menentukan lokasi pabrik baru yang akan didirikan. Berikut gambar dari hasil akhir.



Gambar V. 12. *Interface* Hasil Akhir

### B. Analisis Hasil Pengujian

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan berjalan dilingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencairan *bug*, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak.

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan yang terjadi untuk setiap proses. Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah

*White Box dan Black Box*. Pengujian *White box* yaitu pengecekan terhadap detail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain program secara procedural. Sedangkan pengujian *Black Box* yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi masukan dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

### **1. Prosedur Pengujian**

Persiapan yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan sebuah laptop atau PC .
- b. Menginstall aplikasi pabrik roti pada laptop atau PC tersebut.
- c. Melakukan proses pengujian.
- d. Mencatat hasil pengujian.

### **2. Hasil Pengujian *White Box***

Pengujian sistem merupakan tahap sebelum terakhir dalam pembangunan sistem. Pada tahap ini, sistem akan diuji coba baik itu dari segi logika dan fungsi-fungsi agar layak untuk diimplementasikan. Adapun teknik pengujian sistem yang digunakan yaitu *White Box* dengan menggunakan metode *Cyclomatic Complexity* (CC).

Dalam menguji suatu sistem, bagan alir program (*flowchart*) yang didesain sebelumnya dipetakan ke dalam bentuk bagan alir control (*flowgraph*). Hal ini memudahkan untuk penentuan jumlah region, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path*. Jika jumlah region, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path* sama besar maka sistem dinyatakan benar, tetapi jika sebaliknya maka sistem masih memiliki kesalahan, mungkin dari segi logika maupun dari sisi lainnya.

*Cyclomatic Complecity* (CC) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$V(G) = E - N + 2$$


Dimana:

E = jumlah *edge* pada *flowgraph*

N = Jumlah *node* pada *flowgraph*

Rumusan pemetaan *flowchart* ke dalam *flowgraph* dan proses perhitungan

V(G) terhadap perangkat lunak dapat dilihat pada penjelasan berikut:



Gambar V. 13. *Flowchart dan Flowgraph* Sistem

Pengujian *white box* adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan detail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain program secara *procedural* untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Pemetaan *flowchart* ke dalam *flowgraph* dan proses perhitungan  $V(G)$  terhadap perangkat lunak dapat dilihat pada penjelasan berikut :

Diketahui :

$$N = 9 \quad E = 9 \quad R = 2$$

Penyelesaian :

$$CC = (E-N)+2 = (9-9)+2 = 2$$

Independent Path :

$$\text{Path 1} = 1-2-3-4-5-6-7-8-9$$

$$\text{Path 2} = 1-2-3-4-8-9$$

Tabel V. 1. Pengujian *White Box* (*Source Code*)

NODE	SOURCE CODE
1	<pre> public class LoginView extends javax.swing.JFrame implements UserService {      private UserServiceTable userServiceTable;     private UserServiceImpl userServiceImpl;     private UserController userController;      public LoginView() throws SQLException, UserException {         userServiceImpl = new UserServiceImpl();         userServiceImpl.setUserService(this);         userController = new UserController();         userController.setUser(userServiceImpl);         initComponents();     } </pre>

	<pre> public JPasswordField getTextPassword() {     return textPassword; } public JTextField getTextUserName() {     return textUserName; } } </pre>
2	<pre> public class Koordinat {     private int id;     private int x;     private int y;     private int bobot;     private int XMax;     private int YMax;     private int XMin;     private int YMin;      public int getId() {         return id;     }     public void setId(int id) {         this.id = id;     }     public int getX() {         return x;     }     public void setX(int x) {         this.x = x;     }     public int getY() {         return y;     }     public void setY(int y) {         this.y = y;     }     public int getBobot() {         return bobot;     }     public void setBobot(int bobot) {         this.bobot = bobot;     } } </pre>

	<pre> public int getXMax() {     return XMax; } public void setXMax(int XMax) {     this.XMax = XMax; } public int getYMax() {     return YMax; } public void setYMax(int YMax) {     this.YMax = YMax; } public int getXMin() {     return XMin; } public void setXMin(int XMin) {     this.XMin = XMin; } public int getYMin() {     return YMin; } public void setYMin(int YMin) {     this.YMin = YMin; } } </pre>
3	<pre> public class Populasi {     private int noKromosom;     private int binerX;     private int binerY;      public int getNoKromosom() {         return noKromosom;     }     public void setNoKromosom(int noKromosom) {         this.noKromosom = noKromosom;     }     public int getBinerX() {         return binerX;     }     public void setBinerX(int binerX) {         this.binerX = binerX;     } } </pre>

	<pre> public int getBinerY() {     return binerY; } public void setBinerY(int binerY) {     this.binerY = binerY; } } </pre>
4	<pre> private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {     try {         int x;         int y;          int id1 = 0, id2 = 0;         double Pi1, Pi2, dMinX = Math.sqrt(Math.pow(180 - (1),2) + (Math.pow(240 - (1),2))), dMinY = Math.sqrt(Math.pow(550 - (1),2) + (Math.pow(330 - (1),2)));         KoordinatDAO koordinatDAO = databaseUtility.getKoordinatDAO();         List&lt;Koordinat&gt; koordinat = koordinatDAO.getAllKoordinat();         List&lt;Coordinate&gt; coordinates = new ArrayList&lt;Coordinate&gt;();          jTabbedPane1.remove(0);         JPanel drawingPanel;         try {             drawingPanel = new DrawingPanelBlink2();             jTabbedPane1.addTab("Baru ", drawingPanel);             JFrame frame = new JFrame("Drawing Panel");             frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);             frame.pack();             frame.setLocationByPlatform(true);         } catch (IOException ex) {             Logger.getLogger(MenuView.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);         }         for (Koordinat itemkoordinat : koordinat) {             x = (int) itemkoordinat.getX();             y = (int) itemkoordinat.getY();             coordinates.add(new Coordinate(x - 25, y + 100));             Pi1 = Math.sqrt(Math.pow(180 - (x),2) + (Math.pow(240 - (y),2)));             Pi2 = Math.sqrt(Math.pow(550 - (x),2) + (Math.pow(330 - (y),2))); </pre>

	<pre> System.out.println(Pi1 + " " + " " + Pi2); if (Pi1 &lt; dMinX) {     dMinX = Pi1;     id1 = itemkoordinat.getId(); } if (Pi2 &lt; dMinY) {     dMinY = Pi2;     id2 = itemkoordinat.getId(); } txtDMin1.setText("" + dMinX ); txtDMin2.setText("" + dMinY ); } for (Koordinat itemkoordinat : koordinat) {     x = (int) itemkoordinat.getX();     y = (int) itemkoordinat.getY();     coordinates.add(new Coordinate(x - 25, y + 100));     Pi1 = Math.sqrt(Math.pow(180 - (x),2) + (Math.pow(240 - (y),2)));     Pi2 = Math.sqrt(Math.pow(550 - (x),2) + (Math.pow(330 - (y),2)));     System.out.println(Pi1 + " " + " " + Pi2);     if (Pi1 &gt; dMinX) {         dMinX = Pi1;         id1 = itemkoordinat.getId();     }     if (Pi2 &gt; dMinY) {         dMinY = Pi2;         id2 = itemkoordinat.getId();     }     txtDMan1.setText("" + dMinX );     txtDMan2.setText("" + dMinY ); } } catch (SQLException ex) {     Logger.getLogger(MenuView.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); } catch (KoordinatException ex) {     Logger.getLogger(MenuView.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); } } } </pre>
5	<pre> public class CrossOver {     private int noCrossOver; </pre>

	<pre> private double CrossOverX; private double CrossOverY; private double fitness; private double c;  public int getNoCrossOver() {     return noCrossOver; } public void setNoCrossOver(int noCrossOver) {     this.noCrossOver = noCrossOver; } public double getCrossOverX() {     return CrossOverX; } public void setCrossOverX(double CrossOverX) {     this.CrossOverX = CrossOverX; } public double getCrossOverY() {     return CrossOverY; } public void setCrossOverY(double CrossOverY) {     this.CrossOverY = CrossOverY; } public double getFitness() {     return fitness; } public void setFitness(double fitness) {     this.fitness = fitness; } public double getC() {     return c; } public void setC(double c) {     this.c = c; } } </pre>
6	<pre> public class Mutasi {     private int noMutasi;     private double MutasiX;     private double MutasiY;     private double fitness;     private double c; } </pre>

	<pre> public int getNoMutasi() {     return noMutasi; } public void setNoMutasi(int noMutasi) {     this.noMutasi = noMutasi; } public double getMutasiX() {     return MutasiX; } public void setMutasiX(double MutasiX) {     this.MutasiX = MutasiX; } public double getMutasiY() {     return MutasiY; } public void setMutasiY(double MutasiY) {     this.MutasiY = MutasiY; } public double getFitness() {     return fitness; } public void setFitness(double fitness) {     this.fitness = fitness; } public double getC() {     return c; } public void setC(double c) {     this.c = c; } } </pre>
7	<pre> public class RouletteWheel {     private int rouletteWheelId;     private double rouletteWheelGenX;     private double rouletteWheelGenY;      public int getRouletteWheelId() {         return rouletteWheelId;     }     public void setRouletteWheelId(int rouletteWheelId) {         this.rouletteWheelId = rouletteWheelId;     } } </pre>

	<pre> public double getRouleteWheelGenX() {     return rouletteWheelGenX; } public void setRouleteWheelGenX(double rouletteWheelGenX) {     this.rouletteWheelGenX = rouletteWheelGenX; } public double getRouleteWheelGenY() {     return rouletteWheelGenY; } public void setRouleteWheelGenY(double rouletteWheelGenY) {     this.rouletteWheelGenY = rouletteWheelGenY; } } </pre>
8	<pre> public class Evaluasi {     private int noEvaluasi;     private double EvaluasiX;     private double EvaluasiY;     private double fitness;     private double c;     private double Pi;     private double probabilitasCumulatif;      public int getNoEvaluasi() {         return noEvaluasi;     }     public void setNoEvaluasi(int noEvaluasi) {         this.noEvaluasi = noEvaluasi;     }     public double getEvaluasiX() {         return EvaluasiX;     }     public void setEvaluasiX(double EvaluasiX) {         this.EvaluasiX = EvaluasiX;     }     public double getEvaluasiY() {         return EvaluasiY;     }     public void setEvaluasiY(double EvaluasiY) {         this.EvaluasiY = EvaluasiY;     }     public double getFitness() {         return fitness;     } } </pre>

	<pre> } public void setFitness(double fitness) {     this.fitness = fitness; } public double getC() {     return c; } public void setC(double c) {     this.c = c; } public double getPi() {     return Pi; } public void setPi(double Pi) {     this.Pi = Pi; } public double getProbabilitasCumulatif() {     return probabilitasCumulatif; } public void setProbabilitasCumulatif(double probabilitasCumulatif) {     this.probabilitasCumulatif = probabilitasCumulatif; } } </pre>
9	<pre> int selectedOption = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Apakah anda akan menutup system?", "Tutup Aplikasi", JOptionPane.YES_NO_OPTION); if (selectedOption == JOptionPane.YES_OPTION) { System.exit(0); } </pre>

Tabel V. 2. Rekapitulasi Hasil Pengujian *Whitebox*

Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat Lunak			
CC	Region	Path	Keterangan
2	2	2	Benar

Pada tabel V.2 dapat dilihat bahwa *region*, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path* memiliki nilai yang sama yaitu 2. Maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian sistem dengan menggunakan *white box* dengan menggunakan metode *Cyclomatic Complexity* (CC) telah benar dan tidak memiliki kesalahan baik dari segi logika maupun fungsi dan layak untuk diimplementasikan.

### 3. Hasil Pengujian *Black Box*

Adapun hasil dari pengujian pada sistem ini adalah sebagai berikut :

#### a. Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional aplikasi ini bertujuan untuk memastikan perangkat lunak yang telah dibuat telah sesuai sebagaimana yang diharapkan. Berikut ini hasil dari pengujian fungsional :

Tabel V. 3. Hasil Pengujian Fungsional *Black Box*

No.	Menu / Fungsi	Pengujian	Keterangan
1	Menu Login	Menampilkan halaman sesuai dengan user yang login.	Berhasil
2	Menu Hasil Perhitungan dan Iterasi	Menampilkan tabel hasil perhitungan yang telah melalui proses seleksi, crossover dan mutasi	Berhasil
3	Menu Data dan Parameter	Menampilkan tabel data koordinat dan tabel parameter	Berhasil

4	Menu Grafik	Menampilkan grafik fitness dari setiap kromosom	Berhasil
5	Menu Pengguna	Menampilkan tabel user	Berhasil

#### b. Pengujian Kelayakan Sistem

Pengujian kelayakan sistem digunakan untuk mengetahui respon pengguna terhadap aplikasi yang dibuat. Pengujian ini dilakukan dengan metode kuisisioner (angket). Teknik kuisisioner digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden yang mendapat bimbingan maupun petunjuk dari peneliti.

Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengujian ini yakni sebagai berikut :

- 1) Kemudahan dalam penggunaan aplikasi
- 2) Ketertarikan pengguna terhadap aplikasi
- 3) Fungsionalitas aplikasi
- 4) Kemanfaatan aplikasi
- 5) Rekomendasi pengguna

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dengan berpedoman pada

indikator yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah hasil kuisioner yang dibagikan kepada 25 responden dengan 20 pertanyaan.

1. Apakah anda seorang pengusaha manufaktur yang bergerak di bidang penyedia jasa distribusi?

Pilihan Jawaban	Jumlah	Persentase
Ya	25	100%
Bukan	0	0%

2. Apakah perusahaan anda pernah mendirikan/membangun sebuah pabrik?

Pilihan Jawaban	Jumlah	Persentase
Pernah	20	80%
Tidak Pernah	5	20%

3. Tahukah anda hal-hal apa saja yang harus di pertimbangkan sebelum mendirikan suatu pabrik?

Pilihan Jawaban	Jumlah	Persentase
Ya, Tahu	20	80%
Tidak Tahu	5	20%

4. Apakah anda tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses penentuan lokasi strategis untuk mendirikan suatu pabrik ?

<b>Pilihan Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Sangat Tertarik	20	80%
Kurang Tertarik	5	20%
Tidak Tertarik	0	0%

5. Jika anda seorang pemilik perusahaan manufaktur, apakah penentuan lokasi bisnis baru sangat mudah ditentukan?

<b>Pilihan Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Ya, Mudah	15	60%
Cukup Mudah	5	20%
Tidak Mudah	5	20%

6. Apakah kesan pertama Anda setelah mencoba aplikasi “AG Pabrik Roti” ini?

<b>Pilihan Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Tertarik	20	80%
Cukup tertarik	5	20%
Kurang tertarik	0	0%

7. Setelah menjalankan aplikasi “AG Pabrik Roti” ini, apakah aplikasinya mudah digunakan ??

<b>Pilihan Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Ya, Mudah	22	88%
Cukup Mudah	3	12%
Tidak Mudah	0	0%

8. Apakah perlu menggunakan sistem untuk menentukan lokasi bisnis yang baru ?

Pilihan Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Perlu	17	68%
Kurang Perlu	8	32%
Tidak Perlu	0	0%

9. Jika anda seorang pemilik perusahaan manufaktur, apakah dengan adanya sistem penentuan lokasi bisnis baru berbasis desktop lebih memudahkan anda dalam proses penentuan lokasi baru?

Pilihan Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Memudahkan	25	100%
Cukup Memudahkan	0	0%
Tidak Memudahkan	0	0%

10. Apakah sistem mudah digunakan (*user friendly*) ?

Pilihan Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Mudah	25	100%
Cukup Mudah	0	0%
Tidak Mudah	0	0%

11. Apakah sistem memudahkan dalam proses pendistribusian barang berdasarkan lokasi bisnis baru?

Pilihan Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Memudahkan	22	88%
Cukup Memudahkan	3	12%
Tidak Memudahkan	0	0%

12. Apakah sistem bermanfaat dalam pemerataan lokasi distribusi yang tersebar diseluruh daerah di indonesia?

Pilihan Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Bermanfaat	25	100%
Cukup Bermanfaat	0	0%
Tidak Bermanfaat	0	0%

13. Apakah fitur-fitur yang ada dalam sistem berfungsi dengan baik?

Pilihan Jawaban	Jumlah	Persentase
Ya	25	100%
Kurang	0	0%
Tidak	0	0%

14. Apakah anda tertarik menggunakan sistem ini?

Pilihan Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Tertarik	25	100%
Cukup Tertarik	0	0%
Tidak Tertarik	0	0%

15. Apakah anda akan merekomendasikan sistem ini untuk di publikasikan?

Pilihan Jawaban	Jumlah	Persentase
Ya	20	80%
Tidak	5	20%

Berdasarkan hasil dari kuisisioner tersebut dapat ditarik pernyataan bahwa 100% responden menyatakan aplikasi penentuan tata letak lokasi pabrik baru mudah

digunakan dan mempermudah dalam menentukan lokasi strategis untuk mendirikan pabrik baru. 80% responden menyatakan aplikasi ini bagus, menarik serta bermanfaat. Selain itu 100% responden menyatakan aplikasi ini dapat mempermudah dalam pemilihan lokasi terbaik untuk mendirikan pabrik baru sehingga 80% responden menyatakan aplikasi ini sangat direkomendasikan untuk digunakan sebagai media untuk penentuan lokasi pabrik baru.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa Algoritma genetika mampu memberikan hasil optimal dalam penentuan tata letak lokasi pabrik yang secara ilmiah melalui perhitungan yang ada. Nilai fitness merupakan bagian dari algoritma genetika yang berguna untuk menyeleksi individu-individu yang akan digunakan dalam proses persilangan dan penggunaan database sebagai tempat memasukkan data dan informasi berguna karena dapat di update dengan mudah dan tidak perlu mengubah keseluruhan program.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Aplikasi ini dapat di kembangkan lagi dengan menambah fitur-fitur yang lebih menarik dan inovatif dengan jangkauan yang lebih luas .
2. Titik optimal yang disajikan dalam aplikasi ini tidak mempertimbangkan apakah titik tersebut berada di daratan atau di laut lepas sehingga diharapkan pada pengembang aplikasi selanjutnya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada apabila titik optimal yang disajikan berada di laut lepas.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Andreas,Klose, Andreas,Drexl (2003), "*model Lokasi Fasilitas untuk system distribusi desain.*"*European Journal Of Riset Operasional.*

Ariani S., Rosa dan M. Shalahuddin. *Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak (Terstruktur dan Berorientasi Objek).* Bandung: Modula, 2011.

Asbabun Nuzul, Sebab-sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an. Penerjemah : Moh.Syamsi,M.Pd.I. Surabaya : Amelia 2014

Ashari, Andriansyah. "Pengertian Aplikasi Komputer". Official Website of Andriansyah Ashari. <http://www.mlarik.com/2013/07/pengertian-aplikasikomputer.html> (22 Oktober 2015).

Basuki, Achmad. 2003. Algoritma Genetika Suatu Alternatif Penyelesaian Permasalahan Searching, Optimasi dan Machine Learning. Politeknik ElektronikaNegeri Surabaya. SurabayaDavis,L., *Handbook Of Genetic Algorithms*, Van Nostrand Reinhold, New York, 1991

Booch Gready, James Rumbaugh, and Ivar Jacobson, *The Unified Modeling Language User Guide*, Addison-Wesley, 1999.

Davis, Gordon, 1991,*Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1 Pengantar*, PT.Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta

Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Shafra'*, Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008.

Departemen Agama RI, Mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010),

- Depdikbud. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Gen, M dan R. Cheng., *Genetic Algorithms and Design*, John Wiley & Sons, New York, 1997
- Heizer, Jay dan Barry Render, 2009. *Manajemen Operasi Buku 1 Edisi 9*. Jakarta : Salemba 4
- Ismail, Zamhar Iswandono. “*Research Methodology*” *Jurnal*. Malaysia:Universiti Malaysia Sabah. 2015
- Jogiyanto, H.M. Analisis Perancangan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Kusumadewi, Sri. 2003. *Artificial Intelligence (Teknik dan Aplikasinya)*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kusumadewi, S., Purnomo, II. (2005). *Penyelesaian Masalah OPTimasi dengan Teknik-teknik Heuristik*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kotler, Philip. 2008. *Manajemen Pemasaran*, Jilid 1, Jakarta, PT. IndeksKelompokGramedia.
- Lamb, Chales W., Hair, Joseph F., and McDaniel, Carl. 2001. *Pemasaran*. Alihbahasa David Octavaria. Jakarta: SalembaEmpat.
- Lupiyoadi, Rambat& A. Hamdani. 2009. *Manajemen Pemasaran Jasa*, Edisikedua, Jakarta, SalembaEmpat.
- Mawardah, Sakinah. “Flowmap dan Flowchart Beserta Simbolnya”. *Jurnal Universitas Nasional Pasim*.
- Michalewicz, Zbigniew, *Genetic Algorithms+ Data Structures = Evolution Programs*, Springer, New York, 1992
- Moelong, J. Lexi, *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Karya, 2002.

- Palmer, C.C. 1994. *An Approach to A Problem in Network Design Using Genetic Algorithms*. Philosophy Doctor Dissertation. Polytechnic University.
- “Pengertian Aplikasi”. <http://dilihatya.com/1178/pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli> (26 September 2015).
- Rosa, dan M. Shalahuddin. *Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak (Terstruktur dan Berorientasi Objek)*. Bandung: Penerbit Modula, 2011.
- Sakawa, Masatoshi. 2002. *Genetic Algorithms and Fuzzy Multiobjective Optimization*. Kluwer Academic Publishers. USA. Hal 11 – 30
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Swastha, Basu. 2002. *Azas-AzasPemasaran*, Yogyakarta, Liberty.
- Syarif, Dr.Eng. Admi. 2014. *Algoritma Genetika : Teori dan Aplikasi Edisi 2*. Yogyakarta : Graha
- Tafsir Ibnu Katsir, penyusun Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ishak Ali As-Syeikh, penterjemah Ust. Farid Ahmad Okbah, MA, dkk. (Pustaka Imam As-Syafi’i). jilid 1 tahun 2013
- Turban, E. dan Aronson. 1998. *Decision Support Systems and Intelligent Systems*. New Jersey : Prentice-Hall Inc.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH: Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: UIN Alauddin, 2014
- Wikipedia. Website. *Masalah*. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Masalah> (22November 2015).
- Zukhri, Zainudin. 2014. *Algoritma Genetika metode komputasi evolusioner untuk menyelesaikan masalah optimasi*. Yogyakarta : Andi

## BIOGRAFI



Nur Ulfaida Nasmar panggilan Uphe lahir di Serui pada tanggal 27 Februari 1993 dari pasangan suami istri Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Maryam Malle. Peneliti adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln. Garuda Perumahan Bandara Residence Blok C no.3, Barambang Maccopa Kota Maros.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 2 Lejang lulus tahun 2005, SMP Negeri 1 Bungoro lulus tahun 2008, SMA Negeri 1 Pangkajene lulus tahun 2011, Mulai tahun 2011 mengikuti Program S1 Teknik Informatika Kampus UIN Alauddin Makassar dan pada bulan Desember tahun 2016 telah menyelesaikan pendidikannya di jenjang S1 dan menyandang gelar sebagai Sarjana Komputer (S.Kom).