

**GAMBARAN PENGETAHUAN PENGUNJUNG WANITA DI
POLIKLINIK OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
RSUD SYEKH YUSUF GOWA TENTANG
FAKTOR RESIKO TERJADINYA
MIOMA UTERI**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli
Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

OLEH :

ANDI IWIN OCTAVIANI
NIM : 70400113036

**PRODI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016**


HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Andi Iwin Octaviani
Nim : 70400113036
Judul : **Gambaran Pengetahuan Pengunjung Wanita Obstetri Dan
Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa tentang Faktor Resiko
terjadinya Mioma Uteri**

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 05 Oktober 2016

Pembimbing



dr. Nadyah Haruna S.Ked., M.Kes
NIP. 19790417 200801 2 016

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah in:

Nama : **Andi Iwin Octaviani**
NIM : **70400113036**
Tempat/Tanggal Lahir : **Bantaeng, 18 oktober 1996**
Jurusan/ Prodi : **Kebidanan**
Fakultas : **Kedokteran dan Ilmu Kesehatan**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar-benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 20 November 2016

Penyusun



Andi Iwin Octaviani
Nim : 70400113036

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "GAMBARAN PENGETAHUAN PENGUNJUNG WANITA DI POLIKLINIK OBSTETRI DAN GINEKOLOGI RSUD SYEKH YUSUF GOWA TENTANG FAKTOR RESIKO TERJADINYA MIOMA UTERI", yang disusun oleh Andi Iwin Octaviani, NIM: 70400113036, mahasiswa jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian karya tulis ilmiah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 03 NOVEMBER 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 20 Mei 2017

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT.,SKM.,M.Keb (.....)

Pembimbing I : dr. Nadyah Haruna S.Ked., M.Kes (.....)

Penguji I : dr. Hj. Dewi Setiawati, SP.OG., M.Kes (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Muchtar Luthfi M.pd (.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 195502031983121001

ABSTRAK

NAMA : ANDI IWIN OCTAVIANI

NIM : 70400113036

PEMBIMBING : dr.Nadyah Haruna M.kes

Judul : Gambaran Pengetahuan Pengunjung Wanita Poliklinik Obstetri Dan Ginekologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri

Departemen kesehatan Republik Indonesia telah mencatat angka kejadian penyakit mioma uteri dengan rasio 10-12 persen dan seluruh kasus ginekologi. Jumlah kejadian penyakit ini di Indonesia menempati urutan kedua setelah kanker serviks. Mioma uteri ditemukan pada 2,39% - 11,7% pada semua penderita ginekologi yang dirawat, sering ditemukan pada wanita nulipara atau wanita kurang subur daripada wanita yang sering melahirkan. Prevalensi mioma uteri di Surabaya dan Riau masing-masing sebanyak 10,03% dan 8,03% dari semua pasien ginekologi yang dirawat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian deskriptif. Penelitian metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau suatu keadaan secara objektif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2016, data primer diperoleh dengan membagikan kuesioner pada 222 responden tanggal 3 Juli-27 Agustus 2016. Teknik pengambilan sampel untuk kasus dalam penelitian ini adalah teknik *proposive sampling* yakni pengambilan sampel pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri dimana semua pengunjung wanita di poliklinik obstetric dan ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa yang memenuhi kriteria inklusi pada saat melakukan penelitian dipilih sebagai sampel.

Pengetahuan pengunjung wanita poliklinik obstetri dan ginekologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa tentang faktor resiko terjadinya mioma uteri. Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 222 responden sebanyak 163 orang (73%) yang tahu tentang faktor resiko terjadinya mioma uteri dan kriteria tidak tahu sebanyak 59 orang (27 %).

Kata Kunci : Mioma Uteri, dan Pengetahuan

ABSTRACT

NAME : ANDI IWIN OCTAVIANI
NIM : 70400113036
Supervisor : dr.Nadyah Haruna M.kes
Title : **Description of Women Visiting Obstetric Polyclinics and Gynecology at RSUD Syekh Yusuf Gowa About Risk Factors The occurrence of Mioma Uteri**

The Indonesian republic's health department has recorded the incidence of mioma uteri disease with a ratio of 10-12 percent and all cases of gynecology. The number of incidents of this disease in Indonesia ranks second after cervical cancer. Uterine myoma is found in 2.39% - 11.7% in all gynecologically treated patients, often found in nulliparous women or less fertile than women who frequently give birth. The prevalence of mioma uteri in Surabaya and Riau was 10.03% and 8.03% of all gynecologic patients were treated.

The research method used in this research is the type of descriptive research method. Descriptive method research is a method of research conducted to describe or a situation objectively. This research was conducted in July-August 2016, the primary data was obtained by distributing questionnaires to 222 respondents from 3 July to 27 August 2016. The sampling technique for this case is purposive sampling technique ie sampling on a certain consideration made by the researcher itself where all female visitors in obstetric and gynecological clinics RSUD Syekh Yusuf Gowa who meet the criteria of inclusion at the time of conducting the study selected as a sample.

Knowledge of obstetric and gynecological policlinic women visitors at RSUD Syekh Yusuf Gowa about risk factors of uterine myoma. The result showed that 223 respondents were 163 people (73%) who knew about the risk factor of uterine myoma and criteria did not know as many as 59 people (27%).

Keyword : **Mioma Uteri, and Knowledge**

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Salawat dan salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauldan yang baik bagi umat manusia. Seiring dengan selesainya Karya Tulis Ilmiah ini dengan sukses, karena atas arahan dan bimbingan serta dukungan moril dari dosen pembimbing, maka dengan segala hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada ibu **dr. Nadyah Haruna, M.Kes** selaku pembimbing karya tulis ilmiah yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah (KTI) ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya juga penulis tujukan kepada Ibunda **NUR ANI** dan tante saya yang bernama **SITTI SAENAB S.Pd** dan **SITTI HAERANI S.Pd** dan **SULAEHA** atas perhatian, dukungan moril maupun materil serta do'anya kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.SI** selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan kebijakan-kebijakan serta

mengarahkan segala kemampuan demi membangun kampus UIN Alauddin Makassar agar menjadi perguruan tinggi yang terdepan dan lebih berkualitas.

2. Bapak **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.** selaku dekan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Ibu **Hj. Sitti Saleha, S.SiT, S.KM, M.kes** selaku ketua prodi kebidanan yang telah menuntun, mendidik dan mengajarkan kepada penulis berbagai disiplin ilmu dan juga senantiasa memberikan saran dan motivasi dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis ilmiah (KTI)
4. Ibu **dr. Hj. Dewi Setawati Sp.OG, M.Kes** dan **Dr. Mukhtar Luthfi, M.pd** selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
5. Para pegawai Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan atas urusan administrasi dan lain lain nya yang mendukung penulis dalam masa pendidikan.
6. Kepada seluruh keluarga yang tercinta yang senantiasa memberi dukungan moral maupun materi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian dan skripsi ini.
7. Kepada Gubernur Sulawesi Selatan/Badan penelitiann dan pengembangan daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat kota makassar/Wali kota Makassar dan Dinas kesehatan kota makassar yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
8. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 013 dan orang-orang di sekitarku yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat dalam penyusunan karya Tulis Ilmiah (KTI) ini .

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hasil penelitian ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya sangat penulis harapkan.. Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan dari semua pihak dan mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dapat berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT selalu meridhoi niat baik hambaNya. Amin.

Makassar, 30 Oktober 2016

Penulis

Andi Iwin octaviani

Nim.70400113036

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Pengembangan Ilmu	5
2. Manfaat Aplikatif.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum tentang Pengetahuan.....	7
1. Pengertian Pengetahuan.....	7

2. Skala Pengukuran Pengetahuan.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Anatomi Dan Fisiologi Uterus...	12
C. Tinjauan umum tentang mioma uteri	15
1. Definisi mioma uteri.....	15
2. Klasifikasi mioma.....	15
3. Etiologi dan pathogenesis mioma uteri.....	19
4. Factor resiko terjadinya mioma uteri.....	21
5. Perubahan sekunder.....	25
6. Gejala dan tanda mioma uteri.....	27
7. Diagnosis.....	28
8. Penanganan/pengobatan.....	31
D. Tinjauan Islam tentang mioma uteri.....	38
E. Kerangka konsep.....	40
1. Dasar pemikiran variable penelitian.....	40
2. Kerangka konsep.....	41
3. Definisi operasional dan criteria objektif.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel.....	44
D. Tehnik Pengambilan Sampel.....	46

E. Instrumen Penelitian.....	46
F. Besar Sampel.....	46
G. Metode Pengumpulan Data.....	47
H. Metode Pengelolaan Data Dan Analisis Data.....	47
I. Penyajian Data.....	48
J. Etika Penelitian.....	49
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 52
A. Hasil Penelitian.....	52
B. Pembahasan.....	59
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	 72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Distribusi frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa.....	53
Tabel 4.2 Distribusi frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa.....	54
Tabel 4.3 Distribusi frekuensi Responden Berdasarkan Umur Di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa.....	54
Tabel 4.4 Distribusi frekuensi Tingkat Pengetahuan Pengunjung Di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko terjadinya Mioma Uteri.....	55
Tabel 4.5 Distribusi frekuensi Pengetahuan Pengunjung Di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko terjadinya Mioma Uteri Berdasarkan Pendidikan.....	56
Tabel 4.6 Distribusi frekuensi Pengetahuan Pengunjung Di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko terjadinya Mioma Uteri Berdasarkan Pekerjaan.....	57
Tabel 4.7 Distribusi frekuensi Pengetahuan Pengunjung Di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko terjadinya Mioma Uteri Berdasarkan Pendidikan.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1. Uterus.....	15
Gambar 2.2 Lokasi Mioma Uteri.....	18
Gambar 2.3 Lokasi Mioma Uteri.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mioma uteri adalah penyakit yang berjenis tumor. Berbeda dengan penyakit kanker, mioma tidak mempunyai kemampuan menyebar keseluruh tubuh. Mioma uteri adalah tumor jinak pada otot polos rahim yang konsistensinya padat dan sering mengalami degenerasi dalam kehamilan.

Mioma uteri terjadi pada 20-25% perempuan di usia produktif (35-45 tahun) tetapi tidak diketahui secara pasti faktor pencetusnya. Kejadian mioma uteri lebih tinggi pada wanita kulit hitam dibanding dengan wanita kulit putih, karena wanita kulit hitam memiliki lebih banyak hormone estrogen. Insidensnya 3-9 kali lebih banyak pada ras kulit berwarna dibandingkan dengan kulit ras putih dimana selama 5 dekade terakhir, ditemukan 50% kasus mioma uteri terjadi pada ras kulit berwarna (Sarwono,2011 hal. 274). Mioma uteri belum pernah ditemukan sebelum terjadinya menarche dan setelah menopause hanya kira-kira 10% mioma yang masih tumbuh, sebagian besar ditemukan pada perempuan usia reproduksi sebanyak 20-25%. Diperkirakan insiden mioma uteri sekitar 20%-30% dari seluruh perempuan.

World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa di dunia setiap tahunnya ada 6,25 juta penderita tumor dalam 20 tahun

terakhir ini ada 9 juta manusia meninggal karena tumor. Penelitian di Amerika Serikat yang dilakukan Schwartz, angka kejadian mioma uteri 2-12,8 orang per 1000 wanita setiap tahunnya. Schwartz menunjukkan angka kejadian mioma uteri 2-3 lebih tinggi pada wanita kulit hitam dibandingkan kulit putih.

Studi prevalensi yang dilakukan di delapan negara pada tahun 2009 penderita ginekologi yang dirawat, sering ditemukan pada wanita nulipara atau kurang subur daripada wanita yang sering melahirkan. Prevalensi mioma uteri di Surabaya dan Riau masing-masing sebanyak 10,03% dan 8,03% dari semua pasien ginekologi yang dirawat.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah mencatat angka kejadian penyakit mioma uteri dengan rasio 10-12 persen dan seluruh khusus ginekologi. Jumlah kejadian penyakit ini di Indonesia menempati urutan kedua setelah kanker serviks. Mioma uteri ditemukan pada wanita nulipara atau wanita kurang subur daripada wanita yang sering melahirkan. Prevalensi mioma uteri di Surabaya dan Riau masing-masing sebanyak 10,03% dan 8,03% dari semua pasien ginekologin yang dirawat.

Allah SWT menjamin setiap penyakit pasti ada obatnya, membiarkan penyakit tanpa pengobatan yang dapat membahayakan jiwa sangat dilarang Islam, demikian pula halnya dengan mioma uteri. Masih banyak orang yang ternyata membiarkan penyakit yang di derita tanpa pengobatan tetapi sebagian orang telah melaksanakan

pengobatan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Yunus /10:57.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."

Dalam sebuah kesempatan Rasulullah memerintahkan seorang sahabatnya untuk berobat, *"wahai hamba Allah, Berobatlah. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit tanpa menciptakan obatnya, kecuali satu penyakit yaitu Tua"*.

Ibnu Qayyim berkata, al-Qur'an adalah obat mujarab yang mengobati berbagai penyakit baik jasmani maupun rohani. Namun tidak semua orang yang diberikan keahlian untuk itu dan juga mendapatkan hidayah untuk bisa mengobati dengan al-Qur'an. Apabila seseorang yang sakit berobat dengan alquran dan menyembuhkan penyakitnya dengan penuh kebenaran dan keimanan, menerima dengan sepenuh hati, keyakinan yang sempurna dan memenuhi semua persyaratan, maka dia tidak bisa dikalahkan (dijangkiti) oleh penyakit.

Menurut Tri Kurniasari dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2010, melaporkan bahwa penderita mioma uteri di RSUD dr. Moewardi Surakarta sebanyak 114 kasus dengan penderita

terbanyak adalah kelompok umur 41 - 50 tahun dengan jumlah 70 kasus (61,40%). Penelitian Cahyaningtyas W.K di RSUP dr. Kariadi tahun 2009 melaporkan penderita mioma uteri sebanyak 225 kasus dengan penderita terbanyak terdapat pada kelompok umur 36 - 45 tahun yaitu sebanyak 62,6. Berbeda halnya di RSUD Prof. Dr. R. D. Kandou Manado selama periode tahun 2012 mioma uteri ditemukan urutan tertinggi paling banyak dan menempati urutan pertama dengan 151 kasus. Tumor mioma uteri ini sangat lambat, tumor ini membutuhkan waktu 4-5 tahun untuk mencapai ukuran sebesar buah jeruk. Tumor ini sering pula ditemukan pada wanita yang belum pernah melahirkan atau perempuan yang sulit hamil (infertil) (Setiati, 2009: 82-83).

Sementara data yang diperoleh dari pencatatan rekam medik Di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2013 jumlah penderita mioma uteri sebanyak 13 orang dan pada tahun 2014 sebanyak 15 orang dan 2015 sebanyak 20 orang, dan tiga bulan terakhir ini jumlah penderita mioma uteri yang berkunjung di poliklinik Obstetric dan Ginekologi sebanyak 15 orang.

Berdasarkan dari latar belakang di atas menunjukkan bahwa kasus ini merupakan hal penting yang menyangkut kualitas kesehatan reproduksi perempuan. Mengingat pentingnya masalah ini maka penulis tertarik untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan

Pengunjung Wanita di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu “Gambaran Pengetahuan Pengunjung Wanita di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri.”.

C. Tujuan Penelitian

Diperolehnya “Gambaran Pengetahuan Pengunjung Wanita di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri”.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi tenaga kesehatan dan mahasiswa tentang Gambaran Pengetahuan Pengunjung Wanita di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri.

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat aplikatif

- a. Diharapkan dapat berguna sebagai salah satu hasil penemuan dan kejadian serta bahan acuan atau pedoman bagi institusi jurusan kebidanan untuk penulisan karya tulis ilmiah lainnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemikiran bagi penulis dalam proses penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh khususnya tentang mioma uteri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil ‘tahu’, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2011).

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang di miliki. Pada waktu pengindraan oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra pendengaran atau indra penglihatan (mata) (Suparyanto, 2012).

Adapun Firman Allah dalam Surah al-Mujaadilah/ 58: 11 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَلِسِ
فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ

الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam deretan ayat yang *alladzina utu al-ilml* (yang di beri pengetahuan) adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ayat diatas membagi kaum beriman dalam dua kelompok yaitu pertama sekedar beriman dan beramal saleh, dan kedua beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu di sandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain baik secara lisan, atau tulisan maupun keteladanan (Shihab, 2007).

Menurut Notoadmodjo (2011),pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai tingkatan yang berbeda-beda.Secara garis besarnya di bagi menjadi 6 tingkatan pengetahuan, yaitu :

a. Tahu (*know*)

Tau di artikan sebagai mengingat suatu materi yang telah di pelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*trecall*)

terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang di pelajari atau rangsangan yang telah di terima. Oleh sebab itu, 'tahu' ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami di artikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi di artikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah di pelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat di artikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitanya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu

bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan jastifikasi atau penelitian terhadap suatu materi atau objek. Penelitian-penelitian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

2. Skala Pengukuran Pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan membagikan koesioner yang menyangkan tentang isi materi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Skala pengukuran yang akan dipakai yaitu skala gittman yang bersifat tegas dan konsisten dengan memberikan jawaban yang tegas seperti jawaban benar dan salah. Skala guttmen ini pada umumnya dibuat seperti checklist dengan interpretasi penilaian, apabila skor benar nilainya 1 dan apabila salah nilainya nol.

Menurut Notoatmojo (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain:

a. Pendidikan

Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut

untuk menerima informasi, baik dari orang lain maupun dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat. Namun perlu ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula.

b. Informasi media massa

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (*immediate impact*) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan.

c. Sosial budaya dan ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

d. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial yang berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu.

e. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu.

f. Usia

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Anatomi dan Fsiologi Uterus

Uterus merupakan jaringan otot yang kuat, ber dinding tebal, cekung, dan tampak seperti bola lampu/buah pir yang terletak di antara kandung kemih dan rectum. Uterus normal memiliki bentuk simetris, nyeri bila ditekan, licin dan teraba padat. Fungsi uterus itu sendiri adalah menahan ovum yang telah dibuahi, tertahan dalam endometrium, dan pada saat melahirkan uterus berkontraksi mendorong janin keluar. Uterus terdiri dari :

1. Fundus uteri (dasar rahim), ditutupi oleh peritonium, berhubungan dengan fascies vesikalis dan permukaan internalis. Pada bagian atas benuara tuba uterina yang menembus dinding uterus. Di bawah dan di depan titik pertemuan ini terdapat ligamentum terdapat ovarium.

2. Korpus uteri, di dalamnya terdapat rongga (kavum uteri) yang membuka keluar melalui saluran kanalis servikalis yang terletak pada serviks, bagian ini merupakan tempat berkembangnya janin.
3. Serviks uteri, merupakan bagian uterus yang menjempit, berbentuk kerucut dengan apeks yang menjurus ke bawah dan ke belakang dan sedikit lebar di pertengahan. Sumbu panjang serviks sama dengan sumbu panjang korpus, berbentuk garis bengkok ke depan. Serviks dibagi atas dua bagian :
 - a. Porsio supravaginalis, dipisahkan dari vesika urinaria oleh parametrium yang memanjang pada sisi lateral uterus di antara ligamentum latum uretra dan uterus, berjalan ke bawah dan ke depan di dalam parametrium sepanjang 2 cm dari serviks. Bagian posterior supravaginalis ditutupi oleh peritonium.
 - b. Porsio vaginalis, terdapat di antara forniks anterior dan forniks posterior. Pada ujung porsio vaginalis terdapat orifisium eksterna uteri tempat serviks eksternus uteri, dibatasi oleh suatu bibir (bibir atas dan bibir bawah) kedua bibir berkontak dinding posterior vagina.

Kavum uteri merupakan bangunan berupa segitiga, yang basisnya dibentuk oleh permukaan dalam dari fundus uteri di antara tuba uterina. Kavum ini dilapisi oleh selaput lendir yang kaya dengan kelenjar. Bagian apeks dibentuk oleh orifisium interna uteri

tempat kavum uteri bergabung dengan kanalis servikalis melalui orifisum. Uteri interna terdiri dari :

1. Endometrium : Terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak mengandung pembuluh darah yang berlekuk-lekuk. Bagian korpus uteri endometrium licin dan bagian serviks berkelok-kelok. Kelenjarnya bermuara pada kanalis servikalis. Pertumbuhan dan fungsi endometrium dipengaruhi oleh hormon steroid ovarium.
2. Lapisan muscular atau miometrium yang merupakan lapisan paling tebal di uterus dan terdiri dari serat otot halus yang dipisahkan oleh kolagen dan serat elastik. Berkas otot polos ini membentuk empat lapisan yang tidak berbatas tegas. Lapisan pertama dan keempat terutama terdiri atas serat yang tersusun memanjang, yaitu sejajar dengan sumbu panjang organ. Lapisan tengah mengandung pembuluh darah yang lebih besar.
3. Perimetrium (lapisan luar) : Dilapisi oleh peritonium viseral, ditemukan pada dinding korpus uetri serosa atau peritonium uterus, mendapat darah dari arteri uterina cabang dari arteri iliaka interna yang menjadi arteri ovarika.



Gambar 2.1 Uterus
Sumber cmapspublic2.ihmc.us

C. Tinjauan Umum Tentang Mioma uteri

1. Defenisi Mioma Uteri

Mioma uteri merupakan salah satu penyakit yang tumbuh di bagian organ reproduksi pada wanita. Mioma uteri adalah penyakit yang berjenis tumor. Berbeda dengan penyakit kanker, mioma tidak mempunyai kemampuan menyebar ke seluruh tubuh (Setiati, 2009: 82). Mioma uteri adalah tumor jinak pada rahim yang berasal dari otot polos rahim disertai jaringan ikatnya sehingga dalam bentuk padat dan lunak karena otot rahimnya dominan (Zakeeya, 2010: 61, Manuaba, 2010: 87; Sarwono, 2011: 274, Maria, 2013: 54).

2. Klasifikasi Mioma

Mioma uteri berasal dari miometrium dan klasifikasinya dibuat berdasarkan lokasinya.

a. Berdasarkan lokasinya (Setiati, 2009: 89)

- 1) Cervical (2,6%), umumnya tumbuh ke arah vagina dan menyebabkan infeksi.
- 2) Isthmica (7,2%), lebih sering menyebabkan nyeri dan gangguan traktus urinarus.
- 3) Corporal (91%), merupakan lokasi paling lazim dan sering kali tanpa gejala.

b. Berdasarkan lapisan uterus

Mioma dapat tumbuh disetiap bagian dari dinding uterus.

1) Mioma uteri submukosa

Mioma uteri submukosa adalah mioma yang terdapat pada sisi dalam dari kavum uteri dan terletak di bawah endometrium. Pengaruhnya pada vaskularisasi dan luas permukaan endometrium menyebabkan terjadinya perdarahan ireguler. Mioma jenis ini dapat bertangkai panjang sehingga dapat keluar melalui ostium serviks. Yang harus diperhatikan dalam menangani mioma bertangkai adalah kemungkinan terjadinya torsi dan nekrosis sehingga resiko infeksi sangatlah tinggi (Sarwono, 2011: 275).

2) Mioma uteri intramular atau interstisiel

Mioma uteri intramular disebut juga sebagai mioma intraepithelial yang terdapat di dalam dinding uterus.


Biasanya, multipiel apabila masih kecil tidak merubah bentuk uterus, tetapi bila besar akan menyebabkan uterus berbenjol-benjol, bertambah besar, dan berubah bentuknya. Mioma sering tidak memberikan gejala klinis yang berarti, kecuali rasa tidak enak karena adanya massa tumor di daerah perut sebelah bawah. Kadang kala, tumor tumbuh sebagai mioma submukosa. Didalam otot rahim, mioma dapat besar, padat (jaringan ikat dominan), dan lunak (jaringan otot rahim dominan) (Setiati, 2009: 90).

3) Mioma uteri subserosa


Mioma uteri subserosa adalah Mioma yang tumbuh dibawah lapisan serosa uterus dan dapat bertumbuh ke arah luar dan juga bertangkai. Mioma subserosa juga dapat menjadi parasit omentum atau usus untuk vaskularisasi tambahan bagi pertumbuhannya (Sarwono, 2011: 275).

Lokasi tumor ini di subserosa korpus uteri dapat hanya sebagai tonjolan saja, dapat pula sebagai satu massa yang dihubungkan dengan uterus melalui tangkai. Pertumbuhan kearah lateral dapat berada di dalam ligamentum latum dan disebut sebagai mioma intraligamenter. Mioma yang cukup besar akan mengisi rongga peritoneal sebagai suatu massa (Setiati, 2009: 89).

Perlengkatan dengan usus, omentum, atau mesenterium di sekitarnya menyebabkan sistem peredaran darah diambil alih dari tangkai semakin mengecil dan terputus sehingga mioma akan terlepas dari uterus sebagai massa tumor yang bebas dalam rongga peritoneum. Mioma jenis ini dikenal sebagai jenis parasitik (Setiati, 2009: 89).



Gambar 2.2 Lokasi Mioma Uteri
Sumber abisaibela.wordpress.com



Gambar 2.3 Lokasi Mioma Uteri
Sumber pusatgamat.we.id

3. Etiologi dan Patogenesis Mioma Uteri

Penyebab mioma uteri tidak diketahui secara pasti. Mioma jarang sekali ditemukan sebelum usia pubertas, sangat dipengaruhi oleh hormon reproduksi, dan hanya bermanifestasi selama usia reproduktif. Umumnya mioma terjadi di beberapa tempat, pertumbuhan mikroskopik menjadi masalah utama dalam penanganan mioma karena hanya tumor soliter dan tampak secara makroskopik yang memungkinkan untuk ditangani dengan cara enukleasi. Ukuran rata-rata tumor ini adalah 15 cm, tetapi cukup banyak yang melaporkan kasus mioma uteri dengan berat mencapai 45 kg (Sarwono, 2011: 274).

Penyebab terjadinya mioma uteri belum diketahui secara pasti, namun beberapa ahli memaparkan karena adanya pengaruh hormone estrogen (Stoppler, 2014). Hormone estrogen dapat diperoleh melalui penggunaan alat kontrasepsi yang bersifat hormonal (Pil KB, suntikan KB, dan susuk KB) (Manuaba, 2012). Jadi, mioma uteri ini merupakan akibat pengaruh estrogen. Oleh karena itu, mioma ini sangat jarang ditemukan pada anak-anak usia pubertas, bahkan nyaris tidak pernah. Anak usia pubertas belum memiliki rangasangan estrogen. Sementara itu, pada perempuan menopause, mioma biasanya mengecil karena estrogen sudah berkurang (Eni, 2009: 85-86).

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumor mioma, disamping faktor predisposisi genetik :

1) Estrogen

Mioma uteri dijumpai setelah menarke. Sering kali, pertumbuhan tumor yang cepat selama kehamilan terjadi dan dilakukan terapi estrogen eksogen. Mioma uteri akan mengecil pada saat menopause dan oleh pengangkatan ovarium. Mioma uteri banyak ditemukan bersamaan dengan anovulasi ovarium dan perempuan dengan sterilitas. Enzim hydroxydesidrogenase mengubah estradiol (sebuah estrogen kuat) menjadi estron (estrogen lemah). Aktivitas enzim ini berkurang pada jaringan miomatous, yang juga mempunyai jumlah reseptor estrogen yang lebih banyak dari pada miometrium normal (Setiati, 2009: 87).

2) Progesteron

Progesteron merupakan antagonis natural dari estrogen. Progesteron menghambat pertumbuhan tumor dengan dua cara, yaitu mengaktifkan hydroxydesisrogenase dan menurunkan jumlah reseptor estrogen pada tumor (Setiati, 2009: 87).

3) Hormon Pertumbuhan (*growth hormone*)

Level hormon pertumbuhan menurun selama kehamilan, tetapi hormon yang mempunyai struktur dan

aktivitas biologik serupa, yaitu HPL, terlihat pada periode ini dan memberi kesan bahwa pertumbuhan yang cepat dari leiomioma selama kehamilan mungkin merupakan hasil dari aksi sinergistik antara HPL dan estrogen (Setiati, 2009: 87).

4. Factor Resiko Terjadinya Mioma Uteri

1) Umur

Mioma uteri lebih sering ditemukan pada wanita nulipara atau wanita yang kurang subur. Mioma uteri berkurang pada wanita yang mempunyai anak yang lebih dari satu dibandingkan dengan wanita yang belum pernah melahirkan (nulipara).

2) Menarche

Menurut parker 2007 dalam penelitian cahya-ningtys pada tahun 2010 mengatakan bahwa menarche dini (<10 tahun) meningkatkan resiko kejadian mioma uteri (1,24 kali). Penelitian yang dilakukan pertiwi pada tahun 2011, wanita dengan usia merche < 10 tahun memiliki peluang menderita mioma uteri 5,4 kali lebih besar dibandingkan wanita dengan usia menarche > 10 tahun.

3) Paritas

Lebih sering terjadi pada nulipara atau pada perempuan yang relatif infertil, tetapi sampai saat ini belum diketahui apakah infertilitas menyebabkan mioma uteri atau, sebaliknya, mioma

uteri yang menyebabkan infertilitas atau apakah kedua keadaan ini saling memengaruhi (Setiati, 2009: 88).

4) Faktor ras dan genetik

Pada perempuan ras tertentu, khususnya perempuan berkulit hitam, angka kejadian mioma uteri tinggi. Terlepas dari faktor ras, kejadian tumor ini tinggi pada perempuan dengan riwayat keluarga ada yang menderita mioma (Setiati, 2009: 88).

5) Fungsi ovarium

Diperkirakan ada korelasi antara hormon estrogen dengan pertumbuhan mioma, dimana mioma uteri muncul setelah menarke, berkembang setelah kehamilan, dan mengalami regresi setelah menopause. Pemberian agonis GnRH dalam waktu lama sehingga terjadi hipoestrogenik dapat mengurangi ukuran mioma. Efek estrogen pada pertumbuhan mioma mungkin berhubungan dengan respon mediasi oleh estrogen terhadap reseptor dan faktor pertumbuhan lain. Terdapat bukti peningkatan produksi reseptor dan faktor pertumbuhan lain. Terdapat bukti peningkatan produksi reseptor progesteron, faktor pertumbuhan epidermal, dan *insulin-like growth factor* pertama yang distimulasi oleh estrogen (Setiati, 2009: 88).

6) Pemakaian kontrasepsi hormonal

Kontrasepsi adalah suatu cara untuk mencegah kehamilan yang bertujuan untuk menjarangkan kehamilan, merencanakan

jumlah anak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga agar keluarga dapat memberikan perhatian dan pendidikan pada anak (Harnawati 2008). Kontrasepsi terdiri dari kontrasepsi sederhana, kontrasepsi metode barrier, kontrasepsi dalam rahim (AKDR), dan kontrasepsi hormonal, dibagi menjadi dua yaitu hormonal kombinasi (estrogen-progesteron) dan hormonal progestin. Kontrasepsi yang paling banyak diminati oleh para wanita adalah pil dan suntik yang mengandung hormone baik estrogen maupun progesterone. Bila pada uterus terdapat mioma, maka pemberian kontrasepsi hormonal akan memicu pertumbuhan mioma, karena mioma banyak mengandung reseptor estrogen dan progesteron.

7) Obesitas

Obesitas juga merupakan faktor yang berperan meningkatkan resiko kejadian mioma uteri. Hal ini berhubungan dengan konversi hormon androgen menjadi estrogen oleh enzim aromatase di jaringan lemak (Djuwantoro, 2004). Hasilnya terjadi peningkatan jumlah estrogen tubuh, dimana hal ini dapat menerangkan hubungan dengan peningkatan insidensi dan pertumbuhan mioma uteri. Sebuah penelitian menemukan bahwa resiko mioma meningkat 21% setiap penambahan 10 kg berat badan dan penambahan indek masa tubuh. Penemuan serupa juga melaporkan resiko mioma meningkat pada wanita yang memiliki lemak lebih dari 30% (Parker,2007).

8) Makanan

Beberapa penelitian dapat menerangkan hubungan antara makanan dengan prevalensi atau pertumbuhan mioma uteri. Suatu penelitian menemukan bahwa daging sapi, daging setengah matang, dan daging babi meningkatkan kejadian mioma uteri, namun sayuran hijau menurunkan insiden mioma uteri. Tetapi penelitian ini sulit diinterpretasikan karena penelitian ini tidak mengukur kalori dan lemak. Tidak diketahui dengan pasti pengaruh vitamin, serat, atau phytoestrogen berhubungan dengan mioma uteri (Parker, 2007). dalam Al-Qur'an kita dianjurkan untuk makan makanan yang sehat, makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang. Olehnya itu, untuk mencegah kanker kita dianjurkan untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran karena mengandung zat antioksidan. Hal ini sesuai dalam QS. Al-Mu'minun/23: 19.

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahan:

“Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.”

9) Olahraga

Mantan atlet perguruan tinggi tercatat memiliki prevalensi 40 % lebih rendah dibandingkan dengan yang bukan atlet. Tidak jelas apakah perbedaan ini merupakan efek dari latihan atau tingkat konversi yang lebih rendah dari androgen dengan estrogen yang disebabkan oleh masa tubuh yang kecil (Parker,2007).

5. Perubahan Sekunder

Bila terjadi perubahan pasokan darah selama pertumbuhannya, maka mioma dapat mengalami perubahan sekunder atau degeneratif sebagai berikut :

a. Degenerasi jinak

1. Atrofi: ditandai dengan pengecilan tumor yang umumnya terjadi setelah persalinan dan menopause (Sarwono, 2011: 275).
2. Hialin: terjadi pada mioma yang telah matang atau “tua” dimana bagian yang semula aktif tumbuh kemudian terhenti akibat kehilangan pasokan nutrisi dan berubah warnanya menjadi kekuningan, melunak atau melebur menjadi cairan gelatin sebagai tanda terjadinya degenerasi hialin (Sarwono, 2011: 275).
3. Kistik: setelah mengalami hialinisasi, hal tersebut berlanjut dengan cairannya gelatin sehingga mioma

konsistensinya menjadi kistik. Adanya kompresi atau tekanan fisik pada bagian tersebut dapat menyebabkan keluarnya cairan kista ke kavum uteri, kavum peritoneum, atau retroperitoneum (Sarwono, 2011: 276).

4. Kalsifikasi atau kalkareus: disebut juga degenerasi kalkareus yang umumnya mengenai mioma subserosa yang sangat rentan terhadap defisit sirkulasi yang dapat menyebabkan pengendapan kalsium karbonat dan fosfat didalam tumor (Sarwono, 2011: 276).
5. Septik: Defisit sirkulasi dapat menyebabkan mioma mengalami nekrosis di bagian tengah tumor yang berlanjut dengan infeksi yang ditandai dengan nyeri, kaku dinding perut, dan demam akut (Sarwono, 2011: 276).
6. Kaneus: Disebut juga degenerasi merah yang diakibatkan oleh trombosis yang diikuti dengan terjadinya bendungan vena dan perdarahan sehingga menyebabkan perubahan warna mioma. Degenerasi jenis ini, seringkali terjadi bersamaan dengan kehamilan karena kecepatan pasokan nutrisi bagi hipertrofi miometrium lebih diprioritaskan sehingga mioma uteri mengalami defisit pasokan dan terjadi degenerasi aseptik dan infark. Degenerasi ini disertai rasa nyeri tetapi akan menghilang sendiri (*self limited*).

Terhadap kehamilannya sendiri, dapat terjadi partus prematurus atau koagulasi diseminata intravaskuler (Sarwono, 2011: 276).

7. Miksomatosa: Disebut juga degenerasi lemak yang terjadi setelah proses degenerasi hialin dan kistik. Degenerasi ini sangat jarang dan umumnya asimtomatik (Sarwono, 2011: 276).

b. Degenerasi Ganas

Transformasi ke arah keganasan (menjadi sarkoma) terjadi pada 0,1% - 0,5% penderita mioma uteri (Sarwono, 2011: 276).

6. Gejala dan Tanda Mioma Uteri

Tanda dan gejala dari mioma uteri hanya terjadi pada 35-50% pasien. Gejala yang disebabkan oleh mioma uteri tergantung pada lokasi, ukuran dan jumlah mioma. Sebagian penyakit ini ditemukan secara kebetulan pada saat pemeriksaan panggul yang dilakukan secara rutin. Gejala yang timbul bergantung pada lokasi dan besarnya tumor (Zakeeya, 2010: 62). Tetapi yang paling sering ditemukan adalah gejala-gejala berikut :

- a. Perdarahan uterus yang abnormal merupakan gejala klinis yang paling sering terjadi. Gejala ini terjadi pada 30% pasien dengan mioma uteri mungkin akan mengalami siklus

perdarahan haid yang teratur dan tidak teratur. menorrhagia atau metrorrhagia sering terjadi metrorrhagia.

- b. Rasa nyeri karena tumor dan terputarnya tangkai tumor, serta adanya infeksi di dalam rahim.
- c. Penekanan pada organ di sekitar tumor seperti kandung kemih, ureter, rectum atau organ rongga panggul lainnya, menimbulkan gangguan buang air besar dan buang air kecil, pelebaran pembuluh darah vena dalam panggul, gangguan ginjal karena pembengkakan tangkai tumor.
- d. Gangguan sulit hamil karena terjadi penekanan pada saluran indung telur.
- e. Pada bagian bawah perut dekat rahim terasa kenyal.
- f. Nyeri menstruasi hebat dan terus-menerus (Setiati, 2009: 101).
- g. Pembesaran perut. Kadang-kadang, kalau tumor belum teraba karena ukurannya yang masih kecil. Namun, jika tumor membesar, benjolan terasa saat diraba (Setiati, 2009: 101).
- h. Perdarahan saat mens lebih banyak (Setiati, 2009: 101).
- i. Nyeri saat senggama (Chyntia, 2010: 34).

7. Diagnosis

Dalam hal pemeriksaan, diagnosis mioma uteri diberikan berdasarkan hal-hal berikut :

a. Anamnesis

Timbul benjolan di perut bagian bawah dalam waktu yang relative lama. Kadang-kadang, gangguan haid, buang air kecil, atau buang air besar pun terjadi. Nyeri perut muncul jika mioma terinfeksi, terpuntir, atau pecah.

b. Pemeriksaan fisik

Palpasi abdomen digunakan untuk mendapatkan tumor di abdomen bagian bawah.

c. Pemeriksaan ginekologi

Dengan pemeriksaan bimanual, tumor tersebut didapatkan menyatu dengan rahim atau mengisi kavum Douglasi. Konsistensinya padat, kenyal, bergerak, dan permukaan tumor umumnya rata. Gejala klinisnya adalah adanya rasa penuh pada perut bagian bawah, tanda massa yang padat kenyal, terjadi perdarahan abnormal, dan muncul rasa nyeri, terutama saat menstruasi.

d. Pemeriksaan luar

Teraba massa tumor pada abdomen bagian bawah serta pergerakan tumor dapat terbatas atau bebas.

e. Pemeriksaan dalam

Teraba tumor yang berasal dari rahim dan pergerakan tumor dapat terbatas atau bebas. Tumor ini biasanya ditemukan secara kebetulan.

f. Pemeriksaan penunjang

Dapat dilakukan dengan USG, untuk menentukan jenis tumor, lokasi mioma, ketebalan endometrium, dan keadaan adnexa dalam rongga pelvis, mioma juga dapat dideteksi dengan CT Scan ataupun MRI, tetapi kedua pemeriksaan itu lebih mahal dan tidak memvisualisasi uterus sebaik USG. Untungnya, leiomyosarkoma sangat jarang karena USG tidak dapat membedakannya dengan mioma uteri mudah dikenali karena pola gemanya pada beberapa bidang tidak hanya menyerupai, tetapi juga bergabung dengan uterus, pada stadium lebih lanjut, uterus membesar dan berbentuk tak teratur, pemeriksaan ini penting untuk menilai massa di rongga pelvis serta menilai fungsi ginjal dan perjalanan ureter. Untuk menilai pasien mioma submukosa disertai dengan infertilitas, histerografi dan histeroskopi digunakan.

g. Pemeriksaan laparskopi

Dilakukan untuk mengevaluasi masa pada pelvis.

h. Pemeriksaan laboratorium

Dilakukan pemeriksaan darah lengkap, gula darah, tes fungsi hati, ureum, dan kreatinin darah.

i. Pemeriksaan tes kehamilan

Perhatikan beberapa gejala yang dapat muncul sebagai tanda komplikasi yang mungkin terjadi:

- 1) Terjadi perdarahan sampai terjadi anemia.

- 2) Terdapat torsi tangkai mioma dari Mioma uteri subserosa dan mioma uteri submukosa
- 3) Terjadi infeksi. Setelah torsi, nekrosis dan infeksi dapat terjadi.
- 4) Terjadi pengaruh timbal balik mioma dan kehamilan.

Sementara itu, pada perempuan hamil, mioma membawa beberapa pengaruh sebagai berikut :

- 1) Dapat menyebabkan infertilitas.
- 2) Dapat menyebabkan abortus.
- 3) Dapat menyebabkan persalinan prematuritas dan kelainan letak.
- 4) Dapat menyebabkan inersia uteri.
- 5) Dapat menyebabkan gangguan jalan persalinan.
- 6) Dapat menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum.

Sedangkan pengaruh kehamilan terhadap mioma uteri juga dapat terjadi seperti hal-hal berikut ini :

- 1) Mioma cepat membesar karena rangsangan estrogen.
- 2) Ada kemungkinan torsi mioma uteri bertangkal.

8. Penanganan/Pengobatan

Penanganan mioma uteri dilakukan tergantung pada umur, paritas, lokasi, dan ukuran tumor. Oleh karena itu, penangan mioma uteri terbagi atas kelompok-kelompok berikut :

a. Penanganan konservatif, dilakukan jika mioma yang kecil muncul pada pra dan post menopause tanpa adanya gejala. Cara penanganan konservatif adalah sebagai berikut :

- 1) Observasi dengan pemeriksaan pelvis secara periodik setiap 3-6 bulan.
- 2) Jika terjadi anemia, maka Hb kurang
- 3) Pemberian zat besi
- 4) Penggunaan agonis GnRH leiproolid asetat 3,75 mg IM pada hari pertama sampai ketiga menstruasi setiap minggu, sebanyak tiga kali. Obat ini mengakibatkan pengerutan tumor dan menghilangkann gejala. Obat ini menekan sekresi gonadotropin dan menciptakan keadaan hipoestrogenik yang serupa yang ditemukan pada periode postmenopause. Efek maksimum dalam mengurangi ukuran tumor diobservasi dalam 12 minggu. Terapi agonis GnRH ini dapat pula diberikan sebelum pembedahan karena memberikan beberapa keuntungan, antara lain mengurangi kebutuhan akan transfuse darah.

b. Penanganan operatif, dilakukan jika terjadi hal-hal berikut :

- 1) Ukuran tumor lebih besar dari ukuran uterus 12-14 minggu.
- 2) Pertumbuhan tumor cepat.
- 3) Mioma subserosa bertangkai dan torsi.
- 4) Dapat mempersulit kehamilan berikutnya.
- 5) Hipermenorea pada mioma submukosa.
- 6) Penekanan pada organ sekitarnya.

Jenis operasi yang dilakukan untuk mengatasinya dapat berupa langkah-langkah berikut :

1) E nukleasi Mioma

E nukleasi Mioma Uteri dilakukan pada penderita yang infertile, masih menginginkan anak, atau mempertahankan uterus demi kelangsungan fertilitas. Sejauh ini, tampaknya langkah ini aman, efektif, dan masih menjadi pilihan terbaik. E nukleasi sebaiknya tidak dilakukan jika ada kemungkinan terjadinya karsinoma endometrium atau sarcoma uterus dan dihindari pada masa kehamilan. Tindakan ini seharusnya dibatasi pada tumor dengan tangkai dan tumor yang dengan mudah dapat

dijepit dan diikat. Bila miomektomi menyebabkan cacat yang menembus atau sangat berdekatan dengan endometrium, maka kehamilan berikutnya harus dilahirkan dengan seksio sesarea.

Menurut *American College Of Obstetricians Gynecologists* (ACOG). Criteria preoperasi adalah sebagai berikut :

- a. Kegagalan untuk hamil atau keguguran berulang.
- b. Terdapat leiomioma dalam ukuran yang kecil dan bertbatas tegas.
- c. Alasan yang jelas dari penyebab kegagalan kehamilan dan keguguran yang berulang tidak ditemukan.

2) Miomektomi

Miomektomi sering dilakukan pada wanita yang ingin mempertahankan fungsi reproduksinya dan tidak ingindilakukan histerektomi, ada beberapa pilihan untuk melakukan tindakan miomektomi, berdasarkan ukuran dan lokasi dari mioma. Tindakan miomektomi dapat dilakukan dengan

laparatomi, histeroskopi, maupun dengan laparoskopi. Pada laparatomi, dilakukan insisi pada dinding abdomen untuk mengangkat mioma dari uterus. Keunggulan melakukan miomektomi adalah lapangan pandang operasi yang lebih luas sehingga penanganan terhadap perdarahan yang mungkin timbul pada pembedahan miomektomi dapat ditangani dengan segera. Namun pada miomektomi secara laparatomi resiko terjadi perlengketan lebih besar, sehingga akan mempengaruhi factor fertilitas pada pasien. Disamping itu masa penyembuhan paska operasi juga lebih lama, sekitar 4-6 minggu.

Pada miomektomi secara histeroskopi dilakukan terhadap mioma submukosum yang terletak pada kavum uteri. Pada prosedur pembedahan ini ahli beda memasukkan alat histeroskop melalui serviks dan mengisi kavum uteri dengan cairan untuk memperluas dinding uterus. Alat bedah dimasukkan melalui lubang yang terdapat pada histeroskop untuk mengangkat mioma submukosum yang terdapat

pada kavum uteri. Keunggulan tehnik ini adalah masa penyembuhan paska operasi (2 hari). Komplikasi operasi yang serius jarang terjadi namun dapat timbul perlukaan pada dinding uterus, ketidakseimbangan elektrolit dan perdarahan. Miomektomi juga dapat dilakukan dengan menggunakan laparaskopi. Mioama yang bertangkai di luar kavum uteri dapat diangkat dengan mudah secara laparskopi. Mioma subserosum yang terletak di daerah permukaan uterus juga dapat diangkat secara laparaskopi. Tindakan laparaskopi dilakukan dengan ahli bedah memasukkan alat laparoskop kedalam abdomen melalui insisi yang kecil pada dinding abdomen. Keunggulan laparaskopi adalah masa penyembuhan paska operasi yang lebih cepat antara 2-7 hari. Resiko yang terjadi pada pembedahan laparaskopi termasuk perlengketan, trauma terhadap organ sekitar seperti usus, ovarium, rectum serta perdarahan. Sampai saat ini miomektomi dengan laparaskopi merupakan prosedur standar bagi wanita dengan mioma uteri yang

masih ingin mempertahankan fungsi reproduksinya.

3) Histerektomi

Histerektomi dilakukan jika pasien tidak menginginkan anak lagi dan pada pasien yang memiliki leiomioma yang simtomatik atau yang sudah bergejala. Kriteria ACOG untuk histerektomi adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat satu sampai tiga leiomioma asimtomatik atau yang dapat teraba dari luar dan dikeluhkan oleh pasien.
- b. Perdarahan uterus berlebihan.
- c. Perdarahan yang banyak, bergumpal-gumpal, atau berulang-ulang selama lebih dari delapan hari.
- d. Anemia akut atau kronis akibat kehilangan darah.

Rasa tidak nyaman pada bagian pelvis akibat mioma meliputi hal-hal berikut :

- a. Nyeri hebat dan akut.
- b. Rasa tertekan yang kronis di bagian punggung bawah atau perut bagian bawah.

- c. Penekanan buli-buli dan frekuensi urine yang berulang-ulang dan tidak disebabkan infeksi saluran kemih.

4) Penanganan Radioterapi

Tujuan dari radioterapi adalah untuk menghentikan perdarahan. Langkah ini dilakukan sebagai penanganan sebagai berikut :

- a. Hanya dilakukan pada pasien yang tidak dapat dioperasi (*bad risk patient*).
- b. Uterus harus lebih kecil dari usia kehamilan 12 minggu.
- c. Bukan jenis submukosa.
- d. Tidak disertai radang pelvis atau penekanan pada rectum.
- e. Tidak dilakukan pada perempuan muda karena dapat menyebabkan menopause (Setiati, 2009: 97).

D. Tinjauan Islam Tentang Mioma Uteri

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman membuktikan bahwa ada beberapa penyakit yang telah muncul pada waktu tertentu. Yang tidak dapat sembuh dan kemudian penderita sembuh dalam waktu singkat atau lama.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, maka perlu diketahui bahwa jauh sebelum perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menemukan beberapa penyakit, Islam sudah lebih dulu mengenal beberapa penyakit salah satunya mioma uteri yang merupakan penyakit jenis tumor jinak pada rahim yang berasal dari otot rahim. Hal ini terbukti dengan adanya firman Allah SWT sebagai berikut :
 Firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd/13:8.

ط
 اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ
 وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

Terjemahannya :

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisi-Nya” (Q.S Ar-Ra'd/ 13 :8).

Suatu hal yang dapat memotivasi kita untuk terus berusaha mencari kesembuhan adalah adanya jaminan dari Allah SWT bahwa seluruh penyakit yang menimpa seorang pasti ada obatnya.

Rasulullah SAW bersabda

“Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut” (H.R. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa seluruh jenis penyakit, memiliki obat yang dapat digunakan untuk mencegah, menyembuhkan, ataupun untuk meringankan penyakit tersebut, dan juga Al-Qur'an merupakan obat dan penyembuh bagi berbagai penyakit yang diderita manusia, baik penyakit medis, kejiwaan

maupun penyakit akibat gangguan jin dan sihir. Sebagaimana diingatkan Allah dalam surah Al israa/ 17:82.

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ
إِلَّا خُسَارًا

Terjemahannya :

“Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian” (Q S Al-Israa/ 17:82).

Dan Al-Qur’an merupakan obat atau penyembuh berbagai penyakit yang diderita manusia, baik penyakit medis, penyakit kejiwaan maupun penyakit akibat gangguan jin dan sihir.

E. Kerangka Konsep

1. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian


Sebagian mioma uteri ditemukan pada masa reproduksi, karena adanya rangsangan estrogen. Dengan demikian mioma uteri tidak dijumpai sebelum datang haid (menarke) dan akan mengalami pengecilan setelah mati haid (menopause). Bila pada masa menopause tumor yang berasal dari mioma uteri masih tetap besar atau bertambah besar, kemungkinan degenerasi ganas menjadi sarkoma uteri. Bila dijumpai pembesaran abdomen sebelum menarke, hal itu pasti bukan mioma uteri tetapi kista ovarium dan kemungkinan besar menjadi ganas. Oleh karena itu,

mioma uteri dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel dependen.

2. Kerangka Konsep

Berdasarkan dasar pemikiran variabel penelitian diatas, maka skema kerangka konsep penelitian ini adalah.

Bagan Kerangka Konsep



Keterangan

 : Variabel Independen

 : Variabel Dependen

 : Variabel yang diteliti

3. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

a. Mioma uteri

Mioma uteri adalah penyakit yang berjenis tumor. Berbeda dengan penyakit kanker, mioma tidak mempunyai kemampuan menyebar ke seluruh tubuh. Mioma biasa disebut juga daging yang

tumbuh di dalam rahim (Eni, 2009 : 82 Windadari, 2009 : 31). Dan mioma uteri merupakan salah satu masalah kesehatan utama dan merupakan tumor yang paling banyak diderita pada wanita yang paling banyak diderita para wanita saat mendekati masa menopause.

b. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil ‘tahu’, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2011).

Kriteria Objectif

- 1) Tahu: Jika responden mampu menjawab dengan benar lebih dari atau sama dengan 50% seluruh pertanyaan.
- 2) Tidak tahu: Jika responden mampu menjawab pertanyaan dengan benar kurang dari 50% pertanyaan.

c. Pengunjung

Pengunjung adalah setiap orang yang datang kesuatu tempat dengan maksud dan tujuan tertentu.

d. Pasien

Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Sering kali, pasien menderita penyakit atau cedera dan memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya.

Kriteria Objectif

Pasien : ketika seseorang datang ke Poliklinik obstetrik dan ginekologi untuk memeriksakan keadaannya.

Bukan Pasien : ketika seseorang datang ke Poliklinik obstetrik dan ginekologi tapi tidak untuk memeriksakan keadaannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian deskriptif. Penelitian metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau suatu keadaan secara objektif (Notoatmodjo, 2009 : 138).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini direncanakan di RSUD Syekh Yusuf Gowa

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2016.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 117).
populasi dalam penelitian ini adalah semua pengunjung Wanita poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2015 hal. 118). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pengunjung Wanita poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa.

Kriteria inklusi

- a. Pengunjung wanita yang menjalani pemeriksaan di poliklinik obstetrik dan Ginekologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- b. Bisa membaca dan menulis
- c. Pengunjung wanita yang bersedia menjadi responden

1. Kriteria eksklusif

Responden yang tidak diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. pengunjung wanita yang tidak menjalani pemeriksaan di Poliklinik Obstetrik dan Ginekologi.

D. Teknik Pengambilan Sampel (sampling)

Teknik pengambilan sampel untuk kasus dalam penelitian ini adalah teknik *proposive sampling* yakni pengambilan sampel pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri dimana semua pengunjung wanita di poliklinik obstetric dan ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa yang memenuhi kriteria inklusi pada saat melakukan penelitian dipilih sebagai sampel.

E. Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau pertanyaan.

F. Besar sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n: \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Keterangan :

N	:	Besar Populasi
d	:	Tingkat kepercayaan/ketetapan
n	:	besar sampel
N	:	222 orang
d	:	0,05 \longrightarrow $d^2 = 0.0025$

$$n: \frac{501}{1 + (0,05^2)}$$

$$n: \frac{501}{1 + 501(0,0025)}$$

$$n: \frac{501}{1 + 1,2525}$$

$$n: \frac{501}{2,2525}$$

$$n: 222$$

Jadi, besar sampel sebanyak 222 orang

G. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara kunjungan ke lokasi penelitian dan mendampingi sambil mewancarai langsung saat pembagian kuesioner untuk diisi sendiri oleh responden. Kuesioner yang dibagikan berupa pertanyaan yang menggali pengetahuan pengunjung wanita di Poliklinik obstetric dan ginekologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa tentang faktor resiko terjadinya mioma uteri.

H. Metode pengolahan data dan analisa data

Data yang diperoleh dari pengumpulan data selanjutnya diolah secara manual menggunakan kalkulator dengan rumus sebagai berikut :

$$S = R$$

Keterangan :

S = Skor yang diperoleh

R = Jawaban yang benar

Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis secara deskriptif, dengan melihat presentase data yang terkumpul dan disajikan tabel distribusi frekuensi kemudian dicari besarnya presentase jawaban masing-masing responden dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori kepustakaan yang ada. Analisa data dilakukan dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut :

$$P = f/n \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase yang dicari

f = Frekuensi faktor variable

n = Jumlah sampel

I. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Editing

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul (Hidayat, 2007 : 121).

2. Coding

Coding merupakan kegiatan pemberian kode (angka) terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori. Pemberian

kode ini sangat penting bila pengolahan dan analisis data menggunakan komputer. Biasanya dalam pemberian kode dibuat juga daftar kode dan artinya dalam satu buku (*code book*) untuk memudahkan kembali melihat lokasi dan arti suatu kode dari suatu variabel

3. Tabulating

Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif sederhana. Bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan, data dimasukkan dalam bentuk tabel distribusi rekuensi.

J. Etika penelitian

Pada dasarnya terdapat sejumlah versi tentang unsur-unsur etika penulisan karya tulis ilmiah. Pemberlakuan unsur-unsur tersebut biasanya ditetapkan secara khusus untuk konteks lingkungan akademik yang tertentu. Walaupun begitu, secara umum unsur-unsur di bawah ini dipandang berlaku umum dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah (Buku pedoman UIN).

1. Memelihara kejujuran. Hal ini berarti, tulisan yang disajikan bukan milik orang lain. Penulis karya tulis ilmiah harus secara jujur membedakan antara pendapatnya dan pendapat orang lain yang dikutip. Pengutipan pernyataan dari orang lain harus diberi kredit, pengakuan atau penghargaan dengan cara menyebutkan sumbernya.

2. Menunjukkan sikap rendah hati (*tawadu'*). Karya tulis ilmiah tidak perlu mengobral kata-kata atau istilah-istilah asing dalam konteks yang tidak tepat dan perlu karena penulis bermaksud memamerkan kemampuannya dalam bahasa asing yang bersangkutan. Biasanya, penulisan kata-kata asing diperlukan jika padanannya dalam bahasa Indonesia belum ada atau dianggap belum tepat. Begitu juga pengutipan dan perujukan silang (*cross reference*), baik dalam catatan kaki maupun dalam daftar pustaka. Sebaiknya tidak memuat literatur-literatur yang tidak relevan dengan topik karya tulis ilmiah, sebab yang demikian itu dianggap hanya memamerkan kekayaan literatur dan kemampuan bahasa (asing) penulinya saja.
3. Bertanggung jawab atas informasi dan analisis yang diungkapkan, serta tidak melemparkan kesalahan yang terdapat dalam karya tulis ilmiah itu kepada orang lain, atau pihak lain.
4. Bersikap terbuka, dalam arti memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memeriksa kembali data dan fakta yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah itu.
5. Bersikap cermat dalam mengemukakan data, pernyataan, penulisan nama orang, nama tempat, ejaan, dan lain-lain.

6. Bersikap objektif dalam menyajikan uraian. Salah satu faktor yang menunjang sikap objektif dalam mengemukakan argumentasi dalam sebuah uraian adalah pemahaman yang memadai tentang aturan-aturan berpikir yang benar, yang dikenal dengan logika. Pemahaman terhadap bidang pengetahuan ini memungkinkan seseorang menghindari prosedur dan cara-cara berpikir yang salah (*logical fallacies*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2016, data primer diperoleh dengan membagikan kuesioner tentang pengetahuan pengunjung poliklinik obstetri dan ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa tentang faktor resiko terjadinya mioma uteri pada 222 responden. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil tentang Pengetahuan Pengunjung Poliklinik Obstetri Dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden

Karakteristik umum responden merupakan cirri khas yang melekat pada diri responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari umur, pendidikan, dan pekerjaan yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Data penelitian yang didapatkan berdasarkan distribusi pekerjaan pengunjung poliklinik obstetri dan ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan
Pendidikan
Di Poliklinik Obstetri Dan Ginekologi
RSUD Syekh Yusuf Gowa

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SMA	105	47%
SMP	72	32%
S1	20	9%
SD	17	8%
D3	8	4%
TOTAL	222	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel 4.1 karakteristik responden berdasarkan pendidikan di atas menunjukkan bahwa dari 222 responden terbanyak yaitu tamatan SMA sebanyak 103 orang (43%), kemudian SMP sebanyak 70 orang (33%), S1 sebanyak 18 orang (8%), SD sebanyak 17 orang (8%), , dan yang paling sedikit tamatan D3 sebanyak 14 orang (14%).

b. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Data penelitian yang didapatkan berdasarkan distribusi pekerjaan pengunjung poliklinik Obstetri dan Ginekologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pekerjaan
Di Poliklinik Obstetri Dan Ginekologi
RSUD Syekh Yusuf Gowa

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
IRT	183	82%
KARYAWAN	24	11%
HONORER	8	4%
MAHASISWI	6	3%
PNS	1	0%

TOTAL	222	100%
--------------	------------	-------------

Sumber:Data Primer

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa dari 222 responden didapatkan bahwa responden terbanyak yaitu IRT sebanyak 183 orang (82%), kemudian karyawan sebanyak 24 orang (11%), selanjutnya honorer sebanyak 8 orang (4%), mahasiswi sebanyak 6 orang (3%), dan yang paling sedikit PNS sebanyak 1 orang (0%), ..

c. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur

Umur responden bervariasi mulai umur 15-50 tahun. Penyajian data umur responden berdasarkan kelompok umur ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Umur
Di Poliklinik Obstetri Dan Ginekologi
Di RSUD Syekh Yusuf Gowa

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
26-35 Tahun	112	51%
36-50 Tahun	58	26%
15-25 Tahun	52	23%
TOTAL	222	100%

Sumber:Data Primer

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa dari 222 responden, didapatkan responden terbanyak pada kelompok umur 26-35 tahun sebanyak 112 orang (50%), kemudian responden kelompok umur 36-50 tahun sebanyak 60 orang (27%), dan yang paling sedikit kelompok umur 15-25 sebanyak 50 orang (23%).

2. Data khusus hasil penelitian

Pengetahuan Pengetahuan Pengunjung Wanita Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Pengunjung Poliklinik Obstetri Dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Tahu	163	73%
Tidak Tahu	59	27%
Jumlah	222	100

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, Pengetahuan pengunjung poliklinik Obstetri dan Ginekologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri yang mengetahui adalah dari 222 responden, sebanyak 163 orang (73%) tahu tentang faktor resiko terjadinya mioma uteri, dan sebanyak 59 orang (27%) tidak tahu tentang faktor resiko terjadinya mioma uteri.

3. Variabel Yang Diteliti

Pengetahuan pengunjung wanita poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa tentang faktor resiko terjadinya mioma uteri dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Pengetahuan pengunjung wanita
poliklinik Obstetri Dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa
Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri
Berdasarkan Pendidikan

Jenis Pendidikan	Pengetahuan				Total	
	Tahu		Tidak tahu			
	N	%	N	%	N	%
SD	4	24%	13	76%	17	100%
SMP	57	79%	15	21%	72	100%
SMA	79	75%	26	25%	105	100%
D3	8	100%	-	-	8	100%
S1	18	90%	2	10%	20	100%
TOTAL	163	73%	59	27%	222	100%

Sumber: hasil pengolahan data primer

Berdasarkan tabel 4.4 di atas pengetahuan pengunjung poliklinik obstetri dan ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri, dapat dilihat bahwa dari 222 responden, yang pendidikan terakhirnya SD (17 orang) dan yang berkriteria tahu sebanyak 4 orang (24%) , tidak tahu sebanyak 13 orang (76%). Dari 70 orang yang berpendidikan SMP sebanyak 55 orang (79%) yang tahu, tidak tahu sebanyak 15 orang (21%). Dari 111 orang yang berpendidikan SMA terdapat 105 orang, yang tahu sebanyak 79 orang (75%), tidak tahu sebanyak 26 orang (25%). Dari 6 orang yang berpendidikan D3 semua berkriteria

tahu (100%). Berbeda dengan berpendidikan S1 sebanyak 20 orang yang tahu sebanyak 18 orang (90%), dan yang tidak tahu sebanyak 2 orang (10%).

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Pengetahuan pengunjung wanita
poliklinik Obstetri Dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa
Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri
Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Pengetahuan				Total	
	Tahu		Tidak tahu		N	%
	N	%	N	%		
IRT	132	72%	51	28%	183	100%
KARYAWAN	18	75%	6	25%	24	100%
MAHASISWA	4	67%	2	33%	6	100%
HONORER	8	100%	-	-	8	100%
PNS	1	100%	-	-	8	100%
TOTAL	163	73%	59	27%	222	100%

Sumber: hasil pengolahan data primer

Berdasarkan tabel 4.5 di atas pengetahuan pengunjung obstetri dan ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri, dapat dilihat bahwa dari 222 responden, dari 183 orang IRT terdapat 132 orang (72%) yang ber kriteria tahu, dan yang tidak tahu sebanyak 51 orang (28%). Dari 24 orang karyawan sebanyak 18 orang (75%) yang tahu, sedangkan yang tidak tahu sebanyak 6 orang (25%). Dari 6 orang mahasiswa

sebanyak 4 orang (67%) yang tahu, sedangkan yang tidak tahu sebanyak 2 orang (35 %). Dari 8 orang (100%) honorer mendapatkan kriteria tahu. Dan yang paling sedikit yaitu PNS 1 orang (100%) berkriteria tahu.

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Pengetahuan pengunjung wanita
poliklinik Obstetri Dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa
Tentang
Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri
Berdasarkan Umur

Umur	Pengetahuan				Total	
	Tahu		Tidak tahu		N	%
	N	%	N	%		
15-25 tahun	39	75%	13	25%	52	100%
26-35 tahun	97	87%	15	13%	112	100%
36-50 tahun	37	64%	21	36%	58	100%
TOTAL	163	73%	59	27%	222	100%

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, Pengetahuan Pengunjung RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri, dapat dilihat bahwa dari 222 responden, umur 15-25 tahun (52 orang) yang berkriteria tahu sebanyak 39 orang (75%), tidak tahu sebanyak 13 orang (25%), umur 26-35 tahun (112 orang) yang berkriteria tahu sebanyak 97 orang (87%), tidak tahu 21 orang (13%), umur 36-50 tahun (58 orang) yang berkriteria tahu 37 orang (64%), tidak tahu sebanyak 21 orang (36%).

B. Pembahasan

Mioma uteri adalah tumor jinak pada dinding rahim yang terdiri dari otot dan jaringan fibrosa atau pertumbuhan jaringan abnormal yang dapat terbentuk pada dinding rahim atau di dalam lapisan otot dinding rahim. Lebih populer dikalangan masyarakat awam dengan sebutan miom. Secara kedokteran disebut juga *adenomyosis* atau *fibroid* atau *leiomioma*. Sekitar 30% operasi pengangkatan rahim dilakukan atau indikasi adanya mioma pada rahim. Mioma uteri termasuk tumor jinak dari otot rahim.

Dalam penelitian ini telah dilakukan pembagian kuesioner untuk mengukur pengetahuan responden tentang Gambaran Pengetahuan Pengunjung Wanita Poliklinik Obstetri Dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa. Adapun variabel-variabel yang diteliti tentang pengetahuan, antara lain:

1. Pengetahuan Pengunjung Poliklinik Obstetri dan Ginekologi Di RSUD Syekh Yusuf Gowa tentang faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri berdasarkan pendidikan,

Hasil penelitian didapatkan pengetahuan pengunjung poliklinik obstetri dan ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri, dapat dilihat bahwa dari 222 responden, yang pendidikan terakhirnya SD (17 orang) dan yang berkriteria tahu sebanyak 4 orang (24%) , tidak tahu sebanyak 13 orang (76%). Dari 70 orang yang berpendidikan SMP sebanyak

55 orang (79%) yang tahu, tidak tahu sebanyak 15 orang (21%). Dari 111 orang yang berpendidikan SMA terdapat 105 orang, yang tahu sebanyak 79 orang (75%), tidak tahu sebanyak 26 orang (25%). Dari 6 orang yang berpendidikan D3 semua berkriteria tahu (100%). Berbeda dengan berpendidikan S1 sebanyak 20 orang yang tahu sebanyak 18 orang (90%), dan yang tidak tahu sebanyak 2 orang (10%).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ervi Dwi abriani (2013) tentang Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Mioma Uteri di RT 003 RW 001 Kelurahan Margumulyo Kecamatan Ngawi dimana hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan wanita usia subur tentang mioma uteri dengan pendidikan SMA, D3, dan S1 sudah dalam kategori baik, tingkat pendidikan berpengaruh juga terhadap pengetahuan seseorang hal ini sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Health (2009) yaitu semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah seseorang untuk menerima informasi. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun perlu ditekankan bahwa seseorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada

pendidikan non formal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula pengetahuannya.

2. Pengetahuan Pengunjung Poliklinik Obstetri dan Ginekologi Di RSUD Syekh Yusuf Gowa tentang faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri berdasarkan pekerjaan

Hasil penelitian didapatkan pengetahuan pengunjung obstetri dan ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri, dapat dilihat bahwa dari 222 responden, dari 183 orang IRT terdapat 132 orang (72%) yang berkriteria tahu, dan yang tidak tahu sebanyak 51 orang (28%). Dari 24 orang karyawan sebanyak 18 orang (75%) yang tahu, sedangkan yang tidak tahu sebanyak 6 orang (25%). Dari 6 orang mahasiswa sebanyak 4 orang (67%) yang tahu, sedangkan yang tidak tahu sebanyak 2 orang (35 %). Dari 8 orang (100%) honorer mendapatkan kriteria tahu. Dan yang paling sedikit yaitu PNS 1 orang (100%) berkriteria tahu.

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pengunjung dengan pekerjaan sebagai PNS lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan sebagai IRT. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ervi Dwi abriani (2013) tentang Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Mioma Uteri di RT 003 RW 001 Kelurahan Margumulyo Kecamatan Ngawi dimana hasil

penelitian didapatkan bahwa pengetahuan wanita usia subur tentang mioma uteri dengan pekerjaan sebagai PNS lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan sebagai IRT. Ada banyak hal yang menyebabkan hal tersebut, karena kemungkinan mereka yang bekerja sebagai PNS selain berpendidikan tinggi mereka juga bergaul/berada dilingkungan orang-orang yang berpengetahuan baik, sehingga mereka juga akan mendapatkan informasi dari banyak sumber. Hal tersebut sejalan dengan teori yaitu lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan kedalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut, ini terjadi karena adanya reaksi timbal balik ataupun tidak, yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu (Notoadmojo,2011).

Pengetahuan Pengunjung Poliklinik Obstetri dan Ginekologi Di RSUD Syekh Yusuf Gowa tentang faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri, dapat dilihat dari 222 responden, berdasarkan umur 15-25 tahun (52 orang) yang berkriteria tahu sebanyak 39 orang (75%), tidak tahu sebanyak 13 orang (25%), umur 26-35 tahun (112 orang) yang berkriteria tahu sebanyak 97 orang (87%), tidak tahu 21 orang (13%), umur 36-50 tahun (58 orang) yang berkriteria tahu 37 orang (64%), tidak tahu sebanyak 21 orang (36%).

3. Hasil penelitian didapatkan pengetahuan Pengunjung RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri, dapat dilihat bahwa dari 222 responden, , umur 15-25 tahun (50 orang) yang berkriteria tahu sebanyak 12 orang (24%), tidak tahu sebanyak 38 orang (76%), umur 26-35 tahun (112 orang) yang berkriteria tahu sebanyak 97 orang (87%), tidak tahu 15 orang (13%), umur 36-50 tahun (60 orang) yang berkriteria tahu 54 orang (90%), tidak tahu sebanyak 6 orang (10%).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ervi Dwi abriani (2013) tentang Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Mioma Uteri di RT 003 RW 001 Kelurahan Margumulyo Kecamatan Ngawi dimana hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan wanita usia subur tentang mioma uteri dengan usia 25-35 tahun sudah kategori baik, kemudian usia 35-51 tahun sudah kategori baik, hal ini sejalan dengan teori dimana usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin muda umur seseorang semakin sedikit pengalaman yang dimiliki, namun sebaliknya semakin tinggi tingkatan umur seseorang pengalaman yang didapat semakin banyak (Hartanto, 2004).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa mengenai gambaran tingkat pengetahuan pengunjung wanita poliklinik obstetri dan ginekologi RSUD

Syekh Yusuf Gowa dapat disimpulkan bahwa dari 222 responden yang diteliti, terdapat kriteria tahu sebanyak 163 orang (73 %), kriteria tidak tahu sebanyak 59 orang (27 %).

Dari semua data yang diperoleh di atas, maka terlihat bahwa tingkat pengetahuan pengunjung wanita poliklinik obstetri dan ginekologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa tentang faktor resiko terjadinya mioma uteri sudah cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pengunjung rumah sakit tergolong tinggi. Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian Ervi Dwi abriani (2013) tentang Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Mioma Uteri di RT 003 RW 001 Kelurahan Margumulyo Kecamatan Ngawi dimana hasil penelitian di dapatkan bahwa pengetahuan wanita usia subur tentang mioma uteri dalam kategori baik ada 43 wanita usia subur (29,8%), kategori cukup ada 25 wanita usia subur (51,2%), dan kategori kurang ada 16 wanita usia subur (19%).

Penelitian ini sejalan dengan teori bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang, karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan langgeng daripada perilaku yang tidak didasari pengetahuan (Notoadmojo, 2011). Dalam pengetahuan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan, yaitu:

a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah (baik formal maupun nonformal), berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun, perlu ditekankan bahwa seseorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula.

b. Informasi/media massa

Informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui, namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu

c. Sosial, budaya, dan ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian, seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan

menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan memengaruhi pengetahuan seseorang.

d. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan kedalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak, yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

e. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan professional, serta pengalaman belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya.

f. Usia

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin bertambah pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Pada usia madya, individu akan lebih berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial, serta lebih banyak melakukan persiapan demi suksesnya upaya menyesuaikan diri menuju usia tua. Selain itu, orang usia madya akan lebih banyak menggunakan waktu untuk membaca. Kemampuan intelektual, pemecahan masalah dan kemampuan verbal dilaporkan hampir tidak ada penurunan pada usia dini. Dua sikap tradisional mengenai jalannya perkembangan selama hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Semakin tua semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya.
- 2) Tidak dapat mengajarkan kepandaian baru kepada orang yang sudah tua karena telah mengalami kemunduran baik fisik maupun mental. Dapat diperkirakan bahwa IQ akan menurun sejalan dengan bertambahnya usia, khususnya pada beberapa kemampuan yang lain, seperti kosakata dan pengetahuan umum. Beberapa teori berpendapat

bahwa IQ seseorang akan menurun cukup pesat sejalan dengan bertambahnya usia.

Banyak cara dapat dilakukan untuk memperoleh informasi yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya pengetahuan seseorang, baik melalui pengalaman pribadi ataupun melalui media social. Jika dilihat dari teori yang menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan.

Tingkat pengetahuan yang tinggi akan berdampak pada pemeliharaan kesehatan dan perilaku hidup sehat seseorang terhadap upaya pencegahan penyakit. Allah pun juga menerangkan bahwa tingginya tingkat pengetahuan bukan hanya berdampak pada masalah yang terkait dengan kesehatan, akan tetapi orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-mujaadilah/58:11 yang berbunyi

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan member kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam pengertian ayat di atas tidak menyebutkan secara tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang berilmu. Tetapi, menegaskan bahwa mereka yang berilmu memiliki derajat-derajat, yakni yang lebih tinggi dari pada sekedar beriman. Tidak disebutkan kata meninggikan itu sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimilikinya itulah yang berperan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari faktor diluar ilmu itu.

Oleh karena itu, siapa yang memiliki pengetahuan, apapun pengetahuan itu pasti tidak sama dengan yang tidak memilikinya. Hanya saja, jika makna ini yang dipilih, harus digaris bawahi bahwa ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang bermanfaat yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalnya dengan pengetahuan itu.

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

Katakanlah:” Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ?” Sesungguhnya orang yang dapat menerima pelajaran (Departemen Agama RI, 2005).

Berdasarkan ayat diatas pengetahuan sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari dan yang dapat membedakan keduanya adalah orang yang mempunyai akal pikiran. Hal ini berarti kita dituntut untuk terus mencari ilmu pengetahuan tentang apapun baik didapat dari lingkungan masyarakat, keluarga maupun dari institusi pendidikan. Demikian pula hal-hal yang terkait dengan kesehatan, khususnya tentang faktor resiko terjadinya mioma uteri.

Oleh karena itu, siapa yang memiliki pengetahuan, apapun pengetahuan itu pasti tidak sama dengan yang tidak memilikinya. Hanya saja, jika makna ini yang dipilih, harus digaris bawahi bahwa ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang bermanfaat yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalnya dengan pengetahuan itu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa mengenai gambaran tingkat pengetahuan pengunjung wanita poliklinik obstetri dan ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa dapat disimpulkan bahwa

1. Pengetahuan pengunjung poliklinik obstetri dan ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri, dapat dilihat bahwa dari 222 responden, yang pendidikan terakhirnya SD (17 orang) dan yang berkriteria tahu sebanyak 4 orang (24%) , tidak tahu sebanyak 13 orang (76%). Dari 70 orang yang berpendidikan SMP sebanyak 55 orang (79%) yang tahu, tidak tahu sebanyak 15 orang (21%). Dari 111 orang yang berpendidikan SMA terdapat 105 orang, yang tahu sebanyak 79 orang (75%), tidak tahu sebanyak 26 orang (25%). Dari 6 orang yang berpendidikan D3 semua berkriteria tahu (100%). Berbeda dengan berpendidikan S1 sebanyak 20 orang yang tahu sebanyak 18 orang (90%), dan yang tidak tahu sebanyak 2 orang (10%).
2. Pengetahuan Pengunjung RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri, dapat dilihat bahwa dari 222 responden, berdasarkan umur 15-25 tahun (52 orang) yang berkriteria tahu sebanyak 39 orang (75%), tidak tahu sebanyak 13

orang (25%), umur 26-35 tahun (112 orang) yang ber kriteria tahu sebanyak 97 orang (87%), tidak tahu 21 orang (13%), umur 36-50 tahun (58 orang) yang ber kriteria tahu 37 orang (64%), tidak tahu sebanyak 21 orang (36%).

3. Pengetahuan Pengunjung Poliklinik Obstetri Dan Ginekologi Di RSUD Syekh Yusuf Gowa dapat dilihat bahwa dari 222 responden, dari 183 orang IRT terdapat 132 orang (72%) yang ber kriteria tahu, dan yang tidak tahu sebanyak 51 orang (28%). Dari 24 orang karyawan sebanyak 18 orang (75%) yang tahu, sedangkan yang tidak tahu sebanyak 6 orang (25%). Dari 6 orang mahasiswa sebanyak 4 orang (67%) yang tahu, sedangkan yang tidak tahu sebanyak 2 orang (35 %). Dari 8 orang (100%) honorer mendapatkan kriteria tahu. Dan yang paling sedikit yaitu PNS 1 orang (100%) ber kriteria tahu.
4. Pengetahuan Pengunjung Poliklinik Obstetri Dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri, dari 222 responden yang diteliti, terdapat kriteria tahu sebanyak 163 orang (73 %), kriteria tidak tahu sebanyak 59 orang (27 %).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada wanita berada di wilayah Gowa agar lebih banyak mencari informasi-informasi tentang kesehatan reproduksi. Meskipun tingkat pengetahuannya sudah bisa disebut

baik, alangkah baiknya jika para wanita-wanita tetap memperhatikan kesehatan reproduksinya dan mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

2. Kepada para wanita yang telah mulai haid (*menarche*) untuk memeriksakan alat reproduksinya apabila ada keluhan-keluhan haid/menstruasi untuk dapat menegakkan diagnosa dini adanya mioma uteri.
3. Diharapkan kepada tenaga kesehatan agar selalu memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan tidak terbatas pada tempat pelayanan saja tetapi juga dapat ke area kebidanan komunitas.
4. Bagi pengembangan ilmu kebidanan perlu dilakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dalam rangka menyukseskan program pemerintah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian khususnya bagi kelompok wanita.
5. Sebagai muslim/muslimah diharapkan agar dapat menjadikan AL-QURAN sebagai obat dan penyembuh dari penyakit jasmani maupun rohani.

**GAMBARAN PENGETAHUAN PENGUNJUNG WANITA DI
POLIKLINIK OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
RSUD SYEKH YUSUF GOWA TENTANG
FAKTOR RESIKO TERJADINYA
MIOMA UTERI**

No Responden :

Tanggal pengisian :

A. Identitas Responden

Nama :

Tempat/Tanggal lahir :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Penghasilan perbulan :

Pekerjaan :

Petunjuk :

Di bawah ini ada beberapa pertanyaan tentang pengetahuan. Berilah tanda (√)

NO	PERNYATAAN	BENAR	SALAH	SCORE
1.	Mioma uteri adalah tumor yang terletak di dalam kandungan.	√		
2.	Wanita yang belum pernah melahirkan beresiko terkena mioma uteri.	√		
3.	Mendapatkan haid pertama dengan umur yang kurang dari 10 tahun tidak beresiko terkena mioama uteri.		√	
4.	Mioma uteri muncul sebelum datang haid pertama kali.		√	
5.	Jika orang tua mempunyai riwayat tumor mioma uteri, kemungkinan besar anaknya juga beresiko terkena mioma uteri.	√		
6.	Kulit hitam beresiko terkena mioma uteri.	√		
7.	Setelah menopause tumor mioma uteri tidak bertambah ukurannya.	√		
8.	Kontrasepsi adalah cara untuk tidak mencegah kehamilan.		√	

9.	KB suntik 3 bulan beresiko terkena tumor mioma uteri.	√		
10.	KB suntik 1 bulan beresiko terkena mioma uteri.	√		
11.	KB Pil tidak beresiko terkena tumor mioma uteri.		√	
12.	Jika terkena mioma uteri, tindakan yang tepat yaitu ke dukun.		√	
13.	Operasi adalah satu-satunya cara untuk mengobati mioma uteri.		√	
14.	Setelah operasi pengangkatan uterus (kandungannya) wanita tidak akan terkena mioma uteri lagi.	√		

DAFTAR PUSTAKA

- Al – Qur'an & Terjemahannya. Departemen Agama RI. Jakarta : CV Penerbit Quranidea. 2007.
- Adnani, Hariza. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Cet. I ; Yogyakarta. Nuha medika, 2011.
- Budi. Mioma Uteri. *Jurnal Kedokteran*. Vol. 38, No. 3 September (2005): h. 254-259.
- Chandranita Manuaba, Fajar Manuaba, dkk. *Buku Ajar Ginekologi*. Jakarta. Buku Kedokteran EGC, 2010.
- Christian, Maria dkk. Jenis-Jenis Penyakit Ginekologi Umum Menurut Urutan Terbanyak Di Blu RSUD Prof. Dr. R. D. Kando. (2012).
- Chyntia, Erllyn. *Pahami Kista*. Cet. II ; Yogyakarta. Maximus, 2010.
- Devy, Muhammad dkk. Hubungan Faktor Resiko dan Kejadian Mioma Uteri di Rumah Sakit Umum Daerah Tugerjo Semarang. *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah*. Vol 1, No 1 (2012): hal. 14-19.
- Hidayat, A. Aziz Alimul, *Metode Penelitian Kebidanan Dan Teknik Analisa Data*. Cet I ; Jakarta. Salemba Medika, 2007.
- Ita. Gambaran Faktor Resiko Penyebab Terjadinya Mioma Uteri Di Poliklinik Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Zainoel Abidin Banda Aceh . *jurnal Kesehatan Masyarakat*. (2012): h. 1-7.
- Lilis, Eddy dkk, Hubungan Usia Reproduksi Dengan Kejadian Mioma Uteri Di RSUD. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. *Jurnal e-Clinic (ecl)*. Vol 1, No 1 Maret (2013): h. 26-30.
- Linda, Ginting dkk. Karakteristik Penderita Mioma Uteri Yang di Rawat Inap Di RSUD DR Piringadi Medan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. (2011): h. 1-9.
- Maria, Ulfah. *Kesehatan Reproduksi*. Cet I ; Jakarta, CV. Trans Info Media, 2013.s
- Miftahul, Ni ketut dkk, Paritas dan IMT (Indeks Massa Tubuh) Berhubungan Dengan Mioma Uteri Pada Wanita Usia Subur. *Jurnal Pedimental*. Vol 3, No. 2 Oktober (2015): h. 289-294.
- Murni, Windadari H. *Kiat Mengatasi Masalah Kehamilan Dan Janin*. Cet. I ; Yogyakarta, Elmatara Publishing, 2009.
- Nurchasanah. *Eensiklopedia Kesehatan Wanita*. Cet I ; Yogyakarta, 2009

- Notoatmodjo, Soekidjo. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Cet. II ; Jakarta. Rineka Cipta, 2011.
- Nida, Henny dkk, Kejadian Mioma Uteri Pada Akseptor Hormonal. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*. Vol 1, No 1 (2015): h. 69-75.
- Qonita, Islimsjaf dkk. Hubungan Hiperplasia Endometrium Dengan Mioma Uteri RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto. *Manda Of Health*. Vol. 5, No. 3 September (2011): h.
- Sabrianti, Freddy dkk. Prevalensi Mioma Uteri Berdasarkan Umur Di RSUP Prof. Dr. R. D. Kanduo Manado. *Jurnal e-Clinic (ecl)*. Vol 3, No 1 januari-april (2015): h. 71-76.
- Setiati, Eni. *Waspadai Kanker Ganas Pada Wanita*. Yogyakarta. Andi Ofset, 2009.
- Setyana, Hastaning. Optimisme Kesembuhan Pada Penderita Mioma Uteri. *Jurnal Psikologi Undip*. Vol. 13, No. 1 April (2014): h.21-33.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. XXII ; Bandung. Alfabeta, 2015.
- Syaifuddin. *Anatomi Dan Fisiologi*. Cet IV ; Jakarta, Buku Kedokteran EGC, 2012.
- Universitas Islam Negeri. *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar. UIN, 2013.
- Utama, Hendra. *Ultrasonografi Dasar Obstetri Dan Ginekologi*. Jakarta, FKUI, 2008.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Cet III ; Jakarta, PT Bina Pustaka, 2011.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kandungan*. Cet III ; Jakarta, PT Bina Pustaka, 2011.
- Windadari, M. Hartini, *Kehamilan Dan Janin* ; Yogyakarta, Elmatara, 2009.
- Yosi, Sumarni. Analisa Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Mioma Uteri Di RSUD dr. Adhyatma Semarang. *Jurnal Kebidanan*. Vol. 2, No 5 Oktober (2013): h. 36-45.
- Zakeeya, Elina. *Mengenal Dan Mengatasi Penyakit Kandungan*. Cet. I ; Yogyakarta. Araska, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

Nama : Andi iwin Octaviani
TTL : Bantaeng, 18 oktober 1996
N I M : 70400113036
No. Hp : 085340038414
Nama Orang Tua
Ayah : Alm. A. Saiful
Ibu : Nur ' Ani

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2001-2007 : Sekolah Dasar Inpres Batukaraeng
2. Tahun 2007-2010 : SMP Negeri 2 Bantaeng
3. Tahun 2010-2013 : SMK Negeri 3 Bantaeng Jurusan Keperawatan
4. Tahun 2013-2016 : Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran
Dan Ilmu Kesehatan UIN ALAUDDIN
MAKASSAR

Frequencies

		Statistics			
		UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	PENGETAHUAN
N	Valid	222	222	222	222
	Missing	0	0	0	0
Percentiles	100	3,00	5,00	5,00	1,00

TABEL DISTRIBUSI FREKUENS SAMPEL BERDASARKAN

A. UMUR

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15-25	52	23,4	23,4
	26-35	112	50,5	73,9
	36-50	58	26,1	100,0
	Total	222	100,0	100,0

B. PENDIDIKAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	17	7,7	7,7
	SMP	72	32,4	40,1
	SMA/SMK	105	47,3	87,4
	D3	8	3,6	91,0
	S1	20	9,0	100,0
	Total	222	100,0	100,0

C. PEKERJAAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	183	82,4	82,4
	MAHASISWA	6	2,7	85,1
	KARYAWAN	24	10,8	95,9
	HONORER	8	3,6	99,5
	PNS	1	,5	100,0
	Total	222	100,0	100,0

Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Pengunjung Poliklinik Obstetri Dan Ginekologi RSUD Syekh Yusuf Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TIDAK TAHU	59	26,6	26,6	26,6
Valid TAHU	163	73,4	73,4	100,0
Total	222	100,0	100,0	

A. BERDASARKAN UMUR					
			PENGETAHUAN		Total
			TIDAK TAHU	TAHU	
UMUR	15-25	Count	13	39	52
		% within UMUR	25,0%	75,0%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	22,0%	23,9%	23,4%
		% of Total	5,9%	17,6%	23,4%
	26-35	Count	25	87	112
		% within UMUR	22,3%	77,7%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	42,4%	53,4%	50,5%
		% of Total	11,3%	39,2%	50,5%
	36-50	Count	21	37	58
		% within UMUR	36,2%	63,8%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	35,6%	22,7%	26,1%
		% of Total	9,5%	16,7%	26,1%
Total	Count	59	163	222	
	% within UMUR	26,6%	73,4%	100,0%	
	% within PENGETAHUAN	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	26,6%	73,4%	100,0%	

B. BERDASARKAN PENDIDIKAN					
			PENGETAHUAN		Total
			TIDAK TAHU	TAHU	
PENDIDIKAN	SD	Count	16	1	17
		% within PENDIDIKAN	94,1%	5,9%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	27,1%	0,6%	7,7%
		% of Total	7,2%	0,5%	7,7%
	SMP	Count	15	57	72
		% within PENDIDIKAN	20,8%	79,2%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	25,4%	35,0%	32,4%
		% of Total	6,8%	25,7%	32,4%
	SMA/SMK	Count	26	79	105
		% within PENDIDIKAN	24,8%	75,2%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	44,1%	48,5%	47,3%
		% of Total	11,7%	35,6%	47,3%
	D3	Count	0	8	8
		% within PENDIDIKAN	0,0%	100,0%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	0,0%	4,9%	3,6%
		% of Total	0,0%	3,6%	3,6%
	S1	Count	2	18	20
		% within PENDIDIKAN	10,0%	90,0%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	3,4%	11,0%	9,0%
		% of Total	0,9%	8,1%	9,0%
Total	Count	59	163	222	
	% within PENDIDIKAN	26,6%	73,4%	100,0%	
	% within PENGETAHUAN	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	26,6%	73,4%	100,0%	

C. BERDASARKAN PEKERJAAN					
			PENGETAHUAN		Total
			TIDAK TAHU	TAHU	
PEKERJAAN	IRT	Count	51	132	183
		% within PEKERJAAN	27,9%	72,1%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	86,4%	81,0%	82,4%
		% of Total	23,0%	59,5%	82,4%
	MAHASISWA	Count	2	4	6
		% within PEKERJAAN	33,3%	66,7%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	3,4%	2,5%	2,7%
		% of Total	0,9%	1,8%	2,7%
	KARYAWAN	Count	6	18	24
		% within PEKERJAAN	25,0%	75,0%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	10,2%	11,0%	10,8%
		% of Total	2,7%	8,1%	10,8%
	HONORER	Count	0	8	8
		% within PEKERJAAN	0,0%	100,0%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	0,0%	4,9%	3,6%
		% of Total	0,0%	3,6%	3,6%
	PNS	Count	0	1	1
		% within PEKERJAAN	0,0%	100,0%	100,0%
		% within PENGETAHUAN	0,0%	0,6%	0,5%
		% of Total	0,0%	0,5%	0,5%
Total	Count	59	163	222	
	% within PEKERJAAN	26,6%	73,4%	100,0%	
	% within PENGETAHUAN	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	26,6%	73,4%	100,0%	

MASTER TABEL PENELITIAN

GAMBARAN PENGETAHUAN PENGUNJUNG WANITA POLIKLINIK OBSTETRI DAN GINEKOLOGI RSUD SY

NO	RESPONDEN	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	PENG						
					1	2	3	4	5	6	7
1	Ny"N"	36	SMP	IRT	1	1	1	0	0	0	0
2	Ny"S"	32	SMA	IRT	1	0	1	0	1	0	0
3	Ny"I"	25	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1
4	Nn"A"	19	SMA	MAHASISWA	1	1	1	0	1	0	1
5	Ny"R"	26	D3	KARYAWAN	1	0	1	1	1	1	1
6	Ny"E"	27	SMP	IRT	1	0	1	0	1	0	1
7	Ny"S"	27	SMA	IRT	1	1	1	0	1	0	1
8	Ny"R"	21	SMP	IRT	1	1	1	1	1	0	1
9	Ny"M"	26	SMA	IRT	1	1	1	1	1	0	1
10	Ny"N"	27	SMA	IRT	1	1	1	1	1	0	1
11	Ny"A"	24	SMA	IRT	1	0	1	0	0	0	0
12	Ny"A"	25	SMA	IRT	0	0	1	0	1	0	1
13	Ny"M"	22	SMA	MAHASISWA	1	1	0	1	0	1	0
14	Ny"N"	21	SMA	MAHASISWA	1	1	1	0	1	0	1
15	Ny"L"	21	SMA	IRT	1	1	1	1	1	0	1
16	Ny"A"	21	SMA	IRT	0	0	0	0	0	0	0
17	Ny"A"	29	S1	MAHASISWA	1	1	1	1	1	1	1
18	Ny"U"	35	SMA	IRT	1	1	1	1	0	0	0
19	Ny"M"	27	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	1
20	Ny"A"	20	SMA	IRT	0	0	1	0	0	1	1
21	Ny"C"	29	S1	KARYAWAN	1	1	0	0	1	1	0
22	Ny"J"	24	S1	MAHASISWA	1	1	1	1	1	1	1
23	Ny"A"	31	SMA	IRT	1	0	0	0	1	0	0
24	Ny"M"	28	SMA	KARYAWAN	1	0	0	0	0	1	1
25	Ny"S"	36	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	0
26	Ny"I"	32	S1	HONORER	1	1	1	1	1	1	1
27	Ny"A"	36	SD	IRT	1	0	0	0	0	0	1
28	Ny"Y"	36	SMA	IRT	1	1	0	0	0	0	0
29	Ny"S"	36	SMP	IRT	1	1	0	0	0	0	0
30	Ny"H"	25	SMA	HONORER	1	1	1	1	1	1	1
31	Ny"A"	29	SMP	HONORER	1	1	1	1	1	1	1
32	Ny"S"	37	SMA	IRT	1	1	1	1	1	0	1
33	Ny"A"	20	SMA	IRT	1	1	0	0	0	1	1
34	Ny"W"	37	SMK	IRT	1	0	0	1	0	1	1
35	Ny"Z"	27	SMP	IRT	1	1	1	0	1	0	0
36	Ny"D"	32	S1	HONORER	1	1	1	1	0	1	1
37	Ny"H"	40	SMA	KARYAWAN	1	0	0	0	0	0	0
38	Ny"U"	31	SMP	KARYAWAN	1	1	1	1	0	1	1
39	Ny"A"	32	SMK	IRT	1	1	1	1	0	1	0
40	Ny"U"	36	SMA	IRT	1	1	1	1	0	1	0
41	Ny"U"	30	SMA	IRT	1	0	1	0	1	0	0
42	Ny"A"	37	SMP	IRT	1	1	1	0	0	0	0

43	Ny"A"	32	SMA	IRT	1	1	0	0	0	0	1
44	Ny"G"	29	SD	IRT	1	0	0	0	0	0	0
45	Ny"L"	26	SMP	IRT	1	1	1	0	0	1	1
46	Ny"I"	29	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1
47	Ny"Y"	38	SMA	KARYAWAN	1	1	1	0	0	1	1
48	Ny"B"	29	SMA	IRT	1	1	1	1	1	0	0
49	Ny"N"	32	SMA	IRT	1	1	1	1	0	0	0
50	Ny"T"	39	SD	IRT	1	0	1	0	1	0	0
51	Ny"C"	40	SMA	KARYAWAN	1	1	1	1	0	1	1
52	Ny"U"	47	SD	IRT	1	0	0	0	1	1	0
53	Ny"J"	45	SMA	IRT	1	0	0	0	1	1	0
54	Ny"Y"	34	S1	IRT	1	0	1	1	1	1	1
55	Ny"R"	29	SMP	KARYAWAN	1	1	0	0	0	0	0
56	Ny"V"	34	SMA	IRT	1	1	1	0	1	0	1
57	Ny"E"	31	SD	IRT	1	1	0	0	1	0	0
58	Nn"N"	19	SMA	MAHASISWA	1	0	0	0	0	0	1
59	Ny"A"	28	S1	HONORER	1	1	1	1	1	1	0
60	Ny"M"	37	SMA	IRT	1	1	1	1	0	0	0
61	Ny"N"	29	SMA	KARYAWAN	1	1	0	0	0	1	1
62	Ny"K"	39	SMP	IRT	1	1	0	0	0	0	0
63	Ny"U"	40	SMP	IRT	1	1	1	1	0	1	1
64	Ny"F"	32	S1	HONORER	1	1	1	1	1	0	0
65	Ny"H"	23	SMA	IRT	1	1	1	0	0	1	1
66	Ny"W"	29	S1	IRT	1	1	1	0	0	0	1
67	Ny"R"	32	SMA	IRT	1	1	1	1	0	0	0
68	Ny"U"	26	SMP	KARYAWAN	1	1	1	1	1	1	1
69	Ny"V"	27	SMA	IRT	1	1	1	0	0	1	1
70	Ny"B"	34	SMA	IRT	1	1	0	0	0	0	1
71	Ny"O"	34	S1	PNS	1	1	1	1	1	0	0
72	Ny"U"	38	SMA	KARYAWAN	1	1	1	1	0	0	0
73	Ny"H"	31	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1
74	NY"I"	31	SMP	IRT	1	1	1	1	0	0	0
75	NY"U"	22	SMA	IRT	1	1	1	1	1	0	0
76	NY"F"	24	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1
77	Ny"R"	25	SD	IRT	0	0	0	0	0	0	0
78	NY"F"	24	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	0
79	NY"N"	28	SMA	IRT	1	1	1	1	0	0	0
80	Ny"R"	27	SMP	IRT	1	1	1	1	1	0	0
81	NY"H"	31	SMP	IRT	1	1	1	1	0	1	0
82	NY"M"	31	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	0
83	NY"S"	32	SMP	IRT	1	1	1	1	0	1	1
84	NY"K"	30	SMA	KARYAWAN	1	1	0	1	1	1	0
85	NY"S"	18	SMA	IRT	1	1	0	1	0	1	1
86	NY"K"	21	SMP	IRT	1	1	0	1	1	1	0
87	NY"L"	21	SMP	IRT	1	1	0	1	0	1	1
88	NY"O"	20	SMP	IRT	1	1	1	1	0	1	0
89	Ny"F"	19	SMA	IRT	1	0	1	1	0	1	1

90	Ny"D"	33	SMA	KARYAWAN	1	0	1	1	0	0	1
91	Ny"V"	31	SMA	IRT	1	1	1	1	1	0	1
92	Ny"A"	31	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	0
93	Ny"H"	39	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	1
94	NY"G"	38	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	0
95	NY"L'	40	SMA	IRT	1	1	1	1	0	1	1
96	NY"I"	27	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	1
97	Ny"A"	24	D3	KARYAWAN	1	1	1	1	0	1	1
98	NY"V"	23	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	0
99	NY"H"	29	SMP	IRT	1	1	1	1	0	1	1
100	NY"D"	25	D3	IRT	1	1	1	1	0	1	0
101	NY"S"	35	S1	KARYAWAN	1	1	1	0	0	1	1
102	NY"A"	36	S1	KARYAWAN	1	1	1	1	1	1	0
103	NY"U"	34	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1
104	NY"L"	34	SMA	IRT	1	0	1	1	0	1	0
105	NY"L"	23	SMA	IRT	1	0	1	0	0	0	0
106	Ny"K"	24	SMP	IRT	1	0	1	1	1	1	0
107	NY"M"	23	SMP	IRT	1	0	0	0	0	0	0
108	NY"H'	28	D3	IRT	1	1	1	1	1	0	1
109	Ny"N"	40	SMA	IRT	1	1	1	1	0	1	0
110	NY"I"	36	S1	IRT	1	1	1	1	1	1	0
111	NY"L"	34	S1	KARYAWAN	1	1	1	1	1	1	0
112	NY"H"	33	SMA	IRT	1	1	1	0	1	0	1
113	NY"L"	32	SMA	IRT	1	1	0	0	0	0	0
114	NY"S"	31	SMA	IRT	1	1	1	1	1	0	1
115	NY"K"	38	SMA	IRT	1	1	1	1	1	0	0
116	NY"F"	39	SMP	IRT	1	1	0	1	1	0	0
117	NY"P"	39	SMP	IRT	1	1	1	1	0	0	0
118	NY"A"	29	SMP	IRT	1	1	1	1	0	1	0
119	Ny"D"	39	SMA	IRT	1	1	1	1	0	1	0
120	NY"H"	24	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	0
121	NY"S"	35	SMA	IRT	1	1	0	1	0	0	1
122	NY"P"	35	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	0
123	Ny"A"	38	SMA	IRT	1	1	1	1	0	1	0
124	NY"L"	29	S1	IRT	1	1	1	1	0	0	1
125	NY"M"	28	S1	KARYAWAN	1	1	1	1	1	1	0
126	NY"K"	29	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1
127	NY"H"	41	SMP	IRT	1	0	1	1	1	1	0
128	NY"B"	38	SMA	IRT	1	0	1	1	0	0	1
129	NY"Q"	36	SMP	IRT	1	0	1	1	0	1	0
130	Ny"A"	39	SMA	IRT	1	0	1	1	0	1	1
131	NY"K"	36	SMP	IRT	1	0	1	1	1	1	0
132	NY"S"	33	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	1
133	NY"G"	38	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	0
134	NY"J"	37	SMA	IRT	1	1	1	1	0	0	0
135	NY"B"	36	SMA	IRT	1	1	1	1	0	1	0
136	NY"P"	33	SMP	IRT	1	1	1	1	0	0	1

137	Ny"Y"	28	D3	HONORER	1	1	1	1	0	1	1
138	Ny"E"	25	SMA	IRT	1	1	1	0	1	1	1
139	NY"I"	26	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	0
140	Ny"R"	27	SD	IRT	0	0	0	0	0	0	0
141	NY"P"	27	SD	IRT	1	1	0	0	0	0	0
142	Ny"T"	28	SD	IRT	1	1	0	1	0	0	0
143	NY"D"	29	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	1
144	NY"W"	27	SMA	IRT	1	1	1	0	0	1	1
145	NY"R"	41	SMP	IRT	1	1	1	1	0	0	1
146	NY"C"	27	SMA	IRT	1	1	1	1	1	0	1
147	NY"U"	28	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1
148	NY"G"	22	SMA	IRT	1	1	1	1	1	0	0
149	NY"S"	24	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1
150	NY"C"	27	SMP	IRT	1	0	1	1	0	1	1
151	NY"J"	27	SMP	IRT	1	0	1	1	0	1	1
152	NY"W"	28	SMP	IRT	1	0	1	1	0	0	0
153	NY"M"	26	SMP	IRT	1	0	1	1	1	0	0
154	NY"L"	22	SMA	IRT	1	0	1	1	1	1	1
155	NY"Q"	26	SMA	IRT	1	0	1	1	0	1	1
156	NY"E"	21	SMP	IRT	1	0	1	1	1	0	0
157	NY"R"	34	D3	IRT	1	0	1	1	0	1	1
158	NY"D"	35	D3	KARYAWAN	1	0	1	1	0	1	1
159	NY"C"	22	SD	IRT	0	0	0	0	0	0	0
160	NY"L"	27	SD	IRT	0	0	0	0	0	0	0
161	NY"S"	29	SMP	IRT	1	1	1	1	0	1	1
162	NY"V"	24	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1
163	NY"K"	25	SMP	IRT	1	1	1	1	0	1	0
164	NY"A"	24	SMA	IRT	1	1	1	0	0	0	0
165	NY"S"	23	SMA	IRT	1	1	0	1	1	0	0
166	NY"V"	22	SMA	IRT	1	1	0	1	1	1	1
167	NY"G"	21	SMA	IRT	1	1	1	1	0	1	1
168	NY"J"	20	SMA	IRT	1	1	1	1	0	1	1
169	NY"N"	29	SMP	IRT	1	1	1	1	0	1	1
170	NY"H"	28	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	0
171	NY"Y"	26	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	0
172	NY"I"	25	SMA	IRT	1	1	1	1	0	1	1
173	NY"D"	22	SMA	IRT	1	1	1	1	0	0	0
174	NY"T"	24	SMA	IRT	1	1	1	1	0	0	0
175	NY"B"	29	SMP	IRT	1	0	0	0	1	0	0
176	NY"A"	27	SMP	IRT	1	1	1	0	1	1	1
177	NY"S"	34	SMP	IRT	1	1	1	0	0	1	0
178	NY"E"	35	SMP	IRT	1	1	1	1	0	1	0
179	NY"Y"	37	SMP	IRT	1	1	1	0	0	0	0
180	NY"T"	38	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	1
181	NY"J"	33	SMA	IRT	1	1	1	0	0	1	0
182	NY"I"	36	SMP	IRT	0	0	0	0	0	0	0
183	NY"E"	41	SD	IRT	0	0	0	0	0	0	0

184	NY"D"	44	SD	IRT	0	0	0	0	0	0	0
185	NY"S"	34	SMP	IRT	1	1	1	1	0	1	0
186	NY"M"	38	SMP	IRT	1	1	1	1	1	0	0
187	NY"I"	38	SMA	IRT	1	1	1	1	1	0	0
188	NY"A"	29	S1	KARYAWAN	1	1	1	1	0	1	1
189	NY"N"	33	SMP	IRT	1	1	1	1	0	1	1
190	NY"D"	38	SMA	IRT	1	1	1	1	0	1	1
191	NY"B"	36	SD	IRT	0	0	0	0	0	0	0
192	NY"S"	37	D3	HONORER	1	1	1	1	1	0	1
193	NY"R"	37	SMP	IRT	1	1	1	1	0	1	0
194	NY"I"	34	SMA	IRT	1	1	1	1	0	1	0
195	NY"S"	35	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	0
196	NY"A"	30	SMA	IRT	0	1	1	1	1	1	1
197	NY"P"	28	SMA	IRT	0	1	1	1	0	1	1
198	NY"G"	25	SMP	IRT	1	1	1	1	1	0	0
199	NY"A"	24	SMA	IRT	1	1	1	1	1	0	0
200	NY"G"	26	SMA	IRT	0	1	1	1	1	0	1
201	NY"H"	23	SMA	IRT	0	1	1	1	1	1	1
202	NY"G"	21	SMA	IRT	0	1	1	1	1	0	1
203	NY"L"	19	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	0
204	NY"H"	29	SMP	IRT	1	1	1	1	1	0	0
205	NY"S"	27	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	1
206	NY"I"	28	SMP	IRT	1	1	1	1	1	0	0
207	NY"D"	38	SMP	IRT	1	1	1	1	1	1	1
208	NY"P"	37	SD	IRT	1	1	1	1	0	0	0
209	NY"D"	37	SD	IRT	0	0	0	0	0	0	0
210	NY"S"	38	SD	IRT	0	0	0	0	0	0	0
211	NY"A"	37	SMP	IRT	1	1	0	0	1	1	0
212	NY"J"	37	SMP	IRT	1	1	1	1	1	0	1
213	NY"Q"	28	SMP	IRT	1	1	1	1	1	0	1
214	NY"O"	37	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	0
215	NY"H"	38	SMP	IRT	0	1	1	1	1	0	0
216	NY"N"	34	S1	KARYAWAN	1	1	1	1	1	1	1
217	NY"A"	27	S1	KARYAWAN	1	1	1	1	1	1	1
218	NY"U"	26	SMP	IRT	1	1	1	1	0	1	1
219	NY"R"	31	SMA	KARYAWAN	1	1	1	1	0	1	0
220	NY"I"	28	SMA	KARYAWAN	1	1	1	1	1	1	1
221	NY"K"	29	SMA	IRT	1	1	1	1	1	0	1
222	NY"D"	34	S1	IRT	1	1	1	1	1	1	1

J

EKH YUSUF GOWA TENTANG FAKTOR RESIKO TERJADINYA MIOMA UTERI

ETAHUAN							S=R	%	KRITERIA		
8	9	10	11	12	13	14			TAHU	TIDAK TAHU	
0	0	1	0	0	0	0	4	29%		✓	0
0	0	0	0	0	0	0	3	21%		✓	0
0	1	1	1	0	1	0	11	79%	✓		1
0	0	1	1	0	1	0	8	57%	✓		1
0	0	1	0	0	1	0	8	57%	✓		1
0	1	1	0	0	1	1	8	57%	✓		1
0	0	1	0	0	1	1	8	57%	✓		1
1	1	1	0	1	1	1	12	86%	✓		1
1	1	1	0	1	1	1	12	86%	✓		1
1	1	1	0	1	1	1	12	86%	✓		1
0	0	0	0	0	0	0	2	14%		✓	0
0	1	1	0	0	0	0	5	36%		✓	0
0	0	0	1	0	0	0	5	36%		✓	0
1	1	1	0	1	1	0	10	71%	✓		1
1	1	1	0	0	1	0	10	71%	✓		1
0	0	0	0	0	0	0	0	0%		✓	0
1	0	0	1	0	1	1	11	79%	✓		1
0	0	0	0	0	0	0	4	29%		✓	0
1	0	0	1	0	1	1	11	79%	✓		1
1	0	0	0	0	0	1	5	36%		✓	0
0	0	0	0	1	1	0	6	43%		✓	0
1	1	0	1	0	1	1	12	86%	✓		1
1	0	0	0	0	1	0	4	29%		✓	0
0	0	0	1	0	0	1	5	36%		✓	0
0	1	1	1	1	1	1	12	86%	✓		1
1	1	1	1	1	1	0	13	93%	✓		1
0	0	1	0	1	0	0	4	29%		✓	0
0	0	1	1	0	0	1	5	36%		✓	0
1	1	0	1	1	0	0	6	43%		✓	0
1	0	1	1	0	1	0	11	79%	✓		1
0	1	1	1	1	1	0	12	86%	✓		1
1	1	0	0	0	1	1	10	71%	✓		1
0	0	0	0	0	1	1	6	43%		✓	0
0	0	0	0	0	0	1	5	36%		✓	0
0	0	0	0	0	1	1	6	43%		✓	0
1	1	1	1	1	1	0	12	86%	✓		1
1	1	0	0	1	1	0	5	36%		✓	0
1	1	1	1	1	1	1	13	93%	✓		1
0	0	0	1	1	1	1	9	64%	✓		1
0	1	1	1	1	1	0	10	71%	✓		1
0	0	0	0	0	1	1	5	36%		✓	0
0	0	0	0	0	0	0	3	21%		✓	0

1	1	1	0	0	0	0	6	43%		✓	0
0	0	0	1	1	0	0	3	21%		✓	0
0	0	1	0	0	0	0	6	43%		✓	0
1	0	0	0	1	0	0	9	64%	✓		1
1	1	0	0	1	1	0	9	64%	✓		1
0	0	0	0	0	0	1	6	43%		✓	0
1	1	0	0	0	1	1	8	57%	✓		1
0	1	1	0	0	0	0	5	36%		✓	0
1	0	0	1	1	0	0	9	64%	✓		1
0	1	0	0	0	0	0	4	29%		✓	0
1	1	1	0	0	0	0	6	43%		✓	0
0	0	0	1	1	1	1	10	71%	✓		1
0	1	1	0	0	0	0	4	29%		✓	0
0	1	0	0	0	1	1	8	57%	✓		1
0	0	0	0	1	0	1	5	36%		✓	0
1	0	0	0	0	1	1	5	36%		✓	0
0	1	1	0	0	0	0	8	57%	✓		1
1	0	0	0	0	1	1	7	50%	✓		1
0	0	0	0	0	0	0	4	29%		✓	0
0	1	1	1	0	0	0	5	36%		✓	0
1	0	0	0	1	0	1	9	64%	✓		1
1	0	0	0	1	0	1	8	57%	✓		1
0	0	0	1	1	1	1	9	64%	✓		1
1	0	0	0	0	0	0	5	36%		✓	0
1	0	0	0	1	1	0	7	50%	✓		1
1	0	0	1	0	0	0	9	64%	✓		1
0	0	0	0	0	1	1	7	50%	✓		1
1	0	0	0	0	0	1	5	36%		✓	0
0	1	1	1	0	1	1	10	71%	✓		1
0	0	0	0	1	1	0	6	43%		✓	0
0	0	0	0	0	0	1	8	57%	✓		1
0	0	1	1	1	0	0	7	50%	✓		1
0	0	1	1	1	0	1	9	64%	✓		1
0	0	0	0	0	0	0	7	50%	✓		1
1	1	1	0	0	0	0	3	21%		✓	0
0	0	0	0	0	0	0	6	43%		✓	0
0	0	0	1	1	1	1	8	57%	✓		1
1	0	0	1	1	0	1	9	64%	✓		1
1	1	0	0	1	1	1	10	71%	✓		1
0	0	1	1	1	0	0	9	64%	✓		1
0	0	0	1	1	0	0	8	57%	✓		1
0	0	1	1	1	1	0	9	64%	✓		1
1	0	1	0	1	1	0	9	64%	✓		1
0	0	1	1	0	1	1	9	64%	✓		1
1	1	0	0	0	1	1	9	64%	✓		1
0	1	1	1	0	0	1	9	64%	✓		1
1	0	1	1	0	0	1	9	64%	✓		1

1	0	0	1	0	1	1	8	57%	✓		1
1	0	0	1	1	0	1	10	71%	✓		1
0	0	1	1	1	1	1	11	79%	✓		1
0	0	1	1	0	0	1	10	71%	✓		1
0	1	1	0	1	1	0	10	71%	✓		1
1	0	1	1	0	0	1	10	71%	✓		1
0	0	1	1	0	1	1	11	79%	✓		1
1	1	1	0	0	0	1	10	71%	✓		1
0	1	1	0	1	1	1	11	79%	✓		1
0	1	1	0	0	1	1	10	71%	✓		1
0	0	1	1	1	0	1	9	64%	✓		1
0	1	1	0	0	0	1	8	57%	✓		1
0	0	1	1	0	1	1	10	71%	✓		1
0	0	1	1	0	0	1	10	71%	✓		1
1	1	1	0	0	1	1	9	64%	✓		1
0	0	0	0	0	1	1	4	29%		✓	0
0	1	0	0	0	1	1	8	57%	✓		1
1	0	0	0	0	0	0	2	14%		✓	0
1	1	1	0	0	1	0	10	71%	✓		1
0	1	0	1	1	0	0	8	57%	✓		1
1	1	0	0	1	1	0	10	71%	✓		1
0	1	1	0	0	1	1	10	71%	✓		1
0	0	1	1	0	0	1	8	57%	✓		1
0	0	1	0	0	0	0	3	21%		✓	0
0	0	1	1	0	0	1	9	64%	✓		1
1	1	0	0	1	1	0	9	64%	✓		1
0	0	0	0	0	0	0	4	29%		✓	0
0	0	0	0	0	0	0	4	29%		✓	0
0	1	1	0	0	1	1	9	64%	✓		1
0	1	1	0	0	1	0	8	57%	✓		1
1	1	0	0	1	1	0	10	71%	✓		1
0	0	0	0	0	0	0	4	29%		✓	0
0	1	0	0	1	1	1	10	71%	✓		1
0	0	1	1	1	0	1	9	64%	✓		1
1	0	1	1	0	0	1	9	64%	✓		1
0	0	1	1	1	1	0	10	71%	✓		1
0	1	1	0	0	1	1	11	79%	✓		1
0	1	1	0	0	0	1	8	57%	✓		1
1	1	1	0	0	1	1	9	64%	✓		1
0	0	1	0	1	1	0	7	50%	✓		1
1	1	0	1	0	0	1	9	64%	✓		1
0	0	1	1	1	0	0	8	57%	✓		1
0	0	0	1	1	0	1	10	71%	✓		1
0	1	0	1	0	0	0	8	57%	✓		1
1	1	1	0	0	1	0	8	57%	✓		1
0	1	1	0	1	0	1	9	64%	✓		1
1	1	1	0	0	0	1	9	64%	✓		1

0	0	1	1	0	1	1	10	71%	✓		1
0	0	1	1	0	0	0	8	57%	✓		1
0	1	1	0	0	1	1	10	71%	✓		1
0	0	0	0	0	0	0	0	0%		✓	0
0	0	0	0	0	0	0	2	14%		✓	0
1	0	0	0	0	0	0	4	29%		✓	0
0	0	0	1	1	1	1	11	79%	✓		1
0	0	1	1	1	0	0	8	57%	✓		1
0	0	1	1	0	1	1	9	64%	✓		1
1	0	0	1	1	0	0	9	64%	✓		1
0	0	1	1	0	0	1	10	71%	✓		1
0	1	1	0	1	1	0	9	64%	✓		1
0	0	0	1	1	1	0	10	71%	✓		1
1	0	0	1	0	1	1	9	64%	✓		1
1	0	0	1	1	0	0	8	57%	✓		1
1	0	0	1	1	0	0	6	43%		✓	0
1	1	0	1	0	0	1	8	57%	✓		1
0	1	0	0	1	1	1	10	71%	✓		1
1	0	0	0	1	1	1	9	64%	✓		1
0	1	1	0	1	1	1	9	64%	✓		1
0	0	0	0	0	1	1	7	50%	✓		1
0	0	0	1	1	0	0	7	50%	✓		1
0	0	0	0	0	0	0	0	0%		✓	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0%		✓	0
0	0	1	1	0	0	1	9	64%	✓		1
0	1	0	1	1	0	0	10	71%	✓		1
0	0	0	0	0	0	0	5	36%		✓	0
1	0	0	1	1	1	0	7	50%	✓		1
0	0	1	1	1	0	0	7	50%	✓		1
0	0	1	1	1	0	0	9	64%	✓		1
0	0	0	1	1	0	1	9	64%	✓		1
1	0	0	0	1	1	0	9	64%	✓		1
0	0	0	0	1	0	0	7	50%	✓		1
0	1	1	0	0	0	1	9	64%	✓		1
0	0	1	1	1	0	0	9	64%	✓		1
0	0	1	1	1	0	0	9	64%	✓		1
1	0	1	1	1	0	1	9	64%	✓		1
1	1	0	0	1	1	0	8	57%	✓		1
0	0	1	0	0	1	0	4	29%		✓	0
0	1	1	0	0	1	0	9	64%	✓		1
0	0	1	1	1	0	0	7	50%	✓		1
0	1	0	0	0	1	1	8	57%	✓		1
0	0	1	1	0	0	1	6	43%	✓		1
0	1	0	1	0	0	1	10	71%	✓		1
0	0	1	1	1	1	0	8	57%		✓	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0%		✓	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0%		✓	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0%	✓		1
0	0	1	1	1	1	1	10	71%	✓		1
1	1	0	0	1	1	0	9	64%	✓		1
0	1	1	0	1	1	0	9	64%	✓		1
0	0	0	1	1	0	0	8	57%	✓		1
0	0	0	1	1	1	1	10	71%	✓		1
0	0	0	1	1	0	0	8	57%	✓		1
0	0	0	0	0	0	0	0	0%		✓	0
1	0	0	1	1	0	0	9	64%	✓		1
0	1	1	0	0	1	1	9	64%	✓		1
1	0	1	1	0	0	0	8	57%	✓		1
0	1	1	0	0	1	1	10	71%	✓		1
1	0	0	1	1	0	0	9	64%	✓		1
0	0	0	1	0	0	1	7	50%	✓		1
1	1	0	0	1	1	0	9	64%	✓		1
1	0	1	0	1	0	1	9	64%	✓		1
1	1	0	0	1	1	0	9	64%	✓		1
0	0	0	0	1	0	1	8	57%	✓		1
1	1	0	1	0	0	0	8	57%	✓		1
0	0	1	1	0	0	1	9	64%	✓		1
1	1	0	0	1	1	0	9	64%	✓		1
0	0	1	0	1	0	0	9	64%	✓		1
1	1	0	0	1	0	0	8	57%	✓		1
0	1	0	0	1	1	0	10	71%	✓		1
0	0	0	0	0	0	0	4	29%		✓	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0%		✓	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0%		✓	0
0	0	0	0	0	0	0	4	29%		✓	0
1	0	1	0	1	0	0	9	64%	✓		1
0	1	0	1	0	1	1	10	71%	✓		1
0	1	1	1	1	1	0	11	79%	✓		1
1	1	0	1	0	1	1	9	64%	✓		1
1	0	1	1	1	1	1	13	93%	✓		1
0	0	0	0	1	1	1	10	71%	✓		1
0	1	0	0	1	1	1	10	71%	✓		1
0	1	1	0	1	0	1	9	64%	✓		1
1	1	1	1	0	0	0	11	79%	✓		1
0	1	0	1	1	1	0	10	71%	✓		1
0	1	0	0	1	1	0	10	71%	✓		1

NO	NAMA	UMUR		PENDIDIKAN		PEKERJAAN
		umur	Class	TINGKAT	Class	PEKERJAAN
1	Ny"N"	36	3	SMP	2	IRT
2	Ny"S"	32	2	SMA	3	IRT
3	Ny"I"	25	1	SMA	3	IRT
4	Nn"A"	19	1	SMA	3	MAHASISWA
5	Ny"R"	26	2	D3	4	KARYAWAN
6	Ny"E"	27	2	SMP	2	IRT
7	Ny"S"	27	2	SMA	3	IRT
8	Ny"R"	21	1	SMP	2	IRT
9	Ny"M"	26	2	SMA	3	IRT
10	Ny"N"	27	2	SMA	3	IRT
11	Ny"A"	24	1	SMA	3	IRT
12	Ny"A"	25	1	SMA	3	IRT
13	Ny"M"	22	1	SMA	3	MAHASISWA
14	Ny"N"	21	1	SMA	3	MAHASISWA
15	Ny"L"	21	1	SMA	3	IRT
16	Ny"A"	21	1	SMA	3	IRT
17	Ny"A"	29	2	S1	5	MAHASISWA
18	Ny"U"	35	2	SMA	3	IRT
19	Ny"M"	27	2	SMP	2	IRT
20	Ny"A"	20	1	SMA	3	IRT
21	Ny"C"	29	2	S1	5	KARYAWAN
22	Ny"J"	24	1	S1	5	MAHASISWA
23	Ny"A"	31	2	SMA	3	IRT
24	Ny"M"	28	2	SMA	3	KARYAWAN
25	Ny"S"	36	3	SMA	3	IRT
26	Ny"I"	32	2	S1	5	HONORER
27	Ny"A"	36	3	SD	1	IRT
28	Ny"Y"	36	3	SMA	3	IRT
29	Ny"S"	36	3	SMP	2	IRT
30	Ny"H"	25	1	SMA	3	HONORER
31	Ny"A"	29	2	SMP	2	HONORER
32	Ny"S"	37	3	SMA	3	IRT
33	Ny"A"	20	1	SMA	3	IRT
34	Ny"W"	37	3	SMK	3	IRT
35	Ny"Z"	27	2	SMP	2	IRT
36	Ny"D"	32	2	S1	5	HONORER
37	Ny"H"	40	3	SMA	3	KARYAWAN
38	Ny"U"	31	2	SMP	2	KARYAWAN
39	Ny"A"	32	2	SMK	3	IRT
40	Ny"U"	36	3	SMA	3	IRT
41	Ny"U"	30	2	SMA	3	IRT
42	Ny"A"	37	3	SMP	2	IRT
43	Ny"A"	32	2	SMA	3	IRT
44	Ny"G"	29	2	SD	1	IRT

45	Ny"L"	26	2	SMP	2	IRT
46	Ny"I"	29	2	SMA	3	IRT
47	Ny"Y"	38	3	SMA	3	KARYAWAN
48	Ny"B"	29	2	SMA	3	IRT
49	Ny"N"	32	2	SMA	3	IRT
50	Ny"T"	39	3	SD	1	IRT
51	Ny"C"	40	3	SMA	3	KARYAWAN
52	Ny"T"	47	3	SD	1	IRT
53	Ny"J"	45	3	SMA	3	IRT
54	Ny"Y"	34	2	S1	5	IRT
55	Ny"R"	29	2	SMP	2	KARYAWAN
56	Ny"V"	34	2	SMA	3	IRT
57	Ny"E"	31	2	SD	1	IRT
58	Nn"N"	19	1	SMA	3	MAHASISWA
59	Ny"A"	28	2	S1	5	HONORER
60	Ny"M"	37	3	SMA	3	IRT
61	Ny"N"	29	2	SMA	3	KARYAWAN
62	Ny"K"	39	3	SMP	2	IRT
63	Ny"T"	40	3	SMP	2	IRT
64	Ny"F"	32	2	S1	5	HONORER
65	Ny"H"	23	1	SMA	3	IRT
66	Ny"W"	29	2	S1	5	IRT
67	Ny"R"	32	2	SMA	3	IRT
68	Ny"U"	26	2	SMP	2	KARYAWAN
69	Ny"V"	27	2	SMA	3	IRT
70	Ny"B"	34	2	SMA	3	IRT
71	Ny"O"	34	2	S1	5	PNS
72	Ny"T"	38	3	SMA	3	KARYAWAN
73	Ny"H"	31	2	SMA	3	IRT
74	NY"I"	31	2	SMP	2	IRT
75	NY"U"	22	1	SMA	3	IRT
76	NY"F"	24	1	SMA	3	IRT
77	Ny"R"	25	1	SD	1	IRT
78	NY"F"	24	1	SMA	3	IRT
79	NY"N"	28	2	SMA	3	IRT
80	Ny"R"	27	2	SMP	2	IRT
81	NY"H"	31	2	SMP	2	IRT
82	NY"M"	31	2	SMP	2	IRT
83	NY"S"	32	2	SMP	2	IRT
84	NY"K"	30	2	SMA	3	KARYAWAN
85	NY"S"	18	1	SMA	3	IRT
86	NY"K"	21	1	SMP	2	IRT
87	NY"L"	21	1	SMP	2	IRT
88	NY"O"	20	1	SMP	2	IRT
89	Ny"F"	19	1	SMA	3	IRT
90	Ny"D"	33	2	SMA	3	KARYAWAN
91	Ny"V"	31	2	SMA	3	IRT

92	Ny"A"	31	2	SMP	2	IRT
93	Ny"H"	39	3	SMP	2	IRT
94	NY"G"	38	3	SMP	2	IRT
95	NY"L'	40	3	SMA	3	IRT
96	NY"I"	27	2	SMP	2	IRT
97	Ny"A"	24	1	D3	4	KARYAWAN
98	NY"V"	23	1	SMP	2	IRT
99	NY"H"	29	2	SMP	2	IRT
100	NY"D"	25	1	D3	4	IRT
101	NY"S"	35	2	S1	5	KARYAWAN
102	NY"A"	36	3	S1	5	KARYAWAN
103	NY"U"	34	2	SMA	3	IRT
104	NY"L"	34	2	SMA	3	IRT
105	NY"L"	23	1	SMA	3	IRT
106	Ny"K"	24	1	SMP	2	IRT
107	NY"M"	23	1	SMP	2	IRT
108	NY"H'	28	2	D3	4	IRT
109	Ny"N"	40	3	SMA	3	IRT
110	NY"I"	36	3	S1	5	IRT
111	NY"L"	34	2	S1	5	KARYAWAN
112	NY"H"	33	2	SMA	3	IRT
113	NY"L"	32	2	SMA	3	IRT
114	NY"S"	31	2	SMA	3	IRT
115	NY"K"	38	3	SMA	3	IRT
116	NY"F"	39	3	SMP	2	IRT
117	NY"P"	39	3	SMP	2	IRT
118	NY"A"	29	2	SMP	2	IRT
119	Ny"D"	39	3	SMA	3	IRT
120	NY"H"	24	1	SMA	3	IRT
121	NY"S"	35	2	SMA	3	IRT
122	NY"P"	35	2	SMP	2	IRT
123	Ny"A"	38	3	SMA	3	IRT
124	NY"L"	29	2	S1	5	IRT
125	NY"M"	28	2	S1	5	KARYAWAN
126	NY"K"	29	2	SMA	3	IRT
127	NY"H"	41	3	SMP	2	IRT
128	NY"B"	38	3	SMA	3	IRT
129	NY"Q"	36	3	SMP	2	IRT
130	Ny"A"	39	3	SMA	3	IRT
131	NY"K"	36	3	SMP	2	IRT
132	NY"S"	33	2	SMP	2	IRT
133	NY"G"	38	3	SMA	3	IRT
134	NY"J"	37	3	SMA	3	IRT
135	NY"B"	36	3	SMA	3	IRT
136	NY"P"	33	2	SMP	2	IRT
137	Ny"Y"	28	2	D3	4	HONORER
138	Ny"E"	25	1	SMA	3	IRT

139	NY"I"	26	2	SMP	2	IRT
140	NY"R"	27	2	SD	1	IRT
141	NY"P"	27	2	SD	1	IRT
142	NY"T"	28	2	SD	1	IRT
143	NY"D"	29	2	SMP	2	IRT
144	NY"W"	27	2	SMA	3	IRT
145	NY"R"	41	3	SMP	2	IRT
146	NY"C"	27	2	SMA	3	IRT
147	NY"U"	28	2	SMA	3	IRT
148	NY"G"	22	1	SMA	3	IRT
149	NY"S"	24	1	SMA	3	IRT
150	NY"C"	27	2	SMP	2	IRT
151	NY"J"	27	2	SMP	2	IRT
152	NY"W"	28	2	SMP	2	IRT
153	NY"M"	26	2	SMP	2	IRT
154	NY"L"	22	1	SMA	3	IRT
155	NY"Q"	26	2	SMA	3	IRT
156	NY"E"	21	1	SMP	2	IRT
157	NY"R"	34	2	D3	4	IRT
158	NY"D"	35	2	D3	4	KARYAWAN
159	NY"C"	22	1	SD	1	IRT
160	NY"L"	27	2	SD	1	IRT
161	NY"S"	29	2	SMP	2	IRT
162	NY"V"	24	1	SMA	3	IRT
163	NY"K"	25	1	SMP	2	IRT
164	NY"A"	24	1	SMA	3	IRT
165	NY"S"	23	1	SMA	3	IRT
166	NY"V"	22	1	SMA	3	IRT
167	NY"G"	21	1	SMA	3	IRT
168	NY"J"	20	1	SMA	3	IRT
169	NY"N"	29	2	SMP	2	IRT
170	NY"H"	28	2	SMA	3	IRT
171	NY"Y"	26	2	SMP	2	IRT
172	NY"I"	25	1	SMA	3	IRT
173	NY"D"	22	1	SMA	3	IRT
174	NY"T"	24	1	SMA	3	IRT
175	NY"B"	29	2	SMP	2	IRT
176	NY"A"	27	2	SMP	2	IRT
177	NY"S"	34	2	SMP	2	IRT
178	NY"E"	35	2	SMP	2	IRT
179	NY"Y"	37	3	SMP	2	IRT
180	NY"T"	38	3	SMA	3	IRT
181	NY"J"	33	2	SMA	3	IRT
182	NY"I"	36	3	SMP	2	IRT
183	NY"E"	41	3	SD	1	IRT
184	NY"D"	44	3	SD	1	IRT
185	NY"S"	34	2	SMP	2	IRT

186	NY"M"	38	3	SMP	2	IRT
187	NY"I"	38	3	SMA	3	IRT
188	NY"A"	29	2	S1	5	KARYAWAN
189	NY"N"	33	2	SMP	2	IRT
190	NY"D"	38	3	SMA	3	IRT
191	NY"B"	36	3	SD	1	IRT
192	NY"S"	37	3	D3	4	HONORER
193	NY"R"	37	3	SMP	2	IRT
194	NY"I"	34	2	SMA	3	IRT
195	NY"S"	35	2	SMP	2	IRT
196	NY"A'	30	2	SMA	3	IRT
197	NY"P"	28	2	SMA	3	IRT
198	NY"G"	25	1	SMP	2	IRT
199	NY"A"	24	1	SMA	3	IRT
200	NY"G"	26	2	SMA	3	IRT
201	NY"H"	23	1	SMA	3	IRT
202	NY"G"	21	1	SMA	3	IRT
203	NY"L"	19	1	SMA	3	IRT
204	NY"H"	29	2	SMP	2	IRT
205	NY"S"	27	2	SMP	2	IRT
206	NY"I"	28	2	SMP	2	IRT
207	NY"D"	38	3	SMP	2	IRT
208	NY"P"	37	3	SD	1	IRT
209	NY"D"	37	3	SD	1	IRT
210	NY"S"	38	3	SD	1	IRT
211	NY"A"	37	3	SMP	2	IRT
212	NY"J"	37	3	SMP	2	IRT
213	NY"Q"	28	2	SMP	2	IRT
214	NY"O"	37	3	SMA	3	IRT
215	NY"H"	38	3	SMP	2	IRT
216	NY"N"	34	2	S1	5	KARYAWAN
217	NY"A"	27	2	S1	5	KARYAWAN
218	NY"U"	26	2	SMP	2	IRT
219	NY"R"	31	2	SMA	3	KARYAWAN
220	NY"I"	28	2	SMA	3	KARYAWAN
221	NY"K"	29	2	SMA	3	IRT
222	NY"D"	34	2	S1	5	IRT

CLASS	KUISIONER														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	11
2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	8
3	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	8
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	8
1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	8
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	12
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	12
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	12
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	5
2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5
2	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	10
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	10
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	11
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	11
1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	5
3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	6
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	12
1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4
3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	5
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	13
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	4
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	5
1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	6
4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	11
4	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	12
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	10
1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	6
1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	5
1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6
4	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12
3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	5
3	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	9
1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	10
1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	6
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3

1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	6
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	9
3	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	9
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	8
1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5
3	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	9
1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4
1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	6
1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	10
3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4
1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	8
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5
2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	5
4	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	8
1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	7
3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	5
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	9
4	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	8
1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	9
1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5
1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	7
3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	9
1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	7
1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	5
5	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	10
3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	8
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	7
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	9
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	8
1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	9
1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	10
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	9
1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	8
3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	9
1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	9
1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	9
1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	9
1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	9
1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	9
3	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	8
1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	10

1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	11
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	10
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	10
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	10
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	11
3	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	10
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	11
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	10
1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	9
3	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	8
3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	10
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	10
1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	9
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	8
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	10
1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	8
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	10
3	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	10
1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	8
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	9
1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	9
1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	9
1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	8
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	10
1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	10
1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	9
1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	9
3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	10
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	11
1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	8
1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	9
1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	7
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	9
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	8
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	10
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	8
1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	8
1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	9
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	9
4	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	10
1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	8

1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	10
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	11
1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	8
1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	9
1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	9
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	10
1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	9
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	10
1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	9
1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	8
1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	6
1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	8
1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	10
1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	9
1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	9
1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	7
3	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	7
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	9
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	10
1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	7
1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	7
1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	9
1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	9
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	9
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	7
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	9
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	9
1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	9
1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	8
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4
1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	9
1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	7
1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	8
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	6
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	10
1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	8
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	10

1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	9
1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	9
3	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	8
1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	10
1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	8
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	9
1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	9
1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	8
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	10
1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	9
1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	7
1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	9
1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	9
1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	9
1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	8
1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	8
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	9
1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	9
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	9
1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	8
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	10
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	9
1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	10
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	11
1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	9
3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	13
3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	10
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	10
3	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	9
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	11
1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	10
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	10

			HU/TDK TA
29%		✓	0
21%		✓	0
79%	✓		1
57%	✓		1
57%	✓		1
57%	✓		1
57%	✓		1
86%	✓		1
86%	✓		1
86%	✓		1
14%		✓	0
36%		✓	0
36%		✓	0
71%	✓		1
71%	✓		1
0%		✓	0
79%	✓		1
29%		✓	0
79%	✓		1
36%		✓	0
43%		✓	0
86%	✓		1
29%		✓	0
36%		✓	0
86%	✓		1
93%	✓		1
29%		✓	0
36%		✓	0
43%		✓	0
79%	✓		1
86%	✓		1
71%	✓		1
43%		✓	0
36%		✓	0
43%		✓	0
86%	✓		1
36%		✓	0
93%	✓		1
64%	✓		1
71%	✓		1
36%		✓	0
21%		✓	0
43%		✓	0
21%		✓	0

43%		✓	0
64%	✓		1
64%	✓		1
43%		✓	0
57%	✓		1
36%		✓	0
64%	✓		1
29%		✓	0
43%		✓	0
71%	✓		1
29%		✓	0
57%	✓		1
36%		✓	0
36%		✓	0
57%	✓		1
50%	✓		1
29%		✓	0
36%		✓	0
64%	✓		1
57%	✓		1
64%	✓		1
36%		✓	0
50%	✓		1
64%	✓		1
50%	✓		1
36%		✓	0
71%	✓		1
43%		✓	0
57%	✓		1
50%	✓		1
64%	✓		1
50%	✓		1
21%		✓	0
43%		✓	0
57%	✓		1
64%	✓		1
71%	✓		1
64%	✓		1
57%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
57%	✓		1
71%	✓		1

79%	✓		1
71%	✓		1
71%	✓		1
71%	✓		1
79%	✓		1
71%	✓		1
79%	✓		1
71%	✓		1
64%	✓		1
57%	✓		1
71%	✓		1
71%	✓		1
64%	✓		1
29%		✓	0
57%	✓		1
14%		✓	0
71%	✓		1
57%	✓		1
71%	✓		1
71%	✓		1
57%	✓		1
21%		✓	0
64%	✓		1
64%	✓		1
29%		✓	0
29%		✓	0
64%	✓		1
57%	✓		1
71%	✓		1
29%		✓	0
71%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
71%	✓		1
79%	✓		1
57%	✓		1
64%	✓		1
50%	✓		1
64%	✓		1
57%	✓		1
71%	✓		1
57%	✓		1
57%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
71%	✓		1
57%	✓		1

71%	✓		1
0%		✓	0
14%		✓	0
29%		✓	0
79%	✓		1
57%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
71%	✓		1
64%	✓		1
71%	✓		1
64%	✓		1
57%	✓		1
43%		✓	0
57%	✓		1
71%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
50%	✓		1
50%	✓		1
0%		✓	0
0%		✓	0
64%	✓		1
71%	✓		1
36%		✓	0
50%	✓		1
50%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
50%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
57%	✓		1
29%		✓	0
64%	✓		1
50%	✓		1
57%	✓		1
43%	✓		1
71%	✓		1
57%		✓	0
0%		✓	0
0%		✓	0
0%	✓		1
71%	✓		1

64%	✓		1
64%	✓		1
57%	✓		1
71%	✓		1
57%	✓		1
0%		✓	0
64%	✓		1
64%	✓		1
57%	✓		1
71%	✓		1
64%	✓		1
50%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
57%	✓		1
57%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
64%	✓		1
57%	✓		1
71%	✓		1
29%		✓	0
0%		✓	0
0%		✓	0
29%		✓	0
64%	✓		1
71%	✓		1
79%	✓		1
64%	✓		1
93%	✓		1
71%	✓		1
71%	✓		1
64%	✓		1
79%	✓		1
71%	✓		1
71%	✓		1



1 2 0 1 6 1 9 1 4 2 9 6 6 3

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 9422/S.01.P/P2T/07/2016

Kepada Yth.

Lampiran :

Bupati Gowa

Perihal : Izin Penelitian

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

di-

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : FKIK/PP.0.9/3821/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : ANDI IWIN OCTAVIANI
Nomor Pokok : 7400113036
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Laporan, dengan judul :

" GAMBARAN PENGETAHUAN PENGUNGJUNG RSUD SYEKH YUSUF GOWA TENTANG FAKTOR RESIKO TERJADINYA MIOMA UTERI TAHUN 2016 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 01 s/d 31 Juli 2016

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 01 Juli 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Perizinan Terpadu




Tembusan Yth

- 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
- 2. peringat.

SIMAP BKPMO 01-07-2016



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : www.bkpmo.sulawesi.go.id Email : bkpmo@bkpmo.sulawesi.go.id
Makassar 90222



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 19 Juli 2016

K e p a d a

Nomor : 070/1507 /BKB.P/2016

Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Di-

T e m p a t

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 9422/S.01.P/P2T/07/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Andi Iwin Octaviani**
Tempat/Tanggal Lahir : Bantaeng, 18 Oktober 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (D3)
Alamat : Perum. Smata Indah Kel. Romang Polong

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Laporan di wilayah/tempat saudara yang berjudul : **"GAMBARAN PENGETAHUAN PENGUNJUNG RSUD SYEKH YUSUF GOWA TENTANG FAKTOR RESIKO TERJADINYA MIOMA UTERI TAHUN 2016 "**.

Selama : 01 s/d 31 Juli 2016
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **BUPATI GOWA**
KEPALA BADAN,

KAMALUDDIN SERANG, S.Sos, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19590205 198003 1 013

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Kadis Kesehatan Kab. Gowa;
3. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
4. Camat Somba Opu Kab. Gowa;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 18 Februari 2016

K e p a d a

Nomor : 070/283 /BKB.P/2016

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Pengambilan Data Awal

Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf

Kab. Gowa

Di-

T e m p a t

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas kedokteran dan Ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: FKIK/PP.00.9/863/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Rekomendasi Pengambilan Data Awal.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Andi Iwin Octaviani**
Tempat/Tanggal Lahir : Bantaeng, 18 Oktober 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perum. Samata Indah Gowa

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Proposal di wilayah/tempat saudara yang berjudul : **“SIKAP DAN TINDAKAN PENDERITA TERHADAP KEJADIAN MIOMA UTERI DI RUMAH SAKIT SYEKH YUSUF”**.

Selama : 19 Februari s/d 29 Februari 2016

Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **BUPATI GOWA**
KEPALA BADAN,



KAMALUDDIN SERANG, S.Sos, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19590205 198003 1 013

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Kadis Kesehatan Kab. Gowa;
3. Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
4. Camat Somba Opu Kab. Gowa;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal,-



LEMBAR DISPOSISI

TANGGAL: 21 - Agustus 2016.

SURAT DARI: *kegiatan & politik*
 TGL SURAT: 19 / VII / 2016

NO SURAT: 070/1507/ BXB.P / 2016
 NO AGENDA: 445.2/11203/RSUD-SY/VII/2016

WADIR ADMINISTRASI

WADIR YANMED & KEPERAWATAN

KEPALA BAGIAN UMUM

KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK

KEPALA BAGIAN PROG & INFORMASI

KEPALA BIDANG PELY. KEPERAWATAN

CATATAN:
 DIREKTUR:

WAKIL DIREKTUR

Yth. Sek. Bakti
Koordinator ke Unit/Unit - Bakti
20 2016
17

25/7-2016
Dep. Bend. Bakti
Ry

Yth: Bag. Pnl. KIA
di bantah & di arahkan
femari keb. Mual.

20 2016
17



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF
JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :236/Diklat.RSUD-SY/ VII /2016

Yang bertanda tangan dibawah ini , Menerangkan bahwa :

N a m a : Andi Iwin Octaviani
N i m : 70400113036
Institusi : UIN Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di *Ruang Poliklinik KIA (ANC)* RSUD. Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul " *Gambaran Pengetahuan Pengunjung RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tentang Faktor Resiko Terjadinya Mioma Uteri Tahun 2016* " pada Tanggal 01 Juli 2016 S/D 31 Juli 2016

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 01 Agustus 2016

An. Ketua Diklat
Koordinator Bagian Penelitian


Dra. Hj. Ramlah Rauf Bsc. MMRS
Nip. 19630710 198703 2 019

