

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN PERILAKU  
KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL (KHAMAR)  
PADA REMAJA USIA 15-18 TAHUN**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
**SUDARMAN**  
NIM: 70300113045  
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudarman  
NIM : 70300113045  
Tempat/Tanggal lahir : Sinjai, 06 Desember 1993  
Jurusan : Keperawatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : BTN Bukit Tamarunang Blog E1 No.09  
Samata Kabupaten Gowa.  
Judul : Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan  
Konsumsi Minuman Beralkohol (Khamar)  
Pada Remaja Usia 15-18 Tahun.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Gowa, Mei 2017

Penyusun,



**Sudarman**

**NIM: 70300113045**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol (Khamar) Pada Remaja Usia 15-18 Tahun” yang disusun oleh Sudarman, NIM: 70300113045, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Makassar, 06 Juli 2017 M

12 Syawal 1438 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Munaqisy I : Hasnah. S.SiT., S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Munaqisy II : Dr. Misbahuddin, S.Ag., M.Ag (.....)

Pembimbing I : Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Pembimbing II: Hj. Syisnawati., S.Kep., Ns., M.Kep.,Sp. Kep. J (.....)

a/Dekan

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc f.  
NIP: 19550203 198312 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas berkah dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini dapat dirampungkan. Selawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena perjuangan beliau kita dapat menikmati iman kepada Allah SWT.

Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Konsumsi Minuman Beralkohol (Khamar) Pada Remaja Usia 15-18 Tahun” ini dapat terselesaikan. Selesaiannya skripsi ini berkat bimbingan dan dorongan moril dari berbagai pihak oleh karena itu, sepantasnya Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya, Ariani dan Mappiare yang telah membimbing dan selalu memberi saya dukungan selama hidup saya, mereka yang telah membimbing saya sampai sekarang ini dan telah memberikan segalanya untuk saya. Selanjutnya saya menyampaikan rasa terima kasih yang kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr.dr. H. Andi Armyn Nurdin., M.Sc, Wakil Dekan, Seluruh staf termasuk staf akademik yang mengatur pengurusan surat dan pengumpulan berkas serta

memberikan bantuan yang berarti kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Bapak Dr. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Ketua Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.
4. Bapak Dr. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj.Sysnawati, S.Kep., M.Kep., Ns., Sp.Keperawatan Jiwa selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta arahan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Hasnah, S.SiT., S.Kep., Ns., M.Kes selaku penguji I dan Bapak Dr. Misbahuddin, S.Ag., M.Ag penguji II yang telah banyak memberikan masukan serta arahan guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman Keperawatan 2013 (Am13ulasi), para senior, dan junior di Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi.
7. Sahabat-sahabatku di perumahan bunga cita alam lestari (Baharuddin, Sampara, Syahrul Muharram, Rinawati, Nur Helmi, Armega, Hardianto, Suprianto Zainuddin dan Muliana Ismail) terima kasih atas kebersamaannya selama berjuang di kampus tercinta ini.

Penulis menyadari masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik itu bagi Penulis pribadi, dunia Keperawatan, dunia Pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Gowa, Mei 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Konsumsi Alkohol.....	13
1. Alkohol .....	13
2. Kerugian Konsumsi Alkohol Pada Tubuh.....	17

B. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan Remaja .....	18
1. Remaja .....	18
2. Tingkat Pengetahuan.....	23
3. Tinjauan Umum Tentang Perilaku.....	25
C. Kerangka Konsep.....	28
D. Kerangka Kerja .....	29

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
C. Populasi dan Sampel.....	30
D. Teknik Sampling.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Instrumen Penelitian .....	34
G. Uji Validitas .....	35
H. Uji Reliabilita.....	36
I. Pengolahan dan Analisis Data .....	37
J. Penyajian Data .....	39
K. Etika Penelitian .....	39

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Hasil Penelitian .....	44
1. Karakteristik Responden .....	44
2. Analisis Univariat.....	46
3. Analisis Bivariat.....	47
C. Pembahasan .....	48
1. Analisis Univariat .....	48
2. Analisis Bivariat .....	51
D. Keterbatasan Penelitian.....	55

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	56

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	57
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN</b> .....	61
-----------------------	----

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
-----------------------------	--

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Definisi Operasional dan Kriteria Objektif .....	8
<b>Tabel 1.2</b> Kajian Pustaka .....	9
<b>Tabel 4.1</b> Distribusi Responden Berdasarkan Umur Responden Di Desa Bonto Tahun 2017.....	44
<b>Tabel 4.2</b> Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden Di Desa Bonto Tahun 2017.....	45
<b>Tabel 4.3</b> Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol Di Desa Bonto Tahun 2017.....	46
<b>Tabel 4.4</b> Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Desa Bonto Tahun 2017.....	46
<b>Tabel 4.5</b> Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol Pada Responden Di Desa Bonto Tahun 2017 .....	47

## DAFTAR BAGAN

Nomor Bagan	Halaman
2.1 Kerangka Konsep.....	28
2.2 Kerangka Kerja .....	29



## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1** Kuesioner Penelitian

**Lampiran 2** Master Tabel Uji Valid dan Reliabilitas

**Lampiran 3** Hasil Uji Valid dan Reliabilitas

**Lampiran 4** Hasil Analisis Excel Kuesioner Penelitian

**Lampiran 5** Master Tabel/Variabel View

**Lampiran 6** Analisis Univariat


**Lampiran 7** Analisis Bivariat

**Lampiran 8** Surat dari BKPM Sulawesi Selatan

**Lampiran 8** Surat dari Bupati Kabupaten Sinjai

**Lampiran 9** Dokumentasi Penelitian

**Lampiran 10** Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Nama : Sudarman**

**NIM : 70300113045**

**Judul : Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol (Khamar) Pada Remaja Usia 15-18 Tahun**

---

Konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja umur 15-18 tahun adalah masalah kesehatan serius. Konsumsi minuman beralkohol pada remaja beresiko negatif bagi kesehatan dan sosial seperti gangguan perkembangan otak, bunuh diri dan depresi, kehilangan memori, risiko tinggi terhadap perilaku seksual, kecanduan, pengambilan keputusan terganggu, prestasi akademis yang buruk, kekerasan, dan kecelakaan kendaraan bermotor (cedera dan kematian). Pengetahuan merupakan faktor predisposisi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan tingkat pengetahuan dengan konsumsi minuman beralkohol pada remaja umur 15-18 tahun di desa Bonto Kabupaten Sinjai. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode *survei analitik* dengan rancangan *cross sectional*. Dengan tehnik sampling *purposive sampling*. Sampel penelitian sebanyak 84 remaja. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner, sedangkan teknik analisis data menggunakan uji Chi Square. Hasil uji Chi-Square pada tingkat kepercayaan 95%, Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai  $p=0,007$ . Hal ini berarti  $p$ -value lebih kecil dari alpha (5% atau 0,05). Maka dari itu disimpulkan terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol pada remaja usia 15-18 tahun di desa Bonto Kabupaten Sinjai. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti lebih dalam mengenai faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan minum-minuman keras pada remaja serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.

***Kata Kunci: Remaja, Pengetahuan, Konsumsi Minuman Beralkohol***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Remaja merupakan individu yang sedang mengalami masa perubahan pada semua aspek dalam dirinya, yaitu perubahan dari kondisi anak-anak menuju dewasa (Hidayah, 2009). Masa transisi perkembangan remaja dari anak-anak menuju dewasa tidak hanya mengenai usia namun juga melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja dapat mengakibatkan berbagai permasalahan seperti kenakalan remaja, masalah-masalah yang berkaitan dengan sekolah, perilaku seksual berisiko tinggi, depresi dan bunuh diri, gangguan makan serta penyalahgunaan obat dan alkohol (Santrock, 2007).

Perkembangan remaja sangat rentan terhadap pengaruh dari lingkungan dalam kehidupan sehari-hari (Olivia, 2010). Remaja adalah mereka yang berada pada usia 12-18 tahun (Hasibuan, 2011). Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Dalam perkembangan menuju dewasa, anak mengalami berbagai perubahan meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis dan perubahan sosial. Perubahan tersebut mempengaruhi perilaku anak di lingkungan masyarakat. Perubahan perilaku anak, ada yang mengarah ke arah positif dan ada yang ke arah negatif. Perilaku negatif salah satu diantaranya

adalah remaja dengan perilaku kebiasaan konsumsi alkohol (Sofia & Adiyanti,2013).

Minuman keras ialah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak (khamar) minuman yang banyak mengandung alcohol, seperti wine, whisky brandy, sampagne, malaga dan lainlain (Zulvikar, 2008). Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. (Zulvikar, 2008)

Minuman beralkohol adalah minuman yang secara alami terbentuk melalui proses fermentasi karbohidrat oleh mikroorganisme dalam keadaan anaerobik. Tiap negara mempunyai minuman beralkohol yang berbeda-beda. Indonesia mempunyai minuman beralkohol seperti tuak yang terbuat dari pohon nira dan brem yang di buat dari beras (Salakory, 2012). Alkohol terdapat pada minuman keras seperti bir, *wine*, *whiskey* maupun minuman keras lainnya. Alkohol dapat mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga menyebabkan terganggunya sistem motorik, kemampuan berfikir, penurunan daya ingat, persepsi dan kesadaran (Darmono, 2005).

Minuman beralkohol juga dapat membuat mabuk peminumnya sehingga dapat membuat seseorang tidak dapat mengendalikan diri. Seseorang yang kehilangan kendali diri dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak

kriminal seperti yang dikemukakan oleh Aldiningsih (2010, dalam Salakory, 2012).

Minuman keras sudah lama dikenal di kalangan masyarakat dan telah menjadi masalah umum di seluruh dunia. WHO (2014) menyebutkan bahwa sebanyak 61,7% populasi di seluruh dunia telah meminum alkohol selama lebih dari 12 bulan yang menyebabkan sekitar 3,3 juta kematian atau 5,9% dari seluruh kematian di seluruh dunia (WHO, 2014).

Berdasarkan laporan *World Health Organisation* (WHO) menyebutkan bahwa lebih dari 3 juta orang di dunia meninggal akibat mengkonsumsi alkohol dan jumlah korban terbesar terjadi di Eropa. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya mengonsumsi alkohol tersebut. WHO juga menyebutkan bahwa, rata - rata setiap orang di dunia yang berusia 15 atau lebih mengonsumsi 6,2 liter alkohol murni tiap harinya. Sekitar 16% peminum di dunia terlibat dalam *heavy episodic drinking* atau sering disebut sebagai pesta minum dan inilah yang paling berbahaya bagi kesehatan (WHO, 2012).

Konsumsi alkohol murni di seluruh dunia pada tahun 2010 sebesar 6,2 liter pada orang dengan usia 25 tahun atau lebih, sedangkan per harinya sekitar 13,5 gram. Konsumsi alkohol perkapita paling banyak dikonsumsi paling banyak dikonsumsi dalam populasi remaja yang berusia 15-19 tahun. Alkohol yang dikonsumsi di seluruh dunia, 50,1% di gunakan untuk meningkatkan stamina,

34,8% adalah jenis minuman bir, 8,0% adalah jenis minuman anggur, dan 7,1% adalah jenis minuman alkohol lainnya (*World Health Organization*, 2014).

Pada tahun 2012 sekitar 3,3 juta kematian atau 5,9% dari seluruh kematian global disebabkan dari konsumsi alkohol. Penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan berbagai penyakit, adanya beban sosial serta perubahan ekonomi dalam masyarakat. Bahaya penggunaan alkohol ditentukan oleh volume alkohol yang dikonsumsi, pola minum, dan kualitas alkohol yang dikonsumsi. Lebih dari dua ratus penyakit yang disebabkan oleh alkohol seperti sirosis hati, kanker dan cedera (WHO, 2014).

Konsumsi alkohol juga telah menjadi kebiasaan. WHO tahun 2011 mencatat paling tidak sebesar 4,3% siswa dan 0,8% siswi pernah mengonsumsi alkohol (Adnyana, 2012). Berdasarkan data Riskesdas 2007, diketahui bahwa di Indonesia, prevalensi peminum alkohol mencapai 4,6%. Pengguna alkohol meningkat mulai pada umur antara 15-24 tahun, yaitu sebesar 5,5% yang selanjutnya menjadi 6,7% pada umur 25-34 tahun, namun kemudian turun seiring bertambahnya umur (Kemenkes RI, 2007). Hasil Survei Demografi dan Kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2012 juga memberikan informasi bahwa persentase peminum alkohol pada pria berusia 15-19 tahun sebesar 30,2% dan berusia 20-24 tahun sebesar 52,9%, sementara persentase wanita berusia 15-19 tahun sebesar 3,5% dan berusia 20-24 tahun sebesar 7,1% (SDKI, 2012).

Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 2012 prevalensi konsumsi minuman beralkohol selama tiga bulan terakhir pada rentang

usia 15-24 tahun yaitu sebesar 33,7% (perempuan 35%, laki-laki 32,2%). Prevalensi konsumsi minuman beralkohol dipertanian lebih tinggi daripada di pedesaan dengan persentase 45,7% dipertanian dan 40,1% di pedesaan. Prevalensi konsumsi minuman beralkohol tampak tinggi pada yang berpendidikan SMP dan SMA (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2013). Tercatat sebanyak 434 pasien rawat inap di rumah sakit dengan masalah gangguan mental dan perilaku yang disebabkan penggunaan alkohol (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2007) memperlihatkan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan prevalensi peminum alkohol 12 bulan terakhir sebanyak 5,9%, lebih tinggi dari angka nasional (4,6%). Sedangkan yang masih minum dalam satu bulan terakhir 3,9% juga lebih tinggi dari angka nasional (3,0%). Di lihat dari kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja mempunyai prevalensi minum alkohol tertinggi 27,5% dalam 12 bulan terakhir, atau 22,6% dalam 1 bulan terakhir (Kemenkes, 2007). Kelompok umur tertinggi peminum alkohol di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 12 bulan dan satu bulan terakhir mulai tinggi pada umur 15 - 24 tahun yaitu sebesar 7,4% dan 5,4% yang selanjutnya meningkat menjadi 8,3% dan tetap di 5,4% pada umur 25 - 34 tahun, namun kemudian turun seiring dengan bertambahnya umur (Kemenkes, 2007). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelompok umur yang paling banyak mengonsumsi minuman beralkohol adalah umur 15 - 34 tahun. Pada kelompok umur tersebut sangat rentan terkena berbagai

macam jenis penyakit, apalagi jika mempunyai kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol setiap harinya (*heavy episodic drinking*). Kebiasaan buruk tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan (WHO, 2012).

Minuman beralkohol tradisional merupakan salah satu jenis minuman yang marak di beberapa wilayah Indonesia. Minuman beralkohol tradisional dibuat dan dikemas secara sederhana serta sering dijadikan sebagai jamuan di acara adat, misalnya minum Cap Tikus dari Manado dan Minahasa, Ballo dari Makassar, Sopi dari Maluku dan sekitarnya, Lepen dari Yogyakarta, Arak Bali dan lain sebagainya (BPOM,2013). Tuak juga salah satu minuman tradisional yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan terutama di salah satunya daerah dusun Bululohe dan sekitarnya. Tuak terbuat dari batang aren atau batang kelapa dan diambil airnya kemudian dicampur dengan raru. Nira aren yang merupakan bahan dasar pembuatan tuak mengandung alkohol dengan kadar 4% (Ilyas, 2013)

Faktor yang melatarbelakangi munculnya perilaku mengonsumsi minuman beralkohol adalah melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman baru, mencari dan menemukan arti hidup, mengisi kekosongan, menghilangkan kegelisahan, frustrasi, dan terdesak hidup, serta mengikuti kemauan teman-teman dalam rangka kebersamaan adalah beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya perilaku mengonsumsi minuman beralkohol (Sudarsono dalam Mardani, 2008). Selain teman, orang tua juga merupakan faktor yang mempengaruhi seorang remaja untuk minum alkohol. Orang tua juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan remaja. Beberapa kasus

menemukan bahwa orang tua tidak memberikan teladan yang baik atau nasehat yang berharga kepada anaknya (Snyder, 2007). Selain itu, alasan peneliti memilih Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai sebagai lokasi penelitian ialah dilandasi dengan adanya peningkatan perilaku mengkonsumsi alkohol dengan rentang usia 15-18 tahun. Ditinjau dari keseharian peneliti yang sering bergaul dengan mereka dan setelah menganalisa keseharian mereka. Peneliti menarik kesimpulan bahwa alasan mereka mengkonsumsi alkohol karena ingin merasakan minuman tersebut dengan melalui proses adaptasi dengan teman bergaul yang baru. Hal ini bukan lagi hal yang tabu buat mereka, karena setelah peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian, keseharian para orang tua di Desa Bonto sebagian besar adalah petani, selain bertani mereka juga membuat gula merah/gula aren lalu di jual untuk menambah penghasilan, dan di sisi pembuatan gula aren mereka juga membuat minuman untuk di konsumsi yaitu “Tuak/Ballo”. Dan di dalam ajaran Islam kita kenal dengan nama “*khamr*”. Di desa tersebut orang tua hingga anak-anak telah merasakan minuman yang memabukkan dengan alasan utamanya adalah ingin mencoba-coba dan pada akhirnya menjadi pecandu minuman yang memabukkan (*khamr*).

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Adakah hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol pada remaja usia 15-18 tahun terkait angka peminum minuman beralkohol di dusun Bululohe Sinjai Tengah.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Adakah hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol pada remaja usia 15-18 tahun di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengan Sinjai Tengah.

## C. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian (Notoatmodjo, 2012). Apabila  $H_0$  ditolak ( $p < 0,05$ ) atau *p-value* lebih kecil dari *alpha*(5%) dan  $H_a$  diterima maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara variabel dependen dengan variabel independen. Sedangkan Apabila  $H_0$  diterima ( $p > 0,05$ ) atau *p-value* lebih besar dari *alpha*(5%) dan  $H_a$  ditolak maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel dependen dengan variabel independen (Rahman. 2015).

Hipotesis penelitian ini yaitu, ada hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol (khamar) pada remaja usia 15-18 tahun di Desa Bonto Kabupaten Sinjai.

## D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut. Karakteristik yang dapat diamati (diukur) itulah yang merupakan kunci definisi operasional. Dapat diamati artinya memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena yang kemudian

dapat diulangi lagi oleh orang lain (Nursalam, 2008).

Sekiranya di dalam literatur tidak terdapat definisi operasionalnya, maka harus dibuat sendiri, dengan menggunakan pemikiran sendiri, sesuai dengan maksud dari penelitian itu, atau dengan berkonsultasi dan berdiskusi dengan para ahli (Machfoedz, 2010).

**Tabel 1.1 Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Kriteria Objektif	Skala Ukur
1	Independen Pengetahuan Remaja	Pengetahuan responden yang berumur 15-18 tahun tentang alkohol, dampak yang di timbulkan oleh alkohol.	Kuesioner	Kurang baik: Jika < 19,5 atau < 75%  Baik: Jika $\geq$ 19,5 atau $\geq$ 75%	Guttman
2	Dependen Konsumsi Alkohol	Perilaku remaja terhadap minuman beralkohol	Kuesioner	Remaja yang mengkonsumsi alkohol dan yang tidak mengkonsumsi alkohol	Guttman

#### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis. Untuk itu penulis telah melakukan pra-penelitian dengan melakukan survey secukupnya guna menunjang penelitian ini. Disini penulis akan mengatakan beberapa hasil penelusuran dari penelitian maupun buku-buku tentang tingkat pengetahuan remaja dengan bahaya mengonsumsi alkohol sebagai perbandingan dengan

penelitian yang akan dilakukan penulis (Sugiyanto, 2007).

**Tabel 1.2 Kajian Pustaka**

Nama Peneliti/ Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan	Persamaan
Desy sulistyowati 2012/ Hubungan tingkat pengetahuan dan sikap remaja usia pertengahan tentang bahaya minuman keras dengan perilaku minum-minuman keras di desa klumprit sukoharjo	Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan sikap remaja <i>usia pertengahan tentang bahaya minuman keras dengan perilaku minum-minuman keras di desa klumprit sukoharjo</i>	Pengumpulan Data penelitian menggunakan kuesioner, sedangkan teknik analisis data menggunakan uji <i>chi square</i>	(1) pengetahuan Remaja sebagian besar adalah baik, (2) sikap remaja usia sebagian besar adalah Baik, (3) terdapat hubungan pengetahuan dengan perilaku minum-minuman Keras, (4).terdapat hubungan sikap dengan perilaku minum-minuman keras pada remaja usia pertengahan di desa klumprit mojolaban sukoharjo.	Terletak pada variabel independennya yang tidak hanya meneliti tingkat pengetahuan remaja tetapi juga meneliti sikap remaja	Terletak pada variabel dependennya yang sama-sama meneliti tentang minuman beralkohol

<p>Natalsya m. Salakory 2012/hubungan antara pengetahuan dan sikap tentang mengkonsumsi Alkohol dengan tindakan konsumsi minuman beralkohol pada nelayan Di kelurahan bitung karangria kecamatan tuminting kota manado</p>	<p>Untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dan sikap tentang mengkonsumsi Alkohol dengan tindakan konsumsi minuman beralkohol pada nelayan Di kelurahan bitung karangria kecamatan tuminting kota manado</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah survey analitik dengan rancangan studi cross sectional. Populasi penelitian berjumlah 58 nelayan. Instrument penelitian yang digunakan yaitu kuisisioner yang telah diuji Validitas dan reliabilitas. Uji statistik yang digunakan adalah chi-square dengan nilai signifikan ci (confidence Internal): 95% <math>\alpha = 0,05</math>.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian untuk tingkat pengetahuan responden menghasilkan 29 jiwa (50%) untuk kategori pengetahuan tinggi dan 29 jiwa (50%) untuk kategori pengetahuan rendah. Variabel sikap Menghasilkan 23 jiwa (39,7%) untuk kategori sikap positif dan 35 jiwa (60,3%) untuk kategori sikap negatif. Variabel tindakan responden yang mengkonsumsi minuman beralkohol</p>	<p>Perbedaan: Terletak pada variabel dependennya dimana pada penelitian ini objek penelitiannya adalah remaja tetapi pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya adalah nelayan</p>	<p>Persamaan: Terletak pada variabel independennya yang sama-sama meneliti tentang tingkat pengetahuan dalam mengkonsumsi alkohol</p>
--	---	---	---	--	---

		<p>sebanyak 26 jiwa (44,8%) sedangkan yang Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol sebanyak 32 jiwa (55,2%). Tidak ada hubungan bermakna antara Pengetahuan dan sikap tentang mengkonsumsi alkohol pada nelayan di kelurahan bitung karangria kecamatan Tuminting kota manado.</p>	
--	--	--	--

## F. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan umum

Diketuinya Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Konsumsi minuman beralkohol pada Remaja usia 15-18 tahun di dusun Bululohe desa Bonto kecamatan Sinjai Tengah.

2. Tujuan Khusus
  - a. Diketuainya tingkat pengetahuan remaja tentang minuman beralkohol.
  - b. Diketuainya perilaku konsumsi minuman beralkohol remaja 15-18 tahun.
  - c. Diketuainya hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol.

#### **G. Manfaat Penelitian**

1. Bagi institusi

Sebagai referensi perpustakaan institusi dan merupakan masukan bagi mahasiswa yang sedang mempelajari tentang hubungan tingkat pengetahuan dengan konsumsi minuman beralkohol pada remaja usia 15-18 tahun di dusun Bululohe desa Bonto kecamatan Sinjai Tengah.
2. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini merupakan sumber data bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hubungan tingkat pengetahuan dengan konsumsi minuman beralkohol pada remaja.
3. Bagi masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya mengonsumsi minuman beralkohol pada remaja sehingga meminimalisirkan kegiatan mengonsumsi minuman beralkohol pada remaja.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Konsumsi Alkohol

##### 1. Alkohol

###### a. Pengertian alkohol

Alkohol adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif. Zat psikoaktif adalah golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, yang dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi, dan kesadaran seseorang. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil, sedangkan adiktif adalah suatu keadaan kecanduan atau ketergantungan terhadap jenis zat tertentu (Mahi M.H, 2008).

Alkohol adalah zat penekan susunan syaraf pusat meskipun dalam jumlah kecil, mempunyai efek stimulasi ringan. *Alkoholism* adalah keadaan penyalahgunaan serta ketergantungan alkohol. Menurut *national Council on Alcoholism* (1992) mendefinisikan *Alkoholism* adalah suatu penyakit kronis progresif yang ditandai dengan hilangnya kontrol akibat memakai alkohol konsekuensi timbulnya masalah sosial, hukum, psikologi dan juga fisik (Sarwono S.W, 2011., Sumiati dkk, 2009).

###### b. Jenis-jenis alkohol

Jenis minuman keras yang beralkohol yang beredar di masyarakat terbagi 3 golongan yaitu:

- 1) Golongan A berkadar alkohol 0,1% - 0,5% Contoh : Bir Bintang, Grand Sand, dll
  - 2) Golongan B berkadar alkohol 0,5% - 20% Contoh : Anggur, Malaga, dll
  - 3) Golongan C berkadar alkohol 20% - 50% Contoh : Brandy, Whisky, Jonovor, dll ( Hikmat, 2008 hal : 23).
- c. Kandungan yang berbahaya dalam alkohol dan dampaknya mengonsumsi alkohol.

Etanol adalah bentuk molekul sederhana dari alkohol, yang sangat mudah diserap dalam saluran pencernaan mulai dari mulut, esofagus, lambung, sampai usus halus, daerah paling banyak menyerap alkohol adalah bagian proksimal usus halus, disini juga diserap vitamin B yang larut dalam air, kemudian dengan cepat beredar dalam darah. Anggur, bir, wiski, gin, vodka adalah jenis-jenis minuman dengan kandungan alkohol sekitar 3% sampai 20%. Minum minuman alkohol berarti mengonsumsi antara 10-12 gram etanol. Mengonsumsi alkohol setiap hari dan dalam jumlah yang makin meningkat maka akan terjadi toleransi, yang dibagi dalam 3 bentuk antara lain behavioral tolerance yaitu refleksi kemampuan seseorang untuk belajar dalam tugas afektif oleh alkohol, Tolerans farmakokinetik yaitu produksi dehidrogenase alkohol dan mikrosom system reticulum endoplasmik meningkat. Tolerans seluler yaitu adaptasi

system neuron akibat peningkatan jumlah konsumsi alkohol (Soetjiningsih, 2010).

Bila minum alkohol setiap hari dan jumlahnya terus ditingkatkan, maka dapat terjadi fenomena *tolerance* dan dapat menimbulkan efek samping dari penggunaan minuman beralkohol atau dampak negatif penggunaan alkohol, efek atau gejala yang ditimbulkan tergantung banyaknya kadar alkohol dalam darah seseorang. Efek tersebut dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu:

#### 1) Dampak fisik

Peminum berat alkohol dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pada hati dimana dapat menimbulkan perlemakan parenkim hati (*fatty liver*) yang dapat berkembang menjadi sirosis hati. Pada pankreas bisa terjadi pankreatitis dan terjadi gangguan metabolisme gula darah yang dapat menimbulkan penyakit kencing manis. Risiko kanker esophagus, lambung, usus besar, dan paru-paru. Pada jantung bisa menyebabkan penyakit infark jantung dan thrombosis. Peminum minuman beralkohol cenderung memiliki tekanan darah yang relative lebih tinggi dibandingkan non peminum dan juga akan lebih berisiko mengalami stroke dan serangan jantung. Selain itu dapat menyebabkan impoten, kesulitan tidur, kerusakan otak, dapat terjadi perubahan kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi. Peminum kronis dapat pula mengalami berbagai

gangguan syaraf mulai dari demensia, bingung, kesulitan berjalan dan kehilangan memori serta konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan defisiensi thiamin, yaitu komponen vitamin B kompleks berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya sistem syaraf (Soetjningsih dkk, 2007., Sarwono S.W, 2011., Sumiati dkk, 2009).

## 2) Dampak Psikoneurologis

Alkohol merupakan depresan sistem susunan syaraf pusat (SSP), namun pada dosis rendah dapat bersifat sebagai stimulant. Pada dosis sedang dapat menyebabkan sedasi, euphoria, mudah terangsang, dan gangguan koordinasi. Bila dosis dinaikkan akan menyebabkan emosi labil dan bicara kacau. Sedangkan pada dosis tinggi terjadi penurunan kesadaran, gagal nafas, koma dan kematian. Selain itu dapat menimbulkan imsonia, depresi, gangguan kejiwaaan, serta dapat merusak jaringan otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan neurosis lainnya (Soetjningsih dkk, 2007., Sarwono S.W, 2011., Sumiati dkk, 2009).

## 3) Dampak Sosial

Gangguan sosial yang timbul biasanya dipengaruhi orang lain, dimana perasaan pengguna alkohol sangat labil, mudah tersinggung, dan perhatian terhadap lingkungan menjadi terganggu. Kondisi tersebut menekan pusat pengendalian diri, sehingga pengguna

menjadi agresif dan apa bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan yang melanggar norma bahkan memicu tindakan kriminal serta meningkatkan risiko kecelakaan (Soetjningsih dkk, 2007., Sarwono S.W, 2011., Sumiati dkk, 2009).

#### 4) Tinjauan Islam tentang Minuman Keras

Minum minuman memabukkan (khamar) adalah perbuatan yang dilarang. Peminum *khamar* adalah sebagian dari perilaku setan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah:219;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا لَأَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Terjemahannya:

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: ”pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...”*

## 2. Kerugian Konsumsi Alkohol pada Tubuh

Bahaya minuman keras bagi tubuh antara lain peminum minuman keras pada dosis sedang dapat terjadi gangguan tidur, cepat tertidur tetapi tidak nyenyak, terjadi gangguan neuropati perifer karena penurunan fungsi saraf pusat di lengan dan kaki, dan keadaan ini diperberat dengan kekurangan vitamin B1 dengan gejala kesemutan. Terjadi degenerasi serebelum yaitu otak kecil mengalami degenerasi sehingga menimbulkan gangguan gaya berjalan dan gangguan keseimbangan (Soetjningsih, 2010).

Penggunaan alkohol dapat terjadi gangguan perilaku serius yang mempengaruhi hubungan otak sampai 50-79%, kehilangan ingatan, depresi akut atau kronis, tingkat bunuh diri yang tinggi, fluktuasi emosi, dan kehilangan kesadaran selama mabuk. Alkoholisme kronis dapat terjadi infeksi pancreas dengan kegagalan sistem endokrin pankreas (kadang-kadang diabetes) dan kelenjar endokrin (kurang gizi). Hal ini menimbulkan kekurangan protein yang dapat menyebabkan pengurangan produksi hormone testosterone, yang dapat membuat impotensi pada laki-laki (Hasan, 2008).

Konsumsi alkohol kronis sebagai faktor risiko penting untuk perkembangan (yaitu, patogenesis) dari berbagai jenis kanker, termasuk kanker pada organ dan jaringan pada saluran pernapasan dan saluran pencernaan bagian atas (yaitu, saluran aerodigestive atas), hati, usus besar atau rektum (yaitu, colorectum), dan payudara (Helmut K. Seitz et all, 2007).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan Remaja**

### **1. Remaja**

#### **a. Definisi Remaja**

Remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis dan psikososial. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Remaja merupakan masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi

perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial (Sofia & Adiyanti, 2013).

Menurut King (2012) masa remaja merupakan masa perkembangan yang merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini dimulai sekitar pada usia 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 21 tahun.

Menurut Monks (2008) masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, Fase remaja tersebut mencerminkan cara berfikir remaja masih dalam koridor berpikir konkret, kondisi ini disebabkan pada masa ini terjadi suatu proses pendewasaan pada diri remaja. Masa ini berlangsung antara umur 12 sampai 21 tahun, dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Masa remaja awal (*Early adolescent*) umur 12-15 tahun.
- 2) Masa remaja pertengahan (*middle adolescent*) umur 15-18 tahun
- 3) Remaja terakhir umur (*late adolescent*) 18-21 tahun.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas bahwa masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa dan dalam prosesnya terjadi perkembangan kematangan fisik, psikis dan sosial serta bertambahnya tuntutan masyarakat.

#### **b. Tahap-Tahap Perkembangan dan Batasan Remaja**

Menurut Monks (2008) dan Soetjiningsih (2010), berdasarkan proses penyesuaian diri menuju kedewasaan, ada 3 tahap perkembangan

remaja yaitu

1) Remaja awal (*Early adolescent*) umur 12-15 tahun

Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan yang menyertai perubahan-perubahan itu, mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis, dengan dipegang bahunya saja oleh lawan jenis ia sudah akan berfantasi erotik.

2) Remaja madya (*middle adolescent*) berumur 15-18 tahun

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan, remaja akan senang kalau banyak teman yang mengakuinya. Ada kecenderungan mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang sama dengan dirinya, selain itu ia berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu memilih yang mana peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimistis, idealitas atau materialis, dan sebagainya.

3) Remaja akhir (*late adolescent*) berumur 18-21 tahun

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian lima hal yaitu:

- a) Minat makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.
- b) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru.

- c) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.
- d) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain.
- e) Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (*privateself*) dan masyarakat umum (Sarwono, 2010).

### c. Perubahan Sosial pada Masa Remaja

Salah satu tugas perkembangan masa remaja yang tersulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam hubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan harus menyesuaikan diri dengan orang dewasa diluar lingkungan keluarga dan sekolah. Remaja lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan teman-teman sebaya, maka pengaruh teman-teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku lebih besar dari pada pengaruh keluarga. Misalnya, sebagian besar remaja mengetahui bahwa bila mereka memakai model pakaian yang sama dengan anggota kelompok yang populer, maka kesempatan untuk diterima menjadi anggota kelompok lebih besar (Hurlock, 1999 dalam Nasution, 2007). Kelompok sosial yang paling sering terjadi pada masa remaja adalah (Hurlock, 1999 dalam Nasution, 2007):

#### 1) Teman dekat

Remaja biasanya mempunyai dua atau tiga orang teman dekat, atau

sahabat karib. Mereka terdiri dari jenis kelamin yang sama, mempunyai minat dan kemampuan yang sama. Teman dekat saling mempengaruhi satu sama lain.

2) Kelompok kecil

Kelompok ini terdiri dari kelompok teman-teman dekat. Pada mulanya, terdiri dari jenis kelamin yang sama, tetapi kemudian meliputi kedua jenis kelamin.

3) Kelompok besar

Kelompok ini terdiri dari beberapa kelompok kecil dan kelompok teman dekat, berkembang dengan meningkatnya minat pesta dan berkencan. Kelompok ini besar sehingga penyesuaian minat berkurang di antara anggota-anggotanya. Terdapat jarak sosial yang lebih besar di antara mereka.

4) Kelompok yang terorganisasi

Kelompok ini adalah kelompok yang dibina oleh orang dewasa, dibentuk oleh sekolah dan organisasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial para remaja yang tidak mempunyai klik atau kelompok besar.

5) Kelompok geng

Remaja yang tidak termasuk kelompok atau kelompok besar dan merasa tidak puas dengan kelompok yang terorganisasi akan mengikuti kelompok geng. Anggotanya biasanya terdiri dari anak-

anak sejenis dan minat utama mereka adalah untuk menghadapi penolakan teman-teman melalui perilaku anti sosial.

## 2. Tingkat Pengetahuan

Notoatmodjo (2010) mendefinisikan pengetahuan sebagai hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya), sehingga menghasilkan pengetahuan yang dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek.

Tingkat pengetahuan menurut Notoatmodjo (2010), secara garis besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan yaitu: tahu (*know*), kemudian memahaminya (*comprehension*), aplikasi (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*):

### a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

### b. Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut dengan benar.

c. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real.

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan suatu materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek, yang penilaiannya berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau kriteria yang telah ada (Notoatmodjo, 2007).

Faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan menurut A. Wawan dan Dewi M (2010), Faktor internal (pendidikan, pekerjaan dan umur) dan faktor eksternal (faktor lingkungan dan sosial budaya).

### 3 Tinjauan Umum Tentang Perilaku

Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Dalam sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karena itu, perilaku merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar. Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol sosial (Wikipedia, 2012).

Perilaku dan gejala perilaku yang tampak pada kegiatan organisme tersebut dipengaruhi baik oleh faktor genetik (keturunan) dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor genetik dan lingkungan ini merupakan penentu dari perilaku makhluk hidup termasuk perilaku manusia. Hereditas atau faktor keturunan merupakan konsepsi dasar atau modal untuk perkembangan perilaku makhluk hidup itu untuk selanjutnya. Sedangkan lingkungan adalah merupakan kondisi atau merupakan lahan untuk perkembangan perilaku tersebut (Notoatmodjo, 2003).

Skinner (1938), seorang ahli psikologi dalam Notoatmodjo (2007) merumuskan bahwa perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka Skinner membagi perilaku menjadi dua yaitu :

1. Perilaku Terbuka (Overt behavior)

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau Praktik (practice), yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain

2. Perilaku Tertutup (Covert behavior)

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup (covert). Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

Perilaku adalah semua kegiatan manusia atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung, maupun yang tidak diamati oleh pihak luar (Notoadmojo, 2007).

Menurut teori Kurt Lewin dalam Notoatmodjo (2010) bahwa perilaku manusia itu dilihat dalam konteksnya. Hal ini berarti bahwa perilaku manusia bukan sekadar respons dan stimulus, tetapi produk dari berbagai gaya psikologis yang disebut ruang hayat (life space). Perilaku merupakan hasil interaksi antara person (orang) dengan environment (lingkungan). Person atau orang adalah sesuatu yang kompleks, karena

pada saat merespons stimulus atau lingkungan banyak aspek fisiologis dan psikologis pada orang tersebut.


Sejalan dengan batasan perilaku menurut Skinner, maka perilaku kesehatan (health behavior) adalah respons seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sehat-sakit, penyakit, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehat-sakit (kesehatan) seperti lingkungan, makanan, minuman, dan pelayanan kesehatan. Dengan perkataan lain perilaku kesehatan adalah semua aktivitas atau kegiatan seseorang baik yang diamati (observable) maupun yang tidak dapat diamati (unobservable) yang berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (Notoatmodjo,2010)

Lawrence Green menganalisis perilaku dari tingkat kesehatan yang ditentukan oleh tiga faktor, yaitu :

1. Faktor-faktor predisposisi (predisposing factor), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, dan nilai-nilai.
2. Faktor-faktor pendukung (enabling factor), yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana – sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, dan jamban.
3. Faktor-faktor pendorong (reinforcing factor), yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.


### C. Kerangka Konsep

Bagan 2.1. Kerangka Konsep



#### D. Kerangka Kerja

Bagan 2.2. Kerangka Kerja



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode *survei analitik*. *Survei analitik* adalah *survei* atau penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi. Kemudian melakukan analisis dinamika korelasi antara fenomena atau antara faktor efek (Notoatmodjo, 2010).

Penelitian ini menggunakan rancangan *survei cross sectional*, yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (*point time approach*) (Notoatmodjo, 2010)..

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di dusun Bululohe desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.

##### 2. Waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan pada 20 April 2017 – 20 Mei 2017.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono,2012). Populasi dalam penelitian ini adalah anak remaja laki-laki di dusun Bululohe desa Bonto kecamatan Sinjai Tengah 500 remaja usia 15-18 tahun.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Teknik *sampling* dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik perhitungan sampel didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri sesuai kriteria inklusif dan eksklusif, sampel dalam penelitian ini adalah anak remaja laki-laki usia 15-18 tahun di dusun Bululohe desa Bonto kecamatan Sinjai Tengah kabupaten Sinjai yang di hitung berdasarkan rumus persentase besar sampel menurut (Nursalam, 2011) rumusnya:

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

$$n = \frac{500}{1 + 500(0,1)^2}$$

n= 83.3 dibulatkan menjadi 84 remaja usia 15-18 tahun

Keterangan:

n: Perkiraan jumlah sampel

N: Perkiraan besar populasi

d: Tingkat kesalahan yang dipilih ( $d=0.1$ ) (Dikutip dari ZainudinM.2000).

#### D. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah suatu proses seleksi sampel yang digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada, sehingga jumlah sampel akan mewakili keseluruhan populasi yang ada (Hidayat, 2009). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* yaitu teknik sampling yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel secara *purposive sampling*, dengan sampel memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Kriteria Sampel
  - a. Kriteria inklusi
    - 1) Remaja yang mengkonsumsi dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol (khamar)
    - 2) Remaja yang berjenis kelamin laki-laki.
    - 3) Warga dusun bululoe desa Bonto.
    - 4) Responden berumur 15-18 tahun.
    - 5) Berada pada saat pengambilan data.
    - 6) Bersedia menjadi responden.

b. Kriteria eskresi

- 1) Remaja dengan gangguan mental.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu dengan mengunjungi lokasi penelitian dan meminta responden untuk mengisi kuesioner yang telah disusun oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data yang pengumpulannya tidak dilakukan sendiri oleh peneliti, tetapi diperoleh dari pihak lain, dalam hal ini peneliti mengambil dari dokumentasi yang dimiliki oleh dusun Bululohe desa Bonto.

2. Metode Pengumpulan data

- a. Mengurus kelengkapan surat pengantar kepada pihak dusun Bululohe desa Bonto kecamatan Sinjai Tengah di tujukan untuk melaksanakan penelitian.
- b. Mengumpulkan data primer dan sekunder sesuai kriteria inklusif.
- c. Melakukan langkah-langkah pengolahan data.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2010). Instrumen dalam penelitian ini adalah angket yang akan diisi oleh responden yaitu anak pada usia remaja yang diadopsi dari angket peneliti sebelumnya yaitu Ade Sulistiawan (2012).

Instrumen yang digunakan untuk pengambilan data pada penelitian ini adalah lembar kuesioner dengan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup memuat sejumlah pertanyaan yang di ajukan kepada responden, dimana jawaban dari pertanyaan tersebut sudah disediakan oleh peneliti.

Kuesioner yang digunakan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kuesioner mengenai data demografi responden, kuesioner mengkonsumsi minuman beralkohol, dan terakhir adalah kuesioner mengenai tingkat pengetahuan remaja itu sendiri.

Penentuan kriteria objektif dari variabel pengetahuan, sikap, tindakan, Alasan psikologis dan sarana prasarana peneliti menggunakan rumus deskriptif persentase. Rumus deskriptif persentase digunakan untuk menampilkan data-data kuantitatif (angka) ke dalam kalimat (Sudjana, 2001).

Penentuan skoring pada kriteria objektif variabel pengetahuan berdasarkan rumus sebagai berikut:

Rumus:

$$\begin{aligned} \text{Skor tertinggi (X)} &= \text{jumlah pertanyaan} \times \text{nilai jawaban tertinggi (100\%)} \\ &13 \times 2 = 26 \text{ (100\%)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor terendah (Y)} &= \text{jumlah pertanyaan} \times \text{nilai jawaban terendah} \\ &13 \times 1 = 13 \end{aligned}$$

$$\text{Tentukan persentase: } 13 / 26 \text{ (100\%)} = 50 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Range/ kisaran (R)} &= X - Y \\ &100\% - 50\% = 50\% \end{aligned}$$

$$\text{Kategori (K)} = 2 \text{ ( Kurang dan Baik)}$$

$$\text{Interval (I)} = R/K = 50\% / 2 = 25 \%$$

$$\text{Skor standar} = 100\% - 25\% = 75 \%$$

$$\text{Maka} = 75/100 \times 26 = 19,5 \text{ dibulatkan } 20$$

Berdasarkan hasil skoring tersebut, maka range skornya variabel pengetahuan adalah:

Kurang baik	Jika < 19,5 skor atau <75 %
Baik	jika $\geq 19,5$ atau $\geq 75\%$ sampai 100%

Dari range skoring di atas, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan 2 kategori yang diangkat oleh peneliti yaitu baik jika  $\geq 19,5$  dan kurang Jika < 19,5.

### G. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau

sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berartimemiliki validitas yang rendah (Arikunto, 2006). Pengujian validitas item-item kuesioner, dilakukan menggunakan program SPSS untuk *windows* mengacu pada penjelasan Arikunto yang mengatakan bahwa jika koefisien korelasi antara skor item dengan skor total yang diperoleh lebih besar atau sama dengan koefisien ditabel nilai-nilai r (r tabel) pada  $\alpha = 5\%$  maka item tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya item tersebut dinyatakan gugur bila  $r_{xy}$  lebih kecil daripada r tabel (Arikunto, 2006). Nilai r tabel pada penelitian ini berdasarkan jumlah subjek uji coba sebanyak 33 orang di Desa Saohiring di Kabupaten Sinjai yaitu 0.344 (dengan sig.5%).

#### H. Uji Reliabilitas

Menurut Nursalam reliabilitas (keandalan) adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kesamaan hidup diukur berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Pertanyaan yang sudah valid dilakukan uji reliabilitas dengan cara membandingkan r tabel dengan r hasil. Jika nilai r hasil alpha yang terletak diawal *output* dengan tingkat kemaknaan 5% (0,05) maka setiap pernyataan-pernyataan kuesioner dikatakan valid, jika r alpha lebih besar dari konstanta (0,6) maka pernyataan-pernyataan tersebut reliabel. Instrumen dikatakan reliabel bila nilai  $r_{alpha} > 0,60$  atau mendekati 1 (Arikunto, 2006).

## I. Pengolahan Data dan Analisa Data

### 1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari lembar observasi yang ada maka dilakukan pengolahan data. Pengolahan data tersebut dengan tahap-tahap sebagai berikut:

#### a. Editing

Setelah lembar observasi diisi kemudian dikumpulkan dalam bentuk data, data tersebut dilakukan pengecekan dengan maksud memeriksa kelengkapan data, kesinambungan data dan keseragaman data dalam usaha melengkapi data yang masih kurang.

#### b. Koding

Dilakukan pengkodian dengan maksud agar data-data tersebut mudah diolah yaitu dengan cara semua jawaban atau data disederhanakan dengan memberikan simbol-simbol/kode dalam bentuk angka maupun alphabet pada nomor dan daftar pertanyaan.

#### c. Tabulasi Data

Memasukkan data jawaban responden dalam tabel sesuai dengan skor jawaban kemudian dimasukkan dalam table distribusi frekuensi yang telah disiapkan (Hidayat, 2011).

### 2. Analisa Data

Dalam penelitian ini, data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. Proses pemasukan data dan

pengolahan data menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer dengan menggunakan program SPSS. Penelitian ini menggunakan dua cara dalam menganalisis data yaitu analisis data Univariat dan Bivariat.

a. Analisa Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan dari variabel terikat dan variabel bebas. Pada umumnya analisis ini menghasilkan distribusi frekuensi dan prosentasi dari setiap variabel (Notoatmodjo, 2010).

b. Analisa Bivariat

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa bivariat. Analisa bivariat adalah analisa yang dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat (Sugiyono, 2012), yaitu menjelaskan hubungan tingkat pengetahuan dengan konsumsi alkohol pada remaja.

Teknik yang digunakan untuk analisis bivariate ini adalah uji *Chi Square* ( $\chi^2$ ) pada  $\alpha$  5% dengan derajat kepercayaan 95%, sehingga jika nilai  $p < 0,05$ , berarti perhitungan statistic bermakna (signifikan) atau menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Uji *Chi Square* disebut juga uji beda proporsi. Uji beda proporsi dilakukan untuk menguji hipotesis yang mana variabel yang dihubungkan berjenis kategorik (Amran, 2012)

## J. Penyajian Data

Data yang diperoleh, selanjutnya diolah secara manual dengan menggunakan komputer dengan program SPSS serta disajikan dalam bentuk tabel dan diberikan penjelasan. Kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif dan hubungan sebab-akibat dari variabel *independent* dan *dependent*.

## K. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting, karena akan berhubungan dengan manusia secara langsung. Etika yang perlu dan harus diperhatikan adalah:

### 1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*)

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*). Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*informed consent*) yang terdiri dari:

- a. Penjelasan manfaat penelitian.
- b. Penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan.

- c. Jelaskan manfaat yang akan didapatkan.
  - d. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subyek berkaitan dengan prosedur penelitian.
  - e. Persetujuan subyek dapat mengundurkan diri kapan saja.
  - f. Jaminan anonimitas dan kerahasiaan.
2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*).

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau *identification number*) sebagai pengganti identitas informan.

3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*)

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor

ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian. Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana Kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*).

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*).

Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subyek penelitian (Yurisa, 2008).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Bonto adalah Sebuah Desa di sebelah Barat Kabupaten Sinjai yang berbatasan langsung dengan Desa Saohiring, Desa Saotengnga, Desa pattongko dan Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat, yang merupakan Desa enam dari tujuh desa yang terbentuk pada tahun 1991 di Kecamatan Sinjai Tengah, Kab.Sinjai .

Bahwa Desa Bonto berada pada Perbukitan sehingga di beri nama dari bahasa Bugis Bonto artinya bukit. Historis terbentuknya Desa Bonto Kec.Sinjai Tengah pada mulanya Pemekaran dari Desa Saohiring pada tahun 1991 berdiri sendiri satu Desa karena mempunyai historis tersendiri akhirnya terbentuklah satu Desa yang disebut Desa Bonto. Dan kepalai tiga Dusun yaitu Dusun Bululohe, Dusun kessi, dan Dusun Jira.

Adapun yang pertama menjadi Kepala Desa sejak terbentuknya Desa sampai sekarang yaitu :

Abd.Muin mulai dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1992 menjabat sebagai kepala desa persiapan. Setelah menjabat kepala desa persiapan, pada tahun 1992 akhirnya Abd. Muin terpilih sebagai kepala desa defenitip dan menjabat hingga tahun 2008. Pada tahun 2008 Anwar terpilih sebagai kepala desa sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2014 Muh.Dahlan P terpilih sebagai pelaksana tugas sampai pada saat ini.

## 1. Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Bonto adalah salah satu desa di Kecamatan Sinjai Tengah yang mempunyai luas wilayah 7,44 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Desa Bonto sebanyak 2.166 Jiwa yang terdiri dari 1.072 laki-laki dan perempuan 1.094 dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 525 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 108 KK dengan persentase 30% dari jumlah keluarga yang ada di Desa Bonto


Batas-batas administratif pemerintahan Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah sebagai berikut :

Sebelah Utara Desa Saohiring Kec.Sinjai Tengah. Sebelah Timur Desa Saotengnga Kec.Sinjai Tengah. Sebelah Selatan Desa Pattongko Kec.Sinjai Tengah. Sebelah Barat Desa Turungan Baji Kec.Sinjai Barat.

Dilihat dari topografi dan kultur tanah, Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah secara umum berupa Pertanian dan Perkebunan yang berada pada ketinggian antara 500-600 Meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 25<sup>0</sup> s/d 30<sup>0</sup> Celcius dan Curah hujan rata –rata pertahun 2000-3000 MM. Desa Bonto terdiri dari 3 ( Tiga ) Dusun, 7 ( Tujuh ) RW dan 16 ( Enam belas ) RT.

## 2. Struktur Desa

Desa Bonto menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya sebagai berikut :



## B. Hasil Penelitian

### 1. Karakteristik Responden

#### a. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Responden

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Responden**  
**Berdasarkan Umur Responden**  
**Di Desa Bonto Tahun 2017**

Umur Responden (Tahun)	Total	
	N	Persentase (%)
15	24	28.6
16	21	25.0
17	15	17.9
18	24	28.6
<b>Jumlah</b>	<b>84</b>	<b>100</b>

Distribusi responden berdasarkan umur dari 84 responden terdapat responden yang berumur 15 tahun sebanyak 24 responden (28,6%), responden yang berumur 16 tahun sebanyak 21 responden (25%), responden yang berumur 17 tahun sebanyak 15 responden (17,9%), dan responden yang berumur 18 tahun sebanyak 24 responden (28,6%).

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden.

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Responden**  
**Di Desa Bonto Tahun 2017**

Tingkat Pendidikan Terakhir	Total	
	N	Persentase (%)
Tidak Sekolah	16	19.0
SMP	40	47.6
SMA	28	33.3
<b>Jumlah</b>	<b>84</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2017*

Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir berusia 15-18 tahun terdapat 16 responden (19%) yang tidak sekolah, terdapat 40 responden (47,6%) tingkat SMP, dan terdapat 28 responden (33,3%) tingkat SMA.

## 2. Analisa Univariat

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Responden**  
**Berdasarkan Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol**  
**Di Desa Bonto Tahun 2017**

Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol	Total	
	N	Persentase (%)
Tidak	24	28.6
Ya	60	71.4
<b>Jumlah</b>	<b>84</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2017*

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui gambaran umum karakteristik responden berdasarkan perilaku konsumsi minuman beralkohol menunjukkan sebanyak 24 atau 28,6% responden yang tidak konsumsi minuman beralkohol, sedangkan yang konsumsi minuman beralkohol menunjukkan sebanyak 60 atau 71,4% responden. Jumlah ini menunjukkan bahwa lebih banyak yang konsumsi minuman beralkohol dibandingkan dengan responden yang tidak konsumsi minuman beralkohol.

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Responden**  
**Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Perilaku Konsumsi Minuman**  
**Beralkohol**  
**Di Desa Bonto Tahun 2017**

Tingkat Pengetahuan	Total	
	N	Persentase (%)
Kurang Baik	65	77.4
Baik	19	22.6
<b>Jumlah</b>	<b>84</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer 2017*

Pengukuran tingkat pengetahuan responden dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang berisi 13 pertanyaan, skor masing-masing pertanyaan yang diperoleh responden dijumlahkan untuk kemudian dikategorikan kedalam 2 kategori yaitu “Baik”, dan “Kurang baik”. Berdasarkan tabel 4.4 tentang tingkat pengetahuan responden, didapatkan responden yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 19 responden atau 22,6%, jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan responden dengan pengetahuan kurang baik yaitu sebanyak 65 responden atau 77,4%.

### 3. Analisa Bivariat

Berikut ini adalah hasil analisis bivariat antara responden yang memiliki pengetahuan baik dan cukup baik dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol pada responden.

**Tabel 4.5**  
**Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol Pada Responden Di Desa Bonto Tahun 2017**

Pengetahuan	Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol				Jumlah		P Value
	Ya		Tidak				
	N	%	N	%	N	%	
Kurang Baik	52	61,9	13	15,5	65	77,4	<b>0,007</b>
Baik	9	10,7	10	11,9	19	22,6	
<b>1 Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>72,6</b>	<b>23</b>	<b>27,4</b>	<b>84</b>	<b>100</b>	

*Sumber: Data Primer 2017*

Berdasarkan tabel 4.5, dapat dilihat dari 65 responden yang memiliki pengetahuan kurang baik sebanyak 52 responden (61,9%) diantaranya konsumsi minuman beralkohol, sedangkan 19 responden yang memiliki pengetahuan baik 9 responden (10,7%) diantaranya konsumsi minuman beralkohol.

Hasil uji Chi-Square pada tingkat kepercayaan 95%, nilai  $p=0,007$ . Hal ini berarti  $p$ -value lebih kecil dari alpha (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan perilaku konsumsi minuman beralkohol antara remaja yang memiliki tingkat pengetahuan kurang baik dan baik, atau ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol remaja pada responden ( $p=0,007<0,05$ ).

## **C. Pembahasan**

### **1. Analisa Univariat**

Berdasarkan hasil penelitian ini pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa 60 responden (71,4%) memiliki perilaku konsumsi minuman beralkohol dari 84 responden di Desa Bonto tahun 2017. Jumlah perilaku konsumsi minuman beralkohol pada penelitian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Hasil Survei Demografi dan Kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2012 juga memberikan informasi bahwa persentase peminum minuman beralkohol pada pria berusia 15-19 tahun sebesar 30,2%(Kemenkes, 2007).

Moreira dkk. (2009) menyatakan bahwa penyalahgunaan minuman beralkohol memang pada umumnya terjadi di kalangan remaja usia 15-24

tahun. Manifestasi dari penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja dapat berupa kegagalan di sekolah dan rumah serta minum di situasi berbahaya sehingga menyebabkan kecelakaan dan memicu insiden-insiden kriminalitas seperti perusakan ataupun pelecehan seksual dan pemerkosaan (Michaud, 2007)

Hasil penelitian ini juga jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desy Sulistyowati (2012) dimana menunjukkan 22 responden mempunyai perilaku konsumsi minuman beralkohol atau 39,0% dari Desa dimana ia meneliti. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik lingkungan dan gaya hidup responden, dimana sebagian remaja menganggap konsumsi minuman beralkohol merupakan hal yang wajar dilakukannya di usianya. Selain perbedaan karakteristik remaja berdasarkan perkembangan usianya. Remaja awal cenderung baru memulai mengembangkan pikiran-pikiran baru, salah satunya seperti rasa ingin mencoba terhadap konsumsi minuman beralkohol.

Penelitian ini juga menunjukkan karakteristik responden yang mengkonsumsi minuman beralkohol, dimana umur responden yang paling banyak adalah 15 tahun (28,6%). Tingkat pendidikan terakhir responden paling banyak adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 40 responden (47,6%).

Perilaku konsumsi minuman beralkohol di tempat umum juga cenderung bermaksud untuk *show-off* (pamer) sebagai salah satu cara

memunculkan identitas diri. Cara ini dimaksudkan agar menarik perhatian dan dipandang oleh orang lain. Saat yang sama individu juga tetap mempertahankan identitas dirinya sebagai anggota dari suatu kelompok sebaya.

Remaja lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman sebaya dan sedikit dengan keluarga (Papalia dkk, 2009). Remaja lebih sering bermain dengan temannya dan jarang berada di rumah. Oleh karena itu tidak heran pada awal proses penyalahgunaan minuman keras, subjek dalam penelitian ini banyak dipengaruhi oleh teman sebayanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Cipto dan Kuncoro (2010) dalam penelitiannya menerangkan bahwa konformitas terhadap kelompok juga merupakan salah satu faktor sosial dan kultural yang menyebabkan perilaku minum alkohol. Tekanan yang berupa ajakan maupun paksaan membuat subjek sungkan untuk menolak ajakan mengonsumsi minuman beralkohol yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya.

Salah satu akibat yang menyebabkan sebagian besar subjek dalam penelitian ini mengonsumsi minuman beralkohol adalah karena teman sebayanya, maka saat subjek ingin melakukan kegiatan tersebut (mengonsumsi minuman beralkohol), biasanya bersama 2 orang atau lebih. Selain teman sebaya, sebagian remaja juga mengonsumsi minuman beralkohol bersama dengan orang tuanya (ayah dan kakak laki-laki dalam keluarga). Hal ini sesuai dengan pendapat Nevid, dkk (2005) bahwa

Prediktor terbaik untuk masalah minum-minum pada masa remaja tampaknya adalah riwayat penyalahgunaan alkohol dalam keluarga. Anggota yang minum dapat bertindak sebagai model.

## 2. Analisis Bivariat

### a. Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Konsumsi Alkohol Pada Responden

Berdasarkan tabel 4.4 tentang tingkat pengetahuan responden, didapatkan responden yang memiliki pengetahuan kurang baik sebanyak 65 responden (77,4%), jumlah ini lebih banyak daripada responden dengan tingkat pengetahuan baik. Kurangnya pengetahuan responden dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan terakhir responden lebih dominan hanya sampai pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Rendahnya pengetahuan ini juga disebabkan karena lingkungan yang tidak menyediakan banyak informasi tentang bahaya minuman beralkohol atau minuman keras. Tingkat pengetahuan juga diduga berhubungan erat dengan perilaku konsumsi alkohol. terbukti pada analisa di tabel 4.5 menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol pada responden dengan nilai  $p=0,007$ . Dari 65 responden (77,4%) yang memiliki pengetahuan kurang baik terdapat 52 responden (61,9%) yang memiliki perilaku konsumsi minuman beralkohol (khamar). sedangkan dari 19 responden (22,6%) yang memiliki pengetahuan baik dari jumlah tersebut terdapat 9 responden

(10,7%) diantaranya konsumsi minuman beralkohol. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa responden atau remaja yang berumur 15-18 tahun yang tingkat pengetahuannya kurang baik berpeluang untuk melakukan perilaku konsumsi minuman beralkohol dibandingkan responden atau remaja yang memiliki tingkat pengetahuan baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai peranan dalam menunjang pengetahuan remaja tentang perilaku penggunaan minuman keras.

Terlepas dari hasil analisa diatas yang menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol. Fakta menunjukkan dari 65 responden yang mengonsumsi minuman beralkohol sebanyak 52 responden memiliki pengetahuan yang kurang baik, jumlah ini lebih banyak daripada yang memiliki pengetahuan baik. Kecenderungan ini dapat disebabkan oleh faktor, pertama yaitu karena karakteristik responden dari populasi itu sendiri yang memang menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan terakhir adalah Sekolah Menengah Pertama(SMP).

Hasil yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2009) yang berjudul “hubungan tingkat pengetahuan remaja tentang napza dengan kecenderungan penyalahgunaan napza pada remaja kelas II di SMA Berbudi Yogyakarta

2008". Penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan tingkat pengetahuan remaja tentang minum-minuman keras dengan kecenderungan penyalahgunaan minum-minuman keras pada remaja.

Hasil penelitian ini pun sesuai dengan pernyataan (Sulistyowati, 2012). Yaitu pengetahuan sangat berpengaruh karena pengetahuan menentukan sikap dan tindakan remaja terhadap perilaku konsumsi minuman beralkohol orang-orang yang ada disekitarnya. Lawrencen Green, menyatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan perilaku seseorang yaitu faktor predisposisi, diantaranya adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya.

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian Ade Sulistyowati (2012) juga menyatakan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol.

Menurut peneliti, kebiasaan konsumsi minuman beralkohol pada anak usia remaja merupakan perilaku yang didapatkan atau dipelajari dari pihak-pihak yang berpengaruh besar pada proses perkembangan anak ke tahap remaja, baik dari perkembangan pribadi remaja termasuk pengetahuan maupun lingkungan sekitarnya. Perilaku negatif seperti perilaku konsumsi minuman beralkohol pada anak usia remaja sebenarnya tidak dikehendaki orang tua, bahkan masyarakat juga tidak

menginginkan keluarganya memiliki kebiasaan negatif seperti kebiasaan konsumsi minuman beralkohol.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh peneliti untuk masyarakat di desa Bonto yayu:

1. Poster anti alkohol
2. Hasil penelitian ini akan diberikan kepada pemerintah desa sebagai data untuk melaksanakan riset kesehatan lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan remaja konsumsi minuman beralkohol.
3. Melakukan penyuluhan kesehatan dengan memaparkan hasil penelitian yang peneliti lakukan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. di dalam QS. Al-Baqarah:219;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّ إِثْمَهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Terjemahannya:

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: ”pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...”*

Pada hakekatnya keluarga merupakan ujung tombak dalam pembentukan pribadi anak karena keluarga mempunyai peranan yang paling penting dalam pendidikan anak. Oleh sebab itu, pendidikan dalam

keluarga harus menjadi perhatian yang utama. Usia anak merupakan masa-masa penting dalam menanamkan ketauhidan dan akhlak kepada anak termasuk sikap, tindakan, serta psikologi. Pada masa tersebut, apa yang ditanamkan dalam diri anak akan sangat membekas sehingga tidak mudah hilang atau berubah.

Pendidikan bagi anak akan dipengaruhi oleh lingkungan tempat anak tumbuh besar, terutama dalam keluarga dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Pergaulan dengan teman sebaya juga sangat mempengaruhi kepribadian anak. Oleh karena itu mengingat pentingnya peranan keluarga dalam pendidikan awal setiap anak, orang tua harus memberikan perhatian untuk pengajaran yang baik kepada anak, melatih anak untuk memiliki karakter yang positif, mengajarkan anak untuk berhati-hati dalam segala hal termasuk perilaku konsumsi minuman beralkohol, serta mendidik anak dalam toleransi sehingga tidak mengikuti kebiasaan seperti perilaku konsumsi minuman beralkohol di lingkungan sekitarnya. Kepala keluarga berkewajiban untuk pengajaran membawa keluarganya menuju jalan benar.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Beberapa keterbatasan penelitian yang dirasakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dengan menggunakan metode *survei analitik* seringkali bersifat subjektif bukan berdasarkan pengalaman responden yang nyata.

2. Lokasi penelitian hanya pada satu tempat sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan.
3. Pengumpulan data dengan menggunakan metode penyebaran angket (kuesioner) memiliki keterbatasan yaitu pengumpulan data dengan kuesioner memungkinkan responden menjawab pertanyaan dengan tidak jujur.
4. Pengetahuan peneliti tentang metodologi penelitian masih kurang karena ini merupakan pengalaman pertama bagi peneliti dalam melakukan penelitian.
5. Keterbatasan waktu dan biaya yang dihadapi oleh peneliti sehingga dalam pengambilan sampel memiliki keterbatasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut ini adalah rincian kesimpulan pada penelitian ini:

1. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol pada remaja usia 15-18 tahun dengan nilai  $p = 0,007$ .
2. Tingkat pengetahuan remaja umur 15-18 tahun di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai 2017 sebagian besar perlu ditingkatkan dengan nilai persentase 77,4%.
3. Terdapat 60 remaja (71,4%) yang memiliki perilaku konsumsi minuman beralkohol dan 24 remaja (28,6%) yang tidak memiliki perilaku konsumsi minuman beralkohol.

#### **B. Saran**

1. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan khususnya bagi perawat komunitas dalam menyikapi remaja dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol. Diharapkan perawat komunitas dapat memberikan penyuluhan atau memberikan edukasi berkala dan berkelanjutan kepada remaja dan orang tua remaja mengenai minuman beralkohol dan bahayanya

yang ditimbulkannya.

## 2. Bagi Peneliti

Rekomendasi untuk penelitian yang lebih lanjut adalah mengkaji lebih dalam dan secara kualitatif atau observasional untuk mengetahui hubungan interaksi sosial dengan tingkat pengetahuan tentang minum minuman keras dan faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan minuman keras pada remaja serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.

## 3. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pengawasan terhadap remaja agar tidak terjerumus dalam pergaulan pengonsumsi minuman keras. Perlu di lakukannya penyuluhan tentang dampak yang di timbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol terhadap remaja, baik dari segi kesehatan, hukum dan keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Kementerian Agama RI. 2012.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (edisi revisi, 2010)*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.
- Arikunto, 2006. Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amran, Yuli. 2012. *Pengolahan Analisis Data Statistic di Bidang Kesehatan*. Jakarta:
- Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional. 2013. Survei demografi dan kesehatan indonesia 2012. Jakarta (serial online). <http://www.bkkbn.go.id/litbang/pusdu/Hasil%20Penelitian/SDKI%202012/Laporan%20Pendahuluan%20REMAJA%20SDKI%202012.pdf>. (20 februari 2016).
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008. *Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Indonesia Tahun 2007*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan, Republik Indonesia.
- Hasan, A. *Pengantar Psikologi Kesehatan Islami*. Jakarta : Rajawali Pers. 2008.
- Helmut K. Seitz, M.D., and Peter Becker, M.D. *Alcohol Metabolism and Cancer Risk*. 2007.
- Hasibuan Juliana Effiati. *Peranan Komunikasi Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Jati Diri Remaja*. Jurnal Nasional. Medan: Universitas Medan area, Indonesia. 2011
- Hidayah, R. 2009. *Psikologi Pengasuh Anak*. Malang UIN – Malang Pres
- Hidayat A.A.A. *Metode Penelitian Keperawatan Dan Teknik Analisa Data*. Jakarta. Salemba Medika. 2009.
- Ilyas, S. 2013. *Evaluasi Kualitas Spermatozoa Dan Jumlah Turunan Mencit (Mus musculus L.) (F1) Setelah Pemberian Tuak*. Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung.

- Kementrian Kesehatan. *Riset Kesehatan Dasar Sulawesi Selatan*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 2007.
- Kemenkes RI. 2014. Buletin Jendela *Data dan Informasi Kesehatan*. [Serii Online] <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=> [ 16 Februari 2016]
- King, Laura K. *Psikologi Umum*. Jakarta: Salemba Humanika. 2012.
- Kurnia P, H. 2009. Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Napza Dengan Kecenderungan Penyalahgunaan Napza Pada Remaja Kelas II Di SMA Berbudi Yogyakarta 2008. Skripsi. stikes\_smart@ymail.com.
- Machfoedz, Ircham. *Cara Membuat Kuesioner & Panduan Wawancara (Alat Ukur Penelitian Bidang Kesehatan, Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan)*. Yogyakarta: Firamaya. 2010.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2008.
- Michaud, P.A. (2007). Alcohol misuse in adolescents – a challenge for general practitioners. *Ther Umsch* **64** (2): 121-6.
- Moreira, MT.; Smith, LA.; Foxcroft, D.; Moreira, M.T. (2009). Social nomrs interventions to reduce alcohol misuse in university or college students.. *Cochane Database Syst Rev* (3): CD006748
- Nevid, J.S., Ratus, S.A, Greene, B. (2005). Psikologi Abnormal;
- Notoatmodjo, Soekidjo., 2010. Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipt
- Notoatmodjo, Soekidjo.2012.*PromosiKesehatandanPerilakuKesehatan*. Jakarta: Rinekacipta.
- Notoatmodjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rinekacipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo.2007.*PromosiKesehatandanPerilakuKesehatan*. Jakarta: Rinekacipta.
- Nursalam. *Konsep dan Metodologi Keperawatan (ed. 2)*. Jakarta: Salemba Medika; 2011.
- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika. 2008.

- Olivia, F. 2010. *Mendampingi Anaka Belajar*. Jakarta: PT Elex Media Komputer
- Papalia, D.E., Olds, S.W, & Feldman R.D. (2009). *Human Development Perkembangan Manusia*. Jakarta: Salemba Humanika
- Rahman Aditya Topan R. *Analisis Statistik Penelitian Kesehatan*. Bogor: In Media, 2015.
- Sofia, A. Adiyanti, M.G. *Hubungan Pola Asuh Otoritatif Orang Tua dan Konformitas Teman Sebaya Terhadap Kecerdasan Moral*. 2013. [http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/jpp/article/download/7760/pdf\\_6](http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/jpp/article/download/7760/pdf_6). Diakses tanggal 3 Mei 2016.
- Sujarweni . 2015. *Statistika untuk Kesehatan*. Yogyakarta : Grava Media
- Sugiyanto, *Fenomena Pengobatan Alternatif Ion Detox (Studi tentang Perubahan Sosial)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2007.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: alfabeta.
- Santrock, J. W. 2007. *Remaja*. Jakarta : Erlangga
- Sarwono. *Perkembangan Remaja*. 2010. [http://digilib.uinsby.ac.id /1883.5/bab%202. pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/1883.5/bab%202.pdf) Diakses tanggal 03 Mei 2016.
- Sarwono S.W. *Psikologi Remaja*. Edisi Revisi. Cetakan XIV. Jakarta. Rajawali Pers. 2011.
- SDKI. 2012. *Kesehatan Reproduksi Remaja*
- Sarwono. *Psikologi Remaja*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Snyder, G. *Remaja dan Alkohol*. Bandung : PT. Intan Sejati. 2007.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. PT. Rineke Cipta, Jakarta. 2008.
- Sumiati, dkk. *Kesehatan Jiwa Remaja Dan Konseling*. Cetakan I . Jakarta. Penerbit Trans Info Media. 2009.
- Soetjiningsih. *Tumbuh Kembang Remaja Dan Permasalahannya*. Jakarta : Sagung Seto. 2010.

- Soetjiningsih .dkk, 2007. *Tumbuh Kembang Remaja Dan Permasalahannya*. Cetakan II. Jakarta. Sagung Seto
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*: Jakarta: alfabeta; 2012.
- Sulistiyawan, Ade. 2013. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok kota tangerang selatan tahun 2012*.
- Sulistiyowati Desy. 2012. *Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Usia Pertengahan Tentang Bahaya Minuman Keras Dengan Perilaku Minum-Minuman Keras di Desa Klumprit Sukoharjo*. [Serial Online]. Diakses melalui [http://eprints.ums.ac.id/20584/27NASKAH\\_PUBLIKASI\\_DESI\\_OKE.pdf](http://eprints.ums.ac.id/20584/27NASKAH_PUBLIKASI_DESI_OKE.pdf). [2 Juni 2016]
- Sudjana, Nana. 2001. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.
- Wawan, A dan M. Dewi. *Teori dan Pengukuran Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta : Nuha Medika. 2010.
- World Health Organization. 2014. *Global Status Report on Alcohol and Health*. [Serial Online] [http://www.who.int/substance\\_abuse/publications/global\\_alcohol\\_report/msbgsr20141.pdf](http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msbgsr20141.pdf) who 2014 [17 Februari 2016]
- World Health Organization. *Global Status Report on Alcohol and Health*. 2012; [diakses 03 Mei 2016]. Available at: <http://www.who.int>.
- WHO. 2014. *Global Status Report on Alcohol and Health*. Switzerland: L'IV Com
- WHO. *Global Status Report On Alcohol And Health*. Luxembourg. 2012.
- Wikipedia, 2012. Minuman Beralkohol. [online]. [http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman\\_beralkohol#Jenis\\_minuman\\_beralkohol](http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol#Jenis_minuman_beralkohol) [diakses Februari 2012]
- Zulvikar, 2008, Minuman-Minuman Keras, <http://zulv1ck4r.wordpress.com/2008/12/30/minum-minuman-keras/>. Sitasi 24 mey 2012.

**L**


**A**

**M**

**P**

**I**

**R**



**N**

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN PERILAKU  
KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL (KHAMAR)  
PADA REMAJA USIA 15-18 TAHUN**

Saya, Sudarman, selaku mahasiswa semester VIII (delapan) Program Studi SI Keperawatan UIN Alauddin Makassar, akan melakukan penelitian dengan judul sebagaimana yang tertera di atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pada anak usia remaja dengan mengkonsumsi alkohol di dusun Bululohe desa Bonto kecamatan Sinjai Tengah. Kuesioner ini dibagikan agar diisi untuk menyelesaikan studi strata I Keperawatan.

Saya mohon kesediaan Saudara menjadi responden dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan dalam kuesioner ini bersifat privasi sehingga mungkin dapat mengganggu kenyamanan saudara, untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semua informasi yang saudara berikan terjamin kerahasiaanya. Kejujuran saudara dalam menjawab setiap pertanyaan sangat diharapkan demi kevalidan dan kebenaran data. Jika hendak memberikan complain atau mengundurkan diri dari proses penelitian ini, silahkan hubungi ke nomor 082343351653 (Sudarman).

Setelah saudara membaca maksud dan tahapan penelitian di atas, maka saya mohon untuk mengisi nama dan tanda tangan dibawah ini sebagai persetujuan. Demikian lembar persetujuan ini, atas perhatian dan kerja sama saudara, saya ucapkan terima kasih.

Dengan ini saya bersedia mengikuti penelitian dan bersedia mengisi lembar kuesioner yang telah disediakan dibawah ini dengan sadar tanpa paksaan.

Sinjai,

.....2017

Peneliti

Responden

(.....)

(.....)

#### A. Identitas / Data Demografi Responden

1. Kode Responden : (dikosongkan)
2. Tanggal Wawancara :
3. Umur :  15 tahun  16 tahun  
 17 tahun  18 tahun
4. Tingkat Pendidikan :  Tidak sekolah  
 SMP  
 SMA  
 PT

#### B. Pertanyaan Tentang Perilaku Konsumsi Alkohol

Petunjuk : Berilah tanda (√) (check list) pada kolom jawaban Benar atau Salah pada pernyataan dibawah ini..

1. Apakah anda pernah konsumsi alkohol

Ya

Tidak

### C. Pertanyaan Tentang Pengetahuan Alkohol

Petunjuk : Berilah tanda (✓) (check list) pada kolom jawaban Benar atau Salah pada pernyataan dibawah ini..

1. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol antara 1-55%.

Benar  Salah

2. Minuman beralkohol tidak dapat menyebabkan gangguan pada susunan syaraf.

Benar  Salah

3. Minuman beralkohol, dapat meningkatkan prestasi belajar seseorang di sekolah.

Benar  Salah

4. Alkohol tidak menimbulkan sifat ketergantungan pada seseorang.

Benar  Salah

5. Minuman beralkohol dapat menyebabkan gangguan tidur.

Benar  Salah

6. Alkohol dapat menghambat proses berpikir seseorang dan membuat prestasi belajar menurun.

Benar                       Salah

7. Dengan meminum minuman beralkohol, harga diri seseorang akan tinggi.

Benar                       Salah

8. Orang yang minum minuman beralkohol lebih mudah tersinggung.

Benar                       Salah

9. Pecandu alkohol sering merasa cemas, dan gemetar bila tidak mengkonsumsi alkohol dalam waktu tertentu.

Benar                       Salah

10. Alkohol dapat meningkatkan komunikasi yang baik antara seseorang dengan orang lain.

Benar                       Salah

11. Alkohol bila diminum dalam jumlah yang banyak tidak akan membahayakan tubuh.

Benar                       Salah

12. Seorang pecandu minuman beralkohol dapat berhenti minum tanpa merasakan akibat yang buruk bagi dirinya.

Benar                       Salah

13. Kita dikatakan dewasa dan mandiri bila sudah mengkonsumsi minuman beralkohol.

Benar                       Salah



MASTER TABEL  
HASIL  
PENELITIAN


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Pertanyaan

NO. R.	Umur	T.Pendidikan	P.K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Total	Ket.
1	18	SMA	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	Baik
2	15	SMP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Kurang Baik
3	16	SMP	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	Baik
4	17	Tidak sekolah	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	19	Kurang Baik
5	16	SMP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	Baik
6	18	SMA	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	19	Kurang Baik
7	15	SMP	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Kurang Baik
8	18	SMA	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	19	Kurang Baik
9	18	Tidak sekolah	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	Baik
10	17	SMA	2	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	19	Kurang Baik
11	18	SMA	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	Baik
12	18	SMA	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	Baik
13	15	SMP	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	19	Kurang Baik
14	17	SMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Kurang Baik
15	16	Tidak sekolah	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Kurang Baik
16	16	Tidak sekolah	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Kurang Baik
17	18	SMA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	Baik
18	17	SMP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	Baik
19	18	SMA	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	19	Kurang Baik
20	18	SMA	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	20	Baik
21	15	SMP	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Kurang Baik
22	15	SMP	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	19	Kurang Baik
23	18	SMA	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	20	Baik
24	18	SMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Baik
25	18	SMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Kurang Baik
26	15	SMP	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	Kurang Baik
27	16	Tidak sekolah	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	19	Kurang Baik
28	16	Tidak sekolah	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	Baik
29	15	SMP	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	20	Baik
30	18	SMA	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	Baik
31	16	SMP	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	Kurang Baik
32	15	SMP	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	20	Baik



CROSSTABS

```

/TABLES=PKA BY PR
/FORMAT=AVALUE TABLES
/STATISTICS=CHISQ RISK
/CELLS=COUNT
/COUNT ROUND CELL.
    
```

## Crosstabs

[DataSet0]

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Perilaku Komsumsi Alkohol * Pengetahuan Responden	84	100.0%	0	.0%	84	100.0%

### Perilaku Komsumsi Alkohol \* Pengetahuan Responden Crosstabulation

Count

		Pengetahuan Responden		Total
		Kurang Baik	Baik	
Perilaku Komsumsi Alkohol	Tidak	13	10	23
	Ya	52	9	61
Total		65	19	84

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.873 <sup>a</sup>	1	.005		
Continuity Correction <sup>b</sup>	6.318	1	.012		
Likelihood Ratio	7.279	1	.007		
Fisher's Exact Test				.008	.007
Linear-by-Linear Association	7.780	1	.005		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	84				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,20.

b. Computed only for a 2x2 table

**Risk Estimate**

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Perilaku Konsumsi Alkohol (Tidak / Ya)	.225	.076	.667
For cohort Pengetahuan Responden = Kurang Baik	.663	.456	.963
For cohort Pengetahuan Responden = Baik	2.947	1.375	6.315
N of Valid Cases	84		



Pertanyaan

NO. R.	Umur	T.Pendidikan	P.K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Total	Ket.
1	15	Tidak sekolah	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	18	Kurang Baik
2	16	SMP	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2	1	19	Kurang Baik
3	18	SMA	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	18	Kurang Baik
4	17	SMP	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	17	Kurang Baik
5	16	SMP	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	19	Kurang Baik
6	16	Tidak sekolah	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	17	Kurang Baik
7	15	SMP	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	19	Kurang Baik
8	18	SMA	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	23	Baik
9	15	Tidak sekolah	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	17	Kurang Baik
10	16	Tidak sekolah	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	24	Baik
11	16	SMP	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2	1	1	19	Kurang Baik
12	15	SMP	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	18	Kurang Baik
13	15	SMP	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2	1	18	Kurang Baik
14	17	SMA	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	22	Baik
15	16	Tidak sekolah	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	19	Kurang Baik
16	16	SMP	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	2	18	Kurang Baik
17	15	Tidak sekolah	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	17	Kurang Baik
18	15	SMP	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	19	Kurang Baik
19	16	SMP	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	18	Kurang Baik
20	18	Tidak sekolah	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	18	Kurang Baik
21	18	SMA	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	17	Kurang Baik
22	17	SMA	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	18	Kurang Baik
23	17	SMP	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	23	Baik
24	18	SMA	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	24	Baik
25	18	SMA	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	20	Baik
26	17	Tidak sekolah	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	22	Baik
27	15	SMP	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	19	Kurang Baik
28	16	SMP	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	17	Kurang Baik
29	15	Tidak sekolah	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	18	Kurang Baik
30	16	SMP	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	17	Kurang Baik
31	16	SMP	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	18	Kurang Baik
32	18	SMA	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	20	Baik

33	17	SMP	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	22	Baik
34	18	SMA	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	17	Kurang Baik
35	18	SMA	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1	21	Baik
36	15	Tidak sekolah	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	17	Kurang Baik
37	16	SMP	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	18	Kurang Baik
38	17	SMA	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	21	Baik
39	17	SMP	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	17	Kurang Baik
40	15	Tidak sekolah	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	17	Kurang Baik
41	16	SMP	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	18	Kurang Baik
42	15	SMP	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	19	Kurang Baik
43	15	SMP	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	18	Kurang Baik
44	16	Tidak sekolah	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	19	Kurang Baik
45	18	SMA	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	23	Baik
46	15	SMP	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	18	Kurang Baik
47	17	SMA	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	23	Baik
48	15	SMP	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	19	Kurang Baik
49	16	SMP	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	17	Kurang Baik
50	18	SMA	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1	21	Baik
51	18	SMA	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	22	Baik
52	15	SMP	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	19	Kurang Baik
53	16	Tidak sekolah	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	19	Kurang Baik
54	17	SMP	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	1	22	Baik
55	15	SMP	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	17	Kurang Baik
56	16	SMP	2	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	17	Kurang Baik
57	18	SMA	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	18	Kurang Baik
58	18	SMA	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	17	Kurang Baik
59	15	SMP	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	17	Kurang Baik
60	16	SMP	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	17	Kurang Baik
61	18	SMA	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	18	Kurang Baik
62	17	SMA	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	22	Baik
63	18	SMA	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	24	Baik
64	18	SMA	2	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	2	19	Kurang Baik
65	15	SMP	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	17	Kurang Baik
66	15	Tidak sekolah	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	18	Kurang Baik

67	18	SMA	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	18	Kurang Baik
68	18	SMA	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	19	Kurang Baik
69	16	SMP	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	18	Kurang Baik
70	16	SMP	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	17	Kurang Baik
71	18	SMA	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	19	Kurang Baik
72	18	SMA	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	17	Kurang Baik
73	15	SMP	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	19	Kurang Baik
74	17	SMP	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	2	17	Kurang Baik
75	16	SMP	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	18	Kurang Baik
76	17	SMP	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	18	Kurang Baik
77	15	Tidak sekolah	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	18	Kurang Baik
78	18	SMA	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	2	18	Kurang Baik
79	17	SMA	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	17	Kurang Baik
80	15	SMP	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	18	Kurang Baik
81	15	SMP	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1	1	2	19	Kurang Baik
82	17	SMP	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	18	Kurang Baik
83	18	SMP	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1	17	Kurang Baik
84	18	SMA	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	23	Baik

CROSSTABS

```

/TABLES=PKA BY PR
/FORMAT=AVALUE TABLES
/STATISTICS=CHISQ RISK
/CELLS=COUNT
/COUNT ROUND CELL.
    
```

## Crosstabs

[DataSet0]

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Perilaku Komsumsi Alkohol * Pengetahuan Responden	84	100.0%	0	.0%	84	100.0%

### Perilaku Komsumsi Alkohol \* Pengetahuan Responden Crosstabulation

Count

		Pengetahuan Responden		Total
		Kurang Baik	Baik	
Perilaku Komsumsi Alkohol	Tidak	13	10	23
	Ya	52	9	61
Total		65	19	84

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.873 <sup>a</sup>	1	.005		
Continuity Correction <sup>b</sup>	6.318	1	.012		
Likelihood Ratio	7.279	1	.007		
Fisher's Exact Test				.008	.007
Linear-by-Linear Association	7.780	1	.005		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	84				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,20.

b. Computed only for a 2x2 table

**Risk Estimate**

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Perilaku Konsumsi Alkohol (Tidak / Ya)	.225	.076	.667
For cohort Pengetahuan Responden = Kurang Baik	.663	.456	.963
For cohort Pengetahuan Responden = Baik	2.947	1.375	6.315
N of Valid Cases	84		





HASIL  
ANALISA  
BIVARIAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

CROSSTABS

```

/TABLES=PKA BY PR
/FORMAT=AVALUE TABLES
/STATISTICS=CHISQ RISK
/CELLS=COUNT
/COUNT ROUND CELL.
    
```

## Crosstabs

[DataSet0]

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Perilaku Komsumsi Alkohol * Pengetahuan Responden	84	100.0%	0	.0%	84	100.0%

### Perilaku Komsumsi Alkohol \* Pengetahuan Responden Crosstabulation

Count

		Pengetahuan Responden		Total
		Kurang Baik	Baik	
Perilaku Komsumsi Alkohol	Tidak	13	10	23
	Ya	52	9	61
Total		65	19	84

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.873 <sup>a</sup>	1	.005		
Continuity Correction <sup>b</sup>	6.318	1	.012		
Likelihood Ratio	7.279	1	.007		
Fisher's Exact Test				.008	.007
Linear-by-Linear Association	7.780	1	.005		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	84				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,20.

b. Computed only for a 2x2 table

**Risk Estimate**

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Perilaku Konsumsi Alkohol (Tidak / Ya)	.225	.076	.667
For cohort Pengetahuan Responden = Kurang Baik	.663	.456	.963
For cohort Pengetahuan Responden = Baik	2.947	1.375	6.315
N of Valid Cases	84		





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Persatuan Raya Nomor 116 Telp./Fax. (0482) 22450 Kab. Sinjai 92611 Propinsi Sulawesi Selatan

Sinjai, 19 April 2017

Nomor : 1386/22/03/DPM-PTSP/IV/2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PENELITIAN**

Yth. Kepala Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah  
Kab. Sinjai

Di

**Tempat**

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.Sulawesi Selatan, Nomor : 4967/S.01P/P2T/04/2017, Tanggal 17 April 2017 Perihal Izin Penelitian. Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : **SUDARMAN**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 06 Desember 1993  
Nama Lembaga/Perguruan tinggi : UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
Nim : 70300113045  
Program Studi : Keperawatan  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Dusun Bulu Lohe Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah  
Kab. Sinjai

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi Dengan Judul : **HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL ( KHAMAR ) PADA REMAJA USIA 15 – 18 TAHUN.**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 24 April 2017 s/d 24 Juli 2017

Pengikut

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil **Laporan** kepada instansi tersebut di atas; dan
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil **Laporan** kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Demikian izin penelitian ini dibuat untuk diipergunakan sebagaimana mestinya .



**ANDI ADEHA SYAMSURI, AP, S.IP, M.Si.**  
Rangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 19750105 199311 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar d



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jln Muh. Yasin Limpo No.36 Romang Polong – Gowa Telp.(0411) 841879 Fax. (0411)8221400

Nomor : B. 597/FKIK/PP.00.9/04/2017  
Sifat : Penting  
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Samata, 11 April 2017

Kepada. YTH.

Kepala Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan proposal penelitian mahasiswa Jurusan Keperawatan semester 8 (Delapan) Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, yang tersebut dibawah ini:

Nama : Sudarman

NIM : 70300113045


Judul : Hubungan tingkat pengetahuan dengan konsumsi minuman beralkohol pada remaja usia 15-18 tahun

Maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswi kami tersebut dapat mengambil data awal untuk penelitian pada instansi Bapak/Ibu.

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

*Wassalam*

An. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Nur Hidayat, S.Kep.Ns, M.Kes.

NIP. 19810405 200604 2 003

**Tembusan:**

1. Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar
2. Arsip



1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 5 0 8 7

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 4967/S.01P/P2T/04/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Sinjai

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.609/FKIK/PP.00.9/04/2017 tanggal 13 April 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **SUDARMAN**  
Nomor Pokok : 70300113045  
Program Studi : Keperawatan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL (KHAMAR) PADA REMAJA USIA 15-18 TAHUN "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 April s/d 24 Juli 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 17 April 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu




**A. M. YAMIN, SE., MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth


1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



## DOKUMENTASI



(Pengisian Kuesioner)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Sudarman**, lahir di Sinjai pada tanggal 06 Desember 1993. Anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Ariani dan Mappiare. Mulai mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar di SDN 146 Kessi di Kabupaten Sinjai pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007, pada tahun yang sama pula melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Manimpahoi dan tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan lagi ke pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Talle' Kabupaten Sinjai pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar tahun 2013 melalui jalur ujian masuk mandiri atau jalur UMM.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R