

**PERILAKU MASYARAKAT DALAM UPAYA PENGENDALIAN  
DEMAM BERDARAH DENGUE DI BTN MINASA UPA  
KELURAHAN GUNUNG SARI KECAMATAN  
RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin  
Makassar*

**ALAUDDIN**

**M A K A S S A R**

**OLEH:  
NURLAELAH USMAN**

**70300106014**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2010**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seutuhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Juli 2010

Penyusun

**NURLAELAH USMAN**

**NIM. 70300106014**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas segala limpahan berkah dan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat melaksanakan dan merampungkan penulisan penelitian ini dengan judul:

“Perilaku masyarakat dalam upaya pengendalian demam berdarah dengue di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini kota Madya Makassar”.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu koreksi, saran dan kritikan yang sifatnya membangun. Penulis hargai untuk penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan datang.

Sembah sujudku kupersembahkan karya ini kepada ayahanda dan ibunda tercinta Usman M S. Ag dan Nuraeni, terima kasih atas segala dukungan moril dan materil, doa, dan kasih sayang yang tiada henti diberikan. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan motivasi selama penulis menempuh pendidikan Nurjannah Usman S. Kep, Nurdiana Usman dan Nur Syamsul Rijal..

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. dr. H. M. Furqaan Naiem, M. Sc, Ph. D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
3. Nur Hidayah S. Kep, NS. M. Kes, selaku Ketua Prodi Jurusan Keperawatan serta sebagai ibu yang selalu memberikan motivasi dan pengetahuan yang luas kepada anak didiknya

4. Hj. Murtini SKM. M. Kes dan dr. Azizah Nurdin S. Ked, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang sangat teliti memberikan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof Dr.H. Samiang Katu, M. Ag dan Hasnah S. SiT, M. Kes, selaku Penguji I dan II yang telah memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini
6. Bapak Lurah Gunung Sari, beserta staf yang telah memberikan izin serta menyiapkan data-data dan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian ditempat tersebut
7. Yang special teman setiaiku Muhammad Arifin S. SiT, walaupun jauh di sana tetapi dia selalu memberikan semangat dan motivasi baik suka maupun duka.
- 8.. Sahabat-sahabatku Husni, Diana, Ilmi, Ahyuni S. Kep dan Anak- anak Tanggo Dila, Ita, Yulia, Chu, Unnuks, Cully, Aka, Liska, Lia. Adila, Ana kalian yang terbaik
9. Tofan Arief Wibowo, S. Kep, Ns. M. Kes selaku dosen keperawatan yang telah sangat besar bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini dalam hal literatur dan semua dosen prodi keperawatan beserta staf, terkhusus ibu Nurjannah

Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih sangat banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, maka dengan jiwa besar penulis sangat mengharapkan kontribusi dari semua pihak berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhir kata penulis sangat berharap semoga dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, dunia keperawatan, dunia pendidikan, dan masyarakat pada umumnya.  
Amiin.....

Makassar, juli 2010

Penulis



This document was created using Smart PDF Creator  
To remove this message purchase the product at [www.SmartPDFCreator.com](http://www.SmartPDFCreator.com)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KEASLIAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Demam Berdarah Dengue	8
1. Pengertian Demam Berdarah Dengue	8
2. Etiologi	9
3. Patogenesis	12
4. Cara Penularan	12
5. Manifestasi Klinis	13
6. Penatalaksanaan	16
B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue	17
1. Kebijakan	17
2. Pemberantasan	21
C. Tinjauan Umum Tentang Perilaku	25
BAB III KERANGKA KONSEP	33

A. Skema Kerangka Konsep	34
B. Hipotesis Penelitian.	34
C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	35
<b>BAB IV METODOLOGI PENELITIAN</b>	<b>37</b>
A. Desain Penelitian.	37
B. Populasi dan Sampel	37
C. Sampling	39
D. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>43</b>
A. Hasil Penelitian	43
1. Karakteristik Responden	43
2. Analisis Hubungan Variabel Penelitian	49
B. Pembahasan	54
<b>BAB VI PENUTUP.</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.	63
B. Saran	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

- 5.1. Distribusi frekuensi responden berdasarkan Jenis Kelamin di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
- 5.2. Distribusi frekuensi responden berdasarkan Umur di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
- 5.3. Distribusi frekuensi responden berdasarkan Pendidikan di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
- 5.4. Distribusi frekuensi responden berdasarkan Pekerjaan di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
- 5.5. Distribusi frekuensi responden berdasarkan Pengetahaun di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
- 5.6. Distribusi frekuensi responden berdasarkan Sikap di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
- 5.7. Distribusi frekuensi responden berdasarkan Perilaku di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
- 5.8. Analisis hubungan Pengetahuan dengan Upaya Pengendalian DBD di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
- 5.9. Analisis hubungan Sikap dengan Upaya Pengendalian DBD di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
- 6.0. Analisis hubungan Perilaku dengan Upaya Pengendalian DBD di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.



## ABSTRAK

Nama : Nurlaelah Usman  
Nim : 70300106014  
Judul : Perilaku masyarakat dalam upaya pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar  
Pembimbing I : Hj Murtini SKM M. Kes  
Pembimbing II : dr Azizah Nurdin S. Ked

---

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, mobilitas penduduk, kepadatan penduduk, adanya kontainer buatan alami di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA), kegiatan pemberantasan lainnya, penyuluhan dan perilaku masyarakat, antara lain : pengetahuan, sikap, kegiatan Pemberantasan Saran Nyamuk (PSN) *fogging*, abitasi, dan pelaksanaan 3M (menguras, menutup, dan mengubur)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, jumlah penderita Demam Berdarah Dengue tahun 2008 sebanyak 262 penderita dengan jumlah kematian 3 orang, sedangkan untuk tahun 2009 sebanyak 452 penderita dengan jumlah kematian 5 orang dengan jumlah tertinggi di kecamatan Rappocini sebanyak 69 dengan jumlah kematian 2 orang. Oleh karena itu peneliti mengambil lokasi tersebut untuk melakukan penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam upaya pengendalian demam berdarah dengue di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan jumlah sampel 112 KK yang berada di RW 23. Jenis penelitian ini adalah survey deskriptif dengan melakukan survey terhadap warga, survey tersebut ditujukan kepada keluarga dengan melakukan tehnik wawancara, observasi, dan kuesioner dalam bentuk angket yang bertujuan untuk menggambarkan pola perilaku masyarakat dalam upaya pengendalian demam berdarah dengue.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan upaya pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dilakukan oleh masyarakat di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar cukup baik ini terbukti bahwa sebagian besar kepala keluarga memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang cukup, baik dan positif terhadap upaya pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD)

Bagi masyarakat, agar senantiasa meningkatkan partisipasi dan perannya dalam upaya pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku guna mendukung kegiatan dan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD)

**Kata kunci : perilaku masyarakat, pengendalian DBD**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit yang banyak menimbulkan kematian. Berdasarkan data dari WHO diperoleh data sebanyak 2,5 sampai 3 milyar penduduk dunia beresiko terinfeksi virus dengue dan tiap tahunnya terdapat 50-100 juta dunia terinfeksi virus dengue, 500 ribu diantaranya membutuhkan perawatan intensif di fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tahun dilaporkan sebanyak 21.000 anak yang meninggal. Departemen Kesehatan Republik Indonesia (RI) mencatat bahwa terjadi peningkatan jumlah penderita dari tahun ke tahun. Dalam 10 tahun terakhir Jumlah kasus DBD kembali melonjak menjadi 139.695 kasus atau tertinggi.

Di negara kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat yang berpenduduk 1.240 juta, Virus Dengue menempati urutan ke delapan sebagai penyebab kematian terbesar. Di negara Asia sendiri didapatkan angka kematian 0,5-3,5 persen. Dari semua kasus ini 50 persen penderita adalah anak dengan umur di bawah 15 tahun.

Islam adalah agama pertama yang memerintahkan agar tidak menyerahkan perawatan kesehatan kecuali kepada yang ahli (profesional). Barang siapa yang merawat kesehatan sedang itu bukan ahlinya (tidak menguasai ilmunya) maka ia disalahkan dan harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Islam menghendaki keahlian, mendorong untuk mengutamakan ilmu medis, pengobatan dan dokter, serta tidak membatasi dengan do'a dan mantra untuk menyembuhkan penyakit.

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat penting di Indonesia dan sering menimbulkan suatu letusan Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan kematian yang besar. Di Indonesia nyamuk penular penyakit DBD yang penting adalah *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, dan *Aedes scutellaris*, tetapi sampai saat ini yang menjadi utama dari penyakit DBD adalah *Aedes aegypti*. Sejak pertama kali ditemukan di Surabaya pada tahun 1986 dengan kasus 58 orang anak, 24 diantaranya meninggal dengan *Case Fatality Rate* (CFR) = 41,3 persen. Sejak saat itu jumlah kasus cenderung meningkat baik dalam jumlah maupun luas wilayah yang terjangkau. Seluruh wilayah Indonesia mempunyai resiko untuk terjangkau penyakit DBD, kecuali daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Penyakit DBD dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, mobilitas penduduk, dan kepadatan penduduk, adanya kontainer buatan ataupun alami di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) ataupun di tempat sampah lainnya, penyuluhan dan perilaku masyarakat, antara lain: pengetahuan, sikap, kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), *fogging*, abatisasi, dan pelaksanaan 3M (menguras, menutup, dan mengubur). (Mubin, 2005 : 8)

Sampai saat ini belum ada vaksin untuk pencegahan penyakit DBD dan belum ada obat-obatan khusus untuk penyembuhannya, dengan demikian pengendalian DBD tergantung pada pemberantasan nyamuk *Aedes aegypti*. Program pemberantasan penyakit DBD diberbagai Negara umumnya belum berhasil, karena masih tergantung pada penyemprotan insektisida untuk membunuh jentik-jentik. (Mansjoer, 2000).

Islam menjelaskan bahwa penyakit apapun macamnya, Allahlah yang menjadikan-Nya dan Allah pula yang menyediakan obatnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ  
لِكُلِّ دَوَاءٍ فِتْنَةً وَأَوْأَوْ لَا تَدَاوُوا بِالْمُحْرَمِ (رواه أبو داود)

Terjemahnya:

*Diriwayatkan dari Abu Darda, Ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka hendaklah kamu berobat, tetapi janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram (HR. Abu Daud)*

Mencermati dalil di atas, dapat diambil pengertian bahwa manusia harus menjaga diri agar tidak terkena penyakit yang bisa merusak tubuhnya dan sudah seharusnya berobat jika menderita sakit sepanjang tidak berobat dengan sesuatu yang haram.

Jumlah kasus DBD di seluruh Indonesia tahun 2007 sebanyak 158.115 kasus, dimana jumlah penderita yang meninggal 1.599 kasus (CFR 1,01 persen). Untuk tahun 2008, jumlah kasus turun menjadi 115.904 kasus, dengan jumlah penderita yang meninggal 897 kasus (CFR 0.77). Dan untuk tahun 2009 sebanyak 154.855, dimana jumlah penderita yang meninggal 1.384 kasus (CFR 0,89 persen). Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah melakukan *fogging* secara massal di daerah yang banyak terkena DBD, membagikan bubuk abate secara gratis pada daerah daerah yang banyak terkena DBD, melakukan penggerakan masyarakat untuk melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M dan merekrut juru pemantau jentik.

Upaya penanggulangan wabah meliputi: 1 penyelidikan epidemiologis, yaitu melakukan penyelidikan untuk mengenal sifat-sifat penyebabnya serta faktor yang dapat menimbulkan wabah, 2 pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, 3 pencegahan dan pengendalian yaitu tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang belum sakit tetapi mempunyai resiko terkena penyakit, 4 pemusnahan penyebab penyakit, yaitu bibit penyakit yang dapat berupa bakteri, virus dan lain-lain, dan 5 penanganan jenazah akibat wabah, serta 6 penyuluhan kepada masyarakat (Pasal 5). (Mansjoer, 2000).

Di Sulawesi Selatan, penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sebanyak 2,734 penderita (CFR 1,10 persen) jumlah kejadian yang diperoleh dari laporan Subdin P2 dan PL pada tahun 2007, untuk tahun 2008, tingkat kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sebanyak 3.390 penderita (CFR 0,93 persen)(Jurnal kesehatan Prop.Sul-Sel, 2010).

Kegiatan penanggulangan yang dilakukan antara lain pengasapan, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) abitasi dan penyuluhan. Beberapa faktor penyebab DBD diantaranya karena peningkatan kasus endemis, beberapa daerah yang selama ini sporadis terjadi KLB kemungkinan ada kaitannya dengan pola- pola 3 sampai 5 tahunan, kemudian dilihat dari hasil PJB, angka bebas jentik (ABJ) di beberapa daerah endemis masih dibawah 95 persen. Di Sulawesi selatan untuk tahun 2007, ABJ tercatat 65,21 persen, sedangkan untuk tahun 2008 ABJ ini tercatat terjadi peningkatan 68,90 persen. (<http://library.usu.ac.id>, 2003).

Jumlah penderita DBD tahun 2007 di Kota Makassar sebanyak 452 penderita dengan jumlah kematian 5 orang dengan jumlah tertinggi di kecamatan Rappocini sebanyak 80 penderita. Sedangkan untuk tahun 2008 jumlah penderita DBD sebanyak

262 penderita dengan kematian 3 orang namun mengalami penurunan di kecamatan Rappocini sebanyak 58 orang penderita dengan jumlah kematian 3 orang, kemudian pada tahun 2009 jumlah penderita DBD sebanyak 452, penderita dengan kematian 5 orang. Dan kembali meningkat di kecamatan rappocini lagi yakni 69 orang penderita dengan jumlah kematian 2 orang (Dinkes: Makassar, 2010).

### Jumlah kasus DBD Per Kelurahan Se Kota Makassar

#### Kota Makassar 2007-2009

NO	KECAMATAN	2007		2008		2009	
		P	M	P	M	P	M
1	Rappocini	80		58	1	69	1
2	Tamalate	36		19	1	22	
3	Makassar	26		17		13	
4	Mariso	14		13	1	9	
5	Mamajang	28	1	14		16	
6	U. Pandang	22	2	11		9	
7	Tallo	30		14		21	1
8	Manggala	19		6		6	
9	P. Kukang	64	1	47		38	
10	Wajo	5		13		3	

11	Bontoala	14		6		17	
12	U. Tanah	2	1	2		3	
13	Tamalanrea	51		16		14	
14	Biringkanaya	61		26		15	
	Jumlah	452	5	262	3	255	2

Sumber: (Dinkes: Makassar, 2010).

Ket: P (Penderita)

M (Meninggal)

Dari data dinkes di atas, terjadi peningkatan dari tahun 2007, sedangkan pada tahun 2008 terjadi penurunan, namun pada tahun 2009 mengalami peningkatan kembali dan tertinggi di kecamatan rappocini terutama di BTN Minasa Upa kelurahan Gunung Sari. Hal ini yang membuat saya ingin meneliti perilaku masyarakat dalam upaya pengendalian demam berdarah dengue di BTN Minasa Upa kelurahan Gunung Sari kecamatan Rappocini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti berinisiatif untuk mengetahui “ perilaku masyarakat dalam upaya pengendalian demam berdarah dengue di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai perilaku masyarakat dalam upaya pengendalian demam berdarah dengue di BTN minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan masyarakat dalam upaya pengendalian demam berdarah dengue.
- b. Untuk mengetahui hubungan sikap masyarakat dalam upaya pengendalian demam berdarah dengue
- c. Untuk mengetahui hubungan masyarakat dalam upaya pengendalian demam berdarah dengue

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Terhadap ilmu pengetahuan**

Sebagai bahan ilmiah atau bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **2. Terhadap institusi**

Agar dapat memberikan informasi bagi instansi yang berwenang dalam rangka penentuan kebijakan untuk program pengendalian penyakit DBD dalam hal ini pemberantasan sarang nyamuk.



3. Terhadap masyarakat

Agar masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam upaya pengendalian DBD demi tercapainya masyarakat yang sehat dan bebas dari DBD.

4. Terhadap peneliti

Dapat menjadi pengalaman berharga bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan.



This document was created using  
Smart PDF Creator  
To remove this message purchase the  
product at [www.SmartPDFCreator.com](http://www.SmartPDFCreator.com)

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Demam Berdarah Dengue

##### 1. Pengertian Berdarah Dengue

Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit demam akut dengan ciri-ciri demam manifestasi pendarahan, dan bertendensi mengakibatkan renjatan (*shock*) yang dapat menyebabkan kematian (Mansjoer, 2000).

Demam berdarah dengue (DBD) adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* yang ditandai dengan demam mendadak 2-7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah atau lesu, gelisah, nyeri ulu hati, disertai dengan tanda-tanda pendarahan dikulit berupa bintik perdarahan (*petekia*), ruam (*purpura*). Kadang-kadang mimisan, berak merah, muntah darah, kesadaran menurun, dan bertendensi menimbulkan renjatan (*shock*) dan kematian (Mubin, 2005: 8).

Demam berdarah adalah suatu penyakit menular yang ditandai dengan demam mendadak, pendarahan baik dikulit maupun di bagian tubuh lainnya serta dapat menimbulkan renjatan (*shock*) dan kematian. Penyebab penyakit demam berdarah ialah virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Penyakit ini terutama menyerang anak-anak termasuk bayi meskipun sekarang proporsi penderita dewasa meningkat. Hal ini terjadi karena bayi dan anak belum memiliki sistem kekebalan yang lengkap sehingga angka kematiannya tergolong tinggi. Penularan penyakit DBD pada dasarnya terjadi karena adanya penderita maupun pembawa virus ini, nyamuk *Aedes aegypti* masyarakat sebagai sarangnya (<http://library.usu.ac.id>, 2003).

Perjalanan penyakit ini sering sukar diramalkan, karena sebagian penderita dengan renjatan (*shock*) yang berat dapat disembuhkan walaupun hanya dengan tindakan pengobatan yang sederhana sedangkan sebagian lainnya datang ke rumah sakit dalam keadaan ringan kemudian meninggal dunia dalam waktu singkat meskipun telah dilakukan perawatan dan pengobatan yang intensif. Akhir-akhir ini, berkat kemajuan dalam bidang diagnostik dan penanggulangan serta tingkat pengetahuan masyarakat yang makin tinggi, maka angka kematian dari tahun ke tahun semakin menurun (Rampengan dan Laurents,2000).

## 2. Etiologi dari Demam Berdarah Dengue.

Penyebab penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah virus Dengue. Di Indonesia, virus tersebut sampai saat ini telah diisplasi menjadi 4 serotip virus dengue yang termasuk dalam grup B dari *arthropedi borne viruses* (Arboviruses), yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4. Ternyata DEN-2 dan DEN-3 menjadi serotip yang menjadi penyebab terbanyak. Di Thailand, dilaporkan bahwa serotip DEN-2 adalah dominan. Sementara di Indonesia, yang terutama adalah DEN-3, tetapi akhir-akhir ini ada kecendrungan dominasi DEN-2 (Nursalam dan Susilaningrum, 2005).

Virus dengue serotype 1, 2, 3, dan 4 yang ditularkan melalui nyamuk *Aedes aegypti*, nyamuk *Aedes albopictus*, *Aedes polynesiensis*, dan beberapa serotip lain yang kurang berperan. Infeksi dengan salah satu serotip akan menimbulkan antibodi seumur hidup terhadap serotip bersangkutan tetapi tidak ada perlindungan terhadap serotip lain (Mansjoer,Arif,dkk, 2000).

Nyamuk *Aedes aegypti* maupun *Aedes albopictus* merupakan sumber penularan virus dengue dari penderita kepada orang lain melalui gigitan. Nyamuk *Aedes aegypti* merupakan faktor penting di daerah perkotaan (daerah urban)


sedangkan di daerah pedesaan (daerah rural) kedua jenis spesies nyamuk *Aedes* tersebut berperan dalam penularan. Nyamuk *Aedes aegypti* berkembangbiak ditempat lembab dan genangan air bersih. Sedangkan *Aedes albopictus* berkembangbiak dilubang-lubang pohon dalam potongan bambu, dalam lipatan daun, dan dalam genangan air lainnya ( Soedarmo, 2005: 18).

Manusia tergantung pada air bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan minuman, melainkan juga untuk mandi, mencuci serta kebutuhan lain. Kebutuhan air bersih yang dapat dipenuhi seluruhnya oleh PAM sehingga sebagian penduduk harus mencari air dari sumber lain yang mempunyai dampak baik bagi tingkat kesehatan masyarakat misalnya sumur gali, SPT dangkal/dalam, dan perlindungan mata air. Mengenai pentingnya air bersih , Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Anfal /11 :8; dan QS.Al-Furqan /48. :25\



Terjemahnya:

*Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu... ”(11)*



Terjemahnya:

"dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih..."(48)

Air harus tetap dijaga kualitasnya. Air yang telah tercemar, baik oleh senyawa organik maupun oleh anorganik akan mudah sekali menjadi media berkembangnya berbagai macam penyakit, air yang tercemar dapat berupa air yang tergenang (tidak mengalir) dan dapat pula air yang mengalir. Tempat perkembangbiakan adalah tempat-tempat penyimpanan air di dalam atau di sekitar rumah, atau ditempat-tempat umum, biasanya berjarak tidak lebih 500 meter dari rumah. Nyamuk ini tidak dapat berkembangbiak dengenang air yang berhubungan langsung dengan tanah( Soedarmo, 2005).

Jenis-jenis tempat perkembangbiakan nyamuk *aedes aegypti* dapat di kelompokkan sebagai berikut:

- a. Tempat penampungan air (TPA) untuk keperluan sehari-hari seperti drum, tangki air, tempayan, bak mandi/WC, ember dan lain-lain
  - b. Tempat penampungan air bukan keperluan sehari-hari seperti tempat minum burung, vas bunga, dan barang-barang bekas ( ban, kaleng, botol, plastic, dan lain-lain)
  - c. Tempat penampungan air alamiah seperti lubang pohon, lubang batu, pelapa daun, tempurung kelapa, potongan bambu dan lain-lain
3. Patogenesis Demam Berdarah Dengue (DBD)

Virus dengue masuk ke dalam tubuh manusia lewat gigitan nyamuk *Aedes aegypti* atau *Aedes Albopictus*. Organ sasaran dari virus adalah hepar, nodus limfaticus, sum-sum tulang serta paru-paru. Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa sel-sel *monosit* dan *makrofag* mempunyai peranan besar

pada infeksi ini. Dalam peredaran darah, sel tersebut akan *difagosit* oleh sel *monosit* primer (Soegeng Soegijanto, 2004).

Ada dua perubahan *patofisiologis* utama terjadi pada DBD. Pertama adalah peningkatan permeabilitas vaskular yang meningkatkan kehilangan plasma dari kompartemen vaskular. Keadaan ini mengakibatkan hemokonsentrasi, tekanan nadi rendah, dan tanda renjatan (*shock*), bila kehilangan plasma sangat membahayakan. Perubahan kedua adalah gangguan hemostasis yang mencakup perubahan vaskular, trombositopenia, dan koagulopati.

#### 4. Cara Penularan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Bila seseorang menderita DBD, berarti di dalam darahnya terdapat virus dengue. Virus ini muncul di dalam darah penderita sampai dua hari sebelum mengalami demam. Virus berada dalam darah penderita mengalami masa inkubasi selama 4-7 hari (*viremia*) yang disebut dengan masa inkubasi intrinsik. Selama masa itulah penderita merupakan sumber penularan lewat nyamuk *Aedes aegypti*. Ketika nyamuk menggigit, virus akan terhisap ke perut nyamuk. Selanjutnya virus akan berkembang di dalam tubuh nyamuk 4-7 hari dan menyebar ke berbagai bagian tubuh termasuk air liurnya. Tiga hari sampai seminggu kemudian, nyamuk siap menularkan ke orang lain yang disebut masa ekstrinsik. Perdarahan di mungkinkan karena setiap kali nyamuk menggigit atau menusuk, alat tusuknya akan mencari kapiler darah. Bersama dengan liur nyamuk inilah virus dengue dipindahkan kepada orang lain. Tetapi tidak semua orang yang digigit nyamuk *Aedes aegypti* yang membawa virus dengue itu akan terserang penyakit demam berdarah. Orang yang mempunyai kekebalan tubuh yang cukup terhadap virus dengue tidak akan terserang terhadap penyakit ini, meskipun dalam darahnya terdapat virus ini. Sebaliknya pada orang yang tidak

mempunyai kekebalan tubuh yang cukup terhadap virus dengue, dia akan sakit demam ringan atau bahkan sakit berat, tergantung dari tingkat kekebalan yang dimilikinya (Bengan Bela,Maxima, 2008).

#### 5. Manifestasi Klinis Demam Berdarah Dengue (DBD)

Gejala klinis Demam Berdarah Dengue yaitu :

- a. Demam tinggi mendadak dan terus-menerus selama 2-7 hari (tanpa sebab jelas).
- b. Manifestasi perdarahan, termasuk uji turniket positif dan salah satu bentuk lain misalnya petekia, purpura, ekimosis, epistaksis, perdarahan gusi, hematemesis, dan melena.
- c. Perbesaran hati (sudah dapat diraba sejak permulaan sakit).
- d. Renjatan yang ditandai dengan nadi lemah, cepat disertai tekanan darah menurun (sistolik 80 mmHg atau kurang dan diastolik 20 mmHg atau kurang). Disertai kulit teraba dingin dan lembab terutama pada ujung hidung, jari dan kaki, penderita gelisah, timbul sianosis di sekitar mulut (Ngastiah, 2005).

Diagnosis ditegakkan berdasarkan patokan kriteria WHO dengan modifikasi yang telah digariskan pada pertemuan POKJA DBD Ciloto pada maret 1994 yaitu seseorang dikatakan menderita DBD jika terdapat 2 kriteria klinik dan 2 kriteria laboratorium.

Adapun kriteria laboratorium dari DBD adalah:

- a. Trombositopenia ( $100.000 \text{ sel per mm}^3$  atau penurunan progresif pada pemeriksaan periodik disertai waktu pendarahan yang memanjang).

b. Hemokonsentrasi : Hematokrit pada saat pemeriksaan  $> 20$  persen atau meningkat progresif pada pemeriksaan periodik untuk usia jenis kelamin dan populasi.

DBD diklasifikasikan menjadi empat tingkatan keparahan, dimana derajat III dan IV dianggap DSS. Adanya trombositopenia dengan disertai hemokonsentrasi membedakan derajat I dan II DBD dari DBD.

1. Derajat I : Demam disertai gejala konstitusional non-spesifik; satu satunya manifestasi perdarahan adalah tes tourniket positif dan/atau mudah memar.
2. Derajat II : Perdarahan spontan selain manifestasi pasien pada derajat I, biasanya pada bentuk perdarahan kulit atau perdarahan lain.
3. Derajat III : Gagal sirkulasi dimanifestasikan dengan nadi cepat dan lemah serta penyempitan tekanan nadi atau hipotensi, dengan adanya kulit dingin dan lembab serta gelisah.
4. Derajat IV: *Shock* hebat dengan tekanan darah atau nadi tidak terdeteksi (Suriadi, 2001).

Dari uraian tersebut di atas diketahui bahwa terdapat tiga fase dalam perjalanan penyakit DBD, yaitu fase demam (berlangsung antara 2–7 hari), fase kritis (berlangsung antara 24–48 jam), dan fase penyembuhan berlangsung antara 2-7 hari).

#### 1. Fase Demam

Pada fase ini, diperlukan perawatan simtomatik atau pengobatan yang dilakukan untuk menghilangkan gejala saja, seperti menurunkan demam atau meningkatkan perbaikan kondisi penderita DBD. Selama fase demam, sulit dibedakan antara demam dengue dengan penderita DBD setelah penderita demam



dengue bebas demam selama 24 jam tanpa penurunan panas, ia akan memasuki fase penyembuhan. Namun, pada penderita DBD, justru akan memasuki fase kritis, dan pada keadaan yang lebih parah penderita akan jatuh pada keadaan *shock*.

## 2. Fase Kritis

Pada fase ini, penderita tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah, tetapi harus dirawat di rumah sakit karena membutuhkan penanganan yang intensif. Fase ini umumnya dimulai pada hari ke 3-5 sejak diketahui adanya panas/demam yang pertama kali, berlangsung selama kurang lebih 24-48 jam. Fase kritis merupakan fase yang sangat menentukan, apabila penderita berhasil melewati fase ini akan memasuki proses penyembuhan, tetapi jika kondisi kritis ini tidak dapat teratasi, maka penderita akan mengalami keadaan yang fatal. Pada keadaan ini biasanya penderita mengalami mual/muntah, tidak nafsu makan, dan sudah mengalami perdarahan, sehingga harus dilakukan pemantauan secara lebih intensif.

## 3. Fase penyembuhan

Pada umumnya penderita DBD yang telah berhasil melewati fase kritis akan sembuh tanpa komplikasi dalam waktu kurang lebih 24-48 jam setelah *shock*. Keadaan ini ditandai dengan kondisi umum penderita yang mulai membaik, nafsu makan meningkat, disertai dengan hasil pemeriksaan tanda vital yang stabil (suhu, nadi, pernafasan, dan tekanan darah.) pada keadaan ini, biasanya pemberian cairan infus mulai dihentikan dan diganti dengan pemberian nutrisi lewat mulut secara optimal.

## 6. Penatalaksanaan

Pada dasarnya pengobatan pasien DBD bersifat simptomatis dan suportif. Pengobatan terhadap virus ini sampai sekarang bersifat menunjang agar pasien dapat

bertahan hidup. Obat yang tepat belum ditemukan. Pengobatan yang diberikan biasanya bersifat penurun demam dan menghilangkan rasa sakit pada otot-otot atau sendi seperti parasetamol atau novalgine, selain harus istirahat mutlak dan banyak minum. Jika suhu tinggi dikompres dingin secara intensif. Pasien yang diduga menderita Demam Berdarah Dengue harus dirawat di rumah sakit karena memerlukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadi *shock* dan perdarahan yang dapat mengancam keselamatan jiwa pasien (Ngastiyah, 2005).

Penderita DBD memerlukan perawatan yang serius dan bisa berakibat fatal atau kematian jika terlambat diatasi. Oleh karena itu seharusnya penderita dirawat di rumah sakit (terutama pada penderita DBD derajat II, III, dan IV). Penderita sebaiknya dipisahkan dari pasien penyakit lain dan di ruang yang bebas nyamuk (berkelambu).

Penatalaksanaan Penderita DBD adalah sebagai berikut:

- a. Tirah baring atau istirahat baring.
- b. Diet makan lunak.
- c. Minum banyak (2-2,5 liter/24 jam) dapat berupa: susu, teh manis, sirup dan beri oralit, pemberian cairan merupakan hal yang penting bagi penderita DBD.
- d. Pemberian cairan intravena (biasanya Ringer Laktat, NaCl) Ringer Laktat merupakan cairan intravena yang paling sering digunakan, mengandung  $\text{Na}^+$  130 mEq/liter,  $\text{K}^+$  4 mEq/liter, korektor basa 28 mEq/liter, Cl 109 mEq/liter dan  $\text{Ca}^{++}$  3 mEq/liter.
- e. Monitor tanda-tanda vital tiap 3 jam (suhu, nadi, tensi, pernapasan) jika kondisi pasien buruk, observasi ketat tiap jam. Periksa Hb, Ht, dan trombosit setiap jam.

- f. Pemberian obat antipiretik sebaiknya dari golongan asetaminofen, eukinin dipiron, dan kompres dingin.
- g. Monitor tanda-tanda perdarahan lebih lanjut.
- h. Pemberian antibiotik bila terdapat kekuatiran infeksi sekunder.
- i. Bila timbul kejang dapat diberikan diazepam (kolaborasi dokter).

**B. Tinjauan Umum tentang Kebijakan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue**

**1. Kebijakan**

Kebijakan Khusus Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue.

Upaya penanggulangan KLB DBD meliputi: (1) pengobatan dan perawatan penderita, (2) penyelidikan epidemiologi dan sarang nyamuk penular DBD, (3) pemberantasan vektor (yaitu nyamuk penularnya), (4) penyuluhan kepada masyarakat, (5) evaluasi penanggulangan KLB.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue menyebutkan bahwa "Upaya pemberantasan penyakit demam berdarah dengue dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penemuan, pelaporan, penderita, pengamatan penyakit dan penyelidikan epidemiologi, penanggulangan seperlunya, penanggulangan lain dan penyuluhan kepada masyarakat" (<http://go.microsoft.com>, 2005)

Tabel 1

Kebijakan Pemberantasan Wabah Penyakit Menular: Kasus Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue (KLB DBD)

--	--	--

KEBIJAKAN	MASALAH	REKOMENDASI
<p><b>Pemberantasan Wabah Penyakit Menular</b></p> <p><b>KLB Demam Berdarah</b></p>	<p>Paradigma reaktif dan kuratif.</p>	<p>Mengubah paradigma menjadi proaktif dan preventif.</p> <p>Pelaksanaan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk sepanjang tahun disertai dengan kampanye dan publikasi untuk sosialisasi yang luas ke masyarakat.</p>
	<p>Penegakan hukum pemberantasan wabah penyakit yang tidak tegas dan sebatas himbauan.</p>	<p>Penegakan Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1984 tentang sanksi pelanggaran dan kelalaian dalam upaya pemberantasan wabah penyakit menular.</p> <p>Penyusunan perangkat hukum khusus (dapat berupa peraturan</p>

		<p>pemerintah atau peraturan pemerintah daerah atau tingkat perundangan yang sesuai) tentang pemberantasan sarang nyamuk <i>Aedes aegypti</i>.</p> <p>Penugasan “Polisi Kesehatan” untuk pengawasan pelaksanaan aturan-aturan pemberantasan wabah penyakit.</p>
--	--	---

	<p>Akses pelayanan penanganan penderita DBD terutama pasien tidak mampu.</p>	<p>Penyusunan secara tertulis dan formal tentang peraturan teknis penanganan penderita DBD termasuk jaminan tertampungnya dan tertanganinya semua penderita yang berobat ke rumah sakit.</p>
--	--	--

		Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran rumah sakit yang menghambat akses penanganan pasien DBD.
	Kesalahan memperkirakan risiko terlalu kecil ( <i>under-estimate risk perception</i> ) terutama di tingkat pemerintahan daerah sejalan dengan era otonomi daerah	Kesalahan memperkirakan risiko terlalu kecil ( <i>under-estimate risk perception</i> ) terutama di tingkat pemerintahan daerah sejalan dengan era otonomi daerah
	Kesiagaan dan kepedulian akan situasi genting ( <i>sense of crisis</i> ) terhadap KLB DBD.  Persepsi masyarakat tentang kelambatan pemerintah dalam penanganan KLB dan	Kesalahan memperkirakan risiko terlalu kecil ( <i>under-estimate risk perception</i> ) terutama di tingkat pemerintahan daerah sejalan dengan era otonomi daerah

	wabah DBD.	
--	------------	--

Sumber: ( <http://go.microsoft.com>, 2005)

Ket: DBD (Demam Berdarah Dengue)

KLB (Kejadian Luar Biasa)

## 2. Pemberantasan

Pemberantasan DBD seperti juga penyakit menular lain, didasarkan atas pemutusan rantai penularan. Dalam hal DBD, komponen penularan terdiri dari virus *Aedes aegypti* dan manusia. Karena sampai saat ini belum terdapat vaksin yang efektif terhadap virus itu.

Prinsip yang tepat dalam pengendalian DBD ialah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan perubahan keadaan nyamuk akibat pengaruh alamiah dengan melaksanakan pemberantasan pada saat sedikit terdapatnya kasus DBD.
- b. Memutuskan lingkaran penularan dengan menahan kepadatan pada tingkat sangat rendah untuk memberikan kesempatan penderita viremia sembuh secara spontan.
- c. Mengusahakan pemberantasan di pusat daerah penyebaran, yaitu di sekolah dan rumah sakit termasuk pula daerah penyangga di sekitarnya.
- d. Mengusahakan pemberantasan di semua daerah berpotensi penularan tinggi.

Virus Dengue berkembangbiak di dalam dan di sekitar rumah dan pada prinsipnya dapat dikendalikan melalui tindakan individual dan komunitas. Pendekatan preventif harus dilakukan dalam upaya pengendalian pada komunitas yang tidak secara rutin mendapat manfaat dari pengendalian yang terorganisasi. Dapat saja diasumsikan bahwa *Aedes aegypti* yang menggigit pada siang hari, istirahat di dalam

rumah dan meninggalkan telur-telurnya dalam wadah air buatan. Penduduk setempat dapat memegang peran dalam pengendalian nyamuk yang efektif dengan memusnahkan habitat larva dengan menggunakan pengusir serangga dan penyemprotan insektisida di dalam rumah, memasang tirai pada jendela atau pintu mereka, dan dengan menggunakan kelambu bila mereka tidur pada siang hari.

Sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi dengue dan belum ada obatnya yang khusus untuk mengobatinya. Dengan demikian, pengendalian penyakit DBD hanya bergantung pada pengendalian nyamuk *Aedes aegypti*.

Agar program pengendalian DBD dapat membawa hasil yang memuaskan, penting kiranya untuk berfokus pada penurunan sumber larva dan untuk bekerjasama dengan sektor nonkesehatan lain, lembaga non pemerintah, kelompok masyarakat, dan badan pemerintah setempat, guna memastikan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam penerapan program ini. Tetapi masih banyak cara lain yang dapat digunakan untuk mencegah nyamuk demam berdarah antara lain:

a. Sumber Penularan

Cara memberantas nyamuk ini sebagai sumber penularan:

1. Pemberantasan nyamuk dewasa dilakukan dengan cara penyemprotan (pengasapan/*Fogging*) dengan insektisida adalah salah satu upaya memberantas nyamuk demam berdarah, pengasapan pada umumnya dilakukan dengan zat kimia yaitu malathio 2 persen - 5 persen dan dicampur solar dengan menggunakan *slogging for*, yakni alat menyemprot yang dapat dibawa di punggung untuk memberantas nyamuk.
2. Pemberantasan larva (jentik)



Pemberantasan terhadap jentik *aedes aegypti* yang di kenal dengan istilah PSN-DBD, pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dilakukan dengan cara: (Depkes, 2005: 14)

- a. Kimia, yaitu dengan cara memberantas jentik *aedes aegypti* dengan menggunakan insektisida pembasmi jentik (larvasida). Ini di kenal dengan istilah larvasidasi. Larvasida yang biasa digunakan adalah temephos. Formulasi temephos yang digunakan adalah granules (sand granules). Dosis yang digunakan 1 ppm atau 10 gr (seperdua sendok makan rata) untuk setiap 100 liter air.
- b. Biologi, yaitu dengan memelihara ikan pemakan larva yaitu nila merah (*oreochromis niloticus gambusia sp*), ikan guppy (*poecilia reticulate*), ikan grass crap (*etonopharyngodonidla*). Selain itu dapat di gunakan pula *bacillus thuringiensis var israeliensis* (BTI) atau golongan *insektisida pertumbuhan regulator*.
- c. Fisik, yaitu dengan kegiatan 3 M (Menguras, Menutup, Mengubur). Menguras bak mandi, bak WC, menutup tempat penampungan air rumah tangga (tempayan, drum dll), mengubur atau memusnahkan barang-barang bekas (kaleng, ban dll). Pengurasan tempat-tempat penampungan air perlu dilakukan secara teratur sekurang kurangnya tiga kali seminggu agar nyamuk tidak berkembangbiak di tempat itu.

Apabila PSN ini dilaksanakan oleh masyarakat maka di harapkan nyamuk *aedes aegypti* dapat dikurangi sehingga tidak menyebabkan penularan penyakit. Untuk itu dibutuhkan upaya penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat secara terus menerus dalam dalam jangka waktu lama, karena keberadaan jentik nyamuk tersebut berkaitan erat dengan perilaku masyarakat (Depkes RI, 2005: 14) .

### 3. Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat interaksi penular penyakit DBD dengan manusia yang dapat mengakibatkan terjadinya penyakit DBD. Hal hal yang diperhatikan di lingkungan yang berkaitan dengan penularan DBD antara lain:

#### a. Sumber air yang digunakan

Air yang digunakan dan tidak berhubungan langsung dengan tanah merupakan tempat perindukan potensial bagi DBD.

#### b. Kualitas penampungan air (TPA)

Tempat penampungan air yang berjentik lebih besar kemungkinan terjadinya DBD dibandingkan dengan tempat penampungan air yang tidak berjentik.

#### c. Kebersihan lingkungan

Kebersihan lingkungan dari kaleng/ban bekas, tempurung, dan lainlain juga merupakan faktor terbesar terjadinya DBD (Soegijanto, 2006 246).

### 4. Faktor penjamu (Manusia)

Menghindari gigitan nyamuk, misalnya dengan menggunakan kelambu pada waktu tidur, obat nyamuk, dan bahan zat penolak nyamuk.

### 5. Penyuluhan tentang DBD

Kunjungan rumah diantaranya:

#### a. Memilih waktu berkunjung

#### b. Memberitahu peristiwa tentang DBD

#### c. Membicarakan tentang demam berdarah dan cara pemberantasannya.

- d. Mengajak bersama anggota keluarga memeriksa kembali penampungan air, barang bekas, dan sarang nyamuk
- e. Penyuluhan kelompok, dapat di laksanakan di pos PKK, pertemuan arisan, atau pertemuan warga di sekolah-sekolah.
- f. Penyuluhan individu di laksanakan dengan jalan memberitahu antar teman dengan teman lain atau bapak/ibu kepada keluarga dan juga kepada pimpinan dan bawahannya.

### C. Tinjauan Umum tentang Perilaku

Menurut Soeikidjo Notoatmodjo (2003), perilaku dapat di batasi oleh jiwa (berpendapat, berfikir, bersikap dan sebagainya). Untuk memberikan response terhadap situasi diluar subjek tersebut. Respon ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan) dan dapat juga bersifat aktif (dengan tindakan).

Perilaku adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi). Pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Dalam pengertian umum perilaku adalah segala perbuatan tindakan yang dilakukan makhluk hidup. Hal ini berarti bahwa perilaku baru berwujud bila ada sesuatu yang di perlukan ada sesuatu yang yang di perlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan. Dengan demikian suatu rangsangan tentu akan menimbulkan perilaku tentu pula ( Azwar, 2004: 5, 9).

Proses pembentukan atau perubahan perilaku di pengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri, antara lain susunan saraf pusat, persepsi, motivasi, emosi, dan belajar. Susunan saraf pusat memegang peranan penting dalam perilaku manusia, karena perilaku merupakan perpindahan dari rangsangan yang masuk ke respon yang di hasilkan. Perpindahan ini dilakukan oleh susunan saraf pusat dengan unit unit dasarnya yang disebut neuron. Neuron memindahkan energi

dalam impuls impuls saraf. Perubahan perilaku dalam diri seseorang dapat diketahui melalui persepsi. Persepsi ini adalah pengalaman yang dihasilkan melalui indra pendengaran, penciuman, dan sebagainya ( Azwar, 2003: 10).

Sementara itu ilmu antropologi menyatakan perilaku merupakan ganjaran dari perilaku atau tingkah laku yang tidak disukai, sehingga ancaman dari penyakit tersebut memainkan peranan penting dalam masyarakat untuk mempertahankan aturan-aturan yang ada. Dengan demikian perilaku menyimpang dari pola-pola umum yang berlaku dalam hubungan antar pribadi, baik antar sesama manusia, atau sesama makhluk lain (Anderson, 2006: 54).

Dalam hidup dan kehidupan manusia, mereka selalu berada dalam posisi saling membutuhkan dan berinteraksi sesama mereka. Dari interaksi ini, khususnya di bidang kesehatan, setiap individu akan menunjukkan pengamalan perilaku masing-masing yang mengacu ke nilai budaya, dimana ia berasal atau dibesarkan. Makin kompleks tatanan sosial dalam budaya asal mereka, makin kompleks pula pengamalan perilaku sehat itu bagi diri, keluarga, dan warga sekitarnya.

Untuk menimbulkan aksi dan reaksi tertentu diperlukan ransangan tertentu pula. Bentuk operasional dapat dikeompokkan menjadi 3 jenis yaitu: perilaku dalam bentuk tindakan atau praktek. Benyamin Bloom (1956) dan Ki Hajar Dewantara, mengelompokkan bentuk operasional perilaku kelompok seperti di atas, hanya istilahnya yang berbeda. Bloom menyebut dengan Knowledge (Pengetahuan), Attitude (sikap). Ki Hajar Dewantara menyebutnya dengan cipta (peri akal), dan rasa (peri rasa).

#### 1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi

melalui panca indra manusia yaitu indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia melalui mata dan telinga.

Ilmu pengetahuan merupakan nikmat Allah SWT bagi hamba-hambanya. Dalam pada itu, ilmu pengetahuan mampu membebaskan hati dari belenggu kebodohan sekaligus menjadi lentera mata hati dalam menghadapi kezaliman. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang akan mencapai kedudukan orang-orang yang terpilih serta memiliki kedudukan yang tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad Saw, manusia suci utusan Allah SWT, tidak meninggalkan warisan berupa harta kepada umat Islam. Beliau justru memberi pusaka yang jauh lebih berharga dari sekedar itu, yakni hikmah dan ilmu pengetahuan (Utang wijaya, 2007).

Buku merupakan salah satu sarana terbaik bagi pembelajaran dan pendidikan. Sebuah buku yang baik selalu memberi pengaruh yang bermanfaat kedalam benak pembacanya. Ia akan meninggikan jiwa dan pemikirannya, ia juga akan memperbesar khazanah pengetahuannya. Sebagaimana ayat pertama dalam Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk membaca.

Dalam konteks Al-Qur'an sebagai bacaan, ketika Al-Qur'an mula-mula turun dan itulah yang terjangkau oleh perintah membaca tersebut. Semakin banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan semakin banyak bagian Al-Qur'an yang harus dibaca dan ditelaah. Dalam konteks kekenian, maka semakin hari semakin banyak fenomena dan bahan bacaan yang dapat dan harus dibaca dalam rangka menambah ilmu dan pengetahuan, baik berupa ayat-ayat yang tersirat di alam dan yang tersurat, ayat-ayat yang tersirat di alam semesta atau tulisan-tulisan yang memuat ilmu pengetahuan dan informasi yang sangat berguna yang terus berkembang dari masa ke masa. Dari sini dapat diketahui, Islam tidak

mengenal dan mengenalkan dikotomi ilmu. Semua orang yang meraih pengetahuan mendalam dinamai ulama, baik yang berkaitan dengan fenomena alam maupun kitab suci. Allah SWT berfirman, QS. Asy-Syu'araa' /26. :197\




*Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya (197)*

Ulama adalah orang-orang yang mengetahui ilmu kebesaran dan kekuasaan Allah. Dari mana pun datangnya pengetahuan, maka sudah seharusnya diambil.

Ilmu harus memberi manfaat untuk manusia, baik secara terbatas maupun secara menyeluruh. Manfaat itu pertama-tama untuk diri sendiri. Pengetahuan berhubungan dengan pengingat kepada bahan yang sudah dipelajari sebelumnya pengetahuan disebut juga *real* (mengingat kembali), pengetahuan dapat berhubungan dengan hal yang luas seperti sebuah teori dan hal yang sempit seperti fakta, pengetahuan merupakan apa yang diketahui dan hanya sekedar informasi yang dapat diingat saja.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Mujadilah /58 : 11. Allah SWT menjelaskan pentingnya seseorang memiliki ilmu pengetahuan, orang-orang yang memiliki pengetahuan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah SWT beberapa derajat diatas orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan.



Terjemahnya:

*Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (11)*

Dalam ayat ini Allah SWT ingin menunjukkan adanya perbedaan orang yang memiliki pengetahuan dengan yang tidak. Orang yang memiliki pengetahuan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT.

Pengetahuan atau kognitif merupakan dominan yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang karena dari pengalaman dan penelirian termasuk perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Wahyudi, 2001).

Menurut (poedjawijatma, 1086) dan (Kumadi, 1991) pengetahuan merupakan tahap awal bagi seseorang untuk berbuat sesuatu, karena itu kalau dilihat manusia sebagai individu maka unsur yang diperlukan agar dapat berbuat sesuatu.

1. Pengetahuan tentang apa yang dilakukan
2. Keyakinan atau kepercayaan tentang manfaat dan kebenaran dari apa yang dilakukannya
3. Sarana yang diperlukan untuk melakukannya

4. Dorongan atau motivasi untuk berbuat yang dilandasi oleh kebutuhan yang dirasakan.

Menurut Benyamin bloom, pengetahuan merupakan bagian dari kongnitif yang mempunyai 6 tingkatan, yaitu:

a. Tahu (*know*)

Bila seseorang hanya menjelaskan secara garis besar apa yang telah dipelajarinya, sejauh ini hanya istilah-istilah saja.

b. Memahami (*comprehension*)

Bila seseorang berada pada tingkat pengetahuan dasar ia dapat menerangkan kembali secara mendasar ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya.

c. Aplikasi (*aplication*)

Bila seseorang telah berada pada kemampuan untuk menggunakan apa yang telah dipelajarinya dari satu situasi kesituasi yang lain.

d. Analisis (*Analysis*)

Bila seseorang memiliki kemampuan lebih meningkat lagi. Ia telah mampu menerangkan bagian-bagian yang menyusun suatu bentuk pengetahuan tertentu dan menganalisis hubungan satu dengan yang lainnya.

e. Sintesis (*Synthesis*)

Bila seseorang memiliki disamping kemampuan untuk menganalisis ia pun mampu untuk menyusun kembali baik dari bentuk semula maupun kebentuk lain.

f. Evaluasi (*Evaluation*)



Bila seseorang memiliki pengetahuan secara menyeluruh dari semua bahan yang telah di pelajarinya. Bahkan melalui kriteria yang ditentukan ia mampu mengevaluasi semua yang pernah di kerjakannya.

## 2. Sikap (*Attitude*)

Sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk menerima dan bertindak sesuai dengan sikap yang objek tadi, jadi sikap senantiasa terarah pada suatu hal, suatu objek, tidak ada sikap yang tanpa objek.

Sikap merupakan pandangan, tetapi dalam hal itu masih berbeda dengan suatu pengetahuan yang dimiliki orang. Pengetahuan mengenai suatu objek tidak sama dengan sikap terhadap suatu objek itu. Pengetahuan saja belum menjadi penggerak, seperti halnya pada sikap. Pengetahuan mengenai suatu objek baru menjadi sikap apabila pengetahuan itu disertai kesiapan untuk berperilaku sesuai dengan pengetahuan terhadap objek itu. Sikap mempunyai segi motivasi, berarti segi dinamis menuju suatu tujuan, berusaha mencapai suatu tujuan. Sikap dapat merupakan suatu pengetahuan, tetapi pengetahuan disertai kesediaan kecenderungan bertindak sesuai dengan pengetahuan itu.

Sikap ini dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Dalam sikap positif, kecenderungan untuk mendekati, menyayangi, mengharapkan objek tersebut, sedangkan dalam sikap negatif terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai objek tertentu. Dalam kehidupan masyarakat, sikap ini penting sekali (Purwanto, 1998).

Sikap dapat dibentuk atau berubah melalui 4 macam cara:

- a. *Adopsi*: kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang dan terus menerus, lama kelamaan dan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap.
- b. *Diferensiasi*: dengan berkembangnya intelengensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Terdapat objek tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri pula.
- c. *Integrasi*: pembentukan sikap disini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu.
- d. *Trauma*: adalah pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan, yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap.

## BAB III

### KERANGKA KONSEP

Penyakit DBD yaitu penyakit akut yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes Aegypti* yang hidup di dalam dan luar rumah dan menyerang anak-anak karena sistem kekebalan tubuhnya belum lengkap.

Penyakit DBD masih merupakan masalah kesehatan yang penting karena dapat mengakibatkan terjadinya KLB pada saat tertentu, seperti pada pertengahan musim hujan sampai pertengahan musim kemarau. Terjangkitnya virus dengue sangat dipengaruhi oleh iklim dan kelembaban udara yang bisa di kelolah oleh manusia untuk menghindar dari penyakit ini.

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap kejadian demam berdarah dengue (DBD) tapi hal ini hanya meneliti.

1. Pengetahuan adalah apa yang telah diketahui dan dapat di ingat oleh seseorang setelah mengalami, menyaksikan, mengamati, dan diajarkan.
2. Sikap adalah kecenderungan untuk menerima dan melakukan suatu tindakan terhadap suatu stimulus atau objek.
3. Perilaku adalah terwujudnya sikap menjadi suatu perbuatan yang nyata di lakukan oleh seseorang terhadap keadaan tertentu


Ketiga hal tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang upaya pengendalian penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang dilakukan oleh masyarakat.

## A. SKEMA KERANGKA KONSEP

### Skema Kerangka Variabel Penelitian

Variabel Independen


Variabel dependen



Keterangan :

 : Variabel Independen yang diteliti

 : Variabel Independen yang tidak diteliti

 : Variabel dependen

## **B. Hipotesis penelitian**

1. Adanya hubungan antara pengetahuan dengan upaya pengendalian DBD di BTN minasa upa
2. Adanya hubungan antara sikap dengan upaya pengendalian DBD di BTN minasa upa.
3. Adanya hubungan antara perilaku dengan upaya pengendalian DBD di BTN minasa upa

## **C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif**

### 1. Pengetahuan

Yang dimaksud dengan pengetahuan pada penelitian ini adalah hal-hal yang diketahui oleh masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit DBD yang meliputi defenisi, gejala, akibat, penanggulangan dan pencegahannya.

Pada variabel ini terdapat 10 pertanyaan, setiap pertanyaan jika jawaban benar diberi skor 1, apabila jawaban salah di beri skor 0.

*Kriteria Objektif :*

Cukup : Bila responden menjawab dengan skor  $\geq 5$

Kurang : Bila responden menjawab dengan skor  $< 5$

Skala : Guttman, terdiri atas 10 pertanyaan, indikator penilaian kuesioner

### 2. Sikap

Yang dimaksud dengan sikap dalam penelitian ini adalah kemampuan, tanggapan atau pendapat masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit DBD.

Pada variabel ini terdapat 8 pertanyaan, setiap pertanyaan jika jawaban benar diberi skor 1, apabila jawaban salah di beri skor 0.

*Kriteria objektif*

Positif : Bila responden menjawab dengan skor  $\geq 4$

Negatif : Bila responden menjawab dengan skor  $< 4$

skala : Guttman, terdiri atas 8 pertanyaan, indikator penilaian kuesioner

3. perilaku

Yang dimaksud dengan perilaku dalam penelitian ini adalah praktek nyata yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit DBD.

Pada variabel ini terdapat 8 pertanyaan, setiap pertanyaan jika jawaban benar diberi skor 1, apabila jawaban salah di beri skor 0.

*Kriteria objektif*

Baik : Bila responden menjawab dengan skor  $\geq 4$

Kurang : Bila responden menjawab dengan skor  $< 4$

Skala : Guttman, terdiri atas 8 pertanyaan, indikator penilaian kuesioner

4. Upaya pengendalian DBD

Yang dimaksud dengan upaya pengendalian DBD adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini untuk peningkatan kesehatan yang meliputi peningkatan perilaku yaitu pengetahuan, dan sikap yang terdiri dari sejumlah aksi dan aktivitas yang tujuannya untuk pengendalian penyakit DBD pada masyarakat..

Pada variabel ini terdapat 4 pertanyaan, setiap pertanyaan jika jawaban benar diberi skor 1, apabila jawaban salah di beri skor 0.

*Kriteria objektif*

Baik : Bila responden menjawab dengan skor  $\geq 2$

Kurang : Bila responden menjawab dengan skor  $< 2$

Skala : Guttman, terdiri atas 4 pertanyaan, indikator penilaian kuesioner



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

This document was created using  
Smart PDF Creator  
To remove this message purchase the  
product at [www.SmartPDFCreator.com](http://www.SmartPDFCreator.com)

## BAB IV

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian survei deskriptif dengan melakukan metode survey terhadap warga, survey tersebut ditujukan kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan wawancara, observasi dan kuesioner dalam bentuk angket yang bertujuan untuk menggambarkan pola perilaku masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah dengue (DBD).

#### B. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/ objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan penelitian ini adalah seluruh KK dalam hal ini keluarga yang berada dalam wilayah BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini sebanyak 155 KK

##### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dapat mewakili populasi dengan kriteria sebagai berikut:



Kriteria inklusi

- Masyarakat dalam hal ini keluarga yang dapat membaca dan menulis
- Masyarakat dalam hal ini keluarga yang bersedia menjadi responden
- Masyarakat dalam hal ini keluarga yang berdominsili di wilayah kerja PKM

Minasa Upa

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah KK dari masyarakat di BTN Minasa Upa kelurahan Gunung sari Kecamatan Rappocini.

Cara Penarikan Sampel dengan menggunakan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

Keterangan :

n = Besarnya sampel

N = Besarnya populasi

d = Tingkat signifikansi 10%

jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

$$n = \frac{155}{1 + 155(0.05)^2}$$

$$n = \frac{155}{1 + 155(0.0025)}$$

$$n = \frac{155}{1 + 0.3875}$$

$$n = \frac{155}{1.3875}$$

$$n = 111.71$$

$$n = 112$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

pada penelitian ini jumlah sampel yang diambil adalah 112 sampel dimana yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah KK yang memenuhi kriteria inklusi.

### **C. Sampling**

Merupakan suatu proses dalam menyeleksi sampel yang digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada. Berhubung sampel adalah daerah kelurahan akan dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap pertama menentukan sampel keseluruhan dan tahap kedua adalah menyeleksi sampel tersebut yang akan menjadi responden dari populasi yang ada.

### **D. Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian adalah BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar RW 23.

#### **2. Waktu penelitian**

Waktu penelitian dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama dilakukan observasi dan pengambilan data awal untuk penyusunan proposal dan untuk tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan yakni dilakukan pada juli 2010

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diambil dari:

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner, dalam bentuk pertanyaan yang dikembangkan berdasarkan tinjauan teoritis yang mengacu pada pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat..

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait yaitu Dinas Kesehatan Kota Makassar, Puskesmas Minasa Upa, Kantor Kelurahan Gunung Sari dan keterangan lain secara tertulis berupa arsip-arsip laporan atau dokumen yang mempunyai relevansi dengan masalah penelitian yang dibahas.

### **F. Pengolahan Data**

#### **a. Editing**

Setelah data terkumpul maka dilakukan pemeriksaan kelengkapan, kesinambungan, dan keseragaman data, lalu data dikelompokkan berdasarkan kelompok masing-masing.

#### **b. Koding**

Dilakukan untuk memudahkan data yaitu dengan melakukan pengkodean pada daftar pertanyaan yang telah diisi untuk setiap jawaban responden.

#### **c. Tabulasi**

Setelah dilakukan pengkodean kemudian data dimasukkan ke dalam tabel, dapat berupa tabel sederhana maupun tabel silang menurut sifat-sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian untuk memudahkan penganalisaan data.

#### **d. Analisa Data**

Setelah data tersebut dilakukan editing, koding, dan tabulasi maka selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan analisa data penelitian menggunakan *Statistical Program For social Science* (SPSS) dengan cara:

##### **1. Analisis Univariat**

Dilakukan terhadap variabel penelitian untuk melihat tampilan distribusi frekwensi dan persentase tiap-tiap variabel

##### **2. Analisis Bivariat**

Untuk melihat hubungan dari tiap variabel independen dengan variabel dependen digunakan uji statistik dengan uji statistic Chi-square dengan tingkat kemampuan *Alfa* 0,05 dengan menggunakan sistem SPSS versi

#### **e. Etika Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, peneliti memandang perlu adanya rekomendasi dari pihak institusi atau pihak lain dengan mengajukan permohonan izin kepada instansi tempat penelitian. Setelah mendapat persetujuan barulah peneliti melakukan dengan menekankan masalah yang meliputi (Hidayat, 2007):

##### **1. Informed consent**

lembar persetujuan ini diberikan kepada responden yang meneliti. Responden harus memenuhi kriteria inklusi. Lembar *informed consent* harus dilengkapi dengan judul penelitian dan manfaat penelitian. Bila subjek menolak, maka peneliti tidak boleh memaksa dan harus tetap menghormati hak-hak subjek

## 2. *Anomity* (tanpa nama)

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden, tetapi pada lembar tersebut di berikan kode.

## 3. *confidentialy*

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti, dan hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya.



This document was created using Smart PDF Creator  
To remove this message purchase the product at [www.SmartPDFCreator.com](http://www.SmartPDFCreator.com)

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang di mulai tanggal 01 sampai 16 juli 2010. Jumlah sampel secara keseluruhan pada penelitian ini sebanyak 112 KK, Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan survey yang ditujukan terhadap KK pada RW 23. Hasilnya dapat dilaporkan sebagai berikut:

#### 1. Karakteristik Responden

##### a. Jenis kelamin

Tabel 5.1

Distribusi Responden Berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persenrase
	N	%
Laki-laki	95	84.4
Perempuan	17	15.2
Jumlah	112	100

Sumber: Data Primer 2010

Tabel 5.1 menunjukkan secara keseluruhan, sampel laki-laki 95 KK (84.8%) Lebih banyak dari pada perempuan 17 KK (15.2%)

**b. Kelompok umur**

**Tabel 5.2**

**Distribusi Responden Berdasarkan kelompok umur**

Kelompok umur	Frekuensi	Persentase
	N	%
20-25	1	9
26-35	55	49.1
36-45	32	28.6
46-55	25	22.3
Jumlah	112	100

Sumber: Data Primer 2010

Tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa distribusi kelompok umur 25-35 tahun merupakan kelompok umur terbesar pada kelompok frekuensi maupun kelompok presentase, masing-masing 54 KK (49.1%) sedangkan distribusi kelompok umur yang 47-55 merupakan kelompok umur terkecil pada kelompok frekuensi maupun persentase, masing-masing 25 KK (22.3%)



### C. Tingkat Pendidikan.

Tabel 5.3

Distribusi Responden Berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkatkan Pendidikan	Frekuensi	Persentase
	N	%
SD	20	17.9
SMP	28	25.0
SLTA	43	38.4
S1	17	15.2
S2	4	3.6
Jumlah	112	100

Sumber: Data Primer 2010

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat pendidikan. Yang di miliki Responden yang paling tinggi yaitu SLTA sebanyak 43 KK (38.4%), kemudian pada tingkat pendidikan yang di miliki yang paling rendah yaitu S2 4 KK (3.6%)

**d. Jenis pekerjaan**

**Tabel 5.4**

**Distribusi Responden Berdasarkan jenis pekerjaan**

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
	N	%
PNS	29	25.9
ABRI, TNI	8	7.1
Wiraswasta	44	39.3
IRT	6	5.4
Tidak Bekerja	25	22.5
Jumlah	112	100

Sumber: Data Primer 2010

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa kelompok frekuensi dan persentase pada jenis pekerjaan yang terbanyak "Wiraswasta" pada frekuensi 44 KK (39.3%), kemudian jenis pekerjaan yang paling sedikit pada kelompok IRT pada frekuensi 6 KK (5.4%).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**e. Pengetahuan.**

**Tabel 5.5**

**Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan**

<b>Pengetahuan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Cukup	44	39.3
Kurang	68	60.7
<b>Jumlah</b>	<b>112</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2010

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 112 orang responden terdapat 44 KK (39.3%) yang memiliki pengetahuan cukup dan 68 KK (60.7%) yang memiliki pengetahuan kurang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar KK memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dalam upaya pengendalian penyakit DBD.

**f. Sikap**

**Tabel 5.6**

**Distribusi Responden Berdasarkan Sikap**

<b>Sikap</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Positif	53	47.3
Negatif	59	52.7
<b>Jumlah</b>	<b>112</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2010

Bedasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 112 orang responden terdapat 53 KK (47.3%) yang memiliki sikap positif dan 59 KK (52.7%) yang memiliki sikap negatif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar KK memiliki sikap atau tanggapan yang positif dalam upaya pengendalian penyakit DBD.

**g. Perilaku.**

**Tabel 5. 7**

**Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan**

<b>Perilaku</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Baik	62	55.4
Kurang	50	44.6
Jumlah	112	100

Sumber: Data Primer 2010

Bedasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 111 orang responden terdapat 62 KK (55.4%) yang memiliki perilaku baik dan KK 50 KK (44.6%) yang memiliki perilaku kurang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar KK memiliki perilaku yang baik terhadap upaya pengendalian penyakit DBD.

#### h. Upaya Pengendalian Penyakit DBD.

Tabel 5.8

#### Distribusi Responden Berdasarkan Upaya pengendalian

Upaya pengendalian	Frekuensi	Persentase
Baik	54	48.2
Kurang	58	51.8
Jumlah	112	100

Sumber: Data Primer 2010

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 112 orang responden terdapat 54 KK (48.2%) yang memiliki upaya pengendalian baik dan 58 KK (51.8%) yang memiliki upaya pengendalian kurang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar KK memilki upaya pengendalian yang dilakukan oleh responden terhadap penyakit DBD cukup baik.

## 2. Analisis hubungan variable penelitian

### a. Pengetahuan

Tabel 5. 8

Tabulasi Silang antara Pengetahuan dengan Upaya Pengendalian DBD di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan

Rappocini Kota Makassar

Variabel	Upaya Pengendalian		Total	P/ $\alpha$
	Baik	Kurang		
	<b>Cukup</b>	28 (63.5%)		
<b>Kurang</b>	26 (38.2%)	42 (61.8%)	68 (100.0%)	
<b>Jumlah</b>	54 (48.2%)	58 (51.8%)	112 (100.0%)	

Sumber: Data Primer 2010

Dari tabel 5.8 menunjukkan bahwa dari 112 orang responden, terdapat 44 KK (100.0%) dengan tingkat pengetahuan responden cukup, terdapat 28 KK (63.5%) yang upaya pengendaliannya baik dan 16 KK (36.4%) yang upaya responden kurang. Sedangkan dari 68 KK (100.0%) dengan tingkat pengetahuan masyarakat kurang, terdapat 26 KK (38.2%) yang upaya pengendaliannya baik dan 42 KK (61.8%) yang upaya pengendaliannya kurang.

Dari hasil uji Crosstab Chi Square didapatkan nilai kemaknaan  $p (0.009) < \alpha (0,05)$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal

ini berarti ada hubungan antara pengetahuan dengan upaya pengendalian DBD di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

**b. Sikap**

**Tabel 5.9**

**Tabulasi Silang antara Sikap dengan Upaya Pengendalian DBD di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar**

Variabel		Upaya Pengendalian		Total	P/ $\alpha$
		Baik	Kurang		
Sikap	Positif	31 (58.5%)	22 (41.5%)	53 (100.0%)	0.039/ 0.05
	Negatif	23 (39.0%)	36 (61.0%)	59 (100.0%)	
Jumlah		54 (48.2%)	58 (51.8%)	112 (100.0%)	

Sumber: Data Primer 2010

Dari tabel 5.9 menunjukkan bahwa dari 112 orang responden, terdapat 53 KK (100.0%) dengan sikap responden positif, terdapat 31 KK (58.5%) yang upaya pengendaliannya baik dan 22 KK (41.5%) yang upaya pengendaliannya kurang. Sedangkan dari 59 KK (100.0%) dengan sikap responden negative, terdapat 23 KK (39.0%) yang upaya pengendaliannya baik dan 36 KK (61.0%) yang upaya pengendaliannya kurang.

Dari hasil uji Crosstab Chi Square didapatkan nilai kemaknaan  $p$  ( $0.039$ )  $<$   $\alpha$  ( $0.05$ ) yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti ada hubungan antara sikap dengan upaya pengendalian DBD di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar

c. Perilaku

**Tabel 6.0**

**Tabulasi Silang antara Perilaku dengan Upaya Pengendalian DBD di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar**

Variabel		Upaya Pengendalian		Total	P/ $\alpha$
		Baik	Kurang		
Perilaku	Baik	36 (58.1%)	26 (41.9%)	62 (100.0%)	0.020/ 0.05
	Kurang	18 (36.0%)	32 (25.9%)	50 (100.0%)	
Jumlah		54 (48.2%)	58 (51.8%)	112 (100.0%)	

Sumber: Data Primer 2010

Dari tabel 6.0 menunjukkan bahwa dari 112 orang responden, terdapat 62 KK (100.0%) dengan perilaku responden baik, terdapat 36 KK (58.1%) yang upaya pengendaliannya baik dan 26 KK (41.9%) yang upaya pengendaliannya kurang. Sedangkan dari 50 KK (100.0%) dengan perilaku responden kurang, terdapat 18 KK (36.0%)



yang upaya pengendaliannya baik dan 32 KK (25.9%) yang upaya pengendaliannya kurang.

Dari hasil uji Crosstab Chi Square didapatkan nilai kemaknaan  $p (0.020) < \alpha (0.05)$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti ada hubungan antara perilaku dengan upaya pengendalian DBD di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.


## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka pembahasan hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

### 1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pasca indera manusia yaitu, penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoadmojdo, 2003).

Allah SWT berfirman dalam surat AZ Zumar Ayat 9 :



Terjemahnya :

*Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.*

Berdasarkan ayat diatas, pengetahuan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan yang dapat membedakan keduanya adalah orang yang mempunyai akal pikiran. Hal ini berarti kita dituntut untuk terus mencari ilmu pengetahuan tentang apapun, baik yang didapat dari lingkungan masyarakat, keluarga maupun instansi pendidikan

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa dari 112 Responden yang memiliki tingkat pengetahuan cukup sebanyak 44 KK (39.3%). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar KK memiliki tingkat pengetahuan cukup dalam upaya pengendalian DBD. Hal ini disebabkan karena adanya motivasi, minat, dan rasa ingin tahu dari responden tentang penyakit DBD sehingga terjadi proses belajar dalam keluarga yang bisa menjadikan keluarga mampu berperan aktif dalam upaya pengendalian DBD.

Hasil penelitian ini didukung dengan teori dari Notoadmodjo yang mengatakan bahwa pengetahuan dapat mengubah perilaku kearah yang diinginkan. Sehingga dengan pengetahuan yang baik tentang penyakit DBD tersebut lebih baik pula, diantaranya adalah dengan cara proaktif dalam melakukan 3M plus.

Selain itu dari hasil penelitian terdapat pula dari 112 responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang sebanyak 60 KK (60.7%). Ini disebabkan karena responden kurang membaca, mendengar, ataupun mendapat penjelasan tentang penyakit DBD

Hal ini sejalan dengan teori Notoadmodjo yang menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan pengetahuan terjadi setelah seseorang telah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui mata, telinga, dan dapat pula diperoleh dari lingkungan. Oleh karena

itu seseorang yang sebelumnya tidak tahu dan tidak mengerti tetapi karena proses belajar, maka orang tersebut menjadi tahu dan mengerti. Seperti pendapat Notoadmodjo yang mengatakan bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang menghasilkan perubahan pada diri individu yang sedang belajar, baik actual maupun potensial. Perubahan-perubahan ini terjadi karena suatu usaha dan bukan karena proses kematangan.

Dari 112 responden lebih banyak yang berpengetahuan kurang yaitu 68 KK (60.7%), hal ini tidak baik bagi lingkungan karena yang berpengetahuan kurang tidak untuk melakukan 3 M. jadi seharusnya dilakukan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pengendalian DBD karena masyarakat masih rendah tingkat pengetahuan DBD. Hal ini sejalan dengan penelitian Ahyuni (2008) dengan judul Hubungan Pengetahuan Masyarakat Dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue di Kelurahan Bajeng Kecamatan Bajeng Kaupaten Gowa bahwa tingkat pengetahuan di daerah bajeng masih sangat kurang, hal ini di sebabkan karena kepala keluarga kurang mendapat penjelasan tentang penyakit Demam Berdarah Dengue

Dari hasil analisis variable penelitian bahwa, Pengetahuan cukup sebanyak 44 KK (39.3%) namun upaya pengendalian kurang 16 KK (36.4%). Hal ini disebabkan KK memiliki pola hidup sehat masih rendah, ini berdasarkan hasil pengamatan peneliti. Dan sebagian besar KK memiliki kesibukan diluar rumah sehingga tidak punya waktu untuk melakukan upaya pengendalian DBD.

Pengetahuan kurang sebanyak 68 KK (60.7%) namun upaya pengendalian baik sebanyak 26 KK (38.2%), ini disebabkan karena jarak rumah cukup dekat sehingga mengikuti kebiasaan tetangga untuk tidak melakukan upaya pengendalian DBD.

## **2. Sikap**

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau objek. Sikap belum merupakan predisposisi perilaku. Sikap masih merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai penghayatan terhadap objek (Notoadmodjo, 2003).

Sikap selalu berhubungan dengan pengetahuan, seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik senantiasa mempengaruhi sikapnya dalam menjalani kehidupan, selalu mengisinya dengan kebiasaan-kebiasaan positif. Jika seseorang dapat mempertahankan dan mengembangkan ilmunya dengan baik, maka sikap lebih terarah hingga dapat menikmati hal-hal yang benar-benar menakjubkan di dunia ini

Berdasarkan surat Huud ayat 46 berbunyi :



Terjemahnya :

*Sesungguhnya (perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakekatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan.*

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa dari 112 responden yang memiliki sikap positif sebanyak 53 KK (47.3%). Hal ini menunjukkan bahwa responden selalu memberikan tanggapan yang positif dalam hubungan pengetahuan masyarakat dalam upaya pengendalian DBD.

Sikap merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebab sikap juga menjadi salah satu aspek yang turut menentukan kepribadian seseorang

yang bersangkutan dalam hubungan sikap masyarakat dalam upaya pengendalian DBD.

Sesuai dengan teori Purwanto yang mengatakann bahwa sikap merupakan pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk berperilaku sesuai sengan sikap dan objek tadi, tidak ada sikap yang tanpa objek. Sikap merupakan keadaan mental dalam jiwa atau ndiri seseorang atau keluarga untuk berinteraksi terhadap lingkungan fisik. Sikap merupakan respon positif yang dapat berupa respon positif atau negatife. Hal ini karena adanya rasa suka terhadap sesuatu sebagai objek sikap

Sikap keluarga dalam mendukung hubungan tingkat pengetahuan masyarakat dalam upaya pengendalian DBD sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar individu itu sendiri. Sikap responden dalam hal menanggapi, dapat dilihat dari bagaimana cara mereka memberikan tanggapan karena terlihat dari aktivitas yang menggambarkan sikap yang ada pada sanubari dan itu semua terbagi dalam beberapa jenjang antara lain dalam mengikuti suatu peraturan, keaktifan untuk mencari informasi, untuk memberikan pendapat dan berdialoug dalam hubungan sikap masyarakat dalam upaya pengendalian DBD.

Selain itu dari hasil penelitian terdapat pula dari 112 responden yang memiliki sikap negatife sebanyak 59 KK (52,7%).

Sikap tidak menerima keluarga yang kurang mendukung dalam hubungan pengetahuan masyarakat dalam upaya pengendalian DBD disebabkan karena keluarga belum memahami ataupun mengetahui sepenuhnya tentang pentingnya pengendalian penyakit DBD. Hal ini sejalan dengan teori Notoadmodjo yang mengatakan bahwa dalam sikap, tidak menerima terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, dan tidak menyukai objek tertentu.

Sikap responden untuk melibatkan diri masih belum nampak atau kurang terhadap bagaimana cara responden melibatkan diri, bertanggung jawab, ketelitian dan disiplin tinggi dalam upaya pengendalian DBD

Dari 112 responden terdapat 59 KK (52.7%) yang memiliki sikap negatif sehingga masyarakat cenderung untuk tidak melakukan upaya pengendalian penyakit DBD. Dampaknya terjadi peningkatan jumlah nyamuk *aedes aegypti*, sehingga penyakit DBD sulit di berantas.

Dari hasil analisis variabel penelitian bahwa, sikap positif sebanyak 53 KK (47.3%) namun upaya pengendalian kurang 22 KK (41.5%). Hal ini disebabkan karena KK memiliki kesibukan diluar rumah sehingga tidak punya waktu untuk melakukan upaya pengendalian DBD.

sikap negatif sebanyak 59 KK (52.7%) namun upaya pengendalian baik sebanyak 22 KK (41.5%), ini disebabkan karena jarak rumah cukup dekat sehingga mengikuti kebiasaan tetangga untuk tidak melakukan upaya pengendalian DBD.

### 3. Perilaku

Perilaku adalah reaksi atau respon individu dalam bentuk perilaku nyata. Jadi perilaku disini merupakan kegiatan individu yang sudah dapat dilihat langsung. Tindakan

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa dari 112 responden yang memiliki perilaku yang baik sebanyak 62 KK (55.4%). Hal ini disebabkan karena dengan adanya pengetahuan masyarakat yang baik mereka sudah tahu bahwa perilaku yang dilakukan benar atau salah. Jika apa yang dilakukannya merupakan perilaku yang salah dengan pengetahuan yang cukup mereka berusaha untuk merubahnya. Dan apabila perilaku yang mereka lakukan selama itu sudah benar, maka dengan pengetahuan yang cukup pula mereka akan berusaha untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan menjadi lebih baik lagi.

Kemudian, responden yang yang mempunyai pengetahuan yang tidak melaksanakan merupakan hal yang wajar saja, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang berpengetahuan yang kurang bisa saja mempunyai perilaku yang positif. Namun, perilaku yang positif dilakukan bukan hanya mereka paham atau dengan kata lain bahwa kadang kadang seseorang melakukan perilaku yang positif atau tindakan yang sehat tapi mereka tidak tahu bahwa perilaku yang dilakukannya adalah tindakan yang sehat. Mereka biasanya melakukan perilaku yang positif karena faktor kebiasaan.

Dalam penelitian Nampak bahwa ada dari 112 responden yang memiliki pengetahuan kurang banyak 50 KK (44.6%). hal ini terjadi karena perilaku manusia adalah corak kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal ini adalah jenis rasa, jenis kelamin, bentuk fisik, sifat kepribadian bakat bawaan dan intelegensi. Sedangkan faktor faktor eksternal yng mempengaruhi tingkah laku manusia adalah lingkungan, tingkat pendidikan, pengetahuan, social ekonomi dan kebudayaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ahyuni (2008) dengan judul Hubungan Pengetahuan Masyarakat Dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue di Kelurahan Bajeng Kecamatan Bajeng Kaupaten Gowa bahwa perilaku di daerah bajeng masih sangat kurang, hal ini di sebabkan karena kepala keluarga kurang menerapkan keterampilan yang di miliki mengenai pengendalian DBD.

Perilaku masyarakat dalam pengendalian DBD lebih banyak yang baik. Ini merupakan suatu hal yang positif dan perlu di tingkatkan lagi karena perilaku yang baik dalam melakukan upaya pencegahan DBD dapat mengurangi angka kejadian DBD. Akan tetapi persentasenya di masyarakat belum terlalu tinggi yaitu 62 KK (55,4%) sedangkan yang berperilaku kurang jumlahnya masih banyak yaitu 50 KK (44,6%), jumlah ini hampir mendekati 50% dari sampel sehingga jumlah masyarakat yang berperilaku kurang sebanyak ini sangat memungkinkan terjadinya

perkembangbiakan jentik nyamuk yang pada akhirnya penyakit DBD sulit di kendalikan.

Hal ini disebabkan karena secara umum dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap orang dapat terjangkit DBD. Perbedaan prevelensi sebenarnya berkaitan dengan perbedaan derajat kekebalan karena variasi keterpaparan dengan gigitan nyamuk. Bagi di daerah endemis DBD mendapat perlindungan anti body meternal yang diperoleh secara trnsplental, daya tahan tubuh manusia dilihat dapat dari dua segi yakni daya tahan alamiah atau natural dan daya tahan cultural. Daya tahan natural terdiri atas structural dan fungsi tubuh, dan sistem kekebalan tubuh manusia yang di dapat setelah lahir. Daya tahan tubuh terhadap benda hidup disebut juga imunitas atau kekebalan adapun dua sistem tubuh yang alamiah dan artificial. Keduanya dapat bersifat aktif dan pasif.

Dari hasil analisis variable penelitian bahwa, perilaku baik sebanyak 62 KK (55.4%) namun upaya pengendalian kurang 26. KK (41.9%). Hal ini disebabkan karena KK memiliki kesibukan diluar rumah sehingga tidak punya waktu untuk melakukan upaya pengendalian DBD.

perilaku kurang sebanyak 50 KK (44.6%) namun upaya pengendalian baik sebanyak KK (%), ini disebabkan karena jarak rumah cukup dekat sehingga mengikuti kebiasaan tetangga untuk tidak melakukan upaya pengendalian DBD.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai perilaku masyarakat (KK) dalam upaya pengendalian demam berdarah dengue (DBD) di BTN Minasa Upa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocin Kota Madya Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari hasil penelitian diperoleh data  $p (0.009) < \alpha (0,05)$  yang berarti  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, Hal ini berarti ada hubungan antara pengetahuan dengan upaya pengendalian DBD
- b. .Dari hasil penelitian diperoleh data  $p (0.020) < \alpha (0,05)$  yang berarti  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, Hal ini berarti ada hubungan antara sikap dengan upaya pengendalian DBD
- c. Dari hasil penelitian diperoleh data  $p (0.039) < \alpha (0,05)$  yang berarti  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, Hal ini berarti ada hubungan antara perilaku dengan upaya pengendalian DBD

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Agar masyarakat lebih meningkatkan pengetahuan dalam upaya pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD)
- b. Agar masyarakat lebih memiliki sikap positif dalam upaya pengendalian Demam Berdarah Dengue
- c. Agar masyarakat lebih meningkatkan perilaku yang baik dalam upaya pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD)
- d. selalu memberi motivasi bagi masyarakat agar lebih bersikap positif dalam mendukung kegiatan pencegahan penyakit DBD.
- e. Bagi masyarakat, agar senantiasa meningkatkan partisipasi dan perannya dalam upaya pengendalian demam berdarah dengue melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku guna mendukung kegiatan pengendalian penyakit DBD.
- f. Bagi peneliti selanjutnya agar perlu melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara untuk lebih melihat peran aktif keluarga dalam melakukan kegiatan pencegahan

## DAFTAR PUSTAKA

AlQuran dan Terjemahannya. Semarang: Toha Putra 2006

Azwar S, 2003. Sikap *Manusia terhadap teori dan pengukurannya* edisi Pustaka pelajar off set. Jakarta.

Bengan Bala, Maxima (2008). *Faktor – faktor yang berhubungan dengan peran keluarga dalam pencegahan penyakit DBD di wilayah kerja puskesmas minasa upa kelurahan gunung sari kecamatan rappocini*. Hasil Penelitian (tidak diterbitkan) STIK GIA Makassar

Depkes RI, 2005. *Direktorat jendral pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan*. Jakarta.

Dinas Kesehatan Kota Makassar (2010). *Profil Kesehatan kota*. Makassar.

Hidayat, A. A, 2007. *Riset Keperawatan Keluarga*. Teori dan Praktek Edisi 3. Penerbit Buku Kedokteran, EGC. Jakarta

Indra, Cahaya (2003). *Pemberantasan Vektor Demam Berdarah Di Indonesia*.

(<http://library.usu.ac.id>, 2003). Diakses 31 Mei 2010.

Jurnal Kesehatan Propivinsi Sulawesi Selatan (2005). *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar

Mansjoer, Arif, dkk (2000). *Kapita Selekta Kedokteran*, Edisi 3. Jakarta: Media Aesculapius.

Muhlisin, A. dan Pratiwi, A. (2006). *Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Singopuran Kartasura Sukonarjo*. ([www.iklantiming.go.id](http://www.iklantiming.go.id), 2006). Diakses 31 Mei 2008.

Ngastiyah (2005). *Perawatan Anak Sakit*. Edisi 2. Jakarta: EGC.

Notoadmodjo, Soekidjo (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Notoadmodjo, Soekidjo (2005). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nursalam (2003). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian ilmu Keperawatan. Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*, Edisi I. Jakarta: Salemba Medika.

Nursalam dan Susilaningrum (2005). *Asuhan Keperawatan Bayi dan Anak (Untuk Perawat dan Bidan)*, Edisi 1. Jakarta: Salemba Medika.

Rampengan dan Laurents (2000). *Penyakit Infeksi Tropik pada Anak*. Jakarta: EGC.

Soedarmo SSP, 2005. *Demam Berdarah (Dengue) pada anak*. Penerbit UI Pres. Jakarta.

Soedjajadi, Fathi (2006). *Peran Faktor Lingkungan dan Perilaku Terhadap Penularan Demam Berdarah Dengue Di Kota Mataram*.

(<http://journal.unair.ac.id>, 2005). Diakses 31 Mei 2010.

Soegijanto, Soengeng (2004). *Demam Berdarah Dengue*, Edisi 1. Surabaya: Airlangga University Press.

Suriadi dan Yuliani, Rita (2001). *Asuhan Keperawatan pada Anak*, Edisi 1. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

Wiwani K, Antonius (2005). *Kebijakan Pemberantasan Wabah Penyakit: KLB Demam Berdarah dengue*. (<http://go.microsoft.com>, 2005). Diakses 31 Mei 2010.

([www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id), 2005). Diakses 11 mei 2010



This document was created using  
Smart PDF Creator



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

To remove this message purchase the  
product at [www.SmartPDFCreator.com](http://www.SmartPDFCreator.com)