“DESKRIPSI SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM FISIKA DI SMAN SEKOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN”

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd) Jurusan Pendidikan Fisika
Pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar

OLEH :

A. NURJANNAH
NIM. 20600113046

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	**: A. Nurjannah**
NIM	**: 20600113046**
Tempat /Tanggal Lahir	**: Sinjai/ 20 April 1996**
Jurusan	**: Pendidikan Fisika**
Alamat	**: Samata, Gowa**
Judul	**: *Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan***

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Makassar, 12 - 06 - 2017
Penulis

A.Nurjannah
NIM:20600113046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: **"*Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Se-Kota Makassar Wilayah Selatan*"** yang disusun oleh saudari **A.Nurjannah,** NIM : **20600113046**, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, telah diperiksa dan dikoreksi secara seksama, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Samata, 12 - 06 - **2017**

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Laode Ismail Ahmad, M.Th.I.	**Rafiqah, S.Si., M.Pd**
NIP. 19780313 200501 1 005	**NIP. 19790721 200501 2 003**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Fisika

Dr. Muhammad Qaddafi, S. Si., M. Si
NIP. 19760802 200501 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Deskripsi Sarana dan Prasarana laboratorium Fisika di SMAN Se Kota Makassar Wilayah Selatan**", yang disusun oleh **A. Nurjannah,** Nim: **20600113046**, mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, yang telah di uji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal **03 Juli 2017 M**, bertepatan dengan tanggal **09 Syawal 1438 H** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jurusan Pendidikan Fisika dengan beberapa perbaikan.

Samata-Gowa, 03 Juli 2017 M.
09 Syawal 1438 H.

DEWAN PENGUJI

(SK. Dekan No.1057 Tahun 2017)

Ketua : Dr. H. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si. (.....)

Sekertaris : Rafiqah, S.Si., M.Pd. (.....)

Munaqisy I : Nur Khalisah Latuconsina, S.Ag., M.Pd. (.....)

Munaqisy II : Dr. H. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si. (.....)

Pembimbing I : Dr. Laode Ismail Ahmad, M.Th.I. (.....)

Pembimbing II: Rafiqah, S.Si., M.Pd. (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar

Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag.
NIP. 19730120 200312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis hanturkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***"Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan".***

Penulis dalam menyusun skripsi ini, banyak menemukan hambatan dan kesulitan, tetapi berkat adanya, bimbingan, pengarahan, dan bantuan baik secara material maupun spiritual dari semua pihak, maka peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk itu peneliti ingin menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada **Ayahanda** dan **Ibunda** tercinta **A. Mansur** dan **A. Hamsiah** selaku orang tua yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan doanya kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr.Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, beserta wakil Rektor I,II,III, IV atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu didalamnya.
2. Dr. H. Muhammad Amri, L.c., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan beserta wakil Dekan I,II,III,IV atas segala fasilitas yang diberikan dan senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasihat kepada penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

3. Dr. H. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si. dan Rafiqah, S.Si., M.Pd. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasehat dalam penyususnan skripsi ini.
4. Drs. Muhammad. Yusuf Hidayat, M.Pd. Selaku orang tua atau penasehat di Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan dorongan bimbingan dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Laode Ismail Ahmad, M.Th.I dan Rafiqah,S.Si,.M.Pd selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terlesaikan.
6. Kepala sekolah, para guru dan staf SMAN 2 Makassar, SMAN 9 Makassar dan SMAN 20 Makassar atas bantuan dan kerjasamanya pada saat proses penelitian.
7. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan staf yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para Dosen, Karyawan/Karyawati pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan tulus dan Ikhlas memberikan ilmunya dan bantuannya kepada penulis.
9. Teman sekelas penulis (Fisika 3-4 angkatan 2013) Jurusan Pendidikan Fisika, teman-teman satu team pembimbing, atas kerjasamanya, bantuan, semangat yang selama ini kalian berikan kepada penulis.
10. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2013, atas kerja sama dan bantuannya dalam proses perkuliahan dan penyusnan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

11. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan bantuan dana, dukungan beserta doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon ridha dan magfirah-Nya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT dan semoga karya ini dapat bermanfaat kepada para pembaca.Amiin.

Wassalaamu Alikum Wr.Wb.

Makassar, 2017

A.Nurjannah
NIM: 20600113046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TABEL..... x

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN..... xiii

ABSTRAK..... xiv

ABSTRACT..... xv

BAB I PENDAHULUAN..... 1- 6

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah..... 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Operasional Variabel..... 6

BAB II KAJIAN TEORI 7-32

A. Sarana dan Prasarana Pendidikan 7
B. Sarana Laboratorium Fisika 8
C. Prasarana Laboratorium Fisika 22
D. Denah Laboratorium Fisika 27
E. Konsep Tentang Laboratorium Fisika..... 27
F. Peranan Laboratorium Dalam Pembelajaran 30
G. Standarisasi Ketersediaan Alat dan Bahan 31

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

BAB III METODE PENELITIAN 33-41

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 33
B. Subjek Penelitian 33
C. Desain Penelitian 34
D. Pengumpulan Data dan Validasi Instrumen 34
E. Teknik Analisis Data 38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 42-68

A. Deskripsi Penelitian 42
B. Hasil Penelitian 44
C. Analisis Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan 48
D. Pembahasan 64

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69
B. Implikasi 69

DAFTAR PUSTAKA 70-71

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Daftar Sarana Laboratorium Fisika.....8

Tabel 2.2 : Daftar Bahan dan Alat Ukur Dasar Laboratorium Fisika 10

Tabel 2.3 : Daftar Alat Percobaan Laboratorium Fisika.....… 16

Tabel 2.4 : Daftar Peralatan Laboratorium Fisika 22

Tabel 3.1 : Subjek Penelitian Laboratorium Fisika.....…….....34

Tabel 3.2 : Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan.....…….37

Tabel 3.3 : Kriteria Korelasi .....…….... 38

Tabel 3.4 : Pengkategorian Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika…….. 41

Tabel 4.1 : Hasil Validasi Lembar Observasi Sarana Laboratorium Fisika.....46

Tabel 4.2 : Hasil Validasi Lembar Observasi Prasarana Laboratorium Fisika..47

Tabel 4.3 : Subjek Penelitian …….....….....48

Tabel 4.4 : Skor Perolehan Pengelolaan Inventaris Ruang Laboratorium Fisika SMAN Kota Makassar Wilayah Selatan ……...…..... 50

Tabel 4.5 : Rekapitulasi Kategori Inventaris Ruang..... 51

Tabel 4.6 : Skor Perolehan Pengelolaan Peralatan Pendidikan Laboratorium Fisika SMAN Kota Makassar Wilayah Selatan..... 53

Tabel 4.7 :Rekapitulasi Kategori Peralatan Pendidikan ….....53

Tabel 4.8 : Skor Perolehan Pengelolaan Tata Letak Laboratorium Fisika SMAN Kota Makassar Wilayah Selatan..... 56

Tabel 4.9 : Rekapitulasi Kategori Tata Letak.....56

Tabel 4.10 : Skor Perolehan Pengelolaan Kondisi Prasarana Laboratorium Fisika SMAN Kota Makassar Wilayah Selatan.....59

Tabel 4.11 : Rekapitulasi Kategori Kondisi Prasarana….....59

Tabel 4.12 : Skor Perolehan Untuk Semua Aspek 62

Tabel 4.13 : Rekapitulasi Penilaian Akhir …….....62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Denah Laboratorium Fisika 27

Gambar 4.1 : Diagram Batang Inventaris Ruang Laboratorium Fisika 52

Gambar 4.2 : Diagram Pie Inventaris Ruang Laboratorium Fisika 52

Gambar 4.3 : Diagram Batang Peralatan Pendidikan Laboratorium Fisika ...54

Gambar 4.4 : Diagram Pie Peralatan Pendidikan Laboratorium Fisika 55

Gambar 4.5 : Diagram Batang Tata Letak Laboratorium Fisika 57

Gambar 4.6 : Diagram Pie Tata Letak Laboratorium Fisika ...….....58

Gambar 4.7 : Diagram Batang Kondisi Prasarana Laboratorium Fisika..... 60

Gambar 4.8 : Diagram Pie Kondisi Prasarana Laboratorium Fisika.....….. 61

Gambar 4.9 : Diagram Batang Rekapitulasi Semua aspek ……...... 63

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A

Lembar kisi instrumen

Instrumen penelitian sarana dan prasarana laboratorium fisika

LAMPIRAN B

B.1 Lembar observasi sarana dan prasarana

B.2 Lembar wawancara sarana dan prasarana

LAMPIRAN C

Data hasil penelitian SMAN 2 Makassar

Data hasil penelitian SMAN 9 Makassar

Data hasil penelitian SMAN 20 Makassar

Data hasil penelitian SMAN Kota Makassar Wilayah Selatan

LAMPIRAN D

Persuratan

DOKUMENTASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : A. Nurjannah
NIM : 20600113046
Judul : *"Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan"*

Penelitian ini merupakan penelitian *Deskriptif* yang bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui gambaran sarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan. (2) Untuk mengetahui gambaran prasarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan.

Desain penelitian yang digunakan adalah *Desain Deskriptif dengan Metode Observasi*. Subjek pada penelitian ini adalah 3 sekolah yang ada di Kota Makassar Wilayah Selatan yaitu SMAN 2 Makassar, SMAN 9 Makassar dan SMAN 20 Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian gambaran pengelolaan sarana laboratorium fisika berdasarkan standar sarana dan prasarana di SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori cukup. Sarana laboratorium fisika terdiri atas 2 aspek yaitu terkait inventaris ruang dan peralatan pendidikan. Gambaran pengelolaan inventaris ruang laboratorium fisika di SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori cukup dan gambaran pengelolaan peralatan pendidikan laboratorium fisika di SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori sedang. Sedangkan untuk gambaran pengelolaan prasarana laboratorium fisika berdasarkan standar sarana dan prasarana di SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori baik. Prasarana laboratorium fisika terdiri atas 2 aspek yaitu terkait tata letak dan kondisi prasarana. Gambaran pengelolaan tata letak laboratorium fisika di SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori cukup dan gambaran pengelolaan kondisi prasarana laboratorium fisika di SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori baik.

Implikasi dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa gambaran tentang sarana dan prasarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan yang terdiri atas beberapa komponen yaitu: (1) komponen tata letak, (20 komponen inventaris ruang, (3) komponen peralatan pendidikan, dan (4) komponen persyaratan kondisi prasarana yang berada pada kategori dan klasifikasi cukup, dapat menjadi informasi bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan laboratorium disekolah-sekolah. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan rujukan, khususnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa mengenai laboratorium.

.

ABSTRACT

Name : **A. Nurjannah**
Registration number : **20600113046**
Title : **"Description of Facilities and Infrastructures of Physics Laboratory at SMAN Sekota Makassar Southern Region"**

This research is descriptive research which aimed to know: (1) Tthe description of physics laboratory equipment of SMAN in the south area of Makassar. (2) The description of physics laboratory infrastructure SMAN in the south area of Makassar.

The research design used was Descriptive Design with Observation Method. The subjects of this study were 3 schools in the City of Makassar in the South Region involved SMAN 2 Makassar, SMAN 9 Makassar and SMAN 20 Makassar.

The results of this study provided an overview of the management of physics laboratory facilities based on the standard of facilities and infrastructure of SMAN in the south area of Makassar was enough in the term of category. Physics laboratory equipment consisted of 2 aspects, namely the inventory of rooms and educational equipment. The description of physics laboratory equipment inventory management of SMAN in the south area of Makassar was in the category of sufficient and the description of physics education infrastructure based on suprastructure and infrastructure standars in SMAN of Makassar in the south region is in the medium category. While the description of physics laboratory infrastructure management based on the standard of supratructure and infrastructures in SMAN of Makassar in the south area achieved good category. Physics laboratory infrastructure consisted of 2 aspects related to the layout and condition of the infrastructure. The description of the management of the physics lab layout of SMAN in the south area of Makassar stood for the category of sufficient and the description about the management of physics laboratory infrastructure condition in of SMAN in the south area of Makassar stood for good category.

The implication of this research was to show that the description of facilities and infrastructure of physics laboratory of SMAN in the south area of Makassar consisted of some components provide information for government as a consideration to give attention towards to the management of laboratory in schools. For further researchers, the results of this study can be used as a comparison and reference materials, especially for those who are willing to do similar research on the related to laboratory.

Keywords: Facilities, Infrastructure, Physics Laboratory

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tugas besar dan memerlukan waktu yang panjang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tiada lain harus melalui proses pendidikan yang baik dan terarah. Dalam rangka melaksanakan pembangunan di suatu negara, kegiatan pendidikan tidak bisa diabaikan.Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan manusia-manusia yang berkualitas.Pendidikan juga dipandang sebagai sarana untuk melahirkan insan-insan yang cerdas, kreatif, terampil, bertanggung jawab, produktif, dan berbudi pekerti luhur.

Rendahnya kualitas pendidikan dapat diartikan sebagai kurang berhasilnya proses pembelajaran. Jika dianalisis secara makro penyebabnya bisa dari siswa, guru, sarana dan prasarana maupun model pembelajaran yang digunakan. Juga minat dan motivasi siswa yang rendah, kinerja guru yang kurang baik serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, akan menyebabkan kurang berhasilnya pendidikan.

Dalam al-Qur’an juga ditemukan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa pentingnya sarana dan prasarana atau alat dalam pendidikan. Makhluk Allah berupa hewan yang dijelaskan dalam al-Qur’an juga bisa menjadi alat dalam pendidikan. Seperti nama salah satu surah dalam al-Qur’an adalah an-Nahl yang artinya lebah. Dalam ayat ke 68-69 di surah itu Allah SWT berfirman:

ى ٱلثَّمَرَٰتِ كُلِّ مِن كُلِى ثُمَّ ﴿٦٨﴾ يَعۡرِشُونَ وَمِمَّا ٱلشَّجَرِ وَمِنۡ بُيُوتًا ٱلۡجِبَالِ مِنَ ٱتَّخِذِى أَنِ ٱلنَّحۡلِ إِلَى رَبُّكَ وَأَوۡحَىٰ
فَكَّرُونَ لِّقَوۡمٍ لَأٓيَةً ذَٰلِكَ فِى إِنَّ لِّلنَّاسِ شِفَآءٌ فِيهِ أَلۡوَٰنُهُۥ مُّخۡتَلِفٌ شَرَابٌ بُطُونِهَا مِنۢ يَخۡرُجُ ذُلُلًا رَبِّكِ سُبُلَ فَٱسۡلُكِى
﴿٦٩﴾ يَةَ

Terjemahnya:

> Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu) . dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.

Jelaslah bahwa ayat di atas menerangkan bahwa lebah bisa menjadi media atau alat bagi orang-orang yang berpikir untuk mengenal kebesaran Allah yang pada gilirannya akan meningkatkan keimanan dan kedekatan (taqarrub) seorang hamba kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW dalam mendidik para sahabatnya juga selalu menggunakan alat atau media, baik berupa benda maupun non-benda. Salah satu alat yang digunakan Rasulullah dalam memberikan pemahaman kepada para sahabatnya adalah dengan menggunakan gambar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah membuatkan kami garis dan bersabda, "Ini jalan Allah." Kemudian membuat garis-garis di sebelah kanan dan kirinya, dan bersabda, "Ini adalah jalan-jalan (setan)." Yazid berkata, "(Garis-garis) yang berpencar-pencar." Rasulullah SAW bersabda, "Di setiap jalan ada setan yang mengajak kepadanya.

Hasil belajar peserta didik secara langsung dipengaruhi oleh pengalaman belajar peserta didik dan faktor internal. Pengalaman belajar peserta didik dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta metode pembelajaran yang digunakan.Peserta didik akan mendapatkan pengalaman belajar jika mereka tertarik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

pada suatu mata pelajaran. Peserta didik cenderung tidak tertarik pada mata pelajaran yang mereka anggap tidak relevan, sulit, dan membosankan.

Penyampaian setiap ilmu dalam sebuah mata pelajaran tidak boleh mengesampingkan proses pembelajarannya, seperti mata pelajaran Fisika di SMA/MA yang merupakan salah satu mata pelajaran IPA yang bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui percobaan atau eksperimen. Pembelajaran fisika menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Oleh karena itu, mempelajari fisika itu tidak cukup bila hanya disampaikan di kelas melalui metode ceramah tetapi juga harus didukung dengan kegiatan praktikum di laboratorium.

Laboratorium merupakan salah satu pendukung dalam pembelajaran fisika.Keberadaan laboratorium merupakan sarana yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran fisika. Berhasilnya proses pembelajaran fisika menunjukkan ketercapaian tujuan pembelajaran fisika. Tujuan pembelajaran Fisika di SMA/MA adalah siswa mampu menguasai konsep-konesp fisika dan saling keterkaitannya serta mampu menggunakan metode-metode ilmiah yang dilandasi sikap untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehingga lebih menyadari keagungan Tuhan Yang Maha Esa.

Mata pelajaran Fisika sebagai salah satu mata pelajaran yang sangat terkait erat dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang optimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sarana dan prasarana laboratorium fisika telah ditetapkan oleh panduan pelaksanaan DAK SMA tahun 2014, dimana segala sarana dan prasarana standar yang telah ditetapkan tersebut selayaknya harus dimiliki oleh setiap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

laboratorium fisika di setiap SMA/MA, sehingga penggunaan laboratorium fisika dapat dimanfaatkan secara maksimal baik dalam hal kepemilikan sarana dan prasarana, ataupun dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium fisika itu sendiri. Kelengkapan sarana dan prasana laboratorium fisika menjadi faktor yang paling penting dalam kelancaran dan ketercapaian pelaksanaan kegiatan praktikum fisika sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Tim delapan dengan judul penelitian "Analisis Kinerja Kepala Laboratorium Madrasah Aliyah Kota Makassar" yang meneliti Madrasah Aliyah Kota Makassar dibawah naungan Kemenag, dimana penelitian ini hanya meneliti tentang teknisi-teknisi laboratorium fisika dan tidak meneliti tentang sarana dan prasarana laboratorium fisika sehingga kami hadir untuk meneliti mengenai sarana dan prasarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar demi kelancaran dan kenyamanan dalam penggunaan dan pemanfaatan laboratorium, maka perlu adanya pengelolaan dan penataan yang baik secara berkala yang dilakukan oleh penanggung jawab laboratorium.

Di SMAN kota makassar wilayah selatan rata-rata sekolah memiliki laboratorium hanya saja keterlaksanaa dan penggunaan laboratoriumnya itu biasanya tidak maksimal hanya sebagian sekolah yang memaksimalkan penggunaannya. Ketidakmaksimalnya penggunaan laboratorium bukan karena ketidakmauan pihak sekolah untuk membudidayakan kegiatan dilaboratorium, akan tetapi mungkin karena adanya faktor lain salah satunya adalah masalah ketidakstandaran sarana dan parasarana laboratorium. Berdasarkan hasil observasi di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan ternyata ada 6 sekolah yang ada pada wilayah tersebut dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

mempunyai laboratorium, hanya saja ada 4 sekolah yang memiliki kemiripan sehingga jumlah sekolah yang digunakan peneliti hanya 3 sekolah akan tetapi belum diketahui apakah laboratorium di wilayah selatan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh panduan pelaksanaan DAK SMA tahun 2014.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya penelitian yang dilakukan di SMAN Se-Kota Makassar Wilayah Selatan yang dinaungi oleh Depdiknas untuk melihat apakah tata letak dan tata ruang laboratorium fisika di SMAN Se-Kota Makassar memenuhi standar. Maka dari itu penelitian tim ini muncul dengan judul ***"Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan***".

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah gambaran sarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan ?
2. Bagaimanakah gambaran prasarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan ?

C. *Tujuan Penelitian*

Berdasarkan Permasalahan penelitian tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran sarana laboratorium fisika di SMAN Sekota

Makassar Wilayah Selatan.

2. Untuk mengetahui gambaran prasarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan.

D. *Manfaat Penelitian*

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah, sebagai bahan pertimbangan untuk dapat melakukan evaluasi program kebijakan standar operasional Prosedur (SOP) Melalui penerapan standar pengelolaan laboratorium fisika Sekolah Menengah Atas Negeri di kota Makassar Wilayah Selatan.

2. Bagi Tenaga Pendidikan, sebagai bahan rujukan dalam penentuan kebijakan perbaikan sarana dan prasarana laboratorium fisika di Sekolah Menengah Atas Negeri kota Makassar Wilayah Selatan.

E. *Definisi Operasional Variabel*

Definisi Operasional pada penelitian yakni :

1. Sarana Laboratorium Fisika adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pembelajaran fisika. Perlengkapan pembelajaran fisika yang dapat dipindah-pindah seperti peralatan pendidikan dan alat percobaan yang sesuai dengan DAK 2014.
2. Prasarana Laboratorium Fisika adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Penunjang utama yang dimaksud disini adalah bangunan laboratorium fisika yang sesuai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DAK 2014.

3. Makassar Wilayah Selatan adalah bagian di wilayah makassar dimana sekolah sekolah seperti SMAN 2 Makassar, SMAN 9 Makassar, dan SMAN 20 Makassar ditempatkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Sarana dan Prasarana Pendidikan*

Standar sarana dan prasarana merupakan kebutuhan utama sekolah yang harus terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, PP No 19 tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2007. Landasan hukum dikeluarkannya standar sarana dan prasarana yaitu berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Bab XII Pasal 45 tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan yaitu, setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (UU Sisdiknas, 2003:40).

Peraturan pemerintah yang mengatur standar sarana dan prasarana tercantum dalam peraturan pemerintah No. 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana yaitu, standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Standar Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini(Permendiknas, 2007:2).

B. *Sarana Laboratorium Fisika*

Sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang dapat meliputi barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak agar tujuan pendidikan dicapai secara efektif dan efisien. Sarana pendidikan memiliki fungsi atau peran seperti yang di kemukakan oleh Wahyuningrum (2004: 5), yaitu sebagai alat pelajaran, alat peraga dan media pengajaran.dalam proses belajar mengajar fasilitas dalam arti sarana pembelajaran sangat dibutuhkan sebagai media penjelas bagi siswa.

1. Jenis, Deskripsi dan Rasio Sarana Laboratorium Fisika

a. Perabot

Tabel 2.1 : Daftar Sarana Laboratorium Fisika

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Kursi	1 buah/peserta didik, ditambah 1 buah/guru	Kuat, stabil dan mudah dipindahkan
2	Meja Kerja	1 buah/7 peserta didik	Kuat, stabil, ukuran memadai untuk menampung kegiatan peserta didik secara berkelompok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			maksimum 7 orang
3	Meja Demonstrasi	1 buah/lab	Kuat dan stabil. Luas meja memungkinkan melakukan demonstrasi dan menampung peralatan dan bahan yang diperlukan. Tinggi meja memungkinkan seluruh peserta didik dapat mengamati percobaan yang didemonstrasikan.
4	Meja persiapan	1 buah/lab	Kuat dan stabil. Ukuran memadaiuntuk menyiapkan materipercobaan.
5	Lemari alat	1 buah/lab	Tertutup dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			dapat dikunci. Ukuran memadai untuk menampung semua alat.
6	Lemari bahan	1 buah/lab	Tertutup dan dapat dikunci.Ukuran memadai untuk menampung semua bahan dantidak mudah berkarat.
7	Bak cuci	1 buah/2kelompok,ditambah 1 buah di ruang persiapan	Tersedia air bersih dalam jumlah memadai

(Permendiknas,2007:48).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

b. Peralatan Pendidikan

1) Bahan dan Alat Ukur Dasar

Tabel 2.2 : Daftar Bahan dan Alat Ukur Dasar Laboratorium Fisika

No	**Jenis**	**Rasio**	**Deskripsi**
1	Mistar	6 Buah/lab	Panjang

			minimum 50 cm, skala terkecil 1 mm.
2	Rolmeter	6 buah/lab	Panjang minimum 10 m, skala terkecil 1 mm.
3	Jangka sorong	6 buah/lab	Ketelitian 0,1 mm
4	Mikrometer	6 buah/lab	Ketelitian 0,01 mm
5	Kubus massa sama	6 set/lab	Massa 100 g (2%), 4 jenis bahan.
6	Silinder massa sama	6 set/lab	Massa 100 g (2%), 4 jenis bahan.
7	Plat	6 set/lab	Terdapat kail penggantung, bahan logam 4 jenis
8	Beban bercelah	10 buah/lab	Massa antara 5-20 gr, minimum 2 nilai massa,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			terdapat fasilitas pengait.
9	Neraca	1 buah/lab	Ketelitian 10 mg
10	Pegas	6 buah/lab	Bahan baja pegas, minimum 3 jenis.
11	Dinamometer(pegas presisi)	6 buah/lab	Ketelitian 0,1 N/cm
12	Gelas Ukur	6 buah/lab	Bahan borosilikat. Volume antara 100-1000 ml.
13	Stopwatch	6 buah/lab	Ketelitian 0,2 detik
14	Termometer	6 buah/lab	Tersedia benang penggantung. Batas ukut 10-110°C
15	Gelas beaker	6 buah/lab	Bahan borosilikat. Volume antara 100-1000 ml, terdapat tiga variasi volume.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

16	Garputala	6 buah/lab	Bahan baja. Minimum 3 variasi frekuensi.
17	Multimeter AC/DC 10 kilo ohm/volt	6 buah/lab	Dapat mengukur tegangan, arus dan hambatan. Batas ukur arus minimum 100 mA-5 A. Batas minimum ukur tegangan untuk DC 100 mV-50 V. Batas minimum ukur tegangan untuk AC 0-250 V.
18	Kotak potensiometer	6 buah/lab	Disipasi maksimum 5 watt. Ukuran hambatan 50 Ohm.
19	Osiloskop	1 set/lab	Batas ukur 20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			MHz, dua kanal, beroperasi X-Y, tegangan masukan 220 volt, dilengkapi probe intensitas, tersedia buku petunjuk.
20	Generator frekuensi	6 buah/lab	Frekuensi luaran dapat diatur dalam rentang audio. Minimum 4 jenis bentuk gelombang dengan catu daya 220 volt. Mampu menggerakkan speaker daya 10 watt.
21	Pengeras suara	6 buah/lab	Tegangan masukan 220 volt, daya maksimum keluaran 10 watt.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

22	Kabel penghubung	1 set/lab	Panjang minimum 50 cm, dilengkapi plug diameter 4 mm. Terdapat 3 jenis warna: hitam, merah dan putih, masing-masing 12 buah.
23	Komponen elektronika	1 set/lab	Hambatan tetap antara 1 Ohm - 1 M Ohm, disipasi 0,5 watt masing-masing 30 buah, mencakup LDR, NTC, LED, transistor dan lampu neon masing-masing minimum 3 macam.
24	Catu daya	6 buah/lab	Tegangan masukan 220 V, dilengkapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

			pengaman, tegangan keluaran antara 3-12 V, minimum ada 3 variasi tegangan keluaran.
25	Transformator	6 buah/lab	Teras inti dapat dibuka. Banyak lilitan antara 100-1000. Banyak lilitan minimum ada 2 nilai.
26	Magnet U	6 buah/lab	

(Permendiknas, 2007:49).

2) Alat Percobaan

Tabel 2.3 : Daftar Alat Percobaan Laboratorium Fisika

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Percobaan atwood	6 set/lab	Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			GLB dan GLBB. Minimum dengan 3 kombinasi nilai massa beban.
	Atau Percobaan Kereta dan Pewaktu ketik	6 set/lab	Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data GLB dan GLBB. Lengkap dengan pita perekam
2	Percobaan papan luncur	6 set/lab	Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data gerak benda pada bidang miring. Kemiringan papan dapat diubah, lengkap dengan katrol dan balok. Minimum dengan tiga nilai koefisien gesekan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

3	Percobaan ayunan sederhana	6 set/lab	Mampu menunjukkan fenomena ayunan dan memberikan data pada pengukuran percepatan gravitasi. Minimum dengan tiga nilai panjang ayunan dan tiga nilai massa beban.
	Atau percobaan pada pegas	6 set/lab	Mampu menunjukkan fenomena getaran dan memberikan data pada pengukuran percepatan gravitasi. Minimum dengan tiga nilai konstanta pegas dan tiga nilai massa beban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

4	Percobaan Hooke	6 set/lab	Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum Hooke dan menentukan minimum 3 nilai konstanta pegas.
5	Percobaan Kalorimetri	6 set/lab	Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum kekekalan energi panas serta menentukan kapasitas panas kalorimeter dan kalor jenis minimum tiga jenis logam. Lengkap dengan pemanas, bejana dan kaki tiga, jaket isolator, pengaduk dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

			termometer.
6	Percobaan bejana berhubungan	6 set/lab	Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum fluida statik dan dinamik.
7	Percobaan optic	6 set/lab	Mampu menunjukkan fenomena sifat bayangan dan memberikan data tentang keteraturan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan dan jarak fokus cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Masing-masing minimum dengan tiga nilai jarak focus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

8	Percobaan resonansi bunyi	6 set/lab	Mampu menunjukkan fenomena resonansi dan memberikan data kuantisasi panjang gelombang, minimum untuk tiga nilai frekuensi
	Atau percobaan sonometer	6 set/lab	Mampu memberikan data hubungan antara frekuensi bunyi suatu dawai dengan tegangannya, minimum untuk tiga jenis dawai dan tiga nilai tegangan.
9	Percobaan hukum ohm	6 set/lab	Mampu memberikan data keteraturan hubungan antara arus dan tegangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

			minimum untuk tiga nilai hambatan.
10	Manual percobaan	6 buah/percobaan	

(Permendiknas, 2007:50).

3) Perlengkapan lain

Tabel 2.4 : Daftar Peralatan Laboratorium Fisika

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Soket listrik	9 buah/lab	1 soket di tiap meja peserta Didik, 2 soket di meja demo, 2 soket di ruang persiapan.
	Alat pemadam kebakaran	1 buah/lab	Mudah dioperasikan
3	Peralatan P3K	1 buah/lab	Terdiri dari kotak P3K dan isinya tidak kadaluarsa termasuk obat P3K untuk luka bakar dan luka terbuka.
4	Tempat sampah	1 buah/lab	
5	Jam dinding	1 buah/lab	

(Permendiknas, 2007:52).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

C. *Prasarana Laboratorium Fisika*

Jika akan membangun sekolah atau laboratorium baru, beberapa faktor perlu dipertimbangkan dalam menempatkan laboratorium sekolah.Fungsi dari laboratorium fisika adalah sebagai tempat pengajaran praktek dan teori bidang studi fisika, khususnya untuk praktek peragaan dan percobaan. Lab. Fisika terdiri dari: Ruang praktek untuk menampung aktifitas siswa dalam melakukan kerja praktek. Ruang persiapan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan mempersiapkan alat sebelum praktek dimulai. Ruang gelap berfungsi sebagai tempat praktek fisika dengan kondisi mutlak tanpa cahaya luar. Beberapa faktor terpenting adalah letak relatif terhadap ruang-ruang yang lain dan letak berkaitan dengan arah detangnya cahaya matahari (DAK SMA,2014:14).

1. Letak Relatif terhadap Ruang-Ruang yang Lain

Sangatlah ideal jika semua ruang laboratorium yang lain dan merupakan satu blok bangunan laboratorium sains. Dengan pengaturan seperti ini, dan terutama untuk laboratorium non-tradisional, waktu untuk pindah dari ruangan kelas biasa ke ruang laboratorium menjadi lebih singkat.

Lain daripada itu, sangatlah ideal jika semua laboratorium berkelompok mengitari ruang kerja guru dan ruang penyimpanan alat. Sebab, sekali-sekali bahkan mungkin juga sering, satu laboratorium membutuhkan alat yang hanya dimiliki oleh laboratorium lain. Dengan pengaturan seperti ini waktu yang diperlukan untuk pergi dari satu laboratorium ke laboratorium lain, atau ke tempat penyimpanan alat, menjadi lebih singkat.

2. Letak Berkaitan Dengan Arah Datangnya Cahaya Matahari.

Semua laboratorium sebaiknya berada di tempat yang mendapat cahaya matahari yang mencukupi, tidak ditempat yang teduh. Cahaya matahari sangat diperlukan untuk terangnya ruang, lebih terang daripada ruang kelas biasa. Sebab, di dalam laboratorium sangat sering diperlukan pengamatan yang teliti, lebih teliti daripada itu, laboratorium biologi sangat memerlukan cahaya matahari untuk membantu penerangan pada mikroskop, apabila mikroskop tidak dilengkapi lampu penerangan yang menyatu dengan mikroskop. Kadang-kadang percobaan fotosintesis, yang memerlukan cahaya matahari, juga dilakukan di dalam laboratorium. Laboratorium fisika dan kimia juga memerlukan cahaya matahari, tetapi banyak cahaya yang masuk harus dapat diatur, misal-nya dengan menggunakan tirai(gorden) (Kertiasa, 2013:47).

Pemakai laboratorium hendaknya memahami tata letak atau layout laboratorium.Pembangunan suatu laboratorium tidak dipercayakan begitu saja kepada seorang arsitek bangunan. Bangunan laboratorium tidak sama dengan kelas. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum membangun laboratorium. Faktor-faktor tersebut antara lain lokasi bangunan laboratorium dan ukuran-ukuran ruang. Persyaratan lokasi pembangunan laboratorium antara lain tidak terletak pada arah angin yang menuju bangunan lain atau pemukiman. Bangunan laboratorium tidak dibangun pada lokasi sumber air. Bangunan laboratorium jangan terlalu dekat dengan bangunan lainnya. Lokasi laboratorium harus mudah dijangkau untuk pengontrolan dan memudahkan tindakan lain. Selain persyaratan lokasi, perlu diperhatikan pula tata letak ruangan.Ruangan laboratorium untuk pembelajaran sains umumnya terdiri dari ruangan utama dan ruang-ruang pelengkap. Ruang utama adalah ruangan tempat

para siswa melakukan praktikum. Ruang pelengkap umumnya terdiri dari ruang penyimpanan dan ruang persiapan. Ruang persiapan digunakan untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk percobaan baik untuk siswa maupun untuk guru. Ruang penyimpanan atau gudang terutama digunakan untuk menyimpan bahan-bahan persediaan (termasuk bahan kimia) dan alat-alat yang penggunaannya tidak setiap saat.Selain ruang-ruang tersebut, mungkin sebuah laboratorium juga memiliki ruang gelap, ruang spesimen, ruang khusus untuk menyimpan bahan-bahan kimia dan ruang administrasi. Hal ini didasarkan atas pertimbangan keamanan berbagai peralatan laboratorium dan kenyamanan pengguna laboratorium. Penyimpanan alat-alat dalam gudang tidak boleh disatukan dengan bahan kimia. Demikian pula penyimpanan alat-alat gelas tidak boleh disatukan dengan alat-alat yang terbuat dari logam (Riandi, 2000:41).

Ukuran ruang utama lebih besar daripada ruang persiapan dan ruang penyimpanan. Contoh apabila luas lantai untuk sebuah laboratorium 100 m^2, 70-80 m^2 digunakan untuk ruang utama tempat praktikum. Ruang penyimpanan harus dapat ditempati lemari yang akan digunakan untuk menyimpan alat-alat atau bahan. Demikian juga untuk ruang persiapan, harus dapat ditempati meja dan alat-alat untuk keperluan penyiapan alat-alat atau bahan-bahan untuk percobaan (Riandi, 2000:42).

Laboratorium MIPA yang ideal terdiri atas 4 x 4 lokal = 16 lokal laboratorium. Jadi untuk Matematika ada laboratorium dasar, pengembangan, metodologi pengajaran, dan laboratorium penelitian Matematika. Untuk Biologi, Fisika, dan Kimia membutuhkan 4 x 3 lokal = 12 lokal laboratorium untuk keperluan yang sama. Letak ideal laboratorium MIPA ada di tengah-tengah kompleks sekolah dengan bentuk huruf O. Di bagian timur lokasi laboratorium Matematika yang terdiri

dari: laboratorium dasar Matematika, laboratorium pengembangan Matematika, laboratorium metodologi pengajaran Matematika, dan laboratorium penelitian Matematika. Di bagian selatan lokasi laboratorium Biologi yang terdiri atas: laboratorium dasar Biologi, laboratorium pengembangan Biologi, laboratorium metodologi pengajaran Biologi, dan laboratorium penelitian Biologi. Di bagian barat lokasi laboratorium Fisika yang terdiri atas: laboratorium dasar Fisika, laboratorium pengembangan Fisika, laboratorium metodologi pengajaran Fisika, dan laboratorium penelitian Fisika. Di sebelah utara lokasi laboratorium Kimia yang terdiri atas: laboratorium dasar Kimia, laboratorium pengembangan Kimia, laboratorium metodologi pengajaran Kimia, dan laboratorium penelitian Kimia. Mengenai letak lokasi laboratorium dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan atau madrasah; yang penting lokasi laboratorium MIPA harus dapat berhubungan langsung dengan ruang kelas atau ruang pimpinan sekolah/madrasah. Sudah tentu dalam tiap-tiap laboratorium lokalnya terdiri atas: ruang persiapan, ruang kegiatan, ruang penyimpanan alat dan bahan percobaan, serta ruang kamar mandi dan WC. Setiap lokal juga dilengkapi dengan tempat cuci tangan (wastafel), tempat cuci perangkat percobaan, alat perlengkapan percobaan, papan tulis, meja dan kursi praktikum, serta instalasi listrik yang memadai. Pada saat ini setiap lokal laboratorium juga harus dilengkapi dengan laptop (komputer lengkap dengan printernya), LCD, dan layar gantung. Jangan lupa setiap laboratorium juga dilengkapi dengan sistem pendingin ruangan, misalnya: AC atau kipas angin. Uraian tersebut mengisyaratkan kepada sekolah, bahwa membangun laboratorium MIPA itu diperlukan dana dan biaya yang mahal. Karena harga pembangunan lokal laboratorium memerlukan dana yang tidak sedikit serta peralatan percobaan dan asesorisnya juga mahal harganya. Khusus untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

laboratorium Kimia perlu cerobong asap dari asam atau basa atau garam yang bersifat gas, sehingga baunya dapat langsung keluar melalui cerobong. Laboratorium Kimia juga harus dilengkapi dengan sistem pembuangan limbah dan sistem penetralan limbah, karena bahan-bahan percobaan Kimia banyak yang dapat mengotori lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, laboratorium Kimia harus dilengkapi dengan sistem pengolahan limbah. Hal ini juga dikenakan pada laboratorium lainnya, terutama laboratorium Biologi dan laboratorium Fisika (Hamid,2011:56).

D. *Denah Laboratorium Fisika*

Menurut DAK SMA (15:2014), denah laboratorium fisika adalah :



Gambar 2.1` : Denah Laboratorium Fisika

E. *Konsep Tentang Laboratorium Fisika*

Terdapat sejumlah definisi tentang laboratorium, antara lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa laboratorium merupakan ruang atau bangunan yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek pembelajaran, atau pembuatan obat-obatan dan bahan-bahan kimia (Tim Penyusun Kamus, 2012:146). Laboratorium merupakan suatu tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai (Depdiknas,2002:26). Umumnya ruangan dalam hal ini adalah tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara praktek yang memerlukan peralatan khusus yang tidak mudah dihadirkan di ruang kelas.

Laboratorium adalah tempat yang digunakan orang untuk menyiapkan sesuatu atau melakukan kegiatan ilmiah.Tempat yang dimaksud dapat berupa sebuah ruang tertutup yang biasa disebut sebagai gedung laboratorium atau ruang laboratorium, dapat pula berupa sebuah tempat terbuka seperti kebun, hutan, atau alam semesta. Keberadaan dan keadaan suatu laboratorium bergantung kepada tujuan penggunaan laboratorium, peranan atau fungsi yang akan diberikan kepada laboratorium, dan manfaat yang akan diambil dari laboratorium. Berbagai laboratorium yang dikenal saat ini antara lain adalah laboratorium industri dalam dunia usaha dan industri, laboratorium rumah sakit dan laboratorium klinik dalam dunia kesehatan, laboratorium penelitian dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, serta laboratorium di perguruan tinggi dan di sekolah dalam dunia pendidikan. Dalam uraian selanjutnya hanya akan dikemukakan mengenai laboratorium fisika di sekolah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Laboratorium fisika tingkat SMA idealnya memiliki ruang gelap yang dibuat khusus untuk percobaan-percobaan optik tertentu dan untuk memproses hasil pemotretan menggunakan film. Akan tetapi, fasilitas ini tidak termasuk esensial.Ruang gelap terutama diperlukan pada berbagai percobaan optik seperti interferensi cahaya, dispresi, dan hal-hal yang berkaitan dengan warna benda. Dengan ruang yang dapat dibuat gelap sempurna percobaan-percobaan optik seperti yang disebut di atas dapat dilakukan lebih baik, sebab gejala yang diamati tampak lebih jelas.

Karena semua pintu dan jendela tertutup rapat ketika ruang gelap sedang digunakan,ruang gelap memerlukan ventilator untuk mempertukarkan udara di dalam ruang dengan udara di luar rungan.Ventilatornya harus sedemikian sehingga cahaya tidak dapat masuk kedalam ruang melalui ventilator. Arsitek semestinya mengetahui cara memasang ventilator seperti ini.

Sekali - sekali ruang itu juga digunakan untuk memproses film foto, misalnya foto stroboskopik berbagai jenis gerak seperti gerak beraturan, gerak dipercepat, gerak jatuh bebas, dan gerak peluru. Kegiatan ini sangat membantu dalam membentuk pemahaman akan berbagai jenis gerak tersebut. Akan tetapi, untuk kegiatan fotografi seperti ini sekarang ada kamera digital akan sudah mampu dibeli oleh sekolah. Fotografidigital tidak memerlukan pemprosesan kimiawi yang harus di lakukan di dalam kamar gelap.Pemprosesannya cukup dengan pencetak (*printer*) yang sesuai, bahkan hasil pemrotetannya langsung dapat di proyeksikan ke layar melalui komputer dan menggunakan proyektor LCD.

Ruang laboratorium fisika harus dapat dibuat gelap atau “setengah” gelap pada waktu siswa melakukan percobaan-percobaan optika agar siswa dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

mengamati jendela optik dengan lebih jelas.Pengelapan ruang dilakukan dengan menggunakan tirai yang menutupi semua jendela dan lubang ventilasi.Untuk keselamatan, tirai hendaknya dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

Beberapa bagian permukaan tembok ruang laboratorium perlu ada yang bebas, yang tidak digunakan untuk jendela(dan/atau ventilasi), dan tidak tertutup oleh perabot.Bagian tembok seperti ini digunakan untuk memasang atau menopang alat-alat yang memerlukan tempat yang kokoh, yang tidak mudah bergoyang. Alat-alat seperti itu misalnya bandul fisis, papan gaya, dan alat Atwood. Jika ruang khusus untuk bengkel tidak dapat diadakan, laboratorium fisika perlu menyisakan sebagian kecil lantai di suatu sudut untuk dipakai sebagai bengkel sederhana.

F. *Peranan Laboratorium Dalam Pembelajaran*

Gambaran umum mengenai peranan dan manfaat laboratorium fisika sekolah adalah kira-kira sesuai dengan kutipan berikut ini : “Laboratorium adalah suatu tempat untuk memberikan kepastian atau menguatkan informasi, menentukan hubungan sebab akibat, menunjukkan gejala, memverivikasi (konsep, teori, hukum, rumus) mengembangkan keterampilan proses, membantu siswa belajar menggunakan metoda ilmiah dalam memecahkan masalah dan untuk melaksanakan penelitian” (Pella, 1969:65). Hal itu dapat berarti bahwa peranan atau fungsi laboratorium fisika sekolah adalah sebagai salah satu sumber belajar fisika di sekolah, atau sebagai salah satu fasilitas penunjang proses pembelajaran fisika di sekolah, dan laboratorium dapat dimanfaatkan untukmengembangkan berbagai kompetensi siswa yang menjadi tujuan proses pembelajaranfisika di sekolah (Sutrisno, 2010:55).

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2002) tentang keefektifan pemanfaatan laboratorium yaitu adanya teknis pengelolaan laboratorium meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi serta beberapa persyaratan dan tata leta, kelengkapan sarana dan prsaranaserta administrasi yang harus dipenuhi. Selain secara fisik laboratorium, peran guru sebagai pengelola sangat besar. Kemampuan atau kompetensi guru yang diharapkan adalah kemampuan manajerial dan kemampuan individual dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi segala kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran dilaboratorium. Lynn dan Nixon (1985) menjelaskan, "*Competenchies may range from recall and understanding of facts and concepts, to advanced motor skill, to teaching behaviors and professional values*".Artinya, kompetensi atau kemampuan terdiri dari pengalaman dan pemahaman tentang fakta dan konsep, peningkatan keahlian, juga mengajarkan perilaku dan sikap-sikap siswa juga turut memegang peran penting dalam berlangsungnya proses pembelajaran dilaboratorium.

G. *Standarisasi Ketersediaan Alat dan Bahan*

Menurut Suyanta (2010:3), pengenalan terhadap peralatan laboratorium merupakan kewajiban bagi setiap petugas laboratorium, terutama mereka yang akan mengoperasikan peralatan tersebut. Setiap alat yang akan dioperasikan itu harus benar-benar dalam kondisi siap untuk dipakai, bersih, berfungsi dengan baik, dan terkalibrasi.

Peralatan yang ada juga harus disertai dengan buku petunjuk pengoperasian (*manual operation*). Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan, dimana buku manual merupakan acuan untuk perbaikan seperlunya. Teknisi laboratorium yang ada

harus senantiasa berada ditempat, karena setiap kali peralatan dioperasikan ada kemungkinan alat tidak berfungsi dengan baik. Beberapa peralatan yang dimiliki harus disusun secara teratur pada tempat tertentu, berupa rak atau meja yang disediakan (Suyanta, 2010:4).

Peralatan digunakan untuk melakukan suatu kegiatan pendidikan, penelitian, pelayanan masyarakat atau studi tertentu. Karenanya alat-alat ini harus selalu siap pakai, agar sewaktu-waktudapat digunakan. Peralatan laboratorium sebaiknya dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Setelah selesai digunakan, harus segera dibersihkan kembali dan disusun seperti semula. Semua alat-alat ini sebaiknya diberi penutup (*cover*) misalnya plastik transparan, terutama bagi alat-alat yang memang memerlukannya. Alat-alat yang tidak ada penutupnya akan cepat berdebu, kotor dan akhirnya dapat merusak alat yang bersangkutan (Suyanta, 2010:4).

Alat dan bahan yang terdapat dalam suatu laboratorium harus memiliki kualitas yang baik, agar data hasil dari setiap percobaan dapat akurat dan berkualitas. Fasilitas alat dan bahan yang memadai dapat menunjukkan karakteristik suatu laboratorium yang baik (Garner, 1987:46).

Rusaknya alat-alat kadang disebabkan karena salah menangani alat itu, misalnya baterai karena arus pendek, amperemeter rusak karena arus terlalu tinggi. Oleh karena itu, sebelum siswa menggunakan alat yang mudah pecah atau rusak harus diberi perhatian khusus cara penggunaan alat tersebut. Reparasi merupakan suatu upaya untuk memperbaiki (*men-service*) kerusakan-kerusakan ringan yang terjadi pada alat-alat. Setelah direparasi diharapkan alat-alat dapat digunakan/ berfungsi lagi seperti semula. Untuk hal tersebut diatas tentunya dibutuhkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

keterampilan dasar mereparasi/servis alat-alat laboratorium atau diperlukan keterampilan minimal bagaimana merawat alat-alat tersebut (Sukarta, 2013:10).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Deskriptif kuantitatif*. Merupakan bentuk penelitian yang paling dasar ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia, penelitian ini tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya (Sukmadinata, 2011:72-72). Disamping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang.Berdasarkan jenis-jenis penelitian deskriptif, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan metode observasi. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu untuk melihat laboratorium Fisika SMAN dikota Makassar Wilayah Selatan maka penelitian ini menggunakan metode observasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai gambaran sarana dan prasarana laboratorium fisika di SMAN sekota Makassar Wilayah Selatan.

B. *Subjek Penelitian*

Subjek penelitian ini adalah SMAN dikota Makassar Wilayah Selatan. Sehingga total subjek penelitian Laboratorium Fisika adalah 3 SMAN. Penelitian dilakukan oleh tim peneliti di jurusan pendidikan fisika. Sajian data daftar 3 SMAN diwilayah kota Makassar Wilayah Selatan :

Tabel 3.1 : Subjek Penelitian Laboratorium Fisika SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan

NO	Nama Sekolah	Alamat
1	SMAN 2 Makassar	Jl. Baji Gau No. 17
2	SMAN 9 Makassar	Jl. Monumen Emmy Saelan
3	SMAN 20 Makassar	Jl. Bonto Baraeng Barombong

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar

C. *Desain Penelitian*

Desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif dengan metode observasi. Desain ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari anggota subjek penelitian untuk menentukan status sekarang dari subjek tersebut mengenai satu variabel atau lebih. Pada suatu subjek observasi deskriptif, peneliti mengambil kesimpulan dari informasi tentang Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika berdasarkan respon-respon dari subjek penelitian mengenai Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan.

D. *Pengumpulan Data dan Validasi Instrumen*

1. Pengumpulan Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi sarana dan prasarana laboratorium fisika. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah data tentang sarana dan prasarana laboratorium yang diperoleh melalui hasil dari wawancara terstruktur dan daftar ceklis standarisasi laboratorium fisika.

Instrumen penelitian deskripsi sarana dan prasarana laboratorium fisika, yaitu: Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika Sekolah Menengah Atas Negeri Tahun 2016: pengambilan data penelitian dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, daftar ceklis standarisasi laboratorium fisika, dan Dokumentasi.

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur (*Structure Interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan (Sugiyono. 2014: 319).

b. Daftar Ceklis Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika

Daftar ceklis digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dimana peneliti menyiapkan daftar sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar Permendiknas No.24 tahun 2007.

c. Dokumentasi

Dokumen artinya bahan-bahan tertulis. Studi dokumentasi adalah teknik untuk mempelajari dan menganalisis bahan-bahan tertulis di kantor atau sekolah, seperti silabus, program tahunan, program bulanan, program mingguan, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), catatan prbadi peserta didik, buku raport, kisi-kisi, daftar nilai, lembar soal/tugas, lembar jawaban dan lain-lain. Selain itu, dokumen mengenai kondisi lingkungan sekolah, data guru, data peserta didik, dan organisasi sekolah.Untuk menguji kredibilitas data penelitian yang sudah di peroleh melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

studi dokumentasi ini, peneliti perlu mengonfirmasikan dengan sumber-sumber lain yang relevan guna memperoleh tanggapan, jika perlu melengkapi dan menguranginya (Arifin, 2011: 243).

2. Validasi instrumen penelitian

Sebelum melakukan penelitian berkaitan dengan sarana dan prasarana laboratorium fisika, keseluruhan instrumen penelitian akan di ukur kevalidasian dan reabilitas instrumen penelitian yang akan di gunakan.

Validitas instrumen penelitian diberikan kepada 2 orang pakar yang diminta mengevaluasi untuk memberikan tanggapan berkaitan dengan intrumen penelitian . Pada tahap ini meminta pertimbangan secara teoritis ahli dan praktisi tentang kevalidan instrumen penelitian.Validator terdiri atas ahli bidang Laboratorium, ahli bidang Praktikum, dan praktisi Laboratorium.Para validator diminta untuk menvalidasi semua instrumen penelitian sarana dan prasarana laboratorium fisika yang telah dihasilkan.Validasi para ahli mencakup hal-hal sebagai berikut.

a. Lembar observasi meliputi kesesuaian tujuan, bahasa, isi dan penilaian umum berkaitan dengan sarana laboratorium fisika.

b. Lembar observasi meliputi kesesuaian tujuan, bahasa, isi dan penilaian umum berkaitan dengan prasarana laboratorium fisika.

Penilaian dari kedua pakar akan di analisis. Data hasil validasi para ahli untuk masing-masing intrumen penilaian dianalisis dengan mempertimbangkan masukan, komentar dan saran validator.Hasil analisis dijadikan sebagai pedoman untuk merevisiinstrumen penilaian.Untuk mengetahui kesepakatan dari dua pakar, dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

digunakan indeks validitas diantaranya dengan indeks yang diusulkan oleh Aiken.indeks validitas butir yang diusulkan Aiken ini dirumuskan sebagai berikut :

$$v = \frac{s}{n(c-1)}$$ (Retnawati, 2016:18)

Keterangan Rumus:

V = indeks kesepakatan rater mengenai validitas butir,

S = skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi skor rendah dalam kategori yang dipakai (s = r – Io, dengan r = skor kategori pilihan rater dan Io skor terendah penyekoran)

n = banyaknya rater

c = banyaknya kategori yang dipilih oleh rater

Dari hasil perhitungan indeks V, suatu butir atau perangkat dapat dikategorikan berdasarkan indeksnya.

Tabel 3.2 : Tingkat korelasi dan kekuatan hubungan

No	**Rentang indeks**	**Kategori**
1	V < 0,4	Kurang valid
2	0,4 < V < 0,8	Valid
3	0,8 < V < 1	Sangat valid

(Retnawati, 2016 : 18)

Analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat reabilitas oleh dua orang pengamat validator (pada dua aspek yang sama) pada lembar instrumen, digunakan rumus sebagai berikut :

Percentage of agreement = $[\,1 - \frac{A-B}{A+B}] \times 100\ \%$ (Borich dalam Trianto, 2011 : 240).

Keterangan :

A = hasil penilaian pengamat yang memberikan nilai tinggi

B = hasil penilaian pengamat yang memberikan nilai rendah

Berdasarkan kriteria korelasi menurut Guilford (dalam Subino, 1987) yaitu :

Tabel 3.3 : Kriteria Korelasi

No	**Rentang indeks**	**Kategori**
1	< 0,20	Tidak reliable
2	020 – 0,40	Reliabel lemah
3	0,40 – 0,70	Reliabel sedang
4	0,70 – 0, 90	Reliabel
5	0,90 – 1,00	Sangat reliable

E. *Teknik Analisis Data*

Data yang di peroleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan teknik statistik Deskriptif. Analisis Deskriptif untuk menggambarkan sarana dan prasarana laboratorium fisika sekolah menengah atas negeri kota makassar wilayah selatan dilakukan dengan menggunakan teknik yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Rumus penghitungan skor sarana dan prasarana laboratorium fisika

Skor masing-masing komponen sarana dan prasarana laboratorium fisika di hitung dengan rumus:

a. Tata letak laboratorium fisika

$$TL = \frac{\sum Perolehanskor}{\sum kriteriatataletak} = \frac{\sum PS}{\sum TL}$$

$$\sum PS = (L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 + L7 + L8 + L9 + L10)$$

$$NA = \frac{jumlahskor}{totalskorkomponen} \times 100\%$$

b. Inventaris ruang

$$IR = \frac{\sum Perolehanskor}{\sum kriteriainventarisruang} = \frac{\sum PS}{\sum IR}$$

$$\sum PS = (R1 + R2 + R3 + \ldots.. + R13)$$

$$NA = \frac{jumlahskor}{totalskorkomponen} \times 100\%$$

c. Peralatan pendidikan

$$PP = \frac{\sum Perolehanskor}{\sum kriteriaperalatanpendidikan} = \frac{\sum PS}{\sum PP} \quad \frac{PS}{PP}$$

$$\sum PS = (R1 + R2 + R3 + \ldots.. + R38)$$

$$NA = \frac{jumlahskor}{totalskorkomponen} \times 100\%$$

d. Persyaratan kondisi prasarana

$$PK = \frac{\sum Perolehanskor}{\sum kriteriapersyaratankondisisaranadanprasarana} = \frac{\sum PS}{\sum PK} \qquad \frac{PS}{PK}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

$$\sum PS = (R1 + R2 + R3 + R4 + R5)$$

$$NA = \frac{jumlahskor}{totalskorkomponen} \times 100\%$$

e. Skor capaian sarana dan prasarana laboratorium fisika

$$SC = \frac{TL+IR+PP+PK}{4}$$

Keterangan :

∑ PS = jumlah perolehan skor setiap komponen

∑ TL = jumlah kriteria tata letak setiap komponen

∑IR = jumlah kriteria inventaris ruang setiap komponen

∑PP= jumlah kriteria peralatan pendidikan setiap komponen

∑PK= jumlah kriteria persyaratan kondisi prasarana setiap komponen

NA = nilai akhir (% kestandaran)

SC : Skor capaian sarana dan prasarana laboratorium fisika

TL : Skor komponen tata letak laboratorium fisika

IR : Skor komponen inventaris ruang laboratorium fisika

PP : Skor komponen peralatan pendidikan laboratorium fisika

PK : Skor komponen persyaratan kondisi prasarana

2. Mencari mean skor sarana dan prasarana laboratorium fisika dengan rata-rata nilai dari masing-masing variable (X1) dengan rumus :

$$\bar{x} = \frac{\sum xi}{n}$$

Keterangan :

$\bar{x}$= Rata-rata skor komponen sarana dan prasarana laboratorium fisika

∑xi =Jumlah keseluruhan skor komponen sarana dan prasarana laboratorium fisika

n = Banyaknya data (Suwartono 2014 : 114).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

3. Standar Deviasi (S)

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Keterangan :
SD = Standar deviasi

$\bar{x}$= rata-rata hitung

x_i= data ke-*i*

n = banyaknya data/ukuran data(Siregar, 2015:141).

3. Memberikan interpretasi kategori ketercapaian pengelolaan yang didistribusikan Polinominal. Adapun pengkategorian sarana dan prasarana laboratorium disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 : Pengkategorian Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika

Rentang Skor Akhir	**Nilai (Huruf)**	**Klasifikasi Prestasi Kinerja**
91 – 100	A	Amat Baik
76 – 90	B	Baik
61 – 75	C	Cukup
51 – 60	D	Sedang
0 – 50	E	Kurang

Sumber : PK Ketenagaan Laboratorium,2011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

5. Presentase kategori sarana dan prasarana laboratorium fisika dan grafik histogram

$$P = F/n \ x \ 100\ \%$$

Keterangan:
P : Persentase

f : Jumlah subyek yang ada pada kategori tertentu

n : Frekuensi total atau keseluruhan jumlah subyek (Sudijono.2009: 31).

Dalam penelitian deskriptif observasi sarana dan prasarana laboratorium fisika sekolah menengah atas negeri makassar ini selanjutnya akan dipresentasekan hasil penelitian yang disesuaikan dengan dekskripsi sarana dan prasarana laboratorium fisika Pada sekolah menengah atas negeri di kota Makassar wilayah Selatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Deskripsi Penelitian*

1. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian

Bagian ini mendeskripsikan tentang proses sebelum kegiatan penelitian berlangsung . Dimana Setelah melakukan seminar proposal pada tanggal 18 Juli 2016, peneliti memperoleh saran dan masukan dari dosen penguji komite mengenai isi proposal dan instrument yang akan digunakan dalam pengambilan data dalam hal ini menggunakan instrument daftar ceklis laboratorium fisika. Perbaikan draft proposal dilakukan dengan arahan dari kedua pembimbing yang telah dipercaya dan direkomendasikan oleh ketua Jurusan Pendidikan Fisika untuk membimbing peneliti menyusun sebuah karya ilmiah (skripsi) dan dosen penguji komite. Perbaikan proposal dan instrumen daftar ceklis laboratorium fisika kepada dosen pembimbing dan penguji komite dilaksanakan pada tanggal 26 September 2016. Setelah dianggap sesuai, kedua dosen pembimbing serta penguji komite menyatakan bahwa peneliti bisa memulai kegiatan penelitian pada lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan instrumen pengambilan data berupa daftar ceklis laboratorium fisika yang telah diadaptasi oleh peneliti melalui penelitian terdahulu yang berhubungan.

Selanjutnya peneliti melapor kepada Ketua Jurusan Pendidikan Fisika, Muhammad Qaddafi., S.Si, M.Si bahwa telah melakukan perbaikan sebagai persyaratan dan kelengkapan berkas guna diteruskan kepada pihak Akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk memperoleh permohonan Surat Izin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Penelitian penyusunan Skripsi. Surat Izin Penelitian yang dikeluarkan dari fakultas akan diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya mengeluarkan surat izin dimana yang bertanda tangan didalamnya adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat 2488/S.01P/P2T/03/2017. Setelah itu beralih ke daerah yang dituju sebagai lokasi penelitian yaitu di Kota Makassar, surat izin penelitian diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya mengeluarkan surat izin dimana yang bertanda tangan didalamnya adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat 070/Sekret.1/6744/2017 yang menyatakan bahwa peneliti diberi izin secara resmi untuk melakukan penelitian ke sekolah-sekolah tingkat menengah atas di Kota Makassar Wilayah Selatan dalam lingkup negeri yang memiliki laboratorium fisika.

Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 2017 sampai 20 April 2017 peneliti melakukan penelitian dengan mendatangi 6 SMA Negeri di Kota Makassar Wilayah Selatan yang memiliki laboratorium fisika, dimana sebelumnya telah dilakukan observasi awal pada bulan Mei 2016 mengenai jumlah sekolah yang memiliki laboratorium fisika, Akan Tetapi hanya ada 3 sekolah yang memberikan izin penelitian. Setelah peneliti memperoleh izin penelitian, peneliti kemudian menemui kepala sekolah untuk menyerahkan surat izin yang telah diperoleh. Selanjutnya atas izin kepala sekolah peneliti menemui kepala laboratorim disekolah terkait untuk memperoleh data informasi mengenai sarana dan prasarana laboratorium fisika yang dimiliki oleh laboratorium fisika disekolah tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sarana dan prasarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan. Dalam penelitian ini peneliti melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan di 3 SMA Negeri di Kota Makassar Wilayah Selatan berupa nilai komponen tata letak, inventaris ruang, peralatan pendidikan dan kondisi prasarana laboratorium fisika yang diperoleh peneliti melalui pengisian instrumen daftar ceklis laboratorium fisika.

B. *Hasil Penelitian*

1. Hasil Validasi Instrumen

Instrumen yang divalidasi dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan Instrumen daftar ceklis serta studi dokumentasi sarana dan prasarana laboratorium fisika diSMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan yang akan digunakan. Instrumen wawancara terstruktur dan daftar ceklis serta studi dokumentasi yang dibuat disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana berdasarkan Permendiknas No 24 tahun 2007 dan DAK 2014.Dimana dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan teknik angket, wawancara dan studi dokumentasi. Validasi instrumen dilakukan oleh 2 orang pakar di bidang laboratorium fisika yaitu bapak Suhardiman, S.Pd., M.Pd. (Dosen tetap non PNS Prodi Pendidikan Fisika UINAM) dan ibu Rafiqah, S.Si., M.Pd. (Sekertaris Prodi Pendidikan Fisika UINAM).

Validasi dilakukan terhadap aspek yang dinilai meliputi: Aspek petunjuk (Petunjuk lembar pengamatan sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika dan dinyatakan dengan jelas, Kriteria penilaian sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007 tentang standar

sarana dan prasarana laboratorium fisika dan dinyatakan dengan jelas), Aspek untuk tiap kluster standar laboratorium fisika (aspek - aspek tentang kriteria pengamatan tata letak sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika, aspek – aspek tentang kriteria pengamatan tata ruang sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007, DAK 2014 serta pedoman standarisasi bangunan tahun 2011 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika, aspek – aspek tentang kriteria pengamatan ketersediaan alat dan bahan sesuai dengan standarisasi permendiknas No.24 tahun 2007 , DAK 2014 serta pedoman standarisasi bangunan tahun 2011 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika), Aspek bahasa (menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia, menggunakan kalimat atau pernyataan yang komunikatif, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti) Format selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2 (validasi Instrumen). Indikator angket penilaian kinerja .

Berdasarkan hasil validasi oleh 2 orang pakar, dapat ditunjukkan bahwa instrumen daftar ceklis dan wawancara serta studi dokumentasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

1. Validasi observasi sarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan

Tabel 4.1: Hasil validasi lembar observasi sarana laboratorium fisika diSMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan

No	**Aspek yang di validasi**	**V1**	**V2**	**Nilai Kevalidan (v)**
1	aspek petunjuk	3,5	3	0,75
2	aspek kelengkapan tiap kluster standar laboratorium fisika	4	3	0,83
3	aspek bahasa	3,6	3	0,76
4	penilaian umum	4	3	0,83
	Rerata total	**3,7**	**3**	**0,79**

Tabel 4.1 di atas menunjukkan hasil validasi yang diberikan oleh dua orang validator. Berdasarkan tabel, diperoleh nilai rata-rata total untuk semua aspek sebesar $\bar{V} = 0{,}79$. Nilai tersebut berada pada rentang 0,4< V < 0,8untuk kategorisasi tingkat kevalidan, sehingga instrumen lembar observasi tata letak dinyatakanvalid.

Hasil pada tabel 4.1 juga digunakan untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen. Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas, diperoleh nilai R = 0,9. Nilai tersebut berada pada rentang 0,90 – 1,00sehingga instrumen dikategorikan sangat reliabel. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2. Validasi observasi prasarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan

Tabel 4.2 : Hasil validasi lembar observasi prasarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan.

No	**Aspek yang di validasi**	**V1**	**V2**	**Nilai Kevalidan (v)**
1	aspek petunjuk	3,5	3	0,75
2	aspek kelengkapan tiap kluster standar laboratorium fisika	4	3	0,83
3	aspek bahasa	3,6	3	0,76
4	penilaian umum	4	3	0,83
	Rerata total	**3,7**	**3**	**0,79**

Tabel 4.2 di atas menunjukkan hasil validasi yang diberikan oleh dua orang validator. Berdasarkan tabel, diperoleh nilai rata-rata total untuk semua aspek sebesar $\bar{V} = 0{,}79$. Nilai tersebut berada pada rentang $0{,}4 < V < 0{,}8$untuk kategorisasi tingkat kevalidan, sehingga instrumen lembar observasi tata letak dinyatakanvalid.

Hasil pada tabel 4.2 juga digunakan untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen. Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas, diperoleh nilai R = 0,9. Nilai tersebut berada pada rentang 0,90 – 1,00sehingga instrumen dikategorikan sangat reliabel. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B2.

2. Deskripsi Subjek Penelitian Laboratorium Fisika SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan

Seluruh SMAN Sekota Makassar wilayah selatan memiliki laboratorium fisika, sehingga dinyatakan layak untuk digunakan peneliti dalam meneliti gambaran sarana dan prasarana laboratorium fisika yang terdiri dari komponen (1) Tata letak, (2) Inventaris Ruang, (3) Peralatan Pendidikan, dan (4) Kondisi Prasarana yang dilaksanakan pada 3 sekolah di SMAN Sekota Makassar, adapun sekolah tersebut yaitu:

Tabel 4.3: Subjek Penelitian Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan

NO	**Nama Sekolah**	**Alamat**
1	SMAN 2 Makassar	Jl. Baji Gau No. 17
2	SMAN 9 Makassar	Jl. Monumen Emmy Saelan
3	SMAN 20 Makassar	Jl. Bonto Baraeng Barombong

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar

C. *Analisis Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan*

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data penelitian sarana dan prasarana laboratorium fisika SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan dengan menggunakan instrumen daftar ceklis laboratorium fisika pada komponan (1) Tata Letak, (2) Inventaris Ruang, (3) Peralatan Pendidikan, dan (4) Kondisi Prasarana.

Pada penelitian ini komponen tata letak diukur dalam 10 indikator yaitu (1) Tidak terletak pada arah angin yang menuju kebangunan lain, (2) Tidak terlalu dekat dengan bagunan lain, (3) Sebaiknya berada di tempat yang mendapat cahaya matahari yang mencukupi tidak ditempat yang teduh, (4) Mudah dikontrol dalam kompleks sekolah guna menjaga keamanan dari pencurian dan kebakaran, (5) Tidak berada pada tanah yang mudah menyerap air, (6) Letak alat-alat di dalam gudang tidak boleh disatukan dengan bahan kimia, (7) Letak penyimpanan alat-alat tidak boleh disatukan dengan alat-alat yang terbuat dari logam, (8) Ruang persiapan berdekatan dengan ruang penyimpanan, (9) Letak antara meja praktikum tidak boleh terlalu berdekatan, dan (10) Papan tulis dan meja demonstrasi dapat dilihat dari berbagai sudut agar memudahkan peserta praktikum dalam proses pembelajaran. Komponen inventaris ruang diukur dalam 13 indikator yaitu (1) Meja praktikum, (2) Meja demontrasi, (3) Meja persiapan, (4) Kursi, (5) Lemari alat, (6) Lemari bahan, (7) Bak cuci, (8) Papan tulis, (9) Kotak kontak, (10) Alat pemadam kebakaran, (11) Peralatan P3K, (12) Jam dinding, dan (13) Tempat sampah. Komponen peralatan pendidikan diukur dalam 37 indikator yaitu (1) Mistar, (2) Rol meter, (3) Jangka sorong, (4) Mikrometer, (5) Silinder massa sama, (6) Plat, (7) Neraca, (8) Dinamometer, (9) Stopwatch, (10) Beban bercelah, (11) Pegas, (12) Percobaan arwood, (13) Percobaan papan luncur, (14) Percobaan ayunan sederhana, (15) Percobaan getaran pegas, (16) Percobaan hooke, (17) Kubus massa sama, (18) Gelas ukur, (19) Gelas beaker, (20) Termometer, (21) Percobaan kalorimetri, (22) Percobaan bejana berhubungan, (23) Multimeter AC/DC, (24) Kotak potensiometer, (25) Generator frekuensi perset, (26) Generator frekuensi perbuah, (27) Pengeras suara, (28) Kabel penghubung, (29) Komponen elektronika, (30) Catu daya, (31) Transformator, (32) Magnet U, (33) Percobaan ohm,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

(34) Garputala, (35) Percobaan optik, (36) Percobaan resonansi bunyi, (37) Percobaan sonometer. Komponen kondisi prasarana diukur dalam 5 indikator yaitu (1) Pintu, (2) Ventilasi cahaya, (3) Ventilasi udara, (4) Ruang laboratotium, (5) Ruang persiapan dan ruang penyimpanan. Selanjutnya data yag diperoleh pada penelitian ini akan dianalisis dengan teknik statistik deskriptif. Analisis deskriptif untuk menggambarkan sarana dan prasarana laboratorium fisika SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan. Adapun gambaran sarana dan prasarana 3 SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan adalah:

1. **Gambaran pengelolaan sarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat ditunjukkan hasil sebagai berikut :

a) Kelengkapan Inventaris Ruang

Tabel 4.4 : Skor perolehan pengelolaan inventaris ruang laboratorium fisika SMAN kota Makassar wilayah selatan

No	**Nama Sekolah**	**Skor**
1	SMAN 2 MAKASSAR	62
2	SMAN 9 MAKASSAR	69
3	SMAN 20 MAKASSAR	69
	Rerata	**66**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Tabel 4.5: Rekapitulasi Kategori Inventaris Ruang

Rentang Skor Akhir	**Frekuensi**	**Kategori**	**Persentase (%)**
91 – 100	0	Amat baik	0
76 – 90	0	Baik	0
61 – 75	3	Cukup	100
51 – 60	0	Sedang	0
0 – 50	0	Kurang	0

Berdasarkan tabel 4.4 skor perolehan inventaris ruang laboratorium fisika SMAN 2 Makassar adalah 62, SMAN 9 Makassar adalah 69 dan SMAN 20 Makassar adalah 69 sehingga diperoleh rerata perolehan skor sebesar 66. Berdasarkan tabel 4.5, rekapitulasi kategori inventaris ruang laboratorium fisika, perolehan skor rerata pengelolaan inventaris ruang laboratorium fisika SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori cukup dengan persentase 100 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa inventaris laboratorium fisika SMAN kota Makassar wilayah selatan sesuai dengan standar permendiknas No.24 tahun 2007. Hasil yang diperoleh dapat disajikan pada diagram batang berikut ini :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR



Gambar 4.1 : Diagram batang inventaris ruang laboratorium fisika

Data juga dapat ditampilkan dalam bentuk diagram pie sebagai berikut:



Gambar 4.2 : Diagram pie rekapitulasi inventaris ruang

Berdasarkan gambar 4.1 dan gambar 4.2 dapat ditunjukkan bahwa ketiga sekolah berada pada rentang kategori cukup dengan persentase 100 %.

1) Kelengkapan Peralatan Pendidikan

Tabel 4.6 : Skor perolehan pengelolaan peralatan pendidikan laboratorium fisika SMAN kota Makassar wilayah selatan

No	**Nama Sekolah**	**Skor**
1	SMAN 2 MAKASSAR	58
2	SMAN 9 MAKASSAR	72
3	SMAN 20 MAKASSAR	51
	Rerata	**60**

Tabel 4.7: Rekapitulasi Kategori Peralatan Pendidikan

Rentang Skor Akhir	**Frekuensi**	**Kategori**	**Persentase (%)**
91 – 100	0	Amat baik	0
76 – 90	0	Baik	0
61 – 75	1	Cukup	33
51 – 60	2	Sedang	67
0 – 50	0	Kurang	0

Berdasarkan tabel 4.6 skor perolehan peralatan pendidikan laboratorium fisika SMAN 2 Makassar adalah 58, SMAN 9 Makassar adalah 72 dan SMAN 20 Makassar adalah 51 sehingga diperoleh rerata perolehan skor sebesar 60. Berdasarkan tabel 4.7,rekapitulasi kategori peralatan pendidikan laboratorium fisika, SMAN 9 Makassar berada pada kategori cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan pada indikator-indikator tertentu yaitu alat dan bahan percobaan listrik dan magnet yang tidak sesuai dengan standar. Sementara itu, SMAN 2 Makassar dan SMAN 20

Makassar berada pada kategori sedang karena laboratorium yang terdapat pada sekolah ini hanya memperoleh nilai tertinggi pada indikator alat ukur dasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan peralatan pendidikanSMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori sedang dengan rerata skor adalah 60 .hasil perolehan skor disajikan pada diagram berikut :



Gambar 4.3 : Diagram batang peralatan pendidikan laboratorium fisika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Data juga dapat ditampilkan dalam bentuk diagram pie sebagai berikut:



Gambar 4.4 : Diagram pie rekapitulasi peralatan pendidikan

Berdasarkan gambar 4.3 dan gambar 4.4 dapat ditunjukkan bahwa terdapat satu sekolah yang berada pada kategori cukup dengan persentase 33 % dan dua sekolah yang berada pada kategori sedang dengan persentase 67 %.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2) Gambaran pengelolaan prasarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat ditunjukkan hasil sebagai berikut :

a) Kelengkapan Tata Letak

Tabel 4.8 : Skor perolehan pengelolaan tata letak laboratorium fisika SMAN kota Makassar wilayah selatan

No	**Nama Sekolah**	**Skor**
1	SMAN 2 MAKASSAR	100
2	SMAN 9 MAKASSAR	70
3	SMAN 20 MAKASSAR	40
	Rerata	**70**

Tabel 4.9: Rekapitulasi Kategori Tata Letak

Rentang Skor Akhir	**Frekuensi**	**Kategori**	**Persentase (%)**
91 – 100	1	Amat baik	33,3
76 – 90	0	Baik	0
61 – 75	1	Cukup	33,3
51 – 60	0	Sedang	0
0 – 50	1	Kurang	33,3

Berdasarkan tabel 4.8 skor perolehan tata letak laboratorium fisika SMAN 2 Makassar adalah 100, SMAN 9 Makassar adalah 70 dan SMAN 20 Makassar adalah

40 sehingga diperoleh rerata perolehan skor sebesar 70. Berdasarkan tabel 4.9, rekapitulasi kategori tata letak laboratorium fisika, SMAN 2 Makassar berada pada kategori amat baik, SMAN 9 Makassar berada pada kategori cukup baik karena ada beberapa indikator pada sekolah ini yang tidak memenuhi standar yaitu terlalu dekat dengan bangunan lain dan berada pada arah angin yang menuju kebangunan lain. Sementara itu, SMAN 20 Makassarberada pada kategori kurang karena laboratorium yang terdapat pada sekolah ini hanya memperoleh nilai tertinggi pada indikator laboratorium mudah dikontrol dalam kompleks sekolah dan berada di tempat yang mendapat cahaya matahari yang mencukupi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tata letak SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori cukup baik dengan rerata skor adalah 70 .hasil perolehan skor disajikan pada diagram berikut :



Gambar 4.5 : Diagram batang tata letak laboratorium fisika

Data juga dapat ditampilkan dalam bentuk diagram pie sebagai berikut:



Gambar 4.6 : Diagram pie rekapitulasi tata letak

Berdasarkan gambar 4.5 dan gambar 4.6 dapat ditunjukkan bahwa terdapat satu sekolah yang berada pada kategori kurang dengan persentase 33,3 %, ada satu sekolah yang berada pada kategori cukup dengan persentase 33,3 % dan ada satu sekolah yang berada pada kategori amat baik dengan persentase 33,3 %

ALAUDDIN MAKASSAR

b) Kelengkapan Kondisi Prasarana

Tabel 4.10 : Skor perolehan pengelolaan kondisi prasarana laboratorium fisikaSMAN kota Makassar wilayah selatan

No	**Nama Sekolah**	**Skor**
1	SMAN 2 MAKASSAR	100
2	SMAN 9 MAKASSAR	100
3	SMAN 20 MAKASSAR	70
	Rerata	**90**

Tabel 4.11: Rekapitulasi Kategori Kondisi Prasarana

Rentang Skor Akhir	**Frekuensi**	**Kategori**	**Persentase (%)**
91 – 100	2	Amat baik	67
76 – 90	0	Baik	0
61 – 75	1	Cukup	33
51 – 60	0	Sedang	0
0 – 50	0	Kurang	0

Berdasarkan tabel 4.10 skor perolehan kondisi prasarana laboratorium fisika SMAN 2 Makassar adalah 100, SMAN 9 Makassar adalah 100 dan SMAN 20 Makassar adalah 70 sehingga diperoleh rerata perolehan skor sebesar 90. Berdasarkan tabel 4.11,rekapitulasi kategori kondisi prasarana laboratorium fisika, SMAN 2Makassar dan SMAN 9 Makassar berada pada kategori amat baik, sementara SMAN 20 Makassar berada pada kategoricukup baik karena laboratorium yang terdapat pada sekolah ini hanya memperoleh nilai tertinggi pada indikator pintu, ventilasi cahaya

dan ruang laboratorium. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan peralatan pendidikan SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori baik dengan rerata skor adalah 90 .hasil perolehan skor disajikan pada diagram berikut :



Gambar 4.7 : Diagram batang kondisi prasarana laboratorium fisika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Data juga dapat ditampilkan dalam bentuk diagram pie sebagai berikut:



Gambar 4.8 : Diagram pie rekapitulasi kondisi prasarana

Berdasarkan gambar 4.7 dan gambar 4.8 dapat ditunjukkan bahwa terdapat dua sekolah yang berada pada kategori amat baik dengan persentase 67 % dan satu sekolah yang berada pada kategori cukup dengan persentase 33 %.

c) Deskripsi Akhir Subjek Penelitian

Tabel 4.12 : Skor perolehan untuk semua aspek

Nama Sekolah	Komponen				Skala	Kategori
	1	2	3	4		
SMAN 2 MAKASSAR	100	62	58	100	80	BAIK
SMAN 9 MAKASSAR	70	69	72	100	78	BAIK
SMAN 20 MAKASSAR	40	69	51	70	58	SEDANG

Keterangan :
1 = tata letak

2 = inventaris ruang

3 = peralatan pendidikan

4 = persyaratan kondisi prasarana

Tabel 4.13 : Rekapitulasi Penilaian Akhir

Rentang Skor Akhir	**Frekuensi**	**Kategori**
91 – 100	0	Amat baik
76 – 90	2	Baik
61 – 75	0	Cukup
51 – 60	1	Sedang
0 – 50	0	Kurang

Berdasarkan tabel 4.12 skor perolehan akhir laboratorium fisika SMAN 2 Makassar adalah 80 , SMAN 9 Makassar adalah 78 dan SMAN 20 Makassar adalah 58 sehingga diperoleh rerata perolehan skor sebesar 72. Berdasarkan tabel 4.13, rekapitulasi kategori penilaian akhir laboratorium fisika, semua sekolah berada pada kategori cukup. Hasil yang diperoleh dapat disajikan pada diagram berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Gambar 4.9 : Diagram batang rekapitulasi semua aspek

Berdasarkan gambar 4.9 dapat ditunjukkan bahwa ada dua sekolah yangberada pada kategori baik dan ada satu sekolah yang berada pada kategori sedang.

D. *Pembahasan*

1. Gambaran Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan

a. Sarana Laboratorium Fisika

SMAN kota Makassar wilayah selatan yang dapat dijangkau oleh peneliti terdiri dari tiga sekolah yaitu SMAN 2 Makassar, SMAN 9 Makassar dan SMAN 20 Makassar. Ketiga sekolah tersebut didata memiliki laboratorium IPA khusus fisika. Laboratorium fisika pada ketiga sekolah tersebut terpisah dengan gedung yang lain

sehingga pelaksanaan kegiatan di laboratorium setidaknya tidak saling mengganggu dengan kegiatan yang ada pada gedung yang lain.

Standarisasi sarana dan prasarana berdasarkan pada permendiknas no. 24 tahun 2007, memuat aspek-aspek yang menunjukkan kestandaran pengelolaan suatu laboratorium, termasuk di dalamnya adalah inventaris ruang dan peralatan pendidikan.Sarana laboratorium fisika terbagi atas dua aspek yaitu inventaris ruang dan peralatan pendidikan.

1) Inventaris Ruang

Berdasarkan analisis pengelolaan inventaris ruang laboratorium di SMAN kota Makassar wilayah selatan diperoleh hasil bahwa pengelolaan inventaris ruang SMAN 2 Makassar, SMAN 9 Makassar dan SMAN 2 Makassar berada pada kategori “cukup” ,Sedangkan hasil skor rerata menunjukkan bahwa ketiga sekolah tersebut dapat dikategorikan cukup. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sekolah tersebut belum memenuhi standarisasi sarana dan prasarana terkhusus pada sarana laboratorium pada aspek inventaris ruang.

2) Peralatan Pendidikan

Kelengkapan alat serta bahan, dalam hal ini adalah perlatan pendidikan dalam laboratorium merupakan salah satu aspek yang mendukung proses pembelajaran laboratorium yang efektif. Pelaksanaan kegiatan laboratorium akan tercapai dan berjalan sesuai kebutuhan jika didukung dengan peralatan serta bahan yang memadai. Berdasarkan analisis data observasi pengelolaan peralatan pendidikan di SMAN kota Makassar wilayah selatan diperoleh hasil bahwa pengelolaan peralatan pendidikan di SMAN 2 Makassar dan SMAN 20 Makassar berada pada kategori “sedang”, sementara itu SMAN 9 Makassar berada pada kategori “cukup”. Hal ini menunjukkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

bahwa pengelolaan dan ketersediaan peralatan pendidikan di SMAN 9 Makassar telah sesuai dengan standar.Sementara, untuk SMAN 2 Makassar dan SMAN 20 Makassar belum dapat dikategorikan memenuhi standar sarana dan prasarana, sesuai yang tertuang dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007.

b. Prasarana Laboratorium Fisika

SMAN kota Makassar wilayah selatan yang dapat dijangkau oleh peneliti terdiri dari tiga sekolah yaitu SMAN 2 Makassar, SMAN 9 Makassar dan SMAN 20 Makassar. Ketiga sekolah tersebut didata memiliki laboratorium IPA khusus fisika. Laboratorium fisika pada ketiga sekolah tersebut terpisah dengan gedung yang lain sehingga pelaksanaan kegiatan di laboratorium setidaknya tidak saling mengganggu dengan kegiatan yang ada pada gedung yang lain.

Standarisasi sarana dan prasarana berdasarkan pada permendiknas no. 24 tahun 2007, memuat aspek-aspek yang menunjukkan kestandaran pengelolaan suatu laboratorium, termasuk di dalamnya adalah tata letak dan kondisi prasarana pendidikan.Prasarana laboratorium fisika terbagi atas dua aspek yaitu tata letak dan kondisi prasarana.

1) Tata Letak

Posisi dari sebuah laboratorium dinyatakan baik adalah ketika ditempatkan pada posisi yang memperhatikan beberapa aspek tertentu, seperti arah angin, arah pencahayaan, jangkauan laboratorium, dan lain-lain.Berdasarkan analisis pengelolaan tata letak laboratorium di SMAN kota Makassar wilayah selatandiperoleh hasil bahwa pengelolaan tata letak untuk SMAN 2 Makassar dikategorikan “Amat baik”, SMAN 9 Makassar dikategorikan “Cukup”, dan untuk SMAN 20 Makassar dikategorikan “Kurang”. Sedangkan hasil skor rerata menunjukkan bahwa ketiga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

sekolah tersebut dapat dikategorikan cukup.Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sekolah tersebut belum memenuhi standarisasi sarana dan prasarana terkhusus pada prasarana laboratorium pada aspek tata letak.

2) Kondisi Prasarana

Kondisi prasarana suatu laboratorium dinyatakan seseuai dengan standar Permendiknas No. 24 Tahun 2007 apabila terdapat dua pintu yang keduanya membuka keluar, ventilasi cahaya dan udara serta luas ruangan pada laboratorium yang memadai.

Berdasarkan analisis data pengelolaan terkait kondisi prasarana laboratorium di SMAN kota Makassar wilayah selatan diperoleh hasil bahwa SMAN 2 Makassar dan SMAN 9 Makassar berada pada kategori “amat baik”, sementara itu SMAN 20 Makassar berada pada kategori “cukup”. Sedangkan hasil skor rerata menunjukkan bahwa ketiga sekolah tersebut dapat dikategorikan baik.Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sekolah tersebut sudah memenuhi standarisasi sarana dan prasarana terkhusus pada prasarana laboratorium pada aspek persyaratan prasarana.

Penelitian yang dilakukan oleh Hilman (2015) tentang Analisis Karakteristik Dengan Kinerja Kepala Laboratorium Komponen Pengelolaan Lingkungan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja(K3) Madrasah Aliyah Di Kota Makassar menunjukkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) laboratorium MA kota Makassar berada dalam kategori kurang. Kinerja komponen pengelolaan lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dipengaruhi oleh beberapa kondisi diantaranya kondisi yang berasal dari dalam individu yaitu faktor individual dan kondisi yang berasal dari luar individu yaitu faktor situasional.

Menurut Ali (2015) tentang Analisis Kinerja Kepala Laboratorium Fisika Madrasah Aliyah Kota Makassar, penilaian kinerja pada komponen pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja(K3) berada pada kategori kurang.

Berdasarkan hasil yang telah dibahas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gambaran pengelolaan sarana laboratorium fisika berdasarkan standar sarana dan prasarana di SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori cukup. Sarana laboratorium fisika terdiri atas 2 aspek yaitu terkait inventaris ruang dan peralatan pendidikan. Gambaran pengelolaan inventaris ruang laboratorium fisika di SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori cukup dan gambaran pengelolaan peralatan pendidikan laboratorium fisika di SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori sedang. Sedangkan untuk gambaran pengelolaan prasarana laboratorium fisika berdasarkan standar sarana dan prasarana di SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori baik. Prasarana laboratorium fisika terdiri atas 2 aspek yaitu terkait tata letak dan kondisi prasarana. Gambaran pengelolaan tata letak laboratorium fisika di SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori cukup dan gambaran pengelolaan kondisi prasarana laboratorium fisika di SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Gambaran sarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan berada pada kategori cukup.
2. Gambaran prasarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan berada pada kategori baik.

B. Implikasi

Sehubungan dengah hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa implikasi, sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran tentang sarana dan prasarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan yang terdiri atas beberapa komponen yaitu: (1) komponen tata letak, (20 komponen inventaris ruang, (3) komponen peralatan pendidikan, dan (4) komponen persyaratan kondisi prasarana yang berada pada kategori dan klasifikasi cukup, dapat menjadi informasi bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan laboratorium disekolah-sekolah.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan rujukan, khususnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa mengenai laboratorium.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhti. 2015. *Analisis Kinerja Kepala Laboratorium Fisika Madrasah Aliyah Kota Makassar*.Makassar: UIN Pers.

Arifin, Zainal. 2011. *Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosda.

Borich, Gary D. 2011. *Effective Teaching Methods: Research-Based Practive*. United *States.*

DAK Sekolah Menengah Atas. 2014. Panduan Pelaksanaan DAK Sekolah Menengah Atas. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Depdiknas. 2002. *Standar Sarana dan Prasarana Laboratorium*. Jakarta: Depdiknas.

Dinas Pendidikan Kota Makassar. 2017. *SMAN Kota Makassar Wilayah Selatan*. Makassar: Dinas Pendidikan.

Garner, Willa and Barge, Maureen. 1987. *Good Laboratory Practices*. Washington: American Chemical Society.

Hamid, Ahmad Abu. 2011. *Sistem Manajemen Laboratorium MIPA.* Yogyakarta:UNY.

Hilman. 2015. *Analisis Kinerja Kepala Laboratorium Fisika Madrasah Aliyah Kota Makassar*.Makassar: UIN Pers.

Kertiasa, Nyoman. 2013. *Laboratorium sekolah dan pengelolaannya*. Bandung: pudak scientific.

Lynn, V. C., & Nixon, J.E. 1985. *Physical Education: Teacher Education.* New York: John Wiley and Sons, Inc.

Pella. 1969. *A Generalized Stock Production Model*. Inter American Tropical Tuna Commission Bulletin.

Permen Nomor 24. 2007. *Peraturan Pemerintah Tentang Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA*. Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional.

PK Ketenagaan Laboratorium . 2011.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Retnawati, Heri. 2016. *Validitas Reliabilitas Dan Karakteristik Butir (Panduan untuk Peneliti, Mahasiswa, dan Psikometrian).* Yogyakarta: Parama Publishing.

Riandi. 2000. *Pengelolaan Laboratorium.*

Sisdiknas. 2003. *Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: 73 nas.

Subino. 1987. *Konstruksi dan Analisis Tes Suatu Pengantar Kepada Teori Tes dan Pengukuran*. Jakarta: P2LPTK Dirjen Dikti.

Sukmadinata. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.

Sukarta. 2013. *Pelatihan Keterampilan Khusus (Reparasi, Modifikasi, dan Duplikasi) Alat-Alat Laboratorium Fisika*. Buleleng: UNDIKSHA Press.

Sutrisno, 2010.*Modul Laboratorium Fisika Sekolah I*. Bandung: UPI

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Siregar. 2015. *Statistik parametrik untuk penelitian kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara

Sudijono. 2009. *Pengantar Statistik pendidikan*. Jakarta: rajawali pers.

Suwartono. 2014. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: andi.

Suyanta. 2010. *Manajemen Operasional Laboratorium*. Yogyakarta: UNY.

Tim Penulis Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*. UIN Alauddin Makassar: Alauddin Press.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wahyuningrum. 2004. *Buku Ajar Manajemen fasilitas Pendidikan*. Yogyakarta:FIP UNY

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lembar Kisi Instrumen

Komponen		Aspek	Indikator	Deskripsi	No. Item
Tata letak	Tata letak bangunan laboratorium	Letak relatif terhadap ruang-ruang yang lain.	a. Tidak terletak pada arah angin yang menuju ke bangunan lain. b. Tidak terlalu dekat dengan bangunan lain		TL
		Letak berkaitan dengan arah datangnya cahaya matahari	Sebaiknya berada di tempat yang mendapat cahaya matahari yang mencukupi, tidak ditempat yang teduh.		TL
		Letak jangkauan laboratorium	a. Mudah dikontrol dalam kompleks sekolah guna menjaga keamanan dari pencurian dan kebakaran b. Tidak berada pada tanah yang mudah menyerap air		TL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

	tata letak sarana laboratorium	Letak relatif terhadap peralatan laboratorium	a. Letak alat -alat di dalam gudang tidak boleh disatukan dengan bahan kimia b. Letak alat -alat di dalam gudang tidak boleh disatukan dengan bahan kimia terbuat dari logam c. Letak antara meja praktikum tidak boleh terlalu berdekatan d. Papan tulis dan meja demonstrasi dapat dilihat dari berbagai sudut, agar memudahkan peserta praktikum dalam proses pembelajaran		TL
Tata ruang	Tata ruang berdasarkan sarana laboratorium	Inventaris Ruang	meja praktikum	a. meja untuk satu percobaan yang dapat dilakukan oleh 2 - 4 orang siswa b. Ukuran meja praktikum kira-kira tinggi 75 cm, lebar 70 cm dan panjang 120 cm. c. Dilengkapi dengan instalasi	TR. 01

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

				listrik.	
			Meja demostrasi	a. Ukuran tinggi 75 cm, lebar 80 cm dan panjang 200 cm. b. Dilengkapi dengan instalasi listrik berupa stop kontak. c. Di samping meja demonstrasi dapat dipasang bak cuci.	
			Meja persiapan	a. Ukuran tinggi 75 cm, lebar 80 cm dan panjang 200 cm. b. Dilengkapi dengan instalasi listrik berupa stop kontak.	TR. 01
			Kursi	a. 1 buah/siswa, ditambah 1 buah/guru b. Kuat, stabil, aman dan mudah dipindahkan.	TR. 01
			Lemari alat	a. 1 buah/lab. b. Ukuran lemari memadai untuk menampung semua alat. c. Dapat Tertutup dan dapat dikunci	TR. 01

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

			Lemari bahan	a. 1 buah/lab. b. Ukuran lemari memadai untuk menampung semua bahan. c. Lemari Tidak mudah berkarat. d. Dapat Tertutup dan dapat dikunci.	TR. 01
			Bak cuci	a. Bak cuci harus dilengkapi dengan saringan untuk mencegah masuknya sisa-sisa praktikum yang berupa bahan padat. b. Jumlah bak cuci memadai untuk 1 rombongan belajar. c. Tersedia air bersih dalam jumlah yang memadai	TR. 01
			Papan tulis	a. 1 buah/lab. b. Ukuran 90 cm x 200 cm.	TR. 01
			Kotak kontak	a. 1 buah untuk tiap meja siswa, b. 2 buah untuk meja demo,	TR. 01

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

				c. 2 buah untuk di ruang persiapan.	
			Alat pemadam kebakaran	a. 1 buah/lab b. Alat pemadam kebakaran mudah dioperasikan	TR. 01
			Peralatan P3K	a. 1 buah. Terdiri dari kotak P3K b. Isi dari kotak P3K lengkap yang berisikan Kasa Steril terbungkus, perban dengan lebar 5 cm dan 10 cm, plester dengan lebar 1,25 cm, Plester cepat, Kapas 25 gr, kain segitiga/ mittela, gunting, peniti, sarung tangan sekali pakai, masker, sarung tangan sekali pakai berpasangan, pinset, lampu senter, gelas cuci mata, kantong plastik bersih, aquades 10 ml, povidon lodin 60 ml, alkohol 70%,	TR. 01

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

				buku panduan P3K, dan daftar isi kotak.	
			Jam dinding	1 buah	TR. 01
			Tempat sampah	1 buah	TR. 01
		Peralatan pendidikan	Bahan dan alat ukur dasar		TR. 02
			Alat dan bahan percobaan mekanika		TR. 02
			Alat dan bahan percobaan panas dan hidrostatika		TR. 02
			Alat dan bahan percobaan listrik dan magnet		TR. 02
			Alat dan bahan percobaan gelombang dan optik		TR. 02
	Tata ruang berdasarkan prasarana laboratorium	Persyaratan kondisi prasarana dan kelengkapannya	Pintu	Laboratorium dilengkapi dengan dua pintu dan keduanya membuka keluar	TR. 03
			Ventilasi cahaya	Minimal 10 % dari luas laboratorium	TR. 03
			Ventilasi udara	Ventilasi udara yang cukup,	TR. 03

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

				dapat berupa jendela, langit-langit yang tidak tertutup rapat atau mungkin kipas angin (exhous-van). Minimum 5% dari luas laboratorium	
			Ruang laboratorium	Luas 15 x 8 m^2	TR. 03
			Ruang persiapan dan ruang penyimpanan	Luas ruangannya 18 m^2 , dengan dimensi panjang 6 m dan lebar 3 m. Terdapat dinding pembatas antara kedua ruang	TR. 03

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

TL.

RUBRIK PENILAIAN UNTUK SETIAP KLUSTER STANDAR LABORATORIUM FISIKA DI SMAN KOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN

Instrumen merupakan data observasi dalam memperoleh data penelitian yang berjudul **"Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan".**

Pada komponen Tata Letak Laboratorium berdasarkan Tata letak bangunan laboratorium dan tata letak sarana laboratorium, Adapun Aspek yang diamati adalah :

1. Letak relatif terhadap ruang-ruang yang lain.
2. Letak berkaitan dengan arah datangnya cahaya matahari
3. Letak jangkauan laboratorium
4. Letak relatif terhadap peralatan laboratorium

Berilah tanda centang (√) pada kolom skor jika :

1 = sesuai

0 = tidak sesuai

No	Jenis	skor	
		1	0
1	Tidak terletak pada arah angin yang menuju ke bangunan lain		
2	Tidak terlalu dekat dengan bangunan lain		
3	Sebaiknya berada di tempat yang mendapat cahaya matahari yang mencukupi, tidak ditempat yang teduh.		
4	Mudah dikontrol dalam kompleks sekolah guna menjaga keamanan dari pencurian dan kebakaran		
5	Tidak berada pada tanah yang mudah menyerap air		
6	Letak alat -alat di dalam gudang tidak boleh disatukan dengan bahan kimia		
7	Letak penyimpanan alat – alat tidak boleh disatukan dengan alat – alat yang terbuat dari logam		
8	Ruang Persiapan berdekatan dengan ruang		

TL.

	penyimpanan		
9	Letak antara meja praktikum tidak boleh terlalu berdekatan		
10	Papan tulis dan meja demonstrasi dapat dilihat dari berbagai sudut, agar memudahkan peserta praktikum dalam proses pembelajaran		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

TR.01

RUBRIK PENILAIAN UNTUK SETIAP KLUSTER STANDAR LABORATORIUM FISIKA DI SMAN KOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN

Instrumen merupakan data observasi dalam memperoleh data penelitian yang berjudul **"Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan".**

Pada komponen tata ruang laboratorium berdasarkan sarana dan prasarana laboratorium. Adapun indikator yang diamati adalah :

1. Inventaris Ruang

Berilah tanda centang (√) pada kolom skor jika :

2 = sesuai

1 = kurang sesuai

0 = tidak sesuai

No	Jenis	Deskripsi standar	Rubrik	Skor		
				2	1	0
1	Meja Praktikum	meja untuk satu percobaan yang dapat dilakukan oleh 2 - 4 orang siswa	3 = meja untuk satu percobaan yang dapat dilakukan oleh 2 - 4 orang siswa, Ukuran meja praktikum kira-kira tinggi 75 cm, lebar 70 cm dan panjang 120 cm, dan Dilengkapi dengan instalasi listrik. Kuat,stabil dan mudagh dipindahkan			
		Ukuran meja praktikum kira-kira tinggi 75 cm, lebar 70 cm dan panjang 120 cm.	2 = meja untuk satu percobaan yang dapat dilakukan oleh 2 - 4 orang siswa, Ukuran meja praktikum kira-kira tinggi 75 cm, lebar 70 cm dan panjang 120 cm, dan tidak Dilengkapi dengan instalasi listrik. Kuat,stabil dan mudah dipindahkan			
		Dilengkapi dengan instalasi listrik. Kuat,stabil dan mudah	1 = meja untuk satu percobaan yang dapat dilakukan oleh 2 - 4 orang siswa, Ukuran meja			

		dipindahkan	praktikum tidak tinggi 75 cm, lebar 70 cm dan panjang 120 cm, dan tidak Dilengkapi dengan instalasi listrik. Kuat,stabil dan mudah dipindahkan			
2	Meja demostrasi	Ukuran tinggi 75 cm, lebar 80 cm dan panjang 200 cm.	3 = Ukuran tinggi 75 cm, lebar 80 cm dan panjang 200 cm, Dilengkapi dengan instalasi listrik berupa stop kontak, dan Di samping meja demonstrasi dapat dipasang bak cuci			
		Dilengkapi dengan instalasi listrik berupa stop kontak	2 = Ukuran tinggi 75 cm, lebar 80 cm dan panjang 200 cm, tidak Dilengkapi dengan instalasi listrik berupa stop kontak, dan Di samping meja demonstrasi tidak dapat dipasang bak cuci			
		Di samping meja demonstrasi dapat dipasang bak cuci.	1 = Ukuran tidak sesuai dengan tinggi 75 cm, lebar 80 cm dan panjang 200 cm, tidak Dilengkapi dengan instalasi listrik berupa stop kontak, dan Di samping meja demonstrasi tidak dapat dipasang bak cuci			
3	Meja persiapan	Ukuran tinggi 75 cm, lebar 80 cm dan panjang 200 cm.	3 = Ukuran tinggi 75 cm, lebar 80 cm dan panjang 200 cm, Dilengkapi dengan instalasi listrik berupa stop kontak.			
		Dilengkapi dengan instalasi listrik berupa stop kontak.	2 = Ukuran tinggi 75 cm, lebar 80 cm dan panjang 200 cm, tidak Dilengkapi dengan instalasi listrik berupa stop kontak.			
			1= Ukuran tidak sesuai dengantinggi 75 cm, lebar 80 cm dan panjang 200 cm, tidak Dilengkapi dengan instalasi listrik			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			berupa stop kontak.			
4	Kursi	Jumlah sesuai untuk 1 rombongan belajar. Kuat, stabil dan mudah dipindahkan	3 = jumlah lebih dari 1 rombongan belajar. Kuat, stabil dan mudah dipindahkan			
			2 = jumlah kursi sesuai dengan jumlah 1 rombongan belajar. Kuat, stabil dan mudah dipindahkan			
			1 = jumlah kursi kurang dari jumlah 1 rombongan belajar. Kuat, stabil tetapi susah untuk dipindahkan			
5	Lemari alat	1 buah/lab.	3 = 1 buah/lab., Ukuran lemari memadai untuk menampung semua alat, Lemari Dapat Tertutup dan Lemari dapat dikunci			
		Ukuran lemari memadai untuk menampung semua alat.	2 = 1 buah/lab., Ukuran lemari memadai untuk menampung semua alat, Lemari tidak Dapat Tertutup dan Lemari dapat dikunci			
		Lemari Dapat Tertutup dan Lemari dapat dikunci	1 = 1 buah/lab., Ukuran lemari tidak memadai untuk menampung semua alat, Lemari tidak Dapat Tertutup dan Lemari tidak dapat dikunci			
6	Lemari bahan	1 buah/lab.	3 = 1 buah/lab, Ukuran lemari memadai untuk menampung semua bahan, Lemari Tidak mudah berkarat , Lemari Dapat Tertutup dan Lemari dapat dikunci			
		Ukuran lemari memadai untuk menampung semua	2 = 1 buah/lab, Ukuran lemari memadai untuk menampung semua bahan, Lemari mudah			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

		bahan.	berkarat , Lemari Dapat Tertutup dan Lemari tidak dapat dikunci			
		Lemari Tidak mudah berkarat , Lemari Dapat Tertutup dan Lemari dapat dikunci	1 = 1 buah/lab, Ukuran lemari tidak memadai untuk menampung semua bahan, Lemari mudah berkarat , Lemari tidak Dapat Tertutup dan Lemari tidak dapat dikunci			
7	Bak cuci	Bak cuci harus dilengkapi dengan saringan	3 = Bak cuci harus dilengkapi dengan saringan, 1 buah/2 kelompok, di tambah 1 diruang persiapan.Tersedia air bersih dalam jumlah yang memadai			
		1 buah/2 kelompok, di tambah 1 diruang persiapan	2 = Bak cuci harus dilengkapi dengan saringan, 1 buah/2 kelompok, di tambah 1 diruang persiapan, Kurang Tersedia air bersih dalam jumlah yang memadai			
		Tersedia air bersih dalam jumlah yang memadai	1 = Bak cuci htidak dilengkapi dengan saringan, 1 buah/2 kelompok, tidak terdapat diruang persiapan Kurang Tersedia air bersih dalam jumlah yang memadai			
8	Papan tulis	1 buah/lab.	3 = 1 buah/lab. Ukuran 90 cm x 200 cm.			
		Ukuran 90 cm x 200 cm.	2 = 1 buah/lab. Ukuran kurang dari ukuran standar (90 cm x 200 cm).			
			1 = tidak ada papan tulis			
9	Kotak kontak	1 buah untuk tiap meja siswa,	3 = 9 buah. 1 buah di setiap meja peserta didik, 2 buah di meja demo dan 2 buah di meja persiapan			
		2 buah untuk meja demo,	2 = jumlahnya kurang dari jumlah			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			standar			
		2 buah untuk di ruang persiapan.	1 = tidak Ada stop kontak			
10	Alat pemadam kebakaran	1 buah/lab	3 = 1 buah atau lebih dan mudah dioperasikan			
		Alat pemadam kebakaran mudah dioperasikan	2 = 1 buah/lab dan tidak bisa dioperasikan			
			1 = tidak memiliki alat pemadam kebakaran			
11	Peralatan P3K	1 buah. Terdiri dari kotak P3K	3 = 1 buah. Terdiri dari kotak P3K dan isinya lengkap			
		Isi dari kotak P3K lengkap	2 = 1 buah. Terdiri dari kotak P3K dan isinya tidak lengkap			
			1 = tidak memilikin peralatan P3K			
12	Jam dinding	1 buah	3 = 1 buah atau lebih. Jam dinding berfungsi atau dapat digunakan			
			2 = 1 buah. Jam tidak berfungsi atau tidak dapat digunakan			
			1 =tidak ada jam dinding			
13	Tempat sampah	1 buah	3 = 1 buah atau lebih. Terpisah antara sampah basah dan kering			
			2 = 1 buah. Sampah basah dan kering disatukan			
			1 = tidak ada tempat sampah			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

TR.02

RUBRIK PENILAIAN UNTUK SETIAP KLUSTER STANDAR LABORATORIUM FISIKA DI SMAN KOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN

Instrumen merupakan data observasi dalam memperoleh data penelitian yang berjudul **"Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan".**

Pada komponen tata ruang laboratorium berdasarkan sarana dan prasarana laboratorium. Adapun indikator yang diamati adalah :

1. Peralatan pendidikan

Berilah tanda centang (√) pada kolom skor jika:

2 = sesuai

1 = kurang sesuai

0 = tidak sesuai

No	Jenis	Deskripsi standar	Rubrik	Skor		
				2	1	0
1	Bahan dan alat ukur dasar					
1.1	Mistar	6 buah/lab. Panjang minimum 50 cm dengan ketelititian 1 mm.	4 = 6 buah atau lebih. Panjang minimum 50 cm dengan ketelitian 1 mm			
			3 = 4-5 buah. Panjang minimum 50 cm dengan ketelitian 1 mm			
			2 = 2-3 buah. Panjang 30 cm dengan ketelitian 1 mm 1 = 1 buah. Panjang 30 cm dengan ketelitian 1 mm			

1.2	Rol meter	1 buah. Panjang minimum 10 m dengan ketelitian 1 mm	4 = 1 buah atau lebih. Panjang minimum 10 m dengan ketelitian 1 mm.			
			3 = 1 buah. Panjang 8 m dengan ketelitian 1 mm			
			2 = 1 buah. Panjang minimum 5 m dengan ketelitian 1mm			
			1 = 1 buah. Panjang minimum 1 m dengan ketelitian 1mm			
1.3	Jangka sorong	6 buah/lab. Ketelitian 0,1 mm	4 = 6 buah atau lebih, dengan ketelitian 0,1 mm			
			3 = 4-5 buah, dengan ketelitian 0,1 mm			
			2= 2-3 buah, dengan ketelitian 0,1 mm 1 = 1 buah dengan ketelitian 0,1 mm			
1.4	Mikrometer	6 buah/lab dengan ketelitian 0,01 mm	4 = 6 buah atau lebih, dengan ketelitian 0,01 mm			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

			3 = 4-5 buah, dengan ketelitian 0,01 mm			
			2 = 2-3 buah, dengan ketelitian 0,01 mm			
			1 = 1 buah, dengan ketelitian 0,01 mm			
1.5	Silinder massa sama	6 set/lab. Massa 100 gr (2%). 4 jenis bahan	4 = 6 set atau lebih. Massa 100 gr (2%) dengan 4 jenis bahan			
			3 = 4-5 set. Massa 100 gr (2%) dengan 4 jenis bahan			
			2 = 2-3 set. Massa 100 gr (2%) dengan 3 jenis bahan			
			1 = 1 set. Massa 100 gr (2%) dengan 3 jenis bahan			
1.6	Plat	6 set. Terdapat kail penggantung. Bahan logam 4 jenis	4 = 6 set atau lebih. Terdapat kail penggantung. Bahan logam 4 jenis			
			3 = 4-5 set. Terdapat kail penggantung. Bahan logam 4 jenis			
			2 = 2-3 set. Terdapat kail penggantung. Bahan logam 3 jenis			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			1 = 1 set. Terdapat kail penggantung. Bahan logam 3 jenis			
1.7	Neraca	1 buah, ketelitian 10 mg	3 = 1 buah atau lebih. Dapat digunakan			
			2 = 1 buah. Tidak dapat digunakan			
			1 = tidak ada			
1.8	Dinamometer	6 buah/lab. Ketelitian 0,1 N/cm	4 = 6 buah/lab atau lebih. Ketelitian 0,1 N/cm			
			3 = 4-5 buah/lab. Ketelitian 0,1 N/cm			
			2 = 2-3 buah. Ketelitian 0,1 N/cm			
			1 = 1 buah. Ketelitian 0,1 N/cm			
1.9	Stopwatch	6 buah/lab. Ketelitian 0,2 detik	4 = 6 buah atau lebih. Ketelitian 0,2 detik			
			3 = 4-5 buah. Ketelitian 0,2 detik			
			2 = 2-3 buah. Ketelitian 0,2 detik			
			1 = 1 buah Ketelitian 0,2 detik			
2	Alat dan bahan percobaan mekanika					
2.1	Beban bercelah	6 set/lab. Terdapat kail penggantung. Bahan logam 4 jenis	4 = 6 set atau lebih. Terdapat kail penggantung. Bahan logam 4 jenis			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			3 = 4-5 set. Terdapat kail penggantung. Bahan logam 4 jenis			
			2 = 2-3 set. Terdapat kail penggantung. Bahan logam 4 jenis			
			= 1 set. Terdapat kail penggantung. Bahan logam 4 jenis			
2.2	Pegas	6 buah. Bahan baja pegas, minimum 3 jenis	4 = 6 buah atau lebih. Bahan baja pegas, minimum 3 jenis			
			3 = 4-5 buah. Bahan baja pegas, minimum 3 jenis			
			2 = 2-3 buah. Bahan baja pegas, minimum 3 jenis			
			1 = 1 buah. Bahan baja pegas, minimum 3 jenis			
2.3	Percobaan arwood	6 set. Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data GLB dan GLBB minimum dengan 3 nilai kombinasi massa beban	4 = 6 set atau lebih. Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data GLB dan GLBB minimum dengan 3 nilai kombinasi massa beban			
			3 = 4-5 set/lab. Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			GLB dan GLBB minimum dengan 3 nilai kombinasi massa beban			
			2 = 2-3 set/lab. Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data GLB dan GLBB dengan 2 nilai kombinasi massa beban			
			1 = 1 set. Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data GLB dan GLBB dengan 2 nilai kombinasi massa beban			
	Atau percobaan pewaktu ketik	6 set/lab. Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data GLB dan GLBB. Lengkap dengan pita perekam	4 = 6 set atau lebih. Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data GLB dan GLBB. Lengkap dengan pita perekam			
			3 = 4-5 set. Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data GLB dan GLBB. Lengkap dengan pita			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			perekam			
			2 = 2-3 set. Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data GLB dan GLBB. Lengkap dengan pita perekam			
			1 = 1 set. Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data GLB dan GLBB. Lengkap dengan pita perekam			
2.4	Percobaan papan luncur	6 set. Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data gerak benda pada bidang miring. Kemiringan papan dapat diubah. Lengkap dengan katrol dan balok. Minimum dengan 3 nilai koefisien gesekan	4 = 6 set atau lebih. Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data gerak benda pada bidang miring. Kemiringan papan dapat diubah. Lengkap dengan katrol dan balok. Minimum dengan 3 nilai koefisien gesekan			
			3 = 4-5 set. Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data gerak benda pada			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			bidang miring. Kemiringan papan dapat diubah. Lengkap dengan katrol dan balok. Minimum dengan 3 nilai koefisien gesekan			
			2 = 2-3 set. Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data gerak benda pada bidang miring. Kemiringan papan dapat diubah. Lengkap dengan katrol dan balok. Minimum dengan 3 nilai koefisien gesekan			
			1 = 1 set. Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data gerak benda pada bidang miring. Kemiringan papan dapat diubah. Lengkap dengan katrol dan balok. Minimum dengan 3 nilai koefisien gesekan			
2.5	Percobaan ayunan sederhana	6 set. Mampu menunjukkan	4 = 6 set atau lebih. Mampu			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

		fenomena ayunan dan memberikan data pada pengukuran percepatan gravitasi. Minimum dengan 3 nilai panjang ayunan dan 3 nilai massa beban	menunjukkan fenomena ayunan dan memberikan data pada pengukuran percepatan gravitasi. Minimum dengan 3 nilai panjang ayunan dan 3 nilai massa beban			
			3 = 4-5 set. Mampu menunjukkan fenomena ayunan dan memberikan data pada pengukuran percepatan gravitasi. Minimum dengan 3 nilai panjang ayunan dan 3 nilai massa beban			
			2 = 2-3 set. Mampu menunjukkan fenomena ayunan dan memberikan data pada pengukuran percepatan gravitasi. Minimum dengan 3 nilai panjang ayunan dan 3 nilai massa beban			
			1 = 1 set. Mampu menunjukkan fenomena ayunan dan memberikan			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			data pada pengukuran percepatan gravitasi. Minimum dengan 3 nilai panjang ayunan dan 3 nilai massa beban			
2.6	Percobaan getaran pegas	6 set. Mampu menunjukkan fenomena getaran dan memberikan data pada pengukuran percepatan gravitasi. Minimum dengan 3 nilai konstanta pegas dan 3 nilai massa beban	4 = 6 set atau lebih. Mampu menunjukkan fenomena getaran dan memberikan data pada pengukuran percepatan gravitasi. Minimum dengan 3 nilai konstanta pegas dan 3 nilai massa beban			
			3 = 4-5 set. Mampu menunjukkan fenomena getaran dan memberikan data pada pengukuran percepatan gravitasi. Minimum dengan 3 nilai konstanta pegas dan 3 nilai massa beban			
			2 = 2-3 set. Mampu menunjukkan fenomena getaran dan memberikan data pada pengukuran			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

			percepatan gravitasi. Minimum dengan 3 nilai konstanta pegas dan 3 nilai massa beban			
			2 = 1 set. Mampu menunjukkan fenomena getaran dan memberikan data pada pengukuran percepatan gravitasi. Minimum dengan 3 nilai konstanta pegas dan 3 nilai massa beban			
2.7	Percobaan hooke	6 set. Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum hooke dan menentukan minimum 3 nilai konstanta pegas	4 = 6 set atau lebih. Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum hooke dan menentukan minimum 3 nilai konstanta pegas			
			3 = 4-5 set. Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum hooke dan menentukan minimum 3 nilai konstanta pegas			
			2 = 2-3 set. Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum hooke dan			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			menentukan minimum 3 nilai konstanta pegas			
			1 = 1 set. Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum hooke dan menentukan minimum 3 nilai konstanta pegas			
3	Alat dan bahan percobaan panas dan hidrostatika					
3.1	Kubus massa sama	6 set. Massa 100 gr(2%). 4 jenis bahan	4 = 6 set atau lebih. Massa 100 gr(2%). 4 jenis bahan			
			3 = 4-5 set. Massa 100 gr(2%). 4 jenis bahan			
			2 = 2-3 set. Massa 100 gr(2%). 4 jenis bahan			
			1 = 1 set. Massa 100 gr(2%). 4 jenis bahan			
3.2	Gelas ukur	6 buah. Bahan borosilikat. Volume antara 100-1000 ml	4 = 6 buah atau lebih. Bahan borosilikat. Volume antara 100-1000 ml			
			3 = 4-5 buah. Bahan borosilikat. Volume antara 100-1000 ml			
			2 = 2-3 buah. Bahan borosilikat. Volume antara 100-1000 ml			
			1 = 1 buah. Bahan			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			borosilikat. Volume antara 100-1000 ml			
3.3	Gelas beaker	6 buah. Bahan borosilikat. Volume antara 100-1000 ml. Terdapat 3 variasi volume	4 = 6 buah atau lebih. Bahan borosilikat. Volume antara 100-1000 ml. Terdapat 3 variasi volume			
			3 = 4-5 buah. Bahan borosilikat. Volume antara 100-1000 ml. Terdapat 3 variasi volume			
			2 = 2-3 buah. Bahan borosilikat. Volume antara 100-1000 ml. Terdapat 3 variasi volume			
			1 = 1 buah. Bahan borosilikat. Volume antara 100-1000 ml. Terdapat 3 variasi volume			
3.4	Termometer	6 buah. Tersedia benang penggantung. Batas ukur 10-100 C	4 = 6 buah atau lebih. Tersedia benang penggantung. Batas ukur 10-100 C			
			3 = 4-5 buah. Tersedia benang penggantung. Batas ukur 10-100 C			
			2 = 2-3 buah. Tersedia benang penggantung. Batas ukur 10-100 C			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			1 = 1 buah. Tersedia benang penggantung. Batas ukur 10-100 C			
3.5	Percobaan kalorimetri	6 set. Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum kekekalan energi panas serta menentukan kapasitas panas kalorimeter dan kalor jenis minimum 3 jenis logam. Lengkap dengan pemanas, bejana dengan kaki tiga, jaket isolator, pengaduk dan termometer	4 = 6 set atau lebih. Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum kekekalan energi panas serta menentukan kapasitas panas kalorimeter dan kalor jenis minimum 3 jenis logam. Lengkap dengan pemanas, bejana dengan kaki tiga, jaket isolator, pengaduk dan termometer			
			3 = 4-5 set. Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum kekekalan energi panas serta menentukan kapasitas panas kalorimeter dan kalor jenis minimum 3 jenis logam. Lengkap dengan pemanas, bejana dengan kaki tiga, jaket isolator, pengaduk dan			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

			termometer			
			2 = 2-3 set. Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum kekekalan energi panas serta menentukan kapasitas panas kalorimeter dan kalor jenis minimum 3 jenis logam. Lengkap dengan pemanas, bejana dengan kaki tiga, jaket isolator, pengaduk dan termometer			
			1 = 1 set. Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum kekekalan energi panas serta menentukan kapasitas panas kalorimeter dan kalor jenis minimum 3 jenis logam. Lengkap dengan pemanas, bejana dengan kaki tiga, jaket isolator, pengaduk dan termometer			
3.6	Percobaan bejana berhubungan	6 set. Mampu memberikan data untuk	4 = 6 set atau lebih. Mampu memberikan data untuk			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

		membuktikan hukum fluida statis dan dinamis	membuktikan hukum fluida statis dan dinamis			
			3 = 4-5 set. Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum fluida statis dan dinamis			
			2 = 2-3 set. Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum fluida statis dan dinamis			
			1 = 1 set. Mampu memberikan data untuk membuktikan hukum fluida statis dan dinamis			
4	Alat dan bahan percobaan listrik dan magnet					
4.1	Multimeter AC/DC (10 kilo ohm/V)	6 buah. Dapat mengukur tegangan, arus dan hambatan. Batas ukur arus minimum 100 mA-5A. Batas minimum ukur tegangan untuk DC 100 mV-5V. Batas minimum ukur tegangan untuk AC 0-250 V.	4 = 6 buah atau lebih. Dapat mengukur tegangan, arus dan hambatan. Batas ukur arus minimum 100 mA-5A. Batas minimum ukur tegangan untuk DC 100 mV-5V. Batas minimum ukur tegangan untuk AC 0-250 V.			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			3 = 4-5 buah. Dapat mengukur tegangan, arus dan hambatan. Batas ukur arus minimum 100 mA-5A. Batas minimum ukur tegangan untuk DC 100 mV-5V. Batas minimum ukur tegangan untuk AC 0-250 V.			
			2 = 2-3 buah. Dapat mengukur tegangan, arus dan hambatan. Batas ukur arus minimum 100 mA-5A. Batas minimum ukur tegangan untuk DC 100 mV-5V. Batas minimum ukur tegangan untuk AC 0-250 V.			
			1 = 1 buah. Dapat mengukur tegangan, arus dan hambatan. Batas ukur arus minimum 100 mA-5A. Batas minimum ukur tegangan untuk DC 100 mV-5V. Batas minimum ukur tegangan untuk AC 0-250 V.			
4.2	Kotak potensiometer	6 buah. Disipasi minimum 5 watt. Ukuran	4 = 6 buah atau lebih. Disipasi minimum 5 watt.			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

		hambatan 50 ohm	Ukuran hambatan 50 ohm			
			3 = 4-5 buah. Disipasi minimum 5 watt. Ukuran hambatan 50 ohm			
			2 = 2-3 buah. Disipasi minimum 5 watt. Ukuran hambatan 50 ohm			
			1 = 1 buah. Disipasi minimum 5 watt. Ukuran hambatan 50 ohm			
4.4	Generator frekuensi	6 buah. Frekuensi luaran dapat diatur dalam rentang audio. Minimum 4 jenis bentuk gelombang dengan catu daya 220 V. Mampu menggerakkan speaker daya 10 watt	4 = 1 set/lab atau lebih. Batas ukur 20 MHz, dua kanal, beroperasi X-Y, tegangan masukan 220 V, dilengkapi proe intensitas, tersedia buku petunjuk			
			3 = 1 set/lab atau lebih. Batas ukur 20 MHz, dua kanal, beroperasi X-Y, tegangan masukan 220 V, dilengkapi proe intensitas, tidak tersedia buku petunjuk			
			2 = 1 set/lab. Batas ukur 20 MHz, dua kanal, beroperasi X-Y, tegangan			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			masukan 220 V, dilengkapi proe intensitas, tidak tersedia buku petunjuk			
			1 = tidak memiliki osiloskop			
4.4	Generator frekuensi	6 buah. Frekuensi luaran dapat diatur dalam rentang audio. Minimum 4 jenis bentuk gelombang dengan catu daya 220 V. Mampu menggerakkan speaker daya 10 watt	4 = 6 buah atau lebih. Frekuensi luaran dapat diatur dalam rentang audio. Minimum 4 jenis bentuk gelombang dengan catu daya 220 V. Mampu menggerakkan speaker daya 10 watt			
			3 = 4-5 buah. Frekuensi luaran dapat diatur dalam rentang audio. Minimum 4 jenis bentuk gelombang dengan catu daya 220 V. Mampu menggerakkan speaker daya 10 watt			
			2 = 2-3 buah. Frekuensi luaran dapat diatur dalam rentang audio. Minimum 4 jenis bentuk gelombang dengan catu daya 220 V. Mampu menggerakkan			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			speaker daya 10 watt			
			1 = 1 buah. Frekuensi luaran dapat diatur dalam rentang audio. Minimum 4 jenis bentuk gelombang dengan catu daya 220 V. Mampu menggerakkan speaker daya 10 watt			
4.5	Pengeras suara	6 buah. Tegangan masukan 220 V. Daya maksimum keluaran 10 watt	4 = 6 buah atau lebih. Tegangan masukan 220 V. Daya maksimum keluaran 10 watt			
			3 = 4-5 buah. Tegangan masukan 220 V. Daya maksimum keluaran 10 watt			
			2 = 2-3 buah. Tegangan masukan 220 V. Daya maksimum keluaran 10 watt			
			1 = 1 buah. Tegangan masukan 220 V. Daya maksimum keluaran 10 watt			
4.6	Kabel penghubung	1 set. Panjang minimum 50 cm, dilengkapi plug diameter 4 mm, terdapat 3 jenis	4 = 1 set atau lebih. Panjang minimum 50 cm, dilengkapi plug diameter 4 mm, terdapat 3 jenis			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

		warna yaitu hitam, merah, putih masing-masing 12 buah	warna yaitu hitam, merah, putih masing-masing 12 buah			
			3 = 1 set. Panjang 40 cm, dilengkapi plug diameter 4 mm, terdapat 3 jenis warna yaitu hitam, merah, putih masing-masing 12 buah			
			2 = 1 set. Panjang minimum 30 cm, dilengkapi plug diameter 4 mm, terdapat 3 jenis warna yaitu hitam, merah, putih masing-masing 12 buah			
			1 = 1 set. Panjang minimum 20 cm, dilengkapi plug diameter 4 mm, terdapat 3 jenis warna yaitu hitam, merah, putih masing-masing 12 buah			
4.7	Komponen elektronika	1 set. Hambatan tetap antara 1 ohm sampai 1 M ohm. Disipasi 0,5 watt masing-masing 30 buah	4 = 1 set atau lebih. Hambatan tetap antara 1 ohm sampai 1 M ohm. Disipasi 0,5 watt masing-masing 30 buah			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

		mencakup LDR, NTC, dan LED. Transistor dan lampu neon masing-masing 3 macam	mencakup LDR, NTC, dan LED. Transistor dan lampu neon masing-masing 3 macam			
			3 = 1 set. Hambatan tetap antara 1 ohm sampai 1 M ohm. Disipasi 0,5 watt masing-masing 20 buah mencakup LDR, NTC, dan LED. Transistor dan lampu neon masing-masing 3 macam			
			2 = 1 set. Hambatan tetap antara 1 ohm sampai 1 M ohm. Disipasi 0,5 watt masing-masing 10 buah mencakup LDR, NTC, dan LED. Transistor dan lampu neon masing-masing 3 macam			
			1 = tidak memiliki komponen elektronika			
4.7	Catu daya	6 buah. Tegangan masukan 220 V, dilengkapi dengan pengaman. Tegangan keluaran antara	4 = 6 buah atau lebih. Tegangan masukan 220 V, dilengkapi dengan pengaman. Tegangan keluaran antara 3-12 V, minimum ada 3			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

		3-12 V, minimum ada 3 variasi nilai keluaran	variasi nilai keluaran			
			3 = 4-5 buah. Tegangan masukan 220 V, dilengkapi dengan pengaman. Tegangan keluaran antara 3-12 V, minimum ada 3 variasi nilai keluaran			
			2 = 2-3 buah. Tegangan masukan 220 V, dilengkapi dengan pengaman. Tegangan keluaran antara 3-12 V, minimum ada 3 variasi nilai keluaran			
			1 = 1 buah. Tegangan masukan 220 V, dilengkapi dengan pengaman. Tegangan keluaran antara 3-12 V, minimum ada 3 variasi nilai keluaran			
4.8	Transformator	6 buah. Teras inti dapat dibuka.banyak lilitan antara 100-1000. Banyak lilitan minimum ada 2 nilai	4 = 6 buah atau lebih. Teras inti dapat dibuka.banyak lilitan antara 100-1000. Banyak lilitan minimum ada 2 nilai			
			3 = 4-5 buah. Teras inti dapat dibuka.banyak lilitan			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

			antara 100-1000. Banyak lilitan minimum ada 2 nilai			
			2 = 2-3 buah. Teras inti dapat dibuka.banyak lilitan antara 100-1000. Banyak lilitan minimum ada 2 nilai			
			1 = 1 buah. Teras inti dapat dibuka.banyak lilitan antara 100-1000. Banyak lilitan minimum ada 2 nilai			
4.9	Magnet U	6 buah/lab	4 = 6 buah atau Lebih			
			3 = 4-5 buah			
			2 = 2-3 buah			
			1 = 1 buah			
4.10	Percobaan ohm	6 set. Mampu memberikan data keteraturan hubungan arus dan tegangan minimum untuk 3 nilai hambatan	4 = 6 set atau lebih. Mampu memberikan data keteraturan hubungan arus dan tegangan minimum untuk 3 nilai hambatan			
			3 = 4-5 set. Mampu memberikan data keteraturan hubungan arus dan tegangan minimum untuk 3 nilai hambatan			
			2 = 2-3 set. Mampu memberikan data			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			keteraturan hubungan arus dan tegangan minimum untuk 3 nilai hambatan			
			1 = 1 set. Mampu memberikan data keteraturan hubungan arus dan tegangan minimum untuk 3 nilai hambatan			
5	Alat dan bahan percobaan gelombang dan optik					
5.1	Garputala	6 buah. Bahan baja. Minimum 3 variasi frekuensi	4 = 6 buah atau lebih. Bahan baja. Minimum 3 variasi frekuensi			
			3 = 4-5 buah. Bahan baja. Minimum 3 variasi frekuensi			
			2 = 2-3 buah. Bahan baja. Minimum 3 variasi frekuensi			
			1 = 1 buah. Bahan baja. Minimum 3 variasi frekuensi			
5.2	Percobaan optik	6 set. Mampu menunjukkan fenomena sifat bayangan dan memberikan data tentang keteraturan	4 = 6 set atau lebih. Mampu menunjukkan fenomena sifat bayangan dan memberikan data tentang keteraturan			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

		hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus untuk cermin cekung, cembung, lensa cekung dan lensa cembung. Masing-masing minimum 3 nilai titik fokus	hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus untuk cermin cekung, cembung, lensa cekung dan lensa cembung. Masing-masing minimum 3 nilai titik fokus			
		minimum 3 nilai titik fokus	3 = 4-5 set. Mampu menunjukkan fenomena sifat bayangan dan memberikan data tentang keteraturan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus untuk cermin cekung, cembung, lensa cekung dan lensa cembung. Masing-masing minimum 3 nilai titik fokus			
			2 = 2-3 set. Mampu menunjukkan fenomena sifat bayangan dan memberikan data tentang keteraturan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus untuk cermin			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

			cekung, cembung, lensa cekung dan lensa cembung. Masing-masing minimum 3 nilai titik fokus			
			1 = 1 set. Mampu menunjukkan fenomena sifat bayangan dan memberikan data tentang keteraturan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus untuk cermin cekung, cembung, lensa cekung dan lensa cembung. Masing-masing minimum 3 nilai titik fokus			
5.3	Percobaan resonansi bunyi	6 set. Mampu menunjukkan fenomena resonansi dan memberikan data kuntisasi panjang gelombang minimum untuk 3 nilai frekuensi	4 = 6 set atau lebih. Mampu menunjukkan fenomena resonansi dan memberikan data kuntisasi panjang gelombang minimum untuk 3 nilai frekuensi			
			3 = 4-5 set. Mampu menunjukkan fenomena resonansi dan memberikan data kuntisasi			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			panjang gelombang minimum untuk 3 nilai frekuensi			
			2 = 2-3 set. Mampu menunjukkan fenomena resonansi dan memberikan data kuntisasi panjang gelombang minimum untuk 3 nilai frekuensi			
			1 = 1 set. Mampu menunjukkan fenomena resonansi dan memberikan data kuntisasi panjang gelombang minimum untuk 3 nilai frekuensi			
5.4	Percobaan sonometer	6 set. Mampu memberikan data hubungan antara frekuensi bunyi suatu dawai dengan tegangannya. Minimum untuk 3 jenis dawai dan 3 jenis tegangan	4 = 6 set atau lebih. Mampu memberikan data hubungan antara frekuensi bunyi suatu dawai dengan tegangannya. Minimum untuk 3 jenis dawai dan 3 jenis tegangan			
			3 = 4-5 set. Mampu memberikan data hubungan antara frekuensi bunyi suatu dawai dengan tegangannya. Minimum untuk 3 jenis dawai dan 3			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			jenis tegangan			
			2 = 2-3 set. Mampu memberikan data hubungan antara frekuensi bunyi suatu dawai dengan tegangannya. Minimum untuk 3 jenis dawai dan 3 jenis tegangan			
			1 = 1 set. Mampu memberikan data hubungan antara frekuensi bunyi suatu dawai dengan tegangannya. Minimum untuk 3 jenis dawai dan 3 jenis tegangan			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

TR.03

RUBRIK PENILAIAN UNTUK SETIAP KLUSTER STANDAR LABORATORIUM FISIKA DI SMAN KOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN

Instrumen merupakan data observasi dalam memperoleh data penelitian yang berjudul **"Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan".**

Adapun indikator yang diamati adalah :

1. Persyaratan kondisi prasarana dan kelengkapannya

Berilah tanda centang (√) pada kolom skor jika

2 = sesuai
1 = kurang sesuai
0 = tidak sesuai

No	Jenis	Deskripsi standar	Rubrik	Skor		
				2	1	0
1	Pintu	Laboratorium dilengkapi dengan dua pintu dan keduanya membuka keluar	3 = Laboratorium dilengkapi dengan dua pintu. dan keduanya membuka keluar			
			2 = Laboratorium dilengkapi dengan pintu dua pintu. Tetapi hanya 1 yang difungsikan dan daun pintu membuka keluar			
			1 = Laboratorium dilengkapi dengan 1 pintu yang membuka keluar			
2	Ventilasi cahaya	Minimal 10 % dari luas laboratorium	3 = Ventilasi cahaya minimal 10% dari luas laboratorium			
			2 = Ventilasi cahaya 8% dari luas laboratorium			

			1 = Ventilasi cahaya 5% dari luas laboratorium			
3	Ventilasi udara	Ventilasi udara yang cukup, dapat berupa jendela, langit-langit yang tidak tertutup rapat atau mungkin kipas angin (exhous-van). Minimum 5% dari luas laboratorium	3 = Ventilasi udara yang cukup, dapat berupa jendela, langit-langit yang tidak tertutup rapat atau mungkin kipas angin (exhous-van). 5% atau lebih dari luas laboratorium			
			2 = Ventilasi udara yang cukup dapat berupa jendela, langit-angit yang tidak tertutup rapat, atau mungkin kipas angin (exhous-van). Kurang dari 5% dari luas laboratorium			
			1 = tidak ada ventilasi udara			
4	Ruang laboratorium	Luas 2,4 m^2/peserta didik	3 = Luas 2,4 m^2/peserta didik			
			2 = Luas laboratorium kurang dari luas standar			
			1 = tidak terdapat ruang laboratorium atau laboratorium difungsikan sebagai ruangan lain			
5	Ruang persiapan dan ruang penyimpanan	Luas ruangannya 18 m^2 , dengan dimensi panjang 6 m dan lebar 3 m. Terdapat dinding pembatas antara kedua ruang	3 = Luas ruangannya 18 m^2 , dengan dimensi panjang 6 m dan lebar 3 m. Terdapat dinding pembatas antara kedua ruang			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			2 = Terdapat ruang persiapan dan ruang penyimpanan			
			1 = tidak terdapat ruang persiapan dan ruang penyimpanan			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN B

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN B

ANALISIS VALIDASI INSTRUMEN

B.1 LEMBAR OBSERVASI SARANA DAN PRASARANA

B.2 LEMBAR WAWANCARA SARANA DAN PRASARANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

B.1 LEMBAR OBSERVASI SARANA DAN PRASARANA

No	Aspek yang di validasi	V1	V2	s1	s2	∑s	v
1	aspek petunjuk	3,5	3	2,5	2	4,5	0,75
2	aspek kelengkapan tiap kluster standar laboratorium fisika	4	3	3	2	5	0,83
3	aspek bahasa	3,6	3	2,6	2	4,6	0,76
4	penilaian umum	4	3	3	2	5	0,83
	rerata	3,7	3				0,79

1. UJI VALIDITAS

a. Aspek Petunjuk

$$V = \frac{s}{n(c-1)}$$

$$= \frac{4,5}{2(4-1)}$$

$$= 0,75$$

b. Aspek kelengkapan tiap kluster standar

$$V = \frac{s}{n(c-1)}$$

$$= \frac{5}{2(4-1)}$$

$$= 0,83$$

c. Aspek bahasa

$$V = \frac{s}{n(c-1)}$$

$$= \frac{4,6}{2(4-1)}$$

$$= 0,76$$

d. Aspek penilaian umum

$$V = \frac{s}{n(c-1)}$$

$$= \frac{5}{2(4-1)}$$

$$= 0,83$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2. UJI REABILITAS

$$X = [\,1 - \frac{A-B}{A+B}] \times 100\ \%$$

$$= [\,1 - \frac{3{,}7-3}{3{,}7+3}] \times 100\ \%$$

$$= 0{,}9$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

B.2 LEMBAR WAWANCARA SARANA DAN PRASARANA

No	Aspek yang di validasi	V1	V2	s1	s2	∑s	v
1	aspek petunjuk	3,5	3	2,5	2	4,5	0,75
2	aspek kelengkapan tiap kluster standar laboratorium fisika	4	3	3	2	5	0,83
3	aspek bahasa	3,6	3	2,6	2	4,6	0,76
4	penilaian umum	4	3	3	2	5	0,83
	rerata	3,7	3				0,79

3. UJI VALIDITAS

e. Aspek Petunjuk

$$V = \frac{s}{n(c-1)}$$

$$= \frac{4,5}{2(4-1)}$$

$$= 0,75$$

f. Aspek kelengkapan tiap kluster standar

$$V = \frac{s}{n(c-1)}$$

$$= \frac{5}{2(4-1)}$$

$$= 0,83$$

g. Aspek bahasa

$$V = \frac{s}{n(c-1)}$$

$$= \frac{4,6}{2(4-1)}$$

$$= 0,76$$

h. Aspek penilaian umum

$$V = \frac{s}{n(c-1)}$$

$$= \frac{5}{2(4-1)}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

= 0,83

4. UJI REABILITAS

$$X = [\,1 - \frac{A-B}{A+B}] \times 100\ \%$$

$$= [\,1 - \frac{3{,}7-3}{3{,}7+3}] \times 100\ \%$$

= 0,9

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN C

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Data hasil penelitian deskripsi sarana dan prasarana laboratorium fisika SMAN 2 Makassar

Komponen	No Item																																			
Tata Letak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																										
Inventaris Ruang	2	2	2	2	1	1	0	2	0	0	0	2	2																							
Peralatan Pendidikan	2	0	2	2	1	1	1	0	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	0	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0
Persyaratan Kondisi Prasarana	2	2	2	2	2																															

Skor Capaian	Skor ideal	% Kesesuaian
10	10	100
16	26	62
43	74	58
10	10	100

Rentang Skor Akhir	Frekuensi
0-50 (Kurang)	0
51-60 (Sedang)	0
61-75 (Cukup)	2
76-90 (Baik)	0
91-100 (Amat Baik)	2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Data hasil penelitian deskripsi sarana dan prasarana laboratorium fisika SMAN 9 Makassar

Komponen	No Item																																							
Tata Letak	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1																														
Inventaris Ruang	2	2	2	1	2	0	0	2	1	0	2	2	2																											
Peralatan Pendidikan	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	0	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	0	0	0	2	2	1	1	2	1	2	2	2			
Persyaratan Kondisi Prasarana	2	2	2	2	2																																			

Skor Capaian	Skor ideal	% Kesesuaian
7	10	70
18	26	69
53	74	72
10	10	100

Rentang Skor Akhir	Frekuensi
0-50 (Kurang)	0
51-60 (Sedang)	0
61-75 (Cukup)	3
76-90 (Baik)	0
91-100 (Amat Baik)	1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Data hasil penelitian deskripsi sarana dan prasarana laboratorium fisika SMAN 20 Makassar

Komponen	No item																																									
Tata Letak	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1																																
Inventaris Ruang	2	2	2	2	2	2	0	2	0	0	0	2	2																														
Peralatan Pendidikan	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	1	2	2	0	0	0	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2					
Persyaratan Kondisi Prasarana	2	2	1	2	0																																					

Skor Capaian	Skor ideal	% Kesesuaian
4	10	40
18	26	69
38	74	51
7	10	70

Rentang Skor Akhir	Frekuensi
0-50 (Kurang)	1
51-60 (Sedang)	1
61-75 (Cukup)	2
76-90 (Baik)	0
91-100 (Amat Baik)	0

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Data hasil penelitian deskripsi sarana dan prasarana laboratorium fisika SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan

SMAN 2 Makassar	79	120	65,83%
SMAN 9 Makassar	88	120	73,33%
SMAN 20 Makassar	67	120	55,83%
rata rata	78	120	64,99%

Rentang Skor Akhir	Frekuensi
0-50 (Kurang)	0
51-60 (Sedang)	1
61-75 (Cukup)	2
76-90 (Baik)	0
91-100 (Amat Baik)	0

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DOKUMENTASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN D

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN D

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA
Jalan: H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Telepon/Faks: 0411-882682

Nomor : 042/P.FIS/IV/2016 Samata-Gowa, 05 April 2016
Hal : ***Permohonan Pengesahan Judul Skripsi dan Penetapan Dosen Pembimbing***

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar
Di
Samata-Gowa

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Pendidikan Fisika menerangkan bahwa:

N a m a	: A Nurjannah
NIM	: 20600113046
Semester	: VI (Enam)
Prodi	: Pendidikan Fisika
Alamat	: Pondok Asnawir Bolaromang, Samata

telah mengajukan judul skripsi:

"**Standarisasi Tata Letak dan Tata Ruang Laboratorium Fisika di SMAN se-Kota Makassar** "

untuk selanjutnya disahkan dan ditetapkan pembimbing sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Laode Ismail Ahmad, M.Th.I.

Pembimbing II : Rafiqah, S.Si., M.Pd.

Demikian permohonan ini dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wasalam

Disahkan oleh:
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Muljono Damopolii, M.Ag.
NIP: 19641110 199203 1 005

Ketua,

Dr. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si.
NIP: 19760802 200501 1 004

P.Fis-MQ\D:\2013\SK Pembimbing

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Kampus I Jl. Slt Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

No : 049/XII/Pend. Fisika/2016
Nama : A. Nurjannah
Nim : 20600113046
Jurusan : Pendidikan Fisika
Judul : **"Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan"**

Draft mahasiswa yang bersangkutan telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. Laode Ismail Ahmad, M.Th.I.
NIP. 19780313 200501 1 005

Pembimbing II

Rafiqah, S.Si,.M.Pd.
NIP. 19790721 200501 2 003

Samata, Desember 2016

Disahkan oleh:
Mengetahui:
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Muljono Damopolii, M.Ag.
NIP. 19641110 199203 1 005

Ketua Jurusan Pend. Fisika

Dr. H. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si.
NIP. 19760802 200501 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KEMENTERIAN AGAMA
JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin Nomor 36 Samata-Gowa☎(0411) 882682 (Fax. 882682)

Perihal: Permohonan persetujuan waktu pelaksanaan seminar draft/proposal.
Dengan hormat, dengan ini saya:

Nama : A. Nurjannah
NIM : 20600113046
Jurusan : PendidikanFisika
Program Pendidikan : Sarjana (S1)
Judul :

"***Standarisasi Tata Letak dan Tata Ruang Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan***"

Mengajukan permohonan untuk diselenggarakan **Seminar Draft/Proposal**. Untuk itu bersama ini terlampir naskah proposal.

Samata, Gowa,
Pemohon,

(A. NURJANNAH)

Persetujuan pembimbing:

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan waktu ujian		Tanda tangan
			Tanggal	Jam	
1.	Dr. Laode Ismail Ahmad, M.Th.I.	Pembimbing I			1.
2.	Rafiqah,S.Si,.M.Pd.	Pembimbing II			2.

Mengetahui
Ketua Jurusan,

Dr. Muhammad Qaddafi, S.Si.,M.Si.
NIP. 19760802 200501 1 004

PERSETUJUAN SEMINAR DRAFT/PROPOSAL

Draft Proposal yang berjudul: "***Standarisasi Tata Letak dan Tata Ruang Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan***", yang disusun oleh saudari **A. NURJANNAH**, NIM : 20600113046, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, telah diperiksa dan disetujui oleh kedua pembimbing untuk diseminarkan.

Samata, Juni 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Laode Ismail Ahmad, M.Th.I.	**Rafiqah,S.Si.,M.Pd.**
NIP.19780313 200501 1 005	**NIP.19790721 200501 2 003**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Fisika

Dr.Muhammad Qaddafi, S. Si., M. Si
NIP. 19760802 200501 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR HADIR SEMINAR DRAFT SKRIPSI

Nama : **A. Nurjannah**

NIM : **20600113046**

Sementer : **VI (Enam)**

Fakultas/Jurusan : **Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Fisika**

Judul Proposal : ***Standarisasi Tata Letak dan Tata Ruang Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan***

No	Nama	Angkatan	Jurusan	Tanda Tangan
1.	Abbas	2013	pend fisika	
2.	Rasimah	2013	Pend fisika	
3.	YUSRIANI	2013	PEND. FISIKA	
4.	Nining karmila	2013	Pend. Fisika	
5.	Rismawati	2013	Pend. Fisika	
6.	Wahyunidar	2013	Pend fisika	
7.	Sumarsu' Pallo.	2013.	—"—	
8.	Satriani Muslimin	2013	Pend. Fisika	
9	Hastiani	2013	Pend. fisika	
10	Husain	2013	Pend. Fisika	
11.	And. Nur Ana Qurnia	2013	—"—	
12	Fatmawati	2013	Pend. Fisika	
13.	Rabiatul adawia	2013	""	
14.	Nila Jutati	2013	—"—	
15.	Dian Ayu Riantiarni	2013	—"—	
16	Khairul Amaliah	2013	—"—	
17	Risnawati	2013	—"—	
18.	Indrawati	2013	"	
19.	Jumran	2013	"	
20	Jamilah Taha Kotu	2013	"	
21	Nur Alfiyana	2013	Pendidikan Fisika	
22	Nurul Hikmah Anwar	2013	—"—	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

23.	Nidia sari	2013	Pend. fisika	
24.	YULIANA NUR	-//-	-//-	
25	M.Hidayat	-//-	-//-	
26	Dini Nurainun	-//-	-//-	
27.	Reski Sudirman	-//-	-//-	
28.	Muchlis Japar	-//-	-//-	
29	Anny Yusliani	2013	Pend. FISIKA	
30	Syamsul Mawardi	2013	-//-	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Samata – Gowa, Juni 2016

Pembimbing I

Dr. Laode Ismail Ahmad, M.Th.I.

NIP.19780313 200501 1 005

Pembimbing II

Rafiqah,S.Si,.M.Pd.

NIP.19790721 200501 2 003

Mengetahui
Ketua Jurusan Pend. Fisika

Dr. Muhammad Qaddafi, S.Si. M.Si
NIP. 19760802 200501 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 965 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca : Surat dari Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Nomor: 042/P.FIS/IV/2016 tanggal 05 April 2016 tentang Permohonan Pengesahan Judul Skripsi dan Penetapan Dosen Pembimbing Mahasiswa:

Nama : A Nurjannah
NIM : 20600113046 dengan judul:
"Standarisasi Tata Letak dan Tata Ruang Laboratorium Fisika di SMAN se-Kota Makassar "

Menimbang :

a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa.

b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo No. 85/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 032/U/1996 tentang Kriteria Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana;
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 302 Tahun 2015 tentang perbaikan Kalender Akademik UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2016/2017.

Memperhatikan	:	**Hasil Rapat Pimpinan dan Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UINAlauddin Makassar tanggal 14 Februari 2011 tentang Pembimbing/Pembantu Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa.**
Menetapkan	:	**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN TENTANG DOSEN PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA**
Pertama	:	Mengangkat/menunjuk saudara:
		a. Dr. Laode Ismail Ahmad, M.Th.I. : Pembimbing I
		b. Rafiqah, S.Si., M.Pd. : Pembimbing II
Kedua	:	Tugas pembimbing/Pembantu Pembimbing adalah memberikan bimbingan dalam segi metodologi, isi, dan teknis penulisan sampai selesai dan mahasiswa tersebut lulus dalam ujian;
Ketiga	:	Segala biaya yang berkaitan dengan penerbitan keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2016;
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya;
Kelima	:	Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 05 April 2016

Dekan,

Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag.
NIP: 19730120 200312 1 001

Tembusan:
1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan;
3. Pertinggal.

KEMENTERIAN AGAMA
JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin Nomor 36 Samata-Gowa ☎ (0411) 882682 (Fax. 882682)

BERITA ACARA DAN REKAP NILAI SEMINAR DRAFT/PROPOSAL

Pada hari ini ..Senin.., tanggal ..18.. bulan ..Juli.. tahun..2016 pukul ..08.30 s.d..12.30..wita bertempat di ..laboratorium Elektronika.. Fak.Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar telah diadakan Seminar Proposal Penelitian bagi saudara/saudari*:

Nama : A. NURJANNAH
NIM : 20600113046
Jurusan : Pendidikan Fisika

Dengan tim penilai:

No	Dosen Penguji	Jabatan	Nilai	Tandatangan
1.	Dr. Laode Ismail Ahmad, M.Th.I.	Pembimbing I	-	1. -
2.	Rafiqah,S.Si.M.Pd.	Pembimbing II	86, 65	2.
3.	A. Ferawati Jafar, S.Si., M.Pd	Penilai I	77	3.
4.	Suhardiman, S.Pd., M.Pd.	Penilai II	85	4.
		Rata-Rata Nilai	82,22	

Hasil keputusan tim penilai seminar hasil penelitian menyatakan: LULUS/~~TIDAK LULUS~~*

Samata-Gowa, 18 Juli 2016

Koordinator Seminar,

Anas Irwan, S.Pd

Ketua Jurusan,

Dr. Muhammad Qaddafi, S.Si.,M.Si.
NIP. 19760802 200501 1 004

Penilaian Seminar : Nilai Lulus >70
A = 90 – 100
A-= 86 – 89
B+ –81 – 85
B = 71 – 80
E = ≤ 70

KEMENTERIAN AGAMA
JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin Nomor 36 Samata-Gowa☎(0411) 882682 (Fax. 882682)

LEMBAR PENILAIAN SEMINAR DRAFT/PROPOSALPENELITIAN

Nama : A. NURJANNAH

NIM : 20600113046

Judul skripsi : "***Standarisasi Tata Letak dan Tata Ruang Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan***"

Aspek yang dinilai	Skor (skala 71-100)	BobotPersentase	Nilai
1. UJIAN			
a. Penguasaan materi/metode	88	30%	26,4
b. Sikap ilmiah dan argumentasi	88	10%	8,8
c. Teknik penyajian dan kebahasaan	88	10%	8,8
2. SKRPSI			
a. Originalitas	87	20%	17,4
b. Relevansi dan keterpaduan	88	15%	13,2
c. Penulisan	87	15%	13,05
		Nilai Total	87,65

Saran :

.....

.....

.....

Samata-Gowa, 18-7-2016

Penilaian Seminar : Nilai Lulus >70
A = 90 – 100
A- = 86 – 89
B+ = 81 – 85
B = 71 – 80
E = ≤ 70

Penilai,

RAFIQAH, S.S., M.Pd

KEMENTERIAN AGAMA
JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin Nomor 36 Samata-Gowa☎(0411) 882682 (Fax. 882682)

LEMBAR PENILAIAN SEMINAR DRAFT/PROPOSALPENELITIAN

Nama : A. NURJANNAH

NIM : 20600113046

Judul skripsi : "***Standarisasi Tata Letak dan Tata Ruang Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan***"

Aspek yang dinilai	Skor (skala 71-100)	BobotPersentase	Nilai
1. UJIAN			
a. Penguasaan materi/metode		30%	20
b. Sikap ilmiah dan argumentasi		10%	8
c. Teknik penyajian dan kebahasaan		10%	8
2. SKRPSI			
a. Originalitas		20%	15
b. Relevansi dan keterpaduan		15%	10
c. Penulisan		15%	13
		Nilai Total	77

Saran :

.....

.....

.....

Samata-Gowa, ...

Penilai,

Andi Fermin Jufri

Penilaian Seminar : Nilai Lulus >70
A = 90 – 100
A- = 86 – 89
B+ = 81 – 85
B = 71 – 80
E = ≤ 70

KEMENTERIAN AGAMA
JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin Nomor 36 Samata-Gowa☎(0411) 882682 (Fax. 882682)

LEMBAR PENILAIAN SEMINAR DRAFT/PROPOSALPENELITIAN

Nama : A. NURJANNAH

NIM : 20600113046

Judul skripsi : "***Standarisasi Tata Letak dan Tata Ruang Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan***"

Aspek yang dinilai	Skor (skala 71-100)	BobotPersentase	Nilai
1. UJIAN			
a. Penguasaan materi/metode		30%	
b. Sikap ilmiah dan argumentasi		10%	
c. Teknik penyajian dan kebahasaan		10%	
2. SKRPSI			
a. Originalitas		20%	
b. Relevansi dan keterpaduan		15%	
c. Penulisan		15%	
		Nilai Total	85

Saran :

.....

.....

.....

Samata-Gowa, ...

Penilaian Seminar : Nilai Lulus >70
A = 90 – 100
A- = 86 – 89
B+ = 81 – 85
B = 71 – 80
E = ≤ 70

Penilai,

Sukardiman, S.Pd., M.Pd.

LEMBAR VALIDASI

WAWANCARA SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM FISIKA DI SMAN KOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN

Satuan pendidikan :

Validator : Suhar Jiman, S.Pd, M.Pd.

Pekerjaan : Dosen NIP

A. Petunjuk

1. Kami memohon agar Bapak/ibu memberikan penilaian terhadap pengamatan keterlaksanaan yang telah dibuat
2. Untuk saran-saran revisi, bapak/ibu dapat langsung menuliskan pada naskah yang perlu direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran yangtelah disiapkan

B. Tabel Penilaian

No	URAIAN	SKALA PENILAIAN			
		1	2	3	4
I	**Aspek Petunjuk** 1. Petunjuk lembar pengamatan sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika dan dinyatakan dengan jelas. 2. Kriteria penilaian sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika dan dinyatakan dengan jelas.			✓	✓
II	**Aspek untuk tiap kluster standar laboratorium fisika** 1. Aspek-aspek tentang kriteria pengamatan tata letak sesuai dengan permendiknas				✓

	No.24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika. 2. Aspek-aspek tentang kriteria pengamatan tata ruang sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007, DAK 2014 serta pedoman stadarisasi bangunan tahun 2011 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika 3. Aspek-aspek tentang kriteria pengamatan ketersediaan alat dan bahan sesuai dengan standarisasi permendiknas No.24 tahun 2007, DAK 2014 serta pedoman stadarisasi bangunan tahun 2011 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika				✓ ✓
III	**Aspek bahasa** 1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia 2. Menggunakan kalimat atau pernyataan yang komunikatif 3. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti			✓	✓ ✓

No	URAIAN	SKALA PENILAIAN			
		1	2	3	4
IV	1. Penilaian untuk tiap kluster standar laboratorium fisika				✓

Keterangan :

I. Angka Penilaian

1. Tidak Relevan
2. Kurang Relevan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

3. Relevan
4. Sangat Relevan

II. Penilaian Umum

1. Dapat digunakan tanpa revisi
2. Dapat digunakan dengan sedikit revisi
3. Dapat digunakan dengan banyak revisi
4. Belum dapat digunakan dan masih memerlukan konsultasi

C. Saran-saran

Mohon bapak/ibu menuliskan butir-butir revisi berikut dan/atau menuliskan langsung pada masalah

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Makassar,..... Maret 2017

Validator



(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

observed

LEMBAR VALIDASI

~~DESKRIPSI~~ SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM FISIKA DI SMAN KOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN

Satuan pendidikan :

Validator : Suhardiman, S.Pd, M.Pd

Pekerjaan : Dosen MTP

A. Petunjuk

1. Kami memohon agar Bapak/ibu memberikan penilaian terhadap pengamatan keterlaksanaan yang telah dibuat
2. Untuk saran-saran revisi, bapak/ibu dapat langsung menuliskan pada naskah yang perlu direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran yangtelah disiapkan

B. Tabel Penilaian

No	URAIAN	SKALA PENILAIAN			
		1	2	3	4
I	**Aspek Petunjuk** 1. Petunjuk lembar pengamatan sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika dan dinyatakan dengan jelas. 2. Kriteria penilaian sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika dan dinyatakan dengan jelas.			✓	✓
II	**Aspek untuk tiap kluster standar laboratorium fisika** 1. Aspek-aspek tentang kriteria pengamatan tata letak sesuai dengan permendiknas				✓

	No.24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika. 2. Aspek-aspek tentang kriteria pengamatan tata ruang sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007, DAK 2014 serta pedoman stadarisasi bangunan tahun 2011 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika 3. Aspek-aspek tentang kriteria pengamatan ketersediaan alat dan bahan sesuai dengan standarisasi permendiknas No.24 tahun 2007, DAK 2014 serta pedoman stadarisasi bangunan tahun 2011 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika				✓ ✓
III	**Aspek bahasa** 1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia 2. Menggunakan kalimat atau pernyataan yang komunikatif 3. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti			✓	✓ ✓

No	URAIAN	SKALA PENILAIAN			
		1	2	3	4
IV	1. Penilaian untuk tiap kluster standar laboratorium fisika				✓

Keterangan :

I. Angka Penilaian

1. Tidak Relevan
2. Kurang Relevan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

3. Relevan
4. Sangat Relevan

II. Penilaian Umum

1. Dapat digunakan tanpa revisi
2. Dapat digunakan dengan sedikit revisi
3. Dapat digunakan dengan banyak revisi
4. Belum dapat digunakan dan masih memerlukan konsultasi

C. Saran-saran

Mohon bapak/ibu menuliskan butir-butir revisi berikut dan/atau menuliskan langsung pada masalah

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Makassar,..... Maret 2017

Validator

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Observasi

LEMBAR VALIDASI

~~DESKRIPSI~~ SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM FISIKA DI SMAN KOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN

Satuan pendidikan :

Validator : Rafiqah, S.Si., M.Pd.

Pekerjaan : Dosen (Sekretaris jurusan pendidikan fisika UINAM)

A. Petunjuk

1. Kami memohon agar Bapak/ibu memberikan penilaian terhadap pengamatan keterlaksanaan yang telah dibuat
2. Untuk saran-saran revisi, bapak/ibu dapat langsung menuliskan pada naskah yang perlu direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran yangtelah disiapkan

B. Tabel Penilaian

No	URAIAN	SKALA PENILAIAN			
		1	2	3	4
I	**Aspek Petunjuk** 1. Petunjuk lembar pengamatan sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika dan dinyatakan dengan jelas. 2. Kriteria penilaian sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika dan dinyatakan dengan jelas.			✓ ✓	
II	**Aspek untuk tiap kluster standar laboratorium fisika** 1. Aspek-aspek tentang kriteria pengamatan tata letak sesuai dengan permendiknas			✓	

	No.24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika 2. Aspek-aspek tentang kriteria pengamatan tata ruang sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007, DAK 2014 serta pedoman stadarisasi bangunan tahun 2011 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika 3. Aspek-aspek tentang kriteria pengamatan ketersediaan alat dan bahan sesuai dengan standarisasi permendiknas No.24 tahun 2007, DAK 2014 serta pedoman stadarisasi bangunan tahun 2011 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika			✓ ✓	
III	**Aspek bahasa** 1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia 2. Menggunakan kalimat atau pernyataan yang komunikatif 3. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti			✓ ✓ ✓	

No	URAIAN	SKALA PENILAIAN			
		1	2	3	4
IV	1. Penilaian untuk tiap sarana dan prasarana laboratorium fisika di sman kota makassar wilayah selatan.			✓	

Keterangan :

I. Angka Penilaian

1. Tidak Relevan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

2. Kurang Relevan
3. Relevan
4. Sangat Relevan

II. Penilaian Umum

1. Dapat digunakan tanpa revisi
2. Dapat digunakan dengan sedikit revisi
3. Dapat digunakan dengan banyak revisi
4. Belum dapat digunakan dan masih memerlukan konsultasi

C. Saran-saran

Mohon bapak/ibu menuliskan butir-butir revisi berikut dan/atau menuliskan langsung pada masalah

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Makassar, 23 Maret 2017

Validator

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LEMBAR VALIDASI

WAWANCARA SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM FISIKA DI SMAN KOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN

Satuan pendidikan :

Validator : Rafiqah, S.si., M.pd.

Pekerjaan : Dosen (Sekretaris Jurusan Pendidikan Fisika UINAM).

A. Petunjuk

1. Kami memohon agar Bapak/ibu memberikan penilaian terhadap pengamatan keterlaksanaan yang telah dibuat
2. Untuk saran-saran revisi, bapak/ibu dapat langsung menuliskan pada naskah yang perlu direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran yangtelah disiapkan

B. Tabel Penilaian

No	URAIAN	SKALA PENILAIAN			
		1	2	3	4
I	**Aspek Petunjuk** 1. Petunjuk lembar pengamatan sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika dan dinyatakan dengan jelas. 2. Kriteria penilaian sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika dan dinyatakan dengan jelas.			✓ ✓	
II	**Aspek untuk tiap kluster standar laboratorium fisika** 1. Aspek-aspek tentang kriteria pengamatan tata letak sesuai dengan permendiknas			✓	

	No.24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika 2. Aspek-aspek tentang kriteria pengamatan tata ruang sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007, DAK 2014 serta pedoman stadarisasi bangunan tahun 2011 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika 3. Aspek-aspek tentang kriteria pengamatan ketersediaan alat dan bahan sesuai dengan standarisasi permendiknas No.24 tahun 2007, DAK 2014 serta pedoman stadarisasi bangunan tahun 2011 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium fisika			✓ ✓	
III	**Aspek bahasa** 1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia 2. Menggunakan kalimat atau pernyataan yang komunikatif 3. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti			✓ ✓ ✓	

No	URAIAN	SKALA PENILAIAN			
		1	2	3	4
IV	1. Penilaian untuk tiap sarana dan prasarana laboratorium fisika di sman kota makassar wilayah selatan			✓	

Keterangan :

I. Angka Penilaian

1. Tidak Relevan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2. Kurang Relevan
3. Relevan
4. Sangat Relevan

II. Penilaian Umum

1. Dapat digunakan tanpa revisi
2. Dapat digunakan dengan sedikit revisi
3. Dapat digunakan dengan banyak revisi
4. Belum dapat digunakan dan masih memerlukan konsultasi

C. Saran-saran

Mohon bapak/ibu menuliskan butir-butir revisi berikut dan/atau menuliskan langsung pada masalah

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Makassar, 23 Maret 2017

Validator

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

1201719142258 4

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **2488/S.01P/P2T/03/2017**
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Nomor : T.1/TL.00/3027/2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	:	**A. NURJANNAH**
Nomor Pokok	:	20600113046
Program Studi	:	Pend. Fisika
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa(S1)
Alamat	:	Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" DESKRIPSI SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM FISIKA DI SMAN SEKOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***10 Maret s/d 20 Mei 2017***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 09 Maret 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
2. *Pertinggal.*

DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 9 MAKASSAR

Alamat : Jl. Karunrung Raya No. 37 Telp. 0411- 882109 Makassar

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : Dinas Pendidikan Prop Sul-Sel **DITERIMA TGL :** 01/4 17

NO. AGENDA : 44

NO. SURAT : 070 / Sekret / 67.41 / 2017

ISI DISPOSISI :

1.HARAP KEPUTUSAN	5. UNIT DIFILE	10. DIKONSULTASIKAN
2. HARAP DILAKSANAKAN	7. UNTUK DIEDARKAN	DENGAN :
3. UNTUK DIBICARAKAN	8. SIAPKAN LAPORAN	1. Hj. ....
4. UNTUK DIKETAHUI	9. SIAPKAN SARANA	2. ....
5. UNTUK DIPERHATIKAN		3. ....

4/4 2017

KEPALA SEKOLAH

Drs. Suardi , M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19610504 198602

Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Yang bersangkutan bermaksud untuk melakukan penelitian di SMAN se Kota Makassar dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

" DESKRIPSI SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM FISIKA DI SMAN SEKOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN "

Waktu Pelaksanaan : 10 Maret s.d. 20 Mei 2017

Pada prinsipnya kami menerima dan menyetujui Kegiatan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
SEKRETARIS

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg
Pangkat : Pembina
NIP. : 19730825 199203 1 002

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar;
3. Pertinggal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Telepon : 585257. 586083., Fax. 584959
MAKASSAR 90245

Yth, Pengelola Lab Fisika
Tolong dibantu/difasilitasi ybs.
u/ penelitiannya.

Makassar, 27 Maret 2017

Nomor : 070/Sekret.1/6744/2017
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala SMAN se Kota Makassar Wil. Selatan
di
Tempat

Dengan hormat, berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulsel Nomor 2488/S.01P/P2T/03/2017 tanggal 09 Maret 2017 perihal Izin Penelitian, oleh mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	:	A. NURJANNAH
Nomor Pokok	:	20600113046
Program Studi	:	Pendidikan Fisika
Pekerjaan	:	Mahasiswa(S1)
Alamat	:	Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sunguminasa-Gowa

Yang bersangkutan bermaksud untuk melakukan penelitian di SMAN se Kota Makassar dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

" DESKRIPSI SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM FISIKA DI SMAN SEKOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN "

Waktu Pelaksanaan : 10 Maret s.d. 20 Mei 2017

Pada prinsipnya kami menerima dan menyetujui Kegiatan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
SEKRETARIS

Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg
Pangkat : Pembina
NIP. : 19730825 199203 1 002

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar;
3. Pertinggal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Telepon : 585257. 586083., Fax. 584959
MAKASSAR 90245

Makassar, 27 Maret 2017

Nomor : 070/Sekret.1/6744/2017
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala SMAN se Kota Makassar Wil. Selatan
di
Tempat

Dengan hormat, berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulsel Nomor 2488/S.01P/P2T/03/2017 tanggal 09 Maret 2017 perihal Izin Penelitian, oleh mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	: A. NURJANNAH
Nomor Pokok	: 20600113046
Program Studi	: Pendidikan Fisika
Pekerjaan	: Mahasiswa(S1)
Alamat	: Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sunguminasa-Gowa

Yang bersangkutan bermaksud untuk melakukan penelitian di SMAN se Kota Makassar dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

" DESKRIPSI SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM FISIKA DI SMAN SEKOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN "

Waktu Pelaksanaan : 10 Maret s.d. 20 Mei 2017

Pada prinsipnya kami menerima dan menyetujui Kegiatan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
SEKRETARIS,

Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg
Pangkat : Pembina
NIP. : 19730825 199203 1 002

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar;
3. Pertinggal

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 20 MAKASSAR
JL. BONTO BIRAENG NO. 19 KEL. BAROMBONG KEC. TAMALATE MAKASSAR 90225

SURAT KETERANGAN

NO : 421.3/041/SMAN.20/IV/2017

Kepala SMA Negeri 20 Makassar menerangkan bahwa:

N a m a	: **A. NURJANNAH**
Nomor Pokok	: 20600113046
Program Studi	: Pendidikan Fisika
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Muh. Yasin Limpo No.36 Samata, Sungguminasa Gowa

Benar telah melakukan penelitian di sekolah Kami dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **"DESKRIPSI SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM FISIKA DI SMAN SE KOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN"** pada hari Rabu, Tanggal 19 April 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 April 2017
K e p a l a,

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENDIDIKAN SMA NEGERI 20 MAKASSAR KOTA MAKASSAR

Dra. Hj. Tjenranawati, M.Pdi
NIP. 19601121 198903 2 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

PERSETUJUAN SEMINAR EKSPO HASIL PENELITIAN

Draft Ekspo Penelitian yang berjudul: "**Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan**", yang disusun oleh saudari **A. Nurjannah**, NIM : **20600113046**, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, telah diperiksa dan disetujui oleh kedua pembimbing untuk di seminarkan.

Samata, 15-05-2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Laode Ismail Ahmad, M.Th.I.	**Rafiqah,S.Si,.M.Pd.**
NIP. 19780313 200501 1 005	**NIP. 19790721 200501 2 003**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Fisika

Dr.Muhammad Qaddafi, S. Si., M. Si
NIP. 19760802 200501 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR HADIR PESERTA EKSPO HASIL PENELITIAN P. FIS UINAM ANGK. 2013

Nama : **A. Nurjannah**

NIM : **20600113046**

Semester : **VIII (Delapan)**

Fakultas/Jurusan : **Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Fisika**

Judul Proposal : **"Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan**

No	Nama	Angkatan	Jurusan	Tanda Tangan
1.	Ali Umar Dani, S.Pd.M.Pfis	Penguji		1. [signature]
2.	Jum Haprilianti	2014	P. Fisika	2. [signature]
3.	Asmita Rahayu Rauf	2014	P. Fisika	3. [signature]
4.	Indra Mahdi Jumaing	2014	P. Fisika	4. [signature]
5.	Muslimah	2014	P. Fisika	5. [signature]
6.	Kasdillah	2015	Pend. Fisika	6. [signature]
7.	A. Asmah Tsur	2015	Pendidikan Fisika	7. [signature]
8.	Fitri Nurnaningsih	2015	"	8. [signature]
9.	~~Syahrul Ariandi~~ Marini Sumarni	2015	"	9. [signature]
10.	Sri Ferayanti	2016	Pendidikan Fisika	10. [signature]
11.	YULIANA NUR	2013		11. [signature]
12.	NADILA A.T			12. [signature]
13.	Ratna sari	2013		13. [signature]
14.	Imam Mutghalib			14. [signature]
15.	Nurpadilah	2014		15. [signature]
16.	A. Muh. Fahri	2014		16. [signature]
17.	Ayu Dwi Oktri	2013	Pend. Biologi	17. [signature]
18.	Susi Susanti	2013	Pend. Biologi	18. [signature]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

19.	Muh. Wafiq	2013	pend fisika	
20.	Rizki Andhiny	2014	Pend. Fisika	
21.	NUR KAMILAH	2015	Pend. Fisika	
22.	ERWIN	2014	Pend. Fisika	
23.	NINING DWI HARTI	2014	"	
24.	Fitria Febrianto	2015	Pend. Fisika	
25.	AL AMIN ADI PUTRA	2015	P. Fisika	
26.	Muhammad Muzhar	2014	P. Fisika	
27.	Yuliani B.	2014	P. Fisika	
28.	Muhammad Ikrawan	2013	P. MTK	
29.	KIKI REZKI	2013	Farmasi	
30.	SULFIPLI. CA	2014	P. Fisika	
31.	Widyawati	2016	P. Fisika	
32.	Maytha Nurul. F	2014	P. Fisika	
33.	Hardani	"	"	
34.	Kastriani,	2015	"	
35.	ADITYA RESKI P.	2015	"	
36.	Nurwaidah. B	2014	-"-	
37.	Meytha Nurul F	2014	-"-	
38.	NURZAKIYAH	2015	—"—	
39	Rostina	2013	"	
40	Rahmi	2013	-"-	
41	Nurfadilla	2015	—"—	
42	Tarmizi	2015	-"-	
43	Narmawati	2015	—"—	
44	Resky Tari	2015	—"—	
45	IRWAN	2015	—"—	
46.	Muh. Asrizal Aw	2014	—"—	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

47	Jumalin P. S	2014	P. fisika	
48	Usmawi	2014	P. Fisika	
49	Nurhawa	2014	P. Fisika	
50	Atika	2015	〃	
51	Elyna Wahyuanta	2014	〃	
52	Nurhidayah	〃	〃	
53	Sri Hanyati Rahim	〃	〃	
54	Adelia Setiani	〃	〃	
55	ISMAWATI B. L	〃	〃	
56	Riska Humayrah	2016	〃	
57	Hasmiati	2016	〃	
58	Rahmawati	2016	〃	
59	Titi A. Tuanany	2015	P. Fisika	
60	Muskar	2015	P. Fisika	
61	AFIF Ma'ruf	2014	〃	
62	Andi Rahmad	2014	〃	

Samata – Gowa, 29 Mei 2017

Pembimbing I

Dr. Laode Ismail Ahmad, M.Th.I.
NIP: 19780313 200501 1 005

Pembimbing II

Rafiqah,S.Si,.M.Pd.
NIP: 19790721 200501 2 003

Mengetahui
Ketua Jurusan Pend. Fisika

Dr. Muhammad Qaddafi, S.Si. M.Si
NIP. 19760802 200501 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 1057 TAHUN 2017
TENTANG
PANITIA UJIAN/DEWAN MUNAQISY SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR SETELAH :

Membaca : Lembaran persetujuan Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, dengan:

Nama : **A NURJANNAH**
NIM : **20600113046**
Judul : **Deskripsi sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN se Kota Makassar Wilayah Selatan**

Tertanggal **12 Juni 2017** yang menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Menimbang :
a. Bahwa untuk melaksanakan ujian skripsi dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Panitia/Dewan Munaqisy;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas ujian/munaqasyah skripsi tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 032/U/1996 tentang Kriteria Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program sarjana;
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016, tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 260A Tahun 2016 tentang Kalender Akademik UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2016/2017;

9. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun Anggaran 2017 tertanggal 07 Desember 2016.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tanggal 06 Mei 2015 tentang pelaksanaan KKN Profesi, Ujian Komprehensif dan Ujian/Munaqasyah Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA UJIAN/ DEWAN MUNAQISY SKRIPSI**

Pertama : Mengangkat Panitia Ujian/Dewan Munaqisy Skripsi Saudara (i) :
A NURJANNAH, NIM: 20600113046;

Kedua : Panitia Ujian/Dewan Munaqisy bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan ujian terhadap mahasiswa tersebut;

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA BLU UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2017 tertanggal 07 Desember 2016 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada Tanggal : 13 Juni 2017

Dekan,

Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag.
NIP: 19730120 200312 1 001

Tembusan:
1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan;
3. Pertinggal.

Jum/D/Bin/SK.Munaqasyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 1057 TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA UJIAN /DEWAN MUNAQISY SKRIPSI

A.n. Saudara/i **A NURJANNAH, NIM: 20600113046;**

Ketua	: Dr. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si.
Sekretaris	: Rafiqah, S.Si., M.Pd.
Munaqisy I	: Nur Khalisah Latuconsina, S.Ag., M.Pd.
Munaqisy II	: Dr. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si.
Pembimbing I	: Dr. Laode Ismail Ahmad, M.Th.I.
Pembimbing II	: Rafiqah, S.Si., M.Pd.
Pelaksana	: Jumrah, S.Ag.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada Tanggal : 13 Juni 2017

Dekan,

Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag.
NIP: 19730120 200312 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Jum/D/Bin/SK.Munaqasyah

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa ☎ Tlp./Faks 0411-882682, Kodepos 92114
Email: ftk_uinalauddin@yahoo.co.id

Perihal: Permohonan persetujuan waktu pelaksanaan ujian munaqasyah/ujian tutup

Dengan hormat, dengan ini saya:

Nama	: A NURJANNAH
NIM	: 20600113046
Jurusan	: Pendidikan Fisika
Program Pendidikan	: Sarjana (S1)
IPK sementara	: 3,23 (465/144) IPKs

Judul:

"Deskripsi sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN se Kota Makassar Wilayah Selatan"

Mengajukan permohonan untuk diselenggarakan **ujian munaqasyah/ujian tutup**. Untuk itu bersama ini terlampir naskah skripsi.

Samata Gowa, 13 Juni 2017

Pemohon,

A NURJANNAH
NIM. 20600113046

Persetujuan penilai:

No	N a m a	Jabatan	Penerimaan naskah		Persetujuan waktu ujian		Tanda tangan
			Hari/ Tanggal	Tanda tangan	Hari/ Tanggal	Jam	
1.	Nur Khalisah Latuconsina, S.Ag., M.Pd.	Penguji	Jum'at 16 Juli 2017		3 Juli 2017	10.00 s.d. selesai	1.
2.	Dr. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si.	Penguji	Jum'at 16 Juli 2017		3 Juli 2017	10.00 s.d. selesai	2.

Mengetahui

Ketua Jurusan,

Dr. H. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si.
NIP. 19760802 200501 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: **"*Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Se-Kota Makassar Wilayah Selatan*"** yang disusun oleh saudari **A.Nurjannah,** NIM : **20600113046**, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, telah diperiksa dan dikoreksi secara seksama, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Samata, 12 - 06 - **2017**

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Laode Ismail Ahmad, M.Th.I.	**Rafiqah, S.Si., M.Pd**
NIP. 19780313 200501 1 005	**NIP. 19790721 200501 2 003**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Fisika

Dr. Muhammad Qaddafi, S. Si., M. Si
NIP. 19760802 200501 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

19-583

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
(MUNAQASYAH) MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Putih untuk Mahasiswa
Merah untuk Arsip
Biru untuk Akademik
Kuning untuk Jurusan

I

1. Nama Mahasiswa/NIM/Jurusan : A. NURJANNAH / 20600113096 / P. FISIKA
2. Tempat, Tgl. Lahir/Jenis kelamin : SINJAI, 20 APRIL 1996 / PEREMPUAN
3. Hari/Tgl. Ujian : SENIN / 3 JULI 2017
4. Judul Skripsi : DESKRIPSI SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM FISIKA DISMAN SE-KOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN
5. Ketua/Sekretaris Sidang : Dr. Muhammad Qaddafi, S.Si. M.Si / Rafiqah, S.Si., M.Pd.
6. Pembimbing : 1. Dr. Laode Ismail Ahmad, M.Th.I. 2. Rafiqah, S.Si., M.Pd.
7. Penguji : 1. Nur Khalifah Latoconsina, S.Ag., M.Pd. 2. Dr. Muhammad Qaddafi, S.Si. M.Si

II

Hasil Ujian (Lingkari salah satunya Yang sesuai)
a. Lulus tanpa perbaikan
(b.) Lulus dengan perbaikan
c. Belum lulus dengan perbaikan tanpa ujian ulang
d. Belum lulus, perbaikan dan ujian ulang

III

Keterangan Perbaikan :

IV

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini SENIN tgl 03 bulan 07 tahun 2017. Saya nyatakan bahwa segala berkenaan dengan : ***a. Perbaikan skripsi; b. Ujian ulang; c. Penjilidan skripsi dan d. Penyerahan skripsi ke Fakultas,*** Saya akan selesaikan dalam jangka waktu 1 bulan 0 hari *(Tidak lebih dari tiga bulan)* Segala resiko yang timbul akibat keterlambatan, adalah diluar tanggung jawab Pembimbing, penguji dan fakultas, dan karena itu konsekuensinya akan saya tanggung sendiri.

Makassar, 03 Juli 2017
Memberi pernyataan,

Nama Mahasiswa A. NURJANNAH Tanda tangan

Keterangan Surat Pernyataan : Lingkari poin **c** dan **d**. Pada poin **a** dan **b** dilingkari salah satu atau keduanya sesuai kriteria kelulusan tersebut diatas (kotak II). Yang dilingkari, dibacakan oleh Mahasiswa.

V

Makassar, 03 Juli 2017

Tanda Tangan :
Ketua/Sekretaris : ..... / .....
Penguji : 1, ... 2, ...
Pembimbing : 1, ... 2, ...

VI

Keterangan hasil perbaikan :
Skripsi telah *diperbaiki/diuji kembali* dan telah diterima oleh tim penguji,
Pada tgl, 26 Juli 2017

Tanda tangan tim penguji *(1)* ..... *(2)* .....

VII

NILAI UJIAN : I. Bahasa : ..... Isi ..... Metode : ..... Penguasaan : 3,7 3,6
Rata - rata 3,6
II. Bahasa : ..... Isi ..... Metode : ..... Penguasaan : 3,5
Tgl. Yudisium, 03 Juli 2017 IPK $\frac{\Sigma SksN}{\Sigma SKS}$: 3,50

Keterangan Tambahan : Alamat Mahasiswa
Alamat di Makassar : Jl. SAMATA, GOWA Kode pos .....
: No. Tlp./Hp. 085299293305 / .....
Alamat daerah asal ; Jl. Balakia no. 15 Kota/Kampung Sinjai Propinsi Sul-Sel
Kab. Sinjai Kec. Sinjai Barat Desa/Kelurahan Tassililu
RW/RT 01/01 Kode Pos 92653 No. Tlp/Hp. 085299293305

Kotak No. 1 dan alamat Mahasiswa diisi oleh Mahasiswa yang bersangkutan sebelum ujian berlangsung

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA
Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata – Gowa

SURAT KETERANGAN PENERBITAN ARTIKEL

NO. 21 JPF/VII /2017

Redaksi Jurnal Pendidikan Fisika (JPF) telah menerima artikel,

Judul : Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika

Penulis : A. Nurjannah

Pembimbing I : Dr. Laode Ismail Ahmad, M. Th. I.

Pembimbing II : Rafiqah, S. Si., M. Pd.

Menyatakan bahwa naskah tersebut telah diterima.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi **syarat Pengambilan Ijazah**

Makassar, 11 Agustus 2017

Dewan Redaksi.

Ali Umar Dani, S.Pd., M.P.Fis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA
Jl. H. M. Yasin Limpo No.36 Samata-Gowa Telp. : (0411) 882682

Nomor : 045/P.FIS/II/2017
Hal : ***Permohonan Penetapan Penguji Komprehensif***

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar
Di
Samata-Gowa

Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

N a m a	: A NURJANNAH
NIM	: 20600113046
Semester	: VIII (Delapan)
IPK	: 3.46
Prodi	: Pendidikan Fisika

akan menempuh Ujian Komprehensif, dan selanjutnya kami mengajukan permohonan penetapan penguji komprehensif mahasiswa tersebut kepada Bapak sebagai berikut:

NO	NAMA PENGUJI	MATERI UJIAN
1.	Prof. Dr. H. Syarifuddin Ondeng, M.Ag.	Dirasah Islamiyah
2.	Dr. H. Syahruddin Usman, M.Pd.	Ilmu Pendidikan Islam
3.	Dr. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si.	Met. Pengajaran Fisika

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Samata, 21 Februari 2017

Disetujui oleh:
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Muljono Damopolii, M.Ag.
NIP:19641110 199203 1 005

Ketua Jurusan Pendidikan Fisika,

Dr. H. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si.
NIP:19760802 200501 1 004

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : **325** TAHUN 2017
TENTANG
DEWAN PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca : Surat Keterangan Ketua Jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, menyatakan bahwa Mahasiswa (i) a.n. **A NURJANNAH**, NIM **20600113046,** telah layak mengikuti Ujian Akhir Program Studi (Komprehensif).

Menimbang :
a. Untuk melaksanakan Ujian Komprehensif tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji;
b. Mereka yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap melaksanakan ujian tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 260.A Tahun 2016 tentang Kalender Akademik UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2016/2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA**

KETUA : **Dr. H. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si.**
SEKRETARIS : **Rafiqah, S.Si., M.Pd.**

NO.	NAMA PENGUJI	MATA UJIAN	KOMPONEN
1	Prof. Dr. H. Syarifuddin Ondeng, M. Ag.	Dirasah Islamiyah	MKDU
2	Dr. H. Syahruddin Usman, M.Pd.	Ilmu Pendidikan Islam	MKDK
3	Dr. Muhammad Qaddafi, S.Si. M.Si.	Metodologi Pengajaran Fisika	MKK

Pertama : Mengangkat Dewan Penguji tersebut di atas dengan tugas sebagai berikut:

Dewan Penguji bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan Ujian Komprehensif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja DIPA BLU UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2017, tertanggal 07 Desember 2016.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta bila ada kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Samata–Gowa
Pada tanggal : 21 Februari 2017

Dekan,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A.Nurjannah dilahirkan di Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Barat Kelurahan tassililu, tepatnya tanggal 20 April 1996. Anak pertama dari 3 bersaudara, anak dari pasangan A. Mansur dan A. Hamsiah. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan di Taman kanak-kanak pada tahun 2000. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama di SDN 136 Hulo di Kelurahan Tassililu pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2006.

Kemudian pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Sinjai Barat dan tamat pada tahun 2009. Ditahun yang sama, penulis kembali melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Sinjai Barat dan tamat pada tahun 2013, penulis pun diterima sebagai mahasiswi melalui jalur SBMPTN di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 2013 dan menyelesaikan studi pada tahun 2017.

Pengalaman organisasi penulis selama menempuh dunia pendidikan dimulai ketika masih duduk disekolah dasar bergabung menjadi anggota pramuka sampai memasuki jenjang SMP . Setelah Masuk SMA penulis tidak aktif lagi diorganisasi kepramukaan akan tetapi menjadi anggota Paskibra tingkat kabupaten. Setelah masuk kelingkungan UIN Alauddin Makassar, pada tahun 2015 penulis bergabung dengan UKM Pramuka UIN Alauddin Makassar sampai sekarang.

ALAUDDIN
MAKASSAR