

**GAMBARAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MENELAN OBAT PADA
PASIEN TUBERKULOSIS (TB) DI PUSKESMAS KALUKU BODOA
KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

RINA RESKY SAID
NIM: 70200113035

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

**GAMBARAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MENELAN OBAT PADA
PASIEN TUBERKULOSIS (TB) DI PUSKESMAS KALUKU BODOA
KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

RINA RESKY SAID
NIM: 70200113035

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Gambaran Pelaksanaan Pengawasan Menelan Obat pada Pasien Tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar", yang disusun oleh Rina Resky Said, NIM: 70200113035, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 17 Juli 2017 bertepatan dengan 23 Syawal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 17 Juli 2017 M
23 Syawal 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr.H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes (.....)

Pembimbing I : Muhammad Rusmin, SKM., MARS (.....)

Pembimbing II : Azriful, SKM., M.Kes (.....)

Penguji I : Dr. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS (.....)

Penguji II : Dr. H. M. Abduh Wahid, M.Th.I (.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar



Dr. dr.H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP: 19550203 198312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa (i) yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rina Resky Said
NIM : 70200113035
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang/ 12 Desember 1995
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/Administrasi dan Kebijakan
Kesehatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Btn Minasa Upa Blok N3 No.2 Makassar
Judul : Gambaran Pelaksanaan Pengawasan Menelan Obat Pada
Pasien Tuberkulosis (TB) Di Puskesmas Kaluku Bodoa
Kecamatan Tallo Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Juli 2017

Penyusun,

Rina Resky Said

NIM. 70200113035

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan senantiasa memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah swt., karena limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka penyelesaian pendidikan pada Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Upaya maksimal dalam menulis tentu banyak menguras tenaga, pikiran dan waktu serta segenap potensi telah diupayakan dengan harapan kesempurnaan dari penulisan ini. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dengan segala keterbatasan yang ada pada penulis, sehingga bentuk dan isi dari skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis menghaturkan sembah sujud sedalam – dalamnya serta terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada kedua orang tua penulis yang tercinta dan sangat penulis sayangi **Ayahanda Muhammad Said, SE** dan **Ibunda Ratnawati S.Pd** yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan segala curah kasih sayang dan doa yang terus mengalir dalam setiap darah, keringat dan air matanya sejak dalam kandungan hingga detik ini, serta senantiasa memotivasi penulis sepanjang menempuh pendidikan hingga saat ini. Sungguh penulis tidak mampu membalasnya dengan apapun juga.

Buat adik-adik ku tercinta yaitu **Annisa Reski Said dan M. Taufik Ramadhan Said** yang telah banyak memberikan inspirasi, motivasi dan kritikan

kepada penulis yang tentunya sangat bermanfaat buat penulis dan menunjukkan arti cinta dan kasih sayang dari mereka.

Dan tak lupa pula penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada yang terhormat :

1. **Bapak Muhammad Rusmin, SKM., MARS** selaku Pembimbing I dan **Bapak Azriful, SKM., M.Kes** selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perhatian yang tulus kepada penulis.
2. **Bapak Dr. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS** selaku Penguji I dan **Bapak Dr. H. M. Abduh Wahid, M.Thi** selaku Penguji II yang telah banyak memberikan dukungan dan saran yang sangat berharga bagi penulis.
3. **Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. **Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc** selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. **Bapak Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes** selaku ketua Prodi Kesehatan Masyarakat dan seluruh Staf Pengajar yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis mengikuti pendidikan di Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar.
6. **Ibu drg. Clara Jansz** selaku Kepala Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar beserta seluruh stafnya yang telah banyak memberikan petunjuk dan bantuan selama proses penelitian.
7. Buat **Muh. Isra' Suryadi Syam, SKM** yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan dan penyelesaian studi, yang selalu ada disaat penulis membutuhkan bantuan dan juga menemani penulis disaat suka maupun duka.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan tanggapan, kritikan dan saran yang sifatnya membangun guna melengkapi kekurangan demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan kesehatan.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Juli 2017

Penulis



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Konsep	8
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	17
F. Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum tentang Tuberkulosis	19
1. Pengertian Tuberkulosis	19
2. Penyebab Tuberkulosis	20
3. Penularan Tuberkulosis	20
4. Patofisiologi Tuberkulosis	21
5. Resiko Penularan Tuberkulosis	22
6. Tanda dan Gejala Tuberkulosis	22
7. Riwayat Terjadinya Tuberkulosis	23
8. Penentuan Klasifikasi Tuberkulosis	24

9. Klasifikasi Tuberkulosis	25
10. Tipe Penderita Tuberkulosis	27
11. Pengobatan Tuberkulosis	28
12. Efek Samping OAT dan Penanganannya	32
13. Diagnosis Tuberkulosis	33
14. Pencegahan Tuberkulosis	35
B. Tinjauan Umum tentang Strategi Penanggulangan Tuberkulosis ..	39
1. Pengertian Strategi Penanggulangan Tuberkulosis	39
2. Sasaran dan Strategi Penanggulangan Tuberkulosis	40
3. Kebijakan Program Penanggulangan Tuberkulosis	40
4. Kegiatan Program Tuberkulosis	42
C. Tinjauan Umum tentang Strategi DOTS	49
D. Tinjauan Umum tentang Pengawas Menelan Obat (PMO)	51
1. Pengertian Pengawas Menelan Obat (PMO)	51
2. Persyaratan Pengawas Menelan Obat (PMO)	51
3. Tugas dan Peran Pengawas Menelan Obat (PMO)	51
4. Informasi Penting yang Perlu Dipahami Pengawas Menelan Obat (PMO)	53
E. Kerangka Konsep	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	56
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	56
1. Jenis Penelitian	56
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	56
B. Informan Penelitian	57
C. Metode Pengumpulan Data	57
D. Instrumen Penelitian	58

E. Pengolahan dan Penyajian Data	58
F. Uji Keabsahan Data	59
BAB IV GAMBARAN UMUM, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
B. Hasil Penelitian	67
1. Karakteristik Informan	67
2. Pengawasan Menelan Obat	70
3. Komunikasi Interpersonal	74
4. Motivasi	79
5. Penyuluhan Kesehatan	85
C. Pembahasan	90
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kajian Pustaka	13
Tabel 2.1	Jenis dan Dosis Obat Tunggal	30
Tabel 2.2	Dosis Obat Anti Tuberkulosis Kombinasi Dosis Tetap	31
Tabel 2.3	Efek Samping Ringan OAT dan Penanganannya	32
Tabel 2.4	Efek Samping Berat OAT dan Penanganannya	33
Tabel 4.1	Daftar Nama Informan	66





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR SINGKATAN

APD	= Alat Pelindung Diri
ARTI	= Annual Risk Of Tuberculosis Infection
BAL	= Bronchoalveolar Lavage
BJH	= Biopsi Jarum Halus
BTA	= Basil Tahan Asam
CNR	= Case Notification Rate
DEPKES	= Departemen Kesehatan
DINKES	= Dinas Kesehatan
DOTS	= Directly Observed Treatment Shortcourse
DPS	= Dokter Praktek Swasta
FASYANKES	= Fasilitas Pelayanan Kesehatan
GEDURNAS	= Gerakan Terpadu Nasional Pengendalian TB
HIV/AIDS	= Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome
KEMENKES	= Kementerian Kesehatan
KIE	= Komunikasi Informasi Edukasi
LED	= Laju Endap Darah
MDGS	= Millenium Development Goals
MDR	= Multi Drug Resistant
OAT	= Obat Anti Tuberkulosis
PERMENKES	= Peraturan Menteri Kesehatan
PHBS	= Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PMO	= Pengawas Menelan Obat
PPI	= Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
PPTI	= Persatuan Pengendalian Tuberkulosis Indonesia

P2M	= Pencegahan Penyakit Menular
RISKESDAS	= Riset Kesehatan Dasar
SOP	= Standar Operasional Prosedur
SPS	= Spesimen
STRANAS	= Strategi Nasional
TB/TBC	= Tuberkulosis
TEMPO	= Temukan Obati Secara Tepat
UPK	= Unit Pelayanan Kesehatan
WHO	= World Health Organization



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*)
2. Pernyataan Penelitian
3. Pertanyaan Penelitian
4. Lembar Observasi
5. Matriks Hasil Wawancara Informan
6. Dokumentasi Penelitian
7. Surat-surat Penelitian
 - a. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN
 - b. Surat Izin Penelitian dari BKPMU UPT-PPT Provinsi Sulawesi Selatan
 - c. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
 - d. Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Makassar
 - e. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar

ABSTRAK

Nama : Rina Resky Said
NIM : 70200113035
Judul : **Gambaran Pelaksanaan Pengawasan Menelan Obat Pada Pasien Tuberkulosis (TB) Di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar**

Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting ditingkat global, regional, nasional, maupun lokal. Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh basil atau bakteri *Mycobacterium Tuberkulosis*. Penularan dapat terjadi ketika penderita TB batuk, bersin, berbicara, atau meludah, mereka memercikkan kuman TB atau bacilli ke udara. Jumlah kasus TB di kota Makassar pada tahun 2014 sebanyak 3.384 kasus meningkat pada tahun 2015 sebanyak 3.639 kasus (Dinkes Kota Makassar, 2016)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode *In Depth Interview* atau wawancara mendalam. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 9 (sembilan) orang dan ditentukan secara *Snowball Sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar sudah berjalan dengan baik pada aspek pengawasan menelan obat dan komunikasi interpersonal sedangkan motivasi dan penyuluhan kesehatan belum seluruhnya berjalan dengan baik. Namun secara umum gambaran pengawasan menelan obat pasien tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar sudah berjalan dengan baik.

Sebagai pelaksana program, pihak puskesmas sebaiknya memberikan sosialisasi, penyuluhan atau pelatihan kepada pengawas menelan obat (PMO) secara intensif dan rutin. Selain itu, pasien tuberkulosis (TB) juga seharusnya diikutsertakan dalam penyuluhan tuberkulosis (TB) agar menambah pengetahuan dan wawasan pasien tentang penyakit tuberkulosis (TB).

Kata kunci : **Tuberkulosis (TB), Pengawasan Menelan Obat, Komunikasi Interpersonal, Motivasi, Penyuluhan Kesehatan**

Daftar pustaka : 47, (2001-2016)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting ditingkat global, regional, nasional, maupun lokal. Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh basil atau bakteri *Mycobacterium tuberculosis* dengan gejala yang sangat bervariasi. Sebagian kuman TB menyerang paru (TB paru) tetapi dapat menyerang berbagai organ dan jaringan tubuh lainnya. Tuberkulosis juga merupakan penyakit dengan proses penularan yang sangat cepat. Penularan dapat terjadi ketika penderita TB batuk, bersin, berbicara, atau meludah, mereka memercikkan kuman TB atau bacilli ke udara. Setelah kuman TB masuk kedalam tubuh manusia melalui pernafasan, kuman TB tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfe, saluran nafas, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya (Kemenkes, 2012).

Berdasarkan data *World Health Organization (WHO)*, *Global Tuberculosis Report* menunjukkan prevalensi TB di dunia mengalami peningkatan dari tahun 2014 tercatat sebanyak 6.116.536 kasus dan tahun 2015 sebanyak 10.400.000 kasus TB di seluruh dunia. Menurut *WHO* prevalensi TB di Indonesia termasuk dalam enam negara dengan prevalensi TB tertinggi di dunia tahun 2015. Indonesia berada pada peringkat kedua tertinggi setelah India kemudian disusul China, Nigeria, Pakistan dan Afrika Selatan. Keenam negara tersebut menyumbang sebanyak 60% dari total prevalensi TB di dunia. Namun diantara keenam negara tersebut,

China, India dan Indonesia sendiri menyumbang sebanyak 45% dari total kasus TB di dunia (*WHO, Global Tuberculosis Report, 2016*).

Jumlah kasus tuberkulosis di Indonesia mengalami peningkatan yaitu sebanyak 285.254 kasus pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 330.910 kasus pada tahun 2015. Kasus TB terbanyak di Indonesia pada tahun 2015 yaitu pada Provinsi Jawa Barat dengan jumlah kasus sebanyak 65.275 kasus, kemudian Jawa Timur dengan jumlah kasus sebanyak 44.086 kasus dan Jawa Tengah dengan jumlah kasus sebanyak 37.396 kasus, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan berada pada peringkat ketujuh dengan jumlah kasus sebanyak 13.029 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kasus TB di Provinsi Sulawesi Selatan cukup tinggi. (Profil Kesehatan Indonesia, 2015).

Hasil Riset Kesehatan Dasar menyebutkan kesakitan tuberkulosis paru menyebar di seluruh Indonesia. Periode prevalensi tuberkulosis berjumlah 725 kasus per 100.000 penduduk. Penderita yang menelan obat tidak lengkap sebanyak 19,3% dan yang tidak berobat sebanyak 2,6% dari total kasus. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat kesembuhan penderita TB dan penularan masih rentan terjadi. (RISKESDAS, 2013). Mengingat kasus TB di dunia merupakan masalah kesehatan yang sangat serius, maka *WHO* merekomendasikan kepada setiap negara untuk menerapkan strategi penanggulangan TB yang dikenal dengan *Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS)*. Sejalan dengan rekomendasi *WHO*, dalam rangka menurunkan insiden TB di masyarakat, Indonesia telah memberlakukan strategi *DOTS* yang direkomendasikan oleh *WHO* sejak tahun 1995 yang merupakan strategi penanggulangan TB. Strategi ini telah diterapkan sebagai program penanggulangan TB Nasional.

Kasus TB di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sebanyak 13.029 kasus mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2014 sebanyak 12.454 kasus. Berdasarkan angka *Case Notification Rate (CNR)* kabupaten/kota menunjukkan Kota Makassar merupakan kabupaten/kota dengan angka *CNR* TB tertinggi yaitu 254 per 100.000 penduduk kemudian Kota Pare-pare dengan 252 per 100.000 penduduk dan Kota Palopo dengan 234 per 100.000 penduduk. (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015).

Berdasarkan data TB Dinas Kesehatan Kota Makassar, jumlah kasus TB di Kota Makassar pada tahun 2014 sebanyak 3.384 kasus meningkat pada tahun 2015 sebanyak 3.639 kasus. Berdasarkan data persebaran kasus TB di puskesmas, diketahui puskesmas dengan angka TB terbanyak yaitu Puskesmas Kaluku Bodoa dengan jumlah kasus 126, kemudian Puskesmas Bara-baraya dengan jumlah kasus 117 dan Puskesmas Batua dengan jumlah kasus 100. (Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2015).

Puskesmas Kaluku Bodoa merupakan salah satu puskesmas yang terletak di Kecamatan Tallo dengan jumlah kasus TB tertinggi yang mengalami peningkatan kasus TB dari tahun 2014 sebanyak 101 kasus meningkat pada tahun 2015 menjadi 126 kasus dan mengalami penurunan sebesar 95 kasus pada tahun 2016. (Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2016).

Penyakit TB menjadi masalah sosial karena sebagian besar penderitanya adalah kelompok usia kerja produktif, kelompok ekonomi lemah dan tingkat pendidikan rendah. Selain itu masalah lainnya adalah pengobatan penyakit TB memerlukan jangka waktu yang lama dan rutin yaitu 6 (enam) sampai 8 (delapan) bulan. Dengan demikian, apabila penderita menelan obat secara tidak teratur atau tidak selesai, justru akan mengakibatkan terjadinya kekebalan ganda kuman TB

terhadap Obat Anti Tuberkulosis (OAT) yang akhirnya untuk pengobatannya penderita harus mengeluarkan biaya yang mahal serta dalam jangka waktu lama.

Dari Jabir bin ‘Abdullah ra. menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami (Harun bin Ma'ruf) dan (Abu Ath Thahir) serta (Ahmad bin 'Isa) mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami (Ibnu Wahb); Telah mengabarkan kepadaku ('Amru) yaitu Ibnu Al Harits dari ('Abdu Rabbih bin Sa'id) dari (Abu Az Zubair) dari (Jabir) dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (HR. Muslim 4084)

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya yang akan membuat penderita penyakit tersebut akan sembuh atas izin Allah swt, apabila obatnya sesuai dengan penyakitnya. Hadits diatas juga sekaligus sebagai motivasi kepada pasien penderita TB agar tidak putus asa dalam melakukan pengobatan dan bersemangat untuk berobat sampai sembuh karena sesungguhnya setiap penyakit pasti ada obatnya dan akan sembuh atas izin Allah swt.

Untuk mengatasi masalah TB, pemerintah menerapkan strategi penanggulangan TB sebagaimana yang terdapat dalam strategi nasional TB tahun 2010-2014, program yang akan dikembangkan memperkuat penerapan lima komponen dalam strategi *DOTS* yaitu komitmen politik yang kuat baik kebijakan maupun dukungan dana, menegakkan diagnosa dengan pemeriksaan dahak di laboratorium secara mikroskopik sesuai standar, ketersediaan obat yang mencukupi

baik kualitas maupun kuantitas, pengawasan menelan obat secara langsung serta pencatatan dan pelaporan yang baik (PPTI, 2010). Saat ini strategi *DOTS* sudah banyak diterapkan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit dan sebagainya. Sasaran program penanggulangan TB adalah tercapainya penemuan pasien baru TB BTA positif paling sedikit 70% dari perkiraan dan menyembuhkan 85% dari semua pasien tersebut serta mempertahankannya. (STRANAS, 2010-2014).

Pengawas Menelan Obat (PMO) adalah orang yang mengawasi secara langsung terhadap penderita tuberkulosis paru pada saat menelan obat setiap harinya dengan menggunakan panduan obat jangka pendek (Kemenkes, 2015). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 565 Tahun 2011 tentang panduan pengendalian TB, Pengawasan Menelan Obat (PMO) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin kepatuhan penderita untuk menelan obat sesuai dengan dosis dan jadwal seperti yang telah ditetapkan. Pengawas menelan obat adalah seorang yang ditunjuk untuk mendampingi pasien TB dengan alasan untuk menjamin pasien tetap semangat menelan obat sampai sembuh. PMO bisa dari pihak keluarga pasien, kader-kader puskesmas dan tenaga kesehatan. (Permenkes No. 565 tahun 2011 tentang strategi nasional pengendalian TB).

Berdasarkan data yang diperoleh dari petugas penanggulangan penyakit menular (P2M) Puskesmas Kaluku Bodoa pada tahun 2014 tercatat sebanyak 101 kasus TB dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 126 kasus. Pada tahun 2015 jumlah penderita TB yang dinyatakan sembuh sebanyak 79 orang. (P2M Puskesmas Kaluku Bodoa, 2015). Dari data tersebut, resiko untuk terjadinya penularan penyakit TB masih dapat mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Untuk meminimalisir angka kejadian TB agar tidak mengalami peningkatan kembali, fokus utama pengawas menelan obat (PMO) adalah penyembuhan pasien. Strategi ini

akan memutuskan penularan TB dan dengan demikian menurunkan insiden TB di masyarakat. Menemukan dan menyembuhkan pasien merupakan cara terbaik dalam upaya pemberantasan penyakit TB. (Rum Baderu, 2012).

Dari hasil observasi pendahuluan, diperoleh informasi bahwa seluruh pasien TB yang mendapatkan pelayanan di Puskesmas Kaluku Bodoa telah memiliki pengawas menelan obat masing-masing. Setiap pengawas menelan obat diberikan kartu kontrol menelan obat untuk memantau pengobatan pasien. Setiap pengawas menelan obat diberikan pengarahan oleh petugas kesehatan mengenai dosis obat, jadwal menelan obat dan efek samping dari obat tersebut. (P2M Puskesmas Kaluku Bodoa, 2016).

Untuk melihat berjalannya fungsi manajemen pelayanan kesehatan di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program penanggulangan TB dalam pengawasan menelan obat, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan program penanggulangan TB dalam pengawasan menelan obat di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan judul *"Gambaran Pelaksanaan Pengawasan Menelan Obat Pada Pasien Tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar"*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu :

“Bagaimana pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar?”

C. Definisi Konsep

1. Pengawasan Menelan Obat

Pengawasan menelan obat dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan mengamati, memantau atau melihat secara langsung pasien TB menelan obat secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan dan memperhatikan kemungkinan terjadinya efek samping obat pada pasien TB setelah pasien menelan obat serta mengisi kartu kontrol pengobatan pasien TB sampai pengobatan selesai.

2. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal dalam penelitian ini adalah komunikasi yang terjalin antara pengawas menelan obat (PMO) dengan pasien tuberkulosis (TB) dari aspek keterbukaan dan empati. Yang dimaksud aspek keterbukaan dan empati adalah kegiatan yang dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada pasien tentang cara menelan obat yang baik dan benar beserta efek sampingnya, menanyakan kendala dan kemajuan yang dirasakan oleh pasien selama menjalani pengobatan, memberi teguran atau nasehat kepada pasien yang tidak mau atau lalai minum obat dan menginformasikan atau mengingatkan pasien tentang jadwal kontrol pengobatan.

3. Motivasi

Motivasi dalam penelitian ini adalah dorongan atau dukungan yang diberikan kepada pasien agar mau berobat teratur. Memberi dukungan kepada pasien dengan mendampingi pasien saat pengambilan obat dan pemeriksaan dahak, memberi dukungan atau semangat kepada pasien saat pasien mulai merasa bosan dalam berobat serta mendukung pasien dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari selama masa pengobatan hingga selesai.

4. Penyuluhan Kesehatan

Penyuluhan kesehatan dalam penelitian ini adalah pemberian informasi kepada pasien dan keluarga pasien mengenai cara penularan TB, gejala-gejala TB beserta pencegahan dan penanganannya, memberikan informasi atau pengetahuan kepada pasien tentang etika batuk, cara pembuangan dahak yang benar dan penggunaan alat pelindung diri (APD) saat berpergian, memberikan informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta menyarankan kepada keluarga pasien yang mempunyai gejala-gejala yang mencurigakan penyakit TB untuk segera memeriksakan diri ke sarana pelayanan kesehatan (puskesmas) terdekat.

5. Pelaksanaan Pengawasan Menelan Obat pada Pasien Tuberkulosis (TB)

Pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) dalam penelitian ini adalah pengawas menelan obat (PMO) melaksanakan tugas sesuai pedoman penanggulangan tuberkulosis dengan melakukan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB), melakukan komunikasi interpersonal dengan pasien tuberkulosis (TB), memberikan motivasi kepada pasien tuberkulosis (TB) dan memberikan penyuluhan kesehatan kepada keluarga pasien tuberkulosis (TB).

D. Kajian Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			
			Variabel	Jenis Penelitian	Sampel	Hasil
1	Dewi Hayati, Elly Musa	Hubungan Kinerja Pengawas Menelan Obat (PMO) dengan Kesembuhan Tuberculosis di UPT Puskesmas Arcamanik Kota Bandung Tahun 2016	Karakteristik individu PMO, kinerja PMO dan kesembuhan TB	Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan <i>Cross Sectional Study</i>	37 orang PMO pasien penderita TB yang telah menyelesaikan pengobatan minimal 6 bulan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik PMO berdasarkan jenis kelamin didapatkan hasil 32 (86%) PMO adalah seorang perempuan. Perempuan cenderung lebih telaten dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga dalam pemilihan PMO perempuan lebih banyak terlibat dibanding laki-laki. 2. Karakteristik PMO berdasarkan umur dalam penelitian ini sebagian besar (54%) berumur 26-45 tahun atau usia produktif. Mengingat fungsi dari PMO adalah membuat penderita TB patuh dalam pengobatan maka disarankan usia PMO adalah usia produktif. 3. Karakteristik PMO berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar 59% memiliki pendidikan menengah (SMA) dan 24% memiliki pendidikan tinggi. Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi kemampuan menerima dan menyampaikan informasi kesehatan kepada penderita TB.

						<p>4. Karakteristik PMO berdasarkan hubungan kedekatan diperoleh hasil 15 orang (40%) adalah orang tua dan 14 orangnya adalah sebagai ibu dari penderita TB. Seorang ibu lebih disegani dan dihormati oleh anaknya dan lebih perhatian kepada anaknya sehingga bisa mengawasi pasien TB setiap saat.</p> <p>5. Sebagian besar PMO memiliki kinerja yang baik. Tidak terdapat hubungan antara karakteristik individu PMO berdasarkan jenis kelamin, umur dan hubungan kedekatan dengan kinerja PMO, terdapat hubungan antara karakteristik individu PMO berdasarkan tingkat pendidikan dengan kinerja PMO, dan terdapat hubungan antara kinerja PMO dengan kesembuhan TB</p>
2	Kholifatul Ma'arif	Pengaruh Peranan Pengawas Menelan Obat (PMO) terhadap Keberhasilan Pengobatan TB Paru di Wilayah	Peran PMO, keberhasilan pengobatan TB	Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi retrospektif	33 pasien penderita TB Paru yang terdaftar bulan Desember 2011	<p>1. Peran PMO pada pasien TB Paru di wilayah kerja Puskesmas Baki Sukoharjo sebagian besar adalah berperan yaitu sebanyak 19 responden (59%)</p> <p>2. Keberhasilan pengobatan TB Paru pada pasien TB Paru di wilayah kerja Puskesmas Baki Sukoharjo</p>

		Kerja Puskesmas Baki Sukoharjo Tahun 2012				<p>sebagian besar berhasil yaitu sebanyak 24 responden (75%)</p> <p>3. Terdapat pengaruh peran PMO terhadap keberhasilan pengobatan TB Paru pada pasien TB Paru di wilayah kerja Puskesmas Baki Sukoharjo.</p>
3	Haqi Maulana Mochammad, dkk	Gambaran Pengawas Menelan Obat (PMO) di Puskesmas Genuk dan Bangetayu Semarang Tahun 2012	Karakteristik PMO (jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, kemampuan komunikasi) dan peran PMO	Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	37 orang PMO pasien TB	<p>1. Karakteristik PMO di Puskesmas Genuk dan Bangetayu Semarang didapatkan hasil bahwa sebagian besar PMO berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 21 orang (56,8%). Sebanyak 22 orang (59,5%) PMO dalam kategori dewasa yaitu 20-40 tahun. Sebagian besar PMO berpendidikan dasar yaitu sebanyak 19 orang (51,4%). Sebanyak 13 orang (35,1%) bekerja sebagai pegawai swasta dan wiraswata. Sebagian besar PMO adalah keluarga pasien yakni 36 orang (97,3%). Sebagian besar PMO memiliki pengetahuan baik yakni sebanyak 19 orang (51,4%) dan sebanyak 24 orang (64,9%) memiliki kemampuan komunikasi yang baik.</p> <p>2. PMO pada penderita TB Paru di Puskesmas Genuk dan Bangetayu</p>

						Semarang sebagian besar memiliki peran yang Baik yakni sebanyak 26 orang (70,3%)
4	Nurvita Putri Paramani	Hubungan Dukungan Pengawas Minum Obat (PMO) dengan Kepatuhan Berobat Pasien Tuberkulosis Paru di Puskesmas Limboto Kabupaten Gorontalo Tahun 2013	Dukungan PMO, kepatuhan berobat pasien TB Paru	Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan <i>Cross Sectional Study</i>	50 orang PMO pasien TB Paru yang telah menyelesaikan pengobatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas minum obat (PMO) pasien TB Paru mempunyai dukungan pengawas minum obat yang baik 26 responden (52%) 2. Kedatangan pasien TB Paru untuk berobat di Puskesmas Global Limboto Kabupaten Gorontalo yang patuh berobat adalah 25 responden (50%) sehingga pasien tersebut patuh berobat 3. Terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan pengawas minum obat (PMO) dengan kepatuhan berobat pasien TB Paru di Puskesmas Limboto Kabupaten Gorontalo
5	Zain Hadifah	Pemenuhan Tugas Pengawas Menelan Obat (PMO) Bagi Penderita Tuberkulosis (TB) sebagai Indikator Penyakit	Pemenuhan tugas Pengawas Menelan Obat (PMO)	Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan <i>Cross Sectional Study</i>	54 orang PMO pasien TB	Belum semua PMO melaksanakan tugas sesuai dengan yang dianjurkan oleh petugas kesehatan, yang terbanyak adalah 60% sampai 80% tugas yang dilaksanakan oleh PMO

		Menular di Puskesmas Kota Sigli Kabupaten Pidie				
6	Magda Ufik Sitorus	Analisis Peran Pengawas Minum Obat (PMO) terhadap Kesembuhan Tuberkulosis Paru di Puskesmas Medan Area Selatan Kecamatan Medan Area Tahun 2014	Peran pengawas menelan obat (PMO) terhadap kesembuhan TB Paru	Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	10 orang informan yang terdiri dari 1 informan kepala puskesmas, 1 informan petugas TB Paru, 4 informan penderita Tb Paru dan 4 informan pengawas minum obat (PMO)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengawas minum obat masih kurang baik, ditandai dengan kurangnya komunikasi antara pengawas minum obat dengan penderita TB Paru dalam mengawasi dan mengingatkan minum obat
7	Yunita	Evaluasi Program Penanggulangan Tuberculosis (TB) Dalam	Input (tenaga PMO, sumber dana, pasien), Proses (perencanaan,	Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan	60 orang pasien TB	1. Program PMO pasien TB pada tahapan input di Puskesmas Panambungan kecamatan Mariso kota Makassar tahun 2015 kurang berjalan dengan baik karena pasien

		Pengawasan Minum Obat (PMO) di Puskesmas Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2015	pelaksanaan, pengawasan), Output (pencapaian)	deksriptif		<p>tidak memenuhi anjuran minum obat selama 6 bulan sehingga banyak pasien yang putus berobat dan jumlah pasien TB semakin meningkat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Program PMO pada tahapan proses di Puskesmas Panambungan kecamatan Mariso kota Makassar tahun 2015 kurang baik karena PMO hanya mengawasi pasien selama 6 bulan sekali. 3. Program PMO pada tahapan output di Puskesmas Panambungan kecamatan Mariso kota Makassar tahun 2015 berjalan kurang baik karena ketika pada tahapan input dan proses tidak berjalan dengan baik maka output yang diharapkan juga tidak berjalan baik dilihat dari program pengawasan minum obat (PMO) tidak berhasil dalam mengurangi penderita TB.
8	Wahyuni Nurdin	Evaluasi Program Pengawasan Minum Obat Pada Penderita	Input (sumber daya manusia, ketersediaan dana, peserta), Proses	Jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif	1 orang informan kunci (petugas P2TB), 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM dalam penelitian ini adalah tersedianya PMO untuk pasien TB untuk mengawasi secara langsung agar menelan obat secara teratur. 2. Ketersediaan dana dalam penelitian

		Tuberkulosis di Puskesmas Sudiang kecamatan Biringkanaya kota Makassar tahun 2015	(perencanaan, pelaksanaan, pengawasan), Output (pencapaian)	orang Pengawas Menelan Obat (PMO), 1 orang penderita TB yang telah berobat selama 6 bulan dan 1 orang kader posyandu	ini adalah sejumlah dana yang diperlukan untuk membiayai program penanggulangan TB dalam pengawasan menelan obat (PMO) 3. Peserta dalam penelitian ini adalah pasien TB yang datang ke Puskesmas untuk memeriksakan dahak dan hasil lab mengatakan positif TB. 4. Dalam perencanaan program PMO di Puskesmas Sudiang sudah berjalan dengan baik. 5. Dalam pelaksanaan program PMO di Puskesmas Sudiang belum berjalan dengan baik. 6. Dalam pengawasan program PMO dilakukan melalui via telepon atau mengecek buku kontrol dan laporan pengawasan. 7. Output dari program PMO dalam penelitian ini adalah berkurangnya pasien TB dan banyak penderita TB yang sembuh
--	--	---	---	--	--

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengawasan menelan obat (PMO) pada pasien tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui komunikasi interpersonal pengawas menelan obat (PMO) dengan pasien tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar.
- c. Untuk mengetahui motivasi pengawas menelan obat (PMO) pada pasien tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar.
- d. Untuk mengetahui penyuluhan kesehatan pengawas menelan obat (PMO) pada keluarga pasien tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi puskesmas untuk meningkatkan kualitas program penanggulangan TB demi memberantas TB di Indonesia.

2. Bagi Tenaga Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat memberi wawasan, pengetahuan tenaga kesehatan tentang bagaimana gambaran pelaksanaan program penanggulangan TB agar Indonesia dapat memberantas penyakit TB.

3. Bagi Peneliti

Menambah wawasan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dalam bidang administrasi dan kebijakan kesehatan dalam manajemen pelayanan khususnya untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan TB dalam pengawasan menelan obat.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Tuberkulosis (TB)

1. Pengertian Tuberkulosis

Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang sebagian besar disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Kuman tersebut biasanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara yang dihirup ke dalam paru, kemudian kuman tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lain melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfa, melalui saluran pernafasan (*bronchus*) atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya TB paru pada manusia dapat dijumpai dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Tuberkulosis primer: bila penyakit terjadi pada infeksi pertama kali.
- b. Tuberkulosis pascaprimar: bila penyakit timbul setelah beberapa waktu seseorang terkena infeksi dan sembuh. TBC ini merupakan bentuk yang paling sering ditemukan. Penderita merupakan sumber penularan dikarenakan dalam dahaknya terdapat kuman tersebut. (Notoatmodjo, 2011)

Menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2015, TB adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*. Sebagian besar kuman TB menyerang paru tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Penyakit ini menyebar dan ditularkan melalui udara ketika orang yang terinfeksi TB batuk, bersin, berbicara atau meludah. Selain Malaria dan AIDS, Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah sangat serius di masyarakat. TB merupakan salah satu jenis penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, dan menjadi salah satu

prioritas dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (Wibowo, 2014).

2. Penyebab Tuberkulosis

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TBC (*Mycobacterium tuberculosis*). Sebagian besar kuman TBC menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya (Kemenkes, 2011). Kuman ini berbentuk batang, mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan. Oleh karena itu disebut pula Basil Tahan Asam (BTA). Kuman TBC cepat mati dengan sinar matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab. Dalam jaringan tubuh kuman ini dapat dormant, tertidur lama selama beberapa tahun (Kemenkes RI, 2014).

3. Penularan Tuberkulosis

Sumber penularan adalah penderita TBC BTA positif. Pada waktu batuk dan bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet (percikan dahak). Droplet yang mengandung kuman dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernafasan. Setelah kuman TBC masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan, kuman TBC tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya (Kemenkes RI, 2014).

Daya penularan dari seorang penderita ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan dahak, makin menular penderita tersebut. Bila hasil pemeriksaan dahak negatif (tidak terlihat kuman), maka penderita tersebut dianggap tidak menular (Kemenkes RI, 2014).

Kuman *Mycobacterium tuberculosis* pada penderita TB paru dapat terlihat langsung dengan mikroskop apabila sediaan dahaknya menghasilkan BTA positif (sangat infeksius). Kuman tidak dapat dilihat langsung dengan mikroskop apabila sediaan dahaknya menghasilkan BTA negatif (sangat kurang menular). Penderita TB BTA positif mengeluarkan kuman-kuman di udara dalam bentuk droplet yang sangat kecil pada waktu bersin atau batuk. Droplet yang sangat kecil ini mengering dengan cepat dan menjadi droplet yang mengandung kuman tuberkulosis dan dapat bertahan di udara selama beberapa jam (Notoatmodjo, 2011).

4. Patofisiologi Tuberkulosis

Kuman *Mycobacterium tuberculosis* masuk kedalam tubuh melalui pernafasan kemudian basil tuberkel yang mencapai permukaan alveolus menyebabkan reaksi peradangan, tubuh mencoba bereaksi melalui leukosit polimorfonuklear memfagosit bakteri namun tidak membunuh organisme tersebut sehingga sampai menyerang alveoli. Alveoli yang terserang akan mengalami konsolidasi maka muncul gejala pneumonia akut dan bakteri terus di fagosit dan berkembang dalam sel sehingga ada yang sembuh dengan sendirinya namun ada yang menyebar melalui getah bening menuju ke kelenjar bening regional yang menyebabkan tuberkulosis.

5. Resiko Penularan

Resiko penularan setiap tahun *annual risk of tuberculosis infection* (ARTI) di Indonesia dianggap cukup tinggi dan bervariasi antara 1-2%. Pada daerah dengan ARTI sebesar 1%, berarti setiap tahun di antara 1000 penduduk, 10 orang akan terinfeksi. Sebagian besar dari orang yang terinfeksi tidak akan menjadi penderita TB, hanya 10% dari yang terinfeksi yang akan menjadi penderita TB. Dari keterangan tersebut di atas, dapat diperkirakan bahwa

daerah dengan ARTI 1%, maka diantara 100.000 penduduk rata-rata terjadi 100 penderita Tuberkulosis setiap tahun, dimana 50% penderita adalah BTA positif. Faktor yang mempengaruhi kemungkinan seseorang menderita TB adalah daya tahan tubuh yang rendah diantaranya adalah gizi buruk atau HIV/AIDS.

6. Tanda dan Gejala Tuberkulosis

a. Gejala sistemik atau umum

- 1) Demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama, biasanya dirasakan malam hari disertai keringat malam kadang-kadang serangan dalam seperti influenza dan bersifat hilang-timbul.
- 2) Penurunan nafsu makan dan berat badan.
- 3) Batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu disertai dengan darah.
- 4) Perasaan tidak enak (malaise) dan lemah.

b. Gejala khusus

- 1) Tergantung dari organ tubuh mana yang terkena, bila terjadi sumbatan sebagian bronkus (saluran yang menuju ke paru-paru) akibat penekanan kelenjar getah bening yang membesar, akan menimbulkan suara nafas melemah yang disertai sesak.
- 2) Kalau ada cairan di rongga pleura (pembungkus paru-paru), dapat disertai dengan keluhan sakit dada.
- 3) Bila mengenai tulang, maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang pada suatu saat dapat membentuk saluran dan bermuara pada kulit atasnya, pada muara ini akan keluar cairan nanah.
- 4) Pada anak-anak dapat mengenai otak (lapisan pembungkus otak) dan disebut sebagai meningitis (radang selaput otak), gejalanya adalah demam tinggi, adanya penurunan kesadaran dan kejang-kejang.

7. Riwayat Terjadinya Tuberkulosis

a. Infeksi Primer

Infeksi primer terjadi saat seseorang terpapar pertama kali dengan kuman TBC. Droplet yang terhirup sangat kecil ukurannya, sehingga dapat melewati sistem pertahanan mukosilier bronkus, dan terus berjalan sehingga sampai di alveolus dan menetap di sana. Infeksi dimulai saat kuman TBC berhasil berkembang biak dengan cara pembelahan diri di paru, yang mengakibatkan peradangan di dalam paru. Saluran limfe akan membawa kuman TBC ke kelenjar limfe di sekitar hilus paru, dan ini disebut sebagai kompleks primer. Waktu antara terjadinya infeksi sampai pembentukan kompleks primer adalah sekitar 4-6 minggu. Adanya infeksi dapat dibuktikan dengan terjadinya perubahan reaksi tuberkulin dari negatif menjadi positif.

Kelanjutan setelah infeksi primer tergantung dari banyaknya kuman yang masuk dan besarnya respon daya tahan tubuh tersebut dapat menghentikan perkembangan kuman TBC. Meskipun demikian, ada beberapa kuman akan menetap sebagai kuman dormant atau tidur. Jika daya tahan tubuh tidak mampu menghentikan perkembangan kuman, akibatnya dalam beberapa bulan, yang bersangkutan akan menjadi penderita TBC. Masa inkubasi, yaitu waktu yang diperlukan mulai terinfeksi sampai menjadi sakit, diperkirakan sekitar 6 bulan.

b. Tuberkulosis Pasca Primer (Post Primary TBC)

Tuberkulosis pasca primer biasanya terjadi setelah beberapa bulan atau tahun sesudah infeksi primer, misalnya karena daya tahan tubuh menurun akibat terinfeksi HIV atau status gizi yang buruk. Ciri khas dari

tuberkulosis pasca primer adalah kerusakan paru yang luas dengan terjadinya efusi pleura (Kemenkes RI, 2014).

8. Penentuan Klasifikasi Tuberkulosis

Penentuan klasifikasi penyakit dan tipe pasien TB memerlukan suatu “definisi kasus” yang meliputi empat hal, yaitu:

- a. Lokasi atau organ tubuh yang sakit (paru atau ekstra paru).
- b. Bakteriologi dilihat dari hasil pemeriksaan dahak secara mikroskopis (BTA positif atau BTA negatif).
- c. Tingkat keparahan penyakit (ringan atau berat).
- d. Riwayat pengobatan TB sebelumnya (baru atau sudah pernah diobati).

Manfaat dan tujuan menentukan klasifikasi dan tipe pasien, yaitu:

- 1) Menentukan paduan pengobatan yang sesuai.
- 2) Registrasi kasus secara benar .
- 3) Menentukan prioritas pengobatan TB BTA positif.
- 4) Analisis kohort hasil pengobatan
- 5) Memonitor kemajuan dan mengevaluasi efektifitas program secara akurat, baik pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional, regional maupun dunia.

9. Klasifikasi Tuberkulosis

a. Tuberkulosis Paru

Tuberkulosis paru adalah tuberkulosis yang menyerang jaringan paru, tidak termasuk pleura (selaput paru). Berdasarkan pemeriksaan dahak, tuberkulosis paru terbagi menjadi 2 yaitu :

- 1) TB paru Basil Tahan Asam (BTA) positif
 - a) Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif.

- b) 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto toraks dada menunjukkan gambaran TB.
- c) 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan biakan kuman TB positif.
- d) 1 atau lebih spesimen dahak hasilnya positif setelah 3 spesimen dahak SPS pada pemeriksaan sebelumnya hasilnya BTA negatif dan tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT.

2) TB paru Basil Tahan Asam (BTA) negatif

Kasus yang tidak memenuhi definisi pada TB paru BTA positif.

Kriteria diagnostik TB paru BTA negatif harus meliputi:

- a) Paling tidak 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negatif.
- b) Foto toraks abnormal menunjukkan gambaran TB.
- c) Tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT.
- d) Ditentukan (dipertimbangkan) oleh dokter untuk diberi pengobatan.

b. Tuberkulosis Ekstra Paru

Tuberkulosis ekstra paru adalah tuberkulosis yang menyerang organ tubuh selain jaringan paru, misalnya pleura (selaput paru), selaput otak, selaput jantung, kelenjar limfe, tulang, persendian, kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin dan lain-lain. Berdasarkan keparahannya, Tuberkulosis Ekstra Paru dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Tuberkulosis Ekstra Paru Ringan

Misalnya: Tuberkulosis kelenjar limfe, pleuritis eksudatif, unilateral, tulang (kecuali tulang belakang), sendi dan kelenjar adrenal.

2) Tuberkulosis Ekstra Paru Berat

Misalnya: meningitis, milier, perikarditis, peritonitis, pleuritis eksudatif dupleks, tuberkulosis tulang belakang, tuberkulosis usus, tuberkulosis saluran kencing dan alat kelamin.

10. Tipe Penderita Tuberkulosis

a. Kasus Baru

Kasus baru adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (4 minggu).

b. Kasus yang sebelumnya diobati terbagi atas 5 (lima) yaitu :

1) Kambuh (*Relaps*)

Kambuh (*relaps*) adalah pasien TB yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan TB dan telah dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap, didiagnosis kembali dengan BTA positif (apusan atau kultur).

2) Pengobatan setelah putus berobat (*Default*)

Pengobatan setelah putus berobat (*default*) adalah pasien yang telah berobat dan putus berobat 2 bulan atau lebih dengan BTA positif.

3) Gagal (*Failure*)

Gagal (*failure*) adalah pasien Basil Tahan Asam positif dengan hasil pemeriksaan masih tetap positif atau kembali menjadi positif pada akhir bulan ke-5 atau lebih dan pasien Basil Tahan Asam negatif, rontgen positif yang menjadi Basil Tahan Asam positif pada akhir bulan ke-2 pengobatan.

4) Pindahan (*Transfer In*)

Pindahan (*transfer in*) adalah pasien yang dipindahkan dari sarana pelayanan kesehatan yang memiliki register TB lain untuk melanjutkan pengobatannya.

5) Kasus Lainnya

Kasus lainnya adalah semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan diatas. Dalam kelompok ini termasuk kasus kronik, yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan masih BTA positif setelah selesai pengobatan ulangan. TB paru BTA negatif dan TB ekstra paru, dapat juga mengalami kambuh, gagal, default maupun menjadi kasus kronik (Kemenkes, 2011).

11. Pengobatan Tuberkulosis

Obat yang digunakan untuk TBC di golongkan atas dua kelompok yaitu :

- a. Obat Primer: INH (Isoniazid), Rifampisin, Streptomisin, Pirasinamid. Memperlihatkan efektifitas yang tinggi dengan toksisitas yang dapat diterima, sebagian besar penderita dapat disembuhkan dengan obat-obat ini.
- b. Obat Sekunder: Exionamid, Paraminosalisilat, Sikloserin, Amikasin, Kapreomisin, dan Kanamisin.

Meskipun demikian, pengobatan TBC paru-paru hampir selalu menggunakan tiga obat yaitu INH, Rifampisin, dan Pirasinamid pada bulan pertama selama tidak ada resistensi terhadap satu atau lebih obat TBC primer ini (Kapita Seleкта, 2000).

Pengobatan TB standar dibagi menjadi:

a. Kategori -1 (2HRZE/4H3R3)

Kategori 1 ini dapat diberikan pada pasien TB paru BTA positif, TB paru BTA negatif foto toraks positif dan TB ekstra paru.

b. Kategori- 2 (2HRZES/HRZE/5HRE)

Kategori-2 ini diberikan pada pasien BTA positif yang telah diobati sebelumnya yaitu pada pasien kambuh, gagal maupun pasien dengan pengobatan setelah putus berobat (*default*). Pada pasien dengan riwayat pengobatan TB lini pertama, pengobatan sebaiknya berdasarkan hasil uji kepekaan secara individual. Selama menunggu hasil uji kepekaan diberikan panduan pengobatan 2HRZES/HRZE/5HRE. HRZE merupakan obat sisipan tahap intensif yang diberikan selama satu bulan.

c. Pasien *multi-drug resistant* (MDR)

Regimen standar TB MDR di Indonesia adalah:6Z-(E)-Kn-Lfx-Eto-Cs/18Z-(E)-Lfx-Eto-CsZ: *Pirazinamid*, E: *etambutol*, Kn: *kanamisin*, Lfx: *Levofloksasin*, Eto: *Etionamid*, Cs: *Sikloserin*.

Tabel 2.1 Jenis dan Dosis Obat Tunggal

Obat	Dosis (mg/kgBB/hari)	Dosis yang dianjurkan		Dosis maks/hari (mg)	Dosis (mg/kgBB/hari)		
		Harian (mg/kgBB/hari)	Intermitten (mg/kgBB/kali)		<40	40-60	>60
R	8-12	10	10	600	300	450	600
H	4-6	5	10	300	300	300	300
Z	20-30	25	35		750	1000	1500
E	15-20	15	30		750	1000	1500
S*	15-18	15	15	1000	Sesuai BB	750	1000

Sumber: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Tuberkulosis: Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia. Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia; 2011. h.230.

Tabel 2.2 Dosis Obat Anti Tuberkulosis Kombinasi Dosis Tetap

Berat Badan (kg)	Fase Intensif 2-3 bulan	Fase Lanjutan 4 bulan	
	Harian RHZE 150/75/400/275	Harian RH 150/75	3x/minggu RH 150/150
30-37	2	2	2
38-54	3	3	3
55-70	4	4	4
>71	5	5	5

Sumber: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Tuberkulosis: Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia; 2011. h.2-30.

Selain pengobatan secara medis, dalam firman Allah swt. pada Q.S Al-Isra' / 17:82 yang berbunyi :

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ٨٢

Terjemahnya :

Dan Kami turunkan dari Al – Quran (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim (Al – Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2002)

Dalam buku Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu merupakan obat (penawar) dan rahmat bagi kaum yang beriman. Bila seseorang mengalami keraguan, penyimpangan dan kegundahan yang terdapat dalam hati, maka Al-Quran-lah yang menjadi obat (penawar) semua itu. Di samping itu Al-Quran merupakan rahmat yang menumbuhkan kebaikan dan mendorong untuk melakukannya. Kegunaan itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang yang mengimani (membenarkan) serta mengikutinya. Bagi orang yang seperti ini (beriman), Al-Quran akan berfungsi menjadi obat (penawar) sekaligus rahmat baginya.

Adapun bagi orang kafir yang dengan sengaja menzalimi diri sendiri dengan sikap kufurnya, maka tatkala mereka mendengarkan dan membaca ayat-ayat Al-Quran, tidaklah bacaan ayat-ayat Al-Quran itu tidak akan berguna bagi mereka, melainkan mereka akan semakin jauh dan semakin bersikap kufur, karena hati mereka telah tertutup oleh dosa-dosa yang mereka perbuat. Dan yang menjadi sebab bagi orang kafir menjadi semakin jauh dari kesembuhan dari penyakit dan rahmat Allah itu bukanlah karena (kesalahan) bacaan ayat - ayat (Al-Quran)-Nya, tetapi karena sikap mereka yang salah terhadap Al-Quran.

Sedangkan menurut Quraish Shihab, Bagaimana kebenaran itu tidak akan menjadi kuat, sedang Kami telah menurunkan al-Qur'ân sebagai penawar keraguan yang ada dalam dada, dan rahmat bagi siapa yang beriman kepadanya. Al-Qur'ân itu tidak menambah apa-apa kepada orang-orang yang zalim selain kerugian, oleh sebab kekufuran mereka.

Menurut Tafsir Jalalayn pada ayat diatas, kata (Dan Kami turunkan dari) huruf min di sini menunjukkan makna bayan atau penjelasan (Alquran suatu yang menjadi penawar) dari kesesatan (dan rahmat bagi orang-orang yang beriman) kepadanya (dan Alquran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim) yakni orang-orang yang kafir (selain kerugian) dikarenakan kekafiran mereka.

12. Efek Samping Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan Penanganannya

a. Efek Samping Ringan

Tabel 2.3 Efek Samping Ringan OAT dan Penanganannya

Efek Samping	Penyebab	Penanganan
Tidak ada nafsu makan, mual, sakit perut	Rifampisin	Obat diminum malam sebelum tidur

Nyeri sendi	Pirazinamid	Beri Aspirin
Kesemutan sampai dengan rasa terbakar di kaki	INH	Beri vitamin B6 (Piridoxin) 100mg per hari
Warna kemerahan pada air seni (urine)	Rifampisin	Tidak perlu diberi apa-apa, tapi perlu penjelasan kepada penderita

Sumber : Pedoman Pengendalian Tuberkulosis Nasional, 2014

b. Efek Samping Berat

Tabel 2.4 Efek Samping Berat OAT dan Penanganannya

Efek Samping	Penyebab	Penanganan
Gatal dan kemerahan kulit	Semua jenis OAT	Ikuti petunjuk penanganan
Tuli	Streptomisin	Streptomisin dihentikan, ganti dengan Etambutol
Ikterus tanpa penyebab lain	Hampir semua OAT	Hentikan semua OAT sampai ikterus hilang
Bingung dan muntah-muntah (permulaan ikterus karena obat)	Hampir semua OAT	Hentikan semua OAT, segera lakukan tes fungsi hati
Gangguan penglihatan	Etambutol	Hentikan Etambutol
Purpura dan renjatan (syok)	Rifampisin	Hentikan Rifampisin

Sumber : Pedoman Pengendalian Tuberkulosis Nasional, 2014

13. Diagnosis Tuberkulosis

Diagnosis TB dapat ditegakkan berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan fisis, pemeriksaan bakteriologi, radiologi dan pemeriksaan penunjang lainnya.

a. Gejala Klinis

Gejala klinis TB dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu gejala lokal dan gejala sistemik. Bila organ yang terkena adalah paru maka gejala lokal adalah gejala respiratori (gejala lokal sesuai organ yang terlibat). Gejala respiratori terdiri dari batuk ≥ 2 minggu, batuk darah, sesak napas, dan nyeri dada. Sedangkan gejala sistemik terdiri dari demam, malaise, keringat malam, anoreksia dan berat badan menurun. Pada TB ekstraparu gejala tergantung dari organ yang terlibat, misalnya limfadenitis TB akan terjadi pembesaran yang lambat dan tidak nyeri dari kelenjar getah bening. Pada meningitis TB akan terlihat gejala meningitis. Sedangkan pada pleuritis TB terdapat gejala sesak napas dan kadang nyeri dada pada sisi yang rongga pleuranya terdapat cairan.

b. Pemeriksaan Fisis

Pada TB paru, kelainan yang didapat tergantung luas kelainan struktur paru. Pada permulaan (awal) perkembangan penyakit umumnya tidak (atau sulit sekali) menemukan kelainan. Kelainan paru pada umumnya terletak di daerah lobus superior terutama daerah apeks dan segmen posterior (S1 dan S2), serta daerah apeks lobus inferior (S6). Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan antara lain suara napas bronkial, amforik suara napas melemah, ronki basah, tanda-tanda penarikan paru, diafragma, dan mediastinum.

c. Pemeriksaan Bakteriologi

Bahan yang dapat digunakan untuk pemeriksaan bakteriologi adalah dahak, cairan pleura, *liquor cerebrospinal*, bilasan bronkus, bilasan lambung, kurasan bronkoalveolar (bronchoalveolar lavage/BAL), urine, feses dan jaringan biopsi (termasuk biopsi jarum halus/BJH). Untuk pemeriksaan dahak dilakukan pengambilan dahak 2 kali dengan minimal satu kali dahak pagi hari. Pemeriksaan mikroskopis biasa menggunakan pewarnaan Ziehl-Nielsen dan mikroskopis fluoresens menggunakan pewarnaan *auramin-rhodamin*.

d. Pemeriksaan Radiologi

Pemeriksaan standar yang dapat digunakan adalah foto toraks PA. Pemeriksaan lain atas indikasi yaitu foto lateral, *top-lordotic*, oblik, atau CT-Scan. Gambaran radiologi yang dicurigai sebagai lesi TB aktif

e. Pemeriksaan Penunjang Lainnya

1) Analisa cairan pleura

Pemeriksaan analisis cairan pleura dan uji rivalta cairan pleura perlu dilakukan pada pasien efusi pleura untuk membantu menegakkan diagnosis. Interpretasi hasil analisis yang mendukung diagnosis TB adalah uji Rivalta positif dan kesan cairan eksudat, serta pada analisis cairan pleura terdapat sel limfosit dominan dan glukosa rendah.

2) Pemeriksaan histopatologi jaringan

Pemeriksaan histopatologi dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis TB. Pemeriksaan yang dilakukan ialah pemeriksaan histopatologi. Bahan jaringan dapat diperoleh melalui biopsi atau autopsi.

3) Pemeriksaan darah

Hasil pemeriksaan darah rutin kurang menunjukkan indikator spesifik untuk TB. Laju endap darah (LED) jam pertama dan kedua dapat digunakan sebagai indikator penyembuhan pasien. LED sering meningkat pada proses aktif, tetapi laju endap darah yang normal tidak menyingkirkan TB. Limfosit juga kurang spesifik.

14. Pencegahan Tuberkulosis

Penatalaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) TB penting untuk mencegah tersebarnya kuman TB. Semua fasilitas kesehatan perlu menerapkan upaya PPI TB untuk memastikan berlangsungnya deteksi segera, tindakan pencegahan dan pengobatan seseorang yang dicurigai atau dipastikan menderita TB. PPI TB pada situasi/kondisi khusus adalah pelaksanaan pengendalian infeksi pada rutan/lapas, rumah penampungan sementara, barak-barak militer, tempat-tempat pengungsi, asrama, dan sebagainya. Misalnya di rutan/lapas skrining TB harus dilakukan dan kontak sekamar. Upaya tersebut berupa pengendalian infeksi dengan 4 pilar, yaitu:

a. Pengendalian Manajerial

Pihak manajerial adalah pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dan atau atasan dari institusi terkait. Komitmen, kepemimpinan dan dukungan manajemen yang efektif berupa penguatan dari upaya manajerial bagi program PPI TB yang meliputi:

- 1) Membuat kebijakan pelaksanaan PPI TB.
- 2) Membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) mengenai alur pasien untuk semua pasien batuk, alur pelaporan dan surveilans.
- 3) Membuat perencanaan program PPI TB secara komprehensif

- 4) Memastikan desain dan persyaratan bangunan serta pemeliharaannya sesuai PPI TB.
- 5) Menyediakan sumber daya untuk terlaksananya program PPI TB (tenaga, anggaran, sarana dan prasarana) yang dibutuhkan.
- 6) Monitoring dan evaluasi.
- 7) Melakukan kajian di unit terkait penularan TB.
- 8) Melaksanakan promosi pelibatan masyarakat dan organisasi masyarakat terkait PPI TB

b. Pengendalian administratif

Pengendalian administratif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah/mengurangi pajanan kuman TB kepada petugas kesehatan, pasien, pengunjung dan lingkungan dengan menyediakan, mendiseminasikan dan memantau pelaksanaan standar prosedur dan alur pelayanan. Upaya ini mencakup:

- 1) Strategi TEMPO (TEMukan pasien secepatnya, Pisahkan secara aman, Obati secara tepat).
- 2) Penyuluhan pasien mengenai etika batuk.
- 3) Penyediaan tisu dan masker, tempat pembuangan tisu serta pembuangan dahak yang benar.
- 4) Pemasangan poster, spanduk dan bahan untuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
- 5) Skrining bagi petugas yang merawat pasien TB

Pengendalian administratif lebih mengutamakan strategi TEMPO yaitu penjarangan, diagnosis dan pengobatan TB dengan cepat dan tepat sehingga dapat mengurangi penularan TB secara efektif. Penerapannya mudah dan tidak membutuhkan biaya besar, dan ideal untuk diterapkan.

Dengan menggunakan strategi TEMPO akan mengurangi risiko penularan kasus TB dan TB resisten obat yang belum teridentifikasi.

c. Pengendalian lingkungan

Pengendalian lingkungan adalah upaya peningkatan dan pengaturan aliran udara/ventilasi dengan menggunakan teknologi untuk mencegah penyebaran dan mengurangi atau menurunkan kadar percik renik di udara. Upaya pengendalian dilakukan dengan menyalurkan percik renik ke arah tertentu (*directional airflow*) dan atau ditambah dengan radiasi ultraviolet sebagai germisida.

d. Pengendalian dengan alat pelindung diri

Penggunaan alat pelindung diri pernapasan oleh petugas kesehatan di tempat pelayanan sangat penting untuk menurunkan risiko terpajan, sebab kadar percik renik tidak dapat dihilangkan dengan upaya administratif dan lingkungan. Petugas kesehatan menggunakan respirator dan pasien menggunakan masker bedah. Petugas kesehatan dan pengunjung perlu mengenakan respirator jika berada bersama pasien TB di ruangan tertutup. Pasien atau tersangka TB tidak perlu menggunakan respirator tetapi cukup menggunakan masker bedah untuk melindungi lingkungan sekitarnya dari droplet (Kemenkes, 2014).

Dalam firman Allah swt. pada Q.S Asy-Syu'ara/ 26:80 yang berbunyi :

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya :

Dan apabila aku sakit. Dialah yang menyembuhkan aku.
(Departemen Agama Republik Indonesia, 2002)

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al- Mishbah mengemukakan dalam Firman Allah : “*waidzamaridhtu/ dan apabila aku sakit*” berbeda dengan redaksi lainnya. Perbedaannya adalah penggunaan kata *idza/ apabila* dan mengandung makna besarnya kemungkinan atau bahkan kepastian terjadinya apa yang dibicarakan, dalam hal ini adalah sakit. Ini mengisyaratkan bahwa sakit berat atau ringan, fisik atau mental merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Perbedaan kedua adalah pada redaksi yang menyatakan “Apabila aku sakit” bukan “Apabila Allah menjadikan aku sakit“. Namun demikian, dalam hal penyembuhan yang melakukannya adalah Allah swt.

Dalam kehidupan ini, ada yang dinamai hukum – hokum alam atau “*sunnatullah*”, yakni ketetapan – ketetapan Allah yang lazim berlaku dalam kehidupan nyata seperti hokum sebab – akibat. Misalnya seorang yang sakit lazimnya dapat sembuh apabila berobat dan mengikuti saran – saran dokter. Tetapi, jangan duga bahwa dokter atau obat yang diminum itulah yang menyembuhkan penyakitku, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah swt.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, sakit dinisbatkan (disandarkan) kepada diri Ibrahim as., sekalipun pada kenyataannya berasal dari takdir dan ketetapan Allah swt., dan juga sebagai ciptaan-Nya, tetapi sengaja disandarkan kepada diri Ibrahim as. Sebagai etika sopan santun terhadap Allah swt.

Sama halnya dengan Quraish Shihab, dalam Tafsir Ibnu Katsir apabila seseorang sakit, maka sesungguhnya tidak ada seorang pun selain Allah swt. yang dapat menyembuhkannya dengan berbagai macam sarana pengobatan apapun yang menjadi penyebab kesembuhan.

B. Tinjauan Umum tentang Strategi Penanggulangan Tuberkulosis (TB)

1. Pengertian Strategi Penanggulangan Tuberkulosis (TB)

Strategi penanggulangan tuberkulosis (TB) adalah suatu strategi yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB paru dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga penyakit TB paru tidak menjadi masalah kesehatan Indonesia (Kemenkes, 2011).

2. Sasaran Strategi Penanggulangan Tuberkulosis (TB)

Sasaran strategi nasional penanggulangan TB ini mengacu pada rencana strategis kementerian kesehatan dari 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu menurunkan prevalensi TB menjadi 272 per 100.000 penduduk (Kemenkes, 2015). Sasaran keluaran adalah: meningkatkan presentase keberhasilan pengobatan kasus baru TB paru (BTA positif) mencapai 88%, meningkatkan presentase angka penemuan kasus mencapai 70%, meningkatkan presentase angka kesembuhan mencapai 85% (Kemenkes, 2011).

3. Kebijakan Program Penanggulangan Tuberkulosis (TB)

Kebijakan penanggulangan TB mencakup:

- a. Pengendalian TB di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan azas desentralisasi dalam kerangka otonomi dengan kabupaten/kota sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana).
- b. Pengendalian TB dilaksanakan dengan menggunakan strategi DOTS dan memperhatikan strategi Global Stop TB Partnership (upaya untuk

mempercepat penurunan angka kematian dan kesakitan akibat TB paru sesuai dengan target MDGs).

- c. Penguatan kebijakan ditujukan untuk meningkatkan komitmen daerah terhadap program pengendalian TB.
- d. Penguatan strategi DOTS dan pengembangannya ditujukan terhadap peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan sehingga mampu memutuskan rantai penularan.
- e. Penemuan dan pengobatan dalam rangka pengendalian TB dilaksanakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), meliputi puskesmas, rumah sakit pemerintah, balai/klinik pengobatan, dokter praktek swasta (DPS) dan fasilitas kesehatan lainnya.
- f. Pengendalian TB dilaksanakan melalui penggalangan kerja sama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat dalam wujud Gerakan Terpadu Nasional Pengendalian TB (Gedurnas TB).
- g. Peningkatan kemampuan laboratorium diberbagai tingkat pelayanan ditujukan untuk peningkatan mutu dan akses layanan.
- h. Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk pengendalian TB diberikan secara cuma-cuma dan dikelola dengan manajemen logistik yang efektif demi menjamin ketersediaannya.
- i. Ketersediaan tenaga yang kompeten dalam jumlah yang memadai untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja program.
- j. Pengendalian TB lebih diprioritaskan kepada kelompok miskin dan kelompok rentan lainnya terhadap TB.
- k. Pasien TB tidak dijauhkan dari keluarga, masyarakat dan pekerjaannya.

4. Kegiatan Program Tuberkulosis (TB)

Kegiatan program penanggulangan TB paru meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung. Kegiatan pokok mencakup kegiatan penemuan kasus (case finding) dan penegakan diagnosis. Salah satu kegiatan pendukung program tersebut yaitu penyuluhan kepada masyarakat (Wibowo, 2014).

a. Penemuan Kasus Tuberkulosis

Penemuan penderita tuberkulosis didasarkan pada gejala umum yaitu, batuk terus menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih. Gejala lain yang sering dijumpai yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas dan nyeri dada, badan lemah, nafsu makan menurun, berat badan turun, rasa kurang enak badan (malaise), berkeringat malam walaupun tanpa kegiatan, dan demam meriang lebih dari sebulan. Setiap orang yang datang ke UPK (Unit Pelayanan Kesehatan) dengan gejala tersebut, harus dianggap sebagai seorang suspek tuberkulosis atau tersangka penderita TB, dan perlu dilakukan pemeriksaan dahak secara mikroskopis secara langsung (Kemenkes RI, 2014).

Penemuan penderita merupakan langkah pertama dalam kegiatan tatalaksana pasien TB. Penemuan dan penyembuhan penderita TB menular, secara bermakna akan dapat menurunkan kesakitan dan kematian akibat TB, penularan TB di masyarakat dan sekaligus merupakan kegiatan pencegahan penularan TB yang paling efektif di masyarakat. Kegiatan ini membutuhkan adanya pasien yang memahami dan sadar akan gejala TB, akses terhadap fasilitas kesehatan dan adanya tenaga kesehatan yang kompeten yang mampu melakukan pemeriksaan terhadap gejala dan keluhan tersebut (Kemenkes, 2011).

Penemuan penderita TB secara pasif adalah penjarangan tersangka TB hanya dilaksanakan pada orang yang datang berkunjung ke unit pelayanan kesehatan (puskesmas). Dalam penemuan kasus secara pasif didukung dengan promosi aktif, yaitu petugas kesehatan memberikan penyuluhan secara aktif sehingga masyarakat mengetahui gejala penyakit TB. Dengan adanya promosi aktif dapat meningkatkan cakupan penemuan tersangka, hal ini disebut dengan penemuan kasus secara pasif dengan promosi aktif. Pelibatan semua layanan dimaksudkan untuk mempercepat penemuan dan mengurangi keterlambatan pengobatan.

Penemuan penderita TB paru secara aktif adalah penjarangan tersangka TB dilakukan dengan mengunjungi rumah yang dianggap sebagai sebagai tersangka. Penemuan secara aktif pada masyarakat umum, dinilai tidak cost efektif. Penemuan secara aktif dapat dilakukan terhadap :

- 1) Kelompok khusus yang rentan atau beresiko tinggi sakit TB seperti pada pasien dengan HIV (orang dengan HIV AIDS).
- 2) Kelompok yang rentan tertular TB seperti di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan (para narapidana), mereka yang hidup pada daerah kumuh, serta keluarga atau kontak pasien TB, terutama mereka yang dengan TB BTA positif.
- 3) Pemeriksaan terhadap anak dibawah lima tahun pada keluarga TB harus dilakukan untuk menentukan tindak lanjut apakah diperlukan pengobatan TB atau pencegahan (Kemenkes, 2011).

b. Pemeriksaan Dahak secara Mikroskopis

Diagnosis pasti TB melalui pemeriksaan kultur atau biakan dahak. Pemeriksaan kultur memerlukan waktu lebih lama (paling cepat sekitar

6 minggu) dan mahal. Pemeriksaan 3 spesimen (SPS) dahak secara mikroskopis langsung nilainya identik dengan pemeriksaan dahak seara kultur atau biakan. Pemeriksaan dahak secara mikroskopis merupakan pemeriksaan yang paling efisien, mudah dan murah, dan hampir semua unit laboratorium dapat melaksanakan. Pemeriksaan dahak secara mikroskopis bersifat spesifik dan cukup sensitif. Tujuan pemeriksaan dahak yaitu : menegakkan diagnosis dan menentukan klasifikasi atau tipe, menilai kemajuan pengobatan, dan menentukan tingkat penularan (Kemenkes RI, 2014).

Pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosis dilakukan dengan mengumpulkan 3 spesimen dahak yang dikumpulkan dalam dua hari kunjungan yang berurutan berupa Sewaktu-Pagi-Sewaktu (SPS).

- 1) S (Sewaktu): dahak dikumpulkan pada saat suspek TB datang berkunjung pertama kali. Pada saat pulang, suspek membawa sebuah pot dahak untuk mengumpulkan dahak pagi pada hari kedua.
- 2) P (Pagi): dahak dikumpulkan di rumah pada pagi hari kedua, segera setelah bangun tidur. Pot dahak dibawa dan diserahkan sendiri kepada petugas di Fasyankes.
- 3) S (Sewaktu): dahak dikumpulkan di Fasyankes pada hari kedua, saat menyerahkan dahak pagi. Pengambilan 3 spesimen dahak masih diutamakan dibanding dengan 2 spesimen dahak mengingat masih belum optimalnya fungsi sistem dan hasil jaminan mutu eksternal pemeriksaan laboratorium (Kemenkes, 2011).

c. Diagnosis Tuberkulosis

Diagnosis TB paru dapat ditegakkan dengan ditemukannya BTA pada pemeriksaan dahak secara mikroskopis. Hasil pemeriksaan dinyatakan

positif apabila sedikitnya dua dari tiga spesimen SPS BTA hasilnya positif.

Bila hanya 1 spesimen yang positif perlu diadakan pemeriksaan lebih lanjut yaitu foto rontgen dada atau pemeriksaan dahak SPS diulang.

- 1) Kalau hasil rontgen mendukung TB, maka penderita didiagnosis sebagai penderita TB BTA positif.
- 2) Kalau hasil rontgen tidak mendukung TB, maka pemeriksaan dahak diulang.

Bila ketiga spesimen dahak hasilnya negatif, diberikan antibiotik spektrum luas (misalnya Kotrimoksazol atau Amoksilin) selama 1-2 minggu. Bila tidak ada perubahan, namun gejala klinis tetap mencurigakan TB, ulangi pemeriksaan dahak SPS.

- 1) Kalau hasil SPS positif, didiagnosis sebagai penderita TB BTA positif
- 2) Kalau hasil SPS negatif, lakukan pemeriksaan foto rontgen dada, untuk mendukung diagnosis TB.
 - a) Bila hasil rontgen mendukung TB, didiagnosis sebagai penderita TB BTA negatif rontgen positif.
 - b) Bila hasil rontgen tidak mendukung TB, penderita tersebut bukan TB. UPK yang tidak memiliki fasilitas rontgen, penderita dapat dirujuk untuk foto rontgen dada (Kemenkes RI, 2014).

d. Penyuluhan Tuberkulosis (TB)

Penyuluhan TBC perlu dilakukan karena masalah TBC banyak berkaitan dengan masalah pengetahuan dan perilaku masyarakat. Tujuan penyuluhan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan

peran serta masyarakat dalam penanggulangan TBC (Kemenkes RI, 2014).

Penyuluhan TBC dapat dilaksanakan dengan menyampaikan pesan penting secara langsung ataupun menggunakan media. Penyuluhan langsung bisa dilakukan perorangan dan masyarakat. Sementara penyuluhan tidak langsung dengan menggunakan media, dalam bentuk bahan cetak seperti leaflet, poster, atau spanduk dan media massa berupa media cetak dan media elektronik (Kemenkes RI, 2014).

Dalam program penanggulangan TBC, penyuluhan langsung perorangan sangat penting artinya untuk menentukan keberhasilan pengobatan penderita. Penyuluhan ini ditujukan kepada suspek, penderita dan keluarganya, supaya penderita menjalani pengobatan secara teratur sampai sembuh. Bagi anggota keluarga yang sehat dapat menjaga, melindungi dan meningkatkan kesehatannya, sehingga terhindar dari penularan TB. Penyuluhan dengan menggunakan bahan cetak dan media massa dilakukan untuk dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, untuk mengubah persepsi masyarakat tentang TB dari “suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan memalukan”, menjadi “suatu penyakit yang berbahaya, tapi dapat disembuhkan”. Bila penyuluhan ini berhasil, akan meningkatkan penemuan penderita secara pasif (Kemenkes RI, 2014).

e. Pelatihan

Pelatihan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas tenaga dalam hal pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk pengelolaan program TBC

menjadi penting, mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Pelatihan diberikan kepada semua tenaga yang terkait dengan program penanggulangan TBC, baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan di semua jenjang administrasi pelaksana program (Kemenkes RI, 2014).

f. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program. Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala dan terus menerus, untuk dapat segera mendeteksi bila ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, supaya dapat dilakukan tindakan perbaikan segera (Kemenkes RI, 2014).

Evaluasi dilakukan setelah suatu jarak waktu (interval) lebih lama, biasanya setiap 6 bulan - 1 tahun. Dengan evaluasi dapat dinilai sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya dicapai. Dalam mengukur keberhasilan tersebut diperlukan indikator. Hasil evaluasi sangat berguna untuk kepentingan perencanaan program (Kemenkes, 2011).

Pada prinsipnya semua kegiatan harus dimonitor dan dievaluasi antara lain kegiatan penatalaksanaan penderita (penemuan diagnosis, dan pengobatan), pelayanan laboratorium, penyediaan obat dan bahan pelengkap lainnya, pelatihan petugas, penyuluhan, advokasi, dan supervisi. Seluruh kegiatan tersebut harus dimonitor baik dari aspek masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Cara pemantauan dilakukan dengan menelaah laporan, pengamatan langsung dan

wawancara dengan petugas pelaksana maupun dengan masyarakat sasaran (Kemenkes RI, 2014).

C. Tinjauan Umum Tentang Strategi DOTS

World Health Organization (WHO) telah memperkenalkan strategi *Directly Observed Treatment Shortcourse* (DOTS) yang dijadikan sebagai program penanggulangan TB di Indonesia. Sistem DOTS terdiri dari 5 komponen, yaitu perlunya komitmen politik penentu kebijakan, diagnosis dengan mikroskopis yang baik, pemberian obat yang baik dan diawasi secara baik, jaminan ketersediaan obat serta pencatatan dan pelaporan yang akurat (Aditama, 2002).

Pertama, adanya jaminan komitmen pemerintah untuk menanggulangi tuberkulosis di suatu negara. Komitmen politik penentu kebijakan merupakan faktor kunci penting. Secara umum komitmen pemerintah dibangun atas kesadaran tentang besarnya masalah TB dan pengetahuan tentang adanya program penanggulangan TB yang telah terbukti ampuh. Komitmen ini dimulai dengan keputusan pemerintah untuk menjadikan tuberkulosis sebagai prioritas penting atau utama dalam program kesehatannya.

Kedua, penemuan kasus dengan pemeriksaan mikroskopis, terutama bagi mereka yang datang ke fasilitas kesehatan karena keluhan paru dan pernapasan. Pendekatan ini disebut sebagai *passive case finding*. Hal ini dipilih mengingat secara umum pemeriksaan mikroskopis merupakan cara yang paling (*cost effective*) dalam menemukan kasus TB. Dalam hal ini, pada keadaan tertentu dapat dilakukan pemeriksaan radiografi, dengan kriteria-kriteria yang jelas sehingga dapat diterapkan di masyarakat.

Aspek ke tiga dari strategi DOTS adalah pemberian obat yang diawasi secara langsung, atau dikenal dengan istilah DOT (*Directly Observed Therapy*). Pasien diawasi secara langsung ketika menelan obatnya, obat yang diberikan harus sesuai

dengan standar dan diberikan secara gratis pada seluruh pasien tuberkulosis yang menular dan yang kambuh. Untuk menjamin seseorang menyelesaikan pengobatannya maka perlu ditunjuk seorang pengawas menelan obat (PMO). Pengobatan tuberkulosis memakan waktu 6 bulan. Setelah makan obat 2 atau 3 bulan tidak jarang keluhan pasien telah menghilang, ia merasa dirinya telah sehat, dan menghentikan pengobatannya. Karena itu, harus ada sistem yang menjamin pasien mau menyelesaikan seluruh masa pengobatannya sampai selesai.

Aspek ke empat dari strategi DOTS adalah jaminan tersedianya obat secara teratur, menyeluruh dan tepat waktu. Masalah utama dalam hal ini adalah perencanaan dan pemeliharaan stok obat pada berbagai tingkat daerah, sehingga diperlukan pencatatan dan pelaporan penggunaan obat yang baik, seperti misalnya jumlah kasus pada setiap kategori pengobatan, kasus yang ditangani dalam waktu yang lalu, data akurat stok di masing-masing gudang yang ada.

Sementara aspek ke lima dari strategi ini adalah sistem monitoring serta pencatatan dan pelaporan yang baik. Setiap pasien tuberkulosis yang diobati harus mempunyai satu kartu identitas penderita yang kemudian tercatat di catatan TB yang ada di kabupaten. Pasien harus membawa kartu kemanapun dan menggunakan kartu yang sama sehingga dapat melanjutkan pengobatannya dan tidak sampai tercatat dua kali (Aditama, 2002).

D. Tinjauan Umum Tentang Pengawas Menelan Obat (PMO)

1. Pengertian Pengawas Menelan Obat (PMO)

Pengawas menelan obat (PMO) adalah seseorang yang diperlukan untuk menjamin keteraturan pengobatan pasien tuberkulosis (TB). PMO adalah petugas kesehatan, misalnya bidan di desa, perawat dan sanitarian. Bila tidak ada petugas kesehatan yang menjadi PMO, maka PMO boleh berasal dari

kader kesehatan, guru, tokoh masyarakat dan anggota keluarga (Kemenkes, 2011).

2. Persyaratan Pengawas Menelan Obat (PMO)

Persyaratan pengawas menelan obat (PMO) adalah seseorang yang dikenal, dipercaya dan disetujui baik oleh petugas kesehatan maupun pasien, selain itu harus disegani dan dihormati oleh pasien. Seseorang yang tinggal dekat dengan pasien, bersedia membantu pasien dengan sukarela serta bersedia dilatih dan atau mendapat penyuluhan bersama-sama dengan pasien.

3. Tugas dan Peran Pengawas Menelan Obat (PMO)

a. Pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB)

Seorang pengawas menelan obat (PMO) mengawasi secara langsung pasien TB menelan obat secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan resep dan dosis yang diberikan oleh dokter. Seorang pengawas menelan obat (PMO) memantau jumlah obat pasien, mengisi kartu kontrol pengobatan setiap saat pasien selesai menelan dan memantau segala kemungkinan yang terjadi akibat efek samping obat yang diminum serta mendampingi pasien selama masa pengobatan.

b. Melakukan komunikasi interpersonal pada pasien tuberkulosis (TB)

Seorang pengawas menelan obat (PMO) harus melakukan komunikasi interpersonal kepada pasien TB untuk menjamin kepatuhan pasien TB dalam berobat. Komunikasi interpersonal dapat dilakukan melalui pemberian penjelasan mengenai cara menelan obat yang baik dan benar, efek samping obat, informasi tentang penyakit TB, menanyakan kendala dan mendengarkan keluhan pasien selama menjalani pengobatan, memberikan empati dan pujian pada pasien untuk meningkatkan

semangat dalam berobat serta tidak menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan pasien saat berkomunikasi.

c. Memberikan motivasi pada pasien tuberkulosis (TB)

Seorang pengawas menelan obat memberikan motivasi kepada pasien agar mau berobat teratur, memberi dukungan kepada pasien, mendampingi pasien saat pemeriksaan ulang dahak, melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan agar pasien tidak merasa terkucilkan serta memberikan petunjuk dan arahan saat pasien merasakan keluhan.

Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ
قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Al Mutsanna) telah menceritakan kepada kami (Abu Ahmad AzZubairi) telah menceritakan kepada kami (Umar bin Sa'id bin Abu Husain) dia berkata; telah menceritakan kepadaku ('Atha' bin Abu Rabah) dari (Abu Hurairah) radliallahu 'anhu dari Nabishallallahu 'alaihiwasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (HR. Al-Bukhari 5246)

Dari Hadits diatas menunjukkan bahwa Allah swt. Menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi pasien penderita TB agar lebih bersemangat dalam berobat dan melakukan pengobatan sampai tuntas dan tetap berdoa kepada Allah swt. Untuk kesembuhannya, karena sesungguhnya segala macam penyakit yang Allah swt. Turunkan pastinya Allah swt. menurunkan pula obatnya dan penderita akan sembuh atas izin Allah swt.

- d. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarga pasien tuberkulosis (TB)


Seorang pengawas menelan obat memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarga pasien TB khususnya penyuluhan tentang penyakit TB, cara mencegah penularan penyakit TB ke orang lain, hal-hal yang dapat memperburuk keadaan pasien dan mengenali gejala-gejala TB pada keluarga pasien dan menyarankan agar segera memeriksakan diri ke sarana pelayanan kesehatan. Penyuluhan kesehatan dapat dilakukan secara langsung maupun menggunakan media cetak seperti brosur, pamflet, poster dan buku-buku kesehatan.

4. Informasi Penting yang Perlu Dipahami Pengawas Menelan Obat (PMO)

Informasi penting yang perlu dipahami pengawas menelan obat (PMO) untuk disampaikan kepada pasien dan keluarganya, yaitu :

- a. Penyakit tuberkulosis (TB) merupakan penyakit yang disebabkan oleh kuman, bukan penyakit keturunan atau kutukan.
- b. Penyakit tuberkulosis (TB) dapat disembuhkan dengan berobat teratur.
- c. Cara penularan tuberkulosis (TB), gejala-gejala yang mencurigakan dan cara pencegahannya.
- d. Cara pengobatan pasien (tahap intensif dan lanjutan).
- e. Pentingnya pengawasan supaya pasien berobat secara teratur.
- f. Kemungkinan terjadinya efek samping obat dan perlunya segera meminta pertolongan ke sarana pelayanan kesehatan.

E. Kerangka Konsep



(Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis)

Ditjen P2PL Kemenkes RI Tahun 2014

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode *In Depth Interview* atau wawancara mendalam. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu masalah penelitian dari sudut pandang atau perspektif populasi penelitian yang terlibat. Dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana gambaran pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Makassar.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kaluku Bodoa yang beralamat di jalan Butta-Butta Ca'di Kecamatan Tallo Kota Makassar. Pada tanggal 3 April – 3 Mei 2017.

B. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terbagi atas 2 (dua) jenis informan yaitu informan kunci dan informan biasa.

Untuk mendapatkan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2016).

Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang berwenang dan terlibat langsung dalam hal variabel yang memiliki wewenang dan pengetahuan mengenai pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Makassar, yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Kepala Bina Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) Puskesmas Kaluku Bodoa, pengawas menelan obat (PMO) dan pasien tuberkulosis (TB).

Untuk menjamin kerahasiaan dari informan, seluruh nama informan dalam penelitian ini hanya menggunakan inisial nama informan.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan dari sumber data yaitu :

1. Data Primer

Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara mendalam (*In Depth Interview*) serta observasi, dimana wawancara mendalam (*In Depth Interview*) merupakan dialog secara individu menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur. Tujuan dilakukan *In Depth Interview* yaitu dengan tujuan untuk menggali informasi terhadap topik penelitian terkait pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer dari literatur atau dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau institusi. Data

sekunder dari penelitian ini diperoleh dari Puskesmas Kaluku Bodoa Makassar dan Dinas Kesehatan Kota Makassar.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dan (cermat, lengkap dan sistematis) sehingga lebih mudah diolah (Saryono, 2013). Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam dan catatan lapangan.

E. Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara sesuai dengan petunjuk pengolahan data kualitatif serta sesuai dengan tujuan penelitian ini dan selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menentukan karakteristik pesan secara objektif dan sistematis, kemudian diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk narasi.

Tahap pertama yang dilakukan adalah editing bahasa, karena semua informan yang diwawancarai menggunakan bahasa dan dialek khas Makassar maka peneliti melakukan editing bahasa agar hasil penelitian mampu dipahami oleh semua pembaca. Selanjutnya reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-*display*-kan data. Penyajian data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif beserta analisisnya dengan menggunakan fakta-fakta di lapangan, kemudian peneliti melakukan editing

pada bahasa yang digunakan agar mudah dipahami. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin derajat kepercayaan data yang dikumpulkan pada penelitian ini digunakan triangulasi metode yaitu dengan cara membandingkan metode pengumpulan data yaitu hasil wawancara (*In Depth Interview*) dengan fakta di lapangan melalui hasil observasi (*life history*).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Puskesmas Kaluku Bodoa Kota Makassar berdiri sejak tahun 1986 merupakan puskesmas non-perawatan yang berlokasi di Jalan Butta-Butta Caddi. Wilayah kerja Puskesmas Kaluku Bodoa terdiri atas 6 (enam) kelurahan , 34 ORW dan 205 ORT dengan luas wilayah 2,80 km², beriklim tropis dengan suhu 22 derajat celsius sampai 24 derajat celcius berada pada ketinggian kurang lebih 1 meter dari permukaan laut sehingga pada musim hujan sebagian wilayah tersebut banjir.

Batas wilayah kerja Puskesmas Kaluku Bodoa sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tallo Lama Kecamatan Tallo
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontoala
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Rappo Kecamatan Tallo
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ujung Tanah

2. Keadaan Demografi

Adapun jumlah penduduk dalam wilayah kerja Puskesmas Kaluku Bodoa pada tahun 2016 adalah 73.747 jiwa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk Kelurahan Kaluku Bodoa 22.585 jiwa
- b. Jumlah penduduk Kelurahan Pannampu 17.638 jiwa
- c. Jumlah penduduk Kelurahan Suangga 9.149 jiwa
- d. Jumlah penduduk Kelurahan Lembo 11.577 jiwa
- e. Jumlah penduduk Kelurahan Bunga Eja Beru 9.128 Jiwa
- f. Jumlah penduduk Kelurahan Ujung Pandang Baru 3.670 jiwa

3. Sosial Budaya Dan Ekonomi

Kemampuan baca dan menulis merupakan keterampilan yang dibutuhkan oleh sebagian masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas Kaluku Bodoa untuk dapat menuju masyarakat sehat dan sejahtera. Kemampuan baca tulis masyarakat tercermin dari kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyerap informasi.

Mata pencaharian masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kaluku Bodoa kebanyakan buruh harian, pedagang dan pegawai negeri sipil. Mayoritas penduduk memeluk agama islam.

4. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan milik pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat yang terdapat dalam wilayah kerja Puskesmas Kaluku Bodoa turut berperan dalam peningkatan status derajat kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas Kaluku Bodoa.

Jenis sarana kesehatan yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas Kaluku Bodoa tahun 2016 terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| a. Puskesmas | : 1 Puskesmas |
| b. Puskesmas Pembantu | : 2 Puskesmas Pembantu |
| c. Balai / Klinik Pengobatan | : 2 Klinik |
| d. Dokter Praktek | : 11 Dokter Praktek |
| e. Bidan Praktek Swasta (BPS) | : 4 BPS |
| f. Apotik | : 3 Apotik |
| g. Posyandu | : 36 Posyandu |
| h. Toko Obat | : 3 Toko |
| i. Pijat Tradisional | : 1 Orang |
| j. Balai Kesehatan Ibu dan Anak | : 1 Buah |

5. Tenaga dan Struktur Organisasi

a. Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang terdapat di Puskesmas Kaluku Bodoa tahun 2016 sebanyak 30 orang dengan berbagai spesifikasi, yang terdiri dari :

- 1) Kepala Puskesmas : 1 Orang
- 2) Kepala Tata Usaha : 1 Orang
- 3) Dokter Umum : 3 Orang
- 4) Dokter Gigi : 2 Orang
- 5) Perawat : 6 Orang
- 6) Bidan : 6 Orang
- 7) Sanitarian : 2 Orang
- 8) Nutrisionis : 1 Orang
- 9) Pranata Laboratorium : 1 Orang
- 10) Apoteker : 1 Orang
- 11) Sarjana Farmasi : 1 Orang
- 12) Perawat Gigi : 1 Orang
- 13) Rekam Medik : 1 Orang
- 14) Juru Imunisasi : 1 Orang
- 15) Sarjana Kesehatan Masyarakat : 1 Orang
- 16) Epidemiologi : 1 Orang
- 17) Administrasi Kesehatan : 1 Orang

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Puskesmas Kaluku Bodoa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun

2014 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 79 tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepala Puskesmas
- 2) Kepala Tata Usaha
- 3) Unit Pelayanan Teknis Fungsional Puskesmas
- 4) Unit Kesehatan Masyarakat
- 5) Unit Kesehatan Perorangan
- 6) Unit Jaringan Pelayanan Puskesmas
- 7) Unit Puskesmas Pembantu (Pustu)
- 8) Unit Puskesmas Keliling (Puskel)
- 9) Unit Bidan Komunitas

6. Tujuan Puskesmas Kaluku Bodoa

a. Tujuan Umum

Memberikan gambaran atau informasi kondisi dan situasi kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas Kaluku Bodoa sebagai hasil pelaksanaan program kerja Puskesmas Kaluku Bodoa yang berkualitas secara optimal, dalam kontribusinya mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Kota Makassar.

b. Tujuan Khusus

- 1) Memberikan gambaran tingkat pencapaian hasil cakupan dan mutu kegiatan Puskesmas Kaluku Bodoa pada tahun 2016
- 2) Untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kaluku Bodoa dan target yang telah dicapai pada tahun 2016

- 3) Sebagai informasi analisis kerja puskesmas dan bahan masukan rencana kegiatan Puskesmas Kaluku Bodoa dan Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2016.

7. Visi dan Misi Puskesmas Kaluku Bodoa

a. Visi

Dalam menetapkan Visinya Puskesmas Kaluku Bodoa berpedoman dan memperhatikan Visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu “ Masyarakat Sehat Mandiri dan Berkeadilan “ serta Visi Dinas Kesehatan Kota Makassar yaitu “ Makassar Sehat Menuju Kota Dunia “ bahwa sebagai upaya penjabaran Visi Kementerian Kesehatan RI dan Visi Dinas Kesehatan Kota Makassar, maka Visi Puskesmas Kaluku Bodoa adalah :

“Mewujudkan Puskesmas Kaluku Bodoa Sebagai Pelayanan Kesehatan Berbasis Standar“.

b. Misi

Misi adalah suatu komitmen yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan suatu pertanyaan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya Misi berarti membawa organisasi pada suatu fokus dan diharapkan oleh pimpinan dan seluruh karyawan Puskesmas Kaluku Bodoa dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal institusi Puskesmas Kaluku Bodoa dan mengetahui program-program serta hasil yang akan diperoleh pada masa yang akan datang.

Misi Puskesmas Kaluku Bodoa adalah :

1. Menerapkan SOP dalam memberi pelayanan
2. Menciptakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan ramah
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam lintas sektor
4. Menciptakan lingkungan sehat berbasis masyarakat

8. Upaya Kesehatan Puskesmas Kaluku Bodoa

Puskesmas Kaluku Bodoa sebagai unit teknis Dinas Kesehatan Kota Makassar yang bertanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas Kaluku Bodoa berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Dengan demikian puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

Dengan fungsi tersebut maka upaya kesehatan di Puskesmas Kaluku Bodoa terbagi atas 2 (dua) upaya kesehatan, yaitu :

- a. Upaya Kesehatan Wajib, meliputi :
 - 1) Upaya Promosi Kesehatan (Promkes)
 - 2) Upaya Kesehatan Lingkungan (Kesling)
 - 3) Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB)
 - 4) Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat.
 - 5) Upaya Pencegahan Penyakit Menular (P2M)
 - 6) Upaya Pengobatan

b. Upaya Kesehatan Pengembangan, meliputi :

- 1) Upaya Kesehatan Sekolah
- 2) Upaya Kesehatan Olahraga
- 3) Upaya Kesehatan kerja
- 4) Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut
- 5) Upaya Kesehatan Jiwa
- 6) Upaya Kesehatan Mata
- 7) Upaya Kesehatan Usia lanjut
- 8) Pembinaan Pengobatan Tradisional
- 9) Perawatan Kesehatan Masyarakat

B. Hasil Penelitian

Pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) adalah pengawas menelan obat (PMO) yang telah ditunjuk melaksanakan tugas sesuai dengan yang tercantum dalam pedoman penanggulangan tuberkulosis nasional dengan melakukan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB), melakukan komunikasi interpersonal dengan pasien tuberkulosis (TB), memberikan motivasi kepada pasien tuberkulosis (TB) dan memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarga pasien tuberkulosis (TB). Hasil penelitian ini mengacu pada aspek-aspek tersebut.

1. Karakteristik Responden

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap gambaran pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB). Informan yang dipilih adalah seseorang yang dianggap dapat menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Adapun daftar nama-nama yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Daftar Nama Informan

Kode	Inisial	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Akhir	Pekerjaan	Kategori Informan	Informasi yang di Gali
R1	MS	42 Tahun	Perempuan	Strata (S1)	PNS	Kunci	Pengawasan menelan obat dan penyuluhan kesehatan
R2	SH	53 Tahun	Perempuan	SMP	Ibu Rumah Tangga	Biasa (PMO)	Pengawasan menelan obat, komunikasi interpersonal, motivasi dan penyuluhan kesehatan
R3	RH	50 Tahun	Laki – Laki	SMA	Pedagang	Biasa (PMO)	Pengawasan menelan obat, komunikasi interpersonal, motivasi dan penyuluhan kesehatan
R4	HS	35 Tahun	Perempuan	SMA	Ibu Rumah Tangga	Biasa (PMO)	Pengawasan menelan obat, komunikasi interpersonal, motivasi dan

							penyu- luhan kesehatan
R5	EW	35 Tahun	Perempuan	SMA	Pedagang Telur	(Biasa) PMO	Penga- wasan menelan obat, komuni- kasi inter- personal, motivasi dan penyu- luhan kesehatan
R6	SL	40 Tahun	Perempuan	SMA	Ibu Rumah Tangga	(Biasa) PMO	Penga- wasan menelan obat, komuni- kasi inter- personal, motivasi dan penyu- luhan kesehatan
R7	MH	49 Tahun	Laki-Laki	SD	Supir	Biasa (Pasien TB)	Penga- wasan menelan obat, komuni- kasi inter- personal, motivasi dan penyu- luhan kesehatan
R8	IR	37 Tahun	Laki-Laki	SMP	Tidak Bekerja	Biasa (Pasien TB)	Penga- wasan menelan obat, komuni- kasi inter- personal,

							motivasi dan penyuluhan kesehatan
R9	DP	64 Tahun	Laki-Laki	SD	Pedagang	Biasa (Pasien TB)	Pengawasan menelan obat, komunikasi interpersonal, motivasi dan penyuluhan kesehatan

Sumber : Data Primer, 2017

2. Pengawasan Menelan Obat terhadap Pasien Tuberkulosis (TB)

Pengawasan terhadap pasien tuberkulosis (TB) adalah kegiatan yang melihat secara langsung pasien saat menelan obat secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan dosis yang ditetapkan, kemudian memantau kemungkinan efek samping obat pada pasien dan mengisi kartu kontrol pengobatan.

a. Pengawasan Secara Langsung Pasien Menelan Obat

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi mengenai cara PMO dalam mengawasi pasien TB menelan obat. Dari hasil wawancara dengan PMO mengenai cara mengawasi menelan obat maka diperoleh informasi bahwa PMO mengawasi pasien dengan cara mengamati pasien setiap menelan obat dan memastikan bahwa pasien telah menelan obatnya, serta mengingatkan pasien waktu minum obat dan memberikan obat sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Seperti pada kutipan hasil wawancara dengan informan berikut ini :

“Ya, selalu saya awasi kalau minum obat”

“Ku kasih ingatki kalau waktuna mi minum obat baru ku ambilkan ki obatnya satu persatu.

“aturannya setiap pagi diminum 2 (dua) macam”

(SH, Perempuan, 53 Tahun, April 2017)

Informan SH melakukan pengawasan menelan obat dengan mengingatkan waktu minum obat pasien dan memberikan obat yang akan diminum satu persatu dengan anjuran minum sesuai aturan dokter yaitu setiap pagi 2 (dua) macam obat.

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan pasien TB.

“Iye selalu ji naliat ka minum obat”

“Natemani ka mulai mau minum obat, naambilkan ka obatku sampai kutelan obatku”

”Kalau aturan minum obatku itu setiap pagi 2 macam obat nakasihkan ka sesuai resep mi itu”

(IR, Laki-laki, 37 Tahun, April 2017)

Informan IR selalu diawasi oleh PMO setiap kali waktu minum obat sesuai dengan anjuran dokter dan diawasi sampai pasien telah menelan obatnya.

b. Pemantauan Efek Samping Obat.

Dari pertanyaan ini untuk memperoleh informasi cara pemantauan PMO terhadap efek samping obat yang dialami pasien setelah menelan obat. Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi cara pemantauan PMO terhadap pasien dengan menanyakan kepada pasien mengenai efek samping yang dirasakan pasien setelah menelan obat. Dari hasil wawancara tersebut juga diperoleh informasi bahwa efek samping yang paling sering dirasakan pasien adalah rasa pusing dan mual setelah menelan obat. Seperti pada kutipan hasil wawancara berikut ini :

“Iye kupantau ji juga”

“Setiap sudah na minum obatnya ku tanyaki bagaimana na rasa”

“Biasa mual ki kalau sudah minum obat jadi biasa ku suruh ji pakai minyak angin supaya tidak mualki”

(EW, Perempuan, 35 Tahun, April 2017)

Informan EW rutin melakukan pemantauan efek samping obat dengan cara menanyakan kepada pasien mengenai apa yang pasien rasakan setelah menelan obat dan efek samping yang dirasakan pasien setelah menelan obat adalah rasa mual.

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Pasien TB.

“Iya selalu ji dia (PMO) pantauka kalau sudah minum obat”

“Dia tanyaka kalau sudah ka minum obat”

“Biasaka pusing biasa muntah ka juga kalo sudah minum obat. Biasa dia (PMO) suruh ka saja baring – baring biasa tetridur sendirika”

(MH, Laki-laki, 49 Tahun, April 2017)

Informan MH rutin diawasi oleh PMO dengan cara ditanyai mengenai efek samping yang dirasakan setelah menelan obat. Adapun efek samping yang dirasakan pasien yaitu rasa pusing sampai muntah.

c. Pengisian Kartu Kontrol Pengobatan

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi mengenai waktu pengisian kartu kontrol pengobatan pasien TB oleh PMO. Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa PMO mengisi kartu kontrol setiap pasien selesai menelan obat dan dilakukan sekali dalam sehari. Seperti pada kutipan wawancara berikut :

“Iya saya isi ji”

“Eeee kalau sudahmi minum obat kuisi mi juga kartuna”

“Satu kali ji satu hari itu kuisi kartunya”

(HS, Perempuan, 35 Tahun, April 2017)

Informan HS rutin mengisi kartu kontrol pasien TB setiap pasien selesai menelan obat dan dilakukan sekali dalam sehari.

Hal ini juga sejalan dengan observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti dalam hal pengisian kartu kontrol pengobatan.

“Saat berada di lokasi penelitian, beberapa pasien datang untuk mengambil obat dan membawa kartu kontrol pengobatan yang telah di isi oleh PMO dan diisi sesuai dengan jadwal minum obat pasien TB setiap harinya”

(Observasi, April 2017)

Dalam aspek pengawasan menelan obat terhadap pasien tuberkulosis, PMO telah melaksanakan tugas dan perannya sebagai PMO seperti pada kutipan wawancara dengan petugas puskesmas berikut :

“Tugasnya PMO ya itu, selain mengawasi menelan obat, dia juga pantau efek sampingnya itu obat, dosisnya, memberikan motivasi dan penyuluhan sama dia isi juga ceklis pengobatannya pasien yang di kartu kontrolnya karena dikumpul nanti di Puskesmas baru dikirim laporannya ke dinas. Selain itu, PMO juga harusnya mendampingi pasien dalam berobat, misalnya pengambilan obat dan pemeriksaan dahak”

(MS, Perempuan, 42 Tahun, April 2017)

Dari hasil wawancara mendalam dengan Informan MS sebagai petugas Puskesmas didapatkan informasi mengenai tugas seorang PMO yaitu mengawasi pasien menelan obat, memantau efek samping obat, dosis obat, dan juga mengisi kartu kontrol pasien TB. Selain itu mendampingi pasien dalam berobat.

3. Komunikasi Interpersonal dengan Pasien Tuberkulosis (TB)

Komunikasi interpersonal terhadap pasien tuberkulosis (TB) merupakan bentuk komunikasi yang terjalin antara pengawas menelan obat (PMO) dan pasien Tuberkulosis (TB) dari aspek keterbukaan dan empati dengan memberi penjelasan mengenai cara menelan obat yang baik dan benar beserta efek

sampingnya, menanyakan kendala dan kemajuan yang dirasakan pasien selama berobat, memberikan teguran kepada pasien yang tidak mau atau lalai minum obat, mengingatkan pasien jadwal kontrol kembali.

- a. Penjelasan Mengenai Cara Menelan Obat yang Baik dan Benar beserta Efek Samping Obat.

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi mengenai penjelasan PMO mengenai cara menelan obat yang baik dan benar beserta efek samping yang ditimbulkan obat setelah pasien menelan obat. Dari hasil wawancara mendalam dengan informan, diperoleh informasi bahwa informan memberikan penjelasan cara menelan obat yang baik dan benar sesuai dengan anjuran dokter yaitu menelan obat tepat waktu dan teratur sampai obat yang diberikan habis. PMO juga menjelaskan efek samping obat yang diminum pasien sesuai yang dijelaskan oleh dokter maupun petugas puskesmas. Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan :

“Oh iye kukasih tau ji itu caranya minum obat yang baik dan teratur sesuai anjuran dokter. Caranya itu minum obat sesuai dengan yang dikasikan sama dokter dan petugas puskesmas, diminumnya tepat waktu dan teratur tidak bolong-bolong”

(SH, Perempuan, 53 Tahun, April 2017)

Informan SH menjelaskan cara menelan obat kepada pasien sesuai dengan anjuran dokter dan petugas puskesmas yaitu tepat waktu dan teratur.

“Iye kan sudah dijelaskan sama dokter dan petugas puskesmas kalau obat ini begini efeknya dan sebagainya jadi itumi juga kusampaikan”

“Efek samping obat itu biasanya kayak sakit kepala, mau muntah sama demam”

“Saya informasikan setiap hari sebelum dan sesudah minum obat jadi kalau sudah dia taumi biasa tidak berani mi keluar rumah”

(RH, Laki-laki, 50 Tahun, April 2017)

Informan RH menjelaskan efek samping obat yang akan diminum pasien sesuai dengan informasi yang diberikan dokter dan petugas puskesmas yaitu efek samping rasa sakit di kepala, mual, dan demam. Hal tersebut PMO sampaikan setiap hari sebelum dan setelah pasien menelan obat agar pasien dapat mengantisipasi efek samping yang akan dirasakan oleh pasien, salah satunya dengan tidak keluar rumah.

b. Menanyakan Kendala dan Kemajuan Pasien Selama Berobat

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi mengenai kendala yang biasa dirasakan oleh pasien selama berobat dan kemajuan apa yang telah dirasakan pasien selama berobat. Dari hasil wawancara mendalam dengan informan diperoleh informasi mengenai kendala yang biasa dirasakan oleh pasien yaitu nafsu makan menurun, rasa pusing dan mual yang merupakan efek samping dari obat yang diminum pasien. Adapun kemajuan yang dirasakan pasien yaitu frekuensi batuk pasien sudah menurun. Berikut kutipan wawancara dengan informan :

“Kalau akhir-akhir ini dia bilang nafsu makannya menurun, kadang mual sama pusing”

“Kalau kemajuannya alhamdulillah sudah berkurangmi batuknya tapi harus minum obat terus”

(HS, Perempuan, 35 Tahun, April 2017)

Informan HS menjelaskan mengenai kendala yang dialami pasien yaitu nafsu makan yang menurun, terkadang merasakan mual dan pusing. Untuk kemajuan yang dirasakan pasien yaitu frekuensi batuk yang dialami pasien sudah mulai berkurang akan tetapi harus terus minum obat sampai penyakit yang dideritanya benar-benar sembuh.

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara informan dalam hal ini pasien TB.

“Kendala ku menurun nafsu makan ku, lapar ja tapi nda bisa makan sakit kepala ku baru mual ka”

“Alhamdulillah sekarang kemajuan ku sudah mulai berkurang dahak ku nabilang dokter”

(MH, Laki-laki, 49 Tahun, April 2017)

Informan MH menjelaskan kendala yang dialami yaitu nafsu makan menurun, sakit kepala dan mual, sedangkan kemajuan yang dirasakan yaitu dahaknya sudah mulai berkurang.

- c. Memberi Teguran kepada Pasien yang Tidak Mau atau Lalai Minum Obat.

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi mengenai cara PMO menegur atau menasehati pasien saat pasien tidak mau atau lalai minum obat. Dari hasil wawancara dengan informan, diperoleh informasi bahwa informan memberikan teguran atau nasehat kepada pasien dengan cara menjelaskan dampak yang akan terjadi jika pasien tidak mau atau lalai minum obat yaitu penyakit yang diderita pasien akan bertambah parah sehingga akan semakin sulit untuk disembuhkan. Berikut kutipan wawancara dengan informan :

“Selalu iya kutegur kalau tidak mau minum obat”

“Kubilang kalau tidak kita minum obat ta mau tambah parah baru tambah susah disembuhkan”

(RH, Laki-laki, 50 Tahun, April 2017)

Informan RH selalu menegur pasien jika tidak mau minum obat dengan cara menjelaskan dampak yang akan terjadi jika pasien tidak mau minum obat maka penyakit pasien akan bertambah parah dan akan sulit disembuhkan.

Berbeda dengan IR. Sebagai pasien setiap tidak mau minum obat, selain di tegur dia juga dibujuk oleh PMO agar tidak malas minum obat

dan tetap semangat minum obat sampai sembuh. Berikut kutipan wawancaranya :

“Iye saya sering juga ditegur”

“Saya dibujuk baik-baik supaya jangan malas minum obat semangat terus sampai sembuh”

“Saya selalu dengar dan nurut.”

(IR, Laki-laki, 37 Tahun, April 2017)

d. Mengingat Jadwal Kontrol Pasien

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi mengenai jadwal kontrol pasien dan cara PMO mengingatkan jadwal kontrol pasien. Dari hasil wawancara diperoleh informasi yaitu jadwal kontrol pasien sekali dalam seminggu. PMO juga selalu mengingatkan jadwal kontrol pasien dengan cara menyampaikan secara langsung pada saat mendekati jadwal kontrol pasien, misalnya sehari sebelum jadwal kontrol pasien. Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan :

“Iye saya selalu ingatkan”

“Jadwal kontrol itu setiap minggu hari Jum’at sekalian ambil obat”

“Kuingatkanki satu hari sebelumnya misalnya besok mi jadwalnya jadi hari ini kuingatkan memang karena biasa juga dia lupa”

(SH, Perempuan, 53 Tahun, April 2017)

Informan SH selalu mengingatkan jadwal kontrol pasien setiap hari Jum’at dengan cara mengingatkan pasien sehari sebelum jadwal kontrol agar pasien tidak lupa.

“Oh kalau jadwal kontrol saya tidak pernah lupa pengawasku juga sering ji ingatkan”

“Setiap hari Jum’at bersamaan habis obat, jadi sekalian ambil obat juga hari ini”

“Saya biasa di kasi tau memang sebelum dia keluar atau dihubungi lagi lewat telepon”

(DP, Laki-laki, 64 Tahun, April 2017)

Informan DP sebagai pasien tidak pernah lupa dengan jadwal kontrolnya dan juga sering diingatkan oleh PMO mengenai jadwal kontrol. Jadwal kontrol informan DP setiap hari Jum'at bersamaan dengan jadwal pengambilan obat. Jika PMO berada di luar rumah, PMO biasanya mengingatkan kepada informan DP jadwal kontrolnya sebelum keluar atau menghubungi lewat telepon.

Pada aspek komunikasi interpersonal pengawas menelan obat (PMO) dengan pasien Tuberkulosis (TB) berdasarkan hasil wawancara diastelah menjelaskan cara menelan obat yang baik dan benar sesuai dengan anjuran dokter dan memberitahukan kepada pasien tentang efek samping setiap obat yang telah diminum oleh pasien sesuai yang telah disampaikan oleh petugas puskesmas. Setiap hari mereka juga menanyakan bagaimana kondisi pasien baik itu kemajuan maupun kendala yang pasien rasakan selama menjalani pengobatan dan ketika pasien tidak mau atau malas minum obat, mereka seringkali menegur dan menasehati pasien demi kesembuhan pasien serta selalu mengingatkan pasien tentang jadwal kontrol kembali.

4. Motivasi terhadap Pasien Tuberkulosis (TB)

Motivasi terhadap pasien tuberkulosis (TB) merupakan bentuk dorongan kepada pasien agar pasien mau berobat teratur, mendampingi pasien saat pemeriksaan dahak dan pengambilan obat, memberikan dukungan kepada pasien agar tidak bosan selama menjalani pengobatan dan tetap mendukung keterlibatan pasien dalam aktivitas sehari-hari.

a. Mendukung Pasien agar Mau Berobat Teratur

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi mengenai dukungan seperti apa yang diberikan PMO kepada pasien agar pasien dapat termotivasi untuk berobat secara teratur. Dari hasil wawancara dengan informan

diperoleh informasi yaitu PMO selalu memberikan dukungan kepada pasien dengan cara memberikan semangat kepada pasien agar pasien mau minum obat secara teratur agar penyakit yang diderita bisa cepat sembuh sehingga pasien termotivasi minum obat teratur demi kesembuhannya.

Berikut kutipan wawancara dengan informan :

“Iyee saya selalu kasih dukungan supaya rajin berobat”

“Saya kasi terus semangat saya bujuk terus supaya rajin minum obat supaya cepatki sembuh tiap hari saya ikuti perkembangannya, dengan begitu tiap hari makin semangat ki juga saya liat tidak terlalu napikirmi penyakitnya”

(HS, Perempuan, 35 Tahun, April 2017)

Informan HS selalu memberikan dukungan kepada pasien agar rajin berobat dengan memberikan semangat dan bujukan kepada pasien agar pasien rajin minum obat sehingga penyakitnya dapat sembuh dengan cepat. Dengan adanya dukungan semangat oleh informan HS, pasien menjadi lebih semangat dan termotivasi untuk cepat sembuh dan tidak terlalu memikirkan penyakitnya lagi.

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan informan dalam hal ini pasien TB.

“Sering di motivasi kalau masalah itu setiap hari”

“itu tadi dimotivasi dikasi arahan kalau mau cepat sembuh rajin minum obat sampai selesai”

“Itu tong mi yang bikin semangat ki lagi kodong”

(IR, Laki-laki, 37 Tahun, April 2017)

Sebagai pasien, informan IR setiap hari diberikan motivasi oleh PMO dengan diberikan arahan jika ingin cepat sembuh maka dia harus rajin minum obat sampai selesai dan hal ini yang membuat informan IR menjadi semakin bersemangat untuk sembuh.

b. Mendampingi Pasien Saat Pemeriksaan Dahak dan Pengambilan Obat

Pertanyaan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai tempat pemeriksaan dahak dan pengambilan obat serta jadwal pemeriksaan dahak dan pengambilan obat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diperoleh informasi tempat pemeriksaan dahak dilakukan di rumah sakit sedangkan untuk pengambilan obat dilakukan di puskesmas, adapun jadwal pemeriksaan dahak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dokter sedangkan untuk jadwal pengambilan obat yaitu sekali dalam seminggu. Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan :

“Iye saya temani selalu pergi periksa dahak tapi kalau pengambilan obat dia sendiri ji biasa juga saya temani”

“Kalau pemeriksaan dahak biasa di Rumah Sakit Labuang Baji tapi kalau ambil obat di Puskesmas ji”

“Pemeriksaan dahak tergantung dokter yang atur jadwalnya tidak menentu tapi kalau ambil obatnya tiap minggu tiap hari Jum’at”

(SH, Perempuan, 53 Tahun, April 2017)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara diatas, informan SH selalu menemani pasien dalam pemeriksaan dahak di Rumah Sakit Labuang Baji, tetapi untuk pengambilan obat biasanya pasien diantar oleh informan SH biasa juga pasien sendiri yang datang ke puskesmas. Adapun jadwal pemeriksaan dahak tergantung dengan anjuran dokter sedangkan untuk pengambilan obat di puskesmas dilakukan setiap hari Jum’at.

Hasil wawancara diatas sesuai dengan observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama berada di lokasi penelitian.

“Beberapa pasien yang datang pada saat jadwal pengambilan obat tidak ditemani oleh PMO. Biasanya mereka didampingi oleh PMO hanya pada saat pemeriksaan dahak di Rumah Sakit”

(Observasi, April 2017)

Didukung oleh hasil wawancara dengan pasien TB mengenai dukungan PMO dalam mendampingi pasien saat pengambilan obat dan pemeriksaan dahak.

“Yaa saya selalu didukung tapi kalau diantar ambil obat tidakji, periksa dahak ji biasa ka natemani”

(MH, Laki-laki, 49 Tahun, April 2017)

- c. Memberikan Dukungan kepada Pasien Saat Pasien Mulai Merasa Bosan dalam Berobat

Pertanyaan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk dukungan yang diberikan PMO kepada pasien ketika pasien mulai bosan dalam berobat agar pasien kembali termotivasi dan tidak merasa bosan dalam berobat. Hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa PMO selalu memberikan dukungan kepada pasien saat pasien mulai merasa bosan dalam berobat dengan memberikan semangat agar pasien kembali termotivasi untuk berobat agar cepat sembuh.

Berikut kutipan wawancara dengan informan :

“Mulai memang malas-malas berobat itu pasien ku karena efeknya itu obat luar biasa tapi saya usahakan dukung terus supaya tetap berobat sampai tuntas”

“Saya berikan terus semangat saya berikan dia motivasi kalau dia berobat teratur lebih cepat lagi sembuhnya, jadi kalau dikasi taumi begitu termotivasi lagi sedikit”

(EW, Perempuan, 35 Tahun, April 2017)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara dengan informan EW, faktor yang membuat pasien malas berobat karena efek dari obat yang diminum pasien. Jika pasien sudah mulai malas minum obat, informan EW terus memberikan semangat dan motivasi jika pasien berobat secara teratur maka pasien akan lebih cepat sembuh, dengan adanya semangat dan

motivasi yang diberikan PMO kepada pasien maka pasien kembali termotivasi meskipun hanya sedikit.

Dari hasil wawancara dengan informan IR sebagai pasien ia sering diberikan dorongan setiap merasa bosan dalam berobat dengan diberikan dorongan dan semangat agar tidak bosan berobat jika ingin sembuh sehingga informan IR kembali termotivasi dan bersemangat untuk berobat, selain itu karena tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi keluarga sehingga ia semakin termotivasi untuk sembuh.

*“Saya sering dikasih lagi dorongan kalau bosan ma berobat”
 “Ituji tadi dikasi dorongan semangat supaya jangan bosan berobat pasti berlalu ji ini kalau kita betul-betul mau sembuh”
 “Iye dari situmi juga sumber semangat ta untuk berobat selain karena banyak yang harus saya nafkahi jadi saya harus sembuh”*

(IR, Laki-laki, 37 Tahun, April 2017)

- d. Memberikan dukungan kepada pasien untuk tetap menjalankan aktivitas sehari – hari

Pertanyaan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai dukungan yang diberikan PMO kepada pasien untuk tetap menjalankan aktivitas sehari – hari sehingga pasien kembali percaya diri untuk menjalankan aktivitas sehari – hari. Dari hasil wawancara dengan informan maka diperoleh informasi bahwa PMO mendukung pasien jika ingin menjalankan aktivitas sehari – hari misalnya pergi bekerja. Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan :

*“Bah saya dukung ji kalau mau beraktivitas”
 “Kalau mau keluar saya biarkan ji, kalau mau pergi juga kerja asal saya bilang kalau capek mki jangan dipaksakan”
 “Iye lebih nasuka pergi begitu daripada tinggal dirumah stress ji bede napikir penyakitnya”*

(SL, Perempuan, 40 Tahun, April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SL, informan mendukung pasien jika ingin beraktivitas seperti biasa. Pasien juga diberikan kebebasan untuk pergi bekerja tetapi tidak memaksakan fisiknya karena dengan memberikan kebebasan kepada pasien beraktivitas menurut informan SL pasien lebih suka karena pasien jadi tidak terlalu memikirkan penyakitnya.

Berbeda dengan informan MH, sebagai pasien terkadang dilarang untuk beraktivitas oleh PMO apabila kondisi fisik pasien sedang buruk.

“Iyee kadang juga dilarang karena drop sekali ma ini badan tambah kurus. Tapi walaupun saya pergi kerja saya sudah tidak bisa lagi kayak dulu karena badan makin hari makin lemas”

(MH, Laki-laki, 49 Tahun, April 2017)

Pada aspek motivasi kepada pasien Tuberkulosis (TB) berdasarkan hasil wawancara diatas, PMO selalu mendukung pasien agar mau berobat teratur demi kesembuhan pasien. Mereka menemani atau mengantar pasien untuk pemeriksaan dahak namun dalam pengambilan obat mereka jarang menemani pasien ke puskesmas karena biasanya pasien diberi obat suntik tetapi jika pasien tidak sempat, merekalah yang mewakili pasien dalam mengambil obat. Mereka juga sering mendukung pasien dalam berobat karena terkadang pasien merasa bosan berobat mereka memberikan motivasi agar pasien terus berobat sampai tuntas dan sembuh. PMO juga mendukung dan menyerahkan sepenuhnya kepada pasien dalam hal melanjutkan aktivitasnya sehari-hari misalnya dalam bekerja karena terkadang pasien tidak bisa jika hanya berdiam diri dirumah.

5. Penyuluhan Kesehatan terhadap Pasien dan Keluarga Pasien

Salah satu aspek dari pelaksanaan pengawasan menelan obat yaitu dengan memberikan penyuluhan kesehatan baik itu tentang penyakit

tuberkulosis (TB) maupun terkait perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada pasien dan keluarga pasien yang lainnya karena tidak bisa dipungkiri bahwa penyakit tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular dan rentan untuk keluarga pasien yang lainnya menderita penyakit yang sama.

- a. Memberikan Informasi atau Pengetahuan kepada Pasien dan Keluarga Pasien tentang Penyakit tuberkulosis (TB)

Pertanyaan ini bertujuan untuk memperoleh informasi bahwa PMO memberikan informasi atau pengetahuan tentang penyakit tuberkulosis kepada pasien dan keluarga pasien. Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa ada PMO yang tidak memberikan informasi tentang tuberkulosis, ada juga yang hanya memberitahukan diawal pengobatan, dan ada juga yang sering. Berikut kutipan wawancara dengan informan :

“Tidak ji kalau itu, pernah di kasih tau di puskesmas tapi lama mi saya lupa mi juga”

“Karena saya tidak tau juga”

(SH, Perempuan, 53 Tahun, April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SH, informan tidak pernah memberikan informasi mengenai tuberkulosis kepada pasien dan keluarga pasien karena informan menganggap bahwa hal tersebut telah diberikan oleh petugas puskesmas, disamping itu informan juga tidak mengetahui tentang tuberkulosis.

Sedangkan informan SL memberikan informasi tentang gejala dan cara pengobatan penyakit tuberkulosis kepada pasien dan keluarga pasien hanya diawal pengobatan. Dan informan EW sering memberikan informasi tentang penyakit tuberkulosis, cara penularan dan gejala yang ditimbulkan. Berikut kutipan wawancara dengan informan SL dan EW :

“Kalau tentang itu pertama-pertama ji saya kasih tau”
“Paling tentang penyakit TB gejalanya sama cara mengobatinya”
 (SL, Perempuan, 40 Tahun, April 2017)

“Iya sering ji juga ku kasih tau”
“Tentang apa itu penyakit TB, cara penularannya dan gejalanya”
 (EW, Perempuan, 35 Tahun, April 2017)

- b. Memberikan Informasi kepada Pasien tentang Etika Batuk dan Pembuangan Dahak yang Benar serta Penggunaan Alat Pelindung Diri

Pertanyaan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perilaku pasien tentang etika batuk, cara pembuangan dahak yang benar serta penggunaan alat pelindung diri setelah diberikan informasi. Dari hasil wawancara dengan informan maka diperoleh informasi bahwa PMO memberikan informasi kepada pasien mengenai etika batuk dengan menutup mulut, ada juga yang memberitahukan kepada pasien untuk membuang dahak ditempat sampah dan menggunakan masker, berikut kutipan wawancara dengan informan :

“Iya sering ji saya kasih tau tapi terutama itu pake masker kalau mau keluar-keluar”
“Naikuti ji itu kalau mau batuk buang di tempat sampah baru pake maskerji kalau mau keluar”
“Kuingatkan ji terus lama-lama dia lakukanji”
 (SH, Perempuan, 53 Tahun, April 2017)

Dari hasil wawancara dengan informan SH, diperoleh informasi bahwa informan sering memberitahukan kepada pasien terutama penggunaan masker jika ingin keluar rumah, serta pembuangan dahak di tempat sampah.

Dari hasil wawancara dengan informan HS juga diperoleh bahwa informan telah memberikan informasi tentang etika batuk dengan

menutup mulut dan penggunaan masker, akan tetapi terkadang pasien tidak menutup mulut jika batuk. Agar etika menutup mulut rutin dilakukan pasien maka informan mengingatkan secara rutin karena informan menganggap hal tersebut penting untuk pencegahan penularan.

“Iye itu juga kadang-kadang biasa tutup mulut kalau batuk biasa juga tidak kalau pake masker iya sering ji”

“Saya ingatkan terus karena ini penting untuk pencegahan orang lain”

(HS, Perempuan, 35 Tahun, April 2017)

Hal tersebut juga didukung oleh hasil observasi atau pengamatan peneliti selama berada di lokasi penelitian.

“Terlihat pasien yang datang ke puskesmas sudah memakai masker sebagai alat pelindung diri (APD) saat kontak dengan orang lain namun masih banyak yang tidak melakukan etika batuk dan pembuangan dahak yang benar, beberapa pasien yang batuk tidak berbalik arah dan membuang dahak di sembarang tempat”

(Observasi, April 2017)

- c. Memberikan informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi mengenai perilaku pasien dan keluarga pasien setelah diberikan informasi tentang PHBS. Dari hasil wawancara dengan informan maka diperoleh informasi bahwa ada PMO yang memberikan informasi PHBS dalam hal makanan bergizi, ada juga PMO yang tidak memberikan informasi tentang PHBS. Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan :

“Ya paling soal makanan ji paling penting”

“Serengji makan makanan yang bergizi seperti ikan”

“Saya dampingi terus saya usahakan dia hidup bersih dan sehat biar cepat juga sembuh”

(RH, Laki-laki, 50 Tahun, April 2017)

Informan RH memberikan informasi PHBS tentang makanan bergizi seperti ikan, informan menganggap makanan adalah hal yang paling penting. Informan juga mendampingi pasien agar hidup bersih dan sehat demi kesembuhan pasien.

Sedangkan menurut informan MH, sebagai pasien ia tidak pernah diberikan pengetahuan tentang PHBS oleh PMO.

“Oh tidak pernah ka dikasih tau apa itu PHBS”

(MH, Laki-laki, 49 Tahun, April 2017)

- d. Menyarankan kepada Keluarga Pasien untuk Memeriksa Diri ke Puskesmas apabila Keluarga Pasien Memiliki Tanda dan Gejala Tuberkulosis (TB)

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi mengenai keluarga pasien yang memiliki tanda dan gejala tuberkulosis, dan tindakan yang dilakukan jika mendapati keluarga pasien memiliki tanda dan gejala tuberkulosis. Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa jika ada keluarga pasien yang mengalami tanda dan gejala tuberkulosis, maka PMO menyarankan kepada keluarga pasien untuk memeriksa diri ke puskesmas. Berikut kutipan wawancara dengan informan :

“Iye pernah ada kemanakan tertular dari ini mi bapaknya (pasien)”

“Satu orangji”

“Kusuruh ji ke puskesmas langsung”

(RH, Laki-laki, 50 Tahun, April 2017)

Informan RH pernah mendapati keponakan pasien tertular oleh pasien kemudian informan menyuruh keluarga pasien tersebut ke puskesmas untuk memeriksa diri.

Hal tersebut didukung dari hasil wawancara dengan informan MH sebagai pasien TB, dimana keluarga informan yang tertular 2 orang yaitu adik dan ipar informan, kemudian mereka disarankan oleh PMO untuk memeriksakan diri ke puskesmas.

“Iye ada, saya dirumah 3 (tiga) orang adek ku 2 (dua) sama iparku tapi saya ji duluan kena dari saya mi itu”

“Disarankan oleh PMO ke puskesmas”

(MH, Laki-laki, 49 Tahun, April 2017)

Pengawas menelan obat (PMO) ada yang sering, ada juga yang hanya pada saat awal pengobatan dan bahkan tidak pernah memberikan pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang penyakit tuberkulosis (TB), cara penularan, serta gejala-gejalanya. Salah satu dari mereka mengaku tidak pernah menjelaskan hal tersebut kepada pasien dan keluarga pasien yang lainnya karena mereka juga sudah lupa. Mereka juga sering mengingatkan pasien dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti masker pada saat ingin berpergian namun tidak mengajarkan kepada pasien tentang etika batuk dan cara pembuangan dahak yang baik dan benar. Mereka juga tidak menekankan kepada perilaku hidup bersih dan sehat kepada pasien dan keluarga pasien, satu diantaranya menjawab hanya fokus mengawas saja dan yang lainnya hanya mementingkan asupan makanan saja. Jika PMO mendapati gejala tuberkulosis (TB) pada keluarga pasien mereka juga menyarankan untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas tetapi atas inisiatif keluarga tersebut dan sekarang juga tengah menjalani pengobatan tuberkulosis (TB).

C. Pembahasan

Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting ditingkat global, regional, nasional, maupun lokal. Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh basil atau bakteri *Mycobacterium tuberculosis* dengan gejala yang sangat bervariasi. Tuberkulosis juga merupakan penyakit dengan proses penularan yang sangat cepat.

Penyakit tuberkulosis (TB) menjadi masalah sosial karena sebagian besar penderitanya adalah kelompok usia kerja produktif, kelompok ekonomi lemah, dan tingkat pendidikan rendah. Selain itu, masalah lainnya adalah pengobatan penyakit tuberkulosis (TB) memerlukan jangka waktu yang lama dan rutin yaitu 6 (enam) sampai 8 (delapan) bulan. Dengan demikian, apabila penderita menelan obat secara tidak teratur atau tidak selesai, justru akan mengakibatkan terjadinya kekebalan ganda kuman tuberkulosis (TB) terhadap Obat Anti Tuberkulosis (OAT) yang akhirnya untuk pengobatannya penderita harus mengeluarkan biaya yang mahal serta dalam jangka waktu yang relatif lama.

Mengingat kasus tuberkulosis (TB) di dunia merupakan masalah kesehatan yang sangat serius, maka *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan strategi penanggulangan tuberkulosis (TB) yang dikenal dengan *Directly Observed Treatment Shortcourse* (DOTS). Sejalan dengan rekomendasi WHO, dalam rangka menurunkan angka insiden tuberkulosis (TB) di masyarakat, Indonesia telah memberlakukan strategi DOTS sejak tahun 1995 sebagai program penanggulangan tuberkulosis (TB) Nasional.

Puskesmas Kaluku Bodoa merupakan salah satu unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dibawah naungan Dinas Kesehatan Kota Makassar juga telah menerapkan program penanggulangan tuberkulosis (TB) Nasional. Puskesmas Kaluku Bodoa adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang

memiliki insiden tuberkulosis (TB) tertinggi dan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2014 (Profil Kesehatan Kota Makassar, 2015)

Dalam sistem *Directly Observed Treatment Shortcourse* (DOTS) terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu perlunya komitmen pemerintah untuk menanggulangi tuberkulosis (TB), penemuan kasus dengan pemeriksaan mikroskopis, pemberian obat anti tuberkulosis (OAT) dengan pengawasan secara langsung menelan obat oleh pengawas menelan obat (PMO), tersedianya obat yang menyeluruh, teratur dan tepat waktu, serta sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan yang baik.

Menurut Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB) Nasional (2014) terdapat beberapa empat aspek penting mengenai tugas dan peran pengawas menelan obat (PMO) dalam mengawasi pasien tuberkulosis (TB) menelan obat yaitu melakukan pengawasan menelan obat terhadap pasien tuberkulosis (TB), melakukan komunikasi interpersonal dengan pasien tuberkulosis (TB), memberikan motivasi kepada pasien tuberkulosis (TB) dan memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarga pasien tuberkulosis (TB). Keempat aspek tersebut wajib diketahui dan dilaksanakan oleh pengawas menelan obat (PMO) dalam menjalankan tugasnya. Apabila keempat aspek tersebut terpenuhi dan dijalankan dengan baik maka akan mempercepat proses kesembuhan pasien tuberkulosis (TB) dan mengurangi resiko menular kepada orang lain sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Nomi (2010) mengatakan bahwa pasien TB yang diawasi dengan baik oleh PMO memiliki kemungkinan untuk sembuh empat kali lebih besar daripada yang tidak diawasi dengan baik oleh PMO.

Hasil penelitian gambaran pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) yang telah dilakukan di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar yaitu sebagai berikut :

Pengawasan menelan obat adalah kegiatan mengamati, memantau atau melihat secara langsung pasien tuberkulosis (TB) menelan obat secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan dan mengisi kartu kontrol pengobatan pasien sampai pengobatan selesai serta memperhatikan kemungkinan terjadinya efek samping obat pada pasien. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mengenai pengawasan menelan obat, pihak puskesmas telah menjalankan kegiatan pengobatan pasien tuberkulosis (TB) sesuai dengan yang terdapat dalam Pedoman Penanggulangan tuberkulosis (TB Nasional. Tidak ada pengawasan khusus yang dari pihak puskesmas untuk mengawasi PMO, setiap pasien wajib memiliki PMO sebelum masuk ketahap pengobatan. Dalam pengawasan menelan obat, pengawas menelan obat (PMO) juga sudah menjalankan tugasnya dengan mengawasi secara langsung pasien menelan obat secara tepat waktu dan sesuai dosis yang telah ditetapkan, memantau efek samping obat yang diminum oleh pasien serta mengisi kartu kontrol setelah pasien menelan obat. Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Kepala Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Puskesmas Kaluku Bodoa terkait tugas dan peran PMO pada pengawasan menelan obat yaitu mengawasi dan memantau efek samping obat yang diminum oleh pasien serta memperhatikan efek samping yang terjadi setelah pasien minum obat. Beberapa pasien tuberkulosis (TB) yang menjadi informan juga mengatakan hal yang sama bahwa mereka benar telah diawasi secara langsung menelan obat, mereka menelan obat secara tepat waktu sesuai dosis yang ditetapkan, sering dipantau dalam hal efek samping obat yang diminumnya serta kartu kontrol pengobatan mereka telah diisi oleh PMO setiap

setelah mereka minum obat. Hal ini juga dibuktikan dengan pengamatan atau observasi peneliti selama berarada dilokasi penelitian yaitu dengan melihat bukti kartu kontrol pengobatan yang dikenal dengan TB.01 yang telah *terchecklist* sesuai jadwal pengobatan pasien. Apabila mereka mengalami gangguan efek samping, biasanya mereka hanya disuruh beristirahat saja oleh PMO karena mengingat efek samping yang tidak terlalu berat dan tidak berlangsung lama. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan tugas dan peran PMO dalam pengawasan menelan obat. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) dalam aspek pengawasan menelan obat sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya pengawasan menelan obat yang baik maka akan membantu proses penyembuhan pasien tuberkulosis (TB).

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi (2010) dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan tuberkulosis (TB) di PB4 dengan menggunakan variabel : pengawasan menelan obat pasien secara teratur dan tepat waktu, pengawasan pasien menelan obat sesuai dosis yang telah ditetapkan, pemantauan efek samping obat, dan pengisian kartu kontrol pengobatan pasien tuberkulosis (TB), didapatkan bukti empiris bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengawasan menelan obat dengan keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TB) dengan nilai p value = 0,000

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjalin antara pengawas menelan obat (PMO) dengan pasien Tuberkulosis (TB) dari aspek keterbukaan dan empati. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas menelan obat (PMO) yang menjadi informan menjawab mereka telah menjalankan tugasnya dengan melakukan komunikasi interpersonal dengan pasien tentang cara menelan obat yang baik dan benar, menginformasikan efek samping dari obat

yang diminum oleh pasien, sering menanyakan kendala dan kemajuan yang dirasakan oleh pasien selama menjalani pengobatan, sering menegur dan menasehati pasien ketika pasien tidak mau minum obat serta selalu mengingatkan pasien tentang jadwal kontrol kembali. Hal tersebut juga telah diungkapkan oleh Kepala Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Puskesmas Kaluku Bodoa terkait tugas dan peran PMO yaitu dengan melakukan komunikasi interpersonal pada pasien tuberkulosis (TB). Selain itu, seluruh pasien Tuberkulosis (TB) yang menjadi informan pada penelitian juga menambahkan bahwa benar mereka sering diberitahu tentang cara menelan obat yang baik dan benar, menginformasikan efek samping obat yang diminumnya, seringkali mereka ditanya tentang kendala dan kemajuan yang mereka rasakan selama menjalani pengobatan, ditegur dan dinasehati setiap mereka tidak mau minum obat serta mereka diingatkan akan jadwal kontrol kembali. Sebenarnya setiap pasien sudah hapal dengan jadwal kontrolnya tetapi PMO tetap sering mengingatkannya kembali. Dengan adanya komunikasi interpersonal ini, pasien merasa lebih diperhatikan karena melalui komunikasi interpersonal ini mereka dapat menceritakan keluhan maupun curahan hatinya secara terbuka dengan pengawas menelan obat (PMO). mereka juga sangat bersyukur dengan kehadiran pengawas menelan obat (PMO) dalam mendampingi mereka selama masa pengobatan. Hal tersebut juga dibuktikan oleh pengamatan atau observasi peneliti saat berada di lokasi penelitian yaitu peneliti melihat beberapa pasien sedang dinasehati oleh PMOnya saat menunggu antrean pengambilan obat. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) dalam aspek komunikasi interpersonal sudah berjalan dengan baik. Komunikasi interpersonal yang baik dengan pasien tuberkulosis (TB) ikut menentukan tingkat keberhasilan pengawas menelan obat (PMO) dalam

menjalankan tugas dan perannya (Haqi Maulana, 2012). Hal-hal yang perlu di komunikasikan dengan pasien tuberkulosis (TB) adalah tentang cara menelan obat yang baik dan benar, efek samping dari setiap obat yang diminum oleh pasien, menanyakan kendala maupun kemajuan yang dirasakan oleh pasien selama menjalani pengobatan, menegur dan menasehati pasien saat pasien mulai bosan berobat serta mengingatkan pasien tentang jadwal kontrol kembali (Kemenkes RI, 2014). Kemampuan komunikasi pengawas menelan obat (PMO) dengan pasien tuberkulosis (TB) adalah sejauh mana informasi-informasi penting yang harus diterima oleh pasien dan bisa dilakukan dengan efektif untuk membantu keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis (TB), Parera (2008).

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wukir Sari (2005) dengan judul hubungan antara komunikasi pengawas menelan obat (PMO) dengan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (TB) di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara komunikasi pengawas menelan obat (PMO) dengan keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TB) di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang. Pentingnya keefektifan komunikasi agar pasien dapat berobat teratur dan akan mengalami kesembuhan sesuai dengan jadwal pengobatan yang telah ditentukan dari petugas kesehatan.

Motivasi adalah dorongan yang diberikan kepada pasien agar mau berobat teratur, dan senantiasa mendampingi pasien mulai awal pengobatan hingga selesai. Motivasi juga merupakan salah satu aspek terkait tugas dan peran PMO yang sangat penting. Menurut Kepala Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Puskesmas Kaluku Bodoa terkait tugas dan peran PMO yaitu dengan memberikan motivasi kepada pasien Tuberkulosis (TB). Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas menelan obat (PMO) yang menjadi informan

memiliki jawaban yang sama yaitu mereka selalu mendukung pasien untuk berobat teratur dan mendampingi pasien pada saat pemeriksaan dahak namun tidak dengan pengambilan obat. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Puskesmas Kaluku Bodoa dan juga hasil pengamatan atau observasi peneliti selama berada di lokasi penelitian bahwa dalam pengambilan obat, hanya salah satu antara pasien dan PMO yang hadir. Mereka juga sering memotivasi atau mendorong pasien ketika pasien mulai merasa bosan berobat serta mereka mendukung sepenuhnya pasien dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Hal tersebut juga didukung oleh jawaban pasien bahwa mereka selama ini memang sering dimotivasi dan didukung dalam berobat contohnya mendampingi pasien dalam pemeriksaan dahak. Pasien membenarkan bahwa PMO tidak menemani mereka dalam pengambilan obat. Seringkali pasien mengalami gangguan efek samping obat dan membuatnya merasa bosan berobat namun PMO selalu memberi dukungan dalam berobat dan menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Namun dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari mereka tidak lagi seintensif dulu karena keterbatasan kemampuan fisik karena penyakit tuberkulosis (TB) yang mereka derita sekarang ini. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) dalam aspek pemberian motivasi berjalan kurang baik karena PMO tidak mendampingi pasien dalam pengambilan obat, padahal menurut informan kunci (Kepala Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Puskesmas Kaluku Bodoa) pada saat pengambilan obat seharusnya PMO datang bersama pasien karena pada saat itulah pihak puskesmas memberikan penyuluhan rutin kepada PMO terkait tugas dan perannya dalam mengawasi pasien tuberkulosis (TB) dalam berobat. Dengan mendampingi pasien berobat merupakan bentuk motivasi yang diberikan untuk

kesembuhan pasien. Dukungan sosial oleh pengawas menelan obat (PMO) berupa dukungan emosional meningkatkan motivasi pasien tuberkulosis (TB) untuk sembuh. Adanya dukungan atau motivasi yang penuh dari PMO dapat mempengaruhi perilaku pasien dalam berobat secara teratur sehingga PMO perlu berperan aktif mendukung pasien agar mau berobat teratur sampai dinyatakan sembuh oleh petugas kesehatan (Zain Hadifah, 2013). Bentuk motivasi yang diberikan pengawas menelan obat (PMO) kepada pasien tuberkulosis (TB) adalah dengan memberi dukungan kepada pasien agar mau berobat teratur, mendampingi pasien saat pemeriksaan dahak dan pengambilan obat, memberi dukungan kepada pasien saat pasien mulai merasa bosan berobat serta memberi dukungan kepada pasien untuk tetap menjalankan aktivitasnya sehari-hari (pedoman penanggulangan tuberkulosis (TB) nasional, 2014).

Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian motivasi kepada pasien tuberkulosis (TB) dalam bentuk dukungan agar mau berobat teratur, dukungan saat pasien mulai merasa bosan berobat, mendampingi pasien dalam pemeriksaan dahak serta dukungan agar pasien tetap menjalankan aktivitasnya sehari-hari bernilai positif sedangkan pada dukungan dalam mendampingi pasien saat pengambilan obat bernilai negatif yang akan berdampak pada ketidakpatuhan pasien dalam berobat dan akan menghambat proses penyembuhan pasien tuberkulosis (TB) dan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarman dan Krisnawati (2012) yang menemukan bahwa kurangnya pemberian motivasi kepada pasien beresiko 3.013 kali untuk menyebabkan pasien tidak patuh berobat. Sama halnya yang ditemukan oleh Sumange (2010) adanya hubungan antara peran pengawas menelan obat (PMO) dengan kepatuhan berobat pasien tuberkulosis (TB) sedangkan menurut hasil penelitian Hutapea P (2014) menunjukkan bahwa kurangnya dukungan pengawas menelan obat (PMO)

dalam mendampingi pasien saat pemeriksaan ulang dahak dan pengambilan obat berpengaruh pada keberhasilan berobat pasien tuberkulosis (TB).

Penyuluhan kesehatan adalah pemberian informasi kepada pasien tuberkulosis (TB) tentang penyakit tuberkulosis (TB), etika batuk, cara pembuangan dahak yang baik dan benar, penggunaan alat pelindung diri (APD), memberi pengetahuan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada pasien dan keluarga pasien tuberkulosis (TB) serta memperhatikan kemungkinan gejala-gejala tuberkulosis (TB) pada keluarga pasien yang lainnya dan segera menyarankan untuk memeriksakan diri ke sarana pelayanan kesehatan terdekat. Berdasarkan hasil wawancara, menurut Kepala Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Puskesmas Kaluku Bodoa dalam pelaksanaan pengawasan menelan obat tidak hanya kegiatan pengawasan menelan obat saja, tetapi seorang pengawas menelan obat (PMO) juga melakukan komunikasi interpersonal dengan pasien, memberikan motivasi kepada pasien seperti yang telah dijelaskan diatas dan selanjutnya memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarga pasien. Terkait dengan penyuluhan kesehatan, pihak puskesmas sendiri telah melakukan penyuluhan langsung kepada PMO sejak awal dan biasanya mengikuti jadwal pengambilan obat. Hal tersebut juga dibuktikan dengan hasil pengamatan atau observasi peneliti selama berada di lokasi penelitian, terlihat beberapa PMO dikumpulkan di ruangan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2M) Puskesmas Kaluku Bodoa untuk diberi penyuluhan. Dari hasil penyuluhan tersebut diharapkan kepada PMO untuk meneruskannya kepada pasien dan keluarga pasien. Dalam penyuluhan tersebut berisi materi tentang penyakit tuberkulosis (TB), etika batuk, cara pembuangan dahak yang baik dan benar serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Dengan adanya pengetahuan yang diberikan mengenai penyakit tuberkulosis (TB) maka

PMO seharusnya telah mengetahui dan mengenal gejala-gejala tuberkulosis (TB) dan bila PMO mendapatkan gejala tuberkulosis (TB) pada keluarga pasien yang lain maka seorang PMO lah yang wajib menyarankan atau mengarahkan keluarga pasien tersebut untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas. Sejauh ini pihak puskesmas telah berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan angka kejadian tuberkulosis (TB) melalui penyuluhan kesehatan ini tetapi yang menjadi kendala karena penyuluhan PMO ini dilakukan mengikuti jadwal pengambilan obat pasien sementara banyak PMO yang tidak hadir bersama pasien pada saat pengambilan obat seperti yang telah dijelaskan pada aspek sebelumnya. Semua pengawas menelan obat (PMO) yang menjadi informan pada penelitian ini menjawab mereka memang tidak pernah memberikan informasi tentang penyakit tuberkulosis (TB), etika batuk, cara pembuangan dahak yang baik dan benar karena mereka sendiri sudah lupa apa yang disampaikan oleh pihak puskesmas. Penyuluhan kesehatan untuk PMO yang diberikan tidak secara rutin dilakukan. Tetapi mereka sadar akan pentingnya penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi pasien, mereka menekankan kepada pasien untuk menggunakan alat pelindung diri (APD) saat ingin berpergian. Mereka juga tidak mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat kepada pasien dan keluarga pasien yang lainnya melainkan hanya fokus pada asupan makanan. Dari ketiga informan PMO, dua diantaranya mengaku pernah mendapati gejala tuberkulosis (TB) pada keluarga lainnya namun bukan mereka yang menyarankan dan mengarahkannya ke puskesmas dan sekarang keluarga pasien tersebut saat ini sedang menjalani pengobatan tuberkulosis (TB). Sedangkan menurut informan pasien tuberkulosis (TB) mengatakan bahwa mereka dan keluarga diberitahu tentang penyakit tuberkulosis (TB) hanya di awal saja itupun sangat jarang karena PMO sendiri tidak mengetahui tentang hal tersebut. Mereka juga jarang sekali diingatkan tentang

cara pembuangan dahak yang baik dan benar serta etika batuk. Hal tersebut juga dibuktikan dengan hasil pengamatan atau observasi peneliti selama berada di lokasi penelitian, terlihat rata-rata pasien yang berkunjung ke puskesmas menggunakan masker tetapi masih banyak yang membuang dahak di sembarang tempat padahal di puskesmas pada saat itu banyak pasien lain dan sangat berbahaya untuk pasien lainnya. PMO juga tidak secara detail tentang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), mereka hanya ditekankan pada asupan makanan bahkan sama sekali tidak diberikan informasi ber-PHBS karena PMO sendiri kurang mengerti secara dalam tentang hal tersebut. Dari tiga pasien, satu diantaranya tidak mendapati keluarganya memiliki gejala-gejala tuberkulosis (TB) namun yang lainnya menjawab pernah mendapati keluarganya yang lain memiliki gejala-gejala tuberkulosis (TB) bahkan sampai tiga orang dalam serumah yang diduga tertular kuman tuberkulosis (TB) dan hanya satu dari mereka yang menjawab PMO telah menyarankan dan mengarahkan keluarga pasien tersebut untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) dalam aspek pemberian penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarga pasien tidak berjalan baik karena belum terpenuhinya seluruh kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh PMO kepada pasien dan keluarga pasien tuberkulosis (TB) seperti yang telah dijelaskan. Apabila penyuluhan kesehatan tidak berjalan maka akan meningkatkan resiko penularan penyakit tuberkulosis (TB) kepada orang lain (Suko Budiono, 2015). Resiko penularan setiap tahunnya ditunjukkan dengan *annual risk of tuberculosis infection* (ARTI) yaitu proporsi penduduk yang beresiko terinfeksi TB selama satu tahun. ARTI sebesar 1% berarti 10 orang diantara 1000 penduduk terinfeksi setiap tahunnya (Kemenkes RI, 2014).

Hasil penelitian terkait pelaksanaan penyuluhan kesehatan pengawas menelan obat (PMO) kepada pasien tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar tidak berjalan baik yang didukung dengan beberapa pengakuan informan yang mengaku mendapati keluarganya tertular tuberkulosis (TB) bahkan terdapat 3 (tiga) orang sekaligus dalam serumah yang terinfeksi tuberkulosis (TB) dan data kunjungan pasien yang beralamat sama. Tidak terlaksananya penyuluhan kesehatan ini erat hubungannya dengan tidak terlaksananya salah satu aspek dalam motivasi yaitu PMO tidak mendampingi pasien dalam pengambilan obat, padahal pada saat itulah pihak puskesmas melakukan penyuluhan kepada PMO. Hal tersebut ditandai dengan pengakuan beberapa PMO yang menjadi informan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan untuk melakukan penyuluhan kesehatan karena mereka jarang menghadiri penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh petugas puskesmas. Dalam pedoman penanggulangan tuberkulosis (TB) nasional tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap pengawas menelan obat (PMO) wajib mengikuti penyuluhan kesehatan yang diberikan oleh petugas puskesmas agar dapat menyampaikannya kembali kepada pasien dan keluarga pasien selama mendampingi pasien berobat dan diharapkan dapat meminimalisir resiko penularan kepada anggota keluarga lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Eliska (2015) dan Thomas (2014) bahwa penyuluhan kesehatan oleh pengawas menelan obat (PMO) pada pasien dan keluarga pasien tuberkulosis (TB) mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap tingkat kepatuhan berobat pasien tuberkulosis (TB).

Dalam firman Allah swt. pada Q.S Yunus 10:57 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya :

“Hai seluruh manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu pengajaran dari Tuhan kamu dan obat bagi apa yang terdapat dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin”. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2002)

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al – Mishbah, mengemukakan bahwa ayat diatas menegaskan adanya empat fungsi al-Qur’an yaitu; *pengajaran, obat, petunjuk, serta rahmat.* Thahir Ibnu Asyur mengemukakan bahwa ayat ini memberi perumpamaan tentang jiwa manusia dalam kaitannya dengan kehadiran al-Qur’an. Ulama ini memberi ilustrasi lebih kurang sebagai berikut. Seseorang yang sakit adalah orang yang tidak stabil kondisinya, timpang keadaannya, lagi lemah tubuhnya. Ia menanti kedatangan dokter yang dapat memberinya obat guna kesembuhannya. Sang dokter tentu saja perlu memberi peringatan kepada pasien ini menyangkut sebab-sebab penyakitnya dan dampak-dampak kelanjutan penyakit itu. Lalu memberinya obat guna kesembuhannya. Kemudian memberikan petunjuk dan saran tentang cara hidup sehat agar kesehatannya dapat terpelihara sehingga penyakit yang dideritanya tidak kambuh lagi. Jika yang bersangkutan memenuhi tuntunan sang dokter, niscaya ia akan sehat sejahtera dan hidup bahagia serta terhindar dari segala penyakit. Dan itulah rahmat yang sungguh besar. (Quraish Shihab, 2009: 440)

Sedangkan Menurut Ibnu Katsir dalam bukunya Tafsir Ibnu Katsir, Allah swt. berfirman, telah memberikan karunia kepada makhluk-Nya yaitu berupa al-Qur’an yang Agung, yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya yang mulia. *“Hai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu.”* Maksudnya ialah peringatan terhadap perbuatan – perbuatan yang keji. *“Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada.”* Maksudnya ialah melenyapkan kotoran dan najis yang terdapat didalam dada. *Dan petunjuk serta rahmat bagi*

orang – orang yang beriman.” Maksudnya ialah Allah swt. memberi petunjuk dan rahmat bagi orang – orang mukmin dan orang – orang yang percaya serta meyakini apa yang terkandung didalam Al – Qur’an. (Ibnu Katsir, 2003 : 285)

Secara umum, gambaran pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar sudah berjalan dengan baik. Pada aspek pengawasan menelan obat dan komunikasi interpersonal sudah berjalan dengan baik secara keseluruhan. Sedangkan pada aspek motivasi dan penyuluhan kesehatan sebagian besar sudah berjalan dengan baik walaupun beberapa poin pada aspek ini masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut didukung dengan data penemuan kasus TB di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar mengalami penurunan dari 126 kasus pada tahun 2015 menjadi 95 kasus pada tahun 2016 atau sebesar 25%. Jumlah penderita TB yang dinyatakan sembuh mengalami peningkatan dari 79 orang pada tahun 2015 menjadi 83 orang pada tahun 2016 atau sebesar 5%. Hal tersebut sejalan dengan penurunan jumlah penderita TB yang dinyatakan gagal (*drop out*) dari 25 orang pada tahun 2015 menjadi 15 orang pada tahun 2016 atau sebesar 40%. (P2M Puskesmas Kaluku Bodoa, 2016).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar dalam aspek pengawasan menelan obat berjalan dengan baik.
2. Pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar dalam aspek komunikasi interpersonal berjalan dengan baik.
3. Pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar dalam aspek motivasi belum seluruhnya berjalan dengan baik.
4. Pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar dalam aspek penyuluhan kesehatan belum seluruhnya berjalan dengan baik.
5. Gambaran pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar yang meliputi variabel pengawasan menelan obat, komunikasi interpersonal, motivasi dan penyuluhan kesehatan pada umumnya sudah berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Untuk variabel pengawasan menelan obat

Pengawas menelan obat (PMO) sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap pasien dalam hal ketepatan waktu minum obat pasien, dosis obat, efek samping obat serta pengisian kartu kontrol pengobatan pasien sesuai dengan yang telah disampaikan oleh petugas puskesmas dan sesuai dengan pedoman penanggulangan tuberkulosis (TB) nasional tahun 2014. Selain itu, pasien juga wajib mengikuti dan menaati aturan dan arahan pengawas menelan obat (PMO) untuk mendukung kesembuhan pasien sendiri.

2. Untuk variabel komunikasi interpersonal

Pengawas menelan obat (PMO) sebaiknya lebih meningkatkan komunikasi interpersonal dengan pasien agar pasien tidak merasa terkucilkan karena penyakitnya dan dapat lebih bersemangat dalam menjalani pengobatan.

3. Untuk variabel motivasi

Pengawas menelan obat (PMO) hendaknya senantiasa meningkatkan pemberian motivasi kepada pasien tuberkulosis (TB) untuk tetap melaksanakan proses pengobatan hingga tercapai tingkat kesembuhan diinginkan, khususnya mendampingi pasien pada saat pengambilan obat karena pada saat itu pula penyuluhan bagi PMO dilaksanakan oleh petugas puskesmas.

4. Untuk variabel penyuluhan kesehatan

Pengawas menelan obat (PMO) harus lebih meningkatkan pengetahuan agar dapat menyampaikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarga pasien terkait penyakit tuberkulosis (TB) beserta hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Dan diharapkan PMO dapat lebih rajin dalam menghadiri penyuluhan yang diberikan oleh petugas puskesmas terkait tugas

dan perannya sesuai pedoman penanggulangan tuberkulosis (TB) nasional tahun 2014. Selain itu, pihak puskesmas sebaiknya memberikan sosialisasi, penyuluhan atau pelatihan kepada pengawas menelan obat (PMO) secara intensif dan rutin. Pasien tuberkulosis (TB) juga seharusnya diikutsertakan dalam penyuluhan tuberkulosis (TB) agar menambah pengetahuan dan wawasan pasien tentang penyakit tuberkulosis (TB) dan dapat memberikan penyuluhan bukan hanya kepada keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta : Penerbit Mu-assasah Daar Al-Hilal Kairo. 2003
- Aditama. *Hubungan Antara Peran Pengawas Minum Obat (PMO) Dengan Kepatuhan Kunjungan Berobat Pada Pasien Tuberkulosis Paru (TB Paru) di Puskesmas Nogosari*. Naskah Publikasi. Surakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2002
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2001. Kementerian Agama Republik Indonesia
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. *Riset Kesehatan Dasar 2010*. Jakarta : Balitbangkes, Kemenkes RI. 2010
- Baderu, Rum. *Strategi Pengendalian Penularan Tuberkulosis Pada Penderita TB Paru* . Jurnal. Depok : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2012
- Bidang Pengendalian Penyakit Menular Puskesmas Kaluku Bodoa. *Jumlah Penderita Tuberkulosis (TB) Puskesmas Kaluku Bodoa Tahun 2014*. Makassar : Bidang P2M Puskesmas Kaluku Bodoa. 2015
- Bidang Pengendalian Penyakit Menular Puskesmas Kaluku Bodoa. *Jumlah Penderita Tuberkulosis (TB) Puskesmas Kaluku Bodoa Tahun 2015*. Makassar : Bidang P2M Puskesmas Kaluku Bodoa. 2016
- Budi. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keberhasilan Tuberkulosis (TB)*. Jurnal. Jakarta : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. 2010
- Budiono, Suko. *Studi Kasus Peran Pengawas Menelan Obat (PMO) Dalam Kepatuhan Minum Obat Penderita TB Di Puskesmas Jagir Surabaya*. Karya Tulis Ilmiah. Surabaya : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. 2015
- Departemen Kesehatan RI. *Pengawasan Menelan Obat (PMO) Penderita Tuberkulosis*. Jakarta : Depkes RI. 2007
- Dinas Kesehatan Kota Makassar. *Profil Kesehatan Kota Makassar Tahun 2015*.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014*. Makassar : Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan. 2015

- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015*. Makassar : Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan. 2016
- Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL). *Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis (TB)*. Jakarta : Kemenkes RI. 2014
- Eliska. *Pengaruh Faktor Pemberian Penyuluhan Kesehatan Oleh Pengawas Menelan Obat (PMO) Pada dan Keluarga Pasien Tuberkulosis (TB) Terhadap Tingkat Kepatuhan Berobat Pasien Tuberkulosis (TB)*. Jurnal. Bandung : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas BSI Bandung. 2005
- Hadifah, Zain. *Pemenuhan Tugas Pengawas Menelan Obat (PMO) Bagi Penderita Tuberkulosis (TB) Sebagai Indikator Penyakit Menular di Puskesmas Kota Sigli Kabupaten Pidie*. Jurnal. Aceh : Loka Penelitian dan Pengembangan Biomedis Aceh. 2013
- Hayati, Dewi dkk. *Hubungan Kinerja Pengawas Menelan Obat (PMO) dengan Kesembuhan Tuberkulosis di UPT Puskesmas Arcamanik Kota Bandung Tahun 2016*. Jurnal. Bandung : Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas BSI Bandung. 2016
- Hutapea. *Pengaruh Dukungan Pengawas Menelan Obat (PMO) Terhadap Keberhasilan Berobat Pasien Tuberkulosis (TB)*. Jurnal. Malang : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Malang. 2014
- Kementerian Kesehatan RI. *Strategi DOTS*. Jakarta : Strategi Nasional Pengendalian TB di Indonesia. 2010 – 2014
- Kementerian Kesehatan RI. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014*. Jakarta : Kemenkes RI. 2015
- Kementerian Kesehatan RI. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015*. Jakarta : Kemenkes RI. 2016
- Ma'arif, Kholifatul. *Pengaruh Peranan Pengawas Menelan Obat (PMO) Terhadap Keberhasilan Pengobatan TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Baki Sukoharjo Tahun 2012*. Jurnal. Surakarta : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012
- Menteri Kesehatan RI. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 Tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB)*. Jakarta : Menkes RI. 2009

- Menteri Kesehatan RI. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 Tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis (TB)*. Jakarta : Menkes RI. 2011
- Mochammad, H. Maulana dkk. *Gambaran Pengawas Menelan Obat (PMO) di Puskesmas Genuk dan Bangetayu Semarang Tahun 2012*. Jurnal. Semarang : Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. 2012
- Nomi. *Hubungan Kinerja Pengawas Minum Obat (PMO) Dengan Kesembuhan Pasien TB Paru Kasus Baru Strategi DOTS*. Skripsi. Surakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 2010
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta. 2012
- Nurdin, Wahyuni. *Evaluasi Program Pengawasan Menelan Obat Pada Penderita Tuberkulosis di Puskesmas Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun 2015*. Jurnal. Makassar : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. 2015
- Pandapotan, dkk. *Gambaran Peran Serta Petugas Kesehatan Terhadap Kepatuhan Berobat Penderita TB Paru Di Kelurahan Gambir Baru Kecamatan Kisaran Timur Tahun 2014*. Jurnal. Sumatera : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. 2014
- Paramani, Nurvita Putri. *Hubungan Dukungan Pengawas Minum Obat (PMO) dengan Kepatuhan Berobat Pasien Tuberkulosis Paru di Puskesmas Limboto Kabupaten Gorontalo Tahun 2013*. Skripsi. Gorontalo : Fakultas Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan Universitas Negeri Gorontalo. 2013
- Parera. *Hubungan Komunikasi Interpersonal Pengawas Menelan Obat (PMO) Kepada Pasien TB Dengan Keberhasilan Pengobatan Pasien TB*. Jurnal. Jakarta : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. 2008
- Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI). *Strategi DOTS Pengendalian Tuberkulosis (TB)*. Jakarta : PPTI. 2010
- Puskesmas Kaluku Bodoa. *Laporan P2TB Bulanan Puskesmas Kaluku Bodoa*. Makassar : Bina P2M Puskesmas Kaluku Bodoa Makassar. 2016
- Puskesmas Kaluku Bodoa. *Profil Puskesmas Kaluku Bodoa*. Makassar : Bidang Umum dan Tata Usaha Puskesmas Kaluku Bodoa Makassar. 2016

- Riyanto, Agus. *Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta : Penerbit Nuha Medika. 2011
- Sari, Wukir. *Hubungan Antara Komunikasi Pengawas Menelan Obat (PMO) Dengan Keberhasilan Pengobatan Pasien Tuberkulosis (TB) Di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang*. Jurnal. Semarang : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. 2005
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al – Mishbah : Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al – Qur’an*. Jakarta : Penerbit Lentera Hati. 2002
- Sitorus, Magda Ufik. *Analisis Peran Pengawas Menelan Obat (PMO) Terhadap Kesembuhan Tuberkulosis Paru di Puskesmas Medan Area Selatan Kecamatan Medan Area Tahun 2014*. Skripsi. Medan : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan. 2014
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta. 2016
- Sumange. *Hubungan Antara Peran Pengawas Menelan Obat (PMO) Dengan Kepatuhan Berobat Pasien Tuberkulosis (TB)*. Jurnal. Surabaya : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surabaya. 2010
- Sumarman, Krisnawati. *Hubungan Pemberian Motivasi Dengan Kepatuhan Berobat Pasien Tuberkulosis (TB)*. Jurnal. Malang : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Malang. 2012
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin University Press Makassar: 2014
- Wibowo. *Peran Pengawas Menelan Obat (PMO) dalam Kepatuhan Minum Obat Penderita Tuberkulosis (TB) di Puskesmas Jagir Surabaya*. Jurnal. Surabaya : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. 2014
- World Health Organization (WHO). *Global Tuberculosis Report 2014*. World Health Organization Press. 2014
- World Health Organization (WHO). *Global Tuberculosis Report 2015*. World Health Organization Press. 2015
- World Health Organization (WHO). *Global Tuberculosis Report 2016*. World Health Organization Press. 2016

Yunita. *Evaluasi Program Penanggulangan Tuberkulosis (TB) dalam Pengawasan Minum Obat (PMO) di Puskesmas Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2015*. Skripsi. Makassar : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. 2015



PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM (*IN DEPTH INTERVIEW*)

PELAKSANAAN PENGAWASAN MENELAN OBAT PADA PASIEN TUBERKULOSIS (TB) DI PUSKESMAS KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR

Adapun yang menjadi pedoman *In Depth Interview* (wawancara mendalam) dalam penelitian ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Pengendalian Tuberkulosis (TB) Nasional Tahun 2014 tentang pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB) adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Menelan Obat

- a. Pengawasan menelan obat dilakukan secara langsung secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter.
- b. Pengawasan menelan obat dilakukan dengan memantau langsung segala efek samping dari obat yang ditelan oleh pasien.
- c. Pengawasan menelan obat dilakukan dengan mengisi kartu kontrol pengobatan setiap saat pasien selesai menelan obat.

2. Komunikasi Interpersonal

- a. Komunikasi interpersonal dilakukan dengan pemberian penjelasan tentang cara menelan obat yang baik dan benar serta efek samping dari obat tersebut.
- b. Komunikasi interpersonal dilakukan dengan menanyakan kendala maupun kemajuan yang dirasakan oleh pasien saat menjalani pengobatan.
- c. Komunikasi interpersonal dilakukan dengan memberi teguran atau nasehat kepada pasien yang tidak mau atau lalai minum obat.
- d. Komunikasi interpersonal dilakukan dengan menginformasikan atau mengingatkan pasien tentang jadwal kontrol pengobatan.

3. Motivasi

- a. Motivasi yang diberikan berupa dukungan kepada pasien agar mau berobat teratur.
- b. Motivasi dilakukan dengan mendampingi pasien saat pemeriksaan dahak dan pengambilan obat.
- c. Motivasi dilakukan dengan memberikan dukungan atau semangat kepada pasien yang mulai merasa bosan dalam berobat.
- d. Motivasi juga dilakukan dalam bentuk pemberian dukungan kepada pasien untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.

4. Penyuluhan Kesehatan

- a. Penyuluhan kesehatan dilakukan dalam bentuk pemberian informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang penyakit TB, cara penularan, gejala-gejala, serta pencegahan dan penanganannya.
- b. Penyuluhan kesehatan dilakukan dalam bentuk pemberian informasi atau pengetahuan kepada pasien tentang etika batuk, cara pembuangan dahak yang baik dan benar serta penggunaan alat pelindung diri bila berpergian.
- c. Penyuluhan kesehatan dilakukan dalam bentuk pemberian informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang perilaku hidup bersih dan sehat.
- d. Penyuluhan kesehatan dilakukan dengan menyarankan kepada keluarga pasien untuk memeriksakan diri ke puskesmas apabila didapati gejala dan tanda TB pada keluarga pasien tersebut.

PERNYATAAN PENELITIAN

Kepada Yth,

INFORMAN

Di – Tempat

Dengan hormat,

Berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Sarjana Strata 1 Program Studi Kesehatan Masyarakat Jurusan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengenai “Gambaran Pelaksanaan Pengawasan Menelan Obat Pada Pasien Tuberkulosis (TB)” yang dilaksanakan di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar, maka saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk sekiranya dapat mengisi atau menjawab pertanyaan pada penelitian ini.

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat dan oleh karena itu dimohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jawaban yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk penelitian ilmiah.

Atas kerjasamanya dan kesungguhan Bapak/Ibu/Saudara(i) dalam mengisi atau menjawab pertanyaan pada penelitian ini, saya ucapkan banyak terima kasih.

Peneliti

RINA RESKY SAID
NIM : 70200113035

Pedoman Wawancara

Pelaksanaan Pengawasan Menelan Obat Pada Pasien Tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar


IDENTITAS INFORMAN

Nama : Pekerjaan :
Umur : Pendidikan Terakhir :
Jenis Kelamin : Nomor Wawancara :
Alamat : Tanggal Wawancara :

(Informan Kunci : Kepala Bina P2M Puskesmas Kaluku Bodoa)

NO	VARIABEL	PERTANYAAN	PROBING
1	Pengawasan Menelan Obat a. Pengawasan dari Puskesmas terhadap PMO b. Setiap pasien Tuberkulosis (TB) wajib memiliki Pengawas Menelan Obat (PMO) c. Tugas dan Peran PMO	Apakah ada pengawasan dari petugas Puskesmas terhadap PMO ? Apakah setiap pasien TB wajib memiliki PMO ? Apa saja tugas dan peran PMO ?	1. Jika ada, bagaimana bentuk pengawasan terhadap PMO ? 2. Jika tidak ada, mengapa ? 1. Siapa yang menunjuk PMO pasien TB ? 2. Bagaimana kriteria seorang PMO ? 1. Apakah petugas puskesmas telah menyampaikan tugas dan peran PMO kepada PMO pasien TB ? 2. Kapan dan dimana tugas dan peran PMO disampaikan kepada PMO ?
4	Penyuluhan Kesehatan a. Penyuluhan kesehatan kepada PMO dan pasien	Apakah petugas puskesmas memberikan penyuluhan kesehatan kepada PMO dan pasien TB ?	1. Bagaimana bentuk penyuluhannya ? 2. Informasi apa saja yang disampaikan pada saat penyuluhan ? 3. Berapa kali penyuluhan tersebut diberikan

	<p>b. Pelatihan atau penjelasan kepada PMO tentang tugas dan peran PMO</p>	<p>Apakah petugas kesehatan memberikan pelatihan terkait tugas dan peran PMO kepada PMO pasien TB ?</p> <p>Apakah petugas kesehatan memberikan penjelasan kepada PMO pasien TB terkait tugas dan peran PMO ?</p>	<p>kepada PMO dan pasien TB ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk pelatihan yang diberikan ? 2. Apakah semua PMO hadir dalam pelatihan tersebut ? <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan seperti apa yang diberikan ? 2. Apakah semua PMO hadir pada saat pemberian penjelasan tentang tugas dan peran PMO dilaksanakan?
--	--	--	---



Pedoman Wawancara

Pelaksanaan Pengawasan Menelan Obat Pada Pasien Tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Pekerjaan :

Umur : Pendidikan Terakhir :

Jenis Kelamin : Nomor Wawancara :

Alamat : Tanggal Wawancara :

(Informan Biasa : PMO)

NO	VARIABEL	PERTANYAAN	PROBING
1	<p>Pengawasan Menelan Obat</p> <p>d. Mengawasi secara langsung pasien menelan obat</p> <p>e. Memantau efek samping obat</p> <p>f. Mengisi kartu kontrol pengobatan pasien</p>	<p>Apakah anda mengawasi pasien menelan obat ?</p> <p>Apakah anda memantau efek samping obat yang diminum oleh pasien ?</p> <p>Apakah anda mengisi kartu kontrol pengobatan pasien ?</p>	<p>3. Bagaimana cara pengawasannya ?</p> <p>4. Bagaimana aturan waktu dan dosis yang dianjurkan oleh dokter kepada pasien dalam menelan obat ?</p> <p>3. Bagaimana cara anda memantau efek samping obat yang diminum oleh pasien ?</p> <p>4. Efek samping apa yang biasa terjadi pada pasien setelah minum obat ?</p> <p>5. Apa yang anda lakukan jika efek samping mulai dirasakan oleh pasien ?</p> <p>3. Kapan anda mengisi kartu kontrol pengobatan pasien ?</p> <p>4. Berapa kali anda mengisi kartu kontrol pengobatan pasien dalam sehari ?</p>
2	<p>Komunikasi Interpersonal</p> <p>a. Memberi penjelasan tentang</p>	<p>Apakah anda</p>	<p>1. Bagaimana cara</p>

	<p>cara menelan obat yang baik dan benar beserta efek sampingnya</p> <p>b. Menanyakan kendala dan kemajuan yang dirasakan oleh pasien selama berobat</p> <p>c. Memberi teguran kepada pasien yang tidak mau atau lalai minum obat</p> <p>d. Mengingatkan pasien tentang jadwal kontrol kembali</p>	<p>menjelaskan cara menelan obat yang baik dan benar kepada pasien ?</p> <p>Apakah anda menginformasikan tentang efek samping obat yang diminum oleh pasien ?</p> <p>Apakah anda sering menanyakan kendala dan kemajuan yang dirasakan oleh pasien selama menjalani pengobatan ?</p> <p>Apakah anda menegur atau menasehati pasien apabila pasien tidak mau atau lalai minum obat ?</p> <p>Apakah anda mengingatkan pasien tentang jadwal kontrol kembali ?</p>	<p>menelan obat yang baik dan benar ?</p> <p>2. Bagaimana anda menjelaskannya ?</p> <p>1. Bagaimana efek samping obat yang diminum oleh pasien ?</p> <p>2. Bagaimana cara anda menginformasikan hal tersebut ?</p> <p>1. Kendala apa yang biasa dirasakan oleh pasien selama berobat ?</p> <p>2. Kemajuan apa yang biasa dirasakan oleh pasien selama berobat ?</p> <p>3. Apa yang anda katakan kepada pasien ketika pasien mengalami kendala selama menjalani pengobatan ?</p> <p>4. Bagaimana tanggapan atau respon pasien saat anda menanyakan hal tersebut ?</p> <p>1. Bagaimana cara anda menegur atau menasehati pasien saat pasien tidak mau atau lalai minum obat ?</p> <p>2. Bagaimana tanggapan atau respon pasien setelah anda menegur atau menasehatinya ?</p> <p>1. Kapan jadwal kontrol pasien ?</p> <p>2. Bagaimana cara anda mengingatkan pasien tentang jadwal kontrol kembali ?</p> <p>3. Bagaimana jika anda sedang berada diluar rumah pada saat itu ?</p>
3	<p>Motivasi</p> <p>a. Mendukung pasien agar mau berobat teratur</p>	<p>Apakah anda mendukung pasien</p>	<p>1. Dukungan seperti apa yang anda berikan</p>

	<p>b. Mendampingi pasien saat pemeriksaan dahak dan pengambilan obat</p> <p>c. Memberi dukungan kepada pasien saat pasien mulai merasa bosan dalam berobat</p> <p>d. Memberi dukungan kepada pasien untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari</p>	<p>agar mau berobat teratur ?</p> <p>Apakah anda mendampingi pasien saat pemeriksaan dahak dan pengambilan obat ?</p> <p>Apakah anda memberi dukungan kepada pasien saat pasien mulai merasa bosan dalam berobat ?</p> <p>Apakah anda memberi dukungan kepada pasien untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari ?</p>	<p>kepada pasien ?</p> <p>2. Apakah dukungan yang anda berikan dapat memotivasi pasien agar mau berobat teratur ?</p> <p>1. Dimana tempat pemeriksaan dahak dan pengambilan obat ?</p> <p>2. Kapan pengambilan obat dan pemeriksaan dahak dilakukan ?</p> <p>1. Bagaimana bentuk dukungan yang anda berikan ketika pasien mulai bosan berobat ?</p> <p>2. Apakah dukungan yang anda berikan dapat memotivasi kembali pasien agar tidak merasa bosan dalam berobat ?</p> <p>1. Dukungan seperti apa yang anda berikan kepada pasien untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari ?</p> <p>2. Apakah dukungan yang anda berikan kepada pasien dapat mengembalikan kepercayaan diri pasien untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya ?</p>
4	<p>Penyuluhan Kesehatan</p> <p>c. Memberi informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang penyakit Tuberkulosis (TB)</p> <p>d. Memberi informasi atau pengetahuan kepada pasien tentang etika batuk, cara</p>	<p>Apakah anda memberikan informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang penyakit Tuberkulosis (TB) ?</p> <p>Apakah anda memberi informasi atau pengetahuan kepada</p>	<p>4. Jika Ya, informasi apa yang anda berikan kepada pasien dan keluarga pasien terkait penyakit Tuberkulosis (TB) ?</p> <p>5. Jika Tidak, mengapa ?</p> <p>3. Bagaimana perilaku pasien tentang etika batuk, cara</p>

	<p>pembuangan dahak yang benar dan penggunaan alat pelindung diri (APD)</p> <p>e. Memberi informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)</p> <p>f. Menyarankan kepada keluarga pasien untuk memeriksakan diri ke Puskesmas apabila mendapati keluarga pasien memiliki tanda dan gejala Tuberkulosis (TB)</p>	<p>pasien tentang etika batuk, cara pembuangan dahak yang benar dan penggunaan alat pelindung diri (APD)</p> <p>Apakah anda memberikan informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ?</p> <p>Apakah anda pernah mendapati keluarga pasien lainnya yang memiliki tanda dan gejala Tuberkulosis (TB) ?</p>	<p>pembuangan dahak yang benar dan penggunaan alat pelindung diri (APD) setelah diberikan informasi terkait hal tersebut ?</p> <p>4. Apa yang anda lakukan apabila pasien tidak menerapkan informasi yang telah disampaikan terkait etika batuk, cara pembuangan dahak yang benar dan penggunaan alat pelindung diri (APD) saat berpergian ?</p> <p>3. Bagaimana perilaku pasien dan keluarga pasien setelah diberikan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ?</p> <p>4. Apa yang anda lakukan apabila pasien dan keluarga pasien tidak menerapkan PHBS dengan baik ?</p> <p>1. Berapa jumlah keluarga pasien yang memiliki tanda dan gejala TB yang anda temukan ?</p> <p>2. Apa yang anda lakukan jika mendapati keluarga pasien memiliki tanda dan gejala Tuberkulosis (TB) ?</p>
--	---	---	---

Pedoman Wawancara

Pelaksanaan Pengawasan Menelan Obat Pada Pasien Tuberkulosis (TB) di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Pekerjaan :
Umur : Pendidikan Terakhir :
Jenis Kelamin : Nomor Wawancara :
Alamat : Tanggal Wawancara :

(Informan Biasa : Pasien TB)

NO	VARIABEL	PERTANYAAN	PROBING
1	Pengawasan Menelan Obat g. Mengawasi secara langsung pasien menelan obat h. Memantau efek samping obat i. Mengisi kartu kontrol pengobatan pasien	Apakah PMO mengawasi anda menelan obat ? Apakah PMO memantau efek samping obat yang anda minum ? Apakah PMO mengisi kartu kontrol pengobatan anda ?	5. Bagaimana cara pengawasannya ? 6. Bagaimana aturan waktu dan dosis yang dianjurkan oleh dokter dalam menelan obat ? 6. Bagaimana cara PMO memantau efek samping obat yang anda minum ? 7. Efek samping apa yang biasa terjadi pada anda setelah minum obat ? 8. Apa yang PMO lakukan jika efek samping mulai anda rasakan ? 5. Kapan PMO mengisi kartu kontrol pengobatan ? 6. Berapa kali PMO mengisi kartu kontrol pengobatan dalam sehari ?
2	Komunikasi Interpersonal e. Memberi penjelasan tentang cara menelan obat yang baik dan benar beserta efek	Apakah PMO menjelaskan cara menelan obat yang	3. Bagaimana cara menelan obat yang baik dan benar ?

	sampingnya	baik dan benar kepada anda ?	4. Bagaimana PMO menjelaskannya ?
	f. Menanyakan kendala dan kemajuan yang dirasakan oleh pasien selama berobat	Apakah PMO menginformasikan tentang efek samping obat yang anda minum ? Apakah PMO sering menanyakan kendala dan kemajuan yang anda rasakan selama menjalani pengobatan ?	3. Bagaimana efek samping obat yang anda minum ? 4. Bagaimana cara PMO menginformasikan hal tersebut ? 5. Kendala apa yang biasa anda rasakan selama berobat ? 6. Kemajuan apa yang anda rasakan selama berobat ? 7. Apa yang PMO katakan kepada anda ketika anda mengalami kendala selama menjalani pengobatan ? 8. Bagaimana tanggapan atau respon anda saat PMO menanyakan hal tersebut ?
	g. Memberi teguran kepada pasien yang tidak mau atau lalai minum obat	Apakah PMO menegur atau menasehati anda apabila anda tidak mau atau lalai minum obat ?	3. Bagaimana cara PMO menegur atau menasehati anda saat anda tidak mau atau lalai minum obat ? 4. Bagaimana tanggapan atau respon anda setelah PMO menegur atau menasehati anda ?
	h. Mengingatkan pasien tentang jadwal kontrol kembali	Apakah PMO mengingatkan anda tentang jadwal kontrol kembali ?	4. Kapan jadwal kontrol kembali ? 5. Bagaimana cara PMO mengingatkan anda tentang jadwal kontrol kembali ? 6. Bagaimana jika PMO sedang berada diluar rumah pada saat itu ?
3	Motivasi e. Mendukung pasien agar mau berobat teratur	Apakah PMO mendukung anda agar mau berobat teratur ?	3. Dukungan seperti apa yang PMO berikan kepada anda ? 4. Apakah dukungan yang

	<p>f. Mendampingi pasien saat pemeriksaan dahak dan pengambilan obat</p> <p>g. Memberi dukungan kepada pasien saat pasien mulai merasa bosan dalam berobat</p> <p>h. Memberi dukungan kepada pasien untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari</p>	<p>Apakah PMO mendampingi anda saat pemeriksaan dahak dan pengambilan obat ?</p> <p>Apakah PMO memberi dukungan kepada anda saat pasien mulai merasa bosan dalam berobat ?</p> <p>Apakah PMO memberi dukungan kepada anda untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari ?</p>	<p>PMO berikan dapat memotivasi anda agar mau berobat teratur ?</p> <p>3. Dimana tempat pemeriksaan dahak dan pengambilan obat ?</p> <p>4. Kapan pengambilan obat dan pemeriksaan dahak dilakukan ?</p> <p>3. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan PMO ketika anda mulai bosan berobat ?</p> <p>4. Apakah dukungan yang diberikan PMO dapat memotivasi anda kembali agar tidak merasa bosan dalam berobat ?</p> <p>3. Dukungan seperti apa yang diberikan PMO kepada anda untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari ?</p> <p>4. Apakah dukungan yang diberikan PMO kepada anda dapat mengembalikan kepercayaan diri anda untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya ?</p>
4	<p>Penyuluhan Kesehatan</p> <p>g. Memberi informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang penyakit Tuberkulosis (TB)</p> <p>h. Memberi informasi atau pengetahuan kepada pasien tentang etika batuk, cara</p>	<p>Apakah PMO memberikan informasi atau pengetahuan kepada anda dan keluarga anda tentang penyakit Tuberkulosis (TB) ?</p> <p>Apakah PMO memberi informasi atau pengetahuan</p>	<p>6. Jika Ya, informasi apa yang diberikan PMO kepada anda dan keluarga anda terkait penyakit Tuberkulosis (TB) ?</p> <p>7. Jika Tidak, mengapa ?</p> <p>5. Bagaimana perilaku anda tentang etika batuk, cara</p>

	<p>pembuangan dahak yang benar dan penggunaan alat pelindung diri (APD)</p> <p>i. Memberi informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)</p> <p>j. Menyarankan kepada keluarga pasien untuk memeriksakan diri ke Puskesmas apabila mendapati keluarga pasien memiliki tanda dan gejala Tuberkulosis (TB)</p>	<p>kepada anda tentang etika batuk, cara pembuangan dahak yang benar dan penggunaan alat pelindung diri (APD)</p> <p>Apakah PMO memberikan informasi atau pengetahuan kepada anda dan keluarga anda tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ?</p> <p>Apakah PMO pernah mendapati keluarga anda lainnya yang memiliki tanda dan gejala Tuberkulosis (TB) ?</p>	<p>pembuangan dahak yang benar dan penggunaan alat pelindung diri (APD) setelah diberikan informasi terkait hal tersebut ?</p> <p>6. Apa yang PMO lakukan apabila anda tidak menerapkan informasi yang telah disampaikan terkait etika batuk, cara pembuangan dahak yang benar dan penggunaan alat pelindung diri (APD) saat berpergian ?</p> <p>5. Bagaimana perilaku anda dan keluarga anda setelah diberikan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ?</p> <p>6. Apa yang PMO lakukan apabila anda dan keluarga anda tidak menerapkan PHBS dengan baik ?</p> <p>3. Berapa jumlah keluarga anda yang memiliki tanda dan gejala TB ?</p> <p>4. Apa yang PMO lakukan jika mendapati keluarga anda memiliki tanda dan gejala Tuberkulosis (TB) ?</p>
--	---	--	--

**LEMBAR OBSERVASI
PELAKSANAAN PENGAWASAN MENELAN OBAT PADA PASIEN
TUBERKULOSIS (TB) DI PUSKESMAS KALUKU BODOA
KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR**

Nama/Kode Informan :

Tanggal Pengamatan :

Waktu Pengamatan :

Kegiatan Yang Diamati

- a. Pengawasan Menelan Obat
 - Tata cara atau aturan minum obat pasien TB
 - Kartu kontrol pengobatan pasien TB
- b. Komunikasi Interpersonal
 - Komunikasi PMO dengan pasien TB
 - Perhatian PMO terhadap pasien TB
- c. Motivasi
 - Dukungan atau motivasi PMO terhadap pasien TB
 - Mendampingi pasien saat pemeriksaan dahak dan pengambilan obat
- d. Penyuluhan Kesehatan
 - Penggunaan APD (masker) bagi pasien TB
 - Etika batuk pasien TB
 - Cara pembuangan dahak pasien TB

Catatan Untuk Pengamat

- Tuliskan pada kotak yang tersedia jika ada hal penting atau menarik yang anda amati mengenai pelaksanaan pengawasan menelan obat pada pasien tuberkulosis (TB).
- Gunakan kertas tambahan jika uraian tidak mencukupi.

MATRIKS HASIL WAWANCARA INFORMAN
PELAKSANAAN PENGAWASAN MENELAN OBAT PADA PASIEN TUBERKULOSIS (TB)
DI PUSKESMAS KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR

VARIABEL : PENGAWASAN MENELAN OBAT

No	Informasi	Jenis Informan	Kode Informan	Content Analysis	Reduksi	Intisari	Interpretasi/ Makna
Informasi: Pengawasan dari petugas puskesmas terhadap PMO							
1	Bentuk pengawasan terhadap PMO	Informan kunci	MS	<i>“Tidak ada pengawasan yang dilakukan petugas puskesmas untuk PMO”</i>	Tidak ada pengawasan yang dilakukan petugas puskesmas untuk PMO dalam menjalankan tugas dan perannya	Pihak puskesmas tidak memberikan pengawasan terhadap PMO dalam menjalankan tugas dan perannya	Pelaksanaan pengawasan menelan obat terhadap pasien TB tidak diawasi oleh petugas puskesmas
2	Mengapa tidak ada pengawasan terhadap PMO		MS	<i>“Karena setelah PMO-nya ditunjuk, PMO diberikan informasi tentang tugas dan perannya dalam mengawasi pasien TB selama berobat”</i>	Pengawasan terhadap PMO tidak dilakukan karena pada saat PMO sudah ditetapkan, telah diberikan informasi tentang tugas dan perannya dalam mengawasi pasien TB selama berobat	Pihak puskesmas tidak memberikan pengawasan kepada PMO karena sejak awal PMO ditetapkan, telah diberikan informasi mengenai tugas dan perannya dalam mengawasi pasien TB selama berobat	Pelaksanaan pengawasan menelan obat terhadap pasien TB tidak diawasi oleh petugas puskesmas karena sejak awal PMO ditetapkan telah diberikan informasi tentang pelaksanaan tugas dan perannya
Informasi: Setiap pasien TB wajib memiliki PMO							
1	Siapa yang menunjuk PMO	Informan kunci	MS	<i>“Ya, setiap pasien wajib dan harus punya PMO. Yang tunjuk PMO nya, ya pasiennya sendiri. Kami dari puskesmas</i>	Setiap pasien wajib memiliki PMO, yang menunjuk PMO nya adalah	Setiap pasien wajib memiliki PMO dan menunjuk sendiri PMOnya sesuai	Petugas puskesmas mengarahkan pasien berdasarkan pedoman

				<i>hanya mengarahkan sesuai dengan aturan yang semestinya”</i>	pasien sendiri dan pihak puskesmas hanya mengarahkan sesuai aturan yang berlaku	aturan yang berlaku	penanggulangan TB nasional tentang kepemilikan PMO dan penunjukan PMO
2	Kriteria seorang PMO		MS	<i>“Yang jadi PMO itu adalah orang yang paling dekat sama pasien atau orang yang dipercaya sama pasien biasanya dari serumannya misalnya suaminya, isterinya atau anaknya tapi bisa juga tetangga atau teman dekatnya”</i>	Yang menjadi PMO pasien TB adalah orang yang terdekat dengan pasien, yang dapat dipercaya dan biasanya tinggal serumah dengan pasien seperti suami, isteri atau anak.	Kriteria seorang PMO adalah yang seorang yang dekat dengan pasien dan dapat dipercaya	Kriteria seorang PMO adalah yang seorang yang dekat dengan pasien dan dapat dipercaya
Informasi: Tugas dan peran PMO							
1	Apakah petugas puskesmas telah menyampaikan tugas dan peran PMO kepada PMO	Informan kunci	MS	<i>“Tugasnya PMO ya itu, selain mengawasi menelan obat, dia juga pantau efek sampingnya itu obat, dosisnya, memberikan motivasi dan penyuluhan sama dia isi juga ceklis pengobatannya pasien yang di kartu kontrolnya karena dikumpul nanti di Puskesmas baru dikirim laporannya ke dinas. Ee selain itu dia (PMO) juga harusnya dampingi pasien dalam berobat misalnya pengambilan obat atau</i>	Tugas PMO yaitu mengawasi menelan obat, memantau efek sampingnya obat dan dosisnya, memberikan motivasi, mendampingi pasien dalam pengambilan obat dan pemeriksaan dahak serta memberi	Tugas PMO adalah mengawasi pasien TB menelan obat, mendampingi pasien dalam pemeriksaan dahak dan pengambilan obat, memberikan motivasi kepada pasien agar berobat teratur, memberi penyuluhan kesehatan kepada pasien TB dan	Tugas dan peran PMO sesuai dengan pedoman penanggulangan TB nasional yaitu mengawasi pasien menelan obat, melakukan komunikasi interpersonal dengan pasien, memberikan motivasi kepada pasien serta memberi penyuluhan

				<p><i>pemeriksaan dahak tapi biasa kalau pengambilan obat salah satunya ji yang datang kalau bukan pasiennya saja ya PMO ji kecuali pemeriksaan dahak seringji datang bersamaan. Iya kami sudah sampaikan tugasnya apa, sama perannya apa sebagai PMO pasien TB”</i></p>	<p>penyuluhan kesehatan dan mengisi kartu pengobatan pasien karena kartu kontrol tersebut dikumpul di Puskesmas dan akan dikirim laporannya ke dinas. Tetapi biasanya dalam pengambilan obat hanya salah satu yang datangkecuali pemeriksaan dahak mereka sering datang bersamaan dan kami juga sudah menyampaikan tugasnya dan perannya sebagai PMO</p>	<p>keluarganya serta mengisi kartu kontrol pasien setelah pasien menelan obat</p>	<p>kesehatan kepada pasien dan keluarga pasien TB</p>
2	<p>Kapan dan dimana tugas dan peran PMO disampaikan</p>		MS	<p><i>“Hal tersebut rutin disampaikan setiap PMO dan pasien datang mengambil obat pasien di sini diruang P2M Puskesmas”</i></p>	<p>Tugas dan peran PMO rutin disampaikan pada saat PMO dan pasien datang mengambil obat dan bertempat di ruang P2M</p>	<p>Petugas puskesmas rutin menyampaikan tugas dan peran PMO kepada PMO setiap jadwal pengambilan obat di ruang P2M Puskesmas Kaluku</p>	<p>PMO selalu diberitahu oleh petugas puskesmas tentang tugas dan perannya pada saat jadwal pengambilan obat pasien bertempat di ruang</p>

					Puskesmas Kaluku Bodoa	Bodoa	P2M Puskesmas Kaluku Bodoa
Informasi: Mengawasi secara langsung pasien menelan obat							
1	Apakah anda/pmo mengawasi pasien menelan obat	<p>Informan biasa (PMO)</p> <p>Informan biasa (Pasien TB)</p>	<p>SH</p> <p>RH</p> <p>HS</p> <p>EW</p> <p>SL</p> <p>MH</p> <p>IR</p> <p>DP</p>	<p><i>"Ya, selalu saya awasi kalau minum obat"</i></p> <p><i>"Iya saya awasi isteri ku (pasien) kalau mau minum obat"</i></p> <p><i>"Ya saya awasi ji selalu"</i></p> <p><i>"Iye kuawasi seperti na bilang petugas Puskesmas"</i></p> <p><i>"Iye selalu kuawasi itu kodong kalau minum obatnya"</i></p> <p><i>"Iya saya diawasi kalau minum obat setiap hari"</i></p> <p><i>"Iye selalu ji nalihat ka minum obat"</i></p> <p><i>"Ya saya diawasi ji sama saya punya anak (PMO) itumi pengawasku kalau mau minum obat"</i></p>	<p>Informan sebagai PMO selalu mengawasi pasien dalam menelan obatnya setiap hari sebagaimana yang telah disampaikan oleh petugas puskesmas. Informan sebagai pasien TB juga sering diawasi atau dipantau oleh PMO dalam menelan obat dengan cara menyediakan obat dan memastikan bahwa ia telah menelan obatnya</p>	<p>Informan sebagai PMO selalu mengawasi pasien menelan obat dengan cara yang berbeda-beda dan informan sebagai pasien juga menjawab selalu diawasi oleh PMO dalam menelan obat</p>	<p>Seluruh PMO telah melaksanakan tugas dan perannya dalam mengawasi menelan obat secara langsung</p>
2	Cara pengawasannya	Informan biasa (PMO)	<p>SH</p> <p>RH</p> <p>HS</p>	<p><i>"Ku kasih ingatki kalau waktuna mi minum obat baru ku ambilkan ki obatnya satu persatu"</i></p> <p><i>"Pokoknya saya lihat betul pi dia telan habis obatnya baru saya yakin"</i></p> <p><i>"Saya awasi sampai betul-betul dia (pasien) telan obatnya."</i></p>	<p>Informan sebagai PMO mengawasi pasien menelan obat dengan cara mengingatkan, mengamati dan menemani pasien waktu minum obat sampai obatnya tertelan</p>	<p>PMO melaksanakan tugasnya mengawasi pasien menelan obat dengan cara pengawasan yang hampir sama</p>	<p>Informan sebagai PMO mengawasi pasien menelan obat secara langsung dengan cara yang sama yaitu mengingatkan, mengamati dan menemani pasien sampai selesai</p>

			EW	<i>"Kuawasi sampaina sudah na minum obatnya"</i>			menelan obat
			SL	<i>"Itumi kalau sudahmi minum obat duduk ma juga didekatnya sambil kuamati apa lagi keluhannya kalau sudah minum obat"</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>"Saya di awasi sampai sudah minum obat"</i>			
			IR	<i>"Natemani ka mulai mau minum obat, naambilkan ka obatku sampai kutelan obatku"</i>			
			DP	<i>"Dia dampingi ka minum obat betul – betul naperhatikan sampai saya selesai minum obat"</i>			
3	Aturan waktu dan dosis obat yang dianjurkan oleh dokter untuk pasien	Informan biasa (PMO)	SH	<i>"Aturannya setiap pagi diminum 2 (dua) macam"</i>	Aturan waktu dan dosis obat yang dianjurkan oleh dokter yaitu diminum setiap pagi dan jenis obat yang diberikan ada yang 4 (empat) atau 2 (dua) jenis obat sesuai resep atau anjuran dokter	Aturan waktu dan dosis obat yang diberikan sesuai dengan resep dan anjuran dokter	PMO telah memastikan pasien menelan obat tepat waktu sesuai dengan resep dan anjuran dokter
			RH	<i>"Setiap pagi naminum 4 tablet tapi beda macamnya"</i>			
			HS	<i>"Samaji tadi 1 kali ji juga baru 4 macam obatnya"</i>			
			EW	<i>"4 macam obatna minum setiap pagi"</i>			
			SL	<i>"Kalau aturannya itu nabilang dokter minum setiap pagi 4 biji sebelum makan"</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>"Aturannya itu setiap pagi saya dikasi 2 (macam)"</i>			
			IR	<i>"Kalau aturan minum obatku itu setiap pagi 2 macam obat nakasihkan ka sesuai resep mi"</i>			

				<i>itu”</i>			
			DP	<i>“Iye dosisnya sesuai yang dikasi taukan sama dokter, sudah dijelaskan sama dokter minum obat setiap pagi 4 biji”</i>			
Informasi: Memantau efek samping obat yang diminum oleh pasien							
1	Apakah anda/pmo memantau efek samping obat yang diminum oleh pasien	Informan biasa (PMO)	SH	<i>“Iye kupantau ji”</i>	Informan sebagai PMO selalu memantau atau memperhatikan efek samping obat yang diminum oleh pasien setelah minum obat yaitu setiap pagi dan informan sebagai pasien juga selalu dipantau oleh PMO setelah menelan obat	PMO selalu memantau kemungkinan efek samping yang terjadi pada pasien setelah pasien menelan obat	Semua PMO selalu memantau efek samping yang terjadi pada pasien setiap hari setelah pasien menelan obat
			RH	<i>“Saya lihat efeknya itu obat”</i>			
			HS	<i>“Iye kupantau ji selalu. efek sampingnya”</i>			
			EW	<i>“Iye kupantau ji juga”</i>			
			SL	<i>“Iye kalau efek samping iya selalu ji juga kuliati”</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>“Iya selalu ji dia (PMO) pantauka kalau sudah minum obat”</i>			
			IR	<i>“Oh kalau efek samping selalu itu naperhatikan ka kodong kalau sudahma minum obat”</i>			
DP	<i>“Yaaa setiap pagi napantau ka kalau sudahma minum obat”</i>						
2	Cara memantau efek samping obat yang diminum oleh pasien	Informan biasa (PMO)	SH	<i>“Kutanyaki langsung suamiku bagaimana na rasa kalau sudah minum obat”</i>	Informan sebagai PMO memantau efek samping obat yang terjadi pada pasien setelah pasien menelan obat dengan cara menanyakan secara langsung keadaan atau kondisi pasien	Informan sebagai PMO memantau efek samping obat pada pasien dengan cara yang sama yaitu menanyakan langsung kepada pasien tentang keadaan atau kondisi pasien setelah	Informan sebagai PMO memantau efek samping obat yang terjadi pada pasien dengan cara yang sama
			RH	<i>“Saya tanyaki keadaanna sesudah minum obat”</i>			
			HS	<i>“Kalau sudah minum obat kujagai kalau ada na rasa lain-lain”</i>			
			EW	<i>“Setiap sudah na minum obatnya ku tanyaki bagaimana</i>			

				<i>na rasa</i>	setelah menelan obat. Informan sebagai pasien juga sering ditemani setiap selesai minum obat untuk mengantisipasi efek samping yang ia rasakan	menelan obat	
			SL	<i>"Biasa kalau sudah kukasi minum obatnya kukasih tau ji bilang baik-baikji perasaanta?"</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>"Dia tanya kalau sudah ka minum obat"</i>			
			IR	<i>"Natemani teruska kalau sudah ma minum obat sambil naperhatikan mi itu apa yang kurasa kalau sudah ma minum obat"</i>			
			DP	<i>"Najagaika karena biasa olengka takut jatuh kalau jalan jadi biasa dia ji yang bantuka, najagai ka terus"</i>			
3	Efek samping yang biasa terjadi pada pasien setelah menelan obat	Informan biasa (PMO)	SH	<i>"Biasa pusing sama mau muntah tapi tidak lama ji tidur sendiri mi"</i>	Sebagian besar informan menjawab efek samping obat yang sering terjadi pada pasien setelah menelan obat adalah pusing dan perasaan mual, namun sebagian informan menambahkan efek samping yang sering terjadi yaitu demam, sakit kepala, penglihatan	Efek samping yang umumnya terjadi pada pasien setelah menelan obat yaitu pusing, mual, sakit kepala, perasaan tidak enak, demam, penglihatan gelap hingga nafsu makan berkurang	Informan sebagai PMO memantau efek samping obat yang terjadi pada pasien setelah menelan obat dengan mengenali atau mengetahui efek-efek samping akibat obat yang diminum oleh pasien
			RH	<i>"Yang paling sering muncul itu perasaan tidak enak, mual sampai panas"</i>			
			HS	<i>"Efek samping saya biasa dapat dia (pasien) pusing, gelap penglihatan dan mau muntah tapi tidak lamaji"</i>			
			EW	<i>"Biasa mual ki kalau sudah minum obat"</i>			
			SL	<i>"Selalu mau muntah baru sakit juga kepalanya kodong"</i>			
		Informan biasa	MH	<i>"Biasaka pusing biasa muntah ka juga kalo sudah minum"</i>			

		(Pasien TB)		<i>obat</i>	gelap dan nafsu makan berkurang		
			IR	<i>"Efek samping, saya palingan pusing ji baru tidak bisa makan"</i>			
			DP	<i>"Itumi tadi saya sering oleng sakit kepala ku"</i>			
4	Hal yang dilakukan jika efek samping mulai dirasakan oleh pasien	Informan biasa (PMO)	SH	<i>"Kusuruh ji istirahat"</i>	Sebagian besar informan sebagai PMO menyuruh pasien untuk tetap beristirahat jika efek samping mulai dirasakan oleh pasien setelah menelan obat dan sebagaimana informan memberikan minyak angin untuk meringankan rasa mual sedangkan sebagian informan sebagai pasien menambahkan bahwa PMO selalu menuntun pasien untuk beraktivitas seperti ke WC jika efek samping mulai ia rasakan	Pada umumnya hal yang dilakukan oleh PMO jika terjadi efek samping obat pada pasien adalah menyuruh pasien untuk tetap beristirahat, memberikan minyak angin pada pasien, serta mendampingi pasien selama beraktivitas	Sebagian besar PMO menyuruh pasien untuk tetap beristirahat apabila pasien mulai merasakan efek samping obat setelah menelan obat
			RH	<i>"Ku tanyaki petugas puskesmasnya kalau pergi kontrol"</i>			
			HS	<i>"Saya suruh saja istirahat"</i>			
			EW	<i>"Ku suruh ji pakai minyak angin supaya tidak mualki"</i>			
			SL	<i>"Ku suruh saja baring karena kalau banyak goyang tambah mau muntah sama tambah sakitji kepalanya"</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>"Dia suruh ka saja baring – baring biasa tertidur sendirika"</i>			
			IR	<i>"Itumi biasa dia nasuruhja saja istirahat karena tidak lama ji baekan mi"</i>			
			DP	<i>"Kalau begitu ma natuntun ma terus kalau mau jalan pergi WC buang air"</i>			

Informasi: Mengisi kartu kontrol pengobatan pasien

1	Apakah anda/pmo mengisi kartu kontrol pengobatan pasien	Informan biasa (PMO)	SH	<i>"Iye kuisi ji kartu kuningnya untuk setiap sudah minum obat karena diminta nanti sama petugas TB"</i>	Semua informan menjawab selalu mengisi kartu kontrol pengobatan pasien karena diakhir pengobatan, kartu tersebut dikumpul ke petugas puskesmas untuk dikirim ke dinas kesehatan	Semua PMO selalu mengisi kartu kontrol pengobatan pasien setelah pasien menelan obat	PMO telah melaksanakan tugasnya dengan mengisi kartu kontrol pengobatan pasien setiap hari
			RH	<i>"iye ku isi ji"</i>			
			HS	<i>"Iya saya isi ji"</i>			
			EW	<i>"Ku isi ji selalu"</i>			
			SL	<i>"Selalu kuisi kartu kontrol"</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>"Iya dia isi ji"</i>			
			IR	<i>"Kartu yang kuning, oh iye selalu ji nasis mau nanti dikumpul ke petugas puskesmas kalau sudah selesai semua pengobatan"</i>			
			DP	<i>"Ohiya selalu dia isi itu kasian karena sudah dikasi tau memang di awal"</i>			
2	Kapan kartu kontrol pengobatan pasien diisi	Informan biasa (PMO)	SH	<i>"Setiap sudah na minum obatnya ku isi kartunya"</i>	Semua informan menjawab mengisi kartu kontrol pengobatan pasien setiap pasien menelan obat	Kartu kontrol pengobatan pasien diisi setiap pasien selesai menelan obat	Kartu kontrol pengobatan pasien diisi setiap hari mengikuti jadwal minum obat pasien
			RH	<i>" Kalau sudah habis obatnya saya ceklis mi juga kartunya"</i>			
			HS	<i>"Eeee kalau sudahmi minum obat kuisi mi juga kartuna"</i>			
			EW	<i>"Ku isi kalau sudahmi na minum obatnya"</i>			
			SL	<i>"Biasa sudah pi naminum obatnya"</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>"Setiap hari dia isi kalau sudah ka minum obat"</i>			
			IR	<i>"Kalau sudah minum obat"</i>			
			DP	<i>"Setiap hari sudah minum"</i>			

				<i>obat</i>			
3	Berapa kali kartu kontrol pengobatan pasien diisi	Informan biasa (PMO)	SH	<i>"1 kali ji"</i>	Sebagian besar informan mengisi kartu kontrol pengobatan pasien sebanyak 1 (satu) kali sehari setelah pasien menelan obat dan sebagian informan mengisi kartu kontrol pengobatan pasien di esok hari sekaligus 2 (dua) kali	Hampir semua informan mengisi kartu kontrol pengobatan pasien sebanyak 1 (satu) kali dalam sehari sesuai jadwal minum obat pasien TB	Kartu kontrol pengobatan pasien diisi setiap pasien selesai menelan obat setiap hari yaitu sebanyak 1 (satu) kali
			RH	<i>"1 kali ji tapi kadang besoknya pi ku isi sekaligus"</i>			
			HS	<i>"Satu kali ji satu hari itu kuisi kartunya"</i>			
			EW	<i>"1 kali ji ka 1 kali ji na minum obatnya setiap hari"</i>			
			SL	<i>"Biasa kalau misalnya tidak sempat hari ini besoknya pi sekalian kuisi 2 kali"</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>"1 kali ji"</i>			
			IR	<i>"Kan minum obatku 1 kali ji jadi 1 kali ji juga naisi dalam sehari kalau sudah ma minum obat"</i>			
			DP	<i>"Satu kali ji kalau pagi"</i>			

VARIABEL : KOMUNIKASI INTERPERSONAL

No	Informasi	Jenis Informan	Kode Informan	Content Analysis	Reduksi	Intisari	Interpretasi/ Makna
Informasi: Memberi penjelasan tentang cara menelan obat yang baik dan benar beserta efek sampingnya							
1	Apakah anda/pmo menjelaskan cara menelan obat yang baik dan benar kepada pasien	Informan biasa (PMO)	SH	<i>"Oh iye kukasih tau ji itu caranya minum obat yang baik dan teratur sesuai anjuran dokter"</i> <i>"Iye kuinfokanji efeknya"</i>	Informan mengatakan bahwa pmo sering menjelaskan cara menelan obat yang baik dan benar sesuai anjuran dokter dan menginformasikan efek samping dari setiap obat yang diminum oleh pasien di awal pengobatan sampai saat ini dan pasien juga sudah merasa terbiasa dengan efek samping obat yang diminum	Semua pmo telah memberi penjelasan tentang cara menelan obat yang baik dan benar serta menginformasikan efek samping setiap obat yang diminum oleh pasien	Semua pmo selalu memberikan penjelasan tentang cara menelan obat yang baik dan benar beserta efek sampingnya
2	Apakah anda/pmo menginformasikan efek samping obat yang diminum oleh pasien		RH	<i>"Iya kujelaskan ji"</i> <i>"Iye kan sudah dijelaskan itu kalau obat ini begini efeknya dan sebagainya jadi itumi juga kusampaikan"</i>			
			HS	<i>"Ya saya jelaskan"</i> <i>"Saya kasi tau ji lagian terbiasa mi juga sama efek samping jadi tidak terlalu narasa mi"</i>			
			EW	<i>"Setiap hari saya dijelaskan itu"</i> <i>"Iye selalu kalau masalah efek obat"</i>			
			SL	<i>"Iya sering"</i> <i>"Iye itu juga tiap hari saya infokan"</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>"Setiap hari saya dijelaskan itu setiap mau minum obat"</i> <i>"Iye nakasi tau jka makanya biasa takut-takutka minum obat tapi sekarang tidak mi karena"</i>			

				<i>biasama”</i>			
			IR	<i>“Iya sering” “Sering juga itu saya diberitahu tapi saya tetap minum obat karena saya mau sembuh”</i>			
			DP	<i>“Iye selalu dia menjelaskan termasuk cara minum obat yang benar dan sampai tuntas” “Oh kalau efek samping ka sering karena saya setiap hari saya alami”</i>			
3	Cara menelan obat yang baik dan benar	Informan biasa (PMO)	SH	<i>“Caranya itu minum obat sesuai dengan yang dikasikan sama petugas puskesmas, diminumnya tepat waktu dan tidak bolong-bolong” “Efeknya itu sering mau muntah”</i>	Cara menelan obat yang baik dan benar yaitu sesuai dengan anjuran dokter, diminum secara teratur sampai habis karena jika tidak habis, penyakit TB akan semakin parah. Efek samping obat yang diminum oleh pasien yaitu mual, sakit kepala, demam, pusing, muntah, gatal-gatal, tidak bisa makan, nafsu makan menurun dan susah tidur	Cara menelan obat yang baik dan benar yaitu sesuai dengan anjuran dokter, Efek samping obat yang dirasakan oleh pasien yaitu mual, sakit kepala, demam, pusing, muntah, gatal-gatal, tidak bisa makan, nafsu makan menurun dan susah tidur	Semua pmo selalu memberikan penjelasan tentang cara menelan obat yang baik dan benar beserta efek sampingnya
4	Efek samping obat yang diminum oleh pasien		RH	<i>“Minum obat yang baik sesuai dengan aturan dari dokter dan diminum sampai habis” “Efek samping obat itu biasanya kayak sakit kepala, mau muntah sama demam”</i>			
			HS	<i>“Kubilang ini obat ta harus diminum setiap hari sampai habis kalau tidak habis mengulang ki lagi dari awal baru tambah parah penyakit ta” “Itumi efek sampingnya selalu</i>			

			<p><i>pusing, muntah, biasa juga gatal-gatal narasa”</i></p>	tidak enak		
			<p>EW <i>“Caranya itu eee minum obat sesuai dengan resepnya diminum teratur sampai habis” “Efeknya itu pusing, mual, demam pokoknya serba tidak enak narasa kodong”</i></p>			
			<p>SL <i>“Sama ji dijelaskan caranya minum obat yang baik dan benar sesuai aturan yang sudah ditetapkan” “Efek samping itu samaji dek begitu-begitu ji juga yang nabilang itu tadi ibu sering pusing, mual, sakit kepala dan panas badannya”</i></p>			
		Informan biasa (Pasien TB)	<p>MH <i>“Menelan obat yang baik dan benar sesuai petunjuk dokter, diminum setiap hari sesuai jumlah obat yang diresep dan diminum teratur dan sampai habis” “Deh tidak enak sekali pokonya ada semuami yang tidak enak. Tidak enak makan, tidak enak tidur, perasaan juga tidak enak”</i></p>			
			<p>IR <i>“Minum obat harus teratur, tidak boleh putus-putus dan harus sampai habis dan tuntas”</i></p>			

				<p><i>"Efeknya obat itu yang paling saya rasa mual, pusing, sakit kepala tidak bisa makan"</i></p>			
			DP	<p><i>"Minum obat sampai tuntas, tidak bolong-bolong"</i> <i>"Inimi yang saya rasa sekarang masih agak pusing, penglihatan gelap"</i></p>			
5	Cara menjelaskannya	Informan biasa (PMO)	SH	<p><i>"Kujelaskan setiap kali mau minum obat supaya obatnya habis dan cepat sembuh"</i> <i>"Kukasi tauji itu kalau ada mi dia rasa lain-lain sesudah minum obat saya kasih tau sabar mki saja begitu memang efek sampingnya obat yang kita minum tidak lama ji itu jangan mki banyak goyang"</i></p>	Cara menjelaskan menelan obat yang baik dan benar kepada pasien dengan menjelaskan cara menelan obat yang baik dan benar setiap hari saat pasien ingin minum obat. Cara menginformasikan efek samping obat yang diminum oleh pasien dengan menjelaskan satu per satu efek samping setiap obat yang akan diminum oleh pasien	Cara menjelaskan tentang menelan obat yang baik dan benar dilakukan setiap hari saat pasien ingin minum obat. Cara menginformasikan efek samping obat yang diminum oleh pasien dengan menjelaskan satu per satu efek samping setiap obat yang akan diminum oleh pasien	Semua pmo menjelaskan cara menelan obat yang baik dan benar serta menginformasikan efek samping obat yang akan diminum oleh pasien dengan cara yang sama
6	Cara menginformasikannya		RH	<p><i>"Kukasi tauji saja bagaimana minum obat yang semestinya"</i> <i>"Saya informasikan setiap hari sebelum dan sesudah minum obat jadi kalau sudah dia taumi biasa tidak berani mi keluar rumah"</i></p>	sebelum pasien menelan obat dan menjelaskan setiap efek samping obat yang akan diminum oleh pasien		
			HS	<p><i>"Kujelaskan setiap hari kalau mau minum obat supaya dia ingat terus kesembuhannya"</i> <i>"Kukasi tauki kalau mau naminum obatnya bilang obat ini kalau naminum begini efeknya dan seterusnya"</i></p>			

			EW	<p><i>"Saya jelaskan setiap mau minum obat"</i></p> <p><i>"Setiap mau minum obatnya kukasi taumi juga bilang biasa itu orang pusing kalo sudah minum obat tapi baring mki saja jangan banyak goyang tidak lama ji itu"</i></p>			
			SL	<p><i>"Dijelaskan setiap hari setiap waktunya mi minum obat"</i></p> <p><i>"Disampaikannya itu dengan cara diberitahu efek samping yang sudah dijelaskan sama petugas kesehatan jadi pasien juga harus tau itu"</i></p>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<p><i>"Najelaskan ja setiap mauka minum obat atau setiap sudah minum obat"</i></p> <p><i>"Caranya nakasi tauja saja setiap nakasikan ka obat nakasi tau ma juga efeknya tapi nabilang tidak apa-apaji ini karena tidak lama ji dirasa"</i></p>			
			IR	<p><i>"Natanyaka kalau mauma minum obat"</i></p> <p><i>"Nakasi tauka bilang ini obat yang akan saya minum efek sampingnya seperti ini jadi jangan mki kaget kalau ada lain-lain dirasa pengaruh obat"</i></p>			

				<i>itu tapi tidak lamaji bede”</i>			
			DP	<i>“Dia Infokan setiap waktu minum obat” “Pengawasku kasi tau setiap mau minum obat”</i>			
Informasi: Menanyakan kendala dan kemajuan yang dirasakan oleh pasien selama berobat							
1	Apakah anda/pmo sering menanyakan kendala dan kemajuan yang dirasakan oleh pasien selama menjalani pengobatan	Informan biasa (PMO)	SH	<i>“Iye kodong saya tanya ji itu karena biasa merasa diperhatikan ki kalau sering ditanya begitu”</i>	Pmo selalu menanyakan kendala dan kemajuan yang dirasakan oleh pasien selama menjalani pengobatan	Pmo selalu menanyakan kendala dan kemajuan yang dirasakan oleh pasien selama menjalani pengobatan	Pmo selalu menanyakan kendala dan kemajuan yang dirasakan oleh pasien selama menjalani pengobatan
			RH	<i>“Yaa setiap hari kutanya kenapa mi dirasa baik-baik mki? Kutanya semua apa yang dia rasa”</i>			
			HS	<i>“Biasa saya tanya kondisinya”</i>			
			EW	<i>“Setiap hari saya tanya keadaanya karena saya juga khawatir dan kasian liatki”</i>			
			SL	<i>“Iya saya sering bertanya juga begitu”</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>“Iye selalu kalau masalah itu kodong”</i>			
			IR	<i>“Iye sering bertanya juga begitu”</i>			
			DP	<i>“Sering sekali”</i>			
2	Kendala apa yang dirasakan oleh pasien selama berobat	Informan biasa (PMO)	SH	<i>“Kalau kendalanya sering dia bilang lemas sekali perasaannya, tidak mau makan tapi selama rajinki minum obat berkurang-berkurang mi juga batuknya bede”</i>	Kendala yang sering dialami oleh pasien selama berobat yaitu mual, pusing, sakit kepala, demam,	Pada umumnya kendala yang sering dialami oleh pasien selama berobat yaitu mual, pusing, sakit kepala, demam,	Sebagian besar informan menjawab hal yang sama mengenai kendala dan kemajuan yang dirasakan oleh

3	Kemajuan apa yang dirasakan oleh pasien selama berobat		RH	<i>“Yang dia rasa itu tidak bisa natahan kalau mual ki baru olengki kodong” “Kemajuannya ada tongji kurang-kurangmi dahaknya kalau batuk sama mulaimi bagus makannya”</i>	nafsu makan berkurang, susah tidur, berat badan menurun, perasaan tidak enak dan sering muntah. Kemajuan yang dirasakan oleh pasien selama berobat yaitu dahak dan batuk sudah mulai berkurang, nafsu makan dan tidur sudah membaik dan sudah lebih baik daripada diawal pengobatan	nafsu makan berkurang, susah tidur, berat badan menurun, perasaan tidak enak dan sering muntah. Kemajuan yang dirasakan oleh pasien selama berobat sudah lebih baik daripada diawal pengobatan	pasien selama menjalani pengobatan
			HS	<i>“Kalau akhir-akhir ini dia sering bilang tidak bisa masuk makanan, tidak enak perasaannya sama pusing” “Kalau sekarang alhamdulillah sudah agak banyak kemajuan seperti berkurangmi batuknya tapi harus minum obat terus”</i>			
			EW	<i>“Kalau kendalanya tidak bisanya ji makan jadi turun terus berat badannya itu kurus sekali mi sekarang” “Alhamdulillah kemajuannya nyenyakmi tidurnya sama jarang mi batuk”</i>			
			SL	<i>“Kalau kendala tidak mau makan, tidak bisa tidur, tambah kurus juga” “Kalau kemajuannya dia bilang sudah agak mending daripada yang diawal”</i>			
		Informan biasa (Pasien)	MH	<i>“Kendala ku menurun nafsu makan ku, lapar ja tapi nda bisa makan sakit kepala ku</i>			

		TB)		<p><i>baru mual ka</i></p> <p><i>"Alhamdulillah sekarang kemajuan ku sudah mulai berkurang dahak ku nabilang dokter"</i></p>			
			IR	<p><i>"Kendala ku itu tadi sering saya rasa mual, pusing muntah sama tidak bisa makan"</i></p> <p><i>"Kemajuan yang saya rasa itu Alhamdulillah batuk sudah berkurang tapi masih harus minum obat"</i></p>			
			DP	<p><i>"Kendala itu paling itu rasa mual saja yang bikin tidak tahan"</i></p> <p><i>"Makanan sudah enak masuk, tidur juga enakmi"</i></p>			
4	Hal yang dilakukan atau dikatakan jika pasien mengalami kendala dalam berobat	Informan biasa (PMO)	SH	<i>"Kalau ada kendalanya begitu saya selalu bilang sabar mki tidak lama ji itu,karena ini obat untuk kesembuhanta ji"</i>	Hal yang dilakukan atau dikatakan apabila pasien mengalami kendala selama berobat yaitu dengan memberikan nasehat untuk tetap sabar dalam menjalani kendala yang sedang dialami agar tidak putus asa dalam berobat. Sebagian informan	Hal yang dilakukan atau dikatakan apabila pasien mengalami kendala selama berobat yaitu dengan memberikan nasehat untuk tetap sabar dalam menjalani kendala yang sedang dialami agar tidak putus asa dalam berobat.	Menasehati pasien agar tetap sabar adalah hal yang dilakukan pmo jika pasien mulai merasakan kendala selama menjalani pengobatan
		RH	<i>"Saya katakan sama dia sabar saja demi kesembuhanta kalau sembuh mki enak mi itu dirasa"</i>				
		HS	<i>"Kubilang saja sabarki saya mengerti keadaanta, tapi inimi yang harus dijalani kalau mauki sembuh dan insyaAllah sembuhki kalau sabarki berobat sampai selesai"</i>				
		EW	<i>"Kalau ada kendala, samaji"</i>				

				<i>yang nabilang itu tadi kita ini pengawasnya hanya bisa suruh bersabar dan terus menasehati pasien supaya tidak putus asa berobat”</i>	menyarankan untuk tetap beristirahat apabila kendala mulai dirasakan		
			SL	<i>“Misalnya kalau tidak mau makan saya kasi tauki kalau tidak makan ki tambah tidak ada tenaga ta masuk, lemas mki juga bisa tambah parah itu penyakit”</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>“Nasuruh ja saja istirahat sambil dia kasikan minyak angin”</i>			
			IR	<i>“Yaa paling pmo suruh tidur dan dilarang keluar rumah”</i>			
			DP	<i>“Samaji tadi dek nasuruh jki istirahat sambil dinasehati supaya lanjut terus berobat sampai tuntas”</i>			
5	Respon atau tanggapan pasien saat ditanyakan hal tersebut	Informan biasa (PMO)	SH	<i>“Tanggapannya selalu juga curhat balik kodong itumi tadi nasampaikan apa-apa narasa selama berobatki, baikan mi kah atau belum ada perubahan”</i>	Tanggapan atau respon pasien saat ditanyakan tentang kendala dan kemajuan yang dirasakan selama berobat yaitu pasien sangat senang dan bersyukur karena merasa diperhatikan dan	Tanggapan dan respon pasien saat ditanyakan tentang kendala dan kemajuan saat berobat yaitu pasien sangat senang dan bersyukur serta pasien memberikan umpan balik dengan menceritakan secara terbuka kondisinya	Pasien sangat senang dan bersyukur atas perhatian yang diberikan oleh pmo dengan sering menanyakan kendala dan kemajuan yang dirasakan oleh pasien selama berobat
			RH	<i>“Tanggapannya biasa juga nacerita mi kdong alhamdulillah mulai mi ada nafsu makannya”</i>			
			HS	<i>“Nabilang mi kodong bersyukur sekali ka adaki</i>			

				<i>selalu nasehati ka karena kalau tidak putus asa ma kapang karena lama sekali ini orang minum obat”</i>	tidak dikucilkan, lebih termotivasi untuk berobat sampai tuntas dan mereka bahkan sering mengungkapkan kembali kondisi yang sedang dialaminya		
			EW	<i>“Tanggapannya samaji juga kalau ditanyan begini sering ji juga curhat balik pasiennya”</i>			
			SL	<i>“Dia bilang mi kodong iye pale kasi makan ma tapi tidak bisa ka terlalu banyak baru nasuka sekali kalau ditanya begini karena merasa diperhatikanki”</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>“Saya senang diperhatikan dan saya merasa lebih bersemangat kalau ada yang selalu tuntun dalam berobat”</i>			
			IR	<i>“Saya senang ada yang selalu nasehati dan ingatkan. Dia tempat curhat tentang keadaanku selama berobat”</i>			
			DP	<i>“Yaa samaji saya juga merasa senang diperhatikan disaat sakit seperti ini bukan malah dijauhi, kadang saya cerita sampai sudah tidak mau lagi minum obat kalau datang lagi kendala kayak keluhan”</i>			
Informasi: Memberi teguran atau nasehat apabila pasien tidak mau atau lalai minum obat							
1	Apakah anda menegur atau menasehati pasien apabila	Informan biasa (PMO)	SH	<i>“Kalau masalah menegur hampir setiap hari karena namanya orang sakit kodong biasa datang juga putus</i>	Pmo selalu menegur atau menasehati pasien apabila pasien tidak	Pasien selalu ditegur oleh pmo bila pasien mulai malas atau lalai minum obat	Pmo selalu memberikan teguran atau nasehat kepada pasien saat pasien

	pasien tidak mau atau lalai minum obat			asanya”	mau atau lalai minum obat karena hal tersebut untuk kebaikan atau kesembuhan pasien sendiri		tidak mau atau lalai minum obat
			RH	“Selalu iya kutegur kalau tidak mau minum obat”			
			HS	“Oh saya nasehati terus kalau bosan lagi minum obat”			
			EW	”Oh iye jelasmi saya tegur, saya marah sekali kalau sampai tidak mau minum obat karena untuk kebaikannya ji”			
			SL	“Selalu”			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	“Uhhh sering karena itu obat keras tiap hari diminum bagaimana saya tidak malas minum untung karena selalu ji ada yang ingatkan”			
			IR	“Iye sering juga ditegur”			
			DP	“Saya sering di tegur kasian kalau biasa malas-malas minum obat”			
2	Cara anda/pmo menegur atau menasehati pasien saat pasien tidak mau atau lalai minum obat	Informan biasa (PMO)	SH	“Saya nasehati terus bilang janganki malas minum obat karena kalau malaski minum obat tambah lama ki juga itu sembuh”	Cara pmo menegur dan menasehati pasien apabila pasien tidak mau atau lalai minum obat yaitu dengan mengatakan secara baik-baik bahwa jangan malas minum obat karena akan menghambat proses penyembuhan. Ada	Cara pmo menegur dan menasehati pasien ketika pasien tidak mau atau lalai minum obat dengan cara yang berbeda-beda seperti, menasehati atau membujuk secara halus, memperingati bahaya penyakit TB, sampai memarahi pasien	Cara pmo menegur dan menasehati pasien ketika pasien tidak mau atau lalai minum obat dengan cara yang berbeda-beda
			RH	“Kubilang kalau tidak kita minum obat ta mau tambah parah baru tambah susah disembuhkan”			
			HS	“Saya tegur kalau pura-pura lagi tidak naingat obatnya kumarahiki biasa karena kita ini semua maunya cepatki			

				<i>sembuh jadi dia juga harus rajin minum obat”</i>	juga yang memarahi pasien ketika pasien malas minum obat karena jika penyakit bertambah parah akan berdampak pada diri pasien sendiri		
			EW	<i>“Saya tanyaki baik-baik biasa juga saya marahi kalau membantahki”</i>			
			SL	<i>“Saya tegur biasa saya peringati kalau tidak mau minum obat dia sendiri ji yang rasa kalau tambah parah tambah banyak obat dia minum tambah tersiksa mi lagi”</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>“Biasa namarahi ka kalau malas ka tapi biasa juga nabujuk ka karena untuk kebaikanku ji”</i>			
			IR	<i>“Saya dibujuk baik-baik supaya jangan malas minum obat semangat terus sampai sembuh”</i>			
			DP	<i>“Ya tegurnya paling dinasehati sama ji sama pasien yang tadi kadang-kadang saya juga dimarahi kalau tidak mau minum obat”</i>			
3	Tanggapan atau respon pasien setelah ditegur atau dinasehati	Informan biasa (PMO)	SH	<i>“Responnya itu nadengar ji kodong apa yang kubilang baru nurut ji terus kalau mau minum obat”</i>	Tanggapan atau respon pasien setelah ditegur atau dinasehati oleh pmo yaitu pasien mendengar dan menuruti apa yang dikatakan oleh	Tanggapan dan respon pasien setelah ditegur atau dinasehati oleh pmo berbeda-beda. Ada yang mendengar dan menuruti, ada yang memberikan	Tanggapan atau respon pasien saat ditegur dan dinasehati oleh pmo ketika pasien tidak mau atau lalai minum obat pada umumnya sangat
			RH	<i>“Diam-diamji kodong”</i>			
			HS	<i>“Biasa nacerita kembali keluhannya kodong tapi itumi mau tidak mau, suka tidak</i>			

				<i>suka harus dia jalani kalau mau sembuh”</i>	pmo, ada juga yang menceritakan kembali kondisinya secara terbuka kepada pmo, dan ada juga yang marah	<i>feedback</i> secara terbuka dan ada juga yang marah	baik hanya sebagian yang merasa kesal dan marah jika ditegur atau dinasehati
		EW	<i>“Biasa juga marah ki kalau dikasi tau karena nabilang bukan itu kita rasai, tapi dimengerti ji juga iya keadaannya tapi tidak lama itu naminum tongji obatnya kodong”</i>				
		SL	<i>“Responnya itu eee nabilang iye pale saya minumji obatku”</i>				
	Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>“Saya dengarji apa yang nabilang pengawasku karena kalau tidak ada dia tidak adami uruska kodong”</i>				
		IR	<i>“Saya selaluji dengar dan nurut”</i>				
		DP	<i>“Saya bersyukur ada yang selalu ingatkan makanya saya juga harus nurut apa yang dia bilang”</i>				
Informasi: Mengingatkan pasien tentang jadwal kontrol kembali							
1	Apakah anda/pmo mengingatkan pasien tentang jadwal kontrol kembali	Informan biasa (PMO)	SH	<i>“Iye saya selalu ingatkan”</i>	Pmo selalu mengingatkan pasien tentang jadwal kontrol kembali walaupun pasien sudah menghapal jadwalnya	Pmo selalu mengingatkan pasien tentang jadwal kontrol kembali	Pmo selalu mengingatkan pasien tentang jadwal kontrol kembali
			RH	<i>“Bah selalu ja ingatkan biasa juga dia (pasien) tauji”</i>			
			HS	<i>“Saya selalu ingatkan itu karena dia (pasien) biasa juga lupa”</i>			
			EW	<i>“Iya saya ingatkan selalu kan itumi juga tugasta sebagai pengawas”</i>			
			SL	<i>“Iya saya ingatkan terus”</i>			

				<i>karena tidak ada yang lain yang bisa ingatkan tidak serumah mki sama anak-anak”</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>“Iye saya hapal mi itu jadwalnya tapi selalu ja juga diingatkan”</i>			
			IR	<i>“Iya saya diingatkan”</i>			
			DP	<i>“Oh kalau jadwal kontrol saya tidak pernah lupa pengawasku juga sering ji ingatkan”</i>			
2	Kapan jadwal kontrol pasien	Informan biasa (PMO)	SH	<i>“ Jadwal kontrol itu setiap minggu hari Jum’at sekalian ambil obat”</i>	Jadwal kontrol pasien rutin seminggu sekali tepatnya pada hari Jum’at	Jadwal kontrol pasien rutin setiap hari Jum’at	Jadwal kontrol pasien rutin setiap hari Jum’at
			RH	<i>“Hari Jum’at pi”</i>			
			HS	<i>“Jadwalnya setiap Jum’at”</i>			
			EW	<i>“Jadwal kontrolnya itu setiap seminggu sekali dek tiap hari Jum’at”</i>			
			SL	<i>“Jadwalnya setiap hari Jum’at kadang juga kalau bertepatan hari libur Jum’at ya kita datang sebelumnya di hari Kamis misalnya”</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>“Mmm jadwal kontrol ku itu setiap minggu setiap hari Jum’at”</i>			
			IR	<i>“Setiap Jum’at “</i>			
			DP	<i>“Setiap hari Jum’at bersamaan habis obat, jadi sekalian ambil obat juga hari ini”</i>			
3	Cara anda/pmo mengingatkan	Informan biasa	SH	<i>“Kuingatkanki satu hari sebelumnya misalnya besok mi</i>	Cara pmo mengingatkan	Cara pmo mengingatkan pasien	Pmo selalu mengingatkan pasien

4	pasien tentang jadwal kontrol kembali Bagaimana jika anda/pmo sedang berada diluar rumah pada saat itu	(PMO)		<i>jadwalnya jadi hari ini kuingatkan memang karena biasa juga dia lupa” “Jarangja iya keluar rumah karena tidak adaji pekerjaanku jadi ada terusja ingatkanki”</i>	pasien tentang jadwal kontrol kembali yaitu mengingatkan sehari sebelum waktu kontrol tiba, mengingatkan untuk bersedia bangun lebih awal untuk jadwal kontrol, membuat alarm di HP dan membuat tanda pada kalender. Jika pmo sedang tidak berada dirumah, pmo tetap mengingatkan jadwal kontrol pasien melalui telepon atau sms dan menitipkan keluarga lainnya	tentang jadwal kontrol kembali yaitu mengingatkan secara langsung sehari sebelum waktu kontrol tiba, membuat alaram di HP dan membuat tanda pada kalender. Jika pmo sedang tidak berada dirumah, pmo tetap mengingatkan jadwal kontrol pasien melalui telepon atau sms dan menitipkan keluarga lainnya	tentang jadwal kontrol kembali baik secara langsung maupun tidak langsung
			RH	<i>“Kukasi tau bilang ingatki itu besok pergi ki lagi periksa cepatki bangun karena biasa banyak orang antri” “Oh kalau diluarka biasa kutelepon ji atau ku sms supaya tetapki pergi periksa”</i>			
			HS	<i>“Kubikinkan jadwal itu kutandai di kalender sama di HPnya kukasikan alarm jadi biar tidak adaka kasi tauki langsung tetapji naingat” “Adaja terus”</i>			
			EW	<i>“Saya ingatkan ji terus kalau tiba mi waktunya saya kasi bangun pagi-pagi karena banyak orang kalau siangmi” “Yaa paling saya titip pesan sama keluarga yang ada dirumah atau saya teleponki”</i>			
			SL	<i>“Saya ingatkan saya kasi tau kalau maumi habis obatnya waktunya mi pergi kontrol sekalian ambil obat” “Ada terus jka dirumah karena saya tidak bekerja ji dek”</i>			

		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<p><i>“Naingatkan ka jauh hari sebelumnya, saya tandaiji juga di kalender rumahku”</i></p> <p><i>“Nahubungi ja lewat telepon atau nasuruh keluarga yang dirumah yang antarka”</i></p>		
			IR	<p><i>“Dia selalu ada dirumah kalau sudah dekat jadwal kontrol dia ingatkan”</i></p> <p><i>“Jarangji keluar rumah apalagi saat jadwal kontrol ku”</i></p>		
			DP	<p><i>“Saya biasa di kasi tau memang sebelum dia keluar atau dihubungi lagi lewat telepon”</i></p>		

VARIABEL : MOTIVASI

No	Informasi	Jenis Informan	Kode Informan	Content Analysis	Reduksi	Intisari	Interpretasi/ Makna
Informasi: Mendukung pasien agar mau berobat teratur							
1	Apakah anda/pmo mendukung pasien agar mau berobat teratur	Informan biasa (PMO)	SH	<i>"Iye saya dukung ji"</i>	Pmo se lalu atau tidak pernah putus dalam mendukung pasien agar mau berobat teratur setiap hari	Pmo selalu mendukung pasien agar mau berobat teratur	Pmo memberi motivasi kepada pasien dengan selalu mendukung pasien untuk berobat secara teratur
			RH	<i>"Kalau dukungan saya nda pernah putus betul-betul saya dampingi berobat"</i>			
			HS	<i>"Iyee saya selalu dukung supaya rajin berobat"</i>			
			EW	<i>"Saya selalu dukung"</i>			
			SL	<i>"Saya dukungji"</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>"Saya selalu didukung"</i>			
			IR	<i>"Sering di motivasi kalau masalah itu setiap hari"</i>			
			DP	<i>"Iya selalu didukung dan di dampingi"</i>			
2	Bentuk dukungan yang diberikan kepada pasien	Informan biasa (PMO)	SH	<i>"Saya dampingi terus selama masa pengobatannya, saya motivasi terus supaya dia tidak putus berobat, saya mau dia sembuh"</i>	Bentuk dukungan yang diberikan kepada pasien yaitu selalu mendampingi pasien dalam berobat, membantu pasien dalam beraktivitas sehari-hari, memberi semangat dan motivasi untuk rajin minum obat agar penyakit pasien cepat	Bentuk dukungan yang diberikan kepada pasien yaitu selalu memotivasi pasien agar tidak putus asa dalam berobat	Pmo selalu memberikan dukungan kepada pasien dalam berobat teratur dalam bentuk membantu pasien dalam menjalani pengobatannya
			RH	<i>"Saya selalu bantu kalau dia misalnya tidak bisa jalan pusing ki, saya antar pergi berobat dan saya belikan makanan yang di mau karena biasa tidak mau makan"</i>			
			HS	<i>"Saya kasi terus semangat saya bujuk terus supaya rajin minum obat supaya cepatki sembuh tiap hari hari ikuti"</i>			

				<i>perkembangannya</i>	sembuh			
			EW	<i>"Saya motivasi terus supaya jangan putus berobat"</i>				
			SL	<i>"Sama ji tadi kita kasi semangat terus"</i>				
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>"Iye kodong dimotivasi terus supaya jangan putus berobat"</i>				
			IR	<i>"itu tadi dimotivasi dikasi arahan kalau mau cepat sembuh rajin minum obat sampai selesai"</i>				
			DP	<i>"Contohnya saya sering di motivasi ka untuk minum obat terus sampai sembuh"</i>				
3	Apakah dukungan yang pmo/anda berikan dapat memotivasi pasien agar mau berobat teratur	Informan biasa (PMO)	SH	<i>"Iye sangat membantu pasien dalam melanjutkan pengobatannya sampai selesai"</i>	Dukungan yang diberikan pmo kepada pasien sangat membantu pasien dan bermanfaat bagi pasien untuk semangat dalam melanjutkan pengobatannya dan pasien merasa senang karena merasa diperhatikan dan tidak dikucilkan dan menambah semangat mereka dalam berobat	Dukungan yang diberikan pmo kepada pasien sangat bermanfaat bagi pasien dan pasien merasa senang atas dukungan yang diberikan	Dukungan yang diberikan kepada pasien sangat bermanfaat bagi pasien dalam melanjutkan pengobatannya	
			RH	<i>"Iye sangat bermanfaat itu kodong karena dia rasa ada yang urus dan tidak dibiarkan atau dijauhi karena penyakitnya"</i>				
			HS	<i>"Iye kalau dikasi begitu tiap hari makin semangat ki juga saya liat tidak terlalu napikir penyakitnya"</i>				
			EW	<i>"Iye dia semangat berobat teratur kalau selalu dingatkan"</i>				
			SL	<i>"Iye kalau disemangati terus semangat tong mi berobat"</i>				
			Informan	MH				<i>"Iye saya lebih tenang kalau"</i>

		biasa (Pasien TB)		<i>sering di dukung begini karena ini penyakit berat dan mau tidak mau harus saya jalani</i>			
			IR	<i>"Itu tong mi yang bikin semangat ki lagi kodong"</i>			
			DP	<i>"Iye inimi salah satunya yang buatki semangat untuk sembuh"</i>			
Informasi: Mendampingi pasien saat pemeriksaan dahak dan pengambilan obat							
1	Apakah anda mendampingi pasien saat pemeriksaan dahak dan pengambilan obat	Informan biasa (PMO)	SH	<i>"Iye temani selalu pergi periksa dahak tapi kalau pengambilan obat dia sendiri ji"</i>	Pmo selalu mendampingi pasien jika ingin periksa dahak karena lokasinya jauh tetapi untuk pengambilan obat pasien sendiri yang datang	Pmo mendampingi pasien saat pemeriksaan dahak namun tidak saat pengambilan obat	Semua pmo mendampingi pasien pemeriksaan dahak dan sebagian besar pmo tidak mendampingi pasien saat pengambilan obat
			RH	<i>"Ya kalau itu saya juga selalu antar masa saya mau biarkan dia sendiri"</i>			
			HS	<i>"Eee kalau ambil obat biasa dia sendiri ji mau pergi ambil tapi periksa dahak harus pi ditemani karena jauh"</i>			
			EW	<i>"Kalau diantar ambil obat tidakji, pemeriksaan dahak ji biasa ka temani"</i>			
			SL	<i>"Saya selalu damping"</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>"Iye natemani ka kodong"</i>			
			IR	<i>"Iye didampingi terus"</i>			
			DP	<i>"Samaji didampingi ji juga"</i>			
2	Tempat pemeriksaan dahak dan pengambilan	Informan biasa (PMO)	SH	<i>"Kalau pemeriksaan dahak biasa di Rumah Sakit Labuang Baji tapi kalau ambil obat di Puskesmas ji"</i>	Tempat pemeriksaan dahak pasien TB bertempat di	Pemeriksaan dahak dilakukan di Rumah Sakit Labuang Baji dan pengambilan	Tempat pemeriksaan dahak dan pengambilan obat semua pasien TB

	obat		RH	<i>"Dahaknya diperiksa di Rumah Sakit Labuang Baji kalau obatnya disini ji (Puskesmas)"</i>	Rumah Sakit Labuang Baji dan pengambilan obat bertempat di Puskesmas Kaluku Bodoa	obat dilakukan di Puskesmas Kaluku Bodoa	sama
			HS	<i>"Di Rumah Sakit Labuang Baji diperiksa tapi kalau ambil obat disini ji jadi dekatji"</i>			
			EW	<i>"Samaji tadi di Rumah Sakit Labuang Baji tongji periksa dahak kalau ambil obat sama semuaji disini (Puskesmas)"</i>			
			SL	<i>"Di Labuang Baji saya antar pergi periksa dahak tapi ambil obat kan disini ji jadi dekatji tidak diantarji"</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>"Eee samaji di Rumah Sakit Labuang Baji periksa dahak kalau ambil obat sama semuaji disini juga (Puskesmas)"</i>			
			IR	<i>"Periksa dahak di Rumah Sakit Labuang Baji kecuali ambil obat disini ji juga"</i>			
			DP	<i>"Samaji tadi tempat dan jadwalnya yang beda cuma jadwal periksa dahak tergantung pasien masing-masing"</i>			
3	Waktu pengambilan obat dan pemeriksaan dahak dilakukan	Informan biasa (PMO)	SH	<i>"Pemeriksaan dahak tergantung dokter yang atur jadwalnya tidak menentu tapi kalau ambil obatnya tiap minggu tiap hari Jum'at"</i>	Pemeriksaan dahak dilakukan setiap tiga bulan sekali tetapi untuk yang tepatnya ditentukan	Jadwal pemeriksaan dahak tidak ditentukan atau tidak menentu tetapi jadwal pengambilan	Semua jawaban informan waktu pengambilan obat dan pemeriksaan sama

			RH	<i>“Tidak tentu kalau periksa dahaknya dokterpi yang liat kondisinya tetapi kalau obatnya diambil tiap hari Jum’at”</i>	oleh dokter sesuai kondisi pasieng masing-masing dan untuk pengambilan obat dilakukan secara rutin dan waktunya telah ditetapkan yaitu seminggu sekali tepatnya seti hari Jum’at	obat ditetapkan setiap hari Jum’at	
			HS	<i>“Periksa dahak sudah dua kali mi ini yang pertama sekali sama pas masuk bulan ke tiga. Kalau ambil obat rutin tiap minggu karena dikasi perminggu ki obatnya harus habis itu baru datang lagi”</i>			
			EW	<i>“Periksa dahaknya itu dokter yang atur kalau ambil obat sama semua ji tiap hari Jum’at khusus penyakit TB”</i>			
			SL	<i>“Setiap tiga bulan kalau periksa dahak bisa juga cepat biasa lewat dari itu. Ambil obat di sini ji dek sama semua ji datang hari Jum’at”</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>“Tidak menentu kalau periksa dahak tergantung kondisi pasien ji kalau ambil obat rutin jadwalnya tiap minggu hari Jum’at”</i>			
			IR	<i>“Bersamaan semua ji hari Jum’at ambil obat kalau periksa dahak beda-beda pasien”</i>			
			DP	<i>“Ambil obat hari Jum’at kalo periksa dahak tidak menentu”</i>			

Informasi: Memberi dukungan kepada pasien saat pasien mulai merasa bosan dalam berobat

1	Apakah anda memberi dukungan kepada pasien saat pasien mulai merasa bosan dalam berobat	Informan biasa (PMO)	SH	<i>"Iye selalu ji saya dukung kodong apalagi kalau mulai-mulaimi bosan berobat"</i>	Semua pmo mendukung pasien saat pasien mulai merasa bosan dalam berobat dan pasien menganggap dukungan dari pmo adalah hal yang paling penting baginya dalam menjalani pengobatan	Semua pmo memberi dukungan kepada pasien disaat pasien mulai merasa bosan dalam berobat	Semua pmo memberi dukungan kepada pasien disaat pasien mulai merasa bosan dalam berobat
			RH	<i>"Mmm iye selalu itu nabilang bosa berobat tapi saya terus dukung"</i>			
			HS	<i>"Iye selalu ji motivasi kalau mulai mi lagi bosan minum obatnya"</i>			
			EW	<i>"Mulai memang malas-malas berobat itu pasien ku karena efeknya itu obat luar biasa tapi saya usahakan dukung terus supaya tetap berobat sampai tuntas"</i>			
			SL	<i>"Iye jelasmi, siapa lagi mau kasi dukungan kalau bukan kita keluarganya"</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>"Iye apalagi kalau masalah ini selalu ka didukung dinasehati ka terus supaya semangatka berobat"</i>			
			IR	<i>"Sering juga dikasih lagi dorongan kalau capek ma berobat"</i>			
			DP	<i>"Iye itu paling penting karena saya yakin semua pasien pasti merasa bosan jalani ini pengobatan"</i>			
2	Bentuk dukungan yang	Informan biasa	SH	<i>"Dukunganku itu seperti saya kasi tau lagi saya motivasi lagi"</i>	Bentuk dukungan yang diberikan	Bentuk dukungan yang diberikan	Pmo memberikan dukungan kepada

anda berikan ketika pasien mulai bosan berobat	(PMO)		<i>bilang kalau rajin ki minum obat cepatki juga sembuh tapi kalau malaski tambah parah penyakit ta, pokoknya saya tuntun terus masa berobatnya”</i>	kepada pasien ketika pasien mulai merasa bosan dalam berobat adalah memotivasi pasien agar tidak malas minum obat, memberikan semangat agar berobat secara teratur sampai sembuh	kepada pasien ketika pasien mulai merasa bosan dalam berobat adalah memotivasi pasien agar tidak malas minum obat agar cepat sembuh	pasien saat pasien mulai bosan dalam berobat dengan memberikan motivasi dan semangat kepada pasien
		RH	<i>“Saya berikan semangat untuk tidak bosan minum obat karena selain doa obat yang penting juga untuk bisa sembuh”</i>			
		HS	<i>“Yaa dikasi tauki bilang jangan ki malas minum obat ta karena kalau malaski tambah parah nanti penyakit ta baru tambah banyak obat yang diminum”</i>			
		EW	<i>“Saya berikan terus semangat saya berikan dia motivasi kalau dia berobat teratur lebih cepat lagi sembuhnya”</i>			
		SL	<i>“Samaji nabilang tadi di semangati terus, tidak berhenti dikasi motivasi supaya semangat terus berobat sampai sembuh”</i>			
	Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>“Saya akhir-akhir ini mulai malas minum obat karena kadang saya tidak tahan itu kalau sudah minum obat mau terus muntah tapi saya selalu di motivasi kalau mau cepat sembuh tidak ada jalan tidak minum obat”</i>			

			IR	<i>"Ituji tadi dikasi dorongan semangat supaya jangan berobat pasti berlalu ji ini kalau kita betul-betul mau sembuh"</i>			
			DP	<i>"Kembali lagi tadi dikasi tauki setiap hari, didorong ki terus supaya jangan bosan berobat"</i>			
3	Apakah dukungan yang anda berikan dapat memotivasi kembali pasien agar tidak merasa bosan dalam berobat	Informan biasa (PMO)	SH	<i>"Iye itumi kalau sering ditanya begitu Alhamdulillah mulai-mulaimi naperhatikan berobatnya, rajin mi minum obat"</i>	Efek dari dukungan dan motivasi yang diberikan oleh pmo kepada pasien yaitu pasien mulai memperhatikan pengobatannya, pasien merasa tidak terkucilkan	Dukungan yang diberikan pmo kepada pasien saat pasien mulai bosan dalam berobat sangat bermanfaat dan menambah semangat pasien dalam berobat	Dukungan yang diberikan kepada pasien sangat berarti bagi pasien
		RH	<i>"Iye sangat bermanfaat itu kodong karena dia rasa ada yang urus dan tidak dibiarkan atau dijauhi karena penyakitnya"</i>				
		HS	<i>"Iye kalau sudahmi dikasi tau begitu biasa berubahmi seng rajin lagi minum obatnya biar tidak diingatkan"</i>				
		EW	<i>"Iye kalau dikasi tauji begitu mendengarji sedikit"</i>				
		SL	<i>"Iye dia sangat termotivasi kalau sering diperingati kayak begitu"</i>				
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>"Iye kodong kalau tidak begini mi mau mki apa, saya sendiri saja sudah mulai bosan"</i>			
			IR	<i>"Iye dari situmi juga sumber semangat ta untuk berobat"</i>			

				<i>selain karena banyak yang harus saya nafkahi jadi saya harus sembuh”</i>			
			DP	<i>“Iye sangat bermanfaat nakasi semangatki kembali berobat”</i>			
Informasi: Memberi dukungan kepada pasien untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari							
1	Apakah anda memberi dukungan kepada pasien untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari	Informan biasa (PMO)	SH	<i>“Iye saya dukung ji”</i>	Pmo selalu mendukung pasien dalam menjalankan aktivitas sehari-hari misalnya dalam bekerja walaupun pasien sendiri mengakui bahwa kondisi fisik yang dimiliki saat ini tidak seperti dulu lagi	Pmo selalu mendukung pasien dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yaitu bekerja	Semua pasien didukung untuk tetap bekerja selama menjalani pengobatan
			RH	<i>“Bah saya dukungji”</i>			
			HS	<i>“Iye pastimi saya dukung itu iya”</i>			
			EW	<i>“Kalau itu saya juga dukung ji”</i>			
			SL	<i>“Bah saya dukung ji”</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>“Iyee kadang juga dilarang karena drop sekali ma ini badan tambah kurus. Tapi walaupun saya pergi kerja saya sudah tidak bisa lagi kayak dulu karena badan makin hari makin lemas”</i>			
			IR	<i>“Selalu ji di dukung tapi ya namanya fisik terbatas tidak bisami kayak dulu kasian”</i>			
DP	<i>“Iye saya didukung ji iya”</i>						
2	Bentuk dukungan yang anda berikan kepada pasien untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari	Informan biasa (PMO)	SH	<i>“Saya dukung kalau mau pergi kerja saya bilang pergi mki asal kuat jki jalan”</i>	Semua informan pasien diberi dukungan oleh pmo untuk tetap menjalankan aktivitasnya sehari-hari dalam bentuk mendukung pasien	Bentuk dukungan yang diberikan pmo kepada pasien dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yaitu mendukung untuk tetap bekerja dan tidak	Semua pasien diperbolehkan untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga oleh pmo
			RH	<i>“Tetap ji dia jalankan aktivitasnya tapi dia tidak seperti mi dulu waktu masih sehat sekarang kerja yang ringan-ringan saja”</i>			

			HS	<i>“Susah juga mau dilarang kalau itu sih saya serahkan saja ke dia (pasien) karena dia (pasien) tipe orang pekerja keras tidak bisa tinggal diam saja jadi saya tetap ji dukung”</i>	untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga tetapi dalam pengobatan masih terus dipantau dan pengobatan harus tetap jalan	mengerjakan pekerjaan yang berat untuk menjaga kondisi pasien	
			EW	<i>“Ya paling aktivitas sehari-hari kalau mau jualan tapi tidak seperti biasanya lagi, lebih cepatkan pulang akhir-akhir ini mungkin karena dia cepat capek”</i>			
			SL	<i>“Kalau mau keluar saya biarkan ji, kalau mau pergi juga kerja asal saya bilang kalau capek mki jangan dipaksakan”</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>“Saya suruhji pergi kerja”</i>			
			IR	<i>“Ya seperti dalam bekerja saya didukung ji tapi saya kan memang tidak bekerja sekarang, jadi tinggal saja dirumah fokus berobat”</i>			
			DP	<i>“Pokoknya didukung ji kalau mau keluar ada acara, atau jualan kan nda beratji karena dirumahji juga ini jualannya”</i>			
3	Apakah dukungan yang anda berikan kepada pasien dapat	Informan biasa (PMO)	SH	<i>“Iye kodong itu tongmi hiburannya kalau pergi kerja karena banyak temannya natemani cerita”</i>	Dukungan yang diberikan pmo kepada pasien dalam mendukung pasien menjalankan	Dukungan yang diberikan pmo kepada pasien sangat menghibur pasien dan sejenak	Dukungan pmo dalam mendukung pasien menjalankan aktivitas sehari-hari sangat membantu
			RH	<i>“Iye dia tidak bisa memang</i>			

mengembalikan kepercayaan diri pasien untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya			<i>tinggal dirumah dia harus kerja untuk makan</i>	aktivitasnya sehari-hari sangat bermanfaat bagi pasien karena pasien merasa terhibur saat bekerja, pasien tidak menyukai jika hanya berdiam diri dirumah, merasa tidak dijauhi walaupun pasien sendiri sadar akan keterbatasan fisik yang ia miliki selama menderita penyakit TB	melupakan penyakit yang selama ini ia derita	pasien dalam mengembalikan kepercayaan diri pasien untuk bergaul dengan lingkungan sekitarnya
		HS	<i>"Iya dia memang tidak suka dilarang kalau mau pergi kerja karena mau makan apa kalau tidak kerja"</i>			
		EW	<i>"Iye dia merasa tidak dijauhi karena penyakitnya kalau banyak bergaul sama temannya"</i>			
		SL	<i>"Iye lebih nasuka pergi begitu daripada tinggal dirumah stress ji bede napikir penyakitnya"</i>			
	Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>"Iye dia merasa terhibur kalau pergi kerja"</i>			
		IR	<i>"Iye tapi kalau begini mi modelnya badan tidak PD tong mki itu iya"</i>			
		DP	<i>"Iye saya ini masih tetap jual-jualan didepan rumah karena tidak bisa juga kalau tinggal terus saja baring tambah sakit badan"</i>			

VARIABEL : PENYULUHAN KESEHATAN

No	Informasi	Jenis Informan	Kode Informan	Content Analysis	Reduksi	Intisari	Interpretasi/ Makna
Informasi: Memberi informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang penyakit Tuberkulosis (TB)							
1	Apakah petugas puskesmas memberikan penyuluhan kesehatan kepada PMO dan pasien TB	Informan kunci	MS	<p><i>“Iya sering di berikan penyuluhan terlebih dahulu kepada PMOnya, bentuk penyuluhannya itu kalau sudah di tentukan siapa PMOnya, maka PMO itu di berikan penyuluhan disini. Biasanya penyuluhan PMO itu diberikan pada saat mereka datang mendampingi pasien dalam pengambilan obat tapi ituji susah ka biasa tidak datangi PMOnya seperti yang tadi kubilang dan isi penyuluhannya itu seperti dijelaskan dulu tentang apa itu Tuberkulosis (TB), bagaimana gejala-gejalanya,penularannya dan sebagainya. Terus di jelaskan juga apa-apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir penyakit itu misalnya bagaimana caranya ber-PHBS meliputi pola makan yang sehat, menjaga kebersihan diri dan lingkungannya dan tidak merokok, seperti itu. Mmm selain itu dijelaskan mi juga</i></p>	<p>Petugas kesehatan sering memberikan penyuluhan kesehatan kepada pmo pasien TB saat pmo datang mendampingi pasien dalam pengambilan obat secara rutin dalam bentuk pemberian penjelasan tentang penyakit TB, gejala TB, penularan TB dan upaya pencegahan TB seperti PHBS, etika batuk, cara pembuangan dahak yang benar dan penggunaan APD bagi pasien. Diharapkan informasi yang telah diberikan kepada pmo, dapat sampai kepada pasien TB. Namun yang menjadi</p>	<p>Petugas kesehatan sering memberikan penyuluhan kesehatan kepada pmo pasien TB secara rutin dalam bentuk pemberian penjelasan tentang penyakit TB, PHBS, etika batuk, cara pembuangan dahak yang benar dan penggunaan APD bagi pasien.</p>	<p>Petugas kesehatan telah memberikan informasi atau pengetahuan kepada pmo untuk diteruskan dan diterapkan kepada pasien</p>
2	Bentuk penyuluhannya						
3	Informasi yang disampaikan pada saat penyuluhan						
4	Berapa kali penyuluhan diberikan kepada PMO dan pasien TB		MS				

				<i>semua didalam tentang etika batuk, cara buang dahak yang baik dan benar dan penggunaan masker kalau mau keluar rumah untuk dia sampaikan ke pasien supaya tidak ada orang tertular.”</i>	masalah, banyak pmo yang tidak turut hadir pada saat penyuluhan tersebut		
Informasi: Memberi informasi atau pengetahuan kepada pasien tentang etika batuk, cara pembuangan dahak dan penggunaan APD							
1	Apakah petugas kesehatan memberikan pelatihan terkait tugas dan peran PMO kepada PMO pasien TB	Informan kunci	MS	<i>“Kalau pelatihan tidak ji, langsung ji diberitahu dari awal kita sebagai PMO tugasnya ini dan juga mengingatkan pasien supaya jangan capek, jangan bosan minum obat, kan sudah dikasih tau juga toh bagaimana itu penyakit Tuberkulosis (TB) dan gejalanya jadi kalau ada juga keluarganya yang lain kena gejala TB harus juga cepat dia sarankan bawa ke puskesmas untuk diperiksa”</i>	Tidak ada pelatihan yang diberikan kepada pmo dalam menjalankan tugasnya tetapi hal tersebut telah disampaikan secara langsung sejak awal.	Tidak ada pelatihan yang diberikan kepada pmo. Tidak semua pmo hadir pada saat penyuluhan karena pmo.	Petugas puskesmas tidak memberikan pelatihan kepada pmo namun hanya diberitahukan secara langsung dan tidak semua pmo hadir pada saat penyuluhan disampaikan
2	Bentuk pelatihan yang diberikan		MS	<i>“Tidak semua PMO hadir kalau penyuluhan hanya beberapa karena banyak PMO yang tidak ikut mengantar pasien pengambilan obat padahal penyuluhan diadakan pada saat bersamaan dengan</i>	Tidak semua pmo hadir pada saat penyuluhan karena pmo tidak ikut mengantar pasien pada saat pengambilan obat dan pada saat itu pula penyuluhan dilakukan		
3	Apakah semua PMO hadir dalam pelatihan						
4	Apakah petugas kesehatan memberikan penjelasan kepada PMO pasien TB						

	terkait tugas dan peran PMO			<i>pengambilan obat dan diharapkan PMO hadir pada saat itu”</i>			
5	Penjelasan seperti apa yang diberikan						
6	Apakah semua PMO hadir pada saat pemberian penjelasan tentang tugas dan peran PMO dilaksanakan						
Informasi: Memberi informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang penyakit Tuberkulosis (TB)							
1	Apakah anda/pmo memberikan informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang penyakit Tuberkulosis (TB)	Informan biasa (PMO)	SH	<i>“Tidak ji kalau itu, pernah di kasih tau di puskesmas tapi lama mi saya lupa mi juga”</i>	Sebagian besar informan pmo menjawab jarang memberikan informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang penyakit TB dan jika diberikan hanya pada saat diawal saja karena mereka sudah lupa yang telah disampaikan	Pmo jarang memberikan informasi atau pengetahuan kepada pasien tentang penyakit TB dan jika diberikan hanya pada saat diawal saja karena mereka sudah lupa yang telah disampaikan	Pmo jarang memberi informasi atau pengetahuan tentang penyakit TB kepada pasien dan keluarga pasien TB
			RH	<i>“Iye kadang-kadang saya beritahu ji”</i>			
			HS	<i>“Oh jarang ji”</i>			
			EW	<i>“Iya biasa ji juga “</i>			
			SL	<i>“Kalau tentang itu pertama-pertama ji saya kasih tau”</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>“Kalau tentang itu pertama-pertamanyaji”</i>			
			IR	<i>“Iya pernah ji dikasih tau tapi jarang ji juga tidak terlalu natauki juga mungkin”</i>			
DP	<i>“Tidak dikasi tau”</i>						
2	Jika Ya, informasi apa	Informan biasa	SH	<i>“Karena saya tidak tau juga”</i>	Sebagian informan tidak memberikan	Pmo tidak memberikan	Tidak semua pmo memberikan
			RH	<i>“Saya kasih tau tentang itu</i>			

	yang anda/pmo berikan kepada pasien dan keluarga pasien terkait penyakit Tuberkulosis (TB) Jika Tidak, mengapa	(PMO)		<i>penyakit TB penyakit menular, tanda dan gejalanya juga”</i>	informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien karena mereka tidak tahu dan sudah lupa. Sedangkan yang memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang penyakit TB, tanda dan gejalanya, penularannya serta pengobatannya	informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien karena mereka tidak tahu dan sudah lupa. Sedangkan pmo yang memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang penyakit TB, tanda dan gejalanya, penularannya serta pengobatannya	informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien TB tentang penyakit TB
			HS	<i>“Karena saya kurang tau juga”</i>			
			EW	<i>“Tentang apa itu penyakit TB, cara penularannya dan gejalanya”</i>			
			SL	<i>“Paling tentang penyakit TB gejalanya sama cara mengobatinya”</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>“Tentang cara menularnya penyakit TB sama gejalanya”</i>			
			IR	<i>“Tentang pengertian penyakit TB”</i>			
			DP	<i>“Karena dia juga sudah lupa”</i>			
Informasi: Memberi informasi atau pengetahuan kepada pasien tentang etika batuk, cara pembuangan dahak dan penggunaan APD							
1	Apakah anda/pmo memberi informasi atau pengetahuan kepada pasien tentang etika batuk, cara pembuangan dahak yang benar dan penggunaan alat pelindung diri (APD)	Informan biasa (PMO)	SH	<i>“Iya sering ji saya kasih tau tapi terutama itu pake masker kalau mau keluar-keluar”</i>	Sebagian informan sering menginformasikan kepada pasien tentang penggunaan masker saat berpergian namun tidak menjelaskan tentang etika batuk dan cara pembuangan dahak yang benar. Sebagian informan jarang	Sebagian informan sering menginformasikan kepada pasien tentang penggunaan APD namun tidak menjelaskan tentang etika batuk dan cara pembuangan dahak yang benar. Sebagian informan jarang menginformasikan tentang hal tersebut kepada pasien dan	Pmo tidak menyampaikan informasi tentang etika batuk, cara pembuangan dahak yang benar dan penggunaan APD dengan baik kepada pasien padahal sejak awal sudah disampaikan oleh petugas kesehatan
RH	<i>“Iye biasa ji juga kukasih tau kalau mau pergi-pergi pake masker tapi kalau buang dahaknya biasa juga dia lupa”</i>						
HS	<i>“Iye itu juga kadang-kadang biasa tutup mulut kalau batuk biasa juga tidak kalau pake masker iya sering ji”</i>						
EW	<i>“Masker ji selalu saya ingatkan”</i>						
SL	<i>“Iye itu juga jarang ji, biasaji kubilang kalau mau batuk”</i>						

				<i>jangan didepan orang kalau perlu pake masker”</i>	menginformasikan tentang hal tersebut kepada pasien dan apabila disampaikan hanya tentang penggunaan masker saja	apabila disampaikan hanya tentang penggunaan APD saja	
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>“Iye itu juga jarang ji, biasaji nabilang kalau mau batuk jangan didepan orang kalau perlu pake masker”</i>			
			IR	<i>“Iye kalau itu selalu ja iya naingatkan pakai masker kalau buang batuk tidak ji cuma saya buangnya di tempat khusus ji”</i>			
			DP	<i>“Iye sering diinformasikan”</i>			
2	Perilaku pasien tentang etika batuk, cara pembuangan dahak yang benar dan penggunaan alat pelindung diri (APD) setelah diberikan informasi terkait hal tersebut	Informan biasa (PMO)	SH	<i>“Naikuti ji itu kalau mau batuk buang di tempat sampah baru pake maskerji kalau mau keluar”</i>	Sebagian besar pasien melakukan atau menerapkan yang telah disampaikan yaitu dengan membuang dahak pada tempat yang telah disediakan dan menggunakan masker saat berpergian hanya satu diantara mereka yang jarang menerapkan	Semua pasien yang telah diberikan informasi oleh pmo telah melakukan atau menerapkan yang telah disampaikan yaitu dengan membuang dahak pada tempat yang telah disediakan dan menggunakan masker saat berpergian hanya satu diantara mereka yang jarang menerapkan	Informasi yang sempat disampaikan pmo kepada pasien telah diterapkan oleh pasien khususnya dalam penggunaan APD
			RH	<i>”Biasa dia lakukan”</i>			
			HS	<i>“Kadang-kadang”</i>			
			EW	<i>“Selalu ji pake masker kalau mau keluar-keluar”</i>			
			SL	<i>“Dia ikuti ji”</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>“Saya lakukan ji”</i>			
			IR	<i>“Saya lakukan ji juga”</i>			
			DP	<i>”Saya buangji batukku ke tempat sampah baru pake ja juga masker kalau pergi”</i>			
3	Hal yang dilakukan apabila pasien tidak menerapkan	Informan biasa (PMO)	SH	<i>“Kuingatkan ji terus lama-lama dia lakukanji”</i>	Hal yang dilakukan pmo apabila pasien tidak menerapkan informasi yang telah disampaikan	Hal yang dilakukan pmo apabila pasien tidak menerapkan informasi yang telah disampaikan yaitu	Pada umumnya pmo melakukan hal yang sama jika pasien tidak menerapkan informasi yang telah
			RH	<i>“Saya peringati terus karena bahaya itu kalau buang sembarangan dahak karena</i>			

	informasi yang telah disampaikan terkait etika batuk, cara pembuangan dahak yang benar dan penggunaan alat pelindung diri (APD) saat berpergian			<i>bisa menular ke orang lain”</i>	yaitu dengan mengingatkan kembali secara terus menerus akan hal tersebut dan bahaya yang ditimbulkan bila tidak menerapkannya dan sebagian kecil pmo memarahi pasien jika pasien tidak menerapkan hal tersebut	dengan mengingatkan kembali secara terus menerus akan hal tersebut dan bahaya yang ditimbulkan bila tidak menerapkannya	disampaikan oleh pmo terkait etika batuk, cara pembuangan dahak yang benar dan penggunaan APD
			HS	<i>“Saya ingatkan terus karena ini penting untuk pencegahan orang lain”</i>			
			EW	<i>“Biasa kutegur ki kalau tidak napake maskernya kalau mau keluar rumah”</i>			
			SL	<i>“Kumarahi biasa karena membahayakan untuk orang lain”</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>“Kadang-kadangdiarahika”</i>			
			IR	<i>“Biasa ditegurka kalau tidak saya lakukan itu”</i>			
			DP	<i>“Selalu diingatkan kembali”</i>			
Informasi: Memberi informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang PHBS							
1	Apakah anda/pmo memberikan informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Informan biasa (PMO)	SH	<i>“Jarang ji kalau itu saya fokus mengawasi saja”</i>	Sebagian besar pmo tidak atau jarang memberi informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang PHBS dan walaupun disampaikan hanya fokus pada pola makan pasien saja	Pmo tidak memberi informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang PHBS secara keseluruhan melainkan hanya menekankan pada pola makan pasien	Pmo tidak memberi informasi atau pengetahuan kepada pasien dan keluarga pasien tentang PHBS secara keseluruhan padahal hal tersebut merupakan tugas dan peran seorang pmo dan telah disampaikan sejak awal pada penyuluhan kesehatan yang diberikan oleh petugas puskesmas
			RH	<i>“Ya paling soal makanan ji paling penting”</i>			
			HS	<i>“Eee kalo itu tidak ji iya karena kalo makan mengikut ji sama yang dimasak dirumah”</i>			
			EW	<i>“Jarang ji kalau itu iya karena saya juga kurang mengerti”</i>			
			SL	<i>“Oh kalau itu pertama-pertama ji juga lama-lama tidak mi”</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>“Oh tidakji”</i>			
			IR	<i>“Iye paling kayak makanan ji sering dikasih tau”</i>			
			DP	<i>“Tidak pernah diberitahu soal itu”</i>			

2	Perilaku pasien dan keluarga pasien setelah diberikan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Informan biasa (PMO)	SH	<i>"Tidak terlalu naperhatikanji kalau begitu saya liat"</i>	Pasien melakukan atau merepakan PHBS sesuai dengan kadar informasi yang diberikan oleh pmo yaitu hanya fokus pada pola makan dan sebagian tidak memperhatikan akan hal tersebut dan sebagian ingin mencari informasi lagi mengenai hal tersebut	Pada dasarnya pasien telah melakukan atau menerapkan informasi yang disampaikan oleh pmo tentang PHBS tetapi hanya sebagian yaitu hanya fokus pada pola makan pasien	Pasien melakukan atau menerapkan sesuai informasi yang disampaikan oleh pmo tetapi pmo tidak menyampaikan informasi atau pengetahuan tentang PHBS secara keseluruhan
			RH	<i>"Seringji makan makanan yang bergizi seperti ikan"</i>			
			HS	<i>"Itu yang disediakan itu tongji yang namakan kodong"</i>			
			EW	<i>"Jarang juga"</i>			
			SL	<i>"Nalakukanji"</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>"Oh tidakji"</i>			
			IR	<i>"Itu yang dikasi tau tentang makanan jadi ituji juga yang dilakukan"</i>			
			DP	<i>"Dicari tau lagi"</i>			
3	Hal yang anda lakukan apabila pasien dan keluarga pasien tidak menerapkan PHBS dengan baik	Informan biasa (PMO)	SH	<i>"Saya coba ji kasih tau sedikit-sedikit sesuai apa yang saya tau"</i>	Hal yang dilakukan oleh pmo apabila paaen dan keluarga pasien tidak menerapkan PHBS deengan baik yaitu dengan memberitahu dan mengingatkan ulang secara perlahan tentang hal tersebut dan turut mendampingi pasien dalam penerapannya	Pmo memberitahu ulang dan mengingatkan ulang secara perlahan kepada pasien tentang PHBS jika pasien tidak menerapkannya dengan baik	Pmo memberitahu atau mengingatkan ulang informasi tentang PHBS kepada pasien sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pmo
			RH	<i>"Saya dampingi terus saya usahakan dia hidup bersih dan sehat biar cepat juga sembuh"</i>			
			HS	<i>"Saya paksa terus untuk kebaikannya"</i>			
			EW	<i>"Kita usaha saja pelan-pelan"</i>			
			SL	<i>"Kuingatkan terusji"</i>			
		Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>"Oh tidakji"</i>			
			IR	<i>"Dia kasi tau kembali tentang pentingnya makan makanan yang bergizi"</i>			
			DP	<i>"Ingatkan terus saja"</i>			
Informasi: Menyarankan kepada keluarga pasien untuk memeriksakan diri ke puskesmas jika mendapati tanda dan gejala TB							
1	Apakah anda	Informan	SH	<i>"Tidak adaji"</i>	Sebagian pmo tidak	Sebagian besar yang	pmo menemukan

	pernah mendapati keluarga pasien lainnya yang memiliki tanda dan gejala Tuberkulosis (TB)	<p>biasa (PMO)</p> <p>RH HS EW SL</p> <p>Informan biasa (Pasien TB)</p> <p>MH IR DP</p>	<p>RH HS EW SL MH IR DP</p> <p>“Iye pernah ada kemanakan tertular dari ini mi bapaknya (pasien)”</p> <p>“Oh kalo serumah tidak adaji tapi ada tetangga kena TBC juga”</p> <p>“Iya pernah ada kena termasuk anak ku sama nenek”</p> <p>“Iye ada”</p> <p>“Iye ada, saya dirumah 3 (tiga) orang adek ku 2 (dua) sama iparku tapi saya ji duluan kena dari saya mi itu”</p> <p>“Oh tidak adaji”</p> <p>“Tidak ada”</p>	pernah mendapati keluarga pasien lainnya yang memiliki gejala TB dan sebagian pmo menemukan gejala TB pada keluarga lainnya baik yang serumah maupun yang tidak serumah	didapati memiliki gejala TB adalah yang serumah dengan pasien dan diduga tertular oleh pasien	gejala TB pada keluarga lainnya yang serumah dengan pasien
2	Jumlah keluarga pasien yang memiliki tanda dan gejala TB yang anda temukan	<p>Informan biasa (PMO)</p> <p>SH RH HS EW SL</p> <p>Informan biasa (Pasien TB)</p> <p>MH IR DP</p>	<p>SH RH HS EW SL MH IR DP</p> <p>“Tidak adaji”</p> <p>“Satu orangji”</p> <p>“Satuji”</p> <p>“Dua orang ki”</p> <p>“Satu orangji”</p> <p>“Lima orang totalnya”</p> <p>“Oh tidak adaji”</p> <p>“Tidak adaji alhamdulillah”</p>	Jumlah keluarga pasien yang memiliki tanda dan gejala TB yaitu ada yang menemukan sebanyak satu orang, dua orang bahkan lima orang dalam serumah	Jumlah keluarga pasien yang memiliki tanda dan gejala TB yaitu ada yang menemukan sebanyak satu orang, dua orang bahkan lima orang dalam serumah	Jumlah keluarga pasien yang memiliki tanda dan gejala TB yaitu ada yang menemukan sebanyak satu orang, dua orang bahkan lima orang dalam serumah
3	Hal yang dilakukan jika mendapati keluarga pasien memiliki tanda dan gejala Tuberkulosis (TB)	<p>Informan biasa (PMO)</p> <p>SH RH HS EW</p>	<p>SH RH HS EW</p> <p>“Tidak adaji”</p> <p>“Kusuruh ji ke puskesmas langsung”</p> <p>“Dia sendiri ji pergi puskesmas”</p> <p>“Iya waktu itu langsung ji ke puskesmas, sekarang sudah jalan mi juga berobatnya”</p>	Sebagian besar pmo telah menyarankan kepada keluarga pasien TB yang didapati memiliki tanda dan gejala TB untuk segera	Sebagian besar pmo telah menyarankan kepada keluarga pasien TB yang didapati memiliki tanda dan gejala TB untuk segera memeriksakan diri	Pmo menyarankan keluarga pasien yang memiliki tanda dan gejala TB untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas dan ada juga yang


		SL	<i>"Ya sudah disarankan oleh PMO ke puskesmas"</i>	memeriksa diri ke puskesmas dan sebagian keluarga ke puskesmas atas kehendak sendiri	ke puskesmas dan hanya sebagian kecil pmo yang tidak menyarankan hal tersebut	keluarga yang langsung ke puskesmas dengan inisiatif sendiri
	Informan biasa (Pasien TB)	MH	<i>"Disarankan oleh PMO ke puskesmas"</i>			
		IR	<i>"Suruh ke dokter"</i>			
		DP	<i>"Disuruh pergi periksa"</i>			



DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar Lokasi Penelitian



Gambar Stok Obat Anti Tuberkulosis (OAT)



Gambar Wawancara dengan Informan Kunci (Kepala Bina P2M Pkm Kaluku Bodoa)



Gambar Wawancara dengan Informan Biasa (PMO)



Gambar Wawancara dengan Informan Biasa (PMO)



Gambar Wawancara dengan Informan Biasa (Pasien TB)



Gambar Wawancara dengan Informan Biasa (Pasien TB)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 864924 (fax 864923) Makassar
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata -Gowa Telp. (0411)841879 Fax.0411-8221400 Samata-Gowa

Nomor : B-~~44~~ /Un.06.2/FKIK/PP.00.9/3 /2017

Samata-Gowa, 23 Maret 2017

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Gubernur Prop. Sulawesi Selatan

Cq. Kepala UPT P2T, BKPMD Prov. Sul-Sel

di-

Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Rina Resky Said
Nim : 70200113035
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Peminatan : AKK
Judul Penelitian : Gambaran Pelaksanaan Pengawasan Menelan Obat Pada Pasien Tuberkulosis (TB) Di Puskesmas Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar

Dosen Pembimbing : 1. Muhammad Rusmin SKM.,MARS
2. Azriful, SKM.,M.Kes

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

Dekan,

Kuasa Dekan

Nomor: B.297/FKIK/KP.07.5/03/2017

23 Maret 2017



Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.

NIP. 1954107061991031003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 3798/S.01P/P2T/03/2017
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.481/Un.06.2/FKIK/PP.00.9/03/2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RINA RESKY SAID**
Nomor Pokok : 70200113035
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" GAMBARAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MENELAN OBAT PADA PASIEN TUBERKULOSIS (TB) DI PUSKESMAS KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR " *

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **03 April s/d 03 Mei 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 30 Maret 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Peringgal*.

SIMAP PTSP 30-03-2017



Jl. Bougenville No.5 Tel
Website : <http://p2tbkpmmd.sulse>



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 31 Maret 2017

Nomor : 070 / 862 -II/BKBP/III/2017
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 3798 /S.01.P/P2T/03/2017 Tanggal 30 Maret 2017, Perihal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **RINA RESKY SAID**
NIM/ Jurusan : 70200113035 / Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN Alauddin
Alamat : Jl. Muh Yasin Limpo No. 36, Samata, Gowa
Judul : **"GAMBARAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MENELAN OBAT PADA PASIEN TUBERKULOSIS (TB) DI PUSKESMAS KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **03 April s/d 03 Mei 2017**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Jl. KEBID/ HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Drs. AKHMAD NAMSUM, MM.

Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 196705242006041004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan : UIN alauddin Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Telp. (0411) 881549 Fax (0411) 887710 Makassar 90221
email: dinkeskotamakassar@yahoo.co.id home page: dinkeskotamakassar.net



Nomor : 440/128/PSDK/IV/2017 Kepada Yth,
Lampiran :
Perihal : Izin penelitian Ka.Puskesmas Kaluku Bodoa

Di
Makassar

Sehubungan dengan surat dari Badan Kesatuan bangsa dan Kesatuan Politik ,No. 070/ 862 - II/BKBP/III/2017, tanggal 31 Maret 2017,perihal tersebut di atas,maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

NAMA : RINA RESKY SAID
NIM : 70200113035
JURUSAN : KESEHATAN MASYARAKAT
INSTANSI : UIN ALAUDDIN MAKASSAR
JUDUL : GAMBARAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MENELAN
OBAT PADA PASIEN TUBERKULOSIS (TB) DI PUSKESMAS
KALUKU BODOA.

Akan melaksanakan Penelitian di wilayah kerja saudara, yang akan di laksanakan mulai tanggal 3 April 2017 s/d 3 Mei 2017
Demikian disampaikan,atas kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih

Makassar, 3 April 2017
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Makassar



dr. Hj.A.NAISYAH .T.AZIKIN,M.Kes
NIP.19601014 198902 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KALUKU BODOA

JL. BUTTA-BUTTA CADDI NO.15 TELP.(0411)454923 Email : pkmkalbod@yahoo.com



SURAT KETERANGAN

NO : 069/ PKM-KLB / V / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Puskesmas Kaluku Bodoa menerangkan bahwa :

Nama : RINA RESKY SAID
Nim / Prog : 70200113035 / KESEHATAN MASYARAKAT
Instansi / Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN ALAUDIN MASYARAKAT
Judul : **“GAMBARAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MENELAN OBAT PADA PASIEN TUBERKULOSIS (TB) DI PUSKESMAS KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR”**

Telah melaksanakan Penelitian di Puskesmas Kaluku Bodoa mulai Tanggal 03 April 2017 sampai dengan Tanggal 03 Mei 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 29 Mei 2017

Kepala Puskesmas Kaluku Bodoa



drg. Clara Jansz

NIP. 19600716 198902 2 005

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rina Resky Said lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Desember 1995, anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Muhammad Said, SE dan Ratnawati, S.Pd. Penulis memasuki jenjang pendidikan pada tahun 2000 di TK Minasa Upa dan tamat pada tahun 2001. Pada tahun 2001 penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri Minasa Upa Makassar dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 21 Makassar dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pada SMA Negeri 1 Makassar dan tamat pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswi Jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2013 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan dan selesai pada tahun 2017. Semasa kuliah penulis bergabung pada organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kesehatan Masyarakat pada periode 2014-2015 sebagai bendahara umum dan tingkat fakultas yaitu Dewan Mahasiswa (DeMa) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada periode 2015-2016 dalam bidang Pengembangan Organisasi.