

**STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GANGGUAN
PENDENGARAN PADA PEKERJA BAGIAN PRODUKSI DI PT. SERMANI
STEEL MAKASSAR**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

1965
SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Jurusan Kesehatan Masyarakat
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh

WINARTI AKSURALI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
NIM. 70200106069

ALAUDDIN
MAKASSAR

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2010

ABSTRAK

Winarti Aksurali, 2010

STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GANGGUAN PENDENGARAN PADA PEKERJA BAGIAN PRODUKSI DI PT. SERMANI STEEL MAKASSAR

(Pembimbing I : dr. Muhksen Sarake, Pembimbing II : Hasbi Ibrahim)

Ketuliaan akibat kerja dapat didefinisikan sebagai gangguan pendengaran pada satu atau kedua telinga, sebagian atau seluruhnya, yang timbul pada masa kerja atau sebagai akibat pekerjaan seseorang. Tuli akibat bising (*noise induced hearing loss*) ialah tuli yang disebabkan oleh akibat pajanan oleh bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang lama dan biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Mengenai gangguan pendengaran yang diderita para pekerja bagian produksi di PT. Sermani Steel Makassar, dari 31 pekerja yang masuk dalam kriteria seleksi dan menjadi sampel penelitian, terdapat 12 pekerja yang mengalami gangguan pendengaran berupa Tuli Ringan, 6 pekerja mengalami Tuli Sedang, dan 1 pekerja mengalami Tuli Berat.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode survey, dimana bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang ditemukan, baik yang berupa faktor resiko maupun efek atau hasil. Survey deskriptif pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan efek yang telah terjadi berupa gangguan pendengaran berdasarkan intensitas bising, lama pajanan, masa kerja, umur dan penggunaan alat pelindung telinga.

Berdasarkan penelitian dan hasil pengukuran yang dilakukan pada tanggal 20 - 23 Juli 2010 pada bagian produksi di PT. Sermani Steel Makassar dari 31 sampel (3 unit kerja pada bagian produksi) menyatakan bahwa semua sampel bekerja dalam 3 unit yang memiliki kebisingan yang cukup tinggi dan tidak memenuhi syarat karena melebihi nilai ambang batas kebisingan yang diperbolehkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja KEP.51/MEN/1999 untuk jam kerja 8 jam/hari .

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis menyarankan kepada instansi terkait untuk Intensitas yang cukup tinggi sebaiknya perlu diperhatikan penggunaan alat pelindung telinga secara efektif, karena dengan memperhatikan hal tersebut maka resiko terjadinya gangguan pendengaran dapat dikurangi dan sebaiknya mengubah waktu pemajanan bagi tenaga kerja yang bekerja pada tempat bising yang sudah melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Untuk pekerja yang menderita gangguan pendengaran atau pekerja dengan umur yang mempunyai resiko tinggi untuk mengalami gangguan pendengaran dapat di tempatkan ke bagian/unit kerja lain yang tidak terpapar bising sehingga tidak memperberat penyakitnya dan pemeriksaan kesehatan secara berkala khususnya pemeriksaan telinga sebaiknya terus dilaksanakan sehingga bila ada kelainan-kelainan yang ditemukan dapat terdiagnosis lebih dini guna pencegahan dan penanganannya. Penanganan yang lebih awal dapat mengurangi biaya dan waktu pengobatan.

Daftar pustaka ; 24, tahun 1981-2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan masalah kesehatan yang makin penting. Menurut data *International Labor Organization* (ILO) setiap tahun terjadi 1,1 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Menurut *World Health Organization* (WHO) hanya sekitar 5 sampai 10% pekerja di negara berkembang dan 20% pekerja di negara industri mendapat pelayanan kesehatan kerja yang memadai (Adiatma Tjandra Yoga, Hastuti Tri, 2006: 1).

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan dinyatakan memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan, apabila terdapat jaminan terhadap kesehatan tenaga kerja sebagai pelaksana pekerjaan (Suma'mur, 1981).

Tempat kerja yang bising dan penuh getaran bisa mengganggu pendengaran dan keseimbangan para pekerja. Gangguan yang tidak dicegah maupun diatasi bisa menimbulkan kecelakaan, baik pada pekerja maupun orang di sekitarnya. Masalah ini perlu lebih diperhatikan untuk menghindarkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Sesuai surat edaran Menteri Tenaga Kerja Transmigran dan Koperasi No. SE.01/MEN/1978 tentang Nilai Ambang Batas Iklim Kerja dan Kebisingan di tempat kerja, maka intensitas tertinggi merupakan nilai rata-rata yang masih dapat

diterima tenaga kerja, tanpa kehilangan daya dengar maupun gangguan kesehatan lainnya yang diakibatkan oleh pengaruh kebisingan yang menetap untuk waktu kerja yang terus menerus tidak lebih dari 8 jam perhari dan 40 jam seminggu ditetapkan Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan sebesar 85 dBA (Roestam WA, 2004).

Ketuliaan yang terjadi dalam industri menduduki urutan pertama dalam daftar penyakit akibat kerja, namun gangguan kesehatan lainnya dapat juga terjadi disamping terjadinya ketuliaan. Ketuliaan yang terjadi ini bersifat permanent, berjalan perlahan-lahan selama bertahun-tahun sehingga tidak dirasakan oleh tenaga kerja pada stadium awalnya bahwa sesuatu sedang terjadi dalam telinganya. Pada saat tenaga kerja mulai menyadari adanya gangguan pendengaran umumnya sudah terlambat. Oleh karena itu kita perlu mengetahui adanya gangguan sedini mungkin dan berusaha melakukan pencegahan sebelumnya.

World Health Organisation (WHO) pada tahun 2006 melaporkan bahwa gangguan pendengaran akibat bising berada pada urutan pertama dalam daftar penyakit akibat kerja di Amerika dan Eropa dengan proporsi 35 % dari semua penyakit akibat kerja.

Tidak diragukan lagi, kebisingan dapat menyebabkan kerusakan pendengaran, baik yang sifatnya sementara ataupun permanen. Hal ini sangat dipengaruhi oleh intensitas dan lamanya pendengaran terpapar kebisingan. Intensitas bunyi adalah arus energi per satuan luas yang dinyatakan dalam satuan decibel (dB). Apabila bekerja di tempat pemotongan logam/besi dengan intensitas kebisingan 122 dB, hanya boleh memotong logam selama

kurang dari 1/8 jam (7,5 menit). Setelah itu harus berhenti beberapa saat, baru kemudian melanjutkan kembali pekerjaan.

Berdasarkan survey studi Multi Center di Asia Tenggara pada tahun 2007, Indonesia termasuk 4 negara dengan prevalensi ketulian yang cukup tinggi yaitu 4,6 %, sedangkan negara lainnya yaitu Sri Lanka (8,8 %), Myanmar (8,4%) dan India (6,3%). Walaupun bukan yang tertinggi tetapi prevalensi 4,6 % tergolong cukup tinggi, sehingga dapat menimbulkan masalah social di tengah masyarakat. Sementara itu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan pada tahun 2000 terdapat 250 juta penduduk dunia menderita gangguan pendengaran dan 75 juta diantaranya terdapat di Asia tenggara (Depkes RI, 2008).

Di Indonesia, sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No: KEP51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Di Tempat Kerja menetapkan pada pasal 3 bahwa NAB kebisingan ditetapkan sebesar 85 untuk jangka waktu maksimal 8 jam. Sedangkan untuk kebisingan yang melampaui NAB, waktu pemajanan ditetapkan (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 2008: 615).

Perlu dipahami bahwa makin tinggi paparan bising, makin berkurang jangka waktu paparan yang aman. Misalnya pada 115 dB (konser music *rock*), 15 menit saja sudah berbahaya. Pada 130 dB (mesin jet), dua menit saja dapat menyebabkan gangguan pendengaran (Imansyah B, Achmad R, 2006).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Friyanti S. Tjatjo dan Djasniana tentang Gambaran Pengaruh Bising Terhadap Gangguan Pendengaran Pada Pekerja PT. PLN (PERSERO) Unit PLTG-U Wilayah Sul-Sel dan Sul-Tra Sektor

Tello Makassar pada Tahun 2007, menyatakan bahwa dari hasil penelitian diperoleh presentase tertinggi yang mengalami gangguan pendengaran akibat bising di unit PLTU yang bekerja pada intensitas bising 80,4 dB-108,6 dB terdapat 60 % yang menderita tuli ringan, 40 % menderita tuli sedang, sedangkan pada unit PLTG yang bekerja pada intensitas bising 80,4 dB-108,6 dB terdapat 25% yang menderita tuli ringan, 75% menderita tuli sedang.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Erny Murty Nyngsih pada pekerja unit produksi di PT. Eastren Pearl Flour Mills Makassar pada Tahun 2008, menyatakan bahwa kelompok yang bekerja pada intensitas bising 93,3 dB mempunyai presentase tertinggi (36,36%) mengalami gangguan pendengaran akibat bising. Kelompok dengan masa kerja ≥ 5 tahun mempunyai presentase tertinggi (20%) yang mengalami gangguan pendengaran. Pada kelompok umur 50-54 tahun (26,32%) yang terkena gangguan pendengaran. Sedangkan menurut kelompok dengan penggunaan alat pelindung telinga yaitu yang tidak menggunakan alat pelindung telinga mempunyai presentase tertinggi (75%) mengalami gangguan pendengaran.

Penelitian ini bertitik tolak dari hasil penelitian sebelumnya di perusahaan yang sama, dimana peneliti sebelumnya meneliti jenis gangguan pendengaran akibat kebisingan di PT. Sermani Steel Makassar. Dan mengelompokkannya menjadi 3 jenis gangguan pendengaran terhadap aktivitas sebagai tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat atau derajat ketulian yang diakibatkan oleh kebisingan di tempat kerja.

Gangguan keseimbangan dan pendengaran dipengaruhi faktor usia lebih dari 40 tahun, masa kerja lebih dari 9 tahun, jam kerja perhari lebih dari 8 jam, bekas perokok berat dan kegemukan. Gangguan keseimbangan dipengaruhi hal yang sama, hanya masa kerjanya 5-9 tahun , sedangkan gangguan pendengaran hanya dipengaruhi oleh faktor usia lebih dari 40 tahun (Kompas CyberMedia, 2002).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Masalah Utama

Bagaimana gambaran faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pendengaran pada pekerja bagian produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

2. Sub Masalah

2.1 Bagaimana gambaran intensitas bising terhadap gangguan pendengaran pada pekerja bagian produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

2.2 Bagaimana gambaran lama pajanan terhadap gangguan pendengaran pada pekerja bagian produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

2.3 Bagaimana gambaran masa kerja terhadap gangguan pendengaran pada pekerja bagian produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

2.4 Bagaimana gambaran umur terhadap gangguan pendengaran pada pekerja bagian produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

2.5 Bagaimana gambaran penggunaan alat pelindung telinga terhadap gangguan pendengaran pada pekerja bagian produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pendengaran akibat bising pada pekerja bagian produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

2. Tujuan Khusus

2.1. Mengetahui gambaran intensitas bising terhadap gangguan pendengaran pada pekerja bagian produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

2.2. Mengetahui gambaran lama pajanan terhadap gangguan pendengaran pada pekerja bagian produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

2.3. Mengetahui gambaran masa kerja terhadap gangguan pendengaran pada pekerja bagian produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

2.4. Mengetahui gambaran umur terhadap gangguan pendengaran pada pekerja bagian produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

2.5. Mengetahui gambaran penggunaan alat pelindung telinga terhadap gangguan pendengaran pada pekerja bagian produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi ilmiah di bidang kesehatan kerja dan merupakan masukan bagi peneliti selanjutnya

2. Manfaat bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan/industri yang bersangkutan untuk lebih memperhatikan berbagai faktor yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan gangguan pendengaran akibat bising pada para pekerjanya.

3. Manfaat bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga dalam memperluas wawasan dan pengetahuan tentang gangguan pendengaran akibat bising pada para pekerja melalui penelitian lapangan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyakit Akibat Kerja

Dalam melakukan pekerjaan apapun, sebenarnya kita berisiko untuk mendapat gangguan kesehatan atau penyakit yang ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja.

Dengan demikian Penyakit Akibat Kerja merupakan penyakit yang artifisial atau *man made disease*. Hal ini merupakan problem bagi pekerja di berbagai sektor. Sebagian orang menyadari bahwa penyakit yang diderita besar kemungkinan karena pekerjaannya, tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa pekerjaan yang ditekuninya sehari-hari sebagai penyebab penyakit tertentu (Dr.dr.Anis, MKes, PKK, 2005: 1).

Banyak definisi tentang penyakit akibat kerja, yang semuanya terkait dengan alat kerja dan alat kerja dan pekerjaan. Beberapa di antaranya antara lain “*An occupational disease may be defined simply as one that is caused, or made worse, by exposure at work*” (Cherry, 1999). Di sini menggambarkan bahwa secara sederhana sesuatu yang disebabkan, atau diperburuk, oleh pajanan di tempat kerja. Atau, “*An Occupational disease is a health problem caused by exposure to a workplace hazard*”(Workplace Safety and Insurance Board-

a,2005), sedangkan dari definisi kedua tersebut, penyakit akibat kerja adalah suatu masalah kesehatan yang disebabkan oleh pajanan berbahaya di tempat kerja.

Menurut Waldron, 1990; Levy, 1988; Suma'mur, 1979, di tempat kerja terdapat faktor-faktor yang menjadi sebab penyakit akibat kerja sebagai berikut (Dr.dr.Anis, MKes, PKK, 2005: 7):

1. **Golongan fisik**, seperti suara bising, sinar radiaktif, suhu yg terlalu tinggi atau terlalu rendah, tekanan yg tinggi, dan penerangan lampu yg kurang baik.
2. **Golongan kimiawi**, seperti debu, uap, gas, larutan, awan atau kabut.
3. **Golongan infeksi**, seperti bakteri, virus, parasit maupun jamur.
4. **Golongan fisiologis**, seperti kesalahan konstruksi mesin, sikap badan saat bekerja yang menyebabkan kelelahan fisik dan perubahan bentuk fisik pekerja.
5. **Golongan mental-psikologis**, seperti hubungan kerja yang tidak baik atau membosankan.

Kelima golongan penyebab penyakit akibat kerja di atas dapat berdiri sendiri atau berhubungan satu sama lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Gangguan Pendengaran

1. Anatomi Telinga dan Mekanisme Mendengar

Secara anatomi dan fungsional, telinga dibagi menjadi 3 bagian, yakni sebagai berikut (Buchari. 2007):

- a. Telinga Bagian Luar, terdiri dari daun telinga dan liang telinga (*auditory canal*)), dibatasi oleh membran timpani. Telinga bagian luar berfungsi sebagai mikrofon yaitu menampung gelombang suara dan menyebabkan membrane timpani bergetar. Semakin tinggi frekuensi getaran semakin cepat pula membrane tersebut bergetar begitu pula sebaliknya.
- b. Telinga Bagian Tengah, terdiri atas osside yaitu 3 tulang kecil (tulang pendengaran yang halus) yang berfungsi memperbesar getaran dari membrane timpani dan meneruskan getaran yang telah diperbesar ke oval window yang bersifat fleksibel. Oval window ini terdapat pada ujung dari cochlea.
- c. Telinga Bagian Dalam juga disebut cochlea berbentuk rumah siput. Cochlea mengandung cairan, di dalamnya terdapat membrane basiler dan organ corti yang terdiri dari sel-sel rambut yang merupakan reseptor pendengaran. Getaran dari oval window akan diteruskan oleh cairan dalam cochlea, mengantarkan membrane basiler. Getaran ini merupakan impuls bagi organ corti yang selanjutnya diteruskan ke otak melalui syaraf pendengar (*nervus cochlearis*).

2. **Macam Gangguan Pendengaran**

Ketulian akibat kerja dapat didefinisikan sebagai gangguan pendengaran pada satu atau kedua telinga, sebagian atau seluruhnya, yang timbul pada masa kerja atau sebagai akibat pekerjaan seseorang. Tuli akibat bising (*noise induced hearing loss*) ialah tuli yang disebabkan oleh akibat pajanan oleh bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang lama dan biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja (Roestam WA, 2004).

a. Pengelompokan Ketulian Akibat Pengaruh

Bising

1) *Temporary Threshold Shift = Noise Induced Temporary*, bersifat sementara, non-patologis, waktu pemulihan bervariasi dan *reversible*/bisa kembali normal.

Penderita TTS ini bila diberi cukup istirahat, daya dengarnya akan pulih sempurna.

Untuk suara yang lebih besar dari 85 dB dibutuhkan waktu bebas paparan atau istirahat 3-7 hari. Bila waktu istirahat tidak cukup dan tenaga kerja kembali terpapar bising semula, dan keadaan ini berlangsung terus menerus maka ketulian sementara akan bertambah setiap hari kemudian menjadi ketulian menetap.

2) *Permanent Threshold Shift (PTS)* = tuli menetap, patologis. Penderita PTS terjadi karena paparan yang lama dan terus-menerus. Ketulian ini disebut tuli perseptif atau tuli sensorineural.

3) Tuli karena Trauma Akustik. Perubahan pendengaran terjadi secara tiba-tiba, karena suara impulsif dengan intensitas tinggi, seperti letusan, ledakan dan lainnya. Diagnosis mudah dibuat karena penderita dapat mengatakan dengan tepatnya terjadinya ketulian. Tuli ini biasanya bersifat akut, tinnitus, cepat sembuh secara parsial atau komplit.

b. Derajat Ketulian Dihitung dengan

Menggunakan Indeks *Fletcher*

$$\text{Ambang Dengar (AD)} = \frac{\text{AD 500 Hz} + \text{AD 1000 Hz} + \text{AD 2000 Hz}}{3}$$

Menurut keputusan terbaru frekuensi 4000 Hz berperan penting untuk pendengaran, sehingga perlu turut diperhitungkan, sehingga derajat ketulian

dihitung dengan menambahkan ambang dengar 4000 Hz dengan tiga ambang dengar di atas, kemudian dibagi 4 (Soetirto I, Hendarmin H, Bashiruddin J, 2006: 9-15).

Ambang Dengar (AD) =

$$\frac{AD\ 500\ Hz + AD\ 1000\ Hz + AD\ 2000\ Hz + AD\ 4000\ Hz}{4}$$

Derajat Ketulian menurut ISO: 0-25 dB: Normal, 26-40 dB : Tuli Ringan, 41-60 dB : Tuli Sedang, 61-90 dB : Tuli Berat dan ≥ 90 dB : Sangat Berat

3. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Timbulnya Gangguan Pendengaran

1. Intensitas Bising

Intensitas bising sangat berperan terhadap timbulnya gangguan pendengaran. Makin tinggi intensitasnya, maka makin tinggi pula resiko timbulnya gangguan pendengaran. Banyak sumber kebisingan yang ada di sekitar kita dengan berbagai tingkat kebisingan. Intensitas bising maksimal yang dapat ditolerir oleh telinga adalah dibawah 85 dB, jika lebih dari 85 dB maka efek akan timbul tergantung lamanya paparan. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan nilai ambang batas ialah maksimum 85 dB untuk jam kerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu (Wijaya C, 1993: 26).

Untuk mengetahui intensitas bising di lingkungan kerja, digunakan SoundLevel Meter. Untuk mengukur nilai ambang pendengaran Audiometer. Untuk menilai tingkat pajanan kerja lebih tepat digunakan Noise Dose Meter

karena pekerja umumnya tidak menetap pada suatu tempat kerja selama 8 jam bekerja

Adapun daerah dibagi sesuai dengan titik kebisingan yang diizinkan: Zona A : Intensitas 35 – 45 dB. Zona yang diperuntukkan bagi tempat penelitian, RS, tempat perawatan kesehatan/sosial & sejenisnya, Zona B : Intensitas 45 – 55 dB. Zona yang diperuntukkan bagi perumahan, tempat Pendidikan dan rekreasi, Zona C : Intensitas 50 – 60 dB. Zona yang diperuntukkan bagi perkantoran, Perdagangan dan pasar, Zona D : Intensitas 60 – 70 dB. Zona yang diperuntukkan bagi industri, pabrik, stasiun KA, terminal bis dan sejenisnya.

Zona Kebisingan menurut IATA (*International Air Transportation Association*) yaitu : Zona A: intensitas > 150 dB \rightarrow daerah berbahaya dan harus dihindari, Zona B: intensitas 135-150 dB \rightarrow individu yang terpapar perlu memakai pelindung telinga (*earmuff dan earplug*), Zona C: 115-135 dB \rightarrow perlu memakai *earmuff* dan Zona D: 100-115 dB \rightarrow perlu memakai *earplug*.

2. Lama Pajanan (Durasi)

Waktu kerja seseorang sangat menentukan efisiensi dan produktivitas seseorang. Lama seseorang bekerja sehari secara baik pada umumnya 6-8 jam sehari atau 35-40 jam seminggu (about Occupation Health Program U.C. Berkeley, 2006).

Pada intensitas bising diatas 85 dB, lamanya paparan akan berperan terhadap timbulnya gangguan pendengaran. Makin lama waktu paparan, maka resiko untuk mengalami ketulian akan semakin meningkat. Untuk mencegah timbulnya gangguan pendengaran pada pekerja yang bekerja pada lingkungan

dengan intensitas bising 85 dB, durasi paparan perhari dibatasi sesuai dengan intensitas bising (Kompas Cyber Media, 2006).

Semakin lama seseorang berada dalam lingkungan bising maka semakin berpotensi untuk menyebabkan gangguan pendengaran. Untuk mencegah timbulnya gangguan pendengaran pada pekerja yang bekerja pada lingkungan dengan intensitas bising diatas 85 dB, dimana intensitas 85 dB adalah nilai ambang batas kebisingan yang mengakibatkan kerusakan pada reseptor pendengaran corti pada telinga dalam terutama reseptor bunyi berfrekuensi 4000 Hz, durasi paparan perhari dibatasi sesuai dengan intensitas bising.

3. Masa Kerja

Kondisi lingkungan kerja (misalnya panas, bising, debu, zat-zat kimia dan lain-lain) dapat merupakan beban tambahan terhadap pekerja. Beban-beban tambahan tersebut secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat menimbulkan gangguan atau penyakit akibat kerja. Dalam proses kehidupan sehari-hari, baik secara sadar atau tidak, manusia selalu terpapar dengan zat-zat di lingkungan sekitar yang terjadi seiring dengan waktu masa kerja menunjukkan waktu terpapar dengan zat di lingkungan kerjanya. Salah satu faktor yang mempengaruhi gangguan pendengaran pada pekerja adalah masa kerja pekerja tersebut.

Semakin lama seseorang bekerja dalam suatu lokasi maka akan semakin banyak resiko kelainan atau penyakit yang didapatkan. Terlebih lagi alam lingkungan bising, resiko tersebut semakin meningkat. Dari beberapa penelitian pada industri gas dan kompor didapatkan bahwa terdapat hubungan antara lamanya masa kerja seseorang pada lingkungan bising dengan gangguan

pendengaran (analisis paparan) dan gangguan pendengaran tersebut meningkat pada pekerja dengan masa kerja lebih dari 9 tahun pada lingkungan bising. Pada intensitas bising ≥ 85 dB, kemungkinan seorang pekerja dapat mengalami gangguan pendengaran setelah 5 tahun bekerja (Kompas Cyber Media, 2006).

Hubungan antara lamanya paparan dengan intensitas bising dapat dilihat pada tabel berikut (Wijaya C, 1993: 29):

Intensitas Bising	Lamanya Paparan		
	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun
85 dB	1 %	3 %	5 %
90 dB	4 %	10 %	14 %
95 dB	7 %	17 %	24 %

Tabel 2.3.1. Hubungan antara intensitas bising dan lamanya paparan terhadap kemungkinan timbulnya gangguan pendengaran.

4.

Faktor Biologik Pekerja

- a. Umur. Organ pendengaran akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pertambahan usia seseorang. Seiring dengan bertambahnya usia seseorang maka degenerasi organ dapat terjadi dan fungsinya juga akan mengalami penurunan. Degenarasi organ pendengaran (kokhlea) akan mengalami timbulnya gangguan-gangguan pendengaran jika terpapar bising (Wijaya C, 1993: 30).
- b. Status Kesehatan. Adanya penyakit sistemik seperti Diabetes Mellitus (DM), penyakit THT utamanya penyakit telinga dapat menyebabkan gangguan dan kerusakan pada organ pendengaran. Keadaan ini akan mempermudah timbulnya gangguan pendengaran jika terpapar bising (Wijaya C, 1993: 30).
- c. Penggunaan obat ototoksik. Beberapa jenis obat bersifat racun terhadap telinga, dan menyebabkan kerusakan pada kokhlea, misalnya kinamisin,

sterptomisin, kina dan sebagainya. Penggunaan obat-obat tersebut dapat menyebabkan terjadinya degenerasi sel-sel rambut kokhlea (M Fox SM, 1997).

5. Penggunaan Alat Pelindung Telinga

Alat pelindung telinga adalah alat untuk menyumbat telinga atau penutup telinga yang digunakan atau dipakai dengan tujuan melindungi, mengurangi paparan kebisingan masuk kedalam telinga. Fungsinya adalah menurunkan intensitas kebisingan yang mencapai alat pendengaran. Alat pelindung umumnya dapat dibedakan menjadi:

a. **Sumbat Telinga (*Ear Plug*)**. Ukuran, bentuk, dan posisi saluran telinga untuk tiap-tiap individu berbeda-beda dan bahkan antar kedua telinga dari individu yang sama berlainan. Oleh karena itu sumbat telinga harus dipilih sesuai dengan ukuran, bentuk, posisi saluran telinga pemakainya. Diameter saluran telinga berkisar antara 3-14 mm, tetapi paling banyak 5-11 mm. Umumnya bentuk saluran telinga manusia tidak lurus, walaupun sebagian kecil ada yang lurus. Sumbat telinga dapat mengurangi bising sampai dengan 30 dB.

Sumbat telinga dapat terbuat dari kapas (*wax*), plastik karet alami dan sintetis, menurut cara penggunaannya, di bedakan menjadi '*disposable ear plug*', yaitu sumbat telinga yang digunakan untuk sekali pakai saja kemudian dibuang, misalnya sumbat telinga dari kapas, kemudian cara penggunaan yang lain yaitu, "*non disposable ear plug*" yang digunakan waktu yang lama terbuat dari karet atau plastik cetak.

Dalam pemakaiannya sumbat telinga mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari pemakaian sumbat telinga yaitu mudah dibawa karena

ukurannya yang kecil, relatif lebih nyaman dipakai ditempat kerja yang panas, tidak membatasi gerak kepala, harga relative murah daripada tutup telinga (*earmuff*), dapat dipakai dengan efektif tanpa dipengaruhi oleh pemakaian kacamata, tutup kepala, anting-anting dan rambut.

Sedangkan Kerugiannya yaitu memerlukan waktu yang lebih lama dari tutup telinga untuk pemasangan yang tepat, tingkat proteksinya lebih kecil dari tutup telinga, sulit untuk memonitor tenaga kerja apakah memakai APT karena sukar dilihat oleh pengawas, hanya dapat dipakai oleh saluran telinga yang sehat, bila tangan yang digunakan untuk memasang sumbat telinga kotor, maka saluran telinga akan mudah terkena infeksi karena iritasi.

b. **Tutup telinga (*ear muff*).** Tutup telinga terdiri dari dua buah tudung untuk tutup telinga, dapat berupa cairan atau busa yang berfungsi untuk menyerap suara frekuensi tinggi. Pada pemakaian yang lama, sering ditemukan efektifitas telinga menurun yang disebabkan oleh bantalan mengeras dan mengerut akibat reaksi bahan bantalan dengan minyak kulit dan keringat. Tutup telinga digunakan untuk mengurangi bising s/d 40-50 dB dengan frekuensi 100-8000Hz. Keuntungan dari tutup telinga (*earmuff*) adalah satu ukuran tutup telinga dapat digunakan oleh beberapa orang dengan ukuran telinga yang berbeda, mudah dimonitor pemakaiannya oleh pengawas, dapat dipakai yang terkena infeksi (ringan), tidak mudah hilang.

Kerugian dari tutup telinga adalah tidak nyaman dipakai ditempat kerja yang panas, efektifitas dan kenyamanan pemakaiannya, dipengaruhi oleh pemakaian kacamata, tutup kepala, anting-anting, rambut yang menutupi telinga, tidak mudah

dibawa atau disimpan, dapat membatasi gerakan kepala pada ruang kerja yang agak sempit, harganya relative lebih mahal dari sumbat telinga.

4. Pemeriksaan Fungsi Pendengaran

Pemeriksaan fungsi pendengaran dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa tes. Tes-tes tersebut antara lain (Soetirto I, Hendarmin H, Bashiruddin J, 2006):

1. Tes Bisik, merupakan tes semikuantitatif, dan digunakan untuk menentukan derajat ketulian secara kasar. Prinsip tes ini ialah menilai fungsi hantaran udara penderita melalui jawaban yang diberikan penderita terhadap kata-kata tertentu yang dibisikkan oleh dokter atau pemeriksa. Tes ini dipakai untuk penyaringan kesehatan calon karyawan atau siswi tertentu.

Pemeriksaan dengan tes bisik memerlukan syarat-syarat sebagai berikut: bahan tes, terdiri dari sedikitnya 20 kata bisilabik, yang diucapkan tanpa menggetarkan pita suara, ruangan tes, merupakan suatu ruangan dengan jarak minimal 6 meter yang sepi, dan suara tidak menggema, penderita harus meniru ucapan pemeriksa dengan suara keras dan jelas. Untuk itu penderita harus diberikan instruksi yang jelas sebelum dilakukan pemeriksaan.

Cara pemeriksaan ialah dengan membisikkan kata-kata yang sudah tersedia dari jarak 6 meter. Bila penderita tidak dapat meniru kata-kata pemeriksa, maka

pemeriksa maju 1 meter dan mulai membisikkan kata-kata baru, sampai penderita dapat meniru minimal 16 kata (80%).

Interprestasinya adalah kalau penderita dapat mengulangi kata-kata dalam jarak 5-6 meter: normal, kalau penderita dapat mengulangi kata-kata dalam jarak 4 meter: tuli ringan, kalau penderita dapat mengulangi kata-kata dalam jarak 2-3 meter: tuli sedang, kalau penderita dapat mengulangi kata-kata dalam jarak 1 meter: tuli berat.

2. Garis pendengaran ialah frekuensi pendengaran tertinggi dan terendah pada penderita untuk hantaran udara. Pemeriksaan garis pendengaran menggunakan 5 buah garputala dengan frekuensi berbeda: 128 Hz, 256 Hz, 512 Hz, 1024 Hz, dan 2048 Hz. Telinga normal dapat mendengar semua frekuensi yang dihasilkan garputala.

Pada ketulian konduktif, umumnya tidak dapat mendengar bunyi pada frekuensi rendah (128 Hz, 256 Hz) sehingga disebut garis pendengaran meningkat. Sedang pada ketulian sensorineural, umumnya tidak dapat mendengar bunyi pada frekuensi tinggi (2048 Hz, 1024 Hz) sehingga disebut garis pendengaran menurun.

3. Audiometri. Pemeriksaan audiometri merupakan pemeriksaan pendengaran yang sangat akurat dan dapat menentukan jenis derajat ketulian penderita. Pemeriksaan audiometri menggunakan alat yang disebut audiometer.

Prinsip pemeriksaan ambang dengar (hearing threshold) adalah intensitas terendah yang masih dapat didengar, dinyatakan dalam dB. Pemberian rangsangan bunyi pada telinga melalui hantaran udara pada frekwensi tertentu dengan

intensitas paling rendah yang masih dapat didengar, hasilnya adalah grafik audiogram. Kepekaan terhadap nada murni diukur pada frekwensi 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 dan 8000 Hz. Kisaran normal ambang dengar antara 0-25 dB, Tuli Ringan dengan ambang dengar 26-40 dB, Tuli Sedang dengan ambang dengar 41-50 dB, Tuli Berat dengan nilai ambang dengar 61-90 dB dan Sangat Berat dengan ambang dengar ≥ 90 dB.

C.

Tinjauan Umum Tentang Kebisingan

1.

Kebisingan

Bising umumnya didefinisikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki. Bunyi adalah sensasi yang timbul dalam telinga akibat getaran udara atau media lain. Bunyi juga dapat ditangkap melalui kontak langsung dengan objek-objek yang sedang bergetar. Telinga manusia mampu menangkap bunyi dalam batas 16-20.000 Hz. Bising di tempat kerja diartikan sebagai suara yang dapat menurunkan pendengaran baik secara kuantitatif (peningkatan ambang pendengaran) maupun secara kualitatif (penyempitan spektrum pendengaran), berkaitan dengan faktor intensitas, frekuensi, durasi dan pola waktu (Buchari, 2007).

Frekuensi suara bising biasanya terdiri dari campuran sejumlah gelombang suara dengan berbagai frekuensi atau disebut juga spectrum frekuensi suara. Nada kebisingan dengan demikian sangat ditentukan oleh jenis-jenis frekuensi yang ada. Berdasarkan sifatnya bising dapat dibedakan menjadi (Roestam WA, 2004):

1. Bising kontinu dengan spectrum frekuensi luas. Bising jenis ini merupakan bising yang relative tetap dalam batas amplitude kurang lebih 5 dB untuk periode

0,5 detik berturut-turut. Contoh: dalam kokpit pesawat helikopter, gergaji sirkuler, suara katup mesin gas, kipas angin, dsb.

2. Bising kontinu dengan spectrum frekuensi sempit. Bising ini relatif tetap dan hanya pada frekuensi tertentu saja (misal 5000, 1000 atau 4000 Hz), misalnya suara gergaji sirkuler, suara katup gas.

3. Bising terputus-putus. Bising jenis ini sering disebut juga *intermittent noise*, yaitu kebisingan tidak berlangsung terus-menerus, melainkan ada periode relative tenang. Contoh kebisingan ini adalah suara lalu lintas, kebisingan di lapangan terbang dll.

4. Bising impulsive. Bising jenis ini memiliki perubahan tekanan suara melebihi 40 dB dalam waktu sangat cepat dan biasanya mengejutkan pendengarannya. Contoh bising impulsif misalnya suara ledakan mercon, tembakan, meriam dll.

5. Bising impulsif berulang-ulang. Sama seperti bising impulsif, tetapi terjadi berulang-ulang misalnya mesin tempa. Bising yang dianggap lebih sering merusak pendengaran adalah bising yang bersifat kontinu, terutama yang memiliki spectrum frekuensi lebar dan intensitas yang tinggi.

Untuk melindungi pendengaran manusia (pekerja) dari pengaruh buruk kebisingan, Menteri Tenaga Kerja telah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Nilai Ambang Batas yang diperkenankan, yang dikaitkan dengan jam kerja yang ditentukan sesuai intensitas bising yang terpapar, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1405/MENKES/SK/XI/2002

TANGGAL : 19 NOPEMBER 2002

Tingkat Kebisingan di Ruang Kerja Maksimal 85 dBA

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

NOMOR : KEP.51/MEN/1999

TANGGAL : 16 APRIL 1999

NILAI AMBANG BATAS KEBISINGAN

Waktu Pemajanan per hari		Intensitas Kebisingan (dBA)
8	Jam	85
4		88
2		91
1	Menit	94
30		97
15	Detik	100
7,5		103
3,75		106
1,88		109
0,94		112
28,12		115
14,06		118
7,03		121
3,52		124
1,76		127
0,88		130
0,44		133
0,22		136
0,11		139

Catatan: Tidak boleh terpajan lebih dari 140 dBA, walaupun sesaat

2. **Kebisingan menurut Pandangan Islam**

Tidak diragukan lagi bahwa kebisingan merupakan salah satu sebab terjadinya ketagandan keguncangan jiwa dalam masyarakat modern. Tidak hanya melanda sampai ke desa-desa dan ladang-ladang yang diakibatkan oleh munculnya media komunikasi modern yang mudah berpindah-pindah seperti radio, mikrofon sampai mesin-mesin bajak dan bolduser telah masuk ke pelosok desa pedalaman, tapi juga di beberapa kota industri besar yang penuh dengan alat-alat industri berat yang canggih, pabrik-pabrik, dan mobil transportasi umum.

Karena bahayanya kebisingan dalam masyarakat modern maka PBB telah menetapkan “seminggu” untuk memerangi kebisingan di seluruh dunia secara menyeluruh. Syi’ar dari satu minggu itu telah sedikit menciptakan ketenangan, rasa aman dan untuk sementara waktu kebisingan tertutup dan terkesampingkan. Berkat ajaran dan aturan semacam ini, Eropa dan Amerika mampu menyelamatkan diri, atau mampu mengurangi kebisingan seminimal mungkin, tetapi sayang justru ke kota-kota kita, di Arab dan dunia islam masih masih terlihat kebisingan di sana-sini, bahkan sebagian mereka masih ada yang menganggap bahwa adanya kebisingan itu berhubungan dengan agama kita, padahal islam bebas dari problematika seperti ini (Dr. Ahmad Syauqi Al Fanjari. 1996: 118).

Jika kebisingan dewasa ini diakibatkan oleh kendaraan, mikrofon, radio dan televisi yang belum dikenal pada zaman Rasul, maka islam telah datang

dengan ajaran dan prinsip umum yang tetap sesuai untuk segala masa dan tempat, sebab sifatnya yang fleksibel. Menurut ajaran Islam, orang yang menimbulkan kebisingan atau membuat keonaran terhadap orang lain berarti ia telah kehilangan cinta kasih dan kasih sayang sesama manusia. Banyak ayat-ayat Al Qur'an yang memerintahkan kita untuk berlaku sakinah (tenang) dan sopan, sebab jika kita melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kebisingan, maka akan mengganggu dan menyebabkan timbulnya gangguan pendengaran kepada orang lain.

Begitu pula jika kita bekerja di industri yang menimbulkan kebisingan yang tinggi, seharusnya kita menghindarkan diri agar tidak terjadi gangguan pendengaran. Sebagaimana dalam islam menyerupakan orang untuk menjaga mata, telinga, mulut dan hati. Dan disebutkan dalam firman Allah SWT: (Q.S. 1 Isra'/17: 36)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ

مَسْئُولًا

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.

Telah disebutkan dalam Q.S. Al Isra' ayat 36 bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang kita tidak ketahui penyebabnya. Sebab dapat menimbulkan berbagai kerusakan pada kita misalnya pada pendengaran, penglihatan, dan hati baik itu kerusakan secara batiniyah maupun lahiriyah. sebab semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya.

Jadi misalnya ketika kita sudah mengetahui di tempat kita bekerja memiliki intensitas kebisingan yang tinggi, maka sebaiknya kita menjaga diri dengan menggunakan alat pelindung telinga pada saat kita bekerja. Dan bekerja sesuai jam kerja yang di izinkan dengan intensitas tertentu. Sehingga kerusakan pada pendengaran tidak terjadi. Begitupula kepada pimpinan suatu industri yang mempunyai kebisingan yang tinggi sebaiknya jika telah mengetahui perusahaannya mempunyai intensitas bising yang tinggi, maka sebaiknya pimpinan perusahaan memperkerjakan pekerjanya hanya dengan jam kerja yang ditentukan dan mewajibkan penggunaan alat pelindung telinga. Sehingga para pekerjanya tidak terjadi kerusakan pada pendengaran.

Pada masa sekarang ini, kadang-kadang justru ada yang menggunakan pengeras suara dengan suara yang mengejutkan tetangganya. Mereka mempunyai persepsi bahwa dengan perayaan-perayaan, ceramah agama atau dengan bacaan Al-Qur'an yang keras itu berarti mereka telah berdakwah kepada Allah, sedang orang yang menentang cara ini, sebagai orang yang telah rusak imannya dan lebih dari itu ia dianggap tidak beragama.

Realitas yang menyakitkan inilah tersebar di berbagai negara Islam, sehingga orang-orang Eropa dan bangsa asing lainnya mempunyai persepsi bahwa munculnya kebisingan ini dipelopori oleh kedunguan ajaran Islam, padahal peristiwa seperti ini, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Contoh lain yang memperlihatkan bahwa islam memerangi kebisingan, ketika Rasulullah mencari alternatif terbaik untuk memanggil orang dan menyampaikan tanda masuk waktu shalat, maka sebagian sahabat mengusulkan

agar menggunakan terompet sebagaimana orang Yahudi atau menggunakan lonceng sebagaimana orang Kristen dan sebagian yang lain mengusulkan untuk memukul gendang seperti kebiasaan kabilah jika berperang, akan tetapi Rasulullah tidak menyukai alat-alat yang mengejutkan dan tinggi suaranya seperti itu dan beliau menyukai azan itu dilakukan suara alamiah manusia, yang cukup mengingatkan dan tidak mengejutkan. Maka dipilihlah Bilal sebagai muazin, sedang Bilal sendiri bukan orang yang kuat suaranya. Ia adalah orang yang memiliki suara rendah tetapi menimbulkan kelembutan jiwa dan menyentuh hati (Dr. Ahmad Syauqi Al Fanjari, 1996: 121).

Islam juga tidak menyukai kebisingan di luar masjid atau jalan menuju masjid walaupun yang demikian itu dilakukan karena hendak mendirikan shalat. Dari Qatadah, ia berkata:

Ketika kami shalat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba terdengar suara bising diluar masjid. Maka Rasulullah SAW. Bersabda: “ janganlah kamu lakukan demikian ini, apabila kamu mendatangi shalat, maka hendaklah semua tenang, apa yang masih kamu dapat, maka shalatlah dan apa yang kamu tinggalkan, maka sempurnakanlah.”

Dari contoh-contoh seperti ini, maka kita dapat mengetahui bahwa Islam mengharamkan kebisingan. Maka bagaimanakah pendapat Anda terhadap mereka yang membuat kebisingan tanpa adanya tujuan kecuali semata-mata bersenang-senang, sebagaimana sopir kendaraan dungu yang tangannya tak pernah lepas dari klakson. Atau bapak-bapak yang membiarkan anak-anaknya di jalan-jalan, di rumah-rumah membuat kegaduhan, berteriak-teriak tanpa aturan dan

memperhatikan hak-hak tetangganya. Sayangnya, justru mereka mempunyai persepsi bahwa hal demikian merupakan hak anak-anak dan tak seorang pun yang berhak melanggarnya.

Contoh-contoh kebisingan ini, tidak saja ditentang oleh orang yang normal dan bertanggung jawab, tetapi juga bertentangan dengan agama, norma, dan moralitas.

3. Pengaruh Bising terhadap Kesehatan Tenaga Kerja

Bising menyebabkan berbagai gangguan pada tenaga kerja, seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi dan ketulian. Adapun pengaruh bising terhadap kesehatan tenaga kerja: (Buchari, 2007)

1. Gangguan Fisiologis, pada umumnya bising bernada tinggi sangat mengganggu, apalagi bila terputus-putus atau yang datangnya tiba-tiba. Gangguan dapat berupa peningkatan tekanan darah (± 10 mmHg), peningkatan nadi, konstriksi pembuluh darah perifer terutama pada tangan dan kaki, serta dapat menyebabkan pucat dan gangguan sensoris.
2. Gangguan Psikologis, dapat berupa rasa tidak nyaman, kurang konsentrasi, susah tidur, cepat marah. Bila kebisingan diterima dalam waktu lama dapat menyebabkan penyakit psikosomatik berupa gastritis, stress, kelelahan, dan lain-lain.
3. Gangguan Komunikasi, biasanya disebabkan *masking effect* (bunyi yang menutupi pendengaran yang jelas) atau gangguan kejelasan suara. Komunikasi

pembicaraan harus dilakukan dengan cara berteriak. Gangguan ini bisa menyebabkan terganggunya pekerjaan, sampai pada kemungkinan terjadinya kesalahan karena tidak mendengar isyarat atau tanda bahaya gangguan komunikasi ini secara tidak langsung membahayakan keselamatan tenaga kerja.

4. Gangguan Keseimbangan. Bising yang sangat tinggi dapat menyebabkan kesan berjalan di ruang angkasa atau melayang, yang dapat, yang dapat menimbulkan gangguan fisiologis berupa kepala pusing (vertigo) atau mual-mual.

5. Efek pada Pendengaran, merupakan gangguan paling serius karena dapat menyebabkan ketulian. Ketulian bersifat progresif. Pada awalnya bersifat sementara dan akan segera pulih kembali bila menghindar dari sumber bising, namun bila terus menerus bekerja di tempat bising, daya dengar akan hilang secara menetap dan tidak akan pulih kembali.



BAB III


KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti

Dari hasil penelitian pada beberapa perusahaan oleh Pusat Hiperkes ditemukan 17 perusahaan yang memiliki masalah kebisingan di tempat kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kebisingan di tempat kerja masih merupakan faktor lingkungan kerja yang masih menonjol.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka variabel yang diteliti adalah intensitas bising, lama pajanan, masa kerja, umur dan penggunaan alat pelindung telinga karena variabel ini mempunyai pengaruh terhadap gangguan pendengaran. Sedangkan variabel yang tidak diteliti adalah unit kerja/lingkungan kerja karena variabel ini juga mempunyai pengaruh terhadap gangguan pendengaran tetapi karena keterbatasan maka variabel ini tidak diteliti.

Peneliti ini secara khusus akan mencoba mencari hubungan antara Intensitas bising, lama pajanan, masa kerja, umur dan penggunaan alat pelindung telinga dengan gangguan pendengaran melalui survey deskriptif.



Keterangan:

———— = Variabel yang diteliti

----- = Variabel yang tidak diteliti

B. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Gangguan Pendengaran

Gangguan pendengaran dalam penelitian ini adalah semua gangguan pendengaran mulai dari yang bersifat ringan seperti tinnitus (telinga berdengung), otalgia (nyeri telinga) sampai gangguan pendengaran berat berupa ketulian sensorineural yang disebabkan oleh pekerjaan dan bukan diakibatkan oleh penyakit THT.

Alat Ukur : Tes Audiometri

Cara Ukur : Mengukur derajat ketulian pada responden dengan menggunakan Audiometer.

Hasil Ukur :

- a. Normal : bila hasil ukur 0-25 dB
- b. Tuli Ringan : bila hasil ukur 26-40 dB
- c. Tuli Sedang : bila hasil ukur 41-60 dB
- d. Tuli Berat : bila hasil ukur 61-90 dB
- e. Sangat Berat : > 90 dB

(ISO, 2006)

2. **Intensitas Bising**

Yang dimaksud dengan intensitas bising pada penelitian ini adalah tingkat (derajat) kebisingan rata-rata yang dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Dinyatakan dalam satuan decibel (dB).

Alat Ukur : Sound Level Meter

Cara Ukur : Dengan mengukur tingkat kebisingan dengan menggunakan alat ukur

Hasil Ukur :

- a. Memenuhi Syarat : Jika intensitas bisingnya tidak melebihi nilai ambang batas yang diperbolehkan (≤ 85 dB dalam 8 jam kerja/hari)
- b. Tidak Memenuhi Syarat : Jika intensitas bisingnya melebihi nilai ambang batas yang diperbolehkan (≥ 85 dB dalam ≥ 8 jam kerja/hari).

3. **Lama Pajanan**

Lama pajanan dalam penelitian ini adalah waktu/lamanya terpapar bising rata-rata perhari dalam jam.

Alat Ukur : Kuisisioner

Cara Ukur : Dengan mencatat lama pajanan responden pada kuisisioner.

Hasil Ukur :

a. Lama : Apabila karyawan bekerja > 8 jam/hari

b. Singkat : Apabila karyawan bekerja < 8 jam/hari

(about Occupation Health Program U.C. Berkeley, 2006).

4. **Masa Kerja**

Masa kerja adalah waktu mulai masuknya karyawan pada perusahaan tersebut sampai penelitian ini dilaksanakan.

Alat Ukur : Kuisisioner

Cara Ukur : Dengan mencatat lama pajanan responden pada kuisisioner.

Hasil Ukur :

a. Lama : Apabila lama kerja karyawan > 5 tahun

b. Baru : Apabila lama kerja karyawan < 5 tahun

(Kompas Cyber Media, 2006).

5. **Umur**

Lamanya orang hidup sejak lahir sampai dilakukannya penelitian ini yang dihitung dalam satuan tahun.

Alat Ukur : Kuisisioner

Cara Ukur : Dengan mencatat umur responden pada kuisisioner.

Hasil Ukur :

- a. < 35 tahun
- b. 35-42 tahun
- c. 43-50 tahun
- d. > 50 tahun

6. Penggunaan Alat Pelindung Telinga

Alat pelindung telinga yaitu alat pelindung untuk telinga yang digunakan karyawan selama bekerja pada unit yang mempunyai intensitas kebisingan tinggi. Alat pelindung telinga tersebut dapat berupa sumbat telinga, tutup telinga dan instrument lainnya.

Alat Ukur : Kuisisioner dan Observasi langsung

Cara Ukur : Dengan melihat dan mencatat alat pelindung telinga yang digunakan responden pada kuisisioner.

Hasil Ukur :

- a. Menggunakan : Apabila responden menggunakan alat pelindung telinga (sesuai standar) dengan baik dan benar secara terus-menerus selama bekerja

- b. Tidak Menggunakan : Apabila responden tidak menggunakan alat pelindung telinga selama bekerja atau menggunakan alat pelindung telinga yang tidak memenuhi syarat atau kadang memakai alat pelindung telinga.



BAB VI

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih yaitu pada pabrik seng PT. Sermani Steel Makassar yang terletak di Jl. Urip Sumiharjo Km 7, Tello Baru Kota Makassar dengan luas areal sekitar 20.750 m², luas bangunan 1872 m dan luas kantor 250 m. Perusahaan ini dibangun pada tanggal 1 November 1969 dan selesai dibangun pada tanggal 12 Agustus 1970. PT. Sermani Steel Makassar merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan atau produksi lembaran baja yang berlapis seng (Zn). Hasil produksi dari perusahaan ini dipasarkan di wilayah Indonesia bagian Timur. Adapun hasil produksinya berupa lembaran baja berlapis seng licin (polos) dan yang bergelombang dimana bahan dasarnya diperoleh dari PT. Karakatau dan sebahagian lagi dari Jepang. Pengangkutan bahan baku tersebut melalui transportasi laut.

Dalam proses produksi baja lembaran seng pada PT. Sermani Steel Makassar melalui 3 tahap yaitu Shearing Line (Pemotongan Baja), Galvanizing Line (Pelapisan Baja) dan Corrugation Line (Pembentukan Gelombang).

Pengaturan jam kerja pada PT. Sermani Steel menggunakan jam kerja system shift (pergantian) dimana setiap 8 jam dilakukan pergantian (shift).

B.

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode survey, dimana bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang ditemukan, baik yang berupa faktor resiko maupun efek atau hasil. Survey deskriptif pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan efek yang telah terjadi berupa gangguan pendengaran berdasarkan intensitas bising, lama pajanan, masa kerja, umur dan penggunaan alat pelindung telinga.

C.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap persiapan penelitian dan tahap kegiatan penelitian. Tahap persiapan penelitian meliputi observasi pendahuluan dan pengambilan data-data sekunder untuk menyusun proposal penelitian yang dilaksanakan pada bulan April, Mei dan Juni 2010. Sedangkan kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli 2010.

D.

Populasi dan Sampel

1.

Populasi

Populasi adalah keseluruhan tenaga kerja yang bekerja pada bagian produksi di PT. Sermani Steel Makassar. Adapun jumlah tenaga kerja pada bagian produksi adalah Shearing Line 6 orang, Galvanizing Line 24 orang dan Corrugation Line 10 orang.

2.

Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *proporsive sampling*.

Dengan kriteria seleksi sebagai berikut:

1. Kriteria Inklusi meliputi terpapar bising di lingkungan kerjanya, telah bekerja di unit kerjanya minimal 5 tahun, tidak pernah bekerja di tempat lain yang terpapar bising sebelumnya, tidak sedang menderita penyakit THT terutama telinga.
2. Kriteria Eksklusi meliputi yang tidak terpapar bising di unit kerjanya dan yang pernah bekerja di tempat lain yang terpapar bising sebelumnya,

E.

Metode

Pengumpulan Data

1.

Data Primer

Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi langsung dengan menggunakan kuisioner untuk menentukan lama pajanan, masa kerja, umur dan penggunaan alat pelindung telinga. Sedangkan untuk menentukan intensitas bising dengan menggunakan alat ukur berupa Sound Level Meter.

2.

Data Sekunder

Data diperoleh dari bagian administrasi pabrik di tempat penelitian untuk menentukan intensitas bising pada tiap unit kerja di bagian produksi.

F. Pengolahan dan Penyajian Data

Proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan komputer dengan bantuan SPSS 15 untuk memperoleh nilai statistik dan hasil analisis.

Data yang telah diolah, disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi (uraian) untuk memperjelas hubungan antara variabel independen (faktor yang mempengaruhi) dan variabel dependen (faktor yang dipengaruhi).



BAB V

HASIL DAN PEMBASAN

A.

Hasil Penelitian

Dalam setiap pekerjaan selalu terkandung bahaya. Gangguan pendengaran yang disebabkan karena kebisingan di tempat kerja tidak dapat diabaikan. Penyakit akibat kerja pun tidak lepas dari tanggung jawab pemimpin/pemilik perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki peraturan yang mengatur tentang prosedur atau petunjuk kerja bagi tenaga kerja. Sedangkan pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditetapkan sehingga penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja dapat dihindari.

Pemimpin /pemilik perusahaan tidak hanya bertugas mengatur jalannya perusahaan, tetapi juga bertanggung jawab atas keselamatan para pekerjanya. Seperti yang telah diriwayatkan dalam Hadist Riwayat Al-Bukhari & Muslimin.

Rasulullah SAW bersabda:

Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya.

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode survey dengan jumlah populasi penelitian adalah seluruh pekerja pada bagian

produksi di PT. Sermani Steel yaitu sebanyak 40 orang, dan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara proporsive sampling, maka jumlah sampel yang ditentukan sebanyak 31 orang. Sampel ditentukan dari hasil kriteria seleksi.

Penelitian mengenai gambaran faktor-faktor penyebab gangguan pendengaran pada pekerja bagian produksi di PT. Sermani Steel Makassar dilakukan selama 2 minggu yang dimulai sejak tanggal 20 Juli 2010 dan berakhir pada tanggal 2 Agustus 2010. data yang diperoleh dari kuesionar dan data yang diambil langsung dari perusahaan dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan fasilitas computer dengan program SPSS versi 15,0 dan disajikan dalam bentuk table yang disertai dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Pemeriksaan Gangguan Pendengaran**

Berdasarkan hasil pemeriksaan Audiometri pada bagian produksi yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.1. Pemeriksaan Gangguan Pendengaran pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar Juli 2010

No.	Gangguan Pendengaran	Total	Persentase (%)
1	Normal (N)	12	38,7
2	Tuli Ringan (TR)	12	38,7
3	Tuli Sedang (TS)	6	19,4
4	Tuli Berat (TB)	1	3,2
Jumlah		31	100,0

Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 5.1.1 di atas bahwa dari 31 pekerja yang masuk dalam kriteria seleksi, terdapat 12 pekerja (38,7%) yang hasil pemeriksaannya Normal (N), 12 pekerja (38,7%) yang hasil pemeriksaannya Tuli Ringan (TR), 6 pekerja (19,4%) yang hasil pemeriksaannya Tuli Sedang (TS), dan terdapat 1 pekerja (3,2%) yang mengalami Tuli Berat (TB).

2. Intensitas Bising

a. Pengukuran Intensitas Bising

Berdasarkan hasil pengukuran intensitas bising pada bagian produksi yang hasilnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.2.1. Intensitas Bising pada Bagian produksi di PT. Sermani Steel Makassar Juli 2010

No	Lokasi Penelitian	Tingkat Kebisingan (dB)	Memenuhi Syarat			
			Ya	%	Tidak	%
1	Shearing Line	89,1	0	0	3	9,7
2	Galvanizing Line	88,4	0	0	15	48,4
3	Corrugation Line	90,2	0	0	13	41,9
Total			0	0	31	100,0

Data Primer yang diolah

Berdasarkan hasil pengukuran intensitas bising, maka dapat dilihat intensitas bising pada bagian Shearing Line 89,1 dBA terdapat 3 pekerja (9,7%) yang memenuhi kriteria seleksi, bagian Galvanizing Line 88,4 dBA terdapat 15 pekerja (48,4%) yang memenuhi kriteria seleksi dan bagian Corrugation Line 90,2 dBA dan terdapat 13 pekerja (41,9%) yang memenuhi kriteria seleksi. Bila

dibandingkan dengan Keputusan Menkes RI No. 1405A4ENKES/SK/DV2002 untuk lingkungan kerja industri yang waktu pemajanan 8 jam/hari, maka intensitas bising yang melebihi nilai ambang batas (85 dB) pada bagian produksi tidak memenuhi syarat.

b. Gambaran Intensitas Bising terhadap Gangguan Pendengaran pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

Tabel 5.2.2. Gambaran Intensitas Bising Terhadap Gangguan Pendengaran pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar Juli 2010

No	Intensitas Bising (dBA)	Gangguan Pendengaran								Total	Persentase (%)
		N	%	TR	%	TS	%	TB	%		
1	88,4	8	25,8	4	12,9	3	9,7	0	0	15	48,4
2	89,1	0	0	2	6,5	1	3,2	0	0	3	9,7
3	90,2	4	18,2	6	18,2	2	6,5	1	3,2	13	36,4
Total		12	38,7	1	38,7	6	19,4	1	3,2	31	100,0

Data Primer Yang Diolah

Berdasarkan Tabel 5.2.2 di atas bahwa dari 31 pekerja yang masuk dalam kriteria seleksi, terdapat 1 pekerja (3,2%) dari unit kerja dengan intensitas bising 90,2 dBA (Corrugation Line) mengalami gangguan pendengaran berupa Tuli Berat, 2 pekerja (6,5%) mengalami Tuli Sedang, dan 6 pekerja (19,4%) mengalami Tuli Ringan. Untuk unit kerja dengan intensitas bising 89,1 dBA (Shearing Line) terdapat 1 pekerja (6,5%) yang mengalami gangguan pendengaran berupa Tuli Sedang dan 2 pekerja (6,5%) mengalami Tuli Ringan. Sedangkan untuk unit kerja dengan intensitas bising 88,4 dBA (Shearing Line), terdapat 4 pekerja (12,9%) yang mengalami gangguan pendengaran berupa Tuli Ringan dan 3 pekerja (9,7%) yang mengalami Tuli Sedang.

3. Lama Pajanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner pada bagian produksi yang hasilnya dapat dilihat pada table berikut :

- a. Distribusi Responden menurut Lama Pajanan Per Hari

Tabel 5.3.1. Distribusi Responden Menurut Lama Paianan Bising Per Hari Pada Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar Juli 2010

No.	Lama Pajanan	Total	Persentase (%)
1	Lama	19	61,3
2	Singkat	12	38,7
Jumlah		31	100,0

Data Primer Yang Diolah

Berdasarkan Tabel 5.3.2 di atas bahwa dari 31 pekerja yang masuk dalam kriteria seleksi, terdapat 19 pekerja (61,3%) yang bekerja dengan kategori lama pajanan lama (> 8jam/hari), dan terdapat 12 pekerja (38,7%) yang bekerja dengan kategori lama pajanan singkat (< 8 jam/hari).

- b. Distribusi Responden menurut Lama Pajanan Per Minggu

Tabel 5.3.2. Distrittusi Responden Menurut Lama Pajanan Bising Per Minggu Pada Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar Juli 2010

No.	Lama Pajanan	Total	Persentase (%)
1	6 Hari	26	83,9
2	7 Hari	5	16,1
Jumlah		31	100,0

Data Primer Yang Diolah

Berdasarkan Tabel 5.3.2 di atas bahwa dari 31 pekerja yang masuk dalam kriteria seleksi, terdapat 26 pekerja (83,9%) yang bekerja dalam pajanan 6 hari untuk tiap minggunya, dan terdapat 5 pekerja (16,1%) yang bekerja dalam pajanan 7 hari untuk tiap minggunya.

c. Gambaran Lama Pajanan terhadap Gangguan Pendengaran pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

Tabel 5.3.3. Gambaran Lama Pajanan terhadap Gangguan Pendengaran Pada Pekerja Bagian Produksi Di PT. Sermani Steel Makassar Juli 2010

No	Lama Pajanan	Gangguan Pendengaran								Total	Persentase (%)
		N	%	TR	%	TS	%	TB	%		
1	Lama	6	19,4	8	25,8	4	12,9	1	3,2	19	61,3
2	Singkat	6	19,4	4	12,9	2	6,5	0	0	12	38,7
Total		12	38,7	12	38,7	6	19,4	1	3,2	31	100,0

Data Primer yang Diolah

Berdasarkan Tabel 5.3.3 di atas bahwa dari 31 pekerja yang masuk dalam kriteria seleksi, untuk kategori lama pajanan lama (> 8jam/hari), terdapat 8 pekerja (25,8%), 4 pekerja (12,9%) yang mengalami Tuli Sedang, 1 pekerja (3,2%) yang mengalami Tuli Berat dan masih terdapat 6 pekerja (19,4%) yang normal. Sedangkan untuk kategori lama pajanan singkat (< 8 jam/hari), terdapat 4 pekerja (12,9%) yang mengalami Tuli Ringan, 2 pekerja (6,5%) yang mengalami Tuli Sedang dan masih terdapat 6 pekerja (19,4%) yang masih normal.

4. Masa Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner pada bagian produksi yang hasilnya dapat dilihat pada table berikut:

a. Distribusi Responden menurut Masa Kerja

Tabel 5.4.1. Distribusi Responden Menurut Masa Kerja Pada Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar Juli 2010

No.	Masa Kerja	Total	Persentase (%)
1	Lama	23	74,2
2	Baru	8	25,8
Jumlah		31	100,0

Data Primer Yang Diolah

Berdasarkan Tabel 5.4.1 di atas bahwa dari 31 pekerja yang masuk dalam kriteria seleksi, terdapat 23 pekerja (74,2%) yang masa kerjanya adalah termasuk Lama (> 5tahun), dan terdapat 8 pekerja (25,8%) yang yang masa kerjanya termasuk Baru (< 5 tahun).

b. Gambaran Masa Kerja terhadap Gangguan Pendengaran pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

Tabel 5.4.2 Gambaran Masa Kerja terhadap Gangguan Pendengaran Pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar Juli 2010

No	Masa Kerja	Gangguan Pendengaran								Total	Persentase (%)
		N	%	TR	%	TS	%	TB	%		
1	Lama	7	22,6	9	29,0	6	19,4	1	3,2	23	74,2
2	Baru	5	16,1	3	9,7	0	0	0	0	8	25,8
Total		12	38,7	12	38,7	6	19,4	1	3,2	31	100,0

Data Primer Yang Diolah

Berdasarkan Tabel 5-4.2 di atas bahwa dari 31 pekerja yang masuk dalam kriteria seleksi, terdapat 1 pekerja (3,2%) dengan masa kerja lama (>5tahun) mengalami gangguan pendengaran berupa Tuli Berat, 6 pekerja (19,4%) mengalami Tuli Sedang, dan 9 pekerja (29,0%) mengalami Tuli Ringan, dan masih terdapat 7 pekerja (22,6%) yang normal. Sedangkan untuk masa kerja baru (< 5 tahun), terdapat 3 pekerja (9,7%) yang mengalami gangguan pendengaran berupa Tuli Ringan dan 5 pekerja(16,1%) yang normal.

5.

Umur

a.

Distribusi Responden menurut Umur

Berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner pada bagian produksi yang hasilnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.5.1. Distribusi Responden Menurut Umur Pada Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar Juli 2010

No.	Umur	Total	Persentase (%)
1	< 35 tahun	7	22,6
2	35-42 tahun	6	19,4
3	43-50 tahun	10	32,3
4	> 50 tahun	8	25,8
Jumlah		31	100,0

Data Primer Yang Diolah

Berdasarkan Tabel 5.5.1 di atas dari 31 pekerja yang masuk dalam kriteria seleksi, terdapat 7 pekerja (22,6%) yang umumnya < 35 tahun, terdapat 6 pekerja

(19,4%) yang umumnya 35-42 tahun, terdapat 10 pekerja (32,3%) yang umurnya 43-50 tahun dan terdapat 8 pekerja (25,8%) yang umurnya > 50 tahun.

b. Gambaran Umur terhadap Gangguan Pendengaran pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

Tabel 5.5.2. Gambaran Umur terhadap Gangguan Pendengaran Pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar Juli 2010

No	Umur	Gangguan Pendengaran								Total	Persentase (%)
		N	%	TR	%	TS	%	TB	%		
1	< 35 tahun	4	12,9	3	9,7	0	0	0	0	7	22,6
2	35-42 tahun	4	12,9	1	3,2	1	3,2	0	0	6	19,4
3	43-50 tahun	2	6,5	4	12,9	4	12,9	0	0	10	32,3
4	> 50 tahun	2	6,5	4	12,9	1	3,2	1	3,2	8	25,8
Total		12	38,7	12	38,7	6	19,4	1	3,2	31	100,0

Data Primer Yang Diolah

Berdasarkan Tabel 5.5.2 di atas bahwa dari 31 pekerja yang masuk dalam kriteria seleksi, terdapat 1 pekerja (3,2%) dengan umur > 50 tahun mengalami gangguan pendengaran berupa Tuli Berat dan 1 pekerja (3,2%) mengalami Tuli Ringan. Untuk pekerja yang berumur < 35 tahun, terdapat 3 pekerja (9,7%) yang mengalami Tuli Ringan, untuk pekerja yang berumur 43-50 tahun, terdapat 4 pekerja (12,9%) yang mengalami Tuli Sedang dan 4 pekerja (12,9%) mengalami Tuli Ringan. Sedangkan untuk pekerja yang berumur 35-42 tahun, terdapat 1

pekerja (3,2%) yang mengalami Tuli Sedang dan 1 pekerja (3,2%) mengalami Tuli Ringan.

6. Alat Pelindung Telinga

a. Distribusi Responden menurut Penggunaan Alat Pelindung Telinga

Berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner pada bagian produksi yang hasilnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.6.1 Distribusi Responden Menurut Penggunaan Alat Pelindung Telinga pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar Juli 2010

No.	Penggunaan Alat Pelindung Telinga	Total	Persentase (%)
1	Menggunakan	13	41,9
2	Tidak Menggunakan	18	58,1
Jumlah		31	100,0

Data Primer Yang Diolah

Berdasarkan Tabel 5.6.1 di atas bahwa dari 31 pekerja yang masuk dalam kriteria seleksi, terdapat 13 pekerja (41,9%) yang menggunakan alat pelindung telinga saat bekerja dan terdapat 18 pekerja (58,1%) yang tidak menggunakan alat pelindung telinga saat bekerja.

b. Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Telinga terhadap Gangguan Pendengaran pada Pekerja Bagian Produksi di PT- Sermani Steel Makassar.

Tabel 5.6.2. Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Telinga terhadap Gangguan Pendengaran Pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar Juli 2010

No	Penggunaan APD	Gangguan Pendengaran								Total	Persentase (%)
		N	%	TR	%	TS	%	TB	%		
1	Ya	10	22,6	3	9,7	0	0	0	0	13	41,9
2	Tidak	2	16,1	9	29,0	6	19,4	1	3,2	18	58,1
Total		12	38,7	12	38,7	6	19,4	1	3,2	31	100,0

Data Primer Yang Diolah

Berdasarkan Tabel 5.6.2 di atas bahwa dari 31 pekerja yang masuk dalam kriteria seleksi, terdapat 3 pekerja (9,7%) yang menggunakan alat pelindung telinga dan mengalami gangguan pendengaran berupa Tuli Ringan dan terdapat 10 yang normal, sedangkan untuk pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung telinga, terdapat 1 pekerja (3,2%) yang mengalami Tuli Berat, 6 pekerja (19,4%) mengalami Tuli Sedang, 9 pekerja(29,0%) mengalami Tuli Ringan dan masih terdapat 2 pekerja yang normal.

B. Pembahasan

Sesuai dengan tujuan dan hasil penelitian, maka gambaran factor-faktor yang menyebabkan gangguan pendengaran pada pekerja bagian produksi adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Gangguan Pendengaran pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar

Gangguan pendengaran akibat kebisingan yang terjadi pada pekerja bagian produksi di PT. Sermani Steel Makassar disebabkan oleh berbagai hal. Ketulian akibat kerja dapat didefinisikan sebagai gangguan pendengaran pada satu atau kedua telinga sebagian atau seluruhnya yang timbul pada masa kerja atau sebagai akibat pekerjaan seseorang.

Dari hasil penelitian berupa pemeriksaan audiometri yang dilakukan oleh dokter perusahaan pada pekerja bagian produksi di PT. Sermani Steel tahun 2010, dari semua responden yang telah diperiksa masih ada beberapa responden yang mengalami gangguan pendengaran berupa tuli ringan, tuli sedang dan tuli berat. Meskipun persentasenya kecil tapi tetap harus lebih diperhatikan.

Jika pekerja telah mengalami gangguan pendengaran yang mulamula bersifat sementara kemudian menjadi permanen apabila terus menerus terpapar

bising akan sangat mengganggu tenaga kerja pada saat melakukan pekerjaannya. Selain itu dalam keadaan tertentu tenaga kerja akan terexposure dan akhirnya daya kerja menurun jika terjadi secara terus-menerus akan timbul suatu kecelakaan akibat kerja pada saat bekerja disebabkan karena tidak mendengar peringatan akibat bising yang ditimbulkan oleh proses produksi.

2. Gambaran Intensitas Bising terhadap Gangguan Pendengaran pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar

Intensitas bising merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran pada pekerja. Semakin tinggi intensitas bising di tempat kerja maka semakin tinggi pula potensi seseorang mengalami gangguan pendengaran, terlebih lagi bila pekerja terpapar bising dalam waktu yang lama secara terus menerus (> 8 jam tanpa istirahat, dan tanpa alat pelindung telinga).

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel 5,2.2 intensitas bising di bagian produksi yaitu Shearing Line 89,1 dB, Galvanizing Line 88,4 dB dan Corrugation Line 90,1 dB. Intensitas bising pada tiap-tiap unit di bagian produksi tersebut tidak memenuhi syarat intensitas bising yang ditentukan sesuai Keputusan Menkes RI No.1405/IV/MENKES/SK/IX/2002 tentang nilai ambang batas yang diperbolehkan dalam tempat kerja yaitu 85 dB.

Dengan melihat hasil pemeriksaan intensitas bising pada tiap unit di bagian produksi yang hasilnya melampaui nilai ambang batas kebisingan yang ditetapkan, ternyata terdapat beberapa pekerja yang mengalami gangguan pendengaran di setiap unit.

Dari hasil penelitian tersebut maka hal ini sesuai teori bahwa intensitas bising merupakan salah satu factor penyebab gangguan pendengaran yang harus lebih diperhatikan.

3. Gambaran Lama Pajanan terhadap Gangguan Pendengaran pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

Seperti pada intensitas bising yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran. Lamanya terpajan bising juga sangat mempengaruhi gangguan pendengaran pada pekerja. Semakin lama terpapar bising maka semakin berisiko seseorang mengalami gangguan pendengaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pekerja bagian produksi di PT. Sermani Steel pada Juli 2010, ternyata yang paling banyak mengalami gangguan pendengaran adalah pekerja yang bekerja dengan kategori lama (> 8 jam/hari) disbanding dengan pekerja yang bekerja dengan lama pajanan singkat (<8 jam/hari). Meskipun dalam kategori lama, masih terdapat pekerja yang hasil pemeriksaan gangguan pendengarannya normal dan dalam kategori singkat, terdapat pekerja yang mengalami gangguan pendengaran berupa tuli ringan dan tuli sedang, hal tersebut disebabkan karena faktor-faktor penyebab lainnya seperti penggunaan alat pelindung telinga, intensitas bising yang terlalu tinggi (tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja KEP.51/MEN/1999 untuk lama pajanan 8 jam/hari).

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa teori yang telah disebutkan yaitu semakin lama terpapar bising dan dengan intensitas yang semakin tinggi pula maka semakin beresiko seseorang terkena gangguan pendengaran (Kompas Cyber Media, 2006).

4. Gambaran Masa Kerja terhadap Gangguan pendengaran pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

Selain lama pajanan, masa kerja juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran. Lamanya masa kerja seseorang menunjukkan lamanya waktu paparan bising yang secara langsung mempengaruhi timbulnya gangguan pendengaran. Makin lama waktu paparan maka resiko untuk mengalami ketulian akan semakin meningkat.

Dari hasil penelitian yang dapat dilihat pada table 5.4.2 menunjukkan bahwa responden yang paling banyak mengalami gangguan pendengaran adalah pekerja yang telah bekerja selama > 5 tahun, dibanding dengan pekerja yang telah bekerja < 5 tahun. Meskipun dalam kategori masa kerja lama, masih terdapat pekerja yang normal dan dalam kategori masa kerja baru terdapat pekerja yang mengalami gangguan pendengaran berupa tuli ringan. Hal ini disebabkan karena factor-faktor penyebab lainnya seperti penggunaan alat pelindung telinga, intensitas bising dan umur.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Asmawati dan Ratih Natasha yang menyimpulkan bahwa pekerja dengan masa

kerja yang lama yaitu > 5 tahun lebih banyak menderita gangguan pendengaran dibandingkan pekerja dengan masa kerja yang baru > 5 tahun.

5. Gambaran Umur terhadap Gangguan Pendengaran pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

Organ pendengaran akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan usia seseorang. Seiring dengan bertambahnya usia seseorang maka degenerasi organ dapat terjadi dan fungsinya juga akan mengalami penurunan. Degenerasi organ pendengaran (kokhlea) akan mempermudah timbulnya gangguan pendengaran jika terpapar bising.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan teori diatas. Dalam penelitian terlihat bahwa kelompok yang paling banyak mengalami gangguan pendengaran ialah responden yang berumur 43-50 tahun dan kelompok yang berumur > 50 tahun.

Hasil ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuanita R & Marsa yang menyatakan bahwa orang yang berumur lebih dari 40 tahun lebih banyak terkena gangguan pendengaran akibat bising dibandingkan dengan orang yang berumur dibawah 40 tahun.

6. Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Telinga terhadap Gangguan Pendengaran pada Pekerja Bagian Produksi di PT. Sermani Steel Makassar.

Penggunaan alat pelindung telinga dapat mengurangi kebisingan sampai 40 dB, tergantung jenis dan bahan yang digunakan. Untuk alat pelindung telinga jenis sumbat telinga (ear plug) dapat mengurangi kebisingan sampai dengan 30 dB, sedangkan jenis tutup telinga (ear muff) dapat mengurangi kebisingan sampai 40-50 dB. Penggunaan alat pelindung telinga juga merupakan factor yang tidak dapat diabaikan dalam hubungannya dengan kemungkinan timbulnya gangguan pendengaran pada pekerja.

Dari hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel 5.6.2 dan menunjukkan bahwa responden yang tidak menggunakan alat pelindung telinga selama bekerja lebih banyak yang mengalami gangguan pendengaran dibandingkan dengan responden yang bekerja dengan menggunakan alat pelindung telinga. Dan perbandingan persentasenya sangat jauh berbeda. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nikson yang menyatakan bahwa penggunaan alat pelindung telinga dapat mengurangi resiko terjadinya gangguan pendengaran.

Hasil yang sama diperlihatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Asmawati dan Ratih Natasha yang menyimpulkan bahwa responden yang memakai alat pelindung telinga selama bekerja lebih sedikit yang menderita gangguan pendengaran dibandingkan dengan responden yang memakai alat pelindung telinga selama bekerja.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Salah satu kendala yang didapatkan yaitu banyaknya karyawan yang pernah kerja di tempat bising lainnya sehingga tidak bias dimasukkan dalam penelitian.

Pernah bekerja di tempat bising lainnya tidak masuk dalam kriteria penelitian karena kemungkinan seseorang telah mengalami gangguan pendengaran pada saat bekerja di tempat bising sebelumnya.

2. Gangguan pendengaran tidak diukur sendiri oleh peneliti, karena telah dilakukan pemeriksaan pendengaran oleh dokter perusahaan pada saat penelitian berlangsung. Pemeriksaan kesehatan berkala termasuk pemeriksaan gangguan pendengaran dilaksanakan setiap 6 bulan sekali oleh dokter perusahaan.



BAB VI

PENUTUP

Dalam Hadist Riwayat Al-Thabrani menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah menyukai jika seseorang melakukan pekerjaan ia melakukannya dengan itqan (teliti & cermat). Maka telah jelas bahwa Allah menyukai seseorang yang bekerja atau melakukan pekerjaannya dengan baik, teliti dan cermat. Sebenarnya dibalik semua itu Allah SWT mempunyai sebuah rencana bahwa bilamana seseorang bekerja dengan teliti dan cermat, maka tentunya pekerjaan yang dilakukannya itu sesuai dengan prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditetapkan sehingga kesehatan dan keselamatan kerja orang itu sendiri dapat terjamin, dan tentunya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja pun dapat dihindari.

A. Kesimpulan

Setelah melihat hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel yang diteliti membuktikan bahwa varabel-variabel (intensitas bising, lama pajanan, masa kerja

umur dan penggunaan alat pelindung telinga) tersebut merupakan factor-faktor penyebab terjadinya gangguan pendengaran.

2. Setelah melihat hasil pengukuran intensitas bising pada tiap unit di bagian produksi intensitas bising pada tiap-tiap unit di bagian produksi tersebut tidak memenuhi syarat intensitas bising yang ditentukan sesuai Keputusan Menkes RI No. 1405/T/4ENKES/SK/IX/2002 tentang nilai ambang batas yang diperbolehkan dalam tempat kerja yaitu 85 dB. Dan melihat gambarannya terhadap gangguan pendengaran menunjukkan bahwa terdapat beberapa pekerja yang mengalami gangguan pendengaran di masing-masing unit.

3. Hasil penelitian tentang lama pajanan sesuai dengan teori yang telah disebutkan yaitu semakin lama terpapar bising dan dengan intensitas bising yang semakin tinggi pula maka semakin beresiko seseorang terkena gangguan pendengaran. Berarti menunjukkan bahwa lama pajanan menjadi salah satu factor penyebab terjadinya gangguan pendengaran pada pekerja.

4. Selain lama pajanan, masa kerja juga terbukti menjadi salah satu factor yang menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran. Dapat dilihat dalam hasil penelitian bahwa pekerja yang bekerja > 5 tahun lebih banyak mengalami gangguan pendengaran dibandingkan dengan pekerja yang baru bekerja menunjukkan lamanya waktu paparan bising yang secara langsung mempengaruhi timbulnya gangguan pendengaran. Makin lama waktu paparan maka resiko untuk mengalami ketulian akan semakin meningkat.

5. Dalam penelitian mengenai gambaran umur pekerja terhadap gangguan pendengaran terlihat bahwa kelompok yang paling banyak mengalami gangguan

pendengaran ialah responden yang berumur 43-50 tahun dan kelompok yang berumur > 50 tahun. Degenerasi organ pendengaran (kokhlea) akan mempermudah timbulnya gangguan pendengaran jika terpapar bising. Hasil ini menunjukkan bahwa umur juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan gangguan pendengaran pada pekerja.

6. Penggunaan alat pelindung telinga juga merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam hubungannya dengan kemungkinan timbulnya gangguan pendengaran pada pekerja. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung telinga selama bekerja mengalami gangguan pendengaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengolahan data kami memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu diperhatikan penggunaan alat pelindung telinga secara efektif, karena dengan memperhatikan hal tersebut maka resiko terjadinya gangguan pendengaran dapat dikurangi.
2. Mengubah waktu pemajanan bagi tenaga kerja yang bekerja pada tempat Bising yang sudah melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.51/Men/1999.
3. Pekerja yang menderita gangguan pendengaran atau pekerja dengan umur yang mempunyai resiko tinggi untuk mengalami gangguan pendengaran dapat di

tempatkan ke bagian/unit kerja lain yang tidak terpapar bising sehingga tidak memperberat penyakitnya.

4. Pemeriksaan kesehatan secara berkala khususnya pemeriksaan telinga sebaiknya terus dilaksanakan sehingga bila ada kelainan-kelainan yang ditemukan dapat terdiagnosis lebih dini guna pencegahan dan penanganannya. Penanganan yang lebih awal dapat mengurangi biaya dan waktu pengobatan.



DAFTAR PUSTAKA

Adiatma Tjandra Yoga, Hastuti Tri. 2006. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Kumpulan makalah seminar K3 RS Persahabatan Tahun 2000 & 2001, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta..

Suma'mur Dr.P.K.M.Sc. 1981. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelekaan*. PT. Gunung Agung, Jakarta.

Kompas CyberMedia.2002 *Kebisingan dan Getaran Bisa Akibatkan Kecelakaan Kerja*.(Online).<http://www.kompas.com>

Roestam WA. 2004. *Program Konservasi Pendengaran di Tempat Kerja*.(Online).<http://www.kalbe.co.id>

Abour Occupation Health Program U.C. Bekeley. 2006. *Kebisingan*. (Online).<http://www.ilo.org>

Kompas Cyber Media. *Mengukur Kebisingan & Getaran di Tempat Kerja*.(Online).<http://www.kompas.com>

Suma'mur Dr.P.K.M.Sc. 1992. *Berbagai Jenis Penyakit Akibat Kerja dan Tata Cara Pencegahannya*. Jakarta: Majalah Kedokteran Indonesia

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. 2008. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3)*. Nuansa Aulia. Bandung.

Hadian A. 2000. *Bising Bisa Timbulkan Tuli*.(Online).<http://www.kompas.com>

Depkes RI. 2008. *Indonesia Termasuk 4 Negara di Asia Tenggara Dengan Prevalensi ketulian 4,6%*. (Online).<http://www.depkes.go.id>

Imansyah B, Achmad R. 2006. *Selamatkan Telinga Kita*. (Online) <http://www.pikiranrakyat.com>

Yunita R & Marsa. 2003. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Timbulnya Gangguan Pendengaran Akibat Bising pada Pekerja PT. Berdikari Sari Utama Flour Mills Makassar*, Skripsi. Makassar : Bagian IKM-IKK Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Friyarni S. Tjatjo & Djasniana. 2007. *Gambaran Pengaruh Bising terhadap Gangguan Pendengaran pada Pekerja PT.PLN (Persero) Unit PLTG-U Wilayah Sul-Sel & Sul-Tra Sektor Tello Makassar*, Skripsi. Makassar: Bagian IKM-IKK Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Erny Nurty Nyngsih. 2008. *Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya gangguan pendengaran akibat bising pada pekerja unit produksi PT. Eastern Pearl Flour Mills Makassar*, skripsi. Makassar: Bagian IKM-IKK Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Dr.dr.Anis, MKes, PKK. 2005. *Penyakit Akibat Kerja. PT. Gramedia*. Jakarta,

Buchari.2007. *Kebisingan Industri dan Hearing Conservation Program*, Skripsi.Universitas Sumatra Utara Repository.

Soetirto I, Hendarmin H, Bashiruddin J. 2006.*Gangguan Pendengaran (Tuli)*. Dalam: Soepardi AE, Iskandar NH, editors. Buku ajar ilmu kesehatan telinga, hidung, tenggorok, kepala leher.Edisi kelima. Balai Penerbit FKUI, Jakarta.

Shiel W. 2006.*Hearing Loss*.(Online).<http://www.medicinenet.com>

M Fox SM. 1997. *Pemaparan Bising Industri dan Kurang Pendengaran*. Dalam: Staf ahli bagian THT RSCM-FKUI Indonesia, editors. Penyakit telinga, hidung, tenggorok, kepala dan leher.Edisi 13. Binarupa Aksara, Jakarta

Soetirto I, Bashiruddin J. 2006.*Tuli Akibat Bising (Noise Induced Hearing loss)*. Dalam: Soepardi AE, Iskandar NH, editors. Buku ajar ilmu kesehatan telinga, hidung, tenggorok, kepala leher.Edisi kelima. Balai Penerbit FKUI, Jakarta.

Wijaya C. 2006.*Deteksi Dini Penyakit Akibat Kerja (Early Detection of Occupational Disease)*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.Dullah. 2006. *Masalah Cacat Tuli*. (Online).<http://www.portkalbe.co.id>

Dr. Ahmad Syauqi Al Fanjari.1996.*Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*.BumiAksara, Jakarta.

Dr. Notoatmodjo Soekidjo. 2005.*Metodologi Penelitian Kesehatan*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.