

**PERBEDAAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TENTANG ALAT  
KONTRASEPSI SUNTIKAN CYCLOFEM DAN DEPO PROGESTIN  
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI MAKASSAR**



**Karya Tulis Ilmiah**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam menyelesaikan  
Pendidikan pada Akademi Kebidanan UIN Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**OLEH**  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
**SURIANI**  
**70400007051**

**PRODI KEBIDANAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2010**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KTI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



## KATA PEGANTAR

Assalamu 'Alikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang maha sempurna, dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Serta shalawat dan salam tercurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi penulis dalam menyusun karya tulis yang berjudul **“Perbedaan Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Alat Kontrasepsi Suntikan Cyclofem dan Depo Progestin di Puskesmas Kassi-Kassi”**. Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madyah Kebidanan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki , oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun merupakan input dalam penyempurnaan selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang dan masyarakat pada umumnya.

Mengawali ucapan terimah kasih ini disampaikan penghargaan yang istimewa kepada Ayahanda Mappiasse dan Ibunda Hj.Nurbaya , atas segala perhatian, kasih sayang, do'a restu, serta pengorbanannya yang tak terhingga. Begitupun dengan pihak keluarga yang senantiasa memberikan nasehat, do'a, serta bantuan-bantuan dalam bentuk apapun.

Ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Azhar Arsyad, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
2. Bapak dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Sitti Saleha, S. Sit, SKM, M. Keb. selaku Ketua Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan selaku pembimbing karya tulis ilmiah.
4. dr. Rini Fitriani, S. Ked. selaku sekretaris jurusan dan pembimbing karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.
5. dr. Nadyah, S. Ked. selaku bendahara dan penguji karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.
6. Dra. Noer Huda Noor, M.Ag, selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis semasa pendidikan.

8. Kepala Puskesmas Kassi-Kassi Makassar beserta stafnya yang telah memberikan izin dalam penelitian hingga akhir.
9. Kepada seluruh teman-teman jurusan kebidanan Angkatan 07 khususnya buat inha, jandy (dg. Kebo), fitry, kasma, ummy, ibrah, incha atas dukungan dan motivasinya serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan mencapai cita-cita.
10. Kepada rudhy yang selama ini senantiasa membantuku dalam menyusun karya tulis ilmiah.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi kita semua, Amin.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Samata-Gowa, 13 agustus 2010

Penyusun

**SURIANI**

**70400007051**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Karya Tulis Ilmiah.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar tabel.....	x
Daftar Lampiran .....	xi
Abstrak .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
1. Tujuan Umum.....	5
2. Tujuan Khusus .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Praktis.....	5
2. Manfaat Ilmiah .....	5
3. Manfaat Institusi .....	6
4. Manfaat Penulis .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan.....	7

B. Tinjauan Umum Tentang Sikap .....	8
1. Komponen Pokok Sikap .....	9
2. Berbagai Tingkat Komponen.....	9
C. Tinjauan Tentang Kontrasepsi .....	10
1. Pengertian Kontrasepsi .....	10
2. Tujuan Kontrasepsi.....	10
3. Macam-Macam Kontrasepsi.....	11
D. Tinjauan Tentang Kontrasepsi Suntikan .....	15
1. Pengertian Kontrasepsi Suntikan .....	15
2. Macam-Macam Kontrasepsi Suntikan.....	15
3. Mekanisme Kerja Kontrasepsi Suntikan .....	15
4. Kontra Indikasi Kontrasepsi Suntikan.....	16
5. Keuntungan dan Kerugian Kontrasepsi Suntikan .....	16
6. Cara Penggunaan Kontrasepsi Suntikan .....	17
7. Efek Samping dan Penanganan Kontrasepsi Suntikan.....	17
E. Pandangan Islam Tentang KB .....	18
<b>BAB III KERANGKA KONSEP .....</b>	<b>24</b>
A. Dasar Pemikiran Variabel penelitian .....	24
B. Kerangka Konsep penelitian .....	25
C. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif.....	26
<b>BAB VI METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
C. Populasi Dan Sampel .....	28

D. Cara Pengambilan Sampel .....	28
E. Instrumen Pengumpulan Data .....	29
F. Pengolahan Data dan Penyajian Data .....	29
G. Analisa Data .....	30
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Hasil Penelitian .....	31
B. Pembahasan .....	33
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>36</b>
A. Kesimpulan .....	36
B. Saran.....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Distribusi frekuensi gambaran pengetahuan ibu tentang alat kontrasepsi suntikan cyclofen di puskesmas kassi-kassi makassar .....	31
Tabel 2. Distribusi frekuensi gambaran sikap ibu tentang alat kontrasepsi suntikan cyclofen di puskesmas kassi-kassi makassar .....	32
Tabel 3. Distribusi frekuensi gambaran pengetahuan ibu tentang alat kontrasepsi suntikan depo progestin di puskesmas kassi-kassi makassar .....	32
Tabel 4. Distribusi frekuensi gambaran sikap ibu tentang alat kontrasepsi suntikan depo progestin di puskesmas kassi-kassi makassar .....	33

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar kegiatan konsul

Lampiran 2: Permohonan kesediaan menjadi responden

Lampiran 3: Lembar persetujuan menjadi responden

Lampiran 4: Lembar kuensioner

Lampiran 5: Master Tabel

Lampiran 6: Surat permohonan izin pengambilan data

Lampiran 7: Surat izin penelitian



## ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS  
2010

**SURIANI, 70400007051**

**Pembimbing: Sitti Saleha, S.Si. T, S.KM, M.Keb**

**“Perbedaan Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Alat Kontrasepsi Suntikan Cyclofem dan Depo Progestin di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar”**

Keluarga berencana merupakan salah satu pelayanan preventif yang paling dasar dan utama bagi wanita. Berdasarkan data dinas kesehatan provinsi sulawesi selatan tahun 2009 terdapat pengguna alat kontrasepsi dengan jenis suntikan sebanyak 368,5692 akseptor, pil sebanyak 275,583 akseptor, IUD sebanyak 84,917 akseptor, implan sebanyak 84,352 akseptor, pemakaian Metode Operasi Wanita (MOW) sebanyak 1153 akseptor, pemakaian Metode Operasi Pria (MOP) sebanyak 8298 akseptor, serta kondom sebanyak 22,770 akseptor.

Jenis penelitian adalah penelitian observasional dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dimana populasi pada penelitian ini adalah ibu yang memakai kontrasepsi dan sampel pada penelitian ini adalah ibu yang memakai alat kontrasepsi suntikan dengan teknik pengambilan sampel dengan pendekatan accidental sampling. dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan pengolahan data secara manual dengan menggunakan kalkulator dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tentang alat kontrasepsi suntikan cyclofem cukup dimana di dapatkan 26 orang (86,7%) yang memiliki pengetahuan cukup dan 4 orang (13,3%) yang memiliki pengetahuan kurang. Sedangkan gambaran sikap ibu tentang alat kontrasepsi cyclofem menunjukkan bahwa 27 responden (76,7%) yang memiliki sikap positif dan 7 responden (23,3%) yang memiliki sikap negatif. Sedangkan pengetahuan ibu tentang alat kontrasepsi suntikan depo progestin cukup dimana di dapatkan 23 responden (76,7%) yang memiliki pengetahuan cukup dan 7 responden (23,3%) yang memiliki pengetahuan kurang. Sedangkan gambaran sikap ibu tentang alat kontrasepsi depo progestin menunjukkan bahwa 21 responden (70%) yang memiliki sikap positif dan 9 responden (30%) yang memiliki sikap negatif

Kesimpulan hasil penelitian dari 30 responden menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap ibu tentang alat kontrasepsi suntikan cyclofem dan depo progestin cukup tinggi mengenai keuntungan dan kerugian, efek samping dan penanganan kontrasepsi suntikan cyclofem dan depo progestin.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keluarga berencana merupakan salah satu pelayanan preventif yang paling dasar dan utama bagi wanita. Untuk optimalisasi manfaat kesehatan KB, pelayanan tersebut harus di sediakan bagi wanita dengan cara menggabungkan dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi utama dan yang lain. Peningkatan dan perluasan pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang semakin tinggi akibat kehamilan yang di alami oleh wanita. Banyak wanita dari pasangan usia subur yang mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan alat kontrasepsi sebagai akibat menimbulkan kecenderungan dalam berbagai aspek hingga berdampak pada pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat.

Salah satu kebijakan dalam menanggulangi masalah kependudukan di indonesia adalah dengan memberikan pengetahuan tentang kependudukan dan keluarga berencana (KB). Program Keluarga Berencana(KB) di Indonesia termasuk yang dianggap berhasil di tingkat internasional. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap penurunan pertumbuhan penduduk sebagai akibat dari penurunan angka kesuburan total (*total fertilitiy rate-TFR*).(Ferry,2009). Manfaat KB bagi keluarga sangat besar terutama bagi ibu. Selain itu, kontrasepsi juga menjamin bahwa bayi akan dapat nutrisi yang cukup untuk waktu tertentu dengan cara mencegah kehamilan yang terlampau dini setelah melahirkan. (Anna,2006)

Konseling merupakan aspek yang sangat penting dalam Pelayanan Keluarga Berencana (KB). Dengan melakukan konseling berarti petugas membantu klien dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pilihannya. Selain itu dapat membuat klien merasa lebih puas. Konseling yang baik juga dapat membantu klien dalam menggunakan kontrasepsinya lebih lama dan meningkatkan keberhasilan KB. Konseling juga akan mempengaruhi interaksi antara petugas dan klien karena dapat meningkatkan hubungan dan kepercayaan yang sudah ada. (Saifuddin AB,2006)

Berdasarkan perhitungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah mencapai 227 juta jiwa. Maka setiap tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 3,2 juta jiwa. Perubahan ini secara kuantitatif sama dengan jumlah seluruh penduduk Negara Singapura. Artinya, bayi lahir di Indonesia setiap tahun menghasilkan jumlah penduduk Negara Singapura.(BKKBN, <http://www.wordpress.go.id>)

Jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 227 juta jiwa. Jumlah ini menempatkan Indonesia pada peringkat empat jumlah penduduk terbanyak di dunia. Namun laju pertumbuhan penduduk Indonesia akan menurun dari 1,3% per tahun saat ini menjadi 1,1% pada tahun 2010. Target ini dapat dipenuhi di dasarkan pada kesadaran masyarakat mengikuti program KB yang nampak terus meningkat atau mencapai 61% dari pasangan usia subur (PUS). (<http://bataviase.co.id>).

Menurut sugiri (tahun 2007) kurang waktu 38 tahun, program KB telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2,34% pada periode 1970-1980 menjadi 1,3% pada tahun 2007. jika peserta KB meningkat 1% setiap tahun maka penduduk Indonesia hanya akan menjadi 237,8 juta jiwa pada tahun 2015. Namun jika peserta KB tetap konstan, maka penduduk Indonesia akan bertambah menjadi 255,5 juta jiwa. Dan apabila menurun 0,5% per tahun, maka jumlah penduduk Indonesia akan membengkak menjadi 264,4 juta jiwa. (<http://www.bkkbn.go.id>).

Data Dines Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 terdapat pengguna alat kontrasepsi dengan jenis suntikan sebanyak 368,692 akseptor, Pil sebanyak 275,583 akseptor, UID sebanyak 84,917 akseptor, Implan sebanyak 84,352 akseptor, pemakaian Metode Operasi Wanita (MOW) sebanyak 1153 akseptor, pemakaian Metode Operasi Pria (MOP) sebanyak 8298 akseptor, serta kondom sebanyak 22,770 akseptor. (Data Dinkes)

Di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar pada tahun 2009 yaitu pemakaian alat kontrasepsi suntikan sebanyak 1695 peserta, pemakaian pil sebanyak 674 peserta, pemakai UID sebanyak 24 peserta, pemakai Implan sebanyak 43 peserta, dan pemakai kondom sebanyak 61 peserta.

Hal yang paling menarik dari data tersebut yaitu alat kontrasepsi suntikan menempati urutan tertinggi dalam pencapaian jumlah akseptor. Hal ini dianggap penting sebagai masalah mengingat alat kontrasepsi lainnya tidak kalah efektifnya dibanding alat kontrasepsi suntikan. Adapun faktor-faktor

yang mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi diantaranya ialah faktor umur, paritas, pendidikan, pendapatan, dan status kesehatan dari calon akseptor.

Metode suntikan Keluarga Berencana (KB) semakin banyak dipakai karena kerjanya efektif, pemakaiannya praktis, harganya relative murah dan aman. Cara ini mulai disukai masyarakat kita dan diperkirakan setengah juta pasangan memakai kontrasepsi suntikan untuk mencegah kehamilan.

Tingginya minat dari pasangan usia subur dalam penggunaan suntikan Cyclofem dan Depo Progestin berkaitan dengan banyak hal termasuk pengetahuan dan sikap maka penulis tertarik membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul Perbedaan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Terhadap Alat Kontrasepsi Suntikan Cyclofem Dan Depo Progestin di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan pengetahuan ibu terhadap alat kontrasepsi suntikan cyclofem dan depo progestin di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar.
2. Bagaimana perbedaan sikap ibu terhadap alat kontrasepsi suntikan cyclofem dan depo progestin di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mendapatkan perbedaan tentang pengetahuan dan sikap ibu terhadap alat kontrasepsi suntikan Cyclofem dan Depo Progestin di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar.

### **2. Tujuan khusus**

- a. Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan ibu terhadap alat kontrasepsi suntikan cyclofem dan depo progestin.
- b. Untuk mengetahui perbedaan sikap ibu terhadap alat kontrasepsi suntikan cyclofem dan depo progestin.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program baik di Departemen Kesehatan maupun pihak di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar dalam menyusun, perencanaan dan evaluasi program upaya peningkatan kesejahteraan akseptor suntikan cyclofem dan depo progestin

### **2. Manfaat Ilmiah**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.



### 3. Manfaat Institusi

Sebagai bahan acuan yang diharapkan dapat bermanfaat terutama dalam pengembangan institusi.

### 4. Manfaat Penulis

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan ujian akhir dijenjang pendidikan Diploma III Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- b. Merupakan pengalaman ilmiah berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis tentang factor yang berhubungan dengan penggunaan suntikan cyclofem dan depo progestin.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengetahuan adalah mengetahui sesuatu, segala apa yang diketahui. Pengetahuan atau *knowledge* adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia yakni : indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. (Notoatmodjo, 2003)

Pengetahuan atau *kognitif* merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*over behavior*). Pengetahuan yang dicakup didalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat yakni :

1. Tahu (*know*)

Tahu di artikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang telah dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

2. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

3. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya).

4. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

6. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi berarti kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek.

**B. Tinjauan Umum Tentang Sikap**

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang dari suatu stimulus atau objek. manifestasi sikap itu tidak dapat dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus social. (Notoatmodjo, 2007)

a. Komponen pokok sikap

Dalam bagian lain Allport dalam Notoatmodjo (2007) menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai tiga komponen pokok:

- (1) Kepercayaan (keyakinan), ide, dan konsep terhadap suatu objek.
- (2) Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek.
- (3) Kecenderungan untuk bertindak.

b. Berbagai tingkat komponen

Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai tingkatan:

(1) Menerima (*receiving*)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).

(2) Merespon (*responding*)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, Terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah, adalah berarti bahwa orang menerima ide tersebut.

(3) Menghargai (*valving*)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

(4) Bertanggung jawab (*Responsible*)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan suatu resiko merupakan sikap yang paling tinggi.

### C. Tinjauan Tentang Kontrasepsi

#### 1. Pengertian Kontrasepsi

a. Kontrasepsi adalah upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Usaha-usaha itu dapat bersifat sementara dapat, juga bersifat permanen.

Yang bersifat permanen dinamakan pada wanita tubektomi dan pada pria vasektomi. (Wiknjosastro H, 2005)

b. Kontrasepsi adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan yang bertujuan untuk menjarangkan kehamilan, merencanakan jumlah anak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga agar keluarga dapat memberikan perhatian dan pendidikan yang maksimal pada anak.

([http://www.situs.KB\\_ZONE](http://www.situs.KB_ZONE). Diakses tanggal 16 maret 2010)

#### 2. Tujuan Kontrasepsi (Hartanto H, 2004)

a. Tujuan umum

Pemberian dukungan dan pemantapan penerimaan gagasan KB yaitu dihayatinya NKKBS.

b. Tujuan Pokok

Penurunan angka kelahiran yang bermakna yaitu guna mencapai tujuan tersebut maka ditempuh kebijaksanaan mengkatagorikan tiga fase untuk mencapai sasaran yaitu:

- (1) Fase menunda perkawinan/kesuburan
- (2) Fase menjarangkan kehamilan
- (3) Fase menghentikan/mengakhiri kehamilan/kesuburan.

### **3. Macam-Macam Kontrasepsi**

#### **a. Metode Sederhana**

- (1) Kondom adalah kantung karet tipis yang dikenakan pria dipenisnya pada saat hendak melakukan hubungan badan. Kantung ini menjebak sperma sehingga tidak bisa masuk kedalam vagina atau rahim wanita. Kondom berfungsi baik untuk mencegah kehamilan, kondom juga membantu mencegah penyebaran penyakit kelamin, termasuk HIV/AIDS. (Klein S dan Thompson F, 2008)
- (2) Diafragma adalah kap berbentuk bulat cembung terbuat dari latex (karet) yang diinersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Cara kerjanya menahan sperma agar tidak mendapatkan akses mencapai saluran reproduksi bagian atas (uterus dan tuba pallopii) dan sebagai alat tempat spermisida. (Saifuddin AB, 2003).
- (3) Spermisida adalah bahan kimia yang dapat membunuh sperma dengan cara merusak membran luar sel sperma. Bahan kimia yang paling sering digunakan adalah nonoksinol-9 dan oktoksinol-9. Spermisida tersedia dalam bentuk suspensi dalam satu dari tiga media berikut: busa(foam), jelly, atau lilin sipusitoria. (Heffner JL dan Schust JD, 2006)

- (4) Senggama terputus (*coitus interruptus*) adalah metode KB alami dengan cara melakukan penarikan penis sebelum terjadinya ejakulasi pada saat terjadinya persenggamaan (AI novaria dan Budi TP. 2007)
- (5) Pantang berkala adalah tidak melakukan persetubuhan pada masa usia subur istri Untuk menentukan masa subur istri dipakai tiga patokan yaitu:
- (a) Ovulasi terjadi 14+2 hari sebelum hari pertama haid yang akan datang
  - (b) Sperma dapat hidup dan membuahi dalam 24 jam setelah ejakulasi
  - (c) Ovum dapat hidup 24 jam setelah ovulasi (Winkjosastro H, 2005)

#### **b. Metode Modern (hormonal)**

##### (1) Pil KB

- (a) Pil kombinasi adalah pil kontrasepsi berisi estrogen maupun progesteron (progesteron, gestasen) Dosis estrogen ada yang 0,05 mg, 0,08 mg, 0,1 mg per tablet. Sedangkan dosis dan jenis progesteronnya bervariasi dari masing-masing pabrik pembuatannya. (Saifuddin AB, 2003)

Pil kombinasi terdiri dari :

- (a) Monofasik adalah jumlah dan tipe estrogen dan progestin yang dimakan sama setiap hari selama 20 atau 21 hari . diikuti dengan tidak meminum obat hormonal selama 7 hari.

- (b) Bifasik adalah dosis dan jenis estrogen yang di gunakan tetap konstan dan jenis progestin tetap sama, tetapi kadar progestin berubah antara minggu pertama dan minggu kedua pada siklus pil 21 hari, yang diikuti dengan tidak meminum obat hormonal selama 7 hari.
- (c) Trifasik adalah jenis estrogen tetap sama, tetapi kadar tetap konstan atau dapat berubah sesuai kadar progestin; jenis progestin tetap sama, tetapi memiliki tiga kadar yang berbeda\ selama siklus pil 21 hari, yang diikuti dengan tidak meminum obat hormonal selama 7 hari. (Varney Helen , 2006)
- (b) Pil mini (Low dose continous progesterone) adalah pil yang hanya mengandung progesteron yang rendah (0,5 mg atau kurang) dan di minum tiap hari pada waktu yang sama. Mekanisme kerjanya terutama bertujuan menciptakan lingkungan lendir serviks yang lembab dan tidak dapat dimasuki oleh sperma. Dan menekan ovulasi yang menyebabkan endometrium menjadi tipis dan atrofi sehingga tidak akan mendukung implantasi sel telur.

## (2) Suntikan KB

- (a) Depo progestin yang mengandung medroxy progesteron asetat 150 mg.
- (b) Cyclofem yang mengandung medroxy progesteron asetat 50 mg dan komponen estrogen.



(c) Norigest 200 mg yang merupakan derivat testosteron. (Zuzanne Everett, 2007).

(3) Susuk KB (Saifuddin, 2003)

Yaitu :

- (a) Norplant
- (b) Implanon
- (c) Indoplanon
- (d) Siplanon
- (e) Janeda

(4) AKDR/IUD (Intra Uteri Devices)

Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) adalah cara mencegah kehamilan yang efektif, aman, dan reversible bagi wanita. Yaitu suatu alat plastik atau logam kecil yang dimasukkan ke dalam uterus melalui kanalis servikalis yang mengganggu mortalitas sperma dan perjalanan ovum sehingga mencegah pembuahan. (Brahm U. Pandit, 2006)

### **c. Metode Mantap**

(1) Tubektomi adalah prosedur bedah suka rela untuk menghentikan fertilisasi (kesuburan) seseorang perempuan secara permanen. Dengan cara mengokulasi tuba fallopii, mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. (Saifuddin AB, 2003).

- (2) Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan oklusi vasa deferensia sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi (penyatuan dengan ovum) tidak terjadi. (Saifuddin AB, 2003)

#### **D. Tinjauan Tentang Kontrasepsi Suntikan**

##### **1. Pengertian Kontrasepsi Suntikan**

- a. Kontrasepsi suntikan adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui suntikan hormonal. (<http://www.situs.KB.ZONE>. Diakses tanggal 16 maret 2010).
- b. Kontrasepsi suntikan adalah untuk menghubungkan suatu metode kontrasepsi yang berdaya kerja panjang (lama) yang tidak membutuhkan pemakaian setiap hari atau setiap bersenggama, tetapi tetap reversible (Hartanto H, 2004)

##### **2. Macam-Macam Kontrasepsi Suntikan (Manuaba IBG, 2001)**

- a. Depo prongestin yang mengandung medroxy progesterin asetat 150 mg.
- b. Cyclofem yang mengandung medroxy progesteron asetat 50 mg dan komponen estrogen.
- c. Nitrogest 200 mg yang merupakan derivate testosteron.

##### **3. Mekanisme Kerja Kontrasepsi Suntikan (Hartanto H, 2004)**

- a. Kadar FSH dan LH menurun dan tidak terjadi sentakan LH (LH surge).respon kelenjar hypofise terhadap gonadotropin releasing hormon eksogenous tidak berubah sehingga memberi kesan proses terjadi di hipotalamus daripada di kelenjar hypophyse.

- b. Lender serviks menjadi kental dan sedikit, sehingga merupakan barrier terhadap spermatozoa.
- c. Membuat endometrium menjadi kurang baik/ layak untuk implantasi dari ovum yang telah dibuahi.
- d. Mempengaruhi kecepatan transport ovum didalam tuba fallopii.

#### **4. Kontra Indikasi Suntikan (Hartanto H, 2004)**

WHO menganjurkan untuk tidak menggunakan kontrasepsi suntikan pada :

- a. Kehamilan
- b. Karsinoma payudara
- c. Karsinoma traktus genitalia
- d. Perdarahan abnormal uterus.

#### **5. Keuntungan dan Kerugian Kontrasepsi Suntikan**

( Saifuddin AB, 2003 dan wiknjosastro H, 2005)

a. Keuntungan :

- (1) Sangat efektif
- (2) Mencengah kehamilan jangka panjang
- (3) Tidak mempengaruhi terhadap suami istri
- (4) Tidak memiliki pengaruh terhadap ASI dan tumbuh kembang bayi
- (5) Sedikit efek samping
- (6) Klien tidak perlu menyimpan obat suntik
- (7) Dapat digunakan oleh perempuan usia >35 tahun sampai perimenopause
- (8) Membantu mencengah kanker endometrium dan kehamilan ektopik

- (9) Menurunkan kejadian penyakit jinak kanker payudara
- (10) Mencengah penyebab penyakit radang panggul.

b. Kerugian :

- (1) Perdarahan yang tidak menentu
- (2) Dapat menimbulkan amenore
- (3) Masih terjadi kemungkinan hamil

**6. Cara Penggunaan Kontrasepsi Suntikan (Everett S, 2007)**

- a. Depo progestin diberikan tiap 12 minggu dengan cara suntik intra muskuler
- b. Norigest diberikan tiap 8 minggu dengan cara disuntik intra muskuler
- c. Cyclofem diberikan setiap 4 minggu dengan cara intra muskuler

**7. Efek Samping dan Penanganan Kontrasepsi Suntikan**

**a. Efek Samping (Hartanto H, 2004)**

- (1) Gangguan haid
  - (a) Amenorrhoe yaitu tidak datang haid setiap bulan selama menggunakan kontrasepsi kecuali pada pemakaian cyclofem.
  - (b) Spotting yaitu bercak-bercak pendarahan diluar haid yang terjadi selama menggunakan kontrasepsi suntikan.
  - (c) Metroragia yaitu perdarahan yang berlebihan jumlahnya
  - (d) Leukora yaitu adanya cairan putih yang berlebihan yang keluar dari jalan lahir dan terasa mengganggu (jarang terjadi).

(2) Perubahan berat badan

Berat bertambah beberapa kg dalam beberapa bulan setelah menggunakan kontrasepsi suntikan.

(3) Pusing dan sakit kepala

Rasa berputar dan sakit kepala yang terjadi pada satu sisi, kedua sisi atau keseluruhan dari bagian kepala.

(4) Hematoma

Warna biru dan rasa nyeri pada daerah suntikan akibat perdarahan dibawah kulit.

**c. Penanganan**

(1) Gangguan haid

(a) Konseling

Memberikan penjelasan kepada calon akseptor bahwa pada pemakaian kontrasepsi dapat memberikan gejala perdarahan tidak berlangsung lama.

(b) Pengobatan

Pemberian tablet estradiol 25 mg 3x1 untuk 3 hari atau 1 tablet pil oral kobimasi per hari untuk 4 hari. Bila hal tersebut tidak menolong diberikan suntikan intra muskuler estrogen sintesis seperti 5 mg estradiocypionat atau estradiol valerate dalam larutan minyak yang harus di ulangi apabila perdarahan tidak berhenti dalam waktu 24 jam. Jika perdarahan tetap

berlangsung terus pertimbangkan untuk melakukan dilatasi dan kuretase. (Hartanto H, 2004)

## (2) Keputihan

### (a) Konseling

Menjelaskan kepada akseptor bahwa kontrasepsi suntikan jarang terjadi keputihan. Bila hal ini terjadi juga harus dicari penyebab dan segera diberikan pengobatan.

### (b) Pengobatan

Pengobatan medis biasanya tidak diperlukan pada kasus dimana cairan dapat diberikan preparat anti cholineergis seperti extra belladonna 10 mg dosis 2x1 tablet untuk mengurangi cairan yang berlebihan, perubahan warna dan biasanya disebabkan oleh adanya infeksi.

## (3) Perubahan berat badan

### (a) Konseling

Menjelaskan pada calon akseptor bahwa kenaikan berat badan adalah salah satu efek samping kontrasepsi suntikan. Penyebab bertambahnya berat badan terjadi karena bertambahnya berat tubuh dan bukan karena retensi cairan tubuh. Hipotesa para ahli: DMPA merangsang pusat pengendalian nafsu makan dihipotalamus yang menyebabkan akseptor makan lebih banyak daripada biasanya. (Hartanto H, 2004).

## (b) Pengobatan

Diet merupakan pilihan utama, dianjurkan untuk melaksanakan diet rendah kalori, disertai olahraga teratur. Bila berat badan berlebihan dianjurkan untuk coba kontrasepsi lain. (Saifuddin AB, 2003)

## (4) Pusing dan sakit kepala

## (a) Konseling

Menjelaskan kepada akseptor bahwa efek samping tersebut mungkin ada tetapi jarang terjadi biasanya bersifat sementara.

## (b) Pengobatan

Pemberian asam mafenamat 500 mg 3x1 untuk mengurangi keluhan.

## (5) Hematoma

## (a) Konseling

Menjelaskan kepada akseptor mengenai kemungkinan efek samping.

## (b) Pengobatan

Kompres dingin didaerah yang biru selama 2 hari setelah itu diubah menjadi kompres hangat hingga warna biru/kuning menjadi hilang.

## E. Pandangan islam tentang KB

Secara umum mengatur kehamilan itu diperbolehkan dalam AL-qur'an tidak ada ayat yang menganjurkan untuk ber-KB tetapi secara tidak langsung

ada ayat yang menunjuk kepada, bagaimana cara praktek KB yang diperbolehkan. Seperti dalam Q.S AL-Baqarah (17) : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا عَلَى وَالِدَةٍ أَوْ لِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا تُضَارَّ عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Terjemahnya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat tersebut diatas maka seorang ibu yang menunda kehamilan demi memelihara dan merawat anaknya maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami dan istri) demi kesempurnaan penyusuan kewajiban ayah dan ibu, sehingga seorang anak pun dapat merasakan kehangatan kasih sayang kedua orang tuanya. Dengan menyusui bayinya secara benar dan tepat maka dapat mencegah kehamilan dengan cara menyusui bayinya setiap 2 jam dengan teratur.



Dalam hadist riwayat muslim juga tidak melarang berKB

عَلَيْهِ                      عَهْدٌ                      :  
 عَلَيْهِ                      يَنْهَنَ

Terjemahnya :

"dari Jabir berkata : kami dulu berbuat 'azl pada masa Rosulullah -sholallahu 'alaihi wasallam-, kemudian kabar itu sampai kepadanya akan tetapi beliau tidak melarang kami." (HR Muslim)

Imam al-Ghazali dalam kitab ihya 'ulumiddin dan Adab nikah mengatakan, bahwa para ulama dalam masalah boleh tidaknya 'azl ini terbagi kepada empat pendapat:

Pendapat *pertama* mengatakan bahwa praktek 'azl dengan cara apa saja diperbolehkan. Pendapat *kedua*, praktek 'azl dengan cara dan maksud apapun diharamkan. Pendapat *ketiga*, praktek 'azl diperbolehkan, apabila ada izin dari istri, apabila tidak ada izin maka 'azl tidak diperbolehkan. Pendapat *keempat*, praktek 'azl diperbolehkan oleh budak-budak wanita namun untuk istri-istri merdeka tidak dibenarkan.

Imam al-Ghazali kemudian menutup perbedaan di atas dengan mengatakan: "Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i), praktek 'azl mubah (boleh-boleh saja)". Jumhur ulama mengambil pendapat bahwa, 'azl diperbolehkan sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih riwayat Bukhari Muslim di atas, selama ada izin dari isteri.

Praktek **KB** pun dapat dianalogkan (dikiaskan) dengan praktek 'azl ini, sehingga menurut sebagian besar ulama, praktek **KB** dengan maksud untuk

mengatur keturunan (tanzhim an-nasl), dan bukan dalam artian tidak mau melahirkan selamanya (man'un nasl), diperbolehkan, sebagaimana proses 'azl yang dilakukan para sahabat di atas. ([http:// Hukum KB co. id](http://Hukum KB co. id))



## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEP**

#### **A. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian**

Pilihan kontrasespi sebagian bergantung kepada efektivitas metode kontrasepsi dalam mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Pada beberapa metode tertentu, efektivitas metode kontrasepsi tidak hanya bergantung kepada perlindungan yang diberikan tapi juga pada konsistensi dan ketepatan penggunaan metoda tersebut dari factor-faktor yang berpengaruh yaitu pengetahuan dan sikap ibu dalam memilih kontrasepsi.

##### **1. Pengetahuan**

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

##### **2. Sikap**

sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan presdiposisi tindakan suatu perilaku. Sikap itu masih merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka atau tingkah laku terbuka. Sikap merupakan kesiapan untuk

bereaksi terhadap objek dilingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek.

### 3. Alat kontrasepsi suntikan cyclofem


Alat kontrasepsi suntikan cyclofem adalah alat kontrasepsi suntikan yang digunakan oleh akseptor keluarga berencana yang pemakaiannya dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat yang berisi *Depo Medroxi Progesteron* yang ditambah *estrogen* yang diberikan setiap bulan.

### 3. Alat kontrasepsi suntikan depo progestin


Alat kontrasepsi suntikan depo progestin adalah alat kontrasepsi suntikan yang digunakan oleh akseptor keluarga berencana yang pemakaiannya digunakan dengan jalan menyuntikkan obat yang berisi *Depo Medroxi Progesteron Acetat* yang diberikan setiap 3 bulan.

## B. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan pemikiran yang telah dirumuskan maka disusunlah kerangka konsep penelitian sebagai berikut:



Keterangan :



: Variabel dependen



: Variabel yang independen



: Variabel yang diteliti



: Variabel yang tidak diteliti

### C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

#### 1. Alat kontrasepsi suntikan cyclofem

Alat kontrasepsi suntikan Cyclofem adalah bahan atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan akibat pertemuan sel sperma dan sel telur, dalam bentuk cairan yang mengandung Depo Medroxi progesterone ditambah estrogen yang diinjeksi kedalam tubuh secara intramuskuler dalam jangka waktu tertentu dengan persetujuan keluarganya.

#### 2. Alat kontrasepsi suntikan depo progestin

Alat kontrasepsi suntikan depo progestin adalah suatu alat atau bahan yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan atau untuk menjarangkan kehamilan yang diberikan setiap 3 bulan dan mengandung Depo Medroxi Progesteron Asetat yang disuntikkan secara intramuskuler.

### 3. Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang dampak kontrasepsi Suntikan Depo Progestin

Kriteria Objektif :

- a. Tahu : Jika responden mampu menjawab dengan benar  $\geq 60\%$  seluruh pertanyaan.
- b. Tidak tahu : Jika responden mampu menjawab dengan benar  $\leq 60\%$  pertanyaan.

### 4. Sikap

Yang dimaksud dengan sikap adalah tanggapan responden terhadap pengetahuan, keyakinan, pikiran dan perasaannya terhadap pemakaian alat kontrasepsi suntikan cyclofem dan depo progestin yang diperoleh dari 15 pertanyaan. Jika responden bersifat positif pada setiap sikap diberi 1 dan untuk setiap sikap negatif diberi nilai 0, jadi jumlah nilai maksimal adalah 15.

Kriteria objektif

- a. Positif : bila responden mampu menjawab dengan benar  $\geq 60\%$  seluruh pertanyaan.
- b. Negatif : bila responden mampu menjawab dengan benar  $\leq 60\%$  pertanyaan.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan menggunakan pendekatan deskriptif bermaksud untuk membedakan pengetahuan dan sikap ibu tentang suntikan cyclofem dan depo progestin sebagai variabel dependen yaitu cyclofem dan depo progestin sebagai variabel independen di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tahun 2010.

#### **B. Lokasi dan waktu penelitian**

Penelitian dilakukan dalam 1 minggu di puskesmas kassi-kassi Makassar.

#### **C. Populasi dan sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi pada penelitian ini adalah ibu yang memakai alat kontrasepsi di puskesmas kassi-kassi Makassar.

##### **2. Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah ibu yang memakai alat kontrasepsi suntikan.

#### **D. Cara pengambilan sampel**

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan accidental sampling yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan kebetulan bertemu.

### Kriteria seleksi

#### (1) Kriteria inklusi

- (a) Ibu yang memakai alat kontrasepsi suntikan
- (b) Bisa membaca dan menulis
- (c) Bersedia ikut dalam penelitian dan bersedia mengisi koesioner.

#### (2) Kriteria Ekslusi

- (a) Ibu yang tidak bersedia menjadi responden
- (b) Ibu yang tidak mengisi koesioner

### **E. Instrumen pengumpulan data**

Untuk memperoleh hasil yang diinginkan maka penelitian menggunakan koesioner sebagai alat pengumpulan data yang meliputi tentang pengetahuan dan sikap ibu tentang alat kontrasepsi suntikan depo progestin dan cyclofem.

### **F. Pengolahan data dan penyajian data**

Pengolahan data secara manual dengan menggunakan kalkulator dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Untuk setiap jawaban, responden diberikan penilaian dengan system “tanpa denda” dengan formula rumus sebagai berikut:

$$S = R$$

Keterangan:

S = Skor yang diperoleh

R = Jawaban yang benar



### G. Analisa data

Data dianalisa dilakukan dengan deskriptif dengan menghitung nilai proporsi dengan presentase (%) menggunakan rumus:


$$P = f/n \times 100\%$$

Keterangan:

P : Presentase yang dicari

f : Frekuensi

n : Jumlah sampel



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai Perbedaan Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Alat Kontrasepsi Suntikan Cyclofem dan Depo Progestin di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar diperoleh sampel sebanyak 30 responden yang merupakan bagian dari populasi, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai dengan penjelasan.

Penyajian data mengenai Perbedaan Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Alat Kontrasepsi Suntikan Cyclofem dan Depo progestin di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tahun 2010 disajikan pada tabel berikut:

1. Pengetahuan dan sikap ibu tentang alat kontrasepsi suntikan cyclofem

**Tabel 1. Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Alat Kontrasepsi Suntikan Cyclofem di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar**

Pengetahuan	F	%
Tahu	26	86,7
Tidak tahu	4	13,3
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil pengolahan data primer

Berdasarkan tabel 1, responden di puskesmas Kassi-Kassi Makassar berjumlah 30 orang yang terdiri dari 26 orang (86,7%) yang memiliki pengetahuan cukup tentang alat kontrasepsi cyclofem dan 4 orang (13,3%) yang memiliki pengetahuan kurang tentang alat kontrasepsi cyclofem.

**Tabel 2. Distribusi Frekuensi Gambaran Sikap Ibu Tentang Alat Kontrasepsi Cyclofem di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar**

<b>Pengetahuan</b>	<b>f</b>	<b>%</b>
Positif	23	76,7
Negatif	7	23,3
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil pengolahan data primer

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 30 responden sebanyak 23 responden (76,7%) yang memiliki sikap positif terhadap alat kontrasepsi cyclofem dan 7 responden (23,3%) yang memiliki sikap negatif terhadap alat kontrasepsi cyclofem.

2. Pengetahuan dan sikap ibu tentang alat kontrasepsi suntikan depo progestin

**Tabel 3. Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Alat Kontrasepsi Suntikan Depo Progestin di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar**

<b>Pengetahuan</b>	<b>f</b>	<b>%</b>
Tahu	23	76,7
Tidak tahu	7	23,3
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil pengolahan data primer

Berdasarkan tabel 3, responden di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar berjumlah 30 responden yang terdiri dari 23 responden (76,7%) yang memiliki pengetahuan cukup tentang alat kontrasepsi depo progestin dan 7 responden (23,3%) yang memiliki pengetahuan kurang tentang alat kontrasepsi depo progestin.

**Tabel 4. Distribusi Frekuensi Gambaran Sikap Ibu Tentang Alat Kontrasepsi Suntikan Depo Progestin di Puskesmas Kaasi-Kassi Makassar**

<b>Pengetahuan</b>	<b>f</b>	<b>%</b>
Positif	21	70
Negatif	9	30
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil pengolahan data primer

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 30 responden sebanyak 21 responden (70%) yang memiliki sikap positif terhadap alat kontrasepsi depo progestin dan 9 responden (30%) yang memiliki sikap negatif terhadap alat kontrasepsi depo progestin.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengetahuan**

#### **a. Cyclofem**

Dari 30 responden di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar di dapatkan 26 responden (86,7%) yang memiliki pengetahuan cukup dan 4 responden (13,3%) yang memiliki pengetahuan kurang tentang alat kontrasepsi suntikan cyclofem, ini berarti pengetahuan responden tinggi mengenai definisi, efek samping, manfaat, penanganan terhadap efek samping dan pengobatannya.

#### **b. Depo Progestin**

Dari 30 responden di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar didapatkan 23 responden (76,7%) yang memiliki pengetahuan cukup dan 7 responden (23,3%) yang memiliki pengetahuan kurang tentang alat kontrasepsi

suntikan depo progestin. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan responden tinggi mengenai definisi, manfaat, efek samping, penanganan dan pengobatan efek samping depo progestin.

Tingginya pengetahuan responden terhadap alat kontrasepsi suntikan cyclofem dan depo progestin di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar ini disebabkan karena responden sudah melakukan konseling terlebih dahulu pada bidan sebelum akhirnya memilih alat kontrasepsi tersebut. Selain itu, responden juga bertanya-tanya pada orang yang memakai alat kontrasepsi tersebut.

Jadi, dengan adanya konseling oleh bidan dan informasi dari orang-orang yang telah memakai alat kontrasepsi tersebut sehingga pengetahuan ibu cukup tinggi terhadap alat kontrasepsi suntikan cyclofem dan depo progestin. Dimana didapatkan 26 responden (86,7%) yang memiliki pengetahuan cukup tentang alat kontrasepsi cyclofem dan 23 responden (76,7%) yang memiliki pengetahuan cukup tentang alat kontrasepsi depo progestin.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara data yang telah dioleh dengan teori dimana didapatkan responden depo progestin mempunyai pengetahuan lebih tinggi namun sesuai dengan kenyataan atau hasil yang didapatkan responden cyclofem mempunyai pengetahuan lebih tinggi tentang definisi, manfaat, keuntungan dan kerugian serta efek samping alat kontrasepsi suntikan.

## 2. Sikap

### a. Cyclofem

Dari 30 responden di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar didapatkan 23 responden (76,7%) yang bersikap positif dan 7 responden (23,3%) yang bersikap negatif terhadap alat kontrasepsi suntikan cyclofem. Dengan cara melakukan konseling jika responden mengalami kelainan selama memakai kontrasepsi tersebut.

### b. Depo Progestin

Dari 30 responden di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar didapatkan 21 responden (70%) yang bersikap positif dan 9 responden (30%) yang bersikap negatif terhadap alat kontrasepsi suntikan depo progestin. Dengan melakukan konseling jika mengalami kelainan dan ketakutan akan keluhan yang dirasakan.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara data yang diolah dengan teori dimana didapatkan sikap responden depo progestin lebih tinggi dari pada cyclofem namun sesuai dengan hasil yang didapatkan pada penelitian sikap cyclofem lebih tinggi dari pada depo progestin tentang definisi, efek samping, keuntungan dan kerugian alat kontrasepsi suntikan.

Sikap yang paling dominan ditunjukkan para responden yaitu akan melakukan konseling jika mengalami salah satu efek samping yang mengganggu. Dan para responden siap dengan efek samping dan kelainan yang mungkin saja terjadi selama memakai alat kontrasepsi tersebut dan pemilihan kontrasepsi atas persetujuan suaminya.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai perbedaan pengetahuan dan sikap ibu tentang alat kontrasepsi suntikan cyclofem dan depo progestin di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Ibu di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar cukup mengetahui tentang alat kontrasepsi suntikan cyclofem dan depo progestin, hal ini ditunjukkan dengan 86,7% responden cyclofem dan 76,7% responden depo progestin mengetahui keuntungan dan kerugian, efek samping dan penanganan kontrasepsi suntikan cyclofem dan depo progestin.
2. Ibu di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar mampu menyikapi dengan baik dan benar terhadap keuntungan dan kerugian serta efek samping dari alat kontrasepsi suntikan cyclofem dan depo progestin, hal ini ditunjukkan dengan 76,7% responden cyclofem dan 70% responden depo progestin yang menerima efek samping yang mungkin terjadi dan siap berkonsultasi dengan bidan terhadap perubahan yang dialami.

#### **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka diharapkan agar setiap puskesmas meningkatkan konseling sehingga dapat meningkatkan pengetahuan ibu terhadap alat kontrasepsi yang akan pilihnya.
2. Diharapkan agar setiap ibu pro aktif mencari tahu tentang alat kontrasepsi yang akan dipilihnya melalui konseling kepada bidan, media-media lain

seperti majalah dan buku serta bertanya dengan orang-orang disekitarnya yang memakai alat kontrasepsi.

3. Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk sikap diharapkan adanya kesadaran dari para ibu untuk menyikapi dengan tepat dan benar terhadap alat kontrasepsi suntikan cyclofem dan depo progestin sehingga mereka puas selama memakai alat kontrasepsi tersebut.
4. Untuk para ibu diharapkan untuk menyusui bayinya sebagaimana dalam Q,S AL\_Baqarah (17) : 233 selama 2 tahun dengan teratur yaitu setiap 2 jam sehingga dapat mencengah kehamilan.
5. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti para suami apakah mereka setuju bila istrinya memakai alat kontrasepsi serta peran para suami tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN, 2010. *Kepala BKKBN Optimistis Laju Pertumbuhan Penduduk Turun 1,1 %*, diakses tanggal 10 April 2010 dari <http://www.bataviase.co.id>.
- BKKBN, 2010. *Kontribusi Jajaran Polri Dalam Pelayanan KB*, diakses tanggal 10 April 2010 dari <http://www.bkkbn.go.id>.
- Everett, Suzanne, 2008. “ *Buku Saku Kontrasepsi dan Kesehatan Seksual Reproduksi* “ Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Penerbit : Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Harnawati, 2008. *KB Suntik*, diakses tanggal 10 April 2010 dari <http://www.wordpress.com>
- Hartanto, Hanafi, 2004. “*Keluarga berencana dan Kontrasepsi*” Cetakan Kelima. Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Heffner, J. Linda, 2008. “*At a Glance Sistem Reproduksi*” Edisi Kedua. Penerbit : Erlangga, Jakarta.
- Klein, Susan, 2008. “*Panduan Lengkap Kebidanan*” Cetakan Ketiga. Penerbit : PALLMALL, Yogyakarta.
- Manuaba, Ida Bagus Gde, 2001. “*Kapita Selektta Penatalaksanaan Rutin Obstetri Ginekologi dan KB*” Cetakan Pertama. Penerbit : Buku Kedokteran EGC : Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2007. “*Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*” Cetakan Pertama, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta.
- Pendit, Brahm, 2007. “*Ragam Metode Kontrasepsi*” Cetakan Pertama, Penerbit : Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Saifuddin, 2006. “*Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*” Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Penerbit : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.
- Varney, Helen, 2007. “*Buku Ajar Asuhan kebidanan*” Edisi Keempat. Cetakan Pertama. Penerbit : Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Wiknjosastro, Hanifa, 2005. “*Ilmu Kandungan*” Edisi kelima. Cetakan Keempat. Penerbit : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.
- Wiknjosastro, Hanifa, 2005. “*Ilmu Kebidanan*”. Edisi Ketiga. Cetakan Ketujuh. Penerbit : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.

## **PERMOHONAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN**

Kepada Yth,

Ibu calon responden:

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi  
Kebidanan Universitas Islam Negeri Makassar (UIN)

Nama : SURIANI  
Nim : 70400007051  
Alamat : jl. Mannuruki 1 no.3

Hendak melaksanakan penelitian dengan judul :

“Gambaran Pengetahuan dan Ibu Tentang Alat Kontrasepsi Suntikan Cyclofem  
dan Depo Progestin”

Bahwa penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang akan merugikan  
bagi responden. kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga karena  
digunakan hanya untuk kepentingan penelitian. Jika ibu tidak bersedia menjadi  
responden dan terjadi hal yang merugikan, maka ibu boleh mengundurkan diri dan  
tidak berpartisipasi dalam penelitian ini.

Saya sebagai peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan  
ibu menjadi responden dalam penelitian.

Peneliti

**(SURIANI)**

## LEMBARAN PERSETUJUAN RESPONDEN

Setelah mendapat penjelasan dari peneliti, saya bersedia untuk berpartisipasi sebagai responden penelitian yang berjudul “Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Alat Kontrasepsi Selama Laktasi Di Puskesmas Kassi-Kassi” yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN).

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Alamat :

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap saya, keluarga dan segala informasi yang saya berikan dijaga kerahasiaannya. Dengan suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapa pun, saya bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Makassar, 2010

Responden

( )

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		B	S
1	Manfaat alat kontrasepsi cyclofem yaitu mencegah kehamilan		
2	Efek samping alat kontrasepsi cyclofem adalah haid tidak teratur		
3	Alat kontrasepsi cyclofem diberikan tiap 3 bulan		
4	Kerugian alat kontrasepsi cyclofem ialah dapat menimbulkan amenore(tidak haid)		
5	Macam-macam gangguan haid yaitu amenorrhoe (tidak haid) dan spotting (bercak-bercak darah)		
6	Hamil atau dicurigai hamil tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi cyclofem		
7	Waktu yang tepat untuk pertama kali menggunakan alat kontrasepsi cyclofem yaitu selama haid		
8	Macam-macam kontrasepsi suntikan yaitu cyclofem dan depo progestin		
9	Pada ibu yang tidak teratur haidnya dianjurkan tidak melakukan hubungan seksual setelah 1 minggu setelah penyuntikan		
10	Cara penanganan pada perubahan berat badan yaitu diet rendah kalori dan olahraga teratur		
11	Cara penanganan pada amenorrhoe (tidak haid) yaitu bila tidak hamil pengobatan apapun tidak perlu.		
12	Cara pengobatan pada keputihan yaitu pemberian obat		
13	Cyclofem juga merupakan alat kontrasepsi yang paling cocok untuk ibu menyusui		
14	Pada ibu yang mempunyai penyakit jantung boleh memakai kontrasepsi suntikan?		
15	Selain haid tidak teratur efek samping yang lain dari cyclofem yaitu peningkatan berat badan.		

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		S	ST	R	TS	STS
1	Apabila ibu mengalami salah satu efek samping dari depo progestin apakah ibu langsung ke puskesmas memeriksakannya?					
2	Jika haid ibu tidak teratur apakah ibu mau mengganti depo progestin dengan alat kontrasepsi yang lain?					
3	Apakah karena ibu ingin hamil dalam waktu dekat ini makanya ibu memilih depo progestin					
4	Apakah ibu tidak ada keluhan selama memakai depo progestin!					
5	Apakah ibu bosan datang tiap bulan ke puskesmas untuk disuntik!					
6	Apakah ibu mengetahui efek samping depo progestin!					
7	Apakah ibu mengetahui manfaat depo progestin!					
8	Apakah ibu puas selama memakai depo progestin!					
9	Apakah selama memakai depo progestin berpengaruh bila melakukan hubungan seksual!					
10	Apakah ibu yakin depo progestin dapat mencegah kehamilan!					
11	Jika ibu mengalami peningkatan berat badan apakah ibu melakukan konseling pada bidan!					
12	Apakah ibu sudah mengetahui semua dampak dari depo progestin sehingga memilih kontrasepsi tersebut!					
13	Apabila ibu tidak haid apakah maka itu merupakan salah satu efek samping depo progestin!					
14	Apakah ibu memilih depo progestin karena efektivitasnya dan bukan pengaruh orang lain?					
15	Apakah ibu dan suami setuju memakai depo progestin?					

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		S	ST	R	TS	STS
1	Apabila ibu mengalami salah satu efek samping dari cyclofen apakah ibu langsung ke puskesmas memeriksakannya?					
2	Jika haid ibu tidak teratur apakah ibu mau mengganti cyclofen dengan alat kontrasepsi yang lain?					
3	Apakah karena ibu ingin hamil dalam waktu dekat ini makanya ibu memilih cyclofen!					
4	Apakah ibu tidak ada keluhan selama memakai cyclofen!					
5	Apakah ibu bosan datang tiap bulan ke puskesmas untuk disuntik!					
6	Apakah ibu mengetahui efek samping cyclofen!					
7	Apakah ibu mengetahui manfaat cyclofen!					
8	Apakah ibu puas selama memakai cyclofen!					
9	Apakah selama memakai cyclofen berpengaruh bila melakukan hubungan seksual!					
10	Apakah ibu yakin cyclofen dapat mencegah kehamilan!					
11	Jika ibu mengalami peningkatan berat badan apakah ibu melakukan konseling pada bidan!					
12	Apakah ibu sudah mengetahui semua dampak dari cyclofen sehingga memilih kontrasepsi tersebut!					
13	Apabila ibu tidak haid apakah maka itu merupakan salah satu efek samping cyclofen!					
14	Apakah ibu memilih cyclofen karena efektivitasnya dan bukan pengaruh orang lain?					
15	Apakah ibu dan suami setuju memakai cyclofen?					

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		B	S
1	Manfaat alat kontrasepsi depo progestin yaitu mencegah kehamilan		
2	Efek samping alat kontrasepsi depo progestin adalah haid tidak teratur		
3	Alat kontrasepsi depo progestin diberikan tiap bulan		
4	Kerugian alat kontrasepsi depo progestin ialah dapat menimbulkan amenore(tidak haid)		
5	Macam-macam gangguan haid yaitu amenorrhoe (tidak haid) dan spotting (bercak-bercak darah)		
6	Hamil atau dicurigai hamil tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi depo progestin.		
7	Waktu yang tepat untuk pertama kali menggunakan alat kontrasepsi depo progestin yaitu selama haid		
8	Macam-macam kontrasepsi suntikan yaitu cyclofem dan depo progestin		
9	Pada ibu yang tidak teratur haidnya dianjurkan tidak melakukan hubungan seksual setelah 1 minggu setelah penyuntikan		
10	Cara penanganan pada perubahan berat badan yaitu diet rendah kalori dan olahraga teratur		
11	Cara penanganan pada amenorrhoe (tidak haid) yaitu bila tidak hamil pengobatan apapun tidak perlu		
12	Cara pengobatan pada keputihan yaitu pemberian obat		
13	Depo progestin merupakan alat kontrasepsi yang cocok untuk ibu menyusui		
14	Pada ibu yang mempunyai penyakit jantung tidak boleh memakai kontrasepsi suntikan?		
15	Selain haid tidak teratur efek samping yang lain dari depo progestin yaitu peningkatan berat badan.		

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : MUSFINA.HR

Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 17 juli 1988

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jln. Nuri no. 80 makassar

No. telp : 085255528050

Pendidikan Formal :

1. SD Impres 675 , Kab. Bone, tahun 2000
2. SLTP Negeri 4 Kahu, Kab. Bone, tahun 2003
3. SMA Negeri 1 Ajangale, tahun 2006
4. Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar jurusan Kebidanan sejak tahun 2007

Nama orang Tua

- a. Ayah : Hj. Syamsurijal
- b. Ibu : Hj. Marwah

Pekerjaan Orang Tua

- a. Ayah : Wiraswasta
- b. Ibu : IRT

Status dalam Keluarga : Anak ke dua dari 3 Bersaudara