

**ANALISIS GAMBARAN FAKTOR WANITA USIA SUBUR (WUS)
TERHADAP PEMERIKSAAN PAP SMEAR DI RSUD. LANTO
DG. PASEWANG JENEPONTO**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH :

ULUL AZMI
NIM. 70300113022

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

**ANALISIS GAMBARAN FAKTOR WANITA USIA SUBUR (WUS)
TERHADAP PEMERIKSAAN PAP SMEAR DI RSUD. LANTO
DG. PASEWANG JENEPONTO**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH :

ULUL AZMI
NIM. 70300113022

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Juli 2017
Penyusun,



Ulul Azmi

NIM : 70300113022

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Analisis Gambaran Faktor Wanita Usia Subur Terhadap Pemeriksaan Pap Smear di RSUD. Lanto Dg. Pasewang Jeneponto” yang disusun oleh **Ulul Azmi**, NIM: 70300113022, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Makassar, 26 Juli 2017
2 Zulqaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kerp., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Wahyuddin G, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Patima, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Hasnah, S.SiT., S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)

UNIVERSITAS ALAUDDIN

Dekan
Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 195502031983121001

ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang masih tercurah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul “Analisis Gambaran Faktor Wanita Usia Subur Terhadap Pemeriksaan Pap Smear di RSUD. Lanto Dg. Pasewang Jeneponto”. Shalawat dan salam dengan tulus senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi dan rasul yang menjadi panutun hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Segala kerendahan hati penulis haturkan banyak terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku yang tercinta dan tersayang serta sebagai sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam menggapai cita Ayahanda **Alimuddin Abbas** dan Ibunda **Asrita Arsyad, S.ST** atas kasih sayang, bimbingan, dukungan, serta doa restu untuk terus mengiringi perjalanan penulis hingga sekarang sampai di titik ini. Untuk segenap keluarga besar yang telah memberikan dukungan, arahan serta nasehatnya dalam menghadapi tantangan serta rintangan dalam proses penyelesaian studi.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu **Patima, S.Kep., Ns., M.Kep** selaku Pembimbing I dan Ibu **Hasnah, S.SiT., S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran yang sangat

berharga kepada penulis dalam penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tak lupa pula saya sampaikan kepada Bapak **Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Penguji I dan Bapak **Dr. Wahyuddin G, M.Ag** selaku Penguji II yang memberi masukan berupa saran yang sangat membangun kepada penulis.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga, kepada :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si** beserta seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc**, para wakil dekan, dan seluruh staf akademik yang memberikan bantuan yang berarti kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak **Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Ketua Prodi Jurusan Keperawatan dan Ibu **Patima, S.Kep., Ns., M.Kep** sebagai Sekretaris Prodi Keperawatan dan dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staf Prodi Keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan proposal ini.
4. Adik-adikku yang tersayang Hasyim As'Ari, Nur Octaviani, serta Ashabul Kahfi serta seluruh keluarga besarku yang selama ini memberikan motivasi dan semangatnya.

5. Sahabat-sahabatku Magfirah Maharani, Sitti Afsari, Andi Kamariah, Wahdaniyah Eka Pratiwi Syahrim, Hardianti, Bilwalidayni Ikbal, Niken Pradipta Sumilat, Putri Ayu Lestari, Masnaeni Awaliah, Siti Kaerunnisa, dan Noorvica Intan yang telah memberikan semangat dan motivasi serta banyak membantu tenaga maupun waktu.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Keperawatan angkatan 2013 atas kebersamaannya selama ini, baik suka maupun duka selama menjalani perkuliahan hingga selesai.
7. Kakak-kakak senior yang telah banyak membantu dan junior yang telah memberikan dukungannya.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon do'a dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian dimasyarakat nantinya.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Gowa, Juli 2017

Penyusun



Ulul Azmi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Pustaka	9
BAB II TINJAUAN TEOROTIS	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Pap Smear</i>	
1. Defenisi <i>Pap Smear</i>	13
2. Manfaat <i>Pap Smear</i>	14
3. Indikasi <i>Pap Smear</i>	15
4. Interval Pemeriksaan <i>Pap Smear</i>	16
5. Syarat-syarat pemeriksaan <i>Pap smear</i>	17
6. Prosedur pemeriksaan <i>pap smear</i>	18

7. Interpretasi hasil <i>pap smear</i>	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kanker Serviks	
1. Definisi Kanker Serviks	19
2. Faktor resiko kanker serviks	21
3. Gejala Kanker Servik	22
4. Sadium Perkembangan Kanker Serviks	23
5. Pencegahan Kanker Serviks	25
C. Faktor-Faktor WUS Melakukan Pemeriksaan <i>Pap Smear</i>	
1. Pengetahuan	30
2. Jaminan Kesehatan	33
3. Jarak	34
4. Motivasi	35
5. Dukungan Suami	36
D. Kerangka Konsep	38
E. Kerangka Kerja	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	40
D. Pengumpulan Data.....	42
E. Instrumen Penelitian	43
F. Pengolahan dan Analisis Data	46
G. Penyajian Data.....	48
H. Etika Penelitian.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Hasil Penelitian.....	51
1. Karakteristik Responden	51
2. Analisis Univariat.....	55
C. Pembahasan	59
1. Faktor Pengetahuan	59

2. Faktor Jaminan Kesehatan.....	62
3. Faktor Jarak	63
4. Faktor Motivasi	65
5. Faktor Dukungan suami	67
D. Keterbatasan Penelitian	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	6
Tabel 1.2 Kajian Pustaka	9
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur.....	53
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Suku Bangsa	53
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan	54
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan	54
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penghasilan Tiap Bulan	55
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Riwayat Kehamilan	55
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Anak	56
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi dan Persentase WUS Berdasarkan Faktor Pengetahuan	57
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi dan Persentase WUS Berdasarkan Faktor Jaminan Kesehatan	57
Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi dan Persentase WUS Berdasarkan Faktor Jarak	58
Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi dan Persentase WUS Berdasarkan Faktor Motivasi	58
Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi dan Persentase WUS Berdasarkan Faktor Dukungan Suami	59
Tabel 4.13 Distribusi Mean dan Standart Deviasi dari Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi WUS dalam Pemeriksaan Pap Smear	59

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Pemeriksaan Pap Smear	19



DAFTAR BAGAN

Nomor Bagan	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Konsep	39
Bagan 2.2 Kerangka Kerja	39



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Lembar Permohonan Menjadi Responden
- Lampiran 2** Lembar Persetujuan Menjadi Responden
- Lampiran 3** Kuesioner
- Lampiran 4** Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5** Uji Validitas
- Lampiran 6** Master Tabel
- Lampiran 7** Uji SPSS
- Lampiran 8** Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9** Daftar Riwayat Hidup



Abstrak

Nama : Ulul Azmi

NIM : 70300113022

Judul : **Analisis Gambaran Faktor Wanita Usia Subur (WUS) Terhadap Pemeriksaan Pap Smear Di RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto**

Kanker serviks merupakan penyakit keganasan ginekologi yang menimbulkan masalah dalam kesehatan kaum wanita terutama di negara berkembang. Salah satu cara deteksi secara dini yaitu melalui pemeriksaan pap smear. Pap smear dapat mendeteksi sampai 90% kasus kanker serviks. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya gambaran faktor wanita usia subur terhadap pemeriksaan pap smear di RSUD. Lanto Dg. Pasewang Jeneponto.

Desain penelitian ini adalah *deskriptif analitik* dengan menggunakan *accidental sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 34 responden. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar observasi dan data dianalisis menggunakan uji univariat. Hasil analisis dari penelitian ini, di dapatkan gambaran bahwa responden yang memiliki pengetahuan baik 23 responden (67,6%), pada faktor jaminan kesehatan terdapat 32 responden (94,1%) yang memiliki jaminan kesehatan, pada faktor jarak terdapat 20 responden (58,8%) yang rumahnya jauh dari rumah sakit, pada faktor motivasi terdapat 29 responden (85,3%) yang memiliki motivasi tinggi, dan pada faktor dukungan suami terdapat 22 responden (64,7%).

Disarankan kepada WUS yang telah menikah agar senantiasa memperhatikan kesehatan reproduksinya salah satu dengan pemeriksaan pap smear. Kepada petugas kesehatan sekiranya lebih aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat khususnya kepada ibu-ibu tentang pemeriksaan pap smear sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kanker serviks sedini mungkin.

Kata kunci : **Wanita Usia Subur (WUS), Pemeriksaan Pap smear**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kanker merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian terbesar pada abad ini. Secara umum kanker dapat menyerang hampir setiap bagian tubuh manusia, diantara kemungkinan yang paling besar terkena kanker adalah sistem reproduksi wanita, salah satunya adalah leher rahim. Kanker leher rahim (kanker serviks) merupakan penyakit keganasan ginekologik yang menimbulkan masalah dalam kesehatan kaum wanita terutama di negara berkembang. Kanker ini mulai ditemukan di usia 25-34 tahun dan puncaknya pada usia 45-54 tahun (Kusuma, 2004).

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) tahun 2008 penyakit kanker serviks menempati urutan teratas di antara berbagai jenis kanker penyebab kematian pada perempuan di dunia, terdapat 490.000 perempuan di dunia setiap tahun didiagnosa terkena kanker serviks, 240.000 diantaranya mengalami kematian. Setiap satu menit muncul satu kasus baru dan setiap dua menit meninggal satu orang perempuan karena kanker serviks (Yayasan Kanker Indonesia, 2012).

Berdasarkan data *World health organization* (WHO) pada tahun 2008 di perkirakan setiap harinya ada 38 kasus baru kanker serviks dan 21 orang perempuan yang meninggal karena kanker serviks di Indonesia. Pada tahun 2025 di perkirakan kasus baru kanker serviks di Indonesia akan meningkat sebesar 74%, sementara secara keseluruhan prevalensinya akan meningkat

sebesar 49%. Pada Tahun 2008, terdapat 530.202 kasus baru kanker serviks di seluruh dunia. Dengan jumlah itu berarti di perkiraan akan di dapatkan sekitar satu kasus baru kanker serviks setiap menitnya di dunia. Secara keseluruhan insiden kanker serviks di seluruh dunia adalah sebesar 16,2 per 100.000 penduduk (Ocviyanti, 2013).

WHO (World health organization) merekomendasikan semua wanita yang telah menikah atau telah berhubungan seksual untuk menjalani pemeriksaan *pap smear* minimal setahun sekali. *Pap Smear* adalah suatu metode dimana dilakukan pengambilan sel dari mulut rahim kemudian di periksa di bawah mikroskop. Pada pemeriksaan biasanya dapat di tentukan apakah sel yang ada di mulut rahim masih normal, berubah menuju kanker atau telah berubah menjadi sel kanker (Kumalasari, 2012).

Namun minimnya kesadaran masyarakat Indonesia terutama perempuan akan kanker maka peringkat kanker serviks menduduki peringkat pertama (Kusuma, 2004). Kendala yang selama ini ditemukan dalam usaha skrining kanker serviks ialah keengganan wanita diperiksa karena malu, kerepotan, keraguan akan pentingnya pemeriksaan, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pemeriksaan, takut terhadap kenyataan hasil pemeriksaan yang akan dihadapi, ketakutan merasa sakit pada saat pemeriksaan, tidak diizinkan suami serta rasa segan diperiksa oleh dokter pria atau pun bidan dan kurangnya dukungan keluarga terutama suami (Rahma, 2011).

Di Indonesia, kanker serviks menempati urutan kedua dari segi jumlah penderita kanker pada perempuan namun sebagai penyebab kematian masih menempati peringkat pertama terutama dalam stadium lanjut (Ocviyanti,

2013). Diagnosis kanker serviks pada stadium lanjut merupakan penyebab utama peningkatan morbiditas dan mortalitas (Nadia, 2007). Berdasarkan data WHO pada tahun 2008 di Indonesia diperkirakan setiap harinya ada 40-45 kasus baru, 20-25 orang meninggal, berarti setiap satu jam diperkirakan satu orang perempuan meninggal dunia karena kanker serviks (Kemenkes, 2014).

Di Indonesia pada umumnya penderita kanker serviks baru berobat setelah stadium lanjut sehingga lebih sukar diatasi. Hal tersebut mungkin karena kesadaran wanita dalam melakukan pap smear secara teratur masih rendah, juga karena rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kanker, tidak adanya motivasi, tanda-tanda dini dari kanker, faktor-faktor resiko terkena kanker, cara penanggulangannya secara benar serta membiasakan diri dengan pola hidup sehat (Kusuma, 2004).

Berdasarkan Kemenkes (2015) Sulawesi Selatan masuk pada peringkat sepuluh besar yang masyarakatnya banyak mengidap kanker servik. Sebanyak 3.400 jiwa yang positif mengidap kanker serviks di antara 8.469 yang menjalani skrining (deteksi dini) kanker serviks. Data dari dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 tentang cakupan deteksi dini penderita kanker leher rahim (serviks) pada usia 30-49 tahun dengan total jumlah pasien 180.821 jiwa (Syahrir dkk, 2015).

Seringnya terjadi keterlambatan dalam diagnosa dan pengobatan pada stadium lanjut mengakibatkan banyaknya penderita kanker serviks meninggal dunia, padahal kanker serviks dapat diobati jika belum mencapai stadium lanjut, tentunya dengan mengetahui terlebih dahulu apakah sudah terinfeksi

atau tidak dengan menggunakan beberapa metode deteksi dini, antara lain metode *Pap Smear* (YKI, 2012).

Saat ini diperkirakan baru sekitar 5% wanita yang mau melakukan deteksi dini terhadap kanker serviks, mengakibatkan banyak kasus ini ditemukan sudah pada stadium lanjut yang sering kali mengakibatkan kematian. Padahal di Indonesia sudah banyak pelayanan kesehatan yang menyediakan fasilitas deteksi dini seperti di rumah sakit, praktek dokter spesialis kandungan, tetapi angka morbiditas dan mortalitas akibat kanker serviks ini masih tinggi (Wilopo, 2010).

Aziz (2007) mengatakan bahwa pengetahuan dan pendidikan ibu tentang kanker servik akan membentuk sikap positif terhadap rendahnya deteksi dini kanker serviks seperti pap smear khususnya. Hal ini juga merupakan faktor dominan dalam pemeriksaan pap smear. Pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki wanita usia subur tersebut akan menimbulkan kepercayaan ibu tentang pemeriksaan pap smear.

Sementara data yang diperoleh dari pencatatan rekam medik di RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto pada tahun 2014 jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan *pap smear* sebanyak 238 orang yang terdeteksi kanker serviks 6 orang (2,5%). Pada tahun 2015 jumlah wanita yang melakukan *pap smear* sebanyak 262 orang yang terdeteksi kanker serviks 15 orang (5,7%). Berdasarkan data tersebut menandakan bahwa pasien yang melakukan *pap smear* pada dua tahun terakhir meningkat dari sebelumnya, serta penderita yang terdeteksi kanker serviks juga meningkat.

Permasalahan pada wanita saat ini adalah masih rendahnya kesadaran wanita usia subur yang melakukan pemeriksaan pap smear karena kurangnya pengetahuan dan cara pencegahan penyakit kanker serviks sehingga kasus kanker serviks meningkat secara terus menerus. Penyakit ini merupakan pembunuh nomor satu perempuan, dapat menyerang semua lapisan masyarakat, tidak mengenal usia, tingkat pendidikan, pekerjaan maupun status sosial. Deteksi dini kanker serviks dengan pemeriksaan pap smear dapat menurunkan angka kejadian kanker serviks pada wanita.

Dari data-data tersebut menandakan bahwa wanita usia subur rentan terkena penyakit kanker serviks dikarenakan kurangnya wanita melakukan deteksi dini pap smear. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti “Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Usia Subur (WUS) dalam Pemeriksaan Pap Smear di RSUD. Lanto Dg. Pasewang Jeneponto”.

B. Rumusan Masalah

Meningkatnya angka kejadian kanker serviks disebabkan karena masih rendahnya kesadaran serta motivasi wanita usia subur untuk melakukan deteksi dini salah satunya pap smear ke pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit. Dengan adanya deteksi dini kanker serviks dapat mengurangi resiko terjangkit kanker serviks tersebut lebih kecil daripada tidak pernah memeriksakan diri.

Oleh sebab itu, maka masalah penelitian yang akan diteliti adalah “Bagaimana Analisis Gambaran Faktor Wanita Usia Subur (WUS) Terhadap Pemeriksaan Pap Smear Di RSUD. Lanto Dg. Pasewang Jeneponto” ?

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut. Karakteristik yang dapat diamati (diukur) itulah yang merupakan kunci definisi operasional. Dapat diamati artinya memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena yang kemudian dapat diulangi lagi oleh orang lain (Nursalam, 2008).

Sekiranya di dalam literatur tidak terdapat definisi operasionalnya, maka harus dibuat sendiri, dengan menggunakan pemikiran sendiri, sesuai dengan maksud dari penelitian itu, atau dengan berkonsultasi dan berdiskusi dengan para ahli (Machfoedz, 2010).

Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Kriteria Objektif	Skala Ukur
1.	Independen Pengetahuan	Segala sesuatu yang diketahui oleh WUS yang berhubungan dengan pemeriksaan <i>pap smear</i>	Kuesioner	1. Baik jika bobot nilai 9 2. Cukup jika bobot nilai < 9	Guttman
2.	Jaminan Kesehatan	Kartu atau berkas yang dimiliki oleh pasien sehingga mendapatkan pelayanan kesehatan dengan murah/gratis	Kuesioner		
3.	Jarak	angka yang menunjukkan seberapa jauh rumah pasien	Kuesioner		

		terhadap rumah sakit			
4.	Motivasi	Dorongan dalam diri WUS yang menyebabkan wanita tersebut melakukan pemeriksaan pap smear.	Kuesioner	1. Motivasi tinggi jika bobot nilai 25 2. Motivasi rendah jika bobot nilai < 25	Likert
5.	Dukungan suami	Dorongan yang diberikan suami baik dalam bentuk menyediakan anggaran, mendampingi, memberikan informasi, memberi semangat, memberikan perhatian dan simpati.	Kuesioner	1. Mendukung jika bobot nilai 15 2. Tidak mendukung jika bobot nilai <15	Likert
6.	Dependen Pemeriksaan pap smear	Bentuk nyata WUS melakukan pemeriksaan pap smear			

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya Analisis Gambaran Faktor Wanita Usia Subur (WUS) Terhadap Pemeriksaan *Pap Smear* di RSUD.

Lanto Dg. Pasewang Jeneponto.

2. Tujuan Khusus

a. Diketahuinya gambaran pengetahuan wanita usia subur terhadap pemeriksaan *pap smear* di RSUD. Lanto Dg. Pasewang Jeneponto.

- b. Diketuainya gambaran jaminan kesehatan wanita usia subur terhadap pemeriksaan *pap smear* di RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto.
- c. Diketuainya gambaran jarak wanita usia subur terhadap pemeriksaan *pap smear* di RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto.
- d. Diketuainya gambaran motivasi wanita usia subur terhadap pemeriksaan *pap smear* di RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto.
- e. Diketuainya gambaran dukungan suami wanita usia subur terhadap pemeriksaan *pap smear* di RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Tenaga Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi tenaga kesehatan untuk terus mempromosikan atau memberikan informasi serta memberikan pendidikan kesehatan serta mengencarkan program penunjang tentang pentingnya melakukan pemeriksaan pap smear bagi wanita usia subur terutama yang sudah menikah.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan informasi bagi masyarakat khususnya wanita pasangan usia subur mengenai pentingnya pemeriksaan pap smear sebagai deteksi dini kanker serviks.

3. Bagi Institusi Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang keperawatan maternitas khususnya kesehatan reproduksi wanita tentang pemeriksaan pap smear serta

memupuk kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi bagi wanita secara dini.

4. Bagi Peneliti

Sebagai media penerapan ilmu tentang keperawatan maternitas khususnya sistem reproduksi yang telah diperoleh dalam perkuliahan dan dapat mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi WUS dalam pemeriksaan pap smear.

F. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No	Judul penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dengan riset
1.	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan pemeriksaan IVA/Pap smear pada ibu-ibu PKK di Dusun Tajem Depok Sleman. (Pertiwi, 2015)	Untuk mengetahui fakto yang berhubungan dengan kunjungan pemeriksaan IVA/Pap smear pada ibu-ibu PKK di Dusun Tajem Depok Sleman.	Metode yang digunakan <i>survey analitik korelasi</i> dengan analisis data menggunakan <i>chi square</i> . Populasi adalah ibu-ibu PKK yang berjumlah 706 orang. Pengambilan sample dilakukan dengan " <i>clutser random sampling</i> " sebanyak 191 ibu PKK.	Terdapat 153 orang (80,1%) usia > 35 tahun, 90 orang (47,1%) pendidikan SMA, 94 orang (49,2%) pekerjaan IRT, 125 orang (65,4%) usia menikah 21-35 tahun. 97 orang (50,8%) status ekonomi rendah, 160 orang (83,8%) paritas 1-3 kali. Sedangkan yang memiliki jaminan kesehatan 153 orang (80,1%), akses terhadap layanan kesehatan dengan jarak sedang 80 orang (41,9%) dan yang mendapatkan dukungan suami 150 orang	Perbedaan terletak dari segi metode yang digunakan serta jenis sampel yang di gunakan serta daerah tempat penelitian tersebut dilakukan.

				(78,5%). Simpulan: faktor yang berhubungan dengan kunjungan pemeriksaan IVA/Pap smear yaitu usia, pekerjaan, paritas, jaminan kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan dan pengetahuan.	
2.	Faktor- faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga dalam melakukan tes IVA sebagai upaya deteksi dini kanker serviks (Khosidah, 2015)	Untuk mengetahui determinan faktor yang mempengaruhi perilaku WUS terhadap upaya deteksi dini kanker serviks dengan metode tes IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) di Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.	Penelitian kuantitatif dengan rancangan <i>explanatory research</i> dengan <i>cross sectional</i> . Jumlah responden sebanyak 100 orang, dimana sampel diambil secara quota sampling dari semua pasien kanker serviks dan dengan menggunakan rumus slovin. Analisis data secara univariat, bivariat, dan multivariat dengan metode regresi logistik menggunakan program SPSS.	hasil penelitian diketahui terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan tentang kanker serviks ($p=0,003$), tingkat pengetahuan tentang tes IVA ($p=0,005$), sikap WUS ($p=0,003$), manfaat melakukan tes IVA ($p=0,033$).	perbedaan terletak dari variabel dependennya dimana peneliti ingin mengambil pemeriksaan pap smear sedangkan pada penelitian sebelumnya mengambil pemeriksaan IVA.
3.	Faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi wanita usia subur yang melakukan pemeriksaan	Untuk mengetahui hubungan antara faktor pengetahuan, pendidikan, pekerjaan dan lingkungan dengan	Jenis penelitian ini adalah analitik dengan desain penelitian <i>cross sectional</i> . Sampel adalah seluruh WUS yang melakukan pemeriksaan	Hasil penelitian didapatkan hampir setengahnya WUS berpengetahuan baik (44%), sebagian besar WUS	Perbedaan penelitian ini terletak pada faktor yang diteliti yaitu pengetahuan, pendidikan, budaya serta pada pemeriksaan pap

	IVA dalam upaya deteksi dini kanker serviks di Puskesmas Paciran Kabupaten Lamongan. (Safa'ah, 2010)	motivasi WUS yang melakukan pemeriksaan IVA di Puskesmas Paciran Kabupaten Lamongan.	IVA sebanyak 27 orang berdasarkan kriteria inklusi. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>consecutive sampling</i> dan pengumpulan data menggunakan kuesioner, sedangkan uji statistik yang digunakan adalah <i>Spearman Rank</i> dan <i>chi square</i> .	berpendidikan menengah (70,37%) sebagian besar WUS adalah bekerja (59,25%), hampir seluruhnya WUS tinggal di lingkungan kondusif (77,77%) dan hampir setengahnya WUS motivasinya tinggi (48,14%). Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan, pendidikan dan lingkungan dengan motivasi dan tidak terdapat hubungan antara pekerjaan dengan motivasi WUS yang melakukan pemeriksaan IVA.	smear sedangkan pada penelitian sebelumnya mengambil sampel pada pemeriksaan IVA.
4.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan WUS dalam melakukan deteksi dini kanker serviks di Puskesmas Manahan Surakarta (Lestari, 2016)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan WUS dalam melakukan deteksi dini kanker serviks di puskesmas Manahan Surakarta	Metode penelitian ini menggunakan rancangan <i>observational</i> dengan pendekatan <i>cross-sectional</i> . Populasi penelitian ini adalah WUS di puskesmas Manahan Surakarta sebanyak 719 orang. Pemilihan sampel dengan <i>simple random sampling</i>	Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan bermakna antara pengetahuan ($p=0,025$), akses informasi ($p=0,042$), dukungan suami ($p=0,010$) dan dukungan kader ($0,009$) dengan kesediaan WUS dalam melakukan deteksi dini kanker serviks.	Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat penelitiannya serta faktor yang diteliti, dimana peneliti tidak mengambil akses informasi dan dukungan kader.

			sebanyak 236 orang. Uji statistik menggunakan <i>chi square</i> .		
5.	A role of cervical pap smear as screening tool in diagnosis of lesion of cervix (Patel with friends, 2016).	This study was conducted to determine the importance of conventional pap smears of the diagnosis of inflammatory, premalignant, and malignant lesions of the cervix.	This cross-sectional study was conducted from January 2014 to December 2014 on 1808 women coming for pap smear examination in Government Medical College attached to New Civil Hospital, Surat. After doing pap stain, all cases were reported as per the 2001 Bethesda system.	A total of 1808 cases of pap smears were received out of which 1563 (86,5%) cases were negative for intraepithelial lesion or malignancy, 161(8,9%) cases were unsatisfactory or inadequate, and 84 (4,65%) cases showed epithelial cell abnormality. Out of the 1563 cases, 647 (41,39%) cases were reported to have no specific pathology, 90 (5,76%) showed changes of atrophy, 333 (21,31%) cases showed inflammatory/reactive changes, whereas organisms were seen in 493 (31,54%) cases.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak dari segi metode yang dimana peneliti akan menggunakan accidental sampling. Serta akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi wus untuk melakukan pap smear. Sedangkan pada penelitian tersebut mengambil wus dengan gejala lesi serviks secara klinis mencurigakan dengan adanya keluhan keputihan, sakit punggung dll.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang *Pap Smear*

1. Definisi *pap smear*

Pap smear merupakan suatu metode untuk pemeriksaan sel cairan dinding leher rahim dengan menggunakan mikroskop untuk mendeteksi kanker serviks, yang dilakukan secara mudah, cepat, tidak sakit, serta hasil yang akurat (Wijaya, 2010). Tes *pap smear* adalah pemeriksaan sitologi dari serviks dan porsio untuk melihat adanya perubahan atau keganasan pada epitel serviks atau porsio. Untuk mengetahui adanya tanda-tanda awal keganasan serviks (prakanker) yang ditandai dengan adanya perubahan pada lapisan epitel serviks (Rasjidi, 2010).

Tes *papanikolau* atau *Pap Smear* adalah metode *skrining ginekologi*. Dilakukan pertama kali oleh *Georgis Papanikolaou* untuk menemukan proses-proses *pre-malignant* atau prakeganasan dan *malignancy* atau keganasan di leher rahim bagian luar, dan infeksi dalam leher rahim bagian dalam endometrium. *Skrining* secara teratur dapat mencegah sebagian besar kasus kanker serviks. Tes *pap* dapat mendeteksi perubahan awal sel leher rahim (*displasia*) sebelum berubah menjadi kanker. *Pap Smear* juga dapat mendeteksi sebagian besar kanker serviks pada tahap awal (Emillia, 2010).

Tujuan dari deteksi dini kanker serviks atau pemeriksaan *pap smear* ini adalah untuk menemukan adanya kelainan pada mulut leher rahim.

Meski kanker tergolong penyakit mematikan, namun sebagian besar dokter ahli kanker menyebutkan bahwa dari seluruh jenis kanker, kanker serviks termasuk yang paling bisa dicegah dan diobati apabila terdeteksi sejak awal. Oleh karena itu dengan mendeteksi kanker serviks sejak dini diharapkan dapat mengurangi jumlah penderita kanker serviks (Wijaya, 2010).

2. Manfaat *pap smear*

Manfaat *pap smear* secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut (Manuaba, 2005).

a. Diagnosis dini keganasan

Pap smear berguna dalam mendeteksi dini kanker serviks, kanker korpus endometrium, keganasan tuba fallopi, dan mungkin keganasan ovarium.

b. Perawatan ikutan dari keganasan

Pap smear berguna sebagai perawatan ikutan setelah operasi dan setelah mendapat kemoterapi dan radiasi.

c. Interpretasi hormonal wanita

Pap smear bertujuan untuk mengikuti siklus menstruasi dengan ovulasi atau tanpa ovulasi, menentukan maturitas kehamilan, dan menentukan kemungkinan keguguran pada hamil muda.

d. Menentukan proses peradangan

Pap smear berguna untuk menentukan proses peradangan pada berbagai infeksi bakteri dan jamur.

3. Indikasi *pap smear*

Wanita yang dianjurkan untuk melakukan tes pap smear biasanya mereka yang tinggi aktivitas seksualnya. Namun tidak menjadi kemungkinan juga wanita yang tidak mengalami aktivitas seksualnya memeriksakan diri. Berikut ini adalah wanita-wanita sasaran tes pap smear (Sukaca, 2009) yaitu :

- a. Wanita yang berusia muda sudah menikah atau belum menikah namun aktivitas seksualnya sangat tinggi.
- b. Wanita yang berganti-ganti pasangan seksual atau pernah menderita HIV atau kutil kelamin
- c. Wanita yang berusia diatas 30 tahun atau lebih
- d. Wanita yang memakai alat kontrasepsi lebih dari 5 tahun (terutama dengan hormonal dan IUD).
- e. Wanita dengan keputihan kronis
- f. Wanita yang sudah monopause dan mengeluarkan darah pervaginam
- g. Wanita yang sering berganti-ganti pasangan seks.
- h. Sesering mungkin jika hasil pap smear menunjukkan abnormal sesering mungkin setelah penilaian dan pengobatan prakanker maupun kanker serviks.

Frekuensi tes Pap Smear yang dianjurkan bervariasi mulai dari satu kali pertahun sampai satu kali setiap lima tahun, American Cancer Society (ACS) merekomendasikan pemeriksaan Pap Smear dilakukan pada:

- a. Wanita yang telah menikah/seksual aktif selama tiga tahun dan/atau sebelum berusia 21 tahun.

- b. Wanita yang mempunyai riwayat penyakit seksual berulang dilakukan pemeriksaan setiap 6 bulan.
- c. Wanita yang memulai hubungan seksual saat usia < 18 tahun.
- d. Wanita yang mempunyai banyak partner (*multiple partner*) seharusnya melakukan tes Pap setiap tahun (Rasjidi, 2009).

4. Interval pemeriksaan *pap smear*

Ada beberapa versi tentang interval pemeriksaan ini (Ramli, 2002)

- a. Menurut di British Columbia (Canada) melakukan tes setiap tahun pada wanita resiko tinggi yaitu yang melakukan hubungan seksual sebelum usia 20 tahun, mempunyai mitra seks lebih dari 2 sepanjang hidupnya.
- b. American Cancer society menyarankan hal yang sama, tetapi untuk kelompok yang tidak mempunyai risiko tinggi cukup 3 tahun sekali.
- c. Menurut WHO, umur juga merupakan pertimbangan dalam menentukan saat skrining dimulai di negara-negara maju dan berkembang insiden kanker invasif meningkat sampai umur 35 tahun dan menetap sampai umur 60 tahun dan sesudah itu menurun. Atas dasar hal tersebut diatas dengan pertimbangan *Cost Effective* maka disarankan sebagai berikut :
 - 1) Skrining pada setiap wanita sekali pada wanita berumur 35 tahun sampai 45 tahun.
 - 2) Kalau fasilitas tersedia lakukan setiap 10 tahun pada wanita berumur 35 sampai 55 tahun.

- 3) Kalau fasilitas tersedia lebih maka dilakukan setiap 5 tahun sekali pada wanita berumur 35 sampai 55 tahun.
 - 4) Ideal atau jadwal yang optimal setiap 3 tahun pada wanita berumur 20-60 tahun.
- d. Departemen kesehatan menganjurkan bahwa wanita yang berusia 20-60 tahun harus melakukan *pap smear* paling tidak 5 tahun.

5. Syarat-syarat pemeriksaan *pap smear*

Syarat-syarat yang harus dilakukan dalam pemeriksaan Pap Smear antara lain:


- a. Mengisi blanko permintaan secara lengkap.
- b. Jangan lakukan pemeriksaan lainnya sebelum pengambilan sampel.
- c. Sebaiknya dilakukan diluar menstruasi, kecuali pada perdarahan vagina abnormal sampel dapat diambil dengan melakukan tampon vagina sebelum mengambil sampel.
- d. Bila pasien menggunakan obat berupa vagina ovule, harus dihentikan seminggu sebelum pengambilan sampel.
- e. Untuk pasien pasca persalinan, pasca pembedahan, atau pasca radiasi hanya bisa dilakukan setelah penyembuhan untuk menghindari adanya sel inflamasi yang dapat mengganggu interpretasi pemeriksaan sitologi.
- f. Pada kasus yang dicurigai adanya keganasan endometrium, disarankan untuk mengambil sampel pada fornix posterior atau melakukan kerokan pada endometrium secara langsung.
- g. Tidak melakukan pemeriksaan lain sebelum pengambilan sampel untuk pemeriksaan Pap smear.

- h. Sebelum melakukan pemeriksaan, pertama kali akan diminta untuk mengosongkan kandung kemih.
- i. Tidak melakukan pemeriksaan PapSmear saat sedang hamil, sebaiknya dilakukan atau tiga bulan setelah melahirkan atau darah nifas sudah bersih.
- j. Tidak melakukan hubungan seksual minimal 2x24 jam (Emilia, 2010).

6. Prosedur pemeriksaan *pap smear*

Menurut Rasjidi (2009), prosedur pemeriksaan *pap smear* adalah:

- a. Persiapan alat-alat yang akan digunakan, meliputi:
 - 1) Spekulum bivalve (cocor bebek)
 - 2) Spatula Ayre
 - 3) Kaca objek yang telah diberi label atau tanda
 - 4) Alkohol 95%
- b. Pasien baring dengan posisi litotomi
- c. Pasang spekulum hingga tampak jelas vagina bagian atas, forniks posterior, serviks uterus dan kanalis servikalis.
- d. Periksa serviks apakah normal atau tidak.
- e. Spatula dengan ujung pendek dimasukkan ke dalam endoserviks, dimulai dari arah jam 12 dan di putar 360° searah jarum jam.
- f. Sediaan yang telah di dapat, dioleskan di atas kaca objek pada sisi yang telah diberi tanda dengan membentuk sudut 45° satu kali usapan.
- g. Celupkan kaca objek ke dalam larutan alkohol 95% selama 10 menit.
- h. Kemudian sediaan dimasukkan ke dalam wadah transport dan dikirim ke ahli patologi anatomi.



Gambar 2.1 Pemeriksaan pap smear

7. Interpretasi hasil *pap smear*

Terdapat banyak sistem dapat menginterpretasikan hasil pemeriksaan *pap smear*, berikut ini dijelaskan kalsifikasi Papanicolaou membagi hasil pemeriksaan menjadi 5 kelas (Sukaca, 2009) yaitu :

- a. Kelas I : Tidak ada sel abnormal
- b. Kelas II : Terdapat gambaran sitologi atipik, namun tidak ada indikasi adanya keganasan.
- c. Kelas III : Gambaran sitologi yang dicurigai keganasan, displasia ringan sampai sedang.
- d. Kelas IV : Gambaran sitologi dijumpai displasia berat.
- e. Kelas V : Keganasan

B. Tinjauan Umum Tentang Kanker Serviks

1. Definisi kanker serviks

Kanker leher rahim atau yang disebut juga sebagai kanker serviks merupakan suatu penyakit yang di sebabkan oleh *Human Papilloma virus onkogenik*, mempunyai persentase yang cukup tinggi dalam menyebabkan kanker serviks sebanyak 99,7% (Tilong, 2012). Menurut Wijayanti (2009)

Kanker serviks (kanker leher rahim) adalah kanker yang terjadi pada serviks uterus, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim (uterus) dengan liang senggama (vagina). Kanker serviks paling sering ditemukan pada wanita yang berumur (30-45 tahun), tetapi bukti statistik menunjukkan bahwa kanker serviks dapat juga menyerang wanita yang berumur antara 20-30 tahun.

Kanker serviks merupakan keganasan yang terjadi pada leher rahim dan disebabkan oleh infeksi *Human Papilloma Virus* (HPV). Pada penyakit kanker serviks menunjukkan adanya sel-sel abnormal yang terbentuk oleh sel-sel jaringan yang tumbuh terus menerus dan tidak terbatas pada bagian leher rahim. (Saydam, 2011).

HPV ini ditularkan melalui hubungan seksual dan infeksi terjadi pada 75% wanita yang telah berhubungan seksual. Kanker serviks yang diderita individu berkaitan dengan perilaku seksual dan reproduksi, seperti berhubungan pada usia muda, berganti-ganti pasangan dalam berhubungan seksual, infeksi beberapa jenis virus, merokok, higienis sehari-hari individu yang rendah terutama kebersihan organ genital. Di Indonesia terdeteksi setiap jam wanita Indonesia meninggal dunia karena kanker serviks. Menurut data Yayasan Kanker Indonesia, kanker serviks menempati urutan pertama dengan prosentase 16% dari jenis kanker yang banyak menyerang perempuan Indonesia (YKI, 2012).

2. Faktor resiko kanker serviks

Menurut Diananda (2009) penyebab pasti kanker serviks belum diketahui, tetapi penelitian akhir di luar negeri mengatakan bahwa virus yang disebut HPV (*human papilloma virus*) menyebabkan faktor resiko seorang wanita untuk terkena kanker serviks meningkat tajam. Terdapat beberapa faktor risiko yang berpengaruh terhadap terjadinya kanker serviks:

- a. HPV (*human papilloma virus*) . HPV adalah virus penyebab kutil genitalis (kondiloma akuminata) yang ditularkan melalui hubungan seksual. Varian yang sangat berbahaya adalah HPV tipe 16, 18, 45, dan 56.
- b. Merokok tembakau merusak sistem kekebalan tubuh dan mempengaruhi kemampuan tubuh melawan infeksi HPV pada serviks.
- c. Sudah melakukan hubungan seksual pada usia dini.
- d. Berganti-ganti pasangan seksual.
- e. Banyak memakai DES (*dietilstilbestrol*) pada wanita hamil dalam upaya mencegah keguguran.
- f. Sistem kekebalanya terganggu.
- g. Penggunaan pil KB.
- h. Infeksi *klamidia* menahun atau *infeksi herpes genitalis*.
- i. Ekonomi sulit sehingga wanita bersangkutan tidak mampu melakukan *Pap smear* secara rutin.

- j. Semakin tinggi risiko pada wanita dengan banyak anak, apalagi dengan jarak persalinan yang terlalu dekat.
- k. Defisiensi zat gizi. Ada beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa defisiensi asam folat dapat meningkatkan risiko terjadinya displasia ringan dan sedang, serta mungkin juga meningkatkan risiko terjadinya kanker serviks pada wanita yang makanannya rendah beta karotin dan retinol (vitamin A).
- l. Trauma kronis pada serviks seperti persalinan, infeksi, dan iritasi menahun.

3. Gejala kanker serviks

Menurut Diananda (2009) Kanker serviks pada awalnya di tandai dengan tumbuhnya sel-sel pada mulut rahim yang tidak lazim (abnormal). Sebelum menjadi sel-sel kanker, terjadi beberapa perubahan yang di alami oleh sel-sel tersebut selama bertahun-tahun.

Pada stadium awal, kanker ini cenderung tidak terdeteksi. Menurut hasil studi *Nasional Institute of Allergy and Infectious Disease*, hampir separuh wanita yang terinfeksi dengan HPV tidak memiliki gejala-gejala yang jelas. Dan lebih-lebih lagi, orang yang terinfeksi juga tidak tahu bahwa mereka bias menularkan HPV ke orang sehat lainnya.

Gejala-gejala dan tanda-tanda klinis terjadinya kanker leher rahim adalah sebagai berikut:

- a. Keputihan, yang makin lama makin berbau busuk

- b. Pendarahan setelah melakukan hubungan seksual, yang lama-kelamaan dapat terjadi pendarahan spontan walaupun tidak melakukan hubungan seksual.
- c. Berat badan yang terus menurun.
- d. Timbulnya perdarahan setelah masa menopause.
- e. Pada fase invasif dapat keluar cairan berwarna kekuning-kuningan, berbau dan dapat bercampur dengan darah.
- f. Anemia (kurang darah) karena perdarahan yang sering timbul.
- g. Rasa nyeri di sekitar genitalia.
- h. Timbul nyeri panggul (*pelvis*) atau di perut bagian bawah bila ada radang panggul. Bila nyeri terjadi di daerah pinggang ke bawah kemungkinan terjadi *hidronefrosis*, selain itu, bias juga timbul nyeri di tempat-tempat lainnya.
- i. Pada stadium lanjut, badan menjadi kurus kering karena kurang gizi, edema kaki, timbul iritasi kandung kencing dan proses usus besar bagian bawah (*rectum*), terbentuknya *fisitel vesikovaginal* atau *rektovaginal*, atau timbul gejala-gejala akibat metastasis jauh.

4. Stadium perkembangan kanker serviks

Stadium kanker servik di dasarkan atas pemeriksaan klinik oleh karena itu pemeriksaan harus cermat, kalau perlu dilakukan dalam *narkose*. Stadium klinik ini tidak berubah bila kemudian ada penemuan baru. Kalau ada keraguan dalam penentuan maka dipilih stadium yang lebih rendah (Soehartati, 2010).

Stadium menurut Samadi (2011) :

- a. Stadium 0 : Karsinoma in situ, yaitu kanker yang masih terbatas pada lapisan epitel mulut rahim dan belum punya potensi menyebar ke tempat atau organ lain.
- b. Stadium I : Terbatas di uterus
- c. Stadium IA : Diagnosis hanya dengan mikroskop (penyebaran horizontal ≤ 7 mm).
- d. Stadium IA1 : Kedalaman invasi ≤ 3 mm
- e. Stadium IA2 : Kedalaman invasi > 3 mm dan ≤ 5 mm
- f. Stadium IB : Terlihat secara klinis dan terbaas di serviks atau secara mikriroskopik $> IA2$
- g. Stadium IB1 : Besar lesi/ tumor/ benjolan ≤ 4 cm
- h. Stadium IB2 : Besar lesi secara klinis >4 cm.
- i. Stadium II : Invasi tidak sampai ke dinding panggul atau mencapai $1/3$ bagian bawah vagina.
- j. Stadium IIA : Tanpa invasi ke parametrium/jaringan di samping uterus.
- k. Stadium IIB : Invasi ke parmatrium.
- l. Stadium III : invasi telah mencapai dinding panggul, $1/3$ bagian bawah vagina atau timbul hidronefrosis/bendungan ginjal.
- m. Stadium IIIA : Invasi pada $1/3$ bagian bawah vagina.
- n. Stadium IIIB : Dinding panggul atau hidronefrosis.
- o. Stadium IVA : Invasi mukosa kandung kemih/rektum atau meluas keluar panggul.

- p. Stadium IVB : Metastatis jauh atau telah keluar dari rongga panggul.

5. Pencegahan kanker serviks

Menurut Setiati (2012) pada dasarnya kanker serviks dapat dicegah dengan beberapa melakukan kebiasaan.

a. Jauhi merokok

Ini penting buat perempuan perokok. Merokok bukan saja dapat menyebabkan terjadinya penyakit paru-paru dan penyakit jantung, akan tetapi kadar nikotin yang terdapat dalam rokok juga dapat mengakibatkan kanker serviks. Nikotin yang masuk akan menempel pada semua selaput lender, sehingga sel-sel darah dalam tubuh bereaksi atau menjadi terangsang baik pada mukosa tenggorokan, paru-paru juga serviks.

b. Hindari mencuci vagina dengan antiseptik

Banyak perempuan yang melakukan pencucian vagina dengan antiseptic dengan alasan untuk kesehatan. Padahal kebiasaan mencuci vagina bias menimbulkan kanker serviks, baik obat cuci vagina antiseptic maupundeodoran. Mencuci vagina dengan antiseptik justru dapat menyebabkan iritasi pada leher rahim. Iritasi yang berlebihan dan terlalu sering akan merangsang terjadinya perubahan sel, yang akhirnya jadi kanker. Sebaiknya, pencucian vagina dengan bahan-bahan kimia tidak dilakukan secara rutin kecuali bila indikasi , misalnya infeksi yang memang memerlukan pencucian dengan zat-zat kimia. Itu pun harus atas saran dokter. Jadi, Anda jangan sembarangan

membeli obat-obatan pencuci vagina terlebih lagi, pembersihan tersebut umumnya akan membunuh kuman-kuman, termasuk kuman *bassilus doederlain* di vagina yang memproduksi asam laktat untuk mempertahankan pH vagina.

c. Hindari menabur bedak talk pada vagina

Sering kali terjadi, pada saat daerah vagina gatal atau merah-merah, banyak perempuan yang menaburkan bedak talk di sekitar vagina. Padahal, ini berbahaya. Menaburkan bedak talk pada vagina perempuan berusia subur dapat terjadi pemicu terjadi kanker indung telur (ovarium).

d. Lakukan diet rendah lemak

Penting anda ketahui, timbulnya kanker erat kaitannya dengan pola makan seseorang. Perempuan yang banyak mengonsumsi lemak akan jauh lebih beresiko terkena kanker endometrium (badan rahim). Lemak memproduksi hormone estrogen, sementara endometrium yang sering terpapar hormone estrogen mudah berubah sifat menjadi kanker. Banyak penderita kanker endometrium diderita oleh perempuan bertubuh terlalu gemuk.

e. Jangan kekurangan vitamin C (buah dan sayur-sayuran)

Selain pola hidup mengonsumsi makanan tinggi lemak, perempuan yang kekurangan zat-zat gizi lain, seperti beta karoten, vitamin C, dan asam folat, bias menyebabkan timbul kanker serviks. Karena, jika tubuh kekurangan zat-zat gizi tersebut maka akan mempermudah rangsangan sel-sel mukosa tadi menjadi kanker. Beta karoten banyak

terdapat dalam wortel, vitamin C terdapat dalam buah-buahan berwarna orange, sedangkan asam folat terdapat dalam makanan hasil laut.

f. Hubungan seks terlalu dini

Sesungguhnya hubungan seks idealnya dilakukan setelah perempuan yang sudah matang usianya. Ukuran kematangan seorang perempuan bukan hanya dilihat dari ia sudah menstruasi atau belum. Tapi juga bergantung pada kematangan sel-sel mukosa yang terdapat diselaput kulit bagian dalam rongga tubuh. Umumnya sel-sel mukosa baru matang setelah perempuan tersebut berusia dua puluh tahun ke atas. Jadi, perempuan yang sudah melakukan hubungan seks sejak usia remaja, maka ia cenderung mudah terkena penyakit kanker rahim.

g. Hindari berganti-ganti pasangan seks

Salah satu penyebab kanker leher rahim muncul pada perempuan yang kerap berganti-ganti pasangan seks. Karena berganti-ganti pasangan dapat menyebabkan tertularnya penyakit kelamin, salah satunya human papilloma virus (HPV). Virus ini akan mengubah sel-sel di permukaan mukosa hingga membelah menjadi lebih banyak.

Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Isra 17:32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (Al-Quran dan Terjemahnya, 2011)

Ayat ini menegaskan bahwa : *Dan janganlah kamu mendekati zina* dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantarkan kamu kamu terjerumus dalam keburukan itu. Sesungguhnya ia, yakni zina itu adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.

Dalam pengamatan sejumlah ulama Al-Qur'an ayat- ayat yang menggunakan kata "*jangan mendekati*" seperti ayat diatas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya (Shihab, 2002).

h. Terlambat Menikah

Perempuan-perempuan yang terlambat menikah juga beresiko terkena kanker ovarium dan kanker endometrium. Hal itu karena, perempuan ini akan terus-menerus mengalami ovulasi tanpa jeda, sehingga rangsangan terdapat endometrium pun terjadi terus-menerus. Akibatnya, bisa membuat sel-sel di endometrium berubah sifat jadi kanker.

i. Hindari tidak mau punya anak

Risiko yang sama pun akan dihadapi wanita menikah yang tidak mau punya anak. Karena, ia pun akan mengalami ovulasi terus-menerus. Bila haid pertama terjadi di bawah usia 12 tahun, maka paparan

ovulasinya berarti akan semakin panjang. Jadi, kemungkinan terkena kanker ovarium akan semakin besar. Dan salah satu upaya pencegahan terkena kanker rahim adalah dengan menikah dalam hamil bagi kaum perempuan. Bisa juga dilakukan dengan mengkonsumsi pil KB, karena penggunaan pil KB akan mempersempit peluang terjadinya ovulasi. Jika sejak usia 15 tahun hingga 45 tahun dia terus-menerus ovulasi, lantas 10 tahun ia ber-KB, maka masa ovulasinya lebih pendek dibandingkan terus menerus mengalami masa haid. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan penggunaan pil KB sebagai alat kontrasepsi dapat menurunkan kejadian kanker ovarium sampai 50 persen.

j. Hindari Penggunaan Estrogen

Risiko yang sama akan terjadi pada wanita yang terlambat menopause. Karena rangsangan terhadap endometrium akan lebih lama, sehingga endometriumnya akan lebih sering terpapar estrogen, dan jadinya sangat memungkinkan terjadi kanker. Perempuan yang memakai estrogen tak terkontrol sangat beresiko terkena penyakit kanker rahim. Umumnya banyak perempuan menopause yang menggunakan estrogen untuk mencegah osteoporosis dan serangan jantung. Padahal, risiko pemakaian estrogen bias mengakibatkan semakin menebalnya dinding endometrium dan merangsang sel-sel endometrium sehingga berubah sifat menjadi kanker, jadi penggunaan hormone estrogen harus atas pengawasan dokter agar sekaligus juga diberikan zat antinya, sehingga tidak berkembang jadi kanker.

C. Faktor-Faktor WUS Melakukan Pemeriksaan *Pap Smear*

1. Pengetahuan

Ketidaktahuan atau rendahnya pengetahuan tentang pencegahan kanker serviks melalui pap smear dapat menyebabkan tidak terdeteksinya secara dini kanker serviks. Apabila seorang wanita memiliki pengetahuan yang luas maka akan menimbulkan kepercayaan terhadap deteksi dini kanker serviks (Octavia, 2009).

Pengetahuan merupakan hasil mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan ini terjadi setelah orang melakukan kontak atau pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Mubarak 2012).

Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Mujadalah 58: 11 yang berbunyi :

ط ... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

....“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2011).

Sebagaimana firman Allah tersebut, maka seharusnya kita menimbah ilmu pengetahuan itu sebanyak-banyaknya bukan hanya di bangku sekolah akan tetapi di mana saja. Oleh sebab itu, dengan adanya pengetahuan tersebut kita dapat memilah informasi yang benar dan dapat menguntungkan bagi diri kita pribadi dan orang lain. Oleh karena pengetahuan seseorang dapat membuat dirinya sadar akan bahaya kanker serviks dan memeriksakan diri untuk melakukan pemeriksaan pap smear.

Pengetahuan dan pendidikan ibu tentang kanker servik akan membentuk sikap positif terhadap rendahnya deteksi dini kanker servik. Hal ini juga merupakan faktor dominan dalam pemeriksaan deteksi dini kanker serviks. Pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki wanita usia subur tersebut akan menimbulkan kepercayaan ibu tentang deteksi dini kanker serviks (Aziz, 2007).

Pengetahuan adalah isi dari tahu dan isi ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, penginderaan terjadi melalui panca indra penglihatan, penciuman, perasaan dan perabaan, sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang, proses adopsi perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan diperlukan sebagai dorongan fisik dalam menumbuhkan rasa percaya diri sehingga dikatakan bahwa pengetahuan merupakan stimulus terhadap tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2011).

Menurut Notoatmodjo (2011) pengetahuan terdiri dari :

- a. Penggambaran tentang lingkungan berbeda-beda pada setiap individu. Penggambaran oleh akal manusia hanya mengandung bagian-bagian khusus yang mendapat perhatian dari akal individu, sehingga dapat berfokus pada bagian khusus saja.
- b. Persepsi/pandangan.
- c. Pengamatan yaitu persepsi atau pandangan setelah diproteksikan kembali oleh individu menjadi suatu pengamatan penggambaran yang mengandung bagian-bagian yang menyebabkan individu tertarik akan lebih intensif memusatkan akal pada hal-hal yang khusus

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behavior*), sebab dari pengalaman dan hasil penelitian ternyata perilaku yang didasari dari pengetahuan akan lebih bertahan (*long lasting*) dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Ma'ruf, 2013).

Pengetahuan seseorang adalah pengetahuan yang diorganisirkan secara efektif dari sejumlah fakta, informasi serta prinsip-prinsip yang dimilikinya yang diperoleh dari proses belajar dan pengalaman. pengetahuan dapat bersumber dari kepercayaan berdasarkan tradisi adat, agama, kesaksian orang lain, indrawi, intuisi dan akal pikiran (Suriasumantri, 2008).

2. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan Nasional adalah jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh pemerintah (Kemenkes RI, 2014).

Dalam Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (2014), manfaat JKN terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan
- b. Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan:

- a. Penyuluhan kesehatan perseorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis tetanus dan Hepatitis B (DPTHB), Polio, dan Campak.
- c. Keluarga berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi

keluarga berencana. Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- d. Skrining kesehatan, diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.

Meskipun manfaat yang dijamin dalam JKN bersifat komprehensif, masih ada manfaat yang tidak dijamin meliputi:

- a. Tidak sesuai prosedur
- b. Pelayanan di luar Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS
- c. Pelayanan bertujuan kosmetik
- d. General checkup, pengobatan alternatif
- e. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensi
- f. Pelayanan kesehatan pada saat bencana
- g. Pasien Bunuh Diri/Penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri/Bunuh Diri/Narkoba.

3. Jarak

Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Dalam fisika atau dalam pengertian sehari-hari, jarak bisa berupa estimasi jarak fisik dari dua buah posisi berdasarkan kriteria tertentu (Anonim, 2010). Akses adalah kemudahan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan oleh individu dengan kebutuhan akan pelayanan kesehatan (Littik, 2008). Kemudahan akses ke sarana pelayanan kesehatan berhubungan dengan beberapa faktor penentu, antara lain jarak tempat tinggal dan waktu tempuh ke sarana

kesehatan, serta status sosial-ekonomi dan budaya (Riskesdas, 2008). Jarak tempuh pasien atau penerima pelayanan menjadi salah satu pertimbangan untuk mencari fasilitas pelayanan kesehatan karena selain melibatkan waktu tempuh ke fasilitas tersebut, juga melibatkan transportasi dan biaya yang dibutuhkan. Pertimbangan tersebut akan menjadi sangat diperhitungkan apabila tempat pelayanan kesehatan yang ada berada sangat jauh dari akses pelayanan kesehatan dengan tingkat perekonomian penduduk yang rendah (Maryanti, 2010).

4. Motivasi

Motivasi merupakan suatu tindakan yang timbul dari adanya dorongan atau penggerak, sebagai suatu perangsang dari dalam, suatu gerak hati yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu (Notoatmodjo, 2010). Motivasi merupakan dorongan, hasrat, keinginan, dan tenaga pergerak lainnya, yang berasal dari dalam dirinya, untuk melakukan sesuatu. Motif itu memberi tujuan dan arah kepada tingkah laku kita. Juga berbagai kegiatan yang biasanya kita lakukan sehari-hari mempunyai motif tersendiri (Sobur, 2003).

Motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang berupa tindakan dalam pencapaian tujuan. Motivasi juga diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga individu mau melakukan tindakan dalam mencapai tujuan (Setiawati, 2008).

Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat memengaruhi motivasi intrinsik, yaitu karena adanya kebutuhan (*need*) dimana seseorang

melakukan aktivitas (kegiatan) karena suatu kebutuhan baik biologis maupun psikologis, misalnya motivasi WUS melakukan pemeriksaan pap smear karena ingin mengetahui kondisi kesehatannya. Selanjutnya faktor yang ke dua adalah karena adanya harapan (*expectancy*) wus melakukan pap smear karena adanya harapan yang bersifat pemuasan diri terhadap hasil pemeriksaan pap smear dengan hasil pemeriksaan kondisi kesehatannya baik dan apa bila hasil pemeriksaan terdiagnosis menderita kanker serviks maka wus tersebut akan mencari pengobatan untuk mencapai tujuannya supaya sembuh (Taufik, 2007).

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ekstrinsik adalah yang pertama karena adanya dorongan keluarga. WUS melakukan pemeriksaan pap smear bukan karena kehendak sendiri tetapi karena dorongan dari keluarga seperti suami, orang tua, teman. Dukungan dan dorongan dari anggota keluarga semakin menguatkan motivasi untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Faktor yang kedua karena lingkungan tempat tinggal seseorang. Lingkungan dapat memengaruhi seseorang sehingga dapat termotivasi untuk melakukan sesuatu. Dalam sebuah lingkungan yang hangat dan terbuka, akan menimbulkan rasa kesetiakawanan yang tinggi dalam konteks pemanfaatan pelayanan kesehatan, maka orang-orang di sekitar lingkungan wus akan mengajak, mengingatkan, ataupun memberikan informasi pada WUS tentang *pap smear* (Taufik, 2007).

5. Dukungan suami


Dukungan keluarga adalah kemampuan anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan dukungan

dan bantuan bila diperlukan. Dukungan sosial keluarga dapat berupa dukungan sosial internal seperti dukungan dari suami, atau dukungan dari saudara kandung dan keluarga eksternal di keluarga inti (dalam jaringan besar sosial keluarga). Tindakan pap smear akan terlaksana dengan baik jika ada dukungan. Dukungan sosial keluarga mengacu kepada dukungan sosial yang dipandang oleh keluarga sebagai sesuatu yang dapat diakses/diadakan untuk keluarga (dukungan sosial bisa atau tidak digunakan, tetapi anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan). Dukungan sosial keluarga dapat berupa dukungan sosial keluarga internal, seperti dukungan dari suami/istri atau dukungan dari saudara kandung atau dukungan sosial keluarga eksternal (Friedman, 1998).

Peran keluarga atau suami sangat penting dalam tahap-tahap perawatan kesehatan, mulai dari tahapan peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan, sampai dengan rehabilitasi. Dukungan sosial dan psikologis sangat diperlukan oleh setiap individu di dalam setiap siklus kehidupan, dukungan sosial akan semakin dibutuhkan pada saat seseorang sedang menghadapi masalah atau sakit, disinilah peran anggota keluarga diperlukan untuk menjalani masa-masa sulit dengan cepat. Salah satu dukungan keluarga yang dapat di berikan yakni dengan melalui perhatian secara emosi, diekspresikan melalui kasih sayang dan motivasi anggota keluarga yang sakit agar terus berusaha mencapai kesembuhan (Efendi, 2009).

Dukungan keluarga dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu dukungan emosional, dukungan nyata, dukungan informasi dan dukungan pengharapan. Dukungan emosional yaitu memberikan empati dan rasa dicintai kepercayaan dan kepedulian. Dukungan nyata yaitu membantu individu dalam memenuhi kebutuhannya. Dukungan informasi yaitu memberikan informasi sehingga individu memiliki koping untuk mengatasi masalah yang muncul dari diri sendiri dan lingkungan. Dukungan pengharapan yang memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Sumber dukungan internal (suami) merupakan aspek yang penting untuk peningkatan kesehatan reproduksi (Friedman, 1998)


D. Kerangka Konsep



Bagan 2.1 Kerangka Konsep

E. Kerangka Kerja

Kerangka kerja penelitian ini dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :



Bagan 2.2 Kerangka Kerja

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analitik*, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Metode penelitian *deskriptif analitik* digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, kalasifikasi, pengolahan, membuat kesimpulan dan laporan (Setiadi, 2007).

Pada penelitian ini, peneliti hanya melakukan observasi dan pengukuran terhadap variabel tunggal pada subjek penelitian sebanyak satu kali pengukuran dan waktu yang sama.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Poli klinik Patologi dan Anatomi (PA) RSUD. Lanto Dg. Pasewang Jeneponto

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 24 April – 25 Mei 2017.

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WUS yang mendaftarkan diri untuk melakukan pemeriksaan *pap smear* di RSUD. Lanto Dg. Pasewang Jeneponto.

2. Sampel dan Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah *accidental sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah wanita yang melakukan pemeriksaan *pap smear*. Rumus yang digunakan berdasarkan pernyataan jika jumlah subjek populasi adalah kurang dari 100 maka, digunakan teknik *total sampling*. Sedangkan, jika jumlah subjek populasi lebih besar dari 100 dapat diambil 10 sampai 15% dari populasi (Arikunto, 2006).

Jadi rumus yang digunakan :

$$n = 13\% \times N$$

Keterangan :

n = besar sampel

N = populasi

Jumlah populasi sebanyak 262 (pasien pap smear tahun 2015)

Maka banyaknya sampel adalah :

$$n = 13\% \times N$$

$$n = 13\% \times 262$$

$$n = 34 \text{ orang}$$

Pengambilan sampel mengacu pada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang ditetapkan oleh peneliti.

- a. Kriteria inklusi adalah dimana subjek penelitian dalam sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel

- 1) Wanita yang bersedia menjadi responden
 - 2) Wanita usia subur yang berusia antara 20-45 tahun yang sudah menikah
 - 3) Wanita yang melakukan seks aktif
 - 4) Wanita yang bisa membaca dan menulis
- b. Kriteria eksklusi adalah kriteria dimana subjek penelitian tidak mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel.
- 1) Wanita yang tidak berada di tempat penelitian
 - 2) Wanita yang tidak memiliki suami/ berstatus janda.

D. Pengumpulan Data

1. Sumber data

Pengumpulan data dilakukan secara langsung terhadap responden yang memenuhi kriteria inklusi yang bertempat di RSUD. Lanto Dg. Pasewang Jeneponto dengan melakukan pengumpulan data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner secara langsung pada WUS yang berkunjung ke RSUD. Lanto Dg. Pasewang Jeneponto pada saat penelitian. Untuk menghindari responden yang sama maka diberikan kode pada status pasien dan sebelum melakukan pengumpulan data dilakukan informed consent tentang pernyataan yang akan diberikan oleh responden sebagai objek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi dan laporan yang tersedia di Rumah Sakit.

2. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2010) metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian adalah wawancara, kuesioner dan observasi. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner. Lembar kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pap smear yang akan mengukur tingkat pengetahuan, motivasi, dukungan suami dengan menggunakan skala guttman dan likert.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2006). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner.

Untuk menentukan skoring skala *likert dan guttman*, dimana untuk skala *likert* item jawaban dari setiap pertanyaan diberi skor, maka penilaian jawaban di kuesioner digolongkan dalam 4 skor, dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setiap jawaban sangat setuju diberi nilai 4, setiap jawaban setuju diberi nilai 3, tidak setuju diberi nilai 2 dan setiap jawaban sangat tidak setuju diberi nilai 1 sedangkan untuk skala *guttman* pilihan jawaban benar dan salah. Setiap jawaban benar di beri nilai 1 dan jawaban salah

di beri nilai 0 (Sugiyono, 2010). Adapun panduan penentuan penilaian dan skoringnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk variabel Motivasi

- a. Jumlah pilihan = 4
- b. Jumlah pertanyaan = 10
- c. Skoring terendah = 1 (pilihan jawaban sangat tidak setuju)
- d. Skoring tertinggi = 4 (pilihan jawaban sangat setuju)

Penentuan skoring pada kriteria objektif :

$$\begin{aligned} \text{Skor tertinggi} &= \text{skoring tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan} \\ &= 4 \times 10 = 40 \\ &= 40/40 \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor terendah} &= \text{skoring terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} \\ &= 1 \times 10 = 10 \\ &= 10/40 \times 100\% = 25\% \end{aligned}$$

$$\text{Range (R)} = \text{Skor tertinggi} - \text{skor terendah} = 100\% - 25\% = 75\%$$

$$\text{Kategori (K)} = 2$$

$$\text{Interval} = R/K = 75\% / 2 = 37,5\%$$

$$\text{Range standar} = 100\% - 37,5\% = 62,5\%$$

$$\text{Bobot nilai} = 62,5/100 \times 40 = 25$$

Motivasi tinggi jika persentase total jawaban responden memiliki nilai 62,5% atau 25.

Motivasi rendah jika persentase total jawaban responden memiliki nilai < 62,5% atau < 25.

2. Untuk variabel dukungan suami

- a. Jumlah pilihan = 4
- b. Jumlah pertanyaan = 6
- c. Skoring terendah = 1 (pilihan jawaban sangat tidak setuju)
- d. Skoring tertinggi = 4 (pilihan jawaban sangat setuju)

Penentuan skoring pada kriteria objektif :

$$\begin{aligned} \text{Skor tertinggi} &= \text{skoring tertinggi} \times \text{jumlah pertanyaan} \\ &= 4 \times 6 = 24 \end{aligned}$$

$$= 24/24 \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Skor terendah} = \text{skoring terendah} \times \text{jumlah pertanyaan}$$

$$= 1 \times 6 = 6$$

$$= 6/24 \times 100\% = 25\%$$

$$\text{Range (R)} = \text{Skor tertinggi} - \text{skor terendah} = 100\% - 25\% = 75\%$$

$$\text{Kategori (K)} = 2$$

$$\text{Interval} = R/K = 75\% / 2 = 37,5\%$$

$$\text{Range standar} = 100\% - 37,5\% = 62,5\%$$

$$\text{Bobot nilai} = 62,5/100 \times 24 = 15$$

Mendukung jika persentase total jawaban responden memiliki nilai 62,5% atau 15.

Tidak mendukung jika persentase total jawaban responden memiliki nilai < 62,5% atau < 15.

3. Untuk variabel Pengetahuan memakai skala guttman

- a. Jumlah pilihan = 2
- b. Jumlah pertanyaan = 18

c. Skoring terendah = 0 (pilihan jawaban salah)

d. Skoring tertinggi = 1 (pilihan benar)

Penentuan skoring pada kriteria objektif :

Skor tertinggi = skoring tertinggi x jumlah pertanyaan

$$= 1 \times 18 = 18$$

$$= 18/18 \times 100\% = 100\%$$

Skor terendah = skoring terendah x jumlah pertanyaan

$$= 0 \times 18 = 0$$

$$= 0/18 \times 100\% = 0\%$$

Range (R) = Skor tertinggi – skor terendah = 100% - 0% = 100 %

Kategori (K) = 2

Interval = $R/K = 100\% / 2 = 50\%$

Range standar = 100% - 50% = 50%

Bobot nilai = $50/100 \times 18 = 9$

Pengetahuan baik jika persentase total jawaban responden memiliki nilai 50% atau 9.

Pengetahuan cukup jika persentase total jawaban responden memiliki nilai < 50% atau < 9.

Hasil uji validitas kuesioner pada pertanyaan faktor pengetahuan, motivasi dan dukungan suami dengan nilai r hitung dalam rentang 0,380-0,643. Jadi kuesioner tentang faktor pengetahuan, motivasi dan dukungan suami tersebut valid karena nilai r hitung > r tabel (0,361). Sedangkan hasil dari uji reliabilitas kuesioner faktor pengetahuan 0,944, faktor motivasi 0,801, faktor dukungan suami 0,769 dikatakan reliabel karena nilai *cronbach alpha* > 0,6.

F. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang didapatkan diolah terlebih dahulu dengan tujuan mengubah data menjadi informasi. Menurut Hidayat (2009), mengungkapkan dalam proses pengolahan data terhadap langkah-langkah yang harus ditempuh, diantaranya dapat digolongkan menjadi:

a. *Editing*

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan dan dilakukan setelah data terkumpul. Pada tahapan ini peneliti menghitung banyaknya kuesioner yang telah diisi, kemudian dijumlahkan semuanya. Pada proses pengecekan tersebut diperiksa apakah jawaban yang ada di kuesioner sudah lengkap (semua pertanyaan sudah terisi jawabannya), jelas (jawaban pertanyaan apakah tulisannya sudah jelas terbaca), relevan (jawaban yang tertulis apakah relevan dengan pertanyaan), dan konsisten (apakah antara beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isi jawaban konsisten). Dan ternyata semua responden telah memenuhi persyaratan maka dilanjutkan ke proses pemberian kode.

b. *Coding*

Coding merupakan kegiatan pemberian kode numeric (angka) terhadap data yang terdiri dari beberapa kategori. Coding juga merupakan merubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka/bilangan coding (Hastono, 2009). Pemberian kode dilakukan setelah semua data telah dikumpulkan.

c. *Entry Data*

Data yang telah dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam program data dan kemudian membuat distribusi umur dan penyakit, faktor perilaku, faktor lingkungan, dan faktor pelayanan kesehatan.

d. *Cleaning (Pembersihan Data)*

Cleaning (pembersihan data) merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan apakah ada kesalahan atau tidak (Hastono, 2009). Proses yang dilakukan setelah data masuk ke dalam computer. Data akan diperiksa apakah adalah kesalahan atau tidak, jika terdapat data yang salah, diperiksa oleh proses cleaning ini.

2. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah Analisa univariat yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik masing-masing variabel yang dimiliki. Variabel independen adalah yang mempengaruhi status kesehatan dan variabel dependen adalah status kesehatan santri. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti baik dari jenis data numerik maupun kategori.

G. Penyajian Data

Disajikan dalam bentuk frekuensi tabel distribusi disertai penjelasannya.

H. Etika Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan etika penelitian berdasarkan Nursalam (2008) :

1. *Confidentiality* (kerahasiaan)

Informasi dari responden dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Kerahasiaan dijamin dengan tidak mencantumkan identitas responden pada lembar kuesioner serta informasi akan disimpan dan tidak dapat diakses oleh orang lain. Selanjutnya lembar pengisian data disimpan sebagai proses pengumpulan data selesai. Informasi yang telah didapatkan oleh peneliti tidak disebarkan ke orang lain hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja.

2. *Beneficence* (manfaat)

Prinsip ini mengharuskan peneliti untuk memperkecil resiko dan memaksimalkan manfaat baik manfaat untuk kepentingan manusia secara individu atau masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini memiliki resiko sangat rendah karena pada penelitian ini hanya diberikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner dan tidak dilakukan perlakuan ataupun ujia coba.

3. *Justice* (adil)

Dalam peelitian, peneliti harus adil terhadap responden. Semua responden diberikan kuesioner yang sama tanpa membeda-bedakan. Responden akan diberi penjelasan kemudian mengisi lembar kuesioner yang sama.

4. *Non maleficence* (tidak membahayakan)

Prinsip ini adalah kewajiban untuk tidak membahayakan responden penelitian. Responden berhak memutuskan dengan sukarela dengan apakah ikut ambil bagian dalam penelitian tanpa resiko yang merugikan. Pada penelitian ini resikonya sangat kecil dikarenakan tidak melakukan uji coba, responden hanya dimintai kesediaannya mengisi lembar kuesioner.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD. Lanto Dg. Pasewang Jeneponto yaitu satu-satunya rumah sakit yang berada di Kabupaten Jeneponto. Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang merupakan pusat rujukan dari berbagai puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Jeneponto yang bertujuan menciptakan jaringan antara sarana kesehatan lainnya.

Rumah sakit ini terletak di Jalan Lingkar Nomor 8 Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu. Di mana rumah sakit ini di bangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang luasnya 45.000 M². (4,5 Ha) dan luas bangunan kurang lebih 22.076 M². Bangunan yang terdapat di RSUD. Lanto Dg. Pasewang terdiri dari kantor, poliklinik, gedung rawat inap, Instalasi gawat darurat, pelayanan penunjang medik seperti radiologi, laboratorium, apotek, instalasi gizi dan sebagainya. Rumah ssakit ini adalah rumah sakit type C yang merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan dasar dalam rujukan ditingkat Kabupaten Jeneponto.

Adapun batas-batas wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto terletak pada :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan setapak ke rumah Susun Anggrek
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Susun Anggrek
3. Sebelah Telatan berbatasan dengan Jalan Tani
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Poros Jalan Lingkar (Jalan Alternatif)

Adapun visi dan misi pada RSUD. Lanto Dg. Pasewang adalah sebagai berikut :

1. Visi

Menjadi rumah sakit umum daerah yang terpercaya dengan pelayanan profesional dan berdaya saing.

2. Misi

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan akreditasi rumah sakit.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Mewujudkan sistem informasi manajemen rumah sakit dan manajemen keuangan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Mengupayakan kesejahteraan dan perlindungan sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan upaya kerja sama, lintas sektor dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.
- f. Mewujudkan kawasan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

- a. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur

Umur	Total	
	N	Persentasi (%)
17 - 25 Tahun	1	2,9
26 – 35 Tahun	24	70,6
36 – 45 Tahun	9	26,5
Jumlah	34	100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa kelompok umur tertinggi adalah umur 26 - 35 tahun yaitu sebanyak 24 responden (70,6%) dan kelompok umur terendah adalah umur 17 - 25 tahun yaitu sebanyak 1 responden (2,9%).

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Suku Bangsa

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Suku Bangsa

Suku	Total	
	N	Persentasi (%)
Makassar	31	91,2
Bugis	2	5,9
Toraja	1	2,9
Jumlah	34	100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa suku bangsa yang paling banyak adalah Makassar dengan 31 responden (91,2%) dan yang paling sedikit adalah Toraja dengan 1 responden (2,9%).

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Total	
	N	Persentasi (%)
SD	5	14,7
SMP	4	11,8
SMA	4	11,8
Diploma	6	17,6
Sarjana	15	44,1
Jumlah	34	100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang terbanyak adalah Sarjana dengan 15 responden (44,1%) dan tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah SMP dan SMA dengan masing-masing 4 responden (11,8%).

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Total	
	N	Persentasi (%)
IRT	11	32,4
Petani	2	5,9
Honorar	6	17,6
PNS	15	44,1
Jumlah	34	100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa status pekerjaan yang paling banyak adalah PNS yaitu sebanyak 15 responden (44,1%) dan status pekerjaan yang paling sedikit adalah petani dengan 2 responden (5,9%).

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Tiap Bulan

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penghasilan Tiap Bulan

Penghasilan Tiap Bulan	Total	
	N	Persentasi (%)
< Rp. 1.500.000,-	12	35,3
Rp. 1.500.000 – Rp.2.500.000,-	1	2,9
Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000,-	7	20,6
> Rp. 3.500.000,-	8	23,5
Tidak memiliki penghasilan	6	17,6
Jumlah	34	100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa penghasilan tiap bulan yang paling banyak didapatkan WUS adalah < Rp. 1.500.000,- dengan 12 responden (35,3%) dan penghasilan tiap bulan yang paling sedikit adalah Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000,- dengan 1 responden (2,9%).

f. Karakteristik Responden Berdasarkan Riwayat Kehamilan

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Riwayat Kehamilan

Riwayat Kehamilan	Total	
	N	Persentasi (%)
1 – 3 kali	28	82,4
> 3 kali	6	17,6
Jumlah	34	100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 34 responden terdapat 28 responden (82,4%) yang memiliki riwayat kehamilan 1-3 kali dan yang memiliki riwayat kehamilan >3 kali sebanyak 6 responden (17,6%).

g. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Anak

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Anak

Jumlah Anak	Total	
	N	Persentasi (%)
1 – 3 orang	31	91,2
>3 orang	3	8,8
Jumlah	34	100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa yang memiliki jumlah anak 1-3 orang sebanyak 31 responden (91,2%) dan WUS yang memiliki jumlah anak > 3 orang sebanyak 3 responden (8,8%).

2. Analisis Univariat

Deskripsi Faktor Wanita Usia Subur (WUS) pada Pemeriksaan Pap Smear

Hasil penelitian ini menjelaskan persentase tertinggi dari pernyataan setiap faktor, dimana masing-masing faktor terdiri dari beberapa pertanyaan. Deskripsi faktor wanita usia subur pada pemeriksaan pap smear yaitu faktor pengetahuan, faktor jaminan kesehatan, faktor jarak, faktor motivasi dan faktor dukungan suami.

a. Faktor Pengetahuan

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi dan Persentase WUS
Berdasarkan Faktor Pengetahuan

Faktor Pengetahuan	Total	
	f	Persentase (%)
Baik	23	67,6
Cukup	11	32,4
Jumlah	34	100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 23 responden (67,6%) yang memiliki pengetahuan baik terhadap pemeriksaan pap smear dan terdapat 11 responden (32,4%) yang memiliki pengetahuan cukup terhadap pemeriksaan pap smear.

b. Faktor Jaminan Kesehatan

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi dan Persentase WUS
Berdasarkan Faktor Jaminan Kesehatan

Faktor Jaminan Kesehatan	Total	
	f	Persentase (%)
Ada	32	94,1
Tidak Ada	2	5,9
Jumlah	34	100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 32 responden (94,1%) yang memiliki Jaminan Kesehatan sedangkan terdapat 2 responden (5,9%) yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan.

c. Faktor Jarak Pelayanan Kesehatan

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi dan Persentase WUS
Berdasarkan Faktor Jarak

Faktor Jarak	Total	
	f	Persentase (%)
Dekat	14	41,2
Jauh	20	58,8
Jumlah	34	100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 14 responden (41,2%) yang jarak rumahnya dekat dari rumah sakit sedangkan yang jarak rumahnya jauh dari rumah sakit sebanyak 20 responden (58,8%)

d. Faktor Motivasi

Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi dan Persentase WUS
Berdasarkan Faktor Motivasi

Faktor Motivasi	Total	
	F	Persentase (%)
Tinggi	29	85,3
Rendah	5	14,7
Jumlah	34	100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 29 responden (85,3%) yang memiliki motivasi tinggi dalam melakukan pemeriksaan pap smear sedangkan responden yang memiliki motivasi rendah sebanyak 5 responden (14,7%).

e. Faktor Dukungan Suami

Tabel 4.12
Distribusi Frekuensi dan Persentase WUS
Berdasarkan Faktor Dukungan Suami

Faktor Dukungan Suami	Total	
	F	Persentase (%)
Mendukung	22	64,7
Tidak Mendukung	12	35,3
Jumlah	34	100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 22 responden (64,7%) WUS yang mendapatkan dukungan suami sedangkan 12 responden (35,5%)

yang tidak ada dukungan suami dalam melakukan pemeriksaan pap smear.

Dari hasil perhitungan mean dan standart deviasi di bawah ini dapat dideskripsikan bahwa rata-rata faktor yang paling tertinggi WUS dalam pemeriksaan pap smear adalah faktor motivasi (mean= 1,85) sedangkan yang terendah adalah faktor jaminan kesehatan (mean= 1,06).

Tabel 4.13

Distribusi Mean dan Standart Deviasi dari Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi WUS dalam Pemeriksaan Pap Smear

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Mean	Standart Deviasi
1. Faktor Motivasi	1,85	0,359
2. Faktor Pengetahuan	1,68	0,475
3. Faktor Dukungan Suami	1,65	0,485
4. Faktor Jarak	1,59	0,500
5. Faktor Jaminan Kesehatan	1,06	0,239

C. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada pembahasan ini diuraikan tentang gambaran faktor wanita usia subur pada pemeriksaan pap smear. Adapun nilai meannya pada faktor motivasi (1,85), faktor Pengetahuan (1,68), faktor dukungan suami (1,65), faktor jarak (1,59), faktor jaminan kesehatan (1,06).

1. Faktor Pengetahuan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa gambaran faktor pengetahuan WUS pada pemeriksaan pap smear dengan nilai mean 1,68 dan terdapat 23 responden (67,6%) memiliki pengetahuan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan yang dimiliki WUS tentang pemeriksaan pap smear sudah baik sehingga akan berdampak baik pada ibu dalam mengambil keputusan untuk melakukan pemeriksaan pap smear.

Pengetahuan WUS tentang pap smear akan membentuk sikap positif dan menimbulkan kepercayaan ibu terhadap deteksi dini kanker serviks. Bila dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner, kebanyakan WUS mengetahui tentang pemeriksaan pap smear, baik dari definisi, tujuan, syarat-syarat pemeriksaan, dan kelebihan pemeriksaan pap smear. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki WUS sudah baik sehingga akan menimbulkan kesadaran ibu terhadap deteksi dini kanker serviks.

Pengetahuan merupakan awal dari perubahan perilaku. Artinya jika ingin mengubah perilaku ibu dari yang tidak melakukan pemeriksaan pap smear menjadi mau melakukan pemeriksaan pap smear, maka mulailah dari

meningkatkan pengetahuan ibu terlebih dahulu. Peningkatan pengetahuan ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi seluas-luasnya kepada ibu akan pentingnya pemeriksaan pap smear.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan Aziz (2007) pengetahuan ibu tentang kanker servik akan membentuk sikap positif terhadap deteksi dini kanker servik. Hal ini juga merupakan faktor kedua dominan dalam pemeriksaan deteksi dini kanker serviks. Pengetahuan yang dimiliki WUS tersebut akan menimbulkan kepercayaan ibu tentang deteksi dini kanker serviks.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang, proses adopsi perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan diperlukan sebagai dorongan fisik dalam menumbuhkan rasa percaya diri sehingga dikatakan bahwa pengetahuan merupakan stimulus terhadap tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2011).

Sejalan dengan penelitian Khosidah (2015) di Kecamatan Purwokerto Barat yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan WUS tentang tes IVA yang baik sebanyak 51 orang (51%) lebih tinggi dibandingkan yang kurang baik yaitu 41 orang (49%). Semakin tinggi tingkat pengetahuan WUS maka perilaku dalam pemeriksaan IVA juga semakin baik. Demikian juga sebaliknya semakin rendah tingkat pengetahuan seseorang maka perilaku pemeriksaan IVA juga semakin rendah.

Pengetahuan tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal, tetapi juga bisa diperoleh dari pelatihan, penyuluhan, teman, brosur. Dari informasi

tersebut maka pengetahuan yang dimiliki semakin meningkat sehingga kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan IVA semakin besar.

Penelitian ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan Andriyani (2015) di Klebakan Sentolo Kulon Progo Yogyakarta yang menunjukkan bahwa dari 36 wanita usia subur dengan kriteria pengetahuan baik sebanyak 26 orang (72,2%), kriteria pengetahuan cukup sebanyak 8 orang (22,2%) dan kriteria pengetahuan kurang sebanyak 2 orang (5,6%). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan, untuk berperilaku sehat, misalnya dalam upaya deteksi dini kanker serviks, diperlukan pengetahuan dan kesadaran individu untuk melakukan pemeriksaan *pap smear*.

Menurut asumsi peneliti, pengetahuan ibu mengenai faktor yang membuat ibu melakukan pap smear di RSUD. Lanto Dg. Pasewang mayoritas berpengetahuan tinggi karena tingkat pengetahuan ibu tentang pap smear sangat bagus. Hal ini disebabkan karena banyaknya informasi yang didapatkan ibu melalui alat komunikasi yang semakin canggih misalnya saja *handphone* yang memiliki aplikasi internet yang dapat diakses di manapun dan kapanpun serta dengan adanya rasa keingintahuan ibu tentang pap smear sehingga mereka berusaha untuk mencari informasi yang lebih mendalam tentang pemeriksaan pap smear.

2. Faktor Jaminan Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa faktor jaminan kesehatan mempengaruhi WUS dalam pemeriksaan pap smear dengan nilai mean sebesar 1,06 dan terdapat 32 responden (94,1%) yang memiliki jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan nasional adalah jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh pemerintah (Kemenkes RI, 2014).

Hal ini sejalan dengan penelitian Pertiwi (2015) yang hasilnya menunjukkan bahwa yang memiliki jaminan kesehatan sebanyak 39 orang (79,6%) dan yang tidak memiliki jaminan kesehatan sebanyak 10 orang (20,4%). Hal ini menunjukkan bahwa faktor jaminan kesehatan mempunyai pengaruh terhadap pemeriksaan pap smear.

Dimana asumsi peneliti, jaminan kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ibu melakukan pemeriksaan pap smear dikarenakan pada saat melakukan pemeriksaan mereka tidak harus membayar biaya pemeriksaan yang harganya sekitar Rp. 200.000,- yang pada sebagian orang menganggap biaya tersebut relatif mahal . Dengan adanya jaminan kesehatan dapat meringankan pembayaran pemeriksaan pap smear dikarenakan mereka tidak perlu membayar biaya untuk pemeriksaan pap smear.

Direktur utama BPJS menyatakan bahwa deteksi dini kanker serviks masuk dalam skema pembiayaan JKN-KIS dijamin oleh BPJS Kesehatan, sehingga dapat memeriksakan diri sehingga mendapatkan pelayanan

pemeriksaan IVA dan Pap Smear (Wahyudi, 2016). Sehingga peneliti berasumsi, bahwa dengan adanya jaminan kesehatan ini membuat ibu-ibu lebih termotivasi lagi untuk memeriksakan dirinya di pelayanan kesehatan guna deteksi dini kanker serviks seperti pap smear maupun IVA.

3. Faktor Jarak

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa faktor jarak pelayanan kesehatan mempengaruhi WUS dalam pemeriksaan pap smear dengan nilai mean sebesar 1,59 dan terdapat 20 responden (58,8%) yang memiliki jarak rumah jauh dari RSUD. Lanto Dg. Pasewang. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Pertiwi (2015) yang hasilnya menunjukkan bahwa responden yang berkunjung untuk pemeriksaan IVA/Pap smear terdapat 49 orang (25,7%) dari keseluruhan sampel.

Menurut penelitian Pertiwi (2015) menunjukkan bahwa faktor akses layanan terdekat dan berkunjung terdapat paling banyak, yakni 22 orang (44,9%), akses layanan kesehatan yang sedang terdapat 19 orang (38,8%) sedangkan akses layanan terjauh terdapat 8 orang (16,3%). Oleh karena itu menurut asumsi peneliti, jarak rumah pasien ke pelayanan kesehatan tidak menghalangi ibu dalam melakukan pemeriksaan pap smear sebab, dengan jarak yang jauh tersebut mereka tetap datang ke pelayanan kesehatan dalam hal ini RSUD. Lanto Dg. Pasewang untuk melakukan pemeriksaan pap smear.

Penelitian lain dari Permatasari (2013) dengan hasil penelitian 68% responden menjangkau pelayanan kesehatan dengan jarak kurang dari 1 km. Hal itu tidak sejalan dengan penelitian sehingga peneliti berasumsi bahwa ibu yang melakukan pemeriksaan pap smear mempunyai motivasi yang tinggi

sehingga walaupun jarak rumah mereka yang cukup jauh dari pelayanan kesehatan akan tetapi mereka semangat untuk memeriksakan kesehatan mereka dalam hal ini kesehatan reproduksinya dengan pemeriksaan pap smear. Hal tersebut dibuktikan dengan lebih banyaknya responden yang memiliki jarak rumah jauh dari rumah sakit dari pada responden yang jarak rumahnya dekat namun melakukan pemeriksaan pap smear.



4. Faktor Motivasi

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa faktor motivasi mempengaruhi WUS dalam pemeriksaan pap smear dengan nilai mean sebesar 1,85 dan terdapat 29 responden 85,3% yang mempunyai motivasi dalam melakukan pemeriksaan pap smear. Dengan adanya keinginan dan kebutuhan akan pemeriksaan pap smear pada WUS, maka upaya deteksi dini kanker serviks dengan pemeriksaan pap smear akan tercapai.

Dari hasil tersebut dapat diindikasikan bahwa pemeriksaan pap smear yang dilakukan oleh WUS karena adanya keinginan untuk mengetahui kesehatan reproduksi. Motivasi yang ada berasal dari diri individu WUS, bukan karena ada ajakan teman, tetangga maupun karena kerabat. Hal ini dikarenakan kondisi wanita yang pada umumnya tidak suka menceritakan hal-hal yang bersifat pribadi kepada teman maupun tetangga termasuk tentang kondisi kesehatan organ reproduksi.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan Taufik (2007), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi intrinsik yaitu yang pertama karena adanya kebutuhan (*need*) pada seorang individu sehingga seseorang melakukan aktivitas (kegiatan) karena suatu kebutuhan baik biologis maupun psikologis, misalnya WUS melakukan pemeriksaan *pap smear* karena sudah ada keluhan nyeri saat berhubungan seksual, keputihan yang banyak, selanjutnya faktor yang ke dua karena adanya harapan (*expectancy*) wanita usia subur melakukan pap smear karena adanya harapan yang bersifat pemuasan diri terhadap hasil pemeriksaan pap smear dengan hasil pemeriksaan kondisi kesehatannya baik dan apa bila hasil pemeriksaan terdiagnosis menderita kanker serviks maka

WUS tersebut akan mencari pengobatan untuk mencapai tujuannya supaya sembuh.

Dari hasil penelitian, di dapatkan pula bahwa kebanyakan responden yang memiliki pendidikan sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu, menurut peneliti hal tersebut dapat mempengaruhi pola pikir responden dan dapat lebih memotivasi responden untuk dapat memeriksakan dirinya ke rumah sakit guna pemeriksaan pap smear.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasbiah (2004). Ada hubungan bermakna antara motivasi dengan perilaku pemeriksaan *pap smear*. Adanya keinginan dan kebutuhan pada diri individu maka akan memotivasi wanita usia subur untuk melakukan pemeriksaan pap smear sehingga WUS akan mempunyai kemampuan dalam memecahkan masalah.

Menurut asumsi peneliti, motivasi ibu yang melakukan pemeriksaan pap smear di RSUD. Lanto Dg. Pasewang cukup tinggi dikarenakan berdasarkan hasil perhitungan mean didapatkan bahwa faktor motivasi yang merupakan faktor yang paling mempengaruhi. Oleh karena itu, ibu yang melakukan pemeriksaan pap smear sudah mempunyai kesadaran dan kemauan yang sangat besar dalam memperhatikan kesehatan dirinya khususnya kesehatan reproduksinya.

Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar-Ra'd 13:11 yang berbunyi :

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ... ﴿١٣١﴾

Terjemahnya :

.... “ *Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.*”.... (Al-Quran dan Terjemahnya, 2011)

Ayat tersebut berbicara tentang perubahan sosial bukan perubahan individu. Ini dipahami dari penggunaan kata *qaum*/masyarakat pada ayat tersebut. Selanjutnya, dari sana dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan sosial tidak dapat dilakukan oleh seorang manusia saja. Memang, boleh saja perubahan bermula dari seseorang yang ketika ia mellontarkan dan menyebarkan ide-idenya, diterima dan menggelinding dalam masyarakat. Di sini, ia bermula dari pribadi dan berakhir pada masyarakat. Pola pikir dan sikap perorangan itu “menular” kepada masyarakat luas, lalu sedikit demi sedikit “mewabah” kepada masyarakat luas (Shihab, 2002).

Berdasarkan ayat tersebut, peneliti berasumsi bahwa terdapat dua pelaku dalam suatu perubahan masyarakat, pelaku pertama adalah Allah swt. yang mengubah nikmat yang di anugerahkan-Nya kepada suatu masyarakat atau apa saja yang dialami oleh masyarakat baik dari sisi luar maupun lahiriah masyarakat. Sedangkan, pelaku kedua adalah manusia itu sendiri, dalam hal ini masyarakat yang melakukan perubahan pada sisi dalam mereka.

5. Faktor Dukungan Suami

Dukungan keluarga yang baik dikarenakan adanya keeratan hubungan antar anggota keluarga yang masih terjalin baik, kesadaran dari keluarga yang saling peduli antar anggota keluarga sehingga fungsi keluarga berjalan

sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa faktor dukungan suami mempengaruhi WUS dalam pemeriksaan pap smear dengan nilai mean sebesar 1,65 dan terdapat 22 responden (64,7%) yang mendapatkan dukungan suami. Hal ini menunjukkan bahwa peran suami dalam memberikan dukungan kepada istri untuk melakukan pemeriksaan pap smear sudah memadai.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wahyuni (2013) sebanyak 81,25% responden yang mendapatkan dukungan suami. Sehingga peneliti berasumsi bahwa dengan adanya dukungan suami tersebut responden tidak memiliki alasan buat tidak melakukan pemeriksaan pap smear karena telah mendapatkan izin dari suami mereka yang merupakan dorongan terbesar bagi seorang ibu/istri dalam melakukan pemeriksaan pap smear.

Suami sebagai kepala rumah tangga dapat berperan serta dalam kesehatan reproduksi. Bentuk peran serta tersebut dapat berupa pemberian dukungan terhadap kesehatan reproduksi, salah satunya adalah dukungan suami terhadap istri dalam pemeriksaan *pap smear*. Menurut Efendi (2009) peran keluarga atau suami sangat penting dalam tahap-tahap perawatan kesehatan, mulai dari tahapan peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan, sampai dengan rehabilitasi.

Dukungan sosial dan psikologis sangat diperlukan oleh setiap individu di dalam setiap siklus kehidupan, dukungan sosial akan semakin dibutuhkan pada saat seseorang sedang menghadapi masalah atau sakit, disinilah peran anggota keluarga diperlukan untuk menjalani masa-masa sulit dengan cepat. Menurut penelitian Sarini (2011) didapatkan adanya hubungan dukungan

suami terhadap pemeriksaan pap smear sehingga informasi mengenai kanker serviks dan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks tidak hanya wanita yang menjadi fokus utama, namun pria juga merupakan sasaran yang sangat potensial.

Menurut asumsi peneliti, dengan adanya dukungan suami, izin serta informasi yang diberikan oleh seorang suami tentang pemeriksaan pap smear dapat meningkatkan motivasi ibu dalam melakukan pemeriksaan pap smear guna untuk mengetahui kondisi organ reproduksinya.

D. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan peneliti selama penelitian adalah :

1. Penelitian ini dilakukan kurang lebih satu bulan dikarenakan jadwal pemeriksaan pap smear hanya dua kali dalam seminggu di RSUD. Lanto Dg. Pasewang.
2. Dalam penelitian ini, peneliti sempat tidak mendapatkan reponden dalam satu kali jadwal pemeriksaan pap smear.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Gambaran Faktor WUS terhadap pemeriksaan pap smear yang telah dilakukan di RSUD. Lanto Dg. Pasewang menunjukkan bahwa:

1. Didapatkan gambaran bahwa terdapat 23 responden (67,6%) yang memiliki pengetahuan baik terhadap pemeriksaan pap smear dan terdapat 11 responden (32,4%) yang memiliki pengetahuan cukup terhadap pemeriksaan pap smear.
2. Didapatkan gambaran bahwa terdapat 32 responden (94,1%) yang memiliki Jaminan Kesehatan sedangkan terdapat 2 responden (5,9%) yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan.
3. Didapatkan gambaran terdapat 14 responden (41,2%) yang jarak rumahnya dekat dari rumah sakit sedangkan yang jarak rumahnya jauh dari rumah sakit sebanyak 20 responden (58,8%).
4. Didapatkan gambaran terdapat 29 responden (85,3%) yang memiliki motivasi tinggi dalam melakukan pemeriksaan pap smear sedangkan yang memiliki motivasi rendah sebanyak 5 responden (14,7%).
5. Didapatkan gambaran terdapat 22 responden (64,7%) WUS yang mendapatkan dukungan suami sedangkan 12 responden (35,5%) yang tidak ada dukungan suami dalam melakukan pemeriksaan pap smear.

B. Saran

1. Bagi Tenaga Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta memberi informasi kepada petugas kesehatan sehingga lebih aktif melakukan kegiatan konseling, informasi, dan edukasi kepada WUS sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kesadaran Wanita Usia Subur dalam melakukan pemeriksaan pap smear.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya WUS sehingga termotivasi untuk melakukan pemeriksaan pap smear.

3. Bagi Institusi Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang keperawatan maternitas khususnya tentang pemeriksaan pap smear.

4. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi WUS dalam pemeriksaan pap smear, penelitian ini bisa dijadikan dasar, dengan menggunakan faktor yang lebih bervariasi dan menggunakan sampel yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran dan Terjemahnya. Kementrian Agama RI, 2011.
- Andriyani, Dini dan Fathiyatur Rohmah. *Hubungan Pengetahuan Wanita Usia Subur Dengan Partisipasi Deteksi Dini Kanker Serviks Di Klebakan Sentolo Kulon Progo Yoyakarta*. Yogyakarta: 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Aziz, M.F. dkk. *Program Pencegahan Kanker Serviks See and Treat, Buku Panduan Peserta*. Jakarta: Female cancer Programme Laiden kerjasama dengan Fakultas Kedokteran di Indonesia, 2007.
- Diananda, R. *Mengenal Seluk Beluk Kanker*. Yogyakarta: Kata hati, 2009.
- Efendi. *Keperawatan Kesehatan Komunitas*. Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Emillia, Ova. *Bebas Ancaman Kanker Serviks*. Yogyakarta: Media Presindo, 2010.
- Friedman, M. *Keperawatan Keluarga : Teori dan Praktik, trans, Deborai, Asy,H*. Jakarta: EGC, 1998.
- Hasbiah. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pemeriksaan Pap Smear Oleh Pegawai Negeri Sipil Wanita di Poltekkes Palembang*. Palembang: Perpustakaan Universitas Indonesia, 2004.
- Hartono, Aput. *Faktor Resiko Kejadian Infeksi Menular Seksual (IMS) pada Komunitas Gay Mitra Strategis Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Yogyakarta*. Surakarta: 2009.
- Hidayat, A Aziz Alimul. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Kementrian Kesehatan RI. *Profil Kesehatan Indonesia 2013*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, 2014.
- KementrianKesehatan RI. *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Dalam sistem Jaminan Sosial nasional, Jilid 1: Kementierian Kesehtan RI*. 2014.
- Kementrian Kesehatan RI. *Situasi Penyakit Kanker*. Jakarta: 2015.
- Khosidah, Amik dan Yuli Trisnawati. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Rumah Tangga dalam Melakukan Tes IVA Sebagai Upaya Deteksi Dini Kanker Serviks*. Akademik Kebidanan YLPP Purwokerto, 2015.
- Kumalasari, Intan. *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2012.

- Kusuma HW. *Atasi Kanker Dengan Tanaman Obat*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2004.
- Lestari, Indah Siti. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiediaan WUS Dalam Melakukan Deteksi Dini Kanker Serviks Di Puskesmas Manahan Surakarta*, 2016.
- Littik, S. *Hubungan Antara Kepemilikan Asuransi Kesehatan dan Akses Pelayanan Kesehatan di Nusa Tenggara Timur*. MKM, 2008.
- Machfoedz, Irham. *Cara Membuat Kuesioner & Panduan Wawancara (Alat Ukur Penelitian Bidang Kesehatan, Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan)*. Yogyakarta: Firamaya, 2010.
- Manuaba, I.B.G. *Pemeriksaan Pap Smear, Dasar-Dasar Teknik Operasi Ginekologi*. Jakarta: EGC, 2005.
- Ma'ruf, Nurul. *Study Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Kontrasepsi Hormonal Di Puskesmas Rappang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap. Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Maryanti, D dan Septikasari M. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Terapi dan Praktikum dalam Ari Setiawan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.
- Mubarak, Wahid Iqbal. *Promosi Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Nadia, N. *Korelasi Stadium Dengan Usia Penderita Kanker Serviks Di Departemen Patologi Anatomi RSCM*. Jakarta: FKUI, 2007.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Prilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Octavita, C. *Gambaran Pengetahuan Ibu Mengenai Pemeriksaan Pap Smear di Kelurahan Petisah Tengah Tahun 2009*. Skripsi. Medan: FK USU, 2009.
- Ocviyanti dan Handoko. *Peran Dokter Umum dalam Pencegahan Kanker Serviks di Indonesia*. Jakarta: FKUI, 2013.
- Patel, B Chandni & friends. *A Role of Cervical Pap Smear as a Screening tool in diagnosis of Lesion Of Cervix*. International Journal of Medical Science and Public Health, Vol 5, 2016.
- Permatasari, Novi Turendah dan Thinni Nurul Rochmah. *Analisis Vertikal Equity Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2013.
- Pertiwi, Nuur Desi Eka dan Indriani. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kunjungan Pemeriksaan IVA/Pap Smear Ibu-Ibu PKK Di Dusun Depok Sleman*. Yogyakarta: Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta, 2015..

- Rahma RA. *Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wus (Wanita Usia Subur) Dalam Melakukan Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Dengan Pulasan Asam Asetat) Di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas*, 2011.
- Ramli, dkk. *Deteksi Dini Kanker*. Jakarta : Media Aesculapitus FKUI, 2002.
- Rasjidi, I. *Deteksi Dini & Pencegahan Kanker pada Wanita*. Jakarta: Sagung Seto, 2009.
- Rasjidi, I. *Kanker pada Wanita*. Jakarta: Elex Median Komputindo, 2010.
- Riskesdas. *laporan Nasional 2007, Badan Penelitian dan Pengembangan*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2008.
- Safa'ah, Nurus. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi wanita usia subur yang melakukan pemeriksaan IVA dalam upaya deteksi dini kanker serviks di Puskesmas Paciran Kabupaten Lamongan*, 2010.
- Samadi, Heru Priyanto. *Yes, I Know Everything about Kanker Serviks: Mengenali, Mencegah, & Bagaimana Anda menjalani Pengobatannya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011.
- Sarini, N. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemeriksaan Pap Smear Pada Wanita Usia Subur Di Desa Pacung*, 2011. <http://repository.ui.ac.id> Diakses pada tanggal 27 Juni 2017.
- Saydam. *Waspada! Penyakit Reproduksi Anda*. Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2011.
- Setiadi. *Konsep dan Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Setiati, E. *Kenali Pengenalan Kanker Dan Tumor Pada Wanita*. Yogyakarta: Pustaka Rama, 2012.
- Setiawati S. *Proses Pembelajaran Dalam Pendidikan Kesehatan*. Jakarta: Trans Info Media, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. vol. 2. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sobur. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia Stoner, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2010.
- Sukaca, Bertiani E. *Cara Cerdas Menghadapi Kanker Serviks*. Yogyakarta: Penerbit Genius, 2009.
- Suriasumantri. *Pendidikan Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syahrir, dkk. *Profil Kesehatan Sulawesi Selatan 2014*. Makassar: Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, 2015.
- Taufik. *Pengembangan Diri dan Motivasi*. Jakarta: Kasinius, 2007.

- Tilong, A. D. *Bebas Dari ancaman Kanker serviks*. Jogjakarta: Flash, 2012.
- Wahyudi, Bayu dkk. *BPJS Kesehatan Optimalkan Fungsi Promotif dan Preventif*. Jakarta: BPJS Kesehatan, 2016. <https://www.bpjs-kesehatan.go.id> Diakses pada tanggal 6 Juli 2017.
- Wahyuni, S. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Deteksi Dini Kanker Servik Di Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Jawa Tengah*. <https://bem.unimus.ac.id> Diakses pada tanggal 27 Juni 2017.
- Wijaya dan Delia. *Pembunuh Ganas itu Bernama Kanker Serviks*. Yogyakarta: Sinar Kejora, 2010.
- Wijayanti, D. *Fakta Penting Seputar Reproduksi wanita*. Yogyakarta: Diglossia Printika, 2009.
- Wilopo, S.A. *Kesehatan Perempuan Prioritas Agenda Pembangunan Kesehatan di Abad ke 21*. Yogyakarta: Pusat Kesehatan Reproduksi, 2010.
- Yayasan Kanker Indonesia (YKI). *Penderita Kanker di Indonesia*, 2012. Di akses 24 Februari 2017 dari yayasan.kankerindonesia.org/2012/yki-race/

L

A

M

P

I

R

A

N

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth

Ibu

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Ulul Azmi

Nim : 70300113022

Alamat : Jl. Mesjid Raya Gang. Dahlia No. 18 B Sungguminasa

Akan mengadakan penelitian dengan judul “ **Analisis Gambaran Faktor Wanita Usia Subur Terhadap Pemeriksaan Pap Smear**”

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari Ibu, Saudari untuk menjadi subjek dalam penelitian ini. Data tersebut akan dijamin kerahasiaannya.

Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, saya mohon Ibu, Saudari untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah saya sediakan. Atas partisipasi dan kebijakan Ibu, Saudari kami ucapkan terima kasih.

Peneliti

(Ulul Azmi)

KUESIONER PENELITIAN

ANALISIS GAMBARAN FAKTOR WANITA USIA SUBUR TERHADAP PEMERIKSAAN PAP SMEAR DI RSUD. LANTO DG. PASEWANG JENEPONTO

Tanggal/..... /.....
No Urut Responden (di isi oleh peneliti)

I. KARAKTERISTIK WUS (Wanita Usia Subur)

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Suku/ bangsa :
- d. Pendidikan :
- e. Pekerjaan :
- f. Penghasilan :
 - 1) < Rp. 1. 500.000
 - 2) Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000
 - 3) Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000

- 4) > Rp. 3.500.000
- 5) Tidak memiliki penghasilan

g. Riwayat kehamilan : kali

h. Jumlah anak :

- 1) Hidup :
- 2) Meninggal :

i. Jaminan kesehatan :

- 1) Ada
- 2) Tidak ada

j. Jarak rumah ke rumah sakit:

- 1) Jauh
- 2) Dekat

II. PENGETAHUAN

Petunjuk :

1. Jawablah semua pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda checklist () pada kolom yang tersedia pada salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai menurut ibu
2. Alternatif jawaban terdiri dari 2 pilihan meliputi :
 - a. Benar
 - b. Salah
3. Pertanyaan ini hanya untuk kepentingan penelitian

No	Pertanyaan	Benar	Salah
1	<i>Pap smear</i> merupakan suatu upaya pengambilan cairan dari vagina untuk melihat kelainan sel-sel disekitar leher rahim dengan menggunakan mikroskop.		

2	Pemeriksaan <i>pap smear</i> dilakukan untuk mendeteksi tingkat keganasan kanker serviks		
3	Seorang wanita harus melakukan <i>pap smear</i> jika sudah aktif melakukan hubungan intim		
4	Usia seorang wanita wajib melakukan pemeriksaan <i>pap smear</i> adalah 25-40 tahun		
5	Pemeriksaan <i>pap smear</i> tidak dapat dilakukan jika dalam keadaan haid		
6	24 jam terakhir sebelum pemeriksaan <i>pap smear</i> tidak boleh membilas vagina dengan anti septik		
7	48 jam sebelum pemeriksaan <i>pap smear</i> tidak boleh melakukan hubungan seksual		
8	Wanita yang berganti-ganti pasangan seksual harus melakukan pemeriksaan <i>pap smear</i>		
9	Pemeriksaan <i>pap smear</i> murah dan mudah untuk dilakukan, aman dan hasil akurat		
10	Pemeriksaan <i>pap smear</i> dapat dilakukan di Rumah Sakit, Puskesmas dan praktek dokter		
11	Tenaga kesehatan yang cocok / layak melakukan pemeriksaan <i>pap smear</i> adalah dokter kandungan dan bidan		

12	Wanita yang sudah menikah sebaiknya melakukan <i>pap smear</i> secara rutin minimal 2 tahun sekali.		
13	Seorang wanita wajib melakukan pemeriksaan <i>pap smear</i> minimal satu kali seumur hidup		
14	Informasi tentang pemeriksaan pap smear langsung dari petugas kesehatan atau dokter kandungan		
15	Kanker servik merupakan penyakit ganas yang disebabkan oleh virus dan menyerang rahim		
16	Penyebab kanker serviks adalah virus HPV (Human Papilloma Virus)		
17	Berganti-ganti pasangan seksual dapat memperbesar resiko untuk terkena kanker serviks		
18	Kanker serviks dapat menyebabkan kematian		

III. MOTIVASI

Petunjuk :

1. Jawablah semua pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda cheklist () pada kolom yang tersedia pada salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan menurut ibu
2. Alternatif jawaban terdiri dari 4 pilihan meliputi
 - a. Sangat Setuju (SS)
 - b. Setuju (S)
 - c. Tidak Setuju (TS)
 - d. Sangat Tidak Setuju (STS)

3. Pertanyaan ini hanya untuk kepentingan penelitian

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Saya melakukan pemeriksaan pap smear untuk mengetahui kondisi kesehatan organ reproduksi				
2	Saya melakukan pemeriksaan pap smear setelah kerabat mengalami kanker serviks				
3	Saya melakukan pemeriksaan pap smear atas anjuran teman				
4	Saya melakukan pemeriksaan pap smear karena diajak tetangga				
5	Saya melakukan pemeriksaan pap smear karena sudah aktif melakukan hubungan seksual				
6	Saya melakukan pemeriksaan pap smear untuk mendeteksi stadium <i>kanker serviks</i>				
7	Pada stadium awal kanker serviks tidak menunjukkan gejala, sehingga pemeriksaan pap smear harus rutin dilakukan				
8	Jika saya rutin melakukan pemeriksaan <i>pap smear</i> , maka kanker serviks dapat dicegah				

9	Jika kanker servik terdeteksi pada stadium awal, saya mempunyai angka harapan hidup 90%				
10	Jika ada keputihan berlebihan saya akan melakukan pemeriksaan pap smear				

IV. DUKUNGAN SUAMI

Petunjuk :

- Jawablah semua pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda cheklist () pada kolom yang tersedia pada salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan menurut ibu
- Alternatif jawaban terdiri dari 4 pilihan meliputi
 - Selalu (SL)
 - Sering (SR)
 - Jarang (JR)
 - Tidak pernah (TP)
- Pertanyaan ini hanya untuk kepentingan penelitian

No	Pernyataan	SL	SR	JR	TP
1	Suami memberikan informasi tentang pemeriksaan <i>pap smear</i>				

2	Suami memberikan ijin untuk pemeriksaan pap smear				
3	Suami menyediakan biaya untuk pemeriksaan pap Smear				
4	Suami ikut mengantarkan ke rumah sakit untuk pemeriksaan pap smear				
5	Suami ikut mendampingi sampai proses pemeriksaan pap smear selesai				
6	Suami memberikan semangat untuk melakukan pemeriksaan pap smear				

DOKUMENTASI





PENGETAHUAN

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,944	18

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan Pengetahuan 1	14,43	19,978	,553	,943
Pertanyaan Pengetahuan 2	14,47	19,568	,628	,942
Pertanyaan Pengetahuan 3	14,43	20,392	,426	,946
Pertanyaan Pengetahuan 4	14,40	19,421	,806	,938
Pertanyaan Pengetahuan 5	14,43	19,564	,682	,941
Pertanyaan Pengetahuan 6	14,40	19,421	,806	,938
Pertanyaan Pengetahuan 7	14,40	19,421	,806	,938
Pertanyaan Pengetahuan 8	14,43	20,392	,426	,946
Pertanyaan Pengetahuan 9	14,43	19,909	,574	,943
Pertanyaan Pengetahuan 10	14,37	20,378	,553	,943
Pertanyaan Pengetahuan 11	14,40	20,455	,454	,945
Pertanyaan Pengetahuan 12	14,43	19,289	,770	,939
Pertanyaan Pengetahuan 13	14,40	19,766	,686	,941
Pertanyaan Pengetahuan 14	14,40	19,766	,686	,941
Pertanyaan Pengetahuan 15	14,40	19,766	,686	,941
Pertanyaan Pengetahuan 16	14,43	18,944	,881	,937
Pertanyaan Pengetahuan 17	14,43	18,944	,881	,937
Pertanyaan Pengetahuan 18	14,43	18,944	,881	,937

MOTIVASI**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,801	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan Motivasi 1	25,30	16,631	,578	,772
Pertanyaan Motivasi 2	25,37	17,551	,383	,796
Pertanyaan Motivasi 3	25,50	17,017	,554	,776
Pertanyaan Motivasi 4	25,50	17,017	,554	,776
Pertanyaan Motivasi 5	25,30	17,459	,402	,793
Pertanyaan Motivasi 6	25,07	17,582	,368	,798
Pertanyaan Motivasi 7	24,73	16,271	,619	,767
Pertanyaan Motivasi 8	24,97	18,033	,362	,797
Pertanyaan Motivasi 9	24,73	17,582	,433	,789
Pertanyaan Motivasi 10	24,63	17,482	,554	,777

DUKUNGAN SUAMI

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,769	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan Dukungan Suami 1	17,67	5,747	,415	,764
Pertanyaan Dukungan Suami 2	17,47	5,568	,580	,718
Pertanyaan Dukungan Suami 3	17,37	5,206	,796	,665
Pertanyaan Dukungan Suami 4	17,13	6,189	,486	,743
Pertanyaan Dukungan Suami 5	17,63	5,895	,361	,780
Pertanyaan Dukungan Suami 6	17,23	5,771	,528	,731

Karakteristik Responden

Statistics

	Umur	Suku Bangsa	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan	Riwayat Kehamilan	Jumlah Anak
N Valid	34	34	34	34	34	34	34
Missing	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17 - 25 Tahun	1	2,9	2,9	2,9
	26 - 35 Tahun	24	70,6	70,6	73,5
	36 - 45 Tahun	9	26,5	26,5	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

Suku Bangsa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Makassar	31	91,2	91,2	91,2
	Bugis	2	5,9	5,9	97,1
	Toraja	1	2,9	2,9	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	5	14,7	14,7	14,7
	SMP	4	11,8	11,8	26,5
	SMA	4	11,8	11,8	38,2
	Diploma	6	17,6	17,6	55,9
	Sarjana	15	44,1	44,1	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	11	32,4	32,4	32,4
	Petani	2	5,9	5,9	38,2
	Honorer	6	17,6	17,6	55,9
	PNS	15	44,1	44,1	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

Penghasilan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< Rp. 1.500.000	12	35,3	35,3	35,3
	Rp. 1.500.000 - Rp. 2.500.000	1	2,9	2,9	38,2
	Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000	7	20,6	20,6	58,8
	> Rp. 3.500.000	8	23,5	23,5	82,4
	Tidak memiliki penghasilan	6	17,6	17,6	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

Riwayat Kehamilan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 - 3 kali	28	82,4	82,4	82,4
	> 3 kali	6	17,6	17,6	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

Jumlah Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 - 3 orang	31	91,2	91,2	91,2
	> 3 orang	3	8,8	8,8	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

Analisis Faktor

Statistics

		Jaminan Kesehatan	Jarak Rumah Pasien ke Rumah Sakit	Faktor Pengetahuan	Faktor Motivasi	Faktor Dukungan Suami
N	Valid	34	34	34	34	34
	Missing	0	0	0	0	0

Frequency Table

Jaminan Kesehatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	32	94,1	94,1	94,1
	Tidak Ada	2	5,9	5,9	100,0
Total		34	100,0	100,0	

Jarak Rumah Pasien ke Rumah Sakit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dekat	14	41,2	41,2	41,2
	Jauh	20	58,8	58,8	100,0
Total		34	100,0	100,0	

Faktor Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pengetahuan Tinggi	23	67,6	67,6	67,6
	Pengetahuan Rendah	11	32,4	32,4	100,0
Total		34	100,0	100,0	

Faktor Motivasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada Motivasi	29	85,3	85,3	85,3
	Tidak Ada Motivasi	5	14,7	14,7	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

Faktor Dukungan Suami

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mendukung	22	64,7	64,7	64,7
	Tidak Mendukung	12	35,3	35,3	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

Mean dan Standart Deviasi

1. Faktor Pengetahuan

Statistics

Pengetahuan

N	Valid	34
	Missing	0
Mean		1,68
Median		2,00
Mode		2
Std. Deviation		,475
Minimum		1
Maximum		2

Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pengetahuan rendah	11	32,4	32,4	32,4
	Pengetahuan tinggi	23	67,6	67,6	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

2. Faktor Jaminan Kesehatan

Statistics

Jaminan Kesehatan

N	Valid	34
	Missing	0
Mean		1,06
Median		1,00
Mode		1
Std. Deviation		,239
Minimum		1
Maximum		2

Jaminan Kesehatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	32	94,1	94,1	94,1
	Tidak Ada	2	5,9	5,9	100,0
Total		34	100,0	100,0	

3. Faktor Jarak

Statistics

Jarak

N	Valid	34
	Missing	0
Mean		1,59
Median		2,00
Mode		2
Std. Deviation		,500
Minimum		1
Maximum		2

Jarak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dekat	14	41,2	41,2	41,2
	Jauh	20	58,8	58,8	100,0
Total		34	100,0	100,0	

4. Faktor Motivasi

Statistics

Motivasi

N	Valid	34
	Missing	0
Mean		1,85
Median		2,00
Mode		2
Std. Deviation		,359
Minimum		1

Maximum	2
---------	---

Motivasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Ada Motivasi	5	14,7	14,7	14,7
	Ada Motivasi	29	85,3	85,3	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

5. Faktor Dukungan Suami

Statistics

Dukungan Suami

N	Valid	34
	Missing	0
Mean		1,65
Median		2,00
Mode		2
Std. Deviation		,485
Minimum		1
Maximum		2

Dukungan Suami

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Mendukung	12	35,3	35,3	35,3
	Mendukung	22	64,7	64,7	100,0
	Total	34	100,0	100,0	



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jln Muh. Yasin Limpo No.36 Samata – Gowa Telp.(0411) 841879 Fax. (0411)8221400

Nomor : B.654 /FKIK/PP.OO.9/04/2017 Samata, 20 April 2017
Sifat :
Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data Awal**

Kepada. YTH.
Direktur RSUD Lanto Dg Pasewang

Di

Kab. Jeneponto

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu Direktur RSUD Lanto Dg Pasewang Jeneponto sehubungan dengan penyusunan proposal penelitian mahasiswa Jurusan Keperawatan semester VI (Enam) Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, yang tersebut dibawah ini:

Nama : Ulul Azmi
NIM : 70300113022
Judul : **ANALISIS GAMBARAN FAKTOR WANITA USIA SUBUR TERHADAP PEMERIKSAAN PAP SMEAR DI RSUD. LANTO DG. PASEWANG JENEPONTO**

Maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswi kami tersebut dapat mengambil data awal untuk penelitian pada instansi Bapak/Ibu.

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

Wassalam

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Nur Hidayah, S.Kep.Ns, M.Kes.

NIP. 19640405 200604 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5365/S.01P/P2T/04/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Jeneponto

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.655/FKIK/PP.00.9/04/2017 tanggal 20 April 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ULUL AZMI**
Nomor Pokok : 70300113022
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul : **“ANALISIS GAMBARAN FAKTOR WANITA USIA SUBUR TERHADAP PEMERIKSAAN PAP SMEAR DI RSUD. LANTO DG. PASEWANG JENEPONTO”**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 April s/d 25 Mei 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 21 April 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Lingkar No. 30 Bontosunggu Telp. (0419) 2410044 Kode Pos 92311

Jeneponto, 25 April 2017

Nomor : 0109/IPT/DPMPTSP/JP/IV/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala RSUD Lanto Dg. Pasewang
Kabupaten Jeneponto
Di-

Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 5365/S.01P/P2T/04/2017, Tanggal 21 April 2017, Perihal Permohonan Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian, maka dengan ini disampaikan kepada Bapak/Saudara bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : ULUL AZMI
jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Perek : 70.300.113.022
Program Studi : Keperawatan
Lembaga : Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Masjid Raya Gang Dahlia No. 18 Sungguminasa

Bermaksud melakukan penelitian dan pengambilan data awal di daerah Bapak/Saudara, sebagai syarat penyusunan Laporan Akhir dengan judul :

“ANALISIS GAMBARAN FAKTOR WANITA USIA SUBUR TERHADAP PEMERIKSAAN PAP SMEAR DI RSUD. LANTO DG. PASEWANG JENEPONTO”

yang berlangsung tanggal : 24 April 2017 s/d 25 Mei 2017

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bapak Bupati Jeneponto Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto.
2. Penelitian tidak menvimoang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 [satu] exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" kepada Bapak Bupati Jeneponto Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perikatan dan Non Perizinan


H. SUCI FITRIANI, SE., M.A.P.

Pangkat : Pembina

NIP : 198111232002122003

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Jeneponto (dikirim sebagai laporan)
2. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
3. Pemohon yang bersangkutan;
4. Peringgal,-



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG PASEWANG
Jl.Lingkar bontosunggu Telp. (0419) 21004-21118 Fax. (0419) 21462



SURAT PENGANTAR

Kepada

Yth, Kepala Ruangan Patologi Anatomi ((PA)

Di RSUD Lanto Daeng Pasewang

Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan No.Surat 5365/S.01P/P2T/04//2017 disampaikan kepada saudari ULUL AZMI untuk mendapat bimbingan dan arahan sesuai dengan maksud dari penelitiannya.

Adapun hasil dari penelitiannya, mohon segera dilaporkan.

Demikianlah surat pengantar ini, Atas Kerjasamanya diucapkan terima kasih

Jenepono, 27 April 2017

Penanggung Jawab Unit Diklat



[Signature]
JASRIANTY JABIR, S.Kep.Ns
NIP. 19870715 201101 2 025



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 2054/RSUD-LDP/JP/V/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr.H.Iswan Sanabi Sp.Rad**
Nip : 19641229 200003 1 002
Jabatan : Direktur
Unit kerja : RSUD Lanto Dg Pasewang Kab.Jeneponto

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Ulul Azmi**
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Program : S1 Keperawatan
Jurusan : S1 Keperawatan, UIN Alauddin Makassar

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan Penelitian/Pengumpulan Data di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto Tanggal 24 April s/d 25 Mei Dengan Judul: "ANALISIS GAMBARAN FAKTOR WANITA USIA SUBUR TERHADAP PEMERIKSAAN PAP SMEAR DI RSUD. LANTO DG. PASEWANG JENEPONTO"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jeneponto, 30 Mei 2017



Direktur

dr.H.Iswan Sanabi Sp.Rad
Nip. 19641229 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ulul Azmi, Lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 20 Maret 1994. Merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Alimuddin Abbas dan Asrita Arsyad S.ST. Mulai mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar di SD. Negeri Sungguminasa I pada tahun 2000 dan tamat pada tahun 2006, pada tahun yang sama pula melanjutkan pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Makassar dan tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Makassar pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012. Setelah itu, penulis masuk ke bangku kuliah dan terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2013 melalui jalur SBMPTN.

Penulis tidak begitu banyak aktif di organisasi, pada masa SD penulis hanya pernah bergabung di PRAMUKA, setelah itu di SMP penulis hanya bergabung di OSIS. Selanjutnya pada masa SMA penulis bergabung di organisasi PASKIBRA SMANSA Makassar angkatan 15 dan Ikatan Remaja Masjid yang berada di Sekolah tersebut. Saat di perguruan tinggi penulis bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan UIN Alauddin Makassar sebagai anggota periode 2014-2015, kemudian setelah itu menjabat sebagai Ketua Divisi Dana dan Usaha HMJ Keperawatan periode 2015-2016, tahun berikutnya penulis menjabat sebagai anggota Komisi C (Pengawasan) Senat Mahasiswa (SEMA-F) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar periode 2016/2017.