

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN  
PERSEPSI PASIEN TERHADAP PERILAKU *CARING*  
PERAWAT DALAM PRAKTEK KEPERAWATAN DI  
INSTALASI RAWAT INAP INTERNA  
RSU MASSENREMPULU ENREKANG**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Keperawatan  
Jurusan Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

**SYUR HASRIATI JUFRI**  
**NIM. 70300106042**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2010

Penyusun,

Syur Hasriati Jufri

NIM. 70300106042



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Persepsi Pasien terhadap Perilaku *Caring* Perawat dalam Praktek Keperawatan di Instalasi Rawat Inap Interna RSU Massenrempulu Enrekang” yang disusun oleh Syur Hasriati Jufri, NIM: 70300106042, mahasiswa Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2010 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Agustus 2010

8 Ramadhan 1431 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Hj. Hamsiah Hamzah, S.K.M, M.Kep.

(.....)

Sekretaris : Abubakar Betan, S.Kep, Ns, M.Kes

(.....)

Penguji I : Drs. Supardin, M.Hi

(.....)

Penguji II : Nurhidayah, S.Kep, Ns, M.Kes

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan


MAKASSAR Alauddin Makassar



Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D.

NIP: 19580404 198903 1001

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Sang Khalik Penguasa alam semesta yang menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan membekalinya akal pikiran yang menuntunnya ke jalan kebenaran menuju kehidupan hakiki yang dengan kemurahan-Nya pulalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

“Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Persepsi Pasien terhadap Perilaku *Caring* Perawat dalam Praktik Keperawatan di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang”

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian akhir pada pendidikan Strata satu ( S1 ), Jurusan ilmu keperawatan Fakultas kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dengan segala kerendahan hati, melalui kesempatan ini Kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. dr. M. Furqaan Naiem, M.Sc, Ph.D, Selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan.
3. Drs. Stang, M.Kes, Drs. Syamsul Bahri, M.Si, Drs. Supardin, M.Hi, masing-masing selaku pembantu dekan I, II dan III Fakultas Ilmu Kesehatan.

4. Nur Hidayah S. Kep, Ns, MARS selaku ketua Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan serta sebagai Ibu yang selalu memberikan motivasi dan pengetahuan yang luas kepada kami anak didiknya.
5. Hj. Hamsiah Hamzah, SKM, M.Kep dan Abubakar Betan, S.Kep, Ns, M.Kes, masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang dengan teliti memberikan bimbingannya dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Drs. Supardin, M.Hi dan Nurhidayah, S. Kep, Ns, MARS selaku Penguji I dan II yang telah memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Ungkapan terima kasih tiada tara, *so much more than just thanks*, bagi orang-orang yang saya hormati dan cintai, yang telah bersedia membiarkan dirinya menjadi jalan kehendak-Nya bagi saya menjadi cermin untuk lebih mengenal dan memperbaiki diri, yang tetap berani berkata benar dan jujur sekalipun menyakitkan, menuntun saya dalam membentuk fondasi yang benar untuk berjalan mengabdikan pada-Nya, serta menjadi warna-warni kemilau yang memperkaya kanvas diri ini: Ibu saya Hartati, S.Pd atas doa-doa dan kesabarannya yang tak bertepi, Almarhum Bapak Drs. Muhammad Jufri, setiap kenangan yang kau torehkan menjadi bekal bagi anakmu ini dalam mewujudkan cita-cita, adikku tercinta Syur Aulia Jufri yang tanpa sadar mengajarku tentang arti mulianya saling memberi.

8. Sepupu tersayang Nursyafina dan Uswa, kakek nenek, tante Syurianti dan Suhartini atas dukungannya
9. “Anugerah”ku yang dihadirkan-Nya dalam kehidupan ini, untuk mengajari saya mensyukuri anugerah kehidupan dengan mencoba berani terjun ke dalamnya tanpa perlu banyak berkata-kata, *simply just dive into it*.
10. Para sahabatku yang menamai dirinya ”anak tenggo” karena keberagaman sifat yang dimiliki, Adilah, Unnu, Ana, Dila, Aka, Ita, Cully, Liska, Lia, Yulia, Lela kita bersama berbagi ilmu dan pengalaman, suka duka dan keceriaan. *I Love you all*, saudariku Husniati serta semua teman-teman Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang tak bisa Penulis sebutkan satu-persatu.
11. Teman-teman KKN angkatan-45 Desa Pa’rasangang Beru Kec.Turatea Kab.Jeneponto.
12. Segenap guru-guruku di PPM Rahmatul Asri beserta teman-teman alumni IKA RAMA

Tak akan cukup terima kasih saya buat anda semua. Semoga Dia, Sang Maha Penjamin, yang selama ini memenuhi harapan dan keinginan saya dengan kebijaksanaan-Nya, ke-Pemurahan-Nya, ke-Maha Kaya-Nya, dan Kasih Sayang-Nya berkenan menggantinya. Semoga kita semua senantiasa dipelihara dalam jalan lurus keridhaan-Nya, dan kelak dipersatukan dengan jalinan mawar wangi dalam istana terang kemilau, bersama para kekasih-Nya di muka singgasana Sang Maharaja Cahaya.


Penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam Skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran untuk kesempurnaan Skripsi ini sangat di harapkan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik itu bagi penulis pribadi, dunia keperawatan, dunia pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Wabillahittaufig walhidayah wassalamu”alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agustus 2010

Makassar,



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Persepsi.....	7
B. Tinjauan Tentang Standar Praktik Keperawatan.....	15
C. Tinjauan Tentang Konsep <i>Caring</i> dalam Keperawatan.....	20
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Kerangka Konsep.....	39
B. Kerangka Kerja.....	40
C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	41
D. Hipotesa Penelitian.....	42

#### BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	44
B. Populasi dan Sampel.....	44
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	45
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Pengolahan Data.....	46
G. Analisa Data.....	48
H. Etika Penelitian.....	49

#### BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	51
B. Pembahasan.....	70

#### BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA.....	82
---------------------	----

#### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Distribusi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Status Kepegawaian, Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan di RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang .....	52
Tabel 5.2	Distribusi Responden Berdasarkan Umur di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010.....	59
Tabel 5.3	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010.....	60
Tabel 5.4	Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010.....	61
Tabel 5.5	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010.....	62
Tabel 5.6	Distribusi Responden Berdasarkan Lama Perawatannya di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010.....	63
Tabel 5.7	Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Ketergantungannya di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010.....	63
Tabel 5.8	Distribusi Responden Berdasarkan Keadaan Ekonomi (Penghasilan)	

	di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010.....	64
Tabel 5.9	Distribusi Responden Berdasarkan Persepsi Responden Terhadap Perilaku <i>Caring</i> Perawat di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010.....	65
Tabel 5.10	Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Persepsi Responden Terhadap Perilaku <i>Caring</i> Perawat di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010.....	66
Tabel 5.11	Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Lama Perawatan dengan Persepsi Responden Terhadap Perilaku <i>Caring</i> Perawat di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010.....	67
Tabel 5.12	Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Keadaan Ekonomi (Penghasilan) dengan Persepsi Responden Terhadap Perilaku <i>Caring</i> Perawat di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010.....	69
Tabel 5.13	Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Tingkat Ketergantungan dengan Persepsi Responden Terhadap Perilaku <i>Caring</i> Perawat di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010.....	70
Tabel 5.14	Hasil Analisis Regresi Linear.....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Konsep Penelitian.....	38
Gambar 3.2	Kerangka Kerja Penelitian.....	39



## ABSTRAK

NAMA PENYUSUN : SYUR HASRIATI JUFRI  
NIM : 70300106042  
JUDUL PENELITIAN :FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEPSI PASIEN TERHADAP PERILAKU *CARING* PERAWAT DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN DI INSTALASI RAWAT INAP INTERNA RSUD MASSENREMPULU ENREKANG

---

Keperawatan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di Rumah Sakit menjadi salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan. Bentuk pelayanan kesehatan yang penting adalah terlihatnya perilaku *caring* perawat yang merupakan inti (*core*) dari praktek keperawatan profesional. Pasien sangat *responsive* terhadap layanan langsung sebagai pasien terutama terhadap perawat dan dokter. Perawat lebih banyak berinteraksi dengan pasien di banding tenaga yang lain. Beberapa tokoh keperawatan seperti Watson (1979), Leininger (1984), Benner (1989), menempatkan *caring* sebagai dasar dalam praktek keperawatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari hubungan faktor-faktor tertentu dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat dalam praktik keperawatan di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang dan bagaimana persepsi mereka terhadap perilaku *caring* perawat yang merawatnya. Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 8-25 Juli 2010 dengan sampel berjumlah 61 responden dan teknik sampling *purposive sampling*. Data diambil dengan menggunakan kuesioner yang merupakan modifikasi.

Desain penelitian yang digunakan adalah *cross sectional* dilakukan untuk mengetahui hubungan faktor-faktor tertentu dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat. Setelah dianalisis dengan uji *Chi square* dengan menggunakan program SPSS-15 hasil yang diperoleh menunjukkan hubungan antara faktor tingkat pendidikan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat dengan nilai  $p < 0,000$ . Lama perawatan juga menunjukkan hubungan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat dengan nilai  $p < 0,001$  sedangkan keadaan ekonomi dan tingkat ketergantungan pasien tidak menunjukkan hubungan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat. Dari hasil uji regresi linier didapatkan hasil bahwa faktor pendidikan paling berhubungan dari faktor lainnya dengan  $p=0,000$ .

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dimana tingkat pendidikan dan lama perawatan pasien mempunyai hubungan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat sedangkan tingkat ketergantungan dan keadaan ekonomi pasien tidak berhubungan dan tingkat pendidikan adalah faktor yang paling berhubungan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat. Saran bagi peneliti selanjutnya mengenai perilaku *caring* perawat adalah mampu memperoleh sampel penelitian yang lebih variatif sehingga diperoleh perbandingan untuk setiap variable yang lebih memadai.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pelayanan kesehatan oleh rumah sakit di Indonesia dalam era globalisasi ini akan menjadi persaingan antara rumah sakit pemerintah maupun swasta. Mutu pelayanan keperawatan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, bahkan menjadi salah satu faktor penentu citra institusi pelayanan kesehatan di mata masyarakat. Hal ini terjadi karena keperawatan merupakan kelompok profesi dengan jumlah terbanyak, paling depan dan terdekat dengan penderitaan orang lain, kesakitan, kesengsaraan yang dialami masyarakat. Salah satu indikator dari mutu pelayanan keperawatan itu adalah apakah pelayanan keperawatan yang diberikan itu memuaskan pasien atau tidak.

Pasien sebagai pengguna jasa pelayanan keperawatan menuntut pelayanan keperawatan yang sesuai dengan haknya, yakni pelayanan keperawatan yang bermutu dan paripurna. Pasien akan mengeluh bila perilaku *caring* yang diberikan dirasa tidak memberikan nilai kepuasan bagi dirinya.

Perawat merupakan anggota dari kelompok profesi yang menggunakan ungkapan *nursing care*, *care* dan *caring* paling banyak, setiap hari, secara menetap dan terus menerus. Pakar keperawatan seperti Watson (1979), Leininger (1984), Benner (1989), menempatkan *caring*

sebagai pusat dan sangat mendasar dalam praktek keperawatan. Diperkirakan bahwa  $\frac{3}{4}$  pelayanan kesehatan adalah *caring* sedangkan  $\frac{1}{4}$  adalah *curing*. Jika perawat sebagai suatu kelompok profesi yang bekerja selama 24 jam di rumah sakit lebih menekankan *caring* sebagai pusat dan aspek yang dominan dalam pelayanannya maka tak dapat disangkal lagi bahwa perawat akan membuat suatu perbedaan yang besar antara *caring* dan *curing*.

Kenyataan yang dihadapi saat ini adalah bahwa kebanyakan perawat terlibat secara aktif dan memusatkan diri pada fenomena medik seperti cara diagnostik dan cara pengobatan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi medik, memaksa perawat memberikan perhatian lebih pada tugas-tugas *cure* daripada *care*. Dalam praktek keperawatan beberapa perawat mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan pasien, memberi dukungan, kenyamanan dan tindakan *caring* lainnya. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab perawat pada dokter yaitu mengerjakan tugas-tugas dokter. Suatu klise yang saat ini berkembang di masyarakat bahwa perawat dalam tindakannya keras, tanpa perasaan, terlalu birokratis dan juga sebagai pembantu dokter. Semua ini merupakan benang merah yang dapat dihilangkan oleh perawat sebagai jumlah terbesar dalam profesi kesehatan apabila perawat memahami secara tepat arti *caring*.

Pemecahan yang dianjurkan adalah perawat harus memiliki pengetahuan tentang respon manusia terhadap sehat, sakit, keterbatasannya

dan keterampilan praktek profesional. Perawat dituntut memiliki pengetahuan tentang manusia, aspek tumbuh kembang, respon terhadap lingkungan yang terus berubah, keterbatasan dan kekuatan serta kebutuhan-kebutuhan manusia (Watson, 1979). Selain itu juga keahlian menggunakan proses keperawatan dalam praktek keperawatan untuk menerapkan *caring* (Webb, 1996). Apabila perawat ingin menempatkan *caring* sebagai inti dalam praktek keperawatan maka perawat harus berjuang secara terus menerus, mengajarkan dan mensosialisasikan konsep *caring* dalam praktek keperawatan/pelatihan kesehatan kepada semua masyarakat (Wedho, U.M, 2000).

Instalasi rawat inap interna merupakan salah satu instalasi rawat inap dari RSUD Massenrempulu Enrekang, dimana terdapat pasien-pasien yang dirawat selama beberapa hari karena menderita suatu penyakit tertentu. Selama beberapa hari masa perawatan tersebut tentunya sikap *caring* perawat sangat diharapkan oleh pasien dan keluarganya sehingga terjalin hubungan saling percaya dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak maka dari itu timbullah kepatuhan dan peran serta dalam pelayanan keperawatan yang diberikan.

Melihat gejala di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana perilaku *caring* yang ditunjukkan perawat dan bagaimana persepsi pasien terhadapnya, terlebih lagi di rumah sakit tersebut belum pernah ada yang mengadakan penelitian tentang persepsi pasien tentang perilaku *caring* yang ditunjukkan perawat beserta faktor-faktornya dengan

judul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Persepsi Pasien Terhadap Perilaku *Caring* Perawat Dalam Praktek Keperawatan Di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Sebagai pedoman dan arahan dalam penelitian ini maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat dalam praktek keperawatan di Instalasi Rawat Inap RSUD Massenrempulu Enrekang?
2. Apakah ada hubungan antara faktor (perilaku *caring* perawat, pendidikan, lama perawatan, tingkat ketergantungan pasien, keadaan ekonomi) dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat dalam praktek keperawatan di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang?
3. Faktor apakah yang paling berhubungan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

### **1. TUJUAN UMUM**

Diketahinya faktor yang berhubungan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat dalam praktek keperawatan di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang.

## 2. TUJUAN KHUSUS

1. Diidentifikasinya persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat dalam praktek keperawatan di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang.
2. Diketuainya hubungan faktor pendidikan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat dalam praktek keperawatan di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu enrekang.
3. Diketuainya hubungan faktor lama perawatan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat dalam praktek keperawatan di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu enrekang.
4. Diketuainya hubungan faktor tingkat ketergantungan pasien dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat dalam praktek keperawatan di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu enrekang.
5. Diketuainya hubungan faktor keadaan ekonomi pasien dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat dalam praktek keperawatan di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu enrekang.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan

Sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, khususnya perilaku *caring* perawat dalam praktek keperawatan yang dapat memuaskan pasien.

2. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian tentang persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat dalam praktek keperawatan.

3. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan

Memberikan kontribusi/informasi pada mahasiswa Jurusan Keperawatan dalam melakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat.

4. Manfaat Bagi Masyarakat

Memberikan informasi bagi masyarakat khususnya pasien di RS tentang bagaimana perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh perawat sebagai pemberi pelayanan yang professional.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN TENTANG PERSEPSI**

##### **1. Defenisi Persepsi**

Berbagai defenisi mengenai persepsi dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(2001), persepsi adalah 1). tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan, 2) proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Scherer (Walgito, 1995), mengatakan bahwa persepsi adalah suatu representasi fenomena tentang obyek distal sebagai hasil pengorganisasian obyek itu sendiri, medium dan rangsang proksimal. Persepsi merupakan proses kategorisasi, dimana organisme dirangsang oleh masukan tertentu (obyek-obyek, peristiwa-peristiwa, dan lain-lain) dan organisme merespon dengan menghubungkan masukan itu dengan salah satu kategori/golongan obyek atau peristiwa. Proses ini berjalan aktif sehingga seorang dapat mengenali/memberikan arti kepada masukan itu. Persepsi demikian bersifat inferensial serta bervariasi.

Menurut Widayatun (1999), persepsi atau tanggapan adalah proses mental yang terjadi pada diri manusia yang akan menunjukkan bagaimana kita melihat, mendengar, merasakan, memberi serta meraba (kerja indra) di sekitar kita. Sedangkan menurut Dreverdalam Sasanti (2003) persepsi

adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera.

. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi suatu proses aktif timbulnya kesadaran dengan segera terhadap suatu obyek yang merupakan faktor internal serta eksternal individu meliputi keberadaan objek, kejadian dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap objek tersebut. Sejumlah informasi dari luar mungkin tidak disadari, dihilangkan atau disalahartikan.

Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi (Atkinson dan Hilgard, 1991).

Dalam hal ini, persepsi mencakup penerimaan stimulus (*inputs*), pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sehingga orang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri.

## **2. Tahap-Tahap Dalam Proses Persepsi**

Menurut Parcek (Walgito, 1995), proses tersebut terdiri dari proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menyaji dan memberikan reaksi kepada rangsang panca indra.

a) Proses menerima

Proses pertama dalam persepsi adalah menerima rangsang/data dari berbagai sumber. Kebanyakan data diterima melalui panca indra sehingga proses ini sering disebut dengan pengindraan/sensasi. Menurut Desiderato (Walgito, 1995) proses ini merupakan pengalaman elementer yang segera, tidak memerlukan penguraian secara verbal, simbolis atau konseptual dan terutama sekali berhubungan dengan panca indra.

Scherer (Walgito, 1995) mengemukakan bahwa rangsang itu terdiri dari 3 macam sesuai dengan elemen dari proses pengindraan. Pertama, rangsang merupakan obyek dalam bentuk fisiknya atau rangsang distal. Kedua, rangsang sebagai keseluruhan yang tersebar dalam lapangan prosimal, ini belum menyangkut proses sistem syaraf. Ketiga, rangsang sebagai representasi fenomena atau gejala yang dikesankan dari obyek-obyek yang ada di luar.

- b) Proses menyeleksi rangsang  
Setelah menerima, rangsang/data diseleksi. Anderson (Walgito, 1995 : 22), mengemukakan bahwa perhatian adalah proses mental ketika rangsang/rangkaian rangsang menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat yang lainnya melemah.
  
- c) Proses pengorganisasian

Data atau rangsang yang diterima, selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk.

d) Proses pengambilan keputusan dan pengecekan

Tahap-tahap dalam pengambilan keputusan menurut Burner (Walgito, 1995) adalah sebagai berikut : pertama, kategori primitif, dimana obyek/peristiwa yang diamati, diseleksi dan ditandai berdasarkan ciri-ciri tersebut. Kedua, mencari tanda, pengamat secara cepat memeriksa (*scanning*) lingkungan untuk mencari tambahan informasi untuk mengadakan kategorisasi yang tepat. Ketiga, konfirmasi, ini terjadi setelah obyek mendapat penggolongan sementara. Pada tahap ini pengamat tidak lagi terbuka untuk sembarang masukan melainkan hanya menerima informasi yang memperkuat/ mengkonfirmasi keputusannya, masukan-masukan yang tidak relevan dihindari.

### 3. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Ada 2 faktor yang sangat berpengaruh terhadap persepsi yaitu faktor ekstern dan intern.

a) **Faktor ekstern**

Kebanyakan dari pembicaraan dari masalah ini ditujukan untuk persepsi visual terhadap barang-barang, tetapi menurut Parcek (Walgito, 1995) bahwa faktor ini juga digunakan untuk persepsi atas orang dan keadaan. Intensitas rangsangan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan, disadari atau tidaknya

rangsangan itu. Pada umumnya rangsangan yang kuat lebih menguntungkan dalam kemungkinan direspon bila dibandingkan dengan rangsangan yang lemah. Sehubungan dengan itu, dalam hal *caring* maka lama waktu dan frekuensi dalam *caring* merupakan intensitas rangsangan.

Ukuran rangsangan, pada umumnya yang lebih besar lebih menguntungkan dalam menarik perhatian dibandingkan dengan ukuran yang kecil. Perubahan rangsangan, dimana rangsangan yang monoton kurang menguntungkan dan karena itu perlu adanya perubahan dari rangsangan itu untuk dapat menarik perhatian. Gerakan rangsangan akan lebih menarik perhatian seseorang. Rangsangan yang tidak diulang-ulang pada dasarnya lebih menarik perhatian daripada rangsangan yang diulangi. Pertentangan/kontras dari rangsangan-rangsangan yang bertentangan/kontras dengan sekitarnya akan lebih menarik perhatian seseorang. Hal ini disebabkan karena rangsangan tersebut lain dari yang biasa dilihat dan akan cepat menarik perhatian (Walgito, 1995).

Bila dikaitkan dengan *caring* perawat maka perubahan rangsangan/gerakan rangsangan terletak pada perilaku *caring* yang ditunjukkan perawat terhadap pasien, sedangkan rangsangan yang kontras adalah jenis-jenis *caring* yang dilakukan.

#### **b) Faktor intern**

Menurut Walgito (1995), faktor intern yang mempengaruhi persepsi adalah berkaitan dengan keadaan psikologis, latar belakang pendidikan dan ekonomi, lamanya menerima rangsangan serta keadaan individu pada suatu waktu tertentu dalam hal ini tingkat ketergantungan pasien dimana terdapat 3 tingkat ketergantungan yaitu *minimal*, *intermediate* dan *total care*. Adapun kriterianya sebagai berikut:

1) *Minimal Care*

a. Pasien bisa mandiri/hampir tidak memerlukan bantuan.

1. Mampu naik-turun tempat tidur
2. Mampu Ambulasi dan berjalan sendiri
3. Mampu mandi sendiri/mandi sebagian dengan bantuan
4. Mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri)
5. Mampu berpakaian dan berdandan dengan sedikit bantuan
6. Mampu BAB dan BAK dengan sedikit bantuan

2) *Intermediate Care*

a. Pasien memerlukan bantuan perawat sebagian

1. Membutuhkan bantuan satu orang untuk naik-turun tempat tidur

2. Membutuhkan bantuan untuk Ambulasi / berjalan
  3. Membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan
  4. Membutuhkan bantuan untuk makan (disuap)
  5. Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut
  6. Membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan berdandan
  7. Membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK
- b. Post operasi minor (24 jam)
  - c. Melewati fase akut dari post operasi mayor
  - d. Fase awal dari penyembuhan
  - e. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam
  - f. Gangguan emosional ringan
- 3) *Total Care*
- a. Pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawat yang lebih lama
- 1) Membutuhkan dua orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kereta dorong / kursi roda
  - 2) Membutuhkan latihan pasif
  - 3) Kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui terapi intravena (infus) atau NG tube (sonde)
  - 4) Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut
  - 5) Membutuhkan bantuan penuh untuk berpakaian dan

berdandan

- 6) Dimandikan perawat
  - 7) Dalam keadaan inkontinensia, menggunakan kateter
- b. 24 jam post operasi mayor
  - c. Pasien tidak sadar
  - d. Keadaan pasien tidak stabil
  - e. Observasi TTV setiap kurang dari jam
  - f. Perawatan luka bakar
  - g. Perawatan kolostomi
  - h. Menggunakan alat bantu pernapasan (respirator)
  - i. Menggunakan WSD
  - j. Irigasi kandung kemih secara terus menerus
  - k. Menggunakan alat traksi (skeletal traksi)
  - l. Fraktur dan atau pasca operasi tulangbelakang /leher
  - m. Gangguan emosional berat, bingung dan disorientasi

Menurut Sertain (Walgito, 1995) bahwa ada 3 faktor personal yang mempengaruhi persepsi yaitu : (1) emosi seseorang, (2) kerangka acuan perilaku (*frame of reference*) seseorang, (3) kemampuan penilaian dan evaluasi seseorang. Menurut Krech dan Kruchfield (Walgito, 1995 : 24), faktor personal itu meliputi suasana hati (*mood*) dan pengalaman masa lalu.

## **B. TINJAUAN TENTANG STANDAR PRAKTIK KEPERAWATAN**

## 1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), standar diartikan sebagai suatu ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual-kultural yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia (Lokakarya Nasional Keperawatan, 1983). Praktek keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama yang bersifat kolaboratif dengan klien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-An'am (6) : 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ  
لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ



Terjemahnya:

“dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang (yang lain) yang akan

menceraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa”.

*Sumber dari “Al-Qur’an dan Terjemahannya” tahun 2006. Departemen Agama Republik Indonesia*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia di hadapan Tuhan merupakan wakil-Nya di bumi. Ini adalah kehormatan yang diberikan oleh Allah swt kepada manusia. Dalam perwujudannya, manusia telah diberi kemampuan untuk berbuat dan memilih sesuatu oleh Tuhan, yang mengakibatkan manusia dapat semakin terhormat dan mempunyai arti, atau sebaliknya manusia dapat memilih sesuatu yang dapat menjerumuskannya ke jurang kesesatan dan kerendahan. Dalam dunia keperawatan sangat terbuka kesempatan untuk menjalankan tugas manusia sebagai khalifah di bumi dengan tugasnya dalam merawat pasien merupakan perwujudan dari tugasnya untuk saling memberi manfaat bagi sesama manusia.

Standar praktek keperawatan adalah suatu ekspektasi minimal dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif dan etis. Standar praktek keperawatan merupakan komitmen profesi keperawatan dalam melindungi masyarakat terhadap praktek yang dilakukan oleh anggota profesi. Standar ini dibedakan sesuai dengan jenis dan jenjang tenaga keperawatan serta dikhususkan untuk perawat profesional serta dipakai sebagai alat ukur dalam mempertahankan dan meningkatkan

kualitas pelayanan keperawatan sesuai dengan nilai-nilai profesional, etika dan tanggung jawab.

## **2. Pedoman dan Standar Praktek Keperawatan**

Pedoman yang digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan praktek keperawatan, seperti yang dikutip oleh Kusnanto (2001) yaitu Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 436/Menkes/SK/VI/1993, tanggal 3 Juni 1993 tentang standar pelayanan rumah sakit, Surat Keputusan Dirjen Yanmed nomor 00.03.2.6.7637, tanggal 18 Agustus 1993 tentang berlakunya standar asuhan keperawatan di rumah sakit, Permenkes nomor 647/2000 tentang registrasi dan praktek keperawatan.

Lingkup standar praktek keperawatan meliputi : (1) standar ilmu keperawatan, agar dalam melaksanakan praktek keperawatan selalu didasarkan pada ilmu keperawatan dan ilmu-ilmu lain yang relevan, (2) standar akuntabilitas profesional, agar perawat menjalankan fungsi independen dan interdependen serta harus dapat memenuhi persyaratan etis dan legal dalam menjalankan praktek profesionalnya, (3) standar pengkajian, agar perawat melalui konsultasi dengan klien dapat mengumpulkan data tentang kesehatan klien secara sistematis, (4) standar perencanaan, agar perawat melalui konsultasi dengan klien dapat mengidentifikasi prioritas, waktu pencapaian dan strategi/intervensi, (5) standar implementasi, agar perawat dapat membuat pertimbangan dalam mamodifikasi tahap implementasi untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi klien, (6) standar evaluasi, agar perawat dapat membandingkan

berbagai hasil dengan hasil terbaik yang diharapkan (DPP PPNI, 1999 : 3 – 15).

Dunia keperawatan dan konsep tolong-menolong dalam Islam sangat berkaitan erat, seperti dalam firman Allah swt dalam Q.S al-Nisa (4);85:

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٨٥﴾

Terjemahnya:

“Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

*Sumber dari “Al-Qur’an dan Terjemahannya” tahun 2006. Departemen Agama Republik Indonesia.*

Islam merupakan agama yang rahmatan lil’alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa Islam merupakan agama yang sarat akan manfaat dan mashlahat baik bagi individu maupun sosial. Tolong-menolong memang telah menjadi satu bagian yang tidak dapat dihilangkan dari ajaran Islam. Islam mewajibkan umatnya untuk saling menolong satu dengan yang lain. Segala bentuk perbedaan yang mewarnai kehidupan manusia merupakan salah satu isyarat kepada umat manusia agar saling membantu satu sama lain.

Islam memang telah mewajibkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong. Namun demikian Islam pun memberikan batasan

dimana saling tolong-menolong hanya dapat dilakukan di atas rel-rel kebenaran, yakni tetap dalam ketaatan, keimanan dan keislaman. Dalam dunia keperawatan konsep saling tolong-menolong tersebut menjadi nyata dan teraplikasi dengan baik dengan catatan tindakan menolong pasien yang dilaksanakan oleh perawat sesuai prosedur dan standar praktik keperawatan yang telah ditetapkan.

Standar praktek keperawatan disusun untuk : (1) melindungi masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepada profesi, (2) regulasi dan pedoman bagi perawat untuk melaksanakan praktek, (3) memberikan orientasi bagi perawat baru tentang uraian tugas yang akan diberikan oleh pimpinan institusi pelayanan kesehatan, (4) asupan dalam menyelesaikan masalah legal (DPP PPNI, 1999 : 1).

## C. TINJAUAN TENTANG CARING

### 1. Defenisi *Caring*

Konsep *caring* adalah suatu yang paling sedikit dipahami idenya yang digunakan profesional (Watson, 1979) dan suatu konsep yang tetap sulit didefenisikan dalam praktek keperawatan dan pendidikan (Morrison, 1991) namun istilah *care/caring* sangat sering dan tidak tetap digunakan oleh disiplin ilmu keperawatan (Kyle, 1995).

Mc Farlane (1976) mengatakan bahwa *caring* merupakan suatu aktivitas yang membantu secara berurutan. Leininger (1981) mengatakan bahwa *caring* merupakan suatu yang bersifat bantuan (*assistance*), dukungan (*support*), atau tindakan fasilitatif untuk individu/kelompok

lainnya/mengantisipasi kebutuhan untuk menjadi lebih baik/cara hidupnya. Griffin (1983) mengatakan bahwa *caring* adalah suatu aspek aktivitas tetapi juga menegaskan sikap dan perasaan yang menyokongnya. Gaut (1983) mengatakan bahwa *caring* merupakan suatu proses yang dalam kegiatannya terdiri dari komponen-komponen yaitu mengkaji kebutuhan pasien, memilih dan melakukan tindakan dan menentukan kriteria keberhasilan untuk pasien. Gustafon (1984) menyatakan bahwa *caring* adalah suatu asuhan yang diberikan secara total melalui interaksi perawat pasien, sedangkan *nursing care* adalah prosedur yang dilakukan oleh perawat. Sabel (1986) mendefinisikan *caring* sebagai rasa peduli, hormat dan menghargai orang lain, artinya memberi perhatian dan mempelajari kesukaan-kesukaan seseorang dan bagaimana seseorang berpikir, bertindak dan berperasaan (Wedho U.M, 2000 : 2 -3).

## 2. *Caring* dalam Islam

Secara umum dalam Islam sangat dianjurkan untuk seseorang memiliki sifat “peduli” (*care*) terhadap sesama orang muslim, non-muslim maupun kepada alam semesta. Banyak hadits-hadits maupun ayat-ayat yang menjelaskan mengenai hal tersebut.

من أصبح و الدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء و من لم يتق الله فليس من الله في شيء و من لم يهتم للمسلمين عامة فليس منهم

Artinya:

“barang siapa yang mendapatkan pagi hari dan dunia menjadi prioritas utamanya maka Allah tidak akan memperhatikannya dan barang siapa tidak bertakwa kepada Allah maka Allah tidak akan

memperhatikannya dan barang siapa yang tidak *ihitimam* (peduli) terhadap urusan umat Islam, maka bukan golongan mereka”. (HR. At-Tabrani).

*Sumber dari kitab al-Mustadrak nomor ayat:7889 bab kitab al riqaq juz 4 halaman 352*

*Ihtimam* atau kepedulian, perhatian dan keprihatinan kepada nasib umat Islam adalah kata kunci dari ukhuwah Islam. Kepedulian menunjukkan kepekaan hati dan jiwa yang hidup sehingga ketika melihat saudaranya menderita, terzhalimi dan sakit, maka ia akan merasakan apa yang dialami saudaranya. Kemudian berupaya sekuat tenaga memberikan bantuan yang bisa dilakukan.

Tiada ukhuwah tanpa kepedulian. Dan ukhuwah merupakan bukti dari keimanan seseorang. Di dalam ajaran Islam, mengasihi sesama manusia adalah bagian terpenting dari ajaran Nabi Muhammad SAW dan ahlul baitnya. Mencintai umat manusia adalah realisasi dari ajaran Al-Qur'an yang mana pengutusan Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat dan wujud kasih sayang Allah SWT atas alam semesta seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surah al-Anbiya'(21);107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“tiadalah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan sebagai rahmat (Ku) atas alam semesta”.

*Sumber dari “Al-Qur'an dan Terjemahannya” tahun 2006. Departemen Agama Republik Indonesia.*

Rasulullah saw pun bersabda,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا  
اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya:

“perumpamaan bagi orang-orang beriman dalam kecintaan, kasih sayang dan ikatan emosional ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggotanya sakit, mengakibatkan seluruh anggota tidak dapat istirahat dan sakit panas”. (Muttafaqun ‘alaih).

*Sumber dari kitab “Musnad As Shahabah fil kutubittis’ah” nomor ayat Bukhari (5665), Muslim (2586) bab Musnad An-Nu’man Bin Basyir*

Demikianlah begitu banyak ajaran Nabi Muhammad saw yang menghimbau agar kita sebagai umat Islam saling mengasahi. Dalam dunia keperawatan tentunya kita telah diberikan lahan beramal shalih untuk menyebarkan kasih sayang dengan memberikan perhatian dan empati kepada orang-orang sakit yang sedang kita rawat. Jika kita mampu untuk mengaplikasikan ajaran tersebut maka semua pasien akan kita anggap sebagai rahmat karena dapat menyebarkan ajaran Islam yang sesungguhnya, tidak lagi kita anggap sebagai beban. Terlebih nantinya sebagai perawat yang telah menempuh pendidikan di UIN Alauddin ini tentunya sangat diharapkan untuk menerapkan konsep *caring* dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien sesuai ajaran Islam yang diperoleh.

Akhlak seorang perawat menurut agama Islam harus : ikhlas, ramah dan santun, belas kasih, sabar dan tak lekas marah, penampilan yang menyenangkan dan menutupi aurat. Seorang perawat dikatakan profesional jika memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan keperawatan

professional serta memiliki sikap profesional sesuai kode etik profesi dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Peran perawat itu sangat penting dalam keadaan apapun juga kita sebagai seorang perawat harus siap menolong dengan ikhlas walaupun dalam keadaan sakaratul maut sekalipun dan janganlah kita takut. Sebagai seorang perawat yang profesional kita harus mengikuti delapan etos kerja yaitu :

1. kerja adalah rahmat
2. kerja adalah amanah
3. kerja adalah panggilan
4. kerja adalah aktualisasi
5. kerja adalah ibadah
6. kerja adalah seni
7. kerja adalah kehormatan
8. kerja adalah pelayanan.

Namun, di sisi lain kepedulian tampaknya mudah diucapkan tetapi hakikatnya susah direalisasikan. Kepedulian hanya dapat direalisasikan jika seseorang memiliki kedalaman iman kepada Allah SWT dan hari akhir, seseorang yang sangat mengharapkan ridha Allah SWT dan kehidupan hari akhirat. Sehingga mereka akan banyak memberi,

berkorban, dan peduli terhadap yang lain. Begitulah yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, para sahabat dan generasi shalafus shalih.

## 2. Sejarah Caring

Afinitas (daya tarik) dari *caring* bagi keperawatan sudah diakui sejak awal praktek keperawatan. Nightingale, menggambarkan seorang perawat memiliki sifat-sifat khusus yang menciptakan suasana mengasuh dan menolong untuk mempermudah kesembuhan pasien. Johnson (1959), berpendapat bahwa pandangan Nightingale yang berlaku sepanjang perang dunia kedua dibedakan menjadi suatu pendekatan asuhan yang bersifat ekspresif dan emosional serta penolong/instrumental (Komorita, 1991). *American Nurse Association* (ANA) memperkenalkan 3 komponen keperawatan, yaitu *care*, *cure* dan *coordination*. *Cure* dan *coordination* didefinisikan dengan baik tetapi konsep *care* sedikit mendua artinya dan didefinisikan sebagai *caring for* dan *caring about* (Wedho, U.M, 2000).

Watson (1979) membuat suatu asumsi bahwa *caring* dapat dilakukan secara efektif dan dipraktekkan secara interpersonal. Watson membuat daftar 10 faktor *carative* yang dapat mengangkat *caring* (untuk membedakan istilah *carative* dari bagian medis). Ke-10 faktor tersebut adalah : (a) pembentukan suatu sistem nilai dari *human altruistic* (mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan), (b) menanamkan kepercayaan-harapan, (c) pengembangan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain, (d) pengembangan bantuan dan hubungan saling percaya, (e) meningkatkan dan menerima ungkapan perasaan yang positif dan negatif,

(f) menggunakan secara sistematis metode pemecahan masalah secara alamiah dalam membuat keputusan, (g) meningkatkan pendidikan dan pengetahuan interpersonal, (h) menetapkan suatu dukungan, perlindungan dan atau memiliki mental, fisik, sosial budaya dan lingkungan spiritual yang baik, (i) dengan senang hati membantu kebutuhan-kebutuhan manusia, (j) menghargai kekuatan eksistensial-phenomenologikal. Menurut Watson bahwa 3 dari faktor *carative* pertama berpengaruh dalam membuat suatu filosofi yang mendasari ilmu *caring*, sedangkan sisa faktor *carative* didiskusikan dalam suatu dasar yang ilmiah (Kyle, 1995).

Griffin (1980, 1983) memandang *caring* mempunyai aspek aktivitas tetapi juga menegaskan sikap dan perasaan yang menyokongnya. Ini konsisten dengan teori *self care* dari Orem (1985) yang dominan dalam praktek keperawatan dan digambarkan dalam aktivitas yang dilakukan perawat (Kyle, 1995).

Urgenson (1983) mengatakan bahwa *caring about* adalah suatu indikasi perasaan, mengingat *caring for* merupakan indikasi tugas yang dilakukan (Mc Kenna G, 1993). Leininger (1981, 1984) mengembangkan suatu taksonomi dalam membangun *caring* dari suatu pandangan transkultur (Kyle, 1995).

Benner (1984) bersama Watson mengidentifikasi suatu peran instrumental dan ekspresif dalam keperawatan sebagai suatu kehebatan *caring* (Kyle, 1995). Gadow (1985) memandang *caring* sebagai suatu moral ideal yang memerlukan tanggung jawab untuk melindungi dan

mempertinggi martabat manusia (Kyle, 1995). Benner dan Wrubbel (1986) menggambarkan *caring* sebagai sesuatu yang lebih kompleks dari *cure* dan tidak unik pada beberapa disiplin ilmu/profesional (Mc Kenna G, 1993).

Fry (1988) mengatakan bahwa *caring* mempunyai suatu nilai moral karena : (a) *caring* harus dilihat sebagai suatu dasar untuk pedoman dalam melakukan tindakan, (b) *caring* harus dianggap sebagai suatu nilai universal, (c) *caring* dianggap sebagai sesuatu yang menentukan tingkah laku yang pasti (empati, suport, perasaan kasihan, perlindungan, dan sebagainya), (d) *caring* harus berkenaan dengan yang lainnya/harus mempertimbangkan kemajuan manusia dan bukan hanya kesejahteraan (Kyle, 1995).

### **3. *Caring* Sebagai Suatu Konsep Teoritis**

Dalam suatu analisa komperatif yang luas terhadap teori *caring*, Morse et al (1991) menguji kerja dari 23 theorists dan mengidentifikasi 5 perbedaan konseptualisasi dari *caring*. (1) *caring* sebagai *human trait* (mencirikan manusia) : suatu komponen esensial dari manusia umumnya dan melekat dalam diri semua orang. (2) *caring* sebagai suatu *moral imperative* (bentuk moral): menyangkut pemeliharaan martabat dan respek bagi pasien sebagai manusia. (3) *caring* sebagai suatu *affect* (emosi kasihan) : menggambarkan suatu emosi/perasaan keharuan/kasihan, dimana perasaan tersebut harus ada dalam diri setiap perawat supaya bisa merawat pasien. (4) *caring* sebagai interaksi interpersonal : meliputi

komunikasi perawat-pasien, saling percaya/rasa penuh hormat dan bertanggung jawab terhadap satu dan lainnya. (5) *caring* sebagai suatu intervensi terapeutik : suatu tindakan yang berlainan yang dilakukan perawat dalam memenuhi kebutuhan pasien (Mc Kenna G, 1993).

Perawat harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup sebagai dasar dalam melakukan *caring*. Dalam hal ini adalah kondisi-kondisi pasien yang membutuhkan tindakan *caring* perlu dijelaskan seperti mendengarkan dengan aktif, mendidik pasien, menjadi penasehat pasien, menyentuh, menemani pasien dan kemampuan teknik, atau juga *caring* bisa meliputi tindakan-tindakan keperawatan (prosedur/intervensi keperawatan) yang membantu pasien (Wedho U.M, 2000).

#### **4. Komponen *Caring***

*American Nurse Association* (ANA) (1965) menggambarkan keperawatan merupakan *caring for* dan *caring about* orang lain. *Caring for* adalah kegiatan-kegiatan dalam memberikan asuhan keperawatan seperti prosedur keperawatan, membantu memenuhi kebutuhan dasar pasien seperti memandikan, menggosok punggung. *Caring about* berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sharing/membagi pengalaman-pengalaman seseorang dan keberadaannya. Watson (1985) mengatakan bahwa perawat perlu menampilkan sikap empati, jujur dan tulus dalam melakukan *caring about* (MC Daniel, 1990 : 19 – 20).

Watson (1979) dipuji oleh Wolf (1986) karena menggunakan suatu model *caring* yang berfokus pada perilaku *caring* yang didasarkan pada kegiatan instrumental (menolong) dan kegiatan yang *expressive* (menyatakan perasaan). Aktivitas instrumental dibagi dua yaitu aktivitas fisik yang berorientasi pada tingkah laku membantu seperti prosedur-prosedur dan aktivitas fisik yang berorientasi pada kognitif seperti mengajar. Aktivitas *expressive* tercipta saat hubungan dengan pasien dan bercirikan : keyakinan, hubungan saling percaya, harapan, peka/sensitif, empati, sentuhan, keramahan, keikhlasan, *support*, pengawasan, kenyamanan/menghibur (Kyle, 1995).

Griffin (1983) dalam analisis filosofi, mengidentifikasi aspek *complementary* dari model *caring* yaitu aktivitas, sikap dan perasaan. Weiss (1988) mengusulkan suatu model *caring* yang terdiri dari 3 komponen perilaku yaitu verbal, non verbal dan tehnikal (Mc Kenna G, 1993).

Wedho U.M, (2000) mengatakan bahwa perilaku *caring* terdiri dari verbal dan non verbal. Perilaku verbal meliputi : (1) memberikan tanggapan dengan kata-kata terhadap keluhan pasien, (2) memberikan penjelasan kepada klien sebelum melakukan tindakan, (3) menanyakan klien tentang keadaan fisiknya untuk lebih absah, (4) mengungkapkan secara verbal status emosi klien, (5) membagi perasaan/pengamatan pribadi/pengungkapan diri sebagai respon terhadap pengungkapan kekhawatiran klien, (6) memberi keyakinan secara verbal kepada klien selama perawatan, (7)membahas/mendiskusikan masalah-masalah yang dialami klien daripada

masalah kesehatan yang baru dialami. Perilaku non verbal dalam *caring* meliputi : (1) berdiri di samping tempat tidur klien, (2) menyentuh pasien, (3) mempertahankan kontak mata selama interaksi dengan klien, (4) memasuki ruangan klien tanpa diminta terlebih dahulu, (5) memberikan tindakan untuk kenyamanan fisik.

### **5. *Caring* Dalam Praktek Keperawatan : Tantangan dan Pemecahan**

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa Watson (1979) memperkenalkan 10 faktor *caring* dalam keperawatan dan terdapat 2 tindakan keperawatan yang dirasakan sebagai *caring* adalah aktivitas *expressive* dan instrumental, tetapi yang paling penting adalah aktivitas *expressive*. Cronin dan Horrison (1987) mengatakan bahwa secara tradisional, nilai kualitatif dari *caring* dapat dilihat dari hirarki kebutuhan dasar Maslow (Kyle, 1995). Tingkah laku *caring* yang *expressive* sebagian besar tidak kelihatan adalah lebih nyata (Mc Kenna G, 1993). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan humanistik-altruistik merupakan aspek mendasar dari *caring* (Mc Kenna G, 1993).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi medik telah memaksa perawat memberikan perhatian yang lebih pada tugas-tugas *cure* daripada *care*. Akhirnya kebanyakan perawat terlibat secara aktif dan memusatkan diri pada fenomena medik seperti cara diagnostik dan cara pengobatan, bahkan dalam praktek keperawatan, beberapa perawat mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan pasien, memberi dukungan, kenyamanan dan tindakan *caring* yang lainnya. Hal ini

disebabkan karena tanggung jawab perawat pada dokter yaitu mengerjaaaaakan tugas-tugas dokter (Leininger, 1984). Perawat mempunyai persepsi bahwa bila waktu mereka lebih banyak digunakan untuk berkomunikasi/kontak dengan pasien maka status mereka menjadi lebih rendah (Woodward, 1997). Menurut Lypsky (1989), perawat di satu pihak ingin melepaskan diri dari peran lamanya sebagai pembantu dokter tetapi di pihak lain mereka menggabungkan fungsi *cure* ke dalam perannya (Baumann, 1998). Akibatnya munculah suatu benang merah bahwa perawat adalah pembantu dokter, terlalu birokratis, terlalu keras/kaku dan tanpa perasaan. Kenyataan ini diungkapkan oleh Leininger (1984) sebagai salah satu isu kritis dalam memahami *caring*. Apakah benang merah ini dapat dihilangkan oleh perawat sebagai tim kesehatan dengan jumlah yang terbesar dan bertugas selama 24 jam tersebut?

Leininger (1984), Bauman (1998) berpendapat bahwa *caring* tidak diterima sama tingkatnya dengan *curing*. *Medical cure* memperoleh perhatian jauh lebih besar daripada *nursing care*. Berbagai media massa di masyarakat baik nasional maupun internasional lebih banyak mempromosikan prosedur diagnostik dengan menggunakan alat canggih dan pengobatan modern dengan obat-obat yang mahal. Pengakuan masyarakat terhadap *medical cure* pun sering didramatisir. Masyarakat tidak pernah mengakui bahwa keberhasilan merawat bayi kembar siam yang dioperasi adalah berkat kerjasama tim termasuk perawat. Oleh karena itu sampai hari ini, dokter menerima prestise sosial lebih tinggi dibanding perawat dalam

masyarakat. Pemerintah pun memberi dukungan dana lebih besar pada tindakan kuratif daripada karatif.

Pemecahan yang dianjurkan oleh Watson (1979) adalah perawat harus memiliki pengetahuan tentang respon manusia terhadap sehat, sakit, keterbatasannya dan keterampilan praktek profesional. Perawat dituntut memiliki pengetahuan tentang manusia, aspek tumbuh kembang, respon terhadap lingkungan yang terus berubah, keterbatasan dan kekuatan serta kebutuhan-kebutuhan manusia. Selain itu, Webb (1996) menyatakan bahwa perawat harus ahli dalam menggunakan proses keperawatan (pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) dalam praktek keperawatan untuk menerapkan *caring*. Apabila perawat ingin menempatkan *caring* sebagai inti dalam praktek keperawatan maka perawat harus berjuang secara terus menerus, mengajarkan dan mensosialisasikan konsep *caring* dalam praktek keperawatan/pelatihan kesehatan kepada semua masyarakat (Wedho U..M, 2000)

#### **6. *Caring* Sebagai Soft Skill untuk Tercapainya Pelayanan yang Profesional**

Semakin seseorang memperoleh pendidikan, maka semestinya memperoleh berbagai jenis kompetensi. Ada tiga jenis kompetensi yang mesti diperoleh dan dimiliki oleh perawat. Yakni, kompetensi keilmuan yang diperlukan otak "*knowledge*", kompetensi keterampilan kerja "*skilled*", dan kompetensi emosional dan *soft skill*. (*Encyclopedia of Educational Research*, 1992, *Sixth Edition*).

Kompetensi keilmuan dan keterampilan dikategorikan sebagai *hard skill*, sehingga penggabungan antara *hard skill* dan *soft skill* diharapkan dapat menghasilkan praktik keperawatan yang profesional.

*Soft skill* terdiri dari dua unsur yaitu *interpersonal skill* (keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain) dan *intra-personal skill* (keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri yang mampu mengembangkan produktivitas kerja secara maksimal). *Soft skills* merupakan keterampilan dan kecakapan hidup, baik untuk diri sendiri, berkelompok atau bermasyarakat. Di dalam *soft skills* sendiri membuat keberadaan seseorang (perawat) akan semakin terasa di tengah pasien. Keterampilan akan berkomunikasi, keterampilan emosional, keterampilan berbahasa, keterampilan berkelompok, memiliki etika dan moral, santun, dan keterampilan spiritual.

Seiring dengan kemajuan zaman, serta kemudahan dalam akses informasi, era globalisasi membuat akses informasi tanpa batas, serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat semakin kritis. Selain itu, perubahan gaya hidup, budaya dan tata nilai masyarakat semakin peka menyikapi berbagai persoalan, termasuk memberi penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh perawat maupun tenaga kesehatan lainnya. Disisi lain menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan etika.

Keperawatan merupakan suatu profesi yang menuntut hubungan langsung dengan antar atau sesama manusia. Sebagai seorang perawat yang baik serta profesional, maka menjadi suatu tuntutan untuk dapat

memberikan pelayanan yang baik terhadap pasien khususnya dan orang lain pada umumnya dengan memiliki keterampilan dalam merawat dan *care* terhadap pasiennya. Untuk menunjang hal tersebut ada etika dan sopan santun yang menuntun seorang perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya.

Menurut Imam Al-Ghazali akhlaq yaitu daya kekuatan yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan secara spontan tanpa mengeluarkan pertimbangan fikiran.

Adapun hal-hal yang diharapkan seorang pasien kepada perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan yang menunjukkan perilaku *caring* perawat adalah:

- a) Ikhlas memberikan asuhan keperawatan. Dimana dalam merawat pasiennya dilakukan sepenuh hati dan bersegera membantu pasien tanpa diminta terlebih dahulu, memberikan perhatian yang tulus dengan mendengarkan keluhan kesah dari pasien.
- b) Ramah dan santun. Bertutur kata dengan senyum tulus serta lemah lembut kepada pasien, bersikap sopan dan santun kepada pasien dan menghargai pasien dengan memberikan perhatian, memberikan *reinforcement* (penghargaan) yang tulus kepada pasien jika perawatan dan pengobatan pasien membuahkan hasil yang baik. Mengucapkan salam, selalu menyapa dan berkata sopan.

- c) Belas kasih. Bersikap empati kepada pasien dan ikut merasakan penderitaan pasien tanpa harus larut dengan masalah pasien. Bersikap sungguh-sungguh dalam memberikan asuhan keperawatan.

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم  
من في السماء

Artinya:

”belaskasihanilah penduduk kami, niscaya yang ada di langit mengasihani kamu”. (Hadits Riwayat Abu Daud).

*Sumber dari kitab "Sunan Abu Daud" bab fi al Rahmah nomor ayat 4941 juz 2 halaman 703*

Belas kasihan seorang perawat sangatlah penting, yang perlu kita hadirkan ialah bersikaplah sangat sopan dan penuh penghormatan seperti yang dicontohkan Rasulullah saw saat berbincang dengan para sahabatnya, beliau selalu berusaha menghormatinya dan sebagai perawat kita wajib mencontoh, berilah penghormatan kepada pasien dengan cara perhatian, cara mengobatinya, mendengarkan keluhannya dan sebagainya. Dalam keperawatan ada sebutan bahwa kasih sayang dan belas kasihan seseorang perawat seperti seorang ibu terhadap anaknya.

Senangkan perasaannya dengan selalu memujinya dengan tulus dan tepat terhadap sesuatu yang layak dipuji sambil kita kaitkan dengan kebesaran Allah sehingga pasien yang dipuji

teringat akan asal muasal nikmat yang diraihinya walaupun dalam keadaan sakit. Selalu mendo'akan agar Allah menyempurnakan ganjaran kebaikan terhadapnya dan mendo'akan untuk kesembuhannya.

- d) Sabar dan tidak lekas marah. Dalam memberikan asuhan keperawatan seorang perawat dituntut untuk sabar tidak lekas marah. Perawat harus memahami konsep manusia yang unik, memiliki perilaku, respon dan sikap yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
- e) Bersikap tenang, tepat dan cepat dalam bertindak. Bersikap tenang dalam bertindak mempunyai makna tidak tergesa-gesa dalam memberikan asuhan keperawatan, teliti, berhati-hati, cermat dan rapi serta mempunyai seni dalam merawat pasien. Cepat tanggap terhadap keadaan pasien, mengerti dan paham apa yang akan dilakukan terhadap pasien sesuai dengan kondisi pasien.
- f) Berikan sentuhan. Kasih sayang, dukungan emosional dan perhatian disampaikan melalui sentuhan. Sentuhan merupakan bagian yang penting dalam hubungan perawat dan pasien, namun harus memperhatikan norma sosial. Ketika memberikan asuhan keperawatan, perawat menyentuh klien, seperti ketika memandikan, melakukan pemeriksaan fisik, atau membantu memakaikan pakaian. Perlu disadari bahwa keadaan sakit membuat

klien tergantung kepada perawat untuk melakukan kontak interpersonal sehingga sulit untuk menghindarkan sentuhan.


- g) Berpenampilan yang rapi, sopan dan menyenangkan pandangan mata. Seorang perawat mencerminkan sosok yang rapi, bersih dan berwibawa serta kesederhanaan dan kedewasaan dalam berpenampilan.
- h) Hargai pasien. Karena pasien merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki perasaan. Perawat menerima klien apa adanya, tidak mengkritik, tidak mengejek, tidak menghakimi tetapi menghargai. Misalnya minta maaf atas hal yang tidak disukai klien, menerima permintaan klien untuk tidak menanyakan pengalaman tertentu dan lain sebagainya.

### BAB III

#### KERANGKA KONSEPTUAL


##### A. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan teori-teori yang diuraikan di atas yang dikaitkan dengan faktor yang mempengaruhi persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat dalam praktek keperawatan maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah seperti yang terlihat pada bagan berikut ini :



Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian

## B. Kerangka Kerja



Gambar 3.2 Kerangka Kerja Penelitian

## C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

- 1) Persepsi Pasien terhadap perilaku *caring* perawat :
- Penilaian/tanggapan pasien terhadap perilaku *caring* yang ditunjukkan perawat kepada pasien dalam menjalankan praktek keperawatan.

**Dengan kriteria objektif :**

Baik jika skor  $\geq 6$  dan kurang jika skor  $< 6$  dengan skala ukur ordinal

- 2) Pendidikan : Jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh pasien menurut pengakuan pasien sendiri.

**Dengan kriteria objektif :**

Rendah:  $< \text{SMA}$ , dan tinggi:  $\geq \text{SMA}$ . Skala ukur ordinal.

- 3) Lama Perawatan: Jumlah hari rawat pasien dihitung sejak pasien masuk RS sampai hari pengambilan data/informasi penelitian.

**Dengan kriteria objektif:**

Lama:  $\geq 7$  hari dan kurang:  $\leq 6$  hari, skala ukur ordinal

- 4) Tingkat Ketergantungan Pasien : keadaan pasien yang menunjukkan kebutuhannya untuk mendapatkan perilaku *caring* dari perawat apakah itu *minimal* atau *intermediate care*.

**Dengan kriteria objektif:**

*Minimal care* jika telah memenuhi  $\geq 3$  kriteria untuk *minimal care* dan *intermediate care* jika telah memenuhi  $\geq 3$  kriteria *intermediate care*. Skala ukur ordinal.

- 5) Keadaan ekonomi : jumlah rata-rata penghasilan pasien atau yang menanggung pasien yang diperoleh setiap bulan

**Dengan kriteria objektif:**

Kurang jika penghasilan  $<1$  juta, cukup jika penghasilan  $\geq 1$  juta  
dengan skala ukur ordinal

**D. Hipotesis Penelitian**

**1. Hipotesis Nol (H<sub>0</sub>)**

1. Tidak ada hubungan pendidikan dengan persepsi pasien akan perilaku *caring* perawat dalam praktik keperawatan di instalasi rawat inap RSUD Massenrempulu Enrekang.
2. Tidak ada hubungan lama perawatan dengan persepsi pasien akan perilaku *caring* perawat dalam praktik keperawatan di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang.
3. Tidak ada hubungan tingkat ketergantungan pasien dengan persepsi pasien akan perilaku *caring* perawat dalam praktik keperawatan di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang.
4. Tidak ada hubungan keadaan ekonomi dengan persepsi pasien akan perilaku *caring* perawat dalam praktik keperawatan di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang.

**2. Hipotesis Alternatif (H<sub>a</sub>)**

1. Ada hubungan pendidikan dengan persepsi pasien akan perilaku *caring* perawat dalam praktik keperawatan di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang.
2. Ada hubungan lama perawatan dengan persepsi pasien akan perilaku *caring* perawat dalam praktik keperawatan di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang.
3. Ada hubungan tingkat ketergantungan pasien dengan persepsi pasien akan perilaku *caring* perawat dalam praktik keperawatan di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang.
4. Ada hubungan keadaan ekonomi dengan persepsi pasien akan perilaku *caring* perawat dalam praktik keperawatan di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang tahap-tahap yang dibuat oleh peneliti berhubungan dengan bagaimana suatu penelitian bisa diterapkan, yang meliputi: rancangan (desain) penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel, besarnya sampel dan tehnik pengambilan sampel, kriteria inklusi dan eksklusi, instrumen penelitian, pengumpulan dan analisa data, jadwal penelitian serta etika penelitian.

#### A. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *descriptive analytic* dengan desain penelitian *cross sectional* yaitu penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data variable independen dan dependen hanya satu kali, pada satu saat/pengukuran dilakukan pada saat bersamaan dan pada sample yang representative untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat dalam praktik keperawatan di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang.

#### B. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi Penelitian

Notoatmojo (2002) mengatakan populasi adalah keseluruhan objek penelitian/objek yang diteliti tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang selama bulan Juli 2010.

## 2. Sampel Penelitian

Sampel pada penelitian ini adalah sebahagian dari populasi yaitu sebesar 61 responden yang ditentukan dengan cara pengambilan sampel secara *purposive sampling*.

Karena penelitian ini membutuhkan jawaban yang sejujur-jujurnya dan dapat memperoleh informasi yang akurat maka sampel dalam penelitian ini ditambah dengan persyaratan atau kriteria-kriteria sebagai berikut :

### E. Kriteria inklusi :

- 1). Pasien yang telah dirawat lebih dari 3 hari.
- 2). Dapat mengemukakan pendapat dengan jelas.
- 3). Tidak mengalami gangguan jiwa.
- 4). Bersedia menjadi responden dalam penelitian.
- 5). Tingkat ketergantungan pasien hanya yang berada pada tingkat *minimal* dan *intermediate care*.

### 2. Kriteria eksklusi :

Pasien di instalasi rawat inap yang tidak memenuhi kriteria inklusi di atas atau hal lain sehingga tidak dapat dijadikan objek penelitian (Nursalam & Pariani, 2000 : 65).

## C. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 9-25 Juli 2010.

#### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan dengan memberikan kuesioner kepada pasien (kuesioner merupakan modifikasi).

- 1) Kuesioner I merupakan identitas responden terdiri dari 8 item yaitu; nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, tanggal masuk RS, lama perawatan dan penghasilan.
- 2) Kuesioner II adalah tingkat ketergantungan responden, yaitu *minimal* atau *intermediate care* dengan menggunakan kriteria tertentu.
- 3) Kuesioner III adalah persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat.

#### **E. Teknik pengumpulan Data**

Data primer berupa identitas pasien, adapun persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat dalam praktik keperawatan di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang akan diperoleh dari lembar kuesioner yang dibagikan kepada pasien (responden).

#### **F. Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

1. *Editing*, yaitu untuk melihat apakah data yang diperoleh sudah terisi lengkap/masih kurang lengkap.
2. *Coding*, yaitu mengklasifikasi jawaban dari responden menurut macamnya dengan memberi kode pada masing-masing jawaban menurut item pada kuesioner.
  - a) Persepsi Pasien (kuesioner nomor III. 1 – 11), nilainya adalah 1 (satu) untuk jawaban ya dan 0 untuk jawaban tidak. Dari ke-11 nomor tersebut dijumlahkan dan menentukan kriteria berdasarkan jumlah nilai untuk menilai persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat, yaitu : baik :  $\geq 6$  dan kurang :  $<6$  (nilai ordinal).
  - b) Tingkat Ketergantungan Klien  
*Minimal care* jika telah memenuhi  $\geq 3$  kriteria untuk *minimal care* dan *intermediate care* jika telah memenuhi  $\geq 3$  kriteria untuk *intermediate care*.
  - c) Pendidikan (kuesioner nomor I. 4) dengan nilai 1 (rendah) bila tingkat pendidikan responden  $<SMA$  dan 2 (tinggi) bila tingkat pendidikan responden  $\geq SMA$ .
  - d) Lama perawatan (kuesioner nomor I. 6) dengan nilai 1 (kurang) bila lama perawatan  $\leq 6$  hari dan 2 (lama) bila lama perawatan  $\geq 7$  hari.

- e) Keadaan ekonomi (kuesioner I no. 8) dengan nilai 1 (penghasilan kurang) bila penghasilan di bawah 1 juta, nilai 2 (penghasilan cukup) bila penghasilan antara >1 juta .

## G. Analisa Data

Pengolahan data dengan menggunakan perangkat *SPSS*

### 1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan terhadap setiap variabel dari hasil penelitian. Analisis ini akan menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap variabel yang diteliti.

### 2. Analisis bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan variabel independen dengan dependen dengan menampilkan tabel-tabel silang untuk mengetahui korelasi faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat dilakukan uji statistik korelasi *Chi-Square*

#### **Rumus *Chi-Square***

$$X^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Keterangan :

$X^2$  = Chi-square

O = Nilai observasi

E = Nilai yang diharapkan

$\sum$  = Jumlah data

#### ***Interpretasi***

Ho ditolak bila  $X^2$  hitung lebih besar daripada  $X^2$  tabel dengan nilai  $p \leq 0,05$  dengan demikian Ho ditolak H1 diterima, bilamana ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen maka untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel, diuji dengan menggunakan Koefisien *Cramer's* © dengan rumus sebagai berikut:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{N(I-1)}}$$

Keterangan :

C = Besarnya hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen  
 $X^2 = Chi\ square$

N = Besar sampel

I = Jumlah baris/kolom terkecil

### 3. Analisis multivariate

Analisis multivariate dilakukan untuk mengetahui variabel independen yang paling berhubungan dengan variabel dependen, dilakukan uji *regresi linier*.

## H. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti memandang perlu adanya rekomendasi dari pihak lain dengan mengajukan permohonan izin kepada instansi tempat penelitian dalam hal ini RSUD Massenrempulu Enrekang.

Setelah memperoleh izin dari dari instansi terkait, penelitian dilakukan dengan menekankan masalah etika, meliputi:

1) *Informed Consent*

Lembaran persetujuan diberikan pada setiap calon responden yang diteliti yang memenuhi kriteria inklusi. Bila calon responden menolak, maka peneliti tidak dapat memaksa dan tetap menghormati hak-hak yang bersangkutan.

2) *Anonymity*

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden, tetapi lembar tersebut diberi kode.

3) *Confidentiality*

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil peneliti

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Rumah Sakit Umum Massenrempulu merupakan Rumah Sakit Kelas C milik Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang terletak di Ibukota Kabupaten Enrekang dengan luas bangunan utama 5.425 m<sup>2</sup>. Untuk menunjang operasional pelayanan di Rumah Sakit, terdapat beberapa gedung penunjang yaitu : gedung instalasi gizi (294m<sup>2</sup>), gedung laundry (220 m<sup>2</sup>), gedung IPPRS (220 m<sup>2</sup>), gedung perumahan dokter (480m<sup>2</sup>), gedung asrama petugas putera dan Puteri (1000 m<sup>2</sup>), pos keamanan (12 m<sup>2</sup>), dan Mushollah (42 m<sup>2</sup>). Pada tahun 2007 telah dibangun gedung utama II untuk perawatan bedah, perawatan anak, perawatan nifas dan ruang bersalin dengan luas bangunan 1500 m<sup>2</sup>.

Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu merupakan satu-satunya RS yang menjadi pusat rujukan dari 11 puskesmas dan sarana kesehatan lainnya di Kabupaten Enrekang.

a. Distribusi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Status Kepegawaian, Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan di RSU Massenrempulu:

Tabel 5.1

No	KETENAGAAN	JENIS KETENAGAAN							
		PNS					PTT/ kontrak	Sukarela	Jumlah
		G ol IV	Gol III	Gol II	Gol I	Total			
<b>1</b>	<b>Tenaga Medis :</b>								
	- Dokter Spesialis THT	1				1	0	0	1
	- Dokter Spesialis Anak		0			0	0	0	0
	- Dokter Spesialis Bedah		1			1	0	0	1
	- Dokter Spesialis Obgin		1			1	0	0	1
	- Dokter Spesialis Interna	1				1	0	0	1
	- Dokter Umum	2	6			8	0	3	11
	- Dokter Gigi		1			2	1	0	2
	Sub Total	4	9	0	0	14	1	4	17
<b>2</b>	<b>Perawat :</b>								
	- Sarjana Keperawatan		3			3	0	1	4
	- DIII Keperawatan		5	18		23	0	81	104
	- DIII Kbidanan		6	5		11	0	14	25
	- DIII Perawat Gigi		1			1	0	1	2
	- SPR/SPK		8	10		18	0	5	23
	- DI Kbidanan			1		1	0	0	1
	- Pengatur Rawat Gigi			1		1	0	2	3
	Sub Total	0	23	35	0	58	0	104	162
<b>3</b>	<b>Tenaga Paramedis Non Perawatan</b>								
	- Sarjana Kesehatan Masyarakat		9			9	0	2	11
	- Apoteker		3			3	0	3	6

	- Sarjana Farmasi		1			1	0	1	2
	- DIII Analis Kesehatan			1		1	0	8	9
	- DIII Analis Kimia					0	0	1	1
	- DIII Rekam Medis			3		3	0	2	5
	- DIII Fisioterapi			5		5	0	3	8
	- DIII Radiologi			3		3	0	4	7
	- DIII Gizi			4		4	0	5	9
	- DIII Farmasi			3		3	0	3	6
	- Tekniker Gigi			1		1	0	0	2
	- ATEM			2		2	0	2	4
	- Analisis Laboratorium		1	1		2	0	0	2
	- SAA/SMF			2		2	0	0	2
	- Pekarya		1			1	0	1	1
	- DII Pemasaran RS					0	0	1	1
	Sub Total	0	15	25	0	40	0	36	76
<b>4</b>	<b>Tenaga Non Medis</b>								
	- Sarjana Pendidikan					0	0	1	1
	- Sarjana Ekonomi		1			1	0	9	10
	- Sarjana Teknik					0	0	1	1
	- Sarjana Komputer					0	0	4	4
	- Sarjana Kesejahteraan social					0	0	2	2
	- DIII Komputer			1		1	0	8	9
	- DIII Ekonomi					0	0	1	1
	- DIII Sekretaris					0	0	2	2
	- DIII teknikMesin/eletro					0	0	4	4
	SMU/SMK/STM/SMKK			7		7	0	82	89
	- SMP				5	5	0	5	10
	- SD				3	3	0	1	4
	Sub Total	0	1	8	8	17	0	120	137
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>68</b>	<b>8</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>393</b>

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana RSUD Massenrempulu merupakan sumberdaya penunjang yang akan menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Secara umum kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di RSUD Massenrempulu sudah cukup memadai. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta penyebaran berbagai jenis penyakit yang sulit diprediksi maka penambahan dan peningkatan kualitas serta kuantitas peralatan penunjang tetap harus dilakukan sesuai kebutuhan dan ketersediaan dana.

Jenis sarana pelayanan di Rumah Sakit saat ini terdiri dari :

- 1) Instalasi Gawat Darurat 24 Jam
- 2) Apotik 24 Jam
- 3) Ruang ICU ( Intensif Care Unit )
- 4) Ruang Fisiotherapy ( Rehabilitasi Medik )
- 5) Ruang Perawatan Interna Utara ( VIP, Kelas I,II,III )
- 6) Ruang Perawatan Interna Selatan ( VIP, Kelas I,II,III )
- 7) Ruang Perawatan Bedah ( VIP, Kelas I,II,III )
- 8) Ruang Perawatan Anak ( VIP, Kelas I,II,III )
- 9) Poliklinik (Umum, Bedah, Penyakit Dalam , THT, Anak, Kandungan dan Gigi)
- 10) Ruang Administrasi dan Keuangan
- 11) Ruang SISRUM (Sistem Informasi Rumah Sakit )
- 12) TP2RI & TP2RJ Rekam Medis
- 13) Ruang Komite Medik

- 14) Ruang Auditorium
- 15) Ruang Koperasi / Cafeteria
- 16) Ruang Akreditasi
- 17) Ruang Perpustakaan
- 18) Ruang Askes
- 19) Ruang Kamar Bersalin
- 20) Ruang Nifas ( VIP, Kelas I,II,III )
- 21) Ruang Operasi
- 22) Laboratorium
- 23) Unit Transfusi Darah Rumah Sakit
- 24) Radiology
- 25) Instalasi Gizi
- 26) IPPRS
- 27) Unit Laundry
- 28) Perumahan Dokter
- 29) Asrama Karyawan Putra / Putri
- 30) Area Parkir Karyawan dan Pengunjung
- 31) Incenerator
- 32) Ruang Security
- 33) IPAL
- 34) Genset Emergency
- 35) Mushollah
- 36) Gudang Perlengkapan Kantor

c. Visi RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang

Sebagai salah satu pelaku pembangunan, maka Rumah Sakit Umum Massenrempulu harus dengan seksama memperhatikan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD yaitu *'Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan'*. Dengan memperhatikan agenda pembangunan tersebut dan untuk mendukung rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010, dan juga mempertimbangkan perkembangan, masalah serta berbagai kecenderungan pembangunan kesehatan kedepan maka ditetapkan Visi Rumah sakit Umum Massenrempulu :

*"Kualitas Pelayanan Lebih Baik dari RS Kelas C Terkemuka di Sul-Sel Tahun 2013"*

Untuk memahami secara konseptual visi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kualitas Pelayanan lebih baik, dalam pengertian bahwa prioritas utama dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di RSUD Massenrempulu adalah memberi pelayanan yang lebih baik untuk menjadi yang terbaik dalam hal kualitas dan mutu pelayanan sebelumnya.
- 2) Dari RS Kelas C Terkemuka, dalam pengertian bahwa RSUD ingin lebih baik dalam hal mutu pelayanan dari semua Rumah Sakit Kelas C terkemuka di Sulawesi Selatan.

d. Misi RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang

1. Menyelenggarakan pemerataan pelayanan kesehatan yang murah, aman, berkualitas dan terjangkau.

2. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia rumah sakit yang berdaya saing kuat, profesional dan religius.
3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana RS untuk kepentingan publik.

## 2. Analisis Univariat

- a. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 5.2

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010

Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
Rendah	47	77
Tinggi	14	23
<b>Jumlah</b>	61	100.00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

*Sumber : Data primer, tahun 2010*

Dari tabel 5.4 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang berpendidikan rendah yaitu sebanyak 47 orang (77%), sedangkan yang berpendidikan tinggi hanya sebanyak 14 orang (23%).

b. Distribusi responden berdasarkan jenis pekerjaan

Tabel 5.3

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010

Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
Pensiunan	2	3.3
Wiraswasta	11	18.0
Petani	28	45.9
IRT	15	24.6
Pelajar	3	4.9
Tenaga Honorer	1	1.6
Kepala Dusun	1	1.6
Jumlah	61	100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

AL AUDDIN

*Sumber : Data primer, tahun 2010*

M A K A S S A R

Dari tabel 5.5 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang berprofesi sebagai petani yaitu sebanyak 28 orang (45,9%), IRT sebanyak 15 orang (24,6%), wiraswasta sebanyak 11 orang (18%), pelajar 3 orang (4,9%), pensiunan sebanyak 2 orang (3,3%), tenaga honorer sebanyak 1 orang (1,6%) dan kepala dusun sebanyak 1 orang (1,6%).

c. Distribusi responden berdasarkan jenis pekerjaan

Tabel 5.4

Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010

Umur	Jumlah	Persentase (%)
17-45	25	41
46-55	17	28
>55	19	31
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data primer, tahun 2010*

Dari tabel 5,2 di atas menunjukkan bahwa responden pasien di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang sebagian besar berumur 17-45 tahun sebanyak 25 orang (41%), umur 46-55 tahun sebanyak 17 orang (28%), umur >55 tahun sebanyak 19 orang (31%).

1) Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 5.5

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	27	44.3
Perempuan	34	55.7
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data primer, tahun 2010*

Dari tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa jenis kelamin responden di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang didominasi perempuan yaitu sebanyak 34 orang (55,7%) dan laki-laki sebanyak 27 orang (44,3%)

MAKASSAR

d. Lama Perawatan Responden

Tabel 5.6  
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Perawatannya di  
Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang,  
Juli 2010

Lama Perawatan	N	%
Lama	33	18.0
Kurang	28	82.0
Jumlah	61	100

**Sumber : Data primer, tahun 2010**

Berdasarkan tabel 5.6 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang tergolong dalam lama perawatan yang lama ( $\geq 6$  hari perawatan) yaitu sebanyak 33 orang (82%) dan kurang ( $< 6$  hari perawatan) sebanyak 28 orang (18%).

e. Tingkat Ketergantungan Responden

Tabel 5.7  
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Ketergantungannya  
di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang,  
Juli 2010

Tingkat Ketergantungan	N	%
<i>Minimal Care</i>	26	42.6
<i>Intermediate Care</i>	35	57.4
Jumlah	61	100

**Sumber : Data primer, tahun 2010**

Berdasarkan tabel 5.7 di atas menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan reponden di instalasi rawat inap interna RSU Massenrempulu Enrekang sebagian besar dalam kategori *intermediate care* yaitu sebanyak 35 orang (57,4%) sedangkan *minimal care* sebanyak 26 orang (42,6%)

f. Keadaan Ekonomi (Penghasilan)

Tabel 5.8

Distribusi Responden Berdasarkan Keadaan Ekonomi (Penghasilan) di Instalasi Rawat Inap Interna RSU Massenrempulu Enrekang, Juli 2010

Penghasilan	N	%
Kurang	45	73.8
Cukup	16	26.2
Jumlah	61	100

Sumber : Data primer, tahun 2010

Dari tabel 5.8 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden di instalasi rawat inap interna berpenghasilan kurang yaitu sebanyak 45 orang (73,8%) sedangkan berpenghasilan cukup sebanyak 16 orang (26,2%).

g. Persepsi Responden terhadap Perilaku *Caring* Perawat

Tabel 5.9  
Distribusi Responden Berdasarkan Persepsi Responden  
Terhadap Perilaku *Caring* Perawat di Instalasi Rawat Inap  
Interna RSUD Massenrempulu  
Enrekang, Juli 2010

Persepsi	N	%
Baik	45	73.8
Kurang	16	26.2
Jumlah	61	100

*Sumber : Data primer, tahun 2010*

Dari tabel 5.9 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi responden terhadap perilaku *caring* perawat di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu adalah baik yaitu sebanyak 45 orang (73,8%) sedangkan yang kurang sebanyak 16 orang (26,2%).

### 3. Analisis Bivariat

- a. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Persepsi Pasien terhadap Perilaku *Caring* Perawat

Tabel 5.10

Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Persepsi Responden Terhadap Perilaku *Caring* Perawat di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010

TINGKAT PENDIDIKAN	PERSEPSI				TOTAL	
	BAIK		KURANG			
	N	%	N	%	N	%
Rendah	40	65.6	7	11.5	47	77.1
Tinggi	5	8.2	9	14.7	14	22.9
Total	45	73.8	16	26.2	61	100
<b>Chi Square test p = 0.000</b>						

Pada tabel 5.10 dapat dilihat bahwa pasien dengan kategori tingkat pendidikan rendah sebanyak 40 responden (65,6%) menyatakan persepsi baik terhadap perilaku *caring* perawat dalam praktik keperawatan di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang dan 7 responden (11,5%) yang menyatakan persepsi kurang, sedangkan pasien dengan kategori

tingkat pendidikan tinggi yang menyatakan persepsi baik sebanyak 5 responden (8,2%) dan persepsi kurang baik sebanyak 9 responden (14,7%).

Hasil uji statistik memperlihatkan nilai statistik *chi square* dari pearson sebesar 13,600 dengan probabilitas 0,000 sedangkan nilai *chi square* berdasarkan koreksi kontinuitas sebesar 11,167 dengan probabilitas 0,001 karena nilai probabilitas berdasarkan kedua statistik tersebut kurang dari taraf nyata 0,05 maka disimpulkan untuk menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring*.

b. Hubungan Lama Perawatan dengan Persepsi Pasien terhadap Perilaku *Caring* Perawat

Tabel 5.11

Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Lama Perawatan dengan Persepsi Responden Terhadap Perilaku *Caring* Perawat di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010

LAMA PERAWATAN	PERSEPSI				TOTAL	
	BAIK		KURANG			
	N	%	N	%	N	%
Lama	30	49,2	3	4,9	33	54,1
Kurang	15	24,6	13	21,3	28	45,9
Total	45	73,8	16	26,2	61	100

*Fisher's Exact test = 0.001*

Pada tabel 5.11 dapat dilihat bahwa terdapat 30 orang pasien (49,2%) dengan kategori lama perawatan yang lama menyatakan persepsi baik dan 3 orang (4,9%) yang menyatakan persepsi kurang baik. Sedangkan pada kategori lama perawatan kurang terdapat 15 orang (24,6%) yang menyatakan persepsi baik dan 13 orang (21,3%) yang menyatakan persepsi kurang baik terhadap perilaku

*caring* perawat dalam praktik keperawatan di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang.

Hasil uji statistik memperlihatkan nilai statistik *fisher's exact test* adalah 0,001. Karena nilai probabilitas berdasarkan nilai statistik tersebut lebih kecil dari taraf nyata 0,05 maka disimpulkan untuk menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa ada hubungan antara lama perawatan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat.



c. Hubungan Keadaan Ekonomi (Penghasilan) dengan Persepsi Pasien terhadap Perilaku *Caring* Perawat

Tabel 5.12

Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Keadaan Ekonomi (Penghasilan) dengan Persepsi Responden Terhadap Perilaku *Caring* Perawat di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010

	PENGHASILAN	PERSEPSI				TOTAL	
		BAIK		KURANG			
		N	%	N	%	N	%
a	Kurang	36	59	9	15	45	74
t	Cukup	9	15	7	11	16	26
a	Total	45	74	16	26	61	100
b	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI						
e	<b>Chi Square test p = 0.064</b>						

1

5.12 menunjukkan bahwa pasien dengan kategori penghasilan kurang yang menyatakan persepsi baik terhadap perilaku *caring* dalam praktik keperawatan di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang sebanyak 36 orang (59%) dan yang menyatakan persepsi kurang baik sebanyak 9 orang (15%) sedangkan pasien dengan kategori penghasilan cukup terdapat 9 orang (15%) yang menyatakan persepsi baik dan 11 orang (16%) yang menyatakan persepsi kurang baik.

Hasil uji statistik memperlihatkan nilai statistik *chi square* dari pearson sebesar 3,441 dengan probabilitas 0,064 sedangkan nilai *chi square* berdasarkan koreksi kontinuitas sebesar 2,323 dengan probabilitas 0,127 karena nilai probabilitas berdasarkan kedua statistik tersebut lebih besar dari taraf nyata 0,05 maka disimpulkan untuk menerima hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara keadaan ekonomi (penghasilan) dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat.

- d. Hubungan Tingkat Ketergantungan Pasien dengan Persepsi Pasien terhadap Perilaku *Caring* Perawat

Tabel 5.13

Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Tingkat Ketergantungan dengan Persepsi Responden Terhadap Perilaku *Caring* Perawat di Instalasi Rawat Inap Interna RSUD Massenrempulu Enrekang, Juli 2010

TINGKAT KETERGANTUNGAN	PERSEPSI				TOTAL	
	BAIK		KURANG			
	N	%	N	%	N	%
<i>Minimal Care</i>	20	33	6	10	26	43
<i>Intermediate Care</i>	25	41	10	16	35	57
Total	45	74	16	26	61	100
<b><i>Chi Square test</i> p = 0.629</b>						

Pada tabel 5.13 menunjukkan bahwa terdapat 20 orang pasien (33%) dengan kategori tingkat ketergantungan *minimal care* yang menyatakan persepsi baik terhadap perilaku *caring* perawat dalam praktik keperawatan di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang dan 6 orang (10%) yang menyatakan persepsi kurang baik. Sedangkan pasien dengan kategori tingkat ketergantungan *intermediate care* terdapat 25 orang (33%) yang menyatakan persepsi baik dan 10 orang (16%) yang menyatakan persepsi kurang baik.

Hasil uji statistik memperlihatkan nilai statistik *chi square* dari pearson sebesar 0,233 dengan probabilitas 0,629 sedangkan nilai *chi square* berdasarkan koreksi kontinuitas sebesar 0,035 dengan probabilitas 0,851 karena nilai probabilitas berdasarkan kedua statistik tersebut lebih besar dari taraf nyata 0,05, maka disimpulkan untuk menerima hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat ketergantungan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat.

#### 4. Analisis Multivariate

Tabel 5.14

Hasil Analisis Regresi Linear

No.	Faktor-Faktor yang Mempunyai Hubungan dengan Perilaku <i>Caring</i> Perawat	P
1.	Tingkat Pendidikan	0,000
2.	Lama Perawatan	0,000

Dari hasil analisis multivariate dengan regresi linear dapat dilihat nilai p terkecil adalah berasal dari variabel tingkat pendidikan. Hal ini memberikan informasi bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan paling besar atau paling dominan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat dengan nilai  $p = 0,000 < \alpha = 0,05$ . Hal tersebut disebabkan karena tingkat pendidikan seseorang sangat dapat menggambarkan kemampuannya dalam menginterpretasikan atau menilai sesuatu dengan dasar yang jelas yaitu pengetahuannya dan orang yang berpendidikan tinggi tahu atau berusaha tahu tentang apa yang sebenarnya menjadi haknya sehingga mereka dapat mengambil sikap untuk menuntut haknya tersebut dalam kondisi apapun baik itu dari segi status ekonomi atau tingkat ketergantungannya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Persepsi Pasien terhadap Perilaku *Caring* Perawat

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa  $p = 0,000$  ( $p < 0,05$ ) berarti bahwa ada hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat, hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa jenis pendidikan terakhir seseorang dapat mempengaruhi persepsinya akan sesuatu dalam hal ini teori komunikasi intrapersonal bahwa pendidikan akhir seseorang yang mewakili faktor fungsional dapat mempengaruhi persepsinya. Di samping itu hal tersebut juga diperkuat oleh Notoatmodjo (1995) yang

menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah tingkat pendidikannya.

Tabel *chi square* memperlihatkan bahwa jumlah responden dengan tingkat pendidikan rendah didominasi oleh yang menunjukkan persepsi baik terhadap perilaku *caring* perawat. Sebaliknya responden dengan tingkat pendidikan tinggi justru memperlihatkan 9 dari 14 responden menyatakan persepsi kurang baik terhadap perilaku *caring* perawat. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dengan tingkat pendidikan rendah menerima apa adanya perilaku yang ditampilkan oleh perawat selama mereka merasa tidak dirugikan seperti yang dapat diamati peneliti sendiri selama proses penelitian bahwa mayoritas responden dengan tingkat pendidikan rendah atau hanya tamat SD dan berprofesi sebagai petani dan IRT cenderung menuruti apa yang disampaikan perawat kepada mereka atau pasrah dengan tindakan yang diberikan tanpa menuntut untuk tahu apa tujuan, manfaat dan efek dari tindakan tersebut. Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih kritis dalam menanggapi setiap tindakan yang diberikan.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas dimana faktor pendidikan sangat berhubungan dengan kemampuan seseorang menilai sesuatu maka dalam Islam pun demikian. Sesungguhnya Islam adalah agama yang menghargai ilmu pengetahuan. Bahkan Allah SWT sendiri lewat Al Qur'an meninggikan orang-orang yang berilmu dibanding orang-orang awam beberapa derajat. Pandangan Imam Al-Ghazali tentang pendidikan meliputi pandangannya akan keutamaan ilmu & keutamaan orang yang memilikinya, pembagian ilmu, etika belajar dan mengajar.

Dalam kitabnya *Ihya' ulumuddin* Beliau memulai pandangannya tentang keutamaan orang berilmu dengan nada provokatif tentang keutamaan mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dengan mengutip Al-Qur'an surat al-Mujadilah(58):11:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ  
أَنْشُرُوا

فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Sumber ayat dari “Al-Qur'an dan Terjemahnya” tahun 2006

Departemen Agama

Republik Indonesia

Ath-Thabari rahimahullah berkata: Allah SWT mengangkat kaum mukminin dari kalian wahai kaum, dengan ketaatan mereka kepada Rabb mereka. Maka (mereka taat) pada apa yang diperintahkan kepada mereka untuk melapangkan (majelis) ketika mereka diperintahkan untuk melapangkannya. Atau mereka bangkit menuju kebaikan apabila diperintahkan mereka untuk bangkit kepadanya. Dan dengan keutamaan ilmu yang mereka miliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dari *ahlul iman* (kaum mukminin) di atas kaum mukminin yang tidak diberikan ilmu, jika mereka mengamalkan apa yang mereka diperintahkan.” Lalu beliau

menukilkan beberapa perkataan ulama salaf, di antaranya Qatadah rahimahullah, beliau berkata: “Sesungguhnya dengan ilmu, pemiliknya memiliki keutamaan. Sesungguhnya ilmu memiliki hak atas pemiliknya, dan hak ilmu terhadap kamu, wahai seorang alim, adalah keutamaan. Dan Allah memberikan kepada setiap pemilik keutamaan, keutamaannya.” (Tafsir Ath-Thabari, juz 28 hal.19)

Pada surat Ali ‘Imran: 18 Allah SWT bahkan memulai dengan dirinya, lalu dengan malaikatnya, dan kemudian dengan orang-orang yang berilmu. Jelas kalau Allah menghargai orang-orang yang berilmu.

Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran (3);18:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ  
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Terjemahnya: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

*Sumber dari “Al-Qur’an dan Terjemahannya” tahun 2006. Departemen Agama Republik Indonesia.*

## 2. Hubungan Lama Perawatan dengan Persepsi Pasien terhadap Perilaku Caring Perawat

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa  $p = 0,001$  ( $p < 0,05$ ), artinya ada hubungan antara lama perawatan dengan persepsi pasien

dengan perilaku *caring* perawat. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Parcek (Walgito, 1995) mengenai persepsi, lama interaksi subjek dengan objek yang dipersepsi akan mempengaruhi persepsi. Dalam hal ini, lama interaksi responden (pasien) dengan perawat yang diukur dengan lama perawatan pasien di RS berhubungan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat.

Teori lain yang sejalan dengan hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Rahman Shaleh (2008) dalam bukunya “Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam” bahwa persepsi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan bisa berubah-ubah. Jika suatu stimulus tidak mengalami perubahan (dalam hal ini perilaku *caring* perawat) maka akan terjadi adaptasi, yaitu respons terhadap stimulus itu makin lama makin lemah. Adaptasi adalah berkurangnya perhatian jika stimulus muncul berkali-kali. Stimulus yang muncul secara teratur lebih mudah diadaptasi daripada stimulus yang muncul secara tidak teratur. Sehingga jika dihubungkan dengan lama perawatan pasien dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat maka semakin lama pasien tersebut dirawat maka akan semakin sering berinteraksi dengan perawat, dimana perawat rutin setiap hari mengunjungi pasien sehingga pada akhirnya pasien akan dengan sendirinya beradaptasi dengan perilaku perawat dan menganggapnya sebagai suatu kewajaran dan tidak ada masalah apa-apa selama perilaku *caring* yang ditunjukkan perawat tidak berubah ke arah negatif.

3. Hubungan Keadaan Ekonomi (penghasilan) dengan Persepsi Pasien terhadap Perilaku *Caring* Perawat

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa  $p = 0,064$  ( $p > 0,05$ ), artinya tidak ada hubungan antara keadaan ekonomi (penghasilan) dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat. Hal tersebut berbeda dengan yang dikemukakan Notoadmodjo (1995) yang menyatakan bahwa faktor pihak pelaku persepsi dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonominya dalam mempersepsikan sesuatu.

Dari data hasil penelitian yang didapatkan bahwa dari 61 jumlah keseluruhan responden terdapat 45 responden (73.8%) berada dalam kategori penghasilan kurang dan 36 diantaranya mempersiapkan baik sedangkan hanya 9 diantaranya mempersepsikan kurang sehingga menurut asumsi peneliti bahwa jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul Rahman Shaleh (2008) tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi dimana salah satunya adalah faktor nilai dan kebutuhan individu hal tersebut telah sejalan. Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa pandangan dua orang yang berbeda status ekonomi adalah berbeda, di mana suatu manfaat yang kecil akan dinilai besar oleh mereka yang berada dalam keadaan ekonomi lemah dan sebaliknya. Akan tetapi di sisi lain dari 16 responden yang berada dalam tingkat penghasilan cukup 9 responden diantaranya menyatakan persepsi baik dan 7 responden menyatakan persepsi kurang baik sehingga dapat dilihat dari kedua tingkat penghasilan tersebut sama-sama didominasi oleh responden yang menyatakan persepsi baik terhadap perilaku *caring* perawat.

Akan tetapi perbedaan jumlah responden tingkat penghasilan cukup yang menyatakan persepsi baik dan kurang baik tidak jauh berbeda sedangkan pada tingkat penghasilan kurang sangat didominasi

oleh yang menyatakan persepsi baik sehingga menurut peneliti hal ini menyebabkan nilai  $p$  (0,064) mendekati taraf nyata (0,005) walaupun tetap tidak menunjukkan hubungan antara keduanya.

#### 4. Hubungan Tingkat Ketergantungan Pasien dengan Persepsi Pasien terhadap Perilaku *Caring* Perawat.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa  $p = 0,629$  ( $p > 0,05$ ), artinya tidak ada hubungan antara tingkat ketergantungan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat.

Hal tersebut terjadi karena distribusi persepsi antara jumlah responden pada tingkat ketergantungan *minimal* dan *intermediate care* tersebar merata, tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga mengakibatkan hasil yang diperoleh tidak menunjukkan hubungan, dimana dari 26 total pasien yang berada dalam kategori tingkat ketergantungan *minimal care* terdapat 20 orang responden yang menyatakan persepsi baik terhadap perilaku *caring* perawat dan 6 responden yang menyatakan persepsi kurang baik, sedangkan dari 35 responden yang berada dalam kategori tingkat ketergantungan *intermediate care* terdapat 25 responden yang menyatakan persepsi baik dan 10 sisanya menyatakan persepsi kurang baik. Hal tersebut berarti bahwa antara tingkat ketergantungan *minimal* dan *intermediate care* perbandingan persepsinya sama.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa persepsi pasien kurang baik terhadap perilaku *caring* perawat salah satunya karena perawat dianggap tidak pernah memberikan penjelasan tentang manfaat, tujuan dan efek dari tindakan keperawatan sebelum melakukannya. Padahal dari hasil penelitian *Sharma dan Patterson (1999)* yang dikutip dari

hasil penelitian (tesis) oleh Ester Nunuk Trimumpuni di RSUD Puri Asih Salatiga (2009) mengenai pengaruh persepsi mutu pelayanan asuhan keperawatan terhadap kepuasan pasien rawat inap membuktikan bahwa pemberian informasi atau komunikasi sebagai salah satu indikator dari keprofesionalan perawat berpengaruh positif terhadap terciptanya komitmen dan kepercayaan. Melalui komunikasi yang efektif, berbagai informasi akan terus didapatkan sehingga akan menimbulkan kemampuan pelanggan untuk melanjutkan hubungan. Disamping itu juga harus didukung dengan bagaimana perawat menunjukkan rasa empati terhadap semua pasien sehingga pasien merasa mendapat perhatian yang lebih dan hal tersebut tentunya sangat menyenangkan bagi pasien sendiri maupun keluarganya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan empati tersebut adalah dengan mengaplikasikan motto keperawatan sebagai *care giver* yaitu 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) dan khususnya bagi perawat muslim ditambahkan 3 S yang dapat memperlihatkan nilai-nilai Islam yang ada pada dirinya yang merupakan ciri khas bagi setiap perawat muslim yaitu dengan shalat dan dzikir, sabar serta selalu menutup aurat.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Nisa (4): 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

*Sumber dari “Al-Qur’an dan Terjemahannya” tahun 2006. Departemen Agama Republik Indonesia.*

Ayat tersebut menggambarkan perintah Allah SWT untuk menyampaikan amanat yang merupakan suatu tanggung jawab. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Agama mengajarkan bahwa amana atau kepercayaan adalah asas keimanan. Selanjutnya amanah merupakan sendi utama dari interaksi. Amanah tersebut membutuhkan kepercayaan, kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan.

Jika dikaitkan dalam hal keperawatan maka ayat tersebut dapat bermakna bahwa Islam menganjurkan setiap pelayanan publik (perawat) bersikap professional sehingga tidak menyia-nyiakan amanat yang menjadi tanggung jawabnya dan salah satu amanat yang harus disampaikan kepada pasien adalah informasi mengenai perkembangan kondisi kesehatannya dan penjelasan tentang semua tindakan yang akan dilakukan karena hal tersebut merupakan hak pasien untuk mereka ketahui.

Di samping itu menurut pengamatan peneliti bahwa dari semua tingkat ketergantungan, baik itu tingkat ketergantungan *minimal* ataupun *intermediate* kebutuhan-kebutuhan mereka ataupun bantuan-bantuan yang diharapkan terutama pada tingkat ketergantungan *intermediate care* sudah terpenuhi oleh keluarga pasien yang mendampingi dan mereka merasa lebih nyaman dengan hal tersebut

sehingga walaupun perawat hanya memenuhi kebutuhan pemberian obat ataupun prosedur keperawatan tertentu saja tidak akan mempengaruhi persepsinya dan pasien mengatakan kebutuhan-kebutuhan selain pemberian obat merupakan tanggung jawab keluarga.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang kami lakukan, didapatkan kesimpulan :

1. Sebagian besar persepsi pasien di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang terhadap perilaku *caring* perawat adalah baik.
2. Pendidikan positif berhubungan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang.
3. Lama perawatan positif berhubungan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang.
4. Keadaan ekonomi (penghasilan) tidak berhubungan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang.
5. Tingkat ketergantungan pasien tidak berhubungan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang.
6. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan persepsi pasien terhadap perilaku *caring* perawat di instalasi rawat inap interna RSUD Massenrempulu Enrekang adalah faktor pendidikan.

7. Dengan menerapkan nilai-nilai dalam Islam seperti sabar, amanah, ramah dan lainnya dapat membawa pasien ke arah persepsi yang baik terhadap perilaku *caring* perawat.

## **B. Saran**

1. Setiap perawat dan calon perawat seharusnya menyadari bahwa pekerjaan yang dijalannya merupakan pelayanan pemberi jasa kepada pasien bahkan menjadi salah satu faktor penentu citra institusi pelayanan kesehatan (rumah sakit) di mata masyarakat sehingga dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan kenyamanan dan kepuasan pasien dalam menerima perawatan tanpa memandang status sosial pasien.
2. Perawat dan calon perawatpun harus senantiasa menumbuhkan sifat-sifat *caring* dalam dirinya karena sasaran perawatan yang diberikan adalah manusia dimana manusia dikenal mempunyai sifat unik, setiap pribadi berbeda satu sama lain sehingga tanpa sifat *caring* yang tertanam dalam diri seorang perawat maka tidak akan mampu memberikan pelayanan keperawatan secara manusiawi kepada setiap pasiennya.
3. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan diharapkan mengetahui atau mencari tahu hak-hak dan kewajibannya sebagai pasien sehingga mampu mengkomunikasikan jika kemudian

menemukan masalah selama perawatan demi terwujudnya pelayanan keperawatan yang profesional secara menyeluruh.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperoleh sampel penelitian yang lebih variatif sehingga diperoleh perbandingan untuk setiap variable yang lebih memadai.
5. Bekerja bukan hanya untuk mencari makan tetapi juga mencari makna. Sebagai perawat muslim tidaklah cukup hanya memiliki kecerdasan intelektual dan *professional skill* saja akan tetapi juga memiliki kecerdasan emosi dan spiritual. Sehingga kriteria profesional dalam hal ini adalah jika memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan keperawatan profesional serta memiliki sikap profesional sesuai kode etik profesi dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satunya dengan menerapkan “7 S” (senyum, salam, sapa, sopan, santun, shalat dan dzikir, serta sabar) plus “1 S” yaitu selalu menutup aurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Baron Robert dan Byrne Donn. Psikologi Sosial Jilid 1 Edisi Kesepuluh. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama Republik Indonesia, 2006  
Al\_Qur'an Digital versi 2, diambil dalam <http://www.Al-Qur'an-digital.com>. 2004.
- Bauman, O. A, et al (1998): Who Cares? Who Cure? The Ongoing Debate in the Provision of Health Care, *Journal of Advanced Nursing*, 28 (5) : 1040 – 1045.
- Blais . K.K. Praktek keperawatan Profesional . Edisi 4 . Jakarta: EGC, 2007.
- Burnard Philip, Morrison Paul. *Caring and Communicating*, Hubungan Interpersonal dalam Keperawatan. Jakarta: EGC, 2008.
- Elfindri, dkk. *Soft Skills* Panduan Bagi Bidan dan Perawat. Jakarta: Baduose Media, 2009.
- Gaut, D.A. Development of A Theoretically Adequate Description of Caring, *Western Journal Nursing Research*, 5 (4) : 313 – 324, 1983.
- Kusnanto. Pengantar Profesi dan Praktik Keperawatan Profesional. Jakarta: EGC, 2004.
- Mc. Daniel, M. A. *The Caring Process in Nursing : Two Instrument for Measuring Caring Behaviours*, New York. Springer Publishing Company, 1990.
- Mundakir. Komunikasi Keperawatan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Nursalam. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika, 2003.
- P. Chalpin, James diterjemahkan oleh Dr. Kartini Kartono. Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Rahman Shaleh Abdul. Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam. Kencana Prenada Jakarta: Media Group, 2008.
- Salim, P & Salim Y. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press, 1995.

- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Sitorus.R. Model Praktek Keperawatan Profesional di Rumah Sakit. Jakarta: EGC, 2007.
- Thalbah, Hisham, dkk. Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis. Diterjemahkan oleh Syarif Hade Masyah, dkk. Jakarta: PT. Sapta Sentosa, 2009.
- Walgito & Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Aceh Syeh, Teori-Teori Keperawatan, <http://syehaceh.wordpress.com/2010/03/09/teori-teori-keperawatan/>, diakses 29 Juli 2010
- Handri Chris, Persepsi dalam Psikologi, <http://chrishandrix.wordpress.com/2010/01/04/persepsi-dalam-psikologi-ekonomi/>, diakses 12 Juli 2010
- Maulanan Ihsan, Pendidikan dalam Kacamata Al-Ghazali, <http://ihsanmaulana.wordpress.com/2007/12/13/pendidikan-dalam-kacamata-al-ghazali/>, diakses 12 Juli 2010
- Mental Nursing's Site, Pentingnya ESQ bagi Perawat dalam Manajemen Konflik, [http://mentalnursingunpad.multiply.com/journal/item/11/ESQ\\_Bagi\\_Perawat](http://mentalnursingunpad.multiply.com/journal/item/11/ESQ_Bagi_Perawat), diakses 20 Juni 2010.
- Wiyana Muncul, Membangun Pribadi *Caring* Perawat, [www.fik.ui.ac.id/membangun\\_pribadi\\_caring\\_perawat.doc](http://www.fik.ui.ac.id/membangun_pribadi_caring_perawat.doc), diakses 20 Juni 2010.
- Yosep Iyus, Pentingnya ESQ (emotional and spiritual quotion) bagi perawat dalam Manajemen Konflik, [http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi\\_dosen/pentingnya\\_ESQ\\_bagi\\_perawat\\_dalam\\_manajemen\\_konflik/mahasiswaFIK\\_UNPAD.Pdf](http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/pentingnya_ESQ_bagi_perawat_dalam_manajemen_konflik/mahasiswaFIK_UNPAD.Pdf). Diakses 26 Juli 2010.

### Jadwal Penelitian

Uraian Kegiatan	Waktu Dalam Bulan																							
	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Identifikasi masalah			■																					
Menyusun Proposal				■	■	■	■	■	■	■	■	■												
Seminar Proposal													■											
Perbaikan Proposal														■										
Pelaksanaan Riset														■	■		■							
Pengolahan dan Analisa Data																		■	■		■			
Menyusun Laporan Hasil Riset																						■	■	
Seminar Hasil																						■	■	
Perbaikan Skripsi																						■	■	■

No. Responden	
---------------	--

**KUESIONER**  
**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEPSI PASIEN TERHADAP**  
**PERILAKU *CARING* (KEPEDULIAN) PERAWAT DALAM PRAKTEK**  
**KEPERAWATAN DI INSTALASI RAWAT INAP INTERNA RSU MASSENREMPULU**  
**ENREKANG**

Hari/Tanggal :  
 Ruang Perawatan :

**I. IDENTITAS**

3. Nama :
4. Umur :
5. Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan
6. Pendidikan terakhir :  SD  SLTP  SLTA  Akademi/PT
7. Pekerjaan :
8. Tanggal masuk RS :
9. Lama perawatan :
10. Penghasilan :  di bawah 1 juta  di atas 1 juta



**II. TINGKAT KETERGANTUNGAN**

**Beri tanda centang ( ) untuk jawaban "ya" atau "tidak" untuk kriteria tingkat ketergantungan pasien di bawah ini!**

KLASIFIKASI	KRITERIA	YA	TIDAK
MINIMAL CARE	1. Pasien bisa mandiri/hampir tidak memerlukan bantuan.  a) Mampu naik-turun tempat tidur  b) Mampu Ambulasi dan		

	<p>berjalan sendiri</p> <p>c) Mampu mandi sendiri/mandi sebagian dengan bantuan</p> <p>d) Mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri)</p> <p>e) Mampu berpakaian dan berbandan dengan sedikit bantuan</p> <p>f) Mampu BAB dan BAK dengan sedikit bantuan</p>		
INTERMEDIATE CARE	<p>1. Pasien memerlukan bantuan perawat sebagian</p> <p>a) Membutuhkan bantuan satu orang untuk naik-turun tempat tidur</p> <p>b) Membutuhkan bantuan untuk Ambulasi / berjalan</p> <p>c) Membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan</p> <p>d) Membutuhkan bantuan untuk makan (disuap)</p>		

	e) Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut		
	f) Membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan berdandan		
	g) Membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK		

III. PERSEPSI PASIEN TERHADAP *PERILAKU CARING* (ASUHAN) PERAWAT  
 Beri tanda centang ( ) untuk jawaban "ya" atau "tidak" untuk setiap pernyataan di bawah ini!

No.	PERNYATAAN	JAWABAN	
		YA	TIDAK
1.	Perawat selalu memperkenalkan diri saat pertama kali bertemu dengan anda		
2.	Perawat selalu menampilkan sikap yang ramah dan membuat anda merasa nyaman		
3.	Perawat selalu memberikan penjelasan tentang manfaat, tujuan dan efek dari tindakan keperawatan sebelum melakukannya		
4.	Perawat selalu meminta persetujuan anda sebelum melakukan tindakan keperawatan		
5.	Perawat selalu bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat		
6.	Setiap hari perawat member informasi tentang perkembangan kesehatan anda		
7.	Perawat memberikan perhatian yang cukup kepada anda		
8.	Perawat berkunjung ke kamar anda tidak hanya untuk memberikan tindakan keperawatan dan ketika dipanggil saja		
9.	Perawat selalu memperhatikan <i>privacy</i> anda saat membantu/menolong anda		
10.	Memberikan dukungan kesembuhan dan penguatan kepada anda selama perawatan		
11.	Perawat memberikan pengaruh besar atas perbaikan kondisi kesehatan anda dengan perhatian dan perawatan yang diberikan		

NO.	pendidikan	lama perawatan	penghasilan	tingkat ketergantungan	persepsi
1	1	2	1	1	2
2	1	2	1	1	2
3	1	2	1	2	2
4	2	1	1	2	1
5	1	2	2	1	2
6	1	2	1	2	2
7	1	2	1	2	2
8	1	1	1	2	2
9	1	1	1	1	2
10	2	2	2	1	2
11	1	2	2	2	2
12	1	2	1	2	2
13	1	2	1	2	1
14	1	2	2	2	2
15	1	2	1	1	2
16	1	1	1	2	2
17	1	2	1	2	2
18	1	1	1	1	1
19	1	1	2	2	1
20	2	1	2	2	1
21	1	1	1	2	2
22	1	2	1	2	2
23	2	1	1	1	2
24	1	1	1	2	2
25	1	2	1	2	2
26	1	1	2	1	1
27	2	1	1	2	1
28	1	2	1	1	2
29	2	2	1	1	2
30	1	1	1	2	2
31	1	1	2	1	1
32	1	1	1	2	2
33	1	2	1	2	2
34	1	1	1	2	1
35	1	1	1	1	2
36	1	2	1	1	2
37	1	2	1	2	2
38	1	1	1	2	2

39	2	1	2	2	1
40	2	1	2	1	1
41	1	2	1	1	2
42	2	1	2	2	1
43	2	2	1	2	1
44	1	1	1	2	2
45	2	2	2	1	1
46	1	2	1	2	2
47	2	1	1	1	1
48	2	2	1	2	2
49	1	1	1	1	2
50	1	2	2	1	2
51	1	1	1	1	2
52	1	1	2	2	2
53	1	1	1	2	1
54	1	2	1	2	2
55	1	2	1	1	2
56	1	1	2	1	2
57	1	2	1	1	2
58	1	1	1	2	2
59	1	2	2	2	2
60	1	2	2	1	2
61	2	2	2	2	2

Tingkat Pendidikan

: 1 = tinggi  
2 = rendah

Lama Perawatan

: 1 = kurang  
2 = lama

Penghasilan

: 1 = kurang  
2 = cukup

Tingkat Ketergantungan

: 1 = *minimal care*  
2 = *intermediate care*

Persepsi

: 1 = kurang baik  
2 = baik

## REGRESSION

### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PERSEPSI	1.7377	.44353	61
PENDIDIKAN	1.2295	.42401	61
LAMAPERAWATAN	1.5410	.50245	61
PENGHASILAN	1.3115	.46694	61
TINGKATKETERGANTUNGAN	1.5902	.49588	61

### Correlations

		PERSEPSI	PENDIDIKAN	LAMAPERAWATAN	PENGHASILAN	TINGKATKETERGANTUNGAN
Pearson Correlation	PERSEPSI	1.000	-.472	.423	-.243	-.042
	PENDIDIKAN	-.472	1.000	-.045	.306	-.021
	LAMAPERAWATAN	.423	-.045	1.000	-.020	-.099
	PENGHASILAN	-.243	.306	-.020	1.000	-.159
	TINGKATKETERGANTUNGAN	-.042	-.021	-.099	-.159	1.000
	Sig. (1-tailed)	PERSEPSI	.	.000	.000	.030
	PENDIDIKAN	.000	.	.366	.008	.437
	LAMAPERAWATAN	.000	.366	.	.440	.225
	PENGHASILAN	.030	.008	.440	.	.110
	TINGKATKETERGANTUNGAN	.373	.437	.225	.110	.
N	PERSEPSI	61	61	61	61	61
	PENDIDIKAN	61	61	61	61	61
	LAMAPERAWATAN	61	61	61	61	61
	PENGHASILAN	61	61	61	61	61
	TINGKATKETERGANTUNGAN	61	61	61	61	61
		PERSEPSI	61	61	61	61

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	TINGKATKETERGANTUNGAN, PENDIDIKAN, LAMAPERAWATAN, PENGHASILAN <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PERSEPSI

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.629 <sup>a</sup>	.396	.352	.35691	.396	9.164	4	56	.000

a. Predictors: (Constant), TINGKATKETERGANTUNGAN, PENDIDIKAN, LAMAPERAWATAN, PENGHASILAN

b. Dependent Variable: PERSEPSI

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.670	4	1.167	9.164	.000 <sup>a</sup>
	Residual	7.134	56	.127		
	Total	11.803	60			

a. Predictors: (Constant), TINGKATKETERGANTUNGAN, PENDIDIKAN, LAMAPERAWATAN, PENGHASILAN

b. Dependent Variable: PERSEPSI

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	5% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	1.916	.290		6.599	.000	1.334	2.497					
	PENDIDIKAN	-.440	.114	-.421	-3.853	.000	-.669	-.211	-.472	-.458	-.400	.904	1.106
	LAMAPERAWATAN	.352	.092	.399	3.817	.000	.167	.537	.423	.454	.397	.988	1.013
	PENGHASILAN	-.105	.105	-.111	-.999	.322	-.315	.105	-.243	-.132	-.104	.882	1.133
	TINGKATKETERGANTUNGAN	-.026	.095	-.029	-.276	.784	-.216	.163	-.042	-.037	-.029	.964	1.038

a. Dependent Variable: PERSEPSI

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model		TINGKATKETERGANTUNGAN	PENDIDIKAN	LAMAPERAWATAN	PENGHASILAN
1	Correlations	TINGKATKETERGANTUNGAN	1.000	-.026	.102
		PENDIDIKAN	-.026	1.000	.038
		LAMAPERAWATAN	.102	.038	1.000
		PENGHASILAN	.162	-.306	.023
	Covariances	TINGKATKETERGANTUNGAN	.009	.000	.001
		PENDIDIKAN	.000	.013	.000
		LAMAPERAWATAN	.001	.000	.009
		PENGHASILAN	.002	-.004	.011

a. Dependent Variable: PERSEPSI

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	PENDIDIKAN	LAMAPERAWATAN	PENGHASILAN	TINGKATKETERGANTUNGAN
1	1	4.680	1.000	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.126	6.087	.00	.14	.11	.29	.19
	3	.102	6.776	.00	.06	.51	.01	.30
	4	.072	8.063	.00	.71	.03	.52	.06
	5	.019	15.584	1.00	.09	.34	.17	.45

a. Dependent Variable: PERSEPSI

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1.1248	2.0486	1.7377	.27898	61
Std. Predicted Value	-2.197	1.114	.000	1.000	61
Standard Error of Predicted Value	.080	.139	.100	.019	61
Adjusted Predicted Value	1.1415	2.0770	1.7380	.27834	61
Residual	-1.02244	.52294	.00000	.34481	61
Std. Residual	-2.865	1.465	.000	.966	61
Stud. Residual	-2.940	1.567	.000	1.011	61
Deleted Residual	-1.07697	.59789	-.00032	.37794	61
Stud. Deleted Residual	-3.169	1.588	-.008	1.033	61
Mahal. Distance	2.054	8.176	3.934	1.846	61
Cook's Distance	.000	.092	.019	.027	61
Centered Leverage Value	.034	.136	.066	.031	61

a. Dependent Variable: PERSEPSI





**Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	rendah	47	77.0	77.0	77.0
	tinggi	14	23.0	23.0	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

**Pekerjaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	pensiunan	2	3.3	3.3	3.3
	wiraswata	11	18.0	18.0	21.3
	petani	28	45.9	45.9	67.2
	IRT	15	24.6	24.6	91.8
	pelajar	3	4.9	4.9	96.7
	honorer	1	1.6	1.6	98.4
	kadus	1	1.6	1.6	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

**LamaPerawatan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	lama	33	54.1	54.1	54.1
	kurang	28	45.9	45.9	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

**Penghasilan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	rendah	45	73.8	73.8	73.8
	menengah	16	26.2	26.2	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

**TK**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	minimal care	26	42.6	42.6	42.6
	intermediate	35	57.4	57.4	100.0
	Total	61	100.0	100.0	



**Crosstab**

Count

		persepsi		Total
		baik	kurang	
Pendidikan	rendah	40	7	47
	tinggi	5	9	14
Total		45	16	61

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	13.600 <sup>b</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>a</sup>	11.167	1	.001		
Likelihood Ratio	12.394	1	.000		
Fisher's Exact Test				.001	.001
Linear-by-Linear Association	13.377	1	.000		
N of Valid Cases	61				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .67.

**Directional Measures**

			Value	Asymp. Std. Error <sup>a</sup>	Approx. T <sup>b</sup>	Approx.
Nominal by Nominal	Lambda	Symmetric	.200	.212	.871	
		Pendidikan Dependent	.143	.265	.501	
		persepsi Dependent	.250	.203	1.079	
Goodman and Kruskal tau		Pendidikan Dependent	.223	.122		
		persepsi Dependent	.223	.121		
Uncertainty Coefficient		Symmetric	.182	.100	1.767	
		Pendidikan Dependent	.189	.103	1.767	
		persepsi Dependent	.177	.098	1.767	

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on chi-square approximation

d. Likelihood ratio chi-square probability.

### Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.472	.000
	Cramer's V	.472	.000
	Contingency Coefficient	.427	.000
N of Valid Cases		61	

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

### LamaPerawatan \* persepsi

#### Crosstab

Count

		persepsi		Total
		baik	kurang	
LamaPerawatan	lama	30	3	33
	kurang	15	13	28
Total		45	16	61

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10.913 <sup>b</sup>	1	.001		
Continuity Correction <sup>a</sup>	9.069	1	.003		
Likelihood Ratio	11.425	1	.001		
Fisher's Exact Test				.001	.001
Linear-by-Linear Association	10.735	1	.001		
N of Valid Cases	61				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.34.

### Directional Measures

			Value	Asymp. Std. Error <sup>a</sup>	Approx. T <sup>b</sup>	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Lambda	Symmetric	.227	.069	2.639	.00
		LamaPerawatan Dependent	.357	.115	2.639	.00
		persepsi Dependent	.000	.000	. <sup>c</sup>	
Goodman and Kruskal tau		LamaPerawatan Dependent	.179	.090		.00
		persepsi Dependent	.179	.093		.00
Uncertainty Coefficient		Symmetric	.148	.080	1.814	.00
		LamaPerawatan Dependent	.136	.075	1.814	.00
		persepsi Dependent	.163	.087	1.814	.00

- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
- c. Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.
- d. Based on chi-square approximation
- e. Likelihood ratio chi-square probability.

### Symmetric Measures

			Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal		Phi	.423	.001
		Cramer's V	.423	.001
		Contingency Coefficient	.390	.001
N of Valid Cases			61	

- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

## Penghasilan \* persepsi

### Crosstab

Count		persepsi		Total
		baik	kurang	
Penghasilan	rendah	36	9	45
	menengah	9	7	16
Total		45	16	61

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3.441 <sup>b</sup>	1	.064		
Continuity Correction <sup>a</sup>	2.323	1	.127		
Likelihood Ratio	3.238	1	.072		
Fisher's Exact Test				.097	.067
Linear-by-Linear Association	3.384	1	.066		
N of Valid Cases	61				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.20.

### Directional Measures

			Value	Asymp. Std. Error <sup>a</sup>	Approx. T <sup>b</sup>	Appro:
Nominal by Nominal	Lambda	Symmetric	.000	.000	.c	
		Penghasilan Dependent	.000	.000	.c	
		persepsi Dependent	.000	.000	.c	
	Goodman and Kruskal tau	Penghasilan Dependent	.056	.064		
		persepsi Dependent	.056	.064		
	Uncertainty Coefficient	Symmetric	.046	.052	.885	
		Penghasilan Dependent	.046	.052	.885	
		persepsi Dependent	.046	.052	.885	

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.

d. Based on chi-square approximation

e. Likelihood ratio chi-square probability.

### Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.238	.064
	Cramer's V	.238	.064
	Contingency Coefficient	.231	.064
N of Valid Cases		61	

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

## TK \* persepsi

### Crosstab

Count		persepsi		Total
		baik	kurang	
TK	minimal care	20	6	26
	intermediate	25	10	35
Total		45	16	61

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.233 <sup>b</sup>	1	.629		
Continuity Correction <sup>a</sup>	.035	1	.851		
Likelihood Ratio	.235	1	.628		
Fisher's Exact Test				.771	.428
Linear-by-Linear Association	.229	1	.632		
N of Valid Cases	61				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.82.

### Directional Measures

			Value	Asymp. Std. Error <sup>a</sup>	Approx. T <sup>b</sup>	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Lambda	Symmetric	.000	.000	. <sup>c</sup>	
		TK Dependent	.000	.000	. <sup>c</sup>	
		persepsi Dependent	.000	.000	. <sup>c</sup>	
Goodman and Kruskal tau		TK Dependent	.004	.016		.63
		persepsi Dependent	.004	.016		.63
Uncertainty Coefficient		Symmetric	.003	.013	.243	.62
		TK Dependent	.003	.012	.243	.62
		persepsi Dependent	.003	.014	.243	.62

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.

d. Based on chi-square approximation

e. Likelihood ratio chi-square probability.

### Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by	Phi	.062	.629
Nominal	Cramer's V	.062	.629
	Contingency Coefficient	.062	.629
N of Valid Cases		61	

- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.





PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
KANTOR KESBANG LINMAS DAN POL PP

S. Jend. Sudirman No. 03 T. (0420) 21008 91711  
ENREKANG

Enrekang, 25 Mei 2010

Nomor : 234/19/KLPPP/2010  
Lampiran : --  
Perihal : Izin Pengambilan Data

Kepada  
Yth. Direktur RSUD Massenrempulu  
di-  
Enrekang

Berdasarkan Surat Pembantu Dekan Bidan Akademik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor FIK/PP.00.9/1586/2010 Tanggal 24 Mei 2010 Perihal Permohonan Izin Pengambilan Data, maka disampaikan bahwa :

Nama : SYUR HASRIATI JUFRI  
Tempat Tanggal Lahir : Rappang, 23 Oktober 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Instansi/Pekerjaan : Mah. Fak. Ilmu Kesehatan UIN  
Alamat : Tamalate III STP 52 No. 44

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/kantor saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi

Selama : 1 (Satu) Bulan, mulai tanggal 26 Mei s/d 26 Juni 2010  
Pengikut/Anggota : Tidak ada

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Linmas dan Pol PP.

Demikian untuk mendapat perhatian.

An. KEPALA,  
Keshangpol

RAFIUDIN, S.Pd

Pangkat Penata

NIP : 19671231 199501 1 003

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Enrekang (sebagai laporan);
2. Kapolres Enrekang;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
4. Camat Enrekang;
5. Dekan Fak. Ilmu Kesehatan UIN di Makassar; ✓
6. Yang Bersangkutan (Saudari Syur Hasriati Jufri.);



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
(BALITBANGDA)

Jalan . Urip Sumohardjo No. 269 Telp. (0411) 436936-436937 Fax. 436934  
M A K A S S A R 90321



Makassar, 02 Juli 2010

**Kepada**

Nomor : 070.5.11.177/1 /Balitbangda

Lampiran : -

Perihal : **Izin/Rekomendasi Penelitian**

Yth. Bupati Enrekang

di-

Enrekang

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar nomor : FIK/PP.00.9/1877/2010 tanggal 01 Juli 2010 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **Syar Hariati Jufri**  
Nomor Pokok : 70300106042  
Program Studi : Keperawatan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan pengambilan data di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi/tesis, dengan judul :

**"FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEPSI PASIEN TERHADAP PERILAKU CARING PERAWAT DALAM PRAKTEK KEPERAWATAN DI INSTALASI RAWAT INAP INTERNA RSU MASSENREMPULU ENREKANG"**

Yang akan dilaksanakan dari : Juli s/d Agustus 2010

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda/Balitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab./Kota;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menaatii semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 2 (dua) eksemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulsel.Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. KEPALA BADAN  
Kabd Data dan Publikasi

**Ir. Rajendra**

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 196304031991031003

**TEMBUSAN :** Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
KANTOR KESBANG LINMAS DAN POL PP

S. Jend. Sudirman No. 03 T. (0420) 21008 81711  
ENREKANG

Enrekang, 6 Juli 2010

Nomor : 272/19/KLPPP/VII/2010  
Lampiran : --  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Direktur RSUD Massenrempulu  
Kabupaten Enrekang  
di-  
Enrekang

Berdasarkan Surat Kepala Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070.5.1/5711/Balitbangda Tanggal 02 Juli 2010 Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka disampaikan bahwa :

Nama : SYUR HASRIATI JUFRI  
Tempat Tanggal Lahir : Rappang, 23 Oktober 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Instansi/Pekerjaan : Mah. Fak. Ilmu Kesehatan UIN Alauddin  
Alamat : Tamalate III STP 52 No. 44 Makassar

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/kantor saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul : **"FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEPSI PASIEN TERHADAP PERILAKU CARING PERAWAT DALAM PRAKTEK KEPERAWATAN DI INSTALASI RAWAT INAP INTERNA RSUD MASSENREMPULU ENREKANG"**

Selama : 1 (Satu) Bulan, Juli s/d Agustus 2010  
Pengikut/Anggota : Tidak ada

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Linmas dan Pol PP.

Demikian untuk mendapat perhatian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R



H. ANDI SUJASMAN, SE, MM  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 19591119 199402 1 001

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Enrekang (sebagai laporan);
2. Kapolres Enrekang;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
4. Kepala Balitbangda Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan Fak. Ilmu Kesehatan UIN Alauddin di Makassar;
6. Yang Bersangkutan (Saudari **SYUR HASRIATI JUFRI**);
7. Peninggal;



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**RUMAH SAKIT UMUM MASSENREMPULU**  
Jl. JEND. SUDIRMAN ☎ (0420) 22122 Fax (0420) 21770  
ENREKANG

**SURAT KETERANGAN**  
NO. 338/RSUM/TU-2/VII/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur Rumah Sakit Umum Massenrempulu menerangkan bahwa:

Nama : SYUR HASRIATI JUFRI  
NIM : 70300106042  
Program Studi : S.I keperawatan  
Tempat/Tgl. Lahir : Rappang, 23 Oktober 1987  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl. Melati Galung No.115 Enrekang

Benar telah melaksanakan penelitian di Rumah Sakit Umum Massenrempulu pada tanggal 08 Juli s/d 23 Juli 2010 dengan judul 'FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEPSI PASIEN TERHADAP PERILAKU CARING PERAWAT DALAM PRAKTEK KEPERAWATAN DI INSTALASI RAWAT INAP INTERNA RSU MASSENREMPULU ENREKANG'.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 24 Juli 2010  
An. Direktur  
Ka. Bidang Pelayanan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

YULIANTISARUNG ALLO, SKM, M.Kes  
NIP. 19680402 198803 2 007

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## RIWAYAT HIDUP



Syur Hasriati Jufri lahir di Rappang tanggal 23 Oktober 1987. Anak ke-1 dari 2 bersaudara, dari pasangan alm. Drs. Muhammad Jufri dan Hartati, S.Pd. Riwayat pendidikan dimulai dari TK Aisyiah Bustanul Athfal Enrekang pada tahun 1993-1994. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SDN 116 Enrekang dan tamat pada tahun 2000.

Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP PPM Rahmatul Asri Enrekang dan tamat tahun 2003 kemudian melanjutkan pendidikan lagi di Pondok Pesantren yang sama SMA PPM Rahmatul Asri Enrekang dan tamat pada tahun 2006 dan selanjutnya melanjutkan ke Perguruan Tinggi melalui jalur SPMB dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Strata Satu Keperawatan (S1) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan selesai dengan gelar S.Kep.