

**SISTEM PELAYANAN PENUMPANG BRT
(BUS RAPID TRANSIT) YANG BEROPERASI
DI KOTA MAKASSAR**



**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

NUR AZHAM
NIM: 60200112121

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Nur Azham : 60200112121**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Sistem Pelayanan Penumpang BRT (*Bus Rapid Transit*) yang Beroperasi di Kota Makassar**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar,.....

Pembimbing I



Faisal, S.T., M.T
NIP. 19720721201101 1 001

Pembimbing II



Nur Afif, S.T., M.T
NIP. 19811024 200912 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Azham
NIM : 60200112121
Tempat/Tgl.Lahir : Bone/ 13 Januari 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Alamat : Citra Garden F1/09, Manggarupi, GOWA
Judul : Sistem Pelayanan Penumpang BRT (*Bus Rapid Transit*) yang Beroperasi di Kota Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, Jika di kemudian terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 17 Agustus 2017

Penyusun,



NUR AZHAM

NIM : 60200112121

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "*Sistem Pelayanan Penumpang BRT (Bus Rapid Transit) yang Beroperasi di Kota Makassar*" yang disusun oleh Nur Azham, NIM: 60200112121, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu, syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Sains dan Teknologi, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, Agustus 2017.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko, M.HI.	(.....)
Sekretaris	: A. Hutami Endang, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M.	(.....)
Munaqisy II	: Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Anwar Sadat, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Nur Afif, S.T., M.T.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang Maha Pemberi Petunjuk, Anugrah dan Nikmat yang diberikan-Nya serta salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Sistem Pelayanan Penumpang BRT (*Bus Rapid Transit*) Yang Beroperasi di Kota Makassar". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Skripsi ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda Mahmud Alban dan Ibunda Hj. Rohani, yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, dan memberikan semangat serta selalu mendoakan setiap langkahku dalam proses pencarian ilmu demi masa depan yang lebih baik atas segala pengorbanannya selama masa pendidikanku baik moral maupun material yang diberikan kepada penulis.

Penulis juga menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Si..

2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M. Ag..
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika, Faisal, S.T, M.T. dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Mega Orina Fitri, S.T., M.T..
4. Pembimbing I Faisal, S.T, M.T dan pembimbing II Nur Afif, S.T. M.T. beserta penguji I Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M., penguji II A. Muhammad Syafar, S.T., M.T. dan penguji III Dr. Anwar Sadat, M.Ag, yang telah membimbing dan membantu serta memberi saran untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Kepada Keluarga Besar Drs. H. Muh. Syahrir dan Dr. Hj. Mardiana, M.Hum yang telah banyak memberi nasehat dan bantuan materi selama menjalani Proses perkuliahan hingga saat ini.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
7. Kepada Keluarga Besar Kakanda Ridwan, S.Kom, M.T, dan Risma Utami, S.Kom yang telah banyak memberikan bantuan ide dan referensi hingga saat ini.
8. Teman-teman angkatan 2012 Teknik Informatika(INTEGE12), Muhammad Hasnan, A. Riskal Ir. Andi Bolle, Murtadha, Muhammad Iksan, Naimah, Widya

Mentari Utami, Mustika, Yusran Hardyanto, Rahmawati dan yang tidak dapat disebut satu persatu, teman-teman seperjuangan yang menguatkan, menyenangkan dan selalu memberi semangat.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari, masih banyak kekurangan dalam skripsi ini karena keterbatasan yang dimiliki penulis sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima dengan senang hati.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca atau siapa saja yang tertarik dengan materinya. Lebih dan kurangnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah swt melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 4 Agustus 2017

Penyusun,

Nur Azham

NIM : 60200112121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13
A. Kemacetan Lalu Lintas	13
B. BRT (<i>Bus Rapid Transit</i>)	13
C. Google Maps	16
D. Android	18
E. Web Service	21
F. World Wide Web (<i>WWW</i>).....	22
G. Ajax	23

H. Global Position System (<i>GPS</i>).....	24
I. Location Based Services (<i>LBS</i>).....	25
J. Waypoint.....	25
K. Notasi	27
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	37
G. Teknik Perancangan	38
H. Teknik Pengujian	40
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	41
A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan.....	41
B. Analisis Sistem yang diusulkan	42
C. Perancangan Sistem	44
D. Perancangan Sistem Pada Android	50
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM	63
A. Implementasi.....	63
B. Pengujian Sistem.....	72
BAB VI PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Penerapan <i>Google Map</i>	17
Gambar II. 2 Arsitektur <i>Android</i>	21
Gambar II.3 Arsitektur <i>Web Service</i>	22
Gambar II.4 Proses dengan <i>Asynchronous Javascript and XML</i>	24
Gambar II.5 <i>Waypoint</i>	27
Gambar III.1 Metode <i>Waterfall</i>	39
Gambar IV.1 <i>Flowmap</i> Diagram Pada Sistem yang sedang berjalan	41
Gambar IV. 2. <i>ERD</i> pada <i>Server</i>	44
Gambar IV. 3. <i>Use Case Diagram</i> Sistem yang Diusulkan	50
Gambar IV. 4. <i>Class Diagram</i> Sistem yang Diusulkan	51
Gambar IV. 5. <i>Sequence Diagram</i> untuk Membuka Aplikasi	52
Gambar IV. 6. <i>Sequence Diagram</i> untuk Membuka Informasi Pengguna	52
Gambar IV. 7. <i>Sequence Diagram</i> untuk Melakukan request data	53
Gambar IV. 8 <i>Sequence Diagram</i> keluar dari Aplikasi	53
Gambar IV. 9. <i>Sequence Diagram</i> untuk melakukan login supir Bus	54
Gambar IV. 10. <i>Sequence Diagram</i> mengirim data lokasi bus ke server	54
Gambar IV. 11. <i>Sequence Diagram</i> Mengirim data kecepatan bus ke server	55
Gambar IV.12. <i>Activity Diagram</i>	56

Gambar IV. 13. Struktur <i>Navigasi</i> dari <i>Class Schedule</i>	57
Gambar IV. 14. <i>Flowchart</i>	58
Gambar IV. 15. Perancangan awal	59
Gambar IV. 16. Perancangan Antarmuka <i>MainActivity</i>	59
Gambar IV. 17. Perancangan Antarmuka Informasi pengguna	60
Gambar IV.18. Perancangan Antarmuka Informasi Bus	61
Gambar IV.19. Perancangan Antarmuka Informasi Koridor	62
Gambar V.1 Hasil Perancangan <i>Form Login Sistem</i>	63
Gambar V.2 Hasil perancangan Form utama	64
Gambar V.3 Tampilan Halaman Tambah Koridor	64
Gambar V.4 Tampilan Halaman Tambah Rute	65
Gambar V.5 Tampilan halaman tambah halte	65
Gambar V.6 Tampilan halaman pendaftaran	66
Gambar V.7 Manajemen user dan bus	66
Gambar V.8 Tampilan halaman monitoring	67
Gambar V.9 Antarmuka <i>SplashScreen</i>	68
Gambar V.10 Antarmuka <i>Form Requet Data</i>	69
Gambar V.11 Antarmuka Informasi Koridor	69
Gambar V.12 Antarmuka <i>Maps</i> Bus dan Statusnya	70

Gambar V.13 Antarmuka <i>SplashScreen</i>	71
Gambar V.14 Antarmuka Halaman <i>Login Bus</i>	71
Gambar V.15 Tampilan <i>Aplikasi Bus</i>	72



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Daftar Koridor BRT Trans Mamminasata	14
Tabel II.2 Simbol-Simbol <i>Flowmap</i>	27
Tabel II.3 Simbol-simbol Data <i>FlowDiagram</i>	30
Tabel II.4 Simbol-simbol <i>Entity Relationship Diagram</i>	31
Tabel II.5 Simbol-simbol <i>Flowchart</i>	32
Tabel IV. 1. Bus	45
Tabel IV. 2. Halte.....	46
Tabel IV. 3. Koridor.....	46
Tabel IV.4. Perjalanan.....	47
Tabel IV.5. Rute.....	48
Tabel IV. 6. Jarak.....	48
Tabel IV. 7. User.....	49
Tabel IV. 8. Supir Bus.....	49
Tabel V.1 pengujian Aplikasi <i>Client</i>	73
Tabel V.2 Pengujian Aplikasi Bus.....	74
Tabel V.3 Pengujian Aplikasi <i>Web Server</i>	74

ABSTRAK

Nama : Nur Azham
Nim : 60200112121
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Sistem Pelayanan Penumpang (BRT) Bus Rapid Transit yang Beroperasi di Kota Makassar
Pembimbing I : Faisal, S.T., M.T.
Pembimbing II : Nur Afif, S.T., M.T.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat kota Makassar untuk menumpang angkutan umum karena beberapa faktor, diantaranya fasilitas dan informasi yang masih minim. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti membuat suatu aplikasi yang disebut Sistem Pelayanan Penumpang (BRT) Bus Rapid Transit yang beroperasi di Kota Makassar, yang bertujuan untuk membantu penumpang bus mengetahui waktu kedatangan bus pada suatu halte di kota Makassar.

Penelitian ini di laksanakan dengan mengambil data berupa lokasi dan kecepatan dari bus yang akan dilakukan di koridor-koridor BRT yang ada di kota Makassar. Sistem ini melalui 2 tahap yaitu tahap deteksi lokasi dan kecepatan bus kemudian tahap estimasi waktu bus mencapai halte yang ada di kota Makassar sesuai permintaan dari penumpang bus. Pada tahap deteksi lokasi dan kecepatan akan menggunakan aplikasi android yang terinstal di *smartphone* dengan GPS sebagai sensornya. Pada tahap estimasi waktu kedatangan bus di halte menggunakan rata-rata jarak dibagi dengan rata-rata kecepatan yang dikirim dari bus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bus sebagai sensor berjalan dapat memberikan data yang dinamis sehingga data yang terkirim ke client atau penumpang lebih valid karena kondisi lalu lintas di kota Makassar tidak menentu. Untuk menentukan estimasi waktu dari sebuah bus ke halte menggunakan rata-rata dari kecepatan lebih tepat dibanding dengan menggunakan kecepatan sesaat dari bus yang dibagi dengan jarak tempuh oleh bus. Hal ini dipengaruhi dengan adanya kondisi jalanan di kota Makassar yang sering macet dan kondisi tidak menentu lainnya.

Kata Kunci: sistem informasi monitoring, deteksi lokasi, kecepatan kendaraan, GPS.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Makassar yang telah lama dinobatkan sebagai kota Metropolitan, dengan visinya sebagai kota dunia hingga saat ini masih terus harus berlayar. Dalam pelayarannya mencapai visi tersebut, kota ini menghadapi berbagai hambatan dan rintangan. Meningkatnya jumlah penduduk akibat adanya urbanisasi menuntut adanya peningkatan kapasitas kota dalam mewadahi mobilitas penduduk. Salah satu hambatan yang paling mendasar adalah kurangnya prasarana transportasi dalam mewadahi pergerakan di kota ini. Hingga hari ini, persoalan kemacetan yang menjamur di jalan – jalan kota belum teratasi. Beberapa ruas utama seperti Jl. Perintis, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. A.P Pettarani, Jl. Sultan Alauddin seringkali mengalami volume kendaraan.

Dalam beberapa kasus, kemacetan hampir melumpuhkan seluruh pergerakan dan perjalanan penduduk. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain kurangnya jalur alternatif yang menghubungkan pusat – pusat kota, minimnya prasaranan dan sarana transportasi dan kurangnya keberpihakan penduduk kota pada angkutan umum.

Permasalahan angkutan umum di kota Makassar juga merupakan fokus utama sekaligus faktor yang cukup berpengaruh terhadap timbulnya kemacetan di mana – mana. Angkutan umum dalam kota ini, disebut pete-pete belum mampu berperan aktif dan maksimal terkait pengentasan kemacetan. Oleh karena itu pemerintah kota Makassar membangun Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) dengan sistem *Bus*

Rapid Transit atau BRT untuk layanan publik dengan biaya murah dan fasilitas yang memadai dengan sistem jalur *Buslane* dengan harapan mampu menjadi alternatif pilihan angkutan umum massal dalam kota.

Allah swt berfirman dalam (QS.Al-Insyirah, 94:6):

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Terjemahannya:

“*sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*” (QS.Al-Insyirah, 94:6)

Sesungguhnya dalam setiap kesulitan terdapat kemudahan yang banyak pula, Shihab (2009).

Dalam pemahaman penulis, mengenai ayat ini memberikan penjelasan tidak ada kesulitan yang tidak teratasi, jika jiwa kita bersemangat untuk keluar dari kesulitan dan mencari jalan pemecahan menggunakan akal pikiran yang jitu dengan bertawakkal sepenuhnya kepada Allah SWT. Begitu pula permasalahan kemacetan lalu lintas yang terjadi di kota Makassar.

Fakta di kota Makassar menunjukkan bahwa BRT yang di bangun menggunakan sistem *Buslane* di mana jalurnya menggunakan jalan umum yang sudah ada. Hal ini disebabkan keterbatasan prasarana jalan dalam hal dimensi lebar jumlah jalur sehingga tidak memungkinkan menggunakan busway seperti halnya busway Transjakarta. Untuk mengimplementasikan *Buslane* di kota Makassar, pemerintah menggunakan jalan protokol sebagai jalur *Buslane* yang beroperasi sehari – hari di kota Makassar. Hal ini terlihat dengan beberapa halte yang di bangun di pinggir – pinggir jalan protokol

di kota makassar.

Namun dengan adanya BRT di Makassar bukannya untuk memberikan solusi dari kebutuhan transportasi yang nyaman dan terjangkau pada masyarakat kota Makassar akan tetapi menjadi sebuah masalah baru bagi masyarakat yaitu tidak adanya informasi jadwal kedatangan Bus pada suatu halte. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penumpang yang menunggu lama di halte sehingga penumpang lebih memilih kendaraan umum yang lain seperti pete – pete atau ojek.

Hal ini mengakibatkan BRT banyak mengalami kerugian, padahal upaya pemerintah kota Makassar menanggulangi kepadatan/kemacetan kendaraan yang terjadi di jalan raya, dengan membangun sarana Angkutan umum massal (SAUM) dengan sistem *Bus Rapid Transit* atau BRT yang mampu menjadi alternatif pilihan angkutan umum massal dalam kota, tidak terealisasi dengan baik.

Sehubungan dengan masalah diatas, penulis berencana menggunakan BRT sebagai sensor berjalan. Sensor GPS dan speedometer disimpan di BRT sebagai sumber input data yang terkirim ke server. Data yang terkirim berupa data lokasi dan kecepatan untuk diolah selanjutnya di server dengan algoritma tertentu. Pengiriman data ke server dilakukan secara periodik untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hasil olahan di server akan di mapping untuk di tampilkan ke pengguna. Output yang di tampilkan ke pengguna berupa estimasi waktu posisi kedatangan BRT di sebuah halte yang beroperasi di kota Makassar. Pengguna bisa mengakses menggunakan

smartphone berbasis android untuk mengetahui informasi tersebut. Hal ini bisa memberi kemudahan bagi penumpang BRT agar tidak menunggu lama di halte.

Allah swt berfirman dalam (QS.Al-Hujurat, 49:6) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”, Departemen Agama RI (2007).

Dalam pandangan Islam ayat ini memberikan penjelasan bagi umat manusia untuk selalu *tabayun* dalam segala berita yang disampaikan oleh kaum muslimin maupun non-muslim. Kemudian ayat ini menyuruh kepada umat manusia agar berhati-hati dalam menerima dan memberikan informasi, supaya tidak ada pihak atau kaum yang dirugikan, ditimpa musibah atau bencana yang disebabkan berita yang belum pasti kebenarannya sehingga menyebabkan penyesalan yang terjadi, Shihab (2009).

Ayat diatas merupakan salah satu dasar yang ditetapkan agama dalam kehidupan sosial sekaligus merupakan tuntunan yang sangat logis bagi penerimaan dan pengamalan suatu berita. Kehidupan manusia dan interaksinya haruslah didasarkan hal-hal yang diketahui dan jelas. Manusia sendiri tidak dapat menjangkau seluruh informasi. Karena itu, manusia membutuhkan pihak lain. Pihak lain itu ada yang jujur dan memiliki integritas sehingga hanya menyampaikan hal-hal yang benar dan ada pula

sebaliknya. Karena itu berita harus disaring dengan jelas atau dalam bahasa ayat *bi jahala*, dengan kata lain ayat ini menuntun ummat manusia untuk menjadikan langkahnya berdasarkan pengetahuan sebagai lawan dari kebodohan, disamping melakukannya berdasarkan pertimbangan yang logis.

Dari latar belakang tersebut penulis mengangkat judul Sistem Pelayanan Penumpang BRT (*Bus Rapid Transit*) yang Beroperasi di Kota Makassar. Di harapkan kesadaran masyarakat Kota Makassar dalam menggunakan BRT semakain bertambah dengan memberikan informasi tersebut secara aktual kepada masyarakat kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas adalah : bagaimana cara mengetahui waktu kedatangan BRT pada suatu Halte yang beroperasi di kota Makassar dengan menggunakan sensor yang terdapat pada *Buslane*.

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka fokus penelitian penulisan ini difokuskan pada pembahasan:

1. Sistem ini memberikan layanan informasi waktu tiba BRT (*Bus Rapid Transit*) di suatu halte secara real time.
2. Sistem ini berbasis web, dengan menyediakan notifikasi berbasis Android minimal 4.0 *Ice Cream Sandwich*.

3. Sistem ini menunjukkan langkah-langkah penggunaan BRT (*Bus Rapid Transit*) dan juga Jalur yang dilaluinya.
4. Target pengguna sistem informasi ini adalah penumpang BRT (*Bus Rapid Transit*) yang beroperasi di kota Makassar.

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem ini memberikan layanan informasi waktu tiba BRT (*Bus Rapid Transit*) di suatu halte secara real time, sehingga penumpang yang akan mengendarai dapat dengan mudah memperkirakan estimasi waktu lama menunggu yang biasa berdampak pada kesesalan. Mengingat bahwa waktu sangat berharga bagi masyarakat yang hidup di kota besar contohnya Makassar. Dengan adanya layanan ini masyarakat bisa mengambil alternatif jalan lain, apabila BRT terjebak dalam kemacetan.
2. *Website* adalah halaman di Internet yang digunakan pada sistem pelayanan BRT (*Bus Rapid Transit*) yang beroperasi di kota Makassar . *Website* ini juga mempunyai notifikasi yang dapat di akses menggunakan *Android*.
3. Sistem ini memudahkan masyarakat yang belum paham dengan penggunaan angkutan massal BRT yang disediakan oleh pemerintah kota Makassar untuk menanggulangi kemacetan yang meresahkan masyarakat.

4. Target penggunaan sistem ini adalah masyarakat kota Makassar yang ingin menggunakan angkutan umum massal yang disediakan oleh pemerintah kota agar dapat mengurangi angka kepadatan kendaraan di jalan yang berdampak pada kemacetan dengan menggunakan *Android*.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembandingan antara penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh, Yunaestri (2012), yang berjudul “Sistem Informasi Jadwal Keberangkatan Bus dan Retribusi Terminal Kabupaten Pacitan”. Yang dihasilkan dari penelitian ini adalah aplikasi yang dapat mengelola jadwal keberangkatan dan data pembayaran retribusi sesuai alur yang ditetapkan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan kemudahan dalam pengolahan data di terminal. Mengontrol transaksi retribusi lebih akurat dan memberikan pelayanan informasi yang prima kepada masyarakat.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan sistem yang di buat. Persamaannya adalah sistem ini di buat untuk memberikan informasi pengelolaan bus, berupa waktu keberangkatan berbasis web. Namun yang menjadi perbedaan ialah sistem yang di buat oleh penulis menampilkan durasi waktu tiba dan letak keberadaan bus berbasis android mobile.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh, Fathoni (2012). Yang berjudul “Sistem Informasi Angkutan Bus Berbasis Web Dengan Studi Kasus Terminal Purabaya”. Yang mampu memberikan informasi tentang rute yang dilewati trayek bus dan pemilihan jurusan bus berbasis web. Data yang diperoleh dari hasil trayek angkutan bus ini kemudian diimplementasikan ke suatu web server yang nantinya dapat diakses oleh pengguna jasa angkutan bus, kemudian dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan yang efisien dan efektif dalam memilih angkutan bus yang tepat.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian diatas adalah sama-sama menghasilkan informasi rute dan jalan yang akan dilalui bus. Namun yang menjadi perbedaan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih detail dan akurat dengan menampilkan estimasi waktu berangkat dan tiba sebuah bus dengan berbasis android mobile.

Ketiga, Berdasarkan penelitian, Zhou & Jiang (2015), yaitu “*Urban Traffic Monitoring with the Help of Bus Riders*” menjelaskan sebuah konsep monitoring lalu lintas yang menggunakan dua sumber data yaitu penumpang bus dan *commodity off-the-shelf (COTS)* pada sebuah smartphone. sistem ini bekerja terdiri dari 2 tahapan, yaitu manual dan otomatis. Pada tahapan manual semua penumpang melakukan fingerprint pada saat akan menaiki sebuah bus yang dalam keadaan berhenti. Setiap penumpang yang melakukan fingerprint akan mengeluarkan suara beep. Selanjutnya masuk ke tahapan kedua yaitu proses otomatis di mana mobile phone penumpang yang sudah terinstal aplikasi monitoring traffic akan secara otomatis mendeteksi suara

beep pada proses fingerprint. Mobile phone penumpang selanjutnya mengirimkan data ke backend server melalui sinyal wifi atau 3G. Data yang terkirim ke backend server berupa time stamps dan Id mobile phone. Proses komputasi pada server dengan melakukan filterisasi, clusterisasi, matching data dengan menggunakan beberapa metode dan algoritma dari beberapa sample data yang dikirim dari beberapa penumpang bus. Hasilnya di dapat dengan mengetahui estimasi waktu dari sebuah halte ke halte lain dengan rumus $t_{ij} = t_a(j) - t_d(i)$, di mana t_{ij} adalah estimasi waktu dari halte i ke halte j. $t_a(j)$ adalah waktu kedatangan di halte j dan $t_d(i)$ adalah waktu keberangkatan di halte i. Dengan mengetahui estimasi waktu yang di perlukan sudah bisa memperkirakan keadaan lalu lintas dari satu halte ke halte lain. Proses terakhirnya menampilkan kondisi lalu lintas di google map dengan keterangan *very slow*, *slow*, *normal*, dan *fast* sebagai informasi kepada masyarakat. Kelebihan penelitian ini adalah tidak terikat ke perusahaan bus atau tidak ada kerja sama dengan perusahaan bus, biaya lebih murah di banding menggunakan GPS, dan efektif dalam memantau kondisi lalu lintas. Kekurangan dari sistem ini adalah sistem ini berjalan baik apabila masyarakat atau pengendara secara efektif menggunakan aplikasinya, hal ini mungkin tidak tepat di terapkan untuk Makassar di mana kesadaran masyarakatnya masih jauh di bawah warga singapura sebagaimana tercantum dalam peneltian ini.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan sistem yang akan di buat. Persamaannya adalah sistem ini di buat untuk memberikan informasi kedatangan Bus di suatu halte. Namun yang menjadi perbedaan ialah sistem yang di buat oleh penulis menampilkan durasi waktu tiba bus di halte tujuan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah merancang suatu sistem pelayanan BRT di Kota Makassar yang dapat meningkatkan kepuasan pengguna angkutan umum dan memotivasi lebih banyak orang untuk naik angkutan umum terutama BRT . Jika pengguna yang ingin menggunakan transportasi BRT memiliki cara mudah untuk melihat mana bus dekat dengan lokasi mereka dan perkiraan waktu yang diperlukan untuk mencapai halte secara real time, maka mereka dapat membuat keputusan yang lebih akurat atau tidak lama menunggu di halte yang berdampak pada kebosanan dan pemborosan waktu.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan kegunaan pada penelitian ini bisa diambil beberapa manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut:

a. Bagi dunia akademik

Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal perkembangan aplikasi.

b. Bagi Masyarakat

Dapat membantu pihak terkait untuk memperoleh informasi tentang waktu kedatangan *Buslane* di suatu halte.

c. Bagi Penulis

Untuk memperoleh gelar sarjana kemudian menambah pengetahuan dan kemampuan mengenai proses mendapatkan informasi secara *real time* dan diolah menjadi sebuah informasi yang bermanfaat.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kemacetan Lalu lintas

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya jalan, Gumelar (2007). Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangny kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Rumus untuk mengenai kemacetan di Terminal adalah:

volume kendaraan = jumlah kendaraan yang disediakan (unit)/waktu (jam)

Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan sehari-hari ditemukan di pasar, sekolah, terminal bus, lampu merah dan persimpangan jalan raya maupun rel kereta api, Gumelar (2007).

B. BRT (Bus Rapid Transit)

Bus Rapid Transit adalah layanan angkutan umum yang berupa bus kota di mana terdiri dari 2 jenis yaitu busway dan *buslane*.

Allah swt berfirman dalam (Q.S.An-Nahl, 16:8):

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Dan (Dia telah Menciptakan) kuda, bagal*, dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) hiasan. Allah Menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S.An-Nahl, 16:8)

Dia telah menciptakan kuda, baghal (peranakan kuda dan keledai) dan keledai untuk menjadi kendaraan kalian dan hiasan yang menyenangkan hati kalian. Allah akan menciptakan sarana transportasi yang tidak kalian ketahui dari segala apa yang ditundukkan Allah untuk manusia jika kalian mau berpikir dan mengerahkan segala potensi yang ada, Shihab (2009).

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT telah menurunkan kendaraan sebagai transportasi manusia untuk dikendarai. Namun yang disebut secara spesifik hanyalah kuda, bagal dan keledai. Perlu diperhatikan, pada akhir ayat dijelaskan bahwa Allah Menciptakan apa yang tidak diketahui manusia. Akhir ayat itu menjadi isyarat bahwa pada nantinya akan bermunculan kendaraan baru dengan berbagai macam bentuk dan kecanggihannya seperti yang ada pada zaman sekarang ini misalnya motor, mobil, dan pesawat, dll. Namun manusia pada zaman itu belum bisa mengerti dan memahaminya.

Perbedaan busway dan *buslane* terletak pada jalanan yang di lewati. Busway melewati jalanan khusus yang berada di samping jalan protokol di kota-kota besar, sedangkan *buslane* melewati jalanan yang sudah ada atau jalanan yang dilewati oleh angkutan umum yang lain, Nasrullah (2010). Penggunaan BRT di kota Makassar menggunakan *buslane* karena bus melewati jalanan protokol yang sudah ada.

Pemerintah kota Makassar memberikan nama Trans Maminasata untuk *buslane* yang beroperasi di kota Makassar. *Buslane* ini sudah mulai beroperasi mulai dari Februari 2015 sampai sekarang.

Bus Trans Maminasata memiliki kapasitas penumpang sebanyak 40 orang, dengan rincian 20 orang duduk dan 20 orang berdiri dengan pegangan tangan serta dilengkapi fasilitas tempat duduk prioritas untuk para penumpang lanjut usia, ibu hamil, dan penumpang dengan anak serta penumpang berkebutuhan khusus. Bus ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 06.00 WITA hingga 19.00 WITA. Karcis dapat dibeli di halte dengan tarif sebesar Rp. 5.000 untuk umum untuk satu kali perjalanan (*flat*) jauh atau dekat Saldy (2015).

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Makassar diperoleh daftar Koridor BRT Trans Mamminasata dalam tabel II.1 sebagai berikut, Wahyu (2015):

Tabel II.1 Daftar Koridor BRT Trans Mamminasata

Koridor	Rincian Jalur
Koridor 1	Bandara-Tol-Jl.Nusantara- Ahmad Yani - Jl. Jenderal Sudirman - JIHaji Bau - Jl Metro Tanjung Bunga - Trans Studio-Mal GTC (pergi).

	Mal GTC-Trans Studio - Jl. Metro Tanjung Bunga - Jl Penghibur - Jl Pasar Ikan - Jl Ujung Pandang - Jl Nusantara - Tol-Bandara (Pulang).
Koridor 2	Mal GTC - Trans Studio - Jl Metro Tanjung Bunga - Jl Penghibur - Jl Pasar Ikan - Jl Ujung Pandang - Jl Ahmad Yani - Jl Bulusaraung - Jl Masjid Raya - Jl Urip Sumoharjo - Jl AP Pettarani - Jl Boulevard-Mal Panakukkang (pergi). Mal Panakukkang - Jl Boulevard - Jl AP Pettarani - Jl Urip Sumoharjo - Jl Bawakaraeng - Jl Jenderal Sudirman - Jl. Sam Ratulangi - Jl Kakatua - Jl Gagak-Jl Nuri - Jl Rajawali - Jl Metro Tanjung Bunga-Trans Studio - Mal GTC (pulang)
Koridor 3	Terminal Daya - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Urip Sumoharjo - Jl. AP Pettarani - Jl. Sultan Alaudin - Jl. Gowa Raya - Terminal Pallangga (Pulang Pergi)
Koridor 4	Terminal Daya - Jl Perintis Kemerdekaan – Bandara -Jl Poros Makassar Maros - Terminal Maros (Pulang Pergi)
Koridor 5	Untia - Terminal Panampu - Jl. Tinumbu - Jl Ujung - Jl Bandang - Jl Veteran Utara - Jl Veteran Selatan-Jl.Sultan Alaudin - Jl Gowa Raya-Terminal Pallangga (Pulang Pergi)

Koridor 6	Terminal Pallangga - Jl.Poros Takalar - Jl Raya Bontomanai - Barombong-Mal GTC (Pulang Pergi).
Koridor 7	Terminal Pallangga - Jl Poros Takalar - Terminal Takalar (Pulang Pergi).
Koridor 8	Terminal Takalar-Galesong Selatan - Galesong Utara-Barombong - Mal GTC (Pulang Pergi).
Koridor 9	Terminal Daya - Jl Lingkar Tengah-Bontomanai-Jl Poros Takalar - Terminal Pallangga (Pulang Pergi).
Koridor 10	Terminal Daya - Jl Lingkar Luar-Bontomanai - Jl Poros Takalar - Terminal Pallangga (Pulang Pergi).
Koridor 11	Terminal Maros - Jl By Pass Mamminasata – Bontomanai - Barombong (Pulang Pergi).

C. Google Maps

1. Pengenalan Google Maps

Google Maps merupakan aplikasi yang berbasis web. Tanpa perlu adanya proses download dan instalasi layanan peta *Google Maps* secara resmi dapat diakses melalui situs <http://maps.google.com>, Svennerberg (2010). *Google Maps* menawarkan peta yang dapat digeser (*panned*), diperbesar (*zoom in*), diperkecil (*zoom out*), dapat diganti

dalam beberapa mode (*map, satelit, hybrid, dan lain-lain*), fitur pencarian rute (*routing*), penunjuk arah dari satu objek peta ke objek yang lain (*direction*), dan juga sebagai pencari tempat (*place*), Riyanto (2010).

Allah swt. Berfirman di dalam Q.S Yunus/10:101

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:


Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah swt. dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman" (Departemen Agama, 2008).

Dalam tafsir Ibnu Katsir (Muhammad, 2003) dijelaskan bahwa di dalam surat Yunus ayat 101 Allah swt. berfirman memberi pengarahan kepada hamba-hambanya untuk berfikir tentang nikmat-nikmat-Nya dan dalam apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi dari ayat-ayat yang agung untuk orang-orang yang mempunyai akal.

Dalam pemahaman penulis, dalam ayat ini Allah swt. menjelaskan perintah-Nya kepada rasul-Nya agar menyuruh kaumnya untuk memperhatikan dengan mata kepala dan dengan akal budi segala yang ada di langit dan di bumi. Allah memberi pengarahan kepada hamba-hambanya untuk berfikir tentang nikmat-nikmat-Nya dan dalam apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi dari ayat-ayat yang agung untuk orang-orang yang mempunyai akal. Dengan kekuasaan Allah swt, bagi orang-orang yang berfikir dan yakin kepada penciptanya. Semua ciptaan Allah swt tersebut, apabila dipelajari

dan diteliti akan menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat dan memberikan kemudahan aktivitas bagi manusia.

Salah satu fasilitas dari *Google Maps* yang sering digunakan misalnya pencarian lokasi dengan memasukkan kata kunci. Kata kunci yang dimaksud seperti nama tempat, kota, atau jalan. Fasilitas lainnya yaitu perhitungan rute perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya, Zaenal (2011).



Gambar II. 6 Penerapan Google Maps, Zaenal (2011)

2. Google Maps API

API (Application Programming Interface) merupakan suatu dokumentasi yang terdiri dari *interface*, fungsi, kelas, struktur dan sebagainya untuk membangun sebuah perangkat lunak, Mufti (2015). Dengan adanya API ini, maka memudahkan *programmer* untuk ”membongkar” suatu *software* untuk kemudian dapat dikembangkan atau diintegrasikan dengan perangkat lunak yang lain. API dapat dikatakan sebagai penghubung suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya yang

memungkinkan *programmer* menggunakan sistem *function*. Proses ini dikelola melalui *operating system*. Keunggulan dari API ini adalah memungkinkan suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya dapat saling berhubungan dan berinteraksi.

Bahasa pemrograman yang digunakan oleh *Google Maps* yang terdiri dari *HTML*, *Javascript* dan *AJAX* serta *XML*, memungkinkan untuk menampilkan peta *Google Maps* di website lain, Petroustos (2014).

Dengan menggunakan *Google Maps API*, *google maps* dapat ditampilkan pada website eksternal. Agar aplikasi *google maps* dapat muncul di website tertentu, diperlukan *API Key*. *API Key* merupakan kode unik yang digenerasikan oleh *google* untuk suatu website tertentu, agar *server Google Maps* dapat mengenali, Zaenal (2011).

D. Android

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. *Android* menyediakan *platform* terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Awalnya, Google Inc membeli *Android Inc* yang merupakan pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel/smartphone. Kemudian untuk mengembangkan *Android* dibentuklah *Open Handset Alliance*, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia, Safaat (2014).

1. Struktur Aplikasi *Android*

Struktur aplikasi *Android* atau fundamental aplikasi, ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Kode Java di kompilasi bersama dengan *Resources file* yang dibutuhkan oleh aplikasi. Di mana prosesnya di *package* oleh *tools-tools* yang dinamakan *apt tools* ke dalam paket *android*. Sehingga menghasilkan file dengan ekstensi apk. File apk ini yang disebut dengan aplikasi, dan nantinya dapat dijalankan pada peralatan *mobile (device mobile)*. Ada empat komponen pada aplikasi *Android*, yaitu, Supardi (2014) :

- a. *Activities* merupakan komponen untuk menyajikan tampilan pemakai (*interface user*) kepada pengguna.
- b. *Service* merupakan komponen yang tidak memiliki tampilan pemakai (*interface user*), tetapi *service* berjalan secara *backgrounds*.
- c. *Broadcast Receiver* merupakan komponen yang berfungsi menerima dan bereaksi untuk menyampaikan notifikasi.
- d. *Content Provider* merupakan komponen yang membuat kumpulan aplikasi data secara spesifik, sehingga bisa digunakan aplikasi lain.

2. Fitur-Fitur *Android*


Android tersedia secara *open source* bagi manufaktur perangkat keras untuk memodifikasinya sesuai kebutuhan. Meskipun konfigurasi perangkat *Android* tidak sama antara satu perangkat dengan perangkat lainnya, namun *Android* sendiri mengunggulkan fitur-fitur berikut ini, Suprianto & Agustina (2012) :

- a. Penyimpanan (*storage*) menggunakan SQLite yang merupakan database relasional yang ringan untuk menyimpan data.
- b. Koneksi (*connectivity*) mendukung GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth (termasuk A2DP dan AVRCP), Wifi, LTE, dan MiMAX.
- c. Pesan (*messagging*) mendukung SMS dan MMS.
- d. Web Browser menggunakan *open-source WebKit* termasuk di dalamnya *engine Chrome V8 JavaScript*.
- e. Media-media yang didukung antara lain : H.263, H.264 (3GP atau MP4 container), MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB (3GP container), AAC, HE-AAC (MP4 atau 3GP container), MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF dan BMP.
- f. Hardware terdapat *Accelerometer Sensor, Camera, Digital Compass, Proximity Sensor* dan GPS.
- g. *Multi-touch* mendukung layar *multi-touch*.
- h. *Multi-tasking* mendukung aplikasi *multi-tasking*.
- i. Dukungan *Flash Android 2.3* mendukung Flash 10.1

3. Arsitektur *Android*

Secara garis besar arsitektur *android* dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut :


- a. *Applications* dan *Widgets* – layer yang hanya berhubungan dengan aplikasi saja, di mana biasanya kita *download* aplikasi kemudian kita lakukan instalasi dan jalankan aplikasi tersebut.
- b. *Applications Frameworks* – semacam kumpulan *class built-in* yang tertanam dalam sistem operasi *android* sehingga pengembang dapat memanfaatkannya untuk aplikasi yang sedang dibangun.
- c. *Libraries* – layer di mana fitur-fitur *android* berada, biasanya para pembuat aplikasi mengakses *libraries* untuk menjalankan aplikasinya.
- d. *Android Run Time* – layer yang membuat aplikasi *android* dapat dijalankan di mana dalam prosesnya menggunakan implementasi linux.
- e. *Linux Kernel* – layer di mana ini dari *operating system* dari *android* itu berada, Safaat (2014).



Gambar II. 7 Arsitektur Android, Safaat (2014).

E. Web Service

Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan, Kurniawan (2005). Sedangkan menurut Priambodo *web service* merupakan sekumpulan fungsi program untuk melakukan pekerjaan tertentu yang dalam hal ini tentu manipulasi data baik mengambil, menambahkan atau mengubah data, priambodo (2014). Menurut W3C, Web service memiliki interface yang dideskripsikan dalam format yang dapat dibaca oleh mesin. Sistem-sistem lainnya berinteraksi dengan web service menggunakan pesan SOAP yang umumnya dikirim melalui HTTP dalam bentuk XML (W3C, 2014). Tetapi secara umum, web service tidak terbatas hanya pada standar SOAP saja, Priambodo (2014).



1. Arsitektur Web Service

Gambar II.8 Arsitektur Web Service, Simarmata (2010).

Berdasarkan Gambar II.3, maka Web service memiliki tiga entitas dalam arsitekturnya, yaitu, Simarmata (2010) :

- a. *Service Provider*: Berfungsi untuk menyediakan layanan/service dan mengolah sebuah *registry* agar layanan-layanan tersebut dapat tersedia.

- b. *Service Registry*: Berfungsi sebagai lokasi central yang mendeskripsikan semua layanan/service yang telah di-register.
- c. *Service Requestor* (Consumer): Peminta layanan yang mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan serta menggunakan layanan tersebut.

F. World Wide Web (WWW)

Aplikasi web (*web application* atau sering disingkat *web app*) adalah suatu aplikasi yang mengacu pada kumpulan halaman web yang diakses menggunakan penjelajah web melalui protokol HTTP. Web juga merupakan suatu aplikasi perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa pemrograman yang didukung oleh penjelajah web dan bergantung pada penjelajah tersebut untuk menampilkan aplikasi, W3C (2010). Berdasarkan proses pengolahan *script* bahasa pemrograman maka teknologi web dapat bersifat *client side* ataupun *server side*. Pada *client side* bahasa pemrograman diproses pada perangkat klien, sedangkan untuk pemrosesan bahasa pemrograman di sisi *server* disebut dengan *server side*, Morville (2002).

G. Ajax

Ajax adalah singkatan dari *Asynchronous Javascript* and XML. Istilah *Ajax* digunakan pada website yang berinteraksi dengan *server* melalui *javascript* secara *asinkron(background)*, sehingga *browser* tidak perlu memuat keseluruhan isi halaman(*page*). Seiring perkembangan teknologi istilah *AJAX* tidak terbatas pada *javascript* dan XML, karena saat ini ada *Action Script* (aplikasi *Flash*), *Java(applet)* dan *VBScript* yang mampu melakukan proses seperti *javascript* serta *Javascript Object*


Notation (JSON) yang dapat merepresentasikan data seperti XML. Oleh karena itu Javascript lebih diasumsikan sebagai bahasa pemrograman yang bersifat *client side* yang dapat melakukan proses *http request* dan XML adalah proses representasi data, Richardson & Ruby (2007).

Pada aplikasi web yang berbasis *Ajax* terdapat bagian yang disebut lapisan *Ajax* (atau terkadang disebut mesin *Ajax*). Lapisan inilah yang mengatur komunikasi antara klien dan *server*.

Butir penting dalam lapisan *Ajax* yang perlu untuk diperhatikan, yaitu :

- a. Lapisan *Ajax* meminta layanan ke *server* atau tidak, tergantung pada jenis layanan dari antarmuka.
- b. Lapisan *Ajax* tidak meminta keseluruhan halaman web ke *server*.
- c. *Ajax* bekerja dengan pendekatan *asinkron*.

Proses permintaan layanan pada *server* dengan menggunakan *ajax* dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II.9 Proses dengan AJAX, Richardson & Ruby (2007)

H. Global Positioning System (GPS)

GPS atau *Global Positioning System* adalah suatu sistem navigasi satelit yang terdiri dari 24 satelit beroperasi dan 3 satelit cadangan. Ke-24 satelit itu mengorbit bumi pada jarak 20.200 km dan waktu orbit 12 jam, sambil memancarkan sinyal berita gelombang radio. Departemen Pertahanan AS yang mengoperasikan sistem GPS telah mengatur konfigurasi satelit sedemikian rupa, sehingga semua tempat di bumi dapat menerima sinyal dari 4 sampai 10 satelit. Sebagai penunjuk waktu, masing-masing satelit dibekali dengan 4 buah jam atom yang dapat mengukur waktu dengan ketelitian sepermilyar detik dan sanggup menentukan lokasi manapun di muka bumi dengan ketelitian kurang lebih 1 meter, Xu (2007).

I. Location Based Services

Location Based Service (LBS) memiliki kemampuan untuk mencari lokasi geografis dari mobile device dan menyediakan layanan berdasarkan lokasi yang diperolehnya. Konsep LBS ini menghasilkan layanan informasi mengenai lokasi keberadaan user. Hal ini menyebabkan peningkatan nilai informasi, dikarenakan penerima dapat mengasosiasikan pengetahuan atau informasi yang didapat dengan keberadaannya, Hjelm (2009).

LBS dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu *local information*, *traffic and tracking information* dan *general services*.

- a. *Local Information*
- b. *Traffic and Tracking Information*

c. *General Services*





Berikut adalah penggambaran cara kerja LBS pada sistem yang akan di buat.





- a. *Smartphone* membuka aplikasi yang sudah memanfaatkan layanan LBS.
- b. Aplikasi akan melakukan sambungan dengan jaringan *provider* yang dipakai oleh user.
- c. Aplikasi akan mengambil informasi posisi user pada perangkat mobile yang diperoleh dari *Location Sensor*. Hal ini dapat dilakukan baik oleh perangkat menggunakan GPS sendiri atau layanan posisi jaringan yang berasal dari *provider*.
- d. Setelah itu perangkat *mobile* akan mengirimkan permintaan informasi ke satelit untuk menentukan *longitude* (garis bujur) dan *latitude* (garis lintang) dari pengguna aplikasi.
- e. *Provider* akan menghubungkan aplikasi dengan *server* LBS dan meminta data yang diinginkan user beserta informasi tentang jalan, jarak, dan cara yang diperlukan dalam menjangkau lokasi tujuan.


J. *Waypoint*

Waypoint adalah titik referensi dalam ruang fisik yang digunakan untuk tujuan navigasi. *Waypoint* merupakan koordinat yang mengidentifikasikan titik dalam ruang fisik. Koordinat yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada aplikasi. Untuk navigasi darat koordinat berupa bujur dan lintang, sedangkan untuk navigasi udara juga mencakup ketinggian. *Waypoint* biasanya digunakan untuk sistem navigasi pada GPS

Tabel II.2 Simbol-simbol Flowmap, Ladjamudin (2005).

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		Dokumen	Menunjukkan dokumen berupa input dan output pada proses manual dan berbasis komputer
2		Proses Manual	Menunjukkan proses yang dilakukan secara manual.
3		Penyimpanan Magnetik	Menunjukkan media penyimpanan data/informasi file pada proses berbasis computer ,file dapat disimpan pada harddisk , disket, CD dan lain-lain
4		Arah Alir Dokumen	Menunjukkan arah aliran dokumen antar bagian yang terkait pada suatu sistem.



5		Penghubung	Menunjukkan alir dokumen yang terputus atau terpisah pada halaman alir dokumen yang sama
6		Proses komputer	Menunjukkan proses yang dilakukan secara komputerisasi.
7		Pengarsipan	Menunjukkan simpanan data non komputer /informasi file pada proses manual. Dokumen dapat disimpan pada lemari , arsip, map file
8		Input Keyboard	Menunjukkan input yang dilakukan menggunakan keyboard



9		Penyimpanan manual	Menunjukkan media penyimpanan data atau informasi secara manual
---	---	--------------------	---

2. DFD (Data Flow Diagram)

Data Flow Diagram atau DFD merupakan sebuah gambaran dari arus sistem yang telah ada atau sistem yang baru akan di buat yang kemudian dikembangkan secara logika tanpa melihat lingkungan fisik di mana data tersebut akan mengalir. DFD merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Adapun simbol yang digunakan untuk membuat DFD yaitu:

Tabel II.3 Simbol-simbol DFD, S. Pressman Roger (1999).





Simbol	Pengertian	Keterangan
	Eksternal <i>entity</i>	Menunjukkan bagian luar sistem atau sumber input dan output data
	Proses	Menunjukkan proses informasi yang berada dalam batas-batas sistem

	Item Data	Item data atau kumpulan item data panah menunjukkan arah aliran data
	Data Storage	Digunakan untuk menyimpan arus data atau arsip seperti file transaksi, file induk atau file referensi dan lain-lain

3. ERD (*Entity Relationship Diagram*)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu model relasi yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. Diagram E-R merupakan model E-R yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi atribut-atribut yang mempersentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang kita tinjau, dan dapat digambarkan dengan lebih sistematis. ERD menggambarkan tipe objek mengenai data pada manajemen, serta relasi antara objek tersebut.







Tabel II.4 Simbol-simbol ERD, Ladjamudin (2005).



Simbol	Nama	Keterangan
	Entitas	Menunjukkan entitas yang terhubung dengan sistem
	Atribut	Menunjukkan atribut yang dimiliki oleh entitas
	Relasi	Menunjukkan relasi antar entitas
	Link	Menunjukkan link

4. Flowchart

Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. *Flowchart* merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. *Flowchart* adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Berikut simbol-simbol *flowchart* yaitu:

Tabel II.5 Simbol-simbol Flowchart, Mahyuzir (1991).

Simbol	Nama	Keterangan
	Terminal	Menunjukkan awal atau akhir dari aliran proses
	Proses	Untuk menunjukkan sebuah proses
	Input-output	Untuk menyatakan proses inout dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya
	Stored Data	Menggambarkan informasi yang disimpan dalam media penyimpanan umum
	Operasi Manual	Untuk menyatakan suatu tindakan (proses) yang tidak dilakukan oleh komputer (manual)
	Decision/Logika	Untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan

		menghasilkan dua kemungkinan jawaban ya / tidak.
	Off-line storage	Untuk merupakan bahwa data dalam symbol akan disimpan ke suatu media tertentu
	Penghubung pada halaman berbeda	Menghubungkan bagian alir pada halaman yang berbeda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian eksperimental. Metode eksperimental merupakan metode penelitian yang memungkinkan peneliti memanipulasi variabel dan meneliti akibat-akibatnya. Pada metode ini variabel-variabel dikontrol sedemikian rupa, sehingga variabel luar yang mungkin mempengaruhi dapat dihilangkan.

Metode eksperimental bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat dengan memanipulasikan satu atau lebih variabel, pada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak mengalami manipulasi. Manipulasi adalah mengubah secara sistematis sifat-sifat atau nilai-nilai variabel bebas. Kontrol merupakan kunci metode eksperimental, sebab tanpa kontrol manipulasi dan observasi akan menghasilkan data yang meragukan, Hasan (2002). Penelitian ini dilakukan di jalan protokol Kota Makassar terkhusus jalanan yang di lewati BRT Mamminasata.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Tahapan pengumpulan data terdiri dari pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder :

1. Data Primer

Data yang digunakan merupakan data lokasi dan kecepatan bus yang diambil dengan menggunakan *mobile phone* yang diletakkan di BRT Maminasata. Data lokasi BRT berupa koordinat yang diambil dari google maps dan kecepatan BRT di ambil menggunakan sensor yang ada di *mobile phone*.

2. Data Sekunder

Dalam metode ini dilakukan pencarian sebanyak mungkin literature yang ada, baik dari buku, jurnal maupun internet. Mempelajari literatur yang berkaitan dengan teori Kemacetan, *Location Based Services* dan GPS.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dan wawancara.

1. Studi Literatur

Studi literatur merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang sifatnya teoritis yaitu dengan cara membaca literatur yang relevan dengan pengamatan yang penulis lakukan.

2. Observasi

Studi lapangan (observasi) merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat kejadian secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi-lokasi yang dianggap perlu

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber /sumber data.

Adapun penyusunan wawancara ini adalah sebagai berikut :

Tema : Sistem pelayanan, dan pengelolaan BRT (*Bus Rapid Transit*) yang Beroperasi di Kota Makassar.

Tujuan :

- 1) Mengetahui informasi jadwal dan rute kerja.
- 2) Mengetahui layanan dan fasilitas yang ada pada BRT (*Bus Rapid Transit*).
- 3) Mengetahui tata cara pengelolaan BRT (*Bus Rapid Transit*) yang telah beroperasi di Kota Makassar.

Target Narasumber :

- 1) Pihak pengelola dalam hal ini PERUM DAMRI.
- 2) Sopir dan kondektur BRT (*Bus Rapid Transit*).
- 3) Penumpang bus.

Waktu : Menyesuaikan waktu luang dari narasumber.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang digunakan sebagai alat pendukung dalam melaksanakan penelitian dan merancang aplikasi. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Software:

- a. Notepad++
- b. Xamp
- c. Windows 10
- d. *Android Studio* Versi 2.2.2
- e. Mysql

2. Hardware

- a. 2 Unit Mobile Phone *Android*
- b. 1 unit PC desktop RAM 4GB, Prosesor Corei5, monitor 14”

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik di mana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- b) Koding data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.


G. Teknik Perancangan

Pada penelitian ini metode perancangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Metode air terjun atau yang sering disebut metode *waterfall* sering dinamakan siklus hidup klasik (*classic life cycle*), di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan

spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan (*planning*), permodelan (*modeling*), konstruksi (*construction*), serta penyerahan sistem ke para pelanggan/pengguna (*deployment*), yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan, Roger (2012).

Metode waterfall menyarankan pengembangan perangkat lunak secara sistematis dan berurutan yang dimulai dari tingkatan sistem tertinggi dan berlanjut ketahap analisis, desain, pengkodean, pengujian dan pemeliharaan. Kelebihan dari metode ini adalah terstruktur, dinamis, dan sequental.

Tahapan metode *Waterfall* adalah sebagai berikut:



Gambar III.1 Metode *Waterfall*

1. Analisa Kebutuhan

Tahap ini merupakan tahap analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi literatur sehingga akan tercipta sebuah sistem yang bisa melakukan tugas yang diinginkan oleh

user. Dokumen ini lah yang akan menjadi acuan sistem analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman.

2. Desain Sistem

Tahap di mana dimulai dengan pernyataan masalah dan diakhiri dengan rincian perancangan yang dapat ditransformasikan ke sistem operasional. Transformasi ini mencakup seluruh aktivitas pengembangan perancangan.

3. Penulisan Kode Program

Melakukan penghalusan rincian perancangan ke penyebaran sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Transformasi ini juga mencakup perancangan peralatan yang digunakan, prosedur-prosedur pengoperasian, deskripsi orang-orang yang akan menggunakan sistem dan sebagainya.

4. Implementasi Sistem

Implementasi yang akan digunakan meliputi proses pengaplikasian sistem yang sesuai dengan perancangan awal, dan membuat *prototype* untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan system yang kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap sistem.

5. Evaluasi Sistem

Evaluasi yang digunakan dalam pembuatan sistem tersebut yaitu evaluasi sistem. Evaluasi sistem dengan melakukan percobaan–percobaan kepada sistem tersebut dan mencari kekurangan–kekurangan yang ada serta memperbaikinya.

H. Teknik Pengujian

Pengujian sistem merupakan proses pengekseskuan sistem perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencarian *bug*, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada baris program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak.


Adapun pengujian sistem yang digunakan pada tugas akhir ini adalah *BlackBox*. *BlackBox testing* yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, A.S Rosa & Salahuddin (2011).

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

Pada dasarnya sistem yang sedang berjalan pada pelayanan BRT (*Bus Rapid Transit*) yang beroperasi di kota makassar dapat dilihat dengan *flow map* berikut:



Gambar IV.1 Flowmap Diagram Pada Sistem yang sedang berjalan

Penjelasan dari gambar IV.1 adalah pada tahap pertama penumpang yang ingin menggunakan angkutan umum massal BRT (*Bus Rapid Transit*) terlebih dahulu harus mengetahui letak halte yang tersedia. Namun di ketahui bersama bahwa halte yang

tersedia di Kota Makassar masih terbilang minim. Sehingga Masyarakat terkadang kesulitan mencari halte. Setelah penumpang tiba di halte, penumpang mencari tahu rute yang akan dilalui. Kemudian penumpang menunggu waktu tiba Bus di halte tersebut.

B. Analisis Sistem yang Diusulkan

Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis ini terdiri atas masalah, analisis kebutuhan, dan analisis kelemahan.

1. Analisis Masalah

Berdasarkan dari analisis sistem yang sedang berjalan dapat diketahui bahwa layanan dan pengelolaan BRT (*Bus Rapid Transit*) yang beroperasi di Kota Makassar masih kurang efektif, karena dalam pendistribusian kurangnya sarana dan prasarana informasi berupa letak halte yang tersedia, rute yang akan dilalui dan juga posisi dan waktu tiba bus di suatu halte. Yang menyebabkan masyarakat dalam hal ini penumpang terkadang kesulitan mengetahui letak halte, rute dan waktu tunggu terasa lama. Sehingga berdampak kebosanan dan kekecewaan.

Sistem layanan penumpang BRT (*Bus Rapid Transit*) merupakan aplikasi yang membantu penumpang mengetahui letak halte yang tersedia, rute yang dilalui hingga posisi dan waktu tiba bus di suatu halte. Sehingga penumpang dapat mengetahui jarak

posisinya dengan halte. Informasi rute yang akan dilalui bus dan juga memperkirakan estimasi waktu tunggu dia berada di halte hingga bus tiba.

2. Analisis Kebutuhan Sistem

a. Kebutuhan Antarmuka (*Interface*)

Kebutuhan-Kebutuhan antarmuka untuk pembangunan aplikasi ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Aplikasi yang dibangun akan mempunyai antarmuka yang *familiar* dan mudah digunakan bagi pengguna.
- 2) Aplikasi menampilkan informasi mengenai rute yang dilalui, hingga posisi dan estimasi waktu tiba bus di halte.

b. Kebutuhan Data

Data yang diolah oleh aplikasi ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Data kecepatan dan posisi bus pada sensor GPS
- 2) Data titik letak halte yang tersedia.
- 3) Data rute dan Koridor yang dilalui bus.

c. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Fungsi – fungsi yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menampilkan Informasi Koridor.
 - 2) Menampilkan Maps posisi Bus.
 - 3) Menampilkan estimasi waktu tiba bus di halte.
3. Analisis Kelemahan


Sistem layanan BRT (*Bus Rapid Transit*) membutuhkan koneksi jaringan internet seluler yang stabil, untuk digunakan mengirimkan data yang valid ke server dalam periode tertentu menggunakan GPS sebagai sensor untuk mengambil data lokasi dan kecepatan bus. Validasi data sangat ditentukan oleh koneksi jaringan antara GPS yang ada di smartphone dengan satelit. Oleh karena itu semakin tinggi kualitas standart jaringan seluler yang terdapat pada smartphone sopir bus, maka data yang terkirim ke server semakin akurat.

C. Perancangan Sistem

1. Perancangan Sistem pada *Server*

a. Perancangan ERD

Pada sistem ini terdapat *server* yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data *online* untuk aplikasi ini. Model perancangan ERD dapat dilihat pada gambar IV. 2.



Gambar IV. 2. ERD pada server.

Kamus Data:

User = { id_user, Username, Password, Nama };

Bus = { id_bus, id_koridor, id_user, nama, plat, status }

Halte = { id_halte, id_koridor, latitude, longitude, nama }

Memiliki = { id_jalan, nama, latitude, longitude, status, id_koridor }

Koridor = { id_koridor, nama_koridor }

Singgah = { id_bus, id_halte, jarak }

Perjalanan = { id_perjalanan, id_bus, kecepatan, kecepatan_rata_rata, status, tujuan, longitude, latitude, estimasi_waktu }

Sopir_Bus = { id, nama, username, no_telp }

b. Perancangan Tabel

Perancangan tabel merupakan kelanjutan dari model ERD yang telah dirancang sebelumnya. Berikut merupakan rincian perancangan tabel yang akan digunakan pada *server*.

1) Tabel Bus

Tabel IV. 1. Bus

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang Data	Keterangan
1	id_bus	int	4	Primary Key
2	Id_koridor	int	4	
3	Id_user	int	4	
4	Nama	varchar	30	
5	Plat	varchar	10	
6	Status	tinyint	1	

2) Tabel Halte

Tabel IV. 2. Halte

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang Data	Keterangan
----	------------	-----------	--------------	------------

1	id_halte	int	11	Primary Key
2	id_koridor	int	11	
3	Latitude	varchar	15	
4	Longitude	varchar	15	

3) Tabel Koridor

Tabel IV. 3. Koridor

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang Data	Keterangan
1	id_koridor	int	11	Primary Key
2	nama_koridor	varchar	10	

4) Tabel Perjalanan

Tabel IV.4. Perjalanan

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang Data	Keterangan
1	id_perjalanan	int	4	Primary Key
2	id_bus	int	4	
3	Kecepatan	int	3	

4	kecepatan_rata_rata	float		
5	Status	varchar	10	
6	Tujuan	varchar	15	
7	Longitude	varchar	30	
8	Latitude	varchar	30	
9	Estimasi_waktu	Timestamp		

5) Tabel Rute

Tabel IV.5. Rute.

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang Data	Keterangan
1	Id_jalan	Int	11	Primary Key
2	Nama	varchar	100	
3	Latitude	Varchar	30	
4	Longitude	Varchar	30	
5	Status	Enum		Primary

6	Id_koridor	Int	11	
---	------------	-----	----	--

6) Tabel tmp_jarak

Tabel IV. 6. Jarak

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang Data	Keterangan
1	Id_bus	Int	11	Primary Key
2	Id_halte	Int	11	
3	Jarak	Varchar	10	

7) Tabel user

Tabel IV. 7. User

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang Data	Keterangan
1	Id_user	Int	3	Primary Key
2	Username	Varchar	60	
3	Password	Varchar	60	
4	Nama	Varchar	60	


8) Tabel supir_bus

Tabel IV. 8. Supir Bus

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang Data	Keterangan
1	Id	Int	11	Primary Key
2	Nama	Varchar	30	
3	Username	Varchar	30	
4	No_telp	Varchar	15	
5	Password	Varchar	40	
6	Status	Enum		

D. Perancangan Sistem Pada Androida. *Use Case Diagram*


Use Case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. *Use Case diagram* menggambarkan hubungan antara aktor dan dan kegiatan yang dapat dilakukan terhadap aplikasi.



Gambar IV. 3. Use Case Diagram Sistem yang Diusulkan

b. *Class Diagram*

Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas – kelas yang akan di buat untuk membangun sistem.




Gambar IV. 4. Class Diagram Sistem yang Diusulkan

c. Sequence Diagram


Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa *message* terhadap waktu. Pembuatan *sequence diagram* bertujuan agar perancangan aplikasi lebih muda dan terarah. Interaksi – interaksi yang terjadi dalam aplikasi *Class Reminder* ini adalah:

1) *Sequence Diagram* untuk Membuka Aplikasi




Gambar IV. 5. Sequence Diagram untuk Membuka Aplikasi

2) *Sequence Diagram* untuk Membuka Informasi Pengguna




Gambar IV. 6. Sequence Diagram untuk Membuka Informasi Pengguna

3) *Sequence Diagram* untuk Melakukan request data




Gambar IV. 7. Sequence Diagram untuk Melakukan request data

4) *Sequence Diagram* Keluar dari Aplikasi




Gambar IV.8 Sequence Diagram keluar dari Aplikasi.

5) *Sequence Diagram* untuk Melakukan login supir bus




Gambar IV. 9. Sequence Diagram untuk melakukan login supir Bus

6) *Sequence Diagram* untuk Mengirim data lokasi Bus ke Server.



Gambar IV. 10. Sequence Diagram untuk mengirim data lokasi bus ke server


7) *Sequence Diagram* untuk Mengirim data kecepatan Bus ke Server.



Gambar IV. 11. Sequence Diagram untuk Mengirim data kecepatan bus ke server


d. *Activity Diagram*

Activity Diagram merupakan diagram yang menggambarkan *workflow* (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. *Activity Diagram* dalam perancangan sistem ini dibagi menjadi dua sesuai dengan kebutuhan pengguna aplikasi yaitu *Activity Diagram* untuk penumpang.



Gambar IV.12. Activity Diagram.

e. Struktur Navigasi




Gambar IV. 13. Struktur Navigasi dari Class Schedule

Dari struktur navigasi ini perpindahan antar fitur yang tersedia dapat dilakukan melalui menu.

f. Flowchart

Flowchart adalah adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program.




Gambar IV. 14. Flowchart.

g. Perancangan Antarmuka (*Interface*)


Perancangan antarmuka (*interface*) merupakan bagian penting dalam perancangan aplikasi, karena terhubung dengan tampilan dan interaksi pengguna dengan aplikasi. Adapun perancangan antarmuka pada aplikasi ini yaitu sebagai berikut:

1) Perancangan awal



Gambar IV. 15. Perancangan awal

2) Perancangan Antarmuka *MainActivity*



Gambar IV. 16. Perancangan Antarmuka MainActivity

Keterangan Gambar:

1. *Image Text*

Akan di buat menampilkan *header*


2. *Image Button*

Akan di buat menu *main screen 1* informasi Bus

3. *Image Button*

Akan di buat menu *main screen 2* informasi Koridor

3) Perancangan Antarmuka Informasi Bus



Gambar IV. 17. Perancangan Antarmuka Informasi pengguna

Keterangan gambar:

1. *Image Text*

Akan di buat untuk menampilkan header

2. *Image Button*

Akan di buat menu *main screen 1* informasi Bus

3. *Image Button*

Akan di buat menu *main screen 2* informasi Koridor

4. *Combo Box*

Akan di buat dengan berisikan pilih Koridor.

5. *Combo Box*

Akan di buat dengan berisikan pilih Bus.


6. *Combo Box*

Akan di buat dengan berisikan pilih tujuan halte.

7. *Button*

Akan di buat untuk melakukan proses tampilkan lokasi.

4) Perancangan Antarmuka Informasi Bus



Gambar IV.18. Perancangan Antarmuka Informasi Bus

Keterangan gambar:

1. *Image Text*

Akan di buat untuk menampilkan header


2. *Antar muka menu Google Maps*

Akan dibuaat untuk menampilkan letak bus

3. *Text view*

Akan menampilkan status perjalanan bus

5) Perancangan Antarmuka Informasi Koridor



Gambar IV.19. Perancangan Antarmuka Informasi Koridor

1. *Image Text*

Akan di buat untuk menampilkan header

2. *Image Button*

Akan di buat menu *main screen 1* informasi Bus

3. *Image Button*

Akan di buat menu *main screen 2* informasi Koridor

4. *Text scrool*

Akan di buat dengan berisikan jenis-jenis koridor

5. *Text View*

Akan di buat dengan menampilkan informasi koridor.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN ANALISIS HASIL

A. Implementasi

1. Hasil Perancangan Perangkat Lunak


Perancangan perangkat lunak terdiri pemrograman Mobile programming Java menggunakan *Android Studio* dan Pemrograman Web PHP sehingga menghasilkan data inputan kemudian diolah dan menghasilkan informasi yang di tampilkan melalui web dan *mobile phone*.

a. Tampilan Web Application Server

Tampilan Admin berupa tampilan dari sisi pengguna tingkat atas yakni Administrator Aplikasi Web itu sendiri dan pihak pengelola BRT dalam hal ini perum Damri.

1) Form Login Aplikasi

Form login aplikasi fungsinya untuk memberi hak akses kepada pengguna sesuai dengan hak akses masing masing terdiri dari user Administrator dan pengelola BRT.



Selamat Datang di BRT Maminasata
Makassar Smart City

Nama Pengguna
user


Kata Sandi

MASUK

Gambar V.1 Hasil Perancangan Form Login Sistem

2) Tampilan halaman utama administrator

Web aplikasi admin digunakan untuk memonitoring semua aktivitas dari bus yang berjalan di semua koridor yang ada serta dapat mengatur user dari supir bus dan menambahkan rute maupun koridor.




Gambar V.2 Hasil perancangan form utama

3) Tampilan halaman manajemen koridor


Pada halaman ini, administrator dapat menambahkan koridor beserta rute dari koridor. Selain itu administrator juga dapat menentukan lokasi dari halte yang berada di dalam koridor tersebut.



Gambar V.3 Tampilan Halaman Tambah Koridor



Gambar V.4 Tampilan Halaman tambah rute



Gambar V.5 Tampilan halaman tambah halte.

4) Tampilan Halaman tambah user dan bus

Halaman ini digunakan admin untuk menambah user dan mendaftarkan bus yang akan beroperasi pada koridor – koridor yang sudah di daftar sebelumnya di sistem.

Gambar V.6 Tampilan halaman pendaftaran

5) Tampilan Halaman Manajemen Bus


Pada halaman ini administrator dapat mengedit user dan bus yang sudah terdaftar di sistem melalui halaman pendaftaran user sopir dan bus serta dapat menghapus user sopir dan data bus.

NO.	BUS	KORIDOR	USER	STATUS	AKSI
1	Bus 1	Koridor 3	pipa	Aktif	EDIT BUS EDIT USER DELETE
2	Bus 2	Koridor 3	alam	Aktif	EDIT BUS EDIT USER DELETE
3	Bus 1	koridor 2	erwin	Aktif	EDIT BUS EDIT USER DELETE

Gambar V.7 Manajemen user dan bus

6) Tampilan halaman monitoring Bus

Halaman ini bisa menampilkan monitoring bus yang beroperasi di semua koridor yang ada di kota Makassar. Serta dapat menampilkan estimasi waktu dari lokasi bus ke halte tujuan dan status lalu lintas yang di lewati oleh bus.



Gambar V.8 Tampilan halaman monitoring

b. Tampilan aplikasi Client Android

Aplikasi yang digunakan oleh penumpang bus menggunakan aplikasi berbasis *android*, artinya hanya bisa di jalankan diatas *platform android*. Aplikasi ini digunakan untuk mengetahui lokasi bus yang berjalan dalam satu koridor. Selain dapat melihat lokasi dari bus yang akan di tumpangi, penumpang juga dapat melihat estimasi waktu yang dibutuhkan bus untuk mencapai halte tujuan dari penumpang sehingga dapat meminimalisirkan terjadinya waktu tunggu terlalu lama di halte.

1) Antarmuka *SplashScreen*


Antarmuka *splashScreen* merupakan tampilan pertama program yang muncul sementara sebelum masuk ke menu utama.



Gambar V.9 Antarmuka SplashScreen

2) Antarmuka *Form Request Data*


Antarmuka *Request data* akan tampil ketika antarmuka *splashscreen* selesai tampil. Antarmuka *request data* terdiri atas *pilih koridor* untuk memasukkan jalur koridor, *pilih bus* untuk memasukkan bus yang beroperasi pada koridor tertentu, *pilih tujuan halte* untuk menentukan tujuan penumpang dan button tampilkan lokasi untuk menampilkan informasi bus dan rute yang dilalui.



Gambar V.10 Antarmuka Form Requet Data

3) Antarmuka *Informasi Koridor*


Antarmuka Informasi Koridor berisi *text view* yang menampilkan informasi koridor yang dilalui bus.



Gambar V.11 Antarmuka Informasi Koridor.

4) Antarmuka Informasi Bus

Antarmuka Informasi Bus akan muncul ketika menekan tombol tampilkan lokasi. Saat menekan tombol tampilkan lokasi akan muncul map yang menghubungkan bus dan halte tujuan. Serta menampilkan kecepatan, jarak tempuh, estimasi waktu tiba (ETA), dan status Bus.



Gambar V.12 Antarmuka Maps Bus dan Statusnya

c. Interface Android Bus

Aplikasi bus digunakan sebagai sumber data di mana aplikasi ini mengirimkan data ke *server* dalam bentuk data lokasi bus dan kecepatan bus. Aplikasi ini menggunakan sensor GPS yang terdapat di dalam ponsel yang berbasis *android* untuk mendapatkan data berupa lokasi dan kecepatan dari bus. Aplikasi ini hanya bisa

digunakan oleh sopir BRT yang sudah mendaftar di administrator dalam hal ini pengelola Damri.

1) Antarmuka SplashScreen


Antarmuka *splashScreen* merupakan tampilan pertama program yang muncul sementara sebelum masuk ke menu utama.



Gambar V.13 Antarmuka SplashScreen

2) Antarmuka Halaman Login


Halaman ini menampilkan *username* dan *password* dan kode *chapter* untuk masuk ke halaman admin. Untuk lebih jelasnya halaman admin dapat dilihat pada gambar V.14 berikut.



Gambar V.14 Antarmuka Halaman Login Bus

3) Antarmuka Aplikasi Bus

Pada halaman ini menampilkan Informasi berupa kecepatan, lokasi dan akurasi tiba bus di halte, yang nantinya akan terkirim ke server dan diolah berdasarkan permintaan Client. Untuk lebih jelasnya halaman Supir Bus dapat dilihat pada gambar V.15 berikut.



Gambar V.15 Tampilan Aplikasi Bus

B. Pengujian Sistem

Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian sistem untuk memeriksa apakah suatu perangkat lunak yang dihasilkan sudah dapat dijalankan sesuai dengan standar tertentu. Pengujian sistem merupakan hal terpenting yang bertujuan untuk menemukan kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan pada perangkat lunak yang diuji.

Adapun teknik pengujian yang dilakukan yaitu pengujian *Black Box*. pengujian berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Pengujian berikut dilakukan guna memeriksa secara singkat tingkat keakuratan sistem.

Pengujian ini dilakukan untuk menguji tampilan awal dari sistem yang di buat, yaitu halaman yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

1. Pengujian Aplikasi *Client*

Tabel V.1 pengujian Aplikasi *Client*

Data Masukan	Yang diharapkan	Status
Splashscreen	Tampilan pertama program yang muncul sementara sebelum masuk ke menu utama.	[v] Sukses [] Gagal
Input Koridor	Menampilkan pilihan Koridor yang akan dilalui Bus.	[v] Sukses [] Gagal

Input Bus	Menampilkan Pilihan Bus yang beroperasi di suatu koridor.	[v] Sukses [] Gagal
Input Halte Tujuan	Menampilkan Pilihan Halte tujuan.	[v] Sukses [] Gagal
Tampilkan Lokasi	Button yg berfungsi untuk menampilkan lokasi.	[v] Sukses [] Gagal
Maps	Menampilkan Informasi kecepatan, Jarak tempuh, (ETA) estimasi waktu kedatangan bus.	[v] Sukses [] Gagal

2. Pengujian Aplikasi *Bus*

Tabel V.2 Pengujian Aplikasi Bus

Data Masukan	Yang Diharapkan	Status
SplashScreen	Tampilan pertama program yang muncul sementara sebelum masuk ke menu utama	[v] Sukses [] Gagal
Login	Menampilkan Halaman login	[v] Sukses [] Gagal

Menampilkan Status Bus	Halaman ini menampilkan kecepatan, Lokasi dan akurasi tiba bus pada suatu halte. Kemudian terkirim dan diolah di server.	<input checked="" type="checkbox"/> Sukses <input type="checkbox"/> Gagal
------------------------	--	--

3. Pengujian Aplikasi *Web Server*

Tabel V.3 Pengujian Aplikasi Web Server

Data Masukan	Yang Diharapkan	Status
Form Login	Menampilkan halaman Login berupa inputan, username dan password.	<input checked="" type="checkbox"/> Sukses <input type="checkbox"/> Gagal
Halaman Utama Admin	Menampilkan monitoring semua aktivitas dari bus yang berjalan di semua koridor yang ada.	<input checked="" type="checkbox"/> Sukses <input type="checkbox"/> Gagal
halaman manajemen koridor	halaman ini, administrator dapat menambahkan koridor beserta rute dari koridor. Selain itu administrator juga dapat	<input checked="" type="checkbox"/> Sukses <input type="checkbox"/> Gagal

	menentukan lokasi dari halte yang berada di dalam koridor tersebut.	
Halaman tambah user dan bus	Halaman ini digunakan admin untuk menambah user dan mendaftarkan bus yang akan beroperasi pada koridor – koridor yang sudah di daftar sebelumnya di sistem.	<input checked="" type="checkbox"/> Sukses <input type="checkbox"/> Gagal
Halaman Manajemen Bus	halaman ini administrator dapat mengedit user dan bus yang sudah terdaftar di sistem melalui halaman pendaftaran user sopir dan bus serta dapat menghapus user sopir dan data bus.	<input checked="" type="checkbox"/> Sukses <input type="checkbox"/> Gagal
halaman monitoring Bus	Halaman ini bisa menampilkan monitoring bus yang beroperasi di semua koridor yang ada di kota Makassar. Serta dapat menampilkan estimasi waktu dari	<input checked="" type="checkbox"/> Sukses <input type="checkbox"/> Gagal

	lokasi bus ke halte tujuan dan status lalu lintas yang di lewati oleh bus.	
--	---	--



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, yang melalui pengujian Sistem *Blackbox*, dapat disimpulkan bahwa aplikasi “Sistem Pelayanan Penumpang BRT (*Bus Rapid Transit*) yang Beroperasi di Kota Makassar “dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada calon penumpang BRT dengan mengetahui informasi rute perjalanan, kecepatan, jarak, hingga estimasi waktu yang diperlukan bus hingga tiba di halte secara real time.
2. Dengan adanya aplikasi ini, penumpang bus mampu memperkirakan waktu yang tepat kapan dia harus ke halte. Agar tidak lama menunggu di halte yang bisa berdampak pada kebosanan.
3. Dengan adanya informasi ini penumpang dapat menentukan keputusan yang akurat dia naik bus atau memilih kendaraan lain untuk tiba pada tujuannya.
4. Data yang real dan valid dipengaruhi oleh 2 faktor diantaranya faktor jumlah user dan koneksi jaringan yang stabil.
5. Untuk mendapatkan data real time, maka semua sistem harus berfungsi secara bersamaan yakni sistem di bus, server dan aplikasi client.

B. Saran

Aplikasi “Sistem Pelayanan Penumpang BRT (Bus Rapid Transit) yang Beroperasi di Kota Makassar” ini masih memiliki fungsi yang sangat terbatas, untuk membangun sebuah aplikasi yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan baik dari sisi manfaat maupun sistem kerjanya. Berikut beberapa saran bagi yang ingin mengembangkan aplikasi yang mungkin dapat menambah nilai dari aplikasi nantinya.


1. Dengan adanya penelitian ini yang berbasis *Android*, diharapkan dapat mengembangkan aplikasi selanjutnya yang dapat berjalan pada platform selain android misalnya blackberry, atau iPhone.
2. Diharapkan dalam pengembangan berikutnya adanya alat tersendiri yang dipakai untuk mengirimkan data berupa lokasi dan kecepatan bus.
3. Dalam pengembangan selanjutnya diharapkan agar aplikasi ini sudah dapat melakukan pembayaran secara elektronik. Agar memudahkan proses transaksi.
4. Dalam penelitian selanjutnya penulis mengharapakan aplikasi ini dapat menampilkan halte terdekat dari calon penumpang sehingga memudahkan para penumpang mencari dan menunjukkan halte terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S Rosa dan Salahuddin M,. (2011). *Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak*. Bandung: Modula.
- Dahlan. (2015). *Penelitian Eksperimental*.
- Departemen Agama RI. (2007).
- Fathoni, I. (2012). *Sistem Informasi Angkutan Bus Berbasis Web Dengan Studi Kasus Terminal Purabaya*. Institute Teknologi Sepuluh Nopember.
- Gumelar. (2007). *Mengatasi kemacetan lalu linta di kota-kota besar*. Jakarta: Authorship.
- Hinch, S. W. (2010). *Outdoor Navigation with GPS*. Birmingham: Wilderness Press.
- Hjelm, J. (2009). *LBS application and services*. London: CRC Press.
- Kurniawan, A. (2005). *Web Service*. Jakarta: Project Otak.
- Ladjamudin, A.-B. b. (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- M. Iqbal Hasan,. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Mahyuzir, T. D. (1991). *Pengantar Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak*. Jakarta: PT.Elex Komputindo.
- Morville, P. (2002). *Information Architerktur word wide web*. USA: O'Reilly & Associates.
- Mufti, Y. (2015). *Panduan Mudah Pengembangan Google Maps Andorid*. Yogyakarta: Andi.
- Nasrullah, M. (2010). *Sistem Bus Rapid Transit*. Jakarta: UI.
- Petroustsos, E. (2014). *Google Maps Power Tools For Maximizing the API*. USA: Mc Graw-Hill education.

- Priambodo, B. (2014). *Keamanan Web Service*. Jakarta: Media Informatika.
- Q.S.An-Nahl. (16:8).
- QS.Al-Hujurat. (49:6).
- QS.Al-Insyirah. (94:6).
- Richardson, L., & Ruby, S. (2007). *RESTfull Web Services*. Unites State Of America: O'Relly Media.
- Riyanto. (2010). *Membuat Sendiri Aplikasi Mobile GIS Platform Java ME, Blackberry dan Android*. Yogyakarta: Andi.
- Roger, S. P. (2012). *Rekayasa Perangkat Lunak (Pendekatan Praktisi) Edisi 7 : Buku 1*. Yogyakarta: Andi .
- S. Pressman Roger, P. (1999). *Rekayasa Perangkat Lunak Pendekatan Praktisi*. Yogyakarta: (Terjemahan Buku I), Andi,.
- Safaat, N. (2014). *Pemrograman Aplikasi Mobile Smarthpone dan Tablec PC Berbasis Android, Edisi Revisi Kedua*. Bandung: Informatika.
- Saldy. (2015, Juni 27). *akhirnya-brt-mamminasata-beroperasi-jalur-mal-ke-mal*. (Tribun Timur) Dipetik Juli 17, 2016, dari <http://makassar.tribunnews.com/>: <http://makassar.tribunnews.com/2015/06/27/akhirnya-brt-mamminasata-beroperasi-jalur-mal-ke-mal>
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Misbah*.
- Simarmata, J. (2010). *Rekayasa Web*. Yogyakarta: Andi.
- Supardi, Y. (2014). *Semua Bisa Menajdi Programmer Andorid Case Study*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suprianto, D., & Agustina, R. (2012). *Pemrograman Aplikasi Android*. Yogyakarta: MediaKom.
- Svennerberg, G. (2010). *Beggining Google Maps Api 3*. USA: Springer Science.
- W3C. (2010, 12 14). *Mobile Web Application Best Practices*. Diambil kembali dari Mobile Web Application Best Practices: <http://www.w3.org/TR/2010/Rec-mwabp-20101214/>

- Wahyu. (2015, Januari 23). *JPNN*. Diambil kembali dari <http://www.jpnn.com/>:
<http://www.jpnn.com/news/inilah-koridor-busway-makassar>
- Xu, G. (2007). *Theory, Algoritim, and Applications*. Germany: Springer Berlin.
- Yunaestri, A. D. (2012). Sistem Informasi Jadwal Keberangkatan Bus dan Retribusi Terminal Kabupaten Pacitan. *Jurnal Speed 13 FTI UNSA Vol 9 No 2*, Fakultas Teknologi Informatika Universitas Surakarta.
- Zaenal, A. (2011). *Buku Pintar Google*. Jakarta Selatan: Mediakita.
- Zhou, P., & Jiang, S. (2015). *Urban Traffic Moniotring with the Help of Bus Riders*. Singapore: Nanyang Tecnology University.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



NUR AZHAM lahir di Watampone, Pada tanggal 13 Januari 1994. Penulis adalah buah hati dari pasangan Mahmud Alban dan Hj.Rohani. Penulis adalah anak ke dua dari tiga bersaudara. Penulis pertama kali menginjakkan kakinya di dunia pendidikan formal pada tahun 2000 di SDN Mangkura III Makassar hingga bangku kelas III kemudian lanjut di SD YAYASAN PG.Camming dan tamat pada tahun 2006 dan melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 ULAWENG Kab.Bone dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 ULAWENG Kab.Bone Selama Bersekolah aktif dalam OSIS, PMR, dan Pramuka dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Teknik Informatika.