

**GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TENTANG
PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MP-ASI) DINI
DI RB. MATTIRO BAJI KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Pendidikan
Program Ahli Madya Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**ALAUDDIN
M A K O L E H S A R**

HAJRAH

NIM : 70400113051

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 28 Agustus 2016

Penulis,



UNIVERSITAS ISLAM N

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Nim: 70400113051

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Hajrah

NIM : 70400113051

Judul KTI : Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Pemberian Makanan
Pendamping ASI (MP-ASI) Dini di RB. Mattiro Baji Gowa Tahun
2016.

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing
untuk diajukan pada Seminar Hasil Program Studi DIII Kebidanan Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Makassar, 28 Agustus 2016

Pembimbing



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes.

NIP : 19800701 200604 2 002

ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Dini di RB. Mattiro Baji Gowa Tahun 2016”** yang disusun oleh **HAJRAH**, NIM: **70400113051**, Mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 29 Agustus 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).


Samata, 30 Agustus 2016

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. dr. Andi Armyrn Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.Si.T., M.Keb.	(.....)
Pembimbing	: dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Penguji I	: dr. Nurhira Abdul Kadir, MPH	(.....)
Penguji I	: Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.	(.....)

MAKASSAR
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. Andi Armyrn Nurdin, M.Sc
NIP.19520811198203 1 001



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., Tuhan semesta alam yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap dengan segala kesempurnaan rahmat dan rezeki dariNya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw., yang diutus oleh Allah swt untuk membawa pencerahan kepada umat manusia dan menjadi suritauladan bagi kaumnya. Sehingga penulis dapat menyusun proposal ini dengan judul “*Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu tentang Pemberian MP-ASI Dini*”.

Penulisan karya tulis ilmiah ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di samping itu, karya tulis ilmiah ini juga diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi setiap individu yang membacanya. Namun demikian, kesempurnaan bukanlah milik insan, penulis menyadari keterbatasan dalam penyusunan proposal ini.

Selama penyusunan karya tulis ini, tidak dapat lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM, M.Keb., selaku Ketua Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Firdayanti, S.ST, M.Keb., selaku Sekertaris Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes., sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian karya tulis ini.
6. Ibu dr. Nurhira Abdul Kadir, M.PH., selaku dosen penguji I yang telah banyak memberikan masukan, saran dan juga pengarahan untuk penyusunan karya tulis ini.
7. Bapak Dr. Muhktar Lutfi, M.Hi., selaku dosen penguji I yang telah memberikan masukan, saran dan juga pengarahan khususnya di bidang keagamaan untuk penyusunan karya tulis ini.
8. Seluruh dosen dan staf Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu selama proses penelitian.
10. Orang tuaku, Ayahanda H. Rusdi dan Ibunda Hj. Aisyah. Terima kasih atas doa, dukungan, dan ridhonya yang selalu diberikan. Semoga bisa membuat bapak dan ibu bangga.
11. Teman – teman seperjuangan angkatan 2013, terima kasih atas doa, dukungan dan partisipasinya yang selalu diberikan. Semoga ke depannya kita tetap saling merangkul menjemput kesuksesan itu.

Semoga semua bantuan, bimbingan, doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pijakan bagi penulis untuk berkarya yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

UNIVERSITAS ALAUDDIN
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 25 Agustus 2016

Penulis,

H A J R A H
NIM. 70400113051

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1 – 6
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8-40
A. Tinjauan Umum tentang Pengetahuan	8
B. Tinjauan Umum tentang Sikap	18
C. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)	22
1. Definisi.....	23
2. Syarat – syarat Pemberian MP-ASI	24
3. Prinsip Pemberian MP-ASI.....	24
4. Waktu yang Tepat Pemberian MP-ASI	25
5. Jenis - jenis MP-ASI	33
6. Hal – hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pemberian MP-ASI	36
7. Dampak Pemberian MP-ASI pada Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan ...	36

8. Alasan Ibu Memberikan MP-ASI pada Bayi Usia Kurang 6 Bulan ...	38
D. Pandangan Islam tentang ASI dan MP-ASI.....	41
E. Kerangka Konsep	50
F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	51
BAB III METODE PENELITIAN	53-57
A. Jenis dan Rancangan Penelitian	53
B. Waktu dan Tempat Penelitian	53
C. Populasi dan Sampel Penelitian	53
D. Cara Pengambilan Sampel	54
E. Instrumen Penelitian.....	55
F. Pengambilan Data	55
G. Pengolahan dan Analisa Data.....	55
H. Penyajian Data	56
I. Etika Penelitian	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58-87
A. Hasil Penelitian	58
B. Pembahasan.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	87-89
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1	Urutan – urutan Perkembangan Bayi untuk Makan	27
Tabel 2.2	Angka Kecukupan Gizi per Hari untuk Anak Usia 0 – 36 Bulan .	34
Tabel 2.3	Jadwal Pemberian MP-ASI Menurut Umur Bayi	35
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden tentang waktu yang Tepat untuk Pemberian MP-ASI.....	64
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Berdasarkan Umur tentang waktu yang Tepat untuk Pemberian MP-ASI.....	65
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Berdasarkan Pendidikan tentang waktu yang Tepat untuk Pemberian MP-ASI	66
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Berdasarkan Pekerjaan tentang waktu yang Tepat untuk Pemberian MP-ASI.	67
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Berdasarkan Paritas tentang waktu yang Tepat untuk Pemberian MP-ASI.....	68
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden tentang Jenis – Jenis MP-ASI	69
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Berdasarkan Umur tentang Jenis – Jenis MP-ASI.....	70
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Berdasarkan Pendidikan tentang Jenis – Jenis MP-ASI.....	71
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Berdasarkan Pekerjaan tentang Jenis – Jenis MP-ASI.....	72
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Berdasarkan Paritas tentang Jenis – Jenis MP-ASI.....	73
Tabel 4.10	Distribusi Frekuensi Sikap Responden tentang Pemberian MP-ASI Dini.....	74
Tabel 4.11	Distribusi Frekuensi Sikap Responden Berdasarkan Umur tentang Pemberian MP-ASI Dini	75
Tabel 4.12	Distribusi Frekuensi Sikap Responden Berdasarkan Pendidikan tentang Pemberian MP-ASI Dini	76
Tabel 4.13	Distribusi Frekuensi Sikap Responden Berdasarkan Pekerjaan tentang Pemberian MP-ASI Dini	77

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Sikap Responden Berdasarkan Paritas tentang Pemberian MP-ASI Dini 78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	56
Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	56
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	57
Gambar 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Paritas	58
Gambar 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Bayi	59



ABSTRAK

Nama : Hajrah
NIM : 70400113051
Pembimbing : dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes
Judul : **Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Dini di RB. Mattiro Baji Gowa Tahun 2016.**

Hasil Riskesdas (2014), menunjukkan bahwa jumlah balita gizi buruk dan kurang di Indonesia mencapai 19,6%. Di Sulawesi Selatan, jumlahnya 25,9%. Sementara itu, persentase balita sangat pendek dan pendek di Indonesia juga masih tinggi yaitu 37,3%. Salah satu penyebabnya adalah belum tercukupinya MP-ASI yang diberikan baik itu dari segi waktu, kualitas dan kuantitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap ibu tentang pemberian MP-ASI dini di RB Mattiro Baji Gowa (dilaksanakan pada tanggal 22 Juni – 20 Juli 2016). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan populasi 55 dan diperoleh 48 sampel yang ditentukan secara *purposive sampling* dengan menggunakan data primer. Data disajikan secara manual dan disajikan dalam tabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengetahuan baik tentang pemberian waktu yang tepat pemberian MP-ASI diperoleh sebanyak 22 responden (45,83%) dan pengetahuan responden yang baik tentang jenis – jenis MP-ASI sebanyak 26 responden (54,17%). Sikap ibu tentang pemberian MP-ASI diperoleh sebanyak 39 responden (81,25%) yang memiliki sikap sangat baik dan 9 responden (18,75%) yang memiliki sikap baik.

Pemberian MP-ASI sangat penting dalam memenuhi kebutuhan gizi bayi yang berdampak pada kesehatan di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka : 32 Literatur (2005 – 2016)

Kata Kunci : Makanan Pendamping ASI, MP-ASI Dini, Pengetahuan, Sikap, Ibu

ABSTRACT

Name : Hajrah
NIM : 70400113051
Pembimbing : dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes
Judul : **The Description of Knowledge and Attitudes of Mothers Concerning The Early Giving of Breast Milk-Complementing Meals in Mattiro Baji Maternity Hospital Gowa 2016**

The results of Riskesdas (2014), showed that the number of toddlers suffered from malnutrition in Indonesia had reached 19.6%. In South Sulawesi, the number reached 25.9%. Meanwhile, the percentages of toddlers with short stature in Indonesia reached 37.3%. One of the causes was inadequate breast milk-complementing meals given in respect to the time, quality and quantity aspects.

This research is aimed to know the description of knowledge and attitudes of mothers concerning The Early Giving of Breast Milk-Complementing Meals in Mattiro Baji Maternity Hospital Gowa (carried out on June 22-July 20, 2016). It was a descriptive research with the population of 55 and 48 samples were obtained and they were determined by purposive sampling using the primary data. The data were shown manually and in table format.

The results of this research showed that the respondents who had a good knowledge concerning the correct giving time of breast milk-complementing meals were 22 respondents (45.83%) and the respondents who had a good knowledge concerning the types of breast milk-complementing meals were 26 respondents (54.17%). As for the attitudes of mothers concerning the giving of breast milk-complementing meals, 39 respondents (81.25%) had an excellent attitude and 9 respondents (18.75%) had a good attitude.

The introduction of breast milk-complementing meals is very essential in fulfilling the nutritional needs of babies which consequently may affect their health in the future.

Bibliography : 32 literature (2005-2016)
Key Words : Breast Milk-Complementing Meals, Early Breast Milk-Complementing Meals, Knowledge, Attitude, Mothers.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampai saat ini diare masih menjadi salah satu penyebab utama kematian anak secara global. Mengklaim kehidupan sekitar 6.000 anak balita setiap hari (*United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), 2013). Masalah gizi merupakan hampir setengah dari kematian ini. Bulan pertama kehidupan adalah yang paling berbahaya bagi anak. Pada tahun 2013, hampir tiga juta bayi meninggal selama bulan pertama kehidupan, sebagian besar dari penyebab yang mudah dicegah.

Pada tahun 2005, UNICEF dan *World Health Organization* (WHO) (dalam Kementerian Kesehatan RI, 2015) merekomendasikan sebaiknya anak hanya disusui Air Susu Ibu (ASI) selama paling sedikit 6 bulan. Makanan padat seharusnya diberikan sesudah anak berumur 6 bulan, dan pemberian ASI dilanjutkan sampai anak berumur dua tahun. ASI eksklusif dianjurkan pada beberapa bulan pertama kehidupan karena ASI mengandung gizi yang diperlukan dan paling sesuai untuk bayi/anak. Selain itu, kebersihan ASI lebih terjamin daripada makanan lain.

Menurut WHO (2011), hanya 40% bayi di dunia yang mendapatkan ASI eksklusif sedangkan 60% bayi lainnya ternyata telah mendapatkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) saat usianya kurang dari 6 bulan. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemberian ASI eksklusif masih

rendah sedangkan praktek pemberian MP-ASI dini di berbagai negara masih tinggi. Jumlah peningkatan pemberian MP-ASI dini dan penurunan ASI eksklusif tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga terjadi di negara berkembang seperti di Indonesia (Kumalasari, 2015). Pemberian MP-ASI dini (<6 bulan) di Indonesia menurut Survey Kesehatan Dasar Indonesia (SDKI) 2012, bayi yang mendapat makanan pendamping ASI usia 0 – 1 bulan sebesar 9,6%, pada usia 2 – 3 bulan sebesar 16,7%, dan usia 4 – 5 bulan sebesar 43,9%. Sedangkan, pemberian makanan pendamping ASI terlambat (>6 bulan) di Indonesia terjadi hanya sebagian kecil ibu yang memberikan makanan pendamping ASI pada bayi di atas usia 6 bulan (Retnowati, 2014).

Salah satu hak dasar anak adalah gizinya yang harus terpenuhi. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak sebagaimana kesepakatan internasional seperti *Konvensi Hak Anak* (Komisi Hak Azasi Anak PBB, 1989, Pasal 24) (dalam Irianto, 2014), adalah memberikan makanan yang terbaik bagi anak usia di bawah 2 tahun. Untuk mencapai hal tersebut, Strategi Nasional Peningkatan Pemberian ASI dan MP-ASI merekomendasikan pemberian makanan yang baik dan tepat bagi bayi dan anak 0 – 24 bulan, yaitu: (1) mulai menyusui dalam 1 jam setelah lahir; (2) menyusui secara eksklusif sampai usia 6 bulan; (3) memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai usia 6 bulan; dan (4) meneruskan menyusui sampai 2 tahun atau lebih.

Cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 52,3%. Jika dibandingkan pada tahun 2013, cakupan

pemberian ASI eksklusif mengalami penurunan sebesar sebesar 2,04% dari angka 54,34%. Sementara itu dalam sumber yang sama juga dinyatakan bahwa di Sulawesi Selatan, cakupan pemberian ASI eksklusif pada tahun 2014 sebesar 69,3%, mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2013 yang hanya sebesar 56,02% (Kemenkes RI, 2015). Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa pada bulan Februari Tahun 2015, diketahui bahwa jumlah bayi yang mendapat ASI Eksklusif sebesar 66,91. Berdasarkan data – data tersebut, tentu hal ini masih jauh dari target cakupan pemberian ASI eksklusif yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 80% .

Salah satu dari dampak pemberian MP-ASI yang tidak tepat adalah terjadinya gangguan – gangguan pencernaan seperti diare, karena sistem pencernaan bayi akan matang dan bekerja secara optimal pada umur bayi 4 – 6 bulan. Lima provinsi di Indonesia yang memiliki insiden diare tinggi adalah Aceh (10,2%), Papua (9,6%), DKI Jakarta (8,9%), Sulawesi Selatan (8,1%) dan Banten (8,0%). Provinsi Jawa Tengah juga termasuk memiliki insiden diare yang tinggi yakni sebesar 5,4% (Riskesdas, 2013). Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa 58,74% ibu memberikan makanan pendamping ASI terlalu dini pada bayi 0-6 bulan dan sebesar 41,26% ibu tidak memberikan makanan pendamping ASI terlalu dini (Profil Kesehatan Indonesia, 2014).

Pemberian MP-ASI terlalu dini merupakan salah satu faktor penghambat pemberian ASI Eksklusif. Hasil penelitian sebelumnya oleh Asriati di RB. Mattiro Baji Gowa pada tahun 2013, gambaran pengetahuan ibu

tentang waktu pemberian MP-ASI yang tepat masih sangat kurang yaitu hanya 23,4% dalam kategori baik. Padahal, hal ini sangat penting untuk diketahui oleh seorang ibu karena menyangkut sistem pencernaan bayi. Sistem pencernaan bayi matang pada usia sekitar 6 bulan. Dan pada kenyataannya, praktek pemberian MPASI dini sebelum usia enam bulan masih banyak dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini akan berdampak terhadap kejadian infeksi yang tinggi, seperti diare, infeksi saluran napas, alergi, hingga gangguan pertumbuhan (Fitriana dkk, 2013).

Sementara itu, praktik pemberian makanan yang baik dan tepat sangat penting untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, kesehatan dan gizi bayi dan anak. Saat ini telah banyak dilakukan promosi pemberian ASI secara eksklusif yang merupakan awal terbaik untuk kehidupan anak. Namun pemberian MP-ASI belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan terjadinya gangguan pertumbuhan pada usia 6 bulan. Jika bayi dan anak usia 6 – 24 bulan tidak memperoleh cukup gizi dari MP-ASI, maka akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan kurang gizi. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kekurangan gizi maka diperlukan perbaikan kuantitas maupun kualitas dari MP-ASI yang diberikan kepada bayi (Irianto, 2014).

Menurut hasil Riskesdas (2013) (dalam Kemenkes RI, 2016), jumlah balita gizi buruk dan kurang di Indonesia masih sebesar 19,6%, terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 17,9%. Dan di Sulawesi Selatan, jumlah balita gizi buruk dan kurang sebesar 25,9%. Jika

dibandingkan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Manengan Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan yaitu setinggi – tingginya 15,5%. Sementara itu, persentase balita sangat pendek dan pendek di Indonesia juga masih tinggi yaitu 37,3% dan tidak terjadi penurunan dibandingkan tahun 2007 dan 2010. Data tersebut juga belum mencapai target RPJMN untuk menurunkan prevalensi balita pendek menjadi setinggi – tingginya 32%. Jika jumlah balita adalah 23.708.844 maka dapat diperkirakan terdapat terdapat lebih dari 4 juta balita sangat pendek di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu dari akibat belum tercukupinya MP-ASI yang diberikan kepada bayi baik itu dari segi waktu, kualitas dan kuantitas dari MP-ASI.

Berdasarkan uraian tersebut yang menyatakan masih tingginya praktik pemberian MP-ASI terlalu dini dan pemberian MP-ASI yang tidak tepat, maka peneliti tertarik meneliti gambaran pengetahuan dan sikap ibu tentang pemberian MP-ASI dini di RB Mattiro Baji Gowa Tahun 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana gambaran pengetahuan dan sikap ibu tentang pemberian MP-ASI dini di RB Mattiro Baji Kabupaten Gowa Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap ibu tentang pemberian MP ASI dini di RB Mattiro Baji Kecamatan Sumba Opu Kabupaten Gowa tahun 2016.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu di RB Mattiro Baji Kabupaten Gowa tahun 2016 tentang waktu yang tepat untuk pemberian MP-ASI.
- 2) Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang di RB Mattiro Baji Kabupaten Gowa tahun 2016 tentang jenis – jenis MP-ASI.
- 3) Untuk mengetahui gambaran sikap ibu di RB Mattiro Baji Kabupaten Gowa tahun 2016 tentang pemberian MP ASI dini.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pemberian MP-ASI dini yang terjadi di lingkungan sekitar dan sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai sumber referensi dan bahan bacaan di perpustakaan dan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Instansi Lainnya

Diharapkan dapat menjadi informasi penting yang dibutuhkan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam menentukan kebijakan dan program perencanaan selanjutnya, dalam rangka peningkatan dan pengembangan pemberian ASI eksklusif dan pemberian MP-ASI yang tepat.

d. Bagi Ibu dan Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ibu dan orang – orang terdekatnya tentang pemberian MP-ASI yang tepat dan bisa menerapkannya dengan baik serta mendapat dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pengetahuan

Pengetahuan sangat penting untuk kelancaran suatu kegiatan. Berikut ini akan dibahas tentang pengetahuan mengenai definisi, tahapan pengetahuan, faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pengukuran tingkat pengetahuan.

1. Definisi Pengetahuan

Pengetahuan adalah penampakan dari hasil yang terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yakni: indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang.

Di dalam Al – Qur'an, Allah SWT. memerintahkan untuk mencari ilmu dan mendorong menggunakan akal dan pikiran untuk mencari ilmu pengetahuan dan menjelaskan bahwa orang yang mengetahui tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Karena hanya orang – orang yang berakallah yang bisa menerima pelajaran dengan baik.

Firman Allah SWT dalam QS. az – Zumar/39:9 yang berbunyi:

أَمَّنْ هُوَ قَنِيْتُ ءَأَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا تَحَذِرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ
 هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٠٦﴾

Terjemahnya :

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran (Departemen Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahannya).”

(Apakah orang) dibaca *amman*, dan dapat dibaca *aman* (yang beribadah) yang berdiri melakukan amal ketaatan, yakni shalat (di waktu – waktu malam) di saat malam hari (dengan sujud dan berdiri) dalam shalat (sedangkan ia takut kepada hari akhirat) yakni takut pada azab Allah di hari itu (dan mengharapkan rahmat) yakni surga (Rabbnya) apakah dia sama dengan orang yang durhaka karena melakukan kekafiran atau perbuatan – perbuatan dosa lainnya. Lafadz *amman* dibaca *am man* secara terpisah, dengan demikian berarti lafal *am* bermakna *bal* atau *hamzah istifham* (katakanlah, “adakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”) tentu saja tidak, perihalnya sama dengan perbedaan antar orang yang alim dengan orang yang jahil. (sesungguhnya orang yang dapat menerima pelajaran) artinya mau menerima nasihat. Arti dari kalimat “hanyalah orang-orang yang berakal” yakni orang-orang yang mempunyai pikiran (Al-Mahalili dan As-Suyuti, 2005).

Perintah yang sama diberikan Allah kepada Rasul – Nya agar menanyakan kepada mereka apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Orang-orang yang mengetahui yang dimaksud ialah orang-orang yang mengetahui pahala yang akan diterimanya, karena amal perbuatannya yang baik, dan siksa yang akan diterimanya apabila ia melakukan maksiat. Sedangkan orang-orang yang tidak mengetahui ialah orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui hal itu, karena mereka tidak mempunyai harapan sedikitpun akan mendapat pahala dari perbuatan baiknya, dan tidak menduga sama sekali akan mendapat hukuman dari amal buruknya.

Orang – orang yang mengetahui akan lebih banyak berbuat suatu kebaikan dan ketaatan yang berguna bagi dirinya dan orang lain, yang nantinya mendapat pahala dari Allah SWT., sebaliknya orang yang tidak mengetahui akan lalai dalam berbuat kebaikan baik untuk dunia maupun untuk akhiratnya kelak.

Firman Allah SWT dalam QS. al – Mujadalah/58:11 sebagai berikut.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجَلِسِ فَاَفْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ
 لَكُمْ ۗ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ
 دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۱﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu:
 "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah,

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Departemen Agama RI, Al – Qur'an dan Terjemahannya).”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengangkat orang-orang beriman atas orang-orang yang tidak beriman beberapa derajat tingginya, dan Allah SWT mengangkat orang – orang beriman dan berilmu pengetahuan atas orang – orang yang beriman tetapi tidak berilmu pengetahuan beberapa derajat tingginya. Ringkasnya, Allah SWT meninggikan derajat orang – orang beriman, teristimewa orang – orang beriman lagi berilmu pengetahuan. Allah memuji orang – orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan menyebut mereka dengan *alladzina utul ‘ilma* dan Allah menisbatkan kepada mereka beberapa keutamaan pemikiran, keimanan serta akhlak dengan mengangkat derajatnya.

Makna ayat di atas juga adalah membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar, yaitu pertama sekadar beriman dan beramal saleh, dan yang kedua beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang dimilikinya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain secara lisan, atau tulisan maupun dengan keteladanan (Shihab, 2002).

Suatu perbuatan yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perbuatan yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan atau kognitif adalah domain yang sangat penting dalam membentuk domain

seseorang (*overt behavior*) sebelum orang mengadopsi perilaku baru dalam diri orang tersebut sehingga terjadi suatu proses secara berurutan, yaitu :

- a. *Awareness* (kesadaran), ketika orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek).
- b. *Interest* (merasa tertarik), ketika seseorang merasa tertarik terhadap stimulus atau objek tertentu disini sikap subjek sudah mulai timbul.
- c. *Evaluation* (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya terhadap stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.
- d. *Trial* dimana subjek mulai melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus.
- e. *Adoption*, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus (Notoatmojo, 2007).

2. Tahapan Pengetahuan

Ada 6 tahapan pengetahuan menurut Bloom (1956) dalam Budiman dan Riyanto (2013), tahapan pengetahuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Tahu (*know*)

Mengetahui dimaksudkan sebagai mengingat sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) terhadap sesuatu yang spesifik dari keseluruhan bahan yang telah dipelajari atau rangsangan yang

telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami merupakan kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut dengan baik dan benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang telah dipelajari.

c. Menerapkan (*application*)

Kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari pada kondisi yang sebenarnya merupakan arti dari menerapkan. Penerapan di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisa (*analysis*)

Dimaksudkan sebagai suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke dalam komponen-komponen tetapi masih di dalam satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya antara yang satu dengan yang lain. Kemampuan analisis tersebut dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat

bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

e. Sintesa (*synthesis*)

Merupakan suatu kemampuan untuk menyusun formulasi-formulasi yang baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada. Sintesa juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Menunjukkan pada kemampuan penilaian terhadap suatu objek atau materi. Penilaian-penilaian ini berdasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada (Budiman dan Riyanto, 2013).

3. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Budiman dan Riyanto (2013), terdapat banyak faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan, di antaranya sebagai berikut.

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan baik itu secara formal maupun non formal yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan juga dimaksudkan sebagai sebuah proses perubahan sikap dan tata laku

kelompok dan juga upaya untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Dengan pendidikan tinggi, maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang diterima, maka semakin banyak pula informasi yang didapat tentang kesehatan.

b. Informasi/media massa

Dalam kamus Oxford English Dictionary memberi makna Informasi adalah “*that of which one is apprised or told: intelligence, news*”. Kamus lain juga mengartikan informasi sebagai sesuatu yang dapat diketahui, namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Informasi ialah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu.

c. Sosial, budaya dan ekonomi

Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan memengaruhi pengetahuan seseorang. Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran tentang baik atau buruknya sesuatu yang dilakukan itu. Dengan demikian, seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan.

d. Lingkungan

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan ini juga berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak, yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

e. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan yang dimaksud adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi pada masa lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional, serta pengalaman belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya.

f. Usia

Usia memberi pengaruh terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Oleh sebab itu, semakin bertambah usia maka akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik.

4. Pengukuran Tingkat Pengetahuan

Menurut Skinner dalam Budiman dan Riyanto (2013), apabila seseorang mampu menjawab suatu materi tertentu baik secara lisan maupun tulisan, maka dikatakan seseorang tersebut mengetahui bidang tersebut. Sekumpulan jawaban yang diberikan tersebut dinamakan pengetahuan. Pengukuran bobot pengetahuan seseorang ditetapkan menurut hal – hal sebagai berikut :

- a. Bobot I : tahap tahu dan pemahaman
- b. Bobot II : tahap tahu, pemahaman, aplikasi dan analisis
- c. Bobot III : tahap tahu pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi

Pengukuran dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan isi materi, diukur dari subjek penelitian atau responden dari penelitian.

Budiman dan Riyanto (2013) juga membuat kategori tingkat pengetahuan seseorang menjadi dua tingkatan yang didasarkan pada nilai presentase yaitu sebagai berikut :

- a. Tingkat pengetahuan kategori Baik jika nilainya $> 50\%$
- b. Tingkat pengetahuan kategori Kurang jika nilainya $\leq 50\%$

B. Tinjauan Umum tentang Sikap

1. Pengertian Sikap

Menurut Newcomb dalam Notoatmodjo (2010), salah seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa sikap diartikan sebagai kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Dalam kata lain, fungsi sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktifitas. Akan tetapi merupakan predisposisi perilaku (reaksi tertutup).

Pengertian sikap menurut Stepan (2007) dalam Budiman (2013) adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan sikap seseorang terhadap sesuatu. Sementara itu, pengertian lain dari sikap menurut Notoatmodjo dalam Budiman (2013) adalah reaksi atau respon yang masih tertutup terhadap stimulus atau objek.

2. Tahapan Sikap

Tahapan domain sikap dalam taksonomi Bloom (1956) dalam Budiman (2013), yaitu :

a. Menerima. M A K A S A R

Tahap sikap menerima adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan (stimulus) dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain – lain. Termasuk dalam jenjang ini, misalnya adalah kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi gejala – gejala atau rangsangan yang datang dari luar.

Receiving atau *attempting* sering juga diberi pengertian sebagai kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek. Pada tahap ini, seseorang dibina agar mereka bersedia menerima nilai – nilai yang diajarkan kepada mereka dan mau menggabungkan diri ke dalam nilai tersebut atau mengidentifikasi diri dengan nilai tersebut.

b. Menanggapi.

Tahap sikap menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya.

c. Menilai.

Tahap sikap menilai adalah memberikan nilai atau memberikan penghagaan teradap suatu kegiatan atau objek sehingga apabila kegiatan tersebut tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa keurgian atau penyesalan.

Dalam kaitann ya dengan perubahan perilaku, seseorang di sini tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, tetapi mereka telah berkemampuan untuk menilai knsep atau fenomena, yaitu baik atau buruk. Bila suatu ajaran yang telah mampu mereka nilai dan mampu untuk mengatakan “itu adalah baik”, maka hal ini berarti bahwa seseorang telah menjalani proses penilaian. Nilai tersebut mulai dicamkan (*internalied*) dalam dirinya. Dengan demikian, nilai tersebut telah stabil dalam dirinya.

d. Mengelola.

Tahap sikap mengelola adalah mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang universal, yang membawa pada perbaikan umum. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk di dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai lainnya, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya.

e. Menghayati.

Tahap sikap menghayati adalah keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang, yang memengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Di sini proses internalisasi nilai telah menempati tempat tertinggi dalam suatu hierarki nilai. Nilai tersebut telah tertanam secara konsisten pada sistemnya dan telah memengaruhi emosinya. Menghayati merupakan tingkat efektif tertinggi, karena tahap sikap ini telah benar – benar bijaksana. Menghayati telah masuk pada pemaknaan yang telah memiliki *philosophy of life* yang mapan. Jadi, pada tahap ini seseorang telah memiliki sistem nilai yang telah mengontrol tingkah lakunya untuk suatu waktu yang lama sehingga membentuk karakteristik “pola hidup” tingkah lakunya menetap, konsisten dan dapat diamalkan (Budiman dan Riyanto, 2013).

3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Sikap

Faktor – faktor yang mempengaruhi sikap menurut Azwar (2007) dalam Budiman (2013) adalah sebagai berikut :

a. Pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi yang telah didapatkan sebelumnya akan menjadi pelajaran yang akan membentuk sikap.

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Orang lain di sekitar kita merupakan salah satu di antara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap kita. Seseorang yang kita anggap penting akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu.

c. Pengaruh budaya

Kebudayaan mempunyai pengaruh besar terhadap sikap kita terutama kebudayaan di mana kita hidup dan dibesarkan.

d. Media massa

Berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah dan lain – lain mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan seseorang.

e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Kedua lembaga di atas mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

f. Pengaruh faktor emosional

Suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap ini dapat merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu begitu frustrasi telah hilang. Akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang dapat bertahan lama.

4. Pengukuran Sikap

Budiman (2013) menjelaskan bahwa ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif. Kemampuan yang dapat diukur adalah: menerima (memperhatikan), merespon, menghargai, mengorganisasi, hingga menghayati. Skala yang digunakan untuk mengukur ranah afektif suatu subjek terhadap kegiatan suatu objek di antaranya adalah menggunakan skala sikap. Hasil pengukuran berupa kategori sikap, yakni mendukung (positif), menolak (negatif), dan netral. Salah satu skala sikap yang digunakan adalah skala Likert. Dalam skala Likert, pernyataan – pernyataan yang diajukan, baik pernyataan positif maupun negatif, dinilai oleh subjek dengan sangat setuju, setuju, tidak punya pendapat, tidak setuju, sangat tidak setuju.

C. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

1. Definisi

Berikut ini adalah beberapa pengertian dari MP-ASI (Makanan Pendamping ASI), antara lain :

- a. MP-ASI adalah merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga berupa makanan atau minuman yang mengandung gizi yang diberikan kepada bayi/anak untuk memenuhi kebutuhan gizinya (Maryunani, 2010).
- b. MP-ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan pada bayi atau anak usia 6-24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi selain ASI (Mufida dkk, 2015).

Meskipun tidak dijumpai perbedaan bermakna tentang status gizi antara bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dan MPASI dini terhadap status gizi pada penelitian sebelumnya, rekomendasi WHO mengenai pemberian ASI eksklusif hingga usia enam bulan di negara maju tetap dilanjutkan dengan pertimbangan bahwa bayi dengan ASI eksklusif akan memiliki tingkat kecerdasan dan emosional yang lebih baik, selain memiliki berat dan panjang badan proporsional. Sebagian masyarakat di negara berkembang masih beranggapan bahwa anak gemuk tampak lebih sehat dengan pemberian MPASI dini, sehingga masih diperlukan upaya penggalakan ASI eksklusif secara berkesinambungan demi terciptanya benih - benih harapan bangsa yang berkualitas (Fitriana dkk, 2013).

2. Syarat – syarat Pemberian MP-ASI

WHO Global Strategy for Feeding Infant and Young Children (2003) dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) (2015) merekomendasikan agar pemberian MPASI memenuhi 4 syarat, yaitu:

- a. Tepat waktu (*timely*), artinya MPASI harus diberikan saat ASI eksklusif sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi.
- b. Adekuat, artinya MPASI memiliki kandungan energi, protein, dan mikronutrien yang dapat memenuhi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien bayi sesuai usianya.
- c. Aman, artinya MPASI disiapkan dan disimpan dengan cara-cara yang higienis, diberikan menggunakan tangan dan peralatan makan yang bersih.
- d. Diberikan dengan cara yang benar (*properly fed*), artinya MPASI diberikan dengan memperhatikan sinyal rasa lapar dan kenyang seorang anak. Frekuensi makan dan metode pemberian makan harus dapat mendorong anak untuk mengonsumsi makanan secara aktif dalam jumlah yang cukup menggunakan tangan, sendok, atau makan sendiri yang disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan seorang anak.

3. Prinsip Pemberian MP-ASI

Prinsip – prinsip pemberian MP-ASI menurut Leman (2013) adalah sebagai berikut :

- a. ASI eksklusif diberikan sejak lahir sampai 6 bulan, selanjutnya MP-ASI ditambahkan mulai dari usia bayi 6 bulan, sementara ASI diteruskan sampai usia bayi mencapai 2 tahun.
- b. Perilaku hidup bersih dan higienis harus diterapkan.

- c. MP-ASI dimulai pada usia bayi 6 bulan dengan jumlah sedikit, bertahap dinaikkan sesuai usia bayi, sementara ASI tetap diberikan.
- d. Konsistensi dan variasi MP-ASI diberikan secara bertahap, sesuai kebutuhan dan kemampuan bayi.
- e. Frekuensi pemberian MP – ASI semakin sering seiring sejalan bertambahnya usia.
- f. MP-ASI yang digunakan dengan komposisi yang diperkaya vitamin-mineral atau berikan preparat vitamin – mineral bila perlu.
- g. MP-ASI yang diberikan mengandung cukup energi, protein, dan mikronutrien.

4. Waktu yang Tepat Pemberian MP-ASI

Menurut Prasetyono (2009), tanda – tanda yang menunjukkan bahwa bayi sudah siap memperoleh makanan padat adalah sebagai berikut :

1. Bayi sudah dapat duduk dengan baik tanpa dibantu orang lain.
2. Refleks lidah bayi sudah hilang sehingga bayi tidak bisa mendorong makanan padat keluar dari mulutnya dengan lidah secara otomatis.
3. Bayi sudah mampu mengunyah makanan.
4. Bayi sudah bisa menjemput, sehingga ia dapat memegang makanan atau benda lainnya dengan jempol dan telunjuknya.
5. Bayi terlihat bersemangat makan dengan mencoba meraih makanan, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya.

Selain itu menurut IDAI, sebelum memulai pemberian MPASI, harus menilai kesiapan bayi untuk menerima MPASI berdasarkan perkembangan oromotor, dengan tanda – tanda yaitu sudah dapat duduk dengan kepala tegak, bisa mengkoordinasikan mata, tangan dan mulut untuk menerima makanan, dan mampu menelan makanan padat. Secara alamiah, kemampuan tersebut dicapai pada usia 4-6 bulan.

European Society for Pediatric Gastrohepatology and Nutrition (ESPGHAN) dalam IDAI (2015) merekomendasikan bahwa MPASI boleh diperkenalkan antara usia 17 minggu – 26 minggu, tetapi tidak lebih lambat dari 27 minggu. Sebelum tahun 2001, WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sampai usia 4 bulan. Masalah pemberian MPASI di negara berkembang adalah kualitas makanan yang kurang dan *higiene* yang buruk sehingga menyebabkan *failure to thrive* pada periode pemberian MPASI.

Pemberian MP-ASI untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi berdasarkan usianya, semakin bertambah usia bayi maka angka kebutuhan gizinya akan berbeda dari sebelumnya. Berikut ini adalah urutan – urutan perkembangan bayi untuk makan berdasarkan usia bayi.

Tabel 2.1 Urutan – urutan Perkembangan Bayi untuk Makan

Usia	Refleks	Perkembangan oto mulut, otot halus dan kasar
1 – 3 bulan	Refleks mencari, mengisap dan menelan sudah ada sejak lahir. Refleks menggerakkan leher.	Kontrol kepala lemah. Bayi memperoleh ASI dengan cara mengisap, lidah menonjol sewaktu menelan. Pada akhir bulan ketiga, pengontrolan kepala telah

		terbentuk.
4 – 6 bulan	Refleks di atas berangsur hilang.	Kekuatan mengisap meningkat (mengisap dengan mantap). Mulai dapat mengunyah. Bayi memegang dengan telapak tangan. Benda yang dipegang dibawa ke mulut dan digigit.
7 – 9 bulan	Mulai mengunyah makanan. Refleks tersedak dapat dihindari.	Gerakan mengunyah dilakukan bila diberi makanan padat. Mengunyah dengan memutar lidah dimulai; dapat duduk sendiri dan memegang botol sendiri. Bayi mulai dapat memegang makanan dengan jari.
10 – 12 bulan		Bayi menggigit puting susu, sendok dan makanan. Bayi menjangkau botol atau makanan dan memasukkannya ke dalam mulut. Bayi dapat minum dari cangkir yang dipegangkan. Bayi menggunakan lidah untuk menjilat sisa makanan dari bibir. Bayi makan makanan yang dipegang dengan tangan; mulai dapat makan sendiri.

Sumber : Worthington, 2000 dalam Almtsier, 2011.

Hasil telaah sistematik WHO (2002) dalam IDAI (2015) yang bertujuan mengevaluasi apakah terdapat hasil yang berbeda antara bayi dengan ASI eksklusif selama 4 bulan versus 6 bulan menyatakan bahwa tidak ada studi yang menunjukkan bahwa bayi yang mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan mengalami defisit pertumbuhan dalam hal berat badan maupun panjang badan

sehingga WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan dan MPASI dimulai pada usia 6 bulan. MPASI yang diberikan sebelum usia 4 bulan diklasifikasikan sebagai MPASI dini, sedangkan bila diberikan setelah usia 6 bulan diklasifikasikan sebagai MPASI terlambat (IDAI, 2015).

Sejak usia 6 bulan ASI saja sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan energi, protein, zat besi, vitamin D, seng, vitamin A sehingga diperlukan Makanan Pendamping ASI yang dapat melengkapi kekurangan zat gizi makro dan mikro tersebut. Meskipun sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan zat gizi secara lengkap, pemberian ASI tetap dianjurkan karena dibandingkan dengan susu formula bayi, ASI mengandung zat fungsional seperti imunoglobulin, hormon, oligosakarida, dan lain-lain yang tidak ada pada susu formula bayi. Usia 6-9 bulan adalah masa kritis untuk mengenalkan makanan padat secara bertahap sebagai stimulasi keterampilan oromotor. Jika pada usia di atas 9 bulan belum pernah dikenalkan makanan padat, maka kemungkinan untuk mengalami masalah makan di usia batita meningkat. Oleh karena itu konsistensi makanan yang diberikan sebaiknya ditingkatkan seiring bertambahnya usia. Mula-mula diberikan makanan padat berupa bubur halus pada usia 6 bulan. Makanan keluarga dengan tekstur yang lebih lunak (*modified family food*) dapat diperkenalkan sebelum usia 12 bulan. Pada usia 12 bulan anak dapat diberikan makanan yang sama dengan makanan yang dimakan anggota keluarga lain (*family food*) (IDAI, 2015).

Menurut Prabantini (2010), seiring bertambahnya usia, bayi akan membutuhkan makanan lain selain ASI karena tubuhnya yang aktif dan

sedang tumbuh berkembang dengan pesat. Terdapat kekosongan pasokan energi dan nutrisi yang sudah tidak bisa diperoleh hanya dari ASI. MPASI sebaiknya dimulai tepat pada saat bayi berumur 6 bulan (180 hari). Berikut ini ada beberapa alasan mengapa perlu menunda pemberian makanan padat sampai bayi berumur 6 bulan.

- a. ASI adalah satu – satunya makanan dan minuman yang dibutuhkan bayi hingga umur 6 bulan karena ASI adalah makanan bernutrisi dan berenergi tinggi yang mudah dicerna. ASI memang sudah dirancang untuk sistem pencernaan bayi yang sensitif.
- b. Memberikan perlindungan yang lebih baik pada bayi terhadap berbagai penyakit karena kekebalan terbesar diperoleh saat bayi mendapat ASI eksklusif. Bayi mendapatkan imunitas melalui ASI selama mereka terus disusui. ASI mengandung lebih dari 50 faktor imunitas yang sudah dikenal dan mungkin lebih banyak lagi yang masih tidak diketahui.
- c. Memberikan kesempatan pada sistem pencernaan bayi agar berkembang menjadi lebih matang. Bayi pada umur 6 – 9 bulan, baik secara pertumbuhan maupun secara psikologis, biasanya bayi siap menerima makanan padat. Makanan padat yang diberikan sebelum sistem pencernaan bayi siap untuk menerimanya mengakibatkan makanan tersebut tidak dapat dicerna dengan baik dan dapat menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan (misalnya, gangguan pencernaan, timbulnya gas, konstipasi/sembelit, dan sebagainya).

- d. ASI eksklusif diberikan untuk mengurangi risiko alergi makanan karena sejak lahir sampai umur antar 4 – 6 bulan, bayi memiliki apa yang disebut “usus terbuka”. Ini berarti jarak yang ada di antara sel – sel pada usus kecil akan membuat makromolekul yang utuh termasuk protein dan bakteri patogen dapat masuk ke dalam aliran darah. Hal ini menguntungkan bagi bayi yang mendapatkan ASI karena zat antibodi yang ada pada ASI dapat masuk langsung melalui aliran darah. Hal ini juga berarti protein – protein lain dari makanan selain ASI (yang mungkin dapat menyebabkan bayi menderita alergi) dan bakteri patogen yang dapat menyebabkan berbagai penyakit dapat masuk. Selama 4 – 6 bulan pertama umur bayi, saat usus masih terbuka, organ pencernaan bayi dilapisi oleh antibodi (IgA) dari ASI. Antibodi ini menyediakan kekebalan pasif yang mengurangi terjadinya penyakit dan reaksi alergi sebelum penutupan usus terjadi. Pada umur sekitar 6 bulan, bayi mulai memproduksi antibodi sendiri dan penutupan usus biasanya terjadi pada saat yang sama.
- e. Membantu melindungi bayi dari anemia karena kekurangan zat besi dengan pengenalan suplemen zat besi dan makanan yang mengandung zat besi terutama pada umur 6 bulan pertama dapat mengurangi efisiensi penyerapan zat besi pada bayi. Bayi yang sehat dan lahir cukup bulan yang diberi ASI eksklusif selama 6 – 9 bulan menunjukkan kecukupan kandungan hemoglobin dan zat besi yang normal.

- f. Untuk membantu para ibu menjaga suplai ASI dengan menunda pemberian makanan padat. Berbagai studi menunjukkan bahwa makanan padat dapat menggantikan porsi susu dalam menu makanan bayi. Semakin banyak makanan padat yang dimakan oleh bayi, semakin sedikit susu yang diserap dari ibu semakin sedikit, berarti produksi ASI juga semakin sedikit. Bayi yang makan banyak makanan padat atau makan makanan padat pada umur lebih muda cenderung lebih cepat disapih.
- g. Resiko obesitas di kemudian hari akan lebih tinggi akibat pemberian makanan padat terlalu dini. Bayi belum dapat mengontrol dengan baik otot – otot tenggorokan dan lidah. Karena itulah proses menelan jadi sulit dan dapat menyebabkan bayi tersedak. Refleks lidah masih sangat kuat dan dapat menyebabkan pemberian makanan padat menjadi sulit.

Makanan yang sesuai untuk bayi usia 0-6 bulan adalah ASI. Sesuai yang dimaksud ialah sesuai jumlah energi dan teksturnya. Pemberian MP-ASI di bawah usia 6 bulan menyebabkan bayi mendapat energi lebih banyak dari yang dibutuhkan. Bayi memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Bayi yang memiliki daya tahan tubuh kurang apabila mendapat MP-ASI sebelum usia 6 bulan akan berpeluang terkena infeksi yang mengarah pada gizi kurang. Sedangkan pada bayi yang memiliki daya tahan tubuh tinggi, pemberian MP-ASI pada usia sebelum 6 bulan akan berpeluang menjadi gizi lebih. Pemberian MP-ASI sebelum usia 6 bulan sering dihubungkan dengan meningkatnya kandungan lemak dan berat badan. Karena itulah, menunda pemberian MP-

ASI sampai usia 6 bulan dapat melindunginya dari gizi lebih di kemudian hari. Beberapa enzim pemecah protein seperti pepsin, lipase, dan amilase, serta asam lambung, baru akan diproduksi sempurna pada saat bayi berusia 6 bulan (Nurastrini dan Kartini, 2014).

Bayi merupakan kelompok umur yang rentan terhadap masalah gizi karena bayi berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat. Menurut para ahli kesehatan dunia UNICEF, bayi seharusnya menikmati ASI secara eksklusif selama 6 bulan pertama saat bayi sangat rentan terhadap penyakit (Irianto, 2104). Setelah bayi berusia enam bulan sesuai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka ASI mesti ditambah dengan cairan lain atau makanan padat untuk memberikan gizi yang memadai. Cairan dan makanan padat itu biasanya disebut MP-ASI, diberikan sampai anak berusia dua tahun (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kemenkes RI, 2012). MP-ASI adalah makanan pendamping ASI, namanya pendamping berarti bukan yang utama dan ASI harus tetap diberikan karena masih merupakan makanan utama bayi karena pemberian ASI sampai umur bayi 2 tahun.

5. Jenis – jenis MP-ASI

Dalam hal pemenuhan zat gizi, ada langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Langkah pertama adalah memberikan bahan makanan yang tinggi zat gizi yang dibutuhkan. Sebagai contoh adalah upaya pemenuhan kebutuhan zat besi, yang sekitar 97%

harus dipenuhi oleh MPASI. Di usia bayi 6-12 bulan, bayi memerlukan zat besi 11 mg perhari. Untuk memenuhi kebutuhan zat besi sebanyak 11 mg, seorang bayi berusia 6 bulan mendapatkan sekitar 0,2 mg/hari dari ASI dan diharapkan sisanya 10,8 mg dipenuhi dari MPASI (IDAI, 2015).

MP-ASI pertama yang umum diberikan pada bayi di Indonesia adalah pisang dan tepung beras yang dicampur dengan ASI. Kedua bahan makanan tersebut dapat memenuhi kekurangan energi, karena sebuah pisang berukuran 15 cm dengan berat 80 gram dapat menyumbang 90 kkal dan 28 g tepung beras menyumbang 102 kkal, Jika mengacu pada kebutuhan energi bayi lelaki 6 bulan dengan berat badan 7 kg dan panjang badan 66 cm, maka kebutuhan energi dari ASI dan MPASI per hari sekitar 770 kkal, dengan perbandingan sekitar 200 kkal dipenuhi oleh MPASI dan sisanya oleh ASI (IDAI, 2015).

Dalam pemberian MP-ASI, selain memperhatikan kualitas dari MPASI juga perlu memperhatikan kuantitas dari MP-ASI yang diberikan kepada bayi. Berikut ini angka kecukupan gizi bayi per hari untuk usia 0 – 36 bulan.

Tabel 2.2 Angka kecukupan gizi per hari untuk anak usia 0 – 36 bulan

Komponen	Golongan umur		
	0 – 6 bulan	6 – 11 bulan	1 – 3 tahun
Berat Badan (kg)	6	9	13
Tinggi badan (cm)	61	71	91
Energi (kkal)	550	725	1125

Protein (g)	12	18	26
Karbohidrat (g)	58	82	155
Lemak (g)	31	36	44
Serat (g)	0	10	16
Air (ml)		800	1200
Vitamin A (RE)	375	400	400
Vitamin D (mg)	5	5	15
Vitamin E (mg)	4	5	6
Vitamin C (mg)	40	40	40
Tiamin (mg)	0,3	0,4	0,6
Riboflavin (mg)	0,3	0,4	0,7
Niasin (mg)	3	4	6
Vitamin B12 (mg)	0,4	0,5	0,9
Fe / Zat besi (mg)	0,25	10	7

Sumber : WNPG, 2014 dalam Jumiyati, 2014.

Berdasarkan pedoman WHO, kebutuhan energi dari makanan pelengkap untuk bayi dengan rata-rata asupan ASI di negara berkembang adalah sekitar 200 kkal / hari pada usia 6 - 8 bulan, 300 kkal / hari pada usia 9 - 11 bulan, dan 550 kkal / hari pada usia 12 - 23 bulan (Jumiyati, 2014).

Salah satu syarat dari pemberian MP-ASI kepada bayi adalah *properly fed*, artinya MPASI diberikan dengan memperhatikan sinyal rasa lapar dan kenyang seorang anak. Adapun jadwal dari pemberian MP-ASI menurut umur adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 Jadwal Pemberian Makanan Pendamping ASI Menurut Umur Bayi

Umur	Jenis Makanan	Frekuensi Pemberian
6 – 7 bulan	ASI Bubur lunak/sari buah Bubur; bubur havermout/bubur tepung	Sekehendak 1 – 2 kali sehari
7 – 9 bulan	ASI Buah – buahan Hati ayam atau kacang – kacangan Beras merah atau ubi sayuran	Sekehendak 3 – 4 kali
9 – 12 bulan	ASI Buah – buahan Bubur/roti Daging/kacang-kacangan/ayam/ikan Beras merah/kentang/labu/jagung Kacang tanah Minyak/santan Sari buah tanpa gula	Sekehendak 4 – 6 kali
Di atas 12 bulan	ASI Makanan seperti orang dewasa, termasuk telur dan kuning telurnya Jeruk	ASI 4 – 5 kali

Sumber : Hayati A, 2009 dalam Sulistyoningih, 2011.

6. Hal – hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pemberian MP-ASI

Pemberian MP-ASI harus dilakukan dengan benar. Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian MP-ASI kepada bayi adalah sebagai berikut.

- a. Perhatikan kebersihan alat makan
- b. Membuat makanan secukupnya
- c. Berikan makanan dengan sebaik – baiknya
- d. Ajak makan bersama anggota keluarga lain

- e. Jangan memberi makan dekat dengan waktu makan
- f. Makanan berlemak menyebabkan rasa kenyang yang lama (Maryunani, 2010).

7. Dampak Pemberian MP-ASI pada Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan

Menurut Leman (2013), hal – hal yang bisa terjadi kepada bayi akibat pemberian MP-ASI terlalu dini adalah sebagai berikut.

a. Diare

Sebelum usia 6 bulan, fungsi saluran pencernaan bayi belum siap atau mampu mengolah makanan. Ketika ada makanan masuk, maka saluran pencernaannya akan mengalami gangguan yang ditandai dengan diare atau susah buang air besar. Diare yang dialami oleh bayi dapat menyebabkan terjadinya dehidrasi.

b. Obesitas

Ketika bayi lebih dini diperkenalkan dengan MP-ASI, maka selanjutnya bisa jadi bayi memiliki pola makan yang tidak sesuai dengan tubuhnya kebutuhan energinya. Bayi akan terbiasa dengan makan banyak atau berlebihan. Inilah yang membuat bayi berisiko menjadi gemuk atau obesitas.

c. Alergi

Pada saat bayi berusia di bawah 6 bulan, sel-sel di sekitar usus bayi belum siap untuk menghadapi unsur-unsur atau zat makanan yang dikonsumsinya. Hasilnya, makanan yang masuk tersebut dapat menimbulkan reaksi imun, sehingga dapat terjadi reaksi alergi akibat

makanan yang dikonsumsinya. Sebaliknya, bayi yang diberikan MP-ASI setelah usia bayi 6 bulan risiko alergi akibat makanan lebih rendah.

d. Kram Usus

Sebelum sistem pencernaan bayi matang dan optimal maka pada saat itu saluran pencernaan bayi belum siap untuk mencerna makanan, namun dipaksa untuk mengolah MP-ASI maka menyebabkan kram usus. Saat terjadi kram usus atau biasa disebut kolik usus, bayi mungkin akan menangis lama, menjerit sambil menggerakkan tangan dan kaki.

8. Alasan – alasan Ibu Memberikan MP-ASI pada Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan

Menurut Gibney (2013) mengatakan bahwa banyak kepercayaan dan sikap ibu yang tidak mendasar terhadap maksud dari pemberian ASI yang membuat para ibu tidak melakukan pemberian ASI secara eksklusif pada bayi mereka dalam usia bayi 6 bulan pertama. Alasan – alasan umum mengapa mereka memberikan MP-ASI secara dini adalah sebagai berikut :

1. Rasa takut bahwa ASI yang mereka hasilkan tidak cukup dan atau kualitasnya buruk. Kekhawatiran ini berkaitan dengan pemberian ASI pertama (kolostrum) yang terlihat encer atau menyerupai air. Ibu seharusnya mengetahui bahwa perubahan komposisi pada ASI akan terjadi ketika bayinya mulai menghisap puting mereka. Jumlah ASI

dapat dipertahankan melalui isapan puting (*suckling*) yang sering. Jadi, semakin sering bayi menghisap maka akan lebih banyak produksi ASI. Produksi ASI tidak dapat ditingkatkan dengan perubahan makanan. Jumlah feses yang relatif sedikit pada bayi – bayi yang mendapatkan ASI disebabkan karena sedikitnya bahan yang tercerna di dalam susu ini, dan feses bayi yang mendapatkan ASI eksklusif secara normal akan terlihat lembek dan berwarna kuning. Kekhawatiran para ibu terhadap hal tersebut harus diredakan dan dukungan perlu diberikan agar ibu – ibu itu mau meneruskan pemberian ASI sampai bayi mereka bertambah berat sedikitnya 500 gram per bulan, tampak kenyang dan menghasilkan urin dengan jumlah normal (lebih kurang enam sampai delapan kali ganti popok yang basah karena urin dalam sehari atau satu popok yang basah setiap kali pemberian makan dengan syarat bahwa bayi tersebut tidak mendapat cairan lain yang bukan ASI).

2. Keterlambatan memulai pemberian ASI dan praktek membuang kolostrum. Di negara berkembang, masih banyak masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa kolostrum yang berwarna kekuningan merupakan zat beracun yang harus dibuang. Salah satu dari keberhasilan pemberian ASI eksklusif adalah ibu yang memberikan ASI secara dini kepada bayinya, hal tersebut lebih cenderung mendorong ibu untuk melaksanakan pemberian ASI eksklusif dan menyusui bayi mereka dengan periode yang lebih lama.

3. Teknik pemberian ASI yang salah. Salah satu penyebab dari terhambatnya pemberian ASI sampai umur bayi 6 bulan adalah posisi yang salah ketika memberikan ASI. Ketika bayi tidak digendong dan dipeluk dengan posisi tepat pada saat pemberian ASI, kemungkinan ibu akan mengalami nyeri, lecet pada puting susu, pembengkakan pada payudara hingga mastitis karena bayi tidak mampu meminum ASI secara efektif. Hal tersebut bisa jadi berakibat ibu akan menghentikan pemberian ASI.
4. Kebiasaan yang keliru bahwa bayi memerlukan cairan tambahan. Pemberian cairan lain selain ASI seperti air teh dan air putih dapat menyebabkan bayi akan mendapat ASI yang lebih rendah dan frekuensi menyusui yang lebih singkat karena adanya tambahan cairan lain. Selain itu, pemberian cairan lain selain ASI dapat meningkatkan risiko terjadinya diare pada bayi.
5. Dukungan yang kurang dari pelayanan kesehatan seperti tidak adanya fasilitas rumah sakit dan rawat gabung dan disediakannya dapur susu formula akan meningkatkan praktek pemberian MP-ASI predominan kepada bayi yang baru lahir di rumah sakit.

Selain itu, menurut Parasetyono (2009), pemasaran formula pengganti ASI juga merupakan salah satu alasan. Hal ini telah menimbulkan anggapan bahwa formula PASI lebih unggul daripada ASI sehingga ibu akan lebih tertarik dengan iklan PASI dan memberikan MP-ASI secara dini. Hal – hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan dari pola dasar pemberian ASI

menjadi pemberian susu formula. Bila keadaan tersebut terus berlanjut, maka bisa jadi bangsa Indonesia mengalami kemunduran di masa mendatang. Situasi seperti ini akan menjadi masalah yang cukup mendasar, karena bayi kehilangan kesempatan dan manfaat yang terkandung dalam ASI.

D. Pandangan Islam tentang ASI dan MP-ASI

Sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupan, al – Qur’an memberikan penjelasan atas segala sesuatu. Sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah al-qur’an dan sunnah. Jika berpedoman pada keduanya sebagai sumber hukum bagi kehidupan, maka kita tidak akan sesat selamanya.

1. Pandangan Islam tentang ASI

ASI merupakan makanan terbaik dan paling ideal untuk bayi sampai usia 6 bulan, dan pemberian ASI dapat disempurnakan sampai umur bayi 6 tahun dengan memberikan MP-ASI setelah umur bayi 6 bulan. Pemberian ASI sampai usia bayi 2 tahun juga dijelaskan telah dijelaskan oleh Allah SWT. dalam dalam QS. Al – Baqarah/2:233 yang menyebutkan.

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (Departemen Agama RI, Al – Qur'an dan Terjemahnya).”

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak – anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Penyusuan yang selama dua tahun ini walaupun diperintahkan, bukanlah kewajiban. Hal tersebut dipahami dari penggalan kalimat “bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan – akan ia adalah perintah wajib (Shihab, 2002).

Al – Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik dari ibu kandung maupun bukan adalah makanan terbaik bagi bayi hingga usia bayi 2 tahun. Namun demikian, ASI dari ibu kandung adalah yang terbaik dari selainnya. Dengan menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tenteram karena menurut penelitian, ketika bayi menyusu pada ibu kandungnya, bayi mendengar suara detak jantung ibunya yang telah

dikenalnya sejak bayi dalam perut. Berbeda dengan wanita lain selain ibunya (Shihab, 2002).

Selain itu, hanya karena menyusui maka wanita yang menyusui tersebut “disetarakan” dengan ibu kandung dari anak yang disusunya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya menyusui oleh ibu kandung dan hukum – hukum yang kemudian berlaku, sebagaimana Firman Allah dalam QS. an – Nisaa’/4:23 sebagai berikut.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ
 وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
 فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Departemen Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahannya).

Apabila seorang perempuan menyusukan seorang anak kecil di bawah umur dua tahun lima kali susuan atau lebih, maka anak tersebut menjadi anaknya dan anak suaminya yang menyusui tersebut. Dan seluruh anak dari wanita tersebut dengan suaminya itu atau dengan suami terdahulunya menjadi saudara bagi anak susuan itu. Seluruh anak suami wanita yang menyusui baik dari wanita itu ataupun dari istri yang lain adalah saudara anak susuannya. Seluruh saudara wanita yang menyusui dan saudara suaminya adalah paman bagi anak susuannya. Demikian pula Bapak wanita yang menyusui dari Bapak suaminya adalah kakek dia dan ibu wanita yang menyusui serta ibu suaminya adalah nenek. Hal ini berdasarkan penggalan dari ayat di atas “ibu-ibu kalian yang menyusukan kalian dan saudara kalian yang sesusu”.

Susuan yang menyebabkan seseorang haram dinikahi yakni susuan yang diberikan kepada bayi atau anak yang masih dalam usia memperoleh makanan dari air susu. Hal tersebut menyebabkan terdapatnya hubungan nasab antara anak yang disusui dengan pihak keluarga ibu yang menyusui atau memberikan ASI. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda; “diharamkan melalui hubungan susuan apa yang diharamkan melalui hubungan nasab”. Perincian susuan haram, yakni seorang wanita yang pernah menyusui anak dalam usia dan kadar tertentu. Mengenai batas (jumlah) susuan yang menyebabkan haram melakukan pernikahan, para ahli ulamah fiqih berbeda

pendapat. Menurut Abu Hanifah dan Malik, bahwa sedikit banyaknya susuan tetap mengharamkan perkawinan. Mereka melihat kemutlakan firman Allah di atas yang berbunyi: “(Diharamkan atas kamu) ibu – ibu yang menyusui kamu dan saudara sesusuan”. Kemudian disebutkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Harits, Asy-Syari’i berpendapat, bahwa susuan yang menyebabkan haram nikah adalah susuan yang dilakukan minimal lima kali susuan dalam waktu yang terpisah. Alasannya adalah bahwa firman Allah SWT di atas dirangkaikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah, “Dahulu dalam Al-Qur’an diturunkan ketentuan “sepuluh susuan mengharamkan”. Ahmad berpendapat bahwa susuan yang mengharamkan nikah minimal tiga kali susuan berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh sekelompok ahli hadis dari Aisyah yang mengatakan bahwa “satu atau dua kali isapan tidak menyebabkan haram nikah” (El-Saha dan Hadi, 2005).

2. Pandangan Islam tentang MP-ASI

MP-ASI adalah makanan atau minuman yang diberikan kepada bayi setelah umur bayi 6 bulan. Dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa al – Quran, kata “makanan” dinyatakan dengan “*Tha’am*” segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi, karena itu “minuman” pun termasuk dalam pengertian “*Tha’am*“. Kata *tha’am* dalam berbagai bentuk terulang dalam al-Qur’an sebanyak 48 kali yang antara lain berbicara tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan makanan (Shihab, 1996).

Makanan diperlukan untuk semua makhluk yang hidup di bumi, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Makanan ideal seorang bayi yang berumur 0 – 6 bulan adalah ASI saja, hingga bayi berumur 2 tahun dengan makanan tambahan. ASI didapatkan dari ibunya. Tentunya di sini, seorang ibu juga memerlukan gizi yang baik dan cukup agar produksi ASI tetap berlimpah, meskipun tetap harus memperhatikan hal – hal lain seperti hal – hal yang harus dihindari misal kecemasan, dan sebagainya karena hal tersebut bisa menghambat produk ASI tersebut terkait dengan hormon.

Islam memerintahkan bahwa kehalalan merupakan syarat pertama dan utama makanan bergizi menurut al-Qur'an. Namun kita sadari tidak semua makanan yang halal akan cocok bagi manusia dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu di perlukan syarat kedua yakni *thayyib*, firman Allah sebagai berikut :

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ALAUDDIN
 MAKASSAR

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Departemen Agama RI, Al – Qur'an dan Terjemahannya).

Kata “*thayyib*” dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama. Pakar-pakar tafsir ketika menjelaskan kata *thayyib* dalam konteks perintah makan menyatakan bahwa “*thayyib*” berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluwarsa), atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya.

Selain itu, kata *thayyib* dalam makanan menurut M. Quraish Shihab adalah makanan yang proporsional, maksudnya adalah sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebih dan tidak berkurang. Dengan demikian al-Quran dalam uraiannya tentang makan menekankan perlunya “sikap proporsional” itu. Makna ini sejalan dengan ayat yang mendukung hal ini yaitu dalam QS. al – A’raf/7: 31.

﴿ يَبْنَىٰ ءآءَمَ خُءُوآ زِيْنَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

تُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Terjemahnya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (Departemen Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahannya).

Dari ayat di atas, Allah SWT menjelaskan bahwa perintah makan dan minum serta tidak berlebih – lebihan, yakni tidak melampaui batas

merupakan tuntutan yang harus disesuaikan pada setiap orang, hal tersebut karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang bisa saja melampaui batas atau berlebihan untuk orang yang lain. Sehingga, kita dapat menyimpulkan bahwa penggalan dari ayat tersebut adalah mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum (Shihab, 2002).

Hal tersebut juga sama halnya dengan pemberian MP-ASI. Pemberian MP-ASI boleh mulai diberikan setelah umur bayi 4 bulan, akan tetapi harus tetap menilai kondisi atau kesiapan fisik dan psikologis dari bayi karena idealnya pemberian ASI sampai umur bayi 6 bulan. Untuk kasus tertentu misalnya pada kasus BBLR yang harus melakukan perawatan khusus sehingga diberikan cairan pendamping ASI yaitu berupa susu formula, berbeda dengan bayi yang lahir normal atau misalnya pada kasus BBLR akan tetapi tidak diindikasikan untuk diberikan makanan atau cairan tambahan selain ASI, sehingga ASI tetap diberikan kepada bayi sampai umur 6 bulan. Karena, pada dasarnya ASI merupakan makanan yang paling proposional untuk bayi sampai usia bayi 6 bulan.

Selanjutnya, makanan yang kita makan bersifat aman, artinya terhindar dari siksa Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Tuntutan dperlunya makanan yang aman, antara lain dipahami dari firman Allah dalam QS. an – Nisa : 4 sebagai berikut.

.... فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾


Terjemahnya:

“...Makanlah ia dengan sedap lagi baik akibatnya” (Departemen Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahannya).

Ayat ini walaupun tidak turun dalam konteks petunjuk tentang makanan, tetapi penggunaan kata *akala* yang pada prinsipnya berarti “makan” dapat dijadikan petunjuk bahwa memakan sesuatu hendaknya yang sedap serta berakibat baik.

E. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan dasar pemikiran pada penelitian yang dirumuskan dari fakta – fakta, observasi dan tinjauan pustaka. Kerangka konsep memuat teori, dalil atau konsep – konsep yang akan dijadikan dasar dan pijakan untuk melakukan penelitian (Suryono dan Mekar, 2013). Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep yang lain, atau antara variabel satu dengan variabel yang lain dari masalah yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2010).



Keterangan :

 : Variabel Independen

 : Variabel Dependen

 : Hubungan variabel yang diteliti

F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Pengetahuan

a. Definisi Operasional

Pengetahuan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diketahui responden tentang pemberian MP-ASI dini. Paramaterya yaitu pengetahuan ibu tentang usia pemberian MP-ASI dini jenis MP-ASI yang sering diberikan.

b. Kriteria Objektif :

- a. Tingkat pengetahuan kategori Baik jika nilainya $> 50\%$
- b. Tingkat pengetahuan kategori Kurang Baik jika nialinya $\leq 50\%$
(Budiman, 2013).

2. Sikap

a. Definisi Operasional

Sikap adalah penilaian atau tanggapan responden terhadap stimulus atau objek yaitu tentang pemberian MP-ASI dini.

b. Kriteria Objektif

Dalam Skala Likert, terdapat beberapa kategori yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu – Ragu (RR), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak

Setuju (STS) dengan masing – masing nilai berdasarkan pernyataan positif atau negatif.

Pernyataan Positif	Nilai	Pernyataan Negatif	Nilai
Sangat Setuju	5	Sangat Setuju	1
Setuju	4	Setuju	2
Ragu – ragu	3	Ragu – ragu	3
Tidak Setuju	2	Tidak Setuju	4
Sangat Tidak Setuju	1	Sangat Tidak Setuju	5

Cara interpretasi dapat berdasarkan persentase sebagai berikut :

Angka 0 – 19,99% : Sangat Tidak Setuju (sangat tidak baik)

Angka 20 – 39,99% : Tidak Setuju (tidak baik)

Angka 40 – 59,99% : Ragu – Ragu

Angka 60 – 79,99% : Setuju (Baik)

Angka 80 – 100% : Sangat Setuju (Sangat Baik)

3. Ibu

Ibu yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ibu yang mempunyai bayi umur 4 – 12 bulan yang datang di RB Mattiro Baji pada saat penelitian, bersedia menjadi responden serta bisa membaca dan menulis.

4. MP-ASI Dini

a. Definisi Operasional

MP-ASI dini adalah makanan lain selain ASI yang diberikan kepada bayi sebelum umur 6 bulan.

b. Kriteria Objektif

- 1) MP-ASI terlalu dini : <17 minggu
- 2) MP-ASI tepat waktu : 17 – 27 minggu
- 3) MP-ASI terlambat : >27 minggu



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat (Notoatmodjo, 2012). Mengenai tingkat pengetahuan dan sikap ibu tentang pemberian MP-ASI dini.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak konsultasi judul tanggal 10 Februari 2016 sampai tanggal pertengahan Juli 2016 di RB. Mattiro Baji Kecamatan Sumba Opu Kabupaten Gowa.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan sumber data yang diperlukan dalam suatu penelitian (Saryono dan Anggraeni, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu pada tanggal 22 Juni – 20 Juli 2016 yang memiliki bayi 4 – 12 bulan di RB. Mattiro Baji Kabupaten Gowa.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi 4 – 12 bulan yang bersedia dan ada pada saat pengambilan data. Jumlah ibu yang memiliki bayi usia 4 – 12 bulan yang datang di RB. Mattiro Baji pada tanggal 22 Juni – 20 Juli 2016 sebanyak 55 orang. Penentuan besar sampel dengan menggunakan rumus solvin, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

Keterangan :

N = Besar Populasi

n = Besar Sampel

d = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan.

Diketahui : N = 55

$$d = 0,05 \rightarrow d^2 = 0,0025$$

Penyelesaian :

$$n = \frac{55}{1 + 60(0,05)^2}$$

$$n = \frac{55}{1 + 0,15}$$

$$n = \frac{55}{1,15}$$

$$n = 47,83$$

$$n = 48 \text{ sampel}$$

D. Teknik Sampling (Cara Pengambilan Sampel)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu “*purposive sampling*” yakni pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang dibuat peneliti sendiri berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.

1. Kriteria Inklusi

- a) Ibu yang berada di tempat saat penelitian

- b) Ibu yang mempunyai bayi umur 4 – 12 bulan
- c) Bisa membaca dan menulis

2. Kriteria eksklusi

- a) Ibu yang tidak bersedia menjadi responden

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang sudah tersusun, dimana responden tinggal memberikan jawaban atau dengan memberikan tanda-tanda tertentu (Notoatmodjo, 2007). Kuesioner dalam penelitian berisi pertanyaan untuk memperoleh suatu data mengenai pengetahuan dan sikap ibu tentang pemberian MP-ASI dini. Masing – masing variabel diukur dengan masing – masing kuesioner terkait.

F. Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner langsung.

G. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data selanjutnya diolah secara manual menggunakan kalkulator dengan rumus sebagai berikut :

$$S = R$$

Keterangan :

S = Skor Responden

R = Jawaban yang Benar

2. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan rumus distribusi frekuensi, sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persen yang dicari

F = Frekuensi variabel yang diteliti

N = Jumlah sampel

H. Penyajian Data

1. *Editing*

Memeriksa kembali kebenaran pengisian dengan tujuan agar data yang masuk dapat diolah secara benar sehingga pengolahan data dikelompokkan dengan menggunakan aspek pengaturan.

2. *Coding*

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap, diberi skor (1) untuk jawaban yang benar dan skor (0) untuk jawaban yang salah untuk pengetahuan.

3. *Tabulating*

Pengolahan dan penyajian data dalam tabel penelitian deskriptif sederhana. Bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan, data dimasukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

I. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menekankan masalah etika dalam penelitian meliputi: sebelum melakukan penelitian, peneliti menyerahkan surat izin kepada Kepala RB. Mattiro Baji Gowa. Setelah mendapat izin, peneliti melakukan penelitian dengan memperhatikan etika penelitian yang meliputi:

1. *Informed Consent* (lembar persetujuan)

Lembar persetujuan merupakan cara persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan, sehingga responden dapat memutuskan apakah bersedia atau tidak bersedia diikutkan dalam penelitian.

2. *Anonimity* (Tanpa nama)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden. Peneliti tidak memberikan nama responden pada lembar kuesioner dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data

3. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Untuk menjamin kerahasiaan dari hasil penelitian baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan di

jamin kerahasiaannya oleh peneliti. Hanya data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset (Nursalam, 2003).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Bersalin Mattiro Baji Kabupaten Gowa mulai tanggal 22 Juni sampai 20 Juli 2016. Besar sampel dalam penelitian ini diperoleh dari populasi berdasarkan rumusan besar sampel yaitu 48 sampel dari populasi 55. Populasi dari penelitian ini adalah semua ibu yang berkunjung di RB Mattiro Baji Gowa yang mempunyai bayi umur 4 – 24 bulan periode Juni – Juli 2016. Variabel yang diteliti adalah pengetahuan dan sikap ibu yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, selanjutnya dilakukan pengolahan data dan hasilnya disajikan dalam gambar dan tabel distribusi, frekuensi dan persentase sebagai berikut.

1. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden merupakan data umum responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari umur, pendidikan, pekerjaan, paritas dan umur bayi saat dilakukan penelitian.

a. Umur


Gambar 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
Di RB. Mattiro Baji Gowa
Tahun 2016



Gambar 4.1 menunjukkan bahwa dari 48 ibu yang berkunjung di RB Mattiro Baji Gowa yang mempunyai bayi usia 4 – 24 bulan, sebanyak 7 orang atau 14,58% yang berumur ≤ 20 tahun, 33 orang atau 68,75% yang berumur 21 – 34 tahun dan 8 orang atau 16,67% yang berumur ≥ 35 tahun.

b. Pendidikan


Gambar 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
Di RB. Mattiro Baji Gowa
Tahun 2016



Gambar 4.2 menunjukkan bahwa dari 48 ibu yang berkunjung di RB Mattiro Baji Gowa yang mempunyai bayi usia 4 – 24 bulan, sebanyak 6 orang atau 12,50% yang berpendidikan SD, 15 orang atau 31,25% yang berpendidikan SMP, 22 orang atau 45,83% yang berpendidikan SMA, 3 orang atau 6,25% yang berpendidikan D3 dan 2 orang atau 4,17% yang berpendidikan S1.

c. Pekerjaan


Gambar 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Di RB. Mattiro Baji Gowa
Tahun 2016



Gambar 4.3 menunjukkan bahwa dari 48 ibu yang berkunjung di RB Mattiro Baji Gowa yang mempunyai bayi usia 4 – 24 bulan, sebanyak 43 orang atau 89,58% yang bekerja sebagai IRT (Ibu Rumah Tangga), 1 orang atau 2,08% yang bekerja sebagai honorer, 2 orang atau 4,17% yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 2 orang atau 4,17 yang bekerja sebagai wiraswasta.

d. Paritas


Gambar 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
Di RB. Mattiro Baji Gowa
Tahun 2016



Gambar 4.3 menunjukkan bahwa dari 48 ibu yang berkunjung di RB Mattiro Baji Gowa yang mempunyai bayi usia 4 – 24 bulan, sebanyak 17 orang atau 35,42% ibu yang mempunyai primipara dan 31 orang atau 64,58% ibu yang merupakan multipara.

e. Umur Bayi

Gambar 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
Di RB. Mattiro Baji Gowa
Tahun 2016



Gambar 4.5 menunjukkan bahwa dari 48 ibu yang berkunjung di RB Mattiro Baji Gowa yang mempunyai bayi usia 4 – 24 bulan, terdapat 39 atau 81,2% ibu yang mempunyai bayi berusia 4 – 9 bulan, 5 atau 10,4% ibu yang mempunyai bayi berusia 10 – 14 bulan, 2 atau 4,2% ibu yang mempunyai bayi berusia 15 – 19 bulan dan 2 atau 4,2% ibu yang mempunyai bayi berusia 20 – 24 bulan.

2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai gambaran pengetahuan dan sikap ibu tentang pemberian MP-ASI dini di RB. Mattiro Baji Gowa akan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut.

a. Pengetahuan Ibu tentang Waktu yang Tepat untuk Pemberian MP-ASI

Penelitian terhadap responden untuk pengetahuan ibu tentang pemberian MP-ASI dini menggunakan 16 soal dalam bentuk *multiple choice*, 8 soal untuk pengetahuan ibu tentang jenis – jenis MP-ASI dan 8 soal untuk pengetahuan ibu tentang usia bayi yang tepat untuk pemberian MP-ASI, dapat dilihat dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut.

Tabel 4.1

Distribusi Frekuensi Pengetahuan tentang Waktu yang tepat Pemberian MP-ASI Di RB. Mattiro Baji Gowa Tahun 2016

Pegetahuan	Frekuensi	Presentase
Baik	22	45,83%
Kurang Baik	26	54,17%
Jumlah	48	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 48 responden yang diteliti untuk pengetahuan tentang usia bayi yang tepat pemberian MP-ASI yaitu sebanyak 22 atau 45,83% ibu yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan 26 atau 54,17% ibu yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang baik.

Tabel 4.2
Pengetahuan Responden Berdasarkan Umur
Tentang Waktu yang Tepat untuk Pemberian MP-ASI
Di RB. Mattiro Baji Gowa
Tahun 2016

Umur	Pengetahuan				Total	
	Baik		Kurang		N	%
	N	%	N	%		
≤ 20 tahun	3	6,25%	4	8,33%	7	14,58%
21 – 34 tahun	18	37,50%	15	31,25%	33	68,75%
≥ 35 tahun	2	4,17%	6	12,50%	8	16,67%
Total	23	47,92%	25	52,08%	48	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 48 responden, 7 responden pada kelompok umur ≤ 20 tahun, sebanyak 3 responden atau (6,25%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan 4 responden (8,33%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang baik. Pada kelompok umur 21 – 34 tahun, sebanyak 18 responden (37,5%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan 17 responden (31,25%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang baik. Sedangkan pada kelompok umur ≥ 35 tahun, 2 responden (4,17%) yang mempunyai pengetahuan dalam kategori baik dan 6 responden (12,5%) yang mempunyai pengetahuan dalam kategori kurang baik.

Tabel 4.3
 Pengetahuan Responden Berdasarkan Pendidikan
 Tentang Waktu yang Tepat Pemberian MP-ASI
 Di RB. Mattiro Baji Gowa
 Tahun 2016

Pendidikan	Pengetahuan				Total	
	Baik		Kurang		N	%
	N	%	N	%		
SD	0	-	6	12,50%	6	12,50%
SMP	5	10,42%	10	20,83%	15	31,25%
SMA	12	25%	10	20,83%	22	45,83%
D3	3	6,25%	0	-	3	6,25%
S1	2	4,17%	0	-	2	4,17%
Total	22	45,83%	26	54,17%	48	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 48 responden, 6 responden yang berpendidikan SD (12,50%) yang mempunyai pengetahuan kurang baik. Dari 15 responden yang berpendidikan SMP, 5 responden (10,42%) yang mempunyai pengetahuan dalam kategori baik dan 10 responden (20,83%) yang mempunyai pengetahuan kurang baik. Dari 22 responden yang berpendidikan SMA, 12 responden (25%) yang mempunyai pengetahuan dalam kategori baik dan 10 responden (20,83%) yang mempunyai pengetahuan dalam kategori kurang baik. Dari 3 responden yang berpendidikan D3, 3 responden (6,25%) dari total responden yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan yang berpendidikan S1, 2 responden (4,17%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik.

Tabel 4.4
 Pengetahuan Responden Berdasarkan Pekerjaan
 Tentang Waktu yang Tepat untuk Pemberian MP-ASI
 Di RB. Mattiro Baji Gowa
 Tahun 2016

Pekerjaan	Pengetahuan				Total	
	Baik		Kurang		N	%
	N	%	N	%		
IRT	18	37,50%	25	52,08%	43	89,58%
Honorer	1	2,08%	0	-	1	2,08%
PNS	2	4,17%	0	-	2	4,17%
Wiraswasta	1	2,08%	1	2,08%	2	4,17%
Total	22	45,83%	26	54,16%	48	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 48 responden, yang bekerja sebagai IRT sebanyak 18 responden (37,50%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan 25 responden (52,08%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang baik. Dari 1 responden (2,08%) yang bekerja sebagai honorer memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan dari 2 responden (4,17%) yang bekerja sebagai PNS memiliki pengetahuan dalam kategori baik. Dari 2 responden yang bekerja sebagai wiraswasta, 1 responden (2,08%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan 1 responden (2,08%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang baik.

Tabel 4.5
 Pengetahuan Responden Berdasarkan Paritas
 Tentang Waktu yang Tepat untuk Pemberian MP-ASI
 Di RB. Mattiro Baji Gowa
 Tahun 2016

Paritas	Pengetahuan				Total	
	Baik		Kurang		N	%
	N	%	N	%		
Primipara	9	18,75%	8	16,67%	17	35,42%
Multipara	13	27,08%	18	37,50%	31	64,58%
Total	22	45,83%	26	54,17%	48	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 48 responden, 17 responden (35,42%) yang merupakan primipara, 9 responden (18,75%) di antaranya memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan 8 responden (16,67%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang baik. Dari 31 responden (64,58%) yang merupakan multipara, 13 responden (27,08%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan 18 responden (37,50%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang baik.

b. Pengetahuan Ibu Tentang Jenis – Jenis MP-ASI

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Pengetahuan tentang Jenis - Jenis MP-ASI
Di RB. Mattiro Baji Gowa
Tahun 2016

Pegetahuan	Frekuensi	Presentase
Baik	26	54,17%
Kurang Baik	22	45,83%
Jumlah	48	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016.

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 48 responden yang diteliti untuk pengetahuan tentang usia bayi yang tepat pemberian MP-ASI yaitu sebanyak 26 atau 54,17% ibu yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan 22 atau 45,83% ibu yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang baik.

Adapun pengetahuan responden tentang waktu yang tepat untuk pemberian MP-ASI berdasarkan karakteristik responden disajikan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut.

Tabel 4.7
 Pengetahuan Responden Berdasarkan Umur
 Tentang Jenis – jenis MP-ASI
 Di RB. Mattiro Baji Gowa
 Tahun 2016

Umur	Pengetahuan				Total	
	Baik		Kurang		N	%
	N	%	N	%		
≤ 20 tahun	5	10,42%	2	4,16%	7	14,58%
21 – 34 tahun	16	33,33%	17	35,42%	33	68,75%
≥ 35 tahun	3	6,25%	5	10,42%	8	16,67%
Total	24	50%	24	50%	48	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 48 responden, pada kelompok umur ≤ 20 tahun, sebanyak 5 responden atau (10,42%) yang memiliki pengetahuan baik dan 2 responden (4,16%) yang memiliki pengetahuan kurang baik. Pada kelompok umur 21 – 34 tahun, sebanyak 16 responden (33,33%) yang memiliki pengetahuan baik dan 17 responden (35,42%) yang memiliki pengetahuan kurang baik. Sedangkan pada kelompok umur ≥ 35 tahun, 3 responden (6,25%) yang mempunyai pengetahuan dalam kategori baik dan 5 responden (10,42%) yang mempunyai pengetahuan dalam kategori kurang baik.

Tabel 4.8
 Pengetahuan Responden Berdasarkan Pendidikan
 Tentang Jenis – Jenis MP-ASI
 Di RB. Mattiro Baji Gowa
 Tahun 2016

Pendidikan	Pengetahuan				Total	
	Baik		Kurang		N	%
	N	%	N	%		
SD	0	-	6	12,50%	6	12,50%
SMP	5	10,42%	10	20,83%	15	31,25%
SMA	16	33,33%	6	12,50%	22	45,83%
D3	3	6,25%	0	-	3	6,25%
S1	2	4,17%	0	-	2	4,17%
Total	26	54,17%	22	45,83%	48	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 48 responden, 6 responden yang berpendidikan SD (12,50%) yang mempunyai pengetahuan kurang baik. Dari 15 responden yang berpendidikan SMP, 5 responden (10,42%) yang mempunyai pengetahuan dalam kategori baik dan 10 responden (20,83%) yang mempunyai pengetahuan kurang baik. Dari 22 responden yang berpendidikan SMA, 16 responden (33,33%) yang mempunyai pengetahuan dalam kategori baik dan 6 responden (12,50%) yang mempunyai pengetahuan dalam kategori kurang baik. Dari 3 responden yang berpendidikan D3, 3 responden (6,25%) dari total responden yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan yang berpendidikan S1, 2 responden (4,17%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik.

Tabel 4.9
 Pengetahuan Responden Berdasarkan Pekerjaan
 Tentang Jenis – Jenis MP-ASI
 Di RB. Mattiro Baji Gowa
 Tahun 2016

Pekerjaan	Pengetahuan				Total	
	Baik		Kurang		N	%
	N	%	N	%		
IRT	23	47,91%	20	41,67%	43	89,58%
Honorer	1	2,08%	0	-	1	2,08%
PNS	2	4,17%	0	-	2	4,17%
Wiraswasta	1	2,08%	1	2,08%	2	4,17%
Total	27	56,24%	21	43,76%	48	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 48 responden, yang bekerja sebagai IRT sebanyak 23 responden (47,91%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan 20 responden (41,67%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang baik. Dari 1 responden (2,08%) yang bekerja sebagai honorer memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan dari 2 responden (4,17%) yang bekerja sebagai PNS memiliki pengetahuan dalam kategori baik. Dari 2 responden yang bekerja sebagai wiraswasta, 1 responden (2,08%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan 1 responden (2,08%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang baik.

Tabel 4.10
 Pengetahuan Responden Berdasarkan Paritas
 Tentang Pemberian MP-ASI Dini
 Di RB. Mattiro Baji Gowa
 Tahun 2016

Paritas	Pengetahuan				Total	
	Baik		Kurang		N	%
	N	%	N	%		
Primipara	14	29,17%	3	6,25%	17	35,42%
Multipara	13	27,08%	18	37,50%	31	64,58%
Total	27	56,25%	21	43,75%	48	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 48 responden, 17 responden (35,42%) yang merupakan primipara, 14 responden (29,17%) di antaranya memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan 3 responden (6,25%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang baik. Dari 31 responden (64,6%) yang merupakan multipara, 13 responden (27,08%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan 18 responden (37,50%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang baik.

c. Sikap Ibu tentang Pemberian MP-ASI Dini

Penelitian terhadap responden untuk sikap ibu tentang pemberian MP-ASI dini menggunakan 10 soal, dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Sikap Responden
Tentang Pemberian Makanan Pendamping ASI Dini
di RB. Mattiro Baji Gowa
Tahun 2016

Sikap	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	9	18,75%
Setuju	39	81,25%
Jumlah	48	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016.

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 48 responden yang diteliti mengenai sikap terhadap pemberian MP-ASI, 9 responden (18,75%) memiliki sikap yang sangat baik dan 39 responden (81,25%) memiliki sikap yang baik.

Tabel 4.12
Distribusi Frekuensi Sikap Responden Berdasarkan Umur
Tentang Pemberian MP-ASI Dini
Di RB. Mattiro Baji Gowa
Tahun 2016

Umur	Pengetahuan				Total	
	Sangat Setuju		Setuju		N	%
	N	%	N	%		
≤ 20 tahun	0	-	7	14,58%	7	14,58%
21 – 34 tahun	7	14,58%	25	52,09%	32	66,67%
≥ 35 tahun	2	4,17%	7	14,58%	9	18,75%
Total	9	18,75%	39	81,25%	48	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari 48 responden, 7 responden (14,58%) pada kelompok umur ≤ 20 tahun memiliki sikap setuju. Pada kelompok umur 21 – 35 tahun, sebanyak 7 responden (14,58%) yang memiliki sikap sangat setuju dan 25 responden (52,09%) yang memiliki sikap setuju. Pada kelompok umur ≥ 35 tahun, 2 responden (4,17%) yang memiliki sikap dalam kategori sangat setuju dan 7 responden (14,58%) yang memiliki sikap setuju.

M A K A S S A R

Tabel 4.13
Distribusi Frekuensi Sikap Responden Berdasarkan Pendidikan
Tentang Pemberian MP-ASI Dini
Di RB. Mattiro Baji Gowa
Tahun 2016

Pendidikan	Sikap				Total	
	Sangat Baik		Baik		N	%
	N	%	N	%		
SD	0	-	6	12,50%	6	12,50%
SMP	1	2,08%	14	29,17%	15	31,25%
SMA	3	6,25%	19	39,58%	22	45,83%
D3	3	6,25%	0	-	3	6,25%
S1	2	4,17%	0	-	2	4,17%
Total	9	18,75%	39	81,25%	48	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari 48 responden, sebanyak 6 responden (12,50%) yang mempunyai sikap yang baik. Dari 15 responden (31,25%) yang berpendidikan SMP, 1 responden (2,08%) yang mempunyai sikap dalam sangat setuju dan 14 responden (29,17%) yang mempunyai sikap dalam setuju. Dari 22 responden (45,83%) yang berpendidikan SMA, di antaranya 3 responden (6,25%) yang mempunyai sikap sangat setuju dan 19 responden (39,58%) yang mempunyai sikap setuju, 3 responden (6,25%) yang berpendidikan D3 memiliki sikap sangat setuju dan yang berpendidikan S1, 2 responden (4,17%) yang memiliki sikap sangat setuju.

Tabel 4.14
Distribusi Frekuensi Sikap Responden Berdasarkan Pekerjaan
Tentang Pemberian MP-ASI Dini
Di RB. Mattiro Baji Gowa
Tahun 2016

Pekerjaan	Sikap				Total	
	Sangat Setuju		Setuju		N	%
	N	%	N	%		
IRT	5	10,42%	38	79,17%	43	89,58%
Honorer	1	2,08%	0	-	1	2,08%
PNS	2	4,17%	0	-	2	4,17%
Wiraswasta	1	2,08%	1	2,08%	2	4,17%
Total	9	18,75%	39	81,25%	48	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari 48 responden secara keseluruhan, 5 responden (10,42%) yang bekerja sebagai IRT memiliki sikap sangat setuju dan 38 responden (79,17%) yang memiliki sikap setuju. Pada responden yang bekerja sebagai honorer, 1 responden (2,08%) memiliki sikap dalam kategori sangat setuju dan 2 responden (4,17%) yang bekerja sebagai PNS memiliki sikap sangat setuju. Pada pekerja wiraswasta, 1 responden (2,08%) yang memiliki sikap sangat setuju dan 1 responden (2,08%) yang memiliki sikap sangat setuju.

Tabel 4.15
Distribusi Frekuensi Sikap Responden Berdasarkan Paritas
Tentang Pemberian MP-ASI Dini
Di RB. Mattiro Baji Gowa
Tahun 2016

Paritas	Sikap				Total	
	Sangat Setuju		Setuju		N	%
	N	%	N	%		
Primipara	3	6,25%	14	29,17%	17	35,42%
Multipara	6	12,50%	25	52,08%	31	64,58%
Total	9	18,75%	39	81,25%	48	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari 48 responden, 3 responden (6,25%) yang merupakan primipara memiliki sikap dalam kategori sangat setuju dan 14 responden (29,17%) yang memiliki sikap setuju. Pada multipara, 6 responden (12,50%) di antaranya memiliki sikap sangat setuju dan 25 responden (52,08%) yang memiliki sikap setuju.

B. Pembahasan

1. Pengetahuan Responden Tentang Pemberian MP-ASI Dini

a. Pengetahuan Responden Tentang Waktu yang Tepat untuk Pemberian MP-ASI

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa pengetahuan ibu tentang waktu yang tepat untuk pemberian MP-ASI dalam kategori kurang. Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara kuesioner, terdapat 26 responden

(54,17%) menjawab dengan hasil kurang baik dan 22 responden (45,83%) menjawab dengan hasil yang baik.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asriati tahun 2014 yang mengatakan bahwa pengetahuan ibu tentang waktu pemberian MP-ASI yang tepat masih kurang yaitu 48% dalam kategori kurang, 28% dalam kategori cukup dan 24% dalam kategori baik dari 64 responden. Perbedaan yang terlihat di antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kriteria objektif yang digunakan pada penelitian tersebut ada tiga kategori yaitu baik, cukup dan kurang. Sedangkan pada penelitian ini, hanya menggunakan dua kategori yaitu kategori baik dan kurang baik.

Pemahaman yang terbatas menyebabkan masyarakat cenderung kaku dalam memaknai waktu yang tepat untuk pemberian MP-ASI, mereka hanya mengetahui satu kelompok umur yang tepat untuk pemberian MP-ASI yaitu pada umur bayi 6 bulan tanpa mengetahui hal – hal yang perlu diperhatikan sebelum pemberian MP-ASI yaitu kesiapan oromotor dan tanda – tanda fisik bayi yang lain. Padahal, untuk pemberian MP-ASI yang tepat menurut IDAI (2015) pada kisaran umur bayi 4 – 6 bulan dengan tetap harus memperhatikan perkembangan fisik dan oromotor dari bayi tersebut dan tetap harus mengusahakan untuk pemberian ASI secara eksklusif sampai umur bayi 6 bulan. Hanya saja, pada keadaan tertentu biasanya diperlukan pemberian nutrisi selain ASI misalnya susu formula pada kasus – kasus tertentu pada bayi.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang, salah satunya adalah umur. Dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan baik itu dari aspek fisik maupun psikologis. Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan pada kelompok umur 21 – 34 tahun, sebanyak 18 responden (37,5%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan 17 responden (31,25%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang baik. Berbeda pada responden pada kelompok umur ≥ 35 tahun, dimana ibu pada usia tersebut memiliki pengetahuan kurang sebanyak 67%. Semakin bertambahnya umur, maka lebih banyak informasi dan pengalaman yang didapatkan. Namun pada kenyataannya, dari hasil penelitian diperoleh lebih banyak ibu yang berpengetahuan kurang pada usia yang paling dewasa yaitu pada kelompok umur ≥ 35 tahun, hal tersebut terjadi karena tidak diimbangi dengan adekuatnya informasi yang didapat.

Menurut asumsi peneliti, tingginya proporsi pengetahuan kurang pada kategori umur ≥ 35 tahun, karena ibu sudah di usia tidak muda lagi dan rasa keingintahuan ibu juga sudah semakin berkurang. Di lihat dari latarbelakangnya, ibu pada kelompok umur tersebut mayoritas berpendidikan SD dan merupakan jenjang pendidikan terendah, sehingga ibu mendapatkan wawasan dan pengetahuan juga kurang baik.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang selain umur adalah pendidikan. Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh 6 responden yang berpendidikan SD (12,50%) dari total responden atau

100% responden yang berpendidikan SD memiliki pengetahuan kurang baik. Dari 15 responden yang berpendidikan SMP, 5 responden (10,42%) dari total responden yang mempunyai pengetahuan dalam kategori baik. Dari 22 responden yang berpendidikan SMA, 12 responden (25%) yang mempunyai pengetahuan dalam kategori baik. Dari 3 responden yang berpendidikan D3, 3 responden (6,25%) dari total responden yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan yang berpendidikan S1, 2 responden (4,17%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Budiman dan Riyanto (2013), bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin banyak pula informasi yang didapatkan sehingga akan memiliki pengetahuan yang lebih baik. Pendidikan menurut Notoatmodjo (2007) adalah upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu maupun kelompok masyarakat, sehingga melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang diharapkan semakin mudah pula dalam menerima pengetahuan dan sebaliknya pula, jika pengetahuan kurang maka akan menghambat sikap seseorang untuk menerima nilai – nilai baru.

Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan adalah pekerjaan. Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh bahwa dari 48 responden, hampir seluruh ibu yang bekerja sebagai IRT, yaitu sebanyak 18 responden (37,50%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan

25 responden (52,08%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang baik.. Dari 1 responden (2,08%) atau 100% dari total responden yang bekerja sebagai honorer memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan dari 2 responden (4,17%) yang bekerja sebagai PNS atau 100% responden yang bekerja sebagai PNS memiliki pengetahuan dalam kategori baik. Dari 2 responden yang bekerja sebagai wiraswasta, 1 responden (2,08%) atau 50% dari total responden yang bekerja sebagai wiraswasta memiliki pengetahuan dalam kategori baik. Ibu yang bekerja di dalam rumah atau sebagai IRT akan lebih banyak meluangkan waktunya di rumah dan terlalu sibuk di rumah sehingga informasi atau pengalaman di luar menjadi terlewat. Berbeda dengan ibu yang bekerja di luar rumah, dapat memperoleh hal baru dan mencari informasi tentang MP-ASI dan hal – hal lain yang dapat menunjang kesehatan, saling bertukar informasi, pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Pengetahuan dan pengalaman yang didapat juga akan bervariasi sehingga ibu tidak akan memberikan MP-ASI yang tidak tepat.

Faktor selanjutnya yang bisa mempengaruhi pengetahuan dan pola pengasuhan anak adalah paritas ibu. Ibu yang merupakan multipara lebih banyak tahu dan lebih banyak pengalaman mengenai pola pengasuhan dan hal – hal yang berkaitan dengan kesehatan anak. Pada kenyataannya, berdasarkan tabel 4.5 diperoleh ibu dengan primipara memiliki pengetahuan baik dibandingkan dengan multipara dengan kategori kurang sebanyak 65%. Hal tersebut terjadi karena banyak faktor lain yang bisa

mempengaruhi banyak atau kurangnya informasi yang di antaranya faktor pendidikan dan pekerjaan ibu.

Selain itu menurut peneliti, tingginya proporsi pengetahuan baik dengan paritas primipara disebabkan karena rasa ingin tahu ibu yang tinggi mengakibatkan ibu lebih banyak menggali informasi mengenai kesehatan. Dengan demikian, ibu banyak mengetahui informasi tentang kesehatan.

b. Pengetahuan Responden Tentang Jenis – jenis MP-ASI

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 48 responden yang diteliti untuk pengetahuan tentang jenis – jenis MP-ASI yaitu sebanyak 26 atau 54,17% ibu yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik dan 22 atau 45,83% ibu yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang baik.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asriati (2014) yang juga dilakukan di RB. Mattiro Baji Gowa yaitu dari sebanyak 64 responden, terdapat 60 responden (62,5%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik, 17 responden (26,5%) ibu yang memiliki pengetahuan dalam kategori cukup, dan 7 responden (10,9%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang tentang jenis – jenis MP-ASI.

Perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Asriati tersebut adalah dari hasil penelitian Asriati menggunakan 3 kategori pengetahuan

baik, cukup dan kurang. Sedangkan kategori pengetahuan yang digunakan pada penelitian ini adalah kategori baik dan kurang.

Meskipun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rata – rata pengetahuan ibu dalam kategori baik, akan tetapi bila 45,83% ibu yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang tentang jenis – jenis MP-ASI diabaikan maka dapat menyebabkan banyak pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan beberapa bayi yang mestinya tidak terjadi.

Pengetahuan tentang jenis – jenis MP-ASI harus menjadi salah satu pengetahuan yang penting bagi seluruh ibu yang memiliki bayi, sehingga makanan yang bayi konsumsi tidak hanya mengenyangkan akan tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan gizi dari bayi yang tidak dapat terpenuhi oleh ASI saja. Selain makanan yang diberikan harus proporsional, sebagai umat Islam juga harus memperhatikan *halalan thayyiban* yaitu halal dan baiknya dari makanan yang diberikan kepada bayi sehingga tidak ada lagi keraguan lagi mengenai manfaat dari makanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan perhatian dari berbagai pihak baik itu dari pemerintah, petugas kesehatan, masyarakat maupun ibu itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang pemberian MP-ASI terutama tentang waktu yang tepat untuk pemberian MP-ASI dan hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian MP-

ASI. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh petugas kesehatan terutama bidan adalah memberikan penyuluhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pengetahuan ibu bukan hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal akan tetapi banyak faktor – faktor yang bisa mempengaruhi misalnya kurangnya informasi yang didapatkan.

2. Sikap Responden Tentang Pemberian MP-ASI Dini

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 48 responden, 9 responden (18,75%) yang memiliki sikap dalam kategori sangat setuju dan 39 responden (81,25%) yang memiliki sikap sangat setuju. Pada kelompok umur 21 – 34 tahun, 7 responden (14,58%) yang memiliki sikap sangat setuju dan 25 responden (52,09%) memiliki sikap setuju. Pada tingkat pendidikan SMA, 19 responden (39,58%) memiliki sikap setuju dan 3 responden (6,25%) memiliki sikap sangat setuju. Pada ibu yang bekerja sebagai IRT, diperoleh sebanyak 5 responden (10,42%) yang bekerja sebagai IRT memiliki sikap sangat setuju dan 38 responden (79,17%) yang memiliki sikap setuju.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra tahun 2013 yaitu sikap ibu tentang pemberian MP-ASI sebanyak 98,7% ibu yang memiliki sikap positif dan 1,3% ibu yang memiliki sikap netral dari 75 responden. Perbedaan yang dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dengan penelitian ini yaitu kategori sikap, jumlah sampel dan hasil penelitian dimana 1,3% ibu yang memiliki sikap positif, sedangkan pada penelitian ini sebanyak 100% ibu memiliki sikap

positif. Meskipun demikian untuk hasil penelitian secara keseluruhan, kedua hasil penelitian tersebut diperoleh sikap positif dari responden yang diteliti. Sementara itu, kategori sikap yang digunakan oleh putra yaitu kategori positif, netral dan negatif. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan kategori sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Sikap merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong tindakan tertentu yang akan dilakukan oleh seseorang. Menurut Thomas dan Znaniecki (1920) dalam Wawan (2006) menegaskan bahwa sikap merupakan predisposisi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal atau perilaku, sehingga sikap bukan hanya kondisi dari dalam diri seseorang yang menyangkut psikologi yang murni dari individu (*purely physic inner state*), tetapi sikap lebih diartikan sebagai proses kesadaran yang sifatnya individual. Artinya, proses yang terjadi secara objektif dan unik pada setiap diri individu. Keunikan yang dimaksud adalah adanya perbedaan individual yang berasal dari nilai – nilai dan norma – norma yang ingin dipertahankan oleh seseorang. Jika seorang ibu memiliki sikap yang baik atau positif terhadap pemberian MP-ASI maka tindakan yang akan diberikan kepada bayinya dalam pemberian MP-ASI juga akan baik atau positif dalam hal ini, pemberian MP-ASI tepat waktu yaitu pada kisaran usia bayi 4 – 6 bulan dengan tetap memperhatikan kesiapan fisik dan psikologis bayi serta kualitas atau jenis – jenis MP-ASI yang perlu diperhatikan pada saat pemberian MP-ASI sehingga kebutuhan gizi bayi

dan balita terpenuhi dengan baik. Selain itu, pemberian ASI eksklusif harus tetap dipertahankan hingga penyapihan dilakukan sampai umur bayi 2 tahun.

Dari hasil analisa secara keseluruhan dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa sikap ibu dalam kategori setuju atau positif. Bila dilihat dari pengetahuan responden yang kurang tentang waktu yang tepat tentang pemberian MP-ASI, maka hal ini bertolak belakang dengan teori yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2003) yang mengatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari subjek selanjutnya akan menimbulkan respon batin dalam bentuk sikap terhadap objek yang telah diketahuinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang baik akan menimbulkan sikap yang baik. Akan tetapi, dalam penelitian ini, didapatkan bahwa pengetahuan dan sikap tidak sejalan, dimana pada hasil penelitian. Meskipun hasil penelitian tentang jenis – jenis MP-ASI dalam kategori baik, akan tetapi pengetahuan responden tentang waktu yang tepat untuk pemberian MP-ASI yaitu sebanyak 54,17 dalam kategori kurang dibandingkan sikap responden yang 100% dalam kategori setuju.

Dari hasil penelitian tersebut, banyak faktor yang mempengaruhi sikap responden sehingga memiliki sikap baik meskipun dengan pengetahuan yang kurang tentang pemberian MP-ASI dini. Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi sikap menurut Azwar (2007) dalam Budiman dan Riyanto (2013) adalah pengalaman, pengaruh budaya, agama dan pengaruh orang lain yang dianggap penting. Sehingga meskipun dengan

pengetahuan sedang atau kurang, seseorang bisa memiliki sikap positif karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar.

Hal tersebut juga sesuai dengan teori WHO yang menyatakan bahwa salah satu alasan pokok seseorang menunjukkan sikap dalam memperoleh kesehatan sosio budaya (*culture*) yang sangat berpengaruh terhadap terbentuknya sikap dan perilaku seseorang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang “Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Pemberian MP-ASI Dini di RB. Mattiro Baji Gowa tahun 2016” yang dilakukan pada tanggal 22 Juni – 20 Juli 2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengetahuan ibu tentang waktu yang tepat untuk pemberian MP-ASI diperoleh sebanyak 22 responden (45,83%) yang berpengetahuan baik dan sebanyak 26 responden (54,17%) yang berpengetahuan kurang baik dan pengetahuan ibu tentang jenis – jenis MP-ASI diperoleh sebanyak 26 responden (54,17%) yang berpengetahuan baik dan sebanyak 22 responden (45,83%) yang berpengetahuan kurang baik.
2. Sikap ibu tentang pemberian MP-ASI dini diperoleh sebanyak 39 responden (81%) yang memiliki sikap baik dan 9 responden (19%) yang memiliki sikap baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari peneliti di atas, maka disarankan hal – hal sebagai berikut.

1. Bagi Ibu dan Masyarakat

- a. Sebaiknya lebih memperbanyak pengetahuan tentang MP-ASI dan hal – hal yang berkaitan dengan MP-ASI yang dapat diperoleh dari berbagai informasi termasuk informasi dari petugas kesehatan.
- b. Sebelum memberikan MP-ASI, sebaiknya memperhatikan umur dan kesiapan bayi untuk menerima MP-ASI pertama pada bayi atau berkonsultasi langsung kepada petugas kesehatan mengenai kapan waktu yang tepat untuk pemberian MP-ASI pada bayi.
- c. Dalam pemberian MP-ASI, sebaiknya diperhatikan jenis – jenis MP-ASI yang diberikan berdasarkan umur bayi.
- d. Memperhatikan dampak – dampak yang terjadi setelah bayi diberikan MP-ASI, misalnya terjadi alergi atau diare yang berlebihan dan berkonsultasi segera kepada petugas kesehatan bila terjadi hal – hal tersebut.

2. Bagi Tempat Penelitian dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya

Sebaiknya lebih memperbanyak penyuluhan atau informasi yang diberikan kepada ibu – ibu yang berkanjung di tempat pelayanan kesehatan yang bersangkutan tentang MP-ASI, baik tentang usia bayi yang tepat pada saat pemberian MP-ASI maupun tentang jenis – jenis MP-ASI.

3. Bagi Institusi UIN Alauddin Makassar

Sebaiknya lebih memperbanyak lagi referensi tentang MP-ASI dan dilakukan revisi dengan penelitian terbaru tentang MP-ASI sehingga peneliti selanjutnya tidak mengalami kekurangan akan hal ini.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian ini, hanya meneliti tentang pengetahuan dan sikap ibu tentang pemberian MP-ASI dini. Untuk itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian tentang tindakan ibu terhadap pemberian MP ASI, dengan metode yang berbeda, jumlah sampel yang lebih banyak, lebih mempersempit karakteristik responden yang akan diteliti dan lebih memperhatikan penelitian – penelitian terbaru tentang pemberian MP-ASI sebagai referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dewi. 2011. *Fast food for baby*. Jakarta Selatan : Tugu Publisher.
- Al-Mahalili, Imam Jalaludin dan Iman Jalaludin As-Suyuti. 2005. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Almatsier, Sunita, dkk. 2011. *Gizi Seimbang dalam Daur Kehidupan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Asriati. 2014. *Gambaran Pengetahuan Ibu tentang Pemberian Makanan Pendamping ASI di RB Mattiro Baji Kecamatan Sumba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2014*. FIK UIN. Makassar
- Budiman dan Agus Riyanto. *Kapita Selekta Kuesioner Pengetahuan dan Sikap dalam Penelitian Kesehatan*. Jakarta Selatan : Selemba Medika, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahannya (edisi yang disempurnakan)*. Jakarta : Departemen Agama RI.
- El-Saha, M. Ishom dan Saiful Hadi. 2005. *Sketsa Al – Qur'an (Tempat, Tokoh, Nama dan Istilah Dalam Al – Qur'an)*. Jakarta: Lista Fariska Putra.
- Fitriana, dkk. 2013. *Dampak Usia Pertama Makanan Pendamping ASI Terhadap Status Gizi Bayi Usia 8 – 12 Bulan di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang*. Sari Pediatri.
- Gibney, Michael J. 2013. *Gizi Kesehatan Masyarakat*. Jakarta : EGC.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2015. *Rekomendasi Praktik Pemberian Makan Berbasis Bukti pada Bayi dan Batita di Indonesia untuk Mencegah Malnutrisi*. Unit Kerja Koordinasi Nutrisi dan Penyakit Metabolik.
- Irianto, Koes. 2014. *Ilmu Kesehatan Anak (Pediatri)*. Bandung : Alfabeta.
- Jumiyati. 2014. Pemberian MP-ASI Setelah Usia Bayi 6 Bulan. <http://180.250.43.170:1782/poltekkes/files/MPASI.pdf> (diakses pada tanggal 20 Mei 2016).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2013. *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. *Pusat Data dan Informasi Situasi dan Analisis ASI Eksklusif*. Jakarta Selatan : Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2015. *Pusat Data dan Informasi Situasi dan Analisis Gizi*. Jakarta Selatan : Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Pusat Data dan Informasi Situasi Gizi*. Jakarta Selatan : Kementerian Kesehatan RI.
- Khamzah, Siti Nur. 2012. *Segudang keajaiban ASI yang harus anda ketahui*. Cetakan pertama. Jakarta selatan : flashbooks.
- Kumalasari, dkk. 2015. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Makanan Pendamping ASI Dini*.
- Leman, Martinus. 2013. *Kunci Sukses Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)*. Jakarta Selatan.
- Maryunani, Anik. 2010. *Ilmu Kesehatan Anak dalam Kebidanan*. Jakarta Timur : Trans Info Medika.
- Mutmainnah. 2011. Faktor – faktor yang Berhubungan dengan pengetahuan Ibu dalam Memberikan Makanan Pendamping Air Susu Ibu. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2398/1/FITHRA_TUL%20MUTHMAINNAH-FKIK.pdf (diakses pada tanggal 10 Februari 2016)
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : PT. Rnika Cipta
- Nurastrini, Vania Retno dan Kartini, Apoina. 2014. Jenis MP-ASI, Frekuensi dan Waktu Pertama Kali Pemberian MP-ASI sebagai Faktor Risiko Kejadian Gizi Lebih pada Bayi Usia 6-12 Bulan di Kota Magelang. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jnc> (diakses pada tanggal 09 Februari 2016).
- Nursalam. 2003. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitish*. Jakarta: Salemba Medika.
- Parasyono, Dwi Sunar. 2009. *Buku Pintar ASI Eksklusif*. Jogjakarta : DIVA Press.
- Prabantini, Dwi. 2010. *A to Z Makanan Pendamping ASI*. C.V. Jakarta : Andi Offset.

- Putra, Febrian dkk. 2013. Gambaran pengetahuan dan sikap ibu tentang makan pendamping asi (mp-asi) dan status gizi bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja puskesmas rawat inap Simpang tiga kecamatan bukit raya Kota pekanbaru. <http://respiratory.unri.ac.id/xmlui/bistream/handle/123456789/35/44/RESPIRATORY%20FEBRIAN%20PUTRA.pdf?sequence=1> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2016).
- Retnowati, Endang. 2015. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Bayi 6 – 11 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Sewon I Bantul Tahun 2014. Other Thesis, STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta. <http://opac.say.ac.id/id/eprint/961> (diakses pada tanggal 21 Februari 2016)
- Saryono dan Mekar Dwi Anggraeni. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta : Nuha Medika. 2013.
- Setiawan, A. (2009). Pemberian MP-ASI Dini dan Hubungannya dengan Kejadian Infeksi pada Bayi 0-6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Cipayung, Kota Depok tahun 2009. Skripsi Universitas Indonesia. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/126490-S-5801-Pemberian%20MP-ASI-Lampiran.pdf> (diakses pada tanggal 15 Februari 2016)
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al – Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al – Qur’an vol. 2*. Jakarta : Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan al-Quran*. Bandung: Mizan. Cetakan IV.
- Sulistyoningsih, Hariyani. 2012. *Gizi untuk Kesehatan Ibu dan Anak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tim Admin Grup Sharing ASI MP-ASI (SAM). 2015. *Superbook for Supermom*. Jakarta Selatan : FMedia (Imprint Agromedia Pustaka).
- UNICEF Indonesia. 2013. Sekitar 35 Juta Balita Masih Beresiko Jika Target Angka Kematian Anak tidak Tercapai. http://www.unicef.org/indonesia/id/media_21393.html (diakses pada tanggal 20 Februari 2016).
- Wawan, A dan Dewi, M. 2010. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.

KUESIONER

GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TENTANG PEMBERIAN MP-ASI DINI DI RB. MATTIRO BAJI KABUPATEN GOWA TAHUN 2016

Tanggal Wawancara :

No. Responden :

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :
5. Agama :
6. Alamat :
7. Usia Bayi : bulan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

I. Pertanyaan untuk Pengetahuan Responden

Petunjuk menjawab soal :

Pilihlah satu jawaban yang dianggap benar.

A. Pengetahuan Responden tentang Usia Bayi yang Tepat pada Saat Pemberian MP-ASI

1. Makanan Pendamping ASI dini adalah makanan atau minuman yang diberikan kepada bayi untuk memenuhi kebutuhan gizinya, diberikan kepada bayi sebelum usia 4 bulan.
 - a. Benar

- b. Salah
2. Yang dimaksud dengan pemberian MP-ASI terlalu dini adalah pemberian MP-ASI pada usia bayi...
- <4 bulan
 - 4 bulan
 - 6 bulan
 - >6 bulan
3. Makanan Pendamping ASI mulai diberikan pada usia 6 bulan, namun bila ASI tidak mencukupi maka MPASI dapat diberikan paling dini pada usia 4 bulan (17 minggu) dengan menilai kesiapan oromotor seorang bayi untuk menerima makanan padat.
- Benar
 - Salah
4. Waktu pemberian MP-ASI yang paling tepat adalah pada bayi yang mendapat ASI eksklusif adalah...
- 2 bulan
 - 4 bulan
 - 6 bulan
 - Tidak tahu
5. MP ASI diberikan pada bayi yang telah berusia enam bulan karena jika diberikan terlalu dini akan menurunkan konsumsi dan produksi ASI dan bayi dapat mengalami gangguan pencernaan seperti diare dan juga dehidrasi.


- a. Benar
 - b. Salah
6. Pemberian MP ASI sebelum usia enam bulan adalah sangat dianjurkan karena bayi akan terhindar dari risiko berat badan lebih dan alergi.
- a. Benar
 - b. Salah
7. Tanda – tanda bayi siap menerima MP-ASI adalah...
- a. Minimal berusia 6 bulan, sering rewel karena lapar dan duduk dengan bantuan
 - b. Minimal berusia 6 bulan, rewel karena lapar dan duduk tanpa bantuan
 - c. Minimal berusia 6 bulan, rewel karena lapar dan belum tumbuh gigi
8. Ketika bayi sudah tidak ada refleks untuk mengeluarkan makanan dari mulutnya, bayi boleh diberikan MP-ASI.
- a. Benar
 - b. Salah

B. Pengetahuan Responden Tentang Jenis MP-ASI

9. Makanan tambahan yang diolah di rumah atau di posyandu, mudah diperoleh dengan harga terjangkau, dan memerlukan pengolahan sebelum dikonsumsi oleh bayi disebut juga...
- a. Makanan tambahan lokal

- b. Makanan tambahan pabrikan
10. Makanan tambahan yang disediakan dengan olahan dan bersifat instan dan beredar di pasaran, disebut juga...
- a. Makanan tambahan lokal
- b. Makanan tambahan pabrikan
11. Manakah yang termasuk makanan tambahan lokal di bawah ini?
- a. Bubur tim yang dibuat sendiri di rumah
- b. Bubur Milna
- c. Cerelac
- d. Bubur SUN
12. Pisang dan tepung beras yang dicampur ASI yang diberikan kepada bayi sudah mencukupi kebutuhan zat besi pada bayi setelah umur bayi 6 bulan.
- a. Benar
- b. Salah
13. Menurut ibu, manakah tekstur makanan pendamping ASI di bawah ini yang dapat diberikan kepada bayi usia 6 bulan
- a. Tekstur embut, tidak perlu dikunyah, cair hingga agak padat
- b. Makanan lunak, secara berangsur – angsur makanan dengan tekstur padat
- c. Sebagian makanan yang disajikan di meja keluarga
14. Berikut ini, manakah yang termasuk MP-ASI yang mengandung protein tinggi?

- a. Buah pisang, apel, telur dan hati ayam
 - b. Buah pisang, semangka, kacang – kacang dan telur
 - c. Telur, hati ayam, kacang – kacang dan keju
15. Jenis MP-ASI yang sudah bisa diberikan pada bayi usia 7 – 9 bulan adalah nasi tim bayi yang terdiri dari beras, tahu, tempe dan kacang – kacang.
- a. Benar
 - b. Salah
16. Makanan yang tidak boleh diberikan kepada bayi usia 6 – 24 bulan adalah telur.
- a. Benar
 - b. Salah



II. Sikap Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang dipilih!

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

RR : Ragu-Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

NO	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS	KET
1.	MP-ASI sebaiknya mulai diberikan kepada bayi pada umur bayi sekitar 4-6 bulan karena sistem pencernaan bayi baru matang di usia tersebut.						
2.	Pemberian MP-ASI pada umur di bawah 6 bulan akan mencegah terjadinya infeksi saluran cerna pada bayi.						
3.	Pemberian MP-ASI terlalu dini (<4 bulan) akan memberi pengaruh yang baik untuk bayi.						
4.	Pemberian MP-ASI pada umur bayi 4 bulan sangat diperlukan meskipun bayi						

	belum ada tanda-tanda bisa menerima makanan padat, karena di usia tersebut, ASI sudah tidak mencukupi kebutuhan gizi bayi.						
5.	MP-ASI boleh diberikan lebih lambat dari usia 6 bulan (27 minggu) karena setelah usia 6 bulan ASI eksklusif masih mencukupi kebutuhan nutrisi bayi.						
6.	Dalam pemberian MP-ASI perlu diperhatikan tekstur, frekuensi dan porsi makan disesuaikan dengan tahap perkembangan dan pertumbuhan bayi dan anak usia 6 – 24 bulan.						
7.	MP-ASI pertama yang diberikan kepada bayi adalah golongan beras dan sereal karena berdaya alergi rendah.						
8.	Madu yang diberikan kepada bayi baru lahir tidak menjadi masalah karena ASI belum keluar.						
9.	Sebelum memberikan ASI, ibu yang mempunyai bayi harus memberikan MP-ASI dulu agar kenyang dan tidur						

	nyenyak.						
10.	Kebersihan yang kurang dalam pemberian MP-ASI dapat menyebabkan infeksi.						



LAMPIRAN

MASTER TABEL GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TENTANG PEMBERIAN MP-ASI DINI DI RB MATTIRO BAJI GOWA TAHUN 2016.

NO	INISIAL RESPONDEN	UMUR (THN)	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	AGAMA	UMUR BAYI (BULAN)	ANAK KE-	PENGETAHUAN RESPONDEN TENTANG USIA BAYI YANG TEPAT PADA SAAT PEMBERIAN MP-ASI								PENGETAHUAN RESPONDEN TENTANG JENIS MP-ASI								S = R	PRESEN TASE	KRITERIA		SIKAP RESPONDEN TENTANG PEMBERIAN MP-ASI DINI										S = R	PRESEN TASE	KRITERIA			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			BAIK	KURANG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			BAIK	SANGAT BAIK		
1	Ny. "K"	26	SD	IRT	Islam	5	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	6	37,50%		√	2	2	5	5	3	5	5	2	2	4	35	70%	√		
2	Ny. "N"	26	SMA	IRT	Islam	4	2	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	11	68,75%	√		2	1	1	5	2	5	4	5	5	5	37	76%	√	
3	Ny. "S"	40	D3	IRT	Islam	4	2	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	93,75%	√		2	5	5	5	2	5	5	5	2	5	43	86%		√	
4	Ny. "M"	19	SMP	IRT	Islam	6	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	12	75%	√		4	5	5	5	2	5	3	3	2	5	39	78%	√		
5	Ny. "S"	31	SMA	IRT	Islam	4	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	8	50,00%		√	2	4	5	5	4	5	4	2	1	5	37	76%	√			
6	Ny. "T"	24	D3	IRT	Islam	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	100%	√		4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	47	94%		√		
7	Ny. "S"	20	SMA	IRT	Islam	9	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	6	37,50%		√	2	4	5	5	3	5	3	3	2	5	37	74%	√			
8	Ny. "M"	26	SMA	IRT	Islam	12	2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	9	56,25%	√		2	5	5	5	5	4	2	2	5	38	76%	√				
9	Ny. "K"	21	SMP	IRT	Islam	4	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	8	50%		√	2	4	4	4	4	4	2	3	4	4	35	70%	√			
10	Ny. "R"	29	SD	IRT	Islam	5	3	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	7	43,75%		√	2	4	5	5	4	5	4	2	3	4	38	76%	√				
11	Ny. "R"	27	SMP	IRT	Islam	9	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	7	43,75%	√		2	4	4	4	4	4	4	2	3	4	35	70%	√				
12	Ny. "H"	32	SMP	IRT	Islam	9	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	8	50,00%		√	2	5	4	5	4	5	4	3	2	5	39	78%	√			
13	Ny. "N"	28	S1	PNS	Islam	9	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	87,50%	√		4	4	4	5	5	5	4	4	3	5	43	86%		√			
14	Ny. "A"	19	SMA	IRT	Islam	18	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	12	75%	√		1	4	4	4	5	5	5	1	1	4	34	68%	√				
15	Ny. "S"	34	SD	IRT	Islam	4	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	6	37,50%		√	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	34	68%	√				
16	Ny. "P"	34	SMA	IRT	Islam	4	4	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	14	87,50%	√		4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	44	88%		√			
17	Ny. "S"	23	SMP	IRT	Islam	24	2	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	11	68,75%	√		2	2	4	4	4	4	2	2	3	4	31	62%	√				
18	Ny. "T"	22	SMA	IRT	Islam	6	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	9	50,00%		√	2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	36	72%	√				
19	Ny. "N"	23	SMA	IRT	Islam	4	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	13	81,25%	√		2	4	4	4	4	4	4	3	2	4	35	70%	√				
20	Ny. "K"	24	SMP	IRT	Islam	8	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	13	81%	√		2	5	5	5	4	5	5	5	3	5	44	88%		√			
21	Ny. "N"	39	SMP	IRT	Islam	10	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	6	37,50%		√	2	4	4	4	2	4	2	4	2	4	32	64%	√					
22	Ny. "T"	19	SMA	IRT	Islam	5	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	8	50%		√	3	3	5	5	2	5	4	3	3	5	38	76%	√				
23	Ny. "S"	36	SMP	IRT	Islam	5	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	7	43,75%		√	4	4	4	5	2	5	5	2	2	5	38	76%	√				
24	Ny. "S"	29	SMP	IRT	Islam	4	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	5	31,25%	√		2	4	5	5	2	5	2	1	5	36	72%	√						
25	Ny. "M"	32	SMA	IRT	Islam	12	2	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	75%	√		2	4	4	4	4	4	4	3	3	4	36	72%	√					
26	Ny. "S"	26	S1	PNS	Islam	4	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	87,50%	√		4	5	5	5	4	5	5	3	3	5	44	88%		√			
27	Ny. "M"	32	SD	IRT	Islam	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	25%		√	2	4	4	4	4	4	4	3	3	4	36	72%	√					
28	Ny. "W"	29	SMP	IRT	Islam	9	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	7	44%		√	2	4	4	4	4	4	2	3	4	35	70%	√						
29	Ny. "F"	24	SMA	Wiraswasta	Islam	10	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	75%	√		2	5	5	5	4	5	5	2	3	5	41	82%		√				
30	Ny. "M"	20	SMA	IRT	Islam	9	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	9	56,25%	√		2	4	4	4	4	5	5	3	2	5	38	76%	√					
31	Ny. "H"	36	SMP	IRT	Islam	9	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	9	56,25%	√		2	5	5	5	1	5	2	2	4	36	72%	√					
32	Ny. "E"	39	SMA	Wiraswasta	Islam	9	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	7	43,75%	√		1	5	5	5	4	5	5	1	1	5	37	74%	√					
33	Ny. "S"	35	SD	IRT	Islam	9	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	5	31%	√		1	5	5	5	1	5	5	2	2	5	36	72%	√							
34	Ny. "R"	26	SMA	IRT	Islam	4	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	11	68,75%	√		1	5	5	5	2	5	2	3	5	38	76%	√						
35	Ny. "M"	28	SMA	IRT	Islam	24	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	7	43,75%	√		2	4	5	5	1	5	5	1	1	5	34	68%	√					
36	Ny. "R"	23	SMA	IRT	Islam	4	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	11	68,75%	√		2	5	5	5	2	4	4	2	1	5	35	70%	√				
37	Ny. "A"	25	SMA	IRT	Islam	4	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	11	68,75%	√		2	5	5	5	2	5	4	3	2	5	38	76%	√				
38	Ny. "D"	35	SMP	IRT	Islam	9	3	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	8	50,00%		√	1	5	5	4	1	5	5	3	3	5	37	74%	√						
39	Ny. "M"	20	SMP	IRT	Islam	4	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	7	44%		√	2	4	4	4	2	5	5	2	2	5	35	70%	√						
40	Ny. "D"	39	SMA	IRT	Islam	18	4	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	8	50%		√	2	5	5	5	2	5	5	1	1	5	36	72%	√					
41	Ny. "S"	36	D3	Honorer	Islam	5	3	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	81,25%	√		4	5	5	5	3	5	3	4	5	44	88%		√					
42	Ny. "A"	20	SMA	IRT	Islam	4	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	9	56,25%	√		4	4	4	4	2	5	5	4	2	5	39	78%	√				
43	Ny. "Y"	37	SD	IRT	Islam	9	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	31,25%	√		2	2	5	5	1	5	4	2	3	5	34	68%	√						
44	Ny. "K"	23	SMP	IRT	Islam	10	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	8	56,25%	√		2	5	5	5	2	5	4	2	3	5	37	74%	√				
45	Ny. "T"	27	SMA	IRT	Islam	9	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	8	50%		√	3	4	5	5	2	5	5	3	2	5	39	78%	√					
46	Ny. "A"	29	SMA	IRT	Islam	9	3	1	0	1	1	1																															

LAMPIRAN

MASTER TABEL GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TENTANG PEMBERIAN MP-ASI DINI DI RB MATTIRO
BAU GOWA TAHUN 2016

NO	INISIAL RESPONDEN	UMUR (THN)	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	AGAMA	UMUR BAYI (BULAN)	ANAK KE-	SIKAP RESPONDEN TENTANG PEMBERIAN MP-ASI DINI										S = R	PRESENASE	KRITERIA	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			BAIK	SANGAT BAIK
1	Ny. "K"	26	SD	IRT	Islam	5	3	2	2	5	5	3	5	5	2	2	4	35	70%	√	
2	Ny. "N"	26	SMA	IRT	Islam	4	2	2	1	1	5	2	5	4	5	5	5	37	76%	√	
3	Ny. "S"	40	D3	IRT	Islam	4	2	2	5	5	5	2	5	5	5	2	5	43	86%		√
4	Ny. "M"	19	SMP	IRT	Islam	6	1	4	5	5	5	2	5	3	3	2	5	39	78%	√	
5	Ny. "S"	31	SMA	IRT	Islam	4	3	2	4	5	5	4	5	4	2	1	5	37	76%	√	
6	Ny. "T"	24	D3	IRT	Islam	8	1	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	47	94%		√
7	Ny. "S"	20	SMA	IRT	Islam	9	1	2	4	5	5	3	5	3	3	2	5	37	74%	√	
8	Ny. "M"	26	SMA	IRT	Islam	12	2	2	5	5	5	5	5	4	2	2	5	38	76%	√	
9	Ny. "K"	21	SMP	IRT	Islam	4	1	2	4	4	4	4	4	2	3	4	4	35	70%	√	
10	Ny. "R"	29	SD	IRT	Islam	5	3	2	4	5	5	4	5	4	2	3	4	38	76%	√	
11	Ny. "R"	27	SMP	IRT	Islam	9	2	2	4	4	4	4	4	4	2	3	4	35	70%	√	
12	Ny. "H"	32	SMP	IRT	Islam	9	3	2	5	4	5	4	5	4	3	2	5	39	78%	√	
13	Ny. "N"	28	S1	PNS	Islam	9	2	4	4	4	5	5	5	4	4	3	5	43	86%		√
14	Ny. "A"	19	SMA	IRT	Islam	18	1	1	4	4	4	5	5	5	1	1	4	34	68%	√	
15	Ny. "S"	34	SD	IRT	Islam	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	34	68%	√	
16	Ny. "P"	34	SMA	IRT	Islam	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	44	88%		√
17	Ny. "S"	23	SMP	IRT	Islam	24	2	2	2	4	4	4	4	2	2	3	4	31	62%	√	
18	Ny. "T"	22	SMA	IRT	Islam	6	1	2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	36	72%	√	
19	Ny. "N"	23	SMA	IRT	Islam	4	1	2	4	4	4	4	4	4	3	2	4	35	70%	√	
20	Ny. "K"	24	SMP	IRT	Islam	8	1	2	5	5	5	4	5	5	5	3	5	44	88%		√
21	Ny. "N"	39	SMP	IRT	Islam	10	4	2	4	4	4	2	4	4	2	2	4	32	64%	√	
22	Ny. "T"	19	SMA	IRT	Islam	5	1	3	3	5	5	2	5	4	3	3	5	38	76%	√	
23	Ny. "S"	36	SMP	IRT	Islam	5	3	4	4	4	5	2	5	5	2	2	5	38	76%	√	
24	Ny. "S"	29	SMP	IRT	Islam	4	2	2	4	5	5	2	5	5	2	1	5	36	72%	√	
25	Ny. "M"	32	SMA	IRT	Islam	12	2	2	4	4	4	4	4	4	3	3	4	36	72%	√	
26	Ny. "S"	26	S1	PNS	Islam	4	1	4	5	5	5	4	5	5	3	3	5	44	88%		√
27	Ny. "M"	32	SD	IRT	Islam	4	3	2	4	4	4	4	4	4	3	3	4	36	72%	√	
28	Ny. "W"	29	SMP	IRT	Islam	9	2	2	4	4	4	4	4	4	2	3	4	35	70%	√	
29	Ny. "F"	24	SMA	Wiraswasta	Islam	10	2	2	5	5	5	4	5	5	2	3	5	41	82%		√
30	Ny. "M"	20	SMA	IRT	Islam	9	1	2	4	4	4	4	5	5	3	2	5	38	76%	√	
31	Ny. "H"	36	SMP	IRT	Islam	9	3	2	5	5	5	1	5	5	2	2	4	36	72%	√	
32	Ny. "E"	39	SMA	Wiraswasta	Islam	9	2	1	5	5	5	4	5	5	1	1	5	37	74%	√	
33	Ny. "S"	35	SD	IRT	Islam	9	4	1	5	5	5	1	5	5	2	2	5	36	72%	√	
34	Ny. "R"	26	SMA	IRT	Islam	4	1	1	5	5	5	2	5	5	2	3	5	38	76%	√	
35	Ny. "M"	28	SMA	IRT	Islam	24	1	2	4	5	5	1	5	5	1	1	5	34	68%	√	
36	Ny. "R"	23	SMA	IRT	Islam	4	1	2	5	5	5	2	4	4	2	1	5	35	70%	√	
37	Ny. "A"	25	SMA	IRT	Islam	4	1	2	5	5	5	2	5	4	3	2	5	38	76%	√	
38	Ny. "D"	35	SMP	IRT	Islam	9	3	1	5	5	4	1	5	5	3	3	5	37	74%	√	
39	Ny. "M"	20	SMP	IRT	Islam	4	1	2	4	4	4	2	5	5	2	2	5	35	70%	√	
40	Ny. "D"	39	SMA	IRT	Islam	18	4	2	5	5	5	2	5	5	1	1	5	36	72%	√	
41	Ny. "S"	36	D3	Honorir	Islam	5	3	4	5	5	5	3	5	5	3	4	5	44	88%		√
42	Ny. "A"	20	SMA	IRT	Islam	4	1	4	4	4	4	2	5	5	4	2	5	39	78%	√	
43	Ny. "Y"	37	SD	IRT	Islam	9	4	2	2	5	5	1	5	4	2	3	5	34	68%	√	
44	Ny. "K"	23	SMP	IRT	Islam	10	2	2	5	5	5	2	5	4	2	3	5	37	74%	√	
45	Ny. "T"	27	SMA	IRT	Islam	9	2	3	4	5	5	2	5	5	3	2	5	39	78%	√	
46	Ny. "A"	29	SMA	IRT	Islam	9	3	2	5	5	5	2	5	5	4	3	5	41	82%		√
47	Ny. "S"	32	SMP	IRT	Islam	4	3	2	5	5	5	2	5	5	1	1	5	36	72%	√	
48	Ny. "P"	22	SMA	IRT	Islam	6	1	2	5	5	5	2	4	4	3	3	5	38	76%	√	
49																			39		9

LAMPIRAN

MASTER TABEL GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PEMBERIAN MP-ASI DINI DI RB MATTIRO BAJI GOWA TAHUN 2016.

NO	INISIAL RESPONDEN	UMUR (THN)	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	AGAMA	UMUR BAYI (BULAN)	ANAK KE-	PENGETAHUAN RESPONDEN TENTANG USIA BAYI YANG TEPAT PADA SAAT PEMBERIAN MP-ASI								S = R	PRESENTASE	KRITERIA		PENGETAHUAN RESPONDEN TENTANG JENIS MP-ASI								S = R	PRESENTASE	KRITERIA			
								1	2	3	4	5	6	7	8			BAIK	KURANG	9	10	11	12	13	14	15	16			BAIK	KURANG		
1	Ny. "K"	26	SD	IRT	Islam	5	3	0	0	1	1	1	0	0	0	3	37.50%	√	√	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	3	37.50%	√	√
2	Ny. "N"	26	SMA	IRT	Islam	4	2	1	0	0	1	1	0	1	1	5	62.50%	√	√	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	6	75.00%	√	√
3	Ny. "S"	40	D3	IRT	Islam	4	2	1	1	0	1	1	1	1	1	7	87.50%	√	√	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%	√	√
4	Ny. "M"	19	SMP	IRT	Islam	6	1	1	0	1	1	1	1	1	0	6	75%	√	√	1	1	1	1	0	0	1	1	1	6	75%	√	√	
5	Ny. "S"	31	SMA	IRT	Islam	4	3	1	0	1	1	0	0	0	0	3	37.50%	√	√	0	1	1	0	1	0	1	1	1	5	62.50%	√	√	
6	Ny. "T"	24	D3	IRT	Islam	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100%	√	√	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100%	√	√	
7	Ny. "S"	20	SMA	IRT	Islam	9	1	1	0	1	1	0	0	0	1	4	50.00%	√	√	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	25.00%	√	√	
8	Ny. "M"	26	SMA	IRT	Islam	12	2	1	1	0	1	1	0	1	1	6	75.00%	√	√	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	37.50%	√	√	
9	Ny. "K"	21	SMP	IRT	Islam	4	1	1	0	0	1	0	0	0	1	4	50%	√	√	1	1	1	0	0	0	0	1	0	4	50%	√	√	
10	Ny. "R"	29	SD	IRT	Islam	5	3	1	0	1	1	0	0	1	0	4	50.00%	√	√	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	3	37.50%	√	√
11	Ny. "R"	27	SMP	IRT	Islam	9	2	1	0	0	1	1	0	0	0	3	37.50%	√	√	0	0	0	1	1	0	1	1	1	4	50.00%	√	√	
12	Ny. "H"	32	SMP	IRT	Islam	9	3	1	0	0	1	0	1	0	0	3	37.50%	√	√	0	1	1	0	1	0	1	1	1	5	62.50%	√	√	
13	Ny. "N"	28	S1	PNS	Islam	9	2	1	0	1	1	1	1	1	1	7	87.50%	√	√	1	1	1	0	1	1	1	1	1	7	87.50%	√	√	
14	Ny. "A"	19	SMA	IRT	Islam	18	1	1	0	1	1	1	1	1	1	7	88%	√	√	1	1	1	0	1	0	1	1	0	5	63%	√	√	
15	Ny. "S"	34	SD	IRT	Islam	4	4	1	0	0	1	0	0	0	1	3	37.50%	√	√	0	0	1	1	0	0	1	0	3	37.50%	√	√		
16	Ny. "P"	34	SMA	IRT	Islam	4	4	1	1	0	1	1	1	1	1	7	87.50%	√	√	1	1	1	1	1	0	1	1	1	7	87.50%	√	√	
17	Ny. "S"	23	SMP	IRT	Islam	24	2	1	0	0	1	1	1	1	0	5	62.50%	√	√	1	1	1	0	1	0	1	1	1	6	75.00%	√	√	
18	Ny. "T"	22	SMA	IRT	Islam	6	1	1	0	0	1	0	0	1	0	3	37.50%	√	√	0	0	0	1	1	1	1	1	1	5	62.50%	√	√	
19	Ny. "N"	23	SMA	IRT	Islam	4	1	1	1	1	1	1	0	1	0	6	75.00%	√	√	1	1	1	1	1	0	1	1	1	7	87.50%	√	√	
20	Ny. "K"	24	SMP	IRT	Islam	8	1	1	0	1	1	1	1	1	1	7	88%	√	√	0	0	0	1	1	1	1	1	1	5	63%	√	√	
21	Ny. "N"	39	SMP	IRT	Islam	10	4	1	0	0	1	0	0	1	0	3	37.50%	√	√	0	0	0	1	0	0	1	1	1	3	37.50%	√	√	
22	Ny. "T"	19	SMA	IRT	Islam	5	1	1	0	0	1	0	0	0	1	3	38%	√	√	1	1	1	1	0	1	0	0	5	63%	√	√		
23	Ny. "S"	36	SMP	IRT	Islam	5	3	1	0	0	1	0	0	1	1	4	50.00%	√	√	0	0	0	1	0	0	1	1	3	37.50%	√	√		
24	Ny. "S"	29	SMP	IRT	Islam	4	2	1	0	0	1	0	0	0	1	3	37.50%	√	√	0	0	0	0	0	0	1	1	2	25.00%	√	√		
25	Ny. "M"	32	SMA	IRT	Islam	12	2	1	0	0	1	0	1	1	1	5	63%	√	√	1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	88%	√	√	
26	Ny. "S"	26	S1	PNS	Islam	4	1	1	0	0	1	1	1	1	1	6	75.00%	√	√	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%	√	√	
27	Ny. "M"	32	SD	IRT	Islam	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	13%	√	√	0	0	0	1	0	0	1	1	3	38%	√	√		
28	Ny. "W"	29	SMP	IRT	Islam	9	2	1	0	0	1	1	0	0	1	4	38%	√	√	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	38%	√	√	
29	Ny. "F"	24	SMA	Wiraswasta	Islam	10	2	1	0	0	1	1	1	0	1	5	63%	√	√	1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	88%	√	√	
30	Ny. "M"	20	SMA	IRT	Islam	9	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	25.00%	√	√	1	1	1	1	0	1	1	1	7	87.50%	√	√		
31	Ny. "H"	33	SMP	IRT	Islam	9	3	1	0	0	1	0	0	0	0	2	25.00%	√	√	1	1	1	1	0	1	1	1	7	87.50%	√	√		
32	Ny. "E"	39	SMA	Wiraswasta	Islam	9	2	1	0	1	1	0	0	0	1	4	50.00%	√	√	0	0	0	1	1	0	1	0	3	37.50%	√	√		
33	Ny. "S"	35	SD	IRT	Islam	9	4	1	0	0	1	0	0	0	1	3	38%	√	√	0	0	0	0	0	1	1	0	2	25%	√	√		
34	Ny. "R"	26	SMA	IRT	Islam	4	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	50.00%	√	√	1	1	1	0	1	1	1	1	7	87.50%	√	√		
35	Ny. "M"	28	SMA	IRT	Islam	24	1	0	0	1	1	1	0	1	1	5	62.50%	√	√	0	0	0	1	0	0	1	0	2	25.00%	√	√		
36	Ny. "R"	23	SMA	IRT	Islam	4	1	1	1	0	1	1	1	1	0	6	75.00%	√	√	1	1	1	1	0	1	1	1	0	6	75.00%	√	√	
37	Ny. "A"	25	SMA	IRT	Islam	4	1	1	0	1	1	1	1	1	0	6	75.00%	√	√	1	1	1	0	0	1	1	0	5	62.50%	√	√		
38	Ny. "D"	34	SMP	IRT	Islam	9	3	1	0	0	1	0	0	1	1	4	50.00%	√	√	0	0	0	1	1	0	1	1	4	50.00%	√	√		
39	Ny. "M"	20	SMP	IRT	Islam	4	1	1	0	0	1	0	0	1	1	4	50%	√	√	0	1	1	0	0	0	1	0	3	38%	√	√		
40	Ny. "D"	39	SMA	IRT	Islam	18	4	1	0	0	1	1	0	0	0	3	38%	√	√	0	0	0	1	1	1	1	1	5	63%	√	√		
41	Ny. "S"	36	D3	Honorer	Islam	5	3	1	1	0	1	0	1	1	1	6	75.00%	√	√	1	1	1	0	1	1	1	1	7	87.50%	√	√		
42	Ny. "A"	20	SMA	IRT	Islam	4	1	1	0	0	1	0	1	0	0	3	37.50%	√	√	1	1	1	1	0	1	1	0	6	75.00%	√	√		
43	Ny. "Y"	37	SD	IRT	Islam	9	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	12.50%	√	√	0	0	0	1	0	1	0	1	4	50.00%	√	√		
44	Ny. "K"	23	SMP	IRT	Islam	10	2	1	0	0	1	1	1	1	0	5	62.50%	√	√	0	0	0	1	0	0	1	1	3	37.50%	√	√		
45	Ny. "T"	27	SMA	IRT	Islam	9	2	1	1	0	1	0	1	0	0	4	50%	√	√	0	0	0	0	1	1	1	1	4	50%	√	√		
46	Ny. "A"	29	SMA	IRT	Islam	9	3	1	0	1	1	1	1	1	1	7	87.50%	√	√	1	1	1	1	1	1	1	0	7	87.50%	√	√		
47	Ny. "S"	32	SMP	IRT	Islam	4	3	1	0	0	1	1	0	1	1	5	63%	√	√	0	0	0	0	1	0	1	1	3	38%	√	√		
48	Ny. "P"	22	SMA	IRT	Islam	6	2	1	1	0	1	0	1	1	1	6	75.00%	√	√	0	0	0	1	1	0	1	1	4	50.00%	√	√		
JUMLAH																22	24	JUMLAH								26	22						

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Penulis



Nama : Hajrah
NIM : 70400113051
TTL : Pajjongsang, 19 Desember 1995
Anak ke : 1 dari 2 bersaudara
Ayahanda : Rusydi
Ibunda : Aisyah
Alamat : Desa Waemputtang, Kecamatan
Poleang Selatan, Kabupaten
Bombana, Sulawesi Tenggara.

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2001 – 2007 : SDN 12 Waemputtang
2. Tahun 2007 – 2010 : SMPN 10 Poleang Selatan
3. Tahun 2010 – 2013 : SMAN 07 Bombana
4. Tahun 2013 – 2016 : Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan.