

**GAMBARAN PELAKSANAAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK
PERAWAT DI RUANG PERAWATAN II RSUD POLEWALI MANDAR
SULAWESI BARAT 2011**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Keperawatan
Prodi Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

BAMBANG
70300107093

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2011**

ABSTRAK

Nama Penyusun : Bambang
Nim : 70300107093
Judul Penelitian : Gambaran Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Perawat di ruang Perawatan II Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar.
Dibimbing Oleh : Nurhidayah dan Erfina

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah bagaimana gambaran pelaksanaan komunikasi terapeutik di Rumah sakit Umum Daerah Polewali Mandar. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan komunikasi terapeutik di Rumah sakit Umum Daerah Polewali Mandar.

Penelitian ini dilaksanakan pada 21 juli 2011, menggunakan metode penelitian *survey deskriptif* dengan populasi seluruh perawat pelaksana yang berjumlah 20 orang. Sampel diolah secara *Total Sampling* dengan jumlah 20 responden. Instrument yang digunakan pada penelitian ini adalah *Observasi*, analisa data yang digunakan adalah *analisis univariat*.

Hasil Penelitian ini menunjukkan mayoritas perawat hanya melakukan sebagian tahapan-tahapan Komunikasi Terapeutik. Pada fase pre orientasi 16 responden (80,0 %), fase Pre orientasi 19 responden (95,0 %), fase kerja 18 responden (90,0 %), fase terminasi 19 responden (95,0 %) hanya melakukan sebagian, sedangkan sisanya dilakukan seluruh. Ini menandakan pelaksanaan komunikasi terapeutik di ruang perawatan II RSUD kurang baik atau kurang maksimal.

Berdasarkan penelitian ini disarankan bahwa tenaga perawat tetap mempertahankan komunikasi terapeutik yang sudah baik dan meningkatkan yang dengan pemberian atau mengikuti seminar dan pelatihan tentang Komunikasi terapeutik.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Agustus 2011

Penyusun,

BAMBANG
NIM : 70300107093



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat hidayah dan taufik-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Gambaran Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik perawat di ruang Perawatan II Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Keperawatan pada Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya ke arah yang lebih baik seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Skripsi ini bisa terselesaikan dengan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Skripsi ini ku ddikasikan kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Damin dan Ibunda Ratna yang terus mendukung hal-hal yang terbaik dari studi salah seorang anaknya ini. Tentunya apa yang ananda persembahkan tak akan sepadan, namun mudah-mudahan dapat memberikan sedikit arti. Serta kakak dan Adikku: Diana, Danial, Masliah, Purnama , dan seluruh keluargaku tersayang.

Dengan segala kerendahan hati, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A Selaku PLT dekan Fakultas Ilmu Kesehatan.

3. Ketua prodi Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan yang selalu memberikan motivasi dan pengetahuan yang luas kepada kami anak didiknya. Seluruh dosen di prodi keperawatan dan seluruh staf yang telah banyak membantu kami.
4. Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M. Kes selaku pembimbing I dan Ibu Erfina, S.kep. Ns. M. Kep selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. Andi. Aderus dan Abu Bekar Betan S. Kep. Ns. M. Kes selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Direktur RSUD Polewali Mandar beserta staf dan seluruh perawat yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
7. Yang spesial buat soulmateku Satriani Nawier, S.Pd., yang selalu mendampingiku dalam penyelesaian skripsi ini memberikan semangat dan motivasi baik suka maupun duka. Tidak ada tempat dan waktu untuk melupakan masa lalu kita. Aku akan selalu mengenangmu
8. Terimah kasih buat sahabat–sahabat terbaikku, Samaruddin, Andine, ma'arifa Dahlan, Sulfikar yunus, icuk santoso Dan terkhusus untuk Samaruddin sebagai sahabat sekaligus saudara yang telah menyediakan waktunya untuk mendengarkan semua keluhan–keluhan yang ada.

9. Terima kasih buat kak Syahrir yang telah meluangkan waktunya memberikan ilmunya dalam penyelesaian skripsi ini dan semangat yang tak henti–hentinya di berikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman–teman seperjuangan keperawatan 07 pada umumnya dan untuk teman–teman di Keperawatan C 07 pada khususnya.
11. Orang–orang yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan terbaik kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena penulis sebagai manusia biasa yang mempunyai keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya konstruktif agar tulisan ini lebih memberikan manfaat.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik itu bagi penulis pribadi, dunia keperawatan, dunia pendidikan dan masyarakat pada umumnya.

Wabillahitaufik walhidayah wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 10 Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Komunikasi.....	8
B. Komunikasi Terapeutik	12
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti.....	36
B. Kerangka Konsep	36
C. Kerangka Kerja.....	38
D. Defenisi Operasional	39
BAB IV METODELOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel.....	41
D. Pengumpulan Data.....	42
E. Instrumen Penelitian.....	42
F. Analisis Data	43
G. Penyajian Data	43
H. Etika Penelitian	43
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45

B. Hasil Penelitian 46

C. Pembahasan 52

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL


Halaman

Tabel 5. 1 Distribusi responden berdasarkan umur di ruang perawatan II	
RSUD Polewali Mandar.....	47
Tabel 5. 2 Distribusi responden berdasarkan Jenis Kelamin di ruang perawatan	
II RSUD Polewali Mandar.....	47
Tabel 5. 3 Distribusi responden berdasarkan Pendidikan di ruang perawatan II	
RSUD Polewali Mandar.....	48
Tabel 5. 4 Distribusi responden berdasarkan Lama Kerja di ruang perawatan	
II RSUD Polewali Mandar.....	48
Tabel 5. 5 Distribusi responden berdasarkan status kerja di ruang perawatan	
II RSUD Polewali Mandar.....	49
Tabel 5. 6 Distribusi responden berdasarkan Fase pre orientasi di ruang	
perawatan II RSUD Polewali Mandar.....	50
Tabel 5.7 Distribusi responden berdasarkan Fase orientasi di ruang perawatan	
II RSUD Polewali Mandar.....	51

Tabel 5. 8 Distribusi responden berdasarkan Fase Kerja di ruang perawatan II
RSUD Polewali Mandar..... 51

Tabel5.9 Distribusi responden berdasarkan Fase Terminasi di ruang
perawatan II RSUD Polewali Mandar.....52





DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kuisisioner
2. Tabel Master
3. Lembar Hasil Olah DataProgram SPSS
4. Surat Izin Pengambilan Data
5. Surat Rekomendasi Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Penelitian di Rumah Sakit
7. Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang memiliki kodrat ketergantungan terhadap sesamanya, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, harus memiliki instrumen untuk menjalankan kodratnya. Dalam hal ini adalah Komunikasi (Rakhmat, 2005).

Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan (Widjaja, 2000).

Kariyoso (1999) menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan komunikasi. Kenyataannya, komunikasi secara mutlak merupakan bagian integral dari kehidupan kita, tidak terkecuali yang berstatus sebagai perawat, yang tugasnya sehari-hari selalu berhubungan dengan orang lain. Komunikasi dibutuhkan saat berinteraksi dengan pasien, sesama teman, dengan atasan, dokter dan sebagainya. Maka komunikasi adalah sarana yang sangat efektif dalam memudahkan perawat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik.

Komunikasi terapeutik merupakan cara yang efektif untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dan bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, sehingga komunikasi harus dikembangkan secara terus-menerus. Hubungan antara perawat dan klien yang terapeutik bisa terwujud dengan adanya interaksi yang terapeutik antar

keduanya, interaksi tersebut harus dilakukan sesuai dengan tahapan–tahapan baku interaksi terapeutik perawat klien, tahapan itu adalah tahap pre orientasi, tahap orientasi, tahap kerja dan tahap terminasi (Suryani, 2005).

Kalthner, dkk (1995) mengatakan bahwa komunikasi terapeutik terjadi dengan tujuan menolong pasien yang dilakukan oleh orang-orang yang professional dengan menggunakan pendekatan personal berdasarkan perasaan dan emosi.

Penggunaan komunikasi terapeutik merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian dari perawat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan membina hubungan saling percaya klien dan keluarga. Membangun rasa percaya antara perawat dan klien sangatlah berguna dalam berkomunikasi secara efektif. Perlunya perawat membina hubungan kepercayaan dengan klien melalui suatu komunikasi, berguna sebagai penunjang dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, sehingga dapat mengetahui apa yang dirasakan dan dibutuhkan klien (Mundakir, 2006).

Komunikasi terapeutik juga memegang peranan penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas sehingga dengan asuhan keperawatan yang berkualitas akan menggambarkan mutu pelayanan kesehatan atau keperawatan yang efektif dan akan berdampak terhadap peningkatan kepuasan konsumen atau pasien terhadap rumah sakit (Mahfud, 2009).

Kelemahan dalam komunikasi merupakan masalah serius baik bagi perawat maupun klien. Perawat yang enggan berkomunikasi dengan

menunjukkan raut wajah yang tegang akan berdampak serius bagi klien. Klien akan merasa tidak nyaman bahkan terancam dengan sikap perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Kondisi ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan pasien. Dalam berkomunikasi dengan pasien, pesan yang disampaikan kadang disalah tafsirkan, terutama ketika menjelaskan tujuan terapi, dan kondisi klien. Seorang perawat yang menyampaikan pesan dengan kata-kata yang tidak dimengerti dan penyampaian yang terlalu cepat akan mempengaruhi penerimaan pasien terhadap pesan yang diberikan (Mundakir, 2006).

Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Rochana pada tahun 2005 tentang “Kemampuan Perawat Dalam Menerapkan Komunikasi Terapeutik terhadap Anak di Bangsal Anak di Rumah Sakit Pemerintah di Semarang” menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden memiliki kemampuan yang rendah dalam menerapkan komunikasi terapeutik terhadap anak, hal tersebut di karena kan pengetahuan akan komunikasi terapeutik masih kurang dan terkadang ada yang mengetahui secara teoritis tapi secara praktis tidak bisa (Malstin, 2007).

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Corner pada tahun 2002 yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan komunikasi perawat dalam merawat klien dengan kanker menunjukkan bahwa perawat masih kurang bisa menerapkan komunikasi terapeutik terhadap klien dengan kanker, mereka masih menggunakan simpatinya karena orang yang dihadapi sedang menjelang ajal. Sedangkan penelitian pada tahun 2002 oleh Misae menyatakan

bahwa sebagian besar perawat menunjukkan keefektifitasan yang rendah dalam kemampuan komunikasinya.

Berdasarkan studi data awal yang dilakukan oleh peneliti pada awal Februari tahun 2011 terhadap perawat yang bertugas di Rumah Sakit tersebut didapatkan bahwa perawat belum sepenuhnya melaksanakan tahapan-tahapan dalam komunikasi terapeutik(tahap pre orientasi, tahap orientasi, tahap kerja dan tahap terminasi) sehingga klien kurang mendapatkan informasi yang benar, ataupun kurang mendapatkan pelayanan yang semestinya, hal ini dikarenakan masih ada perawat yang tidak menggunakan komunikasi terapeutik.

RSUD Polewali Mandar merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat type B yang memiliki 205 tenaga keperawatan dari 294 tenaga kesehatan yang ada dengan latar belakang yang berbeda-beda baik usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama kerja dan perbedaan-perbedaan lain sebagai manusia yang unik. Dari jumlah tersebut, 3 orang berpendidikan S1 Keperawatan, 81 orang berpendidikan D III Keperawatan, Spk/Smk 21 orang, jadi total keseluruhan Pegawai negeri sipil (PNS) 105 orang, Pegawai sukarela DIII keperawatan 98, Spk/Smk 2 orang, jadi jumlah keseluruhan Pegawai Sukarela 100 orang. Sedangkan jumlah pasien yang masuk di perawatan pada januari-desember tahun 2010 sebanyak 10267 orang, jadi jumlah rata-rata pasien yang dirawat dalam sehari adalah 29 (Profil RSUD Polewali Mandar 2011).

Atas dasar pemikiran tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Perawat Di ruang Perawatan II RSUD Polewali Mandar, Sulawesi Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat di ruang rawat inap RSUD Polewali Mandar Sulawesi Barat.

Permasalahan utama ini dibagi atas beberapa sub permasalahan:

1. Bagaimanakah gambaran pelaksanaan komunikasi terapeutik pada tfase pre interaksi di ruang perawatan II RSUD Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
2. Bagaimanakah gambaran pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat pada fase orientasi di ruang perawatan II RSUD Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
3. Bagaimanakah gambaran pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat pada fase kerja di ruang perawatan II RSUD Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
4. Bagaimanakah gambaran pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat pada fase terminasi di ruang perawatan II RSUD Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat di ruang perawatan II RSUD Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi terapeutik pada fase pre interaksi di ruang perawatan II RSUD Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat pada fase orientasi di ruang perawatan II RSUD Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat pada fase kerja di ruang perawatan II RSUD Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
- d. Untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat pada fase terminasi di ruang perawatan II RSUD Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmiah, terkhusus pada pengetahuan tentang Gambaran komunikasi terapeutik, yang dapat dikembangkan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Untuk Rumah Sakit

Sebagai bahan masukan kepada pihak rumah sakit mengenai pelaksanaan komunikasi terapeutik sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit

3. Manfaat Bagi Peneliti Sendiri

Sebagai pengalaman nyata dan menambah pengetahuan penulis dalam melaksanakan penelitian dan tentang hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi terapeutik disamping sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana keperawatan (S. Kep) pada Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar.

4. Manfaat untuk peneliti yang lain

Sebagai masukan dan perbandingan dalam penelitian yang sejenis, serta dapat pula dijadikan sebagai bahan informasi bagi mereka yang memerlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Komunikasi

1. Defensi Komunikasi

Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa latin *coomunicare* yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan (Liliweri, 1997). Sedangkan menurut (Suryani, 2005) istilah komunikasi berasal dari bahasa inggris yaitu "*communication*". Kata *communication* itu sendiri berasal dari bahasa latin "*communication*" yang artinya pemberitahuan dan/ atau pertukaran ide, dengan pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya.

Beberapa ahli mendefenisikan komunikasi antara lain:

- a. Komunikasi merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernapas, sepanjang manusia ingin hidup, ia perlu komunikasi (Cangara, 2010).
- b. Komunikasi adalah pemindahan informasi yang dapat dimengerti dari dua atau satu orang/ kelompok kepada orang/ kelompok lainnya (Saleha, 2009).
- c. Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan (Widjaja, 2000).

- d. William J Seiller mendefenisikan bahwa komunikasi adalah proses mana simbol verbal dan non verbal dikirimkan, diterima dan diberi arti.
- e. Seorang ahli komunikasi dan pendidikan (Louis Forslade, 1981) mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses memberikan signal menurut tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. “ Communication is the process by which a system is established, maintained, and altered by means of shared signals that operated according to rules“ (Mundakir, 2006).

Dari beberapa defenisi tersebut diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses pengiriman atau pertukaran (stimulus, signal, symbols, informasi) baik dalam bentuk verbal non verbal dari pengirim ke penerima pesan dengan tujuan adanya perubahan (baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotor).

2. Elemen Komunikasi

Menurut seorang ahli komunikasi, Effendy O. U. (2002), komunikasi terdiri dari lima komponen yaitu: komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek.

- a. Komunikator adalah orang memprakarsai adanya komunikasi.
- b. Komunikan adalah penerima pesan.
- c. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator.

d. Media adalah segala sarana untuk penyampaian pesan oleh komunikator pada komunikan.

e. Efek atau akibat atau dampak adalah hasil akhir dari suatu komunikasi.

Dengan adanya lima elemen-elemen komunikasi tersebut (komunikator komunikan, pesan, media, efek) proses komunikasi akan berjalan dengan efektif. Tetapi bila sebaliknya, komunikasi tidak akan efektif dan bahkan tidak terjadi proses komunikasi (Mulyana, 2005).

Proses komunikasi bisa terjadi dalam diri seorang individu, dengan orang lain, dan kumpulan-kumpulan manusia dalam proses sosial. Berdasarkan pendapat tersebut, Burgon & Huffner, membuat klasifikasi tiga jenis komunikasi, yaitu:

- 1) Komunikasi Intrapersonal, yaitu proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu (internal).
- 2) Komunikasi Interpersonal, yaitu proses komunikasi yang terjadi antara satu individu dan individu lain sehingga memerlukan tanggapan (*feedback*) dari orang lain.
- 3) Komunikasi Massa, yaitu proses komunikasi yang dilakukan kepada sekumpulan manusia di mana di dalamnya terdapat proses sosial, baik melalui mediamassa atau langsung, dan bersifat satu arah (*one way communication*) (Anneahir, 2009).

3. Proses Komunikasi

Komunikasi merupakan sumber kehidupan sebuah organisasi yang menjembatani informasi dari dua arah antara pengirim dan penerima pesan. Proses komunikasi terdiri dari enam tahapan sebagai berikut:

- a. *Pengirim mempunyai ide yang ingin disampaikan kepada pihak lain.*
- b. *Pengirim mengubah idenya menjadi pesan.* Pada saat ia mengubah ide menjadi pesan yang akan diterima oleh pihak lain, ia menentukan bentuk pesan (kata, ekspresi wajah, gerak isyarat), Panjang uraian pesan, susunan, nada, dan gaya, yang semuanya tergantung pada ide, penerima pesan (audience), dan suasana hati pengirim pesan. Agar pesan bisa dipahami komunikan, diperlukan Do'a sebelum berkomunikasi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa As terhadap Fir'aun yang kemudian difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Thahaa[20]:25-28:

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ﴿٢٧﴾
يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku (Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan, 2004).

- c. *Pengirim menyampaikan pesan.* Untuk mengirimkan pesan kepada penerima perlu dipilih saluran komunikasi (verbal atau nonverbal, lisan atau tertulis) dan media yang sesuai (telepon, komputer, surat, memo, laporan).

- d. *Pihak penerima menerima pesan.* Komunikasi terjadi apabila audience menerima pesan terlebih dahulu. Jika pesan yang dikirim dalam bentuk surat. Penerima telah membacanya untuk memahami pesan yang diterimanya. Apabila pesan disampaikan dalam bentuk presentasi lisan, audience harus dapat mendengar pembicara dan memperhatikan pesan yang disampaikan.
- e. *Penerima menafsirkan pesan.* Audience harus menyelaraskan pemikiran dengan pihak pengirim pesan, menerima dan memahaminya, kemudian pesan yang diterima disimpan dalam pikiran. Jika ini dapat dilakukan dengan baik, pesan dapat ditafsirkan dengan benar.
- f. *Penerima memberikan reaksi dan mengirim umpan balik.* Umpan balik berupa respon penerima, batas akhir rangkaian komunikasi. Umpan balik terdiri atas umpan balik *evaluatif* dan umpan balik *non evaluatif* (Mahfud, 2009).

B. Tinjauan tentang Komunikasi Terapeutik

1. Defenisi Komunikasi Terapeutik

Terapeutik merupakan kata sifat yang dihubungkan dengan seni dari penyembuhan. Jadi dapat diartikan bahwa terapeutik adalah segala sesuatu yang memfasilitasi proses penyembuhan. Sehingga komunikasi terapeutik itu sendiri adalah komunikasi yang direncanakan dan dilakukan untuk membantu penyembuhan/ pemulihan pasien. Northose menyatakan bahwa, komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan

perawat untuk membantu klien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan psikologis, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain (Suryani, 2005).

Komunikasi terapeutik juga merupakan salah satu instrumen bagi seorang perawat dalam menjalankan perannya sebagai komunikator. Peran perawat sebagai communicator akan tampak bila perawat bertindak sebagai mediator antara klien dengan anggota tim kesehatan lainnya. Peran ini berkaitan erat dengan keberadaan perawat mendampingi klien sebagai pemberi asuhan keperawatan selama 24 jam (Arwani, 2003).

Kalthner dalam Mundakir, (2006) mengatakan bahwa komunikasi terapeutik terjadi dengan tujuan menolong pasien yang dilakukan oleh orang-orang yang profesional dengan menggunakan pendekatan personal berdasarkan perasaan dan emosi. Komunikasi therapeutik termasuk *komunikasi interpersonal* yaitu komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap audienc menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal dan non verbal.

Komunikasi terapeutik termasuk komunikasi interpersonal dengan titik tolak saling memberikan pengertian antar perawat dengan pasien. Persoalan mendasar dan komunikasi ini adalah adanya saling membutuhkan antara perawat dan pasien, sehingga dapat dikategorikan ke dalam komunikasi pribadi di antara perawat dan pasien, perawat membantu dan pasien menerima bantuan (Indrawati dalam Sri, 2009).

Komunikasi terapeutik bukan pekerjaan yang bisa dikesampingkan, namun harus direncanakan, disengaja, dan merupakan tindakan profesional. Akan tetapi, jangan sampai karena terlalu asyik bekerja, kemudian melupakan pasien sebagai manusia dengan beragam latar belakang dan masalahnya (Arwani dalam Sri, 2009).

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa komunikasi terapeutik pada dasarnya adalah komunikasi yang dilakukan atau dirancang untuk tujuan terapi. Jadi seorang penolong/ perawat dapat membantu klien mengatasi masalah yang dihadapinya dengan keterampilan berkomunikasi.

2. Tujuan Komunikasi Terapeutik

Menurut Stuart dan Sundeen tujuan komunikasi terapeutik adalah: Realisasi diri, penerimaan diri dan peningkatan penghormatan diri. Melalui komunikasi terapeutik diharapkan terjadi perubahan dalam diri klien. Klien yang menderita penyakit kronis ataupun terminal umumnya mengalami perubahan dalam dirinya, ia tidak mampu menerima keberadaan dirinya, mengalami gangguan gambaran diri, penurunan harga diri, merasa tidak berarti dan pada akhirnya merasa putus asa dan depresi (Putri, 2009).

Kemampuan membina hubungan interpersonal yang tidak superfisial dan saling bergantung dengan orang lain. Melalui komunikasi terapeutik, klien belajar bagaimana menerima dan diterima orang lain. Dengan komunikasi yang terbuka, jujur dan menerima klien apa adanya,

perawat akan dapat meningkatkan kemampuan klien dalam membina hubungan saling percaya (Rachyudi, 2009).

Rogers (1974) dalam Abraham dan Shanley (1997) mengemukakan bahwa hubungan mendalam yang digunakan dalam proses interaksi antara perawat dan klien merupakan area untuk mengekspresikan kebutuhan, memecahkan masalah dan meningkatkan kemampuan coping.

Peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan yang realistis. Terkadang klien menetapkan ideal diri atau tujuan terlalu tinggi tanpa mengukur kemampuannya. Taylor, Lilis dan La Mone (1997) mengemukakan bahwa individu yang merasa kenyataan dirinya mendekati ideal diri mempunyai harga diri yang tinggi sedangkan individu yang merasa kenyataan hidupnya jauh dari ideal dirinya akan merasa rendah diri.

Rasa identitas personal yang jelas dan peningkatan integritas diri. Klien yang mengalami gangguan identitas personal biasanya tidak mempunyai rasa percaya diri dan mengalami harga diri rendah. Melalui komunikasi terapeutik diharapkan perawat dapat membantu klien meningkatkan integritas dirinya dan identitas diri yang jelas (Malstin, 2007).

Tujuan komunikasi terapeutik, menurut Mundakir:

- a. Membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal-hal yang diperlukan.

- b. Mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan yang efektif dan mempertahankan kekuatan egonya.
- c. Mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik dan dirinya sendiri dalam hal peningkatan derajat kesehatan.
- d. Mempererat hubungan atau interaksi antara klien dengan terapis (tenaga kesehatan) secara profesional dan proporsional dalam rangka membantu penyelesaian masalah klien (Mundakir, 2006)

3. Bentuk Komunikasi Terapeutik

Komunikasi merupakan proses kompleks yang melibatkan perilaku dan memungkinkan individu untuk berhubungan dengan orang lain dan dunia sekitarnya. Menurut Potter dan Perry (1993) dalam Purba (2003), komunikasi terjadi pada tiga tingkatan yaitu intrapersonal, interpersonal dan publik.

Menurut Potter dan Perry (1993), Swansburg (1990), Szilagyi (1984), dalam Purba (2003) ada tiga jenis komunikasi yaitu verbal, tertulis dan non-verbal yang dimanifestasikan secara terapeutik.

a. Komunikasi Verbal

Jenis komunikasi yang paling lazim digunakan dalam pelayanan keperawatan di rumah sakit adalah pertukaran informasi secara verbal terutama pembicaraan dengan tatap muka. Komunikasi verbal biasanya lebih akurat dan tepat waktu. Kata-kata adalah alat atau simbol yang dipakai untuk mengekspresikan ide atau perasaan, membangkitkan respon emosional, atau menguraikan obyek, observasi

dan ingatan. Sering juga untuk menyampaikan arti yang tersembunyi, dan menguji minat seseorang. Keuntungan komunikasi verbal dalam tatap muka yaitu memungkinkan tiap individu untuk berespon secara langsung (Gerald, 2008)

Komunikasi Verbal yang efektif harus:

1) Jelas dan ringkas

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah QS An-Nisa [4]:63 :

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

Terjemahnya:

Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas pada jiwa mereka (Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan, 2004).

Para pakar sastra menekankan perlunya dipenuhi beberapa kriteria, sehingga pesan yang disampaikan dapat disebut *balighan*, yaitu:

- a) Tertampung seluruh pesan dalam kalimat yang disampaikan
- b) Kalimatnya tidak bertele-tele, tetapi tidak pula singkat sehingga tidak mengaburkan pesan.
- c) Kosakata yang merangkai kalimat tidak asing bagi pendengar dan pengetahuan lawan bicara, mudah diucapkan serta tidak “berat” terdengar.
- d) Keserasian kandungan gaya bahasa dengan sikap lawan bicara

e) Kesesuaian dengan tata bahasa.

Ayat di atas mengibaratkan hati mereka sebagai wadah ucapan sebagaimana dipahami dari kata *Fii'anfusihim*. Wadah tersebut hendaknya diperhatikan, tidak hanya kuantitasnya, tetapi sifat wadahnya. Untuk itulah ada jiwa yang diasah dengan ucapan-ucapan halus dan ada juga yang dihentakkan dengan kalimat-kalimat keras atau ancaman yang menakutkan. Disamping ucapan yang disampaikan, cara penyampaian dan waktunya pun diperhatikan. Hal ini dapat dipahami: sampaikan nasihat kepada mereka secara rahasia, jangan permalukan mereka di hadapan umum, karena nasihat atau kritik secara terang-terangan dapat melahirkan antipati, bahkan sikap keras kepala mendorong pembangkangan yang lebih besar lagi (Quraish Shihab, 2000).

Komunikasi yang efektif bentuknya sederhana, pendek dan langsung. kata-kata atau kalimat yang digunakan sederhana, semakin sederhana pesan yang disampaikan semakin menghindari kemungkinan terjadinya kerancuan kalimat. Dalam penyampaian pesan kalimat yang disampaikan hendak jelas yang disampaikan. Kejelasan dapat dicapai dengan berbicara secara lambat dan mengucapkannya dengan jelas (Liliweri, 2007).

2) Perbendaharaan Kata (Mudah dipahami)

أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم

“ Kami diperintahkan berkomunikasi dengan orang sesuai kapasitas akalnya” (HR. Addailawi, dari Ibnu Abbas).

Komunikasi kepada pasien akan tepat sasaran bila gaya bicara dan pesan yang disampaikan disesuaikan dengan kadar intelektualitas komunikan dan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka.

Banyak istilah teknis yang digunakan dalam keperawatan dan kedokteran, dan jika digunakan oleh perawat, klien dapat menjadi bingung dan tidak mampu mengikuti petunjuk atau mempelajari informasi penting. pesan disampaikan dengan istilah yang dimengerti klien. Dari pada mengatakan “Duduk, sementara saya akan mengauskultasi paru paru anda” akan lebih baik jika dikatakan “Duduklah sementara saya mendengarkan paru-paru anda” (liIiwari, 2007).

3) Arti denotatif dan konotatif

Arti denotatif memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan, sedangkan arti konotatif merupakan pikiran, perasaan atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Kata serius dipahami klien sebagai suatu kondisi mendekati kematian, tetapi perawat akan menggunakan kata kritis untuk menjelaskan keadaan yang mendekati kematian. Ketika berkomunikasi dengan keperawat harus hati-hati memilih kata-kata sehingga tidak mudah

untuk disalah tafsirkan, terutama sangat penting ketika menjelaskan tujuan terapi, terapi dan kondisi klien. Didalam Al-Qur'an cukup banyak komunikasi semacam ini, yang istilah balaghahnya disebut dengan Qinayah atau menggunakan kata yang serupa, salah satu contohnya dalam surah Al-Baqarah[2]:195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan, 2004).

4) Selaan dan kesempatan berbicara

Kecepatan dan tempo bicara yang tepat turut menentukan keberhasilan komunikasi verbal. Selaan yang lama dan pengalihan yang cepat pada pokok pembicaraan lain mungkin akan menimbulkan kesan bahwa perawat sedang menyembunyikan sesuatu terhadap klien. Perawat sebaiknya tidak berbicara dengan cepat sehingga kata-kata tidak jelas. Selaan perlu digunakan untuk menekankan pada hal tertentu, memberi waktu kepada pendengar untuk mendengarkan dan memahami arti kata. Selaan yang tepat dapat dilakukan dengan memikirkan apa yang akan dikatakan sebelum mengucapkannya, menyimak isyarat nonverbal dari pendengar yang mungkin menunjukkan. Perawat juga bisa

menanyakan kepada pendengar apakah ia berbicara terlalu lambat atau terlalu cepat dan perlu untuk diulang.

5) Waktu dan Relevansi

Waktu yang tepat sangat penting untuk menangkap pesan. Bila klien sedang menangis kesakitan, tidak waktunya untuk menjelaskan resiko operasi. Kendatipun pesan diucapkan secara jelas dan singkat, tetapi waktu tidak tepat dapat menghalangi penerimaan pesan secara akurat. Oleh karena itu, perawat harus peka terhadap ketepatan waktu untuk berkomunikasi. Begitu pula komunikasi verbal akan lebih bermakna jika pesan yang disampaikan berkaitan dengan minat dan kebutuhan klien.

6) Humor

Dugan (1989) dalam Purba (2003) mengatakan bahwa tertawa membantu pengurangi ketegangan dan rasa sakit yang disebabkan oleh stres, dan meningkatkan keberhasilan perawat dalam memberikan dukungan emosional terhadap klien. Sullivan dan Deane (1988) dalam Purba (2006) melaporkan bahwa humor merangsang produksi *catecholamines* dan hormon yang menimbulkan perasaan sehat, meningkatkan toleransi terhadap rasa sakit, mengurangi ansietas, memfasilitasi relaksasi pernapasan dan menggunakan humor untuk menutupi rasa takut dan tidak enak atau menutupi ketidak mampuannya untuk berkomunikasi dengan klien (Malstin, 2007)

b. Komunikasi Tertulis

Komunikasi tertulis merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam bisnis, seperti komunikasi melalui surat menyurat, pembuatan memo, laporan, iklan di surat kabar dan lain- lain.

Fungsi komunikasi tertulis adalah:

- 1) Sebagai tanda bukti tertulis yang otentik, misalnya; persetujuan operasi.
- 2) Alat pengingat/berpikir bilamana diperlukan, misalnya surat yang telah diarsipkan.
- 3) Dokumentasi historis, misalnya surat dalam arsip lama yang digali kembali untuk mengetahui perkembangan masa lampau.
- 4) Jaminan keamanan, umpamanya surat keterangan jalan.
- 5) Pedoman atau dasar bertindak, misalnya surat keputusan, surat perintah, surat pengangkatan.

Keuntungan Komunikasi tertulis adalah:

- a) Adanya dokumen tertulis
- b) Sebagai bukti penerimaan dan pengiriman
- c) Dapat menyampaikan ide yang rumit
- d) Memberikan analisa, evaluasi dan ringkasan
- e) Menyebarkan informasi kepada khalayak ramai
- f) Dapat menegaskan, menafsirkan dan menjelaskan komunikasi lisan.
- g) Membentuk dasar kontrak atau perjanjian
- h) Untuk penelitian dan bukti di pengadilan

Kerugian Komunikasi tertulis adalah:

- a) Memakan waktu lama untuk membuatnya
 - b) Memakan biaya yang mahal
 - c) Komunikasi tertulis cenderung lebih formal
 - d) Dapat menimbulkan masalah karena salah penafsiran
 - e) Susah untuk mendapatkan umpan balik segera
 - f) Bentuk dan isi surat tidak dapat di ubah bila telah dikirimkan
 - g) Bila penulisan kurang baik maka akan membingungkan Si pembaca.
- c. Komunikasi Non Verbal

Komunikasi non-verbal adalah pemindahan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Merupakan cara yang paling meyakinkan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Perawat perlu menyadari pesan verbal dan non-verbal yang disampaikan klien mulai dan saat pengkajian sampai evaluasi asuhan keperawatan, karena isyarat non verbal menambah arti terhadap pesan verbal. Perawat yang mendeteksi suatu kondisi dan menentukan kebutuhan asuhan keperawatan (Damayanti, 2008).

Morris (1977) dalam Liliweri (2007) membagi pesan non verbal sebagai berikut:

- 1) Kinesik

Kinesik adalah pesan non verbal yang diimplementasikan dalam bentuk bahasa isyarat tubuh atau anggota tubuh. Perhatikan bahwa dalam pengalihan informasi mengenai kesehatan, para penyuluh tidak saja menggunakan kata-kata secara verbal tetapi juga memperkuat pesan-pesan itu dengan bahasa isyarat untuk mengatakan suatu penyakit yang berbahaya, obat yang mujarab, cara memakai kondom, cara mengaduk obat, dan lain-lain.

2) Proksemik

Proksemik yaitu bahasa non verbal yang ditunjukkan oleh “ruang” dan “jarak” antara individu dengan orang lain waktu berkomunikasi atau antara individu dengan objek.

3) Haptik

Haptik seringkali disebut *zero proxemics*, artinya tidak ada lagi jarak di antara dua orang waktu berkomunikasi. Atas dasar itu maka ada ahli komunikasi non verbal yang mengatakan haptik itu sama dengan menepuk-nepuk, meraba-raba, memegang, mengelus dan mencubit. Haptik mengkomunikasikan relasi anda dengan seseorang.

4) Paralinguistik

Paralinguistik meliputi setiap penggunaan suara sehingga dia bermanfaat kalau kita hendak menginterpretasikan simbol

verbal. Sebagai contoh, orang-orang Muang Thai merupakan orang yang rendah hati, mirip dengan orang Jawa yang tidak mengungkapkan kemarahan dengan suara yang keras. Mengertik orang lain biasanya tidak diungkapkan secara langsung tetapi dengan anekdot. Ini berbeda dengan orang Batak dan Timor yang mengungkapkan segala sesuatu dengan suara keras.

5) Artifak

Kita memahami artifak dalam komunikasi komunikasi non verbal dengan pelbagai benda material disekitar kita, lalu bagaimana cara benda-benda itu digunakan untuk menampilkan pesan tatkala dipergunakan. Sepeda motor, mobil, kulkas, pakaian, televisi, komputer mungkin sekedar benda. Namun dalam situasi sosial tertentu benda-benda itu memberikan pesan kepada orang lain. Kita dapat menduga status sosial seseorang dan pakaian atau mobil yang mereka gunakan. Makin mahal mobil yang mereka pakai, maka makin tinggi status sosial orang itu.

6) Logo dan Warna

Kreasi dan perancang untuk menciptakan logo dalam penyuluhan merupakan karya komunikasi bisnis, namun model kerja dapat ditiru dalam komunikasi kesehatan. Biasanya logo dirancang untuk dijadikan simbol dalam suatu karya organisasi atau produk dalam suatu organisasi, terutama bagi organisasi swasta. Bentuk logo umumnya berukuran kecil dengan pilihan

bentuk, warna dan huruf yang mengandung visi dan misi organisasi.

7) Tampilan Fisik Tubuh

Acapkali ada kesan tertentu terhadap tampilan fisik tubuh dari lawan bicara . seseorang sering menilai seseorang mulai dari warna kulitnya, tipe tubuh (atletis, kurus, ceking, bungkuk, gemuk, gendut, dan lain-lain). Tipe tubuh itu merupakan cap atau warna yang di berikan kepada seseorang. Salah satu keutamaan pesan atau informasi kesehatan adalah persuasif, artinya bagaimana merancang pesan sedemikian rupa sehingga mampu mempengaruhi orang lain agar mereka dapat mengetahui informasi, menikmati informasi, memutuskan untuk membeli atau menolak produk bisnis yang disebarluaskan oleh sumber informasi (Liliweri, 2007).

4. Fase-fase Komunikasi Terapeutik

a. Tahap Persiapan (Prainteraksi)

Tahap Persiapan atau prainteraksi sangat penting dilakukan sebelum berinteraksi dengan klien (Christina, dkk, 2002). Pada tahap ini perawat menggali perasaan dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Pada tahap ini perawat juga mencari informasi tentang klien. Kemudian perawat merancang strategi untuk pertemuan pertama dengan klien. Tahap ini harus dilakukan oleh seorang perawat untuk memahami dirinya, mengatasi kecemasannya, dan meyakinkan dirinya bahwa dia siap untuk berinteraksi dengan klien.

Tugas perawat pada tahap ini antara lain:

- 1) Mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasan. Sebelum berinteraksi dengan klien, perawat perlu mengkaji perasaannya sendiri (Stuart, G.W dalam Suryani, 2005). Perasaan apa yang muncul sehubungan dengan interaksi yang akan dilakukan. Apakah ada perasaan cemas? Apa yang dicemaskan?.
- 2) Menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri. Kegiatan ini sangat penting dilakukan agar perawat mampu mengatasi kelemahannya secara maksimal pada saat berinteraksi dengan klien. Misalnya seorang perawat mungkin mempunyai kekuatan mampu memulai pembicaraan dan sensitif terhadap perasaan orang lain, keadaan ini mungkin bisa dimanfaatkan perawat untuk memudahkannya dalam membuka pembicaraan dengan klien dan membina hubungan saling percaya.
- 3) Mengumpulkan data tentang klien. Kegiatan ini juga sangat penting karena dengan mengetahui informasi tentang klien perawat bisa memahami klien. Paling tidak perawat bisa mengetahui identitas klien yang bisa digunakan pada saat memulai interaksi.
- 4) Merencanakan pertemuan yang pertama dengan klien. Perawat perlu merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Hal yang direncanakan mencakup kapan, dimana, dan strategi apa yang

akan dilakukan untuk pertemuan pertama tersebut (Suryani, 2005).

b. Tahap Perkenalan

Perkenalan merupakan kegiatan yang dilakukan saat pertama kali bertemu atau kontak dengan klien (Christina, dkk, 2002). Pada saat berkenalan, perawat harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada klien. Dengan memperkenalkan dirinya berarti perawat telah bersikap terbuka pada klien dan ini diharapkan akan mendorong klien untuk membuka dirinya.

Tujuan tahap ini adalah untuk memvalidasi keakuratan data dan rencana yang telah dibuat dengan keadaan klien saat ini, serta mengevaluasi hasil tindakan yang lalu.

Tugas perawat pada tahap ini antara lain:

- 1) Membina rasa saling percaya, menunjukkan penerimaan, dan komunikasi terbuka. Hubungan saling percaya merupakan kunci dari keberhasilan hubungan terapeutik.
- 2) Merumuskan kontrak pada klien (Christina, dkk, 2002). Kontrak ini sangat penting untuk menjamin kelangsungan sebuah interaksi.
- 3) Menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah klien. Pada tahap ini perawat mendorong klien untuk mengekspresikan perasaannya.
- 4) Merumuskan tujuan dengan klien. Perawat perlu merumuskan tujuan interaksi bersama klien karena tanpa keterlibatan klien

mungkin tujuan sulit dicapai. Tujuan ini dirumuskan setelah klien diidentifikasi.

c. Tahap Kerja

Tahap kerja ini merupakan tahap inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Pada tahap ini perawat dan klien bekerja bersama-sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Pada tahap kerja ini dituntut kemampuan perawat dalam mendorong klien mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Perawat juga dituntut untuk mempunyai kepekaan dan tingkat analisis yang tinggi terhadap adanya perubahan dalam respons verbal maupun nonverbal klien. (Mahfoeds, 2009)

Pada tahap ini perawat perlu melakukan active listening karena tugas perawat pada tahap kerja ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah klien. Melalui active listening, perawat membantu klien untuk mendefinisikan masalah yang dihadapi, bagaimana cara mengatasi masalahnya, dan mengevaluasi cara atau alternatif pemecahan masalah yang telah dipilih.

d. Tahap Terminasi

Terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat dengan klien (Christina, dkk, 2002). Tahap ini dibagi dua yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir (Stuart, G.W dalam Suryani, 2005).

Terminasi sementara adalah akhir dari tiap pertemuan perawat-klien, setelah terminasi sementara, perawat akan bertemu kembali dengan klien pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan Terminasi/ tahap akhir terjadi jika perawat telah menyelesaikan proses keperawatan secara keseluruhan.

Tugas perawat pada tahap ini antara lain:

- 1) Mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini juga disebut evaluasi objektif. Dalam mengevaluasi, perawat tidak boleh terkesan menguji kemampuan klien, akan tetapi sebaiknya terkesan sekedar mengulang atau menyimpulkan.
- 2) Melakukan evaluasi subjektif. Evaluasi subjektif dilakukan dengan menanyakan perasaan klien setelah berinteraksi dengan perawat. Perawat perlu mengetahui bagaimana perasaan klien setelah berinteraksi dengan perawat.
- 3) Menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan. Tindakan ini juga disebut sebagai pekerjaan rumah untuk klien. Tindak lanjut yang diberikan harus relevan dengan interaksi yang akan dilakukan berikutnya.
- 4) Membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya. Kontrak ini penting dibuat agar terdapat kesepakatan antara perawat dan klien untuk pertemuan berikutnya. Kontrak yang dibuat termasuk tempat, waktu, dan tujuan interaksi (Mundakir, 2006).

Suryani (2005), menyatakan bahwa proses terminasi perawat-klien merupakan aspek penting dalam asuhan keperawatan, sehingga jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik oleh perawat, maka regresi dan kecemasan dapat terjadi lagi pada klien. Timbulnya respon tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan perawat untuk terbuka, empati dan responsif terhadap kebutuhan klien pada pelaksanaan tahap sebelumnya.

Dari jenis komunikasi dan fase-fase/ teknik komunikasi terapeutik diatas tidaklah memiliki arti penting dalam berkomunikasi terapeutik jikalau perawat yang dalam hal ini berhubungan secara langsung tidak mempunyai keterampilan yang memadai dan memahami dirinya dengan baik. Perawat harus mampu memahami dirinya dengan menganalisis dirinya secara terlebih dahulu agar dalam berkomunikasi mampu menjadi model yang bertanggung jawab. Jadi seluruh perilaku dan pesan yang disampaikannya, baik secara verbal, tertulis, dan non verbal, harus bertujuan terapeutik bagi pasien (Mahfud, 2009).

5. Analisa Diri

Setiap proses keperawatan senantiasa diawali dengan komunikasi antara perawat dan klien dengan tujuan untuk menjalin hubungan antar pribadi agar proses keperawatan dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Dalam komunikasi terapeutik hubungan yang dilakukan bertujuan memberipertolongan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien. Alat yang efektif digunakan adalah Pribadi perawat.

Analisis diri meliputi kesadaran diri, klarifikasi nilai, eksplorasi perasaan, kemampuan menjadi model, dan rasa tanggung jawab.

a. Kesadaran Diri

Perawat yang merupakan perangkat dalam berkomunikasi yang bertujuan terapeutik, terlebih dahulu harus mampu mengenali siapa dirinya/ siapa saya yang sebenarnya. Kesadaran diri diharapkan dapat menjadikan perawat dapat menerima secara objektif perbedaan dan keunikan klien karena kesadaran diri berpengaruh terhadap komunikasi terapeutik (Mundakir, 2006).

Johari Window memperkenalkan teori "*Self Disclosure*" untuk membantu mengenal siapa sebenarnya diri seseorang pada aspek perilaku, pikiran, dan perasaan dan ini digambarkan dalam table sebagai berikut:

I Diketahui oleh diri sendiri dan orang lain.	II Hanya diketahui oleh orang lain
III Hanya diketahui oleh diri sendiri	IV Tidak diketahui oleh siapapun

Table diatas menunjukkan terjadinya perubahan satu kuadran yang akan berpengaruh pada kuadran yang lain. Dibawah ini ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dari pergeseran masing-masing kuadran antara lain sebagai berikut:

- *Jika kuadran I* yang diperbesar, maka individu akan cenderung bahkan selalu terbuka terhadap orang lain (*extrovert*), yang ditandai dengan familier, periang, mudah akrab, banyak teman dan menyenangkan.
- *Apabila kuadran II* diperbesar, individu cenderung suka menonjolkan diri, merasa super, kurang mampu introspeksi diri sehingga selalu merasa benar, tidak mampu mengenali (buta) terhadap diri sendiri sehingga area ini disebut juga *Blind Area*.
- *Jika kuadran III* diperbesar, maka individu ini akan Nampak pendiam, suka menyendiri, tidak suka bergaul, dalam ilmu psikologi disebut (*introvert*) dan individu cenderung menyimpan rahasia, sehingga area ini disebut dengan istilah *secret area*.
- *Jika kuadran IV* diperbesar, individu ini tidak diketahui oleh orang lain namun dia tahu banyak tentang orang lain sehingga tidak banyak mengenal orang mengenal dirinya. Orang ini bahkan tidak mengenal dirinya sendiri (Mahfud, 2009).

Kesadaran seseorang dapat dimanifestasikan dengan cara mengenali diri sendiri, belajar dari pihak lain, dan bersikap terbuka terhadap informasi atau perubahan yang terjadi. Kesadaran diri akan menentukan pola interaksi antara perawat dengan klien sehingga dapat

menciptakan hubungan terapeutik yang saling memuaskan (Rakhmat, 2005).

b. Klarifikasi Nilai

Kenyamanan dan kepuasan terhadap system nilai yang dianut oleh seorang perawat merupakan modal yang berharga dalam melakukan komunikasi terapeutik. Perawat akan lebih siap untuk mengidentifikasi situasi yang bertentangan dengan nilai yang dimilikinya sehingga hubungan terapeutik antara perawat dan pasien tidak terganggu (Mahfud, 2009).

c. Eksplorasi Perasaan

Setiap perawat perlu terbuka dan menyadari perasaannya serta mengendalikannya sehingga dirinya dapat menjadi komunikator terapeutik. Jika seorang perawat mampu untuk bersikap terbuka maka ia akan mendapat dua informasi penting: respon pasien terhadap dirinya, dan cara ia tampil dihadapan klien. Dengan demikian perawat dapat menyadari responnya terhadap pasien dan mengontrol penampilannya.

d. Kemampuan menjadi Model

Komunikasi antara perawat dan pasien tidak akan optimal apabila tidak didasarkan pada kebiasaan yang baik dalam bidang kesehatan. Perawat tidak dapat memberikan batasan yang jelas antara peran professional dan kehidupan pribadi karena ia merupakan instrument dalam komunikasi terapeutik. Kemampuan menjadi model

merupakan suatu bentuk tanggung jawab perawat terhadapapa yang ingin disampaikan kepada klien disamping tanggung jawab profesi (Mundakir, 2006).



BAB III

KERANGKA KONSEP


A. Dasar Pemikiran Variable Yang Diteliti

Dalam penelitian ini yang dijadikan kerangka teori adalah Komunikasi terapeutik yaitu cara yang efektif untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dan bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, sehingga komunikasi harus dikembangkan secara terus-menerus (Kariyoso, 1999).

Hubungan antara perawat dan klien yang terapeutik bisa terwujud dengan adanya interaksi yang terapeutik antar keduanya, interaksi tersebut harus dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan baku interaksi terapeutik perawat klien, tahapan itu adalah tahap pre orientasi, tahap orientasi, tahap kerja dan tahap terminasi (Stuart and Sunden, dalam Suryani, 2005).

B. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmojo, 2005). Berdasarkan pemikiran yang ada maka dapat digambarkan suatu skema yang diteliti sebagai berikut:




Gambar 3. 1

Siklus Komunikasi Terapeutik

Dari gambar 3. 1 diatas dapat dijelaskan bahwa siklus/ fase komunikasi terapeutik terdiri dari Fase Pre orientasi, Fase Orientasi, Fase Kerja dan Fase Terminasi. Komunikasi terapeutik akan terjadi jika seorang perawat dapat melaksanakan semua fase-fase yang terdapat dalam komunikasi terapeutik secara sistematis.

C. Kerangka Kerja



Gambar 3.2 Kerangka Kerja Penelitian

D. Defenisi Operasional Variabel

a. Fase Pre Orientasi

Defenisi : Yaitu tahap sebelum perawat berinteraksi dengan pasien dalam hal ini perawat merencanakan pertemuan yang pertama dengan klien (kegiatan, waktu, tempat), mengumpulkan data tentang pasien, mengeksplorasi perasaan pasien, menganalisis kekuatan profesional diri dan keterbatasan.

Kriteria Objektif:

Dilakukan seluruh : Jika nilai skor yang dicapai 8

Dilakukan sebagian : Jika nilai skor yang dicapai < 8

b. Fase Orientasi

Defenisi : merupakan tahap perkenalan dimana perawat menyapa/ memberi salam (terapeutik), membina rasa saling percaya, merumuskan kontrak pada pasien, menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah klien dan merumuskan tujuan dengan klien.

Kriteria Objektif:

Dilakukan seluruh : Jika nilai skor yang dicapai 22

Dilakukan sebagian : Jika nilai skor yang dicapai < 22

c. Fase Kerja

Defenisi : Pada tahap ini perawat memberi kesempatan kepada klien untuk bertanya tentang keluhan utama, dan menyimpulkan percakapannya dengan klien.

Kriteria Objektif:

Dilakukan seluruh : Jika nilai skor yang dicapai 8

Dilakukan sebagian : Jika nilai skor yang dicapai < 8


d. Fase terminasi

Defenisi : Merupakan tahap akhir dari komunikasi terapeutik dimana perawat bertugas melakukan evaluasi keadaan pasien dan menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan.

Kriteria Objektif:

Dilakukan seluruh : Jika nilai skor yang dicapai 14

Dilakukan sebagian : Jika nilai skor yang dicapai < 14



BAB IV

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah survey deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat ruang perawatan II RSUD Polewali Mandar Sulawesi Barat. Sifat penelitian ini adalah survey yang akan langsung turun ke objek penelitian untuk mengumpulkan informasi atau data dari responden/ sampel atas populasi sebagai representatif seluruh populasi dengan menggunakan observasi (Effendi, 2008).

B. Waktu dan Lokasi penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 21-28 bulan Juli 2011.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di ruang perawatan II RSUD Polewali Mandar Sulawesi Barat.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana di Ruang Perawatan II RSUD Polewali Mandar tahun 2010 sebanyak 20 orang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana di Ruang Perawatan II RSUD polewali Mandar dengan menggunakan tehnik *total sampling*.

a) Kriteria Inklusi :

- 1) Perawat pelaksana yang ada di ruang rawat inap.
- 2) Perawat pelaksana yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini

b) Kriteria Eksklusi :

- 1) Perawat pelaksana yang tidak bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini dengan alasan tertentu.
- 2) Perawat pelaksana yang tidak hadir (sakit/cuti) pada saat penelitian.

D. Cara Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data diperoleh secara langsung dari sumber penelitian, yaitu perawat yang bertugas di ruang perawatan II RSUD Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

2. Data Sekunder

Data penunjang lainnya diperoleh dari instansi terkait dengan obyek penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan berupa Observasi yang berisikan pertanyaan yang akan di isi oleh peneliti berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Instrument pengukuran adalah Observasi dengan

26 item pertanyaan dengan menggunakan skala Guttman yang dapat di nilai dengan 2 tingkatan yang terdiri dari jawaban :

1. Ya = 2
2. Tidak = 1

F. Analisa Data

Analisa data dengan *analisis univariat* dilakukan untuk menggambarkan distribusi frekuensi masing-masing variabel, baik variabel bebas, variabel terikat, dan karakteristik responden.

G. Penyajian Data

Penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai dengan penjelasan tabel dalam bentuk narasi.

H. Etika Penelitian

Penelitian yang digunakan manusia sebagai subjek tidak boleh bertentangan dengan etnik. Tujuan penelitian harus etis dalam arti hak responden harus di lindungi. Setelah mendapatkan persetujuan kegiatan pengumpulan data bias di laksanakan dengan menekankan pada masalah etik antara lain :

1. Informed consent

Lembar persetujuan di edarkan sebelum penelitian di laksanakan agar responden mengetahui maksud dan tujuan penelitian, serta dampak yang akan terjadi selama dalam dalam pengumpulan data. Jika responden bersedia di teliti mereka harus menandatangani lembar persetujuan tersebut, jika tidak peneliti harus menghormati hak responden.

2. Tanpa nama (anonymity)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak akan mencantumkan nama subjek pada lembaran pengumpulan data (kuisisioner) yang diisi oleh subjek. Lembaran tersebut hanya akan di beri kode.

3. Kerahasiaan (confidentiality)

Kerahasiaan informasi yang telah di kumpulkan dari subjek di jamin kerahasiaannya, hanya kelompok data tertentu saja yang akan disajikan atau dilaporkan pada riset.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar di Ruang Perawatan II dengan jumlah sampel terdiri dari 20 responden, penelitian ini menggunakan metode *total sampling* dengan teknik pengumpulan data dengan cara Observasi.

Penelitian dilakukan di Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Barat, Posisi Kabupaten Polewali Mandar di sebelah Barat Sulawesi Selatan, kabupaten Polewali Mandar berbatasan langsung dengan Sulawesi Selatan di mana kabupaten Pinrang (Sulawesi Selatan) adalah kabupaten yang menjadi perbatasan langsung dengan Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar disebut Sebagai Kota Polewali Mandar merupakan kota berkembang saat ini memiliki satu Rumah Sakit Umum Daerah, 20 Puskesmas dan beberapa klinik kesehatan lainnya yang menunjang untuk pengobatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Polewali didirikan pada Tahun 1975 Beralamat di Jalan H.Andi Depu No.02 Polewali dan disesuaikan Tanggal 25 Mei 1978 dengan SK Bupati KHD TK POLMAS No. 32 / BKDH / V / 1978, dengan Kapasitas tempat tidur pada saat itu 25 buah. Pada Tahun 1987 Rumah Sakit Umum Daerah Polewali pindah ke alamat Jl. Dr. Ratulangi No. 50 Pekkabata Kelurahan Darma Kecamatan Polewali dengan menempati

bangunan baru yang dibangun secara bertahap sehingga Kapasitas tempat tidur menjadi 75 buah. Melalui SK Menteri Kes RI No. 101 / SK.MENKES / 1995. Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Polewali ditingkatkan dari *Rumah Sakit Umum Type C* dan Personalia yang mengisi jabatan struktur belum dikukuhkan. Dan pada Tahun 2010 ditingkatkan menjadi Rumah sakit Umum Tipe B.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di ruang Perawatan II Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar. Sampel yang diteliti berjumlah 20 orang perawat pelaksana di ruang Perawatan II. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dengan metode survey deskriptif dan pengumpulan data dengan cara Observasi. Berdasarkan jawaban yang didapatkan melalui observasi diperoleh data yang kemudian diolah sesuai dengan tujuan penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel dan penjelasan.

Variabel penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tahap-Tahap Komunikasi Terapeutik: Fase Pre Interaksi, Fase Orientasi, Fase Kerja, Fase Terminasi. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari variabel penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Karakteristik Responden

a. Umur

Tabel 5. 1
Distribusi responden berdasarkan Umur di ruang perawatan II
RSUD Polewali Mandar

Umur	Frekuensi	%
15-30 tahun	16	80,0
31-40 tahun	3	15,0
41-50 tahun	1	5,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer, 2011

Berdasarkan tabel 5.1 di atas maka kelompok umur terbanyak adalah pada umur 15-30 tahun = 17 Orang (85,0 %), kelompok umur 31-40 tahun = 3 orang (15,0 %), dan kelompok Umur 41-50 tahun = 1 orang (5,0 %).

b. Jenis Kelamin

Tabel 5. 2
Distribusi responden berdasarkan Jenis Kelamin di ruang perawatan II
RSUD Polewali Mandar

Jenis Kelamin	Frekuensi	%
Perempuan	19	95,0
Laki-Laki	1	5,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer, 2011

Berdasarkan tabel 5. 2 di atas maka kelompok jenis kelamin terbanyak adalah pada Perempuan = 19 Orang (95,0 %), dan kelompok jenis kelamin laki-laki = 1 orang (5,0 %).

c. Pendidikan

Tabel 5. 3
Distribusi responden berdasarkan Pendidikan di ruang perawatan II
RSUD Polewali Mandar

Pendidikan	Frekuensi	%
SPK	1	5,0
D3 keperawatan	18	90,0
S1 keperawatan	1	5,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer, 2011

Berdasarkan tabel 5. 3 di atas maka kelompok Pendidikan terbanyak adalah pada D3 Keperawatan = 18 Orang (90,0 %), sedangkan S1 dan SPK = 1 orang (5,0 %).

d. Lama Kerja

Tabel 5. 4
Distribusi responden berdasarkan Lama Kerja di ruang perawatan II
RSUD Polewali Mandar

Lama Kerja	Frekuensi	%
0-1 tahun	1	5,0
1-10 tahun	15	75,0
10-20 tahun	4	20,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer, 2011

Berdasarkan tabel 5. 4 di atas maka kelompok lama Kerja terbanyak adalah pada kelompok lama kerja 1-10 tahun = 15 Orang (75,0 %), kelompok Lama kerja 0-1 tahun = 1 orang (5,0 %), dan kelompok Lama Kerja 10-20 tahun = 4 orang (20,0 %).

e. Status Kerja

Tabel 5. 5
Distribusi responden berdasarkan status Kerja di ruang perawatan II
RSUD Polewali Mandar

Lama Kerja	Frekuensi	%
PNS	16	80,0
Sukarela	4	20,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer, 2011

Berdasarkan tabel 5. 5 di atas maka kelompok status Kerja terbanyak adalah pada Kelompok status kerja PNS = 16 Orang (80,0 %), sedangkan kelompok status kerja Sukarela = 4 orang (20,0 %).

2. Analisis Univariat

a. Fase Pre Orientasi

Tabel 5. 6
Distribusi responden berdasarkan Fase Pre Orientasi di ruang perawatan II RSUD Polewali Mandar

Pre Orientasi	Frekuensi	%
Di lakukan seluruh	4	20,0
Di lakukan Sebagian	16	80,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer, 2011

Berdasarkan tabel 5. 6 di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan komunikasi Terapeutik pada fase Pre Orientasi hanya 4 orang (20,0 %) yang melakukan secara keseluruhan sedangkan sisanya = 16 orang (80,0 %) dilakukan sebagian.

b. Fase Orientasi

Tabel 5. 7
Distribusi responden berdasarkan Fase orientasi di ruang perawatan II RSUD Polewali Mandar Tahun 2011

Fase Orientasi	Frekuensi	%
Di lakukan seluruh	1	5,0
Di lakukan Sebagian	19	95,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer, 2011

Berdasarkan tabel 5. 7 di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan komunikasi Terapeutik pada fase Orientasi hanya 1 orang (5,0 %) yang melakukan penerapan Komunikasi terapeutik pada fase orientasi secara keseluruhan sedangkan 19 orang (95,0 %) dilakukan sebagian.

c. Fase Kerja

Tabel 5. 8
Distribusi responden berdasarkan Fase Kerja di ruang perawatan II
RSUD Polewali Mandar

Fase Kerja	Frekuensi	%
Dilakukan Seluruh	2	10,0
Dilakukan Sebagian	18	90,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer, 2011

Berdasarkan tabel 5. 8 di atas maka menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan komunikasi Terapeutik pada fase Kerja = 2 orang (10,0 %) yang melakukan secara keseluruhan sedangkan 18 orang (90,0 %) hanya dilakukan sebagian.

d. Fase Terminasi

Tabel 9
Distribusi responden berdasarkan Fase Terminasi di ruang perawatan II
RSUD Polewali Mandar

Fase Terminasi	Frekuensi	%
Dilakukan Seluruh	1	5,0
Dilakukan Sebagian	19	95,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer, 2011

Berdasarkan tabel 5. 9 di atas maka menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan komunikasi Terapeutik pada fase Terminasi = 1 orang (5,0 %) yang melakukan secara keseluruhan sedangkan 19 orang (95,0 %) hanya dilakukan sebagian.

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dengan menggunakan Observasi, selain itu pengumpulan data sekunder diambil dari bagian keperawatan mendukung penelitian ini dengan cara melihat jumlah perawat pelaksana di ruang perawatan II RSUD Polewali Mandar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Gambaran Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Perawat di Ruang Perawatan II RSUD Polewali mandar tahun 2011. Setelah itu dilakukan pengolahan data dan analisis data maka akan dibahas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Perawat Pada Fase Pre Orientasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Polewali Mandar Sulawesi Barat. Jumlah responden yang diambil oleh peneliti sebanyak 20 responden, 4 responden (20,0%) melakukan seluruh fase pre orientasi pada komunikasi terapeutik sedangkan 16 responden (80,0%) hanya sebagian.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Srisetiti, 2008 tentang pengaruh dinamika komunikasi dalam penerapan komunikasi terapeutik menunjukkan bahwa perawat dalam melaksanakan komunikasi terapeutik pada fase pre orientasi hanya sebagian dilakukan. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh rochana, 2005 tentang kemampuan perawat dalam menerapkan komunikasi terapeuti menunjukkan lebih dari 50% responden memiliki kemampuan yang rendah dalam menerapkan komunikasi terapeutik.

Komunikasi dalam fase pra interaksi ini adalah perawat mengumpulkan data-data riwayat sebelumnya, agar perawat tahu apa saja

tindakan yang boleh dan tidak dilakukan oleh perawat. Perawat juga harus mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku agar perawat tidak melenceng dari peraturan yang berlaku (Mahfud, 2009).

Dari hasil yang ditemukan bahwa terdapat 16 (80,0 %) responden dari 20 responden yang menerapkan fase pre orientasi hanya dilakukan sebagian sedangkan 4 (20,0%) melakukan keseluruhan. Perawat yang melakukan seluruh fase pre orientasi sebanyak 3 (15,0%) responden dengan latar belakang D3 yang lama kerja 10-20 tahun dengan umur > 30 tahun dan 1(5,0%) responden dengan latar belakang S1 keperawatan yang lama kerja 1-10 tahun dengan umur 15-30 tahun dengan jenis kelamin rata-rata perempuan.

Mayoritas tahap yang dilakukan dari 20 responden yaitu mengumpulkan data klien dan mengeksplorasi perasaan klien sebanyak 16 responden (80,0%) dan sisanya hanya 4 (20,0%) responden tidak melakukan, tahap yang tidak dilakukan perawat yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan diri = 13 (65,0%) responden dan merencanakan pertemuan yang pertama dengan klien = 15 (75,0%) responden. Sedangkan sisanya 7 (35,0%) dan 5 (25,0%) responden melakukan menganalisis kekuatan dan kelemahan diri serta merencanakan pertemuan yang pertama dengan klien. Seharusnya perawat pada fase pre orientasi melakukan seluruh tahapan pre orientasi karena merupakan tahapan dasar atau awal dalam melakukan kegiatan dengan pasien. Tugas perawat pada tahap ini adalah menggali perasaan dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Pada tahap ini perawat juga mencari informasi tentang klien. Kemudian perawat merancang strategi untuk pertemuan pertama

dengan klien. Tahap ini harus dilakukan oleh seorang perawat untuk memahami dirinya, mengatasi kecemasannya, dan meyakinkan dirinya bahwa dia siap untuk berinteraksi dengan klien (Mundakir, 2006).

2. Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Perawat Pada Fase Orientasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Polewali Mandar Sulawesi Barat. Jumlah responden yang diambil oleh peneliti sebanyak 20 responden, 1 responden (5,0%) melakukan seluruh fase orientasi pada komunikasi terapeutik sedangkan 19 responden (80,0%) hanya sebagian.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Suhartono, 2004 tentang pelaksanaan komunikasi terapeutik menunjukkan bahwa perawat dalam melaksanakan komunikasi terapeutik dengan 81 responden (71,1%) memiliki tingkat pelaksanaan yang baik dan 33 responden (28,9%) memiliki tingkat pelaksanaan kurang baik. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Corner pada tahun 2002 yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan komunikasi perawat dalam merawat klien dengan kanker menunjukkan bahwa perawat masih kurang baik menerapkan komunikasi terapeutik terhadap klien dengan kanker.

Fase orientasi bertujuan memvalidasi kekuatan data dan rencana yang telah dibuat sesuai keadaan klien saat ini, serta mengevaluasi hasil tindakan yang lalu. harus memperkenalkan dirinya dan begitu pula pasien agar terjadi hubungan saling percaya, pada saat fase orientasi perawat juga memberitahukan bagaimana langkah kerja dan kontrak waktu yang digunakan, agar pasien tidak merasakan waktu yang cukup lama (Damaiyanti, 2008).

Orientasi merupakan kegiatan yang dilakukan saat pertama kali bertemu atau kontak dengan klien (Christina, dkk, 2002). Pada saat berkenalan, perawat harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada klien. Dengan memperkenalkan dirinya berarti perawat telah bersikap terbuka pada klien dan ini diharapkan akan mendorong klien untuk membuka dirinya. Sebelum memperkenalkan diri terlebih dahulu harus mengucapkan salam (terapeutik), sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur[24]:27.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا وَّتُسَلِّمُوْا عَلٰى اٰهْلِهَا
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang percaya, janganlah memasuki rumah-rumah selain daripada rumah kamu, sehingga kamu meminta izin dahulu dan memberi salam kepada penghuninya; itu lebih baik bagi kamu supaya kamu mengingat” (Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan, 2004).

Dari hasil yang ditemukan bahwa terdapat 19 (95,0 %) responden dari 20 responden yang menerapkan fase orientasi hanya dilakukan sebagian sedangkan 1 (5,0%) melakukan keseluruhan. Perawat yang melakukan seluruh fase orientasi dengan latar belakang S1 keperawatan yang lama kerja 1-10 tahun dengan umur 15-30 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Dari hasil penelitian didapatkan pada tahap Orientasi bahwa perawat ada yang melakukan dan juga ada yang tidak melakukan, kecenderungan perawat hanya mengidentifikasi masalah pasien dengan kontribusi sebesar 19 (95,0%) responden, akan tetapi perawat tidak menentukan mengapa pasien mencari

pertolongan dengan kontribusi responden 2(10,0%) . 15 (75,0%) Responden tidak memperkenalkan dirinya saat sebelum berinteraksi dengan pasien seorang perawat. Seharusnya tugas perawat dalam tahapan ini adalah memberikan salam dan tersenyum pada pasien, memperkenalkan diri dan menanyakan nama pasien, melakukan validasi (kognitif, psikomotor, afektif) pada pertemuan selanjutnya, menentukan mengapa pasien mencari pertolongan, menyediakan kepercayaan, penerimaan, dan komunikasi terbuka. Membuat kontrak timbal balik, mengeksplorasi perasaan klien, pikiran dan tindakan. Selanjutnya mengidentifikasi masalah pasien, mendefinisikan tujuan dengan pasien, menjelaskan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dan menjelaskan kerahasiaan (Mundakir, 2006).

3. Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Perawat Pada Fase Kerja

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Polewali Mandar Sulawesi Barat. Jumlah responden yang diambil oleh peneliti sebanyak 20 responden maka di dapatkan 2 responden (10,0%) menerapkan secara keseluruhan sedangkan 18 responden (90,0%) menerapkan hanya sebagian.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Ahmad, 2010 tentang gambaran pengetahuan perawat menunjukkan bahwa perawat dalam melaksanakan komunikasi terapeutik pada fase orientasi dilakukan sebagian. Hasil penelitian pada tahun 2002, Misae menyatakan bahwa sebagian besar perawat menunjukkan keefektifitasan yang rendah dalam menerapkan komunikasi terapeutik.

Tahap kerja merupakan tahap inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Pada tahap ini perawat dan klien bekerja bersama-sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Pada tahap kerja ini dituntut kemampuan perawat dalam mendorong klien mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Perawat juga dituntut untuk mempunyai kepekaan dan tingkat analisis yang tinggi terhadap adanya perubahan dalam respons verbal maupun nonverbal klien (Mahfud, 2009).

Menurut (Stuart, 2002) pada fase kerja perawat berkomunikasi dengan memberikan kesempatan bertanya sambil juga melakukan sesuai prosedur perawat juga harus menjelaskan langkah-langkah kerja pada fase kerja, agar pasien merasa tahu apa saja yang dilakukan oleh perawat sekarang ini, dan pasien pun siap untuk dilakukan suatu tindakan oleh perawat. Dari hasil ditemukan bahwa lebih banyak responden hanya menerapkan sebagian dengan kontribusi 18 (90,0 %) responden sedangkan sisanya 2 (10,0%) responden menerapkan secara keseluruhan. Ini dapat dilihat bahwa kebanyakan responden 16 (80,0%) tidak melakukan *active listening* yaitu memberi kesempatan klien untuk bertanya dimana responden dalam melakukan fase kerja kebanyakan hanya memberikan nasehat kepada klien. Dalam beberapa teori dikatakan bahwa memberi nasehat (*Giving Advice*) merupakan salah satu faktor yang menghambat Komunikasi terapeutik. Memberi nasehat menunjukkan bahwa perawat tahu yang terbaik dan klien tidak dapat berpikir untuk diri sendiri. klien juga merasa bahwa dia harus melakukan apa yang

dipertahankan oleh perawat. Hal ini akan mengakibatkan penolakan klien karena klien merasa berhak untuk menentukan masalah mereka sendiri.

Sedangkan yang menerapkan secara keseluruhan masing-masing berlatar belakang Pendidikan D3 dengan umur 15-30 tahun dan lama kerja 1-10 dan 11-20 tahun. Responden tersebut melakukan *active listening* dikarenakan latar belakang pendidikan, Umur dan Lama kerja yang mumpuni. Menurut beberapa teori bahwa semakin tinggi pendidikan, Umur dan lama kerja seseorang perawat maka semakin meningkat tingkat kematangannya, dan juga semakin baik hubungan interpersonalnya tetapi ini tidak mutlak menjamin kemampuan komunikasi terapeutik perawat karena dari hasil penelitian didapatkan responden yang pendidikannya lebih tinggi yaitu S1 justru tidak secara kolektif melakukan komunikasi terapeutik. Hal ini tentunya ada faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor penghargaan, beban kerja, desain pekerjaan.

4. Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Perawat Pada Fase Terminasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Polewali Mandar Sulawesi Barat. Jumlah responden yang diambil oleh peneliti sebanyak 20 responden maka di dapatkan 1 responden (5,0 %) menerapkan secara keseluruhan sedangkan 19 responden (95,0 %) menerapkan hanya sebagian.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Putra, 2005 menunjukkan bahwa perawat dalam melaksanakan komunikasi terapeutik pada fase orientasi dilakukan sebagian hal tersebut dikarenakan pengetahuan perawat tentang

komunikasi terapeutik kurang baik. Berdasarkan penelitian Tati, 2008 tentang hubungan Karakteristik dan Tingkat Pengetahuan Perawat Tentang Komunikasi Terapeutik Dengan Pelaksanaannya Dalam Asuhan Keperawatan Diruang Rawat Inap RSUD Karawang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari 94 responden ada sebanyak 47,9% melaksanakan komunikasi terapeutik baik dan 52,1% kurang baik, berarti lebih banyak yang kurang menerapkan komunikasi terapeutik dengan baik.

Pada fase ini perawat menjelaskan hasil yang di lakukan kepada pasien bahwa tindakan perawat sudah selesai. Pada fase terminasi perawat harus berkomunikasi dengan terbuka menjelaskan hasil akhir yang sudah di lakukan oleh perawat dan berikan salam perpisahan dengan komunikasi yang baik. Agar pasien tidakan merasa kehilangan lagi bahwa nanti ada pemeriksaan lanjutan. Dari hasil yang ditemukan 17 (85,0%) responden yang menerapkan tahapan terminasi yaitu menyimpulkan hasil kegiatan sedangkan sisanya 3 (15,0%) responden tidak menerapkan. Tahap yang paling dominan tidak dilakukan perawat adalah melakukan kontrak untuk pertemuan selanjutnya dengan kontribusi 19 (95,0%) responden, menciptakan realitas perpisahan 18 (90,0%) responden, dan merencanakan tindak lanjut 16 (80,0%) responden.

Fase ini merupakan fase yang sulit dan penting, karena hubungan saling percaya sudah terbina dan berada pada tingkat optimal. Perawat dan klien keduanya merasa kehilangan. Terminasi dapat terjadi pada saat perawat mengakhiri tugas pada unit tertentu atau saat klien akan pulang. Untuk melalui fase ini dengan sukses dan bernilai terapeutik, perawat

menggunakan konsep kehilangan. Terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat, yang dibagi dua yaitu: terminasi sementara, berarti masih ada pertemuan lanjutan; terminasi akhir, terjadi jika perawat telah menyelesaikan proses keperawatan secara menyeluruh. Agar kesan tidak baik tersebut dapat dikurangi sebaiknya memberikan salam perpisahan dengan baik sebelum pasien meninggalkan ruang. Berdasarkan temuan peneliti, perawat tidak melakukan salam perpisahan dengan kontribusi responden 16 (80,0%) dan yang melakukan 4 (20,0%) responden.

Suryani (2005), menyatakan bahwa proses terminasi perawat-klien merupakan aspek penting dalam asuhan keperawatan, sehingga jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik oleh perawat, maka regresi dan kecemasan dapat terjadi lagi pada klien. Timbulnya respon tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan perawat untuk terbuka, empati dan responsif terhadap kebutuhan klien pada pelaksanaan tahap sebelumnya.

Jadi berdasarkan hasil yang ditemukan bahwa terdapat 19 (95,0 %) responden dari 20 responden yang menerapkan fase terminasi hanya dilakukan sebagian sedangkan 1 (5,0%) responden melakukan secara keseluruhan. Responden yang melakukan secara keseluruhan berlatar belakang S1 sehingga dengan kemampuan teori yang mumpuni wajar kemudian responden bisa menerapkan fase terminasi secara keseluruhan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan komunikasi terapeutik pada fase pre orientasi di ruang Perawatan II RSUD Polewali Mandar dilakukan sebagian.
2. Pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat pada fase orientasi di ruang Perawatan II RSUD Polewali Mandar hanya dilakukan sebagian.
3. Pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat pada fase kerja di ruang Perawatan II RSUD Polewali Mandar hanya dilakukan sebagian.
4. Pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat pada fase terminasi di ruang Perawatan II RSUD Polewali Mandar hanya dilakukan sebagian

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Rumah sakit perlu melakukan seminar tentang komunikasi terapeutik bagi Perawat Yang bertugas di ruang perawatan RSUD Polewali Mandar.
2. Rumah sakit perlu mengadakan pelatihan bagi perawat agar dapat terciptanya komunikasi terapeutik yang baik antar pasien dan kemampuan perawat yang berkompeten.

3. Rumah sakit perlu melakukan monitoring terhadap perawat agar mudah dalam mengevaluasi pelayanan keperawatan khususnya dalam berkomunikasi terapeutik.
4. Peneliti menyarankan kepada peneliti lain yang hendak melakukan penelitian yang serupa agar melanjutkan penelitian ini dengan meluaskan objek penelitiannya bukan hanya sekadar perawatan II tapi seluruh perawatan atau ruang rawat inap di RSUD Polewali mandar Sulawesi barat



DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran Digital versi 2.1, diambil dalam <http://www.alquran-digital.com>. 2004.
- Al Quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, 2004.
- Arwani, (2002) .Komunikasi dalam keperawatan. EGC. Jakarta
- Arsyad. (2011). *Etika Komunikasi Perspektif Islam*. [Http://Arshadgraffity.Com/Etika-Komunikasi-Perspektif-Islam.Html](http://Arshadgraffity.Com/Etika-Komunikasi-Perspektif-Islam.Html). 09/07/2011.
- Cangara, Hafied. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Christina, dkk, (2002). *Komunikasi Kebidanan*. EGC. Jakarta,.
- Damaiyanti, Mukhrifa, (2008). *Komunikasi Terapeutik Dalam Praktik Keperawatan*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Darmawan. (2009). *Komunikasi Dalam Perspektif Islam*. [Http://Rdarmawanus.Com/Komunikasi-Dalam-Perspektif-Islam.Html](http://Rdarmawanus.Com/Komunikasi-Dalam-Perspektif-Islam.Html).05/07/2011.
- Effendy, Onong Uchjana. (2007). *Ilmu komunikasi, teori dan praktek*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Effendi, Sofian.(2008). *Metode Penelitian Survei*.Jakarta: LP3ES Indonesia.
- Nierenberg, Gerald. (2008). *Membaca Pikiran Orang Seperti Membaca Buku*. Think Jogjakarta, Jogjakarta.
- Kariyoso, (1994).*Komunikasi bagi siswa keperawatan*, EGC. Jakarta.
- Liliweri, Alo. (2007). *Dasar-dasar Komunikasi Kesehatan*.Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Mundakir. (2006). *Komunikasi Keperawatan Aplikasi Dalam Pelayanan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Mulyana, (2005). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Malstin. (2007). *Komunikasi Dalam Keperawatan*. [Http://Komunikasi-Dalam-Keperawatan.Html/ 25/10/2010](http://Komunikasi-Dalam-Keperawatan.Html/25/10/2010).
- Nurjannah, intansari, (2005). *Komunikasi Keperawatan: Dasar-dasar Komunikasi bagi Perawat*. Moco Media. Yogyakarta
- Notoatmojo, Soekidjo. (2005). *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Purwanto, Heri, (1994). *Komunikasi Untuk Perawat*, EGC. Jakarta,.
- Rahmat, J. (2000). *Psikologi Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rahkmat, Jalaluddin. 1992. *Islam Aktual*, Penerbit Mizan. Bandung.
- Romli. (2009). *Komunikasi Islam: Makna dan Prinsip*.
<http://www.romeltea.com/komunikasiislam-makna-danprinsip.com.07/03/2011>.
- Sufyan, Ahmad. (2008). *Kaedah Komunikasi dalam Islama*.
<http://www.scribd.com/Kaedah-Komunikasi-Islam.Html>. 07/03/2011.
- Sri, Agung. 2009. *Teori Psikologi Komunikasi*.
<Http://Www.Anneahira.Com/Teori-Psikologi-Komunikasi.Html>.
25/10/2010.
- Satria, Negara. (2009). *Buku Ajar: Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Serta Kebidanan*. Salemba Medika. Jakarta.
- Suryani. (2005). *Komunikasi Terapeutik: Teori dan Praktik*. EGC. Jakarta.
- Widjaja. A. W. (2000). *Ilmu Komunikasi*. Rineka Cipta: Jakarta.

RIWAYAT HIDUP



BAMBANG,, Lahir di Polewali Mandar 20 Agustus 1990. Penulis merupakan anak Ke Tiga dari Ayahanda Daming dan Ratna. Penulis memulai pendidikan di pendidikan di SDN 002 Kecamatan Tinambung. Penulis melanjutkan ke sekolah menengah tingkat pertama di SMP Negeri I Tinambung dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri I Tinambung. Pada tahun 2007

penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan mendaftar di UIN (Universitas Islam Negeri), khususnya jurusan Keperawatan, Alhamdulillah diterima sampai sekarang dan penulis juga pernah aktif di berbagai organisasi:

1. Pada tahun 2009 menjadi koordinator PERS di KPM-PM (Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar)
2. Pada tahun 2010 menjadi Sekretaris Umum Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Sulawesi Barat .
3. Pada tahun 2010 menjadi anggota (LAPAR) Lembaga Advokasi Anak Rakyat.