

**PENERAPAN METODE *AVERAGE-BASED FUZZY TIME SERIES*
PADA PERGERAKAN DATA HARGA MINYAK**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Matematika Jurusan Matematika
Pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K ULIANA S A R

NIM: 60600111070

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penerapan Metode Average-Based Fuzzy Time Series pada Pergerakan Data Harga Minyak”, yang disusun oleh Saudari **Uliana**, Nim: **60600111070** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal **15 Agustus 2017 M**, bertepatan dengan **22 Dzul-Qaidah 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat.).

Makassar, 15 Agustus 2017 M
22 Dzul-Qaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Risnawati Iknas, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Ermawati, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Februari 2017

Penyusun,

Uliana

Nim: 60600111070



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji hanyalah milik Allah Swt., atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa di curahkan ke pada penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga selesai. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad Saw., sebagai suri tauladan kita, petunjuk jalan kebenaran dalam menjalankan aktivitas.

Alhamdulillah, berkat ridho dari Allah Swt., Skripsi yang disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S.Mat) dengan judul **“Penerapan Metode Average-Based fuzzy Time Series Pada pergerakan Data Harga Minyak ”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak terutama do'a dan dukungan yang tiada hentinya dari Suamiku tercinta **Irsan**, ayahanda **Salahuddin** dan ibunda **Nalwiyah**, terima kasih buat saudaraku dan keluarga dari pihak suamiku yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan, serta dosen yang setia memberikan bimbingan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi.

Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada....., atas waktu yang selalu diluangkan untuk

memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.pd, selaku Dekan Fakultas Sain dan Teknologi UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil dekan, terima kasih atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
3. Bapak Irwan S.Si., M.Si sebagai pembimbing I sekigus ketua Jurusan Matematika fakultas Sains dan Teknologi terima kasih atas waktu dan bimbingan ;
4. Ibu Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd, selaku pembimbing II sekaligus Penasehat akademik, terima kasih atas bimbingannya ;
5. Ibu Wahidah Alwi S.Si., M.Si selaku sekertaris jurusan Matematika Fakultas Sain dan Teknologi Terima kasih atas saran-saran yang dibrikan kepada penulis;
6. Ibu Ermawati, S.Pd., M.Si, selaku penguji satu, terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan kepada penulis;
7. Ibu Khalilah Nur Fadillah S.Si., M.Si. selaku penguji II terima kasih atas waktudan ilmu yang diberikan kepada penulis.
8. Bapak Dr. hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag M.Ed selaku penguji III. Terima kasih atas bimbingan dan sarannya dalam penulisan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada seluruh dosen pengajar beserta seluruh staf/pegawai di Fakultas Sain dan Teknologi.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2011 “LIMIT” terima kasih kepada Junior, petugas Ruang Baca, Laboran yang selalu memberikan semangat bersaing sehat dan inspirasi mulai dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi. Teman-teman “HMJ Matematika Sains 2011 UINAM”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua dan terutama pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Makassar, Februari 2017

Penulis,

Uliana

NIM. 60600111070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SIMBOL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Batasan Masalah	13
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Himpunan	15
B. Himpunan Fuzzy	16
C. Fungsi Keanggotaan.....	19
D. Logika Fuzzy	22
E. Time Series	24
F. Peramalan dengan Metode Fuzzy Time Series.....	25
G. <i>Average Based</i>	26
H. <i>Fuzzy Logical Relationship (FLR)</i> dan <i>Fuzzy Logical Relationship Group (FLRG)</i>	28
I. Evaluasi Akurasi Peramalan Metode <i>Average Based Fuzzy Time Series</i> Menggunakan MAD dan MAPE	31


BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Waktu Penelitian.....	33
C. Jenis dan Sumber Data	33
D. Variabel Penelitian.....	33
E. Definisi Operasional Variabel	33
F. Prosedur Penelitian	33
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 35
A. Hasil Penelitian.....	35
B. Pembahasan	48
 BAB V PENUTUP	 51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT PENULIS	



DAFTAR SIMBOL

A	: himpunan tegas A
$\mu_A(x)$: nilai fungsi keanggotaan himpunan tegas A dari variabel x
\tilde{A}	: himpunan Fuzzy A
$\mu [x]$: Derajat keanggotaan
x	: Data input
	: Sisi kiri
b	: Puncak tengah
c	: Sisi kanan
	: Interval waktu
t	: waktu
$Y (t)$: nilai aktual pada tanggal t
$f(t)$: nilai peramalan pada tanggal t
n	: banyaknya data
D_{\min}	: data terkecil
D_{\max}	: data terbesar
S_m	: Selisih

- U : interval
+ : Penjumlahan
× : Perkalian
÷ : Pembagian
- : Pengurangan
≅ : Tanda lebih kecil atau sama dengan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Refresentasi Linear Naik</i>	19
Gambar 2.2 <i>Refresentasi Linear Turun</i>	20
Gambar 2.3 <i>Refresentasi Kurva Segitiga</i>	21
Gambar 2.4 <i>Kurva Trapesium</i>	22
Gambar 2.5 <i>Fuzzyfikasi Temperatur Fahrenheit</i>	29
Gambar 4.1 <i>Himpunan Fuzzy dalam Fungsi Keanggotaan</i>	40



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Basis Rata-rata	27
Tabel 4.1 Data Harian Harga Saham	35
Tabel 4.2 Hasil Terfuzzyfikasi	42
Tabel 4.3 FLR	43
Tabel 4.4 FLRG	44
Tabel 4.5 Hasil <i>Defuzzyfikasi</i> FLRG	45
Tabel 4.6 Hasil Peramalan Tiap Data	46
Tabel 4.7 Hasil Peramalan MAD dan MEPE.....	47

ABSTRAK

Nama : Uliana
Nim : 60600111070
Judul : Penerapan Metode Average-Based Fuzzy Time Series Dengan Pergerakan Data Harga Saham Minyak

Peramalan atau *forecasting* merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Penyelesaian dengan menggunakan data *fuzzy time series* panjang interval telah ditentukan di awal proses perhitungan, proses ini sangat berpengaruh dalam pembentukan *fuzzy relationship* yang tentu akan memberikan dampak perbedaan hasil perhitungan peramalan. Dalam skripsi ini penulis mengimplementasikan fuzzy time series untuk meramalkan data harga saham minyak. Adapun data yang digunakan untuk pengujian bersumber dari <http://www.yahoo.finance.com>. Hasil pengujian yang diketahui bahwa peramalan data menggunakan fuzzy time series dengan penentuan panjang interval berbasis rata-rata di dapatkan nilai MAPE 1.2559969% dan nilai MAD menghasilkan nilai 0,072486644.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari peramalan semakin penting bagi seseorang yang menghadapi situasi yang tidak menentu. Peramalan merupakan bagian integral dari kegiatan pengambilan keputusan, sebab efektif atau tidaknya suatu peramalan tergantung pada beberapa faktor yang tidak dapat dilihat pada waktu keputusan itu diambil. Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa setelah mempelajari teknik ini semua peramalan selalu tepat. Mempelajari teknik tertentu hanya dapat diaplikasikan pada situasi tertentu.¹

Peramalan atau *forecasting* merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Ramalan yang dilakukan umumnya akan berdasarkan pada data masa lampau yang dianalisis dengan menggunakan cara-cara tertentu. Data masa lampau dikumpulkan, dipelajari dan dianalisis dihubungkan dengan perjalanan waktu. Berbicara tentang peramalan tentunya tidak lepas dari kata waktu. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-ashr/103 yang berbunyi:

لَّحِقَّ وَتَوَّاصَوْا الصَّلِحَتِ وَعَمِلُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ إِلَّا ۖ خُسْرٍ لِّيَ إِلَّا نَسْنَانٌ ۖ وَالْعَصْرِ

بِالصَّبْرِ وَتَوَّاصُوا

¹Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu: Teori dan Aplikasi* (Makassar: Andira Pulisher, 2006), h. 1.

Terjemahnya:

1. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian 3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran.²

Jika diperhatikan surah ini dimulai dengan kata sumpah yang bermakna “Demi masa” para ulama sepakat pada ayat pertama surah Al-Ashr dengan makna waktu, ada yang berpendapat bahwa waktu atau masa adalah dimana langkah dan gerak tertampung di dalamnya, ada juga berpendapat waktu atau masa kehadiran Nabi Muhammad SAW dalam pentas kehidupan ini.

Melihat darimakna ayat pertama “Demi masa” serta kaitannya dengan ayat kedua “sesungguhnya manusia berada dalam kerugian” maka kita akan mengetahui bahwa waktu itu merupakan modal utama manusia. Apabila waktu itu tidak diisi dengan kegiatan yang positif, maka waktu itu akan berlalu begitu saja, ia akan hilang meninggalkan kita. Dan ketika itu jangankan keuntungan yang diperoleh, modal awal saja sudah hilang.

Sya'iidina Alipernah berkata: Rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari itu yang diperoleh esok, tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin dapat diharapkan kembali esok hari. Ayat ketiga menggambarkan bahwa seseorang berkewajiban untuk mendengarkan kebenaran dan kesabaran. Seseorang belum dikatakan terlepas dari kerugian bila sekedar beriman, beramal shaleh, serta mengetahui kebenaran hanya untuk dirinya melainkan harus

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), h.601.

mengajarkan kepada orang lain. Serta menahan hawa nafsu demi mencapai sesuatu yang lebih baik, karena itu merupakan kewajiban.³ Kaitannya dengan penelitian ini, ayat diatas menjelaskan tentang waktu, waktu yang dimaksud adalah waktu masa dimana manusia belum dapat dikatakan, masa sekarang dan masa akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini berbicara tentang fuzzy time series karena dengan adanya faktor waktu, maka dari hasil analisis tersebut dapat dikatakan sesuatu yang akan terjadi dimasa yang akan datang, akan tetapi tidak ada satu jiwa pun yang mampu meramalkan dengan pasti apa yang terjadi kedepannya. Namun manusia diwajibkan untuk selalu berusaha. Salah satu hal yang dimaksud dari kata berusaha adalah menerkah atau meramalkan berdasarkan apa yang terjadi dimasa lampau. Dalam QS Al- Insan/76:1 menjelaskan tentang waktu di masa lampau.

مَذْكُورًا شَيْئًا يَكُنْ لَمْ آدَّ هَرَمٍ مِنْ حِينٍ إِلَّا نَسْنِ عَلَىٰ أَتَىٰ هَلَّ

Terjemahnya:

“ Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa, yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?”⁴

Allah subhanahu wa ta’ala beritahukan tentang manusia, bahwa dia mengadakannya setelah sebelumnya ia (manusia) sebagai sesuatu yang belum bisa di sebut karena hina dan lemahnya. Syaikh As Sa’diy berkata, “Allah yang menyebutkan dalam surah yang mulia ini keadaan yang pertama manusia; awalnya, pertengahannya, dan akhirnya. Allah menyebutkan bahwa telah berlalu

³ Fikrialmabrur. Blogspot.co/2013/01/memahami-isi-kandungan.qs.Al-Ashr

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), h.578.

atasnya masa yang panjang yaitu sebelum ia terwujud, sedangkan ia dalam keadaan tidak ada, bahkan tidak bisa disebut. Kemudian jika Allah Subhanahu Wa Ta'aala hendak menciptakan manusia, Dia menciptakan bapak mereka, yaitu Adam dari tanah, kemudian menjadikan keturunannya secara berturut-turut dari mani yang bercampur, yakni air yang hina dan dipandang kotor.⁵ Sama halnya dengan penelitian ini, harga minyak kedepannya sudah pasti ada akan tetapi belum mampu memprediksikan harga sebenarnya.

Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang masa yang akan datang dalam QSAI- Hasyr/59:18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقَوُّوا - وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَتَقَوُّوا ۗ إِنَّ
خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁶

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah”, perintah untuk bertakwa kepada Allah Swt. Sebagai orang-orang beriman mengajarkan apa yang diperintahkan olehNya dan apa yang dilarang olehNya. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Yakni menghitung-hitung diri kalian sebelum dimintai pertanggung jawaban, dan

⁵Blogger, www.Tafsir.Web.id/2013/04/tafsir.AI-Insan-ayat-1.html.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV Penerbit TOHA PUTRA, 1996) h. 437.

perhatikanlah apa yang kamu tabung buat diri kalian berupa amal-amal saleh untuk bekal hari kalian dikembalikan yaitu hari yang dihadapkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan artinya ketahuilah bahwa Allah mengetahui amal perbuatan dan keadaan kalian, tiada sesuatupun dari kalian yang tersembunyi bagiNya dan tiada sesuatupun baik yang besar maupun yang kecil.⁷ Hal ini diperintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mempersiapkan dan memperhatikan apa yang akan diperbuat hari esok, sama halnya dengan peramalan. Meramalkan kedepan apa yang kemungkinan terjadi di hari esok agar dapat mempersiapkan mulai dari sekarang.

Karena adanya faktor waktu, maka dari hasil analisis tersebut dapat dikatakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sudah jelas bahwa dalam hal ini, dihadapkan dengan hal ketidakpastian. Sebagaimana dalam firman Allah menjelaskan dalam QS Luqman/31:34 sebagai berikut:

ان عِنْدَهُ لِمُؤْمِنٍ لَسْتُمْ وَيُنَزِّلُ لَغَيْثٍ وَيَعْلَمُ مَا فِي رُءُوسِهِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَاذَا كَسَبَتْ دُونَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِئِي رُءُوسٍ تَمُوتُ ان لَيْمٌ خَيْرٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisiNya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat

⁷ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Quran Ibnu Katsir Voll2*, (Jakarta Lantera Hati, 2013), h.258

mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁸

Kandungan surat tersebut adalah menyangkut tentang pengetahuan Allah tentang hari kiamat, pengetahuan-Nya tentang turunnya hujan serta apa yang ada dalam rahim yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa manusia dapat mengetahui segelumit tentang hal-hal tersebut, bila Allah menyampaikan kepadanya melalui salah satu cara penyampaian, misalnya penelitian ilmiah. Namun, manusia hanya dapat mengetahui dalam kadar pengetahuan manusia, bukan pengetahuan Allah. Dua hal terakhir yang disebut pada ayat di atas tentang apa yang akan dikerjakan seseorang esok dan dimana dia akan mati. Mengenai hal tersebut, manusia tidak dapat mengetahui secara pasti dan rinci, apalagi hal-hal yang berada diluar diri manusia, kecuali kehendak Allah SWT.⁹ Seperti cerita mukjizat Nabi Yusuf yang diakui ahli dalam menafsirkan mimpi. Ada seorang raja yang menceritakan mimpinya kepada seseorang yang selalu membawakan minuman yang dulu sempat di penjara. Pikiran bergejolak ketika mendengar mimpi sang raja, ia kemudian mengingat bahwa ada seorang yang bernama Yusuf menafsirkan mimpinya. Ia pun segera memberitahukan kepada sang raja apa yang dialaminya bersama Yusuf. Kemudian tukang pemberi minum itu berkata, “Sesungguhnya hanya Yusuf satu-satunya yang mampu menafsirkan mimpimu. Sebenarnya ia telah berpesan kepadaku agar

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 414.

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol 11*, (Jakarta Lantera Hati, 2002), h. 164-165.

aku menyebut keadaan di depanmu tapi terus terang aku lupa menyampaikan pesannya”. Beberapa saat kemudian pemberi minum raja itu mendatangi Nabi Yusuf yang sedang berada dalam penjara, lalu menanyakan kepadanya apa arti mimpi sang raja. Nabi Yusuf pun menerima apayang di minta pada saat itu tanpa meminta imbalan, meskipun orang yang meminta pertolongan itu berbuat tidak adil padanya.

Nabi Yusuf pun menjelaskan kepada utusan itu, bahwa negeri mesir akan mengalami masa-masa yang subur selama tujuh tahun di mana saat itu tanamantanaman akan tumbuh segar, dan hendaklah orang-orang Mesir tidak melampaui batas dalam memanfaatkan dalam musim subur ini karena akan disusul dengan tujuh tahun musim paceklik. Oleh karena itu cara terbaik untuk menyimpan tanaman dengan membiarkan atau merawat tangkai-tangkainya tidak rusak atau kena hama.¹⁰

Salah satu hal yang dimaksud dari kata berusaha tersebut adalah menerkah atau meramalkan sesuatu yang akan terjadi berdasarkan apa yang pernah terjadi dimasa lampau. Dan tidak ada satu jiwa pun yang pandai atau dapat meramalkan dengan pasti lagi rinci mengetahui apa yang akan diusahakannya besok serta dampak dan hasil usahanya itu, namun manusia diwajibkan untuk selalu berusaha.

¹⁰ Gunawan, <https://www.google.co.id/amb/ceritaislam.net/Mukjizat-Nabi-Yusuf-cerita-menafsirkan-mimpi-raja/amp>.

Peramalan dapat digunakan untuk meramalkan harga saham, utamanya dalam meramalkan harga saham tertentu. Saham adalah tanda penyertaan kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan. Umumnya investor membeli saham karena prospek perusahaan, bila prospek perusahaan membaik maka harga saham juga membaik begitu pun sebaliknya.¹¹ Sebagaimana firman Allah memerintahkan bagi orang yang beriman untuk selalu teliti dalam kebenaran dalam QS Al-Hujurat/49:6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مَجِيئُكُمْ مِنْ فَاسِقٍ بِمَا فَتَبَ وَأَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَنَّمَ فَاصْبِرُوا
لِمَا فَعَلْتُمْ دَلِيمِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, Maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”.¹²

Ayat ini berpesan bahwa, Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa suatu berita yang penting, maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan, yakni telitilah kebenaran informasinya dengan menggunakan berbagai cara, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan tentang keadaan yang sebenarnya dan yang pada gilirannya dan dengan segerah menyebabkan kamu atas perbuatan kamu itu

¹¹Didit Herlianto, Teori Portopolio Dan Investasi (Yogyakarta: Wimaya UPN Vetran, 2008), h. 40

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Terjemah per Ayat*(Jawa Barat:Penerbit Cipta Bagus Segara, 2010), h. 516.

beberapa saat saja setelah terungkap hal yang sebenarnya menjadi orang-orang yang menyesal atas tindakan kamu yang keliru.¹³

Ketika berbicara tentang saham, sebagai investor di harapkan untuk selalu mengecek harga pasar dunia. Tidak hanya mendengar berita-berita yang tidak jelas. Karena harga saham selalu mengalami perubahan setiap hari bahkan setiap detiknya harga saham berubah. Oleh karena itu investor harus mampu memperhatikan faktor- faktor yang mempengaruhi harga saham. Harga suatu saham dapat ditentukan menurut hukum permintaan dan penawaran. Semakin banyak orang yang membeli suatu saham, maka semakin cenderung bergerak naik.¹⁴

Minyak merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kenaikan harga minyak secara umum akan mendorong harga saham sektor pertambangan. Hal ini di sebabkan karena dengan peningkatan harga minyak akan memicu kenaikan harga bahan tambang secara umum. Ini tentu mengakibatkan perusahaan pertambangan berpotensi untuk meningkatkan labanya. Namun disisi lain kenaikan harga minyak akan berdampak pada dunia usaha. Dampak tersebut dapat dirasakan dengan naiknya biaya produksi sehingga meningkatkan biaya bahan baku, biaya angkut, serta kenaikan upah karyawan, dan pada akhirnya menaikkan harga jual produk dan menurunkan keuntungan perusahaan.

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol 11*, (Jakarta Lantera Hati, 2002), h. 234

¹⁴Jogiyanto Hartono, *Teori portofolio dan analisis investasi*(Yogyakarta: BPFE,2000), h. 46.

Salah satu prosedur statistika yang diterapkan untuk meramalkan struktur probabilitik keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam rangka pengambilan keputusan di sebut analisis deret waktu atau *time series*.

Time series merupakan serangkaian data pengamatan yang terjadi berdasarkan indeks waktu secara berurutan dengan interval waktu tetap. Analisis deret waktu adalah salah satu prosedur statistika yang diterapkan untuk meramalkan struktur probabilistik keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam rangka pengambilan keputusan.

Penyelesaian dengan menggunakan data *time series* dapat menerapkan metode fuzzy dalam suatu peramalan yang disebut dengan metode *fuzzy time series*. *Fuzzy time series* adalah metode peramalan data yang menggunakan prinsip-prinsip fuzzy sebagai dasarnya. Sistem peramalan dengan fuzzy time series menangkap pola dari data yang telah lalu, kemudian digunakan untuk memproyeksikan data yang akan datang. Himpunan fuzzy dapat diartikan sebagai suatu kelas bilangan dengan batasan samar. Nilai-nilai yang digunakan dalam peramalan fuzzy time series adalah himpunan fuzzy dari bilangan-bilangan real atas himpunan semesta yang sudah di tentukan. Himpunan fuzzy digunakan untuk menggantikan data historis yang akan diramalkan.

Dalam perhitungan peramalan dengan menggunakan fuzzy time series, panjang interval telah ditentukan di awal proses perhitungan. Sedangkan nenentukan panjang interval sangat berpengaruh dalam pembentukan fuzzy

relationship yang tentunya akan memberikan dampak perbedaan hasil perhitungan peramalan.¹⁵

Beberapa tahun yang lalu, banyak metode telah diajukan untuk peramalan, dengan metode *time series* tradisional namun metode ini masih kurang efektif diterapkan untuk data historis dalam jumlah yang sedikit. Dalam rangka untuk mengatasi kekurangan tersebut, Song dan Chissom memperkenalkan logika fuzzy masalah klasik dan mengusulkan konsep dasar fuzzy time series, yang mampu menangani masalah data samar dan tidak lengkap yang direpresentasikan sebagai nilai-nilai linguistik dalam keadaan tidak tentu.

Penelitian sebelumnya yang menerapkan metode *Average Based* tentang peramalan kurs valuta asing, oleh Komet Rachmawansah, Berdasarkan hasil yang di peroleh dapat disimpulkan metode *Average-Basedfuzzy time series* mampu meningkatkan hasil peramalan dengan basis aturan fuzzy. Basis aturan fuzzy diperoleh dari interval berbasis rata-rata dari masing-masing data. Berdasarkan nilai MSE untuk data nilai tukar USD-IRD adalah 1142.35 sedangkan untuk nilai tukar EUR-USD adalah sebesar 0.0000355. Khusus pada nilai MAPE yang dihasilkan pada kedua dari data yaitu < 10 %. Sehingga dapat di katakan dengan menggunakan metode *Average Based Fuzzy Time Series* untuk meramalkan nilai tukar USD-IDR mampu menghasilkan ramalan dengan tingkat akurasi sebesar

¹⁵Angga Depi Purwanto dkk, *Penerapan Metode Fuzzy Time Series Average Based Pada Peramalan Data Harian Penampungan Susu Sapi (Universitas Brawijaya Malang) hal.1*

99,879% sedangkan untuk data EUR-USD dengan tingkat akurasi sebesar 99,831% kedua metode menghasilkan nilai yang relative kecil.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Metode *Average-Based Fuzzy Time Series* pada Pergerakan Harga Minyak Setiap Hari”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu berapa tingkat keakuratan metode Fuzzy Time Series dengan penentuan interval berbasis rata-rata dalam pergerakan data minyak setiap hari dengan menggunakan perhitungan MAPE dan MAD.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu mengetahui tingkat akurasi metode Fuzzy Time Series dengan penentuan interval berbasis rata-rata untuk pergerakan data minyak setiap hari dengan menggunakan perhitungan MAPE dan MAD.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, sebagai sarana pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari serta menambah wawasan penulis tentang fuzzy time series dan metode yang diterapkan;
2. Bagi pembaca, tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi;

3. Bagi lembaga kampus UIN Alauddin Makassar, dapat dijadikan sumber kepustakaan bagi pengembangan wawasan keilmuan.

E. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data aktual yang di akses dari <http://www.yahoo.finance.com>. Data yang digunakan mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai 30 September 2016.
2. Pengukuran keakuratan menggunakan dua fase yaitu MAPE dan MAD.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

1. Bagian awal

Bagian awal terdiri dari sampul, judul, persetujuan pembimbing, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian isi terbagi atas lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kutipan artikel, jurnal dan buku-buku mengenai hal-hal yang mendasar dalam teori yang dikaji meliputi, *time series*, *time series fuzzy*, *data time series*, peramalan data *times series*.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian serta prosedur penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini ditemukan hasil penelitian dalam penerapan metode *average-based fuzzy time series* pada pergerakan data harga minyak dunia.

BAB V Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka sebagai acuan dan lampiran-lampiran yang mendukung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Himpunan*

Secara intuitif, himpunan adalah suatu kumpulan objek-objek yang mempunyai sifat tertentu. Himpunan haruslah didefinisikan secara tegas dalam artian bahwa untuk setiap objek selalu dapat di tentukan secara tegas apakah objek tersebut merupakan anggota himpunan itu atau tidak. Suatu himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf besar misalnya A, B, C, dan sebagainya. Objek-objek yang merupakan anggota dari suatu himpunan disebut anggota atau elemen dari himpunan itu dan dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya a, b, x,y dan sebagainya. Himpunan semua objek yang termasuk lingkup pembicaraan disebut himpunan semesta yang dilambangkan dengan U atau X.¹⁶

1. Cara untuk menyatakan suatu himpunan adalah:
 - a. Cara daftar, yaitu cara menyatakan himpunan dengan menuliskan satu persatu lambang anggota-anggotanya diantara tanda kurung kurawal.
Contonya: $A = \{a, b, c, d, e\}$
 $B = \{\text{Jakarta, Tokyo, Melbourne, London New York}\}$
 $C = \{\text{Rini, Rina, Yuyu, Yeye, Yoyo, Winni widya}\}$
 $N = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

¹⁶ Frans susilo,SJ, *Himpunan dan Logika Kabur Serta Aplikasinya* (Yogyakarta:Graha ilmu, 2006), h. 36-37.

- b. Cara aturan, yaitu dengan memberikan aturan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota himpunan itu.

Contoh: $A = \{x|x \text{ adalah salah satu dari lima huruf abjad}\}$

$D = \{x|x \text{ adalah mahasiswa jurusan matematika}\}$

$N = \{x|x \text{ adalah bilangan bulat positif}\}$

- c. Fungsi karakteristik, yaitu fungsi dari himpunan semesta X ke himpunan $\{0,1\}$.

Suatu himpunan A dalam semesta X dapat dinyatakan dengan fungsi karakteristik.

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } x \in A \\ 0, & \text{jika } x \notin A \end{cases}$$

Jika x adalah koleksi dari obyek-obyek yang di notasikan secara generik oleh x , maka suatu himpunan fuzzy \tilde{A} dalam x adalah suatu himpunan pasangan berurutan: $\tilde{A} = \{(x, \mu_{\tilde{A}}(x)) | x \text{ adalah derajat keanggotaan } x \text{ yang memetakan } X \text{ ke ruang keanggotaan } M \text{ yang terletak pada rentang } (0,1)\}$.

B. Himpunan Fuzzy

Himpunan fuzzy atau himpunan kabur merupakan himpunan yang terdefinisi secara tegas apakah ia merupakan anggota dari himpunan itu atau tidak. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari tidak semua himpunan yang di jumpai terdefinisi secara demikian, misalnya himpunan orang miskin, himpunan orang pandai dan himpunan tinggi. Tidak dapat menentukan secara tegas apakah seseorang adalah pandai atau tidak. Kalau misalnya di definisikan bahwa “orang pintar” adalah orang yang mencapai IPK 4,00, maka orang yang mencapai nilai

IPK 3,99 menurut definisi tersebut dia tidak termasuk golongan orang yang pintar.

Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut yaitu linguistik dan numerik, linguistik merupakan penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti muda, parobaya, tua. Sedangkan numerik merupakan suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel seperti 40, 25, 50. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzzy yaitu:

a. Variabel fuzzy

Variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzzy.

b. Himpunan fuzzy

Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy.

c. Semesta Pembicaraan

Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai semesta pembicara dapat berupa bilangan positif maupun negatif. Ada kalanya nilai semesta pembicaraan ini tidak dibatasi batas atasnya.

Contoh:

- Semesta pembicaraan untuk variabel umur: $[0 +\infty]$
- Semesta pembicaraan untuk variabel temperatur: $[0 40]$

d. Domain

Domain Himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang di izinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh di operasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Seperti halnya semesta pembicaraan, domain merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai domain dapat berupa bilangan positif maupun negatif.

Contoh domain himpunan fuzzy:

- MUDA = $[0 45]$
- PAROBAYA = $[35 55]$
- TUA = $[45 +\infty]$ ¹⁷

Konsep baru yang diterapkan dalam logika fuzzy adalah nilai derajat keanggotaan suatu anggota himpunan tidak hanya di batasi dengan interval $[0,1]$, tetapi bisa juga antara 0 dan 1 hal ini merupakan perbedaan mendasar antara kedua konsep logika .¹⁸

¹⁷Sri kusumadewi dan hari purtomo, *Aplikasi Logika Fuzzy untuk pendukung Keputusan*(Yogyakarta: Graha ilmu, 2014), h. 6-8.

¹⁸Tedy Nuke, *Logika Fuzzy*“Scribd, [http://www. Scribd.com/doc/24311992/LOGIKA-FUZZY](http://www.Scribd.com/doc/24311992/LOGIKA-FUZZY) (23 februari 2016).


C. Fungsi keanggotaan

Fungsi keanggotaan (*membership function*) adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya (sering juga disebut dengan derajat keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang digunakan untuk menggambarkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi.¹⁹ Ada beberapa fungsi yang biasa digunakan yaitu:

1. Representasi Linier

Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan sebagai suatu garis lurus. Ada dua representasi linier, yaitu:

- a. Representasi linear naik, yaitu kenaikan himpunan dimulai dari nilai domain yang memiliki nilai keanggotaan nol [0] bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan yang lebih tinggi




Gambar 2.1 Representasi Linear Naik

¹⁹Sri kusumadewi dan hari purtomo, *Aplikasi Logika Fuzzy untuk pendukung Keputusan* (Yogyakarta:Graha ilmu,2014), h. 9-13.

Fungsi Keanggotaan:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0; & = \\ \frac{-}{-}; & \leq < \\ 1; & = \end{cases} \quad (2.1)$$

- b. Representasi linear turun, yaitu garis lurus yang dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak turun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah.



Gambar 2.2 Representasi Linear Turun


Fungsi Keanggotaan:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0; & = \\ \frac{-}{-}; & < < \\ 1; & = \end{cases} \quad .20$$

²⁰ Sri Kusumadewi dan Hari Purnomo, *Aplikasi Logika Fuzzy* h. 8-10

c. Representasi Kurva Segitiga

Representasi kurva segitiga adalah gabungan antara representasi linear naik dan representasi linear turun. Representasi kurva segitiga dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 2.3 Representasi Kurva Segitiga


Fungsi keanggotaan kurva segitiga:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & ; x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & ; a < x < b \\ \frac{c-x}{c-b} & ; b < x < c \\ 0 & ; x \geq c \end{cases}$$

d. Representasi Kurva Trapesium

Pada dasarnya kurva ini berbentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1 seperti yang terlihat pada gambar 2.4 berikut:

²¹ Sri Kusumadewi dan Hari Purnomo, *Aplikasi Logika Fuzzy* h. 8-10



Gambar 2.4 Kurva trapesium

Fungsi Keanggotaan :

$$\mu(x) = \begin{cases} 0; & x \leq a \text{ or } x \geq d \\ \frac{x-a}{b-a}; & a < x < b \\ 1; & b \leq x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c}; & c < x < d \end{cases}$$

dimana:

$\mu[x]$ = Derajat keanggotaan

x = Data input

a = Sisi kiri

b = Puncak tengah

c = Sisi kanan.²²

D. Logika Fuzzy

Logika fuzzy merupakan salah satu komponen pembentuk *soft computing*.

Logika fuzzy pertama diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965.

²² Sri Kusumadewi dan Hari Purnomo, *Aplikasi Logika Fuzzy*. h.12-13.

Menurut Cox (1994) alasan digunakannya logika fuzzy, antara lain:

- a. Konsep logika fuzzy mudah di pahami.
- b. Logika fuzzy sangat fleksibel.
- c. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat seperti data yang “eksklusif” Maka logika fuzzy memiliki kemampuan untuk menangani data eksklusif tersebut.
- d. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan
- e. Logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional
- f. Logika fuzzy di dasarkan pada bahasa yang mudah di mengerti.²³

Konsep logika fuzzy diperkenalkan oleh Prof. Lotfi Zadeh dari Universitas California di Berkeley pada 1965. Logika fuzzy adalah cabang dari sistem kecerdasan buatan (*Artificial Intelligent*) yang mengemulasi kemampuan manusia dalam berfikir ke dalam bentuk algoritma yang kemudian dijalankan oleh mesin. Algoritma ini digunakan dalam berbagai aplikasi pemrosesan data yang tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk biner. Dalam bahasa Inggris, *fuzzy* berarti kabur atau tidak jelas. Jadi, logika fuzzy merupakan logika yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian. Logika fuzzy merupakan metode yang mempunyai kemampuan untuk memproses variabel yang bersifat

²³Sri Kusuma Dewi dan Hari Purtoomo, *Aplikasi Logika Fuzzy untuk pendukung Keputusan* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2014), h. 2-3.

samar-samar atau yang tidak dapat dideskripsikan secara pasti dan digunakan untuk menerjemahkan suatu besaran yang diekspresikan menggunakan bahasa (*linguistic*), misalnya besaran kecepatan laju kendaraan yang diekspresikan dengan pelan, agak cepat, cepat, dan sangat cepat. Logika fuzzy menginterpretasikan *statement* yang samar menjadi sebuah pengertian yang logis. Logika fuzzy dikembangkan karena logika Boolean atau *boolean logic* hanya mempunyai logika 0 (nol) dan 1 (satu) saja sehingga diperlukan sistem yang dapat memiliki logika diantara 0 (nol) dan 1 (satu). Logika fuzzy menyediakan sebuah kerangka kerja matematis untuk merepresentasikan dan memperlakukan ketidakpastian dalam bentuk kekaburan, ketidaktepatan, kebocoran informasi, dan bagian kebenaran.

E. Time Series

Secara umum, regresi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel bebas. Sedangkan regresi dalam konteks deret waktu merupakan alat yang digunakan mengetahui hubungan antara variabel yang tergantung dengan fungsi waktu (t).²⁴

Time series merupakan serangkaian data pengamatan yang terjadi berdasarkan indeks waktu secara berurutan dengan interval waktu tetap. Analisis deret waktu adalah salah satu prosedur statistika yang di terapkan untuk

²⁴Ika Purnamasari dan Suhartono, *Metode Tisar Berbasis Regresi Time Series dan ARIMA untuk Peramalan Beban Listrik Jangka Pendek*?. (2002): h. 2.

meramalkan struktur probabilistik keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam rangka pengambilan keputusan.

Suatu urutan pengamatan memiliki model deret waktu jika memiliki dua hal yaitu:

1. Interval waktu antara indeks waktu t dapat dinyatakan dalam satuan waktu yang sama (identik)
2. Adanya ketergantungan antara pengamatan X_t dengan X_{t+k} yang dipisahkan oleh jarak waktu berupa kelipatan Δ sebanyak k kali (dinyatakan sebagai *lag k*).

Sedangkan, tujuan analisis deret waktu antara lain untuk:

1. meramalkan kondisi dimasa yang akan datang (*forecasting*),
2. mengetahui hubungan atau model antar peubah,
3. kepentingan kontrol (untuk mengetahui apakah proses terkendali atau tidak).²⁵

F. Peramalan dengan metode Fuzzy Time Series

Fuzzy time series adalah metode peramalan data yang menggunakan prinsip-prinsip fuzzy sebagai dasarnya. Sistem peramalan dengan fuzzy time series menangkap pola dari data yang telah lalu kemudian digunakan untuk memproyeksikan data yang akan datang. Himpunan fuzzy dapat diartikan sebagai suatu kelas bilangan dengan batasan samar. Nilai-nilai yang digunakan dalam peramalan fuzzy time series adalah himpunan fuzzy dari bilangan–bilangan real

²⁵Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu: Teori dan Aplikasi* (Makassar: Andira Pulisher, 2006), h. 5.

atas himpunan semesta yang sudah di tentukan. Himpunan fuzzy digunakan untuk menggantikan data historis yang akan diramalkan.²⁶

Jika diasumsikan $Y(t)$; ($t = 1,2,\dots,n$) adalah himpunan bagian U yang menjadi himpunan semesta dimana himpunan fuzzy $f_i(t)$; ($i= 1,2,\dots,n$), telah didefinisikan sebelumnya dan dijadikan $F(t)$ menjadi kumpulan $f_i(t)$; ($i= 1,2,\dots,n$). Maka, $F(t)$ dinyatakan fuzzy time series terhadap $Y(t)$; ($i= 1,2,\dots,n$).²⁷

Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa $F(t)$ bisa dianggap sebagai variable yang mempunyai nilai linguistik dan $f_i(t)$; ($i= 1,2,\dots,n$) bisa dianggap sebagai kemungkinan nilai linguistik dari $F(t)$, dimana $f_i(t)$; ($i= 1,2,\dots,n$) direpresentasikan oleh suatu himpunan fuzzy. Bisa dilihat juga bahwa $F(t)$ adalah suatu fungsi waktu dari misalnya, nilai-nilai dari $F(t)$ dapat berbeda bergantung bahwa kenyataan pada himpunan semesta, bisa berbeda pada waktu yang berbeda. Dan jika $F(t)$ hanya disebabkan oleh $F(t-1)$ maka hubungan ini digambarkan dengan $F(t-1) \rightarrow F(t)$.

G. Average Based

Peramalan dengan menggunakan fuzzy time series standar, panjang interval telah di tentukan di awal proses perhitungan. Sedangkan penentuan panjang interval sangat berpengaruh dalam pembentukan *fuzzy relation* yang

²⁶ Mey lista Tauryawati dan M. Isa.Irawan, *Perbandingan Metode Fuzzy Time Series Chang dan Metode Box-Jenkins Untuk Memprediksikan IHSG* (institute Teknologi Sepuluh November 2014), h 34-35.

²⁷ Anwary, *Penerapan Metode Average Based Fuzzy Time Series pada Sistem Peramalan Jumlah Penjualan Distributor Telur* (Jogyakarta2011), h. 18

tentunya akan memberikan dampak perbedaan hasil perhitungan peramalan. Salah satu metode untuk penentuan panjang interval yang efektif adalah dengan metode berbasis rata-rata atau *average-based* yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

1. Hitung semua nilai absolut selisih antara x_i dan x_{i-1} ($i=1,2,3,\dots,n-1$) sehingga di peroleh rata-rata nilai absolut selisih.
2. Tentukan setengah dari rata-rata yang di peroleh dari langkah pertama untuk kemudian dijadikan sebagai panjang interval.
3. Berdasarakan panjang interval yang di peroleh dari langkah kedua, ditentukan basis dari panjang interval sesuai dengan tabulasi basis.

Pada table 2.1 diperoleh bahwa untuk reange 0,1 sampai 1,0 didapatkan berdasarkan basisnya, sedangkan 1,1 sampai 10 diambil batas terkecil yaitu 1,1 dikurang dengan 0,1 sehingga diperoleh hasil basis 1.

Tabel 2.1. Tabel Basis Rata-rata

Range	Basis
0,1 – 1,0	0,1
1,1 – 10	1
10,1 -100	10
100,1– 1000	100

4. Panjang interval kemudain dibulatkan sesuai dengan tabel basis interval.²⁸

H. *Fuzzy Logical Relationship (FLR) dan Fuzzy Logical Relationship Group (FLRG)*

a. Fuzzy Logical Relationship (FLR)

Jika terdapat relasi $R(t, t+1)$ sehingga $Y_i(t+1) = Y_i(t, t+1)$ dengan simbol x adalah salah satu operator maka $Y_i(t+1)$ disebabkan oleh $Y_i(t)$. *fuzzy logical relationship* (FLR) yang ada diantara $Y_i(t+1)$ dan $Y_i(t)$ dinotasikan dengan

$$Y_i(t) \rightarrow Y_i(t+1)$$

Dimana $Y_i(t)$ disebut sebagian “sisi kiri” dan $Y_i(t+1)$ disebut “sisi kanan”.

b. Fuzzy Logical Relationship Group (FLRG)

Fuzzy Logical Relationship Group (FLRG) pada metode *Average based fuzzy time series* adalah proses mengeliminasi *Fuzzy Logical Relationship* (FLR) yang berulang dan menggabungkan FLR dengan sisi kiri yang sama kedalam satu grup

Contoh:

Untuk sisi kiri Y_i yang sama dan berulang, *Fuzzy Logical Relationship Group* dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \rightarrow () \\ \rightarrow () \\ \rightarrow () \\ \dots \dots \dots \end{array} \Rightarrow \rightarrow (), ()$$


²⁸ Nanang Yudi Setiawan, *Penerapan Metode Fuzzy Time Series Average-Based Pada Peramalan Data Harian Penampungan Susu Sapi* (Universitas Brawijaya Malang), h.3

Pada peramalan dengan menggunakan metode Average-based fuzzy time series, peramalan ditentukan dari *Fuzzy Logical Relationship Group*. Jika terdapat FLRG

$$\Rightarrow \rightarrow (), ().$$

Maka dapat ditentukan data aktual pada periode t *fuzzyfied* pada himpunan *fuzzy* dan untuk peramalan pada periode $t+1$ diramalkan data akan *fuzzyfied* di sekitar himpunan fuzzy $()$ dan $()$

Fuzzyfikasi merupakan tahap awal dalam memproses system inferensi fuzzy. Tahapan ini merupakan proses mentransformasi data pengamatan kedalam bentuk himpunan fuzzy. Langkah pertama dalam fuzzyfikasi adalah menerapkan label-label fuzzy pada daerah batasan crisp dari setiap masukan craps. cara untuk mendapatkan hasil nilai tegas (crisp) dari himpunan fuzzy. Contoh untuk temperature dapat ditentukan daerah label misalkan dibagi menjadi 5 label: Dingin Sejuk, Normal, Hangat dan Panas. Berikut fungsi keanggotaan dinyatakan untuk memberi arti numerik pada tiap label.²⁹



Gambar 2.5 Fuzzyfikasi Temperatur Fahrenheit

²⁹ Setiadji, *Himpunan dan Logika Samar serta Aplikasinya*, h. 178-180.

Defuzzyfikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang dihasilkan dari komposisi aturan-aturan fuzzy sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Sehingga jika diberikan suatu himpunan dalam *range* tertentu, maka hasil dapat diambil suatu nilai crisp tertentu sebagai output.³⁰ Proses defuzzyfikasi pada metode average-based fuzzy time series diasumsikan.

$$U_i \subset U ; (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$F_i \in U_i ; (i = 1, 2, \dots, n)$$

Di mana U adalah himpunan semesta, U_i merupakan subhimpunan ke- i dari U dan F_i adalah himpunan fuzzy dari U_i , maka defuzzifikasi pada metode peramalan average-based fuzzy time series adalah sebagai berikut:

Jika hasil fuzzyfikasi data pada periode t adalah F_t dan hanya ada satu fuzzy logical relationship (FLR) dengan sisi kiri adalah F_{t-1} pada fuzzy logic relationship group (FLRG) sebagaimana berikut:

$$F_{t-1} \rightarrow F_t$$

Dimana F_{t-1} dan F_t adalah himpunan fuzzy dan nilai maksimum derajat keanggotaan fuzzy F_t terdapat pada himpunan $U_{(i+1)}$, dan midpoint atau nilai tengah dari $U_{(i+1)}$ adalah m_{i+1} , maka hasil peramalan untuk periode $t+1$ adalah m_{i+1} .

³⁰Sri kusumadewi dan hari purtomo, *Aplikasi Logika Fuzzy untuk pendukung Keputusan* (Yogyakarta:Graha ilmu,2014), h.38-40.

I. Evaluasi Akurasi Peramalan metode Average Based Fuzzy Time Series menggunakan MAD (*mean absolute deviation*) dan MAPE (*Mean Absolute Percentage Error*)

Salah satu ukuran ketepatan yang dihitung adalah kesalahan rata-rata dengan menggunakan data saham. Jika menemukan rata-rata kesalahan ini hampir sama dengan nol, karena banyaknya kesalahan-kesalahan positif di imbangi dengan kesalahan-kesalahan negatif maka untuk menghindari kesalahan ini kita dapat menghitung kesalahan absolute (mengabaikan tanda plus dan minus) dan mencari apa yang umumnya disebut sebagai deviasi absolute rata-rata atau MAD.³¹ MAD merupakan kriteria untuk mengevaluasi metode peramalan dengan cara menghitung jumlah nilai *absolute deviation* dibagi dengan t terbesar. MAD(*mean absolute deviation*) mengukur ketepatan ramalan dengan cara merata-ratakan kesalahan dugaan (*nilai absolute masing-masing kesalahan*). MAD berguna ketika mengukur kesalahan ramalan dalam unit yang sama sebagai deret asli. Secara matematis MAD dapat dilihat sebagai berikut:

$$MAD = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |Y_t - \hat{Y}_t|$$

Selain MAD akurasi peramalan pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan MAPE (*Mean Absolute Percentage Error*). MAPE merupakan pengukuran kesalahan yang menghitung ukuran presentase penyimpangan antara data actual dengan data peramalan. Angka yang diperoleh dengan menghitung

³¹Daniel Wirajaya, *Metode-Metode Peramalan untuk Manajemen Edisi Kelima*,(Jakarta,1994),h.60-61.

kesalahan absolute untuk setiap periode waktu, dengan membagi kesalahan absolute dengan angka aktual yang sesuai dan mengalikan hasilnya dengan 100%, lalu jumlahkan hasilnya dan membaginya dengan jumlah angka yang digunakan. Secara matematis MAPE dapat dilihat sebagai berikut:

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \frac{|Y(t) - f(t)|}{Y(t)} \cdot 100\%$$

Di mana:

$Y(t)$ adalah nilai actual pada tanggal t

$f(t)$ adalah nilai peramalan pada tanggal t

n adalah jumlah data peramalan.

Kemampuan peramalan sangat baik jika memiliki nilai MAPE kurang dari 10% dan mempunyai peramalan yang baik jika nilai MAPE kurang dari 20%.³²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

³² Kristien Margi dan Sofian Pendawa, *Analisis dan Penerapan Metode Single Exponential smoothing untuk prediksi Penjualan pada periode tertentu*, (Jakarta:2015)h. 2-3.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah terapan.

B. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam proses penelitian ini, terhitung Juli 2016 sampai Januari 2017.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data diperoleh dari <http://www.yahoo.finance.com>.

D. Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah harga saham minyak mentah (t)

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi variabel dalam penelitian ini yaitu harga saham yang dimaksud adalah data aktual saham minyak yang telah ditetapkan oleh bursa efek terhadap waktu.

F. Proseur Penelitian

Adapun proses dalam metode *average based fuzzy time series* adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data
2. Menentukan himpunan semesta dari data historis lalu membaginya menjadi beberapa subhimpunan sesuai tabulasi interval berbasis nilai rata-rata. (Tabel 2.1 pada bab 2).
3. Mendefinisikan himpunan *fuzzy*
4. Menentukan derajat keanggotaan tiap data dan merubah data kedalam nilai linguistik *fuzzy*

$$\mu(x) = \begin{cases} 0; & \leq & \geq \\ \text{---}; & < & < \\ 1; & \leq & \leq \\ \text{---}; & < & < \end{cases}$$

5. Menentukan *fuzzy logical Relationship (FLR)*

$$A_i(t) \rightarrow A_i(t+1)$$

6. Menentukan *fuzzy logical Relationship Group (FLRG)*

$$\begin{array}{l} \rightarrow () \\ \rightarrow () \\ \rightarrow () \\ \dots \dots \dots \end{array} \Rightarrow \rightarrow (), ()$$

7. Peramalan menurut FLRG dan *defuzzyfikasi* peramalan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Harga Saham

Penelitian ini menggunakan data harga saham penutupan harian, dengan jangka waktu selama 64 hari. Data ini diperoleh dari situs <http://www.finance.yahoo.com>. Adapun data harga saham dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Data Harian Harga Saham

Tanggal	Data Penutupan
1 Juli 2016	6.38
5 Juli 2016	6.04
6 Juli 2016	6.13
7 Juli 2016	5.87
8 Juli 2016	5.86
⋮	⋮
26 September 2016	5.54
27 September 2016	5.4
28 September 2016	5.67
29 September 2016	5.76
30 September 2016	5.83

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

2. Menentukan himpunan semesta dari data historis lalu membagi menjadi beberapa subhimpunan sesuai interval berbasis nilai rata-rata.

a. Mengurutkan data terkecil sampai terbesar dapat dilihat pada Lampiran 2 sehingga diperoleh ($D_{min} = 4,96$, $D_{max} = 6,38$). Maka dapat didefinisikan

$$U = [4,96, 6,38].$$

b. Menghitung selisih absolute antara D_{t+1} dan $(t=1\dots,n-1)$ dengan persamaan $S_m = |D_m - D_{m+1}|$. Dimana, S adalah Selisih, D adalah data dan n adalah banyaknya data.

$$\begin{aligned} S_1 &= |D_1 - D_2| \\ &= |6,38 - 6,04| \\ &= 0,34 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_2 &= |D_2 - D_3| \\ &= |6,04 - 6,13| \\ &= 0,09 \end{aligned}$$

•
•
•

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{61} = | \quad - \quad |$$

$$S_{61} = | \quad - \quad |$$

$$= 5,4 - 5,67$$

$$= 0,27$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{62} = | \quad - \quad |$$

$$S_{62} = | \quad - \quad |$$

$$= 5,67 - 5,76$$

$$= 0,09$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{63} = | \quad - \quad |$$

$$S_{63} = | \quad - \quad |$$

$$= 5,76 - 5,83$$

$$= 0,07.$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 2. Sehingga diperoleh jumlah selisih data absolut yaitu 13,32.

c. Selanjutnya mencari rata-rata dari jumlah selisih data.

Rata-rata selisih = $\frac{1,42}{14,2} = 0,1057$. kemudian membagi dua hasil dari rata-rata selisih $\frac{0,1057}{2} = 0,05285$. Nilai 0,05285 dibulatkan berdasarkan basis pada tabel 2.1 sehingga diperoleh nilai 0,1.

Jika 0,1 digunakan sebagai panjang interval untuk membagi himpunan semesta U, maka jumlah interval dapat diperoleh dari hasil bagi jangkauan dengan interval, $6,38 - 4,96 = 1,42$. 1,42 dibagi 0,1 diperoleh nilai 14,2. dikarenakan jumlah interval harus bilangan ganjil maka dibulatkan kebilangan ganjil yang di ambil adalah bilangan ganjil terdekat dari 14,2 yaitu 15.

d. Fuzzyfikasi

Tahap ini merupakan proses mentransformasi data pengamatan ke dalam bentuk himpunan fuzzy. Sebagai langkah awal untuk menfuzzifikasi yaitu membagi himpunan semesta U sebanyak 15 interval menjadi sejumlah ganjil interval yang sama u_1, u_2, \dots, u_p .

Dimana $p = 1, 2, 3, \dots, 15$.

$u_1 = 4,96$; $u_{15} = 6,38$;

$$\Delta = \frac{6,38 - 4,96}{15} = \frac{1,42}{15}$$

$\Delta = 0,0946$

Δ = panjang selisih interval

$$= [, \Delta +]$$

- $= [, \Delta +]$

$$= [4,96, 0,094666667 + 4,96]$$

$$= [4,96 , 5,054667]$$

- $= [, \Delta +]$

$$= [5,054667, 0,094666667 + 5,054667]$$

$$= [5,054667 , 5,149333]$$

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.

3. Mendefinisikan himpunan fuzzy dengan persamaan

$$= 4.96 ;$$

$$= 6.38;$$

$$= \frac{-}{-1}$$

$$= \frac{6,38 - 4,96}{15 - 1}$$

$$= \frac{1,42}{14}$$

$$= 0,101428571$$

=

$$= 4,96$$


$$= +$$

$$= 0,101428571 + 4,96$$

$$= 5,061429$$

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

Himpunan Fuzzy dalam fungsi keanggotaan di atas dapat di gambarkan sebagaimana berikut:



Gambar 4.1 Himpunan Fuzzy dalam fungsi keanggotaan

4. Menentukan derajat keanggotaan tiap data dan merubah data ke dalam nilai linguistik fuzzy dalam persamaan di bawah ini:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & ; \leq \\ \frac{x-a}{b-a} & ; < < \\ \frac{c-x}{c-b} & ; < < \\ 0 & ; \geq \end{cases}$$

Ket: = Data input

= Sisi kiri

b = Puncak tengah

c = Sisi kanan

➤ Jika = 6,38

a = 4,96

$$b = 5,6325$$

$$c = 6,38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 6,38}{6,38 - 5,6325}$$

$$= 0$$

➤ Jika $x = 6,04$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6,38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 6,04}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,34}{0,7475}$$

$$= 0,4548$$

➤ Jika $x = 6,13$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6,38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 6,13}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,25}{0,7475}$$

$$= 0,3344$$

Langkah selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Tabel 4.2. Tabel Hasil fuzzyfikasi

Tanggal	Data Aktual	Fuzzyfikasi
1 Juli 2016	6,38	A_{14}
5 Juli 2016	6,04	A_{11}
6 Juli 2016	6,13	A_{12}
7 Juli 2016	5,87	A_9
8 Juli 2016	5,86	A_9
⋮	⋮	⋮
26 September 2016	5,54	A_6
27 September 2016	5,4	A_5
28 September 2016	5,67	A_8
29 September 2016	5,76	A_8
30 September 2016	5,83	A_9

Tabel hasil fuzzifikasi dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 6.

5. Menentukan *Fuzzy Logic Relationship*(FLR)

Fuzzy Logic Relationship merupakan tahap setelah fuzzyfikasi data, (FLR) terbentuk jika terdapat relasi $(t, t+1)$ sehingga $A_i(t+1) = A_i(t, t+1)$ dengan symbol x adalah salah satu operator maka $A_i(t+1)$ disebabkan oleh $A_i(t)$. Fuzzy logic relationship yang ada di antara $A_i(t+1)$ dan $A_i(t)$ di notasikan dengan $A_i(t) \rightarrow A_i(t+1)$. Tabel FLR dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Tabel FLR

Time Series	FLR
1 Jul → 5 Jul	$A_{14} \rightarrow A_{11}$
5 Jul → 6 Jul	$A_{11} \rightarrow A_{12}$
6 Jul → 7 Jul	$A_{12} \rightarrow A_9$
7 Jul → 8 Jul	$A_9 \rightarrow A_9$
8 Jul → 11 Jul	$A_9 \rightarrow A_8$
⋮	⋮
23 Sep → 26 Sep	$A_5 \rightarrow A_6$
26 Sep → 27 Sep	$A_6 \rightarrow A_5$
27 Sep → 28 Sep	$A_5 \rightarrow A_8$
28 Sep → 29 Sep	$A_8 \rightarrow A_8$
29 Sep → 30 Sep	$A_8 \rightarrow A_9$

Dari tabel *Fuzzy Logic Relationship* dapat di lihat secara lengkap pada Lampiran 7.

6. Menentukan *Fuzzy Logic Relationship Group* (FLRG)

Berdasarkan tabel (FLR) maka selanjutnya akan dibentuk (FLRG) dengan cara mengeliminasi FLR yang identik atau sama dan berulang, kemudian FLR yang memiliki LHS (left hand side) atau corrent state yang sama, digabungkan menjadi 1 grup. Sebagaimana berikut:

Tabel 4.4. Tabel Fuzzy Logic Relationship Group(FLRG)

Current State	Next State
A ₁	A ₁ , A ₂
A ₂	A ₃ , A ₄
A ₃	A ₁ , A ₅
A ₄	A ₅
A ₅	A ₂ , A ₃ , A ₅ , A ₆ , A ₇ , A ₈
A ₆	A ₅ , A ₇
A ₇	A ₅ , A ₇ , A ₈ , A ₉ , A ₁₀
A ₈	A ₅ , A ₆ , A ₇ , A ₈ , A ₉ , A ₁₁
A ₉	A ₈ , A ₁₀ , A ₉
A ₁₀	A ₇ , A ₉ , A ₁₀ , A ₁₂
A ₁₁	A ₉ , A ₁₂
A ₁₂	A ₉ , A ₁₀ , A ₁₂
A ₁₃	-
A ₁₄	A ₁₁

Melakukan proses peramalan dan defuzzifikasi berdasarkan FLRG yang telah dibentuk untuk mempermudah proses peramalan maka bisa dihitung terlebih dahulu semua nilai yang mungkin dari hasil fuzzifikasi untuk masing-masing grup. Untuk Grup dengan current state A₁ maka hasil defuzzifikasi peramalannya adalah

$(A_1+A_2)/2 = (4,96 + 3,061429)/2 = 5,0107145$. Adapun untuk grup A_2 maka hasil defuzzyfikasi peramalannya adalah $(A_3 + A_4)/2 = (5,162857 + 5,264286)/2 = 5,2135715$. Dan seterusnya untuk grup yang lain, hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Tabel Hasil Defuzzyfikasi FLRG

Current State	Forecasted
A ₁	5,0107145
A ₂	5,2135715
A ₃	5,162857
A ₄	5,365714
A ₅	5,3149998
A ₆	5,4671425
A ₇	5,64971416
A ₈	5,63619048
A ₉	5,7714285
A ₁₀	5,82214275
A ₁₁	5,9235715
A ₁₂	5,9066666
A ₁₃	-
A ₁₄	5,974286

Selanjutnya setelah hasil defuzzyfikasi setiap grup sudah diketahui maka bisa dilakukan proses peramalan untuk tiap data aktual yang ada, sebagaimana ditampilkan pada tabelberikut:

Tabel 4.6. Tabel Hasil Peramalan Tiap Data

Waktu	Nilaiactual	Hasil Peramalan
1 Juli 2016	6,38	5,974286
5 Juli 2016	6,04	5,9235715
6 Juli 2016	6,13	5,9066666
7 Juli 2016	5,87	5,7714285
8 Juli 2016	5,86	5,7714285
⋮	⋮	⋮
26 September 2016	5,54	5,4671425
27 September 2016	5,4	5,2642858
28 September 2016	5,67	5,63619048
29 September 2016	5,76	5,63619048
30 September 2016	5,83	5,7714285

Dari tabel hasil peramalan tiap data dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 8.

Setelah hasil peramalan diperoleh selanjutnya akan dicari persentase rata-rata kesalahan absolut secara matematis MAPE dan MAD.

$$\text{MAPE} = -\sum \frac{|Y(t) - f'(t)|}{Y(t)} \cdot 100\%$$

$$\text{MAD} = -\sum |Y(t) - f'(t)|$$

Keterangan:

$Y(t)$ adalah nilai aktual pada tanggal t

$f'(t)$ adalah nilai peramalan pada tanggal t

n adalah banyaknya data .

$Y(t)$	$f'(t)$	$Y(t)-f'(t)$	$\frac{Y(t) - f'(t)}{Y(t)}$
6,38	5,974286	0,405714	0,063591536
6,04	5,9235715	0,1164285	0,019276242
6,13	5,9066666	0,2233334	0,036432855
5,87	5,7714285	0,0985715	0,016792419
5,86	5,7714285	0,0885715	0,01511459
⋮	⋮	⋮	⋮
5,54	5,4671425	0,0728575	0,013151173
5,4	5,2642858	0,1357142	0,025132259
5,67	5,63619048	0,03380952	0,005962878
5,76	5,63619048	0,12380952	0,021494708
5,83	5,7714285	0,0585715	0,010046569
Jumlah		4,6391452	0,803838015

Hasil peramalan MAD dan MAPE selengkapnya dapat di lihat pada Lampiran9.

$$\begin{aligned}
 \text{MAPE} &= -\sum \frac{|(\) - (\)|}{(\)} \cdot 100\% \\
 &= - \cdot (0,803838015) \cdot 100\% \\
 &= 0.012559969 \cdot 100\% \\
 &= 1,2559969\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{MAD} &= -\sum |(\) - (\)| \\
 &= -|4,6391452| \\
 &= 0,072486644
 \end{aligned}$$

B. Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mengimplementasikan pergerakan harga saham menggunakan data harga penutupan saham minyak selama 64 hari. Namun penulis terlebih dahulu menentukan himpunan semesta lalu membagi menjadi beberapa subhimpunan sesuai interval berbasis rata-rata yang telah ditentukan.

Kemudian mengurutkan data terkecil sampai data terbesar sehingga diperoleh ($D_{\min} = 4,96$, $D_{\max} = 6,38$), sehingga dapat didefinisikan sebagai $U = [4,96, 6,38]$. Kemudian menghitung seluruh absolute selisih antara A_{t+1} dengan S_{n-1} yakni sebesar 13,32.

Langkah selanjutnya mencari rata-rata dari jumlah selisih data sehingga diperoleh 0,208, kemudian membagi dua hasil dari rata-rata selisih sehingga menghasilkan nilai rata-rata selisih sebesar 0,104. Setelah itu 0,104 dibulatkan berdasarkan basis Tabel 2.1 sehingga diperoleh nilai 0,1.

Jika 0,1 digunakan sebagai panjang interval untuk membagi himpunan semesta U , maka jumlah interval dapat diperoleh dari hasil bagi jangkauan dengan interval $6,38 - 4,96$ sehingga diperoleh jumlah interval sebesar 1,42. Selanjutnya 1,42 dibagi dengan rata-rata selisih yakni 0,1 sehingga diperoleh nilai 14,2. Karena jumlah interval harus bilangan ganjil maka dibulatkan menjadi 15.

Selanjutnya membagi himpunan semesta U sebanyak 15 interval () sehingga nilai diperoleh sebesar 0,094666667. Nilai dari kemudian diasumsikan sebagai nilai Δ . Kemudian mencari nilai U dengan rumus $U_i = [S_i, \Delta + S_i]$ sehingga diperoleh nilai $u_1 = [4,96, 5,054667]$ dan $u_2 = [5,054667, 5,149333]$ sampai u_i .

Langkah selanjutnya menentukan derajat keanggotaan tiap data, interval yang digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan, yaitu 0 dan 1 dengan menggunakan cara pendekatan fungsi keanggotaan segitiga.

Jika x lebih besar dari b dan x lebih kecil dari c maka persamaan yang digunakan $c-x / c-b$. kemudian jika x sama dengan b maka nilainya adalah 1.

Kemudian menentukan 15 nilai linguistik yang membentuk 15 fuzzy sets $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{15}$ dimana perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus A_n sehingga diperoleh nilai sebesar 0,101428571. Selanjutnya, 0,101428571 diasumsikan sebagai B . Jadi, nilai A_1 yaitu 4,96 dan nilai A_2 yaitu 4,96 dijumlahkan dengan nilai A_n sehingga diperoleh 5,061429, dengan syarat $A_1 < A_i < A_n$.

Tahap selanjutnya adalah fuzzyfikasi, menentukan fuzzy logic relationship, tahap ini terbentuk jika terdapat relasi $(t, t+1)$ sehingga $A_i(t+1) = A_i(t, t+1)$ maka $A_i(t+1)$ disebabkan oleh $A_i(t)$ dinotasikan dengan $A_i(t) \rightarrow A_i(t+1)$. Berdasarkan tabel FLR maka akan di bentuk FLRG dengan cara mengeliminasi FLR yang identik atau sama dan berulang, akan digabungkan dengan satu grup. Setelah itu masuk di proses defuzzyfikasi berdasarkan FLRG yang telah di bentuk, untuk mempermudah proses peramalan maka bias dihitung terlebih dahulu semua nilai yang mungkin dari hasil fuzzyfikasi dari tiap-tiap grup. Sehingga dapat diperoleh jumlah hasil defuzzyfikasi FLRG sebanyak 72,218999. Setelah defuzzyfikasi tiap grup sudah diketahui bisa dilakukan proses peramalan untuk tiap data aktual yang ada sehingga diperoleh hasil peramalan tiap data aktual yang ada yaitu 355,8408548.

Langkah selanjutnya setelah hasil defuzzyfikasi diperoleh, akan dilanjutkan dengan mencari persentase rata-rata kesalahan dengan menggunakan dua fase yaitu MAPE dan MAD dimana suatu metode mempunyai kinerja sangat bagus jika nilai MAPE berada dibawah 10% dan untuk nilai MAD mendekati angka nol. Berdasarkan rumus MAPE dan MAD secara berturut-turut diperoleh nilai sebesar 1.2559969% dan 0,072486644 sehingga dapat disimpulkan bahwa metode Average-Based Fuzzy Time Series sangat efektif digunakan pada proses peramalan khususnya pergerakan data harga minyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa metode *average-based fuzzy time series* memiliki tingkat kesalahan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) adalah 1,2559969 %. 0,072486644 jika menggunakan perhitungan Mean Absolut Deviation (MAD). Khusus pada nilai MAPE nilai errornya $<10\%$, Sehingga dapat dikatakan metode *average based-fuzzy time series* baik digunakan untuk peramalan khususnya pergerakan harga saham minyak. Karena mampu menghasilkan peramalan dengan tingkat akurasi yang sangat kecil.

B. Saran

Beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Melakukan percobaan dengan jumlah data time series yang lebih banyak agar bisa diketahui hasil pengujian yang lebih akurat.
2. Penulis menyarankan untuk membandingkan metode penentuan interval berbasis rata-rata dengan penentuan interval lain yang bisa diimplementasikan pada fuzzy time series sehingga bisa dibandingkan hasilnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1: Data Aktual

No	Tanggal	Data Aktual	No	Tanggal	Data Aktual
1	1 Juli 2016	6.38	25	5 Agustus 2016	5.3
2	5 Juli 2016	6.04	26	8 Agustus 2016	5.43
3	6 Juli 2016	6.13	27	9 Agustus 2016	5.41
4	7 Juli 2016	5.87	28	10 Agustus 2016	5.21
5	8 Juli 2016	5.86	29	11 Agustus 2016	5.46
6	11 Juli 2016	5.77	30	12 Agustus 2016	5.62
7	12 Juli 2016	6.04	31	15 Agustus 2016	5.79
8	13 Juli 2016	5.84	32	16 Agustus 2016	5.85
9	14 Juli 2016	5.89	33	17 Agustus 2016	5.88
10	15 Juli 2016	5.93	34	18 Agustus 2016	6.08
11	18 Juli 2016	5.85	35	19 Agustus 2016	6.08
12	19 Juli 2016	5.79	36	22 Agustus 2016	5.88
13	20 Juli 2016	5.79	37	23 Agustus 2016	5.94
14	21 Juli 2016	5.67	38	24 Agustus 2016	5.78
15	22 Juli 2016	5.65	39	25 Agustus 2016	5.85
16	25 Juli 2016	5.64	40	26 Agustus 2016	5.86
17	26 Juli 2016	5.38	41	29 Agustus 2016	5.82
18	27 Juli 2016	5.31	42	30 Agustus 2016	5.75
19	28 Juli 2016	5.15	43	31 Agustus 2016	5.53
20	29 Juli 2016	5.23	44	1 September 2016	5.36
21	1 Agustus 2016	4.97	45	5 September 2016	5.45
22	2 Agustus 2016	4.96	46	6 September 2016	5.53
23	3 Agustus 2016	5.13	47	7 September 2016	5.63
24	4 Agustus 2016	5.26	48	8 September 2016	5.9

No	Tanggal	Data Aktual
49	9 September 2016	5.66
50	12 September 2016	5.69
51	13 September 2016	5.52
52	14 September 2016	5.38
53	15 September 2016	5.42
54	16 September 2016	5.32
55	19 September 2016	5.33
56	20 September 2016	5.39
57	21 September 2016	5.57
58	22 September 2016	5.64
59	23 September 2016	5.44
60	26 September 2016	5.54
61	27 September 2016	5.4
62	28 September 2016	5.67
63	29 September 2016	5.76
64	30 September 2016	5.83

Lampiran 2:

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_1 = | \quad - \quad |$$

$$S_1 = | \quad - \quad |$$

$$= 6.38 - 6.04$$

$$= 0.34$$

$$S_2 = | \quad - \quad |$$

$$S_2 = | \quad - \quad |$$

$$= |6.04 - 6.13|$$

$$= 0.09$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_3 = | \quad - \quad |$$

$$S_3 = | \quad - \quad |$$

$$= 6.13 - 5.87$$

$$= 0.26$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_4 = | \quad - \quad |$$

$$S_4 = | \quad - \quad |$$

$$= 5.87 - 5.86$$

$$= 0.01$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_5 = | \quad - \quad |$$

$$S_5 = | \quad - \quad |$$

$$= 5.86 - 5.77$$

$$= 0.09$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_6 = | \quad - \quad |$$

$$S_6 = | \quad - \quad |$$

$$= 5.77 - 6.04$$

$$= 0.27$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_7 = | \quad - \quad |$$

$$S_7 = | \quad - \quad |$$

$$= 6.04 - 5.84$$

$$= 0.2$$


$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_8 = | \quad - \quad |$$

$$S_8 = | \quad - \quad |$$

$$= 5.84 - 5.89$$

$$= 0.05$$



$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_9 = | \quad - \quad |$$

$$S_9 = | \quad - \quad |$$

$$= 5.89 - 5.93$$

$$= 0.04$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{10} = | \quad - \quad |$$

$$S_{10} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.93 - 5.85$$

$$= 0.08$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{11} = | \quad - \quad |$$

$$S_{11} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.85 - 5.79$$

$$= 0.06$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{12} = | \quad - \quad |$$

$$S_{12} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.79 - 5.79$$

$$= 0$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{13} = | \quad - \quad |$$

$$S_{13} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.79 - 5.67$$

$$= 0.12$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{14} = | \quad - \quad |$$

$$S_{14} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.67 - 5.65$$

$$= 0.02$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{15} = | \quad - \quad |$$

$$S_{15} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.65 - 5.64$$

$$= 0.01$$


$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{16} = | \quad - \quad |$$

$$S_{16} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.64 - 5.38$$

$$= 0.26$$



$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{17} = | \quad - \quad |$$

$$S_{17} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.38 - 5.31$$

$$= 0.07$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{18} = | \quad - \quad |$$

$$S_{18} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.31 - 5.15$$

$$= 0.16$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{19} = | \quad - \quad |$$

$$S_{19} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.15 - 5.23$$

$$= 0.08$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{20} = | \quad - \quad |$$

$$S_{20} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.23 - 4.97$$

$$= 0.26$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{21} = | \quad - \quad |$$

$$S_{21} = | \quad - \quad |$$

$$= 4.97 - 4.96$$

$$= 0.01$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{22} = | \quad - \quad |$$

$$S_{22} = | \quad - \quad |$$

$$= 4.96 - 5.13$$

$$= 0.17$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{23} = | \quad - \quad |$$

$$S_{23} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.13 - 5.26$$

$$= 0.13$$


$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{24} = | \quad - \quad |$$

$$S_{24} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.26 - 5.3$$

$$= 0.04$$



$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{25} = | \quad - \quad |$$

$$S_{25} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.3 - 5.43$$

$$= 0.13$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{26} = | \quad - \quad |$$

$$S_{26} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.43 - 5.41$$

$$= 0.02$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{27} = | \quad - \quad |$$

$$S_{27} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.41 - 5.21$$

$$= 0.2$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{28} = | \quad - \quad |$$

$$S_{28} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.21 - 5.46$$

$$= 0.25$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{29} = | \quad - \quad |$$

$$S_{29} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.46 - 5.62$$

$$= 0.16$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{30} = | \quad - \quad |$$

$$S_{30} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.62 - 5.79$$

$$= 0.17$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{31} = | \quad - \quad |$$

$$S_{31} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.79 - 5.85$$

$$= 0.06$$


$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{32} = | \quad - \quad |$$

$$S_{32} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.85 - 5.88$$

$$= 0.03$$



$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{33} = | \quad - \quad |$$

$$S_{33} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.88 - 6.08$$

$$= 0.2$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{34} = | \quad - \quad |$$

$$S_{34} = | \quad - \quad |$$

$$= 6.08 - 6.08$$

$$= 0$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{35} = | \quad - \quad |$$

$$S_{35} = | \quad - \quad |$$

$$= 6.08 - 5.88$$

$$= 0.2$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{36} = | \quad - \quad |$$

$$S_{36} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.88 - 5.94$$

$$= 0.06$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{37} = | \quad - \quad |$$

$$S_{37} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.94 - 5.78$$

$$= 0.16$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{38} = | \quad - \quad |$$

$$S_{38} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.78 - 5.85$$

$$= 0.07$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{39} = | \quad - \quad |$$

$$S_{39} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.85 - 5.86$$

$$= 0.01$$


$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{40} = | \quad - \quad |$$

$$S_{40} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.86 - 5.82$$

$$= 0.04$$



$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{41} = | \quad - \quad |$$

$$S_{41} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.82 - 5.75$$

$$= 0.07$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{42} = | \quad - \quad |$$

$$S_{42} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.75 - 5.53$$

$$= 0.22$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{43} = | \quad - \quad |$$

$$S_{43} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.53 - 5.36$$

$$= 0.17$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{44} = | \quad - \quad |$$

$$S_{44} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.36 - 5.45$$

$$= 0.09$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{45} = | \quad - \quad |$$

$$S_{45} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.45 - 5.53$$

$$= 0.08$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{46} = | \quad - \quad |$$

$$S_{46} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.53 - 5.63$$

$$= 0.1$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{47} = | \quad - \quad |$$

$$S_{47} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.63 - 5.9$$

$$= 0.27$$


$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{48} = | \quad - \quad |$$

$$S_{48} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.9 - 5.66$$

$$= 0.24$$



$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{49} = | \quad - \quad |$$

$$S_{49} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.66 - 5.69$$

$$= 0.03$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{50} = | \quad - \quad |$$

$$S_{50} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.69 - 5.52$$

$$= 0.17$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{51} = | \quad - \quad |$$

$$S_{51} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.52 - 5.38$$

$$= 0.14$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{52} = | \quad - \quad |$$

$$S_{52} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.38 - 5.42$$

$$= 0.04$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{53} = | \quad - \quad |$$

$$S_{53} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.42 - 5.32$$

$$= 0.1$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{54} = | \quad - \quad |$$

$$S_{54} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.32 - 5.33$$

$$= 0.01$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{55} = | \quad - \quad |$$

$$S_{55} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.33 - 5.39$$

$$= 0.06$$


$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{56} = | \quad - \quad |$$

$$S_{56} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.39 - 5.57$$

$$= 0.18$$



$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{57} = | \quad - \quad |$$

$$S_{57} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.57 - 5.64$$

$$= 0.07$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{58} = | \quad - \quad |$$

$$S_{58} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.64 - 5.44$$

$$= 0.2$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{59} = | \quad - \quad |$$

$$S_{59} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.44 - 5.54$$

$$= 0.1$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{60} = | \quad - \quad |$$

$$S_{60} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.54 - 5.4$$

$$= 0.14$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{61} = | \quad - \quad |$$

$$S_{61} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.4 - 5.67$$

$$= 0.27$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{62} = | \quad - \quad |$$

$$S_{62} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.67 - 5.76$$

$$= 0.09$$

$$S_m = | \quad - \quad |$$

$$S_{63} = | \quad - \quad |$$

$$S_{63} = | \quad - \quad |$$

$$= 5.76 - 5.83$$

$$= 0.07.$$



Lampiran 2: Menghitung selisih

$$\text{Mean} = \frac{\sum \text{_____}}{\text{_____}}$$

$$\text{Mean}_1 = \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

$$= \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

$$= \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

$$= \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

$$= 0.005313$$

$$\text{Mean}_2 = \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

$$= \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

$$= \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

$$= \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

$$=$$

$$\text{Mean}_3 = \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

$$= \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

$$= \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

$$= \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

=

$$\text{Mean}_4 = \frac{\quad}{\quad}$$

$$= \frac{\quad}{\quad}$$

$$= \frac{\quad}{\quad}$$

$$= \frac{\quad}{\quad}$$

=

$$\text{Mean}_5 = \frac{\quad}{\quad}$$

$$= \frac{\quad}{\quad}$$

$$= \frac{\quad}{\quad}$$

$$= \frac{\quad}{\quad}$$

=

$$\text{Mean}_6 = \frac{\quad}{\quad}$$

$$= \frac{\quad}{\quad}$$

$$= \frac{\quad}{\quad}$$

$$= \frac{\quad}{\quad}$$

=

$$\text{Mean}_7 = \frac{\quad}{\quad}$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

= | |

= | . |

= .

=

= | |

= | |

= | . |

= .

=

= | |

= | . |

= .

=

= | |

= | . |

= .

=



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

= |

= |

= .

=

= |

= |

= -

= 0

= |

= |

= .

=

= |

= |

= .

=

= |

= |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

= | | | | |
= | . | . | . |
= .
=
= | | | | |
= | . | . | . |
= .
=
= | | | | |
= | . | . | . |
= .
=
= | | | | |
= | . | . | . |
= .
=
= | | | | |
= | . | . | . |
= .
=
= | | | | |
= | . | . | . |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

= | | | | |
= | . | . | |
= .
=
= | | | | |
= | . | . | |
= .
=
= | | | | |
= | . | . | |
= .
=
= | | | | |
= | . | . | |
= .
=
= | | | | |
= | . | . | |
= .
=
= | | | | |
= | . | . | |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

= | | | | |
= | . | | | |
= .
=
= | | | | |
= | . | | | |
= .
=
= | | | | |
= | . | | | |
= .
=
= | | | | |
= | . | | | |
= .
=
= | | | | |
= | . | | | |
= .
=
= | | | | |
= | . | | | |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

= .

=

= | . . . |

= | . . . |

= .

=

= | . . . |

= | . . . |

= .

=

= | . . . |

= | . . . |

= .

=

= | . . . |

= | . . . |

= .

=



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

= | | | | |
= | . | . | . |
= .
=
= | | | | |
= | . | . | . |
= .
=
= | | | | |
= | . | . | . |
= .
=
= | | | | |
= | . | . | . |
= .
=
= | | | | |
= | . | . | . |
= .
=
= | | | | |
= | . | . | . |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

= _____
= _____
= _____
=
= _____
= _____
= _____
=
= _____
= _____
= _____
=
=
= _____
= _____
=
=
= _____
= _____



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

= .
=
= | . . |
= | . . |
=
=
= | . . |
= | . . |
=
=
= | . . |
= | . . |
=
=
= | . . |
=
=
=



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 3: interval u_1 sampai u_{15}

- $$= [, \Delta +]$$
$$= [4.96, 0.094666667 + 4.96]$$
$$= [4.96, 5.054667]$$

- $$= [, \Delta +]$$
$$= [5.054667, 0.094666667 + 5.054667]$$
$$= [5.054667, 5.149333]$$

- $$= [, \Delta +]$$
$$= [5.149333, 0.094666667 + 5.149333]$$
$$= [5.149333, 5.244]$$

- $$= [, \Delta +]$$
$$= [5.244, 0.094666667 + 5.244]$$
$$= [5.244, 5.338667]$$

- $$= [, \Delta +]$$
$$= [5.338667, 0.094666667 + 5.338667]$$
$$= [5.338667, 5.433333]$$

- $$= [, \Delta +]$$
$$= [5.433333, 0.094666667 + 5.433333]$$
$$= [5.433333, 5.528]$$

- $= [, \Delta +]$
 $= [5.528, 0.094666667 + 5.528]$
 $= [5.528, 5.622667]$
- $= [, \Delta +]$
 $= [5.622667, 0.094666667 + 5.622667]$
 $= [5.622667, 5.717333]$
- $= [, \Delta +]$
 $= [5.717333, 0.094666667 + 5.717333]$
 $= [5.717333, 5.812]$
- $= [, \Delta +]$
 $= [5.812, 0.094666667 + 5.8125.717333]$
 $= [5.812 , 5.906667]$
- $= [, \Delta +]$
 $= [5.906667 , 0.094666667 + 5.906667]$
 $= [5.906667 , 6.001333]$
- $= [, \Delta +]$
 $= [6.001333 , 0.094666667 + 6.001333]$
 $= [6.001333 , 6.096]$

- $= [\quad , \Delta + \quad]$
 $= [6.096 , 0.094666667 + 6.096]$
 $= [6.096 , 6.190667]$

- $= [\quad , \Delta + \quad]$
 $= [6.190667 , 0.094666667 + 6.190667]$
 $= [6.190667 , 6.285333]$

- $= [\quad , + \quad]$
 $= [6.285333 , 0.094666667 + 6.285333]$
 $= [6.285333 , 6.38].$



Lampiran 4: untuk menentukan nilai A_1 sampai A_{n-1} .

$$= 4.96 ; \quad = 6.38;$$

$$= \frac{1}{1.01428571}$$

$$= \frac{1}{1.01428571}$$

$$= \frac{1}{1.01428571} = 0.101428571$$

- $=$

$$= 4.96$$

- $= +$

$$= 0.101428571 + 4.96$$

$$= 5.061429$$

- $= +$

$$= 0.101428571 + 5.061429$$

$$= 5.162857$$

- $= +$

$$= 0.101428571 + 5.162857$$

$$= 5.264286$$



- = +
= 0.101428571 + 5.264286
= 5.365714

- = +
= 0.101428571 + 5.365714
= 5.467143

- = +
= 0.101428571 + 5.467143
= 5.568571

- = +
= 0.101428571 + 5.568571
= 5.67

- = +
= 0.101428571 + 5.67
= 5.771429

- = +
= 0.101428571 + 5.771429
= 5.872857



- $= +$
 $= 0.101428571 + 5.872857$
 $= 5.974286$

- $= +$
 $= 0.101428571 + 5.974286$
 $= 6.075714$

- $= +$
 $= 0.101428571 + 6.075714$
 $= 6.177143$

- $= +$
 $= 0.101428571 + 6.177143$
 $= 6.278571$



Lampiran ke 5: penentuan derajat

keanggotaan tiap data

$$(\) = \begin{cases} 0; & = & = \\ \text{---}; & \leq & < \\ \text{---}; & < & \leq \\ 1; & = & \end{cases}$$

Ket: = Data input

= Sisi kiri

b = Puncak tengah

c = Sisi kanan

1. Jika = 6,38

a = 4,96

b = 5,6325

c = 6,38

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 6,38}{6,38 - 5,6325}$$

= 0

2. Jika = 6,04

a = 4,96

b = 5,6325

c = 6,38

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 6,04}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,34}{0,7475}$$

= 0,4548

3. Jika = 6,13

a = 4,96

b = 5,6325

c = 6,38

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 6,13}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,25}{0,7475}$$

= 0,3344

4. Jika = 5,87

a = 4,96

b = 5,6325

c = 6,38

$$\frac{-}{-} = \frac{5,87 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$

$$= \frac{0,91}{0,6725}$$

= 1,3532

5. Jika = 5,86

a = 4,96

b = 5,6325

c = 6,38

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,86}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,52}{0,7475}$$

= 0,6956

6. Jika $a = 5,77$

$a = 4,96$

$b = 5,6325$

$c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,77}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,61}{0,7475}$$

$$= 0,81605$$

7. Jika $a = 6,04$

$a = 4,96$

$b = 5,6325$

$c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 6,04}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,34}{0,7475}$$

$$= 0,4548$$

8. Jika $a = 6,04$

$a = 4,96$

$b = 5,6325$

$c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,84}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,54}{0,7475}$$

$$= 0,7224$$

9. Jika $a = 5,89$

$a = 4,96$

$b = 5,6325$

$c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,89}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,49}{0,7475}$$

$$= 0,6555$$

10. Jika $a = 5,85$

$a = 4,96$

$b = 5,6325$

$c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,85}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,53}{0,7475}$$

$$= 0,7490$$

11. Jika $a = 5,85$

$a = 4,96$

$b = 5,6325$

$c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,85}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,53}{0,7475}$$

$$= 0,7090$$

12. Jika $a = 5,79$

$a = 4,96$

$b = 5,6325$

$c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,79}{6,38 - 5,6325} = \frac{0,73}{0,7475}$$

$$= \frac{0,59}{0,7475}$$

$$= 0,7893$$

13. Jika $c = 5,79$
 $a = 4,96$
 $b = 5,6325$
 $c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,79}{6,38 - 5,6325} = \frac{0,74}{0,7475}$$

$$= \frac{0,59}{0,7475} = 0,9899$$

$$= 0,7893$$

14. Jika $c = 5,67$
 $a = 4,96$
 $b = 5,6325$
 $c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,67}{6,38 - 5,6325} = \frac{0,42}{0,6725}$$

$$= \frac{0,71}{0,7475} = 0,6245$$

$$= 0,9498$$

15. Jika $c = 5,65$
 $a = 4,96$
 $b = 5,6325$
 $c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,65}{6,38 - 5,6325} = \frac{0,35}{0,6725}$$

16. Jika $c = 5,64$
 $a = 4,96$
 $b = 5,6325$
 $c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,64}{6,38 - 5,6325}$$

17. Jika $c = 5,38$
 $a = 4,96$
 $b = 5,6325$
 $c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,38 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$

18. Jika $c = 5,31$
 $a = 4,96$
 $b = 5,6325$
 $c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,31 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$

$$= 0,5204$$

19. Jika $= 5,15$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,15 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$

$$= \frac{0,19}{0,6725}$$

$$= 0,2825$$

20. Jika $= 5,23$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,23 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$

$$= \frac{0,27}{0,6725}$$

$$= 0,4014$$

21. Jika $= 4,97$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{4,97 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$

$$= \frac{0,01}{0,6725}$$

$$= 0,0148$$

22. Jika $= 4,96$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{4,96 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$

$$= \frac{0}{0,6725}$$

$$= 0$$

23. Jika $= 5,13$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,13 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$

$$= \frac{0,17}{0,6725}$$

$$= 0,2527$$

24. Jika $= 5,26$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,26 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$

$$= \frac{0,3}{0,6725}$$

$$= 0,4461$$

25. Jika $= 5,3$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,3 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$
$$= \frac{0,34}{0,6725}$$

$$= 0,5055$$

26. Jika $= 5,43$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,43 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$
$$= \frac{0,47}{0,6725}$$

$$= 0,6988$$

27. Jika $= 5,47$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,47 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$
$$= \frac{0,51}{0,6725}$$

$$= 0,7583$$

28. Jika $= 5,21$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,21 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$
$$= \frac{0,25}{0,6725}$$

$$= 0,3717$$

29. Jika $= 5,46$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,46 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$
$$= \frac{0,5}{0,6725}$$

$$= 0,7434$$

30. Jika $= 5,62$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,62 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$
$$= \frac{0,66}{0,6725}$$

$$= 0,9814$$

31. Jika $= 5,79$

$$a = 4.96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,79}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,59}{0,7475}$$

$$= 0,7893$$

32. Jika = 5,85

a = 4.96

b = 5,6325

c = 6.38

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,85}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,53}{0,7475}$$

$$= 0,7090$$

33. Jika = 5,88

a = 4.96

b = 5,6325

c = 6.38

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,88}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,5}{0,7475}$$

$$= 0,6688$$

34. Jika = 6,08

a = 4.96

b = 5,6325

c = 6.38

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 6,08}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,3}{0,7475}$$

$$= 0,4013$$

35. Jika = 6,08

a = 4.96

b = 5,6325

c = 6.38

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 6,08}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,3}{0,7475}$$

$$= 0,4013$$

36. Jika = 5,88

a = 4.96

b = 5,6325

c = 6.38

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,88}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,5}{0,7475}$$

$$= 0,6688$$

37. Jika = 5,94

a = 4.96

b = 5,6325

c = 6.38

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,94}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,44}{0,7475}$$

$$= 0,5886$$

38. Jika $a = 5,78$

$a = 4,96$

$b = 5,6325$

$c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,78}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,6}{0,7475}$$

$$= 0,8026$$

39. Jika $a = 5,85$

$a = 4,96$

$b = 5,6325$

$c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,85}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,53}{0,7475}$$

$$= 0,7090$$

40. Jika $a = 5,86$

$a = 4,96$

$b = 5,6325$

$c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,86}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,52}{0,7475}$$

$$= 0,6956$$

41. Jika $a = 5,82$

$a = 4,96$

$b = 5,6325$

$c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,82}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,56}{0,7475}$$

$$= 0,7491$$

42. Jika $a = 5,75$

$a = 4,96$

$b = 5,6325$

$c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,75}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,63}{0,7475}$$

$$= 0,8428$$

43. Jika $a = 5,53$

$a = 4,96$

$b = 5,6325$

$c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,53 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$

$$= \frac{0,57}{0,6725}$$

$$= 0,8475$$

44. Jika $a = 5,36$

$a = 4,96$

$b = 5,6325$

$c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,36 - 4,96}{5,6325 - 4,96} = \frac{0,67}{0,6725} = 0,9962$$

$$= \frac{0,4}{0,6725} = 0,5947$$

45. Jika $= 5,45$
 $a = 4,96$
 $b = 5,6325$
 $c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,45 - 4,96}{5,6325 - 4,96} = \frac{0,49}{0,6725} = 0,7286$$

46. Jika $= 5,53$
 $a = 4,96$
 $b = 5,6325$
 $c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,53 - 4,96}{5,6325 - 4,96} = \frac{0,57}{0,6725} = 0,8475$$

47. Jika $= 5,63$
 $a = 4,96$
 $b = 5,6325$
 $c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,63 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$

48. Jika $= 5,9$
 $a = 4,96$
 $b = 5,6325$
 $c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,9}{6,38 - 5,6325} = \frac{0,48}{0,7475} = 0,6421$$

49. Jika $= 5,66$
 $a = 4,96$
 $b = 5,6325$
 $c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,66}{6,38 - 5,6325} = \frac{0,72}{0,7475} = 0,9632$$

50. Jika $= 5,69$
 $a = 4,96$
 $b = 5,6325$
 $c = 6,38$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,69}{6,38 - 5,6325} = \frac{0,69}{0,7475}$$

$$= 0,9230$$

51. Jika $= 5,52$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,52 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$

$$= \frac{0,56}{0,6725}$$

$$= 0,8327$$

52. Jika $= 5,38$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,38 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$

$$= \frac{0,42}{0,6725}$$

$$= 0,6245$$

53. Jika $= 5,42$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,42 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$

$$= \frac{0,46}{0,6725}$$

$$= 0,6840$$

54. Jika $= 5,32$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,32 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$

$$= \frac{0,36}{0,6725}$$

$$= 0,5353$$

55. Jika $= 5,33$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,33 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$

$$= \frac{0,37}{0,6725}$$

$$= 0,5501$$

56. Jika $= 5,39$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,39 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$

$$= \frac{0,43}{0,6725}$$

$$= 0,6394$$

57. Jika $= 5,57$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,57 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$
$$= \frac{0,61}{0,6725}$$

$$= 0,9070$$

58. Jika $= 5,64$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,64}{6,38 - 5,6325}$$
$$= \frac{0,74}{0,7475}$$

$$= 0,9899$$

59. Jika $= 5,44$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,44 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$
$$= \frac{0,48}{0,6725}$$

$$= 0,7137$$

60. Jika $= 5,54$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,54 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$
$$= \frac{0,58}{0,6725}$$

$$= 0,8624$$

61. Jika $= 5,4$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{5,4 - 4,96}{5,6325 - 4,96}$$
$$= \frac{0,44}{0,6725}$$

$$= 0,6542$$

62. Jika $= 5,67$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$

$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,67}{6,38 - 5,6325}$$
$$= \frac{0,71}{0,7475}$$

$$= 0,9498$$

63. Jika $= 5,76$

$$a = 4,96$$

$$b = 5,6325$$


$$c = 6.38$$

$$\frac{-}{-} = \frac{6,38 - 5,76}{6,38 - 5,6325}$$

$$= \frac{0,62}{0,7475}$$
$$= 0,8294$$

64. Jika $\mu = 5,83$
 $a = 4,96$
 $b = 5,6325$
 $c = 6,38$

$$\frac{c - \mu}{b - \mu} = \frac{6,38 - 5,83}{6,38 - 5,6325}$$
$$= \frac{0,55}{0,7475}$$
$$= 0,7357$$



Lampiran 6 : Fuzzyfikasi

No	Data	Fuzzyfikasi	No	Data	Fuzzyfikasi
1	6.38	A ₁₄	21	4.97	A ₁
2	6.04	A ₁₁	22	4.96	A ₁
3	6.13	A ₁₂	23	5.13	A ₂
4	5.87	A ₉	24	5.26	A ₄
5	5.86	A ₉	25	5.3	A ₅
6	5.77	A ₈	26	5.43	A ₅
7	6.04	A ₁₁	27	5.41	A ₅
8	5.84	A ₉	28	5.21	A ₅
9	5.89	A ₁₀	29	5.46	A ₅
10	5.93	A ₁₀	30	5.62	A ₇
11	5.85	A ₉	31	5.79	A ₉
12	5.79	A ₉	32	5.85	A ₉
13	5.79	A ₉	33	5.88	A ₁₀
14	5.67	A ₈	34	6.08	A ₁₂
15	5.65	A ₇	35	6.08	A ₁₂
16	5.64	A ₇	36	5.88	A ₁₀
17	5.38	A ₅	37	5.94	A ₁₀
18	5.31	A ₅	38	5.78	A ₉
19	5.15	A ₂	39	5.85	A ₉
20	5.23	A ₃	40	5.86	A ₉

No	Data	Fuzzyfikasi	No	Data	Fuzzyfikasi
41	5.82	A ₉	62	5.67	A ₈
42	5.75	A ₈	63	5.76	A ₈
43	5.53	A ₆	64	5.83	A ₉
44	5.36	A ₅			
45	5.45	A ₅			
46	5.53	A ₆			
47	5.63	A ₇			
48	5.9	A ₁₀			
49	5.66	A ₇			
50	5.69	A ₈			
51	5.52	A ₆			
52	5.38	A ₅			
53	5.42	A ₅			
54	5.32	A ₅			
55	5.33	A ₅			
56	5.39	A ₅			
57	5.57	A ₇			
58	5.64	A ₈			
59	5.44	A ₅			
60	5.54	A ₆			
61	5.4	A ₅			

Lampiran 7: Hasil FLR dari data aktual

Time Series	FLR	Time Series	FLR
1 Jul → 5 Jul	$A_{14} \rightarrow A_{11}$	17 Ags → 18 Ags	$A_{10} \rightarrow A_{12}$
5 Jul → 6 Jul	$A_{11} \rightarrow A_{12}$	18 Ags → 19 Ags	$A_{12} \rightarrow A_{12}$
6 Jul → 7 Jul	$A_{12} \rightarrow A_9$	19 Ags → 22 Ags	$A_{12} \rightarrow A_{10}$
7 Jul → 8 Jul	$A_9 \rightarrow A_9$	22 Ags → 23 Ags	$A_{10} \rightarrow A_{10}$
8 Jul → 11 Jul	$A_9 \rightarrow A_8$	23 Ags → 24 Ags	$A_{10} \rightarrow A_9$
11 Jul → 12 Jul	$A_8 \rightarrow A_{11}$	24 Ags → 25 Ags	$A_9 \rightarrow A_9$
12 Jul → 13 Jul	$A_{11} \rightarrow A_9$	25 Ags → 26 Ags	$A_9 \rightarrow A_9$
13 Jul → 14 Jul	$A_9 \rightarrow A_{10}$	26 Ags → 29 Ags	$A_9 \rightarrow A_9$
14 Jul → 15 Jul	$A_{10} \rightarrow A_{10}$	29 Ags → 30 Ags	$A_9 \rightarrow A_8$
15 Jul → 18 Jul	$A_{10} \rightarrow A_9$	30 Ags → 31 Sep	$A_8 \rightarrow A_6$
18 Jul → 19 Jul	$A_9 \rightarrow A_9$	31 Sep → 1 Sep	$A_6 \rightarrow A_5$
19 Jul → 20 Jul	$A_9 \rightarrow A_9$	1 Sep → 5 Sep	$A_5 \rightarrow A_5$
20 Jul → 21 Jul	$A_9 \rightarrow A_8$	5 Sep → 6 Sep	$A_5 \rightarrow A_6$
21 Jul → 22 Jul	$A_8 \rightarrow A_7$	6 Sep → 7 Sep	$A_6 \rightarrow A_7$
22 Jul → 25 Jul	$A_7 \rightarrow A_7$	7 Sep → 8 Sep	$A_7 \rightarrow A_{10}$
25 Jul → 26 Jul	$A_7 \rightarrow A_5$	8 Sep → 9 Sep	$A_{10} \rightarrow A_7$
26 Jul → 27 Jul	$A_5 \rightarrow A_5$	9 Sep → 12 Sep	$A_7 \rightarrow A_8$
27 Jul → 28 Jul	$A_5 \rightarrow A_2$	12 Sep → 13 Sep	$A_8 \rightarrow A_6$
28 Jul → 29 Jul	$A_2 \rightarrow A_3$	13 Sep → 14 Sep	$A_6 \rightarrow A_5$

29 Jul → 1 Ags	A ₃ → A ₁	14 Sep → 15 Sep	A ₅ → A ₅
1 Ags → 2 Ags	A ₁ → A ₁	15 Sep → 16 Sep	A ₅ → A ₅
2 Ags → 3 Ags	A ₁ → A ₂	16 Sep → 19 Sep	A ₅ → A ₅
3 Ags → 4 Ags	A ₂ → A ₄	19 Sep → 20 Sep	A ₅ → A ₅
4 Ags → 5 Ags	A ₄ → A ₅	20 Sep → 21 Sep	A ₅ → A ₇
5 Ags → 8 Ags	A ₅ → A ₅	21 Sep → 22 Sep	A ₇ → A ₈
8 Ags → 9 Ags	A ₅ → A ₅	22 Sep → 23 Sep	A ₈ → A ₅
9 Ags → 10 Ags	A ₅ → A ₃	23 Sep → 26 Sep	A ₅ → A ₆
10 Ags → 11 Ags	A ₃ → A ₅	26 Sep → 27 Sep	A ₆ → A ₅
11 Ags → 12 Ags	A ₅ → A ₇	27 Sep → 28 Sep	A ₅ → A ₈
12 Ags → 15 Ags	A ₇ → A ₉	28 Sep → 29 Sep	A ₈ → A ₈
15 Ags → 16 Ags	A ₉ → A ₉	29 Sep → 30 Sep	A ₈ → A ₉
16 Ags → 17 Ags	A ₉ → A ₁₀		


Lampiran: 8 Tabel Hasil Peramalan Tiap Data

Waktu	Nilai actual	Hasil Peramalan
1 Juli 2016	6.38	5.974286
5 Juli 2016	6.04	5.9235715
6 Juli 2016	6.13	5.9066666
7 Juli 2016	5.87	5.7714285
8 Juli 2016	5.86	5.7714285
11 Juli 2016	5.77	5.63619048
12 Juli 2016	6.04	5.9235715
13 Juli 2016	5.84	5.7714285
14 Juli 2016	5.89	5.82214275
15 Juli 2016	5.93	5.82214275
18 Juli 2016	5.85	5.7714285
19 Juli 2016	5.79	5.7714285
20 Juli 2016	5.79	5.7714285
21 Juli 2016	5.67	5.63619048
22 Juli 2016	5.65	5.64971416
25 Juli 2016	5.64	5.64971416
26 Juli 2016	5.38	5.2642858
27 Juli 2016	5.31	5.2642858

28 Juli 2016	5.15	5.2135715
29 Juli 2016	5.23	5.162857
1 Agustus 2016	4.97	5.0107145
2 Agustus 2016	4.96	5.0107145
3 Agustus 2016	5.13	5.2135715
4 Agustus 2016	5.26	5.365714
5 Agustus 2016	5.3	5.2642858
8 Agustus 2016	5.43	5.2642858
9 Agustus 2016	5.41	5.2642858
10 Agustus 2016	5.21	5.162857
11 Agustus 2016	5.46	5.2642858
12 Agustus 2016	5.62	5.64971416
15 Agustus 2016	5.79	5.7714285
16 Agustus 2016	5.85	5.7714285
17 Agustus 2016	5.88	5.82214275
18 Agustus 2016	6.08	5.9066666
19 Agustus 2016	6.08	5.9066666
22 Agustus 2016	5.88	5.82214275
23 Agustus 2016	5.94	5.82214275
24 Agustus 2016	5.78	5.7714285
25 Agustus 2016	5.85	5.7714285

26 Agustus 2016	5.86	5.7714285
29 Agustus 2016	5.82	5.7714285
30 Agustus 2016	5.75	5.63619048
31 Agustus 2016	5.53	5.4671425
1 September 2016	5.36	5.2642858
2 September 2016	5.45	5.2642858
6 September 2016	5.53	5.4671425
7 September 2016	5.63	5.64971416
8 September 2016	5.9	5.82214275
9 September 2016	5.66	5.64971416
12 September 2016	5.69	5.63619048
13 September 2016	5.52	5.4671425
14 September 2016	5.38	5.2642858
15 September 2016	5.42	5.2642858
16 September 2016	5.32	5.2642858
19 September 2016	5.33	5.2642858
20 September 2016	5.39	5.2642858
21 September 2016	5.57	5.64971416
22 September 2016	5.64	5.64971416
23 September 2016	5.44	5.2642858
26 September 2016	5.54	5.4671425

27 September 2016	5.4	5.2642858
28 September 2016	5.67	5.63619048
29 September 2016	5.76	5.63619048
30 September 2016	5.83	5.7714285



Lampiran : 9

Untuk $\frac{(\)}{(\)}$

1. $\frac{\dots}{\dots} = 0.063591536$

2. $\frac{\dots}{\dots} = 0.019276242$

3. $\frac{\dots}{\dots} = 0.036432855$

4. $\frac{5.87}{5.87} = 0.016792419$

5. $\frac{\dots}{\dots} = 0.01511459$

6. $\frac{\dots}{\dots} = 0.023190558$

7. $\frac{\dots}{\dots} = 0.019276242$

8. $\frac{\dots}{\dots} = 0.011741695$

9. $\frac{\dots}{\dots} = 0.011520756$

10. $\frac{\dots}{\dots} = 0.018188406$

11. $\frac{\dots}{\dots} = 0.013431026$

12. $\frac{\dots}{\dots} = 0.003207513$

13. $\frac{\dots}{\dots} = 0.003207513$

14. $\frac{5.67}{5.67} = 0.005962878$



$$15. \frac{5.65 \cdot}{5.65} = 0.00028584$$

$$16. \frac{5.64 \cdot}{5.64} = -0.001722369$$

$$17. \frac{5.38 \cdot}{5.38} = 0.021508216$$

$$18. \frac{\cdot}{\cdot} = 0.008609077$$

$$19. \frac{5.15 \cdot}{5.15} = -0.012343981$$

$$20. \frac{5.23 \cdot}{5.23} = 0.01283805$$

$$21. \frac{4.97 \cdot}{4.97} = -0.008192052$$

$$22. \frac{4.96 \cdot}{4.96} = -0.010224698$$

$$23. \frac{5.13 \cdot}{5.13} = -0.016290741$$

$$24. \frac{5.26 \cdot}{5.26} = -0.020097719$$

$$25. \frac{5.3 \cdot}{5.3} = 0.006738528$$

$$26. \frac{5.43 \cdot}{5.43} = 0.030518269$$

$$27. \frac{\cdot}{\cdot} = 0.026934233$$

$$28. \frac{5.21 \cdot}{5.21} = 0.00904856$$

$$29. \frac{5.46 \cdot}{5.46} = 0.035845092$$

$$30. \frac{5.62 \cdot}{5.62} = -0.005287217$$

$$31. \frac{5.79 \cdot}{5.79} = 0.003207513$$



$$32. \frac{5.85}{5.85} = 0.013431026$$

$$33. \frac{5.88}{5.88} = 0.009839668$$

$$34. \frac{6.08}{6.08} = 0.028508783$$

$$35. \frac{6.08}{6.08} = 0.028508783$$

$$36. \frac{5.88}{5.88} = 0.009839668$$

$$37. \frac{5.94}{5.94} = 0.019841288$$

$$38. \frac{5.78}{5.78} = 0.001482958$$

$$39. \frac{5.85}{5.85} = 0.013431026$$

$$40. \frac{5.86}{5.86} = 0.01511459$$

$$41. \frac{5.82}{5.82} = 0.008345619$$

$$42. \frac{5.75}{5.75} = 0.01979296$$

$$43. \frac{5.53}{5.53} = 0.011366637$$

$$44. \frac{5.36}{5.36} = 0.017857127$$

$$45. \frac{5.45}{5.45} = 0.034076$$

$$46. \frac{5.53}{5.53} = 0.011366637$$

$$47. \frac{5.63}{5.63} = -0.003501627$$

$$48. \frac{5.9}{5.9} = 0.013196144$$



$$49. \frac{5.66}{5.66} = 0.001817286$$

$$50. \frac{5.69}{5.69} = 0.009456858$$

$$51. \frac{5.52}{5.52} = 0.009575634$$

$$52. \frac{5.38}{5.38} = 0.021508216$$

$$53. \frac{5.42}{5.42} = 0.028729557$$

$$54. \frac{5.32}{5.32} = 0.010472594$$

$$55. \frac{5.33}{5.33} = 0.012329118$$

$$56. \frac{5.39}{5.39} = 0.023323599$$

$$57. \frac{5.57}{5.57} = -0.014311339$$

$$58. \frac{5.64}{5.64} = -0.001722369$$

$$59. \frac{5.44}{5.44} = 0.032300404$$

$$60. \frac{5.54}{5.54} = 0.013151173$$

$$61. \frac{5.4}{5.4} = 0.025132259$$

$$62. \frac{5.67}{5.67} = 0.005962878$$

$$63. \frac{5.76}{5.76} = 0.021494708$$

$$64. \frac{5.83}{5.83} = 0.010046569$$



Lampiran : 9 Hasil peramalan setiap data dengan menggunakan MAPE dan MAD

y(t)	f'(t)	y(t)-f'(t)	$\frac{y(t) - f'(t)}{y(t)}$
6.38	5.974286	0.405714	0.063591536
6.04	5.9235715	0.1164285	0.019276242
6.13	5.9066666	0.2233334	0.036432855
5.87	5.7714285	0.0985715	0.016792419
5.86	5.7714285	0.0885715	0.01511459
5.77	5.63619048	0.13380952	0.023190558
6.04	5.9235715	0.1164285	0.019276242
5.84	5.7714285	0.0685715	0.011741695
5.89	5.82214275	0.06785725	0.011520756
5.93	5.82214275	0.10785725	0.018188406
5.85	5.7714285	0.0785715	0.013431026
5.79	5.7714285	0.0185715	0.003207513
5.79	5.7714285	0.0185715	0.003207513
5.67	5.63619048	0.03380952	0.005962878
5.65	5.64971416	0.00028584	5.05912E-05
5.64	5.64971416	-0.00971416	-0.001722369
5.38	5.2642858	0.1157142	0.021508216
5.31	5.2642858	0.0457142	0.008609077
5.15	5.2135715	-0.0635715	-0.012343981
5.23	5.162857	0.067143	0.01283805
4.97	5.0107145	-0.0407145	-0.008192052
4.96	5.0107145	-0.0507145	-0.010224698

5.13	5.2135715	-0.0835715	-0.016290741
5.26	5.365714	-0.105714	-0.020097719
5.3	5.2642858	0.0357142	0.006738528
5.43	5.2642858	0.1657142	0.030518269
5.41	5.2642858	0.1457142	0.026934233
5.21	5.162857	0.047143	0.00904856
5.46	5.2642858	0.1957142	0.035845092
5.62	5.64971416	-0.02971416	-0.005287217
5.79	5.7714285	0.0185715	0.003207513
5.85	5.7714285	0.0785715	0.013431026
5.88	5.82214275	0.05785725	0.009839668
6.08	5.9066666	0.1733334	0.028508783
6.08	5.9066666	0.1733334	0.028508783
5.88	5.82214275	0.05785725	0.009839668
5.94	5.82214275	0.11785725	0.019841288
5.78	5.7714285	0.0085715	0.001482958
5.85	5.7714285	0.0785715	0.013431026
5.86	5.7714285	0.0885715	0.01511459
5.82	5.7714285	0.0485715	0.008345619
5.75	5.63619048	0.11380952	0.01979296
5.53	5.4671425	0.0628575	0.011366637
5.36	5.2642858	0.0957142	0.017857127
5.45	5.2642858	0.1857142	0.034076
5.53	5.4671425	0.0628575	0.011366637
5.63	5.64971416	-0.01971416	-0.003501627
5.9	5.82214275	0.07785725	0.013196144

5.66	5.64971416	0.01028584	0.001817286
5.69	5.63619048	0.05380952	0.009456858
5.52	5.4671425	0.0528575	0.009575634
5.38	5.2642858	0.1157142	0.021508216
5.42	5.2642858	0.1557142	0.028729557
5.32	5.2642858	0.0557142	0.010472594
5.33	5.2642858	0.0657142	0.012329118
5.39	5.2642858	0.1257142	0.023323599
5.57	5.64971416	-0.07971416	-0.014311339
5.64	5.64971416	-0.00971416	-0.001722369
5.44	5.2642858	0.1757142	0.032300404
5.54	5.4671425	0.0728575	0.013151173
5.4	5.2642858	0.1357142	0.025132259
5.67	5.63619048	0.03380952	0.005962878
5.76	5.63619048	0.12380952	0.021494708
5.83	5.7714285	0.0585715	0.010046569
Jumlah		4.6391452	0.803838015