

**RANCANG BANGUN TIMBANGAN OTOMATIS PENSORTIR UDANG  
WINDU (STUDI KASUS DI CV.MUSTIKA TARAKAN)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar  
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**MUH ARFAN PUTRA PRATAMA**  
**NIM. 60200112065**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Arfan Putra Pratama  
NIM : 60200112065  
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 03 November 1994  
Jurusan : Teknik Informatika  
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi  
Judul : Rancang Bangun Timbangan Otomatis Pensortir  
Udang Windu (Studi Kasus di CV.Mustika Tarakan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 01 Desember 2016

Penyusun,



Muh. Arfan Putra Pratama

NIM : 60200112065

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muh Arfan Putra Pratama : 60200112065**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Rancang Bangun Timbangan Otomatis Pensortir Uang Windu (Studi Kasus di CV.Mustika Tarakan)”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, November 2016

**Pembimbing I**



**Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M**

**NIP. 19571231 199203 1 002**

**Pembimbing II**



**Faisal, S.T., M.T**

**NIP. 19760926 200801 2 009**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Timbangan Otomatis Pensortir Uang Windu (Studi Kasus di CV.Mustika Tarakan)” yang disusun oleh Muh Arfan Putra Pratama, NIM 60200112065, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari Kamis Tanggal 01 Desember 2016 M, bertepatan dengan 1 Rabi'ul-Awwal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 01 Desember 2016 M  
1 Rabi'ul-Awwal 1438 H


### DEWAN PENGUJI

- |                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 1. Ketua         | : Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.    |
| 2. Sekretaris    | : Nur Afif, S.T., M.T          |
| 3. Munaqisy I    | : Faisal Akib, S.T., M.Kom.    |
| 4. Munaqisy II   | : A.Muhammad Syafar,S.T., M.T. |
| 5. Munaqisy III  | : Dr.M.Thahir Maloko,M.Hi.     |
| 6. Pembimbing I  | : Dr.H.Kamaruddin Tone,M.M.    |
| 7. Pembimbing II | : Faisal,S.T.,M.T              |



Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



**Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.**  
NIP. 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah swt. atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. yang telah membimbing kita semua. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kesarjanaan di UIN Alauddin Makassar jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan skripsi ini, penulis banyak sekali mengalami kesulitan dan hambatan. Tetapi berkat keteguhan dan kesabaran penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Hal ini karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan senang hati memberikan dorongan dan bimbingan yang tak henti-hentinya kepada penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya Ibunda Nuraman dan Ayahanda Muh.Ilyas yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun material. Tak akan pernah cukup kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih Ananda buat ayahanda dan ibunda tercinta. Beberapa dukungan lainnya juga penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.

2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika, Faisal, S.T., M.T. dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Mega Orina Fitri, S.T., M.T.
4. Pembimbing I, Dr.Kamaruddin Tone,M.M. dan pembimbing II, Faisal, S.T., M.T. yang telah membimbing penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Penguji I, Faisal Akib,S.Kom.M.Kom. Penguji II, A. Muhammad Syafar, S.T., M.T dan Penguji III, Dr. M. Thahir Maloko.MHI. yang telah menguji, menasehati, serta memberikan saran untuk menjadikan penyusunan skripsi ini lebih baik lagi.
6. Teman Seperjuangan ku, Andi Faisal Anwar, S.Kom, Amaar Magruf, Prabowo Umar, Ahmad Dedy, Nureksanita, Alfian Dirham dan Adik Azhary Rhmadany, Darwing, serta Kakanda Muhammad Mukrim, Ainul Furqan, dan Asep Indra yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sebagaimana manusia lainnya yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca atau siapa saja yang tertarik dengan materinya. Lebih dan kurangnya penulis mohon

maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 23 November 2016

Penyusun,

Muh Arfan Putra Pratama

NIM : 60200112065

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	9
A. Rancang Bangun.....	9
B. Timbangan Digital.....	10
C. Pandangan Islam.....	11
D. Udang Windu.....	12
E. Mikrokontroler.....	13
F. Perangkat Pendukung.....	15
G. Daftar Simbol.....	16
BAB III.....	22
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	22
B. Pendekatan Penelitian.....	23
C. Sumber Data.....	23



D. Metode Pengumpulan Data .....	23
E. Instrumen Penelitian.....	24
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	25
G. Teknik Pengujian.....	26
H. Metode perancangan .....	26
BAB IV .....	28
A. Analisis Sistem.....	28
B. Perancangan Sistem.....	30
BAB V.....	38
A. Implementasi .....	38
B. Pengujian Sistem .....	39
BAB VI.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Sensor Berat Atau <i>Load Cell</i> (Limasari, 2009). .....	10
Gambar II. 2 Arduino Uno (Oktariawan, 2015).....	15
<i>Gambar III. 1 Waterfall.</i> .....	27
Gambar IV. 1 <i>Diagram Blok</i> Rancang Bangun Timbangan Otomatis Pensortir Udang Windu. ....	31
Gambar IV. 2 Rancangan Bentuk Fisik Timbangan. ....	33
Gambar IV. 3 Rangkaian <i>Power Supply</i> (Suhartono, 2015).....	34
Gambar IV. 4 Rangkaian Motor Servo (Yudi, 2015 )......	35
Gambar IV. 5 <i>Flowchart</i> Rancang Bangun Timbangan Otomatis Pensortir Udang Windu.....	36
Gambar V. 1 Hasil Rancangan Alat Secara Keseluruhan (Tampak dari samping). .....	38
Gambar V. 2 Langkah Pengujian Sistem. ....	40
Gambar V. 3 Pensortiran pada Berat 0,0005 Kg (0,5 gram).....	42
Gambar V. 4 Pensortiran pada Berat 0,0006 Kg (0,6 gram).....	43
Gambar V. 5 Pensortiran pada Berat 0,0007 Kg (0,7 gram).....	44
Gambar V. 6 Pensortiran pada Berat 0,0008 Kg (0,8 gram).....	45
Gambar V. 7 Pensortiran pada Berat 0,0009 Kg (0,9 gram).....	46
Gambar V. 8 Pensortiran pada Berat 0,001 Kg ( 1 gram).....	47
Gambar V. 9 Pensortiran pada Berat 0,0011 Kg ( 1,1 gram).....	48
Gambar V. 10 Pensortiran pada Berat 0,0012 Kg ( 1,2 gram).....	49
Gambar V. 11 Pensortiran pada Berat 0,0013 Kg ( 1,3 gram).....	50
Gambar V. 12 Pensortiran pada Berat 0,0014 Kg ( 1,4 gram).....	51
Gambar V. 13 Pensortiran pada Berat 0,0015 Kg ( 1,5 gram).....	52

Gambar V. 14 Pengujian 0,0005 Kg dengan Menggunakan Timbangan Manual.	53
Gambar V. 15 Sensor dan Motor Sebelum Ada Beban. ....	54
Gambar V. 16 Pintu 1 dan 2 Dalam Keadaan Tertutup. ....	55
Gambar V. 17 Sensor Berat ( <i>load cell</i> ) Setelah Ada Beban. ....	55
Gambar V. 18 Pintu 1 dan 2 Dalam Keadaan Teruka.....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Spesifikasi Arduino UNO .....	14
Tabel II. 2 Daftar Simbol <i>Flowmap Diagram</i> (Jogiyanto, 2001). .....	17
Tabel II. 3 Daftar Simbol <i>Diagram Blok</i> (Taufik, 2005). .....	18
Tabel II. 4 Daftar Simbol <i>Flowchart</i> (Kristanto, 2003). .....	19
Tabel IV. 1 <i>Flowmap Diagram</i> Analisis Sistem yang Sedang Berjalan. ....	28
Tabel IV. 2 <i>Flowmap Diagram</i> Analisis Sistem yang Diusulkan. ....	29
Tabel V. 1 Pengujian Sensor Berat ( <i>Load Cell</i> ).....	57
Tabel V. 2 Pengamatan Sensor Berat ( <i>Load Cell</i> ). .....	58
Tabel V. 3 Pengujian Kelayakan Sistem.....	60

## ABSTRAK

**Nama** : Muh Arfan Putra Pratama.  
**Nim** : 60200112065  
**Jurusan** : Teknik Informatika  
**Judul** : Rancang Bangun Timbangan Otomatis Pensortir Udang Windu (Studi Kasus di CV.Mustika Tarakan)  
**Pembimbing I** : Dr.Kamaruddin Tone,M.M.  
**Pembimbing II** : Faisal, S.T., M.T

---

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh melimpahnya hasil budidaya tambak udang windu di pulau Tarakan dan hasilnya akan dikirim ke berbagai Negara, sehingga membutuhkan ketelitian dan keakuratan yang baik dalam hal pensortiran udang windu yang akan dikirim tersebut, sedangkan perusahaan – perusahaan udang yang ada saat ini masih menggunakan karyawan untuk mensortir udang yang akan dikirim tersebut dengan menggunakan pengalaman dan perasaan. Sehingga hasilnya kurang optimal. Maka dari itu perlunya suatu alat yang mampu mensortir udang windu secara otomatis dan akurat dimana menggunakan acuan berat atau massa sebagai variabel pensortiran yang akan menghasilkan dua tipe udang yang berbeda dengan sensor *load cell* sebagai sensor pembaca berat yang akan mengirimkan data analog ke mikrokontroler arduino uno sehingga pintu yang digerakkan oleh motor servo akan terbuka dan menjatuhkan udang ke wadah yang sesuai dengan berat udang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimental. Dengan melakukan eksperimen terhadap variabel-variabel kontrol (*input*) untuk menganalisis *output* yang dihasilkan. *Output* yang dihasilkan akan dibandingkan dengan *output* tanpa adanya pengontrolan variabel.

Hasil penelitian ini adalah sebuah timbangan otomatis pensortir udang windu yang akan menyeleksi udang windu berdasarkan berat yang telah ditentukan.

**Kata Kunci:** Mikrokontroler, Arduino Uno, Timbangan, dan Pensortiran.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***


Wilayah kota Tarakan, provinsi Kalimantan Utara yang memiliki luas wilayah 250,80 km<sup>2</sup> dengan penduduknya berasal dari berbagai suku yang ada di Indonesia sehingga mata pencahariannya sangat majemuk. Akan tetapi dengan kondisi alam yang sekelilingnya terdapat hutan bakau dan sungai-sungai yang berada di antaranya mendorong sebagian masyarakatnya memanfaatkan untuk membudidayakan udang windu sebagai mata pencaharian mereka. Disamping membudidayakan udang windu, mereka juga membudidayakan ikan bandeng dan kepiting bakau untuk menambah penghasilan.

Hal ini mengakibatkan melimpahnya hasil dari sektor budidaya udang windu. Dalam hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan kepada umat manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam sebaik – baiknya, karena dengan umat manusia melaksanakan yang telah di anjurkan tersebut, maka secara tidak langsung telah bersyukur atas apa yang telah Allah swt berikan kepada umat manusia dan dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia diwajibkan untuk tidak memanfaatkannya secara berlebihan dan sesuai dengan aturan Islam dan undang undang yang berlaku agar bertahan sampai dimasa yang akan datang.

Dengan melimpahnya hasil dari sektor udang ini, maka menjamurlah perusahaan - perusahaan pengepul udang windu yang salah satunya adalah CV.Mustika Tarakan yang mengirim udang - udang windu hasil dari budidaya masyarakat ke berbagai negara, misalnya Malaysia, Singapura dan Jepang. Hal ini

tentu saja mengharuskan CV.Mustika Tarakan mensortir type udang sesuai keinginan pasar yang sangat mengutamakan kualitas yang baik, hal inipun menjadi salah satu permasalahan perusahaan-perusahaan udang khususnya CV.Mustika Tarakan dalam mensortir udang, karena jumlah udang yang sangat banyak serta metode pensortiran yang masih tradisional yakni dengan menggunakan tangan manusia dalam mensortirnya, sehingga hasil dari pensortiran tersebut kurang akurat dan tidak efisien. Selain membutuhkan tenaga dan waktu yang lama proses pensortiran manual juga memiliki dampak negatif yang dapat merugikan konsumen di mana para pensortir di perusahaan biasanya melakukan kesalahan dan kelalaian dalam memilah udang.

Menelusuri pandangan Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Hal tersebut dijelaskan dalam QS Ar Rahman/55:9 yang berbunyi:



Terjemahnya :

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” (Kementrian Agama,RI:2012).

Di tafsirkan oleh Muhammad Imaduddin menjelaskan bahwa janganlah kamu mengurangi timbangan dan sukatan, tetapi timbanglah dengan benar dan adil, karena jika Allah swt tidak menurunkan keseimbangan itu dan menyerahkan

perkara tersebut kepada akal dan pendapat yang terbatas, tentu akan terjadi kerusakan yang besar yang hanya diketahui oleh Allah Subhaanahu wa Ta'aala, dan tentu langit dan bumi akan hancur (Muhammad, 2008).

Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi maka industri perikanan dan perdagangan ikut berperan dalam pesatnya perkembangan teknologi maka dituntutlah untuk semuanya dilakukan dengan mudah, walaupun sekarang sudah ada timbangan digital yang dijual di pasaran yang memiliki tingkat keakuratan yang sudah teliti. Tetapi, timbangan digital ini hanya bisa melakukan penimbangan untuk satuan berat saja. Sebenarnya jika proses penimbangan dapat dilakukan secara otomatis yang mengabungkan antara berat dan pensortiran akan memberikan keuntungan dari berbagai pihak seperti pekerja, pedagang, serta konsumen. Hal ini dikarenakan dengan otomatisasi, proses produksi akan lebih singkat, lebih akurat, menjadikan pekerjaan yang rutin lebih mudah dan konsumen juga tidak perlu khawatir lagi dengan kecurangan yang biasa dilakukan oleh pedagang yang tidak bertanggung jawab.

Hal tersebut kembali ditekankan dalam QS Al-Israa'/17:35 agar melakukan timbangan dengan benar yang berbunyi :





Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Kementrian Agama,RI:2012).

Dari Tafsîru al-Qur`ânîl ‘Azhîm, Ibnu Katsîr menjelaskan bahwa kata *al-qisthas* atau *al-qusthas* ada yang memahami dalam arti neraca, ada juga dalam arti adil. Kata ini adalah salah satu kata asing dalam hal ini Romawi yang masuk berakulturasi dalam perbendaharaan bahasa Arab yang digunakan Al-Quran, demikian pendapat Mujahid yang ditemukan dalam shahih al-Bukhari. Kedua maknanya yang dikemukakan di atas dapat dipertemukan, karena untuk mewujudkan keadilan anda memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca/timbangan) dan sebaliknya bila anda menggunakan timbangan yang benar dan baik pasti akan lahir keadilan. Ayat ini ditunjukkan kepada kaum muslimin, maka harus memahami sebagai timbangan lebih tepat dan sesuai (Muhammad, 2008).

Atas dasar itulah sehingga penulis terinspirasi untuk merancang dan membuat sebuah alat dengan judul “rancang bangun timbangan otomatis pensortir udang windu” yang dimana pensortiran bisa dilakukan dalam satuan ons.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah “Bagaimana merancang dan membangun timbangan otomatis pensortir udang windu?”.

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Target pengguna alat adalah setiap perusahaan udang yang menggunakan tenaga manusia dalam menyortir udang windu.
2. Pensortiran udang hanya berdsarkan berat udang windu.
3. Alat yang dirancang dan dibangun menggunakan mikrokontroller Arduino UNO.
4. Alat yang dirancang dan dibangun ini untuk mensortir udang yang akan dikirim ke berbagai negara dengan menggunakan type 10 dan 20.

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian adalah:

1. Mikrokontroler Arduino Mega 2560 adalah suatu mikrokontroler yang mempunyai 54 *input/output* digital yang mana 16 pin digunakan sebagai *PWM* keluaran, 16 masukan analog, dan di dalamnya terdapat 16 *MHZ osilator kristal*, *USB* koneksi, *power*, *ICSP*, dan tombol *reset* (Oktariawan, 2015).
2. Sensor berat (*load cell*) adalah alat electromekanik yang biasa disebut *transducer*, yaitu gaya yang bekerja berdasarkan prinsip deformasi sebuah material akibat adanya tegangan mekanis yang bekerja,

kemudian merubah gaya mekanik menjadi sinyal listrik (Rukmana, 2015).

3. Pensortiran udang windu hanya berdasarkan berat sehingga Nampak hasil pensortiran beberapa tipe udang sesuai dengan permintaan pelanggan menggunakan *load cell*.
4. Tipe 10 dan 20 maksudnya adalah tipe 10 artinya 1 Kg udang jumlahnya mencapai 10 ekor dan tipe 20 artinya 1 Kg udang jumlahnya 20 ekor udang.

#### ***D. Kajian Pustaka***

Sesuai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi khususnya perkembangan teknologi tentu membuat dunia industri maupun dalam dunia perikanan, pertanian dan perdagangan harus ikut berkembang, agar tidak kalah bersaing dengan para pengusaha lainnya. Untuk tujuan tersebut banyak teknologi telah dikembangkan dan membawa manfaat bagi beberapa aspek kehidupan. Salah satunya dapat diterapkan dalam bidang perikanan, pertanian dan perdagangan, akan tetapi metode yang digunakan berbeda-beda serta penggunaan teknologi yang beraneka ragam. Beberapa alat yang pernah dibuat diantaranya sebagai berikut.

*Ahmad, (2014)* pada penelitian yang berjudul “Analisis Sensor FSR (*Force Sensing Resistor*) Untuk Prototipe Pensortir Buah Berdasarkan Berat”. Alat yang diterapkan memiliki kesamaan dengan alat yang akan dibangun yaitu pensortiran suatu produk yang dilakukan dengan analisis sensor serta memberikan data yang riil. Dari data pada penelitian ini diharapkan sensor bisa diimplementasikan

kedalam *prototype* Alat. Perbedaan dari penelitian alat pada penelitian Ahmad adalah obyek yang digunakan adalah buah dan data resister tiap sampel menggunakan sensor dan voutlt menggunakan *voltage divider*. Data selanjutnya akan dianalisa dan dibandingkan dengan *datasheet* yang ada pada sensor, sementara penulis menggunakan udang windu sebagai obyak penelitian.

*Bagus, (2015)* pada penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Timbangan Buah Menggunakan Sistem Mikrokontroller ATMEGA 8535”. Penelitian dari Yusra Bagus memiliki kesamaan yakni menggunakan acuan berat untuk mensortir, akan tetapi perbedaannya terletak pada sistem mikrokontroller yang digunakan, yakni Yura Bagus menggunakan mikrokontroller ATMEGA 8535, sedangkan penulis menggunakan mikrokontroller arduino UNO.

*Hidayani, Try Utami (2015)* pada penelitian yang berjudul Rancang Bangun Timbangan Buah Digital dengan Keluaran Berat dan Harga. Alat ini dirancang unuk menimbang berat buah secara otomatis. Alat ini menggunakan satu buah sensor yaitu *load cell*. Sensor diletakkan ditengah agar alat dapat menimbang secara baik. Pada saat alat mendeteksi adanya beban, maka secara otomatis sensor akan membaca dan mengirimkan sinyak ke mikrokontroler yang kemudian berat buah tersebut ditampilkan oleh *liquid crystal display (LCD)*.

Penelitian yang akan dibangun oleh peneliti memiliki kesamaan dari segi sensor yang digunakan sama-sama menggunakan sensor berat (*load cell*). Adapun perbedaan dengan penelitian di atas, penelitian yang akan dibuat menggunakan udang sebagai objek untuk menginput berat yang diinginkan kemudian diproses oleh mikrokontroler Arduino UNO sebagai pengontrol dan pemberi perintah dan

kemudian *output* yang akan diperoleh adalah pergerakan lengan robot yang akan menutup dan membuka secara otomatis untuk proses pensortiran.

## ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun alat timbangan yang akan mensortir uang windu secara otomatis dengan menggunakan arduino UNO sehingga menyelesaikan masalah pensortiran uang windu yang kurang akurat dan efisien.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut:

#### **a. Bagi Dunia Akademik**

Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal perkembangan teknologi mikrokontroler.

#### **b. Bagi Industri**

Dapat menjadi pengetahuan awal dalam pengembangan industri perdagangan dan pensortiran uang dalam skala yang lebih besar guna pemanfaatan untuk masyarakat, petani tambak dan perusahaan uang windu kedepannya.

#### **c. Bagi Penulis**

Menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan daya nalar dalam pengembangan teknologi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Rancang Bangun***

Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan. Rancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru, Perancangan adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Sedangkan pengertian bangun atau pembangunan sistem adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun sebagian.


Bangun sistem adalah membangun sistem informasi dan komponen yang didasarkan pada spesifikasi desain. Dengan demikian pengertian rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada (Sari, 2015).

## ***B. Timbangan Digital***

Timbangan digital merupakan piranti elektronik yang difungsikan untuk menimbang muatan, timbangan digital hadir dalam berbagai ukuran dan warna serta berasal dari bermacam-macam material. Timbangan digital tidak sama

dengan timbangan manual karena timbangan itu berguna berdasarkan prinsip teknologi sel muatan dimana sel beban elektronik mengukur bobot benda pada keadaan tertentu. Sesudah muatan ditimbang ditransfer ke sinyal digital atau elektronik dan kemudian ditunjukkan ke bentuk digital. Timbangan tersebut tersedia model, merek, ukuran, dan model yang berbeda, dan biasanya datang dengan baterai dan bobot kalibrasi, bantalan timbangan, serta nampan. Timbangan digital, seperti setiap tipe produk yang berbeda, bermacam-macam dalam harga dan kualitas (Pechler, 2011).

Adapun jenis timbangan digital yang digunakan penulis adalah berdasar pada sensor berat (*load cell*) yang prinsip kerja timbangan digital dengan *load cell* ini yaitu terdapat sebuah *load cell* yang akan memberikan *output* tegangan dari perubahan resistansi yang terjadi akibat adanya perubahan posisi penyangga beban, sehingga perubahan tersebut harus dimasukkan ke *amplifier* agar didapatkan tegangan yang bisa dibaca oleh *ADC* mikrokontroler, yang kemudian data *ADC* tersebut diteruskan ke motor cervo untuk menggerakkan lengan robot. (Limasari, 2009).




**Gambar II. 1 Sensor Berat Atau *Load Cell* (Limasari, 2009).**



**C. Pandangan Islam**

Dalam Islam dijelaskan dalam Q.S. Al-Muthaffifin/83 : 1-6 tentang orang-orang yang curang dalam timbangan yang berbunyi :



Terjemahnya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?” (Kementrian Agama,RI:2012).

Pada ayat pertama terdapat kalimat *al muthaffifin* yang berasal dari kata *thaffafa* artinya mengurangi atau menambah sedikit. Menurut Ibnu Kastir kalimat *ath-thathfif* artinya pengambilan sedikit dari timbangan atau penambahan. Maksud dari semua itu adalah kecurangan dalam timbangan. Jadi *al-muthaffifin* para pelaku kecurangan tersebut. Karena itulah surat ini diberi nama *Al-Muthaffifin*. Rahasia dipilihnya kalimat ini padahal arti sebenarnya sedikit adalah karena yang diambil sebenarnya sedikit sekali, tetapi dosanya besar. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang (Muhammad, 2008).

Ancaman Bagi *Al-Muthaffifin* (1-6): Allah swt memulai surat dengan suatu ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan (*al-muthaffifin*) dengan kalimat “*wail*” artinya celakalah, suatu indikasi bahwa akan mendapatkan azab yang pedih. Siapakah *al-muthaffifin* dan mengapa diancam demikian? adalah orang-orang yang jika menerima takaran minta ditambah dan jika menimbang atau menakar orang tersebut mengurangi. orang-orang itulah yang curang dalam jual beli, dia tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat besar, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat (Muhammad, 2008).

#### **D. Udang Windu**

*Giant tiger* atau *Penaeus monodon* di Indonesia disebut udang windu. Udang windu saat ini tidak berkembang lagi karena terserang berbagai macam penyakit udang diantaranya yang ganas adalah *white spot* atau virus bintik putih. Petambak udang di Indonesia saat ini banyak memelihara udang putih atau *Penaeus vannamei*. Nama lain meliputi (udang harimau raksasa, semacam udang harimau hitam, semacam udang pemimpin, sugpo dan semacam udang rumput) adalah suatu binatang laut, binatang berkulit keras yang secara luas dibesarkan untuk makanan. distribusi yang alami di Pasifik barat Indonesia, berkisar antara pantai Afrika, dari Semenanjung Arab sampai Asia Tenggara, dan Laut Jepang. Mereka dapat juga ditemukan di Australia, dari Austria timur, dan sejumlah kecil mempunyai koloni di Laut Tengah melalui Terusan Suez. penyeberangan populasi lebih lanjut di Hawaii dan Lautan Atlantik termasuk Amerika Serikat (Kuswardani, 2015).

### ***E. Mikrokontroler***

Mikrokontroller adalah sistem mikroprosesor lengkap yang terkandung di dalam sebuah *chip*. Mikrokontroler berbeda dari mikroprosesor serba guna yang digunakan dalam sebuah *PC*, karena di dalam sebuah mikrokontroler umumnya juga telah berisi komponen pendukung sistem minimal mikroprosesor, yakni memori dan antarmuka *I/O*, sedangkan di dalam mikroprosesor umumnya hanya berisi *CPU* saja (Wikipedia, 2015).

Adapun mikrokontroler yang dipakai peneliti adalah mikrokontroler jenis Arduino Mega 2560 sebagai pengontrol elektronik untuk membaca dan menulis data untuk tersambung ke komputer.

#### **a. Arduino UNO**


Arduino Uno adalah *arduino board* yang menggunakan mikrokontroller ATmega328. Arduino Uno memiliki 14 pin digital (6 pin dapat digunakan sebagai *output PWM*), 6 *input analog*, sebuah 16 MHz *osilator* kristal, sebuah koneksi *USB*, sebuah konektor sumber tegangan, sebuah *header ICSP*, dan sebuah tombol *reset*. Arduino Uno memuat segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah mikrokontroller. Arduino Uno menggunakan ATmega16U2 yang diprogram sebagai *USB-to-serial converter* untuk komunikasi serial ke komputer melalui *port USB* (Hendriono, 2016).

Adapun spesifikasi ringkas dari Arduino UNO dapat dilihat pada tabel II.1 :

**Tabel II. 1 Spesifikasi Arduino UNO**

Mikrokontroller	ATmega328
Operasi tegangan	5 Volt
Input tegangan	6-20 Volt
Pin I/O digital	14 (6 bisa untuk PWM)
Arus DC tiap pin I/O	50 mA
Arus DC ketika 3.3V	50mA
Memori Flash	32 KB (ATmega328) dan 0.5 KB untuk bootloader
SRAM	2 KB (ATmega328)
EEPROM	1 KB (atMEGA328)
Kecepatan clock	16 MHz

Arduino Uno memiliki pin digital masukan dan keluaran yang berjumlah 14 yang dapat digunakan menggunakan fungsi pin `Mode()`, `digitalWrite()` dan `digitalRead()`. Setiap pin beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin mampu menerima atau menghasilkan arus maksimum sebesar 40 mA dan memiliki resistor *pull-up* internal (diputus secara default) sebesar 20-30 Kohm (Istiyanto, 2014).



**Gambar II. 2** Arduino Uno (Oktariawan, 2015).

#### ***F. Perangkat Pendukung***

##### **1. Motor Servo**

Motor Servo merupakan perangkat atau *actuator* putar (motor) yang mampu bekerja dua arah (*Clockwise dan Counter Clockwise*) dan dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem *closed feedback* yang terintegrasi pada motor tersebut. Pada motor servo posisi putaran sumbu (*axis*) dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Motor ini sangat kompleks karena disusun dari *gearbox*, motor *dc*, *variable resistor* dan sistem kendali, sehingga nilai ekonomis dari motor ini juga sangat tinggi dibandingkan motor *dc* yang lain yg ukurannya sama. Potensiometer sebagai penentu batas maksimal dari putaran sumbu motor servo sedangkan arah putaran dan sudut dari sumbu motor servo dapat diatur berdasarkan pengaturan *duty cycle* sinyal *PWM (Pulse Width Modulation)* pada pin kendali motor servo (Maulana, 2014).

##### **2. Power supplay**

*Power supplay* sebagai alat atau perangkat keras yang mampu menyuplai tenaga atau tegangan listrik secara langsung dari sumber tegangan listrik ke

tegangan listrik yang lainnya. *Power supply* biasanya digunakan untuk komputer sebagai penghantar tegangan listrik secara langsung kepada komponen-komponen atau perangkat keras lainnya yang ada dikomputer tersebut, seperti hardisk, kipas, motherboard dan lain sebagainya. *Power supply* memiliki *input* dari tegangan yang berarus *alternating current (AC)* dan mengubahnya menjadi arus *direct current (DC)* lalu menyalurkannya ke berbagai perangkat keras yang ada dikomputer. Karena memang arus *direct current (DC)*-lah yang dibutuhkan untuk perangkat keras agar dapat beroperasi, *direct current* biasa disebut juga sebagai arus yang searah sedangkan *alternating current* merupakan arus yang berlawanan (Tampubolon, 2010).

### 3. Konveyor





Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian konveyor adalah suatu system mekanik yang mempunyai fungsi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Conveyor banyak dipakai di industry untuk transportasi barang yang jumlahnya sangat banyak dan berkelanjutan.




## **G. Daftar Simbol**

### 1. *Flowmap Diagram*

*Flowmap* atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur sistem secara logika. *Flowmap* ini berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan *flowmap* ini harus dapat memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau transaksi.

**Tabel II. 2 Daftar Simbol *Flowmap Diagram* (Jogiyanto, 2001).**


Simbol	Nama	Keterangan
	Terminator Awal / Akhir Program	Simbol untuk memulai dan mengakhiri suatu program
	Dokumen	Menunjukkan dokumen berupa dokumen <i>input</i> dan <i>output</i> pada proses manual dan proses berbasis komputer
	Proses Manual	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara manual
	Proses Komputer	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara komputerisasi

	Arah Aliran Data	Menunjukkan arah aliran dokumen antar bagian yang terkait pada suatu sistem
	Penyimpanan Manual	Menunjukkan media penyimpanan data / informasi secara manual
	Data	Simbol input/output digunakan untuk mewakili data <i>input/output</i>


## 2. Blok diagram

*Blok diagram* adalah diagram dari sebuah sistem, di mana bagian utama atau fungsi yang diwakili oleh *blok* dihubungkan dengan garis, yang menunjukkan hubungan dari *blok*. banyak digunakan dalam dunia rekayasa dalam desain *hardware*, desain elektronik, *software* desain, dan proses aliran diagram.

**Tabel II. 3 Daftar Simbol Diagram Blok (Taufik, 2005).**

Simbol	Nama	Keterangan
	Blok/Kotak	Biasanya berisikan uraian dan nama elemennya, atau simbol untuk operasi











		matematis yang harus dilakukan pada masukan untuk menghasilkan Keluaran.
	Tanda anak panah	Menyatakan arah informasi aliran isyarat atau unilateral.


### 3. *Flowchart*

*Flowchart* atau Bagan alir adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (*flowchart*) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.

**Tabel II. 4 Daftar Simbol *Flowchart* (Kristanto, 2003).**

<b>Simbol</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
	<i>Terminator</i>	Permulaan atau akhir program

	<i>Flow Line</i>	Arah aliran program
	<i>Preparation</i>	Proses inisialisasi atau pemberian harga awal
	<i>Process</i>	Proses perhitungan atau proses pengolahan data
	<i>Input/Output Data</i>	Proses <i>input</i> atau <i>output</i> data, parameter, informasi
	<i>Predefined Process</i>	Permulaan sub program atau proses menjalankan sub program
	<i>Decision</i>	Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya
	<i>On Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian <i>flowchart</i> yang ada pada satu halaman

	<p><i>Off Page Connector</i></p>	<p>Penghubung bagian-bagian <i>flowchart</i> yang ada pada halaman berbeda</p>
---	--------------------------------------	--

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam rangka menyelesaikan rencana pembangunan alat rancang bangun timbangan otomatis pensortiran udang windu berbasis mikrokontroler maka penulis telah melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara bertahap dan terencana. Metode ini di gunakan untuk menjelaskan tentang penelitian yang mengambil lokasi penelitian di CV.Mustika Tarakan yang berada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan pengembangan sebuah alat dan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di CV.Mustika Tarakan salah satu perusahaan penyortir udang yang berada di kota Tarakan, provinsi Kalimantan Utara. Sementara perancangan alatnya dilakukan di Laboratorium Elektronika Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Uin Alauddin Makassar.

## ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## ***C. Sumber Data***

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku tentang mikrokontroler, arduino, maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Penelitian ini keterkaitan pada sumber-sumber data *online* atau internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

## ***D. Metode Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah metode observasi, dan studi literatur.

### **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan juga pencatatan sistematis atas unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala atau gejala-gejala yang muncul dalam suatu objek penelitian.

Adapun penyusunan observasi ini adalah sebagai berikut :

Tema : Mengetahui jenis atau tipe udang sesuai dengan permintaan pasar.

Tujuan :

- 1) Mengetahui permasalahan perusahaan atau pensortir udang dengan menggunakan jenis pensortiran yang dilakukan secara manual.
- 2) Mengetahui kesalahan kesalahan yang biasa dilakukan karyawan dalam melakukan pensortiran udang.

Target Observasi : Perusahaan udang.

Waktu : Menyesuaikan waktu.

## 2. Studi Literatur

Studi Literatur adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku dan jurnal sesuai dengan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini penulis memilih studi literatur untuk mengumpulkan referensi dari buku-buku mengenai mikrokontroler serta jurnal perikanan yang membahas tentang berat dan pensortiran udang.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu :

#### 1. Perangkat keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

- 1) Laptop DELL inspiron 3421 dengan spesifikasi *Prosesor Intel Core i3 Nvidia Geforce 820M, Harddisk 500 GB, Memory 2 GB.*

- 2) Arduino UNO
- 3) Sensor Berat (*load cell*).
- 4) Motor Servo.
- 5) *Power supply / adaptor*.
- 6) Konveyor.
- 7) Lengan Robot
- 8) Tombol *on/of*.

## 2. Perangkat lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sistem operasi windows 8.1 64 bit.
- 2) *Software* Arduino ide.
- 3) *Driver* Arduino.

## ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

### 1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- b) Koding data adalah penyusunan data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

## 2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

### ***G. Teknik Pengujian***


Adapun pengujian sistem yang digunakan pada tugas akhir ini adalah *Black box*. Pengujian *Black box* yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. (Beizer 1990).

### ***H. Metode perancangan***

Pada penelitian ini metode perancangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Metode waterfall menyarankan pengembangan perangkat lunak secara sistematis dan berurutan yang dimulai dari tingkatan sistem tertinggi dan berlanjut ketahap analisis, desain, pengkodean, pengujian dan pemeliharaan. Kelebihan dari metode ini adalah terstruktur, dinamis, dan sequental.

Tahapan metode *Waterfall* adalah sebagai berikut :





***Gambar III. 1 Waterfall.***


**BAB IV**  
**ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**

**A. Analisis Sistem**

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis terdiri dari analisis yang sedang berjalan dan analisis sistem yang diusulkan.

1. Analisis sistem yang sedang berjalan.

**Tabel IV. 1 Flowmap Diagram Analisis Sistem yang Sedang Berjalan.**




Dari *flowmap diagram* di atas dijelaskan karyawan meletakkan uang kemudian memisahkan uang yang kurang berkualitas dan melakukan proses pensortiran secara manual untuk mendapatkan uang yang diinginkan konsumen, maka karyawan memindahkan hasil pensortiran ke wadah yang telah disediakan.

## 2. Analisis Sistem yang diusulkan

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis terdiri dari analisis masalah dan analisis kebutuhan.

**Tabel IV. 2 *Flowmap Diagram* Analis Sistem yang Diusulkan.**



#### a. Analisis Masalah

Rancang bangun timbangan otomatis pensortir udang windu merupakan sistem yang dapat membantu menangani beberapa masalah dari pensortiran udang. Hal ini juga memiliki kelemahan di mana karyawan harus teliti memperkirakan berat udang secara manual.

Sistem rancang bangun timbangan otomatis pensortir udang windu sebagai pemecah masalah yang selama ini sering terjadi, sistem ini memiliki dua fungsi dalam proses pensortiran udang dalam satu alat. Yakni tingkat keakuratan lebih tinggi dan pemisahan berdasarkan tipe secara otomatis.

#### b. Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.


### **B. Perancangan Sistem**

#### 1. Rancangan *Diagram Blok*

Untuk menjelaskan perancangan sistem yang dilakukan dalam mewujudkan penelitian rancang bangun timbangan otomatis pensortir udang windu, terlebih dulu secara umum digambarkan oleh *blok diagram* sistem kerja yang ditunjukkan. Jenis timbangan yang digunakan adalah sensor berat (*load cell*). Timbangan berfungsi sebagai alat pokok dalam sistem ini, ketika timbangan mendapatkan beban secara otomatis maka sensor berat (*load cell*) akan mengirim sinyal kepada mikrokontroler Arduino UNO, dari mikrokontroler Arduino UNO

ini yang akan mengirim sinyal untuk membuka pintu otomatis yang akan mensortir udang sesuai tipe.

Adapun rancangan *blok diagram* timbangan otomatis pensortir udang windu yang akan dibuat adalah sebagai berikut seperti pada gambar IV.1




**Gambar IV. 1 Diagram Blok Rancang Bangun Timbangan Otomatis Pensortir Udang Windu.**

Keterangan Diagram :

Dari gambar di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan rancang bangun timbangan otomatis pensortir udang windu terdiri dari beberapa masukan dan keluaran. Adapun sumber daya utama yang digunakan adalah *power supply/adaptor* dengan tegangan 12 Volt. Mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler Arduino Uno sebagai mikro utama. Mikrokontroler ini yang akan mengolah data masukan dan memberikan keluaran. Adapun masukan dalam sistem ini berupa data dari sensor berat (*load cell*) sebagai pendeteksi berat beban, motor servo sebagai pembuka dan penutup pintu yang akan mensortir udang windu. Konveyor berfungsi sebagai alat untuk jalur dan pendorong udang.

## 2. Rancangan bentuk fisik timbangan udang

Timbangan pensortir udang otomatis dirancang dengan menggunakan aluminium sebagai rangka dengan tinggi 25 cm dan lebar 60 cm dan *achrylic* yang memiliki dimensi yang tidak terlalu besar dan ringan sebagai papan untuk meletakkan komponen-komponen. Pemilihan bahan ini didasarkan pada struktur yang kuat dan ringan. Adapun komponen-komponen seperti komponen *push button*, tombol *on/of*, dan *conveyor* disimpan pada bagian atas *achrylic*, *power supply*, mikrokontroler Arduino Uno, motor servo dan sensor berat (*load cell*) ditempatkan pada sisi antara konveyor atas dan bawah. Adapun susunan dari perancangan rancang bangun timbangan otomatis pensortir udang windu dapat dilihat dari gambar berikut:




**Gambar IV. 2 Rancangan Bentuk Fisik Timbangan.**

Keterangan :

1. Unit penggerak untuk memutar konveyor.
2. Dinding konveyor untuk pembatas alat.
3. Arduino Uno untuk pusat mikrokontroler .
4. Tombol on/off untuk mengaktifkan alat atau mematikan.
5. Rangka aluminium untuk penyangga alat.
6. Driver untuk penghubung antara *load cell* dan mikrokontroler arduino uno.

7. Motor servo untuk menggerakkan lengan robot.
  8. Lengan robot untuk mendorong pintu penyortir.
  9. *Belt* untuk membawa udang menuju ke timbangan.
  10. *Bending* untuk menahan *belt* agar tidak keluar dari jalur.
  11. Sensor timbangan (*load cell*).
  12. Pintu penyortir.
3. Perancangan Perangkat Keras
- a. Rangkaian *Power Supply*

Rangkaian ini merupakan rangkaian utama dalam sistem rancang bangun timbangan udang digital dengan keluaran berat dan harga berbasis mikrokontroler yang menghubungkan sumber daya dengan keseluruhan rangkaian. Sumber daya yang digunakan berasal dari baterai dengan tegangan *12 Volt*. Adapun rangkaian *power supply* ditampilkan pada gambar di bawah.




**Gambar IV. 3 Rangkaian *Power Supply* (Suhartono, 2015).**



## b. Rangkaian Motor Servo


Rangkaian yang digunakan untuk membuka dan menutup penampungan udang menggunakan rangkaian motor servo. Adapun rangkaian motor servo ditampilkan pada gambar di bawah.



Gambar IV. 4 Rangkaian Motor Servo (Yudi, 2015 ).

## 2. Perancangan Perangkat Lunak

Dalam perancangan perangkat lunak, Arduino menggunakan perangkat lunak sendiri yang sudah disediakan di website resmi Arduino. Bahasa yang digunakan dalam perancangan lunak adalah bahasa C/C++ dengan beberapa *library* tambahan untuk perancangan rancang bangun timbangan otomatis pensortiran udang windu ini seperti *library newping*, *liquid crystal* dan *wire*. Untuk memperjelas, berikut ditampilkan *flowchart* perancangan sistem secara umum bagaimana proses penimbangan udang, pensortiran tipe udang dan terbukanya pintu pensortiran.



**Gambar IV. 5 Flowchart Rancang Bangun Timbangan Otomatis Pensortir Udang Windu.**

### Keterangan *flowchart*

Pada saat tombol ON dinyalakan, alat melakukan proses inisialisasi bagian-bagian dalam sistem mulai dari inisialisasi header-header, deklarasi variable, konstanta, serta fungsi-fungsi yang lain. Selanjutnya alat akan berada dalam keadaan *stand by* sebelum ada aksi yang diberikan.

*Sensor load cell* akan melakukan proses *scanning* terus menerus sampai terdapat tanda bahwa terdapat udang di atas sensor.

Selanjutnya, jika *Sensor load cell* menerima *trigger* berupa nilai 1 Ons sampai 1,5 Ons maka akan berfungsi motor cervo pertama yang akan membuka pintu tipe 1, sedangkan jika *Sensor load cell* menerima *trigger* berupa nilai 0,5 Ons sampai 0,9 Ons maka akan berfungsi motor cervo kedua yang akan membuka pintu tipe 2 dan jika kedua syarat tidak terpenuhi maka udang akan diteruskan oleh konveyor dan jatuh pada wadah ke 3.

Alat akan berada dalam keadaan OFF setelah ada aksi dari luar berupa penekanan tombol OFF yang berarti keseluruhan sistem berada dalam kondisi OFF.


## BAB V

### IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

#### A. Implementasi

##### 1. Hasil Perancangan Perangkat Keras

Berikut ditampilkan hasil rancangan perangkat keras dari rancang bangun timbangan otomatis pensortir udang windu.



**Gambar V. 1 Hasil Rancangan Alat Secara Keseluruhan (Tampak dari samping).**

Dari gambar V.1 terlihat bentuk fisik hasil rancangan dari sistem. Peneliti menggunakan pipa air sebagai konveyor, tombol *on/of*, akrilik sebagai pembatas pinggir dan aluminium untuk rangka alat. Pada bagian bawah terlihat pada gambar

Arduino Uno dan sensor berat beserta modul HX711 sebagai pengubah dari beban listrik yang dihasilkan sensor berat (*load cell*) untuk masuk ke Arduino Uno.

### ***B. Pengujian Sistem***

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat keras dan lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dan sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Pengujian dilakukan dengan melakukan percobaan untuk melihat kemungkinan kesalahan yang terjadi dari setiap proses.


Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Black Box*. *Pengujian Black Box* yaitu menguji perangkat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan keinginan.

Dalam melakukan pengujian, tahapan-tahapan yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pengujian terhadap perangkat-perangkat inputan yaitu pengujian terhadap sensor berat (*load cell*) untuk penimbang udang windu dalam satuan Kg dan reset. Kemudian melakukan pengujian secara keseluruhan sistem.

Adapun tahapan-tahapan dalam pengujian sistem ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan contoh udang (tempat korek api)
2. Menyiapkan timbangan manual dan literan manual sebagai pembuktian dari sensor berat (*load cell*).
3. Melakukan proses pengujian.
4. Mencatat hasil pengujian.

Adapun tahapan-tahapan proses pengujian sistem ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut:



**Gambar V. 2 Langkah Pengujian Sistem.**


1. Pengujian sensor dengan pensortiran dalam satuan Kilogram.

Untuk pengujian sensor berat (*load cell*) dalam satuan Kilogram apakah betul sesuai dengan berat yang telah dimasukkan sebagai standar tipe A dan B yakni tipe A bernilai 1 – 1,5 gram dan tipe B bernilai 0,5 – 0,9 gram sesuai ketika ditimbang secara manual menggunakan timbangan manual. Pengujian dilakukan dengan dua tahap, yang pertama dilakukan secara otomatis dan menimbang secara manual.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tempat korek api yang telah dimasukkan pasir sesuai berat yang dibutuhkan sebagai pengganti udang windu yang akan ditimbang dan disortir oleh alat timbangan otomatis pensortir udang windu, Cara kerja alat ialah dengan meletakkan tempat korek api pada konveyor

yang berputar terus menerus menggunakan servo parallax sehingga tempat korek api akan lewat pada timbangan (*Sensor Load Cell*), Sensor mengirim hasil ke mikrokontroler arduino uno dan menyeleksi berat berdasarkan kondisi yang ditentukan, dan dari mikrokontroler arduino uno akan mengirim perintah kepada salah satu servo yang akan menggerakkan pintu A atau B dan akhirnya tempat korek api akan jatuh pada wadah yang telah disediakan.


Wadah dan pintu yang disediakan oleh alat ada dua yakni A dan B, perbedaan A dan B ialah berdasarkan berat, yakni jika uang memiliki berat mulai dari 0,5 gram – 0,9 gram maka akan masuk ke kategori B, sehingga akan terbuka pintu B dan jatuh ke wadah B, sedangkan berat dari 1 gram – 1,5 gram maka akan masuk ke kategori A, sehingga akan terbuka pintu A dan jatuh ke wadah A.



**Gambar V. 3 Pensortiran pada Berat 0,0005 Kg (0,5 gram).**


Seperti tampak pada gambar V.3, bahwa udang windu yang memiliki berat 0,0005 Kg telah dapat diseleksi melalui sensor *load cell* terlebih dahulu dan pintu ke 2 terbuka untuk mendorong udang ke wadah B.





**Gambar V. 4 Pensortiran pada Berat 0,0006 Kg (0,6 gram).**

Seperti tampak pada gambar V.4, bahwa udang windu yang memiliki berat 0,0006 Kg telah dapat diseleksi melalui sensor *load cell* terlebih dahulu dan pintu ke 2 terbuka untuk mendorong udang ke wadah B.



**Gambar V. 5 Pensortiran pada Berat 0,0007 Kg (0,7 gram).**


Seperti tampak pada gambar V.5, bahwa udang windu yang memiliki berat 0,0007 Kg telah dapat diseleksi melalui sensor *load cell* terlebih dahulu dan pintu ke 2 terbuka untuk mendorong udang ke wadah B.



**Gambar V. 6 Pensortiran pada Berat 0,0008 Kg (0,8 gram).**


Seperti tampak pada gambar V.6, bahwa udang windu yang memiliki berat 0,0008 Kg telah dapat diseleksi melalui sensor *load cell* terlebih dahulu dan pintu ke 2 terbuka untuk mendorong udang ke wadah B.






**Gambar V. 7 Pensortiran pada Berat 0,0009 Kg (0,9 gram).**

Seperti tampak pada gambar V.7, bahwa udang windu yang memiliki berat 0,0009 Kg telah dapat diseleksi melalui sensor *load cell* terlebih dahulu dan pintu ke 2 terbuka untuk mendorong udang ke wadah B.



**Gambar V. 8 Pensortiran pada Berat 0,001 Kg ( 1 gram).**

Seperti tampak pada gambar V.8, bahwa udang windu yang memiliki berat 0,001 Kg telah dapat diseleksi melalui sensor *load cell* terlebih dahulu dan pintu ke 1 terbuka untuk mendorong udang ke wadah A.



**Gambar V. 9 Pensortiran pada Berat 0,0011 Kg ( 1,1 gram).**

Seperti tampak pada gambar V.9, bahwa udang windu yang memiliki berat 0,0011 Kg telah dapat diseleksi melalui sensor *load cell* terlebih dahulu dan pintu ke 1 terbuka untuk mendorong udang ke wadah A.





**Gambar V. 10 Pensortiran pada Berat 0,0012 Kg ( 1,2 gram).**


Seperti tampak pada gambar V.10, bahwa udang windu yang memiliki berat 0,0012 Kg telah dapat diseleksi melalui sensor *load cell* terlebih dahulu dan pintu ke 1 terbuka untuk mendorong udang ke wadah A.



**Gambar V. 11 Pensortiran pada Berat 0,0013 Kg ( 1,3 gram).**


Seperti tampak pada gambar V.11, bahwa udang windu yang memiliki berat 0,0013 Kg telah dapat diseleksi melalui sensor *load cell* terlebih dahulu dan pintu ke 1 terbuka untuk mendorong udang ke wadah A.





**Gambar V. 12 Pensortiran pada Berat 0,0014 Kg ( 1,4 gram).**

Seperti tampak pada gambar V.12, bahwa udang windu yang memiliki berat 0,0014 Kg telah dapat diseleksi melalui sensor *load cell* terlebih dahulu dan pintu ke 1 terbuka untuk mendorong udang ke wadah A.



**Gambar V. 13 Pensortiran pada Berat 0,0015 Kg ( 1,5 gram).**

Seperti tampak pada gambar V.13, bahwa udang windu yang memiliki berat 0,0015 Kg telah dapat diseleksi melalui sensor *load cell* terlebih dahulu dan pintu ke 1 terbuka untuk mendorong udang ke wadah A.



**Gambar V. 14 Pengujian 0,0005 Kg dengan Menggunakan Timbangan Manual.**


Seperti yang dilihat pada gambar di atas, bahwa 0,0005 Kg yang ada pada wadah yang sebelumnya dideteksi oleh sensor berat (*load cell*) ditimbang dengan timbangan manual hasilnya sama. Hal ini menunjukkan sensor berat (*load cell*) mendeteksi dengan baik dan memberikan keakuratan yang sama dengan timbangan manual.

## 2. Pengujian Sistem Secara Keseluruhan

Pengujian sistem rancang bangun timbangan otomatis pensortir udang windu dilakukan dengan melihat proses serta fungsi keseluruhan dari sistem, mulai dari pembacaan sensor berat (*load cell*) sampai dengan penyeleksian udang berdasarkan tipe yang telah dijelaskan sebelumnya.


Pengujian dilakukan dengan menggunakan benda yang diinisialisasikan sebagai udang windu kemudian dikirim ke timbangan menggunakan konveyor

dan kemudian terdeteksi oleh sensor berat (*load cell*). Dari sensor inilah yang akan mengirim data ke mikrokontroler Arduino Uno, kemudian mikrokontroler melakukan proses dan mengirim perintah ke motor servo 1 dan 2 untuk membuka serta menutup pintu pensortir udang.



**Gambar V. 15 Sensor dan Motor Sebelum Ada Beban.**





**Gambar V. 16 Pintu 1 dan 2 Dalam Keadaan Tertutup.**

Pada gambar di atas, menunjukkan bagian atas pintu timbangan A dan B sedang tertutup.



**Gambar V. 17 Sensor Berat (*load cell*) Setelah Ada Beban.**



**Gambar V. 18 Pintu 1 dan 2 Dalam Keadaan Teruka.**

Pada gambar di atas, menunjukkan bagian bawah pada timbangan otomatis pensortir udang windu, dengan benda yang dimisalkan sebagai udang windu dan motor servo sementara membuka salah satu pintu penyeleksian untuk mendorong udang turun sampai ke wadah yang telah disiapkan.

Untuk melihat hasil pengujian dan pengamatan sensor berat (load cell) secara keseluruhan, dapat dilihat pada tabel V.1 dan tabel V.2 berikut.

**Tabel V. 1 Pengujian Sensor Berat (*Load Cell*).**

Pengujian sensor berat <i>(load cell)</i> dengan Kg	Keterangan	
	Berhasil	Tidak
0,0005 Kg	[v]	
0,0006 Kg	[v]	
0,0007 Kg	[v]	
0,0008 Kg	[v]	
0,0009 Kg	[v]	
0,001 Kg	[v]	
0,0011 Kg	[v]	
0,0012 Kg	[v]	
0,0013 Kg	[v]	
0,0014 Kg	[v]	
0,0015 Kg	[v]	

Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti, pengujian sensor berat (*load cell*) untuk pembelian dalam satuan Kg, sensor dapat mendeteksi dengan

baik dan setelah dilakukan pengukuran secara manual dengan menggunakan timbangan konvensional. Hasil yang diperoleh dari sensor berat (*load cell*) sama dengan timbangan manual.

**Tabel V. 2 Pengamatan Sensor Berat (*Load Cell*).**

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Data dari sensor berat ( <i>load cell</i> )	Rancangan bangun timbangan otomatis pensortir udang windu dapat memudahkan proses pensortiran udang dengan menggunakan sensor berat ( <i>load cell</i> ) sebagai komponen utama untuk mendeteksi adanya beban dan kemudian data tersebut diproses oleh mikrokontroler Arduino Uno dan dikirim ke 2 motor servo yang tersedia	Sensor berat ( <i>load cell</i> ) dapat membaca berat dan motor servo dapat membuka dan menutup sesuai dengan kondisi yang diharapkan	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] Diterima [ <input type="checkbox"/> ] Ditolak



	sebagai pembuka dan penutup pintu		
--	-----------------------------------	--	--

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti alat ini berfungsi dengan baik sesuai apa yang diharapkan, adapun rata rata kesalahan dari hasilkan dari timbangan ini, hanya 1% dari tingkat keakuratan yang tidak sesuai.

### 3. Pengujian Kelayakan Sistem

Pengujian kelayakan sistem digunakan untuk mengetahui respon pengguna terhadap timbangan otomatis pensortir udang windu. Pengujian ini dilakukan dengan metode kuisisioner (angket). Teknik kuisisioner digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden yang mendapat bimbingan maupun petunjuk dari peneliti.

Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengujian ini yakni sebagai berikut:

1. Kemudahan dalam penggunaan sistem.
2. Ketertarikan pengguna terhadap sistem.
3. Kemanfaatan sistem.
4. Rekomendasi pengguna.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dengan berpedoman pada indikator yang telah ditetapkan. Menggunakan skala *ordinal* pada item-item

pertanyaan, dimana setiap alternatif jawaban mengandung perbedaan nilai. Berikut ini adalah hasil kuisisioner yang dibagikan kepada 10 responden dengan 20 pertanyaan yang berhubungan dengan indikator kelayakan sistem. Adapun beberapa pertanyaan mewakili dilihat pada tabel V.3.

**Tabel V. 3 Pengujian Kelayakan Sistem.**

Soal	Pilihan Jawaban	Jumlah Pilihan	Persentase
Bagaimana cara anda dalam mensortir uang windy?	Manual	10	100%
	Digital	-	
Bagaimana pendapat anda jika ada alat timbangan yang cukup kompleks bisa melakukan timbangan sekaligus menyortir uang dalam satu alat?	Memudahkan pekerjaan	10	100%
	Biasa saja	-	
Bagaimanakah keakuratan hasil dari seleksi timbangan otomatis pensortir uang windy?	Sangat akurat	5	50%
	Akurat	3	30%
	Cukup akurat	2	20%
	Kurang akurat	-	-
	Tidak akurat	-	-

Apakah alat timbangan otomatis pensortir udang windu mudah digunakan?	Sangat mudah	6	60%
	Mudah	3	30%
	Cukup mudah	1	10%
	Kurang mudah	-	-
	Susah	-	-
Apakah alat timbangan otomatis pensortir udang windu memudahkan anda dalam mensortir udang	Ya	8	80%
	Lumayan	2	20%
	Tidak	-	-
Apa kesan anda setelah menggunakan alat alat timbangan otomatis pensortir udang windu?	Sangat tertarik	8	80%
	Tertarik	1	10%
	Cukup tertarik	1	10%
	Kurang tertarik	-	-
	Tidak Tertarik	-	-
Apakah anda merekomendasikan alat timbangan otomatis pensortir udang windu perlu untuk dipublikasikan?	Ya	5	50%
	Masih butuh perbaikan	5	50%
	Tidak	-	-

Adapun ringkasan yang dapat diambil dari hasil kuesioner diatas adalah :

1. Sekitar 100% responden menyatakan bahwa timbangan apa yang mereka gunakan untuk menimbang serta menyeleksi udang windu masih menggunakan manual, dan tidak ada responden yang menggunakan timbangan digital.
2. Penilaian responden tentang manfaat informasi yang diberikan alat timbangan otomatis pensortir udang windu karna karyawan yang menyortir sudah tidak mengira-ngira lagi tipe udang, pada karyawan penyortir, 50% mengatakan sangat bermanfaat, 30% responden bermanfaat, 20% Cukup bermanfaat.
3. Responden menilai 60% alat timbangan otomatis pensortir udang windu sangat mudah mudah digunakan, Mudah 30%, Cukup mudah, 10% cukup mudah.
4. Sekitar 70 % menyatakan bahwa sagat tertarik setelah menggunakan alat timbangan ini dan 70 % menyatakan alat ini direkomendasikan untuk dipublikasikan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rancang bangun timbangan otomatis pensortir udang windu telah berhasil dirancang dan dibuat dengan menggunakan mikrokontroller Arduino Uno dengan sensor berat (*load cell*) sesuai dengan apa yang diharapkan. Alat dapat mempermudah perusahaan dalam proses pensortiran udang, alat ini juga dapat menyeleksi dengan keakuratan tinggi dengan menggunakan satuan per g, dan dapat melakukan reset jika ada jenis udang baru dengan berat yang berbeda. Hasil pengujian sensor berat (*load cell*) menunjukkan terdapat *error* atau selisih antara berat yang dihasilkan timbangan, hal ini disebabkan keterlabatan motor servo menutup pada saat beban yang diletakkan ke sensor *load cell*. Adapun persentase presentase *error* mencapai 1% dari seluruh pengujian.
2. Udang yang memiliki berat yang berbeda akan ditempatkan ke wadah sesuai dengan hasil pengukuran massa udang, dimana penyeleksian massa udang dimasukkan ke dalam variabel yang akan menentukan tipe udang.

## ***B. Saran***

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut :

1. Untuk hasil maksimum, sebaiknya mamatenkan alas timbangan load cell.
2. Untuk mempercepat proses penyeleksian maka di perlukan motor servo yang dapat berputar secara cepat untuk membuka dan menutup pintu 1 dan 2 sesuai dengan kondisi.
3. Untuk lebih memudahkan penyeleksian, dibutuhkan sistem penderet udang otomatis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Sadikin "Analisis Strategi Penetapan Harga Dan Promosi Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Ceminal Oxford Pada PT.Bintang Duta Cabang Medan". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatra Utara, 2007.
- Beizer. *Software Testing Techniques*. Boston: International Thompson Computer Press 1990.
- Departemen Agama Republik Indonesia 2006 *Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta. PT. Syamil Cipta Media.
- Erlangga, Willy Bayu. "Rancang Bangun Timbangan Digital Dengan Pemilihan Jenis Buah". *Skripsi*. Malang: Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Malang, 2011.
- Fitriana, Fransisca Nila. "Penerapan Target Costing Pada Industri Bogimin Keramik, Kasongan". *Skripsi*. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya, 2010.
- Febrian. "Pengertian Berat" <http://www.febrian.web.id/2014/02/materi-fisika-pengertian-berat.html>, (13 Oktober 2015).
- Faishal, amir. "orang-orang-yang-curang-dalam-timbangan" <http://www.dakwatuna.com/2007/07/10/201/al-muthaffifin-orang-orang-yang-curang-dalam-timbangan> (31 Oktober 2015).
- Hartanto, Safrudin Budi Utomo Dwi. "Prototipe Pintu Bendungan Otomatis Berbasis Mikrokontroler Atmega 16". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
- Hidayani, Try Utami. "Rancang Bangun Timbangan Buah Digital Dengan Keluaran Berat Dan Harga". *Skripsi*. Palembang: Teknik Komputer Amik Gi Mdp, 2015.
- Jogiyanto, H.M. *Analisis Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001
- Katsir, I. (2008). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Dalam D. A. Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (hal. 219-226). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kuswardani, Indah. "Pengertian Udang Windu" <http://indaharitonang-fakultaspertanianunpad.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-udangwindu.html> , (13 Oktober 2015).
- Kristanto, Andri. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Gava Media, 2003.

- Kristanto, Andri. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Gava Media, 2003.
- Limasari, Leny. "Rancang Bangun Pengukur Massa Menggunakan Loadcell Berbasis Mikrokontroler At89s51". *Skripsi*. Semarang: Jurusan Fisika Fakultas Mipa Universitas Diponegoro, 2009.
- Maulana, Iqbal. "Motor Servo Dc". *Skripsi*. Bandung: Program Studi Teknik Otomasi Industri Jurusan Elektro Politeknik Negeri Bandung, 2014.
- Oktariawan, Imran. "Pembuatan Sistem Otomasi Dispenser Menggunakan Mikrokontroler Arduino Mega 2560". *Skripsi*. Lampung: Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung, 2013.
- Palliwan, David. "Rancang Bangun Timbangan Digital Dengan Keluaran Berat Dan Harga Berbasis Mikrokontroler". *Skripsi*. Makassar: Stimik Handayani Makassar, 2015.
- Piriono, Hirias. "Modul Timbangan Buah Digital Berbasis Mikrokontroler Arm Nuc120". *Skripsi*. Semarang: Program Studi Teknik Elektronika, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang, 2014.
- Pechler, Rendy Aditya. "Pelanggaran Hak-Hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2011.
- Rukmana, Arief Cipta Indra. "Aplikasi Sensor Load Cell pada Purwarupa Sistem Sortir Barang". *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM, 2015.
- Sari, Indah Permata. "Pengertian Rancang Bangun Dan Konsep Sistem Informasi" <http://indahpermata6.blogspot.co.id/>, (13 Oktober 2015).
- Taufik. "Diagram Blok" <http://dokumen.tips/documents/diagram-blok-fungsinya.html> (18 September 2015).
- Suhartono, Joko. "Rangkain Power Supply" [http://jsuhartono.blogspot.co.id/2014\\_10\\_01\\_archive.html](http://jsuhartono.blogspot.co.id/2014_10_01_archive.html) ( 9 November 2015).
- Tampubolon, Friedolin Hasian. "Perancangan Switching Power Supplay Untuk Mencaru Sistem Pensaklaran IGBT Pada Inverter". *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia, 2010.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH: *Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: UIN Alauddin, 2014.
- Wikipedia. "Liter". *Situs Resmi Wikipedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Liter> (12 Oktober 2015).



Wikipedia. "Mikrokontroler". *Situs Resmi Wikipedia*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendali\\_mikro](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendali_mikro) (1 September 2015).

Yudi, Nyoman. "Kontrol Motor Servo Jarak Jauh Via Dtmf / Handphone Dengan Ic 555" <http://www.aisi555.com/2013/01/kontrol-motor-servo-jarak-jauh-via-dtmf.html> ( 9 November 2015).