

**APLIKASI CLASS REMINDER UNTUK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR BERBASIS ANDROID**



**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

**ALAUDDIN
M A K A S S A R**

Oleh:

M. FIRMANSYAH IDRIS

NIM: 60200110045

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Firmansyah Idris
NIM : 60200110045
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene, 19 April 1992
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Aplikasi Class Reminder untuk UIN Alauddin Makassar
Berbasis Android.


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 24 Agustus 2016

Penyusun,



M. Firmansyah Idris
NIM: 60200110045

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi saudara M. Firmansyah Idris : 60200110045, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Aplikasi Class Reminder untuk UIN Alauddin Makassar Berbasis Android”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.


Makassar, 24 Agustus 2016

Pembimbing I

Pembimbing II



Faisal Akib S. Kom., M.Kom
NIP. 19761212 200501 1 005



Mega Orina Fitri S.T., M.T
NIP. 19760926 200801 2 009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Aplikasi *Class Reminder* untuk UIN Alauddin Makassar Berbasis Android” yang disusun oleh M. Firmansyah Idris, NIM 60200110045, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 30 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1437 H, yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 30 November 2016 M,

23 Safar 1438 H

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|--------------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. Wasilah, S.T., M.T. | (.....) |
| Sekretaris | : Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M. | (.....) |
| Munaqisy I | : Yusran Bobihu, S.Kom., M.Si. | (.....) |
| Munaqisy II | : Faisal, S.T., M.T. | (.....) |
| Munaqisy III | : Dr. Abdullah Thalib, S.Ag., M. Ag. | (.....) |
| Pembimbing I | : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom. | (.....) |
| Pembimbing II | : Mega Orina Fitri, S.T., M.T. | (.....) |

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur selalu kita panjatkan kepada Allah swt. dengan segala karunia-Nya. Hanya dengan puji dan syukur sedalamnya itulah kita sebagai makhluk berpikir mengetahui arti kekuasaan yang diberikan Allah kepada kita. Tidak lupa *shalawat* dan salam selalu kita limpahkan kepada nabi agung kita Nabi Muhammad saw. yang telah menunjukkan kita jalan pengetahuan sehingga terbukalah alam gelap kita sebagai manusia *jahiliyah*, manusia yang tak berperadaban dan manusia yang lepas dari nilai-nilai agama.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana komputer dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Judul skripsi ini adalah “Aplikasi Class Reminder untuk UIN Alauddin Makassar Berbasis Android”.

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan skripsi ini, penulis banyak sekali mengalami kesulitan dan hambatan. Tetapi berkat keteguhan dan kesabaran penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Hal ini karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan senang hati memberikan dorongan dan bimbingan yang tak henti-hentinya kepada penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Muh Idris, S.H. dan Ibunda Dra. Suharti yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun material. Tak akan pernah cukup kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih Ananda buat ayahanda dan ibunda tercinta. dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si.

2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika, Faisal, S.T, M.T dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Mega Orina Fitri, S.T., M.T.
4. Pembimbing I Faisal Akib, S.Kom., M.Kom dan Pembimbing II Mega Orina Fitri, S.T., M.T. yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
6. Saudaraku Muh. Ibrahim Idris, S.Pd yang selalu senantiasa memberikan dukungan dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat – sahabat B10S dari Teknik Informatika Angkatan 2010 yang telah menjadi saudara seperjuangan dalam suka dan duka bersama dalam menempuh pendidikan di kampus.
8. Jumarni, S.Hum, yang telah setia menemani penulis suka dan senang dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sebagaimana manusia lainnya yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca atau siapa saja yang tertarik

dengan materinya. Lebih dan kurangnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah swt melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, 8 Agustus 2016
Penyusun

M. Firmansyah Idris
NIM: 60200110045



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus | 5 |
| D. Kajian Pustaka..... | 7 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS | 10 |
| A. Aplikasi | 10 |
| B. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar..... | 11 |
| C. Kelas..... | 12 |
| D. Android | 14 |
| E. Waterfall..... | 15 |
| F. Pemodelan | 17 |
| G. Tinjauan Islam Tentang Penelitian..... | 23 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 26 |
| A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian | 26 |
| B. Pendekatan Penelitian | 26 |
| C. Sumber Data..... | 26 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 27 |

| | |
|---|------------|
| E. Instrumen Penelitian..... | 27 |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 28 |
| G. Metode Perancangan Aplikasi..... | 28 |
| H. Teknik Pengujian Sistem | 29 |
| I. Rancangan Table Uji..... | 30 |
| BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM | 49 |
| A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan..... | 49 |
| B. Analisis Sistem yang Diusulkan | 50 |
| C. Perancangan Sistem | 54 |
| BAB V IMPLEMENTASI DAN HASIL PENGUJIAN | 84 |
| A. Implementasi | 84 |
| B. Pengujian Sistem..... | 96 |
| C. Pengujian Kelayakan Sistem..... | 127 |
| BAB VI PENUTUP | 130 |
| A. Kesimpulan | 130 |
| B. Saran..... | 130 |
| DAFTAR PUSTAKA | 132 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar III. 1. : Metode pengembangan sistem menggunakan <i>waterfall</i> | 29 |
| Gambar IV. 1. : <i>Flow Map</i> Diagram Pada Sistem yang sedang berjalan..... | 49 |
| Gambar IV. 2. Flowmap Diagram untuk Sistem yang Diusulkan | 53 |
| Gambar IV. 3. ERD pada <i>server</i> | 55 |
| Gambar IV. 4. <i>Use Case Diagram</i> Sistem yang Diusulkan..... | 62 |
| Gambar IV. 5. <i>Class Diagram</i> Sistem yang Diusulkan | 63 |
| Gambar IV. 6. <i>Sequence Diagram</i> untuk Melakukan <i>Login</i> | 64 |
| Gambar IV. 7. : <i>Sequence Diagram</i> untuk Membuka Informasi Pengguna | 64 |
| Gambar IV. 8. <i>Sequence Diagram</i> untuk Membuka Jadwal Kelas..... | 65 |
| Gambar IV. 9. <i>Sequence Diagram</i> untuk Membuka Tugas | 65 |
| Gambar IV. 10. <i>Sequence Diagram</i> untuk Membuka Jadwal Khusus..... | 66 |
| Gambar IV. 11. <i>Sequence Diagram</i> untuk Membuka Pemberitahuan..... | 66 |
| Gambar IV. 12. <i>Activity Diagram</i> Class Reminder untuk Dosen | 68 |
| Gambar IV. 13. <i>Activity Diagram</i> Class Reminder untuk Mahasiswa | 69 |
| Gambar IV. 14. Struktur Navigasi dari <i>Class Reminder</i> | 70 |
| Gambar IV. 15. Perancangan Antarmuka Login..... | 73 |
| Gambar IV. 16. Perancangan Antarmuka <i>MainActivity</i> | 74 |
| Gambar IV. 17. Perancangan Antarmuka Informasi Pengguna | 75 |
| Gambar IV. 18. Perancangan Antarmuka Jadwal Kuliah | 76 |
| Gambar IV. 19. Perancangan Antarmuka <i>Card</i> Jadwal Kuliah | 77 |

| | |
|---|----|
| Gambar IV. 20. Perancangan Antarmuka Tugas | 78 |
| Gambar IV. 21. Perancangan Antarmuka <i>Card</i> Tugas | 79 |
| Gambar IV. 22. Perancangan Antarmuka Jadwal Khusus | 80 |
| Gambar IV. 23. Perancangan Antarmuka <i>Card</i> Jadwal Khusus | 81 |
| Gambar IV. 24. : Perancangan Antarmuka Pemberitahuan | 82 |
| Gambar IV. 25. Perancangan Antarmuka <i>Card</i> Pemberitahuan | 83 |
| Gambar V. 1. Antarmuka <i>Login</i> | 84 |
| Gambar V. 2. Antarmuka Menu Utama | 85 |
| Gambar V. 3. Antarmuka Informasi Pengguna untuk Mahasiswa..... | 86 |
| Gambar V. 4. Antarmuka Informasi Pengguna untuk Dosen | 86 |
| Gambar V. 5. Antarmuka Daftar Jadwal Kuliah..... | 87 |
| Gambar V. 6. Antarmuka Daftar Tugas | 88 |
| Gambar V. 7. Antarmuka Daftar Jadwal Khusus..... | 89 |
| Gambar V. 8. Antarmuka Daftar Pemberitahuan..... | 90 |
| Gambar V. 9. Antarmuka Detail Jadwal Kuliah untuk Mahasiswa | 91 |
| Gambar V. 10. Antarmuka Detail Jadwal Kuliah untuk Dosen | 91 |
| Gambar V. 11. Antarmuka Detail Jadwal Kuliah Setelah Perubahan Jadwal | 91 |
| Gambar V. 12. Antarmuka Detail Tugas | 93 |
| Gambar V. 13. Antarmuka Detail Jadwal Khusus | 93 |
| Gambar V. 14. Antarmuka Detail Pemberitahuan | 94 |
| Gambar V. 15. Antarmuka Pengaturan | 95 |
| Gambar V. 16. Pengujian Fungsi <i>Login</i> | 98 |

| | |
|---|-----|
| Gambar V. 17. Pengujian Aplikasi Umum | 100 |
| Gambar V. 18. Pengujian Fungsi Tambah, Ubah dan Hapus | 105 |
| Gambar V. 19. Pengujian Fungsi Tambah, Ubah dan Hapus. | 106 |
| Gambar V. 20. Pengujian <i>Reminder</i> | 112 |
| Gambar V. 21. Pengujian Fungsi Pengaturan | 115 |
| Gambar V. 22. Hasil Pengujian Kelayakan Sistem..... | 128 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel II. 1. Daftar Simbol <i>Flowmap Diagram</i> (Jogiyanto, 2001) | 18 |
| Tabel II. 2. Simbol-Simbol <i>Use Case Diagram</i> (Rosa dan Shalahuddin, 2011)..... | 19 |
| Tabel II. 3. Simbol-simbol <i>Class Diagram</i> (Rosa dan Shalahuddin, 2011) | 19 |
| Tabel II. 4. Simbol-simbol <i>Sequence Diagram</i> (Rosa dan Shalahuddin, 2011) | 20 |
| Tabel II. 5. Simbol-Simbol <i>Activity Diagram</i> (Rosa dan Shalahuddin, 2011) | 21 |
| Tabel II. 6. Simbol-simbol ERD (Rosa dan Shalahuddin, 2011)..... | 22 |
| Tabel IV. 1. Dosen pada <i>Server</i> | 58 |
| Tabel IV. 2. Jadwal Khusus pada <i>Server</i> | 58 |
| Tabel IV. 3. Tugas pada <i>Server</i> | 59 |
| Tabel IV. 4. Pemberitahuan pada <i>Server</i> | 59 |
| Tabel IV. 5. Ruangan pada <i>Server</i> | 59 |
| Tabel IV. 6. Jadwal Kelas pada <i>Server</i> | 60 |
| Tabel IV. 7. Mata Kuliah pada <i>Server</i> | 60 |
| Tabel IV. 8. Fakultas pada <i>Server</i> | 61 |
| Tabel IV. 9. Jurusan pada <i>Server</i> | 61 |
| Tabel IV. 10. Jadwal Mahasiswa pada <i>Server</i> | 61 |
| Tabel IV. 11. Mahasiswa pada <i>Server</i> | 61 |
| Tabel IV. 12. Jadwal Kelas pada Android | 70 |
| Tabel IV. 13. Tugas pada Android..... | 71 |
| Tabel IV. 14. Jadwal Khusus pada Android | 71 |

| | |
|---|-----|
| Tabel IV. 15. Pemberitahuan pada Android | 72 |
| Tabel V. 1. Pengujian Fungsi <i>Login</i> | 99 |
| Tabel V. 2. Pengujian Aplikasi Umum | 101 |
| Tabel V. 3. Pengujian Fungsi Tambah, Ubah dan Hapus. | 107 |
| Tabel V. 4. Pengujian <i>Reminder</i> | 113 |
| Tabel V. 5. Pengujian Fungsi Pengaturan..... | 115 |
| Tabel V. 6. Rekapitulasi hasil pengujian perangkat lunak..... | 116 |
| Tabel V. 7. Pengujian Fungsi <i>Login</i> | 118 |
| Tabel V. 8. Pengujian Menu | 118 |
| Tabel V. 9. Pengujian Menu Informasi Pengguna | 119 |
| Tabel V. 10. Pengujian Menu Jadwal Kuliah | 120 |
| Tabel V. 11. Pengujian Menu Tugas..... | 120 |
| Tabel V. 12. Pengujian Menu Jadwal Khusus | 121 |
| Tabel V. 13. Pengujian Menu Pemberitahuan | 122 |
| Tabel V. 14. Pengujian Fungsi Perbaharui Informasi Perkuliahan..... | 122 |
| Tabel V. 15. Pengujian Menu Pengaturan | 125 |
| Tabel V. 16. Pengujian Pengaturan..... | 125 |
| Tabel V. 17. Pengujian Alarm Pengingat..... | 126 |
| Tabel V. 18. Pengujian Fungsi <i>Logout</i> | 126 |

ABSTRAK

Nama : M. Firmansyah Idris
Nim : 60200110045
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Aplikasi Class Reminder untuk UIN Alauddin Makassar
Berbasis Android
Pembimbing I : Faisal Akib S.Kom., M.Kom
Pembimbing II : Mega Orina Fitri, S.T., M.T

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sering kalinya jadwal perkuliahan yang telah dirancang sebelumnya mengalami perubahan secara tiba-tiba baik oleh dosen pengampu mata kuliah, maupun dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut. Perubahan jadwal kuliah ini kadang kala tidak diketahui oleh keseluruhan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut dan menyebabkan keterlambatan bahkan ketidakhadiran dalam perkuliahan oleh mahasiswa yang tidak mendapatkan perubahan jadwal tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan membuat aplikasi pengingat kelas (*class remainder*) berbasis android yang mampu mengingatkan mahasiswa tentang jadwal perkuliahan, jadwal *mid test*, jadwal *final test*, dan batas waktu pengumpulan tugas

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi *design and creation*. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka. Metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah metode *waterfall*. Penelitian ini diuji dengan menggunakan metode *whitebox* dan *blackbox*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi telah benar, tidak memiliki kesalahan dari segi logika dan fungsi, dan secara fungsional dapat menghasilkan *output* yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan tujuan penelitian ini sudah tercapai.

Kata Kunci: *Android, Reminder, Pengingat, Jadwal Kuliah, Java, MySQL.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Pada umumnya pendidikan dilaksanakan secara berkelompok yang di dalamnya terdapat guru dan murid. Sekelompok murid yang menghadapi pelajaran ataupun kuliah tertentu di perguruan tinggi, sekolah, maupun lembaga pendidikan dapat diartikan sebagai kelas belajar.

Di tingkat perguruan tinggi khususnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, juga turut menerapkan metode belajar dalam kelas. Kegiatan pembelajaran tersebut agar dapat dilaksanakan oleh lebih dari satu orang maka diperlukan sebuah penjadwalan yang telah ditetapkan sebelumnya agar setiap orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran tersebut dapat hadir di tempat dan waktu yang telah ditetapkan tersebut.

Salah satu komponen penting dalam kegiatan pembelajaran di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar adalah Jadwal Perkuliahan. Jadwal Perkuliahan adalah daftar yang memuat atau berisi nama mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah, waktu, ruang perkuliahan dan lain sebagainya. Jadwal Perkuliahan harus sudah tersedia sebelum kegiatan pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan.

Sering kali jadwal perkuliahan yang telah dirancang sebelumnya mendapat beberapa permasalahan di dalam penerapannya. Masalah yang paling sering biasa terjadi yaitu perubahan jadwal kuliah secara tiba-tiba baik oleh dosen pengampu mata kuliah, maupun dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut. Perubahan jadwal kuliah ini kadang kala tidak di ketahui oleh keseluruhan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut. Keterbatasan fasilitas komunikasi antar mahasiswa menjadi penyebab utama permasalahan tersebut. Permasalahan tentang perubahan jadwal perkuliahan tersebut menjadi salah satu hal yang melatar belakangi penelitian ini.

Menggunakan waktu dengan seefisien mungkin dalam kegiatan pembelajaran sangat penting untuk mendorong prestasi akademik dari seorang mahasiswa. Mahasiswa yang hadir tepat waktu, mengikuti seluruh pertemuan dalam perkuliahan, dan menyelesaikan tugas kuliah tepat waktu akan meningkatkan prestasi akademik yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Menggunakan waktu dengan sebaik mungkin dalam pembelajaran untuk memperoleh ilmu pengetahuan juga telah diterangkan dalam QS. Al-‘Ashr/103: 1-3 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Terjemahnya :

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (Departemen Agama, 2010).

Dari surah tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang akan mendapatkan kerugian apabila dia menyianyiakan waktu dalam kedapatan amal saleh. Amal saleh yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu salah satunya menuntut ilmu pengetahuan. Penafsiran dari Al Quran surah Al Ashr tersebut menjadi salah satu hal yang melatar belakangi penelitian ini.

Al Quran merupakan panutan yang memuat segala informasi yang di butuhkan manusia baik yang telah diketahui maupun yang belum diketahui. Informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi juga disebutkan dalam QS. Yunus/10: 101 yang berbunyi sebagai berikut :

قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا
يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

Terjemahannya :

Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".(Departemen Agama, 2010).

Dari ayat di atas diterangkan bahwa manusia diminta untuk mengamati apa yang ada di langit dan di bumi agar dapat memahami tanda kekuasaan Allah swt. Agar dapat mengamati apa yang ada di bumi maupun yang di langit, manusia hendaklah melakukan penelitian dan observasi ilmiah terhadap fenomena alam. Upaya yang dilakukan oleh manusia dari tahun ke tahun dalam penelitian dan observasi ilmiah merupakan usaha mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga sekarang ini.

Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan sangat pesat. Salah satu penelitian yang paling dikembangkan yaitu penelitian tentang teknologi *smartphone*. Beberapa tahun terakhir ini *smartphone* merupakan teknologi yang menunjukkan perkembangan yang paling pesat dibandingkan dengan teknologi yang lainnya dalam efektivitas dan efisiensi dalam memperoleh informasi. Saat ini *smartphone* bahkan dapat digunakan sebagai asisten pribadi dikarenakan alat ini dapat menyimpan data-data penting untuk perihal bisnis maupun menjadi sebagai pengingat apa yang harus dilakukan selanjutnya oleh si penggunanya. Fungsi *smartphone* sebagai pengingat dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah di terangkan sebelumnya. Perkembangan dari teknologi *smartphone* tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang melatar belakangi penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana merancang dan membuat aplikasi pengingat kelas (*class remainder*) berbasis Android?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka fokus penelitian penulisan ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut :

1. Aplikasi *Class Reminder* merupakan aplikasi yang memiliki fungsi untuk memberikan peringatan kepada penggunanya tentang jadwal perkuliahan.
2. Aplikasi ini berjalan pada *smartphone* berbasis Android dengan versi minimal 4.1 ke atas.
3. Aplikasi ini memerlukan jaringan internet.
4. Target pengguna aplikasi ini adalah mahasiswa dan dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Aplikasi ini mencakup fungsi untuk mengingatkan kepada dosen dan mahasiswa tentang jadwal mata kuliah, jadwal *mid test*, jadwal *final test*, dan batas waktu untuk pengumpulan tugas kuliah.

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan

yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian adalah:

1. Aplikasi *Class Reminder* merupakan aplikasi untuk *smartphone* dengan sistem operasi Android yang memiliki fungsi untuk memberikan peringatan atau pemberitahuan kepada penggunanya dalam bentuk alarm tentang jadwal perkuliahan, *mid test*, *final test*, dan *quis* yang akan berlangsung.
2. Android dengan versi 4.1 keatas merupakan merupakan versi Android yang paling banyak digunakan pada saat ini (“Android”, 2016).
3. Aplikasi ini menggunakan jaringan internet untuk keperluan memperbaharui *database* yang ada pada aplikasi. Setelah *database* diperbaharui, maka aplikasi dapat digunakan untuk memberikan informasi dan notifikasi tentang jadwal yang akan berlangsung meski tanpa internet namun beberapa fungsi dari aplikasi tidak dapat dijalankan.
4. Pengguna aplikasi yang ditargetkan adalah dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa merupakan aktor yang memiliki peran dalam jadwal perkuliahan yang ada di UIN Alauddin Makassar. Di aplikasi ini dosen memiliki otoritas untuk mengubah jadwal yang dimilikinya yang selanjutnya mahasiswa akan menerima jadwal yang dikeluarkan oleh dosen yang bersangkutan.
5. Fungsi aplikasi adalah memberikan peringatan kepada penggunanya tentang jadwal kuliah, jadwal *mid test*, jadwal *final test*, dan batas waktu pengumpulan tugas kuliah.

D. Kajian Pustaka

Ada banyak aplikasi *reminder* atau pengingat yang telah digunakan di dunia. Akan tetapi metode dan media yang digunakan tentunya tidak sama, pengaruh budaya, kebiasaan, perilaku masyarakat yang berbeda-beda dan juga perkembangan teknologi yang pesat membuat banyak sarana yang memungkinkan untuk digunakan sebagai media pengingat. Beberapa aplikasi *reminder* atau pengingat yang telah dibuat sebelumnya antara lain :

Setyarini (2012) pada penelitian tersebut, peneliti merancang aplikasi *display* jadwal perkuliahan dan nilai ujian berbasis *gadget* yaitu aplikasi yang memanfaatkan fungsi *gadget* atau mesin perkakas (*widjet engine*) Microsoft Gadgets yang terdapat pada layar desktop pada sistem operasi Windows untuk menampilkan jadwal perkuliahan sehari-hari, tempat berlangsungnya, dan nilai yang telah dicapai pada semester sebelumnya.

Perancangan aplikasi yang dibuat oleh penulis dengan perancangan aplikasi yang dibuat oleh Widya memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun yang menjadi kesamaan aplikasi yaitu fungsi aplikasi untuk memberikan informasi tentang jadwal kuliah, dan tempat perkuliahan tersebut. Perbedaan aplikasi yaitu terletak pada platform yang digunakan. Widya menggunakan *desktop* dengan sistem operasi Windows, sedangkan penulis menggunakan *smartphone* dengan sistem operasi Android.

Darmdaji (2008) pada penelitian tersebut, peneliti merancang pengembangan aplikasi sistem informasi penjadwalan perkuliahan elektronik berbasis *web* dengan *sms*

gateway yaitu sistem yang dirancang dengan berbasis *web* untuk menyampaikan informasi tentang penjadwalan perkuliahan dengan menggunakan *sms gateway* untuk menyampaikan informasi.

Perancangan aplikasi yang dibuat oleh penulis dengan perancangan aplikasi yang dibuat oleh Pamela juga memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun yang menjadi kesamaan aplikasi yaitu fungsi aplikasi untuk memberikan peringatan kepada pengguna tentang jadwal mata kuliah. Perbedaan aplikasi yaitu penulis menggunakan Android sebagai basis aplikasi sedangkan Pamela menggunakan *web*. Perbedaan lainnya yaitu penulis menggunakan internet sebagai media pengiriman data dan Pamela menggunakan *sms gateway*.

Ramadhan (2014) pada penelitian tersebut, peneliti merancang bangun aplikasi *mobile* untuk notifikasi jadwal kuliah berbasis Android yaitu aplikasi yang dirancang untuk memberikan informasi kepada *user* tentang jadwal perkuliahan secara *realtime* melalui *smartphone* dengan sistem operasi Android.

Perancangan aplikasi yang dibuat oleh penulis dengan perancangan aplikasi yang dibuat oleh Taufik juga memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun yang menjadi kesamaan aplikasi yaitu fungsi aplikasi untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang jadwal kuliah secara *realtime*. Perbedaan aplikasi yaitu penulis memberikan akses kepada dosen untuk mengubah jadwalnya secara langsung sedangkan Taufik memberikan akses kepada BAAK (Biro Administrasi Akademik Kampus) untuk mengubah jadwal. Penulis juga menambahkan fungsi pada aplikasi

seperti kemampuan aplikasi untuk memberikan peringatan kepada *user* tentang informasi waktu pengumpulan tugas kuliah

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan membuat aplikasi pengingat kelas (*class remainder*) berbasis Android yang mampu mengingatkan mahasiswa tentang jadwal perkuliahan, jadwal *mid test*, jadwal *final test*, dan batas waktu pengumpulan tugas.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi *smartphone* yang menggunakan sistem operasi Android dan dalam pemanfaatannya di dunia perkuliahan.

b. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan di dunia perkuliahan sebagai sebuah alat yang mampu memberikan peringatan kepada mahasiswa dan dosen tentang informasi jadwal perkuliahan, *mid test*, *final test*, dan tugas-tugas.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Aplikasi

Aplikasi berasal dari kata *application* yang artinya penerapan, lamaran, penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah sekumpulan perintah program yang telah siap pakai yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju. Menurut kamus komputer eksekutif, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputasi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan.

Adapun pengertian aplikasi menurut para ahli yaitu

1. Menurut Ali Zaki dan Smitdev Community, aplikasi adalah komponen yang berguna melakukan pengolahan data maupun kegiatan-kegiatan seperti pembuatan dokumen atau pengilahan data
2. Menurut Jogiyanto, aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (*instruction*) atau pertanyaan (*statement*) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses *input* atau *output*.
3. Menurut Hengky W. Pratama, aplikasi adalah satu unit pangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, Games, pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hampir dilakukan manusia.

4. Menurut Sri Widianti, aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang menjadi *front end* dalam sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang berguna bagi orang-orang dan sistem yang bersangkutan.
5. Menurut Harip Santoso, aplikasi adalah suatu kelompok *file (form, class, report)* yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait, misalnya aplikasi *payroll*, aplikasi *fixed asset*, dan lain-lain.
6. Menurut Yuhefizar, aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan pekerjaan tertentu.
7. Menurut Rachmad Hakim S., aplikasi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur *windows* dan permainan (*game*), dan sebagainya.
8. Menurut R. Eko I. dan Djokopran, aplikasi merupakan proses atau prosedur aliran data dalam infrastruktur teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan yang sesuai dengan jenjang dan kebutuhan (relevan).

B. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau UIN Alauddin merupakan perguruan tinggi islam negeri yang berada di makassar. Penamaan UIN Alauddin diambil dari nama raja kesultanan Gowa yang pertama memeluk Islam dan menerima agama Islam sebagai agama kerajaan.

UIN Alauddin memiliki dua kampus yaitu kampus 1 yang berlokasi di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan Kampus 2 yang berlokasi di Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. UIN Alauddin memiliki delapan fakultas dan satu Program Pascasarjana(PPs) yaitu:

1. Fakultas Sains dan Teknologi
2. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
3. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
6. Fakultas Syariah dan Hukum
7. Fakultas Adab dan Humaniora
8. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
9. Program Pascasarjana

C. Kelas

Kelas dapat diartikan sebagai sekelompok murid yang menghadapi pelajaran ataupun kuliah tertentu di perguruan tinggi, sekolah, maupun lembaga pendidikan. Kelas juga juga dapat diartikan sebagai kegiatan belajar - mengajar itu sendiri. Kelas dapat pula berupa sekelompok murid di tingkatan yang sama dalam sebuah institusi. Kelas dapat pula merujuk ke ruangan, bangunan, atau wahana di mana pelajaran diajarkan (Santoso, 2013).

Menurut Nawawi, bahwa kelas adalah sebagai suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah, yang sebagai satu kesatuan diorganisasi menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan berbagai kegiatan pembelajaran yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan

Selain itu Nawawi juga menegaskan bahwa definisi kelas dibagi dua yaitu:

1. Kelas dalam arti sempit yakni ruangan yang dibatasi oleh empat dinding tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Dalam pengertian tradisional mengandung sifat statis, karena sekedar menunjuk pengelompokan siswa menurut tingkat perkembangannya yang didasarkan pada batas umur kronologis masing-masing.
2. Kelas dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai kesatuan diorganisir menjadi unit kerja secara dinamis menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar-mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan (Taher, 2014).

Menurut Oemar Hamalik, kelas adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapatkan pengajaran dari guru. Pengertian ini jelas ditinjau dari segi anak didik karena dalam pengertian tersebut ada frase kelompok orang. Sedangkan menurut Suharsini Arikunto, kelas adalah sekelompok siswa yang pada waktu yang sama menerima pelajaran yang sama.

D. Android

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android, Inc., dengan dukungan finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Ponsel Android pertama mulai dijual pada bulan Oktober 2008 (“Android (Sistem Operasi)”, 2016).

Antarmuka pengguna Android umumnya berupa manipulasi langsung, menggunakan gerakan sentuh yang serupa dengan tindakan nyata, misalnya menggeser, mengetuk, dan mencubit untuk memanipulasi objek di layar, serta papan ketik virtual untuk menulis teks. Selain perangkat layar sentuh, Google juga telah mengembangkan Android TV untuk televisi, Android Auto untuk mobil, dan Android Wear untuk jam tangan, masing-masingnya memiliki antarmuka pengguna yang berbeda. Varian Android juga digunakan pada komputer jinjing, konsol permainan, kamera digital, dan peralatan elektronik lainnya (Manjoo, 2015).

Android adalah sistem operasi dengan sumber terbuka, dan Google merilis kodenya di bawah Lisensi Apache. Kode dengan sumber terbuka dan lisensi perizinan pada Android memungkinkan perangkat lunak untuk dimodifikasi secara bebas dan didistribusikan oleh para pembuat perangkat, operator nirkabel, dan pengembang aplikasi. Selain itu, Android memiliki sejumlah besar komunitas pengembang aplikasi

(*apps*) yang memperluas fungsionalitas perangkat, umumnya ditulis dalam versi kustomisasi bahasa pemrograman Java. Pada bulan Oktober 2013, ada lebih dari satu juta aplikasi yang tersedia untuk Android, dan sekitar 50 miliar aplikasi telah diunduh dari Google Play, toko aplikasi utama Android. Sebuah survei pada bulan April-Mei 2013 menemukan bahwa Android adalah platform paling populer bagi para pengembang, digunakan oleh 71% pengembang aplikasi bergerak. Di Google I/O 2014, Google melaporkan terdapat lebih dari satu miliar pengguna aktif bulanan Android, meningkat dari 583 juta pada bulan Juni 2013 (“Android (Sistem Operasi)”, 2016).

E. *Waterfall*

Model SDLC (*Systems Development Life Cycle*) air terjun (*waterfall*) sering juga disebut model sekuensial linier (*sequential linier*). Model air terjun menyediakan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau urut dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap *support* (Rosa, dan M. Shalahuddin, 2011). Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam SDLC *waterfall*:

1. Analisis

Analisis sistem dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Pada tahap ini dilakukan dalam analisa sistem antara lain:

a. Analisa Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah awal dari analisis sistem. Dalam tahap ini didefinisikan masalah yang harus dipecahkan.

b. Analisa Kebutuhan

Menganalisis keutuhan pemakai sistem perangkat lunak (*user*) dan mengembangkan kebutuhan *user*.

c. Analisa Kelayakan Sistem

Studi kelayakan digunakan untuk menentukan kemungkinan keberhasilan bahwa solusi yang diusulkan tersebut benar-benar dapat dicapai.

2. Desain

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya (Rosa, dan M. Shalahuddin, 2011).

Pada tahap perancangan desain dilakukan perancangan antara lain:

a. Perancangan Basis Data

Perancangan yang dimaksud dalam tahap ini adalah menentukan dan menunjukkan hubungan antara entitas dan relasinya (*Entity Relationship Diagram*).

b. Perancangan Tabel

Rancangan berupa tabel-tabel yang digunakan dalam pembuatan sistem.

c. Perancangan Antarmuka

Desain aplikasi adalah tahap yang harus dilakukan sebelum mulai membuat aplikasi. konsep rancangan dalam mendesain halaman aplikasi adalah tampilan pada halaman aplikasi yang akan dipergunakan oleh pengguna.

3. Pengodean

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain (Rosa dan Shalahuddin, 2011).

4. Pengujian








Pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logika dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (*error*) dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan.

F. *Pemodelan*

1. *Flowmap*

Flowmap atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur sistem secara logika. *Flowmap* ini berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan *flowmap* ini harus dapat memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau transaksi.

Tabel II. 1. Daftar Simbol *Flowmap Diagram* (Jogyanto, 2001)




| Simbol | Nama | Keterangan |
|---|------------------------------------|---|
|  | Terminator awal / akhir program | Simbol untuk memulai dan mengakhiri suatu program |
|  | Dokumen | Menunjukkan dokumen berupa dokumen input dan output pada proses manual dan proses berbasis computer |
|  | Proses Manual | Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara manual. |
|  | Proses Komputer | Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara komputerisasi |
|  | Arah aliran data | Menunjukkan arah aliran dokumen antar bagian yang terkait pada suatu sistem. |
|  | Penyimpanan Manual | Menunjukkan media penyimpanan data / infomasi secara manual |
|  | Data | Simbol input/output digunakan untuk mewakili data input/output |

2. Use Case Diagram

Use case diagram merupakan deskripsi peringkat tinggi bagaimana perangkat lunak (aplikasi) akan digunakan oleh penggunanya. *Use case diagram*

mendeskripsikan tentang interaksi yang terjadi antara aktor dengan sistem atau perangkat lunak yang sedang dikembangkan (Nugroho, 2009)



Tabel II. 2. Simbol-Simbol *Use Case Diagram* (Rosa dan Shalahuddin, 2011)





| NO | GAMBAR | NAMA | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------------------|---|
| 1 |  | <i>Actor</i> | <i>Actor</i> tersebut mempresentasikan seseorang |
| 2 |  | <i>Use Case</i> | gambaran fungsionalitas dari suatu sistem, sehingga pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan sistem yang akan dibangun. |
| 3 |  | <i>Unidirectional Association</i> | Menggambarkan relasi antara <i>actor</i> dengan <i>use case</i> dan proses berbasis computer. |

3. *Class Diagram*

Class Diagram adalah diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada dari sebuah sistem dan hubungannya secara logika. *Class diagram* menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Berikut simbol dari diagram kelas :

Tabel II. 3. Simbol-simbol *Class Diagram* (Rosa dan Shalahuddin, 2011)


| NO | GAMBAR | NAMA | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|---|
| 1 |  | <i>Generalization</i> | Hubungan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya |
| 2 |  | <i>Class</i> | Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut dan operasi yang sama |



| | | | |
|---|---|----------------------|--|
| 3 |  | <i>Realization</i> | Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek |
| 4 |  | <i>Dependency</i> | Hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri |
| 5 |  | <i>Collaboration</i> | Deskripsi dari urutan aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor |
| 6 |  | <i>Assosiation</i> | Apa yang menghubungkan antara objek suatu dengan objek yang lain. |

4. *Sequence Diagram*

Sequence diagram merupakan penggambaran interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu. *Sequence diagram* terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). *Sequence diagram* biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai *respons* dari sebuah *event* untuk menghasilkan output tertentu. Berikut simbol yang umum digunakan:

Tabel II. 4. Simbol-simbol *Sequence Diagram* (Rosa dan Shalahuddin, 2011)






| NO | GAMBAR | NAMA | KETERANGAN |
|----|---|------------------|--|
| 1 |  | <i>Life Line</i> | Objek <i>entity</i> antarmuka yang saling berinteraksi |

| | | | |
|---|---|----------------|---|
| 2 |  | <i>Message</i> | Spesifikasi dari komunikasi antar objek memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi |
| 3 |  | <i>Message</i> | Spesifikasi dari komunikasi antar objek memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi |

5. Activity Diagram

Activity Diagram merupakan diagram yang menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, pengambilan keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem berakhir.

Tabel II. 5. Simbol-Simbol *Activity Diagram* (Rosa dan Shalahuddin, 2011)





| NO | NAMA | GAMBAR | KETERANGAN |
|----|-----------|---|--|
| 1 | Initial |  | Titik awal untuk memulai suatu aktivitas |
| 2 | Final |  | titik akhir untuk mengakhiri aktivitas |
| 3 | Activity |  | Menandakan sebuah aktivitas |
| 4 | Decision |  | Pilihan untuk mengambil keputusan |
| 5 | Fork/Join |  | Digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | paralel atau untuk menggabungkan dua kegiatan paralel menjadi satu |
|--|--|--|--|

6. Entity Relational Diagram (ERD)

Entity Relational Diagram (ERD) adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi (Vebry, 2015).

Tabel II. 6. Simbol-simbol ERD (Rosa dan Shalahuddin, 2011)

| Simbol | Nama | Keterangan |
|---|---------|---|
|  | Entitas | Entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai |
|  | Relasi | Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda |
|  | Atribut | Atribut berfungsi mendeskripsikan karakter entitas (atribut yang berfungsi sebagai <i>key</i> diberi garis bawah) |
|  | Garis | Garis sebagai penghubung antara relasi dan entitas atau relasi dan entitas dengan atribut |

G. Tinjauan Islam Tentang Penelitian

Al Quran merupakan panutan hidup yang memuat semua penjelasan setiap aspek kehidupan. Penelitian ini memiliki tujuan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dalam dunia perkuliahan. Pemanfaatan waktu dengan sebaik mungkin diterangkan dalam QS. Al Hasyr/59:18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Departemen Agama, 2010).

Berpedoman kepada tiga kitab tafsir terkemuka, yakni Tafsirat-Thabariy, Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Qurthubiy. Ayat ini secara eksplisit menyebutkan “bertaqwa” kepada Allah. Disebutkan dalam Tafsir ibnu Katsir bahwa taqwa sendiri diaplikasikan dalam dua hal, menepati aturan Allah dan menjauhkan diri dari laranganNya. Tafsir al-Qurthubiy dalam kitab tafsirnya Al-Jami’ li Ahkam al-Quran, yang menyatakan bahwa perintah taqwa (pada rangkaian ayat ini) bermakna: “Bertaqwalah pada semua perintah dan larangannya, dengan cara melaksanakan farâidh-Nya (kewajiban-kewajiban) yang dibebankan oleh Allah kepada diri kita — sebagai orang yang beriman dan menjauhi ma’ashi-Nya(larangan-larangan) Allah, yang secara keseluruhan harus kita tinggalkan dalam seluruh aspek kehidupan kita”.

Penggalan ayat selanjutnya mempunyai makna yang mendalam. Waltanzhur nafsun ma qaddamatl ighadin. Dan hendaklah seseorang melihat apa yang telah ia perbuat (di masa lalu) untuk hari esok. Dalam Tafsir at-Thabariy dijabarkan: “Dan hendaklah seseorang melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari Kiamat. Apakah kebajikan yang akan menyelamatkannya, atau kejahatan yang akan menjerumuskannya?”

Kata-kata ‘ghad’ sendiri dalam bahasa Arab berarti “besok”. Beberapa mufassir (pakar tafsir) menyatakan dalam beberapa riwayat: Allah “senantiasa mendekatkan hari kiamat hingga menjadikannya seakan terjadi besok, dan ‘besok’ adalah hari kiamat”.

Ada juga yang mengartikan ‘ghad’ sesuai dengan makna aslinya, yakni besok. Hal ini bisa diartikan juga bahwa kita diperintahkan untuk selalu melakukan introspeksi dan perbaikan guna mencapai masa depan yang lebih baik. Melihat masa lalu, yakni untuk dijadikan pelajaran bagi masa depan. Atau juga menjadikan pelajaran masa lalu sebuah investasi besar untuk masa depan.

Pada bagian terakhir dari ayat ini yang berarti “Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan”, memberikan pengertian bahwa baik dan buruknya perbuatan kita tidak akan pernah lepas dari pengawasan Sang Khaliq (Allah), kapan pun dan di mana pun.

Secara tidak langsung, ayat ini telah mengajarkan tentang suatu hal yang sangat mendasar dari Time Management dalam cakupan waktu yang lebih luas. Jika biasanya

hanya mencakup kemarin, besok, dan sekarang, dalam ayat ini dibahas waktu di dunia dan di akhirat. Karena memang, keterbatasan waktu kita di dunia harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Tidak terbatas pada Time Management, tapi juga Life Management. Manajemen hidup sebagai muslim, yang berorientasikan Allah dan hari Akhir. Menjadikan perbuatan di dunia sebagai wasilah (sarana) menuju Allah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, di mana strategi yang digunakan adalah *design and creation*. Dipilihnya jenis penelitian ini oleh penulis dikarenakan konsep dari *design and creation* sangat tepat untuk mengelola penelitian ini. Selain melakukan penelitian tentang judul penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Laboratorium Pemrograman Dasar Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *saintifik*. Pendekatan *saintifik* adalah penelitian yang mendasari sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan menggunakan sistem uji coba pada penelitian yang dilakukan.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah dari buku pustaka terkait tentang pembuatan aplikasi pada sistem operasi Android, jurnal penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan pada penelitian ini dan sumber-sumber data *online* atau internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian untuk aplikasi ini adalah metode studi literatur. Studi Literatur adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku dan jurnal sesuai dengan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini penulis memilih studi literatur untuk mengumpulkan referensi dari jurnal-jurnal yang memiliki kemiripan dalam pembuatan aplikasi ini.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- a. *Smartphone*
- b. Laptop

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Android Studio, versi 1.5.1
- b. JDK
- c. ADT
- d. AVD
- e. SDK
- f. Windows 8

- g. Android
- h. Xamp versi 3.2.1

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data terbagi menjadi dua yaitu, metode analisis deskriptif kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Analisis kuantitatif ini menggunakan data statistik dan dapat dilakukan dengan cepat, sementara analisis kualitatif ini digunakan untuk data kualitatif data yang digunakannya adalah berupa catatan-catatan yang biasanya cenderung banyak dan menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menganalisisnya secara saksama.


Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif Analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

G. Metode Perancangan Aplikasi

Pada penelitian ini, metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah *waterfall*. Metode perancangan *waterfall* sering juga disebut *sequential linear* atau alur hidup klasik (*classic life cycle*). Model *waterfall* menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung (*support*).

Kemunculan model *waterfall* adalah untuk membantu mengatasi kerumitan yang terjadi akibat proyek-proyek pengembangan perangkat lunak, sebuah model *waterfall* untuk memperinci apa yang seharusnya perangkat lunak lakukan (mengumpulkan dan

menentukan kebutuhan sistem) sebelum sistem dikembangkan. Kemudian model ini memungkinkan pemecahan misi pengembangan yang rumit menjadi beberapa langkah logis yang pada akhirnya akan menjadi produk akhir yang siap pakai (Simarmata, 2010).



Gambar III. 1. : Metode pengembangan sistem menggunakan *waterfall*

H. Teknik Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk setiap modul dan dilanjutkan dengan pengujian untuk semua modul yang telah dirangkai. Terdapat dua macam rancangan yaitu *whitebox testing* dan *blackbox testing* (Pressman, 2001). Kedua metode pengujian tersebut akan diterapkan pada penelitian ini.

Whitebox testing adalah rancangan pengujian menggunakan struktur kontrol perancangan prosedural. Salah satu cara yang sering digunakan adalah *Cyclomatic*

Complexity, yaitu suatu matrik perangkat lunak yang menetapkan ukuran kompleksitas logika program yang dapat menjamin seluruh *independent path* di dalam modul di kerjakan minimal satu kali. *BlackBox testing* yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan (Rosa, dan M. Shalahuddin, 2011).

I. Rancangan Table Uji

Adapun rancangan tabel uji pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Rancangan Tabel Uji *Whitebox*
 - a. Rancangan Tabel Uji Fungsi *Login*

Table III. 1. Rancangan Tabel Uji Fungsi Login

| Algoritma | Deskripsi | Struktur Code Secara Umum |
|---|---|--|
| Mulai | Memulai tampilan <i>interface</i> dengan memanggil fungsi <i>onCreate</i> | <pre>@Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.login_layout);</pre> |
| Input ID Pengguna dan Sandi Pengguna | Mendapatkan ID Pengguna dan Sandi Pengguna melalui <i>EditText</i> | <pre>et_nim = (EditText)findViewById(R.id.et_nim); et_sandi = (EditText)findViewById(R.id.et_sandi);</pre> |
| Verifikasi ID Pengguna dan Sandi Pengguna | Melihat ID Pengguna dan Sandi Pengguna yang ada pada tabel pengguna yang ada pada <i>server</i> | <pre>\$query=mysql_query ("SELECT * FROM `dosen` WHERE `id_dosen`=`\$user_id` and `sandid` = '\$user_sandi'") or die (mysql_error());</pre> |

| | | |
|---|---|--|
| | | <code>\$cek= array("success" =>mysql_num_rows(\$query));</code> |
| Jika ID Pengguna dan Sandi Pengguna Benar | Jika hasil verifikasi mendapatkan nilai satu | <code>if (success.equals("1")){</code> |
| Mengunduh Data dari Server | Melakukan <i>AsyncTask</i> dengan fungsi <i>onPreExecute</i> , <i>doInBackground</i> , dan <i>onPostExecute</i> untuk memperoleh data dari server | <pre>public class GetData extends AsyncTask<String, String, String> { @Override protected void onPreExecute() { super.onPreExecute(); } @Override protected String doInBackground(String... params) {} @Override protected void onPostExecute(String result) { super.onPostExecute(result); }</pre> |
| Memperbaharui Internal Database | JSON dimasukkan ke dalam internal database menggunakan <i>queryValues</i> | <pre>JSONArray arrayJadwalKelas = json_getJadwal.getJSONArray("jadwal_kelas"); for (int i = 0; i < arrayJadwalKelas.length(); i++){ JSONObject jsonobj = arrayJadwalKelas.getJSONObject(i); queryValues = new HashMap<String, String>(); queryValues.put("jadwal_kelas.id", jsonobj.get("jadwal_kelas.id").toString()); controler.insertJadwalKelas(queryValues);</pre> |
| Selesai | menutup keseluruhan <i>class</i> dengan menggunakan kurung kurawal. | <code>}</code> |

b. Rancangan Table Uji Aplikasi Umum

Table III. 2. Rancangan Table Uji Aplikasi Umum

| Algoritma | Deskripsi | Struktur <i>Code</i> Secara Umum |
|--|--|---|
| Mulai | Memulai tampilan <i>interface</i> dengan memanggil fungsi <i>onCreate</i> | <pre>@Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main) ; }</pre> |
| Menampilkan Menu Utama | Memanggil <i>DrawerLayout</i> yang memuat Menu Utama | <pre>drawerLayout = (DrawerLayout)findViewById(R.id.drawer _layout); actionBarDrawerToggle = new ActionBarDrawerToggle(this,drawerLayout, toolbar,R.string.drawer_open,R.string .drawer_close); drawerLayout.setDrawerListener(actionB arDrawerToggle);</pre> |
| Apakah ingin Membuka Informasi Pengguna? | Ketika <i>diclick</i> akan memanggil <i>FragmentManager</i> yang akan menggantikan <i>Fragment</i> sebelumnya ke <i>Fragment</i> InformasiPengguna, kemudian mengatur judul pada <i>toolbar</i> menjadi "Informasi User" | <pre>header.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { FragmentManager = getSupportFragmentManager().beginTransaction(); FragmentManager.replace(R.id.main_ container, new InformasiUser()); FragmentManager.commit(); getSupportActionBar().setTitle("Inform asi User"); drawerLayout.closeDrawers(); codeFragment = "informasiUser"; } });</pre> |
| Apakah ingin membuka Jadwal Kuliah | Ketika <i>ItemId</i> yang diperoleh sama dengan <i>ItemId</i> JadwalKuliah, <i>FragmentManager</i> yang akan menggantikan <i>Fragment</i> sebelumnya | <pre>switch (item.getItemId()) { case R.id.jadwal_kuliah: FragmentManager = getSupportFragmentManager().beginTransaction(); FragmentManager.replace(R.id.main_</pre> |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| | ke <i>Fragment</i> JadwalKuliah, kemudian mengatur judul pada <i>toolbar</i> menjadi “Jadwal Kuliah” | <pre> container, new JadwalKuliahFragment()); fragmentTransaction.commit(); getSupportActionBar().setTitle("Jadwal Kuliah"); item.setChecked(true); drawerLayout.closeDrawers(); codeFragment = "jadwalKuliah"; break; </pre> |
| Apakah ingin membuka Tugas? | Ketika <i>ItemId</i> yang diperoleh sama dengan <i>ItemId</i> Tugas, <i>FragmentTransaction</i> yang akan menggantikan <i>Fragment</i> sebelumnya ke <i>Fragment</i> Tugas, kemudian mengatur judul pada <i>toolbar</i> menjadi “Jadwal Kuliah” | <pre> case R.id.tugas: fragmentTransaction = getSupportFragmentManager().beginTransaction(); fragmentTransaction.replace(R.id.main_ container, new TugasFragment()); fragmentTransaction.commit(); getSupportActionBar().setTitle("Tugas"); item.setChecked(true); drawerLayout.closeDrawers(); codeFragment = "tugas"; break; </pre> |
| Apakah ingin membuka Jadwal Khusus? | Ketika <i>ItemId</i> yang diperoleh sama dengan <i>ItemId</i> JadwalKhusus, <i>FragmentTransaction</i> yang akan menggantikan <i>Fragment</i> sebelumnya ke <i>Fragment</i> Jadwal Khusus, kemudian mengatur judul pada <i>toolbar</i> menjadi “Jadwal Khusus” | <pre> case R.id.jadwal_khusus: fragmentTransaction = getSupportFragmentManager().beginTransaction(); fragmentTransaction.replace(R.id.main_ container, new JadwalKhususFragment()); fragmentTransaction.commit(); getSupportActionBar().setTitle("Jadwal Khusus"); item.setChecked(true); drawerLayout.closeDrawers(); codeFragment = "jadwalKhusus"; break; </pre> |
| Apakah ingin membuka Pemberitahuan? | Ketika <i>ItemId</i> yang diperoleh sama dengan <i>ItemId</i> Pemberitahuan, <i>FragmentTransaction</i> yang akan menggantikan <i>Fragment</i> sebelumnya ke <i>Fragment</i> Pemberitahuan, | <pre> case R.id.pemberitahuan: fragmentTransaction = getSupportFragmentManager().beginTransaction(); fragmentTransaction.replace(R.id.main_ container, new PemberitahuanFragment()); fragmentTransaction.commit(); </pre> |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| | kemudian mengatur judul pada <i>toolbar</i> menjadi “Pemberitahuan” | <pre>getSupportActionBar().setTitle("Pemberitahuan"); item.setChecked(true); drawerLayout.closeDrawers(); codeFragment = "pemberitahuan"; break;</pre> |
| Apakah ingin membuka Pengaturan? | Ketika <i>ItemId</i> yang diperoleh sama dengan <i>ItemId</i> Pengaturan, <i>Activity</i> Pengaturan dipanggil menggunakan <i>Intent</i> . | <pre>case R.id.pengaturan: Intent i = new Intent(MainActivity.this, com.manca.fi.classreminder.Pengaturan. class); startActivity(i); drawerLayout.closeDrawers(); break;</pre> |
| Apakah ingin membuka Bantuan? | Ketika <i>ItemId</i> yang diperoleh sama dengan <i>ItemId</i> Bantuan, <i>FragmentTransaction</i> yang akan menggantikan <i>Fragment</i> sebelumnya ke <i>Fragment</i> Bantuan, kemudian mengatur judul pada <i>toolbar</i> menjadi “Bantuan” | <pre>case R.id.bantuan: fragmentTransaction = getSupportFragmentManager().beginTransaction(); fragmentTransaction.replace(R.id.main_ container, new Bantuan()); fragmentTransaction.commit(); getSupportActionBar().setTitle("Bantuan"); //item.setChecked(true); drawerLayout.closeDrawers(); codeFragment = "bantuan"; break;</pre> |
| Apakah Ingin mengrefresh? | Ketika <i>item</i> dengan ID <i>Refresh</i> dipilih, kelas <i>GetData</i> akan dieksekusi. | <pre>@Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { int res_id = item.getItemId(); if(res_id==R.id.refresh){ GetData getData = new GetData(getSupportFragmentManager(), MainActivity.this, nav_head_nim.getText().toString(), codeFragment); getData.execute(); } return true; }</pre> |
| Menampilkan Informasi Pengguna | Memulai tampilan <i>interface</i> Informasi Pengguna dengan memanggil fungsi <i>onCreateView</i> | <pre>@Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {</pre> |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Menampilkan Jadwal Kuliah | Memulai tampilan <i>interface</i> Jadwal Kuliah dengan memanggil fungsi <i>onCreateView</i> | <pre>@Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {</pre> |
| Menampilkan Tugas | Memulai tampilan <i>interface</i> Tugas dengan memanggil fungsi <i>onCreateView</i> | <pre>@Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {</pre> |
| Menampilkan Jadwal Khusus | Memulai tampilan <i>interface</i> Jadwal Khusus dengan memanggil fungsi <i>onCreateView</i> | <pre>@Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {</pre> |
| Menampilkan Pemberitahuan | Memulai tampilan <i>interface</i> Pemberitahuan dengan memanggil fungsi <i>onCreateView</i> | <pre>@Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {</pre> |
| Menampilkan Pengaturan | Memulai tampilan <i>interface</i> Pengaturan dengan memanggil fungsi <i>onCreateView</i> | <pre>@Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {</pre> |
| Menampilkan Bantuan | Memulai tampilan <i>interface</i> Bantuan dengan memanggil fungsi <i>onCreateView</i> | <pre>@Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {</pre> |
| Memperbaharui Internal Database | JSON dimasukkan ke dalam internal <i>database</i> menggunakan <i>queryValues</i> | <pre>JSONArray arrayJadwalKelas = json_getJadwal.getJSONArray("jadwal_kelas"); for (int i = 0; i < arrayJadwalKelas.length(); i++){ JSONObject jsonobj = arrayJadwalKelas.getJSONObject(i); queryValues = new HashMap<String, String>(); queryValues.put("jadwal_kelas.id", jsonobj.get("jadwal_kelas.id").toString());</pre> |

| | | |
|---------|---|---|
| | | <code>controller.insertJadwalKelas(queryValues);</code> <code>}</code> |
| Selesai | menutup keseluruhan <i>class</i> dengan menggunakan kurung kurawal. | <code>}</code> |

c. Rancangan Table Uji Fungsi Tambah, Ubah, dan Hapus

Table III. 3. Rancangan Table Uji Fungsi Tambah, Ubah, dan Hapus

| Algoritma | Deskripsi | Struktur <i>Code</i> Secara Umum |
|--|--|---|
| Mulai | Memulai tampilan <i>interface</i> dengan memanggil fungsi <i>onCreate</i> | <code>@Override</code> <code>protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {</code> <code>super.onCreate(savedInstanceState);</code> <code>setContentView(R.layout.login_layout);</code> |
| Apakah ingin memperbaharui Jadwal Kelas? | Memunculkan menu pilihan tentang Jadwal Kelas. | <code>@Override</code> <code>public boolean</code> <code>onOptionsItemSelected(MenuItem item) {</code> |
| Apakah ingin mengubah jadwal? | jika ID sama dengan <code>detail_menu_ubah_jadwal</code> maka <i>activity</i> <i>UbahJadwal</i> akan di panggil. | <code>if(res_id==R.id.detail_menu_ubah_jadwal){</code> <code>Intent i = new Intent(this, JadwalKuliahUbah.class);</code> <code>i.putExtra("jadwal_kuliah", id);</code> <code>startActivity(i);</code> <code>}</code> |
| Ubah Jadwal | jika method sama dengan “ubah”, maka tabel Jadwal Kelas yang ada pada server akan diperbaharui menggunakan perintah <i>mysql_query</i> | <code>if(\$method == 'ubah'){</code> <code>\$u_ruangan = \$_POST['ruangan'];</code> <code>\$getTanggal = date("d-m-Y", strtotime(\$_POST['tanggal']));</code> <code>\$u_tanggal = date("Y-m-d", strtotime(\$getTanggal));</code> <code>\$u_hari = namaHari(\$u_tanggal);</code> |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| | | <pre> \$u_mulai = date("H:i", strtotime(\$_POST['mulai'])); \$u_selesai = date("H:i", strtotime(\$_POST['selesai'])); \$queryUbah = "UPDATE `classreminder`.`jadwal_kelas` SET `u_ruangan` = '\$u_ruangan', `u_hari` = '\$u_hari', `u_tanggal` = '\$u_tanggal', `u_mulai` = '\$u_mulai', `u_selesai` = '\$u_selesai', `status` = 'berubah' WHERE `jadwal_kelas`.`id_jadwal_kelas` = '\$jadwalKelas_id'"; \$query = mysql_query(\$queryUbah); }else if(\$method == 'reset'){ \$queryReset = "UPDATE `classreminder`.`jadwal_kelas` SET `u_ruangan` = null, `u_hari` = null, `u_tanggal` = null, `u_mulai` = null, `u_selesai` = null, `status` = 'tetap' WHERE `jadwal_kelas`.`id_jadwal_kelas` = '\$jadwalKelas_id'"; \$query = mysql_query(\$queryReset); } </pre> |
| Apakah ingin menambahkan Tugas? | jika ID sama dengan detail_menu_tambahk an_tugas maka <i>activity</i> TambahkanTugas akan di panggil. | <pre> else if(res_id==R.id.detail_menu_tambahkan_tugas){ Intent i = new Intent(this, TugasTambah.class); i.putExtra("jadwal_kuliah", id); startActivity(i); Log.d("CR-JadwalKuliahDetail", "finishing activity"); finish(); } </pre> |
| Tambah Tugas | Menambahkan Tugas dengan menggunakan perintah INSERT | <pre> \$insert = "INSERT INTO `tugas` VALUES('\$no', '\$tugas_id', '\$jurusan', '\$fakultas', '\$jadwalKelas_id', '\$kode_kelas', '\$judul', '\$mulai', </pre> |

| | | |
|---|---|---|
| | kemudian dieksekusi dengan perintah <i>mysql_query</i> . | <pre>'\$selesai', '\$dosen_id', '\$mataKuliah_id', '\$keterangan');" if(mysql_query(\$insert)){ echo "sukses"; }else{ echo "Error in insertion .mysql_error(); }</pre> |
| Apakah ingin menambahkan Jadwal Khusus? | jika ID sama dengan detail_menu_tambah_jadwal_khusus maka <i>activity</i> <i>TambahKhusus</i> akan di panggil. | <pre>else if(res_id==R.id.detail_menu_tambah_jadwal_khusus){ Intent i = new Intent(this, JadwalKhususTambah.class); i.putExtra("jadwal_kuliah", id); startActivity(i); Log.d("CR-JadwalKuliahDetail", "finishing activity"); finish(); }</pre> |
| Tambahkan Jadwal Khusus | Menambahkan Jadwal Khusus dengan menggunakan perintah INSERT kemudian dieksekusi dengan perintah <i>mysql_query</i> . | <pre>\$insert = "INSERT INTO `jadwal_khusus` VALUES('\$no', '\$jadwalKhusus_id', '\$jurusan', '\$fakultas', '\$jadwalKelas_id', '\$kodeKelas', '\$jenis', '\$ruangan', '\$hari', '\$tanggal', '\$mulai', '\$selesai', '\$mataKuliah', '\$dosen', '\$keterangan)"; if(mysql_query(\$insert)){ echo "sukses"; }else{ echo "Error in insertion .mysql_error(); }</pre> |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Apakah ingin Menyebarkan Pesan? | jika ID sama dengan detail_menu_sebarkan_pesan maka <i>activity</i> TambahPesan akan di panggil. | <pre> else if(res_id==R.id.detail_menu_sebarkan_pesan){ Intent i = new Intent(this, PemberitahuanTambah.class); i.putExtra("jadwal_kuliah", id); startActivity(i); Log.d("CR-JadwalKuliahDetail", "finishing activity"); finish(); } </pre> |
| Sebarkan Pesan | Menambahkan Pemberitahuan dengan menggunakan perintah INSERT kemudian dieksekusi dengan perintah <i>mysql_query</i> . | <pre> \$insert = "INSERT INTO `pemberitahuan` VALUES('\$no', '\$pemberitahuan_id', '\$dosen_id', '\$jadwalKelas_id', '\$sisi', '\$kadaluarsa')"; if(mysql_query(\$insert)){ echo "sukses"; }else{ echo "Error in insertion ".mysql_error(); } </pre> |
| Apakah ingin memperbaharui Tugas? | Memunculkan menu pilihan tentang Tugas. | <pre> @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { </pre> |
| Apakah ingin mengubah Tugas? | Jika ID sama dengan detail_menu_tugas_ubah maka <i>activity</i> UbahTugas akan di panggil. | <pre> if(res_id==R.id.detail_menu_tugas_ubah){ Intent i = new Intent(getApplication(), TugasUbah.class); i.putExtra("tugas", id); startActivity(i); } </pre> |
| Ubah Tugas | Memperbaharui Tugas dengan menggunakan perintah UPDATE kemudian dieksekusi dengan perintah <i>mysql_query</i> | <pre> \$query = mysql_query("UPDATE `classreminder`.`tugas` SET `judul` = '\$judul', `selesai` = '\$selesai', `keterangan` = '\$keterangan' WHERE `tugas`.`id_tugas` = '\$tugas_id'"); </pre> |
| Apakah ingin Menghapus Tugas? | Jika ID sama dengan detail_menu_tugas_hapus maka ketersediaan koneksi internet akan di cek, jika internet | <pre> else if(res_id==R.id.detail_menu_tugas_hapus){ Boolean cInternet = checkInternet(); if (cInternet){ </pre> |

| | | |
|---|---|---|
| | tersedia, <i>DialogInterface</i> akan dimunculkan dengan pesan “Apakah anda yakin menghapus tugas?”, jika <i>PositiveButton</i> ditekan, Kelas <i>PostData</i> akan dieksekusi. | <pre> builder.setMessage("Apakah anda yakin menghapus tugas?"); builder.setPositiveButton("Iya", new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { PostData postTugas = new PostData(TugasDetail.this, nip, "tugas.hapus"); postTugas.execute(id, "tugas_detail_activity"); } }); builder.setNegativeButton("Tidak", null); builder.show(); }else { Toast.makeText(getApplicationContext() , "Aplikasi ini membutuhkan koneksi internet", Toast.LENGTH_LONG).show(); } } </pre> |
| Hapus Tugas | Menghapus Tugas dengan menggunakan perintah DELETE kemudian dieksekusi dengan perintah <i>mysql_query</i> | <pre> \$query = mysql_query("DELETE FROM `tugas` WHERE `id_tugas` = `\$tugas_id`"); </pre> |
| Apakah ingin memperbaharui Jadwal Khusus? | Memunculkan menu pilihan tentang Jadwal Khusus. | <pre> @Override public boolean onOptionsItemSelected() { </pre> |
| Apakah ingin mengubah Jadwal Khusus? | jika ID sama dengan <i>detail_menu_jadwalKhusus_ubah</i> maka <i>activity UbahJadwalKhusus</i> akan di panggil. | <pre> if(res_id==R.id.detail_menu_jadwalKhusus_ubah){ Intent i = new Intent(getApplicationContext(), JadwalKhususUbah.class); i.putExtra("jadwalKhusus", id); startActivity(i); } </pre> |
| Ubah Jadwal Khusus | Memperbaharui JadwalKhusus dengan menggunakan perintah | <pre> \$query = mysql_query("UPDATE `classreminder`.`jadwal_khusus` SET `jenis` = '\$jenis', `hari` = '\$hari', </pre> |

| | | |
|---|--|---|
| | UPDATE kemudian dieksekusi dengan perintah <i>mysql_query</i> | <pre>`tanggal` = '\$tanggal', `keterangan` = '\$keterangan' WHERE `jadwal_khusus`.`id_jadwal_khusus` = '\$jadwalkhusus_id');</pre> |
| Apakah ingin menghapus Jadwal Khusus? | Jika ID sama dengan detail_menu_jadwalkhusus_hapus maka ketersediaan koneksi internet akan di cek, jika internet tersedia, <i>DialogInterface</i> akan dimunculkan dengan pesan “Apakah anda yakin menghapus tugas?”, jika <i>PositiveButton</i> ditekan, Kelas <i>PostData</i> akan dieksekusi. | <pre>else if(res_id==R.id.detail_menu_jadwalkhusus_hapus){ Boolean cInternet = checkInternet(); if (cInternet){ builder.setMessage("Apakah anda yakin menghapus Jadwal Khusus?"); builder.setPositiveButton("Iya", new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { PostData postTugas = new PostData(JadwalkhususDetail.this, nip, "jadwalkhusus.hapus"); postTugas.execute(id, "jadwalkhusus_detail_activity"); } }); builder.setNegativeButton("Tidak", null); builder.show(); } }</pre> |
| Hapus Jadwal Khusus | Menghapus Tugas dengan menggunakan perintah DELETE kemudian dieksekusi dengan perintah <i>mysql_query</i> | <pre>\$query = mysql_query("DELETE FROM `jadwal_khusus` WHERE `id_jadwalkhusus` = '\$jadwalkhusus_id');</pre> |
| Apakah ingin memperbaharui Pemberitahuan? | Memunculkan menu pilihan tentang Pemberitahuan. | <pre>@Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {</pre> |
| Hapus Pemberitahuan | Menghapus Pemberitahuan dengan menggunakan perintah DELETE kemudian dieksekusi dengan perintah <i>mysql_query</i> | <pre>\$query = mysql_query("DELETE FROM `pemberitahuan` WHERE `id_pemberitahuan` = '\$pemberitahuan_id');</pre> |

| | | |
|---------|---|---|
| Selesai | menutup keseluruhan <i>class</i> dengan menggunakan kurung kurawal. | } |
|---------|---|---|

d. Rancangan Table Uji Fungsi *Reminder*Table III. 4. Rancangan Table Uji Fungsi *Reminder*

| Algoritma | Deskripsi | Struktur <i>Code</i> Secara Umum |
|-------------------------|---|---|
| Mulai | Memulai Kelas dengan menggunakan fungsi <i>onCreate()</i> | <pre>@Override public void onCreate() { super.onCreate(); }</pre> |
| Mengambil waktu terkini | Mengambil waktu terkini seperti hari, bulan, tahun, jam, menit, dan detik menggunakan <i>Calendar</i> . | <pre>Calendar calendar = Calendar.getInstance(); calendar.add(Calendar.MINUTE, timer); int day = calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH); int month = calendar.get(Calendar.MONTH) + 1; int year = calendar.get(Calendar.YEAR); int hour = calendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY); int minute = calendar.get(Calendar.MINUTE); int second = 0; String curDate = String.valueOf(year) + "-" + addZero(month) + "-" + addZero(day); String curClock = addZero(hour) + ":" + addZero(minute) + ":" + addZero(second);</pre> |
| Mengambil waktu jadwal | Mengambil waktu jadwal yang ada pada <i>database</i> . | <pre>String queryJadwalKelas = "SELECT * FROM jadwal_kelas_full"; Cursor cursorJadwalKelas = db.rawQuery(queryJadwalKelas, null); int count = 0; String[] jadwalKelas_hari = new String[cursorJadwalKelas.getCount()]; String[] jadwalKelas_tanggal = new String[cursorJadwalKelas.getCount()];</pre> |

| | | |
|---|--|--|
| | | <pre>String[] jadwalKelas_mulai = new String[cursorJadwalKelas.getCount()]; String[] jadwalKelas_selesai = new String[cursorJadwalKelas.getCount()]; while(cursorJadwalKelas.moveToNext()){ jadwalKelas_hari[count] = cursorJadwalKelas.getString(cursorJadwalKelas.getColumnIndex("hari")); jadwalKelas_tanggal[count] = cursorJadwalKelas.getString(cursorJadwalKelas.getColumnIndex("tanggal")); jadwalKelas_mulai[count] = cursorJadwalKelas.getString(cursorJadwalKelas.getColumnIndex("mulai")); jadwalKelas_selesai[count] = cursorJadwalKelas.getString(cursorJadwalKelas.getColumnIndex("selesai")); }</pre> |
| Jika waktu terkini sama dengan waktu jadwal | Memeriksa apakah waktu jadwal sama dengan waktu terkini. | <pre>if (jadwalKhusus_tanggal[count].equals(curDate) && jadwalKhusus_mulai[count].equals(curClock))</pre> |
| Jeda waktu | Menunda proses berulang selama 30 detik. | <pre>final int timeCheck = 1000 * 30; final android.os.Handler handlerCheck = new android.os.Handler(); handlerCheck.postDelayed(new Runnable() { }</pre> |
| Bunyikan alarm dan munculkan pengingat | Membunyikan alarm dengan menggunakan MediaPlayer, kemudian memunculkan popup notifikasi sambil mengatur getaran. | <pre>mediaPlayer = MediaPlayer.create(Backgorund.this, R.raw.notification_sound); mediaPlayer.start(); PendingIntent pending_intent_main_activity = PendingIntent.getActivity(Backgorund.this, 0, intent_main_activity, 0); Notification notification_popup = new Notification.Builder(Backgorund.this) .setTitle(ntitle) .setText(ntext) .setContentIntent(pending_intent_main_activity)</pre> |

| | | |
|---------|---|--|
| | | <pre> .setSmallIcon(R.drawable.notification) .setVibrate(new long[]{1000, 1000, 1000, 1000, 1000}) .setAutoCancel(false) .setLights(Color.BLUE, 3000, 3000) .getNotification(); notify_manager.notify(0, notification_popup); </pre> |
| Selesai | menutup keseluruhan <i>class</i> dengan menggunakan kurung kurawal. | <pre> } </pre> |

e. Rancangan Table Uji Fungsi Pengaturan

Table III. 5. Rancangan Table Uji Fungsi Pengaturan

| Algoritma | Deskripsi | Struktur <i>Code</i> Secara Umum |
|--|--|--|
| Mulai | Memulai tampilan <i>interface</i> dengan memanggil fungsi <i>onCreate</i> | <pre> @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { </pre> |
| Apakah ingin mengaktifkan notifikasi? | Jika <i>CheckBox</i> notifikasi dicentang maka <i>notif</i> akan bernilai “true” | <pre> if(chk_notif.isChecked()){ notif = "true"; </pre> |
| Input jedah waktu notifikasi | Menginput jedah waktu notifikasi pada <i>edt_timer</i> kemudian di simpan di <i>Session</i> | <pre> session.safeUserSetting(notif, edt_timer.getText().toString()); </pre> |
| Mengaktifkan notifikasi pada <i>Background Service</i> | mengirim nilai aktif dari notifikasi ke <i>session</i> yang akan diteruskan ke <i>Backgorund Service</i> | <pre> session = new SessionManager(getApplicationContext()); HashMap<String, String> user = session.getUserDetails(); notif = user.get(SessionManager.KEY_NOTIF); strTimer = user.get(SessionManager.KEY_TIMER); </pre> |

| | | |
|--|---|--|
| Menidak aktifkan notifikasi pada <i>Background Service</i> | menigak aktifkan notifikasi dengan menggunakan <i>service.STOP</i> | <pre>@Override public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { return Service.STOP; }</pre> |
| Selesai | menutup keseluruhan <i>class</i> dengan menggunakan kurung kurawal. | <pre>}</pre> |

f. Rancangan Tabel Uji *Cyclomatic Complexity*

Table III. 6 Tabel Uji *Cyclomatic Complexity (Whitebox)*

| No | Nama Modul | CC | Region | Path | Keterangan |
|----|-------------------------------|----|--------|------|------------|
| 1 | Pengujian Fungsi Login | | | | |
| 2 | Pengujian Aplikasi Umum | | | | |
| 3 | Fungsi Tambah, Ubah dan Hapus | | | | |
| 4 | Pengujian <i>Reminder</i> | | | | |
| 5 | Pengujian Pengaturan | | | | |

2. Rancangan Tabel Uji *Blackbox*

Table III. 7. Tabel Uji *Blackbox*

| Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) | | |
|----------------------------------|--|---|
| Pengujian | Data Masukan | Data yang Diharapkan |
| Proses <i>Login</i> | <i>Edit Text</i> atau tombol Masuk ditekan | Antarmuka <i>Login</i> mengambil data dari <i>server</i> ketika tombol Masuk ditekan dan menampilkan antarmuka profil ketika berhasil mengambil data dari <i>server</i> |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Tampilan Menu | Tombol menu informasi pengguna, jadwal kuliah, tugas, jadwal khusus, pemberitahuan, dan pengaturan ditekan. | Antarmuka Menu menampilkan antarmuka berdasarkan tombol menu yang ditekan |
| Tampilan Informasi Pengguna | Tombol menu Informasi pengguna | Antarmuka informasi pengguna untuk dosen akan menampilkan <i>id</i> pengguna, dan nama lengkap. Antarmuka informasi pengguna untuk mahasiswa akan menampilkan NIM, nama lengkap, jurusan, dan semester apabila menu informasi pengguna ditekan. |
| Tampilan Jadwal Kuliah | Tombol menu jadwal kuliah | Antarmuka daftar jadwal kuliah akan menampilkan hari, tanggal, nama mata kuliah, jurusan (untuk dosen), waktu mulai, waktu selesai, kode kelas, dan ruangan untuk tiap jadwalnya. |
| Tampilan Tugas | Tombol menu tugas. | Antarmuka daftar tugas akan menampilkan siswa waktu tugas, nama mata kuliah, keterangan tugas, dan kode kelas untuk tiap tugas |
| Tampilan Jadwal Khusus | Tombol menu jadwal khusus. | Antarmuka daftar jadwal khusus akan menampilkan hari, tanggal, jenis jadwal khusus, nama mata kuliah, waktu mulai, waktu selesai, kode kelas, dan ruangan untuk tiap jadwal khusus. |
| Tampilan Pemberitahuan | Tombol menu pemberitahuan. | Antarmuka daftar pemberitahuan akan menampilkan tanggal pemberitahuan dan isi pemberitahuan untuk tiap pemberitahuan. |
| Mengubah jadwal kuliah | <i>date spinner</i> tanggal, <i>time spinner</i> waktu mulai dan waktu selesai, dialog ruangan, dan tombol ubah ditekan. | Aplikasi akan mengirim data perubahan jadwal kuliah ke <i>server</i> dan melakukan perbaharuan data. Perubahan jadwal kuliah akan dilihat oleh dosen dan mahasiswa. |
| Menambahkan tugas. | <i>edit text</i> nama tugas dan keterangan, dan | Aplikasi akan mengirim tugas ke <i>server</i> dan melakukan perbaharuan |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| | <i>date spinner</i> waktu mulai dan waktu selesai. | data. Tugas yang dikirim akan dilihat oleh dosen maupun mahasiswa. |
| Mengubah tugas | <i>edit text</i> nama tugas dan keterangan, dan <i>date spinner</i> waktu selesai | Aplikasi akan mengirim perubahan tugas ke <i>server</i> dan melakukan perbaharuan data. Perubahan tugas akan dilihat oleh dosen dan mahasiswa |
| Menghapus tugas | Menu hapus | Aplikasi akan mengirim <i>id</i> tugas yang dihapus ke <i>server</i> dan melakukan perbaharuan data. Tugas yang telah dihapus akan dihilangkan di dosen dan mahasiswa. |
| Menambahkan Jadwal Khusus | Dialog jenis jadwal, <i>time spinner</i> waktu, <i>edit text</i> keterangan | Aplikasi akan mengirim jadwal khusus ke <i>server</i> dan melakukan perubahan data. Jadwal khusus akan dilihat oleh dosen dan mahasiswa. |
| Mengubah Jadwal Khusus | Dialog jenis jadwal, <i>time spinner</i> waktu, <i>edit text</i> keterangan | Aplikasi akan mengirim perubahan jadwal khusus ke <i>server</i> dan melakukan perubahan data. Perubahan jadwal khusus akan dilihat oleh dosen maupun mahasiswa. |
| Menghapus Jadwal Khusus | Menu hapus | Aplikasi akan mengirim <i>id</i> jadwal khusus yang dihapus ke <i>server</i> dan melakukan perubahan data. Jadwal khusus yang dihapus akan dihilangkan di dosen dan mahasiswa. |
| Menambahkan Pemberitahuan | <i>edit text</i> isi pesan | Aplikasi akan mengirim pemberitahuan ke <i>server</i> dan melakukan perubahan data. Pemberitahuan dapat dilihat oleh dosen dan mahasiswa. |
| Menghapus Pemberitahuan | Menu hapus | Aplikasi akan mengirim <i>id</i> pemberitahuan yang dihapus ke <i>server</i> dan melakukan perubahan data. Pemberitahuan yang telah dihapus akan dihilangkan di dosen dan mahasiswa. |
| Tampilan Pengaturan | Tombol menu pengaturan. | Antarmuka pengaturan dapat menampilkan <i>check box</i> aktifkan |


| | | |
|----------------------|--|--|
| | | notifikasi dan <i>edit text</i> jeda waktu pengingat. |
| Pengaturan | <i>check box</i> aktifkan notifikasi | Apabila <i>check box</i> bernilai benar maka aplikasi akan mengaktifkan pengingat. Apabila <i>check box</i> bernilai salah maka aplikasi akan menonaktifkan pengingat. |
| Pengaturan | <i>Edit text</i> jeda waktu | Aplikasi dapat memberikan jeda waktu sebelum peringatan muncul sesuai dengan jeda waktu. |
| Alarm Pengingat | Waktu jadwal kuliah, waktu tugas, dan waktu <u>jadwal khusus</u> . | Aplikasi akan memberikan peringatan untuk jadwal kuliah, tugas, dan jadwal khusus. |
| Proses <i>Logout</i> | Tombol <i>logout</i> . | Aplikasi akan menghapus <i>database</i> dan session untuk pengguna kemudian aplikasi akan menampilkan antarmuka <i>login</i> . |

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

Pada dasarnya sistem yang sedang berjalan pada saat ini di UIN Alauddin Makassar tentang Jadwal perkuliahan dapat digambarkan dengan *flow map* berikut:



Gambar IV. 1. : *Flow Map* Diagram Pada Sistem yang sedang berjalan

Penjelasan dari gambar IV.1 adalah pada tahap pertama jurusan mengeluarkan jadwal kuliah di awal semester. Setelah jadwal tersebut dikeluarkan pada tahap selanjutnya mahasiswa maupun dosen yang terlibat dalam jadwal tersebut menerima

jadwal kuliah. Ketika dosen yang bersangkutan memiliki halangan sehingga tidak dapat menghadiri perkuliahan, maka dosen mengubah jadwal perkuliahan yang selanjutnya disampaikan ke mahasiswa yang mengikuti mata kuliah yang dibawakannya.

B. Analisis Sistem yang Diusulkan

Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis ini terdiri atas masalah, analisis kebutuhan, dan analisis kelemahan

1. Analisis Masalah

Berdasarkan dari analisis sistem yang sedang berjalan dapat diketahui bahwa ketika terjadi perubahan jadwal oleh dosen yang bersangkutan maka mahasiswa akan mendapatkan perubahan jadwal kuliah yang baru. Informasi tentang perubahan jadwal kuliah terkadang tidak diketahui oleh seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut beberapa penyebabnya yaitu kurangnya efektifnya sarana informasi yang ada, keterlambatan penyebaran informasi, dan lain sebagainya.

Aplikasi *Class Reminder* atau pengingat jadwal kuliah merupakan aplikasi yang membantu dosen maupun mahasiswa untuk mengingat jadwal perkuliahan yang diprogramkan dan juga memberikan informasi dari dosen ke mahasiswa tentang perubahan jadwal kuliah, tugas kuliah, jadwal khusus, dan pemberitahuan lainnya.

Aplikasi *Class Reminder* menyediakan informasi mengenai data perkuliahan yang di dapatkan dari *server* kemudian disimpan dalam *database* aplikasi. Data tersebut diperoleh dari *database* jurusan – jurusan yang ada di UIN Alauddin Makassar.

2. Analisis Kebutuhan Sistem

a. Kebutuhan Antarmuka (*Interface*)

Kebutuhan-Kebutuhan antarmuka untuk pembangunan aplikasi ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Aplikasi yang dibangun akan mempunyai antarmuka yang *familiar* dan mudah digunakan bagi pengguna.
- 2) Aplikasi menampilkan informasi mengenai jadwal perkuliahan, tugas, jadwal khusus, dan pemberitahuan sesuai dengan yang diprogramkan oleh pengguna.

b. Kebutuhan Data

Data yang diolah oleh aplikasi ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Data jadwal kuliah yang terdiri dari mata kuliah, kode kelas, ruangan, hari, tanggal, waktu mulai dan waktu selesai.
- 2) Data tugas kuliah yang terdiri dari judul tugas, waktu mulai, waktu selesai, mata kuliah, dosen, dan keterangan.
- 3) Data jadwal khusus yang terdiri dari jenis jadwal, hari, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, mata kuliah, dosen, dan keterangan.

- 4) Data Pemberitahuan yang terdiri dari dosen dan isi pemberitahuan.

c. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.


Fungsi – fungsi yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menampilkan informasi pengguna
- 2) Menampilkan Jadwal Perkuliahan
- 3) Menampilkan Tugas
- 4) Menampilkan Jadwal Khusus
- 5) Menampilkan Pemberitahuan
- 6) Memberikan notifikasi tentang jadwal perkuliahan, jadwal khusus, dan pemberitahuan.

3. Analisis Kelemahan

Aplikasi *Class Reminder* merupakan aplikasi yang berjalan pada platform android yang dapat menampilkan jadwal perkuliahan, tugas, jadwal khusus, dan pemberitahuan. *Class Reminder* untuk dosen memungkinkan dosen untuk melakukan perubahan jadwal perkuliahan, namun karena keterbatasan ruang kelas yang tersedia maka penempatan ruang kelas melalui aplikasi ini akan mengalami kendala terhadap situasi ruang kelas yang sesungguhnya.

d. *Flowmap* Sistem yang Diusulkan



Gambar IV. 2. Flowmap Diagram untuk Sistem yang Diusulkan

Penjelasan dari gambar IV.2 adalah pada tahap pertama, administrator menginput jadwal kuliah ke dalam *server*, kemudian mahasiswa maupun dosen mengakses jadwal kuliah yang ada di *server* melalui *smartphone*. Ketika dosen ingin melakukan perubahan jadwal kuliah, menambahkan tugas, jadwal khusus, dan menyebarkan pesan, dosen mengirimkan informasi perubahan jadwal kuliah tersebut ke *server* yang kemudian informasi perubahan jadwal tersebut dapat diakses oleh mahasiswa.


Perbedaan antara sistem yang sedang berjalan dan sistem yang diusulkan terletak pada penyebaran informasi jadwal perkuliahan. pada sistem yang sedang berjalan, jadwal perkuliahan yang diterbitkan oleh pihak jurusan disebarkan ke dosen dan mahasiswa. Ketika dosen ingin melakukan perubahan jadwal perkuliahan tertentu, dosen melakukan komunikasi ke mahasiswa yang mengikuti jadwal tersebut. Pada sistem yang diusulkan, jadwal perkuliahan yang diterbitkan oleh pihak jurusan dimasukkan ke dalam *database server* yang memungkinkan dosen dan mahasiswa dapat mengakses jadwal tersebut. Ketika dosen ingin melakukan perubahan jadwal, dosen menginput informasi perubahan jadwal ke *server* yang selanjutnya diakses oleh mahasiswa yang mengikuti jadwal.

C. Perancangan Sistem

1. Perancangan Sistem pada Server

a. Perancangan ERD

Pada sistem ini terdapat *server* yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data *online* untuk aplikasi *class reminder*. Model perancangan ERD dapat dilihat pada gambar IV. 2.



Gambar IV. 3. ERD pada server

Kamus Data:

Dosen = { ID Dosen, Sandi, Nama }

Jadwal_Khusus = { ID Jadwal Khusus, Kode_Kelas, Jenis , Hari, Tanggal, Mulai, Selesai, Keterangan }

memberikan_jadwal_khusus = { ID Dosen, ID Jadwal Khusus }

Tugas = { ID Tugas, Kode_Kelas, Judul, Mulai, Selesai, Keterangan }

memberikan_tugas = { ID Dosen, ID Tugas }

Pemberitahuan = { ID Pemberitahuan, Isi, Tanggal }

memberikan_pemberitahuan = { ID Dosen, ID Pemberitahuan }

Ruangan = { ID Ruangan, Kode_Ruangan }

memilih_ruangan = { ID Jadwal Khusus, ID Ruangan }

Jadwal_Kelas = { ID Jadwal Kelas, Kode_Kelas, Hari, Tanggal, Mulai, Selesai, U_Ruangan, U_hari, U_Tanggal, U_Mulai, U_Selesai, Jumlah_Mahasiswa, Tahun_Ajaran, Semester, Status }

mempunyai_jadwal_khusus = { ID Jadwal Kelas, ID Jadwal Khusus }

mempunyai_tugas = { ID Jadwal Kelas, ID Tugas }

mempunyai_pemberitahuan = {ID Jadwal Kelas, ID Pemberitahuan}

mempunyai_jadwal_kelas = {ID Dosen, ID Jadwal Kelas}

mempunyai_ruangan = {ID Jadwal Kelas, ID Ruangan}

Mata_Kuliah = {Kode Mata Kuliah, Nama }

mempunyai_mata_kuliah = {ID Jadwal Kelas, Kode Mata Kuliah}

jadwal_khusus_mempunyai_mata_kuliah={ID Jadwal Khusus, Kode Mata Kuliah}

tugas_mempunyai_mata_kuliah = {ID Tugas, Kode Mata Kuliah}

Fakultas = {ID Fakultas, Nama }

jadwal_kelas_mempunyai_fakultas = {ID Jadwal Kelas, ID Fakultas}

ruangan_mempunyai_fakultas = {ID Ruangan, ID Fakultas}

jadwal_khusus_mempunyai_fakultas = {ID Jadwal Khusus, ID Fakultas}

tugas_mempunyai_fakultas = {ID Tugas, ID Fakultas}

Mahasiswa = {NIM, Sandi, Nama, Semester }

mengikuti_jadwal_kelas = {NIM, ID Jadwal Kelas}

mahasiswa_mempunyai_fakultas = {NIM, ID Fakultas}

Jurusan = {ID Jurusan, Nama_Jurusan }

jadwal_khusus_mempunyai_jurusan = {ID Jadwal Khusus, ID Jurusan}

tugas_mempunyai_jurusan = {ID Tugas, ID Jurusan}

mempunyai_jurusan = {ID Fakultas, ID Jurusan}

mempunyai_mahasiswa = {ID Jurusan, NIM}

b. Perancangan Tabel

Perancangan tabel merupakan kelanjutan dari model ERD yang telah dirancang sebelumnya. Berikut merupakan rincian perancangan tabel yang akan digunakan pada *server*.

1) Tabel Dosen

Tabel IV. 1. Dosen pada *Server*

| No | Nama Field | Tipe Data | Panjang Data | Keterangan |
|----|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | id_dosen | varchar | 20 | Primary Key |
| 2 | sandi | varchar | 20 | |
| 3 | nama | varchar | 30 | |

2) Tabel Jadwal Khusus

Tabel IV. 2. Jadwal Khusus pada *Server*

| No | Nama Field | Tipe Data | Panjang Data | Keterangan |
|----|------------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | id_jadwal_khusus | varchar | 20 | Primary Key |
| 2 | id_jurusan | varchar | 10 | Foreign Key |
| 3 | id_fakultas | varchar | 4 | Foreign Key |
| 4 | id_jadwal_kelas | varchar | 20 | Foreign Key |
| 5 | kode_kelas | char | 2 | |
| 6 | jenis | varchar | 20 | |
| 7 | id_ruangan | varchar | 11 | Foreign Key |
| 8 | hari | varchar | 6 | |
| 9 | tanggal | date | | |
| 10 | mulai | time | | |
| 11 | selesai | time | | |

| | | | | |
|----|------------------|---------|----|-------------|
| 12 | kode_mata_kuliah | varchar | 8 | Foreign Key |
| 13 | id_dosen | varchar | 20 | Foreign Key |
| 14 | keterangan | varchar | | |

3) Tabel Tugas

Tabel IV. 3. Tugas pada *Server*

| No | Nama Field | Tipe Data | Panjang Data | Keterangan |
|----|------------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | id_tugas | varchar | 20 | Primary Key |
| 2 | id_jurusan | varchar | 10 | Foreign Key |
| 3 | id_fakultas | varchar | 4 | Foreign Key |
| 4 | id_jadwal_kelas | varchar | 20 | Foreign Key |
| 5 | kode_kelas | char | 2 | |
| 6 | judul | varchar | 50 | |
| 7 | mulai | date | | |
| 8 | selesai | date | | |
| 9 | id_dosen | varchar | 20 | Foreign Key |
| 10 | kode_mata_kuliah | varchar | 8 | Foreign Key |
| 11 | keterangan | text | | |

4) Tabel Pemberitahuan

Tabel IV. 4. Pemberitahuan pada *Server*

| No | Nama Field | Tipe Data | Panjang Data | Keterangan |
|----|------------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | id_pemberitahuan | varchar | 20 | Primary Key |
| 2 | id_dosen | varchar | 20 | Foreign Key |
| 3 | id_jadwal_kelas | varchar | 20 | Foreign Key |
| 4 | isi | text | | |
| 5 | tanggal | date | | |

5) Tabel Ruangan

Tabel IV. 5. Ruangan pada *Server*

| No | Nama Field | Tipe Data | Panjang Data | Keterangan |
|----|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | id_ruangan | varchar | 11 | Primary Key |
| 2 | kode_ruangan | varchar | 6 | |
| 3 | id_fakultas | varchar | 4 | Foreign Key |

6) Tabel Jadwal Kelas

Tabel IV. 6. Jadwal Kelas pada *Server*

| No | Nama Field | Tipe Data | Panjang Data | Keterangan |
|----|------------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | id_jadwal_kelas | varchar | 20 | Primary Key |
| 2 | id_jurusan | varchar | 10 | Foreign Key |
| 3 | id_fakultas | varchar | 4 | Foreign Key |
| 4 | kode_mata_kuliah | varchar | 8 | Foreign Key |
| 5 | kode_kelas | char | 2 | |
| 6 | id_ruangan | varchar | 11 | Foreign Key |
| 7 | hari | varchar | 6 | |
| 8 | tanggal | date | | |
| 9 | mulai | time | | |
| 10 | selesai | time | | |
| 11 | u_ruangan | varchar | 11 | null |
| 12 | u_hari | varchar | 6 | null |
| 13 | u_tanggal | date | | null |
| 14 | u_mulai | time | | null |
| 15 | u_selesai | time | | null |
| 16 | jumlah_mahasiswa | integer | 3 | |
| 17 | id_dosen | varchar | 20 | Foreign Key |
| 18 | tahun_ajaran | varchar | 10 | |
| 19 | semester | varchar | 6 | |
| 20 | status | varchar | 10 | |

7) Tabel Mata Kuliah

Tabel IV. 7. Mata Kuliah pada *Server*

| No | Nama Field | Tipe Data | Panjang Data | Keterangan |
|----|------------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | kode_mata_kuliah | varchar | 8 | Primary Key |
| 2 | nama | varchar | 20 | |

8) Tabel Fakultas

Tabel IV. 8. Fakultas pada *Server*

| No | Nama Field | Tipe Data | Panjang Data | Keterangan |
|----|-------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | id_fakultas | varchar | 4 | Primary Key |
| 2 | nama | varchar | 30 | |

9) Tabel Jurusan

Tabel IV. 9. Jurusan pada *Server*

| No | Nama Field | Tipe Data | Panjang Data | Keterangan |
|----|-------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | id_jurusan | varchar | 10 | Primary Key |
| 2 | nama | varchar | 50 | |
| 3 | id_fakultas | varchar | 4 | Foreign Key |

10) Tabel Relasi Mahasiswa ke Jadwal Kelas

Tabel IV. 10. Jadwal Mahasiswa pada *Server*

| No | Nama Field | Tipe Data | Panjang Data | Keterangan |
|----|-----------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | nim | char | 13 | Foreign Key |
| 2 | id_jadwal_kelas | varchar | 20 | Foreign Key |

11) Tabel Mahasiswa


Tabel IV. 11. Mahasiswa pada *Server*

| No | Nama Field | Tipe Data | Panjang Data | Keterangan |
|----|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | nim | char | 13 | Primary Key |
| 2 | sandi | varchar | 20 | |
| 3 | nama | varchar | 30 | |
| 4 | semester | integer | 2 | |
| 5 | id_jurusan | varchar | 10 | Foreign Key |

2. Perancangan Sistem Pada Android

a. Use Case Diagram


Use Case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. *Use Case diagram* menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukan terhadap aplikasi.



Gambar IV. 4. *Use Case Diagram* Sistem yang Diusulkan

b. Class Diagram

Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas – kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.




Gambar IV. 5. *Class Diagram* Sistem yang Diusulkan

c. *Sequence Diagram*


Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa *message* terhadap waktu. Pembuatan *sequence diagram* bertujuan agar perancangan aplikasi lebih muda dan terarah. Interaksi – interaksi yang terjadi dalam aplikasi *Class Reminder* ini adalah:

1) *Sequence Diagram* untuk Melakukan *Login*




Gambar IV. 6. *Sequence Diagram* untuk Melakukan *Login*

2) *Sequence Diagram* untuk Membuka Informasi Pengguna




Gambar IV. 7. : *Sequence Diagram* untuk Membuka Informasi Pengguna

3) *Sequence Diagram* untuk Membuka Jadwal Kelas




Gambar IV. 8. *Sequence Diagram* untuk Membuka Jadwal Kelas

4) *Sequence Diagram* untuk Membuka Tugas




Gambar IV. 9. *Sequence Diagram* untuk Membuka Tugas

5) Sequence Diagram untuk Membuka Jadwal Khusus



Gambar IV. 10. *Sequence Diagram* untuk Membuka Jadwal Khusus

6) Sequence Diagram untuk Membuka Pemberitahuan



Gambar IV. 11. *Sequence Diagram* untuk Membuka Pemberitahuan


d. *Activity Diagram*

Activity Diagram merupakan diagram yang menggambarkan *workflow* (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. *Activity Diagram* dalam perancangan sistem ini dibagi menjadi dua sesuai dengan kebutuhan pengguna aplikasi


yaitu *Activity Diagram* untuk Class Reminder Dosen dan *Activity Diagram* untuk Class Reminder Mahasiswa.

1) *Activity Diagram* Class Reminder untuk Dosen






Gambar IV. 12. Activity Diagram Class Reminder untuk Dosen

2) *Activity Diagram Class Reminder untuk Mahasiswa*Gambar IV. 13. *Activity Diagram Class Reminder untuk Mahasiswa*

e. Struktur Navigasi



Gambar IV. 14. Struktur Navigasi dari *Class Reminder*

Dari struktur navigasi ini perpindahan antar fitur yang tersedia dapat dilakukan melalui menu

f. Perancangan Tabel di Android

Penggunaan *database* dalam aplikasi ini yaitu menampung data jadwal kelas, tugas, jadwal khusus, dan pemberitahuan. Berikut rincian tabel yang digunakan dalam aplikasi ini:

1) Tabel Jadwal Kelas

Tabel IV. 12. Jadwal Kelas pada Android

| No | Nama Field | Tipe Data | Keterangan |
|----|----------------|-----------|-------------|
| 1 | id_jadwalKelas | TEXT | Primary Key |
| 2 | jurusan | TEXT | |
| 3 | fakultas | TEXT | |
| 4 | mataKuliah | TEXT | |
| 5 | kodeKelas | TEXT | |
| 6 | ruangan | TEXT | |
| 7 | hari | TEXT | |
| 8 | tanggal | TEXT | |

| | | | |
|----|-----------------|------|------|
| 9 | mulai | TEXT | |
| 10 | selesai | TEXT | |
| 11 | u_ruangan | TEXT | null |
| 12 | u_hari | TEXT | null |
| 13 | u_tanggal | TEXT | null |
| 14 | u_mulai | TEXT | null |
| 15 | u_selesai | TEXT | null |
| 16 | jumlahMahasiswa | TEXT | |
| 17 | dosen | TEXT | |
| 18 | status | TEXT | |

2) Tabel Tugas

Tabel IV. 13. Tugas pada Android

| No | Nama Field | Tipe Data | Keterangan |
|----|-------------|-----------|-------------|
| 1 | id_tugas | TEXT | Primary Key |
| 2 | jurusan | TEXT | |
| 3 | fakultas | TEXT | |
| 4 | jadwalKelas | TEXT | |
| 5 | kodeKelas | TEXT | |
| 6 | judul | TEXT | |
| 7 | mulai | TEXT | |
| 8 | selesai | TEXT | |
| 9 | dosen | TEXT | |
| 10 | mataKuliah | TEXT | |
| 11 | keterangan | TEXT | |

3) Tabel Jadwal Khusus

Tabel IV. 14. Jadwal Khusus pada Android

| No | Nama Field | Tipe Data | Keterangan |
|----|-----------------|-----------|-------------|
| 1 | id_jadwalKhusus | TEXT | Primary Key |
| 2 | jurusan | TEXT | |
| 3 | fakultas | TEXT | |
| 4 | jadwalKelas | TEXT | |
| 5 | kodeKelas | TEXT | |
| 6 | jenis | TEXT | |

| | | | |
|----|------------|------|--|
| 7 | ruangan | TEXT | |
| 8 | hari | TEXT | |
| 9 | tanggal | TEXT | |
| 10 | mulai | TEXT | |
| 11 | selesai | TEXT | |
| 12 | mataKuliah | TEXT | |
| 13 | dosen | TEXT | |
| 14 | keterangan | TEXT | |

4) Tabel Pemberitahuan


Tabel IV. 15. Pemberitahuan pada Android

| No | Nama Field | Tipe Data | Keterangan |
|----|------------------|-----------|-------------|
| 1 | id_pemberitahuan | TEXT | Primary Key |
| 2 | dosen | TEXT | |
| 3 | jadwalKelas | TEXT | |
| 4 | isi | TEXT | |
| 5 | tanggal | TEXT | |

g. Perancangan Antarmuka (*Interface*)

Perancangan antarmuka (*interface*) merupakan bagian penting dalam perancangan aplikasi, karena terhubung dengan tampilan dan interaksi pengguna dengan aplikasi. Adapun perancangan antarmuka pada aplikasi ini yaitu sebagai berikut:

1) Perancangan Antarmuka Login



Gambar IV. 15. Perancangan Antarmuka Login

Keterangan gambar:

1. *EditText*
Akan dibuat untuk mengisi id pengguna
2. *EditText*
Akan dibuat untuk mengisi sandi pengguna
3. *Button*
Akan dibuat untuk melakukan proses login

2) Perancangan Antarmuka *MainActivity*




Gambar IV. 16. Perancangan Antarmuka *MainActivity*

Keterangan Gambar:

1. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan teks judul menu
2. *Image Button*
Akan dibuat untuk menampilkan menu
3. *Image Button*
Akan dibuat untuk menampilkan sub menu

3) Perancangan Antarmuka Informasi Pengguna




Gambar IV. 17. Perancangan Antarmuka Informasi Pengguna

Keterangan gambar:

1. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan teks judul menu
2. *Image Button*
Akan dibuat untuk menampilkan menu
3. *Image Button*
Akan dibuat untuk menampilkan sub menu
4. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan teks nama pengguna
5. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan teks id pengguna
6. *Button*
Akan dibuat untuk melakukan proses logout


4) Perancangan Antarmuka Jadwal Kuliah



Gambar IV. 18. Perancangan Antarmuka Jadwal Kuliah

Keterangan gambar:


1. Text
Akan dibuat dengan berisikan teks judul menu
2. Image Button
Akan dibuat untuk menampilkan menu
3. Image Button
Akan dibuat untuk menampilkan sub menu
4. Card
Akan dibuat untuk menampilkan informasi jadwal

5) Perancangan Antarmuka *Card* Jadwal KuliahGambar IV. 19. Perancangan Antarmuka *Card* Jadwal Kuliah

Keterangan gambar:

1. *LinearLayout*
Akan digunakan untuk menampilkan warna sesuai dengan status jadwal kuliah
2. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan hari
3. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan tanggal
4. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan waktu mulai dan waktu selesai
5. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan kode kelas dan ruang kelas
6. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan nama mata kuliah


6) Perancangan Antarmuka Tugas



Gambar IV. 20. Perancangan Antarmuka Tugas

Keterangan gambar:


1. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan teks judul menu
2. *Image Button*
Akan dibuat untuk menampilkan menu
3. *Image Button*
Akan dibuat untuk menampilkan sub menu
4. *Card*
Akan dibuat untuk menampilkan informasi Tugas

7) Perancangan Antarmuka *Card Tugas*Gambar IV. 21. Perancangan Antarmuka *Card Tugas*

Keterangan gambar:

1. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan sisa waktu tugas
2. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan kode kelas
3. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan judul tugas


8) Perancangan Antar Muka Jadwal Khusus



Gambar IV. 22. Perancangan Antarmuka Jadwal Khusus

Keterangan gambar:


1. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan teks judul menu
2. *Image Button*
Akan dibuat untuk menampilkan menu
3. *Image Button*
Akan dibuat untuk menampilkan sub menu
4. *Card*
Akan dibuat untuk menampilkan informasi jadwal Khusus

9) Perancangan Antar Muka *Card* Jadwal KhususGambar IV. 23. Perancangan Antarmuka *Card* Jadwal Khusus

Keterangan gambar:

1. *LinearLayout*
Akan digunakan untuk menampilkan warna sesuai dengan jenis jadwal khusus
2. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan hari
3. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan tanggal
4. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan waktu mulai dan waktu selesai
5. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan kode kelas dan ruang kelas
6. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan jenis jadwal khusus


10) Perancangan Antar Muka Pemberitahuan



Gambar IV. 24. : Perancangan Antarmuka Pemberitahuan

Keterangan gambar:

1. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan teks judul menu
2. *Image Button*
Akan dibuat untuk menampilkan menu
3. *Image Button*
Akan dibuat untuk menampilkan sub menu
4. *Card*
Akan dibuat untuk menampilkan informasi pemberitahuan

11) Perancangan Antar Muka *Card* PemberitahuanGambar IV. 25. Perancangan Antarmuka *Card* Pemberitahuan

Keterangan gambar:

1. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan tanggal
2. *Text*
Akan dibuat dengan berisikan isi pemberitahuan

BAB V

IMPLEMENTASI DAN HASIL PENGUJIAN

A. Implementasi

1. Antarmuka


a. Antarmuka *Login*



Gambar V. 1. Antarmuka *Login*

Antarmuka *Login* akan ditampilkan ketika aplikasi mendeteksi belum ada pengguna yang melakukan proses *login*. Antarmuka *login* terdiri dari *edit text* untuk memasukkan *id* dan sandi pengguna, dan tombol masuk untuk mengambil data dari *server*.


b. Antarmuka Menu Utama




Gambar V. 2. Antarmuka Menu Utama

Antarmuka menu utama akan ditampilkan ketika layar diusap dari ujung kiri ke kanan atau ketika tombol menu ditekan. Antarmuka menu utama berisi nama dan *id* pengguna yang ketika ditekan akan menampilkan informasi pengguna, menu jadwal kuliah yang ketika ditekan akan menampilkan daftar jadwal kuliah, menu tugas akan menampilkan daftar tugas, menu jadwal khusus akan menampilkan daftar tugas, menu pemberitahuan akan menampilkan daftar pemberitahuan, menu pengaturan akan menampilkan pengaturan, dan menu bantuan akan menampilkan bantuan aplikasi.

c. Antarmuka Informasi Pengguna



Gambar V. 3. Antarmuka Informasi Pengguna untuk Mahasiswa




Gambar V. 4. Antarmuka Informasi Pengguna untuk Dosen

Antarmuka Informasi Pengguna akan tampil ketika nama dan *id* pengguna pada menu utama ditekan. Antarmuka Informasi Pengguna untuk aplikasi ini dibedakan menjadi dua sesuai dengan jenis penggunanya. Antarmuka Informasi Pengguna untuk mahasiswa akan menampilkan nomor induk mahasiswa (NIM), nama lengkap, jurusan, semester, dan, sandi yang telah di-*masking*. Antarmuka informasi pengguna untuk dosen akan menampilkan *id* pengguna berupa nomor induk pegawai atau *id* hasil *generate* dari server, nama lengkap, dan sandi yang telah di-*masking*. Pada Antarmuka Infotmasi Pengguna terdapat tombol keluar yang berfungsi untuk

menghapus informasi pengguna dan seluruh *database* yang ada di aplikasi, kemudian memunculkan antarmuka *login*.


d. Antarmuka Daftar Jadwal Kuliah



Gambar V. 5. Antarmuka Daftar Jadwal Kuliah

Antarmuka Daftar Jadwal Kuliah akan tampil pada saat *login* berhasil dan ketika menu jadwal kuliah ditekan. Antarmuka Daftar Jadwal Kuliah menampilkan informasi singkat tentang jadwal perkuliahan yang dimiliki oleh penggunanya baik oleh dosen, maupun mahasiswa. Informasi singkat yang ditampilkan untuk setiap jadwal perkuliahan yaitu nama mata kuliah, hari, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, kelas, dan ruangan. Ketika salah satu jadwal kuliah ditekan maka akan menampilkan informasi rinci dari jadwal perkuliahan.


e. Antarmuka Daftar Tugas



Gambar V. 6. Antarmuka Daftar Tugas

Antarmuka Daftar Tugas akan tampil ketika menu tugas ditekan. Antarmuka Tugas menampilkan informasi sesuai dengan jenis penggunaannya. Daftar Tugas untuk dosen merupakan tugas yang dibuat oleh dosen itu sendiri. Daftar Tugas untuk mahasiswa merupakan tugas dari dosen yang membawakan mata kuliah yang telah diprogramkan oleh mahasiswa tersebut. Antarmuka Daftar Tugas menampilkan informasi singkat tentang tugas-tugas yang dimiliki penggunaannya. Informasi singkat yang ditampilkan untuk setiap tugas yaitu judul tugas, keterangan tugas, sisa waktu, dan kelas untuk mata kuliah dari tugas tersebut. ketika salah satu tugas ditekan maka akan menampilkan informasi rinci dari tugas tersebut.


f. Antarmuka Daftar Jadwal Khusus



Gambar V. 7. Antarmuka Daftar Jadwal Khusus

Antarmuka Daftar Jadwal Khusus akan tampil ketika menu jadwal khusus ditekan. Antarmuka Jadwal Khusus menampilkan informasi sesuai dengan jenis penggunaannya. Daftar Jadwal Khusus untuk dosen merupakan jadwal khusus yang dibuat oleh dosen itu sendiri. Daftar Jadwal Khusus untuk mahasiswa merupakan Jadwal Khusus dari dosen yang membawakan mata kuliah yang telah diprogramkan oleh mahasiswa tersebut. Antarmuka Daftar Jadwal khusus menampilkan informasi singkat tentang jadwal khusus yang dimiliki penggunaannya. Informasi singkat yang ditampilkan untuk setiap jadwal khusus yaitu jenis jadwal khusus, hari, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, kelas, dan ruangan. Ketika salah satu Jadwal Khusus ditekan maka akan menampilkan informasi rinci dari jadwal khusus tersebut.

g. Antarmuka Daftar Pemberitahuan



Gambar V. 8. Antarmuka Daftar Pemberitahuan

Antarmuka Daftar Pemberitahuan akan tampil ketika menu pemberitahuan ditekan. Antarmuka Pemberitahuan menampilkan informasi sesuai dengan jenis penggunaannya. Daftar Pemberitahuan merupakan pemberitahuan yang dibuat oleh dosen itu sendiri. Daftar Pemberitahuan untuk mahasiswa merupakan pemberitahuan dari dosen yang membawakan mata kuliah yang telah diprogramkan oleh mahasiswa tersebut. Antarmuka Daftar Pemberitahuan menampilkan informasi singkat tentang pemberitahuan-pemberitahuan yang dimiliki penggunaannya. Informasi singkat yang ditampilkan untuk setiap penggunaannya yaitu tanggal pemberitahuan dibuat dan isi singkat dari pemberitahuan. Ketika salah satu pemberitahuan ditekan maka akan menampilkan isi dari pemberitahuan tersebut.

h. Antarmuka Detail Jadwal Kuliah



Gambar V. 9. Antarmuka Detail Jadwal Kuliah untuk Mahasiswa



Gambar V. 10. Antarmuka Detail Jadwal Kuliah untuk Dosen




Gambar V. 11. Antarmuka Detail Jadwal Kuliah Setelah Perubahan Jadwal

Antarmuka Detail Jadwal Kuliah akan tampil ketika salah satu dari daftar jadwal kuliah ditekan. Antarmuka Detail Jadwal Kuliah berfungsi untuk menampilkan informasi rinci tentang jadwal kuliah. Informasi rinci untuk tiap-tiap jadwal perkuliahan terdiri dari nama mata kuliah, nama jurusan, nama fakultas, kode kelas, ruangan, hari, jam, jumlah mahasiswa, nama dosen, tahun ajaran, dan semester dari mata kuliah. Antarmuka detail jadwal perkuliahan untuk dosen memiliki *toolbar menu* yaitu menu yang berfungsi untuk memanipulasi informasi perkuliahan. *Toolbar menu* tersebut berisi menu ubah jadwal yaitu berfungsi untuk mengubah jadwal perkuliahan, menu tambakan tugas yaitu berfungsi untuk menambahkan tugas, menu

tambahkan jadwal khusus, yaitu berfungsi untuk menambahkan jadwal khusus, dan menu sebarkan pesan yaitu berfungsi untuk menyebarkan pesan.

Ketika dosen melakukan perubahan jadwal perkuliahan Antarmuka Detail Jadwal Perkuliahan akan berubah dengan tambahan informasi berupa *box* yang berisikan hari, tanggal, waktu, dan ruangan yang baru dari jadwal kuliah yang mengalami perubahan.

i. Antarmuka Detail Tugas



Gambar V. 12. Antarmuka Detail Tugas

Antarmuka Detail Tugas akan tampil ketika salah satu dari daftar tugas ditekan. Antarmuka Detail Tugas berfungsi untuk menampilkan informasi rinci tentang tugas. Informasi rinci untuk tiap-tiap tugas terdiri dari judul tugas, nama jurusan, nama fakultas, nama mata kuliah, kode kelas, waktu mulai, waktu selesai, nama dosen, dan keterangan. Antarmuka Detail Tugas untuk dosen memiliki *toolbar menu* yang berisi menu ubah yang berfungsi untuk mengubah tugas dan menu hapus yang berfungsi untuk menghapus tugas.


j. Antarmuka Detail Jadwal Khusus



Gambar V. 13. Antarmuka Detail Jadwal Khusus

Antarmuka Detail Jadwal Khusus akan tampil ketika salah satu dari daftar jadwal khusus ditekan. Antarmuka Detail Jadwal Khusus berfungsi untuk menampilkan informasi rinci tentang jadwal khusus seperti jadwal *quis*, *mid test*, dan *final test*. Informasi rinci untuk jadwal khusus terdiri dari jenis jadwal khusus, nama mata kuliah, nama jurusan, nama fakultas, kode kelas, ruangan, hari, waktu, nama dosen, dan keterangan. Antarmuka Jadwal Khusus untuk dosen memiliki *toolbar menu* yang berisi menu ubah yang berfungsi untuk mengubah jadwal khusus, dan menu hapus untuk menghapus jadwal khusus.

k. Antarmuka Detail Pemberitahuan



Gambar V. 14. Antarmuka Detail Pemberitahuan

Antarmuka Detail Pemberitahuan akan tampil ketika salah satu dari daftar pemberitahuan ditekan. Antarmuka Detail Pemberitahuan berfungsi untuk

menampilkan pemberitahuan secara keseluruhan. Informasi rinci yang ditampilkan pada detail pemberitahuan terdiri dari tanggal dikirimnya pemberitahuan dan isi pemberitahuan secara rinci. Antarmuka Detail Pemberitahuan untuk dosen memiliki *toolbar menu* berisi menu hapus yang berfungsi untuk menghapus pemberitahuan.

1. Antarmuka Pengaturan.



Gambar V. 15. Antarmuka Pengaturan

Antarmuka Pengaturan akan tampil ketika menu pada menu utama ditekan. Pengaturan berfungsi untuk memudahkan pengguna untuk mengatur pengingat aplikasi. Fungsi-fungsi yang ada pada pengaturan yaitu *checkbox* yang berfungsi untuk mengaktifkan dan mematikan notifikasi, dan jeda waktu untuk mengatur jangka waktu alarm pengingat dalam mengingatkan pengguna tentang jadwal kuliah, dan jadwal khusus.

B. Pengujian Sistem

1. Pengujian *Whitebox*

Pengujian Sistem merupakan tahap sebelum terakhir dalam pembangunan sistem. Pada tahap ini, sistem akan diuji coba baik itu dari segi logika dan fungsi-fungsi agar layak untuk diimplementasikan. Adapun teknik pengujian sistem yang digunakan berikutnya yaitu *white box* dengan menggunakan metode *Cyclomatic Complexity*(CC).

Dalam menguji suatu sistem, bagan alir program (*flowchart*) yang didesain sebelumnya dipetakan ke dalam bentuk bagan alir control (*flowgraph*). Hal ini memudahkan untuk penentuan jumlah region, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path*. Jika jumlah region, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path* sama besar maka sistem dinyatakan benar, tetapi jika sebaliknya maka sistem masih memiliki kesalahan, mungkin dari segi logika maupun dari sisi lainnya.

Cyclomatic Complexity (CC) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$V(G) = E - N + 2$$

Dimana:

E = jumlah *edge* pada *flowgraph*

N = Jumlah *node* pada *flowgraph*

Rumusan pemetaan *flowchart* ke dalam *flowgraph* dan proses perhitungan $V(G)$ terhadap perangkat lunak dapat dilihat pada penjelasan berikut:


1. Prosedur Pengujian

- a. Menyiapkan sebuah *smartphone* dengan sistem operasi android
- b. Memasang aplikasi Class Reminder pada *smartphone* tersebut.
- c. Melakukan proses pengujian.
- d. Mencatat hasil pengujian

2. Proses Pengujian

- a. Pengujian Fungsi *Login*





Gambar V. 16. Pengujian Fungsi *Login*

Diketahui:

$$E = 7 \quad N = 7 \quad R = 2$$

Penyelesaian:

$$CC = (7 - 7) + 2$$

$$CC = 2$$

Independent Path:


$$\text{Path 1} = 1-2-3-4-5-6-7$$

Path 2 = 1-2-3-4-2

Tabel V. 1. Pengujian Fungsi *Login*

| NODE | SOURCE CODE |
|------|--|
| 1 | <pre>@Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.login_layout); }</pre> |
| 2 | <pre>et_nim = (EditText)findViewById(R.id.et_nim); et_sandi = (EditText)findViewById(R.id.et_sandi);</pre> |
| 3 | <pre>\$query=mysql_query ("SELECT * FROM `dosen` WHERE `id_dosen`='\$user_id' and `sandik` = '\$user_sandi'") or die (mysql_error()); \$cek= array("success" => mysql_num_rows(\$query));</pre> |
| 4 | <pre>if (success.equals("1")){</pre> |
| 5 | <pre>public class GetData extends AsyncTask<String, String, String> { @Override protected void onPreExecute() { super.onPreExecute(); } @Override protected String doInBackground(String... params) {} @Override protected void onPostExecute(String result) { super.onPostExecute(result); } }</pre> |
| 6 | <pre>JSONArray arrayJadwalKelas = json_getJadwal.getJSONArray("jadwal_kelas"); for (int i = 0; i < arrayJadwalKelas.length(); i++){ JSONObject jsonobj = arrayJadwalKelas.getJSONObject(i); queryValues = new HashMap<String, String>(); queryValues.put("jadwal_kelas.id", jsonobj.get("jadwal_kelas.id").toString()); controler.insertJadwalKelas(queryValues); }</pre> |
| 7 | <pre>}</pre> |

b. Pengujian Aplikasi Umum



Gambar V. 17. Pengujian Aplikasi Umum

Diketahui:

$$E = 26 \quad N = 19 \quad R = 9$$

Penyelesaian:

$$CC = (26 - 19) + 2$$

$$CC = 9$$

Independent Path:

Path 1 = 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-19

Path 2 = 1-2-3-11-19

Path 3 = 1-2-3-4-12-19

Path 4 = 1-2-3-4-5-13-19

Path 5 = 1-2-3-4-5-6-14-19

Path 6 = 1-2-3-4-5-6-7-15-19

Path 7 = 1-2-3-4-5-6-7-8-16-19

Path 8 = 1-2-3-4-5-6-7-8-9-17-19

Path 9 = 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-18-19

Tabel V. 2. Pengujian Aplikasi Umum


| NODE | SOURCE CODE |
|------|---|
| 1 | <pre>@Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main);</pre> |
| 2 | <pre>drawerLayout = (DrawerLayout)findViewById(R.id.drawer_layout); actionBarDrawerToggle = new ActionBarDrawerToggle(this,drawerLayout,toolbar,R.string.drawer_open,R.string.drawer_close); drawerLayout.setDrawerListener(actionBarDrawerToggle);</pre> |
| 3 | <pre>header.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { fragmentTransaction = getSupportFragmentManager().beginTransaction(); fragmentTransaction.replace(R.id.main_container, new InformasiUser()); fragmentTransaction.commit(); getSupportActionBar().setTitle("Informasi User"); drawerLayout.closeDrawers(); codeFragment = "informasiUser"; } });</pre> |

| | |
|---|--|
| 4 | <pre> switch (item.getItemId()) { case R.id.jadwal_kuliah: fragmentTransaction = getSupportFragmentManager().beginTransaction(); fragmentTransaction.replace(R.id.main_container, new JadwalKuliahFragment()); fragmentTransaction.commit(); getSupportActionBar().setTitle("Jadwal Kuliah"); item.setChecked(true); drawerLayout.closeDrawers(); codeFragment = "jadwalKuliah"; break; </pre> |
| 5 | <pre> case R.id.tugas: fragmentTransaction = getSupportFragmentManager().beginTransaction(); fragmentTransaction.replace(R.id.main_container, new TugasFragment()); fragmentTransaction.commit(); getSupportActionBar().setTitle("Tugas"); item.setChecked(true); drawerLayout.closeDrawers(); codeFragment = "tugas"; break; </pre> |
| 6 | <pre> case R.id.jadwal_khusus: fragmentTransaction = getSupportFragmentManager().beginTransaction(); fragmentTransaction.replace(R.id.main_container, new JadwalKhususFragment()); fragmentTransaction.commit(); getSupportActionBar().setTitle("Jadwal Khusus"); item.setChecked(true); drawerLayout.closeDrawers(); codeFragment = "jadwalKhusus"; break; </pre> |
| 7 | <pre> case R.id.pemberitahuan: fragmentTransaction = getSupportFragmentManager().beginTransaction(); fragmentTransaction.replace(R.id.main_container, new PemberitahuanFragment()); fragmentTransaction.commit(); getSupportActionBar().setTitle("Pemberitahuan"); item.setChecked(true); drawerLayout.closeDrawers(); codeFragment = "pemberitahuan"; break; </pre> |
| 8 | <pre> case R.id.pengaturan: Intent i = new Intent(MainActivity.this, com.manca.fi.classreminder.Pengaturan.class); </pre> |


| | |
|----|--|
| | <pre> startActivity(i); drawerLayout.closeDrawers(); break; </pre> |
| 9 | <pre> case R.id.bantuan: fragmentTransaction = getSupportFragmentManager().beginTransaction(); fragmentTransaction.replace(R.id.main_container, new Bantuan()); fragmentTransaction.commit(); getSupportActionBar().setTitle("Bantuan"); //item.setChecked(true); drawerLayout.closeDrawers(); codeFragment = "bantuan"; break; </pre> |
| 10 | <pre> @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { int res_id = item.getItemId(); if(res_id==R.id.refresh){ GetData getData = new GetData(getSupportFragmentManager(), MainActivity.this, nav_head_nim.getText().toString(), codeFragment); getData.execute(); } return true; } </pre> |
| 11 | <pre> @Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { </pre> |
| 12 | <pre> @Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { </pre> |
| 13 | <pre> @Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { </pre> |
| 14 | <pre> @Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { </pre> |
| 15 | <pre> @Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, </pre> |

| | |
|----|---|
| | Bundle savedInstanceState) { |
| 16 | @Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { |
| 17 | @Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { |
| 18 | JSONArray arrayJadwalKelas = json_getJadwal.getJSONArray("jadwal_kelas"); for (int i = 0; i < arrayJadwalKelas.length(); i++){ JSONObject jsonobj = arrayJadwalKelas.getJSONObject(i); queryValues = new HashMap<String, String>(); queryValues.put("jadwal_kelas.id", jsonobj.get("jadwal_kelas.id").toString()); controler.insertJadwalKelas(queryValues); } } |
| 19 | } |

c. Pengujian Fungsi Tambah, Ubah dan Hapus.



Gambar V. 18. Pengujian Fungsi Tambah, Ubah dan Hapus



Gambar V. 19. Pengujian Fungsi Tambah, Ubah dan Hapus.

Diketahui:

$$E = 34 \quad N = 23 \quad R = 2$$

Penyelesaian:

$$CC = (34 - 23) + 2$$

$$CC = 13$$

Independent Path:

- Path 1 = 1-2-3-4-23
- Path 2 = 1-2-3-5-6-23
- Path 3 = 1-2-3-5-7-8-23
- Path 4 = 1-2-3-5-7-9-10-23
- Path 5 = 1-2-3-5-7-9-23
- Path 6 = 1-2-11-12-13-23
- Path 7 = 1-2-11-12-14-15-23
- Path 8 = 1-2-11-12-14-23
- Path 9 = 1-2-11-16-17-18-23
- Path 10 = 1-2-11-16-17-19-20-23
- Path 11 = 1-2-11-16-17-19-23
- Path 12 = 1-2-11-16-21-22-23
- Path 13 = 1-2-11-16-21-23

Tabel V. 3. Pengujian Fungsi Tambah, Ubah dan Hapus.

| NODE | SOURCE CODE |
|------|--|
| 1 | <pre>@Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); }</pre> |
| 2 | <pre>@Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {</pre> |
| 3 | <pre>if(res_id==R.id.detail_menu_ubah_jadwal){ Intent i = new Intent(this, JadwalKuliahUbah.class); i.putExtra("jadwal_kuliah", id); startActivity(i); }</pre> |


| | |
|---|--|
| 4 | <pre> if(\$method == 'ubah'){ \$u_ruangan = \$_POST['ruangan']; \$getTanggal = date("d-m-Y", strtotime(\$_POST['tanggal'])); \$u_tanggal = date("Y-m-d", strtotime(\$getTanggal)); \$u_hari = namaHari(\$u_tanggal); \$u_mulai = date("H:i", strtotime(\$_POST['mulai'])); \$u_selesai = date("H:i", strtotime(\$_POST['selesai'])); \$queryUbah = "UPDATE `classreminder`.`jadwal_kelas` SET `u_ruangan` = '\$u_ruangan', `u_hari` = '\$u_hari', `u_tanggal` = '\$u_tanggal', `u_mulai` = '\$u_mulai', `u_selesai` = '\$u_selesai', `status` = 'berubah' WHERE `jadwal_kelas`.`id_jadwal_kelas` = '\$jadwalKelas_id'"; \$query = mysql_query(\$queryUbah); } else if(\$method == 'reset'){ \$queryReset = "UPDATE `classreminder`.`jadwal_kelas` SET `u_ruangan` = null, `u_hari` = null, `u_tanggal` = null, `u_mulai` = null, `u_selesai` = null, `status` = 'tetap' WHERE `jadwal_kelas`.`id_jadwal_kelas` = '\$jadwalKelas_id'"; \$query = mysql_query(\$queryReset); } </pre> |
| 5 | <pre> else if(res_id==R.id.detail_menu_tambahkan_tugas){ Intent i = new Intent(this, TugasTambah.class); i.putExtra("jadwal_kuliah", id); startActivity(i); Log.d("CR-JadwalKuliahDetail", "finishing activity"); finish(); } </pre> |
| 6 | <pre> \$insert = "INSERT INTO `tugas` VALUES('\$no', '\$tugas_id', '\$jurusan', '\$fakultas', '\$jadwalKelas_id', '\$kode_kelas', '\$judul', '\$mulai', '\$selesai', '\$dosen_id', '\$mataKuliah_id', '\$keterangan')"; </pre> |

| | |
|----|---|
| | <pre> if(mysql_query(\$insert)){ echo "sukses"; }else{ echo "Error in insertion ".mysql_error(); } </pre> |
| 7 | <pre> else if(res_id==R.id.detail_menu_tambah_jadwal_khusus){ Intent i = new Intent(this, JadwalKhususTambah.class); i.putExtra("jadwal_kuliah", id); startActivity(i); Log.d("CR-JadwalKuliahDetail", "finishing activity"); finish(); } </pre> |
| 8 | <pre> insert = "INSERT INTO `jadwal_khusus` VALUES('\$no', '\$jadwalKhusus_id', '\$jurusan', '\$fakultas', '\$jadwalKelas_id', '\$kodeKelas', '\$jenis', '\$ruangan', '\$hari', '\$tanggal', '\$mulai', '\$selesai', '\$mataKuliah', '\$dosen', '\$keterangan')"; if(mysql_query(\$insert)){ echo "sukses"; }else{ echo "Error in insertion ".mysql_error(); } </pre> |
| 9 | <pre> else if(res_id==R.id.detail_menu_sebarkan_pesan){ Intent i = new Intent(this, PemberitahuanTambah.class); i.putExtra("jadwal_kuliah", id); startActivity(i); Log.d("CR-JadwalKuliahDetail", "finishing activity"); finish(); } </pre> |
| 10 | <pre> \$insert = "INSERT INTO `pemberitahuan` VALUES('\$no', '\$pemberitahuan_id', '\$dosen_id', '\$jadwalKelas_id', '\$isi', '\$kadaluarsa')"; if(mysql_query(\$insert)){ </pre> |

| | |
|----|---|
| | <pre> echo "sukses"; }else{ echo "Error in insertion ".mysql_error(); } </pre> |
| 11 | <pre> @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { </pre> |
| 12 | <pre> if(res_id==R.id.detail_menu_tugas_ubah){ Intent i = new Intent(getApplication(), TugasUbah.class); i.putExtra("tugas", id); startActivity(i); } </pre> |
| 13 | <pre> \$query = mysql_query("UPDATE `classreminder`.`tugas` SET `judul` = '\$judul', `selesai` = '\$selesai', `keterangan` = '\$keterangan' WHERE `tugas`.`id_tugas` = '\$tugas_id'"); </pre> |
| 14 | <pre> else if(res_id==R.id.detail_menu_tugas_hapus){ Boolean cInternet = checkInternet(); if (cInternet){ builder.setMessage("Apakah anda yakin menghapus tugas?"); builder.setPositiveButton("Iya", new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { postData postTugas = new PostData(TugasDetail.this, nip, "tugas.hapus"); postTugas.execute(id, "tugas_detail_activity"); } }); builder.setNegativeButton("Tidak", null); builder.show(); }else { Toast.makeText(getApplicationContext(), "Aplikasi ini membutuhkan koneksi internet", Toast.LENGTH_LONG).show(); } } </pre> |
| 15 | <pre> \$query = mysql_query("DELETE FROM `tugas` WHERE `id_tugas` = '\$tugas_id'"); </pre> |
| 16 | <pre> @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { </pre> |
| 17 | <pre> if(res_id==R.id.detail_menu_jadwalKhusus_ubah){ Intent i = new Intent(getApplication(), JadwalKhususUbah.class); </pre> |

| | |
|----|---|
| | <pre> i.putExtra("jadwalKhusus", id); startActivity(i); } </pre> |
| 18 | <pre> \$query = mysql_query("UPDATE `classreminder`.`jadwal_khusus` SET `jenis` = '\$jenis', `hari` = '\$hari', `tanggal` = '\$tanggal', `keterangan` = '\$keterangan' WHERE `jadwal_khusus`.`id_jadwal_khusus` = '\$jadwalKhusus_id'"); </pre> |
| 19 | <pre> else if(res_id==R.id.detail_menu_jadwalKhusus_hapus){ Boolean cInternet = checkInternet(); if (cInternet){ builder.setMessage("Apakah anda yakin menghapus Jadwal Khusus?"); builder.setPositiveButton("Iya", new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { PostData postTugas = new PostData(JadwalKhususDetail.this, nip, "jadwalKhusus.hapus"); postTugas.execute(id, "jadwalKhusus_detail_activity"); } }); builder.setNegativeButton("Tidak", null); builder.show(); } } </pre> |
| 20 | <pre> \$query = mysql_query("DELETE FROM `jadwal_khusus` WHERE `id_jadwal_khusus` = '\$jadwalKhusus_id'"); </pre> |
| 21 | <pre> @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { </pre> |
| 22 | <pre> \$query = mysql_query("DELETE FROM `pemberitahuan` WHERE `id_pemberitahuan` = '\$pemberitahuan_id'"); </pre> |
| 23 | <pre> } </pre> |

d. Pengujian Fungsi *Reminder*



Gambar V. 20. Pengujian *Reminder*

Diketahui:

$$E = 7 \quad N = 7 \quad R = 2$$

Penyelesaian:

$$CC = (7 - 7) + 2$$

$$CC = 2$$

Independent Path:

Path 1 = 1-2-3-6-7


Path 2 = 1-2-3-4-5-2

Tabel V. 4. Pengujian *Reminder*

| NODE | SOURCE CODE |
|------|---|
| 1 | <pre>@Override public void onCreate() { super.onCreate(); }</pre> |
| 2 | <pre>Calendar calendar = Calendar.getInstance(); calendar.add(Calendar.MINUTE, timer); int day = calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH); int month = calendar.get(Calendar.MONTH) + 1; int year = calendar.get(Calendar.YEAR); int hour = calendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY); int minute = calendar.get(Calendar.MINUTE); int second = 0; String curDate = String.valueOf(year) + "-" + addZero(month) + "-" + addZero(day); String curClock = addZero(hour) + ":" + addZero(minute) + ":" + addZero(second);</pre> |
| 3 | <pre>String queryJadwalKelas = "SELECT * FROM jadwal_kelas_full"; Cursor cursorJadwalKelas = db.rawQuery(queryJadwalKelas, null); int count = 0; String[] jadwalKelas_hari = new String[cursorJadwalKelas.getCount()]; String[] jadwalKelas_tanggal = new String[cursorJadwalKelas.getCount()]; String[] jadwalKelas_mulai = new String[cursorJadwalKelas.getCount()]; String[] jadwalKelas_selesai = new String[cursorJadwalKelas.getCount()]; while(cursorJadwalKelas.moveToNext()){ jadwalKelas_hari[count] = cursorJadwalKelas.getString(cursorJadwalKelas.getColumnIndex("hari")); jadwalKelas_tanggal[count] = cursorJadwalKelas.getString(cursorJadwalKelas.getColumnIndex("tanggal"));</pre> |

| | |
|---|---|
| | <pre> jadwalKelas_mulai[count] = cursorJadwalKelas.getString(cursorJadwalKelas.getColumnIndex("mulai")); jadwalKelas_selesai[count] = cursorJadwalKelas.getString(cursorJadwalKelas.getColumnIndex("selesai")); } </pre> |
| 4 | <pre> if (jadwalKhusus_tanggal[count].equals(curDate) && jadwalKhusus_mulai[count].equals(curClock) </pre> |
| 5 | <pre> final int timeCheck = 1000 * 30; final android.os.Handler handlerCheck = new android.os.Handler(); handlerCheck.postDelayed(new Runnable() { } </pre> |
| 6 | <pre> mediaPlayer = MediaPlayer.create(Backgorund.this, R.raw.notification_sound); mediaPlayer.start(); PendingIntent pending_intent_main_activity = PendingIntent.getActivity(Backgorund.this, 0, intent_main_activity, 0); Notification notification_popup = new Notification.Builder(Backgorund.this) .setContentTitle(ntitle) .setContentText(ntext) .setContentIntent(pending_intent_main_activity) .setSmallIcon(R.drawable.notification) .setVibrate(new long[]{1000, 1000, 1000, 1000, 1000}) .setAutoCancel(false) .setLights(Color.BLUE, 3000, 3000) .getNotification(); notify_manager.notify(0, notification_popup); </pre> |
| 7 | <pre> } </pre> |

e. Pengujian Fungsi Pengaturan



Gambar V. 21. Pengujian Fungsi Pengaturan

Diketahui:

$$E = 6 \quad N = 6 \quad R = 2$$

Penyelesaian:

$$CC = (6 - 6) + 2$$

$$CC = 2$$

Independent Path:

$$\text{Path 1} = 1-2-3-4-5$$

$$\text{Path 2} = 1-2-6-5$$

Tabel V. 5. Pengujian Fungsi Pengaturan

| NODE | SOURCE CODE |
|------|---|
| 1 | <code>@Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {</code> |
| 2 | <code>if(chk_notif.isChecked()){ notif = "true";</code> |
| 3 | <code>session.safeUserSetting(notif, edt_timer.getText().toString());</code> |
| 4 | <code>session = new SessionManager(getApplicationContext()); HashMap<String, String> user = session.getUserDetails(); notif = user.get(SessionManager.KEY_NOTIF); strTimer = user.get(SessionManager.KEY_TIMER);</code> |
| 5 | <code>@Override public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { return Service.STOP; }</code> |
| 6 | <code>}</code> |

3. Hasil Pengujian

Tabel V. 6. Rekapitulasi hasil pengujian perangkat lunak

| No | Nama Modul | CC | Region | Path | Keterangan |
|----|-------------------------------|----|--------|------|------------|
| 1 | Pengujian Fungsi Login | 7 | 7 | 2 | Benar |
| 2 | Pengujian Aplikasi Umum | 26 | 19 | 9 | Benar |
| 3 | Fungsi Tambah, Ubah dan Hapus | 34 | 23 | 2 | Benar |
| 4 | Pengujian <i>Reminder</i> | 7 | 7 | 2 | Benar |
| 5 | Pengujian Pengaturan | 6 | 6 | 2 | Benar |

Berdasarkan hasil perhitungan region, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian sistem

dengan menggunakan *white box* dengan menggunakan metode *Cyclomatic Complexity* (CC) telah benar dan tidak memiliki kesalahan baik dari segi logika maupun fungsi dan layak untuk diimplementasikan.

2. Pengujian *BlackBox*

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan berjalan di lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencarian *bug*, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak.

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan yang terjadi untuk setiap proses. Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *black box*. Pengujian *black box* yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

2. Prosedur Pengujian

Persiapan yang dilakukan dalam melakukan pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan *smartphone* dengan dengan sistem operasi Android.
- b. Memasang aplikasi Class Reminder pada *smartphone* tersebut.
- c. Melakukan proses pengujian.
- d. Mencatat hasil pengujian

3. Hasil pengujian.

a. Pengujian Fungsi *Login*.

Tabel pengujian fungsi *login* digunakan untuk mengetahui apakah menu *login* yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian fungsi *login*.

Tabel V. 7. Pengujian Fungsi *Login*

| Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) | | | |
|--|---|---|--|
| Data Masukan | Yang Diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| <i>Edit Text</i> atau tombol Masuk ditekan | Antarmuka <i>Login</i> mengambil data dari <i>server</i> ketika tombol Masuk ditekan dan menampilkan antarmuka profil ketika berhasil mengambil data dari <i>server</i> | Antarmuka <i>Login</i> dapat mengambil data dari <i>server</i> ketika tombol Masuk ditekan dan menampilkan antarmuka profil ketika berhasil mengambil data dari <i>server</i> | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak |

b. Pengujian Menu

Tabel pengujian menu digunakan untuk mengetahui apakah fungsi menu yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu.

Tabel V. 8. Pengujian Menu

| Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) | | | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| Data Masukan | Yang Diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Tombol menu informasi | Antarmuka Menu menampilkan | Antarmuka Menu dapat menampilkan | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| pengguna, jadwal kuliah, tugas, jadwal khusus, pemberitahuan, dan pengaturan ditekan. | antarmuka berdasarkan tombol menu yang ditekan | antarmuka berdasarkan tombol menu yang ditekan | [] Ditolak |
|---|--|--|-------------|

c. Pengujian Menu Informasi Pengguna

Tabel pengujian menu informasi pengguna digunakan untuk mengetahui apakah menu informasi pengguna yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu informasi pengguna.

Tabel V. 9. Pengujian Menu Informasi Pengguna

| Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) | | | |
|----------------------------------|---|---|-------------------------------|
| Data Masukan | Yang Diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Tombol menu Informasi pengguna. | Antarmuka informasi pengguna untuk dosen akan menampilkan <i>id</i> pengguna, dan nama lengkap. Antarmuka informasi pengguna untuk mahasiswa akan menampilkan NIM, nama lengkap, jurusan, dan semester apabila menu informasi pengguna ditekan. | Antarmuka informasi pengguna untuk dosen dapat menampilkan <i>id</i> pengguna, dan nama lengkap. Antarmuka informasi pengguna untuk mahasiswa dapat menampilkan NIM, nama lengkap, jurusan, dan semester apabila menu informasi pengguna ditekan. | [√] Diterima [] Ditolak |

d. Pengujian Menu Jadwal Kuliah

Tabel pengujian menu jadwal kuliah digunakan untuk mengetahui apakah menu jadwal kuliah yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu jadwal kuliah.

Tabel V. 10. Pengujian Menu Jadwal Kuliah

| Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| Data Masukan | Yang Diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Tombol menu jadwal kuliah. | Antarmuka daftar jadwal kuliah akan menampilkan hari, tanggal, nama mata kuliah, jurusan (untuk dosen), waktu mulai, waktu selesai, kode kelas, dan ruangan untuk tiap jadwalnya. | Antarmuka daftar jadwal kuliah dapat menampilkan hari, tanggal, nama mata kuliah, jurusan (untuk dosen), waktu mulai, waktu selesai, kode kelas, dan ruangan untuk tiap jadwalnya. | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak |

e. Pengujian Menu Tugas

Tabel pengujian menu tugas digunakan untuk mengetahui apakah menu tugas yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu tugas.

Tabel V. 11. Pengujian Menu Tugas

| Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| Data Masukan | Yang Diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Tombol menu tugas. | Antarmuka daftar tugas akan menampilkan siswa waktu tugas, nama | Antarmuka daftar tugas dapat menampilkan siswa waktu tugas, nama | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | mata kuliah, keterangan tugas, dan kode kelas untuk tiap tugas | mata kuliah, keterangan tugas, dan kode kelas untuk tiap tugas | |
|--|--|--|--|

f. Pengujian Menu Jadwal Khusus

Tabel pengujian menu jadwal khusus digunakan untuk mengetahui apakah menu jadwal khusus yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu jadwal khusus.

Tabel V. 12. Pengujian Menu Jadwal Khusus

| Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| Data Masukan | Yang Diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Tombol menu jadwal khusus. | Antarmuka daftar jadwal khusus akan menampilkan hari, tanggal, jenis jadwal khusus, nama mata kuliah, waktu mulai, waktu selesai, kode kelas, dan ruangan untuk tiap jadwal khusus. | Antarmuka daftar jadwal khusus dapat menampilkan hari, tanggal, jenis jadwal khusus, nama mata kuliah, waktu mulai, waktu selesai, kode kelas, dan ruangan untuk tiap jadwal khusus. | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak |

g. Pengujian Menu Pemberitahuan

Tabel pengujian menu pemberitahuan digunakan untuk mengetahui apakah menu pemberitahuan yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu pemberitahuan.

Tabel V. 13. Pengujian Menu Pemberitahuan

| Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| Data Masukan | Yang Diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Tombol menu pemberitahuan. | Antarmuka daftar pemberitahuan akan menampilkan tanggal pemberitahuan dan isi pemberitahuan untuk tiap pemberitahuan. | Antarmuka daftar pemberitahuan dapat menampilkan tanggal pemberitahuan dan isi pemberitahuan untuk tiap pemberitahuan. | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak |

h. Pengujian Fungsi Perbaharui Informasi Perkuliahan

Tabel pengujian fungsi perbaharui informasi perkuliahan digunakan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi untuk memperbaharui informasi perkuliahan yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian fungsi perbaharui informasi perkuliahan.

Tabel V. 14. Pengujian Fungsi Perbaharui Informasi Perkuliahan

| Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|
| Rincian pengujian | Data Masukan | Yang Diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Mengubah jadwal kuliah | <i>date spinner</i> tanggal, <i>time spinner</i> waktu mulai dan waktu selesai, dialog ruangan, dan tombol ubah ditekan. | Aplikasi akan mengirim data perubahan jadwal kuliah ke <i>server</i> dan melakukan perbaharuan data. Perubahan jadwal kuliah akan dilihat oleh dosen dan mahasiswa. | Aplikasi akan mengirim dapat perubahan jadwal kuliah ke <i>server</i> dan melakukan perbaharuan data. Perubahan jadwal kuliah dapat dilihat oleh dosen maupun mahasiswa. | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak |
| Menambahkan tugas. | <i>edit text</i> nama tugas dan | Aplikasi akan mengirim tugas | Aplikasi dapat mengirim tugas | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima |

| | | | | |
|---------------------------|---|--|---|--|
| | keterangan, dan <i>date spinner</i> waktu mulai dan waktu selesai. | ke <i>server</i> dan melakukan perbaharuan data. Tugas yang dikirim akan dilihat oleh dosen maupun mahasiswa. | ke <i>server</i> dan melakukan perbaharuan data. Tugas yang dikirim dapat dilihat oleh dosen maupun mahasiswa. | [<input type="checkbox"/>] Ditolak |
| Mengubah tugas | <i>edit text</i> nama tugas dan keterangan, dan <i>date spinner</i> waktu selesai | Aplikasi akan mengirim perubahan tugas ke <i>server</i> dan melakukan perbaharuan data. Perubahan tugas akan dilihat oleh dosen dan mahasiswa | Aplikasi dapat mengirim perubahan tugas ke <i>server</i> dan melakukan perbaharuan data. Perubahan tugas dapat dilihat oleh dosen dan mahasiswa | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak |
| Menghapus tugas | Menu hapus | Aplikasi akan mengirim <i>id</i> tugas yang dihapus ke <i>server</i> dan melakukan perbaharuan data. Tugas yang telah dihapus akan dihilangkan di dosen dan mahasiswa. | Aplikasi dapat mengirim <i>id</i> tugas yang dihapus ke <i>server</i> dan melakukan perbaharuan data. Tugas yang telah dihapus akan dihilangkan di dosen dan mahasiswa. | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak |
| Menambahkan Jadwal Khusus | Dialog jenis jadwal, <i>time spinner</i> waktu, <i>edit text</i> keterangan | Aplikasi akan mengirim jadwal khusus ke <i>server</i> dan melakukan perubahan data. Jadwal khusus akan dilihat oleh dosen dan mahasiswa. | Aplikasi dapat mengirim jadwal khusus ke <i>server</i> dan melakukan perubahan data. Jadwal khusus dapat dilihat oleh dosen dan mahasiswa. | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak |
| Mengubah Jadwal Khusus | Dialog jenis jadwal, <i>time spinner</i> waktu, | Aplikasi akan mengirim perubahan jadwal khusus ke <i>server</i> | Aplikasi dapat mengirim perubahan jadwal khusus ke <i>server</i> | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak |

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | <i>edit text</i> keterangan | dan melakukan perubahan data. Perubahan jadwal khusus akan dilihat oleh dosen maupun mahasiswa. | dan melakukan perubahan data. Perubahan jadwal khusus dapat dilihat oleh dosen maupun mahasiswa. | |
| Menghapus Jadwal Khusus | Menu hapus | Aplikasi akan mengirim <i>id</i> jadwal khusus yang dihapus ke <i>server</i> dan melakukan perubahan data. Jadwal khusus yang dihapus akan dihilangkan di dosen dan mahasiswa. | Aplikasi dapat mengirim <i>id</i> jadwal khusus yang dihapus ke <i>server</i> dan melakukan perubahan data. Jadwal khusus yang dihapus dihilangkan di dosen dan mahasiswa. | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak |
| Menambahkan Pemberitahuan | <i>edit text</i> isi pesan | Aplikasi akan mengirim pemberitahuan ke <i>server</i> dan melakukan perubahan data. Pemberitahuan dapat dilihat oleh dosen dan mahasiswa. | Aplikasi dapat mengirim pemberitahuan ke <i>server</i> dan melakukan perubahan data. Pemberitahuan dapat dilihat oleh dosen dan mahasiswa. | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak |
| Menghapus Pemberitahuan | Menu hapus | Aplikasi akan mengirim <i>id</i> pemberitahuan yang dihapus ke <i>server</i> dan melakukan perubahan data. Pemberitahuan yang telah dihapus akan dihilangkan di dosen dan mahasiswa. | Aplikasi dapat mengirim <i>id</i> pemberitahuan yang dihapus ke <i>server</i> dan melakukan perubahan data. Pemberitahuan yang telah dihapus dihilangkan di dosen dan mahasiswa. | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak |

i. Pengujian Menu Pengaturan

Tabel V. 15. Pengujian Menu Pengaturan

| Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| Data Masukan | Yang Diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Tombol menu pengaturan. | Antarmuka pengaturan akan menampilkan <i>check box</i> aktifkan notifikasi dan <i>edit text</i> jeda waktu pengingat. | Antarmuka pengaturan dapat menampilkan <i>check box</i> aktifkan notifikasi dan <i>edit text</i> jeda waktu pengingat. | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak |

j. Pengujian Pengaturan

Tabel pengujian fungsi pengaturan digunakan untuk mengetahui apakah fungsi pengaturan yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian fungsi pengaturan.

Tabel V. 16. Pengujian Pengaturan

| Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Data Masukan | Yang Diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| <i>check box</i> aktifkan notifikasi | Apabila <i>check box</i> bernilai benar maka aplikasi akan mengaktifkan pengingat. Apabila <i>check box</i> bernilai salah maka aplikasi akan menonaktifkan pengingat. | Apabila <i>check box</i> bernilai benar maka aplikasi dapat mengaktifkan pengingat. Apabila <i>check box</i> bernilai salah maka aplikasi dapat menonaktifkan pengingat. | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak |
| <i>Edit text</i> jeda waktu | Aplikasi akan memberikan jeda waktu sebelum peringatan muncul | Aplikasi dapat memberikan jeda waktu sebelum peringatan muncul | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak |

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | sesuai dengan jeda waktu. | sesuai dengan jeda waktu. | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|

k. Pengujian Alarm Peningat

Tabel pengujian fungsi alarm peningat digunakan untuk mengetahui apakah fungsi alarm peningat yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian fungsi alarm peningat.

Tabel V. 17. Pengujian Alarm Peningat

| Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) | | | |
|--|--|--|--|
| Data Masukan | Yang Diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Waktu jadwal kuliah, waktu tugas, dan waktu jadwal khusus. | Aplikasi akan memberikan peringatan untuk jadwal kuliah, tugas, dan jadwal khusus. | Aplikasi akan memberikan peringatan untuk jadwal kuliah, tugas, dan jadwal khusus. | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak |

l. Pengujian Fungsi *Logout*

Tabel pengujian fungsi *logout* digunakan untuk mengetahui apakah fungsi *logout* yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian fungsi *logout*.

Tabel V. 18. Pengujian Fungsi *Logout*

| Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) | | | |
|----------------------------------|--|---|--|
| Data Masukan | Yang Diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Tombol <i>logout</i> . | Aplikasi akan menghapus <i>database</i> dan <i>session</i> untuk pengguna kemudian | Aplikasi dapat menghapus <i>database</i> dan <i>session</i> untuk pengguna kemudian | [<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | aplikasi akan menampilkan antarmuka <i>login</i> . | aplikasi dapat menampilkan antarmuka <i>login</i> .. | |
|--|--|--|--|

4. Kesimpulan Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa proses aplikasi yang dilakukan sudah benar sehingga fungsional sistem sudah dapat menghasilkan *output* yang diharapkan.

C. Pengujian Kelayakan Sistem


Pengujian kelayakan sistem digunakan untuk mengetahui respon pengguna terhadap sistem dibangun pengujian ini dilakukan dengan metode kuisisioner (angket). Teknik kuisisioner untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden yang mendapat bimbingan maupun petunjuk dari peneliti

Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengujian ini yakni sebagai berikut:

1. Penggunaan Warna
2. Fungsi Login
3. Fungsi Informasi Pengguna
4. Fungsi Jadwal Kuliah
5. Fungsi Tugas
6. Fungsi Jadwal Khusus

7. Fungsi Pengaturan
8. Fungsi Bantuan
9. Fungsi Pengingat
10. Koneksi Server

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dengan berpedoman pada indikator yang telah ditetapkan. Menggunakan skala ordinal pada item-item pertanyaan, di mana setiap alternatif jawaban mengandung perbedaan nilai. Berikut ini adalah hasil kuisioner yang dibagikan kepada 20 responden yang terdiri dari 20 orang mahasiswa dengan 10 pertanyaan.



Gambar V. 22. Hasil Pengujian Kelayakan Sistem

Berdasarkan diagram di atas dapat ditarik pernyataan bahwa responden menyatakan sebagian besar responden menyatakan cukup dengan kegunaan aplikasi. dari segi penggunaan warna, terdapat 50% responden yang menyatakan baik, 30% responden menyatakan cukup, dan 20% responden yang menyatakan kurang. Dari segi fungsi login, terdapat 45% responden yang menyatakan baik, 55% responden yang menyatakan cukup, dan 0% responden yang menyatakan kurang. Dari fungsi informasi pengguna, terdapat 20% responden yang menyatakan baik, 75% responden yang menyatakan cukup, dan 5% responden yang menyatakan kurang. Dari fungsi jadwal kuliah, terdapat 35% responden yang menyatakan baik, 65% responden yang menyatakan cukup, dan 0% responden yang menyatakan kurang. Dari fungsi tugas, terdapat 35% responden yang menyatakan baik, 65% responden yang menyatakan cukup, dan 0% responden yang menyatakan kurang. Dari fungsi jadwal khusus, terdapat 20% responden yang menyatakan baik, 75% responden yang menyatakan cukup, dan 5% responden yang menyatakan kurang. Dari fungsi pemberitahuan, terdapat 15% responden yang menyatakan baik, 80% responden yang menyatakan cukup, dan 5% responden yang menyatakan kurang. Dari fungsi pengaturan, terdapat 15% responden yang menyatakan baik, 80% responden yang menyatakan cukup, dan 5% responden yang menyatakan kurang. Dari fungsi bantuan, terdapat 0% responden yang menyatakan baik, 65% responden yang menyatakan cukup, dan 35% responden yang menyatakan kurang, dari fungsi pengingat, terdapat 20% responden yang menyatakan baik, 75% responden yang menyatakan cukup, dan 5% responden yang menyatakan kurang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian yaitu merancang dan membuat aplikasi pengingat kelas (*class remainder*) berbasis Android yang mampu mengingatkan mahasiswa tentang jadwal perkuliahan, jadwal *mid test*, jadwal *final test*, dan batas waktu pengumpulan tugas telah terpenuhi. Hal ini dibuktikan berdasarkan pengujian *whitebox* dan *blackbox* ditambah dengan survei menggunakan kuisioner ke *user target*. Hasil pengujian *whitebox* dengan menggunakan metode *Cyclomatic Complexity* (CC) membuktikan bahwa sistem telah benar dan tidak memiliki kesalahan baik dari segi logika maupun fungsi. Hasil pengujian *blackbox* membuktikan bahwa proses aplikasi yang dilakukan sudah benar sehingga fungsional sistem sudah dapat menghasilkan *output* yang diharapkan. Berdasarkan survei yang dilakukan menggunakan kuisioner ke *user target* menyatakan bahwa *user target* menyatakan setuju dengan adanya Aplikasi *Class Reminder* ini.

B. Saran

Aplikasi *Class Reminder* masih memiliki fungsi yang sangat terbatas, untuk membangun sebuah aplikasi yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan baik dari sisi manfaat maupun sistem kerjanya. Berikut beberapa saran bagi yang ingin mengembangkan aplikasi yang mungkin dapat menambah nilai dari aplikasi nantinya.

1. Penambahan sistem keamanan yang bertujuan untuk mengamankan informasi pengguna dan pengiriman data dari *server* ke *smartphone* dan dari *smartphone* ke *server*.
2. Menyingkronisasikan *database server* Class Reminder dengan *server* UIN Alauddin Makassar.
3. Penambahan fungsi aplikasi yang memungkinkan aplikasi untuk mengunggah dan mengunduh file, dan fungsi aplikasi yang dapat memberikan notifikasi kepada dosen yang melakukan perubahan jadwal kuliah berbenturan dengan jadwal kuliah lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- “Activity”. Developers Android. <http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html> (8 April 2015)
- “Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul”. Bandung: Departemen Agama Republik Indonesia. 2010.
- “Android (Sistem Operasi)”. *Wikipedia*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Android_\(sistem_operasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_operasi)) (8 April 2016).
- “Android”. Developers Android. <https://developer.android.com/about/dashboards/index.html> (2 Mei 2016)
- Arifiyanto, T. “Membuat Interface Aplikasi Android Lebih Keren Dengan Lwui”. Yogyakarta: Andi Publisher. 2011.
- Darmadji, P. A. “Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penjadwalan Perkuliahan Elektronik Berbasis Web dengan SMS Gateway”. Depok: Universitas Indonesia. 2008.
- Hartanto, A. A. “Mengenal Aspek Teknis dan Basis Location Based service”. Jakarta: Alex Media Komputindo. 2003.
- Jogiyanto, H. “Analisis Perancangan Sistem Informasi”. Yogyakarta: Andi Offset. 2001
- Kreibich, J. A. “Using SQLite”. United State of America: O'Reilly Media. 2010.
- Manjoo, F. “A Murky Road Ahead for Android, Despite Market Dominance”. The New York Times. 28 Mei 2015. http://www.nytimes.com/2015/05/28/technology/personaltech/a-murky-road-ahead-for-android-despite-market-dominance.html?_r=0 (5 Mei 2016).
- Murtiwiyati, dan Lauren, G. “Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Budaya Indonesia Untuk Anak Sekolah Dasar Berbasis Android”. *Jurnal*. 2013.
- Nazruddin, S. “Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan tablet PC Berbasis Android”. Bandung: Informatika. 2012.
- Nugroho, A. “Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML dan Java”. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2009

- Praktikum Komputasi Mobile Modul Ke-1 Pengenalan Android*. Revisi 2013. http://www.academia.edu/8600326/PRAKTIKUM_KOMPUTASI_MOBILE_MODUL_KE_-1_PENGENALAN_ANDROID (2 Mei 2015).
- Pressman, R.G. “Rekayasa Perangkat Lunak 1th Edition. McGrawHill Book Co”. Yogyakarta: Andi. 2001.
- Ramadhan, T. “Rancang Bangun Aplikasi Mobile untuk Notifikasi Jadwal Kuliah Berbasis Android”. Semarang: STMIK PROVISI. 2014.
- Rosa, dan M. Shalahuddin. “Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak (Terstruktur dan Berorientasi Objek)”. Bandung: Penerbit Modula. 2011.
- Santoso, R. E. “Pengertian Kelas dalam Arti Pendidikan”. <http://www.ras-eko.com/2013/02/pengertian-kelas-dalam-arti-pendidikan.html> (30 Maret 2015).
- Sari, A. “Perancangan Aplikasi SMS Emotisound Pada Perangkat Android”. Yogyakarta: STMIK Amikom. 2011.
- Setyarini, W. “Pembuatan Aplikasi Display Jadwal Perkuliahan dan Nilai Ujian Berbasis Gadget”. Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasiolan "Veteran". 2012.
- Simarmata, Jennier. “Rekayasa Perangkat Lunak”. Yogyakarta: Andi Offset. 2010.
- Taher, M. “Pentingnya Pengelolaan Kelas dalam Proses Pembelajaran Pada Tingkat Madrasah Aliyah” dalam Sudirman dkk. *Ilmu Pendidikan: Kurikulum Program pengajaran, Efek Intruksional dan Pengiring, CBSA, Metode Mengajar, Media Pendidikan, Pengelolaan Kelas dan Evolusi Hasil Belajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014
- Umar, K. “Perancangan Sistem Informasi Website Promosi Pada Jurusan Sistem Informasi”. Skripsi Sarjana, Konsentrasi Sistem Informasi Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer STMIK Raharja. Tangerang, 2014.

RIWAYAT HIDUP



M. Firmansyah Idris dilahirkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 19 April 1992. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muh. Idris, S.H dan Ibu Dra. Suharti. Penulis memulai pendidikan sekolah dasarnya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Kelurahan Jagong pada tahun 1998 - 2004, penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pangkajene pada tahun 2004 - 2007, dan penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bungoro pada tahun 2007 - 2010. penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Teknik Informatika pada tahun 2010 - 2016 sekaligus terdaftar sebagai mahasiswa angkatan ke-7 di jurusan tersebut.

