

**ANALISIS RISIKO PENDAPATAN DAN PRODUKSI USAHA PETERNAKAN
AYAM BROILER DENGAN POLA KEMITRAAN DI KECAMATAN
MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR
(Study Kasus : Peternakan M. Dg Situju di Desa Punaga)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Peternakan
Pada Jurusan Ilmu Peternakan
pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

RIDWAN

NIM. 60700112076

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan
NIM : 60700112076
Tempat/Tgl.Lahir : Malleleng/ 15 September 1993
Jurusan : Ilmu Peternakan
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Perumahan Grya Yuda Mass
Judul : “Analisis Risiko Pendapatan dan Produksi Usaha Peternakan Ayam Broiler Dengan Pola Kemitraan di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar (Study Kasus Peternakan M. Dg Situju di Desa Punaga)”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, November 2016

Penyusun

Ridwan
NIM: 60700112076

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Risiko Pendapatan Dan Produksi Usaha Peternakan Ayam Broiler Dengan Pola Kemitraan Di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar (Study Kasus Peternakan M. Dg Situju Di Desa Punaga) " yang disusun oleh **Ridwan NIM: 60700112076**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang manaqasyah yang diselenggarakan pada hari selasa tanggal 23, agustus 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana peternakan pada jurusan ilmu peternakan.

Makassar, 29 November 2016
29 Syafar 1438 H

DEWAN PENGLIJI :

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Irmawaty, S.Pt., M.P.	(.....)
Munaqisyi I	: Dr. Awaluddin, M.M.	(.....)
Munaqisyi II	: Abbas, S.Pt., M.Sc.	(.....)
Munaqisyi III	: Dr. Muh Sabri, AR, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Muh Basri, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Astaty, S.Pt., M.Si	(.....)

ALAUDDIN
AMAKASSAR

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar.



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag

196912051993031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu ‘alaikumWr. Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang Maha kuasa, berkat Rahmat, Taufik, Inayah dan Hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “Analisis Risiko Produksi dan Pendapatan Usaha Peternakan Ayam Broiler Dengan Pola Kemitraan di Kecamatan Mangrabombang Kabupaten Takalar (Studi kasus peternakan M. Dg. Situju di Desa Punaga)” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Peternakan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini. Untuk itu, iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, utamanya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda (Syamsuddin) dan ibunda (Hasnawati) terima kasih untuk nasihat, motivasi serta dukungan yang selalu membangkitkan semangat untuk ananda tercinta serta saudaraku Riswan Syam atas doa dan kesabarannya serta dukungan material dan spiritual kepada penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Musafir Pababbari M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Astaty, S.Pt., M.Si., selaku sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

5. Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si. selaku Dosen pembimbing I dan Ibunda Astaty, S.Pt.,M.Si. selaku pembimbing II yang berkenan memberikan kritik dan saran serta bimbingan dari awal penelitian hingga akhir penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muh Sabri. AR, M.Ag., Abbas, S.Pt.M.Sc. dan Bapak Dr. Awaluddin, M.M. selaku penguji yang senantiasa memberikan kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
8. Saudara seperjuangan dalam Ilmu peternakan, Lembaga Himpunan Jurusan, Dewan Mahasiswa, Senat Mahasiswa dalam lingkup Fakultas Sains Teknologi.
9. Rekan Penelitian saya (Yus Rival Anwar) dan (Akkuruddin) yang senantiasa menemani dari awal hingga penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga, Sinola,S.Si, Sahiruddin,S.Sos, Sudirman,S.Hi, Kamaruddin, yang selalu membantu dan memberi motivasi serta dukungan yang takhenti-hentinya dalam penyelesaian tugas akhi rini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat bernilai ibadah di sisi Nya.Amin ya Rabbal Alamin.

Wassalamu ‘alaikum wr wb.

Makassar, November 2016

Ridwan


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1-4
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5-28
A. Tinjauan Umum Ayam Broiler	5
B. Kemitraan	24
C. Tinjauan Al-Qua'an Tentang Binatang Ternak	25
D. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29-39
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	29
B. Jenis Penelitian	29
C. Jenis dan Sumber Data.....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Variabel yang diamati	31

F. Metode Analisis Data.....	31
1. Analisis Deskriptif	32
2. Analisis Pendapatan.....	33
3. Analisis Risiko	35
G. Defenisi Overasional.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40-79
A. Letak dan Keadaan Biografis.....	40
B. Gambaran Umum Peternakan Ayam Broiler	44
1. Proses produksi	47
2. Persiapan kandang	48
3. Proses Budidaya	51
4. Proses Pemanenan.....	55
5. Pasca Panen.....	55
C. Identifikasi Sumber Risiko	56
D. Analisis Pendapatan Bersish	64
E. Pendapatan Bersih.....	71
F. Analisis Imbangan Penerimaan dan Biaya (R/C Ratio)	73
G. Analisis Risiko Pendapatan	75
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82-83
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Pengelolaan risiko	14
Gambar 2. Jarak Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan	41
Gambar 3. Kandang Ayam Broiler Milik MDS.....	45
Gambar 4. Struktur Organisasi Peternakan MDS	46
Gambar 5. Fluktuasi Pendapatan Bersih.....	73



DAFTAR TABEL

Table 1. Variabel yang Diamati	32
Tabel 2. Proses Pengelolaan Data	32
Table 3. Waktu Produksi Peternakan	58
Tabel 4. Tingkat Mortalitas	62
Table 5. Feed Conversion (FCR).....	63
Tabel 6. Biaya Produksi	66
Table 7. Kontribusi Biaya Produksi	68
Tabel 8. Pendapatan bersih	71
Table 9. Analisis Imbangan Penerimaan dan Biaya.....	74
Tabel 10. Expected Return.....	75
Tabel 10. Nilai Ragam Usaha	76

ABSTRAK

Nama : Ridwan

Nim : 60700112076

Jurusan : Ilmu Peternakan

Judul : Analisis Risiko Produksi dan Pendapatan Usaha Peternakan Ayam Broiler Dengan Pola Kemitraan di Kecamatan Mangrabombang Kabupaten Takalar (Studi kasus peternakan M. DG. SITUJU di Desa Punaga)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: a) sumber-sumber risiko pada peternakan ayam broiler Milik Bapak M. DG. SITUJU di Desa Punaga. b) pendapatan bersih usaha peternakan ayam broiler Milik Bapak M. DG. SITUJU di Desa Punaga. c) risiko produksi dan pendapatan usaha peternakan ayam broiler Milik Bapak M. DG. SITUJU di Desa Punaga. metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan instrumen pendukung kuensioner yang dilanjutkan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian yaitu: a) Hasil penelitian mengenai analisis risiko produksi dan pendapatan usaha pada peternakan ayam *broiler* Bapak M. DG. SITUJU yang merupakan peternak plasma. Dalam menjalankan usaha peternakan ini menghadapi risiko produksi (yang disebabkan oleh cuaca, penyakit, afkir, dan lain-lain) dan harga (harga input dan harga output). Risiko-risiko yang dihadapi sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh usaha peternak plasma. Risiko-risiko yang dihadapi peternakan plasma menyebabkan pendapatan yang diperoleh mengalami fluktuasi rata-rata pendapatan bersih selama periode pengamatan adalah Rp. 11.201.809.

Peternak plasma menghadapi risiko lebih besar terjadi pada periode ke tiga dan kedelapan hal ini di akibatkan oleh tingginya tingkat mortalitas karena pengaruh cuaca dan penyakit, Kerjasama dengan sistem kemitraan inti-plasma yang dilakukan Bapak M. DG. SITUJU merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko karena dengan sistem kemitraan ini jika peternak plasma mengalami kerugian yang cukup besar, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak.

Kata kunci: Ayam Broiler, Resiko, dan Pendapatan

ABSTRACT

Name : Ridwan
Nim : 60700112076
Subject : Animal Science
Title : **Risk Analysis and Production Operating Revenues Poultry broiler With Partnership In Sub Mangrabombang Kabupaten Takalar (Acasestudy farms in the village Punaga M.DG. SITUJU)**

This study aims to know: a) the sources of risk in broiler chicken farms in the village-owned Mr. M. DG. SITUJU Punaga. b) net income of broiler chicken farm owned Punaga Mr. M. DG. SITUJU in the village. c) the risk of production and income of broiler chicken farm owned Punaga Mr. M. DG. SITUJU in the village. methods of research using quantitative and qualitative approaches to supporting instruments kuensioner followed by in-depth interviews. The results are: a) the results of research on risk analysis of production and revenue in poultry broiler breeder Mr. M. DG. SITUJU which is plasma. In running this farm businesses face the risk of production (caused by weather, disease, salvage, etc.) and prices (input prices and output prices). The risks faced by very influential on income received by the breeder effort plasma. The risks faced by farm revenue generated plasma causes fluctuations in average net income during the observation period isRp. 11,201,809.

Breeders plasma at greater risk occurred during the third and eighth this by comparing the high rate of mortality due to the influence of weather and disease, Cooperation in partnership plasma core that carried Mr. M. DG. SITUJU is an effort to reduce the risks for the system this partnership if the plasma farmers suffered substantial losses, the losses are borne by both parties.

Keywords: Broiler, Risk and Revenue

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Broiler adalah istilah yang biasa dipakai untuk menyebut ayam hasil budidaya teknologi peternakan yang memiliki karakteristik ekonomi dengan ciri khas pertumbuhan yang cepat, sebagai penghasil daging dengan konversi pakan rendah dan siap dipotong pada usia yang relatif muda. Selain itu dapat juga, dilihat minat masyarakat terhadap ayam lebih tinggi dibandingkan ternak unggas lainnya seperti itik dan burung. Banyaknya daging olahan yang berasal dari ayam seperti *nugget*, sosis dan lain-lain sehingga dapat mempengaruhi permintaan terhadap daging ayam meningkat tiap tahunnya. Pada umumnya broiler ini siap panen pada usia 28-45 hari dengan berat badan 1,2-1,9 kg/ekor (Priyanto, 2000).

Di Kecamatan Mangarabombong khususnya di Desa Punaga sebagian besar masyarakat di daerah tersebut sebagai pengusaha peternakan ayam broiler, namun dalam suatu usaha tidak lepas dari berbagai risiko dalam suatu usaha. Risiko yang sering ditemukan dalam usaha ternak ayam broiler ini adalah risiko produksi dan pendapatan. Pada risiko produksi dilihat dari tingkat kematian yang disebabkan berbagai sumber. Tingkat kematian tinggi terutama terjadi pada minggu pertama pemeliharaan. Angka kematian bisa dilihat sejak umur 1-3 hari. Pada 7 hari pertama sistem imunitas ayam pada berbagai penyakit dibentuk, yang nantinya akan menentukan tingkat mortalitas ayam broiler. Jika pada 7 hari pertama sistem imun pada ayam broiler muda tidak terbentuk sempurna maka daya hidupnya akan rendah, dan angka mortalitas akan tinggi.

Namun semua itu sesuai dengan kinerja dan perawatan baik dalam pemberian pakan, pengobatan, dan kebersihan kandang. Pemeliharaan ayam broiler yang dilakukan secara intensif dan sudah terorganisir dengan baik, sehingga peternak ayam broiler bermaksud untuk mengembangkan usahanya. Pada dasarnya mereka memelihara ayam Broiler tanpa mengetahui seberapa besar sebenarnya risiko yang diperolehnya dalam kurun waktu satu periode. Ketika peternak ingin mengetahui berapa besar risiko yang diperoleh, terdapat indikator yang berpengaruh terhadap usaha tersebut seperti, skala usaha yang dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui berapa besar kontribusi terhadap analisis risiko. Akibat dari kurangnya pengetahuan untuk menganalisis risiko usaha peternak ayam broiler yang berada di lokasi tersebut selalu merasa kekurangan pendapatan.

Pada dasarnya usaha peternakan ayam broiler diusahakan untuk mengurangi risiko yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan khususnya masyarakat Desa Punaga Kecamatan Mangarabombong Kabupaten Takalar. Risiko yang ditimbulkan diantaranya adalah barang tidak dapat dijual, inflasi, daya beli masyarakat, persaingan, dan lain-lain. Sementara itu risiko harga yang ditimbulkan adalah berfluktuasinya harga input (bibit *DOC*, pakan, obat-obatan) dan harga jual ayam. Risiko yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan antara lain adanya kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintah yang dapat menghambat kemajuan suatu usaha.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh para peternak ayam broiler dalam mengurangi risiko yaitu dengan menjalankan kemitraan. Pola kemitraan merupakan suatu kerjasama antara pengusaha dengan peternak dalam upaya

pengelolaan usaha peternakan. Kerjasama kemitraan ini dapat menciptakan hubungan saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling memperkuat antara kedua belah pihak. Tapi dalam suatu usaha tidak lepas yang namanya risiko hal itulah yang melatarbelakangi diadakan penelitian tentang. “*Analisis Risiko Produksi dan Pendapatan Usaha Peternakan Ayam Broiler dengan Pola Kemitraan di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar (Study Kasus pada usaha peternakan Milik Bapak M. Dg Situjudi Desa Punaga)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa saja sumber-sumber risiko pada peternakan ayam broiler Milik Bapak M. Dg Situju di Desa Punaga ?
2. Bagaimana pendapatan bersih usaha peternakan ayam broiler Milik Bapak M. Dg Situju di Desa Punaga ?
3. Bagaimana risiko produksi dan pendapatan pada peternakan ayam Milik Bapak M. Dg Situju di Desa Punaga ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber-sumber risiko pada peternakan ayam broiler Milik Bapak M. Dg Situju di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang.
2. Analisis pendapatan bersih usaha peternakan ayam broiler Milik Bapak M. Dg Situju di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang.

3. Menganalisis risiko produksi dan pendapatan usaha peternakan ayam broiler
Milik Bapak M. Dg Situju di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombong.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana bagi penulis untuk melatih kemampuan menulis dan menganalisis terhadap suatu permasalahan yang kompleks terkait dengan agribisnis, khususnya di bidang peternakan ayam broiler.
2. Sebagai bahan informasi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya, dimana penelitian selanjutnya dapat lebih baik dan bisa menganalisis lebih dalam lagi berkaitan dengan penulisan ilmiah khususnya tentang risiko dalam usaha peternakan ayam broiler.
3. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi usaha peternakan ayam broiler dalam mengambil suatu keputusan bisnis, sehingga usaha ini dapat mengurangi risiko yang dihadapi dan dapat mengambil keputusan yang strategis dan tepat sasaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Ayam Broiler

Ayam broiler mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1960-an. Pada awal tahun tersebut, peternak sudah memulai memelihara ayam broiler, namun belum bersifat komersial. Pada tahun 1980-an, ayam broiler mulai populer dibudidayakan untuk kegiatan bisnis karena memiliki beberapa kelebihan yang tidak ada pada pedaging lain. Pemerintah mencanangkan menggalakan konsumsi daging ruminansia yang pada saat itu semakin sulit keberadaannya. Pada awal mula ayam broiler mengalami berbagai hambatan karena kalah bersaing dengan ayam kampung yang sedang berkembang pesat. Terjadi persaingan produk antara ayam broiler dan ayam kampung. Namun, dalam perkembangannya ayam broiler dan ayam kampung memiliki segmen pasar yang berbeda sehingga kedua bisnis tersebut berkembang baik. Dengan waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan menguntungkan, maka banyak peternak baru serta peternak musiman yang bermunculan diberbagai wilayah di Indonesia (Rasyaf, 2004).

Ayam broiler atau sering juga disebut ayam ras pedaging adalah istilah untuk menyebut strain ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging (Murtidjo, 1994).

Rasyaf (2002), menyebutkan bahwa ayam broiler memiliki pertumbuhan yang sangat pesat pada umur 1-5 minggu dan sudah dapat dipasarkan pada umur 5-6 minggu dengan bobot hidup antara 1,3-1,4 kg. Ciri khas ayam broiler adalah: a) rasanya enak dan khas, b) pengolahannya mudah tetapi mudah hancur dalam proses perebusan yang lama. Daging ayam merupakan sumber protein yang berkualitas bila dilihat dari kandungan gizi.

Sedangkan menurut Lestari (1992), bahwa ayam pedaging adalah ayam yang berumur 8 minggu. Mempunyai pertumbuhan yang cepat, kualitas daging yang baik dan lembut (empuk dan gurih) serta berat badan akhir antara 1.5-2 kg. Adapun jenis yang banyak dikembangkan saat ini merupakan hasil persilangan dominan dari pejantan ras *White Cornish* (asal INGGRIS) dengan betina *Plymounth Rock* (asal AMERIKA). Cikal bakal (*Parent stock*) ayam pedaging ini merupakan tipe berat yang dikembangkan dari dua ras tersebut untuk menghasilkan anak ayam umur sehari (DOC) dengan kemampuan mengubah makanan menjadi daging dengan hemat.

Ayam broiler memiliki sifat-sifat dan kelebihan dibanding dengan ayam lain antara lain adalah daging dari ayam broiler empuk, kulit licin dan lunak sedangkan tulang dada belum membentuk tulang yang keras, ukuran badan yang besar dan bentuk dada yang lebar padat dan berisi, efisien terhadap makanan cukup tinggi sehingga dari makanan diubah menjadi daging, pertumbuhan atau penambahan berat badannya sangat cepat yaitu pada umur 7-8 minggu ayam bisa mencapai berat kurang lebih 2 kg. Di dalam waktu yang singkat itu bisa dicapai

suatu berat tertentu yang jauh lebih besar dari pada umur yang sama pada ayam petelur ataupun ayam kampung.

Menurut Lestari (1992), menyatakan untuk mempermudah sistem manajemen pemeliharaan ayam broiler dengan baik perlu dilakukan program pemeliharaan sesuai dengan fase hidup ayam broiler tersebut. Fase hidup ayam Broiler terbagi atas dua fase, yaitu: fase starter, yaitu saat ayam berumur 0-4 minggu, dan fase finisher yaitu saat ayam berumur 5 minggu sampai dengan dipasarkan.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Ayam Broiler

Dalam kegiatan budidaya terdapat beberapa faktor produksi yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Lahan atau lokasi usaha

Pemilihan lokasi lahan peternakan penting untuk kelangsungan usaha agar berjalan dengan baik. Hal ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh peternak, sebab akhir-akhir ini lokasi peternakan sudah berebut areal dengan kepentingan lain seperti perumahan dan industri berbagai macam barang. Lokasi lahan yang dipilih untuk usaha peternakan ayam broiler harus jauh dari pemukiman penduduk. Selain itu lokasi peternakan sebaiknya tidak jauh dari pusat pasokan bahan baku dan lokasi pemasaran. Namun syarat ini memang tidak terlalu utama jika transportasi yang digunakan sudah optimal. Untuk menghindari pengusuran sebaiknya lokasi yang dipilih termasuk areal agribisnis.

Dalam penelitian Pinto (2011), menyatakan bahwa lokasi lahan sangat strategis, karena mempunyai akses yang baik terhadap sarana transportasi dan hal terpenting lainnya adalah akses dalam mendapatkan input produksi tergolong mudah selain itu lokasi tersebut juga cukup jauh dari pemukiman penduduk. Jarak terdekat dengan pemukiman penduduk adalah sekitar 200 meter. Peternakan ini mempunyai sumber mata air yang cukup dengan sumur yang digunakan untuk kebutuhan produksi usaha ternak. Kandang yang dibangun di atas lahan seluas ± 2.5 ha ini merupakan kandang yang beralaskan tanah, dan bertingkat dua.

b. Peralatan dan Kandang

Peralatan untuk proses produksi haruslah dijaga kesterilannya, berdasarkan penelitian Solihin (2009), menyatakan bahwa kebersihan tempat pakan dan minum dapat mempengaruhi tumbuhnya bakteri. Tempat minum otomatis atau *belldrinker* terindikasi menjadi tempat berkembangnya bakteri karena sisa-sisa vitamin dan obat yang berbentuk serbuk tidak terlarut semua sehingga sisa-sisa serbuk tersebut mengendap pada tempat air minum otomatis dan dalam waktu yang singkat menjadi lumut atau kerak berwarna hijau yang menjadi tempat tumbuhnya bakteri *E coli*. Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam proses budidaya ayam broiler adalah pendirian kandang diantaranya adalah, arah kandang, ukuran kandang, ventilasi kandang, luas lantai dan sistem alas kandang. Dalam penelitian Aziz (2009), menyatakan bahwa kandang dibangun di atas lahan seluas 100 m² merupakan kandang tipe sangkar (*cage types*).

Kandang ini berbentuk kandang panggung yang dibangun dari bahan kayu dan bambu, Kandang tipe ini mempunyai sirkulasi udara yang baik sehingga pergerakan udara dalam kandang berjalan lancar. Temperatur di dalam kandang lebih rendah sehingga ayam lebih nyaman.

Menurut Fadilah (2006), perhitungan luas lantai dan kepadatan ayam erat hubungannya dengan rencana akhir berat ayam yang akan dipanen atau dijual. Perhitungan luas lantai ini harus dilakukan karena ada hubungan nyata antara kepadatan ayam dan pertumbuhan ayam, konversi pakan dan tingkat kematian. Pengaruh kepadatan kandang dan berat ayam sangat perlu diperhatikan dalam kegiatan produksi karena akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kematian dan kualitas ayam yang dihasilkan. Beberapa akibat dari kepadatan kandang yang terlalu tinggi adalah tingkat konsumsi pakan berkurang, tingkat pertumbuhan ayam terhambat, efisiensi pakan berkurang, tingkat kematian meningkat, kejadian dada luka meningkat, persentase ayam ayam yang berbulu jelek meningkat dan keperluan ventilasi kandang meningkat.

c. Bibit ayam atau DOC

Day Old Chick merupakan faktor produksi utama dalam usaha ternak ayam broiler. Dari penelitian Solihin (2009), menyatakan bahwa pada peternakan ayam broiler CV AB Farm di periode keenam dan ketujuh penyakit *Newcastle Disease* dan *Runting Stunting Syndrome* (kekerdilan) yang timbul di peternakan ini tidak terlepas dari kualitas DOC yang kurang baik, hal ini diindikasikan oleh DOC yang dikomplain (dikembalikan ke pihak inti karena kualitas yang kurang baik) mencapai 392 ekor dari 14 000 ekor.

d. Pakan

Pakan merupakan faktor produksi utama dalam proses budidaya ayam broiler. Pakan memiliki kontribusi paling besar dalam pengeluaran untuk biaya produksi. Dimana efisiensi penggunaan pakan dapat diukur dengan nilai *Feed Conversion Ratio* (FCR). Jika nilai FCR yang dihasilkan lebih besar dari nilai FCR standar akan menyebabkan rendahnya hasil panen sehingga berpengaruh terhadap keuntungan. Periode ke-6 dan ke-12 adalah periode yang menghasilkan nilai FCR terbesar yaitu masing-masing sebesar 2,31 dan 3,86. Nilai FCR 2,31 dan 3,86 tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan ayam dengan bobot hidup sebesar 1 kg diperlukan pakan sejumlah 2,31 dan 3,86 kg. Penggunaan pakan yang tidak efisien ini disebabkan sistem pencernaan ayam tidak bekerja secara maksimal (Aziz, 2009). Tingginya nilai FCR ini menyebabkan biaya produksi membengkak dan pendapatan bersih yang diterima menurun.

e. Obat-obatan, vaksin dan vitamin

Obat-obatan, vaksin dan vitamin adalah salah satu faktor produksi yang digunakan untuk menjaga kesehatan ayam broiler dari penyakit-penyakit yang mungkin muncul atau apabila sudah terkena penyakit ayam dapat sembuh kembali dan untuk menjaga kualitas ayam broiler. Pinto (2011), menjelaskan antibiotika dapat membasmi hampir semua penyakit, akan tetapi pemakaiannya harus dihindari seminggu sebelum ayam dijual. Antibiotika terdiri dari beberapa jenis diantaranya *bacitracin*, *chlortetracycline*, *dihydrostreptomycin*,

penicilin, tylosin, neomycin. Penggunaan obat-obatan ini sangat mudah yaitu dengan air minum, suntikan dan melalui ransum. Faktor yang perlu diperhatikan ketika melakukan vaksinasi adalah kondisi ayam, kondisi cuaca, jadwal vaksin, laporan kegiatan vaksin, menghindari faktor yang bisa mematikan vaksin, dan perlakuan pasca vaksin.

f. Tenaga Kerja

Dalam kegiatan peternakan ayam broiler peran tenaga kerja sangat penting karena usaha ternak ayam broiler mempunyai kesibukan yang temporer. Keterampilan dan kedisiplinan tenaga kerja sangat diperlukan, ini dapat dilihat pada penelitian Pinto (2011) dimana pada peternakan ayam broiler milik Bapak Restu selama ini anak kandang harus menunggu perintah dari manajer dalam penentuan jenis obat yang akan dipakai sekaligus akan memperlambat pemberian obat apabila obat yang akan dipakai tidak tersedia di kandang. Selain itu kedisiplinan anak kandang dalam menjaga sarana prasarana seperti sumur sebagai sumber air minum masih kurang baik sehingga hal ini dapat menimbulkan penyakit pada ayam yang menyebabkan tingkat kematian ayam meningkat.

2. Analisis Risiko

Risiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu aktivitas yang dilakukan manusia, termasuk aktivitas agribisnis. Karena dalam setiap kegiatan, seperti kegiatan budidaya, pasti ada berbagai ketidakpastian (*Uncertainty*). Faktor ketidakpastian inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Menurut Kountur (2006), perusahaan yang

mengelola risikonya dengan baik akan mendapatkan beberapa manfaat antara lain: (a) dapat meningkatkan laba perusahaan, (b) memungkinkan terhindar dari kebangkrutan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa luar biasa, dan (c) memperlancar pencapaian tujuan. Sehingga Hanafi (2006), mengatakan bahwa secara alamiah setiap orang atau organisasi dalam sebuah bisnis akan mengelola risiko yang bertujuan menciptakan sistem atau mekanisme pengelolaan risiko yang bertujuan untuk menghindari perusahaan dari kerugian dan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Pentingnya pengelolaan risiko dalam kaitannya antara risiko dan tingkat keuntungan, menganggap bahwa ada hubungan positif antara risiko dengan tingkat keuntungan, semakin tinggi risiko, akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan, jika suatu organisasi ingin menaikkan keuntungan, maka organisasi tersebut harus menaikkan risikonya.

Menurut Anderson *et al.* (1995), terdapat beberapa ukuran risiko diantaranya adalah nilai varian (*variance*), standar deviasi (*standard deviation*) dan koefisien variasi (*coefficient variation*). *Standard deviation* diperoleh dari akar kuadrat nilai *variance* sedangkan *coefficient variation* diperoleh dari rasio antara *standard deviation* dengan *expected return*.

Beberapa kategori risiko tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Risiko dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, diantaranya (Kountur 2008): Penyebab timbulnya risiko; Akibat yang ditimbulkan; Aktivitas yang dilakukan, atau; Kejadian yang terjadi.

Menurut Harwood *et al* (1999), terdapat beberapa sumber risiko yang dapat dihadapi oleh petani, yaitu :

a. Risiko produksi

Sumber risiko yang berasal dari kegiatan produksi diantaranya adalah gagal panen, rendahnya produktivitas, kerusakan barang yang ditimbulkan oleh serangan hama dan penyakit, perbedaan iklim dan cuaca, kesalahan sumberdaya manusia, dan masih banyak lagi.

b. Risiko Pasar atau Harga

Risiko yang ditimbulkan oleh pasar diantaranya adalah barang tidak dapat dijual yang diakibatkan ketidakpastian mutu, permintaan rendah, ketidakpastian harga output, inflasi, daya beli masyarakat, persaingan, dan lain-lain. Sementara itu risiko yang ditimbulkan oleh harga antara lain harga dapat naik akibat dari inflasi.

c. Risiko Kebijakan


Risiko yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan antara lain adanya kebijakan-kebijakan tertentu yang keluar dari dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang dapat menghambat kemajuan suatu usaha. Dalam artian kebijakan tersebut membatasi gerak dari usaha tersebut. Contohnya adalah kebijakan tarif ekspor.

d. Risiko Finansial

Risiko yang ditimbulkan oleh risiko finansial antara lain adalah adanya piutang tak tertagih, likuiditas yang rendah sehingga perputaran usaha terhambat, perputaran barang rendah, laba yang menurun akibat dari krisis ekonomi dan sebagainya.

3. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko, juga berarti suatu cara untuk menangani masalah-masalah yang mungkin timbul yang disebabkan oleh adanya ketidakpastian. Mendefinisikan manajemen risiko Corporate merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif risiko dan dalam memonitoring serta mengendalikan implementasi penanganan risiko. Berikut sistematika pengelolaan risiko menurut Kountur (2008) .



Gambar 1. Proses Pengelolaan Risiko (Kountur 2008).

Menurut Kountur (2006), dalam mengelola risiko yang pertama kali harus dilakukan adalah mengidentifikasi risiko dengan : Mengetahui dimana saja risiko berada risiko dapat ditemukan di empat tempat utama di dalam perusahaan yaitu; (1) barang; dalam memproduksi barang dan jasa perusahaan juga membutuhkan bahan baku yang digunakan sebagai input dalam proses produksi (barang), yang mempunyai risiko rusak, hilang, tidak sesuai, usang dan tidak berkualitas, (2) orang; perusahaan memiliki sumberdaya manusia (orang) untuk mengelola dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dituntut oleh perusahaan, yang mempunyai risiko sakit, cedera, meninggal, keluar, mogok dan demo, (3) uang; perusahaan memerlukan uang untuk membayar kewajiban-kewajibannya, risiko uang yang merugikan karena hilang, dicuri, diselewengkan, tidak tertagih, berubah

a. nilainya. Uang bisa juga dilihat dari nilainya yang berubah karena harga yang berubah, nilai tukar yang berubah, tingkat bunga yang berubah, (4) prosedur: perusahaan perlu sistem, prosedur dan aturan-aturan untuk melaksanakan suatu pekerjaan (prosedur), risiko prosedur terjadi karena sistem atau prosedur yang salah sehingga menyebabkan kecelakaan atau hasil yang tidak berkualitas, atau karena prosedur yang usang yang tidak dapat berfungsi mengikuti perkembangan teknologi sehingga walaupun prosedur benar namun tidak efisien dan efektif lagi sehingga merugikan perusahaan.

b. Mengetahui Penyebab Timbulnya Risiko

Mengetahui dari awal penyebab kemungkinan terjadinya risiko akan memudahkan penanganan risiko. Risiko dapat disebabkan karena (1) faktor fisik yaitu; bencana alam yang berasal dari gempa, banjir, atau kebakaran, dan faktor fisik seperti kondisi alam (basah, kering, panas, atau dingin). Faktor fisik bisa juga berasal dari makhluk alam (kuman, virus, binatang, atau tumbuhan). Selain faktor fisik, penyebab timbulnya risiko karena faktor non fisik, seperti teknologi yang tidak sesuai, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tidak berkualitas, maupun yang salah digunakan, (2) faktor sosial yang menjadi penyebab timbulnya risiko berasal dari individu karena kompetensi yang kurang (tidak mampu, lalai, sakit), moral (kejujuran, kesengajaan, keserakahan, keadilan, kekecewaan), selera (mode, keinginan, persepsi) atau dari faktor sosial seperti kelompok masyarakat (sekelompok orang yang bersama-sama melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan seperti demo karyawan atau masyarakat, mogok kerja, huru-hara), (3) faktor ekonomi; terjadi karena harga beli maupun harga jual yang berubah-ubah, nilai tukar mata uang yang berubah, tingkat bunga yang berubah-ubah.

c. Mengetahui metode yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan dan penyebab risiko dapat digunakan (1) metode interaksi yang terdiri dari observasi; dilakukan dengan cara mengamati atau melihat objek yang akan diamati atau yang akan diidentifikasi, wawancara; dilakukan dengan berbicara dan bertanya kepada orang-orang yang berada pada unit

kerja yang menjadi objek identifikasi dan studi dokumenter; dilakukan dengan mempelajari berbagai laporan, manual dan materi tertulis lainnya yang terdapat pada unit kerja yang menjadi objek manajemen risiko untuk mengetahui kejadian apa saja yang bisa terjadi dan kemungkinan penyebabnya, (2) metode alur bagan; apabila suatu pekerjaan belum dilakukan dan masih dalam taraf perencanaan, yang tidak memungkinkan dilakukan metode interaksi, sehingga dilakukan alur bagan yang dilakukan dengan menggambarkan alur kegiatan dari suatu pekerjaan, dari alur tersebut akantampak berbagai aktivitas yang dilakukan, sehingga bisa diidentifikasi risiko yang mungkin dan dapat dilihat apa penyebabnya.

4. Sumber-Sumber Risiko dalam Peternakan Ayam Broiler

Dalam menjalankan suatu usaha agribisnis sangat rentan terhadap risiko karena produk agribisnis umumnya adalah makhluk hidup. Dimana sifat- sifat dari produk agribisnis dipengaruhi oleh kondisi alam, mudah busuk, mengambil tempat, berat dan lain-lain. Dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peternakan ayam broiler, sumber-sumber risiko yang biasa dihadapi dalam usaha ini adalah risiko produksi, risiko harga, dan ada juga risiko sosial. Dalam mengidentifikasi sumber-sumber risiko produksi hal yang perlu diperhatikan yaitu keberadaan sumberdaya manusia (SDM), karena SDM memiliki peranan penting dalam setiap kegiatan manusia tidak terkecuali kegiatan bisnis seperti yang dijalankan oleh peternakan ayam broiler. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa sumber-sumber risiko produksi yang terdapat pada peternakan ayam broiler

adalah kepadatan ruang, cuaca, hama predator dan penyakit. Dimana sumber risiko produksi hama predator memiliki tingkat probabilitas terbesar yaitu 38,4%, kepadatan ruang 33,7%, penyakit dengan tingkat probabilitas 33% dan yang terkecil adalah perubahan cuaca sebesar 12,5% (Pinto, 2011).

Untuk risiko harga, menurut Aziz (2009), risiko harga (baik harga input maupun harga output) yang dihadapi oleh usaha peternakan X sangat berpengaruh terhadap keuntungan atau pendapatan bersih yang diterima usaha peternakan X. Harga input seperti harga pakan, DOC, dan obat-obatan yang melambung tinggi menyebabkan tingginya biaya produksi. Adapun harga jual output (berupa ayam broiler hidup) yang rendah menyebabkan rendahnya jumlah penerimaan yang didapatkan oleh usaha peternakan X.

Menurut Darmawi (2010), risiko sosial juga termasuk salah satu sumber risiko yang perlu diperhatikan dimana sumber utama risiko adalah masyarakat, artinya tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan dari harapan kita. Seperti pada penelitian Aziz (2009) peternakan X menghadapi kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat sekitar dan terbentuknya citra yang buruk dari masyarakat sekitar terhadap usaha ternak akibat dari polusi udara dan penyakit yang ditimbulkan. Risiko sosial yang dihadapi usaha peternakan X adalah terjadinya pencurian ayam, dimana jumlah ayam yang hilang karena pencurian dicatat sebagai angka mortalitas.

Menurut Harwood *et.al.* (1999), menyatakan bahwa risiko menunjukkan kemungkinan kejadian yang menimbulkan kerugian bagi

pelaku bisnis. Untuk itu dalam suatu bisnis diperlukan kemampuan untuk menganalisa risiko dan ketidakpastian dari suatu usaha agar pelaku bisnis sebagai pembuat keputusan dalam bisnis bisa membuat suatu keputusan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa contoh indikasi adanya risiko dalam bisnis diantaranya terdapat fluktuasi produksi, fluktuasi harga output atau fluktuasi pendapatan untuk setiap satuan yang sama. Dalam kegiatan usaha peternakan, diperlukan kemampuan pemilik dalam menganalisis manajemen risiko karena agribisnis peternakan merupakan jenis usaha dengan objek utamanya adalah makhluk hidup. Risiko dalam agribisnis khususnya risiko produksi dapat dilihat dari berfluktuasinya produksi, gagal panen, kualitas produk yang dihasilkan. Untuk itu seorang pelaku bisnis harus mampu mengidentifikasi risiko usahanya.

Penelitian terdahulu menurut penelitian (Aziz 2009), Studi Kasus Usaha Peternakan X di Desa Tapos, risiko yang dihadapi usaha peternakan X adalah risiko harga (baik harga input maupun harga jual output), risiko produksi (cuaca dan iklim bisa menyebabkan tingkat mortalitas sebesar 30-50% dan penyakit bisa menyebabkan tingkat mortalitas sebesar 50%), dan risiko sosial. Berdasarkan hasil analisis risiko, risiko yang dihadapi usaha peternakan X yaitu risiko harga, risiko produksi dan risiko sosial sangat berpengaruh terhadap pendapatan usaha peternakan X. Risiko-risiko tersebut menyebabkan pendapatan usaha peternakan X berfluktuasi tajam.

Penelitian Merina (2004), mengenai analisis risiko menggunakan alat analisis pendapatan tunai dan analisis risiko. Berdasarkan nilai R/C rasio

yang diperoleh sebesar 1,12 yang berarti setiap rupiah yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 1,12 menunjukkan bahwa usaha peternakan Perusahaan X sudah cukup efisien, karena penerimaan tunai yang diperoleh lebih besar daripada biaya tunai yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil analisis risiko, nilai return yang diperoleh sebesar Rp 49. 747. 040,92, dimana nilai tersebut merupakan rata-rata pendapatan bersih selama 12 periode. Nilai simpangan baku sebesar Rp 45. 549. 095,56, artinya nilai risiko yang harus dihadapi sebesar Rp 45. 549. 095,56 (*ceteris paribus*). Nilai koefisien variasi sebesar 0.93 yang berarti bahwa risiko yang ditanggung oleh peternak sebesar 93 persen dari pendapatan bersih rata-rata (return) yang diperoleh. Dari analisis regresi yang digunakan untuk melihat risiko perusahaan yang dikaji diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi risiko yang sangat besar pada perusahaan tersebut adalah fluktuasi harga DOC, fluktuasi harga pakan, fluktuasi biaya obat, fluktuasi harga ayam, waktu penjualan dan fluktuasi mortalitas.

Berdasarkan hasil penelitian analisis risiko produksi yang telah dilakukan Pinto (2011) terdapat 4 jenis sumber risiko produksi yaitu kepadatan ruang, perubahan cuaca, hama predator dan penyakit. Sumber risiko produksi hama predator memiliki tingkat probabilitas terbesar yaitu 38,4%, kepadatan ruang 33,7%, penyakit dengan tingkat probabilitas 33% dan yang terkecil adalah perubahan cuaca sebesar 12,5%. Sedangkan analisis dampak dari sumber-sumber risiko memakai metode VaR dengan tingkat keyakinan 95% adalah sumber risiko penyakit memberikan dampak terbesar

disusul kepadatan ruang, perubahan cuaca dan hama predator. Oleh karena itu dalam manajemen risiko, setelah mengidentifikasi sumber risiko dan melakukan pengukuran risiko maka dilakukan penanganan terhadap risiko. Strategi pengelolaan risiko peternakan ayam broiler yang dilakukan meliputi dua hal yaitu strategi preventif dan strategi mitigasi.

4. Penanganan Risiko

Siasat untuk melindungi asset dan kemampuan perusahaan dalam memberikan hasil dengan mengurangi ancaman kerugian akibat dari peristiwa yang tidak dapat dikendalikan. Menurut Kountur (2006), jika ada risiko pertama-tama yang diputuskan adalah apakah akan menghindar atau menghadapi risiko. Jika kemungkinan konsekuensi dari risiko tersebut besar maka cara yang terbaik adalah menghindar. Jika risiko tidak dapat dihindari maka risiko tersebut perlu dihadapi. Jika harus dihadapi maka langkah berikut yang harus dilakukan meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko dengan cara-cara pencegahan atau mengurangi kerugian. Pencegahan kerugian dan pengurangan kerugian hanya dilakukan selama manfaat yang diterima lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk pencegahan dan pengurangan kerugian. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kerugian yaitu :

- a. Perbaikan fasilitas
- b. Perbaikan sistem

Sedangkan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerugian yaitu:

- a. Cara teknis

- b. Cara pemisahan
- c. Cara penggabungan

Sekiranya risikonya besar dan tidak dapat dicegah atau dikurangi, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan pendanaan risiko. Beberapa cara pendanaan risiko yang dapat dilakukan perusahaan yakni

- a. Pengalihan asuransi, *hedging*, *factorial*, *leasing*, *outsourcing* dan kontrak
- b. Penahanan aktif
- c. Penahanan pasif

5. Penilaian Risiko Bisnis

Risiko dapat ditunjukkan dengan indikator adanya fluktuasi dari return atau hasil yang diharapkan. Risiko dapat dinilai dengan mengukur nilai penyimpangan yang terjadi terhadap return dari suatu aset. Menurut Anderson *et al.* (1995), Ada beberapa yang perlu di ketahui suatu risiko yang terjadi diantaranya adalah nilai varian (*variance*), standar deviasi (*standard deviation*) dan koefisien variasi (*coefficient variation*). Ketigaukuran tersebut berkaitan satu sama lain dan nilai *variance* sebagai penentuukuran lainnya. Seperti misalnya *standard deviation* merupakan akar kuadrat dari *variance* sedangkan *coefficient variation* merupakan rasio dari *standard deviation* dengan nilai ekspektasi return dari suatu aset. Return yang diperoleh dapat berupa pendapatan, produksi atau harga.

Nilai ragam (*variance*) merupakan penjumlahan selisih kuadrat dari return dengan ekspektasi return dikalikan dengan peluang dari setiap kejadian. Nilai *variance* menunjukkan bahwa semakin kecil nilai *variance*

maka semakin kecil penyimpangannya sehingga semakin kecil risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usaha, dan semakin besar nilai *variance* maka semakin besar penyimpangannya sehingga semakin besar risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usaha. Nilai *standard deviation* merupakan akar dari *variance*. Nilai *standard deviation* menunjukkan bahwa semakin kecil nilai *standard deviation* maka semakin kecil risiko yang dihadapi dalam kegiatan usaha, dan semakin besar nilai *standard deviation* maka semakin besar pula risiko yang dihadapi dalam kegiatan usaha.

Coefficient variation merupakan ukuran yang sangat tepat bagi pengambil keputusan khususnya dalam memilih strategi alternatif dari beberapa kegiatan usaha untuk setiap return yang diperoleh. Semakin kecil nilai *coefficient variation* maka semakin kecil risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usaha, dan semakin besar nilai *coefficient variation* maka semakin besar risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usaha.

6. Pendapatan

Menurut Cahyono (1995) menyatakan bahwa pendapatan usahatani ada 2 macam yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih (keuntungan). Pendapatan kotor usahatani yaitu keseluruhan hasil atau nilai uang dari hasil usahatani. Sedangkan pendapatan bersih usahatani yaitu jumlah pendapatan kotor usahatani dikurangi dengan biaya. Dengan kata lain bahwa pendapatan adalah selisih antara hasil penjualan panen dengan biaya usaha.

Pendapatan atau keuntungan merupakan tujuan setiap jenis usaha. Keuntungan dapat dicapai jika jumlah penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha lebih besar dari pada jumlah pengeluarannya.

B. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pedoman dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Maksud dan tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, permodalan dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya, sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan (Tohar, 2000).

Selanjutnya dinyatakan bahwa, untuk mengembangkan dan melaksanakan kemitraan bisa dengan salah satu atau lebih pola-pola kemitraan yang ada. Sekurang-kurangnya ada tujuh pola kemitraan, salah satunya adalah pola inti plasma, dimana dalam pola ini usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma dalam hal ini antara lain

1. Penyediaan dan penyiapan lahan.
2. Penyediaan sarana produksi.
3. Memberikan teknis manajemen usaha dan produksi.
4. Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi

dan produktivitas usaha.

Linton (1997) menyatakan, bahwa kemitraan adalah suatu cara melakukan bisnis dimana semua pihak bekerjasama untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Lebih lanjut dikatakan bahwa kemitraan dapat juga diartikan sebagai suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama tingkat tinggi, saling percaya dan saling memberi keuntungan. Selanjutnya menyatakan bahwa ada beberapa manfaat usaha kemitraan yaitu :

1. Membangun hubungan jangka panjang.
2. Memperbaiki kinerja bisnis jangka panjang.
3. Perencanaan produksi terfokus.
4. Kesadaran kerjasama meningkat.
5. Membuka peluang usaha.

Suharno (2003), menyatakan bahwa perkembangan usaha ayam broiler tersebut didukung oleh makin kuatnya industri hulu, seperti perusahaan pembibitan (*breeding farm*), perusahaan pakan ternak (*feed mill*), perusahaan obat hewan, dan peralatan peternakan.

C. Tinjauan Al-Quar'an tentang Binatang Ternak

1. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nahl (ayat 66) sebagai berikut:

وَإِنْ لَكُمْ فِي مَا نَزَّلْنَا خَالِصًا
سَاءِ غَالٍ لِّلشَّرِيِّينَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya”. (Shihab, 66).

Dalam *“Tafsir Al-Mishbah”* ayat ini menunjukkan bahwa sesuatu yang paling banyak dan dekat dalam benak masyarakat Arab ketika itu, yakni binatang ternak. Dan untuk itu disebut susu yang dihasilkannya dan dengan demikian, bertemu dua minuman yang keduanya dibutuhkan manusia dalam rangka makanan yang sehat dan sempurna, yakni susu dan daging. Dan sesungguhnya bagi kamu pada binatang ternak, yakni unta, sapi, kambing, dan domba, benar-benar terdapat pelajaran yang sangat berharga yang dapat mengantar kamu menyadari kesabaran dan kekuasaan Allah. Kami menyuguhi kamu minuman sebagian dari apa yang berada dalam perutnya, yakni perut betina-betina binatang itu, yakni antara sisa-sisa makanan dan darah, yaitu susu murni yang tidak tercampur dengan darah walau warnanya tidak juga dengan sisa makanan walau baunya lagi yang mudah ditelan bagi para yang meminumnya (M. Quraish Shihab, 2002).

2. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Mu'min ayat 79 sebagai berikut:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾


Terjemahnya:

“Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan”.

Dalam “*Tafsir Ibnu Katsir*”, menjelaskan bahwa Allah swt. menyebutkan para hambanya, yakni dia ciptakan untuk mereka binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan domba. Diantara binatang ternak itu mereka kendarai dan diantaranya ada pula yang mereka makan. Unta itu dimakan, dikendarai, diperah susunya dan dibebankan barang-barang berat kepadanya disaat perjalanan melintas negeri-negeri yang jauh. Sapi dimakan, diminum susunya dan digunakan untuk mengelolah tanah. Sedangkan domba dimakan dan diminum susunya. Dari semuanya bisa dimanfaatkan bulu-bulu dan rambutnya guna dijadikan peralatan rumah tangga, baju juga barang-barang yang lain (Shihab, 2002).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan sesuatu ke bumi ini semua ada manfaatnya. Salah satunya adalah ternak sapi, dimana kita dapat memanfaatkan seekor sapi dalam kehidupan sehari-hari. Sapi dapat memberikan manfaat yang besar untuk manusia antara lain, sebagai alat untuk membajak sawah ataupun transportasi, kulitnya dapat dimanfaatkan sebagai produk olahan dan yang lebih pentingnya lagi dagingnya dapat digunakan dalam berbagai macam olahan.

D. Kerangka Pikir



Skema 1. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODOPENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April tahun 2016, dilakukan pada peternakan ayam broiler dengan pola kemitraan Milik Bapak M. Dg Situju di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) untuk peternak plasma ini dikarenakan peternakan ini merupakan peternakan yang sudah berdiri cukup lama dibanding peternak plasma lainnya dan memiliki populasi yang cukup banyak serta adanya fluktuasi mortalitas yang cukup bervariasi.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yaitu menganalisis pengaruh risiko produksi dan pendapatan terhadap pendapatan bersih peternakan ayam broiler. Sedangkan kualitatif yaitu menganalisis alternatif strategi data pengelolaan risiko pada peternakan ayam broiler dan mengidentifikasi sumber-sumber risiko pada peternakan ayam broiler.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan peternak yang meliputi analisis risiko usaha peternak ayam broiler.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak atau instansi yang terkait dengan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah

1. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian dalam hal ini peternakan ayam broiler Milik Bapak M. Dg Situju di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombong, Kabupaten Takalar.
2. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada peternak ayam broiler yang menjadi responden peneliti. Untuk memudahkan proses wawancara tersebut digunakan bantuan kuisisioner atau daftar pertanyaan yang telah disusun sesuai kebutuhan penelitian seperti biaya-biaya, penerimaan, skala usaha pemeliharaan, identitas responden dan lain sebagainya.

F. Variabel yang diamati

Tabel 1. Data yang akan diamati pada peternakan Bapak M. Dg Situju adalah:

No	Sub Variabel	variabel data
1	Risiko produksi	a. Mortalitas b. Jumlah ayam yang terpanen c. Rata-rata berat badan d. Total berat badan ayam yang terpanen e. Berapa FCR
2	Risiko produksi dan pendapatan bersih	a. Total Biaya produksi b. Total penerimaan peternak

G. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dijadikan sebagai acuan pada penelitian ini. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.

Kedua data ini akan diolah dan dianalisis melalui beberapa metode analisis yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Proses Pengolahan Data

No	Tujuan Penelitian	Jenis Data	Sumber data	Metode Analisis
1	Identifikasi sumber-sumber risiko	Data kualitatif	Wawancara Kuisisioner	Analisis deskriptif
2	Pendapatan bersih	Data kuantitatif	Wawancara, laporan keuangan	Analisis pendapatan
3	Pengelolaan risiko produksi dan pendapatan	Data kuantitatif	Wawancara kuisisioner	Analisis risiko produksi

1. Analisis Deskriptif adalah untuk mengetahui sumber-sumber risiko

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis sumber-sumber risiko dan alternatif manajemen risiko yang diterapkan oleh peternak untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi dan ketidak pastian yang dihadapi.

Beberapa parameter prestasi yang biasa dipakai oleh para peternak ayam broiler sebagai berikut :

a. Persentase Kematian (*Persentase Deplesi*)

Persentase kematian adalah jumlah ayam yang mati dan diafkir dibagi dengan jumlah total awal ayam yang dipelihara dalam setiap periodenya, dengan rumus:

$$PK = \frac{JU_{akhir} - JU_{awal}}{JU_{awal}} \times 100\%$$

b. Rata-rata Berat Ayam yang Dijual

Rata-rata berat ayam yang dijual adalah total dari berat ayam yang dijual dibagi dengan total jumlah ayam yang dijual, dengan rumus:

$$RBA = \frac{TBAD}{JLAD}$$

c. Konversi Pakan (*Feed Conversion Ration* atau *FCR*)

Konversi pakan adalah banyaknya kilogram pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu kilogram berat badan ayam hidup, dengan rumus:

$$F = \frac{TKP}{JLAD}$$

d. Umur Panen dan Rataan Umur Panen

Umur panen adalah umur ayam ketika dijual dalam satuan hari, jika umur panen ayam beragam ketika dijual dalam arti umur setiap ayam berbeda karena berbeda saat kedatangannya maka harus dicari rata-rata umur panen, dengan rumus:

$$R_{u p} = \frac{T p d (h a) x j u h y d j i}{j u h t i a y d j i}$$

1. Analisis Pendapatan

Rumus penerimaan total biaya dan pendapatan adalah:

$$\pi = TR - TC$$

Dengan kriteria: $TR > TC$, maka usaha menguntungkan

$TR = TC$, maka usaha impas

$TR < TC$, maka usaha rugi

Berdasarkan penelitian Solihin (2011), untuk menghitung analisis pendapatan pada usaha peternakan ayam broiler dapat digunakan rumus sebagai berikut dengan beberapa tambahan yang ditambahkan peneliti sesuai keadaan yang ada di tempat penelitian:

$$TR = Y + L$$

$$TC = (P + D + O) + (TK + BS)$$

Keterangan:

- π = Pendapatan
- TR = Total Penerimaan (Rp)
- TC = Total Biaya (Rp)
- Y = Penerimaan dari Penjualan Ayam (Rp)
- P = Biaya Pakan (Rp)
- D = Biaya DOC (Rp)
- O = Biaya Obat-obatan (Rp)
- TK = Biaya Tenaga Kerja (Rp)
- BS = Biaya Sekam/(Rp)

Analisis Imbangan Penerimaan dan Biaya (RC/Ratio)

Ratio penerimaan dan biaya ini menunjukkan besarnya penerimaan yang diperoleh dari setiap biaya yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan usaha. Analisis ratio ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan relatif kegiatan usaha. Ratio R/C dapat dirumuskan secara sistematis sebagai berikut:

$$R/C \text{ Ratio} = \frac{T}{T}$$

Rumus tersebut digunakan untuk mengetahui hasil dari kegiatan usaha selama periode tertentu. Jika *R/C Ratio* > 1 berarti setiap tambahan biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan tambahan penerimaan yang lebih besar daripada tambahan biaya atau dapat dikatakan kegiatan usaha tersebut efisien untuk dilaksanakan. Sedangkan jika *R/C Ratio* < 1, maka penerimaan lebih kecil dari tiap unit biaya yang dikeluarkan hal ini berarti usaha tersebut mengalami kerugian dan tidak layak untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika *R/C Ratio* = 1, maka kegiatan usaha tersebut berada pada titik impas.

2. Analisis Risiko

Penilaian risiko didasarkan pada pengukuran penyimpangan (*devition*) terhadap *return* dari suatu aset. Beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur penyimpangan diantaranya adalah karya (*variance*), ukuran tersebut merupakan ukuran statistik. Penjelasan mengenai beberapa ukuran:

- a. Hasil yang diharapkan atau *expected return* dihitung dari penjumlahan hasil kali antara peluang kejadian (*proability*) dengan return berupa pendapatan bersih dari seluruh periode pengamatan pada peternak plasma.

$$R = \sum_{j=1}^m P R$$

Penjabaran dari rumus *expected return* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$R_i = P_{i1} R_{i1} + P_{i2} R_{i2} + P_{i3} R_{i3} + \dots + P_{im} R_{im}$$

Keterangan:

P_{ij} = Peluang dari suatu kejadian (i=aset, j=kejadian)

R_{ij} = *return*

R_i = *expected return*

Jumlah kejadian atau pengamatan di usaha peternakan ayam *broiler* ada 10 kejadian pada peternak plasma, jadi peluang dari setiap kejadiannya dianggap sama yaitu bernilai satu. Sehingga *expected return* dapat dihitung dengan mencari nilai rata-rata atau *mean* dari *return* berupa pendapatan bersih usaha peternakan ayam *broiler* pada peternak plasma Maka secara matematis *expected return* dapat dituliskan sebagai berikut :

$$R = \frac{\sum_{j=1}^n R}{n}$$

Dimana :

R_i = *Expected return* atau Pendapatan rata-rata (Rp/Periode)

R_{ij} = Pendapatan periode ke-j (Rp/Periode)

n = Jumlah data pengamatan

b. Varian (*variance*)

Pengukuran *variance* dari return merupakan penjumlahan selisih kuadrat dari *return* dengan *expected return* dikalikan dengan peluang dari setiap kejadian. Nilai *variance* dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut (Elton dan Gruber,1995):

$$\sigma^2 = \sum_{j=1}^m P (R - R_i)^2$$

Rumus *variance* dari *return* tersebut dapat juga dituliskan dalam bentuk sebagai berikut:

Dimana:

i^2 = *variance* dari *return*

P_{ij} = Peluang dari suatu kejadian (i =aset, j =kejadian)

R_{ij} = *Return*

R_i = *Expected return*

Jumlah kejadian atau pengamatan di usaha peternakan plasma ada 10 kejadian jadi nilai peluang dari setiap kejadian dianggap sama yaitu bernilai satu.

Sehingga secara matematis ragam (*variance*) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{j=1}^n (R_{ij} - R_i)^2}{n-1}$$

Dimana:

i^2 = *variance* dari return

R_i = *Expected return* atau Pendapatan rata-rata (Rp/Periode)

R_{ij} = Pendapatan periode ke-j (Rp/Periode)

n = Jumlah pengamatan

Dari nilai *variance* dapat menunjukkan bahwa semakin kecil nilai *variance* maka semakin kecil penyimpangan sehingga semakin kecil risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usaha tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin besar nilai *variance* maka semakin besar penyimpangannya sehingga semakin besar risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usaha.

c. Standar Deviasi (*Standard Deviation*)

Standard Deviation dapat diukur dari akar kuadrat nilai *variance*. Secara matematis *standard deviation* dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Dimana :

= Simpangan Baku atau *Standard deviation* (Rp/Periode)

σ^2 = Ragam atau *Variance* (Rp/Periode)

Makna dari ukuran *standard deviation* seperti halnya *variance*, artinya semakin kecil nilai *standard deviation* maka semakin rendah risiko yang dihadapi dalam kegiatan usaha.

d. Koefisien Variasi (*Coefficient Variation*)

Coefficient variation diukur dari rasio *standard deviation* dengan *expected return*. Secara matematis *coefficient variation* (CV) dapat dituliskan sebagai berikut :

$$CV = \sigma / R_i$$

Dimana :

CV = Koefisien Variasi atau *Coefficient Variation*

= Simpangan Baku atau *Standard deviation* (Rp/Periode)

R_i = *Expected Return* atau Pendapatan rata-rata (Rp/Periode)

Semakin kecil nilai *coefficient variation* maka semakin kecil risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usaha. Begitu juga sebaliknya, Semakin besar nilai *coefficient variation* maka semakin besar risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usaha.



G. Defenisi Operasional

Adapun konsep operasional yang di gunakan antara lain:

1. Peternak ayam broiler adalah warga yang memelihara ayam broiler umur 0-panen
2. Skala usaha pemeliharaan adalah jumlah ternak ayam broiler yang dipelihara oleh peternak di lokasi penelitian 3000 ekor.
3. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan oleh peternak ayam broiler meliputi biaya bibit atau DOC, biaya pakan, biaya vaksin dan obat-obatan, biaya tenaga kerja, dan biaya lain-lain.
4. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh peternak ayam broiler meliputi biaya penyusutan kandang, biaya penyusutan peralatan, dan biaya pajak bumi dan bangunan.
5. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh peternak ayam broiler selama satu periode pemeliharaan yang meliputi biaya tetap dan biaya variabel skala usaha peternakan ayam broiler yang dinyatakan dalam rupiah/periode.
6. Penerimaan adalah nilai ternak yang diafkir (termasuk yang digunakan sendiri) serta feses yang diperoleh dengan harga jual rupiah/periode.
7. Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dari hasil produksi usaha ayam broiler dengan total biayayang dikeluarkan selama proses pemeliharaan dinyatakan dalam rupiah/periode.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Letak dan Keadaan Geografis

Kabupaten Takalar terletak sepanjang pesisir pantai Barat Selat Makassar sampai dengan pesisir pantai Selatan Laut Flores dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sepanjang 40 Km yang secara geografis terletak di $119^{\circ} 10' 58.8216''$ sampai $119^{\circ} 38' 20.2056''$ dan $-5^{\circ} 36' 37.7568''$ sampai $-5^{\circ} 12' 40.5684''$, dengan luas wilayah 65.470 Ha dan keliling 282,7 Km.

Kabupaten Takalar memiliki batas wilayah kabupaten antara lain sebelah utara dengan kota Makassar dan kabupaten Gowa, sebelah timur dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa, sebelah selatan dengan Laut Flores, dan sebelah barat dengan Selat Makassar. Kabupaten Takalar mempunyai 7 kecamatan, 18 kelurahan dan desa 55 buah, sedangkan desa swakarsa 40 buah dan desa swasembada 33 buah.

Berdasarkan letaknya geografisnya, Kabupaten Takalar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Kabupaten Takalar bagian Timur (meliputi wilayah Palombangkeng Utara dan Palombangkeng Selatan) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah bukit-bukit (Gunung Bawakaraeng). Wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perkebunan.

- b. Kabupaten Takalar bagian Tengah (wilayah Pattalassang;ibukota Takalar) merupakan dataran rendah dengan tanah relatif subur sehingga di wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, perkebunan dan pertambakan.
- c. Kabupaten Takalar bagian Barat (meliputi Mangarabombang, Galesong Utara, Galesong Selatan, Galesong Kota, Mappakasunggu dan Sanrobone), adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur untuk pertanian dan perkebunan, sebagian merupakan daerah pesisir pantai yang cocok untuk pertambakan dan perikanan laut. Potensi ikan terbang, telur ikan terbang, dan rumput laut di wilayah ini diduga cukup potensial untuk dikembangkan.



Gambar 1. Jarak Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan.

d. Kependudukan

Jumlah penduduk kabupaten ini pada tahun 2005 mencapai 248.162 jiwa, yang terdiri atas 131.243 perempuan dan 116.916 laki-laki dengan laju pertumbuhan penduduk untuk periode lima tahun terakhir (2001-2005) sekitar

1,38% per tahun, sedangkan menurut data Kecamatan Mangarabombang tahun 2007 untuk Pulau Tanakeke memiliki jumlah penduduk \pm 6.000 jiwa.

e. Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng

Berdasarkan kondisi topografi Wilayah Kabupaten Takalar berada pada ketinggian 0–1000 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan bentuk permukaan lahan relatif datar, bergelombang hingga perbukitan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah dataran dan wilayah pesisir dengan ketinggian 0–100 mdpl, yaitu sekitar 86,10% atau kurang lebih 48,778 Km². Sedangkan selebihnya merupakan daerah perbukitan dan berada pada ketinggian di atas 100 mdpl, yaitu sekitar 78,73 Km². kondisi sebagian besar terdapat pada Kecamatan Polobangkeng Utara dan Polobangkeng Selatan. Sumber data yang diperoleh dan hasil analisa *Geografi information system* (GIS), menunjukkan keadaan topografi dan kelereng Kabupaten Takalar sangat bervariasi, yang secara umum berada pada kisaran 0-2%, 2-15%, 15-30%, 30–40% dan > 40% .

Kondisi topografi tersebut memiliki potensi untuk pengembangan beberapa kegiatan perekonomian masyarakat seperti pertanian, perikanan, perkebunan, peruntukan lahan permukiman dan sarana prasarana sosial ekonomi lainnya. Wilayah Kecamatan Polobangkeng Utaran dan Wilayah Kecamatan Polobangkeng Selatan selain memiliki wilayah dataran dan sebagian kecil wilayahnya perbukitan. Wilayah ini memiliki lereng dengan kemiringan 15-40% yang luasnya kurang lebih 78,73 Km² atau 13% dari luas

wilayah kabupaten. kondisi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk perkembangan perkebunan.

f. Klimatologi

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Takalar dan sekitarnya secara umum ditandai dengan jumlah hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi, dan sangat dipengaruhi oleh angin musim. Pada dasarnya angin musim di Kabupaten Takalar dipengaruhi oleh letak geografis wilayah yang merupakan pertemuan Selat Makassar dan Laut Flores, kondisi ini berdampak pada putaran angin yang dapat berubah setiap waktu, hal terutama terjadi pada Kecamatan Mangarabombang, sehingga pada beberapa kawasan di wilayah ini mengalami kekeringan terutama pada musim kemarau.

Berdasarkan hasil pengamatan stasiun hujan di Kabupaten Takalar, menunjukkan suhu udara minimum rata-rata 22,2 hingga 20,4 °C pada bulan Februari–Agustus dan suhu udara maksimum mencapai 30,5 hingga 33,9 °C pada bulan September–Januari. Tingkat curah hujan dan jumlah hari hujan dalam periode empat tahun terakhir mengalami perubahan intensitas curah hujan setiap tahunnya, dengan rerata terbesar terjadi pada tahun 2007 yang mencapai 107 dengan curah hujan 555,42 mmHg. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah hari hujan terendah terjadi pada tahun 2004 yaitu 88 Hari hujan, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada tahun 2006 dengan rerata intensitas curah hujan menacapai 192 mmHg. Secara rinci jumlah hari hujan dan intensitas curah hujan tiga tahun terakhir,

Hasil pengamatan dari Stasiun Hujan Badan Pengamatan Pemerintah (BPP), Pattalassang 426 A, BPP 423 D Pattallassang, dan Stasiun Hujan Lassang 426 F, memperlihatkan rata-rata jumlah hari hujan pada tahun terakhir berkisar antara 8–9 hari hujan setiap bulan, dengan rata-rata intensitas curah hujan berkisar antara 166–216 mm Hg perbulan. Dari hasil pengamatan tersebut dapat diuraikan bahwa musim hujan di wilayah ini berawal pada Bulan November dan berakhir pada Bulan Mei, sedangkan musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga Bulan september.

B. Gambaran Umum Peternakan Ayam Broiler Milik Bapak M. Dg Situju

Peternakan ayam *broiler* ini didirikan oleh Bapak M. Dg Situju pada tahun 2013 dengan menggunakan modal pribadi. Peternak merupakan pengusaha yang memiliki beberapa usaha seperti peternakan sapi, usaha rumput laut, dan peternakan ayam broiler itu sendiri. Peternakan ayam broiler M. Dg Situju pada awal didirikan usaha ini di jalankan dengan kerjasama inti-plasma dengan alasan untuk memperoleh kemudahan dalam memperoleh bibit DOC, pakan, obat-obatan dan melakukan pemasaran selain itu diberi fasilitas teknis untuk melihat perkembangan ayam di kandang.

Bapak M. Dg Situju melakukan kerja sama inti-plasma dengan salah satu perusahaan inti pada PT. Chiomas Adisatwa II, dengan alasan memilih melakukan kerja sama dengan PT. Chiomas Adisatwa II, tersebut adalah pelayanan yang baik dari pihak perusahaan dengan terjalinnya komunikasi antar pihak. ayam broiler di kandang Pemilik mempercayakan kandang pada keluarga dan anak kandang,

namun pemilik peternakan sering datang ke kandang mengontrol perkembangan ayam setia hari dan malam.

1. Lokasi Peternakan


Peternakan ayam broiler ini berlokasi di Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Peternakan yang di bangun di lahan ini cukup strategis karena mempunyai akses yang mudah dalam sarana transportasi dan tersedianya sumber air yang cukup, selain dari pada itu juga letak peternakan yang cukup jauh dari keramaian karena berada pada pesisir pantai. Gambar kandang ayam broiler milik M. Dg Situju dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kandang ayam *broiler*, Sumber dokumen pribadi 2016.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Peternakan M. DG SITUJU adalah dapat di lihat pada Gambar 3. sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi, Sumber dokumen pribadi 2016.

Keterangan : —————> menunjukkan alur perintah
 - - - - -> Menunjukkan alur koordinasi

Kegiatan usaha peternakan ayam *broiler* Milik M.Dg Situju ini merupakan kemitraan usaha dengan pola inti-plasma. Pihak perusahaan inti berperan dalam membina dan melayani pelaksanaan budidaya ayam kepada peternak serta mengawasi manajemen usaha tersebut. Mengenai perjanjian kerjasama kemitraan inti-plasma dan kontrak harga. Tanda panah pada struktur organisasi menunjukkan alur perintah dan garis putus-putus pada struktur organisasi menunjukkan area koordinasi. Alur perintah pada struktur organisasi peternakan ini adalah dari pemilik peternakan yang juga selaku pimpinan langsung kepada anak-anak kandangnya. Demikian juga sebaliknya tanggung jawab mengalir dari anak kandang sebagai bawahan kepada pemilik kandang selaku pimpinan

perusahaan. Koordinasi dan pengawasan dilakukan oleh petugas pengawas lapang dari PT. Chiomas Adisatwa II kepada pemilik peternakan dan anak kandang.

Jalur koordinasi yang ditunjukkan tanda panah putus-putus merupakan hubungan koordinasi dengan perusahaan inti. Perusahaan inti bertugas mengawasi seluruh proses kegiatan bisnis peternakan yang dilaksanakan oleh petugas pengawas lapang (*Technical Service/TS*). Dalam setiap periodenya pengawas lapang dari perusahaan inti akan datang ke kandang. Tugas dari pengawas lapang tersebut adalah memantau perkembangan ayam *broiler*, hal yang diamati seperti penggunaan pakan, vitamin dan obat-obatan serta pemberian vaksin pada ayam. Selain itu, untuk tahap pemanenan ayam, pihak inti juga mengirim pengawas lapang bagian pemasaran untuk melihat kondisi kesehatan ayam dan melakukan penimbangan ayam.

1. Proses Produksi Peternakan Plasma

Dalam melaksanakan kegiatan budidaya ayam *broiler* banyak hal penting yang harus dimengerti oleh peternak adalah

- a. Usahakan Anak ayam selalu merasa nyaman, di mana pemanas bisa mengimbangi sebagai pengganti induk.
- b. Agar mencapai target yang diinginkan selalu berusaha bagaimana caranya kebutuhan pakan dan bobot badan bisa tercapai, contoh: pola pemberian pakan yang tepat pada waktunya dan bagaimana caranya bisa merangsang anak ayam rata pada makanan.

- c. Kebutuhan sirkulasi udara bersih yang cukup atau kadar oksigen di dalam ruangan, contoh: kontrol ventilasi udara dan rendahnya bau kadar amonia di dalam kandang atupun di lingkungan kandang.
- d. Penanganan limbah di lingkungan kandang agar tidak basah.
- e. Pola pemberian obat juga sangat diperlukan penanganan yang baik dan tepat waktu. Dosis dan pencairan obat harus diperhatikan jangan sampai salah dan batas waktu penggunaannya setelah diberikan.
- f. Selalu kontrol perkembangan ayam tiap minggunya, ditimbang apakah sudah mencapai target yang diinginkan.

Proses produksi ayam *broiler* pada peternakan plasma telah diatur oleh manajemen perusahaan inti. Untuk setiap satu siklus produksi membutuhkan waktu sekitar 30-55 hari. Satu siklus produksi ayam *broiler* dimulai dari persiapan awal kandang sampai panen. Untuk tahap persiapan awal yang terdiri dari masa istirahat kandang dan pembersihan kandang membutuhkan waktu sekitar satu minggu. Sedangkan proses budidaya hingga panen berlangsung sekitar 30-45 hari. Jumlah siklus produksi maksimal peternakan ayam *broiler* Milik M. Dg Situju yang dapat dilakukan dalam satu tahun adalah sebanyak tujuh kali.

2. Persiapan Kandang

Persiapan kandang dilakukan setelah panen ayam *broiler* pada periode sebelumnya. Lama masa istirahat kandang atau persiapan awal berkisar dua minggu. Persiapan kandang pada peternakan plasma ini mencakup pembersihan kandang, pembersihan tempat pakan dan minum dan perbaikan kandang apabila ada yang rusak. Berikut penjelasan proses persiapan kandang.

a. Pembersihan dan sterilisasi kandang

Setelah ayam dipanen dan kandang sudah kosong maka semua peralatan pakan dan minum dikeluarkan dan dicuci dengan air. Selanjutnya akan dilakukan pembersihan kandang dari sisa-sisa kotoran ayam, bulu ayam, sarang laba-laba dan membuangnya. Pencucian kandang dilakukan dengan penyemprotan air yang bersumber dari sumur menggunakan mesin *sprayer* atau mesin tembak bertekanan tinggi ke seluruh bagian kandang dan bersihkan tangki beserta pipa. Setelah kandang benar-benar bersih dari kotoran, biarkan selama kurang lebih 4 jam dan kemudian barulah kandang disemprot formalin yang bertujuan untuk membunuh kuman dan virus.

Tirai yang sudah dicuci dan celup dalam desinfektan selanjutnya dibawa masuk ke kandang dan dipasang sekeliling kandang. Lalu dilakukan penyemprotan desinfektan ke atap, alat dan sekitar kandang ayam. Setelah di desinfektan kandang didiamkan beberapa hari dan kemudian mulai dipasang litter, ditebarkan sekam, dibuat *brooder* dan dipasang tirai. Selanjutnya alat-alat yang sudah dibersihkan dan dicelup dengan desinfektan baru dipasang dikandang. Setelah semua persiapan kandang selesai, kandang disemprotkan kembali dengan desinfektan ke seluruh kandang dan lingkungan sekitar kandang. Lalu buka tirai sebentar 2-3 jam untuk menghilangkan bau desinfektan. Setelah itu baru kandang ditutup.

b. Pembersihan peralatan kandang

Peralatan kandang terdiri dari tempat pakan, tempat minum, ember, plastik tirai dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan diluar kandang agar tidak mengotori kandang yang telah dibersihkan. Pencucian plastik dan alas *litter* di pantai

terdekat. Sedangkan untuk proses pembersihan dan sterilisasi tempat pakan, minum dan ember dilakukan dengan mencuci yang menggunakan air yang dicampur obat *virukill*. Peralatan kandang yang telah dicuci, dikeringkan dan disimpan kembali di kandang.

c. Persiapan indukan atau *brooder*

Alat ini berbentuk bundar atau persegi empat yang bertujuan sebagai induk buatan karena fungsinya menyerupai induk ayam yakni menghangatkan anak ayam ketika baru menetas. Pembuatan *brooder* untuk tempat anak ayam dengan jumlah 6 helai triplek tiap 1000 ekor anak ayam (diameter \pm 3,8 m), biasanya untuk setiap kandang terdiri dari empat *brooder*. Pasang tirai tiap-tiap *brooder* untuk memperkecil ruangan agar pemanas bisa tercapai dan tutup sekeliling kandang dengan layar. Pelebaran luasan batas pelindung dilakukan secara bertahap berdasarkan pertumbuhan *DOC*.

d. Penebaran sekam padi

Kandang yang telah kering dibentang litter dan kemudian koran. Selanjutnya lantai kandang tersebut ditebar sekam padi full kandang dengan ketebalan 5-10 cm, sekam padi berfungsi sebagai penyerap air yang berasal dari tumpahan tempat minum maupun dari kotoran, sehingga lantai tetap kering dan tidak lembab, dengan begitu maka ayam akan terbebas dari kelembaban yang dapat menyebabkan penyakit. Selain itu sekam tersebut berfungsi untuk pemanas alami bagi *DOC* dan sebagai pelindung *DOC* dari kerusakan pada kaki atau dada *DOC*.

e. Persiapan pemanas, tempat pakan dan minum

Alat pemanas yang digunakan di usaha peternakan ini adalah gasolek dengan sumber energi gas LPG. Alat pemanas harus diatur pemasangannya, termasuk ketinggiannya harus benar. Panas yang dihasilkan *grassolek* bisa diatur sesuai kondisi dengan menggunakan regulator yang ada di tabung gas. Alat pemanas *grassolek* memiliki kelebihan yaitu panas yang dihasilkan merata, stabil, tidak terpengaruh angin, panas yang dikeluarkan berupa sinar merah dan tidak berasap. Penggunaan tempat pakan pada peternakan ayam terbagi dua yaitu *freeder tray* dan *hanging feed*. Tempat pakan dan minum yang telah disterilkan kemudian disusun sesuai kebutuhan ayam. Pada peternakan ini biasanya pada umur 1 hari penggunaan tempat pakan 20 buah untuk setiap 1000 ekor ayam. Namun jumlahnya akan terus bertambah seiring pertumbuhan ayam.

3. Proses Budidaya

Proses budidaya merupakan kegiatan pemeliharaan ayam mulai dari *DOC* masuk sampai ayam panen. Proses pemeliharaan mencakup pemeriksaan kuantitas dan kualitas *DOC* dan proses pemeliharaannya, pemberian pakan dan air minum, periode pemanasan atau *brooding*, proses vaksinasi, pengobatan dan vitamin, pengawasan tingkat mortalitas, kontrol kandang dan masa panen. Penjelasan kegiatan budidaya dijelaskan dari mulai umur 1 hari hingga panen. Berikut kegiatan budidaya yang dilakukan selama tahap periode pemanenan:

a. Manajemen penerimaan *Day Old Chick* (*DOC* masuk)

Sebelum *DOC* masuk, kandang harus dipastikan dalam kondisi steril dan juga tempat pakan dan minum yang lengkap serta menghidupkan gasolek selama

2 jam sebelum *DOC* datang dengan suhu yang telah di tentukan. Pada saat *DOC* baru datang peternak dan anak kandang memeriksa segel, surat jalan, jumlah *DOC* yang dipesan. *Day Old Chick* (*DOC*) yang datang kemudian disebar pada beberapa brooder yang telah disiapkan dan diberikan minum air gula, hal ini bertujuan untuk menghilangkan stress pada ayam akibat perjalanan yang cukup panjang dan juga untuk memperoleh energi dengan cepat.

b. Pemberian pakan dan minum

Day Old Chick(*DOC*) yang baru datang diberi air gula, baru setelah dan diberikan pakan. Tempat pakan yang digunakan untuk ayam umur 1-7 hari adalah *freeder tray*, yaitu tempat pakan berupa baki berbentuk bulat yang diletakkan di atas sekam. Penggunaan tempat pakan ini bertujuan agar mudah dijangkau oleh ayam yang ukurannya relatif masih kecil. Umur 7 hari hingga 9 hari *freeder tray* mulai diganti secara bertahap dengan alas tempat pakan tabung. Tempat pakan yang digunakan untuk ayam umur 8-14 hari adalah kombinasi *freeder tray* dan *hanging feed*. *Hanging feed* adalah tempat pakan berbentuk bulat tabung yang disimpan secara digantung. Tempat pakan yang digunakan untuk ayam umur 21 hari sampai panen menggunakan *hanging feed*.

Pakan yang digunakan adalah pakan (*crumble*) dan (*pellet*) sesuai dengan yang diberikan oleh perusahaan. Untuk *DOC* berumur 1–4 hari, frekuensi pemberian pakan cukup sering yaitu kurang lebih 4-6 kali sehari tergantung kondisi saat itu. Dalam pemberian pakan oleh anak kandang untuk umur selanjutnya dilakukan 4-5 kali sehari tergantung kondisi pakan yang tersedia.

Pemberian pakan oleh anak kandang biasanya dilakukan pada pagi, siang, sore dan malam hari.

Air minum selalu tersedia setiap saat untuk *broiler* dengan kualitas air minum yang baik. Untuk menjaga air dalam kondisi normal, perusahaan memberikan chlorine pada peternak untuk mengurangi masalah *Salmonella*, *E.Colli* dan bakteri patogen lainnya. Pada saat pengamatan *chlorine* diberikan pada hari ke 17 masa produksi ayam.

Pemberian obat dan vitamin dilakukan dengan cara mencampurnya pada minuman untuk ayam dan dilakukan selang seling tergantung kondisi ayam pada saat itu. Menjamin kualitas pakan dan minum ayam, anak kandang harus memperhatikan kebersihan tempat pakan dan minum. Tempat pakan dan minum dicuci setiap hari oleh anak kandang, pencucian dilakukan pada pagi atau sore hari.

c. Pemberian Obat-obatan dan vitamin

Dalam pemberian obat-obatan dan vitamin, peternak mendapat bantuan dari TS (*Technical Service*) yang disediakan oleh perusahaan inti. Perusahaan telah menetapkan program pemberian obat dan vitamin pada setiap kandang. Namun hal ini tidak selalu harus mengikuti program tersebut karena harus disesuaikan juga dengan kondisi ayam pada saat itu.

d. Pemberian vaksinasi

Vaksinasi bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam terhadap berbagai penyakit. Vaksinasi yang

tepat dan benar dapat mencegah timbulnya penyakit, namun tidak mampu melindungi 100%.

e. Pengontrolan Peternakan Ayam *Broiler*

Kontrol kandang dilakukan oleh anak kandang dan pemilik peternakan. Pengontrolan yang dilakukan yaitu jumlah pakan dan minum, kondisi kesehatan ayam, suhu lingkungan, luas *brooder*, sekam, sirkulasi udara. *TS* dari perusahaan inti melakukan kontrol kandang setiap seminggu 3x untuk memeriksa kesehatan ayam dan memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi di kandang. Pengontrolan berat badan sangat penting dilakukan dalam proses budidaya. Pengontrolan berat badan ini bertujuan untuk mengetahui pertambahan berat badan mingguan dan membandingkannya dengan standar berat badan yang telah ditetapkan.

Penyeleksian dilakukan setiap hari sampai ayam dipanen. Penyeleksian bertujuan untuk memisahkan ayam yang pertumbuhannya lambat, cacat, kerdil, perut kembung dan berat badan yang tidak normal. Anak kandang akan berkeliling kandang setiap harinya untuk melihat ayam yang mengalami kelainan tersebut. Ayam yang telah diseleksi karena kelainan tersebut diletakkan di tempat yang terpisah dari ayam yang sehat dan normal. Pemisahan tempat ini dilakukan agar ayam yang sakit tidak menyebarkan penyakitnya kepada ayam yang sehat. Namun, pada peternakan M. Dg Situju ini ayam yang dipisahkan tersebut masih di dalam kandang yang sama, hanya dipisahkan oleh sekat saja. Sehingga dapat memudahkan penyebaran penyakit pada ayam yang lain.

4. Proses Pemanenan

Perusahaan inti menjadi pengatur antara permintaan konsumen (jumlah dan bobot badan ayam yang diminta) dengan ketersediaan ayam di peternak plasma. Proses panen didampingi oleh *Technical Service/TS* bagian pemasaran sehingga bisa menghindari tingkat kecurangan. Bobot ayam yang dipanen telah disesuaikan oleh perusahaan inti dengan penjualan dan berat ayam di kandang.

Sebelum pemanenan dilakukan terlebih dahulu dipersiapkan tim panen yang terdiri dari penangkap ayam, penimbang ayam, pencatat hasil timbangan dan pengangkut ayam. Penangkap ayam biasanya melibatkan anak kandang dan masyarakat di sekitar lingkungan peternakan. Penimbangan ayam dan pencatatan hasil timbangan dilakukan oleh satu orang, biasanya dilakukan oleh *Technical Service/TS* pemasaran dari perusahaan inti dan juga oleh salah satu anak kandang yang dipercaya pemilik peternakan. Penimbangan ayam dan pencatatan hasil timbangan juga diawasi langsung oleh pihak pembeli.

Kegiatan pemanenan dilakukan pada malam hari dan siang hari. Penangkapan ayam harus dilakukan dengan hati-hati. Cara melakukan penangkapan yaitu dengan menangkap bagian kaki ayam, tujuannya agar ayam yang ditangkap tidak memar atau rusak dan jumlah ayam yang ditangkap cukup banyak. Untuk satu orang penangkap maksimal dapat menangkap 10 ekor ayam setiap sekali tangkapan (5 ditangan kanan dan 5 ditangan kiri).

5. Pasca panen

Pada tahap pasca panen peternakan M. Dg Situju anak kandang mengumpulkan semua peralatan kandang dan membersihkannya. Anak kandang

akan mengumpulkan kotoran ayam ke dalam karung untuk untuk dijual. Selanjutnya menimbang pakan yang tersisa dan mencatatnya untuk mengevaluasi prestasi produksi. Pakan tersebut oleh perusahaan inti akan diambil untuk didistribusikan ke peternak plasma yang lain.

C. Identifikasi Sumber Risiko Pada Peternakan M. Dg Situju

Penelitian ini dilakukan pada peternak plasma milik Bapak M. Dg Situju, yang bekerja sama dengan pihak perusahaan dalam proses produksi sampai proses panen. Peternakan ayam *broiler* Bapak M. Dg Situju, ini menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan usahanya, diantaranya adalah risiko produksi (yang disebabkan oleh iklim dan cuaca, penyakit) dan risiko harga. Risiko-risiko tersebut sangat berpengaruh terhadap produksi peternakan ayam *broiler* yang menyebabkan berfluktuasinya keuntungan atau pendapatan bersih yang diperoleh oleh peternak untuk setiap periodenya. Identifikasi sumber-sumber risiko pada peternakan ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung, wawancara langsung pada pemilik peternakan.

Dalam kegiatan budidaya ayam *broiler* ini, keberadaan sumberdaya manusia yang terdiri dari peternak dan anak kandang. Kedisiplinan dan ketelitian anak kandang dalam pemeliharaan merupakan salah satu faktor kunci terhadap kegiatan budidaya tersebut.. Dengan demikian timbulnya beberapa risiko pada bisnis peternakan ayam *broiler* ini erat kaitannya dengan keberadaan sumberdaya manusia. SDM disini menjadi salah satu faktor pendorong timbulnya beberapa sumber risiko produksi, karena ketidakdisiplinan SDM tersebut tidak memberikan dampak langsung terhadap kematian ayam, tetapi memberikan kontribusi atas

timbulnya sumber risiko produksi. Beberapa sumber risiko yang terjadi saling berhubungan dan tidak bisa dipisah satu sama lain. Maka dari itu sangat diperlukan kejelian dan pengamatan langsung dalam proses identifikasi untuk menentukan sumber risiko dan seberapa besar pengaruh sumber risiko tersebut terhadap kematian ayam.

Dari pengamatan pada peternakan ayam broiler Bapak M. Dg Situju, untuk risiko produksi pada peternakan tersebut sumber- sumber risiko yang ditemui adalah cuaca pada saat pengamatan cuaca, di daerah tersebut cukup ekstrem dimana pada siang hari sangat panas dan malam sangat dingin karena keberadaan peternakan berada pada pesisir pantai), penyakit, dan lain-lain. Dalam suatu bisnis harga merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Karena peternakan ini merupakan salah satu peternak plasma, maka harga telah ditetapkan sesuai dengan kontrak. Harga input terdiri atas harga *DOC*, pakan, obat-obatan, Lpg, TK, dan lain-lain. Harga output atau harga jual ayam sangat beragam sesuai pada harga kontrak, yang mencantumkan harga ayam sesuai bobot ayam.

Adapun pelaksanaan produksi pada peternakan ayam *broiler* milik Bapak M. Dg Situju yang diamati adalah 10 periode terakhir yang masing-masing proses budidaya dilakukan dalam kurun waktu produksi rata-rata 42 hari. Dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.

Tabel 1. Waktu produksi peternakan plasma ayam broiler

Periode	Tanggal budidaya	Jumlah Hari	Musim
1	25 september - 30 oktober 2014	35	Kemarau
2	20 November- 25 desember 2014	35	Hujan
3	02 februari - 03 maret 2015	42	Hujan
4	24 maret – 28 april 2015	33	Hujan
5	14 mei – 23 juni 2015	40	Hujan
6	11 juli – 12 agustus 2015	33	Kemarau
7	30 agustus – 28 september 2015	30	Kemarau
8	12 oktober – 16 november 2015	36	Kemarau
9	28 november – 30 desember 2015	31	Hujan
10	10 februari -15 maret 2015	35	Hujan

Sumber : Data Primer, 2016.

1. Risiko Harga

Kemitraan yang dilakukan oleh Bapak M. Dg Situju merupakan salah satu alternatif strategi yang dilakukan oleh peternak untuk mengurangi risiko. Dengan melakukan kemitraan peternak mendapatkan kemudahan dalam memperoleh input produksi dan pemasaran output. Akan tetapi dalam melakukan kemitraan pendapatan peternak plasma masih berfluktuasi. Fluktuasi pendapatan tersebut disebabkan oleh berfluktuasinya harga jual ayam yang dipengaruhi oleh bobot badan ayam yang di panen. Harga input dan output yang diterima peternak telah ditetapkan berdasarkan harga kontrak dengan perusahaan inti, dimana harga kontrak tersebut ditetapkan berdasarkan kebijakan perusahaan. Harga kontrak tersebut hampir setiap tahunnya mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berfluktuatif.

2. Risiko Produksi

Risiko yang dihadapi oleh peternakan ini disebabkan faktor fisik terutama kondisi alam yang langsung mempengaruhi keadaan kandang seperti kandang yang basah, panas, atau dingin. Faktor fisik bisa juga berasal dari makhluk alam seperti kuman, virus, binatang, sehingga menimbulkan penyakit pada ayam *broiler*, adapun penyakit yang umum terjadi pada peternakan plasma adalah penyakit yang mengganggu sistem pernafasan pada ayam seperti CRD (*Cronic Respiratory Disease*) dan ND (*New Castle Disease*). Dari pengamatan yang dilakukan langsung pada kandang di peternakan ayam milik Bapak M. Dg Situju, sumber-sumber risiko yang dihadapi oleh peternakan yaitu cuaca, penyakit, dan lain-lain. Berikut uraian dari setiap risiko produksi pada peternakan M. Dg Situju

a. Cuaca

Cuaca adalah salah satu faktor penentu keberhasilan suatu usaha peternakan, masa peralihan antara dua musim utama di daerah iklim muson, yaitu antara musim hujan dan musim kemarau. musim kemarau biasa terjadi pada bulan juli sampai november dan penghujan terjadi biasanya pada bulan desember samapi juni. Hal ini menjadi sumber risiko produksi yang sangat dirasakan dampaknya secara umum bagi peternakan ayam. Kondisi iklim dan cuaca seperti inilah yang dapat menyebabkan kematian pada ayam karena sistem kandang yang terbuka sehingga akan mempengaruhi ketahanan tubuh ayam. Pada siang hari ayam akan merasa kepanasan sehingga menyebabkan ayam mati dan pada malam hari ayam kedinginan sehingga menyebabkan ayam terserang flu. Kondisi cuaca yang berubah-ubah seperti ini akan berulang setiap tahunnya menjadikan hal yang

tidak terhindarkan oleh peternak. Untuk meminimalisir risiko tersebut, maka peternak melakukan beberapa upaya tertentu. Beberapa upaya yang dilakukan peternak yaitu seperti pemasangan kipas angin di kandang agar sirkulasi udara baik. Selain itu peternak juga memberikan obat-obatan dan vitamin yang dianjurkan oleh perusahaan inti untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam.

b. Penyakit

Penyakit merupakan salah satu penyebab tingginya mortalitas pada peternakan M. Dg Situju. Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung dengan pemilik peternakan, anak kandang dan *Technical Service/TS* dari perusahaan inti, penyakit yang pernah menyerang peternakan ayam adalah seperti penyakit Gumboro, CRD (*Cronic Respiratory Disease*) dan ND (*New Castle Disease*). Penyakit tersebut pada umumnya disebabkan oleh faktor virus dan bakteri. Selain itu, beberapa faktor penting dalam penyebaran penyakit adalah perubahan temperatur kandang, perubahan musim, kebersihan kandang dan peralatan pakan dan minum. Pada peternakan Bapak M. Dg Situju, kematian ayam yang disebabkan oleh penyakit yang cukup signifikan terjadi pada periode ketiga dan kedelapan.

Pada periode ini terjadi antara bulan Februari hingga maret itu pada periode ketiga, dimana pada bulan-bulan ini terjadi musim dari musim hujan. Pada periode ketiga terjadi tingginya mortalitas ayam yang disebabkan penyakit. Kemungkinan lainnya adalah ketidakdisiplinan anak kandang dalam menjaga kebersihan kandang sehingga timbullah penyakit ND. Dampak dari penyakit tersebut sangat besar karena menurunkan pendapatan yang diterima peternak

bahkan berdampak kerugian yang cukup besar pada peternak. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat terhadap serangan penyakit pada peternakan ayam *broiler* Bapak M. Dg Situju ini.

c. Afkir

Ayam afkir merupakan salah satu sumber mortalitas pada peternakan ini yang dilihat dari fisik serta perkembangan ayam. Pada saat *DOC* datang, tidak jarang anak kandang menemukan beberapa *DOC* yang cacat fisik seperti lemah dan buta. Setelah *DOC* berumur beberapa hari, hal lain yang ditemukan oleh anak kandang adalah seperti anak ayam yang tidak mengalami perkembangan secara fisik atau kerdil padahal ayam tersebut cukup makan, ayam dengan kaki yang lemah dan kelainan fisik lainnya. Pada kasus ayam kerdil, ini akan mempengaruhi *FCR* peternakan, karena dengan jumlah pakan yang sama namun berat badan yang dihasilkan tidak bertambah sehingga hal ini menyebabkan peningkatan biaya pakan. Untuk itu peternak akan mensortir ayam tersebut dan memisahkan ayam tersebut di tempat yang telah disediakan.

d. Lain-lain

Pada peternakan ini permasalahan penyebab kematian ayam yang ditemukan seperti terlambatnya anak kandang dalam menemukan ayam yang terjepit pada bambu, sistem kandang yang seperti panggung ini menyebabkan tingginya risiko kaki ayam atau sayap ayam terjepit pada bambu. Hal ini bisa menyebabkan kematian ayam karena terlalu lama dalam keadaan terjepit dan kadang adanya kanibalisme oleh ayam lain. Selain itu, pembersihan sekam juga merupakan salah faktor pendorong timbulnya penyakit pada ayam, sehingga anak

kandang benar-benar harus memperhatikan hal tersebut. Pada peternakan ini kematian ayam juga ada yang disebabkan oleh stress karena terkejut mendengar bunyi yang cukup keras seperti petir, dan lain-lain. Berikut data hasil pengamatan untuk 10 periode terakhir pada peternakan plasma.

Tabel 2. Tingkat mortalitas ayam broiler pada peternakan M. Dg Situju

Periode	waktu produksi	DOC masuk (ekor)	Ayam panen (ekor)	mortalitas (%)
1	25 september - 30 oktober 2014	3000	2.905	3.2
2	20 November- 25 desember 2014	3000	2.848	5.1
3	02 februari - 03 maret 2015	3000	2.469	17.7
4	24 maret – 28 april 2015	3000	2.957	1.4
5	14 mei – 23 juni 2015	3000	2.745	8.2
6	11 juli – 12 agustus 20015	3000	2.767	7.8
7	30 agustus – 28 september 2015	3000	2.820	6.0
8	12 oktober – 16 november 2015	3000	2.630	12.3
9	28 november – 30 desember 2015	3000	2.950	1.6
10	10 februari -15 maret 2015	3000	2.890	0,3
Rata-rata				6.36

Sumber : Data Primer yang Telah Diolah, 2016.

Tabel 2. menunjukkan rata-rata mortalitas pada peternakan ayam *broiler* Bapak M. Dg Situju dalam 10 periode pengamatan yaitu sebesar 6,36%. Rata-rata tingkat mortalitas tersebut melebihi tingkat mortalitas standar yaitu sebesar 5% (Fadilah *et al.*, 2007). Dari 10 periode tersebut, periode ketiga dan kedelapan mengalami tingkat mortalitas yang sangat tinggi yaitu sebesar 17,7%, 12.3%. Pada periode ketiga, peternakan ayam plasma terserang penyakit ND sehingga menyebabkan kematian ayam yang cukup tinggi. Untuk periode 8, peternakan ayam ini juga terserang penyakit yaitu CRD dan Gumboro. Penyebab penyakit ini juga didukung oleh faktor cuaca, dimana pada bulan-bulan ini cuaca cukup

ekstrem, berubah-ubah dari panas ke dingin secara tiba-tiba. Sehingga menyebabkan ketahanan tubuh ayam menurun. Risiko produksi yang disebabkan oleh cuaca, penyakit, afkir dan lain-lain yang dihadapi oleh peternakan ayam sangat berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan pakan. Efisiensi penggunaan pakan dapat diukur dengan nilai *Feed Conversion Ratio* (FCR).

Feed Conversion Ratio adalah rasio perbandingan antara jumlah pakan yang digunakan dengan jumlah bobot ayam yang dihasilkan. Nilai *FCR* yang lebih besar dari nilai *FCR* standar menyebabkan rendahnya hasil panen. Hasil panen yang rendah sangat mempengaruhi keuntungan yang diterima peternak. Karena *FCR* yang besar berarti jumlah pakan yang diberikan juga besar sehingga meningkatkan biaya pakan. Nilai *FCR* pada peternakan plasma pada 10 periode pengamatan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. *Feed Conversion Ratio (FCR)* peternakan M. Dg Situju

Periode	Jumlah Pakan (kg)	Berat Badan (kg)	FCR Aktual	FCR Standar
1	11.845	72625	1.631	1.875
2	11.748	7120	1.650	1.875
3	8.999	37035	2.430	1.954
4	9.994	5914	1.690	1.875
5	12.745	8784	1.451	1.744
6	9.999	5257.3	1.852	1.954
7	9.041	5385	1.679	1.875
8	11.498	5260	2.186	1.744
9	10.000	5900	1.695	1.875
10	11.750	7225	1.598	1.875
Rata-rata	10.761	16.050.53	1.786	1.864

Sumber: Data Primer yang Telah Diolah, 2016.

Tabel 3. menunjukkan nilai *FCR* pada peternakan plasma dalam 10 periode pengamatan berfluktuasi. Fluktuasi *FCR* ini disebabkan karena berfluktuasinya penggunaan pakan dan hasil panen untuk setiap periodenya. Efisiensi penggunaan pakan dapat dilihat jika nilai *FCR* Aktual lebih kecil dibandingkan nilai *FCR* Standar. Dari beberapa periode tersebut, penggunaan pakan yang efisien terjadi pada periode pertama, kedua, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sedangkan pada periode lainnya nilai *FCR* yang dihasilkan lebih besar dari nilai *FCR* standar, sehingga penggunaan pakan tidak efisien. Periode ketiga dan kedelapan memiliki nilai *FCR* yang terbesar yaitu masing-masing sebesar 2.430 dan 2.186 Nilai *FCR* tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan ayam dengan bobot hidup sebesar 1 kg diperlukan pakan sejumlah 2.430 kg, dan 2.186 kg. Penggunaan pakan yang tidak efisien ini dikarenakan peternakan yang terserang penyakit sehingga banyak ayam yang mati. Hal ini menyebabkan kerugian pada sejumlah pakan yang telah diberikan pada ayam.

D. Analisis Pendapatan Bersih Usaha Peternakan M. Dg Situju

Pendapatan yang diterima oleh usaha peternakan M. Dg Situju mengalami fluktuasi setiap periodenya. Pendapatan yang berfluktuasi ini disebabkan karena jumlah pengeluaran untuk produksi yang bervariasi dan penerimaan yang juga bervariasi karena hasil panen yang diperoleh setiap periodenya berbeda-beda. Pendapatan bersih peternak merupakan selisih antara jumlah penerimaan yang diperoleh peternak dan pengeluaran biaya produksi.

1. Pengeluaran (Biaya Produksi)

Strategi yang dilakukan peternakan Bapak M. Dg Situju dalam mengantisipasi risiko harga adalah dengan melakukan kemitraan, sehingga dengan kontrak penyediaan sarana produksi ternak dan menetapkan harga kontrak di awal pemeliharaan maka peternak seharusnya dapat memprediksi pendapatannya. Namun berfluktuasinya harga sarana produksi seperti harga pakan yang dipengaruhi oleh harga bahan baku yang sebagian besar masih impor dan harga *DOC* yang berfluktuasi karena masih tidak stabilnya jumlah produksi *DOC* dan belum tersedianya mekanisme kebijakan produksi *DOC* yang terjadi hampir disetiap periode dan berfluktuatifnya harga jual menyebabkan pendapatan peternak ikut berfluktuatif.

Biaya produksi yang dikeluarkan oleh peternakan ini terdiri dari biaya *DOC*, biaya pakan, biaya obat-obatan, biaya LPG, biaya sekam, budidaya, upah tenaga kerja (TK). Berikut fluktuasi biaya produksi selama periode pengamatan pada peternakan M. Dg Situju dapat di lihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Biaya Produksi Peternakan Plasma M. Dg Situju

Periode	Biaya Produksi (Rp/periode)						Total Biaya produksi (Rp/periode)
	Harga pakan	Harga DOC	Harga OVK	Pemanas (LPG)	Harga Sekam	Upah (TK)	
1	91.450.000	20.250,000	1.500,000	378,000	200,000	500,000	114.287,000
2	90.675.000	15.000,000	1.600,000	420,000	240,000	500,000	108.435,000
3	71.600,000	21.000,000	1.500,000	504,000	240,000	500,000	95.000,000
4	69.650,000	15.000,000	1.500,000	420,000	240,000	500,000	86.660,000
5	88.900,000	21.000,000	1.500,000	450,000	240,000	500,000	112.590,000
6	69.650,000	15.000,000	1.750,000	375,000	225,000	500,000	87.450,000
7	67.500,000	16.500,000	1.650,000	405,000	225,000	500,000	86.780,000
8	85.875,000	21.000,000	1.500,000	375,000	275,000	500,000	109.525,000
9	75.000,000	21.000,000	1.500,000	228,000	360,000	500,000	98.888,000
10	88.125,000	21.000,000	1.500,000	560,000	360,000	500,000	112.045,000
Rata-rata	79.842,500	18.675,000	1.550,000	441,500	260,500	500,000	90.322,500

Sumber: Data Primer yang Telah Diolah, 2016.

Tabel 4. menunjukkan total biaya produksi paling besar selama 10 periode pengamatan adalah pada periode pertama yaitu sebesar Rp. 114.287,000, dan untuk biaya produksi terkecil terjadi pada periode keempat yaitu sebesar Rp. 86.660,000. Pengeluaran untuk biaya pakan tertinggi terjadi pada periode pertama sebesar Rp. 91.450.000, karena pada periode ini harga pakan per kilogram sebesar Rp. 7.75. Tingginya biaya pakan tersebut juga dikarenakan oleh tingginya hasil rata-rata berat badan ayam saat panen yaitu sebesar 2,5 kg/ekornya. Sedangkan pengeluaran biaya pakan terendah terjadi pada periode ketiga dimana biaya untuk pakan yang dikeluarkan sebesar Rp 71.600,000, hal ini dikarenakan pada periode tersebut peternakan ayam terserang penyakit ND sehingga menyebabkan nafsu makan ayam menurun drastis dan banyak ayam yang mati. Pengeluaran untuk biaya *DOC* tertinggi rata pada terjadi pada periode

ketiga , kelima, delapan, sembilan, dan ke sepuluh karena pada periode ini harga per ekor *DOC* cukup tinggi dibanding periode lain,. Sedangkan untuk periode-periode lainnya harga *DOC* relatif. Untuk pengeluaran obat-obatan dan vitamin setiap periodenya mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan penggunaan obat-obatan dan vitamin hampir setiap periodenya selalu berubah-ubah. Pengeluaran biaya obat-obatan tertinggi terjadi pada periode keenam sebesar Rp. 1.750,000,dimana pada periode ini kondisi cuaca sangat kurang baik karena dalam masa peralihan cuaca sehingga peternakan ayam terserang penyakit sehingga memerlukan beberapa jenis obat-obatan dan vitamin yang lebih banyak dan beragam.

Pengeluaran untuk biaya tenaga kerja terjadi rata-rata setiap periodenya yaitu sebesar Rp. 500 000, karena yang di beri kepercayaan untuk anak kadang adalah anak kandung dan keluarga itu sendiri. Pengeluaran tertinggi untuk sekam terjadi pada periode kesembilan dan sepuluh karena musin penghujan terjadi pada periode tersebut yaitu sebesar Rp. 360.000. Dari keseluruhan total pengeluaran untuk biaya produksi, pengeluaran untuk biaya pemanas (LPG) pengeluaran terjadi tertinggi pada periode ketiga sebesar Rp. 504,000. Total pengeluaran biaya produksi selama 10 periode pengamatan secara keseluruhan mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan karena perbedaan penggunaan jumlah pakan, perbedaan pemberian jenis obat-obatan dan vitamin, perbedaan jumlah LPG yang dipakai untuk setiap periodenya. Beragamnya kontribusi biaya produksi yang dikeluarkan untuk setiap komponen per periodenya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Kontribusi Biaya Produksi Peternakan Plasma M. Dg Situju

Periode	Biaya produksi (%/periode)						Total Biaya Produksi (Rp/Periode)
	Harga pakan	Harga DOC	Harga OVK	Pemanas (LPG)	Harga Sekam	Upah (TK)	
1	80.0	17.7	1.3	0.3	0.2	0.4	100
2	83.6	13.8	1.5	0.4	0.4	0.5	100
3	75.3	22.0	1.6	0.5	0.2	0.5	100
4	80.3	17.0	1.7	0.5	0.3	0.6	100
5	78.9	18.6	1.3	0.4	0.2	0.4	100
6	79.6	17.1	2.0	0.4	0.2	0.6	100
7	77.7	19.0	1.9	0.5	0.6	0.6	100
8	78.4	19.2	1.4	0.3	0.2	0.4	100
9	78.8	21.3	1.5	0.2	0.4	0.5	100
10	78.6	18.7	1.3	0.5	0.3	0.4	100
Rata-rata	790.6	184.4	15.5	4.0	3.0	4.9	100

Sumber: Data Primer yang Telah Diolah, 2016.

Tabel 5. menunjukkan penggunaan biaya pakan memiliki kontribusi terbesar dalam keseluruhan biaya produksi. Rata-rata kontribusi biaya pakan mencapai 790,6% dari total biaya produksi usaha peternakan ayam *broiler*. Selanjutnya diikuti oleh biaya *DOC* yang berkontribusi rata-rata sebesar 184,4% dari total biaya produksi. Untuk biaya obat-obatan dan vitamin rata-rata sebesar 15,5%. Untuk biaya upah tenaga kerja rata-rata memiliki kontribusi sebesar 4,9% Untuk kontribusi biaya produksi pemanas (LPG) rata-rata sebesar 4,0%. Untuk kontribusi biaya terenda yaitu dengan rata-rata 3,0% adalah lain-lain yang terdiri dari biaya sekam.

2. Penerimaan

Penerimaan yang diterima usaha peternakan ayam *broiler* ini berfluktuatif setiap periodenya. Berfluktuasinya penerimaan ini disebabkan oleh hasil panen yang bervariasi karena berat badan ayam yang berbeda-beda setiap periode. Hal

lain yang menyebabkan berfluktuatifnya penerimaan usaha peternakan ini adalah harga kontrak yang bisa berubah pada waktu tertentu. Penerimaan peternakan ayam *broiler* Bapak M. Dg Situju, ini terdiri dari penerimaan penjualan yang didapat dari perkalian antara berat badan ayam hidup saat panen dikalikan dengan harga kontrak yang telah disepakati antara peternak dan perusahaan inti dan juga dari bonus pasar dan *mortality*. Penerimaan usaha peternakan ayam *broiler* Bapak M. Dg Situju selama periode pengamatan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Penerimaan peternak

Periode	Jumlah (ekor)	Hasil Panen		Harga Rata-rata ayam (Rp/kg)	Bonus		Penjualan ayam (Rp/periode)	Penjualan Feses (Rp/periode)	Total penerimaan (Rp/periode)
		Bobot badan (kg)	Rata-rata (kg)		Bonus pasar	Mortality			
1	2.905	72625	2.5	17.000	5.000.000	500.000	123462.500	360.000	129.322.500
2	2.848	7120	2.5	17.500	2.000.000	427.000	124.600.000	200.000	127.227.000
3	2.469	37035	1.5	16.000	-	-	592.560.000	250.000	59.500.000
4	2.957	5914	2.0	17.000	3.000.000	443.550	100.538.000	300.000	104.281.550
5	2.745	8784	3.2	15.000	-	300.000	131.760.000	200.000	132.260.000
6	2.767	5257.3	1.9	17.000	-	300.000	89.374.100	300.000	89.974.100
7	2.820	5385	1.9	17.000	4.000.000	400.000	91.545.000	200.000	96.145.000
8	2.630	5260	2.0	17.000	4.000.000	350.000	89.420.000	360.000	94.130.000
9	2.950	5900	2.0	17.000	5.000.000	700.000	100.300.000	250.000	106.250.000
10	2.890	7225	2.5	17.000	3.500.000	500.000	122.825.000	300.000	127.125.000
Rata-Rata									106.621.515

Sumber: Data Primer yang Telah Diolah, 2016.

Penerimaan diperoleh dari penjumlahan antara hasil panen (yaitu perkalian antara bobot badan ayam yang dihasilkan dengan harga kontrak) dan jumlah bonus pasar dan *mortality* yang diterima oleh usaha peternakan plasma. Harga kontrak yang digunakan untuk setiap periodenya adalah berdasarkan rata-rata bobot badan ayam yang dihasilkan. Untuk harga kontrak yang telah ditetapkan oleh perusahaan inti relatif stabil, dari masa pengamatan harga kontrak tidak

sering terjadi perubahan setiap periodenya untuk harga kontrak ayam. Berdasarkan Tabel 6. penerimaan peternakan plasma berfluktuasi setiap periodenya. Fluktuasi penerimaan ini disebabkan karena tingkat mortalitas, tingkat *FCR*, bobot rata-rata ayam yang dipanen, dan bonus yang di terima. Berfluktuasinya penerimaan setiap periodenya sebagai akibat dari tingginya risiko cuaca dan risiko penyakit pada peternakan ini. Penerimaan terbesar yang diterima oleh usaha peternakan plasma terjadi pada periode pertama, yaitu sebesar Rp. 129.322.500.

Besarnya penerimaan ini dikarenakan pada periode pertama hasil panen ayam yang didapatkan sangat tinggi karena bobot badan yang tinggi dan kurangnya kematian pada periode tersebut dapat dilihat rata-rata ayam yang cukup besar yaitu 2,5 kg/ ekor. Tingkat mortalitas pada periode keempat juga sangat rendah yaitu sebesar 1,4%, dan harga pasar sehingga peternak menerima bonus dari hasil pasar dan *mortality* tersebut. Penerimaan terendah yang diterima oleh usaha peternakan plasma terjadi pada periode ketiga, yaitu sebesar Rp. 59,500.000. dan harga kontrak ayam pada periode ketiga ini mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 16,000, namun tingkat mortalitas pada periode ini sangat tinggi yaitu sebesar 17,7%. Tingginya tingkat mortalitas ini menyebabkan minimnya hasil panen yaitu hanya sebesar 2,469 kg dengan berat rata-rata ayam yaitu 1,5 kg/ekor.

E. Pendapatan Bersih

Jumlah pendapatan yang bersih yang diperoleh dari usaha peternakan ayam *broiler* sangat berfluktuasi setiap periodenya. Jumlah pendapatan yang diterima peternak juga dipengaruhi oleh sistem kemitraan yang dijalankan peternakan ini. Berikut disajikan pada tabel perbandingan pendapatan yang diterima peternak dengan adanya sistem kerjasama inti-plasma pada peternakan M. Dg Situju.

Tabel 7. Pendapatan bersih yang di terima M. Dg Situju

Periode	Penerimaan (Rp/periode produksi)	Biaya Produksi (Rp/periode produksi)	pendapatan Bersih (Rp/periode produksi)
1	129.322.500	114.287.000	15.035.500
2	127.227.000	108.435.000	18.792.000
3	59.500.000	95.000.000	0
4	104.281.550	86.660.000	17.621.550
5	132.260.000	112.590.000	19.670.000
6	91.794.950	87.450.000	9.092.045
7	96.145.000	86.780.000	9.365.000
G8	94.130.000	109.525.000	0
9	106.250.000	98.888.000	7.362.000
10	127.125.000	112.045.000	15.080.000
Rata-rata	106.803.600	101.166.000	11.201.809

Sumber: Data Primer yang Telah Diolah, 2016.


Tabel 7. menjelaskan pendapatan bersih yang diperoleh peternakan plasma mengalami fluktuasi setiap periodenya, dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan yang diperoleh Bapak M. Dg Situju adalah sebesar Rp. 11.201,809. Berdasarkan data di atas dapat menunjukkan bahwa peluang mendapat keuntungan tinggi

selama periode pengamatan terjadi 3 kali yaitu pada periode-periode kelima, kedua, keempat, sedangkan peluang usaha mengalami kerugian selama periode pengamatan terjadi dua kali yaitu pada periode ketiga dan kedelapan, Kerugian yang diterima pada peternakan ini sangat besar di sebabkan oleh tingkat mortalitas yang tinggi karena pengaruh cuaca dan penyakit, namun peternak tidak di beri hutang sama pihak perusahaan karena selama kerugian tidak terjadi secara berturut-turut tiga kali maka peternak dan pihak perusahaan masing-masing menggugung kerugian. Permasalahan umum yang menyebabkan tingginya risiko pada usaha ini adalah tingkat mortalitas yang cukup tinggi, berat badan ayam yang kurang dari standar, *FCR* yang tinggi (pakan tidak efisien) dan mortalitas, serta fluktuasi harga harga jual.

Pendapatan bersih yang diterima peternak dengan melakukan sistem kerjasama kemitraan. Pendapatan bersih terbesar yang diterima usaha peternakan ayam *broiler* Bapak M. Dg Situju ini adalah sebesar Rp. 19.670,000 yang terjadi pada periode kelima. Tingginya pendapatan bersih ini disebabkan karena pada periode kelima rata-rata bobot badan ayam yang dipanen tinggi yaitu sebesar 3,2 kg/ekor. Selain itu peternakan ayam *broiler* Bapak M. Dg Situju juga mendapatkan bonus *mortality* pada periode ini, yaitu sebesar 300,000, dan pada periode tersebut tingkat biaya produksi yang tinggi tapi penerimaan peternak pada periode itupula sangat tinggi berarti dapat menarik kesimpulan bahwa biaya produksi yang tinggi dapat ditentukan dari penerimaan peternak untuk pendapan bersih pada setiap periodenya terlihat pada periode kelima. Dalam suatu usaha adakalanya usaha tersebut mengalami kerugian, seperti yang pernah dialami oleh

M. Dg Situju. Namun dengan adanya sistem kemitraan yang dilakukan oleh peternak plasma, kerugian yang ditanggung tidak terlalu besar, karena perusahaan memberikan toleransi pada peternak untuk periode selanjutnya.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat kita lihat bahwa pendapatan bersih yang diterima usaha peternakan sangat fluktuatif, hal ini disebabkan karena tingginya risiko yang dihadapi oleh usaha peternakan tersebut. Fluktuasi pendapatan bersih usaha peternakan plasma selama periode pengamatan disajikan dalam Gambar 4.



Gambar 5. Fluktuasi pendapatan bersih peternakan M. DG SITUJU

F. Analisis Imbangan Penerimaan dan Biaya (R/C Ratio) pada Peternak Plasma

Nilai rasio penerimaan dan biaya ini menunjukkan besarnya penerimaan yang diperoleh dari setiap biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha. Analisis

rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan relatif peternakan ayam broiler.

Tabel 8. Analisis Imbangan Penerimaan dan Biaya (R/C Ratio) Peternak Plasma

Periode	Penerimaan (Rp/Periode Produksi)	Total Biaya Produksi (Rp/Periode Produksi)	R/C Ratio
1	129.322.500	114.287.000	1.13
2	127.227.000	108.435.000	1.17
3	59.500.000	95.000.000	0.62
4	104.281.550	86.660.000	1.20
5	132.260.000	112.590.000	1.17
6	91.794.950	87.450.000	1.04
7	96.145.000	86.780.000	1.10
8	94.130.000	109.525.000	0.86
9	106.250.000	98.888.000	1.07
10	127.125.000	112.045.000	1.13
Rata-Tata	106.803.600	101.166.000	0.12

Sumber: Data Primer yang Telah Diolah, 2016.

Tabel 9. menunjukkan *R/C Ratio* yang diterima oleh peternak plasma cukup bervariasi yaitu 8 periode bernilai lebih dari 1 yang menunjukkan usaha peternakan pada periode tersebut efisien untuk dilaksanakan. Sedangkan 2 periode lainnya nilai *R/C Ratio* kurang dari 1, hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut usaha peternakan pada periode tersebut mengalami kerugian. *R/C Ratio* yang berfluktuasi ini disebabkan oleh berfluktuasinya penerimaan dan biaya produksi pada usaha peternakan ini.

G. Analisis Risiko Pendapatan Peternak Plasma

1. Hasil yang Diharapkan (*Expected Return*)

Hasil yang diharapkan atau *expected return* diperoleh dari rata-rata pendapatan bersih seluruh periode pengamatan. Nilai ini menggambarkan pendapatan bersih yang diharapkan akan diperoleh peternakan plasma setiap periode pada masa yang akan datang. Rata-rata pendapatan bersih peternakan ayam plasma selama periode pengamatan disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 9. *Expected Return* Peternakan M. Dg Situju

Periode	<i>Return (Rij)</i>
1	15.035.500
2	18.792.000
3	0
4	17.621.550
5	19.670.000
6	9.092.045
7	9.365.000
8	0
9	7.362.000
10	15.080.000
<i>Expected Return (Ri)</i>	11.201.809

Sumber: Data Primer yang Telah Diolah, 2016.

Tabel 10. menunjukkan nilai rata-rata pendapatan bersih yang yang diterima oleh usaha peternakan ayam *broiler* ini adalah sebesar Rp 11.201.809. Nilai ini merupakan nilai *expected return* yang diperoleh usaha peternakan ayam *broiler* Bapak M. Dg Situju. Nilai ini menggambarkan bahwa pendapatan bersih yang diharapkan dapat diperoleh oleh usaha peternakan plasma setiap periode di masa yang akan datang adalah sebesar Rp. 11.201.809.

2. Ragam (*Variance*)

Nilai *variance* menunjukkan bahwa semakin besar nilai *variance*, maka semakin besar nilai penyimpangannya, sehingga semakin besar risiko yang dihadapi dalam kegiatan usaha. dan semakin kecil nilai *variance*, maka semakin kecil penyimpangannya, sehingga semakin kecil risiko yang dihadapi dalam kegiatan usaha.

Tabel 10. Nilai ragam usaha peternakan M. Dg Situju

Periode	Return (Rij)	Expected Return (Ri)	(Rij-Ri)	(Rij-Ri) ²
1	15.035.500	11.201.809	3.833.691	14.697186683
2	18.792.000	11.201.809	7.590.191	57.610999416
3	0	0	0	0
4	17.621.550	11.201.809	6.419.741	41.213.074.507
5	19.670.000	11.201.809	8.468.191	71.710258812
6	9.092.045	11.201.809	(2.109.764)	4.451104135
7	9.365.000	11.201.809	(1.836.809)	3.373867302
8	0	0	0	0
9	7.362.000	11.201.809	(3.839.809)	14.732613729
10	15.080.000	11.201.809	3.878.191	15.04036432
Jumlah ()				1.816.163.944
Variance (σ^2) = (/ (10-1))				201.795.993

Sumber: Data Primer yang Telah Diolah, 2016.

Tabel 11. menunjukkan nilai *variance* yang diperoleh oleh usaha peternakan plasma adalah sebesar Rp. 201.795,993. Nilai *variance* yang diperoleh usaha peternakan ini sangat besar, sehingga penyimpangannya semakin besar. Penyimpangan yang besar ini menunjukkan bahwa tingkat risiko yang dihadapi oleh usaha peternakan plasma sangat besar.

3. Simpangan Baku (*Standard Deviation*)

Simpangan baku menunjukkan ukuran risiko dari suatu kegiatan bisnis. Simpangan baku (*standard deviation*) merupakan akar dari ragam (*variance*). Risiko terjadi apabila terjadi penyimpangan antara pendapatan aktual yang diperoleh peternak dengan pendapatan yang diperoleh berdasarkan standar. Dari hasil pengamatan yang dilakukan diperoleh hasil Simpangan baku (*standard deviation*) dari usaha peternakan plasma adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Standard Deviation ()} &= \sqrt{\text{Variance ()}} \\ &= \sqrt{201.795.993} \\ &= 14.205.491 \end{aligned}$$

Nilai *standard deviation* menunjukkan nilai risiko yang harus dihadapi oleh usaha peternakan plasma dalam menjalankan usahanya. Nilai *standard deviation* usaha peternakan plasma adalah sebesar Rp. 14.205,491. Nilai tersebut menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi peternakan plasma setiap periode pada masa yang akan datang sangat tinggi yaitu sebesar Rp. 14.205,491. Tingginya risiko tersebut disebabkan oleh tingkat mortalitas yang tinggi dengan rata-rata mencapai 6,36% setiap periodenya. Tingkat mortalitas tertinggi terjadi pada periode ketiga, dan kedelapan pada periode tersebut terjadi pula kerugian peternak dan pihak perusahaan yang sangat besar. Hal ini terjadi karena tingkat mortalitas yang melebihi standar, Penyebab utama dari kerugian yang dialami oleh peternakan ini adalah tingkat mortalitas yang cukup tinggi yang disebabkan oleh wabah penyakit, *FCR* yang tinggi dan bobot rata-rata ayam yang dihasilkan pada periode tersebut.

4. Koefisien Variasi (*Coefficient Variation*)

Coefficient variation digunakan untuk mengambil keputusan dari beberapa alternatif kegiatan bisnis berdasarkan risiko yang dihadapinya. Nilai *coefficient variation* usaha peternakan plasma adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Coefficient Variation (CV)} &= \frac{\text{Standard Deviation ()}}{\text{Expected Return (Ri)}} \\ &= \frac{\text{Rp 14.205.491}}{\text{Rp 11.201.809}} \\ &= 1.268 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan matematis, nilai *coefficient variation* yang diperoleh usaha peternakan ini sebesar 1.268. Nilai *coefficient variation* sebesar 1,268 menunjukkan bahwa risiko yang ditanggung oleh peternak sebesar 126,8 persen dari nilai *return* yang diperoleh peternak. Artinya peternak akan menghasilkan risiko sebesar Rp 1,268. Nilai *coefficient variation* yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan bahwa usaha peternakan tersebut akan menghadapi peluang merugi pada setiap periode di masa yang akan datang.

Risiko yang tinggi disebabkan oleh tingginya tingkat mortalitas pada ayam dengan rata-rata mencapai 6,36% setiap periodenya dan tingginya FCR. Penyebab tingginya mortalitas pada peternakan ini bersumber dari cuaca, penyakit, afkir dan lain-lain. FCR yang sangat tinggi terjadi pada periode ketiga yang mencapai 2,430%, periode kedelapan sebesar 2,186%, sehingga biaya pakan yang dikeluarkan menjadi sangat tinggi. Selain itu bobot badan ayam yang berfluktuasi juga mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh peternak karena bobot badan ayam yang dihasilkan akan berpengaruh pada harga jual ayam yang telah tertera

di dalam harga. Tingginya risiko yang dihadapi usaha peternakan ini menyebabkan rendahnya hasil panen yang didapatkan sehingga mengakibatkan kerugian yang pada periode tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai analisis risiko produksi dan pendapatan usaha pada peternakan ayam *broiler* Bapak M. DG SITUJU yang merupakan peternak plasma. Dalam menjalankan usaha peternakan ini menghadapi risiko produksi (yang disebabkan oleh cuaca, penyakit, afkir, dan lain-lain) dan harga (harga input dan harga output). Risiko-risiko yang dihadapi sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh usaha peternak plasma. Risiko-risiko yang dihadapi peternakan plasma menyebabkan pendapatan yang diperoleh mengalami fluktuasi rata-rata pendapatan bersih selama periode pengamatan adalah Rp. 11.201,809.

Peternak plasma menghadapi risiko lebih besar terjadi pada periode ke tiga dan kedelapan hal ini di akibatkan oleh tingginya tingkat mortalitas karena pengaruh cuaca dan penyakit, Kerjasama dengan sistem kemitraan inti-plasma yang dilakukan Bapak M. Dg Situju merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko karena dengan sistem kemitraan ini jika peternak plasma mengalami kerugian yang cukup besar, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak.

B. Saran

1. Perusahaan inti sebaiknya dapat memperhatikan sarana produksi yang tepat jumlah, mutu dan waktu kepada peternak plasma agar risiko yang dihadapi peternak plasma tidak terlalu besar.
2. Peternak plasma sebaiknya dapat mengelola sistem pemeliharaan ayam dengan baik agar bisa mengurangi risiko pada suatu usaha.



DAFTAR PUSTAKA

- Restu.2010. *di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor*. Skripsi. Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi Manajemen. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Anderson, Calkin, DiPietre, Elton Gruber. 1995. *Terdapat Beberapa Ukuran Risiko Diantaranya Adalah Nilai Varian (Variance), Standar Deviasi (Standard Deviation) dan Koefisien Variasi (Coefficient Variation)*.
- Arwita, 2013. *Beternak Ayam Pedaging*. Penebar Swadaya: Jakarta
- Aziz, Faishal A. 2009. *Analisis Risiko dalam Usahaternak Ayam Broiler (Studi Kasus Usaha Peternakan X di Desa Tapos, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor)*. Skripsi. Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi Manajemen. Institut Pertanian Bogor; Bogor.
- Darmawi, Herman. 2010. *Manajemen Risiko*. Bumi Aksara; Jakarta.
- Djohanputro, B. 2006. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. Penerbit PPM: Jakarta.
- Fadilah, Rony. 2006. *Panduan Mengelola Peternakan Ayam Broiler*. Agromedia Pustaka; Jakarta.
- _____. 2007. *Sukses Berternak Ayam Broiler*. PT. Agromedia Pustaka: Ciganjur.
- Hanafi M. 2006. *Manajemen Risiko*. Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Manajemen Ykpn: Yogyakarta.
- Harwood JR, Heifner K, Coble J, Perry, Somwaru. 1999. *Managing Risk in Farming: Concepts, Research and Analysis. Agricultural Economic Report No. 774. Market and Trade Economics Division and Resource Economic Division, Economic Research Service. US Department of Agriculture*.
- Kountur, Ronny. 2006. *Manajemen Risiko Operasional (Memahami Cara Mengelola Risiko Operasional Perusahaan)*. PPM; Jakarta.
- .2008. *Mudah Memahami Manajemen Risiko Perusahaan*. PPM; Jakarta.
- Lestari. 1992. *Pemeliharaan Ayam Broiler*. CV. Yasaguna; Surabaya.
- Linton, I. 1997. *Kemitraan (Meraih Keuntungan Bersama)*. Halira; Jakarta.

- Merina, Desi. 2004. *Analisis Pendapatan Tunai, Risiko dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Usaha Peternakan Broiler*. Skripsi. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor; Bogor.
- Murtidjo, B.A. 1994. *Pedoman Beternak Ayam Broiler*. Kanisius; Yogyakarta.
- Pinto, Bona.2011. *Analisis Risiko Produksi pada Peternakan Ayam Broiler*. Kanisius; Yogyakarta.
- Priyanto, 2000. *Modul Risiko Agribisnis*. Institut Pertanian Bogor; Bogor.
- Rasyaf. 2002. *Manajemen Peternakan Ayam Broiler*. Penebar swadaya; Jakarta.
- _____.2004. *Beternak Ayam Pedaging*. Penebar Swadaya; Jakarta.
- Shihab. Q. M. 2002. *Tafsir Al- Mishbah*. Penerbit Lentera Hati; Jakarta.
- Solihin, M. 2009. *Risiko Produksi dan Harga serta Pengaruhnya terhadap Pendapatan Peternakan Ayam Broiler CV AB Farm Kecamatan Bojonggenteng- Sukabumi*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Peternakan. Institut Pertanian Bogor; Bogor.
- Suharno, B. 2003.*Kiat Sukses Berbisnis Ayam*. Penerbit Penebar Swadaya; Jakarta.
- Tohar, M. 2002. *Membuka Usaha Kecil*. Penerbit Kanisius; Yogyakarta.

KANTOR PEMERINTAH DESA PUNAGA



PEMBERIAN PAKAN PADA PETERNAKAN



GAMBAR KANDANG





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR :1319 TAHUN 2016**

TENTANG

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
JURUSAN ILMU PETERNAKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI**

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : **RIDWAN**
NIM : **60700112076**
Tanggal : **16 Agustus 2016**
Mahasiswa Jurusan : **ILMU PETERNAKAN**
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul " **Analisis Risiko Produksi dan Pendapatan Usaha Peternakan Ayam Broiler dengan Pola Kemitraan di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar (Study Kasus Peternakan Ayam M.dg Situju Desa Punaga)**"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Angga*/ran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
7. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129 C Tahun 2013 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof.Dr.H.Arifuddin Ahmad,M.Ag.
Sekretaris : Rusni,S.Pt., M.T.
Penguji I : Dr.Ir.Awaluddin,M.M.
Penguji II : Abbas,S.Pt., M.Si.
Penguji III : Dr.Muh.Sabri AR., M.Ag.
Pembimbing I : Dr.Ir.Muh.Basir Paly,M.Si.
Pembimbing II : Astatl,S.Pt., M.Si.
Pelaksana : Jasmulyadi,S.T.

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknonologi UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana na mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Difetapkan di Makassar

Pada tanggal, 16 Agustus 2016



Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **Ridwan** sebagai anak Pertama dari Dua bersaudara lahir pada tanggal 15 September 1993, dan merupakan hasil buah kasih sayang dari orang tua Syamsuddin dan Hasnawati. Pendidikan formal dimulai pada tahun 1999 tepatnya di SDN 110 Bunja dan lulus pada tahun 2005 kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 21 Bulukumba dan lulus pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMAN 13 Bulukumba dan lulus pada tahun 2011. dan melanjutkan pendidikan S1 di jurusan Ilmu peternakan pada tahun 2012 dan Gelar sarjana S1 yang kini telah sukses diraih oleh penulis karena telah menyelesaikan studynya di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi pada tahun 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R