

**PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWI KELAS IX SMP NEGERI
2 BARRU TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN
*DISMENORHEA***



1965
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
OLEH
SITI RADIYA ARSYAD
70300108079

**JURUSAN KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Juli 2012

Penyusun,

Siti Radiya Arsyad
Nim: 70300108079

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Pengetahuan dan Sikap Siswi Kelas IX SMP Negeri 2 Barru Tahun 2012 tentang Penanganan *Dismenorhea***” yang disusun oleh **Siti Radiya Arsyad, NIM : 70300108079**, Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin 30 Juli 2012 M**, bertepatan dengan **10 Ramadhan 1433 H** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 30 Juli 2012 M
10 Ramadhan 1433 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr.dr.H.Rasjidin Abdullah, MPH, MH.Kes (.....)

Sekretaris : Drs. Wahyuddin G, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Nurmaulid, S.Kep, Ns, M.Kep (.....)

Pembimbing II: Hj. Hastuti, S.Kep, Ns, M.Kes (.....)

Penguji I : Hj. A.Asriany, SKM, M.Kes (.....)

Penguji II : Drs. H.M. Saleh Ridwan, M.Ag (.....)

Diketahui:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH, MH.Kes
NIP. 19530119 1981 101001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, tiada kata yang patut diucapkan oleh seorang hamba selain mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan segala pemilik ilmu pengetahuan, yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi atas nikmat akal yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengetahuan dan Sikap Siswi Kelas IX SMP Negeri 2 Barru Tahun 2012 Tentang Penanganan *Dismenorhea*”** ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana keperawatan UIN Alauddin Makassar. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah pola pikir manusia dari *jahiliyyah* menuju *Qur’ aniyah* dan *Wahyuniyyah*.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Ibunda Nuraeni Arsyad yang tak putus-putus atas segala doa restu, kasih sayang, nasehat dan bantuan moril maupun materi sejak kecil serta selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Ayahanda Alm. M.Arsyad tersayang yang meskipun tak dapat secara langsung menyaksikan akhir dari studi penulis, namun penulis yakin beliau selalu memberi dukungan yang sangat berharga di alam sana serta memiliki harapan demi keberhasilan penulis. Dan saudaraku Max Agus Lianton dan Houmaini atas dukungan dan motivasinya. Serta keluargaku yang selalu memberi motivasi dan dukungan tak terhingga.

2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. dr. H. Rasyidin Abdullah, M^pH., M^H.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Fatmawaty Mallapiang, SKM, M.Kes selaku Pembantu Dekan I, Alm. Drs. Arif Alim, M.Ag sebagai Pembantu Dekan II, dan Drs. Wahyuddin G, M.Ag selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Nurhidayah, S.Kep, Ns, M.Kes selaku Ketua Prodi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberi arahan dan dukungan dari awal studi penulis hingga sekarang.
6. Para Dosen yang dengan ikhlas memberi ilmu serta arahan selama penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
7. Para staf prodi Keperawatan serta staf akademik yang dengan sabar dalam memberi pelayanan akademik kepada penulis selama perkuliahan.
8. Nurmaulid S.Kep, Ns, M.Kep sebagai Pembimbing Pertama yang dengan ikhlas telah banyak memberikan bantuan, pengarahan, motivasi serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
9. Hastuti, S.Kep, Ns, M.Kes sebagai Pembimbing Kedua yang dengan ikhlas telah banyak memberikan bantuan, pengarahan, motivasi serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
10. Hj. A.Asriany, SKM, M.Kes sebagai Penguji Kompetensi yang telah memberikan saran dan arahnya dalam penyempurnaan skripsi penulis.

11. Drs. H.M.Saleh Ridwan, M.Ag sebagai Penguji Agama yang telah memberi arahan dan saran dalam penyelesaian skripsi penulis.
12. Sahabat-sahabatku “EightyOonerz” (Hudistira, Sitti Hardiyanti, Fara Aulia, Andi Hilwa, Isnani Diniyati Iman, Nurmalasari, dan Rahma.K) yang dengan setia menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang serta segala bantuan fisik dan moril sebagai sumber kekuatan penulis dalam penyelesaian skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan penulis, Agustina, A.Nahriyah, dan Nur Ismi yang selalu bersama-sama dalam pencapaian akhir penyusunan skripsi penulis.
14. Teman-teman Keperawatan angkatan 2008 atas segala dukungan dan motivasi dalam menempuh perkuliahan dari awal hingga akhir serta harapan untuk menyelesaikan studi bersama-sama.
15. Teman-teman KKN angkatan 47 yang telah memberi dukungan dalam penyusunan skripsi penulis.
16. Kepala Sekolah serta staf guru dan tata usaha SMP Negeri 2 Barru serta adik-adik siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru yang telah berpartisipasi dalam penelitian sebagai responden.
17. Pihak-pihak yang tak sempat disebutkan namanya yang dengan ikhlas memberikan dukungan fisik maupun materiil.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua di dunia ini. Disadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, olehnya itu penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun. Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Makassar Juli, 2012

Siti Radiya Arsyad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan	8
B. Tinjauan Umum Tentang Sikap	14
C. Tinjauan Umum Tentang Remaja	16
D. Tinjauan Umum Tentang Dismenorhea dan Penanganannya	22
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Kerangka Konsep Penelitian	38
B. Kerangka Kerja	39
C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	40

BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Populasi dan Sampel.....	42
C. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	43
D. Instrumen Penelitian.....	43
E. Analisis dan Penyajian Data	46
F. Etika Penelitian	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	50
B. Pembahasan.....	55
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	...xiii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Penentuan Skor Jawaban Pengetahuan tentang Penanganan <i>Dismenorhea</i>	44
Tabel 4.2	Penentuan Skor Jawaban Sikap Positif dalam Penanganan <i>Dismenorhea</i>	44
Tabel 4.3.	Penentuan Skor Jawaban Sikap Negatif dalam Penanganan <i>Dismenorhea</i>	44
Tabel 5.1.	Distribusi Responden Berdasarkan Angka Kejadian <i>Dismenorhea</i>	50
Tabel 5.2.	Distribusi Responden Berdasarkan Usia Responden.....	51
Tabel.5.3.	Distribusi Responden Berdasarkan Usia Menarche Responden	52
Tabel 5.4.	Distribusi Responden Berdasarkan Sumber Informasi Responden.....	53
Tabel 5.5.	Pengetahuan Siswi Kelas IX Tentang Penanganan <i>Dismenorhea</i>	54
Tabel 5.6.	Sikap Siswi Kelas IX Tentang Penanganan <i>Dismenorhea</i>	55

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

Gambar 2.1. Perubahan Hormonal pada Siklus Menstruasi Normal.....	23
Diagram 5.1. Distribusi Responden Berdasarkan Angka Kejadian <i>Dismenorea</i>	51
Diagram 5.2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia Responden.....	52
Diagram 5.3. Distribusi Responden Berdasarkan Usia Menarche Responden	53
Diagram 5.4. Distribusi Responden Berdasarkan Sumber Informasi Responden.....	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Persetujuan Menjadi Responden

Lampiran 2. Kuisisioner

Lampiran 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Lampiran 4. Master Tabel

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

NAMA : SITI RADIYA ARSYAD
NIM : 70300107079
JUDUL SKRIPSI : PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWI KELAS IX SMP NEGERI 2 BARRU TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN *DISMENORHEA*

Dismenorhea merupakan nyeri pada daerah panggul akibat menstruasi dimana angka kejadian *dismenorhea* di Indonesia dan di dunia saat ini sangat besar yang pada umumnya menyerang di usia remaja sekolah. Prevalensi *dismenorhea* diperberat oleh kurangnya pengetahuan tentang penanganannya yang dimana merupakan tahap awal dalam penentuan sikap tentang penanganan *dismenorhea* tersebut. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana pengetahuan remaja sekolah dalam penanganan *dismenorhea* agar nantinya dapat memberi kontribusi sikap yang positif dalam penanganannya sehingga dapat menekan angka *dismenorhea* yang dapat memperberat aktifitas sehari-hari. Dalam hal ini perlu diadakan penyuluhan dini untuk menambah pengetahuan siswi SMP tentang *dismenorhea*.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan sikap siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru tahun 2012 tentang penanganan *dismenorhea*. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu teknik total sampling dimana sampel dalam penelitian ini adalah semua siswi kelas IX yang mengalami *dismenorhea* yaitu sebanyak 56 responden.

Setelah dilakukan analisis data, diperoleh hasil bahwa sebagian besar siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru memiliki pengetahuan yang cukup tentang penanganan *dismenorhea* yaitu sebesar 78,57% dan sebanyak 76,78% responden memiliki sikap yang positif dalam penanganan *dismenorhea*. Dapat disimpulkan bahwa siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru tahun 2012 memiliki pengetahuan yang cukup tentang penanganan *dismenorhea* dan bersikap positif dalam penanganan *dismenorhea*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja atau *adolescence* diartikan sebagai perubahan emosi dan perubahan sosial pada masa remaja. Masa remaja menggambarkan dampak perubahan fisik, dan pengalaman emosi yang mendalam. Menurut Behrman (2004), remaja adalah mereka yang berusia 10-20 tahun, dan ditandai dengan perubahan dalam bentuk dan ukuran tubuh, fungsi tubuh, psikologi dan aspek fungsional (Ningsih, 2008).

Remaja mulai mengalami perubahan pada organ reproduksinya. Seperti halnya pada wanita dewasa, remaja putri mulai mengalami hal-hal yang berkaitan dengan mulai berkembangnya alat reproduksinya. Dalam hal ini, mereka mulai mengalami menstruasi, yaitu keluarnya darah dari dalam rahim melalui vagina sebagai akibat dari meluruhnya lapisan dalam rahim yang mengandung pembuluh darah serta sel telur yang tidak dibuahi. Menstruasi ini akan datang secara teratur setiap bulan. Normalnya, setiap wanita akan mengalami proses ini, meski waktu menstruasi pertama kali serta lamanya menstruasi pada setiap wanita itu berbeda-beda, dan kebanyakan wanita mengalami menstruasi selama 1-2 hari pada permulaan munculnya menstruasi atau *menarche* (Manuaba, 1999).

Setiap wanita memiliki pengalaman menstruasi yang berbeda-beda. Sebagian wanita mendapatkan menstruasi tanpa keluhan, namun tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan menstruasi disertai keluhan sehingga mengakibatkan rasa ketidaknyamanan berupa *dismenorrhea* (Unsal, 2010).

Sebagian besar wanita pasti pernah merasakan *dismenorrhea* dengan berbagai tingkatan, mulai dengan nyeri di panggul dari sisi dalam hingga rasa nyeri yang luar biasa sakitnya. Umumnya nyeri terasa di bawah perut itu terjadi pada hari pertama dan kedua menstruasi. Rasa nyeri akan berkurang setelah keluar darah yang cukup banyak. Secara alamiah, penyebab nyeri menstruasi bermacam-macam, dari meningkatnya hormone prostaglandin sampai dengan perubahan hormonal ketika mulai menstruasi, dan bahkan kecemasan yang berlebihan (Proverawati, 2009).

Angka kejadian nyeri menstruasi di dunia sangat besar. Rata-rata lebih dari 50% perempuan di setiap negara mengalami nyeri menstruasi. Di Amerika, presentasinya sekitar 60% dan di Swedia sekitar 72%. Sementara di Indonesia diperkirakan sekitar 55% perempuan usia produktif tersiksa oleh nyeri selama menstruasi dengan prevalensi nyeri menstruasi berkisar sekitar 45-95% di kalangan wanita usia produktif. Walaupun pada umumnya tidak berbahaya, namun seringkali dirasa mengganggu bagi wanita yang mengalaminya. Derajat nyeri dan kadar gangguan tentu tidak sama untuk setiap wanita (Proverawati, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Cakir (2007) tentang angka prevalensi dismenorrhea pada wanita di Turki, ditemukan bahwa dismenorea merupakan gangguan menstruasi dengan prevalensi terbesar (89,5%), kemudian pada penelitian-penelitian lain didapatkan prevalensi dismenorea bervariasi antara 15,8-89,5%, dengan prevalensi tertinggi pada remaja. Selain itu, didapati juga bahwa dismenorrhea merupakan alasan utama yang menyebabkan remaja perempuan absen dari sekolah, dimana ini membuktikan bahwa masih rendahnya pengetahuan remaja sekolah tentang bagaimana penanganan yang baik pada dismenorrhea sehingga tidak berefek pada aktifitas sekolah dan

kegiatan sehari-hari. Dalam penelitian serupa tentang insidensi dismenorhea dan penanganannya oleh Mahasiswa Turki pada tahun 2009 oleh Ayten di Gazy of University Turki, ditemukan prevalensi dismenorea sekitar 72,7% pada remaja sekolah dan mahasiswa di Turki (Ayten, 2009).

Di dunia, maupun di Indonesia sendiri, nyeri yang dialami oleh kebanyakan wanita memaksa mereka untuk istirahat atau berakibat pada menurunnya kinerja dan berkurangnya aktifitas sehari-hari. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan salah satu mahasiswa Turki dengan konteks penelitian yaitu tentang evaluasi prevalensi dismenorhea dan pengaruhnya pada kesehatan serta kualitas hidup. Ditemukan bahwa, sekitar 72,7% wanita yang mengalami dismenorhea tidak dapat melakukan aktifitasnya serta merupakan penyebab umum dari ketidakhadiran mahasiswa di kampus (Unsal, 2010). Dari kejadian tersebut, banyak wanita yang mengalami dismenorhea memilih mengkonsumsi obat-obatan untuk mengurangi nyeri yang di alami, serta terapi-terapi lain seperti tidur, makan, dan memilih mengkonsumsi jamu (Proverawati, 2009).

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti diperoleh data dari SMPN 2 Barru tahun Kabupaten Barru tahun baru 2012/2013, terdapat 73 siswi Kelas VII, 87 siswi Kelas VIII, dan 65 siswi Kelas IX, dengan total siswi yaitu sebanyak 225 orang, dan sekitar 90% dari kelas IX telah menarache. Selain itu, dari hasil wawancara interpersonal antara peneliti dan beberapa siswi kelas IX SMPN 2 Barru, didapatkan banyak keluhan dismenorhea.

Penelitian yang mengangkat kasus tentang dismenorhea tersebut, diantaranya penelitian yang pernah dilakukan oleh Yetty (Semarang, 2005) tentang Hubungan Status Gizi Terhadap Kejadian *Dismenorhea*”, Dyah

Paramitha (Jogjakarta, 2010) tentang “Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang *Dismenorhea* dengan Perilaku Penanganan *Dismenorhea* pada siswi SMK”. Namun, dari penelitian-penelitian di atas lebih berfokus pada hubungan antara dismenorhea dengan penyebabnya. Selain itu, perbedaan yang lain yaitu, dari desain penelitian, variabel penelitian, subyek penelitian serta area lokasi penelitian, serta peneliti lebih mengarah pada gambaran seberapa besar pengetahuan serta sikap remaja terhadap penanganan dismenorhea tersebut di area SMPN 2 Barru, dimana fokus subjek penelitian pada siswi SMP kelas IX tentang pengetahuan dini pada kejadian dismenorhea serta sikap dalam penanganan dari dismenorhea tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan usia *menarche* pada remaja serta pengalaman dismenorhea yang dialami. Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan para remaja sekolah untuk memperoleh informasi dengan cepat, kenyataannya masih banyak remaja usia sekolah yang belum mengetahui bagaimana dismenorhea tersebut serta penanganannya.

Beranjak dari fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SMPN 2 Barru untuk mengetahui bagaimana “ Gambaran pengetahuan dan sikap siswi kelas IX SMPN 2 Barru tahun 2012 tentang penanganan dismenorhea tersebut”. Kiranya dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar pengetahuan siswi tentang penanganan dismenorhea di masa perkembangan teknologi yang canggih ini sebagai cermin sikap efektif yang akan dipilih dalam menangani dismenorhea ketika mengalaminya. Dengan kata lain, dapat sekaligus memberikan penyuluhan bagaimana berperilaku *hygiene* selama menstruasi, sebagai cermin remaja yang sehat.

B. Rumusan Masalah

Kejadian *dismenorrhea* banyak terjadi di kalangan remaja, pada umumnya kalangan remaja sekolah. *Dismenorrhea* yang dirasakan pasti berbeda skalanya dengan yang lain. Begitupula dengan cara penanganannya (Unsal, 2010) tergantung pada seberapa besar pengetahuan mereka terhadap *dismenorrhea* tersebut, serta bagaimana sikap mereka dalam menghadapi *dismenorrhea* (Proverawati, 2009). Penelitian yang dilakukan salah satu mahasiswa Turki Ditemukan bahwa, sekitar 72,7% wanita yang mengalami *dismenorrhea* tidak dapat melakukan aktifitasnya serta merupakan penyebab umum dari ketidakhadiran mahasiswa di kampus, yang dengan kata lain memberi gambaran tentang masih kurangnya pengetahuan remaja di era teknologi ini mengenai penanganan *dismenorrhea* yang berakibat pada penurunan kualitas hidup (Unsal, 2010).

Berdasarkan latar belakang serta fenomena yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yaitu “bagaimanakah pengetahuan dan sikap siswi kelas IX SMPN 2 Barru tahun 2012 mengenai penanganan *dismenorrhea*”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui pengetahuan dan sikap siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru tahun 2012 tentang penanganan *dismenorrhea*.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kejadian *dismenorrhea* pada siswi kelas IX SMPN 2 Barru tahun 2012.

- b. Mengetahui pengetahuan tentang penanganan dismenorhea pada siswi kelas IX SMPN 2 Barru tahun 2012.
- c. Mengetahui sikap siswi kelas IX SMPN 2 Barru tentang penanganan dismenorhea tahun 2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Dapat menambah pengetahuan penulis sesuai dengan masalah yang di angkat dengan menerapkan ilmu yang dipelajari ke dalam sebuah penelitian
- b. Sebagai media untuk menambah dan menerapkan ilmu keperawatan maternitas tentang reproduksi, yaitu mengenai menstruasi serta gangguannya, secara khusus tentang dismenorhea dan penanganannya.

2. Bagi remaja sekolah/siswi

Untuk menambah ilmu dan pengetahuan remaja tentang gangguan dalam menstruasi, lebih khusus pada dismenorhea, pengertian, gejala, patologi serta penatalaksanaannya, agar mereka dapat menjalani masa remajanya dengan memiliki kesehatan reproduksi yang baik.

3. Bagi Institusi


Sebagai masukan untuk lebih meningkatkan segala aspek pembelajaran sebagai wadah dalam penyuluhan kesehatan remaja demi meningkatkan pengetahuan dini tentang kesehatan menstruasi remaja, meliputi gangguan-gangguan yang menyertainya, secara khusus pada remaja usia sekolah.

4. Bagi Ilmu Keperawatan

Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat menambah segala pengetahuan bagi siapa saja, terlebih untuk mahasiswa keperawatan yang ingin lebih mengenal bagaimana gangguan dalam menstruasi ditinjau dari ilmu keperawatan maternitas.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai data awal dan memberikan gambaran masih perlunya pengembangan untuk penelitian ini ke depannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

1. Defenisi Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu. Hal ini terjadi setelah orang yang bersangkutan melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan ini melalui pancaindera manusia, meliputi indra penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa dan peraba. Namun sebagian besar pengetahuan itu didapat melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2007).

Pengetahuan atau sering disebut kognitif sangat berpengaruh penting dalam membentuk perilaku seseorang.

Pengetahuan diperoleh dari informasi baik secara lisan ataupun tertulis dari pengalaman seseorang. Pengetahuan diperoleh dari fakta atau kenyataan dengan mendengar radio, melihat televisi, dan sebagainya. Serta dapat diperoleh dari pengalaman berdasarkan pemikiran kritis, selain itu, usia serta pendidikan sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang (Soekanto, 2002).

Dalam Islam sendiri, manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai insan yang berilmu. Jadi, sudah seharusnya kita mencari ilmu pengetahuan dimana Allah mencintai orang-orang yang berilmu, karena akan jelas berbeda seseorang yang memiliki pengetahuan dengan yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan yang telah diperoleh hendaklah dipergunakan dengan baik untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang bathil.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Az-Zumar 39:9 yang berbunyi:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا

يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ أَلَّا لَبِئْسَ

Terjemahnya :

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Q.S. Az-Zumar 39:9)

Sumber: (Departemen Agama RI, 2006).

Abu Darda' mengatakan: "Allah SWT memberikan rezki kepada orang-orang yang bahagia, dan mencegahnya dari orang-orang yang sengsara."

Ibnu Qayim berkata: "Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan jiwa, ruh dan hati, yakni kebahagiaan ilmu yang membuahkan manfaat, dialah yang kekal dalam kondisi apapun, dan dialah yang selalu menyertai hamba dalam seluruh perjalanannya, dan dalam tiga waktunya (pagi, siang dan malam), dengannya ia naik ke tangga keutamaan dan derajat kesempurnaan, semakin lama akan semakin kuat dan tinggi".

Pengetahuan di atas maksudnya siapa yang memiliki pengetahuan, apapun pengetahuan itu pasti tidak sama dengan yang tidak memilikinya. Harus digarisbawahi bahwa ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang bermanfaat yang menjadikan

seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalnya dengan pengetahuannya tersebut (Shihab, 2002).

2. Tingkatan Pengetahuan

Ada beberapa tingkatan dari pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif, yaitu :

a. Tahu (*know*)

Yaitu proses mengingat suatu materi yang dipelajari sebelumnya. Termasuk didalamnya adalah mengingat kembali (*recall*) (Notoatmodjo, 2007).

b. Memahami (*comprehension*)

Yaitu suatu kemampuan untuk bisa menjelaskan secara benar tentang suatu objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan kembali secara benar (Notoadmodjo, 2007).

Misalnya, seorang remaja yang telah memahami bagaimana menstruasi terjadi serta apa saja gangguan-gangguannya. Kemudian dia dapat menjelaskan kembali apa yang telah ia ketahui tersebut.

c. Aplikasi (*application*)

Yaitu suatu kemampuan dalam menggunakan materi yang telah dipelajari pada kondisi dan situasi yang sebenarnya (Notoadmodjo, 2007).

Misalnya, seseorang yang telah mengetahui bagaimana cara yang efektif dalam penanganan nyeri menstruasi, kemudian dia dapat mengaplikasikannya ketika dia mengalami hal yang serupa.

d. Analisis (*analysis*)

Yaitu suatu kemampuan mampu menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen tertentu, namun masih dalam

satu lingkup dan masing-masing masih memiliki kaitan antara satu dan lainnya (Notoadmodjo, 2007).

Misalnya, dapat mengidentifikasi bagaimana dan apa saja tanda-tanda ketika seseorang mengalami nyeri ketika menstruasi.

e. Sintesis (*synthesis*)

Yaitu suatu kemampuan dalam menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada sebelumnya (Notoadmodjo, 2007).

Misalnya, dengan pengetahuan tersebut, dapat di temukan cara atau metode baru yang mungkin lebih sederhana, serta tidak menimbulkan efek samping yang berlebih dalam mengatasi nyeri menstruasi yang dialami.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Yaitu suatu kemampuan dalam melakukan pembenaran atau penilaian terhadap suatu objek atau materi (Notoadmodjo, 2007).

Misalnya dapat membandingkan apa penyebab sebenarnya antara dismenorea primer dan sekunder.

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Proses adopsi perilaku baru merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan waktu yang relative lama (Notoadmodjo, 2007). Sebelum seseorang berperilaku baru, ia harus mengetahui terlebih dahulu apa dan manfaat apa saja yang akan ia peroleh dari perilaku tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan orang lain.

g. Indikator Pengetahuan Kesehatan

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan atau kesadaran terhadap kesehatan (Notoadmodjo, 2007), dalam hal ini pengetahuan yang harus dimiliki ketika mengalami dismenorhea:

- 1) Pengetahuan tentang dismenorhea.
- 2) Pengetahuan tentang cara penanganan dismenorhea.
- 3) Pengetahuan tentang factor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan dalam penanganan dismenorhea.

Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi akan memilih perilaku yang tepat, artinya perilaku tersebut akan mampu mempertahankan kualitas atau kondisi kesehatan reproduksinya. Jika terkait dengan menstruasi maka yang akan dipilih adalah berperilaku higienis pada saat menstruasi (Windayanti, 2007 dalam Paramita, 2010). Maka, seseorang yang memiliki pengetahuan tentang dismenorhea akan memilih perilaku yang tepat untuk menangani gangguan menstruasi berupa dismenorhea tersebut (Indriastuti, 2009 dalam Paramita, 2010).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengetahuan

a. Umur

Daya ingat seseorang salah satunya dipengaruhi oleh umur tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun. Jadi dapat disimpulkan, bahwa bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pengetahuan yang diperolehnya, akan tetapi pada umur-umur tertentu

atau menjelang usia lanjut, kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pengetahuan akan berkurang (Ahmadi, 2005).

b. Intelegensia

Intelegensia merupakan kemampuan untuk belajar dan berfikir abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi baru yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan intelegensia dari seseorang akan berpengaruh pula terhadap tingkat pengetahuan (Khayan, 1997 dalam Paramita, 2010).

c. Lingkungan

Lingkungan merupakan pertama bagi seseorang dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk tergantung pada sifat kelompoknya (Nasution, 1999 dalam Paramita, 2010).

d. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran pendidikan ini dapat berdiri sendiri (Notoadmojo, 2007). Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Karena dapat membuat seseorang untuk lebih mudah mengambil keputusan.

e. Sumber Informasi

Seseorang yang mempunyai sumber informasi lebih banyak akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas meskipun memiliki pendidikan yang rendah (Soekanto, 2002).

f. Pengalaman

Pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu (Notoadmojo, 2007).

B. Tinjauan Umum Tentang Sikap

1. Defenisi Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu sendiri tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup (Notoadmodjo, 2007).

Defenisi dari sikap yaitu konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan psikomotor yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku dan bereaksi terhadap suatu objek di lingkungan sekitarnya dengan cara-cara tertentu apabila dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon baik yang *favourable* maupun *unfavourable*. Secara sederhana sikap didefinisikan ekspresi sederhana dari bagaimana kita suka atau tidak suka terhadap beberapa hal (Ningsih, 2008).

2. Tingkatan Sikap

Ada beberapa tingkatan dari sikap, yaitu (Notoadmojo, 2007) :

a. Menerima (*receiving*)

Diartikan bahwa orang / subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek) (Notoadmojo, 2007).

Misalnya sikap seseorang yang mau mendengarkan penjelasan tentang kesehatan reproduksi, secara khusus tentang hidup sehat ketika menstruasi. Ini dilihat dari perhatian dan kesediaannya mendengarkan penjelasan dan ceramah tentang hal tersebut.

b. Merespon (*responding*)

Diartikan sebagai sikap seseorang yang memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Hal itu terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah, sudah menampakkan bahwa orang tersebut menerima ide tersebut (Notoadmojo, 2007).

c. Menghargai (*valuing*)

Diartikan sebagai sikap seseorang mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah (Notoadmojo, 2007).

Misalnya ketika seorang remaja mau mengajak temannya untuk bersama-sama berperilaku sehat selama menstruasi, karena ia mengetahui apa manfaat dari perilaku sehat tersebut.

d. Bertanggung jawab (*responsible*)

Yaitu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi. Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

3. Indikator Sikap Kesehatan

a. Sikap terhadap sakit dan penyakit

Berarti bagaimana penilaian atau pendapat seseorang terhadap gejala, penyebab, cara penularan, serta cara pencegahan terhadap dismenorhea.

- b. Sikap cara pemeliharaan dan cara hidup sehat

Berarti penilaian atau pendapat seseorang terhadap cara-cara memelihara cara-cara berperilaku sehat, yaitu bagaimana cara penanganan yang baik ketika mengalami dismenorhea.

- c. Sikap terhadap kesehatan lingkungan

Berarti pendapat atau penilaian seseorang terhadap lingkungan, serta factor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dismenorhea serta sikap dalam penanganan dismenorhea itu sendiri (Notoadmodjo, 2007).

Menurut Wijaya (2008), sikap menghadapi dismenorhea yaitu (Ningsih, 2008) :

- a. Sikap positif ditunjukkan dengan mampu melakukan penanganan dini dan pencegahan dini terhadap dismenorhea.
- b. Sikap negatif ditunjukkan bila wanita tersebut tidak mampu melakukan penanganan dan pencegahan terhadap dismenorhea.

C. Tinjauan Umum Tentang Remaja

Masa remaja merupakan masa dimana seorang individu mengalami perubahan dan pengalihan dari satu tahap ke tahap berikutnya, dengan perubahan meliputi emosi, tubuh, minat, perilaku, dan juga masalah-masalah (Widianti, 2007).

Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batasan usia maupun peranannya seringkali tidak terlalu jelas. Pubertas yang dulunya dianggap sebagai tanda awal satu keremajaan ternyata tidak lagi dipakai sebagai patokan untuk batasan remaja sebab usia pubertas yang

dahulu terjadi pada akhir usia belasan (15-18 tahun) kini terjadi pada awal belasan bahkan sebelum usia 11 tahun (Widianti, 2007).

Masa remaja terbagi menjadi dua yaitu, masa pra-pubertas (*Pueral*) mulai dari usia 12-14 tahun, dan masa pubertas sejak usia 14-18 tahun (Ahmadi, 2005).

1. Masa pra-pubertas (12-14 tahun)

Masa ini merupakan masa peralihan dari masa sekolah menuju masa pubertas, dimana seorang anak yang telah besar (*puer:anak besar*) ini sudah ingin berlaku seperti orang dewasa tetapi dirinya belum siap, termasuk kelompok orang dewasa. Dalam masa ini, telah terjadi proses kematangan seksual yang sesungguhnya, bersamaan dengan terjadinya perkembangan fisiologis yang berhubungan dengan kematangan kelenjar endokrin yang merupakan kelenjar yang bermuara langsung di dalam saluran darah yang mengeluarkan zat-zat yang disebut hormone yang memberikan stimulasi pada anak yang berdampak pada perasaan tidak tenang pada diri anak, yaitu rasa yang belum pernah dialami sebelumnya (Widianti, 2007).

Adapun tanda-tanda perkembangan pada anak antara lain adalah biasanya diwujudkan dalam perubahan sikap dan perilaku. Pada remaja perempuan yaitu, perubahan dari cara bicara, cara tertawa, cara berpakaian, jalannya, dan lain-lain (Hurlock, 2007).

Perkembangan lainnya pada masa *pueral* atau pra pubertas ini adalah munculnya perasaan-perasaan negative pada diri anak, sehingga mulai timbul keinginan untuk melepaskan diri dari kekuasaan orang tua, tidak mau tunduk lagi pada perintah orang tua. Namun ini bukan berarti anak mau bebas sepenuhnya, tetapi anak ingin bebas dari anggapan

bahwa ia sebagai anak ingin menyamakan statusnya dengan orang dewasa (Ningsih, 2008).

Tentang lamanya masa ini sangat relative tergantung pada ritme dan tempo perkembangan anak. Buhler mengatakan masa ini berlangsung cukup lama meliputi sebagian besar dari masa puber. Tetapi Hetzer menunjukkan lamanya masa ini cukup singkat sekitar kurang lebih 9 bulan (Ahmadi, 2005).

2. Masa Pubertas (Usia 14-18 tahun)

Pada masa ini seorang anak tidak lagi hanya bersifat reaktif, tetapi juga mulai aktif mencapai kegiatan dalam rangka menemukan dirinya, mencari pedoman hidup untuk bekal kehidupannya mendatang, dan memasukkan diri pada kegiatan kemasyarakatan. Dalam kegiatan pencarian pedoman hidup, anak puber sudah mulai aktif akan menerima norma-norma susila juga norma agama, dan estetika. Sedangkan kegiatan dalam memasukkan diri ke dalam masyarakat, anak puber mulai mengenal segala macam corak kehidupan masyarakat, namun anak belum sempurna pengetahuannya untuk membedakan ataupun menyeleksi (Ningsih, 2008).

Dalam perkembangan remaja, terdapat perubahan-perubahan yang dialami. Hal ini dapat dilihat dari dimensi-dimensi perubahan yang dialami oleh remaja tersebut, yaitu :

a. Dimensi Biologis

Ditandai dengan menstruasi pertama pada remaja putri ataupun perubahan suara pada remaja putra, yang merupakan salah satu perubahan biologis. Pada masa ini, hormone seseorang menjadi aktif dalam memproduksi dua jenis hormone (*Gonadotrophin*

Hormone) yang berhubungan dengan pertumbuhan, yaitu *Follicle Stimulating Hormone* (FSH), dan *Luteinizing Hormone* (LH) pada anak perempuan, dimana hormone ini merangsang pertumbuhan *estrogen* dan *progesterone* (hormone kewanitaan). Pada anak laki-laki, *Luteinizing Hormone (Interstitial-cell Stimulating Hormone)* merangsang pertumbuhan *testosterone* (Widianti, 2007).

Perubahan secara cepat dari hormone-hormon tersebut merubah system biologis serang anak. Anak perempuan akan mendapat menstruasi sebagai pertanda bahwa sistem reproduksinya sudah aktif, serta perubahan fisik dalam hal perkembangan payudaranya (Widianti, 2007).

b. Dimensi Psikologis

Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak, dimana *mood* (suasana hati) bisa berubah dengan sangat cepat. Hasil penelitian oleh dan Larson dan Csikszentmihaly 1984 di Chicago, menemukan bahwa remaja rata-rata memerlukan hanya 45 menit untuk berubah dari *mood* senang luar biasa ke sedih luar biasa dibandingkan dengan orang dewasa yang membutuhkan waktu beberapa jam untuk berubah *mood*. Perubahan *mood* pada remaja ini seringkali disebabkan oleh beban pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau kegiatan sehari-hari di rumah. Meskipun demikian, hal tersebut belum tentu merupakan gejala atau masalah psikologis (Kartono, 2006).

Dalam hal kesadaran diri, para remaja mengalami perubahan yang dramatis (*self awareness*). Mereka sangat rentan terhadap pendapat orang lain karena mereka menganggap bahwa

orang lain sangat mengagumi atau selalu mengkritik mereka seperti mereka mengagumi atau mengkritik diri mereka sendiri. Anggapan itu membuat remaja sangat memperhatikan diri mereka dan citra yang direfleksikan (*self image*). Remaja cenderung menganggap diri mereka sangat unik dan bahkan percaya keunikan mereka akan berakhir dengan kesuksesan dan ketenaran (Ningsih, 2008).

c. Dimensi Moral

Masa remaja merupakan periode dimana seseorang mulai bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi pembentukan nilai diri mereka. Menurut Turiel (1978), para remaja mulai membuat penilaian tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah populer yang berkenaan dengan lingkungan mereka. Sebagian besar para remaja mulai melihat adanya kenyataan lain di luar dari yang selama ini diketahui dan dipercayainya.

Kemampuan berpikir dalam dimensi ini (*moral reasoning*) membuat gambaran bahwa remaja mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidakseimbangan antara yang mereka percayai dahulu dengan kenyataan yang ada disekitarnya (Widianti, 2007).

d. Dimensi Kognitif

Menurut Piaget (seorang ahli perkembangan kognitif), perkembangan kognitif remaja merupakan periode terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal (*period of formal operations*). Pada periode ini, idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir remaja membuat

mereka dengan mudah dapat membayangkan banyak alternative pemecahan masalah beserta kemungkinan akibatnya. Dengan kemampuan operasional ini, para remaja mampu mengadaptasi diri dengan lingkungan sekitar mereka (Hurlock, 2007).

Namun kenyataannya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, masih banyak remaja yang belum dapat seperti itu, mengidentifikasi sendiri masalahnya. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan di Indonesia yang kurang memperhatikan pengembangan cara berpikir anak. Selain itu, pola asuh orang tua yang masih memperlakukan remaja sebagai anak-anak sehingga remaja tidak memiliki keluasaan dalam memenuhi tugas perkembangannya.

Dalam ajaran islam sendiri disebutkan bahwa setiap manusia di bumi ini telah memiliki kodrat dimana dilahirkan dan akan melalui masa-masa perkembangan, mulai dari lahir, kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga kembali ke liang lahat. Begitu pula dengan tugas perkembangan yang akan dilalui manusia setiap tahap dalam kehidupannya. Hal ini tertuang dalam ayat Al-Qur'an, yaitu surah Al-Insyiqaaq 84:19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S  لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kamu melewati tingkat demi tingkat (dalam kehidupan)”. (Q.S Al-Insyiqaaq 84:19)

Sumber: (Departemen Agama RI, 2006).

Sahabat nabi, Ibn'Abbas, memahami kalimat di atas dalam arti ancaman menyangkut hari kiamat, yaitu kamu akan mengalami

situasi yang sulit setelah situasi sulit sebelumnya. Sedangkan menurut Jabir Ibn'Abdillah, memahami situasi dimaksud sebagai situasi kematian kebangkitan dan kebahagiaan atau kesengsaraan.

Al-Biqā'ī sendiri memahami kalimat tersebut sebagai suatu tingkat-tingkat yang dilalui manusia dalam perjalanan hidupnya. Tingkat pertama yang dilaluinya adalah dalam perut ibu, kemudian lahir dalam keadaan bayi, menyusui, kemudian menjadi remaja, dewasa, tua dan pikun lalu meninggalkan dunia ini menuju ke alam barzakh (Shihab, 2002).

Jadi jelaslah yang dituliskan dalam ayat al-qur'an tentang masa perkembangan manusia, yang merupakan cermin bahwa islam menjunjung hak manusia dalam memenuhi tugas perkembangannya sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang akan dilaluinya di dunia dan nantinya tetaplah kembali kepada Allah SWT.


D. Tinjauan Umum Tentang Dismenorea dan Penanganannya

1. Menstruasi dan gangguannya

Menstruasi adalah periode pengeluaran cairan darah dari uterus, yang disebabkan oleh rontoknya endometrium. Keluaran darah tersebut terdiri dari sel-sel hasil pecahan endometrium dan stromal, sel-sel darah tua, dan sekresi kelenjar. Lamanya rata-rata sekitar 5-6 hari (Hamilton, 1995).

Awal dari menstruasi dipertimbangkan sebagai hari pertama dari siklus, yang secara temporer berhenti selama kehamilan dan dipengaruhi oleh gangguan hormonal dan emosional dan berbagai penyakit. Perubahan ini terjadi sebagai respon terhadap kedua hormone

gonadotropik yang amat kuat dari kelenjar pituitary, yaitu *FSH* dan *LH* (Hamilton, 1995).



Gambar 2.1. Perubahan hormonal pada siklus menstruasi normal
Sumber:(Lusa, 2010).

Siklus menstruasi merupakan rangkaian peristiwa yang secara kompleks saling mempengaruhi dan terjadi secara berkesinambungan di endometrium. Usia, status fisik, emosi, serta lingkungan sangat mempengaruhi pengaturan siklus menstruasi pada wanita (Bobak, 2004).

Pada *fase menstruasi*, terjadi penurunan hingga menghilangnya estrogen dan progesterone, menyebabkan terjadi fase vasokonstriksi (pengerutan) pembuluh darah (kematian). Dalam hal ini terlepasnya (meluruhnya) lapisan fungsional dari lapisan atas endometrium. Selanjutnya diikuti dengan vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah) dan pelepasan darah dalam bentuk perdarahan (Manuaba, 1999).

Pada proses menstruasi dengan ovulasi (terjadi pelepasan telur), hormone estrogen yang dikeluarkan makin lama makin meningkat yang menyebabkan lapisan dalam rahim mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dalam hal ini merupakan *Fase Proliferasi*. Peningkatan estrogen ini menekan pengeluaran hormone perangsang folikel (FSH),

tetapi merangsang hormone luteinizing (LH) sehingga dapat merangsang folikel de graff yang telah dewasa, untuk melepaskan telur yang disebut sebagai proses ovulasi. Telur ini akan ditangkap oleh rumahi pada tuba fallopi, dan dibungkus oleh korona radiate yang akan memberikan nutrisi selama 48 jam. Folikel Graff yang mengalami ovulasi menjadi korpus rubrum dan segera menjadi korpus luteum dan mengeluarkan dua macam hormone indung telur yaitu estrogen dan progesterone (Manuaba, 1999).

Fase Sekresi berlangsung sejak hari ovulasi sampai sekitar tiga hari sebelum periode menstruasi berikutnya. Setelah ovulasi, diproduksi lebih banyak progesterone dan endometrium menjadi terlihat vascular dan fungsional. Jika tidak terjadi pembuahan (ovulasi), korpus luteum (badan kuning) yang mensekresi estrogen dan progesterone akan menyusut. Seiring dengan penurunan kadar estrogen dan progesterone yang cepat, arteri spiral akan menjadi spasme. Selama *Fase Iskemi*, suplai darah ke endometrium fungsional berhenti dan terjadi nekrosis. Lapisan fungsional berpisah dari lapisan basal dan perdarahan menstruasi dimulai, menandai hari pertama siklus berikutnya (Bobak, 2004).

Gangguan haid dan siklusnya dalam masa reproduksi dapat digolongkan dalam (Proverawati, 2009):

- a. Kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya perdarahan pada haid yaitu *Hipermenorea/menoraghia* (haid teratur tapi jumlah darahnya banyak) dan *Hipomenorea* (haid teratur tetapi jumlah darahnya sedikit).
- b. Kelainan siklus : *Polimenore* (haid teratur tetapi kerap datangnya karena siklusnya pendek/kurang), *Oligomenorea* (haid jarang karena

siklusnya panjang), *Amenorea* (tidak terjadi/supresi menstruasi selama 3 bulan atau lebih).

- c. Perdarahan di luar haid : *Metroraia*.
- d. Gangguan lain yang ada hubungannya dengan haid : *Premenstrual tension* (ketegangan prahaid), *mastodinia*, *mittelschmerz* (rasa nyeri pada ovulasi), dan *dismenorea*.

Sedangkan menstruasi atau disebut *mu'tadah* dalam islam merupakan hal yang lumrah bagi wanita yang telah baligh. Dari segi fisik, wanita yang mengalami menstruasi dan melalui fase-fase dalam menstruasi, tetap menjalankan aktifitas duniawi, namun segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah diharamkan untuk dilakukan bagi wanita yang *mu'tadah*. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, yang berbunyi:

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا Sَالنِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang mahidh. Katakanlah “Ia adalah gangguan.” Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah amat bersuci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersungguh-sungguh menyucikan diri”. (Q.S Al-Baqarah 2:222) Sumber: (Shihab, 2002).

Kata *Mahidh* adalah tempat, atau waktu haid, atau haid itu sendiri. *Ia*, yakni haid adalah gangguan. Maksudnya, haid mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis wanita, juga terhadap pria. Secara fisik, dengan keluarnya darah yang segar, mengakibatkan gangguan pada jasmani wanita. Rasa sakit seringkali melilit perut akibat dari rahim yang berkontraksi. Di sisi lain, kedatangan haid dapat mengakibatkan emosi tidak terkontrol. Itu merupakan gangguan psikis bagi wanita. Darah yang aromanya tidak sedap serta tidak menyenangkan untuk dilihat merupakan salah satu aspek gangguan kepada pria. Selain itu, gangguan emosi yang tidak stabil dapat mengganggu ketenangan siapapun yang ada di sekeliling wanita. Olehnya diwajibkan bagi wanita setelah haid untuk mensucikan diri melalui mandi wajib (Shihab, 2002).

Betapa islam mengajarkan tentang pentingnya bersuci untuk setiap yang kotor. Dengan kata lain, ketika wanita mengalami menstruasi atau *mu'tadah*, wanita berada dalam keadaan yang kotor dan diwajibkan untuk bersuci untuk selanjutnya dapat kembali melaksanakan ibadahnya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan segi kesehatan, dimana ketika wanita mengalami menstruasi, segalanya merupakan gangguan, yaitu penyakit bermunculan, baik fisik maupun psikis, serta dilarang untuk melakukan aktivitas yang akan memicu timbulnya penyakit tersebut. Oleh karena itu, perlu untuk membersihkan diri atau bersuci setelah masa menstruasi berakhir.

2. Defenisi Dismenorhea

Dismenorhea (nyeri menstruasi) dapat bersifat primer atau sekunder. Kelainan ini dikatakan terjadi apada 60-70% wanita dengan 15% nya mengeluh bahwa aktifitas mereka terbatas akibat dismenorhea (Glasier, 2005).

Beberapa defenisi dari dismenorhea, yaitu :

- a. Dismenorea adalah nyeri pada daerah panggul akibat menstruasi dan produksi zat prostaglandin (Proverawati, 2009).
- b. Dismenorhea merupakan rasa sakit akibat menstruasi yang sangat menyiksa karena nyerinya luar biasa menyakitkan. Jika terjadi pada wanita yang bekerja, tentu saja hal itu akan sangat mengganggu aktifitas dan produktifitasnya (Nurchasanah, 2009).
- c. Dismenorhea adalah menstruasi yang nyerinya disebabkan oleh kejang (kontraksi) otot uterus (Mitayani, 2009).
- d. Dismenorea atau nyeri haid merupakan gejala, bukan penyakit. Gejalanya terasa nyeri di perut bagian bawah. Pada kasus dismenorea berat, nyeri terasa sampai seputaran panggul dan sisi dalam paha. Nyeri terutama pada hari pertama dan kedua menstruasi. Nyeri akan berkurang setelah keluar darah menstruasi yang cukup banyak (Manuaba, 1999).

3. Jenis-jenis Dismenorhea

Dismenorea dapat dibagi menjadi 4 tingkatan menurut keparahannya, yaitu (Riyanto, 2001) :

- a. Derajat 0 : Tanpa rasa nyeri dan aktivitas sehari-hari tidak terpengaruh.

- b. Derajat 1 : Nyeri ringan dan memerlukan obat rasa nyeri seperti parasetamol, namun aktivitas sehari-hari jarang terpengaruh.
- c. Derajat 2 : Nyeri sedang dan tertolong dengan obat penghilang nyeri tetapi mengganggu aktivitas sehari-hari.
- d. Derajat 3 : Nyeri sangat berat dan tidak berkurang walaupun telah memakan obat dan tidak mampu bekerja. Kasus ini harus diatasi segera dengan berobat ke dokter.

Secara klinis, dismenorhea dapat dibagi menjadi :

- a. Dismenorhea primer
Biasanya terjadi akibat adanya kelainan pada gangguan fisik yang mendasarinya, sebagian besar dialami oleh wanita yang telah mengalami menstruasi (Mitayani, 2009), sering timbul sejak *menarche*, dan mungkin disebabkan oleh ketidakseimbangan prostaglandin (Glasier, 2005).
- b. Dismenorhea sekunder
Nyeri menstruasi yang terjadi karena kelainan ginekologik (Proverawati, 2009). Umumnya terjadi pada wanita yang sebelumnya tidak mengalami nyeri menstruasi dan mungkin berkaitan dengan endometriosis atau fibroid atau polip uterus intrakavitas (Glasier, 2005).

Klasifikasi dismenorhea berdasarkan jenis nyeri (Lusa, 2010):

- a. Dismenorhea Spasmodik
Adalah nyeri yang dirasakan di bagian bawah perut dan terjadi sebelum atau segera setelah haid dimulai. Umumnya dialami oleh wanita muda maupun wanita berusia 40 tahun ke atas.

b. Dismenorhea kongestif

Adalah nyeri yang dirasakan beberapa hari sebelum haid datang. Gejalanya berlangsung 2 sampai 3 hari sampai kurang dari 2 minggu. Pada saat haid, tidak terlalu menimbulkan nyeri.

4. Manifestasi Klinis

Dismenorhea Primer (Mansjoer, 1999):

- a. Usia lebih muda.
- b. Timbul setelah terjadinya siklus haid yang teratur.
- c. Nyeri sering terasa sebagai kejang uterus dan spastic.
- d. Nyeri timbul mendahului haid dan meningkat pada hari pertama dan kedua haid.
- e. Tidak dijumpai keadaan patologi pelvic.
- f. Hanya terjadi pada siklus haid yang ovulatorik.
- g. Sering memberikan respon terhadap pengobatan medikamentosa.
- h. Pemeriksaan pelvic normal.
- i. Sering disertai muntah, diare, keletihan, dan nyeri kepala.

Dismenorhea Sekunder :

- a. Usia lebih tua.
- b. Cenderung timbul setelah 2 tahun siklus haid teratur.
- c. Tidak berhubungan siklus dengan paritas.
- d. Nyeri sering terasa terus-menerus dan tumpul.
- e. Nyeri dimulai saat haid dan meningkat bersamaan dengan keluarnya darah.
- f. Berhubungan dengan kelainan pelvic.
- g. Tidak berhubungan dengan dengan adanya ovulasi.
- h. Seringkali memerlukan tindakan operatif.

5. Factor-faktor Penyebab Dismenorea

Dismenorea primer:

a. Factor psikologis

Biasanya terjadi pada gadis-gadis yang secara emosional tidak stabil, mempunyai ambang nyeri yang rendah, sehingga dengan sedikit rangsangan nyeri, maka ia akan sangat kesakitan (Mitayani, 2009). Masalah emosional dan perilaku dapat memperburuk masalah siklus menstruasi, khususnya pada kejadian dismenorea (Aytan, 2007). Ketidak siapan remaja putri dalam menghadapi perkembangan dan pertumbuhan pada dirinya tersebut, mengakibatkan gangguan psikis yang akhirnya menyebabkan gangguan fisiknya, misalnya gangguan haid seperti dismenorea (Hurlock, 2007).

b. Factor endokrin

Pada umumnya nyeri haid dihubungkan dengan kontraksi uterus yang tidak bagus. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pengaruh hormonal. (Mitayani, 2009). Hal ini disebabkan karena endometrium dalam fase sekresi memproduksi prostaglandin F2 alfa yang menyebabkan kontraksi otot-otot polos (Unsal, 2010). Peningkatan produksi prostaglandin akan menyebabkan terjadinya kontraksi uterus yang tidak terkoordinasi sehingga menimbulkan nyeri (Mitayani, 2009). Jika jumlah prostaglandin F2 alfa berlebih akan dilepaskan dalam peredaran darah, maka selain dismenorea, dijumpai pula efek umum, seperti diare, muntah, dan muntah (Unsal, 2010).

c. Alergi

Teori ini dikemukakan setelah memperhatikan hubungan antara asosiasi dismenorhea dengan urtikaria, migraen, asma bronchial, namun bagaimanapun belum dapat dibuktikan mekanismenya (Mitayani, 2009).

d. Faktor pengetahuan

Dalam beberapa penelitian juga disebutkan bahwa dismenorea yang timbul pada remaja putri merupakan dampak dari kurang pengetahuannya mereka tentang dismenorea. Terlebih jika mereka tidak mendapatkan informasi tersebut sejak dini. Mereka yang memiliki informasi kurang menganggap bahwa keadaan itu sebagai permasalahan yang dapat menyulitkan mereka. Mereka tidak siap dalam menghadapi menstruasi dan segala hal yang akan dialami oleh remaja putri. Akhirnya kecemasan melanda mereka dan mengakibatkan penurunan terhadap ambang nyeri yang pada akhirnya membuat nyeri haid menjadi lebih berat. Penanganan yang kurang tepat membuat remaja putri selalu mengalaminya setiap siklus menstruasinya (Kartono K, 2006).

Dismenorhea Sekunder (Mitayani, 2009) :

- a. Factor konstitusi seperti anemia
- b. Factor seperti obstruksi kanalis cervikalis
- c. Anomaly uterus congenital
- d. Endometriosis dan adenomiosis

6. Insidensi Dismenorhea

Angka kejadian nyeri menstruasi di dunia sangat besar. Rata-rata lebih dari 50% perempuan di setiap negara mengalami nyeri

menstruasi termasuk Indonesia, angkanya diperkirakan 55% perempuan usia produktif yang tersiksa oleh nyeri selama menstruasi. Angka kejadian (prevalensi) nyeri menstruasi berkisar sekitar 45-95% di kalangan wanita usia produktif (Proverawati, 2009).

Di dunia, maupun di Indonesia sendiri, nyeri yang dialami oleh kebanyakan wanita memaksa mereka untuk istirahat atau berakibat pada menurunnya kinerja dan berkurangnya aktifitas sehari-hari. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan salah satu mahasiswa Turki dengan konteks penelitian yaitu tentang evaluasi prevalensi dismenorhea dan pengaruhnya pada kesehatan serta kualitas hidup. Ditemukan bahwa, sekitar 72,7% wanita yang mengalami dismenorhea tidak dapat melakukan aktifitasnya serta merupakan penyebab umum dari ketidakhadiran mahasiswa di kampus (Unsal, 2010).

Pada pengkajian terhadap penelitian-penelitian lain didapatkan prevalensi dismenorea bervariasi antara 15,8-89,5%, dengan prevalensi tertinggi pada remaja. Selain itu, didapati juga bahwa dismenorhea merupakan alasan utama yang menyebabkan remaja perempuan absen dari sekolah. Sindrom pramenstruasi didapatkan pada 40% perempuan, dengan gejala berat pada 2-10% penderita (Ayten, 2009).

7. Patofisiologi Dismenorhea

Pada dasarnya dismenorea primer memang berhubungan dengan prostaglandin endometrial dan leukotrien. Setelah terjadi proses ovulasi sebagai respons peningkatan produksi progesteron (Guyton, 2007), asam lemak akan meningkat dalam fosfolipid membran sel. Kemudian asam arakidonat dan asam lemak omega-7 lainnya dilepaskan dan memulai suatu aliran mekanisme prostaglandin dan leukotrien dalam uterus.

Kemudian berakibat pada termediasinya respons inflamasi, tegang saat menstruasi (*menstrual cramps*), dan *molimina* menstruasi lainnya (Hillard, 2006).

Hasil metabolisme asam arakidonat adalah prostaglandin (PG) F2-alfa, yang merupakan suatu siklooksigenase (COX) yang mengakibatkan hipertonus dan vasokonstriksi pada miometrium sehingga terjadi iskemia dan nyeri menstruasi. Selain PGF2-alfa juga terdapat PGE-2 yang turut serta menyebabkan dismenorea primer. Prostaglandin F2 alfa adalah suatu perangsang kuat kontraksi otot polos miometrium dan kontriksi pembuluh darah uterus. Hal ini memperparah hipoksia uterus yang secara normal terjadi pada haid, sehingga timbul rasa nyeri hebat (Corwin, 2009). Peningkatan level PGF2-alfa dan PGE-2 jelas akan meningkatkan rasa nyeri pada dismenorhea primer juga (Hillard, 2006).

8. Penatalaksanaan Dismenorhea

a. Medikamentosa

Obat-obat yang lazim digunakan untuk dismenorea primer :

- 1) NSAID (anti inflamasi non steroid) parasetamol, asetaminofen (sumagesic, panadol, dll), as.mefenamat (ponstelax, nichostan, dll), ibuprofen (ribunal, ostarin, dll), metamizol/metampiron (pyronal, novalgin, dll), dll. Menghambat pembentukan prostaglandin, misalnya ibuprofen dapat secara efektif mengurangi kram. Asetaminofen kurang membantu karena bekerja dengan obat-obat antiinflamasi terdahulu (Corwin, 2009). Lebih baik dikonsumsi ketika sakit mulai terasa. Cukup di minum pada hari pertama dan ke dua menstruasi. Obat ini

tidak boleh dikonsumsi jika ada gangguan perdarahan, kerusakan lambung, dan gangguan hati (Proverawati, 2009).

2) Inhibitor prostaglandin digunakan pada saat tanda awal nyeri muncul atau pada tanda pertama pengeluaran darah haid (Corwin, 2009).

3) Golongan antispasmodic

Pada beberapa wanita, penggunaan obat golongan ini, seperti hiosin-butilbromida sehari 3 kali 1 tablet (1 mg, 2 mg sampai 10 mg) selama 1-2 hari memberikan hasil yang lebih baik. Selain itu, juga tersedia kombinasi parasetamol 500 mg dan ekstrak hiosinamin 19 mg feminax (Sartono, 2005).

4) Terapi dengan hormone

Karena dismenorhea primer disebabkan oleh pengaruh-pengaruh hormone-hormon yang diproduksi selama siklus ovulasi, menekan ovulasi atau mengubah lingkungan hormone dapat mengatasi gejala pada 90% dari penderita dismenorhea primer (Sartono, 2005).

Untuk dismenorhea sekunder:

1) Biasanya disebabkan oleh penyakit-penyakit organik dalam pelvic, kebanyakan disebabkan oleh penyakit radang pelvic kronis, dan endometriosis.

2) Untuk pengobatannya, selain dengan golongan analgetika dan istirahat di tempat tidur, perlu diatasi juga dengan pemberian obat golongan antibakteri, seperti ampicillin sehari 2 gr dalam dosis selama 2 minggu dan ini cukup efektif terhadap penyakit radang pelvic tersebut. Untuk dismenorhea yg disebabkan oleh

endometriosis, selain dengan terapi hormonal, mungkin diperlukan tindakan operasi (Sartono, 2005).

Namun jika keluhan nyeri dapat dihilangkan dengan cara sederhana maka hal itu jauh lebih baik daripada penggunaan obat-obatan karena obat-obatan akan menimbulkan ketergantungan terhadap efek penghilang nyeri dan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan (Proverawati, 2009).

c. Terapi alami

Yaitu dengan terapi anti prostaglandin, terapi hormonal, terapi bahan sehat. Untuk terapi bahan alami dan pola hidup sehat dapat dilakukan sendiri, seperti memperhatikan asupan gizi yang seimbang, istirahat yang cukup dan olahraga sesuai kebutuhan. Beberapa cara yang alami yaitu :

- 1) Selain terapi obat farmakologis, juga dapat digunakan terapi air hangat, teknik relaksasi, makan makanan yang bergizi (Ayten, 2007).
- 2) Latihan aerobic, seperti berjalan kaki, bersepeda, dapat membantu memproduksi bahan alami yang dapat memblok rasa sakit.
- 3) Memakai kompres panas atau dingin pada daerah perut jika nyeri terasa.
- 4) Pastikan tidur yang cukup sebelum dan selama periode menstruasi.
- 5) Hindari olahraga berat selama menstruasi.

- 6) Hindari konsumsi alcohol, kopi, dan juga cokelat karena dapat meningkatkan kadar estrogen yang nantinya akan memicu lepasnya prostaglandin.
- 7) Hindari makanan yang bersuhu dingin, contoh, es krim.
- 8) Konsumsi vitamin E, vitamin B6, atau minyak ikan.
- 9) Konsumsi sayuran dan buah-buahan serta makanan rendah lemak (Proverawati, 2009).

Prinsip terapi nyeri saat haid primer sama dengan sekunder, namun akan lebih baik jika berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis kandungan untuk penanganan lebih lanjut. Disamping itu, sebagai umat yang beragama seharusnya segala penyakit baik ringan maupun berat diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dalam ajaran islam, dianjurkan untuk selalu berserah diri kepada Allah SWT, sesuai firman Allah dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

...”dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku”. (Q.S Asy Syu'araa' 26:80)

Sumber: (Departemen Agama RI, 2006).

Ini mengisyaratkan bahwa sakit berat atau ringan, fisik atau mental merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Namun demikian, dalam hal penyembuhan seperti juga dalam pemberian hidayah, makan, minum secara tegas beliau menyatakan bahwa yang melakukannya adalah dia Tuhan dan semesta alam itu. Terlihat dengan jelas berbicara tentang penyakit, yaitu sesuatu yang dikatakan buruk sehingga tidak wajar dinyatakan bersumber dari

Allah SWT. Perlu dicatat bahwa penyembuhan, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Ibrahim as. Ini bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi. Sekian banyak hadist Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan untuk berobat, Ucapan Nabi Ibrahim as itu hanya bermaksud menyatakan bahwa sebab dari segala sebab adalah Allah SWT (Shihab, 2002).

Petikan ayat Al-Qur'an di atas dengan tegas menjelaskan bahwa segala sesuatu di bumi ini, segalanya telah diatur oleh Allah SWT. Ketika sakit datang, seberat dan seringnya apapun itu dan seberapa besar usaha manusia untuk mengobatinya, semuanya kembali kepada Yang Kuasa sebagai penyembuh segala penyakit.



BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep atau kerangka berpikir merupakan sintesis dari kajian teori terhadap masalah yang akan diteliti (Tiro, 2009) yang merupakan bagian dari kerangka teori yang ada. Dengan mengacu pada landasan teori dapat digambarkan kerangka konsep penelitian ini bahwa sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan remaja, dalam hal ini siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru tahun 2012 dalam penanganan *dismenorhea*.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana pengetahuan siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru tentang penanganan *dismenorhea*, serta sikap siswi kelas IX SMPN 2 Barru terhadap *dismenorhea* ketika mengalaminya. Dari hal tersebut, dapat pula dilihat bagaimana responnya terhadap *dismenorhea* ketika mereka berada dalam situasi tersebut, dapat berupa respon positif maupun negative.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

1. Primer : Usia Menarche, Faktor Psikologis, Faktor Endokrin
2. Sekunder: Kelainan Pelvic

Stimulus

Keluhan Dismenorhea

Pengetahuan tentang penanganan dismenorhea

Sikap dalam penanganan dismenorhea

Penanganan dismenorhea

Hasil Positif

- Nyeri berkurang
- Aktifitas berjalan lancar

Hasil Negatif

- Nyeri lebih hebat
- Aktifitas terganggu

Keterangan:


Variabel Dependen : ○

Variabel Independen : □

Variabel Bebas (Independen) yang diteliti : ■

B. Kerangka Kerja

Variabel Independen (bebas)



C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional dan berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena (Hidayat, 2008).

1. Pengetahuan tentang penanganan *dismenorhea* didefinisikan sebagai gambaran kemampuan kognitif responden yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, analisis, sintesis serta evaluasi responden terhadap penanganan dismenorhea, dalam hal ini bagaimana proses kemampuan kognitif responden dalam menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan yang dimiliki tentang penanganan *dismenorhea* melalui jawaban yang dipilih dalam pengisian kuisioner.

Jumlah pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan setelah dilakukan uji validitas, dengan skor yang diperoleh dari jawaban kuisisioner responden tersebut, dikriteriakan menjadi :

- a. Cukup jika responden menjawab ≥ 7 benar dari semua pertanyaan.
- b. Kurang jika responden menjawab < 7 benar dari semua pertanyaan.

Skala data yang digunakan berupa skala *Likert*.

2. Sikap terhadap penanganan dismenorhea didefinisikan sebagai gambaran dari komponen-komponen kognitif, afektif, dan psikomotor yang saling berinteraksi dalam hal menerima, merespon, menghargai, serta pertanggungjawaban dalam sikap penanganan dismenorhea yang telah dipilih sesuai pengetahuan tentang penanganan dismenorhea. Dalam hal ini bagaimana gambaran komponen psikomotor responden dalam memilih penanganan *dismenorhea* yang dialami sesuai dengan pengetahuan yang ditunjukkan melalui pernyataan sikap responden yang akan dipilih dalam pengisian kuisisioner.

Jumlah pernyataan sebanyak 10 pernyataan setelah dilakukan uji validitas, dengan skor yang diperoleh dari jawaban kuisisioner responden tersebut, dikriteriakan menjadi :

- c. Positif jika responden menjawab > 60 % benar dari semua pertanyaan.
- d. Negatif jika responden menjawab ≤ 60 % benar dari semua pertanyaan.

Skala data yang digunakan berupa skala *likert*.

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* yaitu menggambarkan bagaimana pengetahuan serta sikap siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru tahun 2012 tentang penanganan *dismenorea*.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang sesuai dengan penelitian. Total populasi yaitu sebanyak 65 siswi. Sampel dalam penelitian ini adalah siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru yang mengalami *dismenorea* yaitu sebanyak 56 siswi. Data ini diperoleh pada bulan Januari 2012.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah semua siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru tahun 2012 yang mengalami *dismenorea* serta yang masuk dalam kriteria inklusi yang merupakan kriteria dimana subjek penelitian mewakili sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah teknik *Total Sampling*, dimana sampel yang digunakan yaitu sebanyak 56 siswi yang mengalami *dismenorea* dengan kriteria inklusi, yaitu:

- a. Siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru yang hadir saat diadakan penelitian.
- b. Siswi yang bersedia menjadi responden dalam penelitian.

Selain itu dengan kriteria eksklusi :

Siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru yang tidak mengalami dismenorhea.

C. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 2 Barru pada bulan Maret 2012.

D. Instrumen Penelitian

1. Alat Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu penelitian yang digunakan untuk melakukan proses pengumpulan data (Setiadi, 2007). Dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data berupa kuisisioner yang dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka tentang bagaimana pengetahuan dan sikap siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru tahun 2012 tentang penanganan dismenorhea. Kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan terbuka digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang responden ketahui. Kuisisioner tertutup adalah jenis instrumen penelitian yang tidak memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban selain yang disediakan dan untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan dan pengkategorian (Setiadi, 2007).

Kuisisioner yang dibuat untuk mengukur pengetahuan tentang penanganan dismenorhea terdiri dari 30 pertanyaan *multiple choice* dengan menggunakan skala *Likert*.

Tabel 4.1.
Penentuan Skor Jawaban Pengetahuan tentang Penanganan *Dismenorhea*

No	Jawaban Responden	Skor
1	Benar	1
2	Salah	0

Sedangkan kuisioner untuk sikap dalam penanganan dismenorhea terdiri atas 20 pernyataan dengan menggunakan skala *Likert*.

Tabel 4.2.
Penentuan Skor Jawaban Sikap Positif dalam Penanganan *Dismenorhea*

No	Jawaban Responden	Skor
1	Sangat setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang setuju	3
4	Tidak setuju	2
5	Sangat tidak setuju	1

Tabel 4.3.
Penentuan Skor Jawaban Sikap Negatif dalam Penanganan *Dismenorhea*

No	Jawaban Responden	Skor
1	Sangat tidak setuju	5
2	Tidak setuju	4
3	Kurang setuju	3
4	Setuju	2
5	Sangat setuju	1

Skor tertinggi (x)	$= 10 \times 5$
	$= 50 (100\%)$
Skor terendah (y)	$= 10 \times 1$
	$= 10 (20 \%)$
Range (R)	$= x - y$
	$= 100 \% - 20 \%$
	$= 80 \%$
K	$= 2$
Interval	$= R / K$
	$= 80 \% / 2$
	$= 40 \%$
Skor standar	$= 100 \% - 40 \%$
	$= 60 \%$

Untuk mengetahui bahwa kuisioner yang dibuat baik sebagai alat ukur, maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas tanggal 17 Maret 2012 pada 10 siswi kelas IX MTsn Mangempang Baru yang memiliki karakteristik yang sama dengan sampel yang akan diteliti dengan menggunakan sistem komputerisasi SPSS 18.

Kuisioner pengetahuan tentang penanganan dismenorhea yang terdiri dari 30 pertanyaan, diperoleh 15 pertanyaan yang valid, yaitu pertanyaan nomor 1, 6, 7, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, dan 30 dengan nilai reliabilitas $0,712 > r$ tabel $0,70$. Jadi, kuisioner ini dikatakan telah reliable.

Sedangkan untuk kuisioner sikap dalam penanganan dismenorhea yang terdiri dari 20 pernyataan, didapatkan sebanyak 10 pernyataan yang valid, yaitu pernyataan nomor 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16,

17, dan 19 dengan nilai reliabilitas $0,857 > r \text{ table } 0,70$. Jadi kuisioner tersebut dikatakan telah reliable.

2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dan digunakan oleh peneliti adalah data primer dimana teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan *angket atau kuisioner*, yaitu berupa pertanyaan maupun pernyataan yang harus dijawab oleh responden serta menggunakan data sekunder yaitu data yang diambil dari sumber-sumber lain yang akurat dan menunjang penelitian (Tiro, 2009).

a. Data Primer

Data diperoleh dari hasil kuisioner pengetahuan dan sikap tentang penanganan dismenorhea yang telah diisi langsung oleh 56 responden.

b. Data Sekunder

Diperoleh dari sumber lain, misalnya dari wawancara langsung dengan responden serta dari orang terdekat responden.

E. Analisis dan Penyajian Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis *data deskriptif* yang merupakan salah satu jenis analisis data kuantitatif. Analisis deskriptif merupakan pengolahan data yang dimana menghasilkan informasi tentang data sampel (Tiro, 2009). Dalam hal ini, dapat diperoleh gambaran suatu situasi serta perkembangan dari variabel-variabel yang diteliti dengan apa adanya. Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah pengetahuan siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru tahun 2012 tentang penanganan dismenorhea serta sikap dalam penanganan dismenorhea tersebut. Langkah-langkah dalam analisis

deskriptif yaitu menggunakan analisis univariat, mendeskripsikan masing-masing variable yang diteliti, meliputi pengetahuan siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru terhadap penanganan dismenorhea serta sikap siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru terhadap penanganan dismenorhea tersebut.

Selanjutnya, penyajian data dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk table data yang disusun menurut kategori-kategori. Dalam hal ini, setiap hasil dari penelitian yaitu pengetahuan dan sikap dalam penanganan dismenorhea akan disimpulkan hasilnya dari segi kualitatif, berupa kategori cukup dan kurang kemudian dari segi kuantitatif, berupa jumlah dan persentase masing-masing dari kategori tersebut. Setelah itu, akan digambarkan dalam bentuk tabel data.

F. Etika Penelitian

Etika penelitian menunjuk pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Peneliti dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian harus memegang teguh sikap ilmiah (*scientific attitude*) serta menggunakan prinsip-prinsip etika penelitian. Peneliti perlu mempertimbangkan aspek sosioetika dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan (Yurisa, 2008).

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*).

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*). Dalam penelitian ini, ada beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati

harkat dan martabat manusia, adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subjek (*informed consent*) yang terdiri dari:

- a) Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subjek berkaitan dengan prosedur penelitian
 - b) Persetujuan subjek dapat mengundurkan diri kapan saja
2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*)

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan, tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subjek dalam kuisisioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subjek.

3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*).

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subjek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti berperilaku adil kepada responden, yaitu ketika ada yang tidak masuk dalam kriteria inklusi, maka responden tersebut akan dieliminasi dengan tidak melihat adanya hubungan apapun.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*).

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subjek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subjek (*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subjek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan responden sebagai sampel dengan tetap memperhitungkan manfaat serta kerugian apa yang akan diperoleh responden tersebut. Jika setelah dilakukan pengisian kuisisioner, peneliti akan melakukan penyuluhan sesuai dengan materi dari kuisisioner tersebut dengan tetap memperhitungkan manfaat yang akan diperoleh responden.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif yang bertujuan mendapatkan gambaran pengetahuan dan sikap siswi SMP Negeri 2 Barru tentang penanganan *dismenorhea*. Penelitian yang dilakukan pada siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru Kabupaten Barru tahun 2012 telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2012. Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 56 siswi kelas IX yang memenuhi kriteria dengan teknik total sampling, dalam hal ini 56 siswi kelas IX mengalami *dismenorhea* dari 65 total populasi. Sesuai dengan penelitian, diperoleh data karakteristik responden sebagai berikut :

a. Angka Kejadian *Dismenorhea*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Tabel 5.1.
Distribusi Responden Berdasarkan Angka Kejadian
Dismenorhea


Responden yang mengalami <i>dismenorhea</i>	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	56	86,15
Tidak	9	13,84
Total	65	100

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 5.1 di atas memberikan gambaran bahwa sebagian besar responden, dalam hal ini responden yang mengalami *dismenorhea* yaitu sebanyak 56 responden atau sebesar 86, 15%, sedangkan

yang tidak mengalami *dismenorea* yaitu sebanyak 9 responden atau sebesar 13,84%.

Hasil penelitian tersebut juga dapat dilihat dalam bentuk diagram berikut :



b. Usia Responden


Tabel 5.2.
Distribusi Responden Berdasarkan Usia Responden

Usia Responden	Frekuensi	Persentase (%)
13 tahun	5	8,92
14 tahun	32	57,14
15 tahun	16	28,57
16 tahun	3	5,35
Total	56	100

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 5.2 memberikan gambaran bahwa sebagian besar responden berumur 14 tahun yakni sebanyak 32 orang atau 57,14%, dan adapun responden dengan umur 16 tahun sebanyak 3 orang atau 5,35%. Hal ini menandakan bahwa seluruh responden masuk dalam masa pubertas.

Hasil penelitian tersebut juga dapat dilihat dalam bentuk diagram berikut :



c. Usia Menarche Responden


Tabel.5.3.
Distribusi Responden Berdasarkan Usia Menarche Responden

Usia Menarche	Frekuensi	Persentase (%)
11 tahun	4	7,14
12 tahun	24	42,85
13 tahun	21	37,5
14 tahun	7	12,5
Total	56	100

Sumber : *Data Primer, 2012*

Tabel 5.3 memberikan gambaran bahwa rata-rata responden mengalami menarche pada usia 12 tahun sebanyak 24 (42,85%) responden dan sebanyak 4 (7,14%) responden yang menarche pada usia 11 tahun. Variasi dari usia menarche pada responden di atas dapat menandakan variasi pengalaman responden dalam penanganan *dismenorrhea* yang dapat memberi gambaran bagaimana pengetahuan responden dilihat dari pengalamannya.

Hasil penelitian tersebut juga dapat dilihat dalam bentuk diagram berikut:



d. Sumber Informasi Responden


Tabel 5.4.
Distribusi Responden Berdasarkan Sumber Informasi Responden

Sumber Informasi	Frekuensi	Persentase (%)
Televisi	11	19,64
Internet	35	62,5
Majalah	10	17,85
Total	56	100

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 5.4 di atas memberikan gambaran bahwa sebagian besar responden memperoleh informasi tentang penanganan *dismenorhea* dari internet, yaitu sebanyak 35 responden atau 62,5%, dan dari sumber informasi dari majalah sebanyak 10 (17,85%) responden.

Hasil penelitian tersebut juga dapat dilihat dalam bentuk diagram berikut :



2. Pengetahuan Siswi Kelas IX SMP Negeri 2 Barru tentang Penanganan *Dismenorhea*

Tabel 5.5.
Pengetahuan Siswi Kelas IX Tentang Penanganan *Dismenorhea*

Kategori Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Cukup	44	78,57
Kurang	12	21,42
Total	56	100

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 5.5 memberikan gambaran bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang cukup tentang penanganan *dismenorhea* yaitu sebanyak 44 responden atau 78,57%, sedangkan responden dengan pengetahuan yang kurang sebanyak 12 responden atau 21,42% dari total 56 responden.

3. Sikap Siswi Kelas IX tentang Penanganan *Dismenorhea*

Tabel 5.6.
Sikap Siswi Kelas IX Tentang Penanganan *Dismenorhea*

Kategori Sikap	Frekuensi	Persentase (%)
Positif	43	76,78
Negatif	13	23,21
Total	56	100

Sumber: Data Primer, 2012

Tabel 5.6 di atas memberikan gambaran bahwa sebagian besar responden memiliki sikap yang positif dalam penanganan *dismenorhea* yaitu sebanyak 43 responden atau 76,78%, sedangkan sebanyak 13 responden atau 23,21% dari total 56 responden memiliki sikap yang negative dalam penanganan *dismenorhea*.

B. Pembahasan

Sebagian besar wanita pasti pernah merasakan nyeri menstruasi (*dismenore*) dengan berbagai tingkatan, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Angka kejadian nyeri menstruasi itu sendiri di dunia sangat besar. Rata-rata lebih dari 50 % perempuan di setiap negara mengalami nyeri menstruasi. Tak terkecuali para remaja yang tengah duduk di bangku pendidikan.

Studi tentang prevalensi nyeri haid yang telah dilakukan oleh Unsal (2010) yang di lakukan pada 628 remaja sekolah di Turki dengan prevalensi angka *dismenorhea* yaitu sebesar 58,2% telah menunjukkan bahwa banyak faktor yang terkait dengan gangguan ini. Faktor-faktor ini termasuk usia yang lebih muda, indeks massa tubuh rendah (BMI), merokok, menarche dini, aliran menstruasi berkepanjangan atau

menyimpang, keluhan somatik perimenstrual, infeksi panggul, sterilisasi sebelumnya, somatisasi, gangguan psikologis, pengaruh genetik, dan riwayat kekerasan seksual mempengaruhi prevalensi dan keparahan *dismenorea*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa sebagian besar dari populasi dari penelitian mengalami *dismenorea*. Hal serupa ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Turki, Ayten (2009) ditemukan prevalensi *dismenorea* sekitar 72,7% pada remaja sekolah dan mahasiswa di Turki. Ini menggambarkan angka *dismenorea* di dunia masuk dalam kategori tinggi, tak terkecuali di Indonesia.

Peneliti berpendapat, tingginya angka *dismenorea* pada responden dikarenakan oleh faktor usia, dimana *dismenorea* lebih meningkat pada usia-usia remaja yang diketahui bahwa usia remaja merupakan usia peralihan dimana banyak terjadi perubahan-perubahan, baik secara biologis maupun psikologis. Faktor psikologis memegang peranan penting dalam peningkatan derajat *dismenorea* tersebut. Masalah emosional dan perilaku dapat memperburuk masalah siklus menstruasi, khususnya pada kejadian *dismenorea*. Ketidaksiapan remaja putri dalam menghadapi perkembangan dan pertumbuhan pada dirinya tersebut, mengakibatkan gangguan psikis yang akhirnya menyebabkan gangguan fisiknya, misalnya gangguan haid seperti *dismenorea* (Hurlock, 2007).

Dari hasil penelitian yang menunjukkan tingginya angka kejadian *dismenorea* tersebut, perlu pula diketahui bagaimana pengetahuan serta sikap responden mengenai penanganan *dismenorea* yang dialami.

1. Pengetahuan Siswi SMP Negeri 2 Barru tentang Penanganan *Dismenorrhea*

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk dikuasai, karena dengan mengetahui sesuatu, kita dapat menjadikan pedoman untuk tindakan selanjutnya. Pengetahuan itu sendiri diperoleh dari informasi baik secara lisan ataupun tertulis dari pengalaman seseorang. Pengetahuan diperoleh dari fakta atau kenyataan dengan mendengar radio, melihat televisi, dan sebagainya. Serta dapat diperoleh dari pengalaman berdasarkan pemikiran kritis, selain itu, usia serta pendidikan sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang.

Dalam islam sendiri, manusia dianjurkan untuk memiliki pengetahuan untuk membantu dirinya dalam mengelola alam semesta ini. Hidup di dunia maupun bekal di akhirat nanti harus berilmu. Berangkat dari kebutuhan yang besar inilah, maka wajib bagi setiap muslim untuk belajar tentang agamanya sesuatu yang dapat membimbingnya agar beribadah kepada Allah swt dengan pengetahuan yang jelas. Rasulullah saw bersabda:

((طلب العلم فريضة على كل مسلم)) (رواه ابن ماجه: صحيح ابن ماجه للألباني: 184)

Artinya :

“ Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim”. (HR: Ibnu Majah; sahih Ibnu Majah milik Al-Albani: 184).

Imam Malik pernah ditanya tentang menuntut ilmu, apakah wajib, Ia menjawab:“ Adapun pengetahuan tentang syariat-syariatnya, sunah-sunahnya dan fiqhnya yang nampak maka hal itu wajib, dan yang selainya termasuk darinya, barang siapa lemah (tidak

ada kemampuan) dalam mengetahuinya maka tidak ada kewajiban atasnya“.

Ibnu Abdul Barr mengatakan: “Para ulama bersepakat bahwa ilmu ada yang fardhu ain atas setiap orang, dan ada yang fardhu kifayah, yaitu jika ada yang telah melaksanakannya maka kewajibannya gugur atas yang lain, dan mereka berbeda pendapat dalam perinciannya, adapun yang wajib atas semua orang dari hal tersebut adalah kewajiban-kewajiban yang tidak ada keleluasaan bagi manusia untuk tidak mengetahuinya“.

Imam Ali r.a. berkata: “Manusia itu ada tiga; ulama robbani, pelajar yang meniti jalan keselamatan, dan orang yang hina yang mengikuti setiap seruan (baik ataupun buruk) terombang-ambing oleh angin“ (Suprayogo, 2004).

Hadits tersebut memberikan pembelajaran kepada kita umat Islam, khususnya para remaja yang tengah menuntut ilmu di bangku pendidikan agar memiliki ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Hadits Rasulullah saw tersebut menjelaskan tentang pentingnya pendidikan bagi umat manusia. Ilmu pengetahuan merupakan bekal kita untuk hidup di dunia dan akhirat. Tujuan dari proses pendidikan adalah untuk kesempurnaan dan kemuliaan manusia itu sendiri.

Pengetahuan tentang penanganan *dismenorea* itu sendiri merupakan dasar untuk pembentukan sikap tentang penanganan *dismenorea*. Berikut peneliti akan membahas bagaimana gambaran pengetahuan siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru tentang penanganan *dismenorea*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian adalah sebanyak 56 responden yang merupakan siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru yang mengalami *dismenorrhea*. Usia responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia 14 tahun, yang merupakan kelompok usia remaja. Sesuai dengan hasil penelitian pada responden, diketahui bahwa sebagian besar siswi kelas IX mengalami menarche di usia 12 tahun. Hal ini perlu dilihat untuk mengetahui bagaimana variasi usia menarche dari siswi kelas IX yang memberikan gambaran seberapa besar pengalaman pengetahuan dan sikap siswi dalam menangani *dismenorrhea*. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang sesuatu dapat diukur dari seberapa banyak pengalaman seseorang tentang sesuatu tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengetahuan siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru tentang penanganan *dismenorrhea* berada dalam kategori cukup. Hal ini didasarkan pada pengalaman dari responden, serta tingkat pendidikan dari responden itu sendiri. Sebagian besar responden berada di rentang usia remaja yaitu 14-16 tahun, dimana remaja yang selalu ingin mencari tahu hal-hal yang baru. Selain itu, peneliti berasumsi bahwa berdasarkan dari sumber informasi yang sering digunakan responden, dimana sebagian besar responden memperoleh informasi melalui internet, sehingga responden lebih banyak mendapatkan pengetahuan.

Seiring dengan meningkatnya teknologi dan komunikasi, internet berfungsi sebagai sumber informasi yang tak terbatas, dimana para remaja dengan rasa ingin tahu yang tinggi dapat mengakses internet untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak, dalam

hal ini bagaimana pengetahuan dalam penanganan *dismenorea*. Peneliti juga berpendapat bahwa pengetahuan seseorang tidak terlepas dari banyaknya informasi yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, ataupun mengalaminya secara langsung. Hal ini sesuai dengan teori Bloom yang mengatakan bahwa pengetahuan merupakan bagaimana proses menjadi tahu. Pengetahuan melibatkan perubahan dalam kemampuan berpikir, serta kemahiran dalam menyikapi masalah secara objektif. Perkembangan dari pengetahuan tersebut akan mengacu kepada perubahan-perubahan positif apabila individu tersebut mampu untuk berpikir serta pandai dalam memecahkan masalah.

Menurut peneliti, pengetahuan dikatakan cukup dikarenakan status pendidikan dari responden yang sementara menginjak bangku pendidikan sekolah menengah pertama, yang dimana banyak mempelajari hal-hal baru serta karakter dari responden sendiri yang sementara mencari tahu hal-hal baru untuk memecahkan bagaimana permasalahan yang sedang dialami, khususnya dalam hal *dismenorea*. Hal ini ditunjang dengan tingginya akses informasi yang digunakan serta kemampuan dari responden dalam menerima pengetahuan baru yang akan diterapkan dalam penanganan *dismenorea* tersebut.

Sedangkan responden dengan pengetahuan yang kurang disebabkan oleh masih kurangnya pengalaman serta pengetahuan tentang penanganan *dismenorea* itu sendiri. Dalam hal ini, responden yang memiliki pengetahuan yang kurang merupakan responden yang baru mengalami menstruasi di usia 14 tahun yaitu saat duduk di

bangku kelas IX, sehingga responden belum terlalu mengetahui mengenai *dismenorea* karena kurangnya pengalaman. Selain itu kurangnya akses informasi yang diperoleh dari responden mengakibatkan kurangnya pengetahuan yang diperoleh. Hal lain yang berkaitan yaitu rendahnya kesadaran serta keseriusan responden ketika menjawab kuisisioner.

Pengetahuan juga dipengaruhi oleh umur serta lingkungan. Semakin tua umur seseorang, maka semakin baik pemikiran seseorang. Dalam hal ini, orang yang memiliki umur yang lebih tua memiliki pemikiran yang baik mengenai cara penanganan *dismenorea*. Demikian pula dengan lingkungan, semakin baik lingkungan seseorang, maka semakin baik pula penerimaan informasi, dimana informasi tersebut tergantung pada komunitas kelompoknya (Notoadmodjo, 2007).

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Meliono Irmayanti (2007), yang menyebutkan bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, tingkat pendidikan dan sumber informasi. Dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Beberapa Faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Pengetahuan Mengenai Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri di Desa Bancak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang” Wijayati (2000) juga menjelaskan bahwa umur, pendidikan, komunikasi anak orang tua dan sumber informasi mempengaruhi tingkat pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi.

Tak terlepas dari faktor-faktor tersebut, pengetahuan seseorang dapat dinilai dari beberapa tingkatan yaitu mulai dari tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Inilah yang menjadi indikator

dari seseorang yang memiliki pengetahuan. Hal-hal tersebutlah yang mempengaruhi pengetahuan siswi SMP Negeri 2 Barru sehingga dikatakan memiliki pengetahuan yang cukup tentang penanganan *dismenorhea*.

2. Sikap Siswi SMP Negeri 2 Barru tentang Penanganan *Dismenorhea*

Adanya pengenalan terhadap objek, menjadi dasar dalam pembentukan sikap remaja. Seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo (2007), menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan seseorang untuk bertindak, yang dimana terdiri dari komponen kognitif, afektif, dan psikomotor yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku dan bereaksi terhadap suatu objek di lingkungan sekitarnya dengan cara-cara tertentu apabila dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon baik yang *favourable* maupun *unfavourable*. Dalam konteks penanganan *dismenorhea*, sikap positif ditunjukkan dengan mampu melakukan penanganan dini dan pencegahan dini terhadap *dismenorhea* sedangkan sikap negatif ditunjukkan bila wanita tersebut tidak mampu melakukan penanganan dan pencegahan terhadap *dismenorhea*.

Hal ini sejalan dengan data yang ditemukan bahwa sebagian besar responden memiliki sikap positif dalam penanganan *dismenorhea*. Menurut peneliti, hal ini dikarenakan pengetahuan yang dimiliki oleh responden berada pada tingkatan cukup, sehingga responden memiliki sikap yang positif dalam penanganan *dismenorhea* sesuai pengetahuan yang dimiliki oleh responden

tersebut. Sikap sangat erat kaitannya dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki. Semakin baik pemahaman dan pengetahuan seseorang, maka semakin bijak dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi baik dalam lingkungan sekitar ataupun gejolak dalam dirinya.

Ini sesuai dengan bagaimana tingkatan sikap yang dimiliki oleh individu yaitu mulai dari tahap menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab (Notoatmodjo, 2007). Maka, orang yang lebih mengetahui sesuatu berbeda dengan orang yang tidak mengetahui sehingga dalam proses pengaplikasiannya pun berbeda. Kemampuan responden untuk bersikap positif terhadap penanganan *dismenorea* tidak terlepas dari faktor-faktor yaitu pengalaman pribadi serta faktor emosional yang merupakan faktor internal yang seharusnya dapat dikendalikan oleh remaja itu sendiri.

Menurut peneliti, sikap positif dalam penanganan *dismenorea* dari responden merupakan aplikasi dari pengetahuan cukup yang dimiliki oleh responden. Dalam hal ini, sikap tersebut merupakan timbal balik dari pengetahuan dimana ini tidak terlepas dari faktor psikologi responden. Pengetahuan yang cukup juga merupakan proses penerimaan serta penerapan dari ilmu pengetahuan tersebut. Namun tetap berpegang bahwa, seseorang akan bersikap sesuai dengan apa yang dia ketahui, dalam hal ini, semua keputusan dalam bersikap tetaplah faktor individu sendiri yang berperan besar dalam penerapannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Paramita (2010) yang menyatakan bahwa sikap positif dipengaruhi oleh pengetahuan yang baik tentang *dismenorea*.

Jadi, tak terlepas dari hubungan antara pengetahuan dan sikap, karakter remaja pun memiliki peran besar dalam penentuan sikap yang akan dipilih. Masa remaja merupakan masa dimana proses dalam penemuan jati diri, dimulai dari rasa ingin tahu yang tinggi serta sikap-sikap yang mudah berubah-ubah tergantung pada kondisi psikologis remaja tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru merupakan remaja putri yang telah mengalami perubahan pada dimensi biologis serta perubahan pada dimensi psikologis. Hal ini berarti remaja putri di usia tersebut memiliki *mood* (perasaan hati) yang berubah-ubah, sehingga *mood* tersebut dapat mempengaruhi sikap yang akan diambil dalam mengatasi *dismenorrhea* yang dialami. Dengan kata lain, sikap yang akan dilakukan oleh para remaja dalam penerapapan penanganan *dismenorrhea* tergantung pada perasaan hati serta kondisi psikologis remaja itu sendiri.

Peneliti berpendapat bahwa sikap positif yang dipilih oleh responden merupakan hasil dari pengetahuan yang dimiliki, tergantung bagaimana penerapannya. Pada dasarnya, pengetahuan akan lebih banyak penerapannya jika disertai dengan pengalaman pribadi. Pengalaman itu sendiri merupakan sumber pengetahuan, suatu cara untuk mencari kebenaran pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang telah diperoleh dalam memecahkan masalah yang telah dihadapi pada masa lalu.

Ajaran islam menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dengan kata lain ilmu pengetahuan di dunia ini tak terbatas dan dapat diperoleh dengan berbagai cara sesuai dengan

syariat islam. Sesungguhnya pengetahuan yang tak terbatas jumlah dan keberadaannya tersebut akan menjadi amalan di dunia dan menjadi bekal untuk akhirat kelak. Terkhusus untuk para remaja yang tengah menuntut ilmu, diharapkan dapat memperoleh ilmu tersebut tak hanya dibangku sekolah, tetapi dengan bergelimpangnya teknologi para remaja sekolah diharapkan tidak tabu dalam hal informasi dan pengetahuan tentang nyeri menstruasi yang dialami. Inilah yang menjadi dasar remaja dalam menentukan sikap selanjutnya dalam penanganan *dismenorrhea* yang dialami. Berikut ini firman Allah swt yang berbunyi :

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

Terjemahnya :

“Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha meliputi segala sesuatu”.
(Q.S. An Nisaa’ 4:126)

Sumber: (Departemen Agama RI, 2006).

Maha benar Allah atas segala firmanNya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang diperoleh, dari 65 total siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru Kabupaten Barru ditemukan sebanyak 56 siswi yang mengalami *dismenorhea*.
2. Pengetahuan tentang penanganan *dismenorhea* pada siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru Kabupaten Barru, sebagian besar berada pada kategori cukup yaitu sebanyak 44 (78,57%) responden. Hal ini disebabkan oleh pengalaman *dismenorhea* yang dialami responden berdasarkan usia menarche yang merupakan awal dari *dismenorhea* yang dialami, serta informasi responden yang sebagian besar diperoleh dari internet yang merupakan sumber informasi tak terbatas untuk responden.
3. Siswi kelas IX SMP Negeri 2 Barru Kabupaten Barru memiliki sikap yang positif dalam penanganan *dismenorhea* yaitu sebanyak 43 (76,78%) responden yang dimana berbanding lurus dengan pengetahuan yang dimiliki oleh responden.

B. Saran

1. Bagi remaja sekolah/siswi
Sebagai tolok ukur untuk lebih banyak mencari informasi tentang gangguan dalam menstruasi, terkhusus pada *dismenorhea*, pengertian,

gejala, patologi serta penatalaksanaannya dapat menjalani masa remaja dengan memiliki kesehatan reproduksi yang baik.

2. Bagi Institusi

Lebih meningkatkan segala aspek pembelajaran sebagai wadah dalam penyuluhan kesehatan remaja demi peningkatan pengetahuan dini tentang kesehatan menstruasi remaja, meliputi gangguan-gangguan yang menyertainya, secara khusus pada remaja usia sekolah.

3. Bagi Ilmu Keperawatan

Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat menambah ilmu terkait khususnya untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi Petugas Kesehatan

Diharapkan dapat menjadi edukator dalam pemberian informasi terkait dengan masalah *dismenorrhea* khususnya pada remaja sekolah.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai data awal dan perlunya pengembangan untuk penelitian ini ke depannya, terkhusus faktor-faktor yang lebih spesifik yang dapat mempengaruhi derajat *dismenorrhea* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA


- Ahmadi, Abu, dkk. 2005. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta:Rineka Cipta. Hal 121-126.
- Ayten. 2007. *Jurnal Internasional. Living Condition and Dysmenorrheal for Coping with Applications Health High School Student Experienced Dysmenorrhea and Their applications to Cope With It*. Turkey:Gazi University School of Nursing.
- Bobak. 2004. *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. Jakarta:EGC. Hal:46.
- Corwin, Elizabeth J. 2009. *Buku Saku Patofisiologi*. Jakarta:EGC. Hal:784, 785.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Jakarta:Magfirah Pustaka.
- Glasier, Anna, dkk. 2005. *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta:EGC. Hal:371.
- Guyton A.C, Hall J.E. 2007. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Jakarta:EGC. Hal: 1072-3.
- Hamilton, Persis Mary. 1995. *Dasar-Dasar Keperawatan Maternitas*. Jakarta:EGC.
- Hidayat, Aziz Alimul. 2008. *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data*. Jakarta:Salemba Medika. Hal:60.
- Hillard P.A.J. 2006. *Dysmenorrhea. Pediatrics in Review*. 27: 64-71.
- Hurlock, Elizabeth B. 2007. *Psikologi Perkembangan Suatu pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Edisi Kelima. Jakarta:Erlangga. Hal:185.
- Junizar G., Sulianingsih, and Widya K.D. 2001. *Pengobatan Dismenore secara Akupunktur*. Cermin Dunia Kedokteran. Jakarta:KSMF Akupunktur Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Ciptomangunkusumo. Hal:133.50-3.
- Kabul Tarihi. 2007. *Jurnal Internasional. Characteristic of Dysmenorrhea Situations of Midwifery and Nursing Student*. Turki:Attaturk University.
- Kartono, K. 2006. *Psikologi Wanita:Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung:Mandar Maju.
- Lusa. 2010. *Dismenoreha*. <http://www.lusa.web.id/dismenore-dysmenorrhea-part-2>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2012. Pukul 07.14.
- Mansjoer, Arif, dkk. 1999. *Kapita Selekta Kedokteran*. Edisi 3. Jilid 1. Jakarta:Media Aesculapius. Hal:372, 373, 374.

- Manuaba, Ida Bagus Gde. 1999. *Memahami Kesehatan Reproduksi*. Jakarta:Arcan. Hal:53-55.
- Mitayani. 2009. *Asuhan Keperawatan Maternitas*. Jakarta:Salemba Medika. Hal:211-213.
- Ningsih, Sri Utami Rahayu. 2008. *Psikologi Umum 2*. Hal: 1, 2, 5
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2002. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta:Rineka Cipta. Hal:92.
- Notoatmodjo, Soekidjo.2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal: 114-120.
- Nurchasanah. 2009. *Ensiklopedi Kesehatan Wanita*. Yogyakarta:Familia. Hal:57-58.
- Paramita, dyah Pradnya. 2010. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Dismenorhea dengan Perilaku Penanganan Dismenorhea Pada Siswi SMK YPKK I Sleman Yogyakarta*. Universitas Sebelas Maret. Fakultas Kedokteran.
- Proverawati, Atiqah. 2009. *Menarche:Menstruasi Pertama Penuh Makna*. Yogyakarta: Nuha Medika. Hal: 82-91.
- Riyanto H. 2001. *Nyeri Haid pada Remaja*. <http://www.yastroki.or.id/read.php?id=190>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2012. Pukul 09.35.
- Sartono. 2005. *Obat dan Wanita*. Bandung:ITB. Hal:110.
- Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Volume 1. Jakarta:Lentera Hati.
- Setiadi. 2007. *Konsep & Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto. 2002. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali.
- Suprayogo, Imam.2004. *Pendidikan Berparadigma Al-Qur'an*. Malang: Aditya Media & UIN Malang Press
- Tiro, Muhammad Arif. 2009. *Penelitian:Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Makassar:Andira Publisher. Hal: 93, 108, 115, 120, 123.
- Unsal, Alaettin. 2010. *Jurnal Internasional. Prevalence of Dysmenorrhea and Its Effect on Quality of Life Among a Group of Female University Students*. Turki Barat:Universitas Dumlupinar.
- Widianti, Efri. 2007. *Remaja, dan Bahaya Penyalahgunaan Minuman Keras/Narkoba*. Universitas Padjadjaran:Fakultas Ilmu Keperawatan.
- Yurisa. 2008. *Etika penlitian kesehatan*. Universitas Riau:Fakultas Farmasi.

Lampiran 1

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian yang dilakukan SITI RADIYA ARSYAD mahasiswi Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul **“Pengetahuan dan Sikap Siswi Kelas IX SMPN Barru Tahun 2012 Tentang Penanganan *Dismenorhea*”**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.



Barru, Maret 2012

Responden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 2

**KUISIONER PENELITIAN
PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWI KELAS IX SMP NEGERI 2 BARRU
TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN DISMENORHEA**

Biodata Responden:

Inisial Responden :

Umur :

Alamat :

Usia Menarche :

Sumber Informasi : Televisi (), Internet (), Majalah ()


Petunjuk:

- Isilah data dengan baik dan benar serta jawablah semua pertanyaan yang ada sesuai dengan petunjuk.
- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap paling benar sesuai dengan pengetahuan anda.
- Jika ada hal yang kurang jelas atau tidak dimengerti, maka dipersilakan untuk bertanya.

A. Kuisisioner Pengetahuan tentang Penanganan Dismenorhea

1. Nyeri yang menjelang atau selama haid disebut
 - a. Nyeri haid
 - b. Nyeri pinggang
 - c. Nyeri perut
2. Nyeri haid dibagi dua yaitu, kecuali.....
 - a. Nyeri yang terjadi saat istirahat dan beraktivitas
 - b. Nyeri menstruasi yang datang selama menstruasi
 - c. Nyeri akibat kelainan organ reproduksi
3. Tanda gejala nyeri haid yaitu.....
 - a. Nyeri perut bagian bawah yang menjalar sampai kepinggang
 - b. Nyeri perut sampai ke dada
 - c. Nyeri pada payudara

4. Pengobatan pada nyeri haid dilakukan dengan cara.....
 - a. Pemberian obat maag
 - b. Pemberian obat penghilang rasa sakit
 - c. Pemberian obat tidur
5. Nyeri haid biasanya muncul pada harihaid
 - a. Ke 4, 5
 - b. Setelah
 - c. Ke 1, 2
6. Nyeri haid timbul dengan gejala...
 - a. Kram pada daerah panggul
 - b. Nyeri yang sangat berat pada daerah perut bagian bawah
 - c. Benar semua
7. Salah satu cara mengurangi nyeri haid, adalah...
 - a. pemberian obat anti nyeri
 - b. operasi
 - c. berolahraga yang berat
8. Jika nyeri haid muncul, sebaiknya...
 - a. Istirahat yang cukup
 - b. Konsumsi obat-obatan
 - c. Operasi
9. Makanan yang sebaiknya dihindari ketika nyeri haid muncul, adalah...
 - a. Es krim
 - b. Air putih
 - c. Air mineral
10. Mengompres daerah yang nyeri ketika haid dapat menyebabkan...
 - a. Nyeri bertambah
 - b. Nyeri yang baru akan timbul

- c. Nyeri berkurang
11. Menurut anda, nyeri haid merupakan salah satu...
- Penyakit
 - Gejala
 - Komplikasi
12. Yang mendukung terjadinya nyeri menstruasi...
- Usia
 - Berat badan
 - Bentuk/keadaan fisik
13. Yang bukan pengalihan bentuk stress terhadap nyeri menstruasi yaitu...
- Minum air putih yang banyak
 - Olahraga berat
 - Istirahat yang cukup
14. Sebaiknya penderita nyeri haid berat lebih lanjut ditangani di...
- Dokter
 - Dukun
 - Guru
15. Makanan yang baik untuk dimakan ketika nyeri haid, adalah...
- Coklat
 - Sayur-sayuran
 - Kacang-kacangan
- 
- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

B. Kuisisioner Sikap tentang Dismenorhea

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

STS: Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Untuk mengurangi nyeri haid, perlu berolahraga					
2	Jika terjadi nyeri haid, seharusnya wanita melakukan aktivitas					
3	Setiap wanita perlu mengetahui penyebab terjadinya nyeri haid					
4	Setiap wanita perlu mengetahui tanda dan gejala nyeri haid					
5	Wanita yang mengalami nyeri haid sebaiknya beristirahat					
6	Seharusnya aktivitas sehari-hari terus berjalan meskipun sedang mengalami nyeri haid					
7	Saat mengalami nyeri menstruasi, sebaiknya membicarakannya dengan orang terdekat (orangtua, guru, teman)					
8	Saat saya mengalami nyeri menstruasi, saya akan stress dan akan sering marah-marah, bahkan menangis					
9	Ketika mengalami nyeri menstruasi, saya akan mengatasinya dengan menyelesaikan pekerjaan sekolah dengan baik					
10	Saya akan melampiaskan stress akibat nyeri haid dengan makan yang berlebihan					

Lampiran 5



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SITI RADIYA ARSYAD. Penulis dilahirkan pada hari Sabtu tepat tanggal 26 Agustus 1990 di Pandayora, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang pada akhirnya menghabiskan masa kecilnya di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dan

kakak dari Houmaini Arsyad dari pasangan Alm. M.Arsyad dan Nuraeni.

Tahun 1996 penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Pamona Selatan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang kemudian menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Inpres 1 Gempungnge di Kabupaten Barru pada tahun 2002. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Barru dan lulus pada tahun 2005. Karena sesuatu hal, penulis kembali menuntut ilmu dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pamona Selatan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan dinyatakan lulus pada tahun 2008. Di Tahun yang sama penulis berhasil masuk dan menempuh studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur SNMPTN, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di kampus tercinta.

Suka duka banyak dilalui penulis selama menempuh pendidikan hingga akhir penyelesaian studi di UIN Alauddin Makassar, namun itulah harga mati dalam kehidupan. Penulis berharap kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik bagi agama, keluarga dan masyarakat. Akhir kata, Tuhan tidak akan memberi cobaan kepada hambanya di luar kemampuan hambanya tersebut, so, be Your self and always self confidence. Allahuakbar.