

**HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA DENGAN
TINGKAT STRES PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS
TIPE 2 DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KASSI KASSI
KOTA MAKASSAR TAHUN 2016**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

HAERUNNISA SYHRIR

NIM: 70200112023

ALAUDDIN
M A K A S S A R

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Dukungan Sosial Keluarga dengan Tingkat Stres Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar Tahun 2016”, sebagai syarat dalam penyelesaian pendidikan di Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Syahrir Rahman dan Ibunda Muawana untuk cintanya, dukungan, kesabaran, perhatian, bimbingan dan doanya yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat atas bantuan semua pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes. Sebagai ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Azriful SKM., M.Kes, selaku sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

4. Azriful, SKM.,M.Kes. selaku pembimbing I dan Irviani A. Ibrahim, SKM.,M.Kes. selaku pembimbing II yang telah begitu tulus meluangkan waktu untuk membimbing penulis.
5. Indra Fajarwati, SKM.,M.Psi. dan Dr. Hasaruddin,M.Ag selaku penguji kompetensi dan integrasi keislaman yang telah banyak memberi tuntunan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Para dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar atas keikhlasannya memberikan yang bermanfaat selama proses studi, serta segenap staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar yang banyak membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Pimpinan, staf Tata Usaha dan Pegawai Puskesmas Kassi Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Seluruh responden yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi yang bersedia untuk diwawancarai.
10. Sahabat sekaligus saudara (Inna, Mirna, Ria, Azizah, Amel, Sinar, dan Mila) yang tak hentinya memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman peminatan Epidemiologi 2012 yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

12. Teman-teman Kesmas A dan “Achilles” angkatan 2012 atas Kebersamaan, Ilmu dan motivasinya selama berada di Jurusan Kesehatan Masyarakat.
13. Teman-teman posko PBL dan KKN-Profesi UIN angkatan VI yang telah bersama-sama penulis mengarungi samudera ilmu saling berbagi suka dan duka.
14. Serta semua Pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima Kasih telah banyak membantu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Dengan kerendahan hati, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun.

Semoga skripsi ini dapat memberi suatu manfaat kepada semua pihak yang sempat membaca serta membutuhkannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Samata-Gowa, November 2016

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A

Haerunnisa Syahrir
NIM 70200112023

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1-16
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Hipotesis Penelitian.....	8
D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	9
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	17-52
A. Tinjauan Umum tentang Diabetes Mellitus	17
B. Tinjauan Umum tentang Dukungan Sosial Keluarga.....	30
C. Tinjauan Umum tentang Stres.....	38
D. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Stres	50
E. Kerangka Teori.....	51
F. Kerangka Konsep	52
BAB III. METODE PENELITIAN.....	53-58
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	53

B. Pendekatan Penelitian	53
C. Populasi dan Sampel	54
D. Metode Pengumpulan Data	55
E. Instrumen Penelitian.....	56
F. Validasi dan Reliabilitas.....	56
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	57
H. Penyajian Data.....	58
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59-88
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
B. Hasil Penelitian	59
C. Pembahasan	71
BAB V. PENUTUP.....	89-90
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
KEPUSTAKAAN	91
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kajian Pustaka atau Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2 Kriteria Diagnostik Gula Darah	20
Tabel 3 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	60
Tabel 4 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
Tabel 5 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	62
Tabel 6 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	62
Tabel 7 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Keluarga yang Merawat	63
Tabel 8 Distribusi Dimensi Informasi.....	64
Tabel 9 Distribusi Dimensi Emosional	64
Tabel 10 Distribusi Dimensi Penilaian	65
Tabel 11 Distribusi Dimensi Instrumental	65
Tabel 12 Distribusi Tingkat Stres	66
Tabel 13 Analisis Hubungan antara Dukungan Informasi dengan Tingkat Stres.....	67
Tabel 14 Analisis Hubungan antara Dukungan Emosional dengan Tingkat Stres	68
Tabel 15 Analisis Hubungan antara Dukungan Penilaian dengan Tingkat Stres.....	69
Tabel 16 Analisis Hubungan antara Dukungan Instrumental dengan Tingkat Stres	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Teori	51
Gambar 2 Kerangka Konsep	52
Gambar 3 Gedung Puskesmas Kassi Kassi	
Gambar 4 Kegiatan Penyuluhan Setelah Olahraga	
Gambar 5 Kegiatan wawancara di rumah responden	
Gambar 6 Kegiatan pasien di Poli Lansia	



ABSTRAK

Nama : Haerunnisa Syahrir

NIM : 70200112023

Judul : Hubungan Dukungan Sosial Keluarga dengan Tingkat Stres pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar Tahun 2016

Penderita Diabetes Mellitus harus dapat mengubah pola hidupnya agar gula darah dalam tubuh tetap seimbang dan terhindar dari stress. Dalam hal ini partisipasi keluarga sangat diperlukan dalam bentuk pemberian dukungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial keluarga yaitu dukungan informasi, emosional, penilaian, dan instrumental dengan tingkat stress penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *Cros Sectional study*. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien Diabetes Mellitus tipe 2 yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi yaitu sebanyak 646 orang dan sampel sebanyak 214 sampel. Pengolahan data dianalisis menggunakan program SPSS 17 yaitu analisis univariat dan bivariat dengan penyajian data dalam bentuk tabel dan narasi.

Analisis univariat menunjukkan 57,9% responden mendapatkan dukungan informasi cukup, 71% responden mendapatkan dukungan emosional cukup, 55,6% responden mendapatkan dukungan penilaian cukup, dan 66,4% responden mendapatkan dukungan instrumental cukup. Analisis bivariat dengan menggunakan uji *Chi-square* yaitu terdapat hubungan antara dukungan informasi dengan tingkat stress dengan nilai *p-value* (0,000), terdapat hubungan antara dukungan emosional dengan tingkat stress dengan nilai *p-value* (0,000), terdapat hubungan antara dukungan penilaian dengan tingkat stress dengan nilai *p-value* (0,000), dan terdapat hubungan antara dukungan instrumental dengan tingkat stress dengan nilai *p-value* (0,000) dengan tingkat stress penderita Diabetes Mellitus tipe 2. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan tingkat stress pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar.

Penelitian ini menyarankan bagi keluarga responden agar selalu memberi dukungan baik itu informasi, emosional, penilaian maupun instrumental dalam melakukan perawatan dan membantu mengembangkan aktivitas pasien sehingga kualitas hidup mereka meningkat dan terhindar dari stress.

Kata kunci : Tingkat Stres , Dukungan Keluarga, DM tipe 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat (2015-2025) adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat diantaranya tingkat ekonomi, pendidikan, keadaan lingkungan, kesehatan dan budaya sosial. Menurut Hendrik L Blum derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor yaitu, Lingkungan, Prilaku, Pelayanan Kesehatan dan Keturunan. Dari keempat faktor tersebut menurut Blum faktor lingkungan dan perilaku adalah faktor yang paling besar mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

Peningkatan prevalensi Diabetes Mellitus menunjukkan pentingnya upaya pencegahan. Diabetes Mellitus timbul karena faktor keturunan dan perilaku. Dapat dikatakan bahwa faktor keturunan itu berjalan lambat, sedangkan pandemik Diabetes mellitus saat ini merupakan cerminan perubahan gaya hidup (Ratna, 2013:49).

Diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh adanya peningkatan kadar gula (glukosa) darah. Diabetes mellitus merupakan penyakit di mana tubuh penderita tidak bisa mengontrol kadar gula darah dalam tubuhnya. Tubuh akan selalu kekurangan ataupun kelebihan zat gula, sehingga akan sangat mengganggu sistem kerja tubuh secara keseluruhan.

Penyakit diabetes dapat diketahui dari tanda-tanda dan gejala-gejala khas yang ditimbulkannya serta dari hasil pemeriksaan darah yang menunjukkan kadar gula

darah yang tinggi. Dikatakan mengalami diabetes mellitus jika hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg/dL dan kadar gula darah sewaktu tidak berpuasa lebih dari 200 mg/dL.

Diabetes Mellitus tipe 2 atau dikenal dengan istilah *Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus* (NIDDM). DM tipe 2 merupakan jenis penyakit diabetes mellitus dimana individu mengalami penurunan sensitivitas terhadap insulin atau yang lebih dikenal dengan resistensi insulin dan kegagalan fungsi sel beta yang mengakibatkan penurunan produksi insulin. DM tipe 2 ini mengenai 90-95% pasien dengan DM. insiden ini terjadi lebih umum pada usia > 30 tahun, dan obesitas (menurut Smeltzer dan Bare 2008 dalam Aini Yusra 2011). Perubahan gaya hidup dari tradisional ke gaya hidup barat dimana stress kronis cenderung membuat seseorang mencari makanan yang manis-manis dan berlemak tinggi untuk meningkatkan kadar serotonin otak. Serotonin ini memiliki efek penenang sementara untuk menurunkan stress, tetapi gula dan lemak dapat berakibat fatal dan beresiko terjadinya DM. Obesitas juga disebabkan karena konsumsi yang terlalu banyak yang disimpan di dalam tubuh dan sangat berlebihan.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh kita sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak melampaui batas-batas makanan yang diharamkan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raaf/ 7 : 31 yang berbunyi :

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Departemen Agama, 2005)

Berdasarkan tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dalam Q.S Al-A'raaf : 31 dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia harus menutup aurat karena apabila membukanya pasti akan buruk dan bukan hanya di masjid melainkan di persada bumi ini. Dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa makanlah makanan yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi, berdampak baik serta minumlah apa saja yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak juga mengganggu kesehatan kamu dan janganlah berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya demikian juga dalam makan dan minum apa saja, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai yaitu tidak melimpahkan rahmat dan ganjara bagi orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun. Perintah makan dan minum lagi tidak berlebih-lebihan yaitu tidak melampaui batas merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain. Sehingga dalam ayat ini mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum.

Dapat dimaklumi jika banyak orang khawatir dengan penyakit diabetes. Karena penyakit tersebut telah menjadi penyebab kematian terbesar nomor lima di dunia. WHO melaporkan, jumlah kematian akibat penyakit tersebut di seluruh dunia adalah 3,2 juta orang per tahun. Itu artinya, setiap menit 6 orang meninggal dunia akibat Diabetes (Pudiastuti, 2013: 50).

Estimasi terakhir *International Diabetes Foundation* (IDF), terdapat 382 juta orang yang hidup dengan Diabetes di dunia pada tahun 2013. Pada tahun 2035 jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 592 juta orang. Diperkirakan dari 382 juta orang tersebut, 175 juta di antaranya belum terdiagnosis, sehingga terancam

berkembang progresif menjadi komplikasi tanpa disadari dan tanpa pencegahan. (Infodatin,2014)

Prevalensi Diabetes Mellitus di Indonesia mencapai 8.426.000 (tahun 2000) yang diproyeksikan mencapai 21.257.000 pada tahun 2030. Artinya, terjadi kenaikan tiga kali lipat dalam waktu 30 tahun (Bustan, 2007: 101).

Di Indonesia sendiri menurut hasil Riskesdas 2007 didapatkan responden yang diperiksa gula darahnya 5,7% menderita Diabetes Melitus. Dari yang terdeteksi tersebut hanya 26,3% yang telah terdiagnosis sebelumnya dan 73,7% tidak terdiagnosis sebelumnya. Sedangkan pada Riskesdas 2013, dari 6,9% penderita Diabetes Melitus yang didapatkan, 30,4% yang telah terdiagnosis sebelumnya dan 69,9% tidak terdiagnosis sebelumnya. Meskipun terjadi peningkatan proporsi penderita Diabetes mellitus yang terdiagnosis namun proporsi yang tidak terdiagnosis sebelumnya masih besar (RISKESDAS, 2007 dan 2013) .

Terkhusus di provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data dari RISKESDAS tahun 2013 jumlah penderita penyakit Diabetes Mellitus yang terdiagnosis dokter sebanyak 1,6 % dan sebanyak 3,4 % penderita Diabetes Mellitus yang terdiagnosis/gejala. Berdasarkan jumlah ini Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan ketiga dari seluruh provinsi di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Makassar bahwa penderita penyakit Diabetes mellitus di Puskesmas yang melakukan rawat jalan pada tahun 2014 yaitu 3470 kasus baru (kunjungan pertama dan belum tercatat di Rumah Sakit/ tempat pelayanan kesehatan lainnya), 13.296 kasus lama (kunjungan ke-2 atau lebih), dan jumlah kematian penderita Diabetes Mellitus selama tahun 2014 yaitu 116 kasus kematian. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah pengunjung penderita penyakit

Diabetes Mellitus rawat jalan di Puskesmas yaitu sebanyak 4462 kasus (kunjungan pertama dan belum tercatat di Rumah Sakit/ tempat pelayanan kesehatan lainnya), 12.472 kasus (kunjungan ke-2 atau lebih), dan 134 kasus kematian selama tahun 2015.

Dari data Dinas Kesehatan Kota Makassar Puskesmas Kassi-Kassi menerima jumlah pengunjung penderita penyakit Diabetes mellitus yaitu sebanyak 196 kasus baru pada tahun 2013, 99 kasus baru tahun 2014, dan 464 kasus baru sepanjang tahun 2015. Puskesmas ini berada di urutan ketiga pada tahun 2015 setelah Puskesmas Jumpandang Baru yang berjumlah 499 kasus baru dan Puskesmas Bara-Baraya yang berjumlah 495 kasus baru.

Pemilihan tempat penelitian di Puskesmas Kassi-Kassi dikarenakan jumlah pengunjung kasus baru tahun 2015 berada di urutan ke-3. Selain itu juga dipengaruhi faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografis dan keadaan infrastruktur yang mendukung dalam penelitian ini.

Diabetes Mellitus adalah penyakit selama hidup, menurut Widyawati (2008) dalam Sholihatul magfirah (2013) pada umumnya penderita Disbetes Mellitus mengalami stress karena mendapat informasi bahwa penyakit ini sukar disembuhkan dan penderita harus mampu mengubah gaya hidupnya dengan melakukan diet yang ketat kalau ingin sembuh. Maka pengawasan dan pemantauan dalam penatalaksanaan penderita Diabetes Mellitus pada setiap saat menjadi penting. Oleh karena itu, penatalaksanaan Diabetes Mellitus tidak dapat sepenuhnya diletakkan pada pundak dokter dan klinis saja. Dalam hal ini partisipasi penderita Diabetes Mellitus dan keluarganya sangat diperlukan khususnya dalam orientasinya pada upaya

mengembalikan penderita Diabetes Mellitus ke dalam situasi sehat atau paling tidak mendekati normal (Waspadji, 2005).

Dukungan sosial mendorong perilaku kesehatan positif dan memiliki manfaat fisik langsung. Dukungan sosial yang lebih tinggi pada manusia memprediksi lebih tingginya imunitas, kardiovaskular, dan fungsi endokrin (Thomas dan Robert :280) . Keluarga dapat mempunyai pengaruh kepada sikap dan kesiapan belajar pasien DM dengan cara menolak atau mendukungnya secara social. Pasien DM memiliki sikap lebih positif untuk mempelajari Diabetes Melitus apabila keluarga mendukung dan antusias terhadap pendidikan kesehatan mengenai Diabetes Melitus.

Dinosetro (2008) dalam Ari retnowati (2012) menyatakan bahwa keluarga memiliki fungsi strategis dalam menurunkan angka kekambuhan, meningkatkan kemandirian dan taraf hidupnya serta pasien dapat beradaptasi kembali kepada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Dukungan yang dimiliki oleh seseorang dapat mencegah berkembangnya masalah akibat tekanan yang dihadapi. Seseorang dengan dukungan yang tinggi akan lebih berhasil menghadapi dan mengatasi masalahnya dibanding dengan yang tidak memiliki dukungan.

Dukungan keluarga bukan sekedar memberikan bantuan, tetapi yang penting adalah bagaimana persepsi sipenerima terhadap makna bantuan tersebut. Persepsi ini erat hubungannya dengan ketepatan dukungan yang diberikan. Artinya seseorang yang menerima dukungan merasakan manfaat bantuan bagi dirinya, karena sesuatu yang actual dan memberikan kepuasan (Koentjoro 2002 dalam Aini Yusra 2011).

Dukungan keluarga diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh anggota keluarga yang lain sehingga akan memberikan kenyamanan fisik dan psikologis pada orang yang dihadapkan pada situasi stress (Taylor , 2006 dalam Aini yusra 2011).

Stress dapat mempengaruhi penyakit fisik secara langsung terutama melalui supresi fungsi imun dan aktivasi berulang-ulang atau berkepanjangan terhadap sistem saraf simpatik. Stress juga dapat mempengaruhi penyakit fisik secara tidak langsung dengan mengubah perilaku kesehatan, sebagai contoh dengan menyebabkan peningkatan pada perilaku merokok atau minum alcohol, diet yang buruk, dan kurang olahraga (Thomas dan Robert:280).

Stress dan Diabetes Mellitus bagaikan suatu ciculus vitiosus, penderita akan merasa penderitaannya tak kunjung putus dan selalu terbayang masa depan yang suram. Kondisi stress dapat meningkatkan kadar stress hormon (*counter regulatory hormone*) seperti hormone epinefrin, glucagon, kortisol dan hormone pertumbuhan atau growth hormone yang secara langsung menimbulkan resistensi insulin dan berpengaruh terhadap fluktuasi kadar gula darah.

Adanya dukungan sosial sangat membantu penderita DM tipe 2 untuk dapat meningkatkan keyakinan akan kemampuannya melakukan perawatan diri. Penderita dengan dukungan social yang baik akan memiliki perasaan aman dan nyaman sehingga akan tumbuh rasa perhatian terhadap diri sendiri dan meningkatkan motivasi untuk melakukan pengelolaan penyakit. Kondisi ini akan mencegah munculnya stress pada penderita DM tipe 2. Dapat dipahami jika penderita DM tipe 2 mengalami stress, tentunya ini akan memengaruhi fungsi tubuh. Stress akan memicu peningkatan kortisol dalam tubuh yang akan memengaruhi peningkatan kadar glukosa darah dengan meningkatkan glukoneogenesis, katabolisme lemak dan protein. Kortisol juga akan mengganggu pengambilan glukosa oleh sel tubuh sehingga dapat memengaruhi kadar glukosa darah. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan kadar gula dalam darah dan jika hal ini terjadi dalam waktu yang lama maka risiko

munculnya komplikasi akan meningkat menurut Antari, Rasdini, dan Triyani (2011) dalam Fuji rahmawati dkk (2015).

Berdasarkan latar belakang dan data yang diperoleh dari berbagai sumber peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan dukungan sosial keluarga dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar tahun 2016 .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan jumlah penderita penyakit Diabetes Mellitus semakin meningkat di Kota Makassar terkhusus di Puskesmas Kassi-Kassi. Sehingga adapun rumusan masalahnya yaitu apakah ada hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar tahun 2016?

C. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah suatu pernyataan yang membutuhkan pembuktian untuk menegaskan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak, berdasarkan fakta atau data empiris yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Biasanya hipotesis terdiri atas pernyataan terhadap adanya atau tidak adanya hubungan antara dua variabel, yakni variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*) (Hidayat,2009).

1. Hipotesis Alternatif (Ha) :
 - a. Ada hubungan antara dukungan informasi dengan tingkat stress pada penderita diabetes Mellitus tipe 2.
 - b. Ada hubungan antara dukungan penilaian dengan tingkat stress pada penderita diabetes Mellitus tipe 2.

- c. Ada hubungan antara dukungan instrumental dengan tingkat stress pada penderita diabetes Mellitus tipe 2.
- d. Ada hubungan antara dukungan emotional dengan tingkat stress pada penderita diabetes Mellitus tipe 2.

2. Hipotesis Nol (H₀)

- a. Tidak ada hubungan antara dukungan informasi dengan tingkat stress pada penderita diabetes Mellitus tipe 2.
- b. Tidak ada hubungan antara dukungan penilaian dengan tingkat stress pada penderita diabetes Mellitus tipe 2.
- c. Tidak ada hubungan antara dukungan instrumental dengan tingkat stress pada penderita diabetes Mellitus tipe 2.
- d. Tidak ada hubungan antara dukungan emosional dengan tingkat stress pada penderita diabetes Mellitus tipe 2.

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Dukungan sosial keluarga (Variabel Independen)

Dukungan sosial keluarga merupakan bantuan yang diberikan oleh anggota keluarga yang lain secara penuh dan dapat meningkatkan adaptasi dalam kesehatan keluarga khususnya penyesuaian terhadap penyakit DM.

a. Dukungan informasi

Dukungan informasi dalam penelitian ini adalah keluarga memberikan dukungan kepada anggota keluarga, berupa informasi mengenai penyakit, saran, dan nasehat atau umpan balik tentang bagaimana pasien DM melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

Kriteria objektif

- 1.) Dukungan informasi cukup jika skor $\geq 66,7 \%$
- 2.) Dukungan informasi kurang jika skor $< 66,7 \%$

b. Dukungan penilaian

Dukungan penilaian dalam penelitian ini adalah keluarga memberikan dukungan berupa penilaian positif berdasarkan kondisi sebenarnya dari penderita sehingga pasien akan mendapat pengakuan atas kemampuan dan keahlian yang dimilikinya.

Kriteria objektif

- 1.) Dukungan penilaian cukup jika skor $\geq 66,7 \%$
- 2.) Dukungan penilaian kurang jika skor $> 66,7 \%$

c. Dukungan instrumental

Dukungan instrumental dalam penelitian ini adalah memberikan bantuan dalam bentuk nyata, menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi penderita diabetes mellitus maupun membantu membiayai pengobatan.

Kriteria objektif

- 1.) Dukungan instrumental cukup jika skor $\geq 66,7 \%$
- 2.) Dukungan instrumental kurang jika skor $< 66,7 \%$

d. Dukungan emosional

Dukungan emosional dalam penelitian ini adalah meliputi dukungan dalam bentuk sikap, adanya kepercayaan, perhatian, mendengarkan dan di dengarkan, membantu terhadap penguasaan emosi.

Kriteria objektif

- 1.) Dukungan emosional cukup jika skor $\geq 66,7 \%$

2.) Dukungan emosional kurang jika skor < 66,7 %

2. Stress (variabel Dependen)

Stress merupakan suatu kondisi dengan berbagai perubahan fisik yang mengharuskan kepatuhan penderita untuk melakukan pengontrolan penyakit yang menyebabkan perasaan negative dan berlawanan dengan apa yang diinginkan atau mengancam kesejahteraan emosional.

Kriteria objektif

- a. Ringan jika skor (0-14)
- b. Sedang jika skor (15-28)
- c. Berat jika skor(29-42)

E. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang sebelumnya sejenis dengan penelitian ini yaitu :

Tabel 1.1
Penelitian sebelumnya yang sejenis tentang dukungan social dan stress

Nama (Tahun)	Judul	Karakteristik Variabel			
		Variabel	Jenis penelitian	Sampel	Hasil
Atyanti Isworo, Saryono (2010)	Hubungan depresi dan dukungan keluarga terhadap kadar gula darah pada pasien Diabetes Mellitus tipe 2 di RSUD Sragen	Depresi dan dukungan keluarga	Cross Sectional	166 orang	Hasil penelitian terdapat hubungan yang bermakna antara depresi dengan kadar gula darah ($p=0,0005$); dukungan keluarga dengan kadar gula darah ($p=0,0005$)
Irhayani	Hubungan dukungan	Dukungan keluarga	Kuantitatif	41 orang	Hasil dari penelitian tersebut yaitu ($p =0,002$) menunjukkan bahwa

(2012)	keluarga dengan stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2	dan stress	dengan teknik korelasional		hipotesis diterima artinya terdapat hubungan yang sangat signifikan antara dukungan keluarga dengan stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2.
Loly Irma Sofiana, Veny Elita, Wasisto Utomo (2012)	Hubungan Antara Stress Dengan Konsep Diri Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2	Karakteristik demografi pasien, citra tubuh responden, ideal diri responden, harga diri responden, identitas personal responden, performa peran responden, konsep diri responden,	metode kuantitatif dengan desain deskriptif dan pendekatan Cross Sectional Study	30 orang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara stress dengan konsep diri pada penderita DM tipe 2 yang bermakna (P value = 0,039; = 0,05).

		tingkat stress,			
Fuji Rahmawati, Elsa Pudji Setiawati, Tetti Solehati (2014)	Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2	tingkat stress, karakteristik demografi, dukungan keluarga dan kualitas hidup pasien DM Tipe 2	Metode kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional	50 orang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa reflektor empati, dorongan, fasilitatif dan partisipasi mampu merefleksikan konstruk dukungan keluarga, dan dorongan merupakan reflektor yang paling merefleksikan konstruk dukungan keluarga (loading factor=0,829). Reflektor fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan mampu merefleksikan konstruk kualitas hidup. Ada pengaruh yang signifikan antara dukungan keluarga yang digambarkan oleh reflektor dengan kualitas hidup pasien DM Tipe 2 (t-statistics=15,366). Secara keseluruhan model, konstruk dukungan keluarga memberikan pengaruh sebesar 40,3% terhadap kualitas hidup pasien DM Tipe 2 ($R^2=0,403$).

F. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengidentifikasi hubungan antara dukungan social keluarga dengan tingkat stress penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar tahun 2016.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengidentifikasi hubungan dukungan informasi dengan tingkat stress penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar tahun 2016.
- b. Untuk mengidentifikasi hubungan dukungan penilaian dengan tingkat stress penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar tahun 2016.
- c. Untuk mengidentifikasi hubungan dukungan instrumental dengan tingkat stress penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar tahun 2016.
- d. Untuk mengidentifikasi hubungan dukungan emosional dengan tingkat stress penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar tahun 2016.

G. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Dengan adanya dukungan keluarga diharapkan akan membantu mengontrol tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2.

2. Praktis

a. Bagi ilmu pengetahuan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, khususnya mengenai penyakit Diabetes mellitus.

b. Bagi keluarga dan klien

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi atau gambaran dalam memberikan dukungan sosial keluarga kepada penderita Diabetes Mellitus dengan tingkatan stress yang dialami.

c. Bagi institusi pendidikan

Diharapkan dokumentasi hasil penelitian ini dalam bentuk skripsi, dapat menambah referensi bacaan di perpustakaan dan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi mahasiswa secara umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Diabetes Mellitus

1. Pengertian Diabetes Melitus

Diabetes mellitus adalah diabetes yang berkaitan dengan kadar gula dalam darah. Diabetes mellitus juga dikenal dengan nama kencing manis. Tidak hanya manusia saja, kucing pun bisa terkena diabetes melitus (*feline doabetes*). Gejala umum yang berkaitan dengan diabetes mellitus adalah mudah merasa haus dan banyak buang air kecil. Penderita diabetes mudah merasa ingin kencing karena tubuh mencoba menyesuaikan kadar gula dalam darah sehingga membuangnya melalui urine. Gejala ini pada umumnya dirasakan ketika malam hari di mana kadar gula menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Gejala mudah haus muncul karena kebutuhan penderita akan cairan dalam tubuh. Hal ini disebabkan karena tubuh mengeluarkan banyak urine sehingga penderita merasa haus (Tjahjadi, 2002:24).

Diabetes merupakan gangguan metabolisme (*metabolic syndrome*) dari distribusi gula oleh tubuh. Penderita diabetes tidak bisa memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup, atau tubuh tak mampu menggunakan insulin secara efektif, sehingga terjadilah kelebihan gula di dalam darah. Kelebihan gula yang kronis di dalam darah (*hiperglikemia*) ini menjadi racun bagi tubuh. Sebagian glukosa yang tertahan di dalam darah itu melimpah ke system urin untuk dibuang melalui urin. Air kencing penderita diabetes yang mengandung gula dalam kadar tinggi tersebut menarik bagi semut, karena itulah gejala ini disebut juga gejala kencing manis (VitaHealth, 2006).

Glukosa yang diserap tubuh dari makanan digunakan sesuai dengan keperluan, bila pasokan gula tersebut berlebih, sisanya disimpan pada jaringan

otot sebagai senyawa lemak yang disebut glikogen, yang pada waktunya akan digunakan pada saat tubuh mengalami kekurangan pasokan gula dari luar. Tugas pengaturan pengiriman glukosa ke jaringan yang membutuhkan tersebut dibebankan pada hormon insulin yang diproduksi oleh kelenjar pancreas (VitaHealth, 2006).

Diabetes adalah suatu penyakit, di mana tubuh penderitanya tidak bisa secara otomatis mengendalikan tingkat gula (glukosa) dalam darahnya. Pada tubuh yang sehat, pancreas melepas hormon insulin yang bertugas mengangkut gula melalui darah ke otot-otot dan jaringan lain untuk memasok energi (VitaHealth, 2006).

2. Klasifikasi Diabetes Melitus

Biasanya orang banyak mengenal dan menyamakan diabetes dengan diabetes mellitus. Padahal ada jenis lain yang dikenal dengan diabetes insipidus. Ada perbedaan antara kedua jenis tersebut dan klasifikasinya. Ada dua jenis yaitu diabetes melitus tipe 1 dan diabetes melitus tipe 2.

Selain itu, ada pula jenis diabetes mellitus yang hanya terjadi pada kehamilan. Ia dikenal dengan diabetes gestasional atau diabetes melitus gestasional bagi orang-orang yang membedakannya dengan diabetes insipidus gestasional. Keduanya memang memiliki nama yang hampir sama tapi penyebabnya berbeda.

Diabetes insipidus jarang dikenal orang. Pada umumnya, orang membagi diabetes insipidus menjadi dua bagian diabetes insipidus sentral dan diabetes insipidus nefrogenik. Kedua jenis diabetes insipidus tersebut adalah yang paling sering ditemukan. Sebenarnya diabetes insipidus terdiri dari empat jenis, yaitu diabetes insipidus sentral, diabetes insipidus nefrogenik, diabetes insipidus gestasional, dan diabetes insipidus dipsogenik. (Tjahjadi, 2002:24)

a. Diabetes Melitus tipe 1

Diabetes melitus tipe 1 dikenal dengan sebutan lain yakni diabetes juvenil (diabetes yang terjadi pada anak-anak). Biasanya pada anak-anak ini penyebab atau faktor risikonya bersifat genetik, walaupun adapula yang mengatakan penyebab diabetes tipe 1 tidak jelas. Pada penderita diabetes tipe 1, sel-sel beta pankreas penghasil insulin rusak. Bahkan sebagian dari mereka menderita diabetes bukan karena apa yang mereka makan. Oleh karena itu, kadar glukosa dalam darah ada di atas kadar normal. Pada umumnya, orang yang terkena diabetes mellitus tipe 1 memiliki ciri-ciri: berusia di bawah 40 tahun, kurus, antibodi pada sel penghasil hormone (islet-cells) di pankreas positif, dan gejala-gejala cepat muncul dan terlihat.

Adapun gejala-gejala yang ditemukan yaitu mual, muntah, pusing dan turunnya berat badan. Bagaimanapun, diabetes tipe ini pun bisa terjadi pada usia tua karena rusaknya pankreas. Salah satu penyakit yang ditandai dengan kerusakan pankreas adalah diabetes melitus. Penyebab kerusakan pankreas yang terjadi biasanya adalah:

1) Konsumsi alkohol yang berlebihan

Alkohol akan membuat pankreas yang menghasilkan penghasil insulin mengalami inflamasi. Selain berefek pada insulin, tubuh tidak mampu melakukan proses pembuangan dengan baik dan juga sulit menyerap nutrisi. Alkohol yang berlebihan pun bisa merusak sistem saraf yang juga berhubungan dengan komplikasi penyakit diabetes.

2) Penyakit pada pankreas

Beberapa jenis penyakit pankreas memang disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebihan. Di samping itu ada pula penyakit pankreas lainnya yang tidak berhubungan dengan alkohol dan diabetes. Tumor

pankreas bisa menghasilkan insulin yang berlebihan dan malah mengakibatkan hipoglikemia.

3) Bedah pada pankreas

Bedah yang dilakukan pada pankreas bisa saja membuat pankreas tidak dapat berfungsi dengan normal kembali sehingga produksi insulin menjadi berkurang, (Tjahjadi, 2002:27).

b. Diabetes Melitus Tipe 2

Diabetes melitus tipe 2 lebih banyak terjadi daripada diabetes melitus tipe

1. Berbeda dengan diabetes mellitus tipe 1, pankreas pada penderita diabetes melitus tipe 2 masih dapat menghasilkan insulin. Namun, tubuh melawan pengaruh insulin tersebut sehingga kadar glukosa dalam tubuh menjadi tinggi.

Tabel 2. Kriteria diagnostic gula darah (mg/dl)

	Normal	Pra Diabetes	Diabetes
Kadar gula setelah puasa	<100 mg/dl	100-126 mg/dl	>126 mg/dl
Kadar gula 2 jam setelah makan	<140 mg/dl	140-200 mg/dl	>200 mg/dl

Ada banyak faktor risiko untuk penderita diabetes melitus tipe 2 yaitu: Usia di atas 45 tahun, memiliki keluarga (ayah, ibu, atau saudara) yang terkena diabetes, kegemukan/ obesitas, menderita penyakit jantung, kolesterol tinggi (HDL di bawah 35 mg/dl atau triglyceride di atas 250 mg/dl), ras tertentu termasuk diantaranya Asia, pernah terdiagnosis prediabetes, jarang berolah raga, menderita diabetes gestasional, pola makan yang tidak sehat, *polycystic ovary disease* (adanya berbagai kista kecil pada rahim yang bisa berpengaruh pada kemampuan seseorang untuk hamil).

Gejala-gejala pada penderita diabetes melitus tipe 2 yaitu;

- 1.) Gula keluar bersama urine (Glukosuria) yaitu glukosa akan turut terbawa aliran urine ketika kadar glukosa dalam darah meningkat. Peningkatan kadar glukosa darah menyebabkan jumlah yang disaring melalui ginjal melebihi kemampuan ginjal untuk menyerapnya kembali ke dalam tubuh. Karena glukosa rasanya manis, maka kandungan glukosa dalam air kencing dapat mengundang semut untuk mengerumuni urine tersebut. Inilah yang kemudian membuat penyakit diabetes melitus disebut juga sebagai penyakit kencing manis.
- 2.) Banyak kencing (Poliuria) yaitu sehubungan dengan sifat glukosa yang menyerap air, maka jumlah air yang dikeluarkan tubuh juga akan turut meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah glukosa yang dikeluarkan melalui urine. Jika kadarnya lebih tinggi lagi, ginjal akan membuang air tambahan untuk mengencerkan sejumlah besar glukosa yang hilang. Karena ginjal menghasilkan air kemih dalam jumlah yang berlebihan, maka penderita diabetes melitus sering berkemih dalam jumlah yang banyak (*Poliuria*).
- 3.) Banyak minum (Polidipsi). Dampak dari banyak kencing adalah tubuh akan mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Kondisi ini menimbulkan rasa haus yang terus menerus, sehingga penderita diabetes mellitus menjadi banyak minum.
- 4.) Penurunan berat badan. Pada penderita diabetes melitus, proses penyerapan glikosa ke dalam jaringan tubuh akan terganggu. Tubuh tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga memecah jaringan lemak tubuh untuk diubah menjadi energi. Jika hal ini terus terjadi dalam jangka waktu lama, maka penderita akan mengalami penurunan berat badan.

5.) Banyak makan (Polifagia). Tubuh penderita diabetes mellitus tetap kekurangan energi meski kadar glukosa dalam darah tinggi. Hal ini karena tubuh tidak mampu menyerap kadar gula dalam darah, sehingga tidak dapat digunakan tubuh. Karena tubuh kekurangan energi, tubuh akan member sinyal ke otak untuk merangsang rasa lapar, sehingga menimbulkan banyak makan, (Nur Khasanah, 2012).

c. Diabetes Melitus Gestasional

Diabetes ini ditemukan pada ibu yang melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4,5 kg. ia terjadi ketika seorang perempuan yang tengah mengandung mengalami kadar glukosa yang tinggi. Mereka bahkan bisa saja tidak menderita diabetes sebelumnya. Namun, penderitanya memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi untuk terkena diabetes melitus tipe 2.

Pada dasarnya perempuan yang sedang mengandung memiliki kadar gula yang lebih tinggi daripada biasanya karena pengaruh hormone. Meskipun begitu, peningkatan ini tidak seharusnya membuat seorang ibu hamil menderita diabetes. Pada trimester ketiga, peningkatan kadar tersebut memang akan meningkatkan resiko mereka terkena diabetes melitus gestasional, , (Tjahjadi,2002:29).

Pada ibu hamil hormon tertentu yang dibuat di plasenta membantu pergeseran nutrisi dari ibu ke janin. Selain itu ada hormon lain yang berusaha menjaga ibu agar tidak mengalami kadar gula darah yang rendah dan bekerja dengan melawan atau menghentikan insulin. Oleh karena itu, pankreas bekerja dengan mengasilkan lebih banyak insulin (3 kali dari jumlah normal) untuk mencegah terjadinya kadar glukosa yang berlebihan dalam tubuh. Jika pankreas tidak sanggup membuat cukup insulin, disinilah terjadi diabetes melitus gestasional.

Salah satu faktor risiko terkena diabetes melitus gestasional adalah jika memang pernah mengalami kondisi ini pada kehamilan sebelumnya. Bayi yang dilahirkan lebih besar daripada bayi pada umumnya. Faktor risiko lain adalah obesitas pada masa sebelum kehamilan, terkena pradiabetes, jika pernah melahirkan bayi yang meninggal, riwayat keluarga dengan diabetes, memiliki air ketuban yang berlebihan, usia di atas 30 tahun, adanya gula dalam urine, terkena infeksi pada vagina, dan lain-lain, , (Tjahjadi,2002:30).

Ibu yang menderita penyakit ini biasanya akan sembuh dalam 6 minggu setelah kelahiran. Bagaimanapun, untuk menjaga kesehatan mereka, ada baiknya melakukan diagnosa untuk penyakit diabetes di kemudian hari. Memang, penyakit ini adalah salah satu faktor risiko dari penyakit diabetes mellitus tipe 2. Selain itu, untuk mencegah terjadinya penyakit ini lagi pada kehamilan berikutnya, penderita pun diminta untuk berkonsultasi untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam asupan diet makanan, olah raga, dan mungkin juga obat-obatan. Jika mereka bisa mengontrol hal tersebut, mereka bisa saja terhindar dari penyakit diabetes melitus tipe 2 dan juga diabetes gestasional pada kehamilan berikutnya, (Tjahjadi,2002:31).

d. Diabetes melitus tipe lain

Diabetes tipe ini bisa berupa defek genetic fungsi insulin, defek genetic kerja insulin, infeksi, karena obat/kimiawi, sebab imunologis lain, sindro genetic yang terkait diabetes mellitus, (Bustan, 2007).

3. Pengobatan

Jika diabetisi telah menerapkan pengaturan makanan dan kegiatan jasmani yang teratur namun pengendalian kadar gula darah belum tercapai maka dipertimbangkan pemberian obat. Obat meliputi: Obat Hipoglikemi Oral (OHO) dan insulin.

Pemberian obat Hipoglikemi Oral diberikan kurang lebih 30 menit sebelum makan. Pemberian insulin biasanya diberikan lewat penyuntikan dibawah kulit (subkutan) dan pada keadaan khusus diberikan secara intervena atau intramuscular. Mekanisme kerja insulin *short acting, medium acting, dan long acting*. (Hasdianah, 2012)

4. Komplikasi Diabetes Melitus

Kadar gula yang tinggi juga dapat menimbulkan komplikasi jika tidak dikendalikan. Komplikasi atau penyulit pada diabetes melitus dapat berupa komplikasi akut dan komplikasi kronis. Beberapa komplikasi diabetes melitus tersebut yaitu:

a. Komplikasi kronis vaskuler dan nonvaskuler

1) Hipertensi dan penyakit jantung

Gula yang terlalu tinggi dalam darah dapat menempel dalam dinding pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menebal. Kadar gula darah yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan kadar lemak dalam darah meningkat. Hal ini akan mempercepat terjadinya penyempitan pembuluh darah. Akibatnya, tekanan darah meningkat dan terjadilah hipertensi.

2) Gangguan penglihatan

Gangguan penglihatan pada diabetes dikarenakan adanya kerusakan pada jaringan, salah satu komplikasi penyakit diabetes yang berhubungan dengan berbagai gangguan lain. Ada beberapa macam gangguan penglihatan yang bisa diderita oleh penderita diabetes adalah ophthalmoplegia, katarak, dan retinopathy.

Ophthalmoplegia tidak hanya terjadi pada penderita diabetes. Beberapa penyakit lain juga bisa berhubungan dengan penyakit ini. Contohnya adalah gangguan tiroid, migrain, beberapa kasus stroke, dan tumor otak. Keterkaitannya

dengan sistem saraf di mana penderita diabetes juga sering mengalami gangguan (peripheral neuropathy) sebagai salah satu factor penyebab penyakit ini. Pada penderita diabetes, penyakit ini diobati dengan perawatan yang diberikan untuk diabetes. Tidak ada obat-obat khusus untuk menyembuhkan penyakit ini. Yang dilakukan untuk menyembuhkan biasanya adalah dengan menyembuhkan penyakit lain yang mengiringinya. Contoh terapi pengobatan adalah pemberian suplemen vitamin E, vitamin K, dan pembedahan, (Tjahjadi, 2002:60).

Katarak adalah penyakit atau kerusakan pada mata yang menyebabkan lensa mata berselaput dan rabun. Lensa mata menjadi keruh, sehingga mata tidak dapat menembusnya. Kaitannya dengan penyakit diabetes melitus, katarak merupakan efek sekunder yang timbul dari penyakit ini. Penderita yang mengalaminya pada umumnya sudah berusia tua. Factor risiko lainnya adalah penyakit diabetes, penyakit pada mata, dan konsumsi rokok. Untuk penderita diabetes banyak yang harus menjalani pembedahan untuk menyembuhkan.

Pada penderita retinopathy, tahap pertama yang akan dialami adalah melemahnya arteri pada mata dan menjadi bocor. Akibatnya retina mengalami pembengkakan. Penglihatan pun mulai menurun. Dalam perkembangannya, retina menjadi kekurangan oksigen dan penglihatan pun bisa menghilang sebagai akibat dari kondisi tersebut. Gejala awal yang dialami oleh penderitanya pun bisa saja tidak disadari karena gangguannya terjadi sedikit demi sedikit. Namun, setelah lama berlangsung pandangan mulai terganggu dengan munculnya bayang-bayang dan kondisi silau (seperti melihat lampu yang menyala terang sekali dalam waktu cepat/flashes) atau mendadak buta.

Factor risiko yang mendorong retinopathy adalah hiperglikemia (kadar glukosa yang berlebihan), hipertensi, dan factor-faktor lainnya. Factor ini terdiri dari kehamilan, rokok, dan pil KB. Efek-efek factor lain ini masih belum jelas

kaitannya dengan retinopathy tapi ada kemungkinan bahwa resiko kebutaan meningkat. Konsumsi rokok harus segera dihentikan.

Untuk mencegah terjadinya retinopathy serta gangguan mata diabetes, kadar gula tetap harus dikontrol dengan diet dan latihan yang teratur. Banyak penelitian yang menunjukkan diet dan latihan tersebut lebih tahan terhadap penyakit mata ini, (Tjahjadi, 2002:62).

3) Komplikasi Diabetes pada Ginjal (nephropati)

Gangguan ginjal banyak ditemukan pada penderita diabetes melitus tipe 1. Gangguan ini pun ditemukan setelah penderita mengalami diabetes dalam jangka waktu yang lama (15 tahun). Jarang penderita yang mengalami gangguan ini di 10 tahun pertama menderita diabetes. Jika diabetes sudah berlangsung selama 25 tahun atau lebih, resiko terkena gagal ginjal berkurang. Penderita diabetes melitus tipe 2 bisa menderita komplikasi ini, tapi tidak sebanyak penderita diabetes melitus 1. Selain itu, komplikasi pada ginjal merupakan penyebab kematian 10-20% penderita diabetes melitus tipe 1 dan hanya 1-2% penderita diabetes melitus tipe 2, (Tjahjadi, 2002:63).

Gagal ginjal terjadi ketika kedua ginjal mengalami kerusakan permanen dan tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, yaitu untuk menyaring darah. Kaitannya dengan penyakit diabetes mellitus, kadar gula darah yang tinggi akan memperberat kerja ginjal dalam menyaring darah. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka dapat menyebabkan gagal ginjal.

4) Gangguan pada saraf

Jika saraf yang terhubung ke tangan, tungkai, dan kaki mengalami kerusakan, maka penderita akan sering mengalami sensasi kesemutan atau nyeri, seperti terbakar, dan terasa lemah pada lengan dan tungkai. Kerusakan saraf juga

dapat menyebabkan kulit lebih sering mengaloi cedera, karena penderita tidak dapat merasakan perubahan tekanan maupun suhu.

5) Luka yang susah sembuh dan gangren

Berkurangnya aliran darah ke sel-sel kulit juga bisa menyebabkan penderita mudah luka dan proses penyembuhan luka berjalan lambat. Luka di kaki bisa sangat dalam dan rentan mengalami infeksi, karena masa penyembuhannya agak lama.dalam beberapa kasus, sebagian tungkai penderita harus diamputasi untuk menyelamatkan jiwanya. (Nur Khasanah, 2012)

6) Gangguan seksual

Berupa gangguan ereksi (disfungsi ereksi) pada pria maupun impotensi, (Anies, 2006).

b. Komplikasi akut

- 1.) Hipoglikemia, yaitu dengan keadaan penurunan kadar glukosa darah dengan gejala berupa gelisah, tekanan darah turun, lapar, mual, lemah, lesu, keringat dingin, gangguan menghitung sederhana, bibir dan tangan gemetar, sampai terjadi koma.
- 2.) Hiperglikemia, yaitu keadaan kelebihan gula darah yang biasanya disebabkan oleh makan secara berlebihan, stress emotional, penghentian obat diabetes mellitus secara mendadak. Gejalanya berupa penurunan kesadaran serta kekurangan cairan (dehidrasi)
- 3.) Ketiasidosis diabetic, yaitu keadaan peningkatan senyawa keton yang bersifat asam dalam darah yang berasal dari asam lemak bebas hasil dari pemecahan sel-sel lemak jaringan. Gejala dan tandanya berupa nafsu makan turun, merasa haus, banyak minum, banyak kencing, mual dan muntah, nyeri perut, nadi cepat, pernapasan cepat dan dalam, nafas berbau khas (keton), hipotensi, penurunan kesadaran, sampai koma. (Anies, 2006)

Kejadian Diabetes Melitus diawali dengan kekurangan insulin sebagai penyebab utama. Disisi lain timbulnya Diabetes Melitus bisa berasal dengan kekurangan insulin yang bersifat relative yang disebabkan oleh adanya resistensi insulin (*insuline recistance*). Keadaan ini ditandai dengan ketidakrentanan atau ketidakmampuan organ menggunakan insulin, sehingga insulin tidak berfungsi optimal dalam mengatur metabolisme glukosa. Akibatnya, kadar glukosa darah meningkat (*hiperglikemi*), (Bustan, 2007).

c. Pencegahan Diabetes Melitus

1. Diabetes Melitus Tipe 1

Penyakit diabetes melitus tipe 1 pada beberapa orang sayangnya tidak dapat dicegah. Biasanya mereka akan mengalami penyakit ini sejak kecil dan mau tidak mau harus melakukan terapi insulin untuk bertahan hidup.

Untuk orang dewasa dan orang tua yang belum mengalaminya, pencegahan bisa dilakukan dengan melindungi kondisi pankreas. Memang salah satu penyebab diabetes melitus tipe 1 adalah gangguan pada pankreas dan ini terjadi pada orang-orang barusia tua.

Untuk menjaga ketahanan kesehatan pankreas, hal utama yang sebaiknya dilakukan adalah membatasi atau tidak mengonsumsi sama sekali alkohol. Banyak penyakit pankreas berhubungan dengan alkohol.

Pencegahan lainnya adalah dengan melakukan diagnosa jika terlihat gejala-gejala pada penderita diabetes secepat mungkin. Makin cepat, makin baik dan Anda akan mulai lebih terbiasa dengan perawatan yang dilakukan. Sayangnya, gejala-gejala ini tidak cepat terlihat.

2. Diabetes Melitus Tipe 2

Penderita diabetes melitus tipe 2 lebih mungkin dicegah dari pada diabetes melitus tipe 1. Factor-faktor yang berpengaruh dan mendorong factor resiko

penyakit ini masih bisa diatasi. Memang, kita tidak akan mampu mencegah factor resiko seperti suku dan keturunan. Namun, factor-faktor seperti obesitas, kurangnya latihan fisik, serta pola makan masih bisa diatasi oleh kita sejak dini.

Untuk mencegah terjadinya diabetes melitus tipe 2, kita sebaiknya mencoba terbiasa dengan perilaku hidup sehat. Ada berbagai macam menu sehat yang bisa diberikan untuk kita sekeluarga. Banyak buku resep yang memberikan contoh-contoh menu sehat dan cara mememasaknya.

Aktivitas fisik akan membantu tubuh kita membakar lemak dan glukosa menjadi energy. Lakukanlah olahraga rutin sesuai kemampuan. Selain itu, sesuaikan kalori makanan dengan aktivitas sehari-hari yang dilakukan. Kenali juga body massa index (BMI) Anda untuk mengetahui seberapa banyak kalori yang Anda butuhkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Rumus BMI adalah:

$$BMI = \frac{\text{berat badan (kg)}}{(\text{tinggi (m)} \times \text{tinggi (m)})}$$

Berikut ini adalah standar internasional (WHO) untuk pengukuran BMI:

Rendah	: kurang dari 18,50
Sedang (normal)	: 18,50-24,99
Di atas normal (overweight)	: 25,00-29,99
Obesitas	: 30 atau lebih

Kebutuhan kalori pada setiap kelompok orang tersebut akan berbeda satu sama lain. Orang dengan BMI yang rendah akan lebih banyak membutuhkan kalori dibandingkan dengan orang dengan BMI yang normal. Orang dengan obesitas membutuhkan kalori yang kurang dari pemilik BMI normal.

Olahraga secara teratur sangat penting bagi penderita diabetes karena dapat mengontrol kadar gula darah serta menurunkan berat badan dan tekanan darah. Penderita diabetes yang berolahraga secara rutin juga lebih jarang untuk mengalami serangan jantung ataupun stroke dibandingkan yang kurang olahraga, (Mahdiana, 2010:199).

B. Tinjauan Umum Tentang Dukungan Sosial Keluarga

1. Definisi

Keluarga menurut sejumlah ahli adalah sebagai unit social-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dari semua institusi, merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi (UU Nomor 10 Tahun 1992 pasal 1 ayat 10; Khairuddin 1985; Landis 1989; Day et al. 1995; Gelles 1995; Ember dan Ember 1996; Vosler 1996) dalam Herien (2013).

Pitts yang dikutip oleh Kingsbury dan Scanzoni (Boss et al.1993) dalam Herien (2013) bahwa tujuan dari terbentuknya keluarga adalah sebagai suatu struktur yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anggotanya dan untuk memelihara masyarakat yang lebih luas. Dalam mencapai tujuan keluarga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 menyebutkan adanya delapan fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga meliputi fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik yang terdiri atas fungsi keagamaan, sosial-budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan (BKKBN1996). Menurut United Nation (1993) fungsi keluarga meliputi fungsi pengukuhan ikatan suami istri, prokreasi dan hubungan seksual, sosialisasi dan pendidikan anak, pemberian nama dan status, perawatan dasar anak, perlindungan anggota keluarga, rekreasi dan perawatan emosi, dan

pertukaran barang dan jasa. Menurut Mattensich dan Hill (Zeitlin et al.,1995) fungsi pemeliharaan fisik sosialisasi dan pendidikan, akuisisi anggota keluarga baru melalui prokreasi atau adopsi, kontrol perilaku sosial dan seksual, pemeliharaan moral keluarga dan dewasa melalui pembentukan pasangan seksual, dan melepaskan anggota keluarga dewasa.

Menurut konsep sosiologi, tujuan keluarga adalah mewujudkan kesejahteraan lahir (fisik, ekonomi) dan batin (social, psikologi, spiritual, dan mental). Rice dan Tucker (1986) dalam Herien (2013) menyatakan bahwa fungsi keluarga meliputi fungsi ekspresif, yaitu fungsi yang memenuhi kebutuhan emosi dan perkembangan anak termasuk moral, loyalitas dan sosialisasi anak, dan fungsi instrumental yaitu fungsi manajemen sumberdaya keluarga untuk mencapai berbagai tujuan keluarga melalui prokreasi dan sosialisasi dan dukungan serta pengembangan anggota keluarga.

Dukungan social keluarga adalah sebagai suatu proses hubungan antara keluarga dengan lingkungan social. Dalam semua tahap, dukungan social keluarga mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal, sehingga akan meningkatkan kesehatan dan adaptasi mereka dalam kehidupan. Studi-studi tentang dukungan keluarga telah mengkonseptualisasi dukungan social sebagai koping keluarga, baik dukungan-dukungan yang bersifat eksternal maupun internal terbukti sangat bermanfaat. Dukungan social keluarga eksternal antara lain sahabat, pekerjaan, tetangga, sekolah, keluarga besar, kelompok social, kelompok rekreasi, tempat ibadah, praktisi kesehatan. Dukungan social keluarga internal antara lain dukungan dari suami atau istri, dari saudara kandung, atau dukungan dari anak, (Syahrulia, 2013:31).

Dukungan social berhubungan dengan berkurangnya kecemasan, gangguan umum, somatisasi, dan depresi. Dukungan dari lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi depresi.

Keluarga memiliki lima tugas penting dibidang kesehatan :

- a. Mengenal masalah kesehatan keluarga

Kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang tidak boleh diabaikan karena tanpa kesehatan segala sesuatu akan tidak berarti dan karena kesehatanlah kadang seluruh kekuatan sumber daya dan dana keluarga akan habis.

- b. Memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga

Tugas ini merupakan upaya keluarga yang utama untuk mencari pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan mempertimbangkan siapa diantara keluarga yang mempunyai kemampuan memutuskan untuk menentukan tindakan keluarga.

- c. Merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan

Seringkali keluarga telah mengambil tindakan yang tepat dan benar, tetapi keluarga memiliki keterbatasan yang telah diketahui oleh keluarga itu sendiri.

- d. Memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga

- e. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan disekitar keluarga.

(Suprajitno, 2004) dalam skripsi (Sulfianah, 2011)

2. Aspek-aspek dukungan sosial

Dukungan sosial keluarga dibagi ke dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Dukungan emosional mencakup ungkapan empati, cinta, kepedulian dan perhatian terhadap orang yang bersangkutan. Dukungan emosional memberikan pasien perasaan nyaman, merasa dicintai meskipun suatu masalah, bantuan dalam bentuk semangat, empati, rasa percaya diri, perhatian sehingga individu yang menerimanya merasa berharga. Jenis dukungan

bersifat emosional atau menjaga keadaan emosi atau ekspresi. Yang termasuk dukungan emosional ini adalah ekspresi dan empati, kepedulian, dan perhatian kepada individu. Memberikan individu perasaan yang nyaman, jaminan rasa memiliki, dan merasa dicintai saat mengalami masalah, bantuan dalam bentuk semangat, kehangatan personal, cinta, dan emosi. Jika stress mengurangi perasaan seseorang akan hal yang dimiliki dan dicintai maka dukungan dapat menggantikannya sehingga akan dapat menguatkan kembali perasaan dicintai tersebut. Apabila dibiarkan terus-menerus dan tidak terkontrol maka akan berakibat hilangnya harga diri.

- b. Dukungan penghargaan atau penilaian terjadi ungkapan penghargaan positif untuk orang tersebut, dorongan maju atau persetujuan dengan gagasan atau perasaan individu. Dukungan ini merupakan dukungan yang terjadi bila ada ekspresi penilaian yang positif terhadap individu. Pasien merupakan seseorang yang diajak bicara tentang masalah mereka, terjadi melalui ekspresi penghargaan positif keluarga kepada pasien, penyemangat, persetujuan terhadap ide-ide atau perasaan pasien. Dukungan keluarga ini dapat membantu meningkatkan strategi coping pasien dengan strategi-strategi alternative berdasarkan pengalaman yang berfokus pada aspek-aspek positif.
- c. Dukungan instrumental mencakup bantuan langsung, seperti memberikan bantuan berupa uang, barang, dan sebagainya. Dukungan ini meliputi penyediaan dukungan jasmaniah seperti pelayanan, bantuan financial dengan menyediakan dana untuk biaya pengobatan, dan material berupa bantuan nyata, suatu kondisi dimana benda atau jasa akan membantu memecahkan masalah kritis, termasuk didalamnya bantuan langsung seperti saat seseorang membantu pekerjaan sehari-hari, menyediakan informasi dan fasilitas,

menjaga dan merawat saat sakit serta dapat membantu menyelesaikan masalah.

- d. Dukungan informasi yaitu dukungan yang diberikan untuk menambah pengetahuan seseorang dalam mencari jalan keluar atau mencakup pemberian nasehat, petunjuk-petunjuk, saran ataupun umpan balik. Dukungan ini meliputi jaringan komunikasi dan tanggung jawab bersama memberikan nasehat, pengarahan, sarana atau umpan balik tentang apa yang dilakukan seseorang. Keluarga dapat menyediakan informasi dengan menyarankan tempat, dokter, dan terapi yang baik bagi dirinya dan tindakan spesifik bagi individu untuk melawan stressor.

Dalam ayat ini dijelaskan pentingnya keberadaan keluarga sebagai orang terdekat yang paling memahami dan mampu memberi perlindungan bagi anggotanya, bertanggung jawab untuk saling mengingatkan dan menjaga satu sama lain demi mencapai keselamatan dunia akhirat. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim/66: 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Departemen Agama, 2005)

Dalam ayat ini jelas bahwa semata-mata mengaku beriman saja belumlah cukup. Iman mestilah dipelihara dan dipupuk, terutama sekali dengan dasar iman hendaklah orang menjaga keselamatan diri dari seisi rumah dari api neraka.

Menurut Akhmad dalam Syahrulia (2013) keluarga mempunyai sifat khusus yaitu:

- a. Universal, artinya merupakan bentuk universal dari organisasi social
- b. Dasar emosional, artinya rasa kasih sayang, kecintaan, sampai kebanggaan satu ras
- c. Pengaruh yang normative, artinya keluarga merupakan lingkungan social yang pertama-tama bagi seluruh bentuk hidup yang tertinggi dan bentuk watak dari individu.
- d. Besarnya keluarga yang terbatas
- e. Kedudukan yang sentral dalam struktur social
- f. Bertanggung jawab daripada anggota-anggotanya
- g. Tegakkan aturan-aturan social yang *homogeny*

Friedman (1998) dalam zulfianah (2011) menyimpulkan bahwa baik efek-efek penyangga (dukungan social menahan efek-efek negative dari stress terhadap kesehatan) dan efek-efek utama (dukungan social secara langsung mempengaruhi akibat-akibat dari kesehatan) pun ditemukan, dan boleh jadi berfungsi bersamaan. Secara lebih spesifik, keberadaan dukungan social yang adekuat terbukti berhubungan dengan menurunnya mortalitas, lebih mudah sembuh dari sakit dan dikalangan kaum tua, fungsi kognitif, fisik, dan kesehatan emosi.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dukungan social

Cohen dan Syme dalam (diah, 2009) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial adalah :

- a. Pemberi dukungan social. Dukungan yang diterima melalui sumber yang sama akan lebih mempunyai arti dari pada yang berasal dari sumber yang berbeda-beda setiap saat. Hal ini berkaitan dengan kesinambungan dukungan yang diberikan yang akan memberikan keakraban dan tingkat kepercayaan penerima dukungan.

- b. Jenis dukungan. Jenis dukungan yang diterima akan mempunyai arti bila dukungan itu bermanfaat dan sesuai dengan situasi yang dihadapi, seperti orang yang kekurangan pengetahuan, dukungan informative yang diberikan akan lebih bermanfaat bagi dirinya.
- c. Penerima dukungan. Karakteristik atau ciri-ciri penerima dukungan akan menentukan keefektifan dukungan yang diperoleh. Karakteristik tersebut diantaranya kepribadian, kebiasaan, dan peran social. Proses yang terjadi dalam pemberian dan penerimaan dukungan itu dipengaruhi oleh kemampuan penerima dukungan untuk mencari dan mempertahankan dukungan yang diperoleh.
- d. Lamanya pemberian dukungan. Lama atau singkatnya pemberian dukungan tergantung pada kapasitasnya. Kapasitas berkaitan dengan kemampuan diri pemberi dukungan untuk memberikan dukungan yang ditawarkan selama suatu periode tertentu.

Tingkatan dukungan social dapat berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Hal tersebut disebabkan persepsi yang berbeda dalam menerima dan merasakannya. Dukungan akan dirasakan artinya apabila diperoleh dari orang-orang yang dipercayainya. Dengan demikian individu mengerti bahwa orang lain memperhatikannya, menghargai, dan mencintai dirinya. Hal tersebut dapat mengurangi rasa cemas yang dirasakan dalam mengatasi permasalahannya.

Manfaat dukungan social dalam bidang klinis sangat besar karena terbukti dapat membanting manusia dalam mencapai perkembangan yang optimal. Penelitian La Rocco, dkk (dalam diah rustiani, 2009) menyimpulkan bahwa dukungan social memiliki peranan yang sangat besar terhadap kesehatan mental.

4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga

Menurut Purnawan (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga adalah :

a. Faktor Internal

- 1.) Tahap perkembangan artinya dapat ditentukan oleh faktor usia dalam hal ini adalah pertumbuhan dan perkembangan, dengan demikian setiap rentang usia (bayi-lansia) memiliki pemahaman dan respon terhadap perubahan kesehatan yang berbeda-beda.
- 2.) Pendidikan atau tingkat pengetahuan yaitu keyakinan seseorang terhadap adanya dukungan terbentuk oleh adanya variabel intelektual yang terdiri dari pengetahuan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman masa lalu. Kemampuan kognitif akan membentuk cara berfikir seseorang termasuk kemampuan untuk memahami faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit dan menggunakan pengetahuan tentang kesehatan untuk menjaga kesehatan dirinya.
- 3.) Faktor emosi juga mempengaruhi keyakinan terhadap adanya dukungan dan cara elaksanakannya. Seseorang yang mengalami respon stress dalam setiap perubahan hidupnya cenderung berespon terhadap berbagai tanda sakit, mungkin dilakukan dengan cara mengkhawatirkan bahwa penyakit tersebut dapat mengancam kehidupannya. Seseorang yang secara umum terlihat sangat tenang mungkin mempunyai respon emosional yang kecil selama ia sakit. Seorang individu yang tidak mampu melakukan koping secara emosional terhadap ancaman penyakit mungkin akan menyangkal adanya gejala penyakit pada dirinya dan tidak menjalani pengobatan.

- 4.) Spiritual yaitu aspek yang dapat terlihat dari bagaimana seseorang menjalani kehidupannya, mencakup nilai dan keyakinan yang dilaksanakan, hubungan dengan keluarga atau teman, dan kemampuan mencari harapan dan arti dalam hidup.

b. Faktor Eksternal

- 1.) Praktik di keluarga yaitu cara bagaimana keluarga memberikan dukungan biasanya mempengaruhi penderita dalam melaksanakan kesehatannya
- 2.) Faktor sosioekonomi. Faktor sosial dan psikososial dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit dan mempengaruhi cara seseorang mendefinisikan dan bereaksi terhadap penyakitnya. Variabel psikososial mencakup (stabilitas perkawinan, gaya hidup, dan lingkungan kerja). Seseorang biasanya akan mencari dukungan dan persetujuan dari kelompok sosialnya, hal ini akan mempengaruhi keyakinan kesehatan dan cara pelaksanaannya semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang biasanya ia akan lebih cepat tanggap terhadap gejala penyakit yang dirasakan. Sehingga ia akan segera mencari pertolongan ketika merasa ada gangguan pada kesehatannya.
- 3.) Latar belakang budaya mempengaruhi keyakinan, nilai dan kebiasaan individu, dalam memberikan dukungan termasuk cara pelaksanaan kesehatan pribadi.

C. Tinjauan Umum Tentang Stress

Selye (1956) dalam Loly Irma, dkk (2012) , menyatakan bahwa stress adalah kehilangan dan kerusakan moral dari kehidupan, bukan hasil spesifik tindakan seseorang atau respon khas terhadap sesuatu. Perubahan yang terjadi

dalam kesehatan fisik, spiritual, emosional, seksual, kekeluargaan dan sosiokultural, dapat menyebabkan stress.

Stress dapat mengganggu cara seseorang menyerap realitas, menyelesaikan masalah, berpikir secara umum, dan hubungan seseorang dan cara memiliki. Selain itu, stress dapat mengganggu persepsi seseorang terhadap hidup, sikap yang ditunjukkan pada orang yang disayangi dan status kesehatan.

Manusia harus selalu menyesuaikan diri dengan kehidupan dunia yang selalu berubah-ubah. Manusia sebagaimana ia ada pada suatu ruang dan waktu, merupakan hasil interaksi antara jasmani, rohani, dan lingkungan. Ketiga unsur tersebut saling memengaruhi satu dengan yang lain. Dalam segala masalah, kita harus mempertimbangkan ketiganya sebagai suatu keseluruhan (*holistik*) sehingga manusia disebut makhluk *somato-psiko-sosial*.

Oleh karena itu, apabila terjadi gangguan pada jasmani, akan menimbulkan usaha penyesuaian secara fisik atau somatik. Demikian pula apabila terjadi gangguan pada unsur rohani, akan menimbulkan usaha penyesuaian secara psikologis. Usaha yang dilakukan organisme untuk mengatasi stress agar terjadi keseimbangan yang terus-menerus dalam batas tertentu dan tetap dapat mempertahankan hidup dinamakan *homeostatis*.

Sumber gangguan jasmani (somatik) maupun psikologis adalah *stress*. Apabila kita mampu mengatasi keadaan stress, perilaku kita cenderung berorientasi pada tugas (*task oriented*), yang intinya menghadap tuntutan keadaan. Namun, apabila stress mengancam perasaan, kemampuan, dan harga diri kita, reaksi kita cenderung pada orientasi pembelaan ego (*ego defence-oriented*). Penyesuaian yang berorientasi pada tugas disebut adaptasi dan yang berorientasi pada pembelaan ego disebut “mekanisme pertahanan diri atau MPE= Mekanisme Pertahanan/Pembelaan Ego (*ego defence-oriented*)”, (Tjahjadi, 2002:212).

Orang-orang jauh dari agama dan tidak taat kepada Allah menyebabkan mereka terus menerus menderita perasaan tidak nyaman, khawatir, dan stress. Akibatnya mereka terkena berbagai ragam penyakit kejiwaan yang mewujud pada keadaan raga mereka. Tubuh mereka lebih cepat mengalami kerusakan dan melemah. Adapun mereka yang beriman sehat secara kejiwaan tidak terkena stress. Pengaruh baik akan ketundukan mereka kepada Allah, tawakkal kepada-Nya dan kepribadian yang kokoh tercermin dalam penampilan raga mereka. Hal ini tentu saja dialami oleh mereka yang menjalani hidupnya sesuai ajaran Al Qur'an dan benar-benar memahami agama. Meskipun mereka pada akhirnya mengalami sakit dan penuaan diri namun proses alamiah ini tidak disertai dengan kerusakan pada kejiwaan sebagaimana yang dialami selain dari mereka. (yahya, 2007)

Hal ini dijelaskan dalam QS. Ar-Rad (13) : 28 yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. (Departemen Agama, 2005)

Berdasarkan tafsir al- Misbah karya M. Quraish Shihab dalam Q.S. ar-Ra'ad: 28 dijelaskan bahwa orang-orang yang mendapat petunjuk ilahi dan kembali menerima tuntunannya, sebagaimana disebut pada ayat yang lalu itu adalah orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram setelah sebelumnya bimbang dan ragu. Ketentraman itu yang bersemi di dada mereka disebabkan karena dzikrullah, yakni mengingat Allah, atau karena ayat-ayat Allah, yakni Al- Qur'an, yang sangat mempesona kandungan dan redaksinya. Sungguh camkanlah bahwa *hanya dengan mengingat Allah hati menjadi*

tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, seperti yang keadaannya seperti itu, yang tidak akan meminta bukti-bukti tambahan dan bagi mereka itulah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan bagi mereka juga tempat kembali yang baik, yaitu surga.

Ayat tersebut juga memberikan kepada kita petunjuk agar selalu mengingat Allah, sehingga hati kita selalu tenang, tentram, dan damai terhadap setiap persoalan yang menimpa manusia dalam kehidupan duniawi. Selain itu ayat di atas juga menjelaskan kepada manusia bahwa siapa yang memiliki perasaan cemas supaya jangan sampai lupa kepada Allah SWT untuk selalu beribadah agar hati menjadi tentram.

Dalam agama Islam sangat lengkap petunjuk untuk mengatasi kecemasan. Bersedih secara berkepanjangan tidak diajarkan syariat dan tidak bermanfaat. Musibah dan cobaan bisa silih berganti sepanjang hidup kita. Seketika kita boleh dan wajar bersedih, tetapi setelah itu kita kembalikan semuanya kepada Allah.

Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah/ 2 : 155 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَدَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya :

Sungguh, kami pasti akan terus-menerus menguji kamu berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Departemen Agama, 2005)

Berdasarkan tafsir al-Misbah karya M. Quraish shihab dalam Q.S Al-Baqarah: 155, Firman-Nya : *sungguh, kami pasti akan terus-menerus menguji kamu* mengisyaratkan bahwa hakikat kehidupan dunia, antara lain ditandai oleh keniscayaan adanya cobaan yang beraneka ragam. Ujian yang diberikan Allah *sedikit* bila dibandingkan dengan potensi yang telah dianugerahkan Allah kepada

manusia. Ia hanya sedikit sehingga setiap diuji akan mampu memikulnya jika ia menggunakan potensi-potensi yang dianugerahkan Allah itu. Patut dicamkan bahwa ayat sebelum ini mengajarkan shalat dan sabar. Jika demikian, yang diajarkan itu harus diamalkan sebelum datangnya ujian Allah ini. Demikian pula ketika ujian berlangsung. Itu sebabnya Rasul saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui sahabat Nabi saw. Hudzaifah Ibn al-Yaman, bahwa “Apabila beliau dihadapkan pada suatu kesulitan/ujian, beliau melaksanakan shalat.” Karena itu pula ayat di atas ditutup dengan perintah. *“sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”*

Pada hakekatnya kecemasan, kegelisahan dan ketakutan adalah jejaringan yang Allah ciptakan untuk kita. Namun demikian, banyak yang tidak memahami hal tersebut. Keresahan maupun ketakutan sebenarnya adalah nikmat dan karunia dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Artinya, stress yang tengah menggerogoti kita menunjukkan bukti sayangnya Allah kepada kita.

Dewasa ini perubahan tata nilai kehidupan (perubahan psikologis) berjalan begitu cepat karena pengaruh globalisasi, modernisasi, informasi, industrialisasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut berpengaruh terhadap pola hidup, moral, dan etika.

Perubahan psikososial dapat merupakan tekanan mental (stressor psikososial) sehingga bagi sebagian individu dapat menimbulkan perubahan dalam kehidupan dan berusaha beradaptasi untuk menanggulangnya. Stressor psikososial, seperti perceraian karena tidak diamalkannya kehidupan religious dalam rumah tangga, masalah orangtua dengan banyaknya kenakalan remaja, hubungan interpersonal yang tidak baik dengan teman, pemutusan hubungan kerja (PHK), lingkungan hidup, keuangan, hukum, tahap perkembangan dalam siklus kehidupan, keluarga yang tidak harmonis, penyakit, dan sebagainya. Namun tidak

semua orang dapat beradaptasi dan mengatasi stressor akibat perubahan tersebut sehingga ada yang mengalami stres, gangguan penyesuaian diri, maupun sakit.

Perilaku manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh dua factor penting, yaitu adanya kebutuhan baik *somatic* maupun *psikologis* serta dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Mungkin kita beranggapan bahwa kehidupan akan terasa enak dan juga mungkin membosankan apabila segala kebutuhan hidup dapat diperoleh dengan cepat dan mudah sehingga tidak ada tantangan hidup. Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mencapai tujuan adakalanya dicapai dengan susah payah, dihadapkan berbagai kendala, rintangan, kebimbangan, aral melintang yang menuntut kita untuk dapat menyesuaikan diri, atau sebaliknya dapat menimbulkan stress pada diri kita. Stress dapat terjadi apabila tuntutan atau keinginan diri kita tidak terpenuhi, (Tjahjadi, 2002:214).

1. Pengertian stres

Stress adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu, suatu fenomena universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari, setiap orang mengalaminya, stress member dampak secara total pada individu yaitu terhadap fisik, psikologis, intelektual, social dan spiritual, stress dapat mengancam keseimbangan fisiologis. Stress emosi dapat menimbulkan perasaan negative atau destruktif terhadap diri sendiri dan orang lain. Stress intelektual akan mengganggu persepsi dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, stress social akan mengganggu hubungan individu terhadap kehidupan (Hans Selye, 1956; Davis, et al. 1989; Barbara Kozier, et al, 1989) dalam (Rasmun, 2004)

Stress adalah reaksi atau respons tubuh terhadap stressor psikososial (tekanan mental atau kebutuhan) menurut (Dadang Hawari, 2001) dalam (Tjahjadi, 2002).

2. Penggolongan Stres

Apabila ditinjau dari penyebab stress, menurut Sri Kusmiati dan Desminiarti (1990), dapat digolongkan sebagai berikut.

- a. Stres fisik, disebabkan oleh suhu atau temperature yang terlalu tinggi atau rendah, suara amat bising, sinar yang terlalu terang, atau tersengat arus listrik.
- b. Stress kimiawi, disebabkan oleh asam-basa kuat, obat-obatan, zat beracun, hormone, atau gas.
- c. Stress mikrobiologik, disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit yang menimbulkan penyakit.
- d. Stress fisiologik, disebabkan oleh gangguan struktur, fungsi jaringan, organ, atau sistemik sehingga menimbulkan fungsi tubuh tidak normal.
- e. Stress proses pertumbuhan dan perkembangan, disebabkan oleh gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi hingga tua.
- f. Stress psikis/emosional, disebabkan oleh gangguan hubungan interpersonal, social, budaya, atau keagamaan.

Adapun menurut Branch Grand (2000), stress ditinjau dari penyebabnya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Penyebab makro, yaitu menyangkut peristiwa besar dalam kehidupan, seperti kematian, perceraian, luka batin, dan kebangkrutan.
- b. Penyebab mikro, yaitu menyangkut peristiwa kecil sehari-hari, seperti pertengkaran rumah tangga, beban pekerjaan, masalah apa yang akan dimakan, dan antri.

3. Tingkatan Stres

Hubungan stadium perkembangan sakit dengan stress, Potter dan Perry (1989) dalam Rasmun (2004) telah membagi tingkat stress dengan kejadian sakit yaitu :

- a. Stress ringan, biasanya tidak merusak aspek fisiologis, sebaliknya stress sedang dan berat mempunyai resiko terjadinya penyakit, stress ringan umumnya dirasakan oleh setiap orang misalnya: lupa ketiduran, kemacetan, dikritik. Situasi seperti ini biasanya berakhir dalam beberapa menit atau beberapa jam. Situasi seperti ini nampaknya tidak akan menimbulkan penyakit kecuali jika dihadapi terus menerus.
- b. Stress sedang, terjadi lebih lama beberapa jam sampai beberapa hari contohnya kesepakatan yang belum selesai, beban kerja yang berlebih, mengharapakan pekerjaan baru, anggota pergi dalam waktu lama, situasi seperti ini dapat bermakna bagi individu yang mempunyai faktor predisposisi suatu penyakit koroner.
- c. Stress berat, adalah stress kronis yang terjadi beberapa minggu sampai beberapa tahun, misalnya hubungan suami istri yang tidak harmonis, kesulitan financial dan penyakit fisik yang lama,

4. Tahapan Stres

Menurut Dr. Robert J. Van Amberg (1979) dalam Tjahjadi (2002), sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dadang Hawari (2001) bahwa tahapan stress sebagai berikut:

- a. *Stress tahap pertama (paling ringan)*, yaitu stress yang disertai perasaan nafsu bekerja yang besar dan berlebihan, mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa memperhitungkan tenaga yang dimiliki, dan penglihatan menjadi tajam.
- b. *Stress tahap kedua*, yaitu stress yang disertai keluhan, seperti bangun pagi tidak segar atau letih, lekas capek pada saat menjelang sore, lekas lelah sesudah makan, tidak dapat rileks, lambung atau perut tidak nyaman (*bowel discomfort*), jantung berdebar, otot tengkuk, dan punggung tegang. Hal tersebut karena cadangan tenaga tidak memadai.

- c. *stres tahap ketiga*, yaitu tahapan stres dengan keluhan, seperti defeksi tidak teratur (kadang-kadang diare), otot semakin tegang, emosional, insomnia, mudah terjaga dan sulit tidur kembali (*middle insomnia*), bangun terlalu pagi dan sulit tidur kembali (*late insomnia*), koordinasi tubuh terganggu, dan mau jatuh pingsan.
- d. *stres tahap keempat*, yaitu tahapan stres dengan keluhan, seperti tidak mampu bekerja sepanjang hari (loyo), aktivitas pekerjaan terasa sulit dan menjenuhkan, respons tidak adekuat, kegiatan rutin terganggu, gangguan pola tidur, sering menolak ajakan, konsentrasi dan daya ingat menurun, serta timbul ketakutan dan kecemasan.
- e. *Stres tahap kelima*, yaitu tahapan stres yang ditandai dengan kelelahan fisik dan mental (*physical and psychological exhaustion*), ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaan yang sederhana dan ringan, gangguan pencernaan berat, meningkatnya rasa takut dan cemas, bingung, dan panic.
- f. *Stres tahap keenam (paling berat)*, yaitu tahapan stres dengan tanda-tanda, seperti jantung berdebar keras, sesak napas, badan gemetar, dingin, dan banyak keluar keringat, loyo, serta pingsan atau *collaps*.

5. Mekanisme Koping Stres

Koping adalah proses yang dilalui oleh individu dalam menyelesaikan situasi stresfull. Koping tersebut adalah merupakan respon individu terhadap situasi yang mengancam dirinya baik fisik maupun psikologik. (Rasmun, 2004)

Jika individu berada pada kondisi stress ia akan menggunakan berbagai cara untuk mengatasinya, individu .dapat menggunakan satu atau lebih sumber koping yang tersedia.

a. Task Oriented Reaction (Reaksi yang berorientasi pada tugas)

Cara ini digunakan individu untuk menyelesaikan masalah, dan atau untuk memenuhi kebutuhan, ada 3 macam yang berorientasi pada tugas yaitu antara lain ;

1. Kompromi, yaitu cara yang konstruktif yang digunakan oleh individu dimana dalam menyelesaikan masalahnya individu menempuh jalan dengan melakukan pendekatan negosiasi dan atau bermusyawarah.
2. Menarik diri, yaitu reaksi yang ditampilkan dapat berupa reaksi fisik maupun psikologis. Reaksi fisik yaitu individu pergi atau lari menghindari sumber stressor misalnya menjauhi polusi, sumber infeksi, gas beracun dan lain-lain. Sedangkan reaksi psikologis individu menunjukkan perilaku apatis, mengisolasi diri, tidak berminat, sering disertai rasa takut dan bermusuhan.
3. Perilaku menyerang (Fight) yaitu reaksi yang ditampilkan oleh individu dalam menghadapi masalah ini dapat konstruktif atau destruktif, tindakan yang konstruktif misalnya; penyelesaian masalah dengan teknik asertif yaitu antara lain tindakan yang dilakukan dengan mengatakan terus terang tentang ketidaksukaannya terhadap perlakuan yang tidak menyenangkan pada dirinya. Sedangkan cara destruktif yaitu individu melakukan tindakan penyerangan terhadap stressor, dapat juga merusak dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungan dan bermusuhan (Rasmun, 2001).

b. Reaksi yang bersumber pada pertahanan Ego (Defence Mechanisme)

Reaksi ini sering digunakan individu dalam menghadapi stress/kecemasan jika individu menggunakannya dalam sesaat dapat mengurangi tingkat kecemasan, namun jika berlangsung dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan gangguan orientasi realita, memburuknya hubungan

interpersonal dan menurunnya produktivitas kerja, koping ini beroperasi secara tidak sadar, sehingga penyelesaiannya sering tidak realistis (Rasmun, 2001).

Ada 2 metode koping yang digunakan oleh individu dalam mengatasi masalah psikologis seperti yang dikemukakan oleh Bell (1977), dua metode tersebut antara lain adalah :

1. Metode koping jangka panjang, cara ini adalah konstruktif dan merupakan cara yang efektif dan realistis dalam menangani masalah psikologis dalam kurun waktu yang lama.
2. Metode koping jangka pendek, cara ini digunakan untuk mengurangi stress/ketegangan psikologis dan cukup efektif untuk waktu sementara, tetapi tidak efektif untuk digunakan dalam jangka panjang

6. Reaksi Tubuh Terhadap Stres

Menurut Dadang Hawari (2001) dapat mengenai hampir seluruh system tubuh, seperti hal-hal sebagai berikut.

- a. Perubahan warna rambut dari hitam menjadi kecoklat-coklatan, ubanan, atau kerontokan.
- b. Gangguan ketajaman penglihatan
- c. *Tinitus* (pendengaran berdenging)
- d. Daya mengingat, konsentrasi, dna berpikir menurun
- e. Wajah tegang, serius, tidak santai, sulit senyum, dan kedutaan pada kulit wajah (*tic facialis*)
- f. Bibir dan mulut terasa kering, tenggorok terasa tercekik

- g. Kulit dingin atau panas, banyak berkeringat, kulit kering, timbul eksim, biduran (urtikaria), gatal-gatal, tumbuh jerawat (*acne*), telapak tangan dan kaki sering berkeringat, dan kesemutan
- h. Napas berat dan sesak
- i. Jantung berdebar-debar, muka merah atau pucat
- j. Lambung mual, kembung dan pedih, mulas, sulit defeksi, atau diare
- k. Sering berkemih
- l. Otot sakit, seperti ditusuk-tusuk, pegal, dan tegang
- m. Kadar gula meninggi, pada wanita terjadi gangguan menstruasi
- n. Libido menurun atau bisa juga meningkat.

7. Cara Mengendalikan Stres

Kiat untuk mengendalikan stres menurut Grant Brecht (2000) dalam (Tjahjadi, 2002:220) sebagai berikut:

- a. Sikap, keyakinan, dan pikiran kita harus positif, fleksibel, rasional, dan adaptif terhadap orang lain. Artinya jangan terlebih dahulu menyalahkan orang lain sebelum introspeksi diri dengan pengendalian internal.
- b. Kendalikan faktor-faktor penyebab stres dengan jalan:
 - Kemampuan menyadari (*awareness skills*)
 - Kemampuan untuk menerima (*acceptance skills*)
 - Kemampuan untuk menghadapi (*coping skills*)
 - Kemampuan untuk bertindak (*action skills*)
- c. Perhatikan diri Anda, proses interpersonal dan interaktif, serta lingkungan Anda.
- d. Kembangkan sikap efisiensi.
- e. Relaksasi
- f. Visualisasi (angan-angan terarah)


D. Hubungan dukungan sosial keluarga dengan stress

Penatalaksanaan penyakit kronik adalah contoh situasi saat tipe bentuk keluarga seringkali menimbulkan perbedaan dalam hal ketersediaan dukungan social yang adekuat. Penyakit kronik seringkali membutuhkan sumber ekonomi, social, dan psikologis yang kuat serta memiliki keluarga besar yang dapat dihubungi seringkali penting bagi penatalaksanaan penyakit kronik pada keluarga.

Orang yang berada dalam lingkungan social yang suportif umumnya memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan rekannya yang tanpa keuntungan ini. Lebih khususnya, karena dukungan social dianggap mengurangi atau menyangga efek stress serta meningkatkan kesehatan mental individu atau keluarga secara langsung. Dukungan social adalah strategi koping penting yang harus ada dalam masa stress bagi keluarga. Dukungan social juga dapat berfungsi sebagai strategi pencegahan guna mengurangi stress dan akibat negatifnya (Roth, 1996b dalam Friedman dkk 2013)

Caplan (1976) menjelaskan bahwa keluarga memiliki delapan fungsi pendukung meliputi dukungan social (keluarga berfungsi sebagai pencari dan penyebar informasi mengenai dunia); dukungan penilaian (keluarga bertindak sebagai system pembimbing umpan balik, membimbing dan memerantarai pemecahan masalah dan merupakan sumber serta validator identitas anggota); dukungan tambahan (keluarga adalah sumber bantuan praktis dan konkret); dan dukungan emosional (keluarga berfungsi sebagai pelabuhan istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan emosional) serta meningkatkan moral keluarga.

F. Kerangka Konsep



Keterangan :



: Variabel Independen



: Variabel Dependen

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi kota Makassar. Tempat ini merupakan salah satu Puskesmas di Kota Makassar dengan jumlah pengunjung sebanyak 464 penderita Diabetes mellitus tipe 2 pada tahun 2015.

B. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode observasional yang bersifat analitik. Penelitian ini menggunakan desain *descriptive analytic* dengan menggunakan pendekatan *Cross Sectional* yaitu peneliti melakukan pengukuran atau penelitian dalam satu waktu. Tujuan spesifik penelitian Cross Sectional adalah untuk mendeskripsikan fenomena atau hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam satu waktu/sesaat.

Peneliti menggunakan pendekatan Cross Sectional karena penelitian ini bermaksud mengidentifikasi ada tidaknya hubungan variabel dependen dengan variabel independen dalam satu kali pengukuran menggunakan alat ukur kuesioner. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan dukungan sosial keluarga dengan tingkat stres pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.

C. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien kasus baru Diabetes Mellitus tipe 2 yang berkunjung ke Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar tahun 2015 yang berjumlah 464 orang. Selanjutnya sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu sehingga dianggap dapat mewakili populasinya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan non probability sampling dengan pendekatan purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan dan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah :

1. Responden didiagnosa menderita Diabetes Mellitus tipe 2
2. Responden dapat berkomunikasi verbal dengan baik
3. Mampu membaca, menulis dan berbahasa Indonesia
4. Bersedia menjadi responden penelitian

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah :

1. Tidak bersedia menjadi responden penelitian
2. Responden tidak dapat berkomunikasi verbal dengan baik

Adapun perhitungan sampel dapat diketahui melalui :

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1}$$

$$n = \frac{464}{464 (0,05^2) + 1}$$

$$n = \frac{464}{464 (0,0025) + 1}$$

$$n = \frac{464}{2,16}$$

$$n = 214$$

Jadi, jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 214 orang.

Keterangan :

n : Besar sampel minimal

N : Jumlah populasi

d : Derajat ketepatan yang digunakan yaitu 0,05

D. Metode pengumpulan data

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden penderita Diabetes Mellitus untuk mengetahui hubungan dukungan sosial keluarga dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari institusi atau pihak lain yang dapat dipercaya, seperti data Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Puskesmas Kassi-Kassi.

E. Instrumen penelitian

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Dan sebagai alat penunjang adalah kamera handphone sebagai alat dokumentasi kegiatan selama penelitian.

F. Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang diukur. Uji korelasi dinilai antara skor (nilai) tiap-tiap item (pertanyaan) dengan skor total kuesioner tersebut. Selanjutnya dihitung korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan skor total. Teknik korelasi yang dipakai adalah teknik korelasi (Sopiyudin, 2009 dan Priyatno, 2010).

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu kuesioner dukungan keluarga diadopsi dari *Hensarling Diabetes Family Support Scale (HDFSS)*. Berdasarkan hasil uji validasi instrumen di Poliklinik Penyakit Dalam RSUPF Jakarta terdapat beberapa butir soal yang tidak valid dikarenakan nilai $p > 0,05$ atau r hitung kurang dari r tabel. Sehingga butir-butir soal yang tidak valid tidak diikuti sertakan dalam instrumen penelitian. Butir-butir tersebut telah terwakili oleh butir lain yang valid dalam tiap indikator. Adapun nilai validitas kuesioner dukungan keluarga yaitu (r 0,395-0,856). Sedangkan nilai validitas kuesioner stress yaitu (r 0,5533)

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana hasil

pengukuran itu tetap konsisten atau tetap asa bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Metode untuk melakukan uji reliabilitas adalah dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Standar yang digunakan dalam menentukan reliable atau tidaknya suatu instrument penelitian umumnya menggunakan suatu batasan nilai tertentu (Sopiyudin, 2009 dan Priyatno, 2010).

Uji reliabilitas kuesioner penelitian dikatakan reliable apabila nilai $\alpha > 0,60$. Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada kuesioner dukungan social keluarga yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya didapatkan nilai ($\alpha = 0,940$). Kuesioner DASS mempunyai nilai reliabilitas sebesar ($\alpha = 0,9483$). Sedangkan untuk reliabilitas khusus untuk stress sendiri yaitu ($\alpha = 0,8806$)

G. Teknik pengolahan dan analisis data

1. Pengolahan data

Proses pengolahan data adalah data yang diperoleh dari kuesioner yang terstruktur atau tertutup yang diolah dan dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 17 dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Adapun cara pengolahan data yaitu :

- a. *Editing*, hasil wawancara atau angket yang diperoleh melalui kuesioner disunting atau diedit terlebih dahulu untuk melihat adanya kesalahan yang akan di perbaiki kembali.
- b. *Coding*, mengubah data yang telah terkumpul dalam bentuk kalimat diubah menjadi data angka atau bilangan.
- c. *Tabulation*, data yang disajikan dalam model tabel agar mudah dibaca.

2. Analisis data

a. Univariat

Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan setiap masing-masing variabel yang diteliti, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Analisis ini berguna untuk menilai kualitas data dan menentukan rencana analisis berikutnya.

b. Bivariat

Analisis bivariat adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menggunakan program SPSS 20 dengan tingkat kemaknaan (α) : 0,05.

H. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan tabel yang meliputi karakteristik responden, analisa data univariat terhadap setiap variabel untuk menghasilkan distribusi, sedangkan bivariat untuk mengidentifikasi hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 dengan uji *Chi-Square* pada program komputer SPSS 17 untuk melihat hubungan dengan nilai total bermakna ($\alpha = 0,05$).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Puskesmas Kassi Kassi merupakan salah satu Puskesmas Pemerintah kota Makassar dan merupakan unit pelaksana teknis Kota Makassar. Puskesmas Kassi Kassi/ RSP-VI terletak di jalan Tamalate I no. 43 Kelurahan Kassi Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Adapun letak atau batas-batas wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Ballaparang Rappocini
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Panaikang Tamangapa
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Mangasa Jongaya
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Maricaya Parangtambung

Puskesmas Kassi Kassi memiliki luas wilayah kerja \pm 5,2 KHa dari 6 Kelurahan terdapat 58 RW dan 361 RT. Pemanfaatan potensi lahan dan alih fungsi lahan terjadi sedemikian rupa, yang akan membawa pengaruh terhadap kondisi dan perkembangan social ekonomi dan keamanan masyarakat. Tingginya urbanisasi akan membawa pengaruh pada pola perilaku, sanitasi kesehatan, status gizi, pola dan jenis penyakit serta kondisi lingkungan pemukiman yang sebagian besar daerahnya dilanda banjir pada saat musim hujan.

B. Visi Misi Puskesmas Kassi Kassi

1. Visi

Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk sehat.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Puskesmas
- b. Meningkatkan pembinaan program yang berbasis masyarakat
- c. Lebih meningkatkan kerjasama dengan lintas sector
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas
- f. Meningkatkan promosi dan pencegahan penyakit.

Perwujudan Visi dan Misi tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan 18 kegiatan pokok Puskesmas yang dilaksanakan oleh 7 unit. 18 kegiatan pokok Puskesmas tersebut adalah :

1. Kesehatan Ibu dan Anak
2. Keluarga Berencana
3. Upaya peningkatan gizi
4. Kesehatan lingkungan
5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
6. Pengobatan termasuk pelayanan darurat kecelakaan
7. Penyuluhan kesehatan masyarakat
8. Pencatatan dan pelaporan dalam rangka SIK
9. Laboratorium sederhana
10. Upaya Kesehatan Sekolah
11. Upaya Kesehatan Olahraga
12. Perawatan kesehatan masyarakat
13. Upaya kesehatan kerja

14. Upaya kesehatan gigi dan mulut
15. Upaya kesehatan jiwa
16. Upaya kesehatan mata
17. Upaya kesehatan USILA
18. Upaya kesehatan tradisional

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi Kecamatan Rappoccini Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 30 September 2016, tentang hubungan dukungan social keluarga dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar dengan jumlah sampel sebanyak 214 responden. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Analisis Univariat

Pada tahap ini dilakukan analisis distribusi frekuensi presentase tiap-tiap variabel tunggal dan karakteristik responden yang dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan sampel penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi yang berjumlah 214 orang sebagai responden. Adapun karakteristik responden sebagai berikut :

1.) Karakteristik responden berdasarkan umur

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi karakteristik responden berdasarkan umur yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar

Umur (tahun)	n	%
26-35	4	1,9
36-45	18	8,4
46-55	56	26,2
56-65	86	40,2
>65	50	23,4
Total	214	100

Sumber: Data Primer 2016

Karakteristik umur responden dalam penelitian ini berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa dari 214 responden, terbanyak responden berumur antara 56-65 tahun yaitu sebanyak 86 orang (40,2%) dan paling sedikit pada umur antara 26-35 tahun yaitu 4 orang (1,9%).

2.) Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar

Jenis Kelamin	N	%
Laki-Laki	79	36,9
Perempuan	135	63,1
Total	214	100

Sumber: Data Primer 2016

Karakteristik jenis kelamin responden dalam penelitian ini berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan bahwa dari 214 responden, jumlah terbanyak yaitu berjenis kelamin perempuan sebanyak 135 orang (63,1%), sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 79 orang (36,9%).

3.) Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi karakteristik responden berdasarkan pendidikan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar

Pendidikan	n	%
Tidak sekolah	2	0,9
SD	20	9,3
SMP	26	12,1
SMA	84	39,3
PT (D3/D4/S1/S2/S3)	82	38,3
Total	214	100

Sumber: Data Primer 2016

Karakteristik pendidikan responden dalam penelitian ini berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan bahwa dari 214 responden, jumlah terbanyak yaitu

pada jenjang pendidikan SMA sebanyak 84 orang (39,3%), dan paling sedikit yaitu tidak sekolah sebanyak 2 orang (0,9%).

4.) Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar

Pekerjaan	n	%
PNS	51	23,8
Peg. Swasta	16	7,5
Buruh	13	6,1
Wiraswasta	15	7
Pensiunan	27	12,6
Ibu Rumah Tangga	92	43
Total	214	100

Sumber: Data Primer 2016

Karakteristik pekerjaan responden dalam penelitian ini berdasarkan tabel 6 dapat dijelaskan bahwa dari 214 responden, jumlah terbanyak yaitu ibu rumah tangga sebanyak 92 orang (43%), dan yang paling sedikit yaitu buruh sebanyak 13 orang (6,1%).

5.) Karakteristik responden berdasarkan keluarga yang merawat

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi karakteristik responden berdasarkan keluarga yang merawat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Keluarga yang Merawat pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar

Keluarga yang merawat	n	%
Suami	47	22
Istri	68	31,8
Anak	99	46,3
Total	214	100

Sumber: Data Primer 2016

Karakteristik keluarga yang merawat dalam penelitian ini berdasarkan tabel 7 dapat dijelaskan bahwa dari 214 responden, jumlah terbanyak keluarga yang merawat yaitu anak sebanyak 99 orang (46,3%), dan yang paling sedikit yaitu dirawat oleh suami sebanyak 47 orang (22%).

b. Dukungan Informasi

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi Dukungan Informasi yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 8
Distribusi Responden Berdasarkan Dukungan Informasi pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar

Dukungan informasi	n	%
Cukup	124	57,9
Kurang	90	42,1
Total	214	100

Sumber: Data Primer 2016

Dukungan informasi dalam penelitian ini berdasarkan tabel 8 dapat dijelaskan bahwa dari 214 responden, jumlah terbanyak yaitu kategori cukup sebanyak 124 orang (57,9%), dan paling sedikit yaitu kategori kurang sebanyak 90 orang (42,1%).

c. Dukungan Emosional

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi Dukungan Emosional yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 9
Distribusi Responden Berdasarkan Dukungan Emosional pada
Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja
Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar

Dukungan emosional	n	%
Cukup	152	71
Kurang	62	29
Total	214	100

Sumber: Data Primer 2016

Dukungan emosional dalam penelitian ini berdasarkan tabel 9 dapat dijelaskan bahwa dari 214 responden , jumlah terbanyak yaitu kategori cukup sebanyak 152 orang (71%), dan yang paling sedikit yaitu kategori kurang sebanyak 62 orang (29%).

d. Dukungan Penilaian

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi Dukungan Penilaian yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 10
Distribusi Responden Berdasarkan Dukungan Penilaian pada
Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja
Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar

Dukungan penilaian	N	%
Cukup	119	55,6
Kurang	95	44,4
Total	214	100

Sumber: Data Primer 2016

Dukungan penilaian dalam penelitian ini berdasarkan tabel 10 dapat dijelaskan bahwa dari 214 responden , jumlah terbanyak yaitu kategori cukup

sebanyak 119 orang (55,6%), dan yang paling sedikit yaitu kategori kurang sebanyak 95 orang (44,4%).

e. Dukungan Instrumental

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi Dukungan Instrumental yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 11
Distribusi Responden Berdasarkan Dukungan Instrumental pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar

Dukungan instrumental	n	%
Cukup	142	66,4
Kurang	72	33,6
Total	214	100

Sumber: Data Primer 2016

Dukungan instrumental dalam penelitian ini berdasarkan tabel 11 dapat dijelaskan bahwa dari 214 responden, jumlah terbanyak yaitu kategori cukup sebanyak 142 orang (66,4%), dan yang paling sedikit yaitu kategori kurang sebanyak 72 orang (33,6%).

f. Stres

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh tabel distribusi Stres yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 12
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Stres pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar

Tingkat Stres	n	%
Ringan	88	41,1
Sedang	126	58,9
Total	214	100

Sumber: Data Primer 2016

Tingkat stress dalam penelitian ini berdasarkan tabel 12 dapat dijelaskan bahwa dari 214 responden, jumlah terbanyak yaitu tingkat stress sedang sebanyak 126 orang (58,9%), dan yang paling sedikit yaitu tingkat stress ringan sebanyak 88 orang (41,1%).

Stress dan Diabetes Mellitus memiliki hubungan yang sangat erat terutama pada penduduk perkotaan. Tekanan kehidupan dan gaya hidup tidak sehat sangat berpengaruh, ditambah dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan berbagai penyakit yang sedang di derita menyebabkan penurunan kondisi seseorang sehingga memicu terjadinya stress.

2. Analisis Bivariat

Pada analisis ini dilakukan tabulasi silang antara variabel independen dan variabel dependen untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut yang diuraikan pada tabel berikut:

- a. Hubungan dukungan informasi dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2

Hasil analisis hubungan antara dukungan informasi dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Tabel 13
 Hubungan antara Dukungan Informasi dengan Tingkat Stres pada
 Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja
 Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar

Dukungan Informasi	Tingkat Stres				Jumlah		Uji Statistik
	Ringan		Sedang		n	%	
	n	%	n	%			
Cukup	72	81,8	52	41,3	124	57,9	P= 0,000
Kurang	16	18,2	74	58,7	90	42,1	
Total	88	100	126	100	214	100	

Sumber: Data Primer 2016

Berdasarkan tabel 13 menunjukkan bahwa dari 124 responden yang memiliki dukungan informasi cukup dan tingkat stress ringan sebanyak 72 orang (81,8%), sedangkan dari 90 responden yang memiliki dukungan informasi kurang dan tingkat stress sedang sebanyak 74 orang (58,7%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan antara dukungan informasi dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 menggunakan uji statistic *Chi-Square*, diperoleh nilai $p=0,000$. Karena nilai $p < 0,05$ maka dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan yang bermakna antara dukungan informasi dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2.

Berdasarkan perolehan skor dukungan informasi pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi, didapatkan hasil dari 214 responden, sebesar 57,9% responden memiliki dukungan informasi yang cukup dan sebesar 42,1% responden memiliki dukungan informasi yang kurang.

b. Hubungan dukungan emosional dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2

Hasil analisis hubungan antara dukungan emosional dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14
Hubungan antara Dukungan Emosional dengan Tingkat Stres pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar

Dukungan Emosional	Tingkat Stres				Jumlah		Uji Statistik
	Ringan		Sedang		n	%	
	n	%	n	%			
Cukup	83	94,3	69	54,8	152	71	$P= 0,000$
Kurang	5	5,7	57	45,2	62	29	
Total	88	100	126	100	214	100	

Sumber: Data Primer 2016

Berdasarkan tabel 14 menunjukkan bahwa dari 152 responden yang memiliki dukungan emosional cukup dan tingkat stress ringan sebanyak 83 orang (94,3%), sedangkan dari 62 responden yang memiliki dukungan emosional kurang dan tingkat stress sedang sebanyak 57 orang (45,2%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan antara dukungan emosional dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 menggunakan uji statistic *Chi-Square*, diperoleh nilai $p=0,000$. Karena nilai $p < 0,05$ maka dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan yang bermakna antara dukungan emosional dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2.

Berdasarkan perolehan skor dukungan emosional pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi, didapatkan hasil dari 214

responden, sebesar 71% responden memiliki dukungan emosional yang cukup dan sebesar 29% responden memiliki dukungan emosional yang kurang.

c. Hubungan dukungan penilaian dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2

Hasil analisis hubungan antara dukungan penilaian dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15
Hubungan antara Dukungan Penilaian dengan Tingkat Stress pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar

Dukungan penilaian	Tingkat Stress				Jumlah		Uji Statistik
	Ringan		Sedang		n	%	
	n	%	n	%			
Cukup	74	84,1	45	35,7	119	55,6	$P= 0,000$
Kurang	14	15,9	81	64,3	95	44,4	
Total	88	100	126	100	214	100	

Sumber: Data Primer 2016

Berdasarkan tabel 15 menunjukkan bahwa dari 119 responden yang memiliki dukungan penilaian cukup dan tingkat stress ringan sebanyak 74 orang (84,1%), sedangkan dari 95 responden yang memiliki dukungan penilaian kurang dan tingkat stress sedang yaitu sebanyak 81 orang (64,3%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan antara dukungan penilaian dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 menggunakan uji statistic *Chi-Square*, diperoleh nilai $p=0,000$. Karena nilai $p < 0,05$ maka dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan yang bermakna antara dukungan penilaian dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2.

Berdasarkan perolehan skor dukungan penilaian pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi, didapatkan hasil dari 214 responden, sebesar 55,6% responden memiliki dukungan penilaian yang cukup dan sebesar 44,4% responden memiliki dukungan penilaian yang kurang.

d. Hubungan dukungan instrumental dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2

Hasil analisis hubungan antara dukungan instrumental dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16
Hubungan antara Dukungan Instrumental dengan Tingkat Stres pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar

Dukungan instrumental	Tingkat Stres				Jumlah		Uji Statistik
	Ringan		Sedang		n	%	
	N	%	n	%			
Cukup	81	92,1	61	48,4	142	66,6	$P= 0,000$
Kurang	7	7,9	65	51,6	72	33,6	
Total	88	100	126	100	214	100	

Sumber: Data Primer 2016

Berdasarkan tabel 16 menunjukkan bahwa dari 142 responden yang memiliki dukungan instrumental cukup dan tingkat stress ringan yaitu sebanyak 81 orang (92,1%), sedangkan yang memiliki dukungan instrumental kurang dan tingkat stress sedang yaitu sebanyak 65 orang (51,6%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan antara dukungan instrumental dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 menggunakan uji statistic *Chi-Square*, diperoleh nilai $p=0,000$. Karena nilai $p < 0,05$ maka dapat diinterpretasikan

bahwa ada hubungan yang bermakna antara dukungan instrumental dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2.

Berdasarkan perolehan skor dukungan instrumental pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi, didapatkan hasil dari 214 responden, sebesar 66,6% responden memiliki dukungan instrumental yang cukup dan sebesar 33,6% responden memiliki dukungan instrumental yang kurang.

D. Pembahasan

1. Analisis Univariat

a. Karakteristik responden

1.) Umur

Umur mempengaruhi resiko dan kejadian DM tipe 2. Umur sangat erat kaitannya dengan kenaikan kadar glukosa darah, sehingga semakin meningkat umur maka prevalensi DM tipe 2 dan gangguan toleransi glukosa semakin tinggi. Proses menua yang berlangsung setelah usia 30 tahun mengakibatkan perubahan anatomis, fisiologis dan biokimia. Menurut WHO setelah usia 30 tahun, maka kadar glukosa darah akan naik 1-2 mg/dL/tahun pada saat puasa dan akan naik 5,6-13 mg/dL pada 2 jam setelah makan (sudoyo, 2006 dalam Aini Yusra 2010). Usia menjadi faktor penting resiko terjadinya Diabetes Mellitus, usia dikaitkan dengan terjadinya penurunan fungsi sel pancreas dan berkurangnya sekresi hormon insulin sehingga semakin tua usia seseorang maka resiko terjadinya Diabetes Mellitus semakin tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tersebut bahwa sebagian besar responden berumur diantara 56-65 tahun yaitu sebanyak 86 orang (40,2%).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Iskim Luthfa (2016) dimana sebagian besar penderita Diabetes Mellitus berusia 51-60 tahun yaitu sebanyak 39 responden (69,6%). Begitupun hasil penelitian dari Arifin dan Damayanti (2015) dengan distribusi umur responden diantara 46-65 tahun sebanyak 34 responden (69,4%).

2.) Jenis kelamin

Hasil analisis menunjukkan jumlah pasien Diabetes Mellitus tipe 2 perempuan lebih besar yaitu 135 orang (63,1%) daripada laki-laki yaitu 79 orang (36,9%). Perempuan lebih beresiko mengidap Diabetes karena secara fisik wanita memiliki peluang peningkatan indeks massa tubuh yang lebih besar. Sindroma siklus bulanan (premenstrual syndrome), pasca-menopause yang membuat distribusi lemak tubuh menjadi mudah terakumulasi akibat proses hormonal tersebut sehingga wanita beresiko menderita Diabetes Mellitus tipe 2 (Irawan 2010 dalam Isman 2014).

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Muharina, dkk (2014) yang menunjukkan perempuan lebih banyak menderita Diabetes Mellitus tipe 2 sebanyak (57,5%) dan (60%) dalam penelitian Veny Elita, dkk (2011).

3.) Pendidikan

Tingkat pendidikan sebagian besar responden berada pada tingkat SMA yaitu sebanyak 84 orang (39,3%). Tingkat pendidikan akan menentukan mudah atau tidaknya seseorang dalam menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang

makin baik pula pengetahuannya (Notoatmodjo, 2007). Seseorang dengan pendidikan yang baik, lebih matang terhadap proses perubahan pada dirinya, sehingga lebih mudah menerima pengaruh dari luar yang positif, obyektif dan terbuka terhadap berbagai informasi termasuk informasi kesehatan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Ervy, Bayhakki dan Fathra (2014) dengan mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA sebanyak 17 orang.

4.) Pekerjaan

Berdasarkan kategori jenis pekerjaan dapat dilihat mayoritas pekerjaan responden adalah Ibu Rumah Tangga (IRT) dengan jumlah 92 orang responden (43%). Aktivitas fisik yang dilakukan oleh orang yang tidak bekerja atau ibu rumah tangga kemungkinan besar lebih sedikit dibanding orang yang memiliki aktifitas pekerjaan di luar rumah. Menurut Black dan Hawks (2005) dalam Bayhakki (2014) bahwa aktifitas fisik dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan memiliki efek terhadap penurunan kadar glukosa darah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ervy, Bayhakki dan Fathra (2014) pada kategori pekerjaan mayoritas respondennya adalah tidak bekerja atau IRT sebanyak (41,3%).

5.) Keluarga yang merawat

Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap penderita yang sakit. dukungan bisa berasal berasal dari orang lain (orangtua, anak, suami, istri atau saudara) yang dekat dengan subjek dimana bentuk dukungan berupa informasi, tingkah laku tertentu atau materi yang dapat menjadikan individu merasa disayangi, diperhatikan dan dicintai (Ali, 2009 dalam Bayhakki, dkk 2014)

Berdasarkan kategori keluarga yang merawat adapun jumlah responden tertinggi dirawat oleh anaknya sebanyak 99 orang (46,3%).

2. Analisis Bivariat

a. Hubungan dukungan informasi dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2.

Dukungan informasi yaitu dukungan yang diberikan untuk menambah pengetahuan seseorang dalam mencari jalan keluar atau mencakup pemberian nasehat, petunjuk-petunjuk, saran ataupun umpan balik. Dukungan ini meliputi jaringan komunikasi dan tanggung jawab bersama memberikan nasihat, pengarahan, sarana atau umpan balik tentang apa yang dilakukan seseorang.

Dukungan ini melibatkan pemberian informasi, pemberian nasehat, petunjuk, maupun saran yang diperoleh dari keluarga, teman, dan kerabat sehingga individu dapat mengatasi masalahnya dan mencoba mencari jalan keluar untuk memecahkan masalahnya. Dalam islam kita sebagai ummat manusia diperintahkan saling

menasehati dalam hal kebenaran dan tetap bersabar dalam menghadapi masalah.

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Ashr ayat 3 sebagai berikut :

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Terjemahnya :

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran. (Departemen Agama, 2005)

Dukungan informasi adalah salah satu dari beberapa aspek dukungan keluarga yang mempengaruhi tingkat stress penderita. Dukungan yang diterima penderita dapat mempercepat proses penyembuhan dari sakit. Stress yang berat dapat mempengaruhi fungsi kekebalan tubuh melalui perilaku pertahanan tubuh. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara dukungan informasi dengan tingkat stress penderita Diabetes Mellitus tipe 2 menggunakan analisis *Chi-Square* diperoleh nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$) yang berarti bahwa dukungan informasi yang diberikan keluarga kepada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat stress selama menderita penyakit Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi.

Adapun dukungan informasi yang diperoleh penderita Diabetes Mellitus tipe 2 dengan kategori cukup dalam penelitian ini yaitu mendapatkan informasi tempat pengobatan diabetes, mendapatkan informasi cara pengobatan diabetes, penderita memperoleh dukungan dalam bentuk kemudahan mendapatkan informasi pengobatan, dan saran kontrol insulin. Sedangkan dalam kategori kurang saran untuk

memeriksa ginjal dan dukungan dalam bentuk pemberian saran supaya mengikuti edukasi diabetes rata-rata tidak pernah didapatkan oleh responden.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Sulistiyawati (2012) yang melakukan penelitian hubungan dukungan keluarga dengan tingkat stress pasien Tuberkulosis usia produktif di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan *p value* sebesar 0,018 ($p < 0,05$). Begitupun dengan hasil penelitian Sofiana, Veny, dan Wasisto (2011) di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru yaitu diperoleh *p value* = 0,039 yang berarti ada hubungan antara stress dengan konsep diri penderita DM tipe 2.

Hal ini sesuai dengan pendapat Soegondo (2006) dalam Fuji, Elsa, dan Tetti (2014) bahwa keluarga mempunyai pengaruh kepada sikap dan kebutuhan belajar bagi penderita DM tipe 2 dengan cara menolak atau memberikan dukungan baik secara fisik, psikologis, emosional, dan social. Pasien DM tipe 2 akan memiliki sikap lebih positif untuk mempelajari Diabetes Mellitus apabila keluarga memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam pendidikan kesehatan mengenai Diabetes Mellitus. Sebaliknya, pasien DM tipe 2 akan bersikap negative apabila terjadi penolakan terhadap pasien dan tanpa adanya dukungan dari keluarga selama menjalani pengobatan. Sikap negative terhadap penyakit dan pengobatan akan mengakibatkan kegagalan penatalaksanaan Diabetes Mellitus.

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Taylor (1995) dalam Diah (2009) yang menyebutkan bahwa dukungan social pada penderita Diabetes Mellitus yang diperoleh dari anggota keluarga, teman, kerabat maupun paramedic merupakan sumber eksternal yang dapat memberikan bantuan bagi penderita Diabetes Mellitus

dalam mengatasi dan menghadapi suatu permasalahan terutama yang menyangkut penyakit yang diderita.

Stress memang dibutuhkan oleh individu dalam derajat tertentu agar tetap sehat. Akan tetapi apabila stress melewati batas optimal penerimaan tubuh, stress dalam menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan individu dan dapat pula menimbulkan penyakit. Oleh sebab itu perlu adanya penanganan agar stress tidak semakin meningkat. Penanganan stress dapat diberikan dengan adanya dukungan keluarga. Dukungan yang diberikan keluarga dapat menurunkan stress pada penderita Diabetes Mellitus. Menurut kajian psikologi kesehatan (Taylor, 2009 dalam Irhayani 2012) menunjukkan bahwa hubungan yang bersifat *support* atau dukungan yang berasal dari lingkungan social maupun keluarga dapat meredam efek stress, membantu individu mengatasi stress dan mendapatkan kesehatan yang lebih baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Couhan (2006) dalam Irhayani (2012) yang menyatakan bahwa dukungan keluarga merupakan salah satu strategi koping dari stress pada penderita Diabetes Mellitus. Dukungan keluarga yang tinggi pada penderita Diabetes Mellitus dapat menurunkan tingkat stress pada penderita DM tipe 2 dan mendapatkan kesehatan yang lebih baik.

Berdasarkan perolehan skor dukungan informasi pada pendrita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi, didapatkan hasil dari 214 responden terdapat 57,9% responden memiliki dukungan informasi yang cukup dan terdapat 42,1% responden memiliki dukungan informasi yang kurang. Hal ini sejalan dengan penelitian Irhayani (2012) dimana kategorisasi variabel dukungan informasi sangat tinggi dengan frekuensi sebanyak 36 responden (87,8%)

Berdasarkan hasil analisis, didapatkan pula responden di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi yang memiliki dukungan informasi kurang tetapi memiliki tingkat stress ringan yaitu 58,7% responden dan yang memiliki dukungan informasi cukup tetapi tingkat stress sedang yaitu sebanyak 41,3%. Dalam hal ini keluarga sudah memberikan dukungan terkhusus dukungan informasi kepada responden akan tetapi masih kurang adekuat. Meskipun dari kurang memadainya dukungan yang diberikan oleh keluarga, hal ini dapat direspon secara berbeda-beda oleh masing-masing responden. Responden yang mendapatkan dukungan informasi kurang tetapi tingkat stress normal menandakan bahwa mereka mampu mempergunakan dukungan yang kurang tersebut dengan sebaik baiknya sehingga tidak muncul stress yang berlebihan (Sulistiyawati 2012).

b. Hubungan dukungan emosional dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2.

Dukungan emosional sangat diperlukan bagi pasien yang memiliki penyakit kronik salah satunya adalah DM tipe 2 karena dampak negatif penyakit DM tipe 2 tidak hanya terbatas pada fisik tetapi juga psikologis. Dampak psikologis yang dirasakan pasien DM tipe 2 biasanya berupa rasa cemas, stress ataupun depresi yang berhubungan erat dengan penurunan kemampuan metabolic dalam merawat diri, kontrol metabolik yang buruk dan peningkatan komplikasi DM menurut Fisher, dkk (2002) dalam Damayanti, dkk (2014).

Dukungan emosional memberikan pasien perasaan nyaman, merasa dicintai meskipun suatu masalah, bantuan dalam bentuk semangat, empati, rasa percaya diri, perhatian sehingga individu yang menerimanya merasa berharga. Penerimaan

keluarga terhadap kondisi apapun yang dialami oleh anggota keluarganya merupakan dukungan emosional yang paling penting karena dukungan emosional akan mendorong penderita DM tipe 2 untuk dapat mengendalikan emosi dan waspada terhadap komplikasi yang akan muncul dikemudian hari, serta mampu mengurangi rasa rendah diri, rasa putus asa dan keterbatasan akibat penyakit fisik yang dialami (Nugroho, 2010 dalam Iskim Luthfa 2016). Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara dukungan emosional dengan tingkat stress penderita Diabetes Mellitus tipe 2 menggunakan analisis *Chi-Square* diperoleh nilai $p= 0,000$ ($p<0,05$) yang berarti bahwa dukungan emosional yang diberikan keluarga kepada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat stress selama menderita penyakit Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi.

Adapun dukungan emosional yang diperoleh penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi dengan kategori cukup dalam penelitian ini yaitu keluarga mengerti saat penderita mengalami masalah yang berhubungan dengan diabetes, keluarga mendengarkan jika penderita bercerita tentang penyakitnya, keluarga menghargai perasaan penderita, kemudahan penderita minta bantuan dalam mengatasi diabetes, keluarga menghibur dalam mengatasi ketidaknyamanan penderita terhadap penyakitnya dan keluarga tidak berat menerima kondisi penderita. Sedangkan dalam kategori kurang rata-rata keluarga jarang memahami jika penderita sedih dengan penyakit yang diderita.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purba, Endah, Hemi (2010) yang menunjukkan bahwa ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan jadwal makan pasien Diabetes Mellitus tipe 2 rawat jalan di RSUD Kota Yogyakarta dengan nilai $p=0,014$. Hasil penelitian yang dilakukan Izzati dan Nirmala (2015) menunjukkan bahwa ada hubungan tingkat stress dengan kadar gula darah pasien Diabetes Mellitus di wilayah kerja Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad Bukittinggi dengan nilai p value 0,017. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuminingsih, Priyanto dan Umi (2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan emosional keluarga dengan tingkat depresi pada pasien Diabetes Mellitus tipe 2 di RSUD Ambarawa berdasarkan uji *Kendal Tau* diperoleh nilai p -value 0,006. Dimana salah satu fungsi dukungan keluarga adalah dukungan emosional yaitu keluarga merupakan tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi, ada perasaan terlindungi.

Berdasarkan perolehan skor dukungan emosional pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi, didapatkan hasil dari 214 responden terdapat 71% responden memiliki dukungan emosional yang cukup dan terdapat 29% responden memiliki dukungan emosional yang kurang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Damayanti, dkk (2014) yang menunjukkan bahwa setengah responden menunjukkan dukungan emosional mendukung (*favorable*) sebanyak (50%). Begitupula dalam penelitian Irhayani (2012) dimana kategorisasi variabel dukungan emosional sangat tinggi dengan frekuensi 38 responden (92,7%). Dukungan emosional sangat membantu pasien DM tipe 2 untuk dapat meningkatkan keyakinan akan kemampuannya untuk mengatasi penyakit Diabetes Mellitus tipe 2

yang dialaminya. Hal ini dapat menimbulkan perasaan aman dan nyaman. Kondisi inilah yang akan mencegah munculnya stress pada pasien DM tipe 2.

Tingginya dukungan keluarga yang diterima pasien Diabetes Mellitus tipe 2 dapat disebabkan adanya kesadaran bahwa kehadiran mereka sangat dibutuhkan oleh penderita dalam menghadapi penyakitnya dan dukungan mereka mampu mempercepat penyembuhan bagi yang menderita suatu penyakit. Seperti yang diungkapkan oleh House dalam Irhayani (2012) bahwa dukungan keluarga dapat menurunkan sakit, mempercepat pemulihan dari sakit, membantu fungsi kekebalan tubuh dan mengurangi respon fisiologis dari stress.

Berdasarkan hasil analisis, didapatkan pula responden di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi yang memiliki dukungan emosional kurang tetapi memiliki tingkat stress ringan yaitu 45,2% responden dan yang memiliki dukungan emosional cukup tetapi tingkat stress sedang yaitu sebanyak 54,8%. Hal ini disebabkan karena strategi *coping* penderita. Asri (2006) dalam Jamaluddin (2007) pada umumnya penderita diabetes lebih cenderung menggunakan strategi *coping* secara pasif atau menghindar, menerima atau pasrah terhadap keadaanya serta mengekspresikan emosi (seperti marah, kecewa dan putus asa) dalam memandang kehidupannya bersama diabetes, karena apapun yang dilakukannya tidak akan mampu menyembuhkan penyakit diabetesnya secara total.

Jika seseorang marah dan tidak berusaha untuk mengendalikannya, ia akan berbicara atau berbuat di luar kesadaran sehingga nanti ia sesali. Betapa banyak kemarahan menyebabkan hubungan persaudaran menjadi putus, harta benda dirusak dan dihancurkan. Semua itu menunjukkan bahwa kemarahan yang tidak dikendalikan

akan menyebabkan keburukan-keburukan. Begitupun dalam islam kita dianjurkan untuk jangan marah sesuai dengan Hadist Riwayat Bukhari yaitu sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْصِنِي، قَالَ : لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ

مِرَارًا، قَالَ : لَا تَغْضَبْ [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ]

Artinya :

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam: “Berilah wasiat kepadaku”. Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Janganlah engkau marah”. Maka diulanginya permintaan itu beberapa kali. Sabda beliau: “Janganlah engkau marah”.(HR. al-Bukhari)

Maksud dari hadist di atas yaitu latihlah diri kita untuk senantiasa bersikap sabar dan pemaaf jangan jadi orang yang mudah marah. Jika timbul perasaan marah dalam diri maka kendalikan, tahan ucapan dan perbuatan agar jangan sampai terjadi hal-hal yang akan disesali seperti menyinggung perasaan dari anggota keluarga. Tahan diri agar jangan sampai berkata atau berbuat yang tidak diridhai Allah SWT.

Dalam Al-Qur’an kita juga dianjurkan untuk saling tolong menolong berdasarkan firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 71, yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ...

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang beriman, lelaki, dan perempuan sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...(Departemen Agama, 2005)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam mengarungi dinamika kehidupan sudah merupakan hukum alam manusia tidak dapat berdiri sendiri. Sekecil apapun aktivitas kita, disadari atau tidak, manusia selalu membutuhkan pihak lain. Apalagi jika seseorang tersebut sedang menghadapi masalah baik ringan maupun berat. Pada saat

itu seseorang akan mencari dukungan social dari orang-orang disekitarnya, sehingga dirinya merasa dihargai, diperhatikan dan dicintai. Demikian halnya pasien Diabetes Mellitus, mereka membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Dalam hal ini keluarga merupakan unit social terkecil yang berhubungan paling dekat dengan pasien. Pertolongan sangat dibutuhkan oleh pasien Diabetes Mellitus sehingga ia dapat mengembangkan respon atau coping yang efektif untuk beradaptasi dengan baik dalam menangani stressor yang ia hadapi terkait penyakitnya baik fisik, psikologis, maupun social.

c. Hubungan dukungan penilaian dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2.

Dukungan penilaian merupakan suatu dukungan atau bantuan dari keluarga dalam bentuk memberikan umpan balik dan penghargaan dengan menunjukkan respon positif, yaitu dorongan persetujuan terhadap gagasan atau ide (Bomar, 2004 dalam Anggita 2015). Menurut Friedman (2003) dukungan penilaian yaitu keluarga bertindak sebagai sebuah umpan balik, membimbing dan menengahi pemecahan masalah. Sehingga dengan adanya dukungan penilaian yang diberikan keluarga terhadap penderita DM tipe 2 yang berupa penghargaan dan dorongan, dapat meningkatkan status psikososial, semangat dan motivasi sehingga diharapkan dapat membantu dalam mengontrol tingkat stress pada penderita DM tipe 2. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara dukungan penilaian dengan tingkat stress penderita Diabetes Mellitus tipe 2 menggunakan analisis *Chi-Square* diperoleh nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$) yang berarti bahwa dukungan penilaian yang

diberikan keluarga kepada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat stress selama menderita penyakit Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi.

Adapun dukungan penilaian yang diperoleh penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi dengan kategori cukup dalam penelitian ini yaitu keluarga mengingatkan untuk control gula darah jika penderita lupa, keluarga mendorong untuk mengikuti rencana diet/makanan, keluarga mengingatkan untuk meminum obat diabetes, dan keluarga mendorong untuk melakukan olahraga rutin. Sedangkan dalam kategori kurang yaitu keluarga mendorong untuk memeriksakan kaki penderita, keluarga keluarga mendorong untuk memeriksakan kaki jika terjadi luka dan keluarga kurang mendorong penderita untuk memeriksakan gigi ke dokter.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Ervy, Bayhakki dan Fathra (2014) yang menunjukkan hasil analisa data uji *Chi-Square* yang menunjukkan hasil *p value* 0,030 yang berarti ada hubungan antara dukungan keluarga dan kualitas hidup pasien DM tipe 2 di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. Begitupula dengan hasil penelitian Irfan dan Heri (2015) yang menunjukkan ada hubungan tingkat stress dengan kadar gula darah pada penderita Diabetes Mellitus di Puskesmas Peterongan Kabupaten Jombang dengan uji statistic *Spearman Rho* diperoleh hasil nilai $p=0,001$. Pada penelitian Waluyo dan Anis hasil uji *Chi-Square* menunjukkan hasil *p value* 0,000 yang berarti ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien DM di Desa Mancar Kabupaten Jombang. Dukungan keluarga sangat membantu pasien DM tipe 2 untuk dapat meningkatkan keyakinan dan kemampuannya melakukan tindakan perawatan diri. Perasaan nyaman dan aman yang

timbul dari dalam diri pasien DM tipe 2 akan muncul karena adanya dukungan keluarga salah satunya yaitu dukungan penilaian. Kondisi inilah yang akan mencegah munculnya stress dan mengurangi kecemasan pada pasien DM tipe 2.

Berdasarkan perolehan skor dukungan penilaian pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi, didapatkan hasil dari 214 responden terdapat 55,6% responden memiliki dukungan penilaian yang cukup dan terdapat 44,4% responden memiliki dukungan penilaian yang kurang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurhidayati (2011) yang menunjukkan bahwa variabel dukungan penilaian pasien DM tipe 2 rawat jalan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yaitu rata-rata sebanyak (93,2%).

Pada penelitian ini adapun dukungan penilaian yang diterima responden dari keluarganya antara lain berupa dorongan dari keluarga untuk mengontrol gula darah dan minum obat teratur, selain itu keluarga juga membantu responden dalam melakukan perawatan terkait Diabetes seperti pengaturan pola makan dan olah raga rutin. Menurut Fuji, Elsa dan Tetti (2014) dukungan keluarga yang memadai akan meningkatkan kesehatan fisik penderita DM tipe 2 dengan menurunkan gejala depresi.

Berdasarkan hasil analisis, didapatkan pula responden di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi yang memiliki dukungan penilaian kurang tetapi memiliki tingkat stress ringan yaitu (15,9%) responden dan yang memiliki dukungan penilaian cukup tetapi tingkat stress sedang yaitu sebanyak (35,7%) responden. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor selain dukungan keluarga seperti penerimaan diri, penyesuaian diri, kondisi fisik, pendidikan, usia, dan kepribadian seseorang. Menurut

Taylor dalam Irhayani (2012) bahwa kepribadian dapat mempengaruhi individu untuk mengalami stress.

kasih sayang tidak hanya dari seseorang saja, namun kasih sayang dan dukungan itu juga dari keluarga. Ketika individu dalam keadaan yang sulit, mereka cenderung akan dating kepada orang terdekatnya salah satunya adalah keluarga. Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 23 sebagai berikut:

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾

Terjemahnya :

Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba- hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan". dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. (Departemen Agama, 2005)

Ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia dengan manusia lainnya haruslah saling mengasihi dan menyayangi, memberikan perhatian ketika manusia lainnya dalam keadaan yang sulit dalam menghadapi masalah. Orang terdekat yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan penghargaan terhadap yang lainnya.

- d. Hubungan dukungan instrumental dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2.

Tingkat stress pada penderita DM tipe 2 sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga salah satunya adalah dukungan instrumental. Dukungan instrumental dapat membantu para penderita untuk mempermudah dalam melakukan aktifitasnya yang berkaitan dengan masalah yang dihadapinya, atau menolong secara langsung. Dengan adanya dukungan instrumental yang cukup pada pasien DM tipe 2 diharapkan tingkat

stress pasien DM tipe 2 dapat terjaga dan terkontrol dengan baik sehingga dapat meningkatkan status kesehatannya.

Dukungan instrumental merupakan dukungan yang bersifat nyata meliputi bantuan secara langsung pada penderita DM tipe 2. Dukungan instrumental ini meliputi penyediaan sarana seperti tenaga, dana maupun waktu oleh keluarga untuk melayani kebutuhan harian ataupun bantuan dalam proses pengobatan pasien Diabetes Mellitus menurut Sarafino (2005) dalam Sisca, dkk (2014).

Dalam islam kita diajarkan untuk saling tolong menolong dan mengasihi kepada sesama yang membutuhkan. Tercermin dalam Firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya :

Dan tolong menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya. (Departemen Agama, 2005)

Oleh karena itu, kita harus tanamkan sikap saling menolong kepada yang membutuhkan dan memberikan dukungan kepada sesama dalam mengerjakan sesuatu yang baik dan tidak diperbolehkan tolong menolong dalam hal keburukan. Karena Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal saleh.

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara dukungan instrumental dengan tingkat stress penderita Diabetes Mellitus tipe 2 menggunakan analisis *Chi-Square*

diperoleh nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$) yang berarti bahwa dukungan instrumental yang diberikan keluarga kepada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat stress selama menderita penyakit Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi.

Adapun dukungan instrumental yang diperoleh penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi dengan kategori cukup dalam penelitian ini yaitu keluarga membantu menyediakan makanan penderita, keluarga membantu penderita untuk menghindari makanan yang manis, keluarga mendukung penderita dalam perawatan diabetes, keluarga mendukung usaha penderita untuk makan sesuai diet dan keluarga membantu penderita dalam biaya pengobatan diabetes. Sedangkan dalam kategori kurang yaitu keluarga mengingatkan tentang keteraturan waktu diet dan keluarga menyediakan makanan yang sesuai dengan diet penderita .

Hasil penelitian ini sejalan penelitian Nurhidayati (2011) yang menunjukkan ada hubungan yang bermakna secara statistic dengan menggunakan uji *Spearman Rank* antara dukungan keluarga dengan kepatuhan diet pasien Diabetes Mellitus rawat jalan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan nilai $p=0,006$. Dalam penelitian Munandar, dkk (2013) menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga terhadap koping diabetes di Puskesmas Kadungwuni II Kabupaten Pekalongan dengan nilai p value 0,039. Hal ini sejalan dengan teori Setiadi dalam Irhayani (2012), keberadaan dukungan social yang adekuat terbukti berhubungan dengan menurunnya mortalitas, lebih mudah sembuh dari sakit, fungsi

kognitif, fisik, dan kesehatan emosi. Pengaruh positif dari keluarga adalah pada penyesuaian terhadap kejadian dalam kehidupan yang penuh dengan stress.

Berdasarkan perolehan skor dukungan instrumental pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi, didapatkan hasil dari 214 responden terdapat 66,4% responden memiliki dukungan instrumental yang cukup dan terdapat 33,6% responden memiliki dukungan instrumental yang kurang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irhayani (2012) yang menunjukkan bahwa pada aspek dukungan instrumental terdapat (85,4%) pada kategori sangat tinggi. Dengan demikian sebagian besar penderita Diabetes Mellitus tipe 2 mendapatkan dukungan instrumental seperti bantuan biaya pengobatan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Nurhidayati (2011) yang menunjukkan bahwa rata-rata responden menunjukkan dukungan instrumental mendukung sebanyak (82,4%).

Berdasarkan hasil analisis, didapatkan pula responden di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi yang memiliki dukungan instrumental kurang tetapi memiliki tingkat stress ringan yaitu 7 responden (7,9%) dan yang memiliki dukungan instrumental cukup tetapi tingkat stress sedang yaitu sebanyak 61 responden (48,4%). Hal ini dipengaruhi dari kondisi psikologis pasien yang apabila kondisi tersebut terganggu maka dapat menyebabkan pasien DM tipe 2 tidak dapat menerima dukungan yang diberikan oleh keluarga. Begitupun pada pasien yang memiliki dukungan instrumental kurang akan tetapi tingkat stress normal ini disebabkan karena adanya penerimaan diri dan kesadaran untuk mengubah pola hidup yang sehat.

Stress tidak hanya mempengaruhi pengendalian kadar gula darah melalui mekanisme fisiologis, tetapi juga mempengaruhi pengelolaan diabetes. Reaksi yang ditimbulkan akibat stress dapat berupa kecemasan dan depresi sehingga menyebabkan pengaturan makan tidak dilakukan dengan baik, kepatuhan dalam pengobatan menjadi buruk serta perilaku tidak sehat lainnya dapat menyebabkan kadar gula darah tidak terkendali dengan baik.

Hasil penelitian ini secara tidak langsung mendukung teori Green (1999) dalam Fuji, Elsa, dan Tetti (2014) bahwa dalam teorinya Green menyatakan salah satu faktor penguat (*reinforcing faktor*) yang menentukan perilaku kesehatan seseorang adalah dukungan keluarga. Pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2, perilaku kesehatan tercermin dari kepatuhan penderita terhadap pengelolaan terapi yang berujung pada peningkatan kualitas hidup dan terhindar dari stress. Dalam teori yang dikemukakan Rasmun (2004) dalam Bayhakki, dkk (2014) pada tingkat keluarga koping yang dilakukan dalam menghadapi masalah/ketegangan adalah mencari dukungan social seperti minta bantuan keluarga, tetangga, teman, atau keluarga jauh.

3. Hubungan dukungan social dengan tingkat stress

Walker dalam Cut Farah (2016) mengatakan bahwa dukungan yang diberikan dapat memberikan manfaat yang positif dalam mempengaruhi kejadian dan efek stress, dukungan tersebut ditujukan untuk membantu memecahkan masalah dan meningkatkan control pribadi yang paling menguntungkan. Dukungan keluarga merupakan suatu bentuk psikoterapi (pengobatan mental). Keluarga yang antar anggotanya saling memberi dukungan dalam keadaan apapun dapat membuat pasien mempunyai perasaan dihargai, diperhatikan, dan dicintai. Dengan adanya beberapa

perasaan tersebut maka pasien akan menjadi terdorong dan lebih bersemangat dalam menjalani hidupnya.

Menurut Antari dalam Cut Farah (2016) dengan adanya dukungan keluarga sangat membantu penderita DM tipe 2 untuk dapat meningkatkan keyakinan akan kemampuannya melakukan perawatan diri. Penderita dengan dukungan keluarga yang baik akan memiliki perasaan aman dan nyaman sehingga akan tumbuh rasa perhatian terhadap diri sendiri dan meningkatkan motivasi untuk melakukan pengelolaan penyakit. Kondisi ini akan mencegah munculnya stress pada penderita DM tipe 2. Dapat dipahami jika penderita DM tipe 2 mengalami stress, tentunya ini akan mempengaruhi fungsi tubuh. Stress akan memicu peningkatan kortisol dalam tubuh yang akan mempengaruhi peningkatan kadar glukosa darah dengan meningkatkan glukoneogenesis, katabolisme lemak dan protein. Kortisol juga akan mengganggu ambilan glukosa oleh sel tubuh sehingga dapat mempengaruhi kadar glukosa darah. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan kadar gula dalam darah dan jika hal ini terjadi dalam waktu yang lama maka resiko munculnya komplikasi akan meningkat. Pada akhirnya hal tersebut akan mempengaruhi kualitas hidup penderita DM tipe 2.

Penelitian yang dilakukan oleh Robert 1995(National Safety Council, 2004) dalam Irhayani (2012) bahwa terdapat hubungan stres dengan peningkatan tekanan darah. Stres memang dibutuhkan oleh individu dalam derajat tertentu agar tetap sehat. Akan tetapi apabila stres melewati batas optimal penerimaan tubuh, stres dalam menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan individu dan dapat pula menimbulkan penyakit. Oleh sebab itu perlu adanya penanganan agar

stres tidak semakin meningkat. Penanganan stres dapat diberikan dengan adanya dukungan keluarga. Dukungan yang diberikan keluarga dapat menurunkan stres pada penderita diabetes mellitus. Menurut kajian psikologi kesehatan (Taylor, 2009) menunjukkan bahwa hubungan yang bersifat support atau dukungan yang berasal dari lingkungan sosial maupun keluarga dapat meredam efek stres, membantu individu mengatasi stres dan mendapatkan kesehatan yang lebih baik.

Dalam melakukan coping, penderita diabetes dapat melakukan banyak cara agar mampu menangani stres akibat penyakit diabetesnya dengan efektif. Lazarus (dalam Santrock, 1996) membagi strategi coping menjadi dua bentuk: a). Perilaku coping yang berorientasi pada masalah (Problem Focused Coping-PFC): adalah strategi kognitif dalam penanganan stres atau coping yang digunakan oleh individu yang menghadapi masalahnya dan berusaha menyelesaikannya. b). Perilaku coping yang berorientasi pada emosi (Emotion Focused Coping-EFC): adalah strategi penanganan stres dimana individu memberikan respon terhadap situasi stres dengan lebih mengedepankan pendekatan emosional.

Karenanya peran keluarga sangat besar bagi diabetesi dalam mendukung perilaku atau tindakan dalam meningkatkan perawatan diabetes. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dukungan keluarga berperan terhadap tingkat stress penderita Diabetes Mellitus tipe 2.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai hubungan dukungan social keluarga dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi kota Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan antara dukungan informasi dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di Puskesmas Kassi Kassi dengan nilai $p=0,000$. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dukungan informasi yang diterima penderita Diabetes Mellitus tipe 2 maka semakin rendah tingkat stress yang dialami responden.
2. Terdapat hubungan antara dukungan emosional dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di Puskesmas Kassi Kassi dengan nilai $p=0,000$. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dukungan emosional yang diterima penderita Diabetes Mellitus tipe 2 maka semakin rendah tingkat stress yang dialami responden.
3. Terdapat hubungan antara dukungan penilaian dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di Puskesmas Kassi Kassi dengan nilai $p=0,000$. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dukungan penilaian yang diterima penderita Diabetes Mellitus tipe 2 maka semakin rendah tingkat stress yang dialami responden.

4. Terdapat hubungan antara dukungan instrumental dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di Puskesmas Kassi Kassi dengan nilai $p=0,000$. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dukungan instrumental yang diterima penderita Diabetes Mellitus tipe 2 maka semakin rendah tingkat stress yang dialami responden.

B. Saran

1. Bagi keluarga responden diharapkan agar dapat mengoptimalkan pemberian dukungan informasi, seperti saran untuk mengikuti edukasi diabetes, dan memeriksakan ginjal ke dokter sehingga kualitas hidup mereka meningkat. Pemberian dukungan dukungan emosional seperti memahami kondisi pasien jika sedih dengan penyakit yang dialaminya. Pemberian dukungan dukungan penilaian, yaitu seperti mendorong pasien untuk memeriksakan mata, kaki, dan gigi ke dokter. Pemberian dukungan dukungan instrumental, yaitu mengingatkan keteraturan waktu diet dan mendukung perawatan diabetes pasien.
2. Bagi peneliti selanjutnya yaitu agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan desain kualitatif untuk mengidentifikasi lebih dalam tentang dukungan keluarga yang tidak dibatasi oleh instrumen kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustan, M.N. *Epidemiologi Penyakit Tidak menular*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Dahlan, M Spiyudin. *Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan*. Jakarta : Salemba Medika, 2009
- Damayanti, Sisca. Nursiswati, Kurniawan, Titis. *Dukungan Keluarga pada Pasien Diabetes Mellitus tipe 2 dalam Menjalankan Self-Management Diabetes*.2014.
- Delianty, Anggita Puspita. *Hubungan antara Dukungan Pasangan terhadap Kepatuhan Diet pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Munjul*.2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: PT.Syamil Cipta Media, 2005
- Duwi, Priyatno. *Teknik Mudan Dan Cepat Menganalisis Data Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta : Gava Medika, 2010
- Farhani, Cut Farah. *Hubungan Dukungan Keluarga dengan Stres pada Pasien Diabetes Mellitus tipe 2 di Poli Endokrin RSUD dr. Zainal Abidin Banda Aceh*.2016
- Friedman, Marilyn M. Bowdwn,Vicky R. Jones, Elaine G. *Keperawatan Keluarga (Riset, Teori, dan Praktik)*. Jakarta : EGC, 2010
- Hasdianah, H.R. *Mengenal Diabetes Mellitus: Pada Orang Dewasa dan Anak-Anak Dengan Solusi Herbal*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012
- Irfan, Mochamad. Wibowo, Heri. *Hubungan Tingkat Stres dengan Kadar Gula Darah pada Penderita Diabetes Mellitus (DM) di Puskesmas Peterongan Kabupaten Jombang*. 2015.
<http://3A%2F%2Fjurnalperawat.stikespemkabjombang.ac.id%2Findex.php%2Fseptember2015%2Farticle%2Fdownload%2F18%2F18&usg>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2016
- Irhayani. *Hubungan Dukungan Keluarga dengan Stres Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2*. 2012 http://repository.uin-suska.ac.id/3976/1/2013_201308PSI.pdf diakses pada tanggal 30 Oktober 2016
- Izzati, Wisnatu. Nirmala. *Hubungan Tingkat Stres dengan Peningkatan Kadar Gula Darah Pasien Diabetes Mellitus di Wilayah Kerja Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad Bukittinggi*. 2015.
- Jamaluddin, Muhammad. *Strategi Coping stress penderita Diabetes Mellitus dengan Self Monitoring Sebagai Variabel Mediasi*.
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=115300&val=5286>
 Diakses pada tanggal 25 Oktober 2016
- Khasanah, Nur. *Waspadai Beragam Penyakit Degenaratif akibat Pola Makan*. Yogyakarta: Laksana, 2012.
- Luthfa, Iskim. *Family Support pada Penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di Puskesmas Bangetayu Semarang, Analisis Rasch Model*. 2016.
- Ma'ruf, Ida Zulfaridha. *Hubungan antara Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Depresi Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji Kabupaten Gowa*. Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, 2013

- Magfirah, Sholihatul. *Optimisme dan Stres Pada Pasien Diabetes Mellitus*. 2013. <http://lib.umpo.ac.id/gdl/files/disk1/16/jkptumpo-gdl-fakultasil-753-10-sholihat-m.pdf> Diakses pada tanggal 10 Maret 2016
- Mahdiana, Ratna. *Mencegah Penyakit Kronis Sejak Dini*. Yogyakarta: Mitra Setia, 2010.
- Misnadiarly. *Obesitas Sebagai Faktor Risiko Beberapa Penyakit*. Jakarta: Pustaka Obor Populer, 2007
- Munandar, dkk. *Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Koping Diabetesi di Puskesmas Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan*. 2013.
- Nurchayati, Sofiana. Amelia, Muharina. Elita, Veny. *Analisis Faktor-Gaktor yang Mempengaruhi keluarga untuk Memberikan Dukungan Kepada Klien Diabetes Mellitus dalam Menjalani Diet*. 2014.
- Nurhidayati. *Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Diet pada Pasien Diabetes Mellitus Rawat Jalan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta*. 2011.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Oltmanns, F.Thomas. Emery,E. Robert. *Psikologi Abnormal*. Yogyakarta :Pustaka Belajar. 2013
- Pratita, Nurina Dewi. *Hubungan Dukungan Pasangan Dan Health Locus Of Control Dengan Kepatuhan Dalam Menjalani Proses Pengobatan Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe-2*. 2012. <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/download/56/65>. Diakses pada tanggal 03 Maret 2016
- Pratiwi, Rini,. Polimpung, Judith Amelia Fransisca. *Apengaruh stress,depresi, dan kecemasan terhadap volume saliva pada mahasiswa preklinik fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin*. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/17705> diakses pada tanggal 04 Maret 2016
- Pudiasuti, Ratna Dewi. *Penyakit-Penyakit Mematikan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013
- Purnawan. *Konsep Dasar Keperawatan Keluarga*. Jakarta: Lyberti, 2008
- Purba, Martalena Br. Rahayu, Endah Sri. Sinorita, Hemi. *Dukungan Keluarga dan Jadwal Makan Sebelum Edukasi Berhubungan dengan Kepatuhan Jadwal Makan Pasien Diabetes Mellitus (DM) Tipe 2 Rawat Jalan yang Mendapat Konseling Gizi di RSUD Kota Yogyakarta*. Vol.7 No.2. 2010
- Puspitawati, Herien. *Konsep dan Teori Keluarga*. <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmia> . diakses pada tanggal 07 Maret 2016
- Rachmadi, Faizal. *Pengaruh tingkat Intensitas Belajar Terhadap terjadinya Stres Pada Mahasiswa PSPD 2011 FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25540/3/FAIZAL%20RACHMADI-FKIK.pdf> diakses pada tanggal 03 Maret 2016
- Rahmawati, Fuji. Setiawati, Elsa Pudji. Solehati, Tetti. *Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2*. <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/01/Artikel-Ilmiah1.pdf> diakses pada tanggal 09 Februari 2016

- Rajab, Zulfianah. *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kemandirian Fisik Dan Mental Pasien DM Dengan Luka Ganggren Ekstremitas Bawah Di RSUD Polewali Mandar*. Fakultas Ilmu Kesehatan UIN alauddin Makassar, 2011
- Rasmun. *Keperawatan Kesehatan Mental Psikiatri Terintegrasi dengan Keluarga*. Jakarta : Fajar Interpratama, 2001
- Rasmun. *Stres, Koping, dan Adaptasi*. Jakarta: Sagung Seto, 2004
- Russel, Doroty M. *Bebas Dari 6 Penyakit Paling Mematikan*. Yogyakarta: Wordpress, 2011
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al Misbah; Pesan Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Volume 1*. Jakarta: Lentera hati, 2002
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al Misbah; Pesan Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Volume 5*. Jakarta: Lentera hati, 2002
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al Misbah; Pesan Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Volume 6*. Jakarta: Lentera hati, 2002
- Sholichah, Diah Rustiani. *Hubungan Antra Dukungan Sosial dengan Derajat Depresi pada Penderita Diabetes Mellitus dengan Komplikasi 2009*. Skripsi <https://core.ac.uk/download/files/478/16508789.pdf> diakses pada tanggal 03 Maret 2013
- Siswanto. *Kesehatan Mental, Konsep, Cakupan dan Perkembangannya*. Andi offset: Yogyakarta, 2007.
- Soegondo, S. *Panduan Penatalaksanaan Diabetes Mellitus Bagi Dokter dan Edukator Diabetes: Penatalaksanaan Diabetes Mellitus Terpadu*. Jakarta: Balai Pustaka FKUI, 2009.
- Sofiana, Loly Irma, Elita, Veny. Utomo, Wasisto. *Hubungan Antara Stres Dengan Konsep Diri Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2*. Jurnal Ners Indonesia, Vol. 2, No. 2, Maret 2012.
- Sulistiyawati. *Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat stress pada penderita Tuberculosis usia produktif di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta*. http://opac.say.ac.id/902/1/NASKAH%20PUBLIKASI_SULISTIYAWATI.pdf Diakses pada tanggal 25 Oktober 2016
- Sunaryo. *Psikologi untuk Keperawatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2002.
- Sustrani,L, dkk. *Diabetes*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Syahrlia. *Hubungan Dukungan Social Keluarga dengan Tingkat Depresi pada Lansia di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa*. Fakultas ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Tamara, Ervy. Bayhakki. Nauli, Fathra Annis. *Hubungan antara Dukungan Keluarga dan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe II di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau*. 2014.
- Taniredja,Tukiran.Mustafidah,Hidayati. *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Bandung : Alfabeta, 2012
- Tjahjadi Vicynthia. *Mengenal, Mencegah Mengobati silent Killer Diabetes*. Jawa Tengah: Widyamara
- Waspadji, S. *Mekanisme Dasar dan Pengelolaannya yang rasional, dalam Penatalaksanaan Diabetes Terpadu, Edisi Kelima*. Jakarta: Balai Penertbit FK UI, 2005
- Waluyo, Danto. Satus, Anis. *Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat pada Pasien Diabetes Mellitus di Desa mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang*. <http%3A%2F%2Fjournal.respati.ac.id%2Findex.php%2Ffilmukeperawatan%2>

Farticle%2Fdownload%2F483%2F416&usg. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2016

Yusra, Aini. *Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta.* lib.ui.ac.id/file?file=digital/20280162-T%20Aini%20Yusra.pdf diakses pada tanggal 12 Maret 2016



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 3 : Gedung Puskesmas Kassi Kassi



Gambar 4 : Kegiatan penyuluhan kesehatan setelah olahraga



Gambar 5 : Kegiatan wawancara di rumah responden



Gambar 6 : Kegiatan pasien Puskesmas Kassi Kassi di Poli Lansia

KUESIONER PENELITIAN

Hubungan antara dukungan social keluarga dengan tingkat stress pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar tahun 2016.

Kode responden : (diisi oleh peneliti)

Petunjuk Pengisian :

1. Bacalah dengan cermat dan teliti pada setiap item pertanyaan
2. Pilih salah satu jawaban yang menurut bapak/ibu paling sesuai dengan kondisi yang dialami dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan yang anda pilih
3. Isilah titik-titik yang tersedia dengan jawaban yang benar

A. Karakteristik Responden

Nama :

Alamat :

Umur : Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki Perempuan

Pendidikan : 1. Tidak sekolah
2. SD
3. SMP
4. SMA
5. PT (D3/D4/S1/S2/S3)

B. Pekerjaan : 1. PNS
2. Peg. Swasta
3. Buruh
4. Wiraswasta
5. Ibu Rumah Tangga

C. Keluarga yang selama ini merawat:

Suami Istri Anak Ayah/Ibu

Yang lain sebutkan.....

KUESIONER DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA

Pernyataan	Tidak Pernah	Jarang	Sering
Dimensi Informasi			
Keluarga memberi saran supaya saya control insulin ke dokter.			
Keluarga memberi saran supaya saya mengikuti edukasi diabetes			
Keluarga memberikan informasi tempat pengobatan diabetes kepada saya			
Saya merasakan kemudahan mendapatkan informasi pengobatan dari keluarga tentang diabetes			
Keluarga memberi saran untuk memeriksakan ginjal saya ke dokter			
Keluarga memberi informasi mengenai cara pengobatan diabetes			
Dimensi Emosional			
Keluarga mengerti saat saya mengalami masalah yang berhubungan diabetes.			
Keluarga mendengarkan jika saya bercerita tentang diabetes			
Keluarga menghargai perasaan saya terhadap penyakit diabetes yang saya alami.			
Saya merasakan kemudahan minta bantuan kepada keluarga dalam mengatasi masalah diabetes.			
Keluarga berat menerima kondisi saya yang menderita diabetes.			
Keluarga memahami jika saya sedih dengan diabetes.			
Keluarga menghibur saya untuk mengatasi rasa ketidaknyamanan mengatasi ppenyakit diabetes saya			
Dimensi Penilaian			
Keluarga mengingatkan saya untuk mengontrol gula darah jika saya lupa.			
Keluarga mendorong saya untuk mengikuti rencana diet/makan.			
Keluarga mengingatkan saya untuk meminum obat diabetes.			
Keluarga mendorong saya untuk memeriksakan mata saya ke dokter.			

Keluarga mendorong saya untuk memeriksakan kaki saya ke dokter.			
Keluarga mendorong saya untuk periksa gigi ke dokter.			
Keluarga mendorong saya untuk segera memeriksakan kaki saya apabila terjadi luka.			
Keluarga mendorong saya untuk melakukan olahraga rutin.			
Dimensi Instrumental			
Keluarga membantu menyediakan makanan saya.			
Keluarga membantu saya untuk menghindari makanan yang manis.			
Keluarga mengingatkan saya tentang keteraturan waktu diet.			
Saya merasakan kemudahan minta bantuan keluarga untuk mendukung perawatan diabetes saya.			
Keluarga menyediakan makanan yang sesuai diet saya.			
Keluarga mendukung usaha saya untuk makan sesuai diet.			
Keluarga membantu saya untuk biaya pengobatan diabetes yang saya alami.			

KUESIONER TINGKAT STRES

Petunjuk pengisian

Kuesioner ini terdiri dari berbagai pernyataan yang mungkin sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari. Terdapat 3 pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pertanyaan yaitu:

0 : Tidak sesuai dengan saya sama sekali, atau tidak pernah.

1 : Sesuai dengan saya sampai tingkat tertentu, atau kadang-kadang.

2 : Sangat sesuai dengan saya, atau sering sakli.

Selanjutnya Bapak/Ibu diminta untuk menjawab dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu kolom yang paling sesuai dengan pengalaman Bapak/ibu selama satu minggu belakangan ini. Tidak ada jawaban yang benar maupun salah, karena itu isilah sesuai dengan keadaan diri Bapak/ Ibu yang sesungguhnya, yaitu berdasarkan jawaban pertama yang terlintas dalam pikiran Bapak/Ibu.

No.	PERNYATAAN	Tidak Sesuai/ Tidak Pernah	Sesuai/ Kadang-kadang/ Sering	Sangat Sesuai/ Sering Sekali
1.	Saya tidak bisa menerima saat pertama kali didiagnosa terkena penyakit diabetes mellitus.			
2.	Saya cenderung bereaksi berlebihan terhadap penyakit yang saya alami.			
3.	Saya merasa sulit untuk bersantai sejak menderita penyakit diabetes.			
4.	Saya menemukan diri saya mudah merasa kesal dengan pengobatan diabetes.			
5.	Saya merasa telah menghabiskan energi untuk menjalani pengobatan diabetes.			
6.	Saya merasa cemas terhadap penyakit diabetes mellitus yang saya alami.			

7.	Saya merasa tidak sabar ketika mengalami penundaan untuk melakukan kontrol kadar gula darah.			
8.	Saya mudah tersinggung sejak menderita penyakit diabetes mellitus.			
9.	Saya merasa sulit untuk beristirahat.			
10.	Saya merasa sulit untuk melakukan terapi diet makanan.			
11.	Saya sulit untuk sabar dalam melakukan terapi atau pengobatan diabetes mellitus			
12.	Saya mengalami gangguan tidur pada malam hari sejak didiagnosa menderita diabetes.			
13.	Saya sangat yakin dengan pengobatan diabetes mellitus yang saya jalani.			
14.	Nafsu makan saya berkurang sejak saya menjalani pengobatan diabetes mellitus.			

Harap diperiksa kembali, jangan sampai ada yang terlewatkan. Terima Kasih

```

GET
  DATASET ACTIVATE DataSet1.
DATASET CLOSE DataSet2.
DATASET ACTIVATE DataSet3.
FREQUENCIES VARIABLES=U JK P PK KSM
/ORDER=ANALYSIS.

```

Frequencies

		Notes	
Output Created			17-Nov-2016 19:28:49
Comments			
Input	Data	D:\dapusproposalfix\data responden fix.sav	
	Active Dataset	DataSet3	
	Filter	<none>	
	Weight	<none>	
	Split File	<none>	
	N of Rows in Working Data		214
	File		
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.	
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.	
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=U JK P PK KSM /ORDER=ANALYSIS.	
Resources	Processor Time		00:00:00.016
	Elapsed Time		00:00:00.016

[DataSet3] D:\dapusproposalfix\data responden fix.sav

Statistics

		Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Keluarga yang Selama Ini Merawat
N	Valid	214	214	214	214	214
	Missing	0	0	0	0	0

Frequency Table

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26-35	4	1.9	1.9	1.9
	36-45	18	8.4	8.4	10.3
	46-55	56	26.2	26.2	36.4
	56-65	86	40.2	40.2	76.6
	>65	50	23.4	23.4	100.0
	Total	214	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	79	36.9	36.9	36.9
	Perempuan	135	63.1	63.1	100.0
	Total	214	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Sekolah	2	.9	.9	.9
	SD	20	9.3	9.3	10.3
	SMP	26	12.1	12.1	22.4
	SMA	84	39.3	39.3	61.7
	PT (D3/D4/S1/S2/S3)	82	38.3	38.3	100.0
	Total	214	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	51	23.8	23.8	23.8
	Pegawai Swasta	16	7.5	7.5	31.3
	Buruh	13	6.1	6.1	37.4
	Wiraswasta	15	7.0	7.0	44.4
	Pensiunan	27	12.6	12.6	57.0
	Ibu Rumah Tangga	92	43.0	43.0	100.0
	Total	214	100.0	100.0	

Keluarga yang Selama Ini Merawat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Suami	47	22.0	22.0	22.0
	istri	68	31.8	31.8	53.7
	Anak	99	46.3	46.3	100.0
	Total	214	100.0	100.0	

```
DATASET ACTIVATE DataSet1.  
SAVE OUTFILE='D:\dapusproposals\data mentahhhh 3 fix.sav'  
/COMPRESSED.  
DATASET ACTIVATE DataSet3.  
DATASET CLOSE DataSet1.
```



FREQUENCIES VARIABLES=SKSS
 /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Notes		
Output Created		03-Dec-2016 20:01:33
Comments		
Input	Data	D:\dapusproposal\data responden fix.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data	214
	File	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=SKSS /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00.016
	Elapsed Time	00:00:00.015

[DataSet1] D:\dapusproposal\data responden fix.sav

Statistics

Skoring Stress

N	Valid	214
	Missing	0

Skoring Stress

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ringan	88	41.1	41.1	41.1
	Sedang	126	58.9	58.9	100.0
	Total	214	100.0	100.0	

```

CROSSTABS
  /TABLES=SKRDI SKRDE SKRDP SKRDIn BY SKSS
  /FORMAT=AVALUE TABLES
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT
  /COUNT ROUND CELL.

```

Crosstabs

Notes

Output Created		03-Dec-2016 20:01:46
Comments		
Input	Data	D:\dapusproposal\data responden fix.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data	214
	File	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		<pre> CROSSTABS /TABLES=SKRDI SKRDE SKRDP SKRDIn BY SKSS /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ /CELLS=COUNT /COUNT ROUND CELL. </pre>
Resources	Processor Time	00:00:00.016
	Elapsed Time	00:00:00.031
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	174762

[DataSet1] D:\dapusproposal\data responden fix.sav

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Skoring dimensi informasi * Skoring Stress	214	100.0%	0	.0%	214	100.0%
Skoring Dimensi Emosional * Skoring Stress	214	100.0%	0	.0%	214	100.0%
Skoring Dimensi Penilaian * Skoring Stress	214	100.0%	0	.0%	214	100.0%
Skoring Dimensi Instrumental * Skoring Stress	214	100.0%	0	.0%	214	100.0%

Skoring dimensi informasi * Skoring Stress

Crosstab

Count

		Skoring Stress		Total
		Ringan	Sedang	
Skoring dimensi informasi	Cukup	72	52	124
	Kurang	16	74	90
Total		88	126	214

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	34.958 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	33.314	1	.000		
Likelihood Ratio	36.982	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	34.795	1	.000		
N of Valid Cases	214				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37.01.

b. Computed only for a 2x2 table

Skoring Dimensi Emosional * Skoring Stress

Crosstab

Count

		Skoring Stress		Total
		Ringan	Sedang	
Skoring Dimensi Emosional	Cukup	83	69	152
	Kurang	5	57	62
Total		88	126	214

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	39.397 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	37.498	1	.000		
Likelihood Ratio	45.696	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	39.213	1	.000		
N of Valid Cases	214				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Skoring Dimensi Penilaian * Skoring Stress

Crosstab

Count

		Skoring Stress		Total
		Ringan	Sedang	
Skoring Dimensi Penilaian	Cukup	74	45	119
	Kurang	14	81	95
Total		88	126	214

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	49.121 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	47.181	1	.000		
Likelihood Ratio	52.611	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	48.891	1	.000		
N of Valid Cases	214				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39.07.

b. Computed only for a 2x2 table

Skoring Dimensi Instrumental * Skoring Stress

Crosstab

Count

		Skoring Stress		Total
		Ringan	Sedang	
Skoring Dimensi	Cukup	81	61	142
Instrumental	Kurang	7	65	72
Total		88	126	214

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	44.185 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	42.252	1	.000		
Likelihood Ratio	49.929	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	43.978	1	.000		
N of Valid Cases	214				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29.61.

b. Computed only for a 2x2 table



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 864924 (fax 864923) Makassar
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata -Gowa Telp. (0411)841879 Fax.0411-8221400 Samata-Gowa

Nomor : FKIK/PP.00.9/ *502* /2016
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Samata-Gowa, 27 Juli 2016

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel

di-
Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Haerunnisa Syahrir
NIM : 70200112023
Program Studi/Peminatan: Kesehatan Masyarakat/Epidemiologi
Judul Penelitian : Hubungan Dukungan Sosial Keluarga dengan Tingkat Stres pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe II di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-kassi.
Dosen Pembimbing : 1. Azriful, SKM, M.Kes.
2. Irviani Anwar Ibrahim, SKM, M.Kes.

untuk melakukan penelitian.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Wassalam

a.r/y. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan



Dr. Mukhtar Luffi, M.Pd.

NIPAM 9640706 199103 1 003

Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
3. Kepala Puskesmas Kassi-kassi
4. Masing-masing Pembimbing
5. Mahasiswa yang bersangkutan.
6. Arsip



DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR
PUSKESMAS / RSP.VI KASSI KASSI
Jalan : Tamalate I No. 43 ☎ (0411) 863536 ~ 8213478
MAKASSAR



SURAT KETERANGAN

No: 579 /PKM/RSP.VI-KK/XII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYUDI, SE, M.Si
NIP : 19641231 198603 1 237
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / III.d
Jabatan : Kasubag. Tata Usaha Puskesmas/RSP.VI Kassi Kassi.

Menerangkan bahwa :

Nama : HAERUNNISA SYAHRIR
NIM/Jurusan : 70200112023/ S1 Kesmas
Pekerjaan : Universitas Islam Negeri Makassar

Benar telah melakukan *Penelitian* di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar pada tanggal 01 Agustus s.d 30 September 2016 dalam rangka penyusunan *Skripsi* dengan judul "*Hubungan Dukungan Sosial Keluarga dengan Tingkat Stress pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar Tahun 2016*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 Desember 2016

Kepala Puskesmas/RSP.VI Kassi Kassi
Kasubag. Tata Usaha,



WAHYUDI, SE, M.Si

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19641231 198603 1 237



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 29 Juli 2016

Kepada

Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Nomor : 070 / 3269-II/BKBP/VII/2016
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 10290/S.01.P/P2T/07/2016, Tanggal 27 Juli 2016, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : HAERUNNISA SYAHRIR
NIM / Jurusan : 7020011203 / Kesehatan masyarakat (Epidemiologi)
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN Alauddin
Alamat : JL. H.M. Yasin Limpo No.36, Gowa
Judul : "HUBUNGAN DUKUNGAN SOCIAL KELUARGA DENGAN TINGKAT STRESS PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE 2 WILAYAH KERJA PUSKESMAS KASSI- KASSI KOTA MAKASSAR TAHUN 2016"

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 01 Agustus s/d 30 September 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Jb. KABID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA


Drs. AKHMAD NAMSUM, MM.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 196705242006041004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS KESEHATAN



Jl. Teduh Bersinar No. 1 Telp. (0411) 881549 Fax (0411) 887710 Makassar 90221
 email; dinkeskotamakassar@yahoo.co.id home page; dinkeskotamakassar.net

Nomor : 440/2584/PSDK/VII/2016
 Lamp. :
 Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ka. Puskesmas Kassi-Kassi

DI

Makassar

Sehubungan dengan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik No: 070/3269-II/BKBP/VII/2016, Tanggal, 29 Juli 2016, perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : **HAERUNNISA SYAHRIR**
 NiP / Jurusan : 7020011203 / KEPERAWATAN
 Instansi : MAHASISWA (S1) UIN ALAUDDIN
 Judul : **“HUBUNGAN DUKUNGAN SOCIAL KELUARGA DENGAN TINGKAT STRESS PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE 2 WILAYAH KERJA PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR TAHUN 2016”**

Akan melaksanakan penelitian di wilayah kerja saudara dalam rangka "Penyusunan Skripsi" sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 01 Agustus s/d 30 September 2016. Oleh karena itu, mohon kiranya dapat diberikan bantuan seperlunya.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 29 Juli 2016

Kepala Dinas Kesehatan
 Kota Makassar

Dr. HJ .A. NAISYAH T. AZIKIN. M.Kes
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP.19601014 198903 2 001

PARAF HIRARKIS	TANGGAL
Sekretaris Dinas Kesehatan	
Ka. Bidang	
Kasi	

Tembusan:

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 10290/S.01P/P2T/07/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : FKIK/PP.00.9/5182/2016 tanggal 27 Juli 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **HAERUNNISA SYAHRIR**
Nomor Pokok : 70200112023
Program Studi : Kesehatan Masyarakat (Epidemiologi)
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H.M Yasin Limpo No. 36 Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA DENGAN TINGKAT STRESS PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE II DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KASSI-KASSI "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Agustus s/d 30 September 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 28 Juli 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A.M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
2. Pertinggal.

SIMAP BKPM 28-07-2016



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpm.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Haerunnisa Syahrir, lahir pada tanggal 30 September 1993 di Bontosunggu Kabupaten Bulukumba, merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Syahrir Rahman dan Ibu Muawana. Penulis memulai pendidikannya pertama kali di SDN No.26 Matekko pada tahun 2000-2006. Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Gangking pada tahun 2006-2009. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Gantarang pada tahun 2009-2012. Pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ilmu Kesehatan yang sekarang menjadi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Epidemiologi.

Berkat karunia Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mempertahankan skripsi yang berjudul "Hubungan Dukungan Sosial Keluarga dengan Tingkat Stres pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar Tahun 2016".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R