

**GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG KESEHATAN
ORGAN REPRODUKSI PADA REMAJA PUTRI DI PESANTREN
MODERN AL JUNAIDIYAH BIRU KABUPATEN BONE
TAHUN 2012**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S.Kep) pada Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Keperawatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh
ALAUDDIN

MAKASSAR

ANDI NAHRYA AM.

70300108013

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Juli 2012
Penyusun,

Andi Nahrya A.M
NIM: 70300108013



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang tiada henti diberikan kepada hambaNya. Salam dan shalawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah saw beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang sekaligus menjadi syarat untuk menyelesaikan studi di Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Sarjana Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Tahun Akademik 2012, dengan judul **“Gambaran Pengetahuan dan Sikap tentang Kesehatan Organ Reproduksi pada Remaja Putri di Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone”**.

Kupersembahkan skripsi ini terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Andi Muntu, SP. dan Ibunda Hj. Nur Alam, S.Pd.I. serta saudara tersayang Andi Muallim AM. terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, kasih sayang, dukungan, semangat, dan doa restu di setiap langkah ini, yang tak ternilai hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kiranya amanah

yang diberikan pada penulis tidak sia-sia. Melalui kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan.
2. Bapak Prof. Dr. dr. H. Rasyidin Abdullah, M.Ph., MH.Kes. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.
3. Ibu Nur Hidayah, S.Kep, Ns., M.Kes. selaku Ketua Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.
4. Ibu Nurmaulid, S.Kep., Ns., M.Kep. selaku Dosen Pembimbing I, Ibu Hastuti, S.Kep, Ns., M.Kes. selaku Dosen Pembimbing II, Ibu Hj. A. Asriany, SKM., M.Kes. selaku Dosen Penguji dan Bapak Drs.Wahyuuddin G, M.Ag. selaku Dosen Penguji Agama yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepala Sekolah Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian di Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone dan seluruh santri putri yang bersedia menjadi responden dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kepala KESBANG Kab. Bone yang telah memberikan izin penelitian.

7. Terkhusus buat Briptu Try Sutrisno yang telah banyak memberikan dukungan moril maupun materil, semangat, waktu, bimbingan serta kasih sayang yang tulus kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan, senasib dan sepenanggungan Agustina, Nur Ismi, Siti Radiah Arsyad, Khairiyah, Muftihatul Karimah serta teman-teman Keperawatan B'08 yang selama ini selalu memberikan dukungan dan hari-hari yang menyenangkan bersama kalian.
9. Teman-teman KKN Angkatan 47 Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba: Nurhena, Dahlia, Rizal, Rijal, Anto dan Ahsan terima kasih atas kebersamaan dan persahabatannya selama ini.

“Tiada gading yang tak retak”, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan bacaan bagi perkembangan profesi dan ilmu keperawatan, Amin.

Makassar, 30 Juli 2012

Penulis

Andi Nahrya AM

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR DIAGRAM	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kesehatan Organ Reproduksi	10
B. Tinjauan Tentang Remaja Putri	31
C. Tinjauan Tentang Pengetahuan	34
D. Tinjauan Tentang Sikap	36
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Kerangka Konsep Penelitian	39
B. Kerangka Kerja	39
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	40

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Populasi dan Sampel	43
C. Instrumen Penelitian	44
D. Analisis Data dan Penyajian Data.....	46
E. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	47
F. Alur Penelitian	47
G. Etika Penelitian	48

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan	52

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Penentuan Skor Jawaban Pengetahuan Tentang Kesehatan Organ Reproduksi	44
Tabel 4.2	Penentuan Skor Jawaban Sikap Tentang Kesehatan Organ Reproduksi	44
Tabel 5.1	Distribusi Responden Menurut Umur Santri Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone Tahun 2012	50
Tabel 5.2	Distribusi Responden Menurut Kelas Santri Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone Tahun 2012	51
Tabel 5.3	Distribusi Frekuensi Hasil Uji Pengetahuan	52
Tabel 5.4	Distribusi Frekuensi Hasil Uji Sikap.....	52


DAFTAR DIAGRAM

Diagram 5.1	Distribusi Responden Menurut Umur Santri Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone Tahun 2012	50
Diagram 5.2	Distribusi Responden Menurut Kelas Santri Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone Tahun 2012	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Anatomi Organ Reproduksi Wanita	10
Gambar 2.2	Bakteri Vaginosis	25
Gambar 2.3	Vulvovaginal Candidiasis	26
Gambar 2.4	Trichomoniasis	26
Gambar 2.5	Atrophic Vaginitis	27
Gambar 2.6	Chlamydia Trachomatis	27
Gambar 2.7	Gonorrhoe.....	28



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Persetujuan menjadi Responden
2. Kuisisioner
3. Master Tabel
4. Surat Izin Pengambilan Data Awal
5. Surat Izin Penelitian Gubernur Sulawesi Selatan
6. Surat Izin Penelitian Bupati Bone
7. Surat Keterangan telah melakukan penelitian
8. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR TRANSLITERASI

LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
SWT	: Subhanahu WaTa'ala
saw	: Shallallahu Alaihi Wasallam
WHO	: World Health Organization
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
MA	: Madrasah Aliyah
HIV	: Human Deficiency Virus
BV	: Bakteri Vaginosis
VC	: Vulvovaginal Candidiacis
TM	: Trichomoniacis
AV	: Atrophic Vaginitis
CT	: Chlamydia Trathomatis
Gh	: Gonorrhoe
HPV	: Human Papiloma Virus
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
UIN	: Universitas Islam Negeri

ABSTRAK

Nama Penyusun : Andi Nahrya A.M.
NIM : 70300108013
Judul : **Gambaran Pengetahuan dan Sikap tentang Kesehatan Organ Reproduksi pada Remaja Putri di Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone Tahun 2012**

Kesehatan organ reproduksi merupakan tema penting yang perlu di telaah secara mendalam. Pengetahuan remaja tentang kesehatan organ reproduksi masih rendah, seperti halnya di pesantren. Pendidikan kesehatan reproduksi masih tergolong tema yang sangat jarang di kalangan pesantren dan kurang mendapat porsi yang memadai dalam program pendidikan pesantren.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap tentang kesehatan organ reproduksi pada remaja putri di Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah *deskriptif*. Sampel diambil dengan cara *Total Sampling* berjumlah 88 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan santri putri yang pengetahuan baik sebesar 22 orang (25%) dan pengetahuan kurang 66 orang (75%). Untuk sikap positif sebanyak 87 orang (98,9%) dan sikap negatif sebanyak 1 orang (1,1%).

Kesimpulan, santri putri yang pengetahuannya baik sebanyak 22 orang (25%) dan sikap positif sebanyak 87 orang (98,9%). Disarankan remaja putri agar dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap mereka dengan mencari sumber informasi yang tepat. Selain itu pihak sekolah disarankan untuk memberikan pelajaran tambahan tentang kesehatan organ reproduksi dalam mata pelajaran biologi dan memberikan dorongan kepada remaja putri untuk secara aktif mencari tahu informasi mengenai kesehatan organ reproduksi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekitar 60 juta jiwa penduduk Indonesia adalah remaja. Permasalahan remaja yang ada saat ini sangat kompleks dan mengkhawatirkan. Berbagai data menunjukkan bahwa penerapan pemenuhan reproduksi bagi remaja belum sepenuhnya mereka dapatkan antara lain dalam hal pemberian informasi. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan organ reproduksi. Masalah kesehatan reproduksi yang paling banyak di negara berkembang seperti Indonesia adalah kurang tersedianya akses untuk mencari informasi kesehatan organ reproduksi yang benar. Hal ini terbukti dan banyak penelitian menyatakan rendahnya tingkat pengetahuan mengenai kebersihan organ genitalia para remaja putri (Kurniawan, 2008).

Remaja putri merupakan yang paling rentan dalam menghadapi masalah kesehatan sistem reproduksinya. Hal ini dikarenakan secara anatomis, remaja putri lebih mudah terkena infeksi dari luar karena bentuk dan letak organ reproduksinya yang dekat dengan anus (Ratna, 2009).

Kurangnya informasi dan malu memeriksakan diri merupakan dua masalah klasik yang membuat wanita mengabaikan ketidaknyamanan di area organ intim. Penelitian di Inggris menyebutkan 50% wanita mengalami ketidaknyamanan pada vagina dan hampir separuhnya mengabaikannya.

Padahal, mereka menyadari adanya gangguan, seperti gatal, kotor, dan berbau. Selain kurangnya pengetahuan tentang cara merawat organ intim yang benar, banyak wanita tidak mengetahui bagaimana mengidentifikasi, menangani dan mencegah masalah organ intim secara tepat. Informasi terkait aspek kesehatan reproduksi belum banyak tersedia. Apalagi umumnya wanita masih merasa malu untuk meminta bantuan atau berdiskusi dengan ahli medis (Sentosa, 2010).

Salah satu masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi adalah keputihan yang abnormal. Masalah keputihan merupakan masalah yang sejak lama menjadi persoalan dan belum banyak diketahui kaum wanita utamanya remaja putri. Remaja putri terkadang menganggap ringan persoalan tersebut, padahal keputihan yang abnormal jika tidak ditangani akan menyebabkan kemandulan, hamil di luar kandungan, dan manifestasi gejala dari hampir semua penyakit kandungan. Penyebab terjadinya keputihan antara lain infeksi pada organ genitalia dan perilaku *vulva hygiene* yang buruk (Manuaba, 2009).

Data penelitian tentang kesehatan reproduksi wanita menunjukkan 75% wanita di dunia pasti menderita keputihan paling tidak sekali seumur hidup dan 45% di antaranya bisa mengalami sebanyak dua kali atau lebih. Bagi seorang wanita, sangat penting untuk mengetahui apakah keputihan yang ia alami adalah normal atau tidak normal. Keputihan bisa menjadi tanda awal dari penyakit yang lebih berat, dari *vaginal candidiasis*, *gonorrhoea*, *chlamydia*, kemandulan hingga kanker. Keputihan yang tidak segera diobati akan menimbulkan komplikasi penyakit radang panggul yang berlarut-larut dan

dapat menyebabkan kemandulan karena kerusakan dan tersumbatnya saluran telur (Andira, 2010).

Jamur dan bakteri banyak tumbuh dalam kondisi tidak bersih dan lembab. Organ reproduksi merupakan daerah tertutup dan terlipat sehingga lebih mudah untuk berkeringat, lembab dan kotor. Perilaku buruk dalam menjaga kebersihan genitalia, seperti mencucinya dengan air kotor, memakai pembilas secara berlebihan, menggunakan celana yang tidak menyerap keringat, jarang mengganti celana dalam, tidak sering mengganti pembalut dapat menjadi pencetus timbulnya infeksi yang menyebabkan keputihan (Lawan, 2010).

Saat menstruasi, remaja putri dituntut untuk mampu merawat organ reproduksinya dengan baik terutama dalam hal kebersihan pribadi (*personal hygiene*). Hal ini disebabkan oleh peristiwa menstruasi yang merupakan darah kotor, yang jika kurang dijaga kebersihannya akan berpotensi untuk timbul infeksi pada organ reproduksi (Thakre, 2011).

Penggunaan bahan-bahan pembersih vagina dan penggunaan pembalut wanita pada saat menstruasi, bila tidak terkontrol justru akan menimbulkan kerugian bagi organ reproduksi bagian luar serta frekuensi penggantian pembalut (Ten, 2007).

Masalah rendahnya pengetahuan remaja putri mengenai kesehatan organ reproduksi menjadi urutan pertama di Jawa Tengah pada tahun 2002. Diperoleh informasi bahwa 43,22% pengetahuannya rendah, 37,8% pengetahuannya cukup, sedangkan 19,50% pengetahuan memadai termasuk kurangnya

pengetahuan mengenai cara-cara merawat organ reproduksi dan penyakit pada organ reproduksi (Zulaikha, 2010).

Rumah sakit di Subang dan Tangerang menemukan bahwa sebagian besar remaja putri di Tangerang (77,5%) dan Subang (68,3%) mempunyai status *hygiene* menstruasi yang buruk. Penelitian yang sama mengemukakan bahwa sebagian besar responden menggunakan pembalut yang modern, dan masih terdapat responden yang salah dalam mencuci alat kelaminnya yaitu dari arah belakang ke depan (20,1% pada hari biasa dan 19,8% pada saat menstruasi) (Syarif, 2007).

Timbulnya penyakit pada organ reproduksi perempuan diakibatkan kurangnya pemahaman mengenai cara menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksinya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang dapat diketahui bahwa jumlah penderita infeksi saluran reproduksi (ISR) di Semarang pada tahun 2005 sebanyak 24 penderita *servicitis*, 44 penderita *bacterial vaginosis*, 26 penderita *candidiasis*. Namun pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebanyak 4375 penderita *servicitis*, 249 penderita *bacterial vaginosis*, 63 penderita *candidiasis*, 81 penderita *trichomonas vaginalis*. Sedangkan pada tahun 2007 mengalami penurunan kecuali penderita *bacterial* mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2006 antara lain 712 penderita *servicitis*, 411 penderita *bacterial vaginosis*, 10 penderita *candidiasis*, dan 2 penderita *trichomonas vaginalis*) (Sentosa, 2010).

Upayameningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, menjadikan remaja tegar dalam menghadapi masalah dan mampu mengambil

keputusan terbaik bagi dirinya, maka pelayanan konseling sangat diperlukan remaja. Namun kepedulian pemerintah, masyarakat maupun LSM dalam memperluas penyediaan informasi dan pelayanan konseling masih terbatas. Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan jumlah fasilitas pelayanan konseling bagi remaja. Di samping itu, kemampuan tenaga konselor dalam memberikan konseling kepada remaja di pusat-pusat pelayanan informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja juga masih terbatas (Yusuf, 2005).

Lingkungan pesantren dan para santri masih menganggap bahwa hal-hal terkait kesehatan reproduksi seperti masalah haid/menstruasi dan keputihan adalah suatu tradisi lumrah terjadi bagi para wanita. Pengetahuan para santri masih didominasi dengan mitos dan pemahaman yang timpang, hanya pengetahuan tradisional. Misalnya melihat dan mengecek kebersihan alat reproduksi adalah suatu hal tabu dan tidak dibenarkan Islam. Hal ini disebabkan informasi tentang hal tersebut sangat terbatas dan masih adanya sikap yang menganggap tabu untuk mempelajari persoalan reproduksi (Khasib, 2011).

Remaja putri yang berada di lingkungan pesantren sama seperti remaja pada umumnya, di usia yang sedang mengalami perubahan fisiologis ini sangat diperlukan informasi mengenai kesehatan reproduksi. Begitu pula dengan santri putri di Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone yang terdiri 88 pelajar, dimana santri putri harus dibekali banyak informasi mengenai kesehatan organ reproduksi. Sumber informasi yang tepat akan

membantu mereka menjalani proses perkembangan menuju dewasa dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai gambaran pengetahuan dan sikap tentang kesehatan organ reproduksi pada remaja putri terhadap di Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone. Meskipun mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sayangnya banyak informasi tentang kesehatan organ reproduksi yang tidak akurat sehingga dapat menimbulkan dampak pada pola sikap terhadap kesehatan organ reproduksi yang tidak sehat dan membahayakan utamanya bagi para santri putri.

B. Rumusan Masalah

Timbulnya penyakit pada organ reproduksi wanita diakibatkan kurangnya pemahaman mengenai cara menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksinya. Di pesantren, pengetahuan para santri putri masih didominasi dengan mitos dan pemahaman yang timpang, hanya pengetahuan tradisional. Hal ini disebabkan informasi tentang kesehatan reproduksi sangat terbatas, sehingga besar kemungkinan akan mempengaruhi sikap santri putri terhadap kesehatan reproduksinya.

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pengetahuan dan sikap tentang kesehatan organ reproduksi pada remaja putri di Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketuinya gambaran pengetahuan dan sikap tentang kesehatan organ reproduksi pada remaja putri di Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuinya gambaran pengetahuan tentang kesehatan organ reproduksi padaremaja putri di Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone.
- b. Diketuinya gambaran sikap terhadap kesehatan organ reproduksi pada remaja putri di Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu untuk:

1. Bagi remaja, peneliti berharap agar hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan remaja khususnya remaja putri tentang kesehatan organ reproduksi yang kemudian dapat meningkatkan sikap remaja terhadap kesehatan reproduksi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memberikan masukan hal-hal apa saja yang telah diteliti sehingga digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Sebagai bahan masukan kepada pihak sekolah untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan organ reproduksi remaja putri.

4. Sebagai informasi kepada Dinas Kesehatan Kota Bone mengenai tingkat pengetahuan dan sikap tentang kesehatan organ reproduksi pada remaja putri.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian (tujuan umum dan tujuan khusus), manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka merupakan bagian dimana calon peneliti harus mendemonstrasikan hasil bacaan yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Bab III Kerangka Konsep terdiri dari kerangka konsep, kerangka kerja, definisi operasional dan kriteria objektif.

Bab IV Metodologi Penelitian terdiri dari jenis penelitian, populasi dan sampel, pengambilan/besar sampel/teknik sampling, instrumen penelitian, analisis data dan penyajian data, lokasi dan jadwal penelitian, alur penelitian dan etika penelitian.

Bab V Hasil dan Pembahasan merupakan suatu cara mengkomunikasikan atau menyosialisasikan hasil temuan ilmiah kepada orang lain seperti perawat, tenaga kesehatan lain, dan pengguna layanan kesehatan.

Bab VI Penutup (Kesimpulan dan Saran). Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dan saran adalah pendapat, usul, catatan yang dikemukakan untuk dipertimbangkan dalam mengatasi masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kesehatan Organ Reproduksi

Organ reproduksi merupakan alat dalam tubuh yang berfungsi untuk suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya (reproduksi). Agar dapat menghasilkan keturunan yang sehat dibutuhkan pula kesehatan dari organ reproduksi. Salah satu yang menjadi faktor utama terciptanya kesehatan yaitu selalu menjaga kebersihan diri (*personal hygiene*) (Tarwoto, 2010).

Manusia perlu menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar sehat, tidak bau, tidak menyebarkan kotoran atau menularkan penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Sepanjang siklus kehidupan manusia, kebersihan diri harus dijaga termasuk saat manusia memasuki masa remaja. Seperti pada saat menstruasi, yang menuntut remaja putri mampu merawat organ reproduksi yang baik terutama dalam hal *personal hygiene* (Yusuf, 2005).


1. Anatomi dan Fungsi Organ Reproduksi Wanita

a. Vulva

Vulva merupakan suatu daerah yang menyelubungi vagina. Vulva terdiri atas mons pubis, labia (labia mayora dan labia minora), klitoris, daerah ujung luar vagina dan saluran kemih. *Mons pubis*: gundukan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut. Daerah ini dapat

dikenali dengan mudah karena tertutup oleh rambut pubis. Rambut ini akan tumbuh saat seorang gadis beranjak dewasa. *Labia*: Lipatan berbentuk seperti bibir yang terletak di dasar mons pubis. Terdiri dari dua bibir, yaitu labium mayora (bibir luar) merupakan bibir yang tebal dan besar dan labium minora (bibir dalam), merupakan bibir yang tipis yang menjaga jalan masuk ke vagina. *Klitoris*: merupakan organ kecil yang terletak pada pertemuan antara kedua labia minora dan dasar mons pubis. Ukurannya sebesar kacang polong, penuh dengan sel saraf sensorik dan pembuluh darah. Organ mungil ini sangat sensitif dan berperan besar dalam fungsi seksual.

Anatomi Organ Reproduksi Wanita Gambar 2.1



Sumber: Mannuaba, 2009

b. Vagina

Vagina merupakan saluran yang elastis, panjangnya sekitar 8-10 cm, dan berakhir pada rahim. Vagina dilalui oleh darah pada saat

menstruasi dan merupakan jalan lahir. Karena terbentuk dari otot, vagina bisa melebar dan menyempit. Kemampuan ini sangat hebat, terbukti pada saat melahirkan vagina bisa melebar seukuran bayi yang melewatinya. Pada bagian ujung yang terbuka, vagina ditutupi oleh sebuah selaput tipis yang dikenal dengan istilah selaput dara. Bentuknya bisa berbeda-beda antara tiap wanita. Selaput ini akan robek pada saat bersenggama, kecelakaan, masturbasi/onani yang terlalu dalam, olahraga.

c. Serviks

Serviks dikenal juga dengan istilah mulut rahim. Disebut demikian karena serviks memang merupakan bagian terdepan dari rahim yang menonjol ke dalam vagina sehingga berhubungan dengan vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir (mukus). Pada sekitar waktu ovulasi, mukus ini menjadi banyak, elastik, dan licin. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai.

d. Rahim

Rahim (uterus) merupakan organ yang memiliki peranan besar dalam reproduksi wanita, yakni dari saat menstruasi hingga melahirkan. Bentuknya seperti buah pear, berongga, dan berotot. Sebelum hamil beratnya 30-50 gram dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm kurang lebih sebesar telur ayam kampung. Tetapi saat hamil mampu membesar dan beratnya mencapai 1000 gram. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu: Lapisan perimetrium merupakan lapisan paling luar dan yang

berhubungan dengan rongga perut. Lapisan myometrium merupakan lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan (kontraksi). Lapisan endometrium merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri dari lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah.

Setelah menstruasi permukaan dalam uterus menjadi tebal karena pengaruh hormon estrogen. Kemudian terjadi ovulasi diikuti dengan keluarnya cairan karena pengaruh hormon progesteron. Bila tidak terjadi pembuahan maka lapisan tadi bersama sel telur akan terlepas (meluruh) dan keluar melalui vagina yang disebut sebagai menstruasi. Walaupun rata-rata periodenya setiap 28 hari, hal ini dapat bervariasi pada setiap perempuan. Periode ini juga sangat tidak teratur pada 2-3 tahun pertama mulai menstruasi.

e. Saluran telur (Tuba Fallopi)

Tuba fallopi adalah organ yang dikenal dengan istilah saluran telur. Saluran telur adalah sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim sepanjang ± 10 cm yang menghubungkan uterus dengan ovarium melalui fimbria. Ujung yang satu dari tuba fallopi akan bermuara di uterus sedangkan ujung yang lain merupakan ujung bebas dan terhubung ke dalam rongga abdomen. Ujung yang bebas berbentuk seperti umbai yang bergerak bebas. Ujung ini disebut fimbria dan berguna untuk menangkap sel telur saat dilepaskan oleh ovarium (indung

telur). Dari fimbria, telur akan digerakkan oleh rambut-rambut halus yang terdapat di dalam saluran telur menuju ke dalam rahim.

f. Indung telur (ovarium)

Indung telur/ovarium terletak pada kiri dan kanan ujung tuba (fimbria/umbai-umbai) dan terletak di rongga panggul. Ovarium merupakan kelenjar yang memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Ukurannya 3x3x2 cm, tiap ovarium mengandung 150.000-200.000 folikel primordial. Sejak pubertas setiap bulan secara bergantian ovarium melepas satu oom dari folikel degraaf (folikel yang telah matang), peristiwa ini disebut *ovulasi* (Syaifuddin, 2006).

2. Perawatan Organ Reproduksi

Perawatan alat genitalia sangat jarang dilakukan dikarenakan terkesan tabu dan jorok. Sejak kecil kita juga tidak dibiasakan untuk membicarakannya atau bahkan mempelajarinya. Seperti yang kita ketahui vagina yang memiliki fungsi reproduksi (melangsungkan keturunan) dengan mengenal dan mempelajarinya akan lebih tahu bagaimana merawat, menggunakan dan menjaganya dengan benar (Aryani, 2010).

Perawatan kebersihan yang dibicarakan kebanyakan hanya menyangkut hal yang umum saja, sedangkan urusan kesehatan organ reproduksi jarang didapatkan dari orang tua, dikarenakan seringkali mereka merasa tidak nyaman membicarakan masalah seksual. Ajaran untuk memelihara kebersihan sudah didapat dari kecil, sayangnya kebersihan organ seksual tidak pernah dibicarakan. Memelihara kebersihan area organ

reproduksi bagian luar merupakan hal yang sangat penting dan merupakan awal dari usaha menjaga kesehatan reproduksi (Danniati, 2009).

Merawat organ reproduksi dilakukan sehari-hari mulai bangun tidur dan mandi pagi. Membersihkan organ reproduksi wanita tidak perlu sampai ke bagian dalamnya, cukup pada bagian luar permukaan vagina saja. Terpenting, mengeringkan daerah di sekitar vagina sebelum berpakaian. Sebab, bila lupa dikeringkan, akan menyebabkan celana dalam yang dipakai menjadi basah dan lembab. Selain tidak nyaman dipakai, celana basah dan lembab berpotensi mengundang bakteri dan jamur (Nadesul, 2008).

Pada beberapa wanita, ada yang dengan sengaja terbiasa menaburkan bedak di vagina dan daerah sekitarnya. Tujuannya agar organ intimnya menjadi harum dan kering sepanjang hari. Cara itu tidak dianjurkan karena ada kemungkinan bedak tersebut akan mengumpul di sela-sela lipatan vagina yang sulit terjangkau tangan untuk dibersihkan. Bila dibiarkan, tumpukan bedak ini lama kelamaan akan mengundang kuman. Ini disebabkan karena struktur vagina yang memiliki banyak lipatan (*rugae*), sehingga dianjurkan untuk membilas dan menggosok bagian vagina dengan cermat terutama setelah buang air kecil. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tertinggalnya sisa air kemih ataupun kotoran lainnya. Setelah itu, keringkan vagina dengan menggunakan tissue ataupun handuk kecil. Bila celana dalam terkena cipratan air kemih atau air bilasan, usahakan untuk segera diganti dengan celana kering. Yang paling baik, disediakan celana

dalam ganti di dalam tas kemanapun juga untuk berjaga-jaga (Nurchasanah, 2009).

Celana dalam ikut menentukan kesehatan organ reproduksi. Bahan yang paling baik dari katun, karena dapat menyerap keringat dengan sempurna. Celana dari bahan satin ataupun bahan sentetik lainnya, justru menyebabkan organ intim menjadi panas dan lembab. Bahan pakaian luar pun perlu diperhatikan seorang wanita. Bahan dari jins memiliki pori-pori yang sangat rapat, sehingga tidak memungkinkan udara untuk mengalir secara leluasa (Pribakti, 2010).

Rok atau celana berbahan kain lebih dianjurkan, terutama bagi wanita yang sedang mengalami haid dan gemuk. Darah yang keluar saat haid menyebabkan daerah sekitar vagina menjadi lebih lembab daripada biasanya. Untuk itu harus pula diperhatikan lebih cermat dibandingkan pada hari biasa. Idealnya, pembalut saat haid diganti setiap mandi dan selesai buang air kecil walau hal ini prakteknya sulit dilakukan. Dianjurkan untuk mengganti pembalut 4-5 kali sehari di saat darah haid sedang banyak-banyaknya. Bila pada hari-hari haid terakhir, cukup mengganti pembalut 3 kali sehari yaitu pada pagi, sore dan malam hari (Andira, 2010).

Perlu diketahui darah haid merupakan tempat yang ideal bagi pertumbuhan bakteri dan jamur penyebab keputihan dan infeksi. Kalau seharian terus menerus memakai pembalut yang sama tanpa diganti akan menimbulkan keluhan gatal di sekitar vagina.

Kalau gatal itu digaruk, dapat menyebabkan luka lecet. Bisa dibayangkan jika luka lecet tersebut mengalami kontak dengan darahhaid yang penuh dengan bakteri, bisa dipastikan akan memperparah keadaan luka tersebut (Syarif, 2007).

Bilas Vagina (Vaginal Douching)

Umumnya membasuh vagina kerap dilakukan setelah buang air kecil dengan air, atau air dan sabun umumnya dilakukan untuk membersihkan alat kelamin. Tindakan tersebut memasukkan cairan ke liang vagina. Tetapi bilas vagina dalam hal ini bukan seperti kalau kita membasuh vagina setelah buang air kecil atau besar.

Bilas vagina adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan membersihkan liang vagina dengan menyemprotkan vagina(biasanya ada alat khusus atau botol yang menyemprotkan cairan ke vagina) yang banyak dijual bebas. Bahan yang digunakan sebagian besar adalah bahan komersial yang mengandung zat asam,bakteriostatik antimikrobial dan surfaktan lemah dengan berbagai kombinasi.

Di Indonesia tindakan tersebut umumnya dilakukan setelah buang air kecil atau setelah hubungan seksual.Cairan yang digunakan biasanya hanya air atau air dengan sabun.Ada bahan tradisional yang digunakan pada tindakan tersebut, tetapi umumnya dilakukan oleh para ibu setelah melahirkan.Lantas, mengapa perempuan melakukan bilas vagina? Pertanyaan berikutnya, amankah bilas vagina, apa pengaruh bilas vagina pada kesehatan dan perlukah bilas vagina pada keputihan? Pada dasarnya

vagina memiliki mekanisme alamiah untuk membersihkan sendiri melalui cairan yang diproduksinya dalam jumlah kecil setiap hari. Proses pembersihan ini juga dibantu oleh bakteri-bakteri komensal (bakteri-bakteri yang memang hidup dalam vagina) yang menjaga dari infeksi kuman lain.

Dalam keadaan normal vagina mempunyai bau yang khas. Tetapi bila kita kurang menjaga kebersihan vagina dan bila ada infeksi dapat menimbulkan bau yang mengganggu, seperti bau yang tidak sedap, menyengat dan amis. Untuk itu menjaga kebersihan vagina menjadi salah satu hal yang sangat penting. Adapun salah satu alasan perempuan melakukan bilas vagina karena mereka terganggu dengan bau yang tidak sedap tersebut. Mereka menyemprot vagina dengan bahan komersial atau ramuan tradisional agar vagina lebih kering, lebih nyaman, mencegah infeksi, menghilangkan keputihan, membuat vagina lebih “rapet”, membersihkan sisa darah setelah menstruasi, mencegah kehamilan dan terhindar dari penyakit hubungan seksual.

Menurut pakar kesehatan, sebisa mungkin perempuan tidak usah melakukan bilas vagina untuk membersihkan liang vagina, karena banyak penelitian melaporkan banyak ruginya daripada untungnya. Ini karena bilas vagina dapat membuat pH (tingkat keasaman) dalam vagina menjadi tidak seimbang apalagi kalau bilas vagina itu sering dilakukan. Ketidakseimbangan pH ini akan menyebabkan bakteri-bakteri komensal menjadi mati sehingga vagina dapat terserang bakteri dari luar. Kalau hal ini terjadi bisa menyebabkan penularan infeksi ke organ lebih atas lagi dan

menyebabkan penyakit radang panggul (*Pelvic Inflammatory*). Keadaan ini dapat menyebabkan perempuan mengalami sakit pada saat menjelang haid dan bisa juga mengalami kesulitan hamil (mandul).

Penelitian di Amerika membuktikan bahwa perempuan yang secara rutin melakukan bilas vagina lebih besar kemungkinan terkena masalah kesehatan daripada perempuan yang tidak rutin melakukannya. Dilaporkan bahwa perempuan yang melakukan bilas vagina tiga kali atau lebih dalam sebulan akan mempunyai resiko 3,6 kali menderita penyakit radang panggul dibandingkan dengan mereka yang melakukannya kurang dari satu kali sebulan. Sedangkan hubungan antara tindakan bilas vagina dengan penyakit akibat hubungan seksual, dilaporkan perempuan yang selalu menggunakan rebusan daun sirih akan mempunyai resiko jauh lebih besar menderita penyakit-penyakit hubungan seksual (Pribakti, 2010).

Menurut Ratna (2001), perawatan vagina memiliki beberapa manfaat, antara lain :

- a. Menjaga vagina dan daerah sekitarnya tetap bersih dan nyaman
- b. Mencegah munculnya keputihan, bau tak sedap dan gatal-gatal
- c. Menjaga agar pH vagina tetap normal (3,5 – 4,5)

Perawatan alat reproduksi mempunyai tujuan, antara lain :

- a. Menjaga kesehatan dan kebersihan vagina.
- b. Mempertahankan pH derajat keasaman vagina normal, yaitu 3,5-4,5.
- c. Mencegah rangsangan tumbuhnya jamur, bakteri, protozoa.
- d. Mencegah munculnya keputihan dan virus.

Syarif (2007) mengatakan bahwa efek samping dari kesalahan dalam merawat alat reproduksi, yaitu :

- a. Jika ada pembersih/sabun berbahan daun sirih digunakan dalam waktu lama, akan menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu.
- b. Produk pembersih wanita yang mengandung bahan *povidoneiodine* mempunyai efek samping dermatitis kontak sampai reaksi alergi yang berat.

Cara Perawatan Alat Reproduksi

Menurut Syarif (2007) cara merawat organ reproduksi yaitu:

- a. Menjaga daerah kemaluan dan selangkangan agar tetap kering. Suasana yang lembap akan menarik datangnya jamur yang dapat menimbulkan gangguan pada sistem reproduksi. Terlebih lagi, jika wanita dengan berat badan berlebih, maka harus benar-benar merawat agar daerah reproduksinya tetap dalam keadaan kering.
- b. Basuhlah organ reproduksi tersebut secara hati-hati dengan air bersih dan sabun yang lembut dua kali sehari pada saat mandi. Jika alergi terhadap sabun yang lembut, cukup basuh dengan air bersih, lebih baik lagi dengan air hangat. Jangan mencuci alat kelamin bagian dalam maupun bagian luar dengan obat-obatan seperti air jahe, coca colla, alkohol, dan lain-lain.

Cairan itu dapat membuat kulit kelamin menjadi rusak. Vagina mengandung kuman-kuman kecil yang membantu menjaga kesehatan organ tersebut. Bila kuman-kuman ini mati akibat cairan yang dipakai

untuk membasuhnya maka bibit penyakit, jamur dan bakteri yang merugikan akan berkembang biak. Cairan tersebut dapat membuat alat kelamin menjadi rusak, kering, atau gatal.

Cara membasuh yang benar adalah dari arah depan ke belakang, jangan sebaliknya. Hal ini akan mencegah masuknya kuman-kuman penyakit. Setelah dibasuh kemudian keringkan dengan baik menggunakan tisu atau handuk yang kering dan bersih.

- c. Memakai pakaian dalam dari bahan katun sehingga dapat menyerap keringat dan membiarkan kulit bernafas. Kebersihan daerah kewanitaannya juga bisa dijaga dengan sering mengganti pakaian dalam, paling tidak sehari dua kali setelah mandi, terutama bagi wanita aktif dan mudah berkeringat. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam *Q.S. Al-Muddatstsir/74: 4* yang berbunyi:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
1965
ALAUDDIN
MAKASSAR

Terjemahnya:

Dan pakaianmu bersihkanlah.

Maksud dari ayat di atas adalah membersihkan pakaian dari segala macam kotoran dan tidak mengenakannya kecuali apabila ia bersih sehingga nyaman dipakai dan dipandang (Shihab, 2002).

Anda juga bisa menggunakan *pantyliner* atau pembalut tipis sekali pakai untuk melapisi pakaian dalam. Ada baiknya memeriksakan diri ke dokter spesialis organ genital secara teratur (setidaknya 2 tahun sekali) untuk mendeteksi kemungkinan adanya kanker pada organ reproduksi.

d. Mencukur bulu yang tumbuh pada vagina secara teratur, karena bulu di sekitar vagina dapat ditumbuhi jamur atau kutu yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan gatal. Bagi pemeluk agama Islam, disunahkan untuk mencukur habis bulu-bulu pubis setiap 40 hari. Dasarnya adalah hadis dari Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu* (Ilham, 2010). Beliau mengatakan:

١٨٥- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: وَقَّتَ لَنَا فِي قَمِيصِ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَتَنْفِيفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ: أَنْ لَا نَتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَةَ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالُوا: وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

Artinya:

Dan dari Anas bin Malik, ia berkata: Ditetapkan waktu bagi kami dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut kemaluan, yaitu kiranya tidak kami biarkan lebih dari 40 malam. (HR Muslim dan Ibnu Majah. Dan diriwayatkan juga oleh Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Dawud, dan mereka mengatakan: "Rasulullah saw menentukan waktu bagi kami").

Dengan mencukur bulu-bulu pubis, kebersihan bulu-bulu pubis akan selalu terjaga, sehingga tidak menjadi media kehidupan kutu dan jasad renik, serta aroma yang tidak sedap. Bulu pubis yang terlalu panjang dan lebat (khususnya bagi remaja putri) akan selalu terpapar oleh urine saat buang air kecil.

e. Pada saat haid, mandi dan buang air kecil harus mengganti pembalut secara teratur 2-3 kali. Mengganti pakaian dalam sehari dua kali saat mandi. Pada saat haid, remaja putri harus memakai pembalut wanita yang bersih. Pilih pembalut yang tidak berwarna dan tidak mengandung

parfum (pewangi). Hal ini dilakukan untuk mengurangi paparan zat kimia pada vulva. Setelah buang air kecil atau buang air besar, ganti dengan pembalut yang bersih (baru). Jenis ukuran pembalut disesuaikan dengan kebutuhannya, misalnya pada saat menjelang haid dan mulai terasa adanya keputihan yang sifatnya fisiologis, bisa menggunakan pembalut yang berukuran kecil (*pantyliner*).

Haid adalah salah satu najis yang menghalangi wanita untuk melaksanakan ibadah shalat dan puasa, maka setelah selesai haid kita harus bersuci dengan cara yang lebih dikenal dengan sebutan mandi haid. Ini dilakukan dengan menggunakan air yang benar-benar suci ke seluruh badann. Hadits Aisyah tatkala Nabi berkata kepada Fatimah binti Abi Hubeisy:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ فَإِذَا أَقْبَلْتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرْتِ فَأَعْتَسِلِي وَصَلِّي (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Aisyah ia berkata, Nabi SAW telah bersabda: Apabila datang haid hendaklah engkau tinggalkan shalat dan apabila habis haidnya, hendaklah mandi dan salat. (H.R. Al Bukhari).

- f. Jika vagina terdapat luka, bilas dengan air *aquades* karena lebih steril dan tidak mencemari luka radang. Keringkan dengan tisu kering yang terjamin kebersihannya setelah buang air.

Dalam perawatan sistem reproduksi, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari. Hal-hal tersebut antara lain (Pribakti, 2010):

- a. Pemakaian celana dalam atau celana jins yang terlalu ketat. Pemakaian celana dalam atau celana jins yang sangat ketat akan menyebabkan kulit pada organ kelamin dan daerah selangkangan menjadi sulit bernafas. Akibatnya, daerah tersebut menjadi lebih banyak berkeringat. Hal tersebut menyebabkan wilayah kemaluan menjadi lembab. Hal tersebut menyebabkan daerah kemaluan mudah terkena jamur dan teriritasi.
- b. Pemakaian *pantyliner*. Pemakaian *pantyliner* seakan sudah menjadi tren masa kini. Jika dahulu produk ini hanya beredar sedikit di pasaran, kini banyak produsen yang memproduksi produk tersebut. Pemakaiannya yang praktis dari pada harus membawa ganti celana dalam untuk menjaga kebersihan daerah kemaluan menjadi daya tariknya. Namun, penggunaan *pantyliner* setiap hari tidak dianjurkan. Akan lebih baik bagi kesehatan organ reproduksi Anda jika mengganti celana dalam dari pada sekedar mengganti *pantyliner*. Sebaiknya *pantyliner* hanya digunakan saat Anda mengalami keputihan saja.
- c. Penggunaan toilet umum. Toilet umum digunakan oleh orang banyak dan terkadang tidak semua pemakainya memperhatikan kebersihan. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin toilet umum berpotensi menyebarkan bibit penyakit, terutama pada organ genital. Namun, terkadang kita terjebak pada kondisi yang tidak bisa menolak memakai toilet umum. Sebagai contohnya, saat kita dalam perjalanan tiba-tiba ingin buang air dan pada saat itu hanya ada toilet umum yang bisa membantu mengatasi permasalahan yang mendesak tersebut. Jika tidak ada alternatif lain, tetap

saja kita harus menggunakannya. Ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan dalam pemakaian toilet umum untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin muncul dari balik toilet umum tersebut. Hal-hal tersebut antara lain:

- 1) Siram toilet sebelum menggunakannya. Ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit jika ada pengguna lain yang berpenyakit kelamin.
- 2) Gunakan air yang keluar melalui kran atau tisu.
- 3) Hindari penggunaan air dari bak atau ember karena berdasarkan penelitian air tersebut mengandung 70% jamur penyebab keputihan dan rasa gatal pada vagina.

d. Larangan menggunakan alat pembersih kimiawi tertentu karena dapat merusak keasaman vagina yang berfungsi menumbuhkan bakteri atau kuman yang masuk. Dan juga tidak diperbolehkan menggunakan *deodorant* atau *spray*. Rangsangan dari bahan tersebut menimbulkan peradangan dari vagina dengan keluhan gatal dan keputihan.

3. Penyakit Infeksi pada Organ Reproduksi

Diketahui bahwa sistem pertahanan dari alat kelamin wanita cukup baik yaitu mulai dari sistem asam-basanya. Pertahanan lain dengan pengeluaran lendir yang selalu mengalir ke arah luar menyebabkan bakteri dibuang dan dalam bentuk menstruasi. Sekalipun demikian sistem pertahanan ini cukup lemah, sehingga infeksi sering tidak dapat dibendung dan menjalar ke segala arah, menimbulkan infeksi mendadak dan menahun

dengan berbagai keluhan. Salah satu keluhan klinis dari infeksi atau keadaan abnormal alat kelamin adalah “leukorea” ((Nurchasanah, 2009).

Leukorea (*Flour Albus*, *White discharge*, keputihan) adalah keluarnya cairan dari alat atau organ reproduksi melalui vagina. Hal itu mungkin disebabkan oleh infeksi. Keluhan leukorea (keputihan) pada wanita harus dianggap serius karena akibatnya sangat kompleks dan banyak.


Leukorea dapat dibedakan dalam beberapa jenis di antaranya leukorea normal (fisiologis) dan leukorea abnormal. *Leukorea normal* dapat terjadi pada masa menjelang dan sesudah menstruasi, pada sekitar fase sekresi antara hari ke 10-16 menstruasi, juga terjadi melalui rangsangan seksual. *Leukorea abnormal* dapat terjadi pada semua infeksi alat kelamin (infeksi bibir kemaluan, liang senggama, mulut rahim, rahim, dan jaringan penyangganya, dan pada infeksi penyakit hubungan seksual) (Aryani, 2010).

Leukorea (keputihan) tidak normal mengandung lebih banyak limfosit, berwarna agak kekuningan hingga hijau lebih kental dan berbau. Gejala lainnya bergantung pada kuman penyebab. Menurut Mannuaba (2009) beberapa jenis infeksi yang menyebabkan leukorea antara lain:

- a. *Bakteri Vaginosis* (BV) adalah penyebab tersering (40-50% kasus terinfeksi vagina), tetapi sering tanpa gejala. Penyebabnya adalah perubahan keseimbangan flora normal vagina atau peningkatan pH vagina. Flora normal vagina adalah bakteri dari genus *lactobacillus*. Berganti-ganti pasangan seksual, merokok, dan sering menyemprot vagina dengan air mempermudah terjadinya BV. Pada wanita yang tidak

hamil, BV meningkatkan resiko penyakit radang panggul, infeksi *post operatif* dan penyebaran HIV.

Gambar 2.2



Sumber: Mannuaba, 2009

- b. *Vulvovaginal Candidiasis* (VC) disebabkan oleh jamur *candida species*, 80-90% oleh *candida albicans* dan 15% oleh *candida glabrata* angka kejadiannya hampir sekitar 20-25% dari kasus infeksi vagina. Agar dapat bertahan hidup, *candida species* memerlukan jaringan yang mengandung *esterogen* karena VC sering terjadi setelah *menarche*.

Gambar 2.3




Sumber: Mannuaba, 2009

- c. *Trichomoniasis* (TM) disebabkan oleh *trichomoniasis vaginalis*. Angka kejadiannya sekitar 5-20% dari kasus infeksi vagina, 50% penderita tanpa gejala. Sisanya, timbul gejala berupa keputihan yang berwarna kekuningan hingga kehijauan berbusa, berbauk “apek”, nyeri saat melakukan hubungan seksual, iritasi vulvovagina dan kandung-kandung disertai nyeri saat kencing. *Trichomoniasis* dapat menyebabkan infeksi

pada *vulvovagina*, *uretra*, infeksi saluran reproduksi bagian atas, gangguan perkembangan janin dan mempermudah penurunan HIV.


Gambar 2.4



Sumber: Mannuaba, 2009

- d. *Atrophic Vaginitis* (AV) merupakan penyebab tersering iritasi vagina pada wanita di masa klimakterium. Pada masa ini terjadi penurunan kadar hormon kadar estrogen dan peningkatan hormon dan gonadotropin yang menyebabkan sel epitel vagina mengalami atropi. Kejadian ini mempermudah terjadi infeksi sekunder pada vagina.

Gambar 2.5



Sumber: Mannuaba, 2009

- e. *Chlamydia Trachomatis* (CT) merupakan bakteri *doligat intraseluler*, bakteri hanya bisa tumbuh di dalam sel inang yang masih hidup. Bakteri ini hanya menyerang sel epitel *kelumnar* pada *endoservila*, *uretra*, *endometrium*, *tuba fallopi* dan *rektum*. Sekitar 70% wanita terinfeksi CT tanpa gejala sehingga sulit menegakkan diagnosa infeksi ini.

Gambar 2.6



Sumber: Mannuaba, 2009

- f. *Gonorrhoe* (Gh) disebabkan oleh bakteri *diplococcus gram negative*, *neisseria gonorrhoe*. Keluhan hampir sama dengan infeksi CT, bedanya kuman ini juga menginfeksi faring pada 10% kasus sekitar 15% dari infeksi serviks akibat menginfeksi gonorrhoe yang tidak diobati akan berkembang menjadi radang panggul.

Gambar 2.7



Sumber: Mannuaba, 2009

Menurut Andira (2010) beberapa infeksi alat kelamin wanita yang umum terjadi dijabarkan di bawah ini.

- a. Vaginitis dan Vulvitis (Radang vagina dan Vulva)

Vaginitis merupakan peradangan yang terjadi pada lapisan vagina, sedangkan vulvitis adalah peradangan pada vulva atau organ kelamin wanita. Penyakit ini dapat terjadi sendiri-sendiri dan dapat juga terjadi

secara bersamaan. Jika terjadi bersamaan, maka penyakit ini diberi nama dengan vulvovaginitis.

Tanda-tanda:

- 1) Keluarnya cairan abnormal dari vagina dalam jumlah yang banyak, mengeluarkan bau yang menyengat, serta disertai adanya rasa gatal dan nyeri pada vagina.
- 2) Cairan yang keluar teksturnya lebih kental dari biasanya dan bisa saja berwarna kuning kehijauan atau kemerahan.
- 3) Infeksi vagina yang disebabkan oleh bakteri cenderung menyebabkan keluarnya cairan berwarna putih, abu-abu, keruh, dan berbau amis. Bau tersebut akan semakin menyengat usai berhubungan seksual atau ketika mencuci vagina dengan sabun. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan keasaman vagina sehingga bakteri lebih mudah tumbuh di sana.
- 4) Vulva terasa gatal dan mengalami iritasi. Pada infeksi jamur yang parah, vulva dan vagina terasa amat gatal dan seperti terbakar. Kulit tampak merah dan terasa kasar. Dari vagina keluar cairan seperti keju cair.
- 5) Infeksi yang disebabkan oleh *Trichomonas vaginalis* menghasilkan cairan berbusa yang berwarna putih, hijau keabuan, atau kekuningan dengan bau yang tidak sedap. Keluarnya cairan tersebut juga disertai dengan serangan rasa gatal yang sangat hebat.

6) Jika cairan yang keluar dari vagina encer dan mengandung darah, hal tersebut mungkin disebabkan oleh adanya kanker vagina, serviks (leher rahim), atau endometrium.

7) Rasa gatal atau rasa tidak enak pada vulva bisa disebabkan oleh infeksi virus papiloma manusia (Human Papiloma Virus/HPV) maupun karsinoma in situ (kanker stadium awal yang belum menyebar ke daerah lain) (Nurchasanah, 2009).

b. Infeksi Kelenjar Bartholini

Infeksi ini terjadi karena penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri gonorea, stafilokokus, atau streptokokus. Gejala infeksi ini pada keadaan akut adalah sukar berjalan karena adanya nyeri, pada pemeriksaan dijumpai adanya pembengkakan kelenjar, padat, dan berwarna merah, sangat nyeri dan terasa panas di sekitarnya.

c. Kondiloma Akuminata

Berbentuk seperti bunga kol dengan jaringan ikat dan tertutup oleh epitel hiperkeratosis (penebalan lapisan tanduk). Penyebab semacam virus sejenis virus veruka.

d. Infeksi Spesifik Vagina

Beberapa infeksi khusus pada vagina meliputi *trikomona vaginalis*, dengan gejala leukorea encer sampai kental, berbau khas, gatal dan rasa terbakar. Disebabkan oleh bakteri *Trikomonas Vaginalis*. Infeksi vagina lain adalah kandidiasis vaginitis, infeksi ini disebabkan oleh jamur *Candida Albican*. Leukorea berwarna putih, menggumpal, dan sangat

gatal. Pada dinding vagina terdapat selaput yang melekat dan bila dikorek mudah berdarah.

B. Tinjauan tentang Remaja Putri

Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa. Batasan usia remaja menurut WHO (2007) adalah 12-24 tahun. Remaja merupakan tahapan seseorang dimana ia berada di antara fase anak dan dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, perilaku, kognitif, biologis, dan emosi. Untuk mendeskripsikan remaja dari waktu ke waktu memang berubah sesuai perkembangan zaman. Ditinjau dari segi pubertas, 100 tahun terakhir usia remaja putri mendapatkan haid pertama semakin berkurang dari 17,5 tahun menjadi 12 tahun (Efendi, 2009).

Masa remaja merupakan masa yang indah sekaligus mengkhawatirkan dalam kehidupan manusia, khususnya bagi remaja putri. Sebuah tahapan yang penuh dengan perubahan, baik fisik maupun psikis. Pada masa remaja khususnya remaja putri akan mengalami perubahan fisik yang pesat, sebagai pertanda biologis dari kematangan seksual. Perubahan ini terjadi pada satu masa disebut masa pubertas, yang merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa reproduksi (Samadi, 2004).

Balig pada Remaja Putri

Balig adalah perkembangan jasmani dan seksualitas remaja yang disebabkan timbulnya kecenderungan pada hal tersebut dan usaha pemenuhannya.

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan balig adalah masa atau fase dimana seseorang telah mampu bereproduksi, dan masa itu seorang remaja putri yang sudah balig berubah menjadi seorang wanita sempurna.

Menurut ahli biologi, balig adalah fase kehidupan dimana terjadi perubahan-perubahan jasmani yang beragam dan terkadang dibarengi dengan berbagai penyakit. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam *Q.S An-Nur/24:59* yang berbunyi:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam madzhab Syafi'i, usia balig, baik anak lelaki maupun perempuan adalah lima belas tahun menurut perhitungan Qamariyah, atau mimpi yang menyebabkan keluarnya mani, bila hal itu terjadi pada usia yang memungkinkan yakni sembilan tahun, atau tumbuhnya rambut kasar pada kemaluan dan ditambah tanda lain buat anak perempuan yaitu haid atau hamil (Shihab, 2002).

Menurut Samadi(2004) tahapan-tahapan balig ada dua yaitu:

1. Fase pertama pada usia 10-13 tahun, dimana kelenjar susu mulai berkembang dan bagian luar dari alat-alat reproduksi mulai sempurna. Fase ini ditandai dengan bertambahnya lemak di bawah kulit pada bagian-bagian

tertentu dari tubuh, bertambahnya tinggi badan dan bertambahnya berat badan 4-6 kg per tahun. Munculnya menstruasi merupakan tanda berakhirnya fase ini.

2. Fase kedua, dimana pertumbuhan badan berlangsung lebih lambat. Tanda-tanda seksualitas bahkan bisa mencapai 2 kali lipat, seperti tumbuhnya rambut di bawah ketiak dan membesarnya payudara. Pada usia 14-16 tahun, perkembangan ini terhenti dan pada akhir fase ini sering seorang remaja putri siap menjadi seorang ibu.

Menurut Gunarsa (2009), timbulnya masalah pada remaja disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks, yang terjadi pada masa remaja. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Adanya perubahan-perubahan biologis dan psikologis yang sangat pesat pada masa remaja yang akan memberikan dorongan tertentu yang sifatnya sangat kompleks.
2. Orang tua atau pendidik kurang siap untuk memberikan informasi yang benar dan tepat waktu, karena ketidaktahuannya.
3. Membaiknya sarana komunikasi dan transportasi akibat kemajuan teknologi menyebabkan membanjirnya arus informasi dari luar yang sulit sekali dideteksi.

Menurut Nurchasanah (2009), persepsi remaja tentang kesehatan organ reproduksi:

1. Penting diketahui sejak dini

Informasi tentang kesehatan organ reproduksi remaja sangat penting diketahui sejak dini agar pada saat seseorang menginjak usia remaja dan menghadapi permasalahan seputar kesehatan reproduksi, ia telah mendapatkan informasi yang cukup sehingga mengetahui hal-hal yang seharusnya dihindari.

2. Perlunya mendapatkan informasi yang benar dari sumber yang terpercaya

Remaja mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang kesehatan organ reproduksi dan informasi tersebut juga berasal dari sumber yang terpercaya pula sehingga dapat berguna bagi remaja itu sendiri dan bukannya menyesatkan.

3. Perlu diberikan di sekolah dan di keluarga

Agar remaja mendapatkan informasi yang benar, kesehatan organ reproduksi remaja hendaknya juga diajarkan di sekolah dan di dalam lingkungan keluarga.

C. Tinjauan tentang Pengetahuan

Setelah seorang wanita melampaui masa anak-anak dan memasuki masa reproduksi (remaja) yang merupakan periode awal perjalanan dari kesehatan reproduksi, maka pengetahuan tentang kesehatan organ reproduksi menjadi hal yang sangat penting agar ketika memasuki masa sebagai wanita dewasa, tidak menghadapi persoalan yang mengancam kehidupannya dan generasi yang dilahirkannya (Tarwoto, 2010).

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam *Q.S Az-Zumar/39: 9* yang berbunyi:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."

Maksud ayat di atas adalah siapa yang memiliki pengetahuan – apapun pengetahuan itu – pasti tidak sama dengan yang tidak memilikinya. Ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang bermanfaat yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dengan pengetahuannya itu (Shihab, 2002).

Dalam *Q.S. At-Taubah/9: 122* juga disebutkan:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Ayat ini menggaris bawahi pentingnya memperdalam ilmu pengetahuan dan menyebarluaskan informasi yang benar. Dari sini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Karena dengan pengetahuan manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa manfaat dan yang membawa madharat (Shihab, 2002).

Remaja perlu mengetahui kesehatan organ reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang

ada di sekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi (Sentosa, 2010).

Nurchasanah (2009) mengatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang cukup akan cenderung mengabaikan kesehatan reproduksi dan pada akhirnya ia akan memiliki tindakan yang membahayakan bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain karena tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi maka seseorang akan mudah berperilaku yang membahayakan kesehatan alat-alat reproduksinya. Maka seseorang yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi akan memilih perilaku yang tepat, artinya perilaku tersebut akan mampu mempertahankan kualitas atau kondisi kesehatan reproduksinya.

Hasil penelitian terhadap siswi putri SMP swasta sekota Semarang dengan jumlah responden 217, didapatkan data bahwa tingkat pengetahuan kesehatan reproduksinya, sebagian besar berada pada kategori sedang (53,5%) dan kategori kurang (45,2%), hanya (1,4%) berada pada kategori baik. Hal ini sangat memprihatinkan. Padahal pengetahuan menjadi bekal yang mendasar bagi siswi untuk bisa mengambil suatu keputusan berkenaan dengan kesehatan reproduksi (Sentosa, 2010).

D. Tinjauan tentang Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Newcomb, salah seorang ahli psikologis social, menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk

bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap itu masih merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek.

Seorang remaja putri mendengar masalah tentang kesehatan organ reproduksi (penyebab, akibat serta pencegahannya), pengetahuan ini akan membawa remaja putri untuk berfikir dan berusaha supaya tidak terkena masalah yang berhubungan dengan kesehatan organ reproduksi. Dalam berfikir ini, komponen emosi dan keyakinan ikut bekerja sehingga remaja tersebut berniat menjaga kesehatan organ reproduksinya.

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain ketersediaan sumber atau fasilitas yaitu sumber mendapatkan informasi mengenai kesehatan organ reproduksi baik dari media audio, audio visual, visual dan fasilitas yang lainnya. Media informasi yang mudah didapat antara lain melalui majalah-majalah remaja putri yang didalamnya terdapat topik bahasan tentang kesehatan organ reproduksi remaja putri.

Setelah seseorang mengetahui tentang kesehatan, kemudian akan mengadakan penilaian atau pendapat terhadap apa yang disikapinya (dinilai baik), didukung pula dengan sumber atau fasilitas yang adekuat maka proses

selanjutnya ia akan mempraktikkan apa yang diketahui dan yang disikapinya (Notoatmojo, 2003).

Menjaga kebersihan atas pribadi adalah hal yang tidak boleh dinafikan oleh tiap manusia dan ummat muslim, karena termasuk bagian dari iman sebagai sabda Nabi saw:

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya:

Kebersihan itu adalah sebagian dari iman (HR.Muslim).

Ungkapan itu dapat diberi arti, bahwa menjaga kebersihan segala sesuatu merupakan bukti atau buah keimanan seorang muslim, karena dia telah beriman bahwa Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Bersih (nazhiif).

Alat reproduksi sama halnya dengan organ lain yang perlu diperhatikan kesehatannya. Agar reproduksi tetap terjaga kesehatannya, perlu dilakukan cara menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi. Bila alat reproduksi bersih dan sehat, niscaya hasilnya akan baik (Nadesul, 2008).


BAB III KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep atau kerangka berpikir merupakan sintesis dari kajian teori terhadap masalah yang akan diteliti (Tiro, 2009) yang merupakan bagian dari kerangka teori yang ada. Dengan mengacu pada landasan teori dapat digambarkan kerangka konsep penelitian ini bahwa sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan sikap remaja, dalam hal ini santri putri Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone terhadap kesehatan organ reproduksi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana pengetahuan santri putri Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone tentang kesehatan organ reproduksi, serta sikap santri putri Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone terhadap kesehatan organ reproduksi.

B. Kerangka Kerja



C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena (Hidayat, 2007).

1. Pengetahuan tentang kesehatan organ reproduksi didefinisikan sebagai kemampuan kognitif yang dimiliki oleh remaja putri tentang kesehatan organ reproduksi, apa yang diketahui para remaja putri tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi, jenis penyakit alat genitalia, gejala, pencegahan dan perilaku higiene saat haid maupun hari biasa. dan diukur berdasarkan 23 pertanyaan yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, dengan menggunakan skala *ordinal*.

a. Bila jawaban responden benar = 1

b. Bila jawaban responden salah = 0

Skor tertinggi = jumlah pertanyaan kali bobot tertinggi

$$= 23 \times 1 = 23$$

Skor terendah = jumlah pertanyaan kali bobot terendah

$$= 23 \times 0 = 0$$

Skor antara = skor tertinggi – skor terendah

$$= 23 - 0 = 23$$

Kriteria objektif sebanyak 2 kategori = baik dan kurang

$$\begin{aligned}\text{Interval} &= \text{skor antara/kategori} \\ &= 23/2 \\ &= 11,5 = 12\end{aligned}$$

Sehingga:

- a. Baik : bila responden mencapai skor ≥ 12 .
- b. Kurang : bila responden memperoleh skor < 12 .

2. Sikap terhadap kesehatan organ reproduksi didefinisikan sebagai reaksi atau respon remaja putri yang masih tertutup terhadap kesehatan organ reproduksi. Atau dengan kata lain tanggapan serta pernyataan responden menolak atau menerima terhadap upaya yang mendukung ke arah kesehatan organ reproduksi, bagaimana kesiapan atau kesediaan remaja untuk bertindak terhadap masalah kesehatan organ reproduksi, dan diukur berdasarkan 20 pernyataan yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, dengan menggunakan skala *likert*.

- a. Bila jawaban SS = 4
- b. Bila jawaban S = 3
- c. Bila jawaban TS = 2
- d. Bila jawaban STS = 1

$$\begin{aligned}\text{Skor tertinggi} &= \text{jumlah pernyataan kali bobot tertinggi} \\ &= 20 \times 4 = 80 (100\%)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Skor terendah} &= \text{jumlah pertanyaan kali bobot terendah} \\ &= 20 \times 1 = 20 \text{ (25\%)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Skor antara} &= \text{skor tertinggi} - \text{skor terendah} \\ &= 80 - 20 = 60 \text{ (75\%)}\end{aligned}$$

Kriteria objektif sebanyak 2 kategori = positif dan negatif

$$\begin{aligned}\text{Interval} &= \text{skor antara/kategori} \\ &= 75\%/2 = 37,5\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Skor standar} &= 100\% - 37,5\% \\ &= 62,5\% \\ &= 62,5\% \times 80 \\ &= 50\end{aligned}$$

a. Positif : bila responden mencapai skor ≥ 50 .

b. Negatif : bila responden mencapai skor < 50

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran pengetahuan dan sikap tentang kesehatan organ reproduksi pada remaja putri di Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh santri putri Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone. Berdasarkan survei pendahuluan terdapat 88 santri putri, terdiri dari 57 santri MTs dan 31 santri MA. Data ini diperoleh pada bulan Juli 2012.

2. Sampel

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 88 sampel. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah teknik *Total Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh

anggota populasi sebagai responden, karena sampel yang besar cenderung memberikan atau lebih mendekati nilai sesungguhnya terhadap populasi (Nursalam, 2008).

C. Instrumen Penelitian

1. Alat Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu penelitian yang digunakan untuk melakukan proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, instrumen pengumpulan data berupa kuisisioner yang dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka tentang bagaimana pengetahuan dan sikap tentang kesehatan organ reproduksi padaremaja putri di Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone.

Kuisisioner yang dibuat untuk mengukur pengetahuan tentang kesehatan organ reproduksi terdiri dari 23 pertanyaan *multiple choice* dengan menggunakan skala data *Ordinal*.

Tabel 4.1.
Penentuan Skor Jawaban Pengetahuan tentang Kesehatan Organ Reproduksi

Jawaban Responden	Skor
Benar	1
Salah	0

Sedangkan kuisisioner untuk sikap terhadap kesehatan organ reproduksi terdiri atas 20 pernyataan dengan menggunakan skala *Likert*.

Tabel 4.2.
Penentuan Skor Jawaban Sikap terhadap Kesehatan Organ Reproduksi

Jawaban Responden	Skor
Sangat setuju	4
Setuju	3
Kurang setuju	2
Tidak setuju	1

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum kuisisioner digunakan di lapangan maka dilakukan uji coba kuisisioner untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas maksudnya, mengeliminasi kata-kata yang terlalu asing, terlalu akademik, atau kata-kata yang menimbulkan makna ganda, memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dan meniadakan item pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan penelitian.

Uji validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi pengukurannya. Sedangkan reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan.

Uji validitas dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada 22 responden di Pesantren Madani UIN Makassar sebagai sarana uji. Sampel yang digunakan dalam uji validitas ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan sampel dalam penelitian. Dalam pengisian kuisisioner tersebut, apabila r hitung lebih besar dari r tabel (0,4227) maka kuisisioner tersebut memiliki syarat validitas dan layak untuk dijadikan sebagai instrumen penelitian. Apabila r hitung kurang dari r tabel (0,4227) maka pertanyaan dari kuisisioner tersebut harus diperbaiki atau diganti ataupun dihilangkan.

Kuisisioner pengetahuan tentang kesehatan organ reproduksi yang terdiri dari 26 pertanyaan, diperoleh 23 pertanyaan yang valid, yaitu

pertanyaan nomor 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sedangkan untuk kuisioner sikap terhadap kesehatan organ reproduksi yang terdiri dari 31 pernyataan, didapatkan sebanyak 20 pernyataan yang valid, yaitu pernyataan nomor 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yakni menggunakan data primer dan data sekunder. *Data primer* adalah data yang diperoleh langsung dari responden dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode angket atau kuisioner yang dibagikan kepada responden untuk mendapatkan jawaban pertanyaan. Sedangkan *data sekunder* adalah data yang didapatkan dari pihak sekolah yang berhubungan dengan jumlah dan karakteristik santri putri di Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone.

D. Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis *data deskriptif* yang merupakan salah satu jenis analisis data kuantitatif. Analisis deskriptif merupakan pengolahan data yang menghasilkan informasi tentang data sampel (Tiro, 2009). Dalam hal ini, dapat diperoleh gambaran suatu situasi serta perkembangan variabel-variabel yang diteliti dengan apa adanya. Langkah-langkah dalam analisis deskriptif yaitu menggunakan analisis univariat, mendeskripsikan masing-masing variabel yang diteliti, meliputi pengetahuan tentang kesehatan organ reproduksi padaremaja putridi


Pesantren Modern Al Juanidiyah Biru Kabupaten Bone serta sikap terhadap kesehatan organ reproduksi santri putridi Pesantren Modern Al Juanidiyah Biru Kabupaten Bone.

Selanjutnya, penyajian data dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk tabel data yang disusun menurut kategori-kategori. Dalam hal ini, setiap hasil dari penelitian yaitu gambaran pengetahuan dan sikap terhadap kesehatan organ reproduksi akan disimpulkan hasilnya dari segi kualitatif, berupa kategori baik dan kurang kemudian dari segi kuantitatif, berupa jumlah dan persentase masing-masing dari kategori tersebut. Setelah itu, akan digambarkan dalam bentuk tabel data.

E. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone, pada bulan Juli 2012.

F. Alur Penelitian



G. Etika Penelitian

↓
Menyajikan data yang telah diolah

Untuk melakukan penelitian, peneliti mengajukan permohonan izin kepada bagian administrasi Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone. Untuk mendapatkan persetujuan, setelah memperoleh izin dari instansi terkait penelitian dilakukan pada subjek yang diteliti dengan menekankan pada masalah etika yang meliputi:

1. *Informed Consent* yaitu sebelum responden diberi lembar kuesioner, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian serta membuat surat persetujuan responden yang ditandatangani responden dan memberikan hak kepada responden untuk menolak dijadikan responden.
2. *Anonimeditiy* yaitu untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak mencantumkan nama pada lembar pengumpulan data cukup dengan memberikan nomor kode pada masing-masing lembar tersebut.
3. *Confidentiality* yaitu kerahasiaan informasi dijamin oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu saja yang disajikan atau dilaporkan sebagai hasil riset.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Kabupaten Bone pada tanggal 9 Juli 2012 dengan jumlah responden 88 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara *Total Sampling* sehingga diperoleh MTs sebanyak 57 siswi dan MA sebanyak 31 siswi.

Untuk menjamin jawaban responden mendekati nilai validasi dan reliabilitas dilakukan:

1. Memberikan penjelasan sebelum dan selama pengisian kuisioner kepada responden.
2. Memberikan waktu yang cukup untuk mengisi kuisioner yaitu sekitar 60 menit.

Selanjutnya, setiap jawaban diperiksa dengan seksama secara manual. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan *analisis data deskriptif* dan disajikan dalam bentuk tabel. Gambaran karakteristik yang diamati meliputi umur dan kelas dari keseluruhan responden.


1. Karakteristik Responden Menurut Umur

Santri putri Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone yang menjadi sampel atau responden dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.
Distribusi Responden Menurut Umur Santri Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone Tahun 2012

Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
11	7	8,0
12	20	22,7
13	19	21,6
14	15	17,0
15	9	10,2
16	8	9,1
17	10	11,4
Total	88	100

Sumber: Data Primer 2012



Sumber: Data Primer 2012

Tabel 5.1 di atas memperlihatkan bahwa kelompok terbesar adalah pada usia 12 tahun yaitu sebanyak 20 orang(22,7%), dan terendah pada kelompok usia 11 tahun yaitu sebanyak 7 orang(8%).


2. Karakteristik Responden Menurut Kelas

Tabel 5.2.
Distribusi Responden Menurut Kelas Santri Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone Tahun 2012

Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
1 MTs	23	26,1
2 MTs	18	20,5

3 MTs	16	18,2
1 MA	10	11,4
2 MA	13	14,8
3 MA	8	9,1
Total	88	100

Sumber: Data Primer 2012



Sumber: Data Primer 2012

Tabel 5.2 di atas memperlihatkan bahwa kelompok terbesar pada kelas 1 MTs yaitu sebanyak 23 orang (26,1%), dan terendah pada kelompok kelas 3 MA yaitu sebesar 8 orang (9,1%).

3. Hasil Analisis Data

a. Pengetahuan

Hasil uji pengetahuan mengenai kesehatan organ reproduksi dengan menggunakan kuisisioner dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3.
Distribusi frekuensi hasil uji pengetahuan

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	22	25
Kurang	66	75
Total	88	100

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pengetahuan responden tentang kesehatan organ reproduksi paling banyak berada pada kategori kurang, yaitu sebanyak 66 orang (75%), dan paling sedikit pada kategori baik yaitu sebanyak 22 orang (25%).

b. Sikap

Hasil uji sikap terhadap kesehatan organ reproduksi yang dilakukan menggunakan kuesioner dapat dilihat pada tabel 5.4.

Tabel 5.4.
Distribusi frekuensi hasil uji sikap

Sikap	Frekuensi	Persentase (%)
Positif	87	98,9
Negatif	1	1,1
Total	88	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sikap responden terhadap kesehatan organ reproduksi paling banyak berada dalam kategori positif yaitu sebanyak 87 orang (98,9%) dan sikap negatif sebanyak 1 orang (1,1%).

B. Pembahasan

1. Pengetahuan Remaja Putri Pesantren Modern Biru Kabupaten Bonetentang Kesehatan Organ Reproduksi

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui oleh dan diperoleh manusia melalui pengamatan inderawi. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi

melalui panca indera manusia. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang dipahami, yang diperoleh dari proses belajar semasa hidup dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu sebagai alat penyesuaian diri, baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan (Notoatmodjo, 2005).

Remaja perlu mengetahui kesehatan organ reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada di sekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi (Sentosa, 2010).

Dalam *Q.S. At-Taubah/9: 122* disebutkan:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Ayat ini menggaris bawahi pentingnya memperdalam ilmu pengetahuan dan menyebarluaskan informasi yang benar. Dari sini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Karena dengan pengetahuan manusia akan mengetahui apa yang

baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa *manfaat* dan yang membawa *madharat* (Shihab, 2002).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh sampel yang diteliti sebanyak 88 santri putri Pesantren Modern Biru Kabupaten Bone, hanya sebagian kecil santri putri memiliki pengetahuan yang baik. Sebagian besar santri putri memiliki pengetahuan kurang. Menurut asumsi peneliti, hal ini disebabkan karena sebagian besar responden masih duduk di bangku kelas satu MTs, dimana santri tersebut belum mengenal cara menjaga kebersihan organ reproduksi yang benar.

Hal ini dapat dilihat dari kuisioner yang diberikan kepada responden bahwa bahwa sebagian besar santri putri tidak mengetahui bagaimana keadaan daerah kewanitaan yang baik, akibat dari pakaian dalam yang ketat, cara membersihkan alat kelamin yang benar, tujuan mencuci tangan sebelum cebok, dan akibat pemakaian handuk secara bersama. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Sapartini (2010) bahwa tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh. Pada umumnya, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin baik pula pengetahuannya. Hasil yang didapat penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ikke Handayani di SLTP Jakarta Timur tahun 2003 yang mendapatkan hasil sebagian besar siswi SLTP di sana memiliki pengetahuan kurang tentang kebersihan alat reproduksi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hani Handayani di MTs Pembangunan Jakarta tahun 2011 yang mendapatkan hasil sebagian besar siswi MTs di sana memiliki pengetahuan baik terhadap kebersihan organ genitali eksterna. Begitu pula dengan penelitian tentang menjaga kebersihan alat kelamin pada saat menstruasi yang dilakukan oleh Wanti Rejaningsih di Madrasah Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta tahun 2004 yang mendapatkan hasil sebagian besar remaja putri di sana memiliki pengetahuan baik. Perbedaan berbagai hasil tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti informasi yang bisa didapatkan dari orang tua, guru, teman, maupun media-media sumber informasi lainnya.

Pendidikan kesehatan reproduksi memang sudah ada di Pesantren, dengan model yang cenderung normatif, untuk kepentingan ibadah dan pelaksanaan akhlak dalam keluarga dan pergaulan sehari-hari. Tetapi masih miskin dari penjelasan rasional menurut ilmu biologi maupun kesehatan. Misalnya, pokok bahasan tentang thoharah atau bersuci sebagai persyaratan pelaksanaan ibadah, seperti tuntutan tentang membersihkan dubur/anus dan qubul/alat kelamin dengan baik. Pengetahuannya tersebut hanya terbatas dari segi agama, untuk beribadah dan mendapatkan pahala, tidak dikaitkan dengan kesehatan, penyakit yang bisa muncul akibat tidak menjaga kebersihan. Apalagi jika ada santri yang melanggar peraturan kebersihan di pondok pesantren, maka mereka mendapatkan sanksi. Mereka hanya tahu

bahwa bersih itu penting, tanpa mereka tahu apa tujuannya bagi kesehatan mereka.

Remaja pesantren adalah bagian dari komunitas remaja dengan berbagai permasalahan. Pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan organ reproduksi di pesantren sangat minim dalam aspek pengetahuan kesehatan serta konsekuensi-konsekuensinya. Realitasnya, bahasan kesehatan organ reproduksi masih tergolong tema yang sangat jarang dan sensitif di kalangan pesantren serta kurang mendapat porsi yang memadai dalam program pendidikan pesantren (Wanti, 2004). Para santri hanya disibukkan dengan berbagai kegiatan keagamaan, tidak ada pengetahuan mengenai kesehatan utamanya kesehatan organ reproduksi yang diberikan kepada santri. Hal ini bisa menyebabkan santri akhirnya malu bertanya ketika mengalami masalah kesehatan pada organ reproduksinya.

Kesehatan organ reproduksi juga merupakan tema yang sangat jarang dan sensitif dibicarakan apalagi di lingkungan pondok pesantren. Mereka beranggapan bahwa tema tersebut menjurus ke arah pornografi. Hal ini terlihat jelas pada awal pembagian kuisisioner kepada para responden. Sebagian santri mengatakan kalau kuisisioner tersebut jorok sambil tertawa. Sangat jelas kalau tema pengetahuan tentang kesehatan organ reproduksi sangat jarang merkadapatkan, baik di lingkungan pesantren maupun dari orang tua.

Para santri putri harus dibekali banyak informasi mengenai kesehatan organ reproduksi. Mereka berada di usia awal dan menengah,

proses teransisi dari masa anak-anak ke dewasa. Pada masa tersebut, mereka mengalami berbagai macam proses perubahan terkait dengan kesehatan organ reproduksi. Perilaku kebersihan mereka terhadap organ reproduksi belum tentu tepat, tinggal di pondok bersama teman sebaya yang mungkin juga sama-sama kurang memiliki informasi mengenai kesehatan organ reproduksi.

2. Sikap Remaja Putri Pesantren Modern Biru Kabupaten Bone terhadap Kesehatan Organ Reproduksi

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulasi atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksana motif tertentu (Azwar, 2007).

Sikap yang ada pada setiap manusia adalah faktor yang dapat mendorong atau menimbulkan tingkah laku tertentu. Sikap senantiasa ada di dalam diri namun tidak terlalu aktif setiap saat. Sikap merupakan kecenderungan untuk beraksi secara positif (menerima) ataupun negatif (menolak) terhadap suatu objek berdasarkan penilaian diri terhadap objek itu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki sikap yang positif terhadap kesehatan organ reproduksi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maya Ardani tentang perawatan kebersihan alat kelamin pada saat menstruasi di SMPN 3 Pulau

Rakyat Kabupaten Asahan tahun 2010 bahwa sebagian besar remaja putri di sana memiliki sikap positif. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wanti Rejaningsih di Madrasah Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta bahwa sebagian remaja putri di sana memiliki sikap positif terhadap kebersihan alat kelamin.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hani Handayani di MTs Pembangunan Jakarta tahun 2011 bahwa sebagian besar remaja putri di sana memiliki sikap negatif terhadap kebersihan organ genitalia eksterna. Perbedaan berbagai hasil tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti informasi yang bisa didapatkan dari orang tua, guru, teman, maupun media-media sumber informasi lainnya.

Menurut Kagan (1990) yang dikutip Sugiharto (2003) menyatakan kebanyakan orang mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan konsistensi, inilah kunci terhadap perubahan sikap, yang terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur pemikiran, emosional dan aksi. Perubahan salah satu dari ketiga unsur ini akan membawa perubahan pada unsur lainnya. Misalnya santri kebiasaan hidupnya kurang bersih. Meskipun semua sumber menasehatinya untuk menjaga kebersihan diri, jika santri sendiri menganggap kebersihan diri bukanlah soal yang penting diperhatikan, maka sikapnya dapat dikarakteristikkan oleh pikiran, perasaan dan tindakan yang konsisten satu sama lain (Azwar, 2007).

Santri putri di Pesantren Modern Al JunaidiyahBiru Kabupaten Bone sebagian besar memiliki sikap yang positif. Ini menandakan bahwa

pemikiran, emosional, dan aksi santri cukup baik. Mereka menganggap bahwa kebersihan dan kesehatan adalah hal yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar santri putri beranggapan bahwa informasi seputar kebersihan organewanitaan saat menstruasi penting. Begitu pula jawaban responden mengenai pernyataan mengganti pakaian dalam setiap selesai mandi, seluruh responden memiliki sikap yang positif.

Para pengasuh dan ustadzah dalam mendidik santri mempunyai dedikasi tinggi, mengembangkan sikap istiqamah, sabar, bijak dan tegas dalam rangka kesuksesan mendidik santrinya dan mencari manfaat serta ridha Allah SWT. Berbagai kegiatan diberikan pada remaja pesantren, dari mengaji kitab, diskusi, membaca Al-Qur'an, khotbah/pidato, membuat kaligrafi, dzikir, olahraga, bermain, dan membaca sholawatan. Peraturan atau tata tertib di lingkungan pesantren yang tersedia juga berpengaruh terhadap sikap santri putri, seperti sehabis buang air kecil atau air besar mohon disiram sebanyak mungkin, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat mengajak.

Perubahan sikap santri yang positif juga dapat didasari keinginan mereka untuk memperlihatkan identitas diri mereka, bahwa mereka memiliki sikap yang lebih baik dari pada komunitas lain untuk menghadapi masalah kesehatan. Komunitas lebih mudah dilakukan antara sesama santri karena berada dalam satu kelompok yang mudah dijangkau menyebabkan intensitas interaksi dan pertukaran informasi di antara mereka lebih tinggi. Komunikasi yang lebih mudah dipahami dan diterima menurut Azwar

(2003) lebih banyak terjadi dari pertukaran informasi sesama anggota kelompok sehingga mereka cenderung memiliki sikap yang sama terhadap suatu masalah.

Sebagaimana dalam ajaran Islam mendidik umatnya untuk hidup bersih, menjauhi kotoran dan barang najis, seperti kencing dan air yang keruh (tidak mengalir). Di antara penyebab munculnya penyakit adalah meninggalkan sesuatu yang baik dan diharamkan oleh Allah SWT. Inilah yang mendasari sikap santri putri Pesantren Modern Biru Kabupaten Bone terhadap kesehatan organ reproduksi positif.

Walaupun sebagian besar santri putri memiliki pengetahuan kurang, hal ini tidak mempengaruhi sikap mereka. Ini disebabkan karena mereka hidup di lingkungan asrama. Para santri bisa mencontoh sikap teman-temannya yang lain yang menurutnya baik, akan tetapi mereka sendiri tidak tahu apa maksud dan tujuan dari tindakan tersebut. Biasanya santri putri yang lebih muda mengikuti temannya yang lain yang lebih tua atau lebih senior darinya. Selama hal itu aman menurutnya, mereka akan melakukannya, karena mereka beranggapan bahwa senior lebih berpengalaman dari dirinya.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan pembahasan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan:

1. 75% pengetahuan tentang kesehatan organ reproduksi pada remaja putri Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone berada dalam kategori kurang baik.
2. 98,9% sikap terhadap kesehatan organ reproduksi pada remaja putri Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone berada dalam kategori positif.

B. Saran

1. Bagi remaja putri perlu mendapatkan akses informasi tentang kesehatan organ reproduksi utamanya di pondok pesantren dan diharapkan untuk mempelajari kesehatan organ reproduksi dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan organ reproduksi remaja putri

dengan karakteristik dan lokasi yang lebih luas, sehingga dapat menambah informasi yang lebih akurat.

3. Kepada pihak sekolah, perlu diberikan pelajaran tambahan tentang kesehatan organ reproduksi dalam mata pelajaran biologi dan memberikan dorongan kepada remaja putri untuk secara aktif mencari tahu informasi mengenai kesehatan organ reproduksi dan mempertahankan sikap positif terhadap kesehatan organ reproduksinya serta dapat diaplikasikan/dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bone, perlu membuat suatu kebijakan agar setiap Puskesmas turun ke sekolah memberikan penyuluhan dan kolaborasi dengan bidan Puskesmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andira, Dita. 2010. *Seluk-Beluk Kesehatan Reproduksi Wanita*. Yogyakarta: A Plus Books.
- Ardini, Maya. 2010. *Perilaku Remaja Putri dalam Perawatan Kebersihan Alat Kelamin pada saat Menstruasi di SMPN 3 Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Tahun 2010*. Skripsi.
- Aryani, Ratna. 2010. *Kesehatan Remaja Problem dan Solusinya*. Jakarta: Salemba Medika.
- Azwar, S. 2007. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Danniati, Ratna Rin. 2009. *Hubungan Persepsi tentang Pola Asuh Orang Tua dengan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja*. Skripsi. Surakarta: Program Sarjana S-1 Keperawatan Unismuh.
- Efendi, Ferry dan Makhfadli. 2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Gunarsa Sd. 1989. *Psikologi Perkembangan: Anak dan Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Handayani, Hani. 2011. *Hubungan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Remaja Putri tentang Kebersihan Organ Genitalia Eksterna di Madrasah Tsanawiyah Pembangunan*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Hidayatullah.
- Handayani, Ikke A. 2003. *Gambaran Perilaku Menjaga Kebersihan Alat Reproduksi dan Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Siswi SLTP di Jakarta Timur*. Skripsi.
- Hidayat, Aziz Alimul. 2007. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisa Data*. Jakarta: Salemba
- Ilham, Muhammad Arifin. 2010. *Nikmat Sehat*. <http://sigitwahyu.net/hikmah/nikmat-sehat.html>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2012. Pukul 18.00.

- Khasib, Faisal. 2011. *Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Pondok Pesantren Mijen Semarang (Studi Kasus untuk Mencegah Penyimpangan Reproduksi)*. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo.
- Kurniawan, Tri Prapto. 2008. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Praktek Kesehatan Reproduksi Remaja*. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Lawan UM. 2010. Jurnal Internasional. *Menstruation and Menstrual Hygiene amongst Adolescent School Girls in Kano*. Northwestern Nigeria. <http://www.cqvip.com/QK/86373X/201112/37650566.html>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2012. Pukul 07.30.
- Mannuaba, Ida Ayu C, Ida Bagus F., et al. 2009. *Memahami Kegiatan Kesehatan Reproduksi Wanita*. Edisi 2. Jakarta: EGC.
- Nadesul, Handrawan. 2008. *Cara Sehat Menjadi Perempuan*. Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Konsep Perilaku Kesehatan dalam: Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi edisi revisi 2010*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurchasanah. 2009. *Ensiklopedi Kesehatan Wanita*. Yogyakarta: Familia.
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salameba Medika.
- Notoatmojo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pribakti. 2010. *Tips dan Trik Merawat Organ Intim*. Jakarta: Sagung Seto
- Ratna. 2010. *Pentingnya Menjaga Organ Kewanitaan*. Jakarta: Indeks.
- Rejaningsih, Wanti. 2004. *Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri Kelas II terhadap Praktek Pemeliharaan Kebersihan Menstruasi di Madrasah Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta*. Skripsi.
- Samadi, Farzaneh dan Makhfadli. 2004. *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek dalam Keperawatan*. Jakarta: Madani Grafika.
- Sapartini, Dewi. 2010. *Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Kesehatan Reproduksi dengan Aktivitas Seksual Remaja*. Tesis. Diponegoro: Program Pascasarjana Undip.

- Sentosa, Fransisco. 2010. *Tingkat Pengetahuan Siswi SMK Negeri 1 Medan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja*. Karya Tulis Ilmiah. Medan: Program Sarjana Kedokteran Universitas Sumatera Utara.
- Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syarif. 2007. *Cara Perawatan Alat Reproduksi Eksternal*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18816/5/Chapter%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2012. Pukul 08.00.
- Syaifuddin. 2006. *Anatomi Fisiologi untuk Mahasiswa Keperawatan*. Edisi 3. Jakarta: EGC.
- Sugiharto. 2003. *Pentingnya Penyuluhan dalam Penanggulangan Penyakit Menular*. Jakarta: IDI.
- Tarwoto. 2010. *Kesehatan Remaja Problem dan Solusinya*. Jakarta: Salemba Medika.
- Thakre, Subhash B. 2011. *Jurnal Internasional. Menstrual Hygiene: Knowledge and Practice among Adolescent School Girls of Saoner, Nagpur District*. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197007089902362. Diakses pada tanggal 2 Juni 2012. Pukul 09.00.
- Tiro, Muhammad Arif. 2010. *Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Makassar: Andira Publisher.
- Ten V TA. 2007. *Jurnal Internasional. Menstrual Hygiene: A Neglected Condition for the Achivement of the Millenium Development Goals. Europe External Policy Advisors*. www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03630240903158412. Diakses pada tanggal 2 Juni 2012. Pukul 08.00.
- Yusuf, Syamsu. 2005. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Zulaikha, Fatikah L.F. 2010. *Hubungan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Putri terhadap Sikap Menghadapi Premenstrual Syndrome*. Karya Tulis Ilmiah. Surakarta: Program Studi D IV Kebidanan FK UNS.

RIWAYAT HIDUP



Andi Nahrya AM dilahirkan pada tanggal 19 Oktober 1990 di Salobulo, Sengkang. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah kasih sayang Ayahanda Andi Muntu, SP. dan Ibunda Hj. Nur Alam, S.Pd.

Penulis mulai pendidikan di SDN 231 Desa Kalibong Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone pada tahun 1996 dan tamat pada tahun 2002. Penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2005. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Neg 2 Watampone pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun 2008, penulis mengikuti jalur SNMPTN dan diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kesehatan.

Berkat rahmat Allah SWT dan iringan doa dari orang tua dan saudara, usaha penulis dalam mengikuti pendidikan di UIN Alauddin Makassar berhasil dan diterimanya skripsi yang berjudul “Gambaran Pengetahuan dan Sikap tentang Kesehatan Organ Reproduksi pada Remaja Putri di Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone.”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R