

**HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN SIKAP DALAM
MEMENUHI KEBUTUHAN NUTRISI DENGAN STATUS
GIZI IBU HAMIL DI PUSKESMAS KASSI-KASSI
MAKASSAR**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

Oleh :

M SUKMAWATI A R

70300108085

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2012

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas berkat, rahmat, taufiq hidayah, Inayah-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat memperoleh kesehatan dan kekuatan tenaga serta fikiran, guna menyelesaikan skripsi ini dengan segala kenikmatannya sehingga skripsi dengan judul: “Hubungan antara pengetahuan dan sikap dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dalam status gizi ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar” dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Tak lupa penulis lantunkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. yang senantiasa menuntun seluruh umatnya dari kehidupan yang sesat menuju kehidupan yang di ridhoi Allah swt.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian akhir pada pendidikan strata satu (S1), Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya selama proses penyelesaian skripsi, diperoleh banyak bimbingan, bantuan dan arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis berhak mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berjasa, khususnya kepada Ayahanda

dan Ibunda yang telah memberi dukungan dengan penuh kesabaran dan kasih sayangnya.

Dalam kesempatan ini pula kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. A. Qadir Gassing HT, MS. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. Rasyidin Abdullah, MPH, MH. Kes. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta Pembantu Dekan 1, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III.
3. Ibu Nur Hidayah S.Kep, Ns, M.Kes selaku ketua prodi jurusan keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan serta sebagai ibu yang selalu memberikan motivasi dan pengetahuan yang luas kepada kami anak didiknya.
4. Ibu Hj. Hariani S.Kp.M.kes selaku pembimbing I dan ibu Ani Auli Ilmi S.Kep.,Ns, selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan mulai dari persiapan proposal sampai akhir penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nurmaulid S.kep.,Ns.,M.Kep selaku penguji I, Bapak Muhsin Mahfudz S.Ag.,M.Th.I selaku penguji II yang telah memberikan koreksi, saran dan petunjuk dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Direktur Puskesmas Kassi-Kassi Makassar atas segala kemudahan dan keleluasaan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian kami.
7. Buat kakakku Madi, Amma dan adikku tercinta Fhita yang selalu memberiku dukungan limpahan kasih sayang. Buat Green House Madani Group dan

sahabat-sahabatku Neza, Fatma, Irma, Dian yang selalu setia menemaniku dan mendengarkan keluh kesahku. Buat yang selalu membantu dan berbagi dalam suka maupun duka meluangkan waktunya dan tenaga menemani penulis dan memberikan perhatian yang tak terhingga kepada penulis.

8. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Keperawatan 2008 UIN Alauddin Makassar yang memberiku motivasi

Kesempurnaan hanya milik Allah swt., olenya itu penulis menyadari bahwa apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tegur sapa dan kritiknya yang sifatnya membangun senantiasa penulis nantikan dengan penuh keterbukaan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya penulis dan bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin.....

Wabillahitaufiq walhidayah

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Makassar,

Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman judul

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Tentang Status gizi ibu hamil	7
B. Tinjauan Tentang Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Ibu Hamil	17
C. Tinjauan Tentang Pengetahuan Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Ibu Hamil....	24
D. Tinjauan Tentang Sikap Dalam Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Ibu Hamil....	28
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Kerangka Konsep Penelitian	31
B. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	31
C. Hipotesis penelitian	33

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Poulasi Dan Sampel	34
C. Instrument Penelitian	35
D. Pengelohan Dan Analisa Data	39
E. Tempat Dan Jadwal Penelitian	40
F. Etika Penelitian	41

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Hasil Penelitian.....	45
C. Pembahasan.....	49

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA	v
-----------------------------	---

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Kebutuhan Makanan Sehari-Hari Ibu Hamil, Ibu Tidak Hamil, Dan Ibu Menyusui
- Tabel 2.2 Informasi Vanderbite Maternal Nutrition Study Bahwa Kebutuhan Gizi Penting Bagi Ibu Hamil
- Tabel 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur Ibu Hamil Di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar
- Tabel 5.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia Kehamilan Di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar
- Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Reponden Di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar
- Tabel 5.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Ibu Hamil Di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar
- Tabel 5.5 Distribusi Pengetahuan Dalam Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Dengan Status Gizi Ibu Hamil Di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar
- Tabel 5.6 Distribusi Hubungan Sikap Dalam Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Dengan Status Gizi Ibu Hamil Di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Persetujuan Responden (*Informed consent*)
- Lampiran II : Lembar kuisioner
- Lampiran III : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran IV : Rekomendasi Penelitian
- Lampiran V : Izin Rekomendasi Penelitian
- Lampiran VI : Master Tabel Uji Validitas
- Lampiran VII : Master Tabel Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap dalam Memenuhi Kebutuhan Nutrisi dengan Status Gizi Ibu hamil Di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar
- Lampiran VIII: Hasil Data SPSS
- Lampiran IX : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran X : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

NAMA PENYUSUN : SUKMAWATI
NIM : 70300108085
JUDUL SKRIPSI : “Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap dalam Memenuhi Kebutuhan Nutrisi dengan Status Gizi Ibu Hamil Di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar”. (Dibimbing oleh **Hj. HARIANI** dan **ANI AULI ILMI**).

Ibu hamil merupakan kelompok yang cukup rawan gizi. Kekurangan gizi pada ibu hamil mempunyai dampak yang cukup besar baik untuk ibu hamil maupun proses pertumbuhan janin dan anak yang akan dilahirkan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap dalam memenuhi kebutuhan nutrisi terhadap status gizi ibu hamil.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *Deskriptif Analitik* dengan rancangan penelitian *cross sectional study*, populasi ibu hamil mencapai 1135 orang, teknik pengambilan sampel dengan cara *accidental sampling* dengan jumlah 45 responden. Untuk variabel independen pengetahuan dan sikap ibu hamil menggunakan alat ukur kuisioner dan untuk variabel dependen status gizi menggunakan alat ukur LILA dianalisis dengan menggunakan uji *Chi-Square* dengan tingkat kemaknaan $\alpha < 0,05$.

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan ($p=0,043$) dan sikap ($p=0,013$) dimana ($\alpha=0,05$) dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dengan status gizi ibu hamil.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, ada hubungan antara pengetahuan dan sikap dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dengan status gizi ibu hamil. Disarankan bagi ibu hamil hendaknya bersikap positif dengan mematuhi pantangan dan memenuhi kebutuhan nutrisinya selama hamil, tindakan yang paling tepat bagi ibu hamil adalah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi sehingga ibu hamil mempunyai status gizi baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibu hamil memiliki kebutuhan makanan yang berbeda dengan ibu yang tidak hamil, karena ada janin yang tumbuh di rahimnya. Kebutuhan makanan dilihat bukan hanya dalam porsi tetapi harus ditentukan pada mutu zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi. Untuk pertumbuhan maupun aktivitas janin memerlukan makanan yang disalurkan melalui plasenta. Untuk itu ibu hamil harus mendapat gizi yang cukup untuk dirinya sendiri maupun bagi janinnya (Derek, 2005).

Status gizi tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap status kesehatan dan resiko kematian dirinya, tetapi juga terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan janin yang dikandungnya dan terhadap pertumbuhan janin tersebut. Selama hamil ibu akan mengalami banyak perubahan dalam tubuhnya sehingga zat gizi sangat penting untuk janin yang dikandungnya, memudahkan kelahiran dan untuk memproduksi air susu ibu bagi bayi yang akan dilahirkannya (Francin, 2005).

Gizi pada ibu hamil adalah kebutuhan makanan bagi ibu hamil yang harus dipenuhi pada saat ibu mengalami kehamilan. Gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi pada ibu. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan

keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intra partum (mati dalam kandungan), lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Oleh karena itu kebutuhan gizi ibu hamil lebih banyak dibandingkan ibu yang tidak hamil (Liansyah, 2010).

Pada beberapa negara berkembang, masalah gizi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama dan merupakan penyebab penting kematian ibu dan kematian anak secara tidak langsung yang sebenarnya masih dapat dicegah. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi pada hakekatnya ditentukan oleh status gizi ibu hamil. Dengan status gizi yang buruk atau sub optimal, cenderung melahirkan bayi dengan berat badan rendah dan dihadapkan pada kematian yang lebih besar dibanding dengan bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan status gizi yang baik atau optimal (Marsianto, 2005).

Angka anemia pada kehamilan di Indonesia masih cukup tinggi. Kejadian anemia pada kehamilan berkisar antara 20%-89% dari seluruh kehamilan (Sukarman, 2008). Di Kabupaten Banyumas, selama tahun 2009 dari 35.462 ibu hamil yang diperiksa, terdapat 8.985 orang (25,3 %) menderita anemia, yaitu dengan nilai Hb kurang dari 10 gr% (Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2009). Data Puskesmas Kembaran I menunjukkan pada tahun 2009 terdapat 27,73% ibu hamil yang mengalami (Kekurangan Energi Kronik) KEK, sedangkan pada bulan april 2010 jumlah ibu hamil yang diperiksa kadar Hb sebanyak 415 ibu hamil dan yang mempunyai kadar Hb < 10gr% sebanyak 137 ibu hamil (33,0%) (Sacky, 2010).

Status gizi kurang pada ibu juga akan memberikan dampak kejanin yang akan dilahirkan dengan berat bayi lahir rendah BBLR, diperoleh angka BBLR yang cukup tinggi yaitu, jika proporsi ibu hamil 2,5% dari total penduduk maka setiap tahun diperkirakan 355.000-710.000 dari 5 juta bayi lahir dengan kondisi BBLR (Depkes RI, 2001).

Penelitian yang dilakukan oleh Hapni (2004) terhadap ibu hamil di Kepulauan Seribu menemukan sebanyak 17.1% ibu hamil dengan risiko KEK. Kemudian penelitian yang dilakukan di Sukabumi oleh Azma (2003) didapatkan 28.8% ibu hamil yang mengalami risiko KEK.

Pada dasarnya semua ibu hamil memerlukan tambahan zat gizi, namun sampai saat ini masih banyak ibu hamil yang mengalami masalah gizi khususnya gizi kurang. Sesuai hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1995 menunjukkan bahwa 41% ibu hamil menderita kurang energi kronis (KEK) dan 51% yang menderita anemia (Lubis, 2005).

Di Sulawesi selatan presentasi Wanita Usia Subur (WUS) yang mempunyai KEK sebesar 17,5%. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan timur Indonesia (KTI) masih memerlukan perhatian yang begitu besar masalah gizi tahun 2001-2003 menunjukkan 30 juta kelompok usia produktif KEK (2006). Hasil dinas kesehatan provinsi Sulsel tahun 2008-2010 bahwa status gizi ibu di Sulawesi selatan tercatat KEK/ kurang energi protein 28,5%, kurang vitamin A/KVA 17,1%, anemia gizi besi/AGB 28,1% dan gangguan akibat iodium/ GAKI 10,1% (Depkes Sulsel, 2011).

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti diperoleh data bahwa ibu hamil yang berkunjung di Puskesmas Kassi-Kassi pada tahun 2011 mencapai 1135 orang. Tercatat bahwa pada tahun 2011 ibu hamil yang mempunyai status gizi baik adalah (81,82%), sedangkan ibu hamil yang mempunyai status gizi kurang/rendah adalah (17,18%) (Puskesmas Kassi- Kassi, 2011).

Untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil yaitu dengan meningkatkan pendidikan gizi, meningkatkan surveilens gizi, penanggulangan gizi lebih, menanggulangi KEK, anemia, GAKY, kurang vitamin A dan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi (Depkes RI, 2005).

Untuk mengatasi masalah di atas peran tenaga kesehatan dalam upaya pendidikan atau penyuluhan gizi merupakan salah satu usaha yang sangat penting sehingga diharapkan ibu hamil mau bersikap dan bertindak mengikuti norma-norma gizi di samping itu dengan pemantauan status gizi ibu hamil baik pada awal kehamilan dan pemantauan gizi selama hamil sangat diperlukan untuk mencegah komplikasi-komplikasi sedini mungkin dan merupakan upaya pendekatan yang potensial dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan ibu dan anak (Marsianto dkk, 2006).

Fenomena di atas menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian bagaimana hubungan antara pengetahuan dan sikap dalam memenuhi kebutuhan nutrisi terhadap status gizi ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi ibu hamil tentang pentingnya nutrisi dan bagaimana sikap terhadap kehamilannya.

B. Rumusan Masalah

Ibu hamil merupakan kelompok yang cukup rawan gizi. Kekurangan gizi pada ibu hamil mempunyai dampak yang cukup besar baik untuk ibu hamil maupun proses pertumbuhan janin dan anak yang akan dilahirkan. Uraian ringkas pada latar belakang memberikan dasar bagi peneliti untuk merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana hubungan pengetahuan dan sikap dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dengan status gizi ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar”?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul “Hubungan antara pengetahuan dan sikap dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dengan status gizi ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar”, mempunyai tujuan:

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dengan status gizi ibu hamil.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang nutrisi terhadap status gizi ibu hamil.
- b. Untuk mengetahui hubungan sikap dalam memenuhi kebutuhan nutrisi terhadap status gizi ibu hamil.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi peneliti

Merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam memperluas wawasan dan pengetahuan tentang status gizi ibu hamil.

2. Bagi ilmu keperawatan

Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat menambah segala pengetahuan bagi siapa saja terlebih untuk mahasiswa keperawatan yang ingin lebih mengenal tentang status gizi dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil ditinjau dari ilmu keperawatan.

3. Bagi instansi tempat penelitian

Sebagai bahan masukan bagi tenaga kesehatan dan sumber informasi bagi dinas kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap nutrisi masa hamil untuk mencegah komplikasi-komplikasi sedini mungkin yang berkelanjutan menekan jumlah kematian ibu dan anak.

4. Bagi ibu hamil

Merupakan salah satu sumber informasi dan bahan bacaan untuk menambah ilmu dan pengetahuan ibu hamil tentang arti penting nutrisi bagi kehamilannya dan bagaimana cara pemenuhannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Status Gizi Ibu Hamil

Selama hamil, terjadinya perubahan anatomis dan fisiologis pada tubuh bertujuan untuk memberikan lingkungan yang cocok pertumbuhan janin dan rahim. Ibu hamil yang berangkat dengan keadaan kesehatan dan lingkungan sosial yang sehat, akan melahirkan bayi sehat pula dibanding ibu hamil yang memiliki keadaan yang kurang sehat. Pernyataan ini telah didukung oleh beberapa penelitian dengan kesimpulan yang sama (Manuaba, 2003).

Status gizi pada ibu hamil sangat mempengaruhi pertumbuhan janin dalam kandungan. Gizi pada ibu hamil adalah kebutuhan makanan bagi ibu hamil yang harus dipenuhi pada saat ibu mengalami kehamilan. Apabila status gizi buruk baik sebelum kehamilan maupun pada saat kehamilan akan menyebabkan resiko dan komplikasi pada ibu. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan berat badan bayi lahir rendah (BBLR). Di samping itu akan mengakibatkan terlambatnya pertumbuhan otak pada janin, kegururan, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia, asfiksia intra partum (mati dalam kandungan), bayi baru lahir mudah terinfeksi. Dengan kondisi kesehatan yang optimal baik pada saat sebelum hamil maupun saat hamil akan melahirkan bayi yang sehat dibandingkan ibu dengan kondisi yang sebaliknya. (Lubis, 2003).

Status gizi ibu hamil dapat dinilai melalui beberapa pemeriksaan antropometri, misalnya dengan cara mengukur:

1. Berat Badan

Berat badan ibu hamil harus memadai, bertambah sesuai umur kehamilan. Kenaikan berat badan yang ideal ibu hamil 7 kg (untuk ibu yang gemuk) dan 12,5 kg (untuk ibu yang tidak gemuk). Dalam 3 bulan pertama, berat badan ibu hamil akan naik sampai 2 kg kemudian dinilai normal bila setiap minggu berat badan naik 0,5 kg.

2. Tinggi Badan

Pada ibu hamil pengukuran status gizi dengan tinggi badan tidak dapat dilakukan karena biasanya tinggi badan pada wanita hamil sudah tidak dapat bertambah lagi. Tinggi badan pada wanita hamil dapat digunakan sebagai pengukur status gizi sebelum terjadi kehamilan. Tinggi badan ibu hamil minimal 145 cm yang dapat dijadikan sebagai salah satu syarat status gizi ibu hamil yang baik.

3. Lingkar lengan atas (LILA)

Menurut departemen kesehatan RI pengukuran LILA pada kelompok wanita usia subur (WUS) adalah salah satu cara deteksi dini yang mudah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat awam, untuk mengetahui kelompok berisiko kekurangan energi protein (KEK). Wanita usia subur adalah wanita dengan usia 15 sampai dengan 45 tahun yang meliputi remaja, ibu hamil, ibu menyusui dan pasangan usia subur (PUS). Ambang batas LILA WUS adalah

23,5 cm. Bila hasil pengukuran kurang dari 23,5 cm berarti risiko KEK. Bila lebih dari sama dengan 23,5 cm berarti tidak berisiko KEK.

4. Indeks massa tubuh (IMT)

Metode yang biasa digunakan dalam menentukan kondisi berat badan dan tinggi badan adalah indeks massa tubuh (IMT). Wanita dengan kategori rendah, peningkatan berat badan idealnya saat hamil adalah 12,5 kg sampai dengan 18 kg. Sedangkan untuk wanita dengan *Body Mass Index* (BMI) normal, peningkatan berat badan idealnya pada saat hamil adalah 11,5 kg sampai dengan 16 kg dan untuk wanita dengan BMI yang lain, peningkatan berat badannya antara 7 kg sampai dengan 11,5 kg. Wanita dengan tinggi badan kurang dari 157 cm kenaikan berat badannya disarankan mendekati batas bawah kenaikan berat badan yang direkomendasikan untuk mengurangi meningkatnya resiko akibat timbulnya komplikasi yang sifatnya mekanis. (Supariasa, 2002)

Pemeriksaan antropometri merupakan cara yang sederhana dan mudah dikerjakan oleh siapa saja misalnya petugas kesehatan dan lapangan, kader kesehatan maupun masyarakat sendiri setelah dibekali latihan sederhana oleh petugas kesehatan. Antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Berbagai jenis ukuran tubuh antara lain: berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, indeks massa tubuh dan lain-lain (Supariasa, 2002). Di samping itu pemantauan status gizi ibu hamil juga bisa melalui Kartu Menuju Sehat (KMS) ibu hamil yang bermanfaat untuk

meningkatkan kualitas pelayanan ibu hamil dan untuk menurunkan angka Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), dengan cara meningkatkan kesadaran ibu hamil terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan makanan bergizi selama hamil.

Sejak awal tahun 1990, KMS ibu hamil telah ditetapkan oleh departemen kesehatan untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan antenatal untuk pelayanan antenatal ibu hamil. Dewasa KMS ibu hamil terdapat informasi, antara lain contoh lingkungan sehat, riwayat kehamilan sebelumnya, faktor-faktor resiko ibu hamil dan kurva berat badan ibu hamil. Indeks yang digunakan dalam KMS ibu hamil adalah berat badan (kilogram) dan umur kehamilan (dalam minggu). Indikator dalam penentuan status gizi ibu hamil dalam penelitian adalah berdasarkan pada KMS ibu hamil yaitu kenaikan berat badan (kg) per minggu dan untuk mengetahui kebiasaan atau pola makan format frekuensi maka dapat dipergunakan (Supariasa, 2002).

Pada setiap tahap kehamilan, seorang ibu hamil membutuhkan makanan dengan kandungan zat-zat gizi yang berbeda dan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan perkembangan janin. Berikut adalah zat-zat gizi yang dibutuhkan ibu hamil:

1. Kalori (energi)

Kebutuhan energi seorang ibu hamil meningkat. Energi dibutuhkan untuk pertumbuhan janin, pembentukan plasenta, pembuluh darah dan jaringan yang baru. Setiap harinya, ibu hamil memerlukan tambahan 300 kalori selama

kehamilan. Akan tetapi, penambahan kebutuhan kalori ini hendaknya tidak membuat ibu hamil terlalu banyak makan.

2. Protein

Ibu hamil membutuhkan 75 gr protein setiap hari, atau 25 gr lebih banyak dari yang lain. Allah swt. berfirman tentang beberapa sumber protein nabati dalam Q.S ‘Abasa (80): 24-31.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۗ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۚ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۚ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۚ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۚ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۚ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۚ وَفَيْكِهَةً وَآبًا ۚ

Artinya:

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar Telah mencurahkan air (dari langit), Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran, Zaitun dan kurma. Kebun-kebun (yang) lebat. Dan buah-buahan serta rumput-rumputan.

Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan jaringan pada janin. Menambahkan protein ke dalam makanan merupakan cara yang efektif untuk menambah kalori sekaligus memenuhi kebutuhan protein. Protein bisa didapat dari produk hewani (daging, ikan, telur, susu) dan produk tumbuhan (tahu, tempe, kacang-kacangan).

Makanan yang dipilih sebaiknya berasal dari bahan makanan yang bernilai biologis tinggi (misalnya, daging, telur, unggas, susu, dan hasil olahannya, yang mengandung kalsium) (Arisman, 2002).

3. Asam Folat

Asam Folat merupakan vitamin B yang memegang peranan penting dalam perkembangan embrio, juga membantu mencegah cacat pada otak dan tulang belakang. Kekurangan asam folat dapat menyebabkan kelahiran prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah dan pertumbuhan janin kurang. Ibu hamil membutuhkan 600 mg asam folat. Selain dari suplemen, asam folat dapat diperoleh dari sayuran berwarna hijau, jus jeruk, buncis, kacang-kacangan dan roti gandum.

4. Zat Besi

Zat besi dibutuhkan untuk memproduksi hemoglobin yaitu protein di sel darah merah yang berperan membawa oksigen ke jaringan tubuh. Selama kehamilan, volume darah bertambah untuk menampung perubahan pada tubuh ibu dan pasokan darah bayi. Hal ini menyebabkan kebutuhan zat besi bertambah sekitar dua kali lipat. Jika kebutuhan zat besi tidak tercukupi, ibu hamil akan mudah lelah dan rentan infeksi, juga beresiko melahirkan bayi prematur dan berat badan lahir rendah. Kebutuhan zat besi selama kehamilan adalah 27 mg sehari. Secara alami, zat besi dapat diperoleh dari daging merah, ikan, unggas, kacang-kacangan.

5. Zat Seng

Dibutuhkan untuk menghindari resiko lahir prematur dan berat badan lahir rendah. Zat ini dapat ditemukan secara alami pada daging merah, gandum

utuh, kacang-kacangan dan beberapa sereal sarapan yang telah difortifikasi zat seng. Kebutuhan zat seng adalah 25 mg sehari.

6. Kalsium

Janin mengumpulkan kalsium dari ibunya sekitar 25 sampai 30 mg sehari. Terlebih pada trimester ketiga kehamilan. Ibu hamil dan bayi membutuhkan kalsium untuk menguatkan tulang dan gigi. Selain itu, kalsium dibutuhkan untuk membantu pembuluh darah berkontraksi dan berdilatasi, juga untuk mengantarkan sinyal saraf, kontraksi otot dan sekresi hormon. Jika kebutuhan kalsium tidak terpenuhi dari makanan, maka kalsium yang dibutuhkan bayi akan diambil dari tulang ibu. Kebutuhan kalsium ibu hamil adalah sekitar 1000 mg per hari. Sumber kalsium diantaranya berasal dari produk susu dan ikan teri.

7. Vitamin C

Setiap hari, ibu hamil disarankan mengonsumsi 85 mg vitamin C. Vitamin C merupakan antioksidan yang melindungi jaringan dari kerusakan dan dibutuhkan untuk membentuk kolagen dan menghantar sinyal kimia di otak. Vitamin C juga membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Ibu dapat dengan mudah memperoleh vitamin C dari buah-buahan, seperti jeruk, tomat, jambu biji, dan lain-lain.

8. Vitamin A

Vitamin A memegang peranan penting dalam fungsi tubuh, termasuk fungsi penglihatan, imunitas, pertumbuhan dan perkembangan embrio. Kekurangan

vitamin A dapat mengakibatkan bayi lahir prematur dan berat badan lahir rendah. Vitamin A dapat ditemukan pada buah-buahan dan sayur-sayuran berwarna merah, hijau atau kuning, mentega, susu, kuning telur dan lain-lain (Revina, 2012).

Makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan adalah makanan yang mengandung zat pertumbuhan atau pembangun yaitu protein selama itu juga perlu tambahan vitamin dan mineral untuk membantu proses pertumbuhan itu. Sesuai dengan usia pertumbuhan kehamilan mulai dari trimester pertama hingga ketiga banyak keluhan ibu hamil yang mempengaruhi keinginan untuk makan (Simanjuntak dan Sudaryati, 2005).

Hasil penelitian oleh Simanjuntak dan Sudaryati, 2005. menggolongkan kebutuhan gizi berdasarkan usia kehamilan, trimester pertama umur kehamilan 0-3 bulan umumnya timbul keluhan-keluhan seperti rasa mual, ingin muntah, pusing-pusing, selera makan berkurang sehingga timbul kelemahan dan malas beraktifitas. Pada saat ini belum perlu tambahan kalori, protein, mineral serta vitamin yang berarti karena janin belum tumbuh dengan pesat dan kebutuhan gizi bisa disamakan dengan sebelum hamil, tetapi yang perlu diperhatikan adalah ibu hamil harus tetap makan, agar tidak terjadi gangguan pencernaan dan untuk menghindari rasa mual dan muntah porsi makan kecil tetapi frekuensi sering.

Agar kecukupan zat-zat gizi terpenuhi dapat dilakukan hal-hal seperti berikut:

- a. Makanan hendaknya dipilih yang mudah dicerna. Buah-buahan segar dan sayuran hijau biasanya dapat mengurangi rasa mual
- b. Porsi makanan sedikit tetapi dengan frekuensi sering. Bila kurang selera makan nasi, dapat diganti dengan kentang, macaroni, mie atau jajanan lain yang bergizi.

Pada trimester kedua mulai dibutuhkan tambahan kalori untuk pertumbuhan serta perkembangan janin serta untuk mempertahankan kesehatan si ibu. Pada saat ini muntah mulai berkurang atau tidak ada, nafsu makan bertambah. Perkembangan janin sangat pesat bukan hanya tubuhnya, tetapi juga susunan saraf otak (kurang lebih 90%). Oleh karena pertumbuhan janin yang pesat dimana pertumbuhan janin menjadi perhatian utama maka ibu hamil memerlukan protein dan zat gizi lainnya seperti galaktosa yang ada pada susu sehingga dianjurkan untuk meminum susu 400 cc. yang perlu diperhatikan pada trimester kedua ini adalah:

- a. Hendaknya lebih banyak memakan bahan makanan sumber protein (zat pembangun), agar janin memperoleh pertumbuhan yang baik. Bahan makanan sumber protein adalah ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan hasil olahannya tahu, tempe dan lain-lain.

Selanjutnya dapat mengonsumsi protein pada tingkat normal. Konsumsi protein selama sembilan belas minggu pertama kehamilan dapat

mendukung pertumbuhan sel otak bayi. Namun kelebihan protein juga berdampak negatif pada kehamilan dan bayi yang akan dilahirkan, meski dukungan data untuk hal ini masih terbatas. Berkait dengan hal tersebut, simaklah Q.S al-Maidah 87-88:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحْرِمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا
 يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ اَنْتُمْ
 بِهٖ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Melalui firman-Nya ini, kita diingatkan untuk tetap proposional dalam mengonsumsi, sesuai kebutuhan yang disyaratkan. Bila kita merenungkan surah tersebut, alangkah sempurna dan indahny Islam. Tak jarang, ada ibu hamil yang melahap melebihi kebutuhan nutrisi, karena beranggapan makan yang banyak berdampak pada janin. Padahal ilmu gizi telah memberi takaran, agar kita melampaui batas, sehingga dapat membuat tubuh kian melar.

Secara teoritis, kebutuhan protein bisa dipenuhi dengan mengonsumsi susu, daging, ikan, dan unggas, juga tempe dan tahu. Namun, berbagai riset mengungkapkan mengonsumsi ikan terutama ikan laut, pada masa hamil sangat dianjurkan. Ini karena ikan laut

mengandung asam lemak omega 3 yang berperan pada pertumbuhan dan perkembangan sel otak dan proses penglihatan (retina mata) pada janin. Selain itu ikan juga mengandung asam amino esensial yang sangat baik bagi pertumbuhan janin, disamping kandungan vitamin dan mineralnya yang cukup tinggi

- a. Selain zat pembangun zat pengatur juga diperlukan. Vitamin dan mineral merupakan zat pengatur yang banyak terdapat pada buah dan sayuran.
- b. Perlu diperhatikan jika ibu mengalami bengkak-bengkak pada kaki sebaiknya mengurangi konsumsi garam. Seperti pada makanan mie instan, margarine, kecap, mentega.

Pada trimester ketiga, nafsu makan mulai membaik cenderung untuk merasa lapar terus menerus sehingga perlu diperhatikan agar tidak mengalami kegemukan. Secara garis besar makanan pada trimester ketiga sama dengan trimester kedua namun porsi dikurangi untuk menghindari kegemukan (Simanjuntak dan Sudaryati, 2005).

B. Tinjauan Tentang Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Ibu Hamil

1. Nutrisi atau zat gizi adalah tingkatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan serta mengatur proses-proses kehidupan.
2. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi.

3. Makanan adalah bahan selain yang mengandung zat-zat gizi dan unsur/tingkatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh, yang berfungsi apabila di masukkan kedalam tubuh (Suhardjo, 2006).

Gizi yang baik selama kehamilan akan membantu ibu dan bayi untuk tetap sehat. Kebutuhan akan nutrisi tertentu seperti kalsium, zat besi dan asam folat meningkat pada masa kehamilan ini, namun hanya perlu sedikit tambahan energi (kilojoules). Wanita harus didorong untuk makan makanan yang bergizi dan mengontrol berat badan masa kehamilan. Pertambahan berat badan yang normal adalah sekitar 10–13 kg untuk wanita yang sebelum kehamilan memiliki berat badan ideal.

Kebutuhan energi untuk kehamilan yang normal perlu tambahan kira-kira 80.000 kalori selama masa kurang lebih 280 hari. Hal ini berarti perlu tambahan ekstra sebanyak kurang lebih 300 kkal setiap hari selama kehamilan. Menurut WHO kebutuhan energi pada trimester I sebesar 150 kkal sehari, trimester II 350 kkal sehari yang digunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta (Francin, 2004).

Di Kanada penambahan energi untuk trimester 1 sebesar kkal dan 300 kkal untuk trimester II dan III. Sementara di Indonesia berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi 1998 ditentukan angka 285 kkal per hari selama kehamilan (Lubis, 2005).

Wanita hamil harus betul-betul mendapat susunan dietnya terutama mengenai jumlah kalori, protein yang berguna untuk pertumbuhan janin dan

kesehatan ibu, kekurangan nutrisi dapat menyebabkan anemia, *abortus*, *partus prematurus*, *inertia uteri*, perdarahan pasca persalinan, *sepsis puerperalis* dan lain-lain, sedangkan makanan berlebihan karena dianggap berlebihan untuk dua orang yaitu untuk ibu dan janin dapat mengakibatkan komplikasi seperti gemuk pre-eklampsia, janin besar, dan sebagainya. Zat-zat yang diperlukan; protein, karbohidrat, zat lemak mineral, atau bermacam-macam garam; terutama kalsium posfor dan zat besi (Fe); vitamin dan mineral (air).

Semua zat tersebut di atas kita peroleh dari makanan dan penambahan pengobatan yang diberikan bila ada kekurangannya. Hal yang perlu diperhatikan sebenarnya yaitu cara mengatur menu, dan cara mengolah menu makanan. Menu disusun menurut petunjuk baku “gizi seimbang” dan dapat diketahui bahwa makanan yang mahal harganya belum tentu tinggi nilai gizinya; sebaliknya banyak bahan makanan yang murah harganya namun mempunyai nilai gizi yang tinggi. Hendaknya selalu makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna, karena nilai gizinya sangat tinggi untuk kesehatan.

Ibu hamil memerlukan tambahan beberapa zat-zat untuk pertumbuhan janinnya agar sehat, dan ini hanya bisa diperoleh dari makanan. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan zat yang sesuai dengan kebutuhan gizi (Manuaba,2003). Zat gizi yang termasuk zat pembangun yaitu: ikan, telur, ayam, daging, susu, keju, kacang-kacangan, tahu, tempe, oncom. Sedangkan bahan makanan yang termasuk zat pengatur yaitu sayuran dan

buah. Dan zat gizi yang termasuk sumber energi yaitu: beras, jagung, gandum, ubi kayu, ubi jalar, kentang, sagu, roti, mie, pisang dan lain-lain.

Makanan diperlukan antara lain untuk pertumbuhan janin, plasenta, uterus, buah dada, dan kenaikan metabolisme. Anak aterm memerlukan : 400 gram protein, 220 gram lemak, 80 gram karbohidrat, 40 gram mineral. Uterus dan plasenta membutuhkan masing-masing 50 gram dan 55 gram protein, kebutuhan total protein 950 gram, kalsium 50 gram, zat besi (Fe) 0,8 gram, dan asam μ gram perhari sebagai pengawasan, kecukupan gizi ibu hamil dan pertumbuhan kandungannya dapat diukur berdasarkan kenaikan berat badannya. Kenaikan berat badan rata-rata 6,5-16 kg (10-15 kg) kenaikan BB yang berlebihan atau bila berat badan ibu turun setelah kehamilan triwulan kedua harus menjadi perhatian (Mochtar, 2008).

Adapun kebutuhan makanan sehari-hari ibu hamil, ibu tidak hamil, ibu menyusui dapat dilihat pada tabel berikut (Mochtar,2008).

Tabel 2.1
Kebutuhan Makanan sehari-hari
Ibu hamil, Ibu Tidak Hamil, dan Ibu Menyusui

Kalori dan Zat makanan	Tidak Hamil	Hamil	Menyusui
Kalori	2000	2300	3000
Protein	55 g	65 g	80 g
Kalsium (Ca)	0,5 g	1 g	1 g
Zat besi (Fe)	12 g	17 g	17 g
Vitamin A	5000 IU	6000 IU	7000 IU
Vitamin D	400 IU	600 IU	800 IU
Tiamin	0,8 mg	1 mg	1,2 mg
Riboplavin	1,2 mg	1 mg	1,5 mg
Niasin	13 mg	15 mg	15 mg
Vitamin C	60 mg	90 mg	90 mg

Menurut informasi *Vanderbite Maternal Nutrition Study* bahwa kebutuhan gizi penting bagi ibu hamil dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Informasi *Vanderibite Maternal Nutrition Study* Bahwa Kebutuhan Gizi Penting
Bagi Ibu hamil

Bahan gizi	Kebutuhan		
	Trimester I	Trimester II	Trimester III
Kalori(karbohidrat dan lemak)	2140	2200	2020
Protein	75gr	75gr	70gr
Kalsium	1,1 g	1,1 g	1,0 g
Besi	1,3g	14 g	13g

1. Sumber karbohidrat adalah padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan dan gula.
2. Sumber lemak adalah minyak tumbuh-tumbuhan (minyak kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dsb), mentega, margarine, dan

biji-bijian, daging dan ayam gemuk, krim, susu, keju dan kuning telur serta makanan yang dimasak dengan lemak/minyak. Lemak hewan (lemak daging dan ayam) sumber lemak lain dan kacang-kacangan.

3. Sumber protein yaitu terbagi menjadi:

Protein hewani : telur, susu, daging, unggas, ikan, kerang, kacang-kacangan

Protein nabati : kacang kedelai dan hasilnya seperti tempe dan tahu dan kacang-kacangan.

4. Sumber kalsium utama adalah susu dan hasil susu seperti keju, ikan kering, sereal, kacang-kacangan dan hasil kacang-kacangan, tahu, tempe, sayuran hijau, susu non fat dll.

5. Sumber baik besi adalah makanan hewani seperti daging, ayam, dan ikan, telur, sereal, kacang-kacangan, sayuran hijau dan beberapa jenis buah (yang kaya vitamin C (Almatsier, 2001).

Menjaga tubuh tetap sehat tidak hanya memerlukan makan, melainkan mesti direncanakan pula pengonsumsian berbagai jenis makanan dalam interval tertentu. Seorang ibu juga harus memastikan bahwa ia mengonsumsi vitamin dan mineral tambahan di saat sarapan dan makan malam, yang akan membantu janin di usia kandungan tujuh bulan. Ini tidak hanya akan membantu pertumbuhan gigi dan gusi, melainkan juga beberapa tulang penting pada tubuh (Amini, 2012).

Dr. Jazairi menyatakan dalam Ibrahim Amini, Sangat baik bagi wanita hamil untuk minum susu dalam interval waktu yang teratur. Susu adalah

makanan lengkap, dan para nabi di masa lalu sangat gemar meminumnya. Imam Ja`far Shadiq berkata, “*Susu adalah makanan para nabi*”. Kebanyakan wanita merasa sakit pada tungkai dan punggungnya yang disebabkan kekurangan kalsium selama masa kehamilan. Kuku juga mudah patah selama masa kehamilan. Oleh karena itu, mereka dianjurkan untuk mengonsumsi buah-buahan dan sayuran yang kaya kalsium.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri memudahkan ibu hamil untuk mendapatkan tambahan kalori dan protein dalam bentuk susu formula untuk masyarakat desa yang penghasilannya sedang, kiranya cukup bila dapat menambah protein dengan satu telur setiap hari selama hamil dan menyusui (Manuaba, 2003).

Islam sangat menganjurkan umatnya dan wanita hamil untuk makan buah-buahan dan sayuran. Beberapa kutipan riwayat sekaitan dengan hal ini. Imam Ja`far Shadiq berkata, “*Beberapa tempat itu memiliki hiasan dan sayuran adalah hiasan tempat makan*” (Amini, 2012).

Makanan ibu hamil harus seimbang dengan perkembangan masa kehamilannya. Ibu hamil sebaiknya menerapkan menu empat sehat lima sempurna. Pada trimester pertama, pertumbuhan janin masih lambat sehingga kebutuhan gizi untuk pertumbuhan janin belum begitu besar, tetapi pada masa ini sering terjadi masalah-masalah seperti ngidam dan muntah, karena itu kebutuhan gizi harus diperhatikan. Pada trimester kedua dan ketiga pertumbuhan janin berlangsung lebih cepat dan perlu diperhatikan kebutuhan gizinya. Kebutuhan

kalori wanita normal sekitar 2200 Kkal, kebutuhan kalori ibu hamil ditambah 300 kalori sehingga menjadi sekitar 2500 Kkal (Paath, F.E. 2005).

C. Tinjauan Tentang Pengetahuan Pemenuhan Nutrisi Ibu Hamil

Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu, penginderaan melalui panca indera manusia (Notoadmodjo, 2007).

Dalam taksonomi bloom, pengetahuan merupakan level pertama yang mencakup keterampilan yang sederhana antara tingkat pengetahuan pertama dari keenam kategori yaitu pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi (Paulina Panen, 2003).

Pengetahuan sesuatu bangunan statis yang berisi fakta-fakta yang dibangun secara bertahap, langkah demi langkah dan mencakup tentang ide bahwa pengetahuan merupakan sebuah cara pandang terhadap sesuatu, sebuah perspektif yang belum tentu benar, tetapi cukup baik sampai ditemukan sesuatu yang cukup baik (Barbara, 2002).

Peran dan fungsi pengetahuan dapat kita lihat dari 5 ayat pertama dalam QS. al-Alaq (96): 1-5

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَلَمْ يَكُنْ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya:

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang

Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Dan selanjutnya pada QS. al- Mujadilah 58:11

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari Q.S. al-Alaq di atas, al-Qur'an memerintahkan belajar dan membaca. Allah membaca kepada RasulNya dan kepada seluruh umatNya. Membaca adalah sarana untuk belajar ilmu pengetahuan, baik dari etimologis berupa huruf-huruf yang tertulis dalam buku-buku maupun termilogis, yakni membaca dalam arti yang luas. Maksudnya membaca alam semesta. Kalam disebut dalam ayat itu lebih memperjelas makna hakiki membaca yaitu sebagai alat belajar. Bagi ibu hamil pengetahuan tentang nutrisi sangatlah penting untuk kesehatan dirinya dan janinnya.

Sedangkan dalam Q.S al-Mujadilah menjelaskan bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi disisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu dan ilmunya itu digunakan sesuai yang diperintahkan Allah dan rasulNya. Pentingnya bagi umat manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan

agama maupun ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan merupakan bekal kita untuk hidup di dunia dan akhirat, tujuan dari proses pendidikan adalah untuk kesempurnaan dan kemuliaan manusia itu sendiri (Shihab, 2002).

Pengetahuan tentang ilmu keperawatan sangat diperlukan agar pelayanan keperawatan yang akan diberikan klien mempunyai tujuan jelas dan efektif. Pengetahuan tersebut memberikan dasar konseptual dan rasional terhadap metode pendekatan dan yang dipilih untuk mencapai tujuan keperawatan yang spesifik dan tepat (During, 2008).

Pengetahuan itu sendiri banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah pendidikan formal, jadi pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan adanya seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Akan tetapi perlu juga ditekankan bukan berarti seseorang pendidikan rendah, mutlak berpengetahuan rendah pula karena peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi di pendidikan non formal juga dapat diperoleh pengetahuan seseorang tentang sesuatu objek yang mengandung dua aspek yaitu positif dan negatif kedua aspek inilah yang pada akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap objek tertentu. Semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka menumbuhkan sikap makin positif terhadap objek tertentu (Ancok, 2005).

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*over behaviour*), karena dari pengalaman dan

penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Menurut Bloom pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan yakni:

a). Tahu (*know*)

sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari. Termasuk dalam pengetahuan, tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima, oleh sebab itu “tahu” ini adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

b). Memahami (*Comprehensive*)

Sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat diinterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyimpulkan terhadap objek yang dipelajari.

c). Aplikasi (*Aplication*)

Sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi *real* (sebenarnya).

d). Analisis (*Analysis*)

Kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek keadaan komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lainnya.

e). Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjuk pada sebuah kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian–bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

f). Evaluasi

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penelitian terhadap suatu objek tertentu.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yakni :

a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup (Notoadmodjo, 2003).

Pendidikan mempengaruhi proses belajar menurut I.B Mantra (2007) makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi baik dari orang lain maupun media massa, makin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan.

b. Pengalaman

Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang profesional serta pengalaman belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan motivasi yang merupakan manifestasi dari

keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang keperawatan (Jones dan Beck 2004).

c. Umur

Semakin tua semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang di jumpai dan semakin banyak hal yang di kerjakan sehingga menambah pengetahuannya.

D. Tinjauan Tentang Sikap Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Ibu Hamil

Sikap adalah suatu pola perilaku, tendensi dan kesiapan antisipatif predisposisi untuk menyesuaikan diri, atau cara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan (Azwar, 2002), salah seorang ahli *psikologi social new comb* dikutip Notoadmodjo menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas akan tetapi merupakan “predisposisi” tindakan. Sikap merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka, merupakan reaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut.

Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan atau mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut (Notoadmodjo, 2005).

Ada beberapa tingkatan dari sikap, yaitu (Notoadmojo, 2007) :

a. Menerima (*receiving*)

Diartikan bahwa orang/subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).

Misalnya sikap seseorang yang mau mendengarkan penjelasan tentang kesehatan reproduksi, secara khusus tentang hidup sehat ketika hamil. Ini dilihat dari perhatian dan kesediaannya mendengarkan penjelasan dan ceramah tentang hal tersebut.

b. Merespon (*responding*)

Diartikan sebagai sikap seseorang yang memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Hal itu terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah, sudah menampakkan bahwa orang tersebut menerima ide tersebut (Notoadmojo, 2007).

c. Menghargai (*valuing*)

Diartikan sebagai sikap seseorang mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah (Notoadmojo, 2007).

Misalnya ketika seorang ibu mau mengajak temannya untuk bersama-sama berperilaku sehat selama hamil, karena ia mengetahui apa manfaat dari perilaku sehat tersebut.

d. Bertanggung jawab (*responsible*)


Yaitu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah yang telah dipilihnya dengan segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi. Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Sikap merupakan suatu pandangan, tetapi dalam hal ini masih berbeda dengan suatu pengetahuan yang dimiliki seseorang. Pengetahuan mengenai suatu objek tidak sama dengan sikap terhadap objek itu, baru menjadi sikap apabila pengetahuan disertai kesiapan untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan objek itu sikap pengetahuan saja belum menjadi penggerak terlebih halnya terhadap sikap. Pembentukan sikap tidak terjadi demikian saja, melainkan melalui suatu proses tertentu melalui kontak sosial terus menerus antara individu satu dengan individu yang lain (Purwanto, 2006).

BAB III
KERANGKA KONSEP

A. Kerangka konsep penelitian

Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran peneliti dan menjelaskan hubungan antara variabel penelitian. Kerangka konsep dibuat berdasarkan kerangka teori yang peneliti rumuskan sebagai berikut:



Keterangan :



: Variabel Dependen



: Variabel Independen



: Hubungan

B. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Pengetahuan tentang pemenuhan nutrisi

Pengetahuan adalah pemahaman ibu tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi selama hamil seperti makanan apa saja yang dianjurkan, kebutuhan

nutrisi yang harus terpenuhi, manfaat nutrisi bagi kehamilan dll, baik yang diketahui berdasarkan pengalaman orang lain maupun diketahui melalui jenjang pendidikan formal.

Kriteria objektif

Kurang : Bila responden memberikan jawaban ya $\geq 75\%$

Cukup : Bila responden memberikan jawaban ya $\geq 75\%$

2. Sikap dalam memenuhi kebutuhan nutrisi

Sikap adalah respon yang diberikan oleh ibu hamil, baik respon positif maupun respon negatif yang dimiliki ibu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi yang disertai kecenderungan untuk bertindak.

Kriteria objektif

Negatif : Bila responden memberikan jawaban ya $\geq 62,5\%$

Positif : Bila responden memberikan jawaban ya $\geq 62,5\%$

3. Status gizi ibu hamil

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui status gizi ibu hamil adalah dengan mengukur lingkaran lengan atas (LILA).

Status gizi kurang : Jika LILA kurang dari 23,5 cm

Status gizi baik : Jika LILA sama atau lebih dari 23,5 cm

C. Hipotesis

1. Hipotesis alternatif (H_a)
 - a). Ada hubungan antara pengetahuan ibu hamil dengan status gizi ibu
 - b). Ada hubungan antara sikap ibu hamil dengan status gizi ibu.



BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Analitik dengan rancangan penelitian *Cross Sectional Study* untuk mengetahui hubungan antara perilaku ibu hamil dalam memenuhi kebutuhan nutrisi terhadap status gizi ibu di Puskesmas Kassi- Kassi Makassar.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sejumlah besar subjek yang mempunyai karakteristik tertentu (Sastroasmoro, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas Kassi-Kassi Makassar tahun 2012.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Hidayat, 2007). Sampel dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang berkunjung atau memeriksakan diri di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar yang memenuhi kriteria inklusi.

Sampel diambil dengan menggunakan teknik *accidental sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan besar jumlah sampel yang ditemui pada saat observasi untuk tujuan tertentu dengan kriteria :

Dengan kriteria :

a. Kriteria inklusi

Adalah karakteristik sampel yang dapat dimasukkan atau layak untuk diteliti:

1. Ibu hamil yang sehat jasmani dan rohani
2. Ibu hamil trimester II dan III
3. Ibu hamil yang bersedia untuk diteliti

b. Kriteria eksklusi

Adalah ibu hamil yang tidak memenuhi kriteria inklusi di atas sehingga tidak dapat dijadikan objek penelitian.

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah :

1. Ibu hamil yang mengalami sakit, perdarahan atau abortus
2. Ibu hamil yang tidak bersedia menjadi responden

C. Instrumen Penelitian

1. Alat Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu penelitian yang digunakan untuk melakukan proses pengumpulan data (Setiadi, 2007). Dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data berupa kuisisioner yang dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka tentang bagaimana pengetahuan dan sikap dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dengan status gizi ibu hamil. Kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan terbuka digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal

yang responden ketahui. Kuisisioner tertutup adalah jenis instrumen penelitian yang tidak memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban selain yang disediakan dan untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan dan pengkategorian (Setiadi, 2007).

Kuisisioner yang dibuat untuk mengukur pengetahuan tentang nutrisi bagi ibu hamil terdiri dari 10 pertanyaan *multiple choice* dengan menggunakan skala *likert*.

Tabel 2.1
Penentuan Skor Jawaban Pengetahuan Tentang Pengetahuan Ibu Hamil

No	JawabanResponden	Skor
1	Benar	2
2	Salah	1

$$\begin{aligned} \text{Skor tertinggi (x)} &= 10 \times 2 \\ &= 20 (100\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor terendah (y)} &= 10 \times 1 \\ &= 10 (50\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Range (R)} &= x - y \\ &= 100\% - 50\% \\ &= 50\% \end{aligned}$$

$$K = 2$$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= R / K \\ &= 50\% / 2 \\ &= 25\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Skor standar} &= 100 \% - 25 \% \\ &= 75 \%\end{aligned}$$

Sedangkan kuisisioner untuk sikap ibu hamil dalam memenuhi kebutuhan nutrisi terdiri atas 10 pernyataan dengan menggunakan skala *Likert*.

Tabel 2.2
Penentuan Skor Jawaban Sikap Positif Sikap Ibu Hamil

No	JawabanResponden	Skor
1	Sangat setuju	4
2	Setuju	3
3	Ragu- Ragu	2
4	Tidak setuju	1

Tabel 2.3
Penentuan Skor Jawaban Sikap Negatif Sikap Ibu Hamil

No	JawabanResponden	Skor
1	Tidak setuju	4
2	Ragu- Ragu	3
3	Setuju	2
4	Sangat setuju	1

$$\text{Skor tertinggi (x)} = 10 \times 4$$

$$= 40 (100\%)$$

$$\text{Skor terendah (y)} = 10 \times 1$$

$$= 10 (25 \%)$$

$$\text{Range (R)} = x - y$$

$$= 100 \% - 25 \%$$

$$= 75 \%$$

$$K = 2$$

$$\begin{aligned}
 \text{Interval} &= R / K \\
 &= 75 \% / 2 \\
 &= 37,5 \% \\
 \text{Skor standar} &= 100 \% - 37,5 \% \\
 &= 62,5 \%
 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui bahwa kuisisioner yang dibuat baik sebagai alat ukur, maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas tanggal 29 juli 2012 pada ibu hamil di Kelurahan Mannuruki yang memiliki karakteristik yang sama dengan sampel sebanyak 15 ibu hamil yang akan diteliti dengan menggunakan sistem komputerisasi SPSS 16.

Kuisisioner pengetahuan tentang pemenuhan nutrisi yang terdiri dari 20 pertanyaan, diperoleh 10 pertanyaan yang valid, yaitu pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 15, 16, dan 19 dengan nilai r tabel 0,514. Jadi, kuisisioner tersebut dikatakan telah reliabel.

Sedangkan untuk kuisisioner sikap dalam memenuhi kebutuhan nutrisi yang terdiri dari 20 pernyataan, didapatkan sebanyak 10 pernyataan yang valid, yaitu pernyataan nomor 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 18, 19, dan 20 dengan nilai r tabel 0, 514. Jadi kuisisioner tersebut dikatakan telah reliabel.

2. Pengumpulan data

a. Data primer

Untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan lembar kuisisioner yang berisi beberapa item pertanyaan yang dibuat oleh peneliti dan akan

dibagikan secara langsung kepada responden, yaitu ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Kassi-Kassi.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari petugas KIA dan KMS dari ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar.

D. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan data

a. Editing

Editing dilakukan untuk memeriksa ulang atau mengecek jumlah dan kelengkapan pengisian kuisioner.

b. Koding

Setelah data masuk dari hasil kuesioner, setiap jawaban dikonversi ke dalam bentuk angka-angka yang diberikan simbol-simbol tertentu untuk setiap jawaban sehingga memudahkan dalam pengolahan selanjutnya.

c. Tabulasi

Tabulasi dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan pengumpulan data kedalam suatu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian, tabel mudah di analisa. Tabel tersebut dapat berupa tabel sederhana atau tabel silang.

2. Analisa Data

a. Univariat

Dilakukan terhadap tiap-tiap variabel penelitian terutama untuk melihat distribusi, frekuensi dari setiap variabel.

b. Bivariat

Untuk mengetahui hubungan tiap-tiap variabel independen dan variabel dependen yang diuji dengan statistic *Chi-Square Continuity Correction*. Analisa data dilakukan dengan bantuan komputer dengan nilai signifikan 0,05. Artinya bila hasil uji statistik menunjukkan $p < 0,05$ maka H_a diterima sehingga ada hubungan yang bermakna antara variabel independen yang diteliti dengan variabel dependen. Sedangkan bila nilai $p > 0,05$ maka H_a ditolak dan H_o gagal ditolak sehingga tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel independen yang diteliti dengan variabel dependen.

E. Tempat dan jadwal penelitian

1. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Kecamatan Rappocini.

2. Waktu

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus selama satu bulan 2012.

F. Etika Penelitian

Etika penelitian menunjuk pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Peneliti dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian harus memegang teguh sikap ilmiah (*scientific attitude*) serta menggunakan prinsip-prinsip etika penelitian. Peneliti perlu mempertimbangkan aspek sosioetika dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan (Yurisa,2008).

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*).

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*). Dalam penelitian ini, ada beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia, adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*informed consent*) yang terdiri dari:

- a). Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subyek berkaitan dengan prosedur penelitian
- b). Persetujuan subyek dapat mengundurkan diri kapan saja

1. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*)

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat

terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan, tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuisisioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek.

2. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*).

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperi kemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religious subyek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti berperilaku adil kepada responden, yaitu ketika ada yang tidak masuk dalam kriteria inklusi, maka responden tersebut akan dieliminasi dengan tidak melihat adanya hubungan apapun.

3. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*).

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek

(*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stress tambahan maka subjek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subyek penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan responden sebagai sampel dengan tetap memperhitungkan manfaat serta kerugian apa yang akan diperoleh responden tersebut. Jika setelah dilakukan pengisian kuisisioner, peneliti akan melakukan penyuluhan sesuai dengan materi dari kuisisioner tersebut dengan tetap memperhitungkan manfaat yang akan diperoleh responden.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan geografis

Puskesmas Kassi-Kassi terletak di Kecamatan Rappocini Makassar dengan luas wilayah kerja \pm 695,6 Ha. Dari 9 kelurahan terdapat 76 RW dan 378 RT. Pemanfaatan potensi lahan dan alih fungsi lahan terjadi sedemikian rupa, yang akan membawa pengaruh terhadap kondisi dan perkembangan sosial ekonomi dan keamanan masyarakat.

Lahan yang berbentuk rawa-rawa di beberapa bagian beralih fungsi menjadi pemukiman sementara atau darurat. Alih fungsi lahan banyak terjadi pada sektor pemukiman dan perumahan yang menjamur beberapa tahun terakhir. Hal demikian akan membawa pengaruh pada urbanisasi, status gizi, pola dan jenis penyakit serta kondisi lingkungan pemukiman yang sebagian besar daerahnya dilanda banjir pada musin hujan.

2. Keadaan demografi

Kependudukan merupakan permasalahan yang dihadapi dewasa ini, bukan hanya menyangkut jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan arus urbanisasi dengan segala dampak sosial ekonomi dan keamanan, namun menjadi keharusan untuk mengendalikan angka kelahiran dan angka kematian.

B. Hasil Penelitian

1. Analisa univariat

Penelitian ini di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Makassar dimulai pada tanggal 26 Juli sampai tanggal 25 Agustus 2012. Sampel yang diteliti berjumlah 45 orang ibu hamil yang memenuhi kriteria dimana teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *accidental sampling* dan menggunakan alat bantu kuisioner. Data yang diperoleh kemudian diolah sesuai dengan tujuan penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel dengan penjelasan sebagai berikut. Dalam hal ini karakteristik responden meliputi umur, usia kehamilan, pendidikan dan pekerjaan.

a. Umur responden

Tabel 5.1
Distribusi Responden Berdasarkan Umur Ibu Hamil Di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar 2012

Umur	Frekuensi (n)	Persen (%)
< 20 (tahun)	7	15.6
20-35 (tahun)	35	77.8
>35 (tahun)	3	6.7
Total	45	100.0

Sumber: Data Primer 2012

Pada table 5.1 menunjukkan bahwa golongan umur yang paling banyak ditemui adalah 20-35 tahun yakni sebanyak 35 responden (77.8%), berikutnya sebanyak 7 responden (15.6%) termasuk golongan umur <20 tahun. Sisanya adalah responden dalam golongan umur tahun >35 sebanyak 3 responden (6.7%).

b. Usia kehamilan responden

Tabel 5.2
Distribusi Responden Berdasarkan Usia Kehamilan Di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar 2012

Usia Kehamilan	Frekuensi (n)	Persen (%)
TM II (12-28 mg)	25	55,6
TM III (28-41 mg)	20	44,4
Total	45	100.0

Sumber: Data Primer 2012

Pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa usia kehamilan yang paling banyak ditemui adalah TM II 12-28 minggu yakni sebanyak 25 responden (55,6 %), sedangkan dengan usia kehamilan TM III 28-41 minggu sebanyak 20 responden (44,4%).

c. Tingkat pendidikan responden

Tabel 5.3
Distribusi Berdasarkan Pendidikan Responden Di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar 2012

Pendidikan	Frekuensi (n)	Persen (%)
SD	5	11,1
SMP	19	42,2
SMA	19	42,2
Perguruan Tinggi	2	4,4
Total	45	100.0

Sumber: Data Primer 2012

Pada tabel 5.3 menunjukkan bahwa jenjang pendidikan yang telah ditempuh responden sangat bervariasi. Pendidikan yang paling banyak ditemui adalah responden yang tamat pendidikan SMA dan SMP yakni masing-masing sebanyak 19 responden (42,2%), kemudian tamat pendidikan

SD ditemui sebanyak 5 responden (11,1%), sedangkan yang paling terendah ditemui pada responden yang tamat perguruan tinggi yaitu sebanyak 2 responden (4,4%).

d. Pekerjaan responden

Tabel 5.4
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Ibu Hamil Di
Puskesmas Kassi-Kassi Makassar 2012

Pekerjaan	Frekuensi (n)	Persen (%)
IRT	38	84,4
Wiraswasta	5	11,1
PNS	2	4,4
Total	45	100.0

Sumber: Data Primer 2012

Pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa jumlah yang paling banyak adalah responden yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga adalah sebanyak 38 responden (84,4%), kemudian yang berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 5 responden (11,1%), sedangkan yang paling rendah adalah PNS sebanyak 2 responden (4,4%).

2. Analisa bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk menjawab tujuan khusus penelitian berdasarkan defenisi operasional dan kriteria objektif yang telah ditetapkan.

- a. Distribusi Pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dengan status gizi ibu hamil.

Tabel 5.5
Distribusi Pengetahuan Dalam Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Dengan
Status Gizi Ibu hamil Di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar
2012

Pengetahuan Ibu Hamil	Status Gizi				Total		P
	Baik		Kurang		N	%	
	N	%	n	%	N	%	
Cukup	29	85,3	5	14,7	34	100.0	0,048
Kurang	6	54,5	5	45,5	11	100.0	
Total	35	77,8	10	22,2	45	100.0	

Sumber: Data Primer 2012

Pada tabel 5.5 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin baik status gizinya. Ibu yang mempunyai pengetahuan cukup dengan status gizi baik sebanyak 29 (85,3%) responden sedangkan ibu hamil yang mempunyai pengetahuan kurang dengan status gizi kurang sebanyak 5 (14,7%) responden.

Hasil uji statistik diperoleh dengan nilai $p=0,048$ karena nilai $\alpha < 0,05$ maka H_0 ditolak, ada hubungan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi terhadap status gizi ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar.

- b. Distribusi sikap dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dengan status gizi ibu hamil.

Tabel 5.6
Distribusi Hubungan Sikap Dalam Memenuhi Kebutuhan Nutrisi
Terhadap Status Gizi Ibu Hamil Di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar
2012

Sikap Ibu Hamil	Status Gizi				Total		P
	Baik		Kurang		N	%	
	N	%	N	%	N	%	
Positif	29	87.9	4	16,1	33	100.0	0,013
Negatif	6	50.0	6	50,0	12	100.0	
Total	35	77,8	10	22,2	45	100.0	

Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada responden dengan sikap ibu hamil positif dengan status gizi baik sebanyak 29 (87,9%) sedangkan sikap ibu hamil negatif dengan status gizi kurang sebanyak 4 (16,1%) responden.

Hasil uji statistik diperoleh $p=0,013$ karena nilai $\alpha<0,05$ maka H_0 ditolak ada hubungan sikap dalam memenuhi kebutuhan nutrisi terhadap status gizi ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar.

C. Pembahasan

Ibu hamil harus mendapatkan gizi yang cukup untuk dirinya sendiri maupun bagi janinnya. Gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi pada ibu. Dilihat dari kejadian anemia di Indonesia yang masih tinggi berkisar antara 20%-89% dari seluruh kehamilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Eriyadi (2011), pada 106 sampel ibu hamil di Jakarta Barat terdapat 19,9% ibu mengalami status gizi kurang, menunjukkan banyak faktor yang dapat menyebabkan. Diantaranya, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pendapatan yang kurang, tingkat pengetahuan, dan pola makan.

Peneliti berpendapat bahwa tingginya angka KEK pada ibu hamil disebabkan oleh pengetahuan. Dimana KEK banyak terdapat pada ibu yang berpendidikan rendah. Namun ibu hamil yang berpendidikan tinggi juga berpotensi mengalami KEK disebabkan sikap ibu hamil dalam memenuhi kebutuhan nutrisi belum kooperatif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vijayalaxmi dan Kadapatti (2011) dari 100 sampel ibu hamil

menunjukkan pengetahuan dan pola makan mempengaruhi status gizi ibu hamil. Dijelaskan juga bahwa ada hubungan antara asupan nutrisi dengan pengetahuan gizi.

Jika seorang wanita hamil kekurangan gizi, dapat dimengerti bahwa bayi dalam rahim ibu tidak menerima nutrisi yang cukup. Dengan kata lain, nutrisi dan mineral penting untuk mengembangkan seluruh kehidupan tidak disediakan dalam jumlah yang cukup. Akibatnya, bayi akan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang buruk dan berat badan rendah. Dampak umum dari gizi buruk pada tubuh adalah sistem kekebalan tubuh lemah, risiko lebih besar terhadap penyakit, tingkat stamina rendah dan tinggi yang lebih rendah (Sandhyarani, 2011).

Dari hasil penelitian yang menunjukkan angka status gizi yang kurang tersebut, perlu pula diketahui bagaimana pengetahuan dan sikap responden mengenai pemenuhan nutrisi saat hamil:

1. Pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dengan status gizi ibu

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk dikuasai, karena dengan mengetahui sesuatu, kita dapat menjadikan pedoman untuk tindakan selanjutnya. Pengetahuan itu sendiri banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah pendidikan formal, jadi pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan adanya seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya.

Akan tetapi, perlu juga ditekankan bukan berarti seseorang pendidikan rendah, berpengetahuan rendah pula karena peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi di pendidikan non formal juga dapat diperoleh pengetahuan seseorang tentang sesuatu objek yang mengandung dua aspek yaitu positif dan negatif kedua aspek inilah yang pada akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap objek tertentu. Semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka menumbuhkan sikap makin positif terhadap objek tertentu (Ancok, 2005).

Islam benar-benar serius dalam memelihara jiwa dan akal. Pemeliharaan jiwa dan akal itu dilakukan dengan memberikan makanan sehat sejak masa kehamilan, kelahiran kemudian sepanjang tahapan-tahapan kehidupan berikutnya. Syariat Islam menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang beraneka ragam dan seimbang yang memang dibutuhkan tubuh sehingga seseorang muslim bisa tumbuh sehat walafiat dan normal. Benar apa yang disabdakan Rasulullah saw., *”Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah”* (HR. Muslim dan Ibnu Majah).

Tubuh manusia membutuhkan makanan seimbang yang bisa dikonsumsi dan diserapnya serta menggantikan zat-zat yang hilang darinya, menghilangkan rasa lapar, untuk kemudian menjadikannya kuat bekerja dan beraktifitas, serta memperkuat peran imunitas yang ada di dalamnya guna melawan virus dan penyakit. Pengetahuan tentang pemenuhan nutrisi itu

sendiri merupakan dasar untuk pembentukan sikap dalam memenuhi kebutuhan nutrisi.

Manusia juga dianjurkan untuk memiliki pengetahuan untuk membantu dirinya dalam mengelola alam semesta ini. Hidup di dunia maupun bekal di akhirat nanti harus berilmu, sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا
فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Artinya:

Barangsiapa yang menginginkan (kebahagian) hidup di dunia maka hendaklah ia berilmu, dan barangsiapa yang menginginkan (kebahagian) hidup di akhirat maka hendaklah ia berilmu, dan barangsiapa yang menghendaki kedua-keduanya maka hendaklah ia berilmu.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari 45 responden yang menunjukkan pengetahuan baik dan mempunyai status gizi yang baik sebanyak 16 (64,0%) responden. Menurut Soekidjo Notoatmodjo pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat menurut Mubarak bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*over behavior*). Karena dalam pengalaman dan

penelitian, ternyata sikap yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada sikap yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Menurut asumsi peneliti bahwa hasil penelitian ini memberikan makna bahwa seyogyanya semakin baik pengetahuan yang dimiliki oleh ibu hamil maka sikap dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya juga akan baik.

Hasil lain yang diperoleh dari penelitian ini yakni sebanyak 4 (16,0%) responden yang menunjukkan pengetahuan baik namun tidak mempunyai status gizi baik. Menurut Soekidjo Notoatmodjo bahwa perilaku merupakan tindakan perbuatan manusia atau masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, keyakinan, kepercayaan yang melatar belakangi yang kita kenal dengan norma budaya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawaddah dan Hardiansyah (2008) ada faktor lain yang mempengaruhi gizi seseorang meskipun mempunyai pengetahuan gizi yang tinggi namun kebiasaan makan dan diikuti dengan praktek gizi yang kurang baik, ibu hamil juga belum tentu mengetahui jumlah kebutuhan gizi masing-masing secara pasti. Selain itu, kemungkinan karena kurangnya nafsu makan ibu saat hamil.

Salah satu alasan yang paling sering dikemukakan oleh ibu tidak memenuhi kebutuhan nutrisinya adalah karena mereka harus bekerja. Sedangkan responden dengan pengetahuan yang rendah disebabkan oleh masih kurangnya pengalaman serta pengetahuan tentang pemenuhan nutrisi itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan ibu hamil dalam memenuhi kebutuhan nutrisi di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar berada

dalam kategori cukup. Hal ini didasarkan pada pengalaman dari responden, serta tingkat pendidikan dari responden itu sendiri. Sebagian besar responden berada di rentang pendidikan SMA dan SMP yaitu sebanyak 19 (44,2%) responden, dimana responden sudah mengetahui dasar-dasar pemenuhan nutrisi.

Selain itu, responden juga dalam kategori umur antara 20-35 tahun. Peneliti mengasumsikan bahwa umur ibu hamil dengan resiko tinggi atau kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun adalah faktor yang dapat mempengaruhi kejadian status gizi kurang. Hal tersebut dikarenakan pada umur di bawah 20 tahun perkembangan reproduksi masih belum optimal, jiwa masih labil, pengetahuan terhadap kesehatan ibu dan janin masih rendah dan ibu cenderung tidak memperhatikan kehamilannya. Umur ibu lebih dari 35 tahun, tubuh telah mengalami perubahan-perubahan akibat penuaan organ. Umur ibu dengan resiko rendah yakni 20 tahun sampai 35 tahun adalah umur yang baik untuk mempunyai anak dan akan meminimalkan segala hal yang dapat membahayakan kehamilan misalnya keguguran, pertumbuhan janin terhambat, anemia, berat badan lahir rendah sehingga memberi dampak negatif bagi ibu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Indriati, M.T (2006), dalam bukunya panduan lengkap kehamilan dan perawatan bayi yang menyatakan bahwa kehamilan usia 20 sampai 35 tahun adalah usia yang paling tepat bagi

wanita untuk mempunyai anak. Hal tersebut dikarenakan ibu lebih siap untuk bersalin secara alami serta resiko mengalami keguguran sangat kecil.

Pengetahuan melibatkan perubahan dalam kemampuan berpikir, serta kemahiran dalam menyikapi masalah secara objektif. Perkembangan dari pengetahuan tersebut akan mengacu kepada perubahan-perubahan positif apabila individu tersebut mampu untuk berpikir serta pandai dalam memecahkan masalah. Sebagian besar ibu hamil bekerja sebagai ibu rumah tangga. Profesi sebagai ibu rumah tangga memungkinkan pengalokasian waktu ibu untuk memperhatikan konsumsi dan kesehatan diri sendiri dan keluarga menjadi lebih besar.

Menurut peneliti, pengetahuan dikatakan cukup dikarenakan status pendidikan dari responden yang sudah menginjak bangku pendidikan sekolah. Dilihat pula keadaan masyarakat saat ini yang semakin berfikir kritis untuk mengetahui hal-hal baru untuk memecahkan bagaimana permasalahan yang sedang dialami, khususnya dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Hal ini ditunjang dengan tingginya akses informasi yang digunakan serta kemampuan dari responden dalam menerima pengetahuan baru yang akan diterapkan dalam memenuhi kebutuhan gizinya tersebut.

Pengetahuan seseorang dapat dinilai dari beberapa tingkatan yaitu mulai dari tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Inilah yang menjadi indikator dari seseorang yang memiliki pengetahuan. Hal-hal tersebutlah yang mempengaruhi pengetahuan ibu hamil sehingga dikatakan

memiliki pengetahuan yang cukup tentang pemenuhan kebutuhan nutrisinya (Notoadmodjo, 2007).

Sementara dari hasil uji *chi square* antara pengetahuan responden sebagai variabel independen dan status gizi sebagai variabel dependen, diperoleh nilai $p=0,048 < \alpha=0,05$, H_0 ditolak yang berarti pengetahuan responden merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi status gizi ibu hamil. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahrani (2009) “Hubungan asupan gizi dan pengetahuan ibu dengan kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil di Rumah Sakit Bersalin Pertiwi”, dari 43 ibu hamil sebanyak 19 orang yang menderita KEK dengan uji statistik $p=0,019$.

2. Sikap dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dengan status gizi ibu hamil

Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas akan tetapi merupakan “predisposisi” tindakan merupakan dasar bagi ibu hamil dalam pembentukan sikap.

Seperti yang dikutip oleh Notoadmodjo (2007), menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan seseorang untuk bertindak. Sikap positif ditunjukkan dengan ibu hamil mampu memenuhi kebutuhan nutrisi sedangkan sikap negatif ditunjukkan bila ibu hamil tersebut tidak mampu melakukan pemenuhan nutrisi bagi dirinya.

Sebagian besar responden memiliki sikap positif dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Menurut peneliti, hal ini dikarenakan pengetahuan yang

dimiliki oleh responden berada pada tingkatan cukup, sehingga responden memiliki sikap yang positif dalam memenuhi kebutuhan gizi sesuai pengetahuan yang dimiliki oleh responden tersebut. Sikap sangat erat kaitannya dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki. Semakin baik pemahaman dan pengetahuan seseorang, maka semakin bijak dalam menyikapi segala sesuatu

Sikap merupakan tanggapan atau respon seseorang terhadap apa yang telah diketahui atau kesiapan mental untuk menerima atau menolak yang merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup terhadap stimulus atau objek. Allport (2003) pun mengungkapkan bahwa sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk berespon secara positif atau negatif terhadap suatu objek, pengalaman biasanya memiliki kepercayaan atau keyakinan, ide dan konsep terhadap suatu objek lebih banyak dan kehidupan emosionalnya sudah lebih baik dan cenderung untuk bersikap lebih baik pula.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat responden dengan sikap positif memiliki status gizi kurang, sikap positif saja tidak menjamin bahwa ibu akan memenuhi kebutuhan nutrisinya hal ini mungkin disebabkan oleh pendapatan responden yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Hal tersebut sesuai penelitian yang dilakukan oleh Agustin Ipa (2010) yang menyatakan bahwa, faktor lain yang mempengaruhi status gizi ibu hamil adalah status ekonomi. Status ekonomi terlebih jika yang bersangkutan hidup

di bawah garis kemiskinan (keluarga prasejahtera), berguna untuk pemastian apakah si ibu membeli dan memilih makanan yang bernilai gizi tinggi.

Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan terdapat responden yang memiliki sikap negatif dan mempunyai status gizi baik hal ini mungkin disebabkan kesadaran serta keseriusan responden saat menjawab kuisisioner, juga bisa disebabkan oleh faktor lain. ibu hamil bekerja juga dapat mempengaruhi status gizi dan kehamilannya, ibu hamil yang bekerja tersebut membutuhkan lebih banyak unsur-unsur zat gizi, juga tidak boleh melakukan pekerjaan yang terlalu berat dan stres yang berlebihan karena akan mempengaruhi status gizi dan kehamilannya.

Pada dasarnya, pengetahuan akan lebih banyak penerapannya jika disertai dengan pengalaman pribadi. Pengalaman itu sendiri merupakan sumber pengetahuan, suatu cara untuk kebenaran pengetahuan, Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang telah diperoleh dalam memecahkan masalah yang telah dihadapi pada masa lalu. Inilah yang menjadi dasar ibu hamil dalam menentukan sikap selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan gizi yang dialami.

Dalam hal ini, sikap tersebut merupakan timbal balik dari pengetahuan. Hal ini tidak terlepas dari faktor psikologi responden. Pengetahuan yang cukup juga tidak menjamin seseorang untuk bersikap positif pula, tergantung pada proses penerimaan serta penerapan dari ilmu pengetahuan tersebut. Hal ini terlihat dari sikap negatif dari responden.

Namun tetap berpegang bahwa, seseorang akan bersikap sesuai dengan apa yang dia ketahui. Dalam hal ini, semua keputusan dalam bersikap tetaplah faktor individu sendiri yang berperan besar dalam penerapannya.

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang cukup erat antara sikap ibu hamil dalam memenuhi kebutuhan nutrisi. Hasil uji *chi square* antara sikap responden sebagai variabel independen dan status gizi sebagai variabel dependen, diperoleh nilai $p=0,013 < \alpha=0,05$, H_0 ditolak yang berarti sikap responden merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi ibu hamil. Dengan terjadinya perubahan sikap ibu hamil diharapkan terjadi perubahan perilaku ini merupakan dasar peran serta masyarakat khususnya ibu hamil untuk dapat melakukan pemenuhan nutrisi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “ Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Dalam Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Terhadap Status Gizi Ibu Hamil Di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar“, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Ada hubungan pengetahuan ibu hamil dalam memenuhi kebutuhan nutrisi terhadap status gizi ibu. Ibu yang mempunyai pengetahuan tinggi dengan status gizi baik sebanyak 29 (85,3%) responden, sedangkan ibu hamil yang mempunyai pengetahuan kurang dengan status gizi kurang sebanyak 6 (54,5%) responden dengan $p=0,048 < \alpha=0,05$.
2. Ada hubungan sikap dalam memenuhi kebutuhan nutrisi terhadap status gizi ibu. Responden dengan sikap ibu hamil positif dengan status gizi baik sebanyak 29 (87,9%) responden, sedangkan sikap ibu hamil negatif dengan status gizi kurang sebanyak 6 (50,0%) responden dengan $p=0,013 < \alpha=0,05$.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi data awal bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih mendalam hubungan antara pengetahuan dan sikap dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dengan status gizi ibu hamil

serta penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi ibu hamil.

2. Bagi ilmu keperawatan

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi yang dapat menambah ilmu terkait khususnya untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi instansi tempat penelitian

Perlunya instansi tempat penelitian agar menindaklanjuti dan melaporkan secara periodik kepada dinas kesehatan selaku penanggung jawab bidang kesehatan agar dapat dilakukan intervensi baik melalui penyuluhan, pemberian makanan tambahan, maupun suplementasi tablet Fe bagi ibu hamil agar dimasa selanjutnya kejadian status gizi kurang dapat dicegah sedini mungkin dan ditekan serendah-rendahnya.

4. Bagi ibu hamil

Sebagai tolak ukur untuk lebih banyak mencari informasi lebih tentang status gizi, Selama proses kehamilan hendaknya ibu mau bersikap positif selalu memenuhi kebutuhan nutrisinya selama hamil dengan mengkonsumsi makanan yang dapat mengandung nutrisi yang baik sehingga mempunyai status gizi yang baik.

Lampiran 1

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.

Saudara (i) Responden

Di_

Tempat

Dengan hormat

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan maka saya:

Nama : Sukmawati

Nim : 70300108085

Sebagai mahasiswa Program Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bermaksud akan melaksanakan penelitian dengan judul: **"Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Dalam Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Dengan Status Gizi Ibu Hamil Di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar"**.

Sehubungan dengan hal di atas kami mohon saudara/saudari dapat meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan berikut ini dengan jujur dan benar. Pendapat atau jawaban yang saudara/saudari berikan akan saya jamin kerahasiaannya. Saudara/saudari berhak untuk menyetujui atau menolak jawaban pertanyaan ini. Apabila setuju, saudara/saudari dipersilahkan untuk menandatangani surat persetujuan yang tersedia.

Atas partisipasi dan kebijakannya yang baik, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat saya

Peneliti

Lampiran 2

SURAT PERSETUJUAN RESPONDEN

(INFORMED CONSENT)

Surat persetujuan menjadi responden

Saya bertanda tangan di bawah ini bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian yang akan dilakukan mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul: **”Hubungan Antara Sikap Dan Pengetahuan Dalam Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Dengan Status Gizi Ibu Hamil Di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar”**.

Demikian surat pernyataan ini dengan suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun dapat dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar,

2012

()

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta .
rineka cipta.
- Amini, Ibrahim. 2012. *Nutrisi Ibu* :6. <http://www.ibrahimamini.ir/ml/node/1935>.
- Agus Krisno Budianto, 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Gizi*. Universitas Muhammadiyah
Malang, Malang.
- Aswar, Saefuddin. 2002. *Sikap Manusia : Teori dan Pelaksanaannya*. EdisiKedua.
Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Barbara FA. 2002. *Pregnancies Body Weight, Body Weight Glan dan Body Weight*
AmJurnal Obstetry Ginekology.
- Departemen *kesesehatan* RI. 2009. *Standar Pelayanan Kebidanan*, Depkes RI.
Jakarta.
- Dinas kesehatan *Provinsi* Sulawesi Selatan, (2006), *Profil Usaha Kesehatan Berbasis*
Masyarakat, Makassar.
- During. Jhon L. 2008. *Selama Kehamilan untuk Kebutuhan Fisiologis Khusus*.
Diterjemahkan Andi dan Darwin Kariadi. PT. Gramedia, Jakarta.
- Farrer, Helen. 2001. *Perawatan Maternitas. Ed 2*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Hidayat. Aziz Alimul. 2009. *Metodologi Penelitian Keperawatan Dan Teknik*
Analisis Data. Jakarta: Salemba Medika
- Path Erna Francin, et al, Status gizi ibu hamil,” gizi dalam kesehatan reproduksi”.
EGC, Jakarta, 2005.
- Liansyah Mahyu, 2010. <http://nutrisi-ibu-hamil.html>.7.30
- Manuaba I,G,B.2004. *Penuntun Kepaniteraan Klinik Obstetric Dan Ginekologi*, Ed
2, Jakarta: EGC
- Marasmis. Wf, 2009. *Ilmu Perilaku Dalam Pelayanan Kesehatan*. Airlangga
University Prees, Surabaya

- Marsianto dkk, 2005. *Surveilans Gizi Klinik Unit Poliklinik Obstetry*. _____
- Masniati. 2011. *Hubungan Antenatal Care (ANC) dengan kejadian BBLR di RSIA Sitti Fatimah Makassar*.
- Mochtar Rustam, 2007. ” *Nasihat nasihat untuk ibu hamil “*. *Synopsis obstetric*, edisi 2. EGC, Jakarta.
- Notoatmodjo, S. 2007. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan* .jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Prawihardjo, S, 2006. *Ilmu kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirodihardjo.
- Rifa’I, 2006. *Tentang Hubungan Antara sikap Ibu Hamil Dengan Status Gizi Ibu Hamil*. Skripsi Universitas Airlangga. Surabaya.
- Rustam Mochtar. 2002. *Sinopsis Fisiologi : Obstetri Patologi*, EGC. Jakarta.
- Sastroasmoro, Sudigjo. 2010. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Jakarta: sagung seto.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an* Vol 8. Jakarta : lentera hati
- Suhardjo. 2006. *Perencanaan Pangan dan Gizi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sunita, Almatsir. 2001. *Aneka Ragam Makanan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Suparias. 2001. *Penilaian Status Gizi*, EGC. Jakarta.
- Setiadi. 2007. *Konsep & Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sopiana . *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Anemia Pada Ibu Hamil* universitas alauddin Makassar . 2010.
- Yurisa. 2008. *Etika penelitian kesehatan*. Universitas Riau:Fakultas Farmasi.

KUESIONER HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN SIKAP DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN NUTRISI DENGAN STATUS GIZI IBU HAMIL

Tanggal pengisian kuesioner :

I. Identitas Responden

1. Nama responden :
2. Umur :
3. Usia kehamilan : (minggu)
4. Pendidikan :
 - Tidak Sekolah (TS)
 - SD
 - SLTP
 - SLTA
 - Perguruan Tinggi (PT)
5. Pekerjaan :
 - Pegawai negeri
 - Pegawai swasta
 - Wiraswasta
 - Lain-lain

Daftar Pertanyaan

A. Pengetahuan Ibu Hamil

Petunjuk :

- Berilah tanda (x) pada jawaban yang menurut anda paling sesuai
 - Bacalah pertanyaan dengan baik sebelum menjawab keterangan sebagai berikut:
1. Makanan bergizi adalah makanan yang seimbang dan menyehatkan artinya, memenuhi panduan makanan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang seimbang seperti?
 - a. Nasi, ikan, sayur, buah, tambah segelas susu
 - b. Nasi, telur, tahu dan tempe, salak
 - c. Jagung, ikan, ayam, tambah segelas susu
 2. Manfaat makanan bergizi untuk ibu hamil adalah.....
 - a. Memperbaiki keturunan
 - b. Kesehatan ibu dan janin
 - c. Mengurangi kegemukan
 3. Selain makanan, ibu membutuhkan tambahan zat besi, menurut ibu sumber zat besi dapat berupa?
 - a. Tablet tambah darah
 - b. Kalsium
 - c. Vitamin A

4. Kurangnya makan makanan yang mengandung zat besi dapat mengakibatkan?
 - a. Kegemukan
 - b. Tekanan darah tinggi
 - c. Anemia (kekurangan darah)
5. Tanda-tanda kurang darah yaitu:
 - a. Pusing, sakit kepala, mata berkunag-kunang, cepat lelah
 - b. Kaki kram, pinggang sakit, mual, pusing
 - c. Pucat, mudah jatuh
6. Jadwal makanan yang tepat untuk ibu hamil yaitu:
 - a. 2 x sehari + 2 x makan makanan salingan
 - b. 4 x sehari + 1 x makan makan makanan salingan
 - c. 3 x sehari + 2x makan makanan salingan
7. Bagi ibu yang sedang hamil atau menyusui dianjurkan untuk minum susu, sebab susu mengandung.....
 - a. Vitamin dan mineral
 - b. Kalsium dan kalori
 - c. Protein dan vitami
8. Garam yang baik untuk dikonsumsi adalah.....
 - a. Garam biasa
 - b. Garam beryodium
 - c. Garam tidak beryodium
9. Makanan yang baik dimakan mencegah terjadinya sembelit (sulit buang air besar) adalah.....
 - a. Nasi dan tempe
 - b. Biskuit dan tambah segelas susu
 - c. Sayuran dan buah-buahan
10. Berapa banyak kebutuhan mineral/air yang harus diminum oleh ibu setiap hari?
 - a. 6 gelas
 - b. 7 gelas
 - c. 8 gelas

A. SIKAP

Petunjuk Pengisian

- Berilah tanda (√) pada kolom yang menurut anda paling sesuai
- Bacalah pertanyaan dengan baik sebelum menjawab keterangan sebagai berikut:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

R : Ragu- ragu

TS : Tidak Setuju

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS
1.	Selama hamil, asupan gizi tidak boleh saya abaikan karena penting untuk persiapan melahirkan dan menyusui.				
2.	Saya akan makan lebih banyak dari porsi sebelumnya (sebelum hamil) karena di anggap untuk dua orang yaitu ibu dan janin.				
3.	Untuk menambah tenaga, saya akan makan makanan selingan pagi dan sore hari seperti kolak, bubur kacang hijau, kue-kue atau makanan selingan lainnya				
4.	Apabila pada waktu makan saya muntah, saya akan mengurangi jumlah makanannya, tetapi dengan waktu yang lebih sering.				
5.	Selain makan makanan yang bergizi, tablet tambah darah yang diberikan tidak perlu diminum.				
6.	Garam yang baik untuk dikonsumsi yaitu garam beryodium.				
7.	Menurut saya, saat hamil susu sangat bermanfaat ibu hamil karena mengandung kalsium untuk pertumbuhan tulang dan gigi.				
8.	Ibu hamil harus sarapan pagi sebelum beraktifitas				
9.	Dalam pengolahan makanan sebaiknya dibersihkan dulu baru dicuci dan dipotong sebelum memasaknya agar vitaminnya tidak terbuang				
10.	Makanan selama hamil tidak perlu mahal yang penting bergizi				