

**PENGARUH ORIENTASI TERHADAP TINGKAT KECEMASAN  
PASIEN YANG DIRAWAT DI RUANG INTERNA  
RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR**



**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Keperawatan Jurusan Keperawatan  
pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR  
Oleh :  
**RAHMAT ADI SURYA**  
**NIM : 70 300 108 066**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2012**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**


Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 30 Juli 2012

Penyusun,

Rahmat Adi Surya

Nim: 70300108066



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Pengaruh Orientasi Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Yang Dirawat di Ruang Interna RSUD Labuang Baji Makassar”***. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana keperawatan pada Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi yang membimbing manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang.

Bersamaan dengan ini perkenankanlah penulis dengan penuh penghormatan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Drs. H. Juhari, Ibunda tercinta Hj. Himran S,Pdi, dan Saudaraku Ulfiah Surya, S.Pd, Irma Hadi Surya, A.Md. Kep, Herul Ikhsan atas segala pengorbanan, kesabaran, limpahan kasih sayang, bimbingan, serta doa restunya dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini, sehingga menjadikan motivasi terbesar dalam hidup penulis dengan segenap kemampuan tanpa pamrih untuk mewujudkan cita-cita penulis.

Bersama ini perkenankan saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan hati yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. A. Qadir Gassing HT., M.S. selaku Rektor beserta Pembantu Rektor I,II, dan III UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak DR. dr. H. Rasyidin Abdullah, MPH.,MH.,Kes. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan beserta Pembantu Dekan I,II,III UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Nur Hidayah, S. Kep. Ns.,M.Kes dan Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns, M.Kes. selaku Ketua dan Sekertaris Prodi Keperawatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan, arahan, motivasi dalam menyelesaikan skripsi penulis.
4. Seluruh dosen dan staf jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Penghargaan penulis yang setinggi-tingginya dengan hati yang tulus kepada Abd. Majid, S.Kep, Ns, M.Kep, Sp MB sebagai pembimbing satu dan Arman, S.Kep, Ns selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan nasehatnya untuk membimbing penulis sejak awal rencana penelitian hingga selesainya skripsi ini.
6. Kepada Bapak Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns, M.Kes dan Drs. Wahyudin G, M.Ag selaku tim penguji yang telah meluangkan waktu dan memberi saran serta kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada seluruh pegawai dalam lingkungan civitas Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

8. Direktur RSUD Labuang Baji Makassar dan Kepala Ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar.
9. Spesial buat Ayahanda Drs. H. Juhari, Ibunda tercinta Hj. Himran S,Pdi, dan Saudaraku Ulfiah Surya, S.Pd, Irma Hadi Surya, A.Md. Kep, Herul Ikhsan dan seluruh keluarga besarku. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya dan motivasinya yang bermanfaat dalam hidupku. Itu akan ku kenang selamanya.
10. Sahabat-sahabatku Rachman Hasyim, S.Kep, Amsal Awaluddin, S.Kep, Firmansyah, S.Kep, Akbar Arifin, S.Kep, Ismail, S.Kep, M. Abduh Damis, S.Kep, M. Ramli, S.Kep, Yunita, S.Kep, dan seluruh keluarga besar Keperawatan Angkatan 08 yang senantiasa mendukung dan memberikan doa selama penulis mengikuti pendidikan di UIN Alauddin Makassar dan mau mendengarkan keluh kesah selama penulis menyusun skripsi ini serta senantiasa menjadi tempat berbagi suka dan duka.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini. Semoga semua karya kita bernilai ibadah disisi-Nya. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, 30 Juli 2012

**Rahmat Adi Surya**  
**Nim. 70300108066**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel dan Diagram.....	ix
Abstrak.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Konsep Dasar Cemas .....	6
B. Konsep Dasar Orientasi.....	23
C. Peran Perawat dalam Orientasi Diruang Interna.....	22
<b>BAB III KERANGKA KONSEP .....</b>	<b>27</b>
A. Kerangka Konsep Penelitian .....	27
B. Hipotesis.....	28
C. Defenisi Operasional dan Keriteria Objektif.....	28

BAB IV METODE PENELITIAN .....	30
A. Desain Penelitian.....	30
B. Populasi dan Sampel .....	31
C. Teknik Sampling .....	32
D. Tempat dan Waktu Penelitian .....	33
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Prosedur Penelitian.....	33
G. Pengolahan dan Analisi Data .....	34
H. Etika Penelitian .....	34
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Hasil Penelitian .....	36
B. Pembahasan.....	44
BAB VI PENUTUP .....	51
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	53
Lampiran	

## DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

<b>Tabel dan Diagram</b>	<b>Halaman</b>
1. Diagram 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur di Ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar.	38
2. Diagram 5.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan di Ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar.	39
3. Diagram 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan di Ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar.	40
4. Diagram 5.4 Distribusi Responden Berdasarkan Agama di Ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar.	40
5. Diagram 5.5 Distribusi Responden Berdasarkan Perkawinan di Ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar.	41
6. Diagram 5.6 Distribusi Responden tingkat kecemasan pra orientasi di Ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar.	42
7. Diagram 5.7 Distribusi Responden tingkat kecemasan post orientasi di Ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar.	42
8. Tabel 5.8 Distribusi Responden Tingkat Kecemasan Pra dan Post Orientasi di Ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar.	43
9. Tabel 5.9 Hasil Pengolahan Data Statistik Tingkat Kecemasan Pra dan Post Orientasi di Ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar.	44

## ABSTRAK

NAMA PENYUSUN : RAHMAT ADI SURYA  
NIM : 70300108066  
JUDUL PENELITIAN : Pengaruh Orientasi Terhadap Tingkat Kecemasan  
Pasien Yang Dirawat di Ruang Interna RSUD  
Labuang Baji Makassar.

---

Pasien yang masuk rumah sakit sering mengalami kecemasan dari kecemasan tingkat ringan sampai kecemasan tingkat sedang. Hal ini diduga perawat belum melaksanakan orientasi secara optimal. Pasien sering bertanya tidak tahu tempat pelayanan dan prosedur tindakan yang akan dilaksanakan, sebaliknya pasien yang mendapat penjelasan menunjukkan respon yang positif. Namun sampai saat ini belum diketahui pengaruh orientasi terhadap tingkat kecemasan.

Desain yang digunakan adalah pra eksperimen dalam satu kelompok (*one-group pretest design*) dengan sampel pasien baru yang dirawat di ruang interna RSUD Labuang Baji Makassar. Besar sampel 15 pasien, pemilihan sampel dengan cara *Non probability sampling* jenis *purposive sampling*. Variabel independennya adalah pemberian orientasi kepada pasien. Variabel dependennya adalah tingkat kecemasan. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Berdasarkan kuisisioner tersebut selanjutnya dilakukan tabulasi dan analisis data dengan menggunakan uji statistik *T-test sampel paired* dengan tingkat kepercayaan 95% atau  $\alpha=5\%$  (0.05).

Hasil uji statistik *t-test sampel paired* menghasilkan  $P = 0,003$  dengan  $\alpha = 0,05$ . Berdasarkan hasil uji statistik lanjut, peneliti menarik kesimpulan bahwa ada pengaruh orientasi terhadap tingkat kecemasan pasien yang di rawat diruang interna RSUD Labuang Baji Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila perawat melaksanakan orientasi kepada pasien sesuai dengan prosedur maka tingkat kecemasan pasien akan menurun. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh orientasi terhadap tingkat kecemasan pasien yang lebih di spesifikkan.

**Kata Kunci : Kecemasan, Orientasi, RSUD Labuang Baji Makassar**

**Motto :**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

**“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kecemasan merupakan reaksi pertama yang muncul atau dirasakan oleh pasien dan keluarganya disaat pasien harus dirawat mendadak atau tanpa terencana begitu mulai masuk rumah sakit. Kecemasan akan terus menyertai pasien dan keluarganya dalam setiap tindakan perawatan terhadap penyakit yang diderita pasien (Nursalam, 2011).

Dalam praktek keperawatan profesional perawat memegang tanggung jawab yang sangat besar, dimana perawat dituntut untuk melaksanakan perannya selama 24 jam berada di samping pasien dan keluarganya. Pasien bersama keluarganya Masuk Rumah Sakit (MRS) akan mengalami perasaan cemas atau yang sering disebut *anxietas*. Pada saat masuk rumah sakit pasien dihadapkan pada situasi baru, yaitu tenaga kesehatan dan pasien lain, situasi ruang dan lingkungan rumah sakit, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien, peraturan rumah sakit yang berbeda dengan kebiasaan pasien di rumah (Bouhuizen, 1986).

Faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan kecemasan bagi pasien, terutama yang tidak pernah masuk rumah sakit sebelumnya. Berdasarkan survei di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, pasien yang masuk rumah sakit sering mengalami kecemasan dari kecemasan tingkat ringan sampai sedang. Hal ini diduga perawat belum melaksanakan orientasi secara

optimal. Pasien sering bertanya tidak tahu tempat pelayanan dan prosedur tindakan yang akan dilaksanakan, sebaliknya pasien yang mendapat penjelasan menunjukkan respon yang positif. Namun sampai saat ini belum diketahui pengaruh orientasi terhadap tingkat kecemasan.

Matthews (1994) menjelaskan pasien baru yang tidak diorientasikan akan mengalami cemas yang ditunjukkan dengan perilaku sering bertanya, sukar tidur, marah, tingkah laku mencari perhatian, kecemasan juga biasanya mempengaruhi pasien dalam menyerap hal-hal yang disampaikan kepada pasien.

Hudak dan Gallo (1997) menjelaskan kecemasan muncul bila ada ancaman ketidakberdayaan, kehilangan kendali, perasaan kehilangan fungsi-fungsi dan harga diri, kegagalan pertahanan dan perasaan terisolasi (Nursalam, 2011).

Dalam Konteks pemberian orientasi berarti mengenalkan segala sesuatu tentang rumah sakit meliputi lingkungan rumah sakit, tenaga kesehatan, peraturan, prosedur dan pasien lain. Perawat dan pasien bekerja sama untuk menganalisa situasi sehingga mereka dapat mengenali, memperjelas dan menentukan eksistensi sebuah masalah. Sehingga diharapkan dapat mengurangi kecemasan pasien dan keluarga, pasien dapat bersosialisasi dengan lingkungannya (Bauwhuizen, 1986).

Hasil studi pendahuluan oleh peneliti di ruang Interna Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, jumlah pasien yang masuk diruang interna pada bulan november sebanyak 162 orang, pada bulan desember sebanyak

199 orang, pada bulan januari sebanyak 215 orang dan pada bulan februari dari tanggal 1 sampai 9 sebanyak 57 orang. Adapun jumlah perawat di ruang interna RSUD Labuang Baji sebanyak 15 orang dan 3 orang diantaranya adalah perawat magang.

Pemberian orientasi menjadi dasar peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sehingga, berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Orientasi Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien yang Dirawat Diruang Interna RSUD Labuang Baji”.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tingkat kecemasan pasien sebelum dilakukan orientasi di Ruang Interna RSUD Labuang Baji ?
2. Bagaimanakah tingkat kecemasan pasien sesudah dilakukan orientasi di Ruang Interna RSUD Labuang Baji ?
3. Bagaimanakah pengaruh orientasi terhadap tingkat kecemasan pasien yang di rawat Ruang Interna RSUD Labuang Baji ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum

Untuk mempelajari pengaruh orientasi terhadap tingkat kecemasan pasien yang dirawat di Ruang Interna RSUD Labuang Baji.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan pasien sebelum dilakukan orientasi di Ruang Interna RSUD Labuang Baji.
- b. Untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan pasien sesudah dilakukan orientasi di Ruang Interna RSUD Labuang Baji.
- c. Untuk menganalisis pengaruh orientasi terhadap tingkat kecemasan pasien di Ruang Interna RSUD Labuang Baji.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan serta pengalaman dalam penanganan pasien yang baru masuk rumah sakit.

### 2. Bagi Rumah Sakit

Sebagai masukan bagi perawat yang bertugas di Ruang Interna untuk melaksanakan protap program orientasi bagi pasien baru yang dirawat di ruang interna.

### 3. Bagi institusi pendidikan

Dapat dijadikan informasi dan sumber penelitian lanjut bagi mahasiswa Program Studi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

### 4. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai bahan informasi dan masukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarganya disaat pasien harus

dirawat mendadak atau tanpa terencana begitu mulai masuk rumah sakit.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Dasar Cemas.**

##### **1. Pengertian Cemas.**

Gunarsah (2008) mendefinisikan kecemasan adalah rasa khawatir, takut yang tidak jelas sebabnya. Musfir (2005) menjelaskan Kecemasan adalah kondisi kejiwaan yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi, baik berkaitan dengan permasalahan yang terbatas maupun hal-hal yang aneh. Sedangkan menurut Pamela dan Marilyn (1998) kecemasan adalah perasaan khawatir yang samar-samar yang dilaporkan orang jika dihadapkan pada situasi yang menimbulkan stress atau manifestasi tingkah laku orang terhadap stress yang dapat diidentifikasi dengan meringis, ketegangan otot, dan keringat telapak tangan.

Hamid (1997) menjelaskan kecemasan adalah suatu kondisi yang menandakan suatu keadaan yang mengancam keutuhan serta keberadaan keutuhan serta keberadaan dirinya dan dimanifestasikan dalam bentuk perilaku seperti rasa tak berdaya, rasa tidak mampu, rasa takut, fobia tertentu (Nursalam, 2011).

Kecemasan adalah sebagai suatu perasaan khawatir yang samar-samar, sumbernya sering kali tidak spesifik atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan (Townsend, 1998).

Kecemasan dapat menimbulkan adanya perubahan secara fisik maupun psikologis yang akhirnya sering mengaktifkan syaraf otonom dimana detak jantung menjadi bertambah, tekanan darah naik, frekuensi nafas bertambah dan secara umum mengurangi tingkat energi pada klien, sehingga dapat merugikan individu itu sendiri (Rothrock, 1999).

Konsep psikoneuroimunologi kecemasan menjelaskan bahwa stressor yang dapat menurunkan sistem imunitas tubuh. Hal ini terjadi melalui serangkaian aksi yang diperantarai oleh HPA-axis (*Hipotalamus, Pituitari dan Adrenal*). Stress akan merangsang hipotalamus untuk meningkatkan produksi CRF (*Corticotropin Releasing Factor*). CRF ini selanjutnya akan merangsang kelenjar pituitari anterior untuk meningkatkan produksi ACTH (*Adreno Cortico Tropin Hormon*). Hormon ini yang akan merangsang kortek adrenal untuk meningkatkan sekresi kortisol. Kortisol inilah yang selanjutnya akan menekan sistem imun tubuh (Guyton & Hall, 2002).

Kecemasan memberikan stimulasi system saraf otonom untuk bereaksi menyebabkan gejala tertentu misalnya dengan manifestasi peningkatan irama pernafasan (Kaplan, 1997).

Perasaan takut atau tidak tenang yang sumbernya tidak jelas akan dapat mengancam kepribadian seseorang baik secara fisik maupun secara psikologis. Reaksi fisiologis dapat berupa palpitasi, keringat dingin pada telapak tangan, tekanan darah meningkat, respirasi meningkat, peristaltik usus meningkat, sedangkan reaksi psikologis dapat berupa gugup, tegang,

rasa tidak enak, dan lekas terkejut (Long,1996). Kecemasan merupakan kekuatan besar dalam menggerakkan tingkah laku, rasa takut ditimbulkan oleh adanya ancaman sehingga seseorang akan menghindarkan diri (Gunarsah, 2008).

Al-Qur'an merupakan solusi terbaik yang tiada banding. Hubungan baik dengan-Nya serta pengobatan dengan Al-Quran, dzikir dan doa dapat menguatkan rohani dan kejiwaan seseorang. Dengan kekuatan iman, seseorang akan mampu membentengi fisik dan jiwanya dari berbagai macam penyakit fisik dan psikis yang menyerangnya (Rosyid, 2008).

Firman Allah swt dalam Q.S. Al Baqarah : 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ  
وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَدَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Terjemahannya : Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar (Dept. Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya).

Berdasarkan tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab dalam Q.S. Al Baqarah : 155, Firmannya : *sungguh, kami pasti akan terus menerus menguji kamu* mengisyaratkan bahwa hakikat kehidupan dunia, antara lain ditandai oleh keniscayaan adanya cobaan yang beraneka ragam. Patut dicamkan bahwa ayat sebelum ini mengajarkan shalat dan sabar. Jika demikian, yang diajarkan itu harus diamalkan sebelum datangnya ujian Allah ini. Demikian pula ketika ujian itu sedang berlangsung. Itu sebabnya Rasul saw, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui sahabat

Nabi saw, Hudzaifah Ibn al-Yaman, bahwa “apabila beliau dihadapkan pada suatu kesulitan/ujian, beliau melaksanakan shalat”. Karena itu pula ayat diatas ditutup dengan perintah, “*sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar*”.

Pada hakekatnya kecemasan, kegelisahan dan ketakutan adalah jejaringan yang sengaja Allah ciptakan untuk kita. Namun demikian, banyak yang tidak memahami makna cemas dan kegelisahan tersebut. Keresahan, kegelisahan dan ketakutan sebenarnya adalah nikmat dan karunia dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Artinya, keresahan yang tengah menggerogoti hati menunjukkan bukti sayangNya Allah kepada kita.

Kecemasan adalah Fitrah, karena fitrah maka dipastikan setiap orang akan mengalaminya. Jika seseorang telah mengalami gejala serupa cemas, takut, was-was atau gelisah, maka tidak ada pilihan lain kecuali meningkatkan kesabaran dan menegakkan shalat serta tetap bertawakkal dengan berdzikir kepada Allah sebagai upaya preventif dalam menanggulangi kecemasan.

Kebahagiaan, ketenangan, kesenangan, atau kenyamanan sejati hanya dapat ditemukan dalam mengingat Allah. Allah swt menceritakan kenyataan ini dalam firman-Nya Q.S. ar-Ra’d: 28 sebagai berikut :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Terjemahannya : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram (Dept. Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya).

Berdasarkan tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab dalam Q.S. ar-Ra'd: 28 dijelaskan bahwa Orang-orang yang mendapat petunjuk ilahi dan kembali menerima tuntunannya, sebagaimana disebut pada ayat yang lalu itu, adalah *orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang* setelah sebelumnya bimbang dan ragu. Ketentraman itu yang bersemi di dada mereka *disebabkan karena dzikrullah*, yakni mengingat Allah, atau karena ayat-ayat Allah, yakni al-Qur'an, yang sangat memesona kandungan dan redaksinya. Sungguh camkanlah bahwa *hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Orang-orang yang beriman dan beramal shaleh*, seperti yang keadaannya seperti itu, yang tidak akan meminta bukti-bukti tambahan dan *bagi mereka* itulah kehidupan yang penuh dengan *kebahagiaan* di dunia dan diakhirat dan *bagi mereka* juga *tempat kembali yang baik*, yaitu surga.

Ayat diatas juga memberikan kepada kita petunjuk agar selalu mengingat Allah, sehingga hati kita selalu tenang, tentram dan damai terhadap setiap persoalan yang menimpa manusia dalam kehidupan duniawi. Selain itu ayat diatas juga menjelaskan kepada manusia bahwa siapa yang memiliki perasaan cemas supaya jangan sampai lupa kepada Allah SWT untuk selalu beribadah agar hati menjadi tentram.

Tidak ada sesuatu pun yang dimiliki di dunia ini yang dapat memberikan ketenteraman dan kebahagiaan sejati. Hanya orang-orang yang beriman saja, yang dengan ikhlas berbakti kepada Allah, dan orang-orang yang menyadari rahmat, kasih sayang, dan perlindungan Allah atas

mereka yang dapat memperoleh perasaan hati yang tenteram. Allah memberikan perasaan tenteram ini ke dalam hati orang yang memperhatikan bukti-bukti ciptaan Allah dan mengingat-Nya setiap saat. Dengan demikian sia-sia saja jika mencari kesenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan melalui asbab yang lain.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan

Long (1996) menjelaskan kecemasan yang terjadi akan direspon secara spesifik dan berbeda oleh setiap individu. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor adalah

### a. Perkembangan Kepribadian (Personality Development)

Perkembangan kepribadian seseorang dimulai sejak usia bayi hingga 18 tahun dan tergantung dari pendidikan orang tua (psiko-edikatif) di rumah, pendidikan disekolah dan pengaruh sosialnya serta pengalaman-pengalaman dalam kehidupannya. Seorang menjadi pencemas terutama akibat proses imitasi dan identifikasi dirinya terhadap kedua orang tuanya daripada pengaruh keturunan (genetika). Atau kata lain “ *Parental example*“ daripada “ *Parental genes*”.

### b. Maturasional

Tingkat maturasi individu akan mempengaruhi tingkat kecemasan. Pada bayi kecemasan lebih disebabkan oleh perpisahan, lingkungan atau orang yang tidak kenal dan perubahan hubungan dalam kelompok sebaya. Kecemasan pada

remaja lebih banyak disebabkan oleh perkembangan seksual. Pada dewasa kecemasan berhubungan dengan ancaman konsep diri, sedangkan pada lansia kecemasan berhubungan dengan kehilangan fungsi.

c. Tingkat pengetahuan

Individu yang tingkat pengetahuannya lebih tinggi akan mempunyai coping yang lebih adaptif terhadap kecemasan daripada individu yang tingkat pengetahuannya lebih rendah.

d. Karakteristik stimulus

Karakteristik stimulus terdiri dari :

1) Intensitas Stressor

Intensitas stimulus yang semakin besar maka semakin besar pula kemungkinan respon yang nyata akan terjadi. Stimulus hebat akan menimbulkan lebih banyak respon yang nyata daripada stimulus yang timbul secara perlahan – lahan. Stimulus yang timbulnya perlahan-lahan selalu memberi waktu bagi seseorang untuk mengembangkan coping.

2) Lama Stressor

Stressor yang menetap dapat menghabiskan energi seseorang dan akhirnya akan melemahkan sumber-sumber coping yang ada.

### 3) Jumlah Stressor

Stressor yang ada akan lebih meningkatkan kecemasan pada individu daripada stimulus yang lebih kecil.

#### e. Karakteristik individu

Karakteristik individu terdiri dari :

##### 1) Makna stressor bagi individu

Makna stressor bagi individu merupakan satu faktor utama yang mempengaruhi respon stres. Stressor yang dipandang secara negatif mempunyai kemungkinan besar untuk meningkatkan cemas.

##### 2) Sumber yang dapat dimanfaatkan dan respon koping

Seseorang yang telah mempunyai ketrampilan dalam menggunakan koping dapat memilih tindakan-tindakan yang akan memudahkan adaptasi terhadap stressor baru. Seseorang yang telah berhasil menangani stressor-stressor di masa lampau akan mempunyai ketrampilan koping yang lebih baik dan dapat menangani secara efektif bila krisis terjadi.

##### 3) Status kesehatan individu

Jika status kesehatan buruk, energi yang digunakan untuk menangani stimulus lingkungan kurang, akan dapat mempengaruhi respon terhadap stressor. Khususnya nutrisi

yang kurang akan menjadikan seseorang mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk berespon secara maladaptif.

Carpenito (2004) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan meliputi :

a. Usia

Umur yang lebih muda, lebih mudah menderita kecemasan dan stress daripada umur tua. Semakin meningkat umur seseorang, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Beliau juga menambahkan bahwa respon perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang sering berdasarkan lingkungan dan secara budaya dapat dipelajari.

b. Jenis kelamin

Wanita kurang efektif dalam menggunakan pola koping bila dibandingkan dengan pria, hal ini disebabkan karena wanita dipengaruhi oleh emosi yang mengakibatkan pola pikirnya kurang rasional dibandingkan pria.

c. Tingkat pendidikan

Dijelaskan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai koping yang lebih adaptif terhadap kecemasan daripada individu dengan tingkat pengetahuan yang rendah. Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam membangun

kesehatan. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin mudah menerima informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan.

Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Mujadalah : 11

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا  
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا  
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahannya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Dept. Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya).

Lebih tegas lagi, islam mewajibkan orang menuntut ilmu melalui sabda Nabi SAW yang artinya :

*"Tuntutan ilmu itu sejak dari ayunan sampai keliang lahat (mulai dari kecil sampai mati) (H.R Ibn.Abd.Bar)"*.

Dari hadits atau ayat diatas bisa kita petik hikmah bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun kaum muslim perempuan. Karena dari misi ayat dan hadits tersebut adalah menjadikan pada golongan yang cerdas, sehingga memfungsikan betul terhadap kaum berpikir karena

yang membedakan manusia dengan binatang adalah kemampuan berpikir.

d. Status ekonomi

Muniarta (2005), mengatakan sumber material utama finansial merupakan sumber dukungan keluarga bagi individu untuk mengatasi ketidak berdayaan hidup. Keuangan yang memadai memberikan rasa nyaman bagi seseorang yang sedang mengalami suatu peristiwa hidup yang mencemaskan. Bagi individu yang mempunyai sumber finansial yang memadai, hal tersebut dapat mempengaruhi perasaan ketidak berdayaan terhadap ancaman menjadi berkurang.

e. Dukungan keluarga

Freemen (2008), menjelaskan keluarga adalah unit utama masyarakat dimana hubungan erat antar anggota sangat menonjol, sehingga keluarga merupakan suatu lembaga yang perlu mendapat perlindungan. Keluarga juga mempunyai pengertian dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga berinteraksi satu sama lain didalam perannya masing-masing serta mempertahankan suatu kebudayaan. Dari pengertian ini, keluarga sebagai fungsi psikologis bertugas menyediakan lingkungan yang dapat meningkatkan perkembangan kepribadian

secara umum dan memberi perlindungan psikologis yang optimal. Sehingga bila ada satu keluarga yang sakit merupakan beban oleh seluruh anggota keluarga.

### 3. Pola perilaku yang muncul saat menghadapi kecemasan

Nurjana (2006), mengatakan individu berusaha menghadapi kecemasan dengan melakukan pola perilaku seperti dibawah ini :

- a. Menarik diri yaitu perilaku atau kemunduran perilaku psikosial akibat kecemasan yang merupakan pengalaman yang menjengkelkan.
- b. *Acting out* ( berlebihan) yaitu menghentikan kecemasan dengan melakukan perilaku agresif.
- c. Psikosomatisasi yaitu ekspresi kecemasan melalui visceral atau secara fisik.
- d. Menghindar yaitu manajemen kecemasan melalui perilaku mengelak.
- e. Memecahkan masalah yaitu menggunakan kecemasan untuk mempelajari perilaku adaptif.

#### 4. Tingkat kecemasan

Stuart & Sundeen (1998) mengidentifikasi tingkatan kecemasan dapat dibagi menjadi :

##### a. Kecemasan ringan

Pada tingkat ini kecemasan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari dan kondisi membantu individu menjadi waspada dan bagaimana mencegah berbagai kemungkinan.

##### b. Kecemasan sedang

Pada tingkat ini individu lebih memfokuskan hal penting saat ini dan mengesampingkan yang lain sehingga mempersempit lahan persepsinya.

##### c. Kecemasan berat

Pada tingkat ini lahan persepsi individu sangat menurun dan cenderung memusatkan perhatian pada hal-hal lain, semua perilaku ditujukan untuk mengurangi kecemasan, individu tersebut mencoba memusatkan perhatian pada lahan lain dan memerlukan banyak pengarahan.

##### d. Panik

Keadaan ini mengancam pengendalian diri, individu tidak mampu untuk melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. Panik melibatkan disorganisasi keperibadian yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan motorik, menurunnya respon untuk berhubungan dengan orang lain, *distorsi* persepsi dan

kehilangan pikiran yang rasional. Tingkah laku panik ini tidak mendukung kehidupan individu tersebut (Sylvia, 2008).

Kecemasan dapat diekspresikan secara langsung melalui perubahan fisiologis dan perilaku dan secara tidak langsung melalui timbulnya gejala atau mekanisme koping untuk melawan kecemasan. Intensitas perilaku akan meningkat sejalan dengan peningkatan tingkat kecemasan.

Ader & Cohen (1991) menjelaskan gejala kecemasan antara lain didapati adanya sifat-sifat yang kompulsif dari pasien neurosa cemas. Gerakan yang tidak normal seperti tarikan bila pasien tidur pergerakan-pergerakan mendadak dari mata serta twicting dari otot mata dan mulut. Tingkah laku canggung, berat badan turun, otot tegang, tidak mampu rileks dan kalau payah, kepayahan itu tidak bisa hilang dengan istirahat.

Menurut Hawari (2001) instrumen lain yang dapat digunakan untuk mengukur skala kecemasan adalah *Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)* yaitu mengukur aspek kognitif dan afektif yang meliputi :

- a. Perasaan cemas, ditandai dengan : cemas, firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, mudah tersinggung.
- b. Ketegangan yang ditandai oleh : merasa tegang, lesu, tidak dapat istirahat tenang, mudah terkejut, mudah menangis, gemetar, gelisah, mudah terkejut.
- c. Ketakutan ditandai oleh: ketakutan pada gelap, ketakutan ditinggal sendiri, ketakutan pada orang asing, ketakutan pada

binatang besar, ketakutan pada keramaian lalu lintas, ketakutan pada kerumunan orang banyak.

- d. Gangguan tidur ditandai oleh: sukar masuk tidur, terbangun malam hari, tidur tidak nyenyak, bangun dengan lesu, mimpi buruk, mimpi yang menakutkan.
- e. Gangguan kecerdasan ditandai oleh: sukar konsentrasi, daya ingat buruk, daya ingat menurun.
- f. Perasaan depresi ditandai oleh: kehilangan minat, sedih, bangun dini hari, kurangnya kesenangan pada hobi, perasaan berubah sepanjang hari.
- g. Gejala somatik ditandai oleh: nyeri pada otot, kaku, kedutan otot, gigi gemeretak, suara tidak stabil.
- h. Gejala Sensorik ditandai oleh: tinitus, penglihatan kabur, muka merah dan pucat, merasa lemah, perasaan ditusuk-tusuk.
- i. Gejala Kardiovaskuler ditandai oleh: takikardia, berdebar-debar, nyeri dada, denyut nadi mengeras, rasa lemas seperti mau pingsan, detak jantung hilang sekejap.
- j. Gejala pernafasan ditandai oleh: rasa tertekan atau sempit di dada, perasaan tercekik, merasa nafas pendek/ sesak, sering menarik nafas panjang.
- k. Gejala Gastrointestinal ditandai oleh: Sulit menelan, mual, perut melilit, gangguan pencernaan, nyeri lambung sebelum atau sesudah makan, rasa panas di perut, perut terasa kembung atau

penuh, muntah, defekasi lembek, berat badan menurun, konstipasi (sukar buang air besar).

- l. Gejala Urogenital ditandai oleh: sering kencing, tidak dapat menahan kencing, amenorrhoe, menorrhagia, masa haid berkepanjangan, masa haid amat pendek, haid beberapa kali dalam sebulan, frigiditas, ejakulasi prekok, ereksi melemah, ereksi hilang, impoten.
- m. Gejala Otonom ditandai oleh: mulut kering, muka merah kering, mudah berkeringat, pusing, sakit kepala, kepala terasa berat, bulu- bulu berdiri.
- n. Perilaku sewaktu wawancara, ditandai oleh: gelisah, tidak tenang, jari gemetar, mengerutkan dahi atau kening, muka tegang, tonus otot meningkat, nafas pendek dan cepat, muka merah.

Adapun cara penilaiannya skor 0 ditandai dengan tidak ada gejala sama sekali, skor 1 ditandai dengan 1 dari gejala yang ada, skor 2 ditandai dengan separuh dari gejala yang ada, skor 3 ditandai dengan lebih dari separuh gejala yang ada dan skor 4 ditandai dengan semua gejala ada.

Penilaian hasil yaitu dengan menjumlahkan nilai skor item 1 sampai dengan 14 dengan ketentuan skor kurang dari 14 ditandai dengan tidak ada kecemasan, skor 14 sampai dengan 20 ditandai dengan kecemasan ringan, skor 21 sampai dengan 27 ditandai dengan kecemasan sedang, skor 28

sampai dengan 41 ditandai dengan kecemasan berat dan skor 42 sampai dengan 56 ditandai dengan kecemasan berat sekali.

#### 5. Rentang respon kecemasan

Stuart(2007) menjelaskan respon kecemasan dapat diflukuasi dalam rentang adaptif-maladaptif, antara lain :


##### a. Respon Adaptif

Respon adaptif adalah suatu keadaan dimana terjadi stressor dan bila individu mampu untuk menghambat dan mengatur hal tersebut, maka akan menghasilkan sesuatu yang positif diantaranya :

- 1) Dapat mencegah masalah dan konflik
- 2) Adanya dorongan untuk bermotivasi
- 3) Terjadinya peningkatan prestasi fungsional

##### b. Respon maladaptif

Respon maladaptif merupakan suatu keadaan dimana tidak terjadi pertahanan perilaku individu secara otomatis terhadap ancaman kecemasan, sehingga individu akan mengalami kecemasan secara bertahap mulai dari tingkat sedang ke tingkat berat dan akhirnya panik.



## **B. Konsep Dasar Orientasi**

### 1. Pengertian orientasi

Orientasi adalah melihat-lihat atau meninjau supaya kenal atau tahu. Dalam konteks keperawatan orientasi berarti mengenalkan segala sesuatu tentang Rumah Sakit meliputi lingkungan Rumah Sakit, tenaga kesehatan, peraturan, prosedur dan pasien lain. Dalam orientasi, perawat dan pasien bekerja sama untuk menganalisa situasi sehingga mereka dapat mengenali, memperjelas dan menentukan eksistensi sebuah masalah. Dengan demikian pasien dapat mempersiapkan diri dari keadaan cemas ke arah kondisi yang lebih konstruktif dalam menghadapi masalahnya (Poerwadarminta, 2003).

Sedangkan menurut Hariandja (2002) menjelaskan orientasi merupakan suatu program untuk mengenalkan segala sesuatu tentang Rumah Sakit, memperkenalkan pegawai baru pada peran-peran mereka, organisasi, kebijaksanaan-kebijaksanaannya, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan pada rekan kerja mereka.

### 2. Kegiatan orientasi

- a. Terima pasien dan keluarga dalam Ruang Perawatan.
- b. Perkenalkan diri perawat dan tenaga yang akan merawat kepada keluarga serta meminta pasien untuk memperkenalkan diri. Dan perawat mulai mencatat informasi dari pasien, latar belakang timbulnya sakit.

- c. Ajak pasien untuk berkeliling melihat ruangan yang akan ditempati, dan perkenalkan kepada lingkungan sekitar seperti kamar mandi, ruang rawat, pengontrol tempat tidur, sarana komunikasi, ruang bermain.
- d. Kenalkan pasien dengan teman satu kamar atau ruang yang akan ditempatinya.
- e. Terangkan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit, meliputi, jadwal makan, jadwal kunjungan, jadwal tidur dan sebagainya.
- f. Jelaskan tentang hal – hal yang akan dilakukan selama dirawat di Rumah Sakit secara sederhana sesuai dengan klien (Depkes RI, 2004).

### **C. Peran Perawat dalam Orientasi Diruang Interna**

Pada sebuah ruang perawatan sering terdapat sebuah tim penerimaan penderita baru, yang umumnya terdiri dari kepala ruang perawat, kepala dinas perawatan, seorang fisioterapis, seorang ergo-terapis dan seorang logopedis. Pada banyak Rumah Sakit terdapat bagian khusus penerimaan penderita baru dengan bagian administrasi khusus untuk penderita. Pada bagian penerimaan penderita baru inilah penderita tersebut diterima, didaftarkan dan pada tempat itu juga pertama kali penderita mendapat pemeriksaan dari dokter yang merawatnya. Setelah selesai di bagian penerimaan penderita baru, penderita bersama keluarganya pergi menuju ke bagian di mana ia ditempatkan (Purwanto, 2002).

Ruangan interna adalah suatu ruang yang terutama berkenaan dengan perawatan dan pengobatan pasien dengan penyakit – penyakit dalam. Pasien di ruang interna jarang menjalani operasi kadang – kadang setelah dilakukan pemeriksaan tindakan bedah ditetapkan. Perawatan medis tidak hanya menyangkut pemberian obat untuk menyembuhkan penyakit. Banyak penyakit dalam yang merupakan penyakit kronik (Matthews, 1994).

Perawatan penyakit dalam kurang mempunyai batasan tegas dibandingkan dengan perawatan bedah yang mempunyai perawatan pra operasi dan pasca operasi yang telah ditetapkan dengan mapan. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa meskipun pasien bisa sakit berat, mereka harus bergerak / digerak-gerakkan secara teratur untuk mencegah perkembangan komplikasi istirahat di tempat tidur, seperti infeksi paru, ulkus dekubitus. Sebagian penderita bahkan ketika sakit, sanggup bangun dan berjalan – jalan dan harus dianjurkan melakukan hal tersebut dan mengenakan pakaian sendiri (Matthews, 1994).

Orientasi dipengaruhi secara langsung oleh sikap perawat dan pasien dalam memberikan atau menerima pertolongan. budaya, agama, ras, latar belakang, pengalaman, pendapat dan harapan pasien maupun perawat memegang peranan penting dalam bereaksi terhadap interaksi di antara keduanya. Dengan orientasi, perawat dan pasien bersama-sama mengidentifikasi adanya masalah dan muncul rasa saling percaya,

sehingga diharapkan setelah dilakukan orientasi maka tingkat kecemasan pasien akan menurun (Poerwadarminata, 2003).



## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEP**

#### **A. Kerangka Konsep Penelitian**

Uraian yang tercantum dalam bab ini meliputi variabel-variabel berdasarkan kerangka teori tinjauan pustaka, adapun variabel-variabel tersebut meliputi :

##### **1. Variabel Independen (Variabel Bebas)**

Variabel Independen adalah variabel yang nilainya menentukan variabel lain (Nursalam, 2003). Sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah pemberian orientasi kepada pasien yang meliputi orientasi: fasilitas ruang perawatan, prosedur tindakan, dan peraturan dalam ruang perawatan.


##### **2. Variabel Dependen (Variabel Tergantung)**

Variabel Dependen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain (Nursalam, 2003). Sebagai variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kecemasan.

Berdasarkan konsep berpikir yang dikemukakan seperti diatas maka disusunlah kerangka konsep variabel yang diteliti sebagai berikut :

Variabel independen

Variabel dependen



Keterangan :

 :Variabel independen

 :Variabel dependen

## B. Hipotesis

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan hipotesis bahwa ada pengaruh sebelum orientasi dan sesudah orientasi terhadap tingkat kecemasan pasien yang dirawat diruang interna RSUD Labuang Baji.

## C. Defenisi Operasional dan Keriteria Objektif

### 1. Orientasi

Orientasi adalah pemberian orientasi ruang perawatan kepada responden meliputi orientasi : fasilitas ruang perawatan, prosedur tindakan, dan peraturan dalam ruang perawatan yang dicantumkan dalam uraian kerja peneliti dalam pemberian orientasi kepada responden sesuai dengan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) pelaksanaan orientasi (lampiran 3 dan lampiran 4).

### 2. Tingkat kecemasan

Tingkat kecemasan dalam penelitian ini adalah tingkat kecemasan responden yang diukur dengan menggunakan skala HARS sebelum dan

sesudah pemberian orientasi ruang perawatan kepada responden, adapun kriteria objektif dan skala HARS sebagai berikut :

Tingkat kecemasan pasien dapat dievaluasi atau diukur dengan menggunakan skala kecemasan *Hamilton Anxiety Rating Scale* (HARS).

Adapun cara penilaiannya skor 0 ditandai dengan tidak ada gejala sama sekali, skor 1 ditandai dengan 1 dari gejala yang ada, skor 2 ditandai dengan separuh dari gejala yang ada, skor 3 ditandai dengan lebih dari separuh gejala yang ada dan skor 4 ditandai dengan semua gejala ada.

Penilaian hasil yaitu dengan menjumlahkan nilai skor item 1 sampai dengan 14 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Skor kurang dari 14 : tidak ada kecemasan
- Skor 14 sampai dengan 20 : kecemasan ringan
- Skor 21 sampai dengan 27 : kecemasan sedang
- Skor 28 sampai dengan 41 : kecemasan berat
- Skor 42 sampai dengan 56 : kecemasan berat sekali

**BAB IV**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, yang memungkinkan pemaksimalan kontrol beberapa faktor yang bisa mempengaruhi akurasi suatu hasil (Nursalam, 2003). Desain penelitian ini adalah Pra-Eksperimen dalam satu kelompok (*one-group pretest design*) yang mengungkapkan sebab akibat dengan cara melibatkan satu kelompok subyek. Kelompok subyek diobservasi sebelum dilakukan intervensi, kemudian diobservasi lagi setelah intervensi. Pengujian sebab akibat dengan cara membandingkan hasil pra-test dengan post test. (Nursalam, 2003).

Subjek	Pra-test	Perlakuan	Pasca-test
K	O	I	O1
	Time 1	Time 2	Time 3

Keterangan:

K : Subjek

O : Pengukuran sebelum perlakuan (mengukur tingkat kecemasan sebelum orientasi)

I : Intervensi

O1: Pengukuran sesudah perlakuan (mengukur tingkat kecemasan sesudah orientasi)

Pelaksanaan :

1. Pengukuran awaltingkat kecemasan pasien dengan menggunakan skala HARS (O).
2. Diberi perlakuan pada kelompok berupa orientasi (I).
3. Setelah diberi perlakuan dilakukan pengukuran kembali atau tes mengenai tingkat kecemasan dengan menggunakan skala HARS (O<sub>1</sub>).
4. Dilakukan uji statistik untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara (O<sub>1</sub> – O ) dengan menggunakan *uji T-test sampel paired*.

## B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah setiap subjek (misalnya manusia, pasien) yang memiliki kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2003). Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah responden yang dirawat di RSUD Labuang Baji. Besarnya sampel ditetapkan sejumlah 15 responden.

## 2. Sampel

Sampel terdiri dari bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2003).

### a. Kriteria inklusi :

- 1) Pasien baru
- 2) Kesadaran komposmentis
- 3) Tidak sedang mengalami gangguan jiwa
- 4) Bersedia diteliti

### b. Kriteria eksklusi

- 1) Klien yang tidak kooperatif
- 2) Klien dengan fase akut / fase kritis penyakit
- 3) Klien dengan kondisi penyakit komplikasi

## C. Teknik Sampling

Sampling adalah proses menyeleksi populasi yang dapat mewakili populasi yang ada (Nursalam, 2003). Dalam penelitian ini pemilihan sampel dengan cara *Non probability sampling* jenis *purposive sampling* yaitu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam 2008).

#### **D. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penyusunan proposal ini dimulai pada tanggal 1 Desember, dan penelitian dilaksanakan di ruang Interna RSUD Labuang Baji pada tanggal 3 Juli sampai dengan 11 Juli 2012.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuisisioner, untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan responden dengan menggunakan *hamilton anxiety ranting scale* (HARS).

#### **F. Prosedur Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mendapat rekomendasi dari Ketua Program Studi Keperawatan UIN Alaudin Makassar untuk melakukan pengumpulan data. Sebelum dilakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu meminta ijin kepada Direktur RSUD Labuang Baji untuk melakukan penelitian di Ruang Interna. Kemudian peneliti menyeleksi responden sesuai dengan kriteria inklusi. Selanjutnya peneliti membagikan kuesioner kepada responden untuk mengetahui tingkat kecemasan pasien baru dengan alat ukur skala HARS. Kemudian pasien diorientasikan selama 15 – 20 menit yang meliputi : fasilitas ruang perawatan, prosedur tindakan, dan peraturan dalam ruang perawatan. Satu hari setelah diorientasikan tingkat kecemasan pasien dievaluasi kembali dengan skala HARS. Adapun pembagian kuisisioner ini terbagi dua yaitu kuisisioner yang langsung dibagikan

kepada responden penelitian dan langsung diisi oleh responden itu sendiri dan kuisisioner terbimbing yaitu kuisisioner yang dibagikan kepada responden dan pengisian dibimbing oleh peneliti.

### **G. Pengolahan dan Analisis Data**

Berdasarkan kuisisioner tersebut selanjutnya dilakukan tabulasi dan analisis data dengan menggunakan uji statistik *T-test sampel paired* untuk mengetahui variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen. Analisis statistik hasil kuisisioner diskoring dan kemudian dilakukan perbandingan nilai antara sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan dengan uji *T-test sampel paired*, uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pengaruh orientasi terhadap tingkat kecemasan pasien dengan tingkat kepercayaan 95% atau  $\alpha=5\%$  (0.05).

### **H. Etika Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian harus mengajukan permohonan ijin dari direktur RSUD Labuang Baji untuk mendapatkan persetujuan, kemudian tindakan dilakukan terhadap subyek (responden) dan observasi mulai dilakukan oleh peneliti pada responden yang akan diteliti dengan menekankan masalah etik yang meliputi :

#### *1. Respect for person*

Menghormati responden sebagai objek penelitian, dimana peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak responden untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya

penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian

2. *Beneficience*

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap responden.

3. *Justice*

Penelitian dilakukan secara adil, jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Penelitian dalam hal ini dilakukan secara adil sesuai dengan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) pelaksanaan orientasi yang dibagikan kepada masing-masing responden.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan disajikan mengenai hasil pengumpulan data dan kuesioner yang diperoleh sejak tanggal 3 Juli sampai dengan 11 Juli 2012. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 15 eksemplar, kuesioner seluruhnya kembali. Penyajian data dimulai dari gambaran umum RSUD Labuang Baji Makassar dan karakteristik responden (umur, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, agama dan status perkawinan), data khusus (tingkat kecemasan pra orientasi, tingkat kecemasan pos orientasi dan pengaruh orientasi terhadap tingkat kecemasan) serta pembahasan. Pengambilan data penelitian dilakukan di RSUD Labuang Baji Makassar dengan menggunakan kuesioner yang disebar pada semua pasien baru yang dirawat diruang interna. Penentuan responden didasarkan pada kesediaan responden untuk dijadikan sampel penelitian.

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Gambaran umum lokasi penelitian.**

Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar didirikan oleh Zendin Gereja Geroformat Surabaya, Malang, dan Semarang sebagai Rumah Sakit Zendig, yang diresmikan pada tanggal 12 Juni 1938 dengan kapasitas 25 buah tempat tidur.

Tahun 1946-1948 Rumah Sakit Umum Labuang Baji mendapat bantuan dari Pemerintah Indonesia Timur (NIT), dengan merehabilitasi gedung-gedung yang hancur akibat perang dan digunakan untuk penampungan korban akibat perang tersebut.

Pada tahun 1949-1951, Zendig mendirikan bangunan permanen, sehingga kapasitas tempat tidur menjadi 170 buah. Pada tahun 1952-1955, oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Makassar diberikan tambahan beberapa bangunan sehingga kapasitas tempat tidur menjadi 190 buah.

Sejak tahun 1955 Rumah Sakit Umum Labuang Baji dibiayai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Pada tahun 1960 oleh Zendig, Rumah Sakit Umum Labuang Baji diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan dikelola Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Sulawesi Selatan dengan klasifikasi Rumah Sakit Kelas C.

Terhitung mulai tanggal 16 Januari 1996 melalui Peraturan Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 1996 kelas rumah sakit ditingkatkan menjadi kelas B Non Pendidikan. Peraturan Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada Tanggal 7 Agustus 1996. Untuk struktur kelas B non pendidikan tersebut Direktur sebagai pimpinan Rumah Sakit dilantik dan dikukuhkan pada tanggal 13 Juni 1998, sedang personalia yang mengisi struktur tersebut dilantik dan dikukuhkan pada tanggal 12 Maret 1999.

Pada tanggal 13 September 2002 melalui Perda Prov. Sulsel No. 6 Tahun 2002 status Rumah Sakit Labuang Baji berubah menjadi Badan Pengelola RSUD Labuang Baji. Kepala badan serta pejabat yang mengisi struktur organisasi badan pengelola tersebut diangkat melalui SK

Gubernur Sulsel No, 821.22-158 yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 24 Desember 2002.

## 2. Karakteristik Demografi Responden


Pada data ini akan ditampilkan karakteristik responden berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, agama dan status perkawinan.

### a. Distribusi Responden berdasarkan Umur.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui karakteristik responden berdasarkan umur sebagian besar responden berumur lebih dari 35 tahun yaitu 46,7% (7 orang) dan sebagian berumur antara 21-34 tahun sebanyak 26,7% (4 orang) dan yang berumur dibawah 20 tahun 26,7% (4 orang).

Untuk lebih jelasnya hasil penelitian disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut.

Diagram 5.1  
Distribusi Responden Berdasarkan Umur  
Di Ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar




Sumber : Data primer, 2012

b. Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar responden mempunyai tingkat pendidikan SMA sebanyak 4 orang (26,7%), sedangkan yang tidak sekolah 2 orang (13,3%) dan masing-masing tingkat SD, SMP dan Kuliah 3 orang (20,0%).

Untuk lebih jelasnya hasil penelitian disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut.

Diagram 5.2  
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan  
Di Ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar




Sumber : Data primer, 2012

c. Distribusi Responden berdasarkan Pekerjaan

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar responden tidak bekerja sebanyak 7 orang (46,7%), swasta 4 orang (26,7%), masing-masing wiraswasta dan lain-lain 2 orang (13,3%) dan tidak ada responden pegawai negeri.

Diagram 5.3  
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan  
Di Ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar




Sumber : Data primer, 2012

d. Distribusi Responden berdasarkan Agama

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa semua responden beragama islam (100%).

Diagram 5.4  
Distribusi Responden Berdasarkan Agama  
Di Ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar




Sumber : Data primer, 2012

e. Distribusi Responden berdasarkan Status Perkawinan

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar responden kawin sebanyak 10 orang (66,7%) dan sisanya tidak kawin 5 orang (33,3%).

Diagram 5.5  
Distribusi Responden Berdasarkan Status Perkawinan  
Di Ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar



Sumber : Data primer, 2012


3. Variabel yang diukur

Pada data ini akan dibahas tentang tingkat kecemasan pasien pra orientasi, tingkat kecemasan pasien post orientasi dan pengaruh orientasi terhadap tingkat kecemasan pasien.

a. Tingkat kecemasan pra orientasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat kecemasan pasien pra orientasi yang dirawat di Ruang Interna yang mengalami kecemasan ringan dan kecemasan sedang yaitu masing-masing sebanyak 5 orang (33,3%), sedang pasien yang tidak mengalami kecemasan sebanyak 2 orang (13,3%), sedangkan pasien yang mengalami kecemasan berat 3 orang (20,0%).

Diagram 5.6  
Distribusi responden tingkat kecemasan pra orientasi  
Di ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar




Sumber : Data primer, 2012

b. Tingkat kecemasan post orientasi

Dari hasil penelitian diketahui pasien yang sudah dilakukan orientasi sebagian besar tidak mengalami cemas 6 orang (40,0%), sisanya cemas ringan 5 orang (33,3%), cemas sedang 3 orang (20,0%), dan cemas berat 1 orang (6,7%).

Diagram 5.7  
Distribusi responden tingkat kecemasan post orientasi  
Di ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar



Sumber : Data primer, 2012

- c. Tingkat kecemasan pasien sebelum dan sesudah pemberian orientasi di ruang interna RSUD Labuang Baji Makassar.

Tabel 5.8  
Distribusi Responden Tingkat Kecemasan Pra dan Post Orientasi  
Di Ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar

No	Tingkat Kecemasan	Pra		Post	
		n	%	n	%
1	Tidak ada kecemasan	2	12,3	6	40,0
2	Kecemasan ringan	5	33,3	5	33,3
3	Kecemasan sedang	5	33,3	3	20,0
4	Kecemasan berat	3	20,0	1	6,7
<b>Total</b>		15	100	15	100

Sumber : Data primer, 2012

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa pasien dengan tidak ada kecemasan sebelum dilakukan orientasi sebanyak 2 orang (12,3%) dan setelah dilakukan orientasi meningkat menjadi 6 orang (40,0%), Kecemasan ringan sebelum dilakukan orientasi dan setelah orientasi sebanyak 5 orang (33,3%) sama sekali tidak ada perubahan. Kecemasan sedang sebelum dilakukan orientasi sebanyak 5 orang (33,3%) dan setelah dilakukan orientasi berkurang menjadi 3 orang (20,0%). Sedangkan kecemasan berat sebelum dilakukan orientasi sebanyak 3 orang (20,0%) dan juga berkurang menjadi 1 orang (6,7%).

Table 5.9  
 Hasil Pengolahan Data Statistik Tingkat Kecemasan Pra dan Post Orientasi  
 Di Ruang Perawatan Interna RSUD Labuang Baji Makassar

Orientasi	Mean	Standar Deviation	P
Pra	21,00	7,329	0,003
Post	16,53	7,130	

Sumber : Data primer, 2012

$\alpha = 0,05$

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa nilai rata-rata tingkat kecemasan sebelum diberikan orientasi adalah 21,00 dengan standar deviasinya 7,329 sedangkan nilai rata-rata tingkat kecemasan setelah diberikan orientasi mengalami penurunan yaitu 16,53 dengan standar deviasinya adalah 7,130. Hasil uji statistik *t-test sampel paired* menghasilkan  $P = 0,003$  dengan  $\alpha = 0,05$ . Berdasarkan hasil uji statistik lanjut, peneliti menarik kesimpulan bahwa ada pengaruh orientasi terhadap tingkat kecemasan pasien yang di rawat diruang interna RSUD Labuang Baji Makassar.

## B. PEMBAHASAN

Setelah dilakukan analisis dan melihat hasilnya, maka ada beberapa hal yang akan dibahas yaitu : Tingkat kecemasan pra orientasi, tingkat kecemasan post orientasi dan pengaruh orientasi terhadap tingkat kecemasan pasien.

1. Tingkat kecemasan pasien pra orientasi yang di rawat diruang interna RSUD Labuang Baji Makassar.

Data hasil penelitian yang telah dilaksanakan di ruang interna RSUD Labuang Baji Makassar sebagian besar pasien sebelum dilakukan orientasi mengalami tingkat kecemasan sedang yang meliputi : perasaan cemas, ketegangan, gangguan tidur, ketakutan dan perilaku saat wawancara. Selain itu, ada pula ditemukan kecemasan tingkat berat 3 orang dan semuanya berjenis kelamin perempuan.

Firman Allah swt dalam Q.S. Al Baqarah : 153

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

Terjemahannya : Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

Dari kutipan ayat di atas perlu dipahami bahwa diperlukan kesabaran bagi pasien atau orang yang sedang menerima ujian dari Allah swt, Allah swt tidak akan menguji ummatnya melebihi batas dari kemampuan manusia itu sendiri.

Pasien saat masuk rumah sakit sebelum diberikan orientasi seringkali mengalami kecemasan, kecemasan ini tidak hanya dialami oleh pasien tapi juga oleh keluarga. Hal ini dapat disebabkan karena ketidak tahuan tentang kegiatan yang ada di rumah sakit dan memerlukan penjelasan lebih lanjut (Purwadarminta, 2003). Kecemasan yang berlebihan dapat berdampak negatif pada pasien dimana pasien dapat memperlihatkan sikap bermusuhan, respon terhadap lingkungan menurun

bahkan tidak ada samasekali sehingga sulit untuk diajak bekerjasama dengan perawat (Keliat,2002). Pasien dengan tingkat kecemasan yang ringan sering ditanggulangi tanpa pemeriksaan yang serius, sebaiknya tingkat kecemasan yang sedang dan berat akan menimbulkan dua jenis mekanisme koping antara lain reaksi yang berorientasi pada tugas (adaptif) dan mekanisme pertahanan ego (maladaptif).

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pasien yang masuk rumah sakit menghadapi lingkungan yang baru, sehingga diperlukan suatu adaptasi. Adapun yang perlu diorientasikan adalah fasilitas ruang perawatan yang akan ditempati, prosedur tindakan secara sederhana, dan peraturan rumah sakit. Pada penelitian ini diperoleh sebanyak 3 orang cemas berat, hal ini diduga yang diteliti disebabkan oleh ketidaknyamanan pada saat dilakukan penelitian dan kecemasan tentang penyakit yang dideritanya. Faktor lain yang mempengaruhi seperti yang sudah dijelaskan bahwa sebagian besar responden (46,7%) dalam penelitian ini berusia diatas 35 tahun. Sehingga dengan usia yang dewasa tersebut telah memiliki kepribadian yang matang dan lebih mudah dan cepat beradaptasi dengan ruang interna.

2. Tingkat kecemasan pasien post orientasi yang di rawat diruang interna RSUD Labuang Baji Makassar.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Ruang Interna RSUD Labuang Baji Makassar sebagian besar pasien setelah dilakukan orientasi tidak mengalami kecemasan dan sebagian mengalami kecemasan ringan.

Orientasi adalah mengenalkan segala sesuatu tentang rumah sakit meliputi: fasilitas ruang perawatan yang akan ditempati, prosedur tindakan secara sederhana, dan peraturan rumah sakit. Perawat dan pasien bekerja sama untuk menganalisa situasi sehingga mereka dapat mengenali, memperjelas dan menentukan eksistensi sebuah masalah. Dengan demikian pasien dapat mempersiapkan diri dari keadaan cemas kearah kondisi yang lebih konstruktif dalam menghadapi masalahnya (Purwadarminta, 2003).

Dari uraian di atas bahwa seseorang yang masuk rumah sakit setelah dilakukan orientasi tidak mengalami kecemasan dalam hal ini fokus utama perawat adalah mengorientasikan pasien dengan baik, dan tanggung jawab perawat adalah untuk mempersiapkan pasien baik secara fisik maupun psikologis terhadap perawatan sehingga tingkat kecemasan pasien setelah dilakukan orientasi dapat diminimalkan.

Setelah dilakukan orientasi masih ditemukan 1 pasien yang mengalami tingkat kecemasan berat, hal ini diduga ketidaknyamanan pasien pada saat dilakukan penelitian dan kecemasan tentang penyakit yang dideritanya.

Firman Allah swt dalam Q.S. Al Baqarah : 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ  
وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَدَشِيرَ الصَّابِرِينَ ۝

Terjemahannya : Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar (Dept. Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya).

Berdasarkan tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab dalam Q.S. Al Baqarah : 155, Firmannya : *sungguh, kami pasti akan terus menerus menguji kamu* mengisyaratkan bahwa hakikat kehidupan dunia, antara lain ditandai oleh keniscayaan adanya cobaan yang beraneka ragam. Patut dicamkan bahwa ayat sebelum ini mengajarkan shalat dan sabar. Jika demikian, yang diajarkan itu harus diamalkan sebelum datangnya ujian Allah ini. Demikian pula ketika ujian itu sedang berlangsung. Itu sebabnya Rasulullah saw, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui sahabat Nabi saw, Hudzaifah Ibn al-Yaman, bahwa “apabila beliau dihadapkan pada suatu kesulitan/ujian, beliau melaksanakan shalat”. Karena itu pula ayat diatas ditutup dengan perintah, *“sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”*.

Pada hakekatnya kecemasan, kegelisahan dan ketakutan adalah jejaringan yang sengaja Allah ciptakan untuk kita. Namun demikian, banyak yang tidak memahami makna cemas dan kegelisahan tersebut. Keresahan, kegelisahan dan ketakutan sebenarnya adalah nikmat dan karunia dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Artinya, keresahan

yang tengah menggerogoti hati menunjukkan bukti sayangnya Allah kepada kita.

3. Pengaruh orientasi terhadap tingkat kecemasan pasien yang di rawat diruang RSUD Labuang Baji Makassar.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di ruang interna RSUD Labuang Baji Makassar, sebagian besar pasien sebelum diorientasikan mengalami tingkat kecemasan ringan dan sedang, sedangkan sebagian besar yang sudah diorientasikan tidak mengalami kecemasan dan sebagian hanya mengalami kecemasan ringan.

Barbara (1996) menjelaskan dalam melaksanakan orientasi yang optimal akan menimbulkan suatu pemahaman kepada pasien tentang keadaannya dan menghindarkan pasien dari persepsi-persepsi negatif yang timbul akibat ketidak tahuan pasien tentang keadaannya. Pemahaman terhadap suatu kerangka berfikir yang jelas akan menurunkan kecemasan dan sangat berguna bagi seseorang untuk menurunkan tingkat kecemasan sampai kepada kondisi yang ringan atau sedang. Pasien di Ruang Interna mengalami ketakutan pada sesuatu yang tidak dikenal dan prosedur-prosedur yang mungkin menyakitkan hal tersebut kemungkinan sebagai penyebab yang paling umum dari kecemasan, selama pasien dirawat. Salah satu tujuan perawatan adalah dengan memberikan orientasi yang baik. Pasien yang menerima informasi dengan jelas akan dapat melakukan perawatan secara mandiri (Keliat,2002). Carpenito (2004) menjelaskan ketidak mampuan pasien

beradaptasi karena perpisahan dengan keluarga, adanya perubahan kebiasaan yang rutin, lingkungan yang baru, prosedur tindakan yang menyakitkan dapat menyebabkan coping tidak efektif yang dapat dilihat dari penampilan perilaku yaitu menarik diri, bermusuhan dan tegang.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa orientasi berpengaruh terhadap tingkat kecemasan pasien. Hal ini dikarenakan pemberian orientasi menimbulkan penyesuaian pasien dengan lingkungannya yang dapat menurunkan tingkat kecemasan pasien.

Setelah dilakukan orientasi akan terjadi proses adaptasi pada pasien dengan tahap : kesadaran, tertarik, evaluasi, mencoba, menerima sehingga pasien dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru.

Adapun keterbatasan, kelemahan atau hambatan dalam penelitian ini adalah sampel yang diambil hanya terbatas pada pasien yang dirawat di ruang interna RSUD Labuang Baji Makassar, Pengumpulan data dengan kuesioner memiliki jawaban lebih banyak dipengaruhi oleh harapan pribadi yang bersifat subyektif, sehingga hasilnya kurang mewakili secara kualitatif dan pengumpulan data yang diperoleh terbatas pada pasien baru masuk sehingga responden yang diperoleh sedikit.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Orientasi yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur berupa orientasi atau mengenalkan segala sesuatu tentang rumah sakit meliputi: fasilitas ruang perawatan yang akan ditempati, prosedur tindakan secara sederhana, dan peraturan rumah sakit, berpengaruh terhadap penurunan tingkat kecemasan pasien. Dalam melaksanakan orientasi yang optimal akan menimbulkan suatu pemahaman kepada pasien tentang keadaannya dan menghindarkan pasien dari persepsi-persepsi negatif yang timbul akibat ketidak tahuan pasien tentang keadaannya. Sehingga pasien dapat beradaptasi dan coping menjadi positif dan tingkat kecemasan pasien menurun.

#### **B. Saran**

1. Kepala ruangan perlu memotivasi perawat yang jaga agar melaksanakan prosedur tetap terhadap kegiatan orientasi pada semua pasien yang baru masuk rumah sakit.
2. Perawat hendaknya melaksanakan prosedur tetap program orientasi kepada setiap pasien baru sesuai dengan prosedur, sehingga pelaksanaan orientasi dapat optimal dan terjadi penurunan tingkat kecemasan pasien.

3. Prosedur tetap orientasi hendaknya dipasang di dinding ruangan agar mudah dilihat oleh perawat ruangan sehingga orientasi dapat dilaksanakan sesuai prosedur.
4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya, sebelum melakukan penelitian agar memperhatikan kondisi serta kenyamanan pasien.
5. Penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh orientasi terhadap tingkat kecemasan pasien dengan jumlah sampel yang lebih besar agar hasil yang diperoleh akan semakin baik.



## **FORMULIR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN**

### **PENGARUH ORIENTASI TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PASIEN YANG DIRAWAT DI RUANG INTERNA RSUD LABUANG BAJI**

Saya mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri UIN Alaudin Makasar, sedang mengadakan penelitian tentang Pengaruh Orientasi Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien yang Dirawat Di Ruang Interna RSUD Labuang Baji.

Pengumpulan data melalui pengisian kuesioner, agar tidak terjadi kesalahan saya mohon petunjuk pengisian dibaca secara seksama.

Hasil penelitian ini sangat tergantung pada jawaban yang saudara berikan, oleh karena itu saya mohon kuesioner ini diisi sesuai dengan keadaan yang saudara rasakan. Saya mohon untuk tidak didiskusikan dengan teman sejawat yang lain. Semua jawaban adalah benar, sejauh jawaban tersebut benar – benar menggambarkan perasaan dan penghayatan saudara. Kerahasiaan identitas saudara akan dijaga dan tidak akan disebarluaskan. Penulisan identitas pada lembar kuesioner cukup dengan inisial saudara, misalnya AA untuk Akbar Arifin.

Saya sangat menghargai kesediaan, perhatian serta perkenan Saudara, untuk itu saya sampaikan terima kasih. Semoga jerih payah Saudara dapat memberikan dukungan untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dan kinerja profesi di masa mendatang


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S A R  
Makasar, 2012  
Peneliti

**RAHMAT ADI SURYA**

## KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Setelah mendapatkan penjelasan maksud tujuan penelitian ini saya bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh Sdra. Rahmat Adi Surya, mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri UIN Alaudin Makasar dengan judul :

“PENGARUH ORIENTASI TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PASIEN YANG DIRAWAT DI RUANG INTERNA RSUD LABUANG BAJI”.



## LEMBAR KUESIONER

### PENGARUH ORIENTASI TERHADAP TINGKAT KECEMASAN

#### PASIEN DI RUANG INTERNA RSUD LABUANG BAJI

No. Kode :

Tanggal Penelitian :

Petunjuk : Berilah tanda “√” pada kotak jawaban yang anda pilih.

#### A. Data Demografi

1. Umur

- < 21 tahun  
 21 – 35 tahun  
 ≥ 35 tahun

2. Tingkat pendidikan

- Tidak sekolah  
 SD  
 SMP  
 SMA  
 Kuliah

3. Pekerjaan

- Tidak bekerja  
 Pegawai Negeri  
 Swasta  
 Wiraswasta  
 Lain – lain

4. Jenis kelamin

- Laki – laki  
 Perempuan

5. Agama / kepercayaan

- Islam  
 Kristen  
 Hindu  
 Budha  
 Lain-lain

6. Status perkawinan

- Kawin  
 belum kawin

## KUISIONER TINGKAT KECEMASAN HARS

1. Perasaan Cemas

- Cemas
- Firasat buruk
- Takut akan pikiran sendiri
- Mudah tersinggung

2. Ketegangan

- Merasa tegang
- Lesu
- Mudah terkejut
- Tidak dapat istirahat dengan nyenyak
- Mudah menangis
- Gemetar
- Gelisah

3. Ketakutan

- Pada gelap
- Ditinggal sendiri
- Pada orang asing
- Pada binatang besar
- Pada keramaian lalu lintas
- Pada kerumunan banyak orang

4. Gangguan tidur

- Sukar memulai tidur
- Terbangun malam hari
- Tidak pulas
- Mimpi buruk
- Mimpi yang menakutkan

5. Gangguan kecerdasan

- Daya ingat buruk
- Sulit berkonsentrasi
- Sering bingung

6. Perasaan depresi

- Kehilangan minat
- Sedih
- Bangun dini hari
- Berkurang kesukaan pada hobi
- Perasaan berubah-ubah sepanjang hari

7. Gejala somatik (otot-otot)

- Nyeri otot
- Kaku
- Kedutan otot
- Gigi gemeretak
- Suara tak stabil

8. Gejala sensorik

- Telinga berdengung
- Penglihatan kabur
- Muka merah dan pucat
- Merasa lelah
- Perasaan ditusuk-tusuk

9. Gejala kardiovaskuler

- Denyut nadi cepa
- Berdebar-debar
- Nyeri dada
- Denyut nadi mengeras
- Rasa lemah seperti mau pingsan
- Detak jantung hilang sekejap

10. Gejala Pernapasan

- Rasa tertekan di dada
- Perasaan tercekik
- Merasa nafas pendek/sesak
- Sering menarik nafas panjang

11. Gejala gastrointestinal

- Sulit menelan
- Mual muntah
- Berat badan menurun



- Konstipasi (sulit buang air besar)
- Perut melilit
- Gangguan pencernaan
- Nyeri lambung sebelum/sesudah makan
- Rasa panas di perut
- Perut terasa penuh/kembung

12. Gejala urogenitalia

- Sering kencing
- Tidak dapat menahan kencing
- Amenorea/tidak haid

13. Gejala vegetatif/otonom

- Mulut kering
- Muka kering
- Mudah berkeringat
- Pusing/sakit kepala
- Bulu roma berdiri

14. Perilaku sewaktu wawancara

- Gelisah
- Tidak tenang
- Mengerutkan dahi, muka tegang
- Tonus/ketegangan otot meningkat
- Nafas pendek dan cepat
- Muka merah



## Lampiran 1

### **FORMULIR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN**

#### **PENGARUH ORIENTASI TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PASIEN**

#### **YANG DIRAWAT DI RUANG INTERNA RSUD LABUANG BAJI**

Saya mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri UIN Alaudin Makasar, sedang mengadakan penelitian tentang Pengaruh Orientasi Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien yang Dirawat Di Ruang Interna RSUD Labuang Baji.

Pengumpulan data melalui pengisian kuesioner, agar tidak terjadi kesalahan saya mohon petunjuk pengisian dibaca secara seksama.

Hasil penelitian ini sangat tergantung pada jawaban yang saudara berikan, oleh karena itu saya mohon kuesioner ini diisi sesuai dengan keadaan yang saudara rasakan. Saya mohon untuk tidak didiskusikan dengan teman sejawat yang lain. Semua jawaban adalah benar, sejauh jawaban tersebut benar – benar menggambarkan perasaan dan penghayatan saudara. Kerahasiaan identitas saudara akan dijaga dan tidak akan disebarluaskan. Penulisan identitas pada lembar kuesioner cukup dengan inisial saudara, misalnya AA untuk Akbar Arifin.

Saya sangat menghargai kesediaan, perhatian serta perkenan Saudara, untuk itu saya sampaikan terima kasih. Semoga jerih payah Saudara dapat memberikan dukungan untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dan kinerja profesi di masa mendatang

Makasar, 2012

Peneliti

**RAHMAT ADI SURYA**

## Lampiran 2

### KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Setelah mendapatkan penjelasan maksud tujuan penelitian ini saya bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh Sdra. Rahmat Adi Surya, mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri UIN Alaudin Makasar dengan judul :

“PENGARUH ORIENTASI TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PASIEN  
YANG DIRAWAT DI RUANG INTERNA RSUD LABUANG BAJI ”.

Makasar,

2012

Responden,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN** (.....)  
M A K A S S A R

### Lampiran 3

#### SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

Topik : Pengaruh orientasi terhadap tingkat kecemasan.  
Sasaran : Pasien yang masuk rumah sakit di Ruang Interna.  
Waktu : 15 - 20 menit  
Tanggal : -

---

##### A. Tujuan Instruksional Umum

Setelah dilakukan orientasi tentang fasilitas ruang perawatan, prosedur tindakan, dan peraturan dalam ruang perawatan.

##### B. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah diberikan orientasi diharapkan :

1. Pasien mengetahui tentang fasilitas ruang perawatan yang akan ditempati, kamar mandi, sarana komunikasi, cara mengontrol tempat tidur.
2. Pasien mengetahui prosedur tindakan yang akan dilakukan di rumah sakit secara sederhana.
3. Pasien mengetahui peraturan rumah sakit yang meliputi : jadwal makan, jadwal tidur, jadwal berkunjung.

##### C. Materi

1. Menjelaskan fasilitas ruang perawatan yang ada di ruang Interna RSUD Labuang Baji.
2. Prosedur tindakan yang akan dilakukan.
3. Peraturan rumah sakit.

#### D. Proses Pelaksanaan Orientasi

TAHAP	PENELITI	PASIEN & KELUARGA	WAKTU
Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menerima pasien &amp; keluarga di Ruang Interna</li><li>- Mengucapkan salam</li><li>- Memperkenalkan diri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Membalas salam</li><li>-Memperhatikan</li></ul>	2 menit
Penyampaian materi	Mengorientasikan pasien tentang : <ul style="list-style-type: none"><li>- Fasilitas ruang perawatan</li><li>- Prosedur Tindakan</li><li>- Peraturan rumah sak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mendengarkan</li><li>- Memperhatikan</li></ul>	10 menit
Penutup	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memberi kesempatan pada pasien &amp; keluarga untuk bertanya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Menanyakan hal yang belum dimengerti</li></ul>	4 menit
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memberi salam</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Menjawab salam</li></ul>	2 menit

#### E. Metode : Ceramah

#### F. Kriteria Evaluasi

Setelah dilakukan orientasi :

1. Pasien mengetahui fasilitas ruang perawatan yang akan ditempati
2. Pasien memahami prosedur tindakan.
3. Pasien mengetahui peraturan rumah sakit

## Lampiran 4

### MATERI ORIENTASI PASIEN BARU DI RUANG INTERNA RSUD LABUANG BAJI

#### A. Fasilitas Ruang Perawatan

Ruang Interna adalah suatu ruang yang terutama berkenaan dengan perawatan dan pengobatan pasien dengan penyakit dalam. Kegiatan yang ada di Ruang Interna adalah mengajak pasien untuk berkeliling melihat ruangan yang akan ditempati dan memperkenalkan pasien seperti kamar mandi, ruang rawat, pengontrol tempat tidur, sarana komunikasi.

#### B. Prosedur Tindakan

Penjelasan tentang prosedur tindakan disesuaikan dengan tindakan yang akan dilakukan sesuai kasus. Penjelasan ini meliputi : jenis tindakan, prosedur tindakan, efek yang mungkin timbul setelah dilakukan tindakan dan upaya pencegahannya.

#### C. Peraturan Rumah Sakit

Perawat menerangkan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit, meliputi : jadwal makan, jadwal kunjungan, jadwal tidur dan lain-lain.

## Lampiran 5

### LEMBAR KUESIONER

#### PENGARUH ORIENTASI TERHADAP TINGKAT KECEMASAN

#### PASIEN DI RUANG INTERNA RSUD LABUANG BAJI

No. Kode :  
Tanggal Penelitian :  
Petunjuk : Berilah tanda “√” pada kotak jawaban yang anda pilih.

##### A. Data Demografi

1. Umur  
 < 21 tahun  
 21 – 35 tahun  
 ≥ 35 tahun
2. Tingkat pendidikan  
 Tidak sekolah  
 SD  
 SMP  
 SMA  
 Kuliah
3. Pekerjaan  
 Tidak bekerja  
 Pegawai Negeri  
 Swasta  
 Wiraswasta  
 Lain – lain
4. Jenis kelamin  
 Laki – laki  
 Perempuan
5. Agama / kepercayaan  
 Islam  
 Kristen  
 Hindu  
 Budha  
 Lain-lain
6. Statis perkawinan  
 Kawin  
 belum kawin

## KUISIONER TINGKAT KECEMASAN HARS

1. Perasaan Cemas
- Cemas
- Firasat buruk
- Takut akan pikiran sendiri
- Mudah tersinggung
2. Ketegangan
- Merasa tegang
- Lesu
- Mudah terkejut
- Tidak dapat istirahat dengan nyenyak
- Mudah menangis
- Gemetar
- Gelisah
3. Ketakutan
- Pada gelap
- Ditinggal sendiri
- Pada orang asing
- Pada binatang besar
- Pada keramaian lalu lintas
- Pada kerumunan banyak orang
4. Gangguan tidur
- Sukar memulai tidur
- Terbangun malam hari
- Tidak puas
- Mimpi buruk
- Mimpi yang menakutkan

5. Gangguan kecerdasan

Daya ingat buruk

Sulit berkonsentrasi

Sering bingung

6. Perasaan depresi

Kehilangan minat

Sedih

Bangun dini hari

Berkurang kesukaan pada hobi

Perasaan berubah-ubah sepanjang hari

7. Gejala somatik (otot-otot)

Nyeri otot

Kaku

Kedutan otot

Gigi gemeretak

Suara tak stabil

8. Gejala sensorik

Telinga berdengung

Penglihatan kabur

Muka merah dan pucat

Merasa lelah

Perasaan ditusuk-tusuk

9. Gejala kardiovaskuler

Denyut nadi cepa

Berdebar-debar

Nyeri dada

Denyut nadi mengeras

Rasa lemah seperti mau pingsan

Detak jantung hilang sekejap

10. Gejala Pernapasan

Rasa tertekan di dada

- Perasaan tercekik
- Merasa nafas pendek/sesak
- Sering menarik nafas panjang

11. Gejala gastrointestinal

- Sulit menelan
- Mual muntah
- Berat badan menurun
- Konstipasi (sulit buang air besar)
- Perut melilit
- Gangguan pencernaan
- Nyeri lambung sebelum/sesudah makan
- Rasa panas di perut
- Perut terasa penuh/kembung

12. Gejala urogenitalia

- Sering kencing
- Tidak dapat menahan kencing
- Amenorea/tidak haid

13. Gejala vegetatif/otonom

- Mulut kering
- Muka kering
- Mudah berkeringat
- Pusing/sakit kepala
- Bulu roma berdiri

14. Perilaku sewaktu wawancara

- Gelisah
- Tidak tenang
- Mengerutkan dahi, muka tegang
- Tonus/ketegangan otot meningkat
- Nafas pendek dan cepat
- Muka merah

**Cara penilaian :**

- Skor 0 : tidak ada gejala sama sekali
- Skor 1 : 1 dari gejala yang ada
- Skor 2 : separuh dari gejala yang ada
- Skor 3 : lebih dari separuh gejala yang ada
- Skor 4 : Semua gejala ada

Penilaian hasil yaitu dengan menjumlahkan nilai skor item 1 sampai dengan 14 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Skor kurang dari 14 : tidak ada kecemasan
- Skor 14 sampai dengan 20 : kecemasan ringan
- Skor 21 sampai dengan 27 : kecemasan sedang
- Skor 28 sampai dengan 41 : kecemasan berat
- Skor 42 sampai dengan 56 : kecemasan berat sekali

## Lampiran 6

Warning # 849 in column 23. Text: in\_ID  
 The LOCALE subcommand of the SET command has an invalid parameter.  
 It could  
 not be mapped to a valid backend locale.

Your trial period for PASW Statistics will expire in 20 days.

GET

```
FILE="D:\SKRIPSI RAHMAT ADI SURYA\tabel master nebo'.sav".
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
T-TEST PAIRS=tingkt.kcemasn.pra WITH tgkt.kecemasan.post (PAIRED)
/CRITERIA=CI(.9500)
/MISSING=ANALYSIS.
```

## Frequencies

		Statistics					
		umur	tingkt.penddikn	pekerjaan	jenis.kelamin	agama	status.perkawinan
N	Valid	15	15	15	15	15	15
	Missing	0	0	0	0	0	0

## Frequency Table

		umur			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	"<21 tahun"	4	26,7	26,7	26,7
	"21-35 tahun"	4	26,7	26,7	53,3
	"> 35 tahun"	7	46,7	46,7	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

		tingkt.penddikn			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	'tidak sekolah'	2	13,3	13,3	13,3
	"sd"	3	20,0	20,0	33,3
	'smp'	3	20,0	20,0	53,3
	"sma"	4	26,7	26,7	80,0
	"akademi/pt"	3	20,0	20,0	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

**pekerjaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	"tidk bekrja"	7	46,7	46,7	46,7
	"swasta"	4	26,7	26,7	73,3
	"wiraswasta"	2	13,3	13,3	86,7
	"lain-lain"	2	13,3	13,3	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

**jenis.kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	"laki-laki"	7	46,7	46,7	46,7
	"perempuan"	8	53,3	53,3	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

**agama**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	"islam"	15	100,0	100,0	100,0

**status.perkawinan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	"kawin"	10	66,7	66,7	66,7
	"belum kawin"	5	33,3	33,3	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

tingkt.kcemasn.pra

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12	1	6,7	6,7	6,7
	13	1	6,7	6,7	13,3
	14	2	13,3	13,3	26,7
	15	1	6,7	6,7	33,3
	17	1	6,7	6,7	40,0
	20	1	6,7	6,7	46,7
	21	1	6,7	6,7	53,3
	22	1	6,7	6,7	60,0
	23	2	13,3	13,3	73,3
	24	1	6,7	6,7	80,0
	28	1	6,7	6,7	86,7
	31	1	6,7	6,7	93,3
	38	1	6,7	6,7	100,0
Total		15	100,0	100,0	

tgkt.kecemasan.post

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8	3	20,0	20,0	20,0
	9	1	6,7	6,7	26,7
	13	2	13,3	13,3	40,0
	14	1	6,7	6,7	46,7
	17	1	6,7	6,7	53,3
	18	1	6,7	6,7	60,0
	19	2	13,3	13,3	73,3
	21	1	6,7	6,7	80,0
	23	1	6,7	6,7	86,7
	26	1	6,7	6,7	93,3
	32	1	6,7	6,7	100,0
Total		15	100,0	100,0	

FREQUENCIES VARIABLES=pra.orientasi post.orientasi  
/ORDER=ANALYSIS.

## Frequencies

		Statistics	
		pra.orientasi	post.orientasi
N	Valid	15	15
	Missing	0	0

## Frequency Table

		pra.orientasi			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	"tidak ada kecemasan"	2	13,3	13,3	13,3
	"kecemasan ringan"	5	33,3	33,3	46,7
	"kecemasan sedang"	5	33,3	33,3	80,0
	"kecemasan berat"	3	20,0	20,0	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

		post.orientasi			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	"tidak ada kecemasan"	6	40,0	40,0	40,0
	"kecemasan ringan"	5	33,3	33,3	73,3
	"kecemasan sedang"	3	20,0	20,0	93,3
	"kecemasan berat"	1	6,7	6,7	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

## T-Test

**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean	
Pair 1	tingkt.kcemasn.pra	21,00	15	7,329	1,892
	tgkt.kecemasan.post	16,53	15	7,130	1,841

**Paired Samples Correlations**

	N	Correlation	Sig.	
Pair 1	tingkt.kcemasn.pra & tgkt.kecemasan.post	15	,783	,001

**Paired Samples Test**

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	tingkt.kcemasn.pra tgkt.kecemasan.post	4,467	4,764	1,230	1,828	7,105	3,631	14	,003

## Explore

[DataSet1] F:\SKRIPSI RAHMAT ADI SURYA\tabel master nebo'.sav

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
pra.orientasi	15	100,0%	0	,0%	15	100,0%
post.orientasi	15	100,0%	0	,0%	15	100,0%

### Descriptives

		Statistic	Std. Error
pra.orientasi	Mean	2,60	,254
	95% Confidence Interval for Mean		
	Lower Bound	2,05	
	Upper Bound	3,15	
	5% Trimmed Mean	2,61	
	Median	3,00	
	Variance	,971	
	Std. Deviation	,986	
	Minimum	1	
	Maximum	4	
	Range	3	
	Interquartile Range	1	
	Skewness	-,062	,580
Kurtosis	-,810	1,121	
post.orientasi	Mean	1,93	,248
	95% Confidence Interval for Mean		
	Lower Bound	1,40	
	Upper Bound	2,47	
	5% Trimmed Mean	1,87	
	Median	2,00	
Variance	,924		

Std. Deviation	,961	
Minimum	1	
Maximum	4	
Range	3	
Interquartile Range	2	
Skewness	,705	,580
Kurtosis	-,334	1,121

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
pra.orientasi	,195	15	,128	,896	15	,082
post.orientasi	,234	15	,026	,844	15	,014

Lampiran 7

**TABULASI DATA PENELITIAN PENGARUH ORIENTASI TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PASIEN DI RUANG  
INTERNA RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR**

<b>Nama responden</b>	<b>Umur</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>Agama</b>	<b>Status Perkawinan</b>	<b>post orientasi</b>	<b>post orientasi</b>
"Hs"	3	2	1	2	1	1	4	3
"P"	3	1	1	2	1	1	3	2
"Ay"	3	3	4	2	1	1	1	1
"N"	1	4	3	2	1	2	2	2
"A"	1	4	1	2	1	2	2	1
"My"	2	1	1	1	1	1	2	1
"Ir"	2	2	3	1	1	2	3	1
"Af"	3	5	1	1	1	1	2	1
"A"	1	3	5	1	1	2	1	1
"Az"	3	5	4	1	1	1	3	3
"Sy"	2	5	3	2	1	1	3	2
"S"	3	3	3	1	1	1	2	3
"S"	3	1	5	1	1	1	3	2
"Ym"	1	4	1	2	1	2	4	2
"Sm"	2	2	1	2	1	1	4	4

**Keterangan :**

<b>Umur</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Agama</b>	<b>Status Perkawinan</b>	<b>post orientasi</b>	<b>post orientasi</b>
1 = <21 Tahun	1 = Tidak Sekolah	1 = Tidak bekerja	1 = Laki-laki	1 = Islam	1 = Kawin	1 = Tidak ada Kecemasan	1 = Tidak ada Kecemasan
2 = 21-35 Tahun	2 = SD	2 = Pegawai Negri	2 = Perempuan	2 = Kristen	2 = Belum Kawin	2 = Kecemasan Ringan	2 = Kecemasan Ringan
3 = > 35 tahu	3 = SMP	3 = Swasta		3 = Hindu		3 = Kecemasan Sedang	3 = Kecemasan Sedang
	4 = SMA	4 = Wiraswasta		4 = Budha		4 = Kecemasan Berat	4 = Kecemasan Berat
	5 = Kuliah	5 = Lain-lain		5 = Lain-lain			

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departement Agama R.I.
- Barbara C. Long, 1996. *Perawatan Medikal Bedah (Suatu Pendekatan Proses Keperawatan)*. Bandung: Yayasan IAPK Pajajaran.
- Bouhuizen, 1986. *Ilmu Keperawatan Bagian I*. Jakarta: EGC.
- Brink, Pamela J & Wood, Marilyn J, 1998. *Langkah Dasar dalam Perencanaan Riset Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Carpenito, L. J. 2004. *Rencana Asuhan dan Dokumentasi Keperawatan*. Edisi ke-4. Jakarta: EGC.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004. *Protap Orientasi Rumah Sakit*.
- Gunarsah, singih D, 2008. *Psikologi Keperawatan*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Guyton & Hall, 2002. *Fisiologi Kedokteran*. Jakarta: EGC.
- Hawari, Dadang, 2001. *Psikiater Manajemen Stress, Cemas dan Depresi*. Jakarta: FKUI.
- Hudak & Gallo (1997), *Keperawatan Kritis: Pendekatan Holistik Edisi VI, Vol. I*. Jakarta: EGC.
- Kaplan & Sadock, 1997. *Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Keliat, B.A. 2002. *Hubungan Terapiutik Perawat-Klien*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Marihot Tua Efendi Hariandja, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Matthews, Arline, 1994. *Belajar Merawat di Bangsal Penyakit Dalam*. Jakarta: EGC.
- Muniarti, 2005. *Manajemen Ekonomi Keluarga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Musfir, Zaid, 2005. *Konseling Terapi*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Nursalam, 2011. *Manajemen Keperawatan : Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Jakarta: Salemba Medika
- \_\_\_\_\_, 2003. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan, Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian*. Jakarta: Salemba Medika
- \_\_\_\_\_, 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan, Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian*. Jakarta: Salemba Medika
- Notoatmodjo, 2002 . *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanto, Agung, 2002. *Pengaruh Orientasi terhadap Tingkat Adaptasi Psikologis Anak Pra Sekolah*. Surabaya: PSIK Unair.
- Rothrock, Jane C. 1999. *Perencanaan Asuhan Keperawatan Perioperatif*. Jakarta: EGC.
- Shihab, M. Quraish, 2002. *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an Volume 14*. Jakarta: Lentera Hati.
- Stuart, G.W & Sundeen, S. J. 1998. *Buku Saku Keperawatan Jiwa*. Edisi ke-3. Jakarta: EGC.
- Sylvia, 2008. *Konsep Dasar Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.