

BUKU DARAS

UIN ALAUDDIN

JUMRIAH SYAM,S.Pt.M.Si

MANAJEMEN TERNAK POTONG DAN KERJA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN

MAKASSAR

2014

Buku Daras :

MANAJEMEN TERNAK POTONG DAN KERJA

Copyright@Penulis 2014

Penulis : JUMRIAH SYAM,S.Pt.M.Si

Editor : Andi Suarda

Desain Cover : AU Press

Layout :

vi + 255, 15,5 x 23 cm

Cetakan I : Desember 2014

ISBN:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini tanpa izin
tertulis penerbit



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

AL AUDDIN
MAKASSAR

Alauddin University Press

Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar 90221

Telp. 0823 4867 1117 - Fax. (0411) 864923

Email : au_press@yahoo.com



SAMBUTAN REKTOR
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
(Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing, H.T.,M.S.)

Salah satu langkah yang dilakukan oleh UIN Alauddin Makassar pasca diresmikannya pada tanggal 4 Desember 2005 adalah melakukan aktivitas konkret dan nyata untuk mewujudkan obsesi UIN sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Bagian Timur. Upaya yang dilakukan untuk mencapai cita-cita ini adalah dengan mengaktifkan sinerjitas antara ilmu pengetahuan umum dan agama agar supaya tidak terjadi dikotomi antara keduanya.

Langkah konkret yang dilakukan untuk tujuan di atas dimulai dengan menggagas sistem pengajaran pendampingan. Pendampingan dilakukan dengan cara mempertemukan silabi umum dan agama, memadukan dan mensenyawakan literatur umum dan agama, serta pendampingan dan persenyawaan yang dilakukan dalam diskusi-diskusi langsung di ruang kelas yang dihadiri oleh pengajar dan dosen bidang umum dan agama.

Buku ini adalah salah satu bentuk nyata dari realisasi dan pengejawantahan ide sinerjitas ilmu. Buku ini diharapkan untuk memberi kontribusi penting yang dapat melahirkan inspirasi-inspirasi serta kesadaran baru dalam rangka pengembangan keberilmuan kita sebagai bagian dari civitas akademika UIN Alauddin yang muaranya diharapkan untuk pencapaian cita-cita UIN Alauddin seperti yang disebutkan di atas. Hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para tokoh pendidikan muslim pasca Konferensi Pendidikan Mekkah dan pada konferensi-konferensi pendidikan setelahnya di beberapa negara.

Semoga buku ini yang juga merupakan buku daras di UIN Alauddin dapat memperoleh ridha Allah. Yang tak kalah pentingnya, buku ini juga dapat menjadi rujukan mahasiswa untuk memandu mereka memperoleh gambaran konkret dari ide sinerjitas

pengetahuan agama dan umum yang marak diperbincangkan dewasa ini.

Amin Ya Rabbal-Alamin.

Makassar, September 2014



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan dan kemuliaan hanyalah milik-Nya. Dialah Allah yang menguasai kehidupan makhluk-Nya dan memberikan aneka macam kenikmatan yang tidak terhingga banyaknya. Salawat dan salam di sampaikan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah berjasa membimbing umat manusia menemukan jati diri dan mengenal Tuhan-Nya serta membangun masyarakat menjadi masyarakat madani.

Al-Hamdulillah, akhirnya buku ini dapat publikasikan. Di samping sebagai bahan bacaan publik, buku ini juga digunakan sebagai bahan ajar (Buku *Daras*) di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sebagai referensi utama dalam mata kuliah “Manajemen Ternak Potong Dan Kerja” di perguruan tinggi.

Penulis sangat menyadari, tulisan ini tentu tidak akan pernah ada jika tidak didukung dan dibantu oleh mereka yang banyak terlibat dalam penulisan ini. Karena itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing H.T.,M.S. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang selalu mendorong para dosen untuk senantiasa meningkatkan potensi *inner capacity*.
2. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan Kepala perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta stafnya yang memberikan fasilitas kepada penulis untuk membaca, menulis dan meminjam buku-buku di perpustakaan.
3. Panitia penyelenggara penyusunan Buku Daras UIN Alauddin tahun 2014 yang dengan sabar senantiasa mendorong dan mengingatkan agar penulisan Buku Daras dapat diselesaikan tepat waktu.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini bermanfaat.

Makassar, September 2014

Penulis




DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
HALAMAN SAMPUL.....	i
SAMBUTAN REKTOR.....	ii
	i
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
	ii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
 BAB PENGANTAR MANAJEMEN TERNAK POTONG	 1
I. DAN KERJA.....	
A Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah.....	2
.	
B Pedoman Mempelajari Materi.....	2
.	
C Tujuan Pembelajaran.....	2
.	
Integrasi Keilmuan.....	3
D Materi Kuliah.....	7
.	
a. Pengantar mengenai Manajemen Ternak Potong dan Kerja	7
b. Peranan Ternak Potong dan Kerja dalam Tinjauan Sains dan Teknologi Islam.....	10
c. Jenis-Jenis Manajemen Ternak Potong dan Kerja...	11
d. Kalsifikasi Ternak Potong dan Kerja.....	12
E Ringkasan.....	23
.	
F Latihan.....	30
.	
G Tes Formatif.....	30
.	
H Kunci Jawaban.....	31
.	

BAB SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TERNAK	3
II. POTONG DAN KERJA	5
A Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah.....	3
.	6
B Pedoman Mempelajari Materi.....	3
.	6
C Tujuan Pembelajaran.....	3
.	6
Integrasi Keilmuan.....	3
.	7
D Materi Kuliah.....	3
.	9
a. Sejarah dan Asal-Usul Ternak Sapi Potong dan Kerja.....	3
.	9
b. Bangsa-Bangsa Sapi Potong Tropis dan Subtropis	4
.	0
E Ringkasan.....	7
.	2
F Latihan.....	7
.	5
G Tes Formatif.....	7
.	5
H Kunci Jawaban.....	7
.	5
BAB PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN	8
III. PADA TERNAK POTONG DAN KERJA	1
A Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah.....	8
.	1
B Pedoman Mempelajari Materi.....	8
.	1
C Tujuan Pembelajaran.....	8
.	1
Integrasi Keilmuan.....	8
.	2
D Materi Kuliah.....	8
.	4
a. Pengertian Pertumbuhan dan Perkembangan.....	8

b.	MekanismePertumbuhan dan Perkembangan.....	4
c.	PengaruhManajemen terhadapPertumbuhan dan Perkemba ngan Ternak.....	8
d.	Istilah-Istilah Penting.....	9
		1
E	Ringkasan.....	0
.		1
F	Latihan.....	2
.		1
G	Tes Formatif.....	0
.		9
H	Kunci Jawaban.....	1
.		1
		1
BAB	MANAJEMEN DAN PENERAPANNYA DALAM	11
IV	USAHA TERNAK POTONG DAN KERJA	4
A	Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah.....	1
.		1
B	Pedoman Mempelajari Materi.....	5
.		1
C	Tujuan Pembelajaran.....	1
.		1
	Integrasi Keilmuan.....	5
		1
D	Materi Kuliah.....	1
.		6
		1
D.	Manajemen Penilaian.....	2
		3
		1

1.	2
	3
D. ManajemenKandangdanPeralatan.....	1
2.	5
	6
E Ringkasan.....	1
.	7
	3
F Latihan	1
.	8
	0
G TesFormatif.....	1
.	8
	1
H KunciJawaban.....	1
.	8
	1
DAFTAR PUSTAKA	1
	8
	2
RIWAYAT PENULIS	1
	8
	4



PRAKATA

Puji dan Syukur, penulis haturkan Kehadirat Ilahi Rabbi, karena perkenan-Nyalah, sehingga buku dasar “Manajemen Ternak Potong dan Kerja” dapat terselesaikan.

Buku dasar ‘Manajemen Ternak Potong dan Kerja’ merupakan lanjutan dari buku ‘Ilmu Dasar Ternak Potong’ yang telah Penulis tulis sebelumnya. Materi di buku ini fokus pada manajemen ternak potong dan kerja pada ternak besar khususnya ternak sapi yang merupakan materi kuliah mahasiswa jurusan ilmu peternakan yaitu “Manajemen Ternak Potong dan Kerja”. Agar mahasiswa (i) atau pembaca yang tertarik dengan ilmu peternakan, dapat lebih mudah memahami isi buku ini, maka Penulis melengkapi penjelasan materi dengan tabel dan gambar.

Keistimewaan isi buku ini terletak pada penjelasan keintegrasian ilmu yaitu beberapa Surah dan ayat-ayat dalam Al’Quran dengan materi-materi yang, sehingga diharapkan dapat memperkokoh Keimanan, Ketaqwaan dan Kesyukuran kita, akan Nikmat-Nikmat Yang dianugerahkan Allah SWT kepada makhluk-Nya serta ciri khas UIN Alauddin Makassar sebagai Universitas yang ternama di Indonesia Timur.

Penulis berharap, buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca, serta dapat membantu pengembangan Sains dan Teknologi di bidang peternakan. Semoga Ilahi Rabbi, memberi kekuatan dan keberkahan bagi kita semua.

Makassar, Agustus 2014

Jumriah Syam

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja



DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
HALAMAN SAMPUL.....	i
SAMBUTAN REKTOR.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
 BAB I. PENGANTAR MANAJEMEN TERNAK POTONG DAN KERJA.....	 1
A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah.....	2
B. Pedoman Mempelajari Materi.....	2
C. Tujuan Pembelajaran.....	2
Integrasi Keilmuan.....	3
D. Materi Kuliah.....	7
a. Pengantar mengenai Manajemen Ternak Potong dan Kerja	7
b. Peranan Ternak Potong dan Kerja dalam Tinjauan Sainstek dan Islam.....	10
c. Jenis-Jenis Manajemen Ternak Potong dan Kerja...	11
d. Kalsifikasi Ternak Potong dan Kerja.....	12
E. Ringkasan.....	23
F. Latihan	30
G. Tes Formatif.....	30
H. Kunci Jawaban.....	31
 BAB II. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TERNAK POTONG DAN KERJA.....	 35
A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah.....	36
B. Pedoman Mempelajari Materi.....	36
C. Tujuan Pembelajaran.....	36
Integrasi Keilmuan.....	37
D. Materi Kuliah.....	39

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja



a.	Sejarah dan Asal-Usul Ternak Sapi Potong dan Kerja.....	39
b.	Bangsa-Bangsa Sapi Potong Tropis dan Subtropis	40
E.	Ringkasan.....	72
F.	Latihan	75
G.	Tes Formatif.....	75
H.	Kunci Jawaban.....	75
BAB III.	PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN	81
	PADA TERNAK POTONG DAN KERJA	
A.	Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah.....	81
B.	Pedoman Mempelajari Materi.....	81
C.	Tujuan Pembelajaran.....	81
	Integrasi Keilmuan.....	82
D.	Materi Kuliah.....	84
a.	Pengertian Pertumbuhan dan Perkembangan.....	84
b.	Mekanisme Pertumbuhan dan Perkembangan.....	84
c.	Pengaruh Manajemen terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Ternak	89
d.	Istilah-Istilah Penting.....	101
E.	Ringkasan.....	102
F.	Latihan	109
G.	Tes Formatif.....	110
H.	Kunci Jawaban.....	111
BAB IV	MANAJEMEN DAN PENERAPANNYA	114
	DALAM USAHA TERNAK POTONG DAN KERJA	
A.	Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah.....	115
B.	Pedoman Mempelajari Materi.....	115
C.	Tujuan Pembelajaran.....	115
	Integrasi Keilmuan.....	116
D.	Materi Kuliah.....	123
D.1.	Manajemen Penilaian.....	123
D.2.	Manajemen Kandang dan Peralatan.....	156
E.	Ringkasan.....	173
F.	Latihan	180
G.	Tes Formatif.....	181

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja



H.	Kunci Jawaban.....	181
	DAFTAR PUSTAKA	182
	RIWAYAT PENULIS	184



Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerna



DAFTAR TABEL

	<i>Hal</i>
Tabel 1. Perbandingan dan % Kecepatan Pertumbuhan Sapi dengan Berat Badan Berbeda, tetapi Pertambahan Berat Badan yang Sama Setiap hari (PBB/Hari)	92
Tabel 2. Daftar Isian (Form) Penilaian Sapi Siap Potong/ Dijual	127
Tabel 3. Daftar Isian (Form) Penilaian Sapi Siap Bibit Induk	128
Tabel 4. Sifat Domba Yang Perlu Diperhatikan Dalam Melakukan Penilaian	131
Tabel 5. Daftar Isian (Form) Penilaian Domba Bibit	132
Tabel 6. Sifat Babi Induk Yang Harus Diamati	134
Tabel 7. Daftar Isian (Form) Penilaian Babi Bibit	134
Tabel 8. Kondisi Gigi dan Dugaan Umur Pada Ternak Sapi	152



Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kenda



DAFTAR GAMBAR

	<i>Hal</i>
Gambar 1. Keterkaitan antar Aspek Manajemen dalam Usaha Ternak Potong dan Kerja.....	13
Gambar 2a Sapi Onggole.....	43
Gambar 2b. Sapi Onggole Secara Berkelompok.....	43
Gambar 3a,b. Sapi PO (Peranakan Onggole).....	44
Gambar 4a. Sapi Bali Jantan Dewasa.....	44
Gambar 4b Sapi Bali Jantan,tetapi Warna Bulu Belum Berubah.....	46
Gambar 5. Sapi Madura.....	46
Gambar 6. Sapi Peranakan Madura.....	48
Gambar 7a,b. Sapi Brahman.....	50
Gambar 8a,b. Sapi American Brahman.....	52
Gambar 9a,b. Sapi Abeerden Angus.....	54-55
Gambar 10 a,b. Sapi Hereford.....	57
Gambar 11a,b. Sapi Shorthorn.....	58
Gambar 12a,b. Sapi Charolais.....	59-60
Gambar 13a,b Sapi Simental.....	61
Gambar 14a,b. Sapi Limousin.....	62-63
Gambar 15a,b. Sapi Chianina.....	64
Gambar 16a,b. Sapi Brown Swiss.....	65-66
Gambar 17 Sapi Santa Gertrudis.....	67
Gambar 18a,b. Sapi Beefmaster.....	68-69
Gambar 19a,b. Brangus.....	70
Gambar 20a,b. Charbrays.....	71-72
Gambar 21. Grafik Pertumbuhan Ternak Seiring Pertambahan Berat Badan.....	85
Gambar 22. Lambung Sapi.....	87
Gambar 23. Grafik Pertumbuhan Tubuh dan Karkas.....	88
Gambar 24. Grafik Pertumbuhan Sapi Bali Jantan Dengan Berat Badan 400 kg.....	91
Gambar 25. Pengaruh Umur terhadap Pertambahan Berat Badan sapi dari Umur 1-4 Thn yang Merumput di Padang Pengembalaan.....	93
Gambar 26. Pengaruh Musim terhadap Pertumbuhan Sapi di Daerah Tropis di Padang Pengembalaan.....	94

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja



		Hal
Gambar 27a.	Perbedaan antara Sapi Muda (Pedet) dan Sapi Dewasa Secara Keseluruhan.....	96
Gambar 27b.	Perbedaan Kaki antara Sapi Muda (Pedet) dan Sapi Dewasa.....	96
Gambar 27c.	Perbedaan Bentuk Kepala antara Sapi Muda (Pedet) dan Sapi Dewasa.....	97
Gambar 27d.	Perbedaan Bentuk Dada antara Sapi Muda (Pedet) dan Sapi Dewasa.....	97
Gambar 28.	Pengaruh Umur dan Berat Badan terhadap Bentuk Kepala Sapi.....	98
Gambar 29.	Perbedaan Bentuk Sapi Disebabkan Perbedaan Genetik.....	99
Gambar 30.	Cara Pengamatan Pada Ternak.....	136
Gambar 31.	Cara Pengamatan dan Penilaian Karkas Dari Depan.....	136
Gambar 32.	Penilaian dengan Pengamatan dari Belakang	139
Gambar 33	Penilaian dengan Perabaan pada Pangkal Ekor dan Tulang Duduk.....	141
Gambar 34.	Penilaian dengan Perabaan pada Pantat dan Paha.....	142
Gambar 35.	Penilaian dengan Perabaan pada Kemudi....	142
Gambar 36.	Penilaian dengan Perabaan Melalui Tulang Iga.....	143
Gambar 37.	Tanduk Pada Sapi.....	149
Gambar 38.	Susunan Gigi Pada Sapi Dari Depan Ke Belakang.....	151
Gambar 39.	Susunan Gigi Sapi Pada Umur 1 Tahun.....	152
Gambar 40.	Susunan Gigi Sapi Pada Umur 1,5-2 Tahun.....	153
Gambar 41.	Susunan Gigi Sapi Pada Umur 2-2,5 Tahun.....	153
Gambar 42.	Susunan Gigi Sapi Pada Umur 3-3,5 Tahun.....	154
Gambar 43.	Susunan Gigi Sapi Pada Umur 4 Tahun	154
Gambar 44.	Susunan Gigi Sapi Pada Umur Lebih Dari 4 Tahun.....	155
Gambar 45.	Anak Sapi Yang Baru lahir Dengan Tali Pusar Masih Melekat.....	156
Gambar 46.	Kemiringan Lantai Kandang.....	159
Gambar 47	Model Atap Monitor	160
Gambar 48.	Model Atap Semi Monitor	161



		<i>Hal</i>
Gambar 49.	Model Atap Shade.....	161
Gambar 50.	Model Atap Gable.....	162
Gambar 51.	Penampang Kandang Tunggal.....	162
Gambar 52.	Denah Kandang Tunggal.....	163
Gambar 53.	Penampang Kandang Ganda dengan Model Atap Gable.....	163
Gambar 54.	Denah Kandang Ganda.....	164
Gambar 55.	Kandang Individu dengan Lorong/Gang Ditengah.....	165
Gambar 56.	Model palungan Pada Sapi Potong.....	166
Gambar 57.	Tempat Penampungan dan Pengolahan Limbah..	167
Gambar 58.	Denah Kandang Individu Satu Baris.....	170
Gambar 59.	Tipe Kandang Individu Satu Baris Searah.....	170
Gambar 60.	Tipe Kandang Individu Dua Arah Berhadap- Hadapan.....	171
Gambar 61.	Tipe Kandang Individu Dua Arah Berolak Belakang.....	171
Gambar 62.	Tipe Kandang Individu Dua Arah Berhadap- Hadapan.....	172



Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerdja





Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerdja



BAB I

PENGANTAR MANAJEMEN TERNAK POTONG DAN KERJA

SATUAN BAHASAN

- *PENGERTIAN TERNAK POTONG DAN KERJA*
- *PERANAN TERNAK POTONG DAN KERJA*
- *JENIS-JENIS MANAJEMEN TERNAK POTONG DAN KERJA*
- *KLASIFIKASI TERNAK POTONG DAN KERJA*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja



BAB I

PENGANTAR MANAJEMEN TERNAK POTONG DAN KERJA

SATUAN BAHASAN 1:

PENGERTIAN, PERANAN DAN JENIS-JENIS MANAJEMEN TERNAK POTONG DAN KERJA, SERTA KLASIFIKASI TERNAK POTONG DAN KERJA

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah

Bab ini membahas mengenai pengertian manajemen secara umum, pengertian ternak potong dan kerja, pengertian manajemen ternak potong dan kerja, peranan ternak potong dan kerja dalam tinjauan sains dan islam, jenis-jenis manajemen yang diterapkan dalam usaha ternak potong dan kerja serta klasifikasi ternak potong dan kerja.

B. Pedoman Mempelajari Materi

Baca dan pahami dengan baik uraian tentang pengertian manajemen secara umum, pengertian ternak potong dan kerja, pengertian manajemen ternak potong dan kerja, peranan ternak potong dan kerja dalam tinjauan sains dan islam, jenis-jenis manajemen yang diterapkan dalam usaha ternak potong dan kerja serta klasifikasi ternak potong dan kerja. Selanjutnya buatlah ringkasan dari setiap subpokok pembahasan materi dan pahami dengan baik isinya.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa (i) dapat memahami dan menjelaskan pengertian manajemen secara umum, pengertian ternak potong dan kerja, serta pengertian manajemen ternak potong dan kerja
2. Mahasiswa (i) dapat menjelaskan peranan manajemen dalam usaha ternak potong dan kerja
3. Mahasiswa (i) dapat memahami peranan ternak potong dan kerja dalam tinjauan sains dan islam
4. Mahasiswa (i) dapat mengetahui jenis-jenis manajemen yang digunakan dalam usaha ternak potong dan kerja
5. Mahasiswa (i) dapat mengetahui jenis-jenis ternak yang dapat digunakan sebagai ternak potong dan kerja
6. Mahasiswa (i) dapat mengetahui dan memahami pengklasifikasian ternak potong dan kerja
7. Mahasiswa (i) dapat menjelaskan integrasi keilmuan Agama Islam dan materi-materi yang ada

PENGERTIAN,PERANAN DAN JENIS-JENIS MANAJEMEN TERNAK POTONG DAN KERJA, SERTA KLASIFIKASI TERNAK POTONG DAN KERJA

Integrasi keilmuan

Ternak dan kehidupan manusia sulit dipisahkan. Hal ini disebabkan ternak mempunyai peranan yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Fakta ini tidak terbantahkan, karena hal ini terjadi, sejak adanya peradaban manusia di dunia, dimana ternak telah dimanfaatkan, guna mendukung kemajuan peradaban manusia tersebut.

Islam sebagai agama yang di wahyukan kepada Rasulullah Muhammad s.a.w, telah memberikan tuntunan untuk penyempurnaan kehidupan manusia. Tuntunan ini bukan hanya untuk kebahagiaan hidup dunia, namun mencakup pula pencapaian kebahagiaan di akhirat kelak. Hal ini disebabkan ajaran-ajaran islam yang tertulis dalam Al'Quran, telah memberikan pedoman-pedoman kehidupan tersebut, meskipun tidak dijelaskan secara detail, namun secara garis besarnya dapat dipahami. Olehnya itu, merupakan suatu kewajiban sekaligus hak dari manusia untuk mencari dan menjabarkan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya

Beberapa surah dalam Al'Quran, telah menjelaskan pentingnya pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi, bagi kemaslahatan umat manusia khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan dan ternak , yaitu:

1) **Kewajiban untuk senantiasa mengembangkan sains dan teknologi**

a) *Surah Al'Alaq (QS.96:1-5)*

أَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Terjemahnya:

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
 4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam [1589],
 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
- [1589] Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan baca tulis.

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

b) Surah Al'Baqarah(QS.2:32 dan 269)

قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

32. mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[35]."

[35] Sebenarnya terjemahan hakim dengan Maha Bijaksana kurang tepat, karena arti hakim ialah: yang mempunyai hikmah. Hikmah ialah penciptaan dan penggunaan sesuatu sesuai dengan sifat, guna dan faedahnya. di sini diartikan dengan Maha Bijaksana karena dianggap arti tersebut hampir mendekati arti Hakim.

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya:

269. Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).

c) Surah Al'Imran (QS.3:190-191)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,

191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.

Buku Daras: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kertja

Ketiga surah tersebut diatas dapat dimaknai bahwa belajar atau menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi manusia. Belajar dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan informal. Obyek pembelajarannya adalah segala hal yang telah diciptakan oleh Allah SWT seperti ternak, tumbuh-tumbuhan, alam sekitar (gunung, sungai, laut dll). Sedangkan manusia merupakan subyek sekaligus obyek dari proses pembelajaran itu sendiri. Pentingnya proses pembelajaran, karena melalui jalur ini, optimalisasi penggunaan akal dan pikiran yang dimiliki oleh manusia juga telah disebutkan berulang kali dalam beberapa ayat diatas. Akal dan pikiran inilah yang membuat manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan di dunia, sehingga mengokohkan takdirnya sebagai khalifah di bumi.

Penggunaan akal pikiran manusia, utamanya dalam pengembangan sains dan teknologi di berbagai bidang ilmu di Abad ke-21 ini berjalan sangat pesat. Khusus di bidang peternakan dan bidang ilmu yang terkait lainnya, telah dirasakan manfaatnya.

Ternak sebagai salah produk yang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena ternak merupakan kebutuhan dasar, utamanya dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani. Penjelasan akan hal ini dapat dilihat pada surah dan ayat-ayat selanjutnya.

2) Peranan ternak dalam kehidupan manusia

a) *Surah An Nabl (QS. 16:5, 14 dan 66)*

وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

5. dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Buku Daras: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerta

14. dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

66. dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.

Ayat-ayat tersebut diatas dapat di maknai bahwa, ternak diciptakan untuk menopang kehidupan manusia . Jadi, apa saja yang dimiliki ataupun yang dapat dihasilkan oleh ternak dapat dikaji dan dikembangkan, agar dapat diolah sehingga diambil manfaat darinya.

Kemampuan manusia dalam pengembangan sains dan teknologi ilmu peternakan, merupakan suatu keharusan. Hal ini disebabkan, pengembangan dan pemanfaatan ternak merupakan wujud rasa syukur atas anugrah yang diberikan oleh Allah SWT. Olehnya itu, sebagai umat Islam yang taat kepada ajaran agama yang senantiasa menganjurkan bersyukur atas anugerah tersebut, maka mengkaji dan mengembangkan ternak dan hasil-hasilnya adalah sesuai dengan ajaran agama Islam.

D. Materi Kuliah

a. Pengantar mengenai manajemen ternak potong dan kerja

Istilah manajemen ternak potong dan kerja, bagi yang telah lama mendalami Ilmu peternakan atau berkecimpung di sektor peternakan, bukanlah hal yang baru. Namun, Penulis merasa penting untuk mengulas diawali materi , agar dapat mengingatkan kembali bagi para pembaca ,sehingga adanya persamaan persepsi dalam memahami materi lebih lanjut.

Mata kuliah Manajemen Usaha Ternak Potng dan Kerja, adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa (i) jurusan ilmu peternakan. Buku Daras Manajemen Ternak Potong dan Kerja ini, merupakan buku kedua yang Penulis susun yang berkaitan dengan ternak potong dan kerja. Buku pertama berjudul”Ilmu Dasar Ternak Potong dan Kerja, sehingga buku daras manajemen ternak potong dan kerja ini merupakan pendalaman

Buku Daras:Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

atau kelanjutan dari buku pertama yang telah penulis susun sebelumnya. Olehnya itu, penulis menganjurkan membaca buku pertama sebelum membaca buku kedua ini. Namun, bagi yang belum sempat membaca buku pertama, diharapkan tidak akan mengalami kesulitan membaca buku kedua ini, karena penulis akan menguraikan beberapa hal yang mendasar, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami setiap materi.

Ada beberapa pertanyaan mendasar yang sering timbul ketika mempelajari manajemen ternak potong dan kerja, seperti:

- Apa yang dimaksud manajemen?
- Apa itu ternak? hewan?
- Apa perbedaan ternak dan hewan?
- Apa itu ternak potong dan kerja?
- Apa yang dimaksud manajemen ternak potong dan kerja?

Pertanyaan-pertanyaan diatas dapat terjawab melalui uraian berikut ini:

➤ DEFENISI

• *Defenisi manajemen*

Secara etimologis, manajemen adalah kosa kata yang berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu *menegement* yang berarti *seni melaksanakan dan mengatur*, namun definisi secara spesifik belum ada yang disepakati, karena adanya perbedaan pandangan dan pendapat para ahli. Definisi manajemen menurut pendapat beberapa ahli memiliki perbedaan dan persamaan, untuk jelasnya dapat dilihat berikut ini:

- a) **G.R. Terry** menyatakan, bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang, kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksudmaksud yang nyata
- b) **Hilman** menyatakan, bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama
- c) **Ricky W. Griffin** menyatakan, bahwa manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.
- d) Menurut **Drs. Oey Liang Lee**, bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

- e) Menurut **William H. Newman**, bahwa manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan memperoleh hasil tertentu melalui orang lain.
- f) **Renville Siagian** menyatakan, bahwa manajemen adalah suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan dan dikelola oleh para tenaga ahli terlatih serta berpengalaman.
- g) Menurut **Prof. Eiji Ogawa** bahwa manajemen adalah perencanaan, pengimplementasian dan pengendalian kegiatan-kegiatan termasuk system pembuatan barang yang dilakukan oleh organisasi usaha dengan terlebih dahulu telah menetapkan sasaran-sasaran untuk kerja yang dapat disempurnakan sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah.
- h) Menurut **Federick Winslow Taylor**, bahwa manajemen adalah suatu percobaan yang sungguh-sungguh untuk menghadapi setiap persoalan yang timbul dalam pimpinan perusahaan (dan organisasi lain) atau setiap sistem kerjasama manusia dengan sikap dan jiwa seorang sarjana dan dengan menggunakan alat-alat perumusan.
- i) Menurut **Henry Fayol**, bahwa manajemen mengandung gagasan lima fungsi utama yaitu, merancang, mengorganisasi, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan.
- j) **Lyndak F. Urwick** menyatakan, bahwa manajemen adalah forecasting (meramalkan), planning organizing (perencanaan pengorganisian), commanding (memerintahklan), coordinating (pengkoordinasian) dan controlling (pengontrolan). Berdasarkan definisi dari berbagai ahli itu, Penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah penerapan perencanaan, pengorganisasian dan kontrol terhadap sumber daya yang ada guna mencapai tujuan.

- *Defenisi ternak, hewan serta ternak potong dan kerja*

Defenisi mengenai ternak potong ada beberapa, antara lain :

- **Ternak** adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian
- **Hewan** adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang hidup di habitatnya
- **Hewan peliharaan** adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
- **Ternak potong** adalah ternak ruminansia dan /atau non ruminansia yang dibudidayakan dengan tujuan utama penghasil

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

daging, dengan mengoptimalkan faktor internal dan eksternal dari ternak .

- **Ilmu ternak potong adalah** Ilmu yang mempelajari faktor - faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ternak serta mengoptimalkan faktor tersebut dengan menggunakan teknologi dengan tujuan utama penghasil daging
- **Menurut Suhardi (2013), ilmu ternak potong** adalah ilmu yang mempelajari semua aspek biologis pada ternak, baik mekanisme biologis yang terjadi secara internal maupun eksternal serta interaksinya yang kemudian melalui rekayasa dan input teknologi diarahkan untuk tujuan produksi daging dan kerja
- **Ternak potong dan kerja adalah** ternak ruminansia dan /atau non ruminansia yang dibudidayakan dengan tujuan dapat menghasilkan daging serta dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan usaha lainnya, yaitu sebagai tenaga kerja.

Penggunaan ternak sebagai tenaga kerja, banyak ditemui di wilayah Indonesia khususnya di daerah pedesaan. Penggunaan sebagai tenaga pembajak di sawah dan transportasi

- *Defenisi manajemen ternak potong dan kerja*

Berdasarkan defenisi sebelumnya, maka manajemen ternak potong dan kerja dapat didefenisikan suatu sistem pengusahaan ternak potong dan kerja dengan penerapan aspek-aspek manajemen di dalamnya, sehingga memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan profit keuntungan*

b. Peranan ternak potong dan kerja dalam tinjauan sainstek dan Islam

Diawal materi telah dipaparkan mengenai beberapa surah dan ayat-ayat dalam Al'Quran yang mengandung makna keterkaitan antara manusia dan ternak dalam kehidupan. Peranan ternak potong dalam tinjauan sains dan Islam, dapat diuraikan berikut ini:

Ternak potong dan kerja yang diusahakan, baik dalam bentuk tatalakasana pemeliharaan ternaknya, pengolahan hasil-hasilnya serta pemasarannya, membutuhkan sainstek didalamnya. Tanpa penerapan sainstek dalam usaha tersebut, maka hal yang sangat sulit untuk mendapatkan yang diharapkan. Sebagai contoh, dalam pemeliharaan ternak yang berkaitan dengan breeding (perkawinan) untuk menghasilkan jumlah anak yang banyak dan berkualitas. Secara alamiah ternak dapat

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

melakukan perkawinan tanpa bantuan manusia, selanjutnya ternak bunting dan melahirkan anak. Namun, anak yang dihasilkan, apabila dilihat dari segi jarak kelahiran antara anak yang satu dengan anak yang berikutnya (*calving interval*), dapat lebih panjang/lebih lama. Hal berbeda akan terjadi, jika sains dan teknologi dimana manusia terlibat di dalamnya. Contohnya, sapi jika perkawinan secara alamiah, maka calving interval 1 tahun atau 12 bulan (secara teoritis dapat melahirkan setiap tahun atau 12 bulan), hal ini akan sulit ditemui, terkadang calving intervalnya dapat mencapai 18-24 bulan. Namun, dengan bantuan manusia melalui penggunaan sains dan teknologi (sainstek) dilakukan perkawinan secara Inseminasi Buatan (IB) maka calving intervalnya dapat diperpendek menjadi 12-15 bulan. Hal ini berdasarkan hasil penelitian (research) yang dilakukan penulis di tahun 2006.

Berdasarkan uraian contoh diatas, maka peranan ternak potong dalam tinjauan sains dan teknologi (*saintek*) adalah dapat memacu pertumbuhan populasi. Pertambahan jumlah populasi ini sangat membantu umat Islam dalam pelaksanaan ajaran-ajaran yang diyakini. Olehnya itu, dari tinjauan Islam peranan sains dan teknologi (*saintek*) sangat membantu, karena dapat memacu jumlah populasi ternak sehingga menjamin ketersediaan ternak qurban (sapi, kerbau dan kambing /domba) pada saat Hari Raya Idul Adha (Idul Qurban). Ketersediaan ternak qurban ini, memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk melaksanakan qurban. Dampak positif lainnya adalah:

- Dapat meningkatkan kesejahteraan bagi peternak (sapi, kerbau dan kambing/domba), karena meningkatnya pendapatan dari penjualan ternak.
- Masyarakat yang kurang mampu, dapat menikmati daging qurban
- Kesadaran umat muslim untuk berqurban tidak terhambat oleh masalah kurangnya ketersediaan ternak
- Memacu ilmuwan untuk melakukan *research* (penelitian) khususnya berkaitan dengan sainstek ilmu peternakan.

Peranan ternak potong dan kerja dalam tinjauan sains dan Islam lainnya, adalah dibutuhkan ternak pada saat "*Aqiqah*" yaitu ternak kambing. Kondisi ini, tidak akan berubah hingga akhir zaman, Olehnya itu, peranan ternak potong dan kerja akan terus berlanjut dalam kehidupan manusia di dunia.

c. Jenis-Jenis Manajemen Ternak Potong dan Kerja

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan definisi manajemen khususnya manajemen usaha ternak potong dan kerja. Dalam manajemen ternak potong dan kerja dapat dibedakan atas:

- 1) Manajemen Penilaian adalah suatu sistem penilaian pada ternak agar perencanaan dan pengelolaan ternak dapat memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan/atau profit keuntungan*
- 2) Manajemen pakan adalah suatu sistem perencanaan dan pengelolaan pakan serta sumber-sumber pakan, sehingga ternak dapat memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan/atau profit keuntungan*
- 3) Manajemen reproduksi adalah suatu sistem perencanaan dan pengelolaan program reproduksi ternak, sehingga ternak dapat memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan/atau profit keuntungan*
- 4) Manajemen kesehatan adalah suatu sistem perencanaan dan pengelolaan program kesehatan ternak, sehingga ternak dapat memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan/atau profit (keuntungan)*
- 5) Manajemen kandang dan peralatan adalah suatu sistem perencanaan dan pengelolaan kandang dan peralatan, sehingga ternak dapat memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan/atau profit keuntungan*
- 6) Manajemen pengolahan hasil ternak dan ikutannya adalah suatu sistem pengolahan ternak dan hasil ikutannya, sehingga memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan/atau profit keuntungan*
- 7) Manajemen pemasaran adalah suatu sistem perencanaan dan pemasaran ternak dan hasil ikutannya, sehingga memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan/atau profit keuntungan*

Kesuksesan usaha ternak potong dan kerja ini, sangat dipengaruhi penerapan aspek-aspek manajemen yang ada. Antara satu manajemen dengan manajemen lainnya saling berkaitan dan memberikan kontribusi dalam keberhasilan itu. Oleh karena itu, aspek-aspek manajemen ini harus berjalan secara sinergis. Gambaran keterkaitannya dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

d. Klasifikasi Ternak Potong dan Kerja

Klasifikasi ternak potong dan kerja dapat dibedakan atas :

- Ternak besar seperti sapi, kerbau dan kuda
- Ternak kecil seperti kambing, domba dan babi
- Ternak unggas seperti ayam, itik dan entok

Klasifikasi ternak dapat diuraikan berikut ini:

I. Ternak besar

Ternak besar adalah jenis ternak yang tergolong pada ternak memamah biak dan atau mempunyai bentuk tubuh yang besar, seperti sapi, kerbau dan kuda

1) Sapi

Sapi adalah ternak memamah biak yang mempunyai ukuran tubuh yang besar, mempunyai empat kaki, ada yang bertanduk ada pula yang tidak bertanduk, ada yang berponok dan ada pula yang tidak berponok.

Bangsa-bangsa sapi yang termasuk tipe dwiguna seperti:

- *Bali, Madura, Onggole* (tipe potong dan kerja)
- *Hariana, Kankrej* (tipesusu dan kerja) :
- *Red Poll, Milking Shorthorn, Devo* (tipe pedaging dan susu)



Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

Gambar 1.Keterkaitan antar Aspek Manajemen dalam Usaha Ternak
Potong dan Kerja

Pengklasifikasian ternak sapi berdasarkan taksonominya adalah :

Kingdom	: Animalia
Subingdom	: Vertebrata
Klass	: Mamalia
Subordo	: Ungulata
Ordo	: Artiodactyla
Famili	: Bovidae
Subfamili	: Bovinae
Genus	: Bos,Bison
Sub Genus	: Bos dan Bibos
Spesies	: <i>Bos (bibos)</i> Banteng (Bali) <i>Bos(bibos) frontalis</i> (mithan) <i>Bos (phoepagus) grunniens</i> (yak jinak)

2) Kerbau

Kerbau adalah binatang memamah biah yang masih termasuk dalam subkeluarga *bovinae*.Kerbau termasuk dalam subfamily *Bivinae* genus *Bubalu*.*Bison Amerika (Bison-bison)*, sering disalah namakan sebagai kerbau.*Bison* termasuk dalam subfamily *Bovinae* genus *Bison*.Dari empat subspecies kerbau, hanya satu yang menjadi jinak, yaitu dari spesies *Bubalus amee* (mulanya kerbau daratan Asia).

Tujuan utama pemeliharaan ternak kerbau bersifat dwiguna yaitu untuk tujuan kerja dan penghasil daging.Namun, pada umumnya masyarakat di pedesaan menggunakan ternak kerbau sebagai ternak kerja yaitu membajak disawah.Meskipun,hal ini telah mengalami pergeseran fungsi,karena digantikan dengan mesin-mesin pertanian.Konsumsi daging ternak kerbau lebih rendah dibandingkan dari daging sapi,hal ini disebabkan selera konsumen (*consumer of diferentiation*).

Pengklasifikasian ternakkerbau berdasarkan taksonominya adalah:

Kingdom	: Animalia
Subingdom	: Vertebrata
Klass	: Mamalia
Subordo	: Ungulata

ordo : Artiodactyla
 Famili : Bovidae
 Subfamili : Bovinae
 Genus : Bubalus
 Sub Genus : -
 Spesies : *Bubalus bubalis*
 Bubalus depressicornis depressicornis
 Bubalus *depressicornis* quarlesi

Dibandingkan antara sapi dan kerbau, keduanya mempunyai perbedaan yaitu :

- Kerbau mempunyai tulang yang lebih besar
- Kaki dan kuku kerbau lebih kuat
- Kerbau tidak berpuncuk (berkelasa) dan tidak bergelambir
- Tanduk kerbau pipih lebar, bahkan pada kerbau sungai tanduknya melengkung nyata
- Jumlah kromosom kerbau 48, sedangkan sapi 60

Klasifikasi kerbau masih belum pasti, ada beberapa pendapat yang mengelompokkan kerbau sebagai *Bubalus bubalis* dengan tiga subspecies, yaitu:

- Kerbau sungai (*B. bubalis bubalis*) yang berasal dari Asia Selatan
- Kerbau rawa (*B. bubalis carabanesis*) yang berasal dari Asia Tenggara
- Kerbau liar (*B. bubalis arnee*)

3) Kuda

Kuda telah lama menjadi ternak piaraan, utamanya sebagai sarana transportasi angkutan darat. Olehnya itu, tujuan utama pemeliharaan kuda pada awalnya adalah sebagai ternak kerja. Di beberapa daerah, pemeliharaan ternak kuda bertujuan sebagai ternak kerja dan penghasil daging (dwiguna), hal ini dapat ditemui di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, P. Sumbawa dan pulau-pulau Nusa Tenggara. Di Malang dan Banyuwangi, kuda dipotong untuk konsumsi daging. Jadi, pemanfaatan kuda tidak hanya sebagai ternak kerja, tetapi juga untuk

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

dikonsumsi dagingnya, sehingga kuda dapat dikategorikan kedalam ternak potong dan kerja.

Kuda mempunyai nama berbeda-beda, tergantung daerah atau suku tempat ternak ini dipelihara..Dalam bahasa Makassar kuda disebut *jarang*, bahasa Jawa disebut *jaran*, bahasa bugis di sebut *nyarang*.

Kuda memiliki tubuh yang tertutupi rambut, walaupun pada tubuhnya rambut tersebut tidak terlihat jelas. Rambut-rambut tersebut berfungsi sebagai pelindung tubuh dari pengaruh panas dan dingin. Pada bagian atas antara kepala dengan leher terdapat rambut yang tebal dan banyak, begitu juga pada bagian ekor. Hampir sama juga dengan hewan lainnya pada kelas mamalia, kuda memiliki mata, hidung, mulut, daun telinga, berkaki empat, dan mempunyai ekor. Kuda memiliki jari yang ganjil, sehingga termasuk kedalam kelompok mamalia berjari ganjil (*perisodactyla*) dan disetiap kaki hanya memiliki satu kuku (berkuku satu).

Di Indonesia, peternakan kuda sebagai penghasil daging, tidak mengalami perkembangan yang berarti, dibandingkan dengan ternak potong dan kerja lainnya. Hal ini dapat diakibatkan:

- Semakin tergesernya fungsi kuda sebagai sarana transportasi darat;
- Penggunaan teknologi perkembangbiakan belum dapat dilakukan oleh masyarakat bawah, seperti perkawinan antara kuda pejantan unggul dan kuda-kuda lokal. Hal ini diakibatkan biaya yang dibutuhkan mahal serta membutuhkan waktu yang lama;
- Semakin berkurangnya padang rumput sebagai tempat penggembalaan;
- Semakin berkurangnya lomba kuda pacu di beberapa daerah yang pernah menjadi sentra-sentra peternakan kuda seperti Sumatera Barat.

Saat ini , daerah yang masih maju peternakan kudanya adalah P.Sumba dengan jenis *kuda sandel* yang lazim pula disebut *kuda Sandalwoodpony*. Kuda sandel atau kuda Sandalwoodpony ini adalah kuda pacu asli Indonesia yang dikembangkan di Pulau Sumba. Kuda ini sampai sekarang masih merupakan kuda yang dternakkan di Pulau Sumba, selanjutnya dijual dan dikirim ke pulau-pulau lain seperti Jawa, Madura, dan Bali untuk dipergunakan sebagai kuda tarik, kuda tunggang serta kuda pacu. Olehnya itu lomba pacuan kuda sandel masih bisa dinikmati di berbagai daerah di Indonesia terutama di Jawa, Madura, dan Sumba.

Pengklasifikasian ternak kuda berdasarkan taksonominya adalah:

Kingdom : Animalia
 Subingdom : Vertebrata
 Klass : Mamalia
 Subordo : Ungulata
 Ordo : Perissodactyla
 Famili : Equidae
 Genus : *Equus*
 Sub Genus : -
 Spesies : *Equus caballus*
Equus ferus caballus

II. Ternak Kecil

Dalam pengklasifikasian ternak potong dan kerja ada yang berasal dari ternak kecil. Ternak kecil adalah jenis ternak yang tergolong pada ternak yang berbadan kecil , seperti : kambing,domba dan babi.

1) Kambing

Kambing merupakan binatang memamah biak, mempunyai ukuran badan kecil/sedang.. Kambing yang ada dan banyak dipelihara saat ini berasal dari : *Capra hircus* (berasal dari Pakistan), *Capra falconeru* (berasal dari Khasmir), *Capra prisca* (berasal dari Balkan)

Pengklasifikasian ternak kambing berdasarkan taksonominya adalah

Kingdom : Animalia
 Subingdom : Vertebrata
 Filum : Chordata
 Klass : Mamalia
 Ordo : Ungulata
 Subordo : Ruminansia
 Section : Pecora
 Famili : Bovidae
 Subfamili : Caprini
 Genus : Capra
 Spesie : *Capra aegragus*
 Subspesies : *Capra aegragus hircus*

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

Bangsa-bangsa kambing yang termasuk tipe potong (pedaging) adalah:

- *Boer*
- *Fijian*
- *Kacang*
- *Ma'Tou*
- *Sirohi*
- *Sudan Desert*
- *Black Bengal*
- *Criollo*
- *West African Desert*
- *Maradi (Red Sekoto)*
- *Mubende*

2) Domba

Domba merupakan binatang memamah biak, mempunyai ukuran badan kecil/ sedang. Domba dalam pemeliharaannya, umumnya bertujuan sebagai penghasil: daging, wool dan dwiguna. Jadi, domba jarang diperuntukkan untuk ternak kerja.

Kambing dan domba terkadang sulit dibedakan dengan domba, karena bentuk dan ukuran tubuhnya yang hampir sama. Namun, perbedaan yang menonjol antara domba dan kambing adalah kambing utamanya kambing jantan mengeluarkan bau/aroma khas, sedangkan domba tidak.

Bangsa-bangsa domba yang termasuk tipe potong (pedaging) adalah :

- *Domba ekor gemuk*
- *Domba ekor tipis (DET)*
- *Domba Priangan (Garut)*
- *Domba Dorset*
- *Domba Texel*
- *Domba Dorper*
- *Domba Barbados Blackbelly*
- *Domba Acipayam*
- *Domba Southdown*
- *Domba Karakul*
- *Domba Suffolk*

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

- *Domba St.Croix*
- *Domba Rambouillet*

Pengklasifikasian ternak domba berdasarkan taksonominya adalah :

Kingdom	: Animalia
Subkingdom	: Vertebrata
Filum	: Chordata
Klass	: Mamalia
Ordo	: Ungulata
Subordo	: Ruminansia
Section	: Pecora
Famili	: Bovidae
Subfamili	: Caprini
Genus	: Ovis
Spesies	: Ovis ammon
Subspesies	: <i>Ovis ammon aries</i>

3) Babi

Babi sangat produktif sebagai ternak potong, hal ini disebabkan siklus reproduksinya tinggi, dalam artian dapat melahirkan 3 kali dalam setahun dan jumlah anak yang dihasilkan dapat mencapai 5-6 ekor/kelahiran. Namun, perkembangan usaha ternak babi sangat dipengaruhi oleh agama. Hal inilah yang menyebabkan usaha ternak babi hanya berkembang pada daerah yang mayoritas penduduknya beragama non muslim. Kondisi inipun yang terjadi di Indonesia, sehingga usaha ternak babi hanya dapat berkembang dengan baik di Tanatoraja (Sulsel), Bali, Nusa Tenggara Barat, Nias, Papua, Sumatera Utara.

Pengklasifikasian ternak babi berdasarkan taksonominya adalah :

Kingdom	: Animalia
Subingdom	: Vertebrata
Klass	: Mamalia
Subklass	: Theria
Ordo	: Artiodactyla
Famili	: Suidae
Subfamili	: Suinae

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerna

Genus	:	Sus
Spesies	:	<i>Sus scrofa</i> (babi liar dari Eropa)
		<i>Sus vittatus</i> (babi liar dari Asia)
		<i>Sus celebensis</i>
		<i>Sus barbatus</i>

I. Ternak Unggas

Dalam pengklasifikasian ternak potong dan kerja ada yang berasal dari ternak unggas. Ternak unggas adalah jenis ternak yang tergolong bersayap dan sudah lazim dipelihara oleh masyarakat, untuk mendapatkan hasilnya, seperti ayam, itik, entok dan kalkun.

1) Ayam

Ayam peliharaan yang ada saat ini berasal dari ayam liar (hutan), yang telah mengalami proses domestikasi. Ayam sangat disenangi sebagai hewan peliharaan, karena daya adaptasinya yang tinggi, artinya dapat hidup dimana saja, asalkan terpenuhi kebutuhan makanannya. Ayam peliharaan dari daerah tropis merupakan sumber pangan paling penting di dunia (National Research Council 1993 dalam Nataamijaya, 2010), selanjutnya, Sonaiya 2007 dalam Nataamijaya, 2010 dikatakan bahwa, di Negara berkembang, usaha ternak ayam lokal berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, karena usahanya tersebut melibatkan sebagian besar penduduk miskin.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis ayam lokal, baik yang asli maupun hasil adaptasi yang dilakukan puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Ayam lokal yang tidak memiliki karakteristik khusus disebut sebagai ayam kampung. Ayam lokal dikategorikan sebagai *ayam buras* (ayam bukan ras) dan lazim pula disebut *ayam kampung*. Masyarakat pedesaan umumnya memelihara ayam kampung untuk mendapatkan daging, telur maupun sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat diuangkan.

Pengklasifikasian ternak ayam, berdasarkan taksonominya adalah :

Kingdom	:	Animalia
Phylum	:	Chordata
Sub-Phylum	:	Vertebrata
Klass	:	Aves
Ordo	:	Galliformes
Famili	:	Phasianidae
Genus	:	Gallus

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

Spesies : *Gallus gallus*,
Gallus Varius,
Gallus Sonneratii,
Gallus Lafayetteii

Ayam lokal dapat digolongkan sebagai:

- Tipe pedaging (pelung, nagrak, gaok, dan sedayu),
- Tipe petelur (kedu hitam, kedu putih, nusa penida, nunukan, merawang, wareng, dan ayam sumatera),
- Tipe dwiguna (ayam sentul, bangkalan, olagan, kampung, ayunai, melayu, dan ayam siem) (Nataamijaya, 2010).

Selain ayam lokal, adapula ayam hasil persilangan yang disebut ayam ras. Berdasarkan tujuan utama pemeliharannya ayam ras tipe pedaging ini, dikenal dengan nama ayam potong atau ayam pedaging (*broiler*).

2) Itik

Unggas lain yang banyak dipelihara di Indonesia adalah *Itik* atau *Bebek*. Itik atau Bebek umumnya adalah burung akuatik yang sebagian besar berukuran lebih kecil dibandingkan kerabatnya, angsa dan angsa berleher pendek, dapat ditemukan pada perairan air tawar maupun air laut. Itik yang dipelihara berdasarkan tujuan utamanya dibedakan atas 3 tipe yaitu tipe pedaging, tipe petelur dan tipe dwiguna. Itik tipe pedaging (*meat type*) memiliki karakteristik bentuk tubuh yang lebih besar dibandingkan tipe petelur, pertumbuhannya sangat cepat dengan struktur daging yang sangat baik. Itik tipe pedaging seperti:

- **Aylesbury**: pertama kali dikembangkan di Aylesbury Inggris. Merupakan tipe pedaging dengan daging berwarna putih (*White Meat*)
- **Cayuga**: asal itik ini tidak diketahui secara pasti, namun banyak dipelihara di Cayuga New York USA. Termasuk tipe pedaging dengan produksi telur 150 – 200 butir / tahun.
- **Peking**: berasal dari Tiongkok (Tient Sien) yang dibesarkan di Inggris dan Amerika pada Tahun 1873. Merupakan ternak potong yang sangat populer dan digemari.
- **Rouen**: awalnya dternakkan di Rouen – Inggris pada tahun 1800 dan masuk ke Amerika pada tahun 1850, sebagai tipe pedaging yang sangat disukai karena jinak

Bangsa itik yang banyak dipelihara di Indonesia dapat digolongkan sebagai anggota Bangsa Itik Indian Runner yang berasal dari Asia Tenggara atau India. Itik Indonesia dapat dianggap sebagai varietas dari Itik Indian Runner. Indian runner atau itik Indonesia, oleh orang Belanda disebut *Indiche-Loopend*. Indian runner sudah ada di Indonesia sejak berabad-abad yang lalu, sehingga dikenal dengan nama “bebek rakyat atau bebek kampung”.

Menurut para ahli, di tahun 1930 ada 20 ekor Indian runner asal Comal, Propinsi Jawa Tengah di bawa dan dipamerkan di Eropa. Di Eropa itik Indian runner kemudian diseleksi dan dikembangkan, sehingga menghasilkan itik jenis unggul seperti itik *Khaki campbell*. Itik *Khaki campbell* adalah hasil persilangan antara Indian runner dan Rouen jantan, dengan produksi telur dapat mencapai 250 – 350 butir per tahun. adalah keturunan itik liar yang didomestikasi. Itik *Khaki Campbell* yang dikembangkan di Eropa adalah Indian runner putih, sedangkan yang dikembangkan di Indonesia adalah Indian runner merah tua kecokelatan atau warna jaran. Selanjutnya, guna menjaga dan mempertahankan karakteristik serta kemurnian Itik lokal, dibentuklah sentra peternakan di beberapa wilayah Indonesia. Adapun sentra peternakan itik yang dikenal adalah peternakan itik Alabio di Propinsi Kalimantan, itik Tegal di Provinsi Jawa Tengah, itik Mojosari di Provinsi Jawa Timur dan itik Bali di Pulau Bali. Jadi Itik-itik Indonesia merupakan itik tipe petelur. Contoh itik-itik Indonesia yang telah banyak berkembang antara lain :

- Itik Alabio (*Anas platyrhynchos borneo*)
- Itik Tegal (*Anas javanica*)
- Itik Mojosari (*Anas spc*)
- Itik Bali (*Anas spc*)

Pengklasifikasian ternak itik, berdasarkan taksonominya adalah :

Kingdom	: Animalia
Phylum	: Chordata
Sub-Phylum	: Vertebrata
Klass	: Aves
Ordo	: Anseriformes
Famili	: Anatidae
Subfamili	Dendrocygninae
	Oxyurinae
	Anatinae
	Merginae

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerpj

Genus : Anas
Spesies : *Anas platyrynchos*

Ayam dan itik memiliki persamaan dan perbedaan. *Persamaannya* adalah:

- Memiliki tulang belakang
- Jumlah kaki ada 2 (dua)
- Memiliki jantung
- Berbulu

Perbedaannya dapat dilihat dari:

- Bentuk paruh
- Bentuk kaki

3) Entok

Unggas air lainnya yang sefamily dengan itik adalah Entok yang dikenal pula dengan nama *Itik serati, itik surati, itik manila, mentok*. Dalam bahasa Inggris disebut *Muscovy Duck* atau *Barbary Duck*. Entok adalah sejenis burung atau unggas yang dipelihara untuk diambil daging dan telurnya. Di Indonesia entok diternakkan dengan tujuan utama penghasil daging. Hal ini disebabkan, daging mentok disukai orang, karena sasanya yang kuat dan tidak begitu berbau seperti daging itik

Pengklasifikasian ternak entok, berdasarkan taksonominya adalah :

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Sub-Phylum : Vertebrata
Klass : Aves
Ordo : Anseriformes
Famili : Anatidae
Genus : Cairina
Spesies : *Cairina moschata*

Berdasarkan uraian pengklasifikasian diatas, pembahasan ternak potong dan kerja sangat luas, olehnya itu pada pembahasan materi aspek manajemennya di Buku ini, Penulis batasi pada ternak besar khususnya pada ternak sapi. Pembahasan aspek manajemen ternak kecil dan ternak unggas dapat dibaca pada buku edisi selanjutnya.

E. Ringkasan

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

Ternak dan kehidupan manusia sulit dipisahkan. Hal ini disebabkan ternak mempunyai peranan yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Beberapa surah dalam Al'Quran, telah menjelaskan pentingnya pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi, bagi kemaslahatan umat manusia khususnya yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dan ternak, yaitu:

- 1) Kewajiban untuk senantiasa mengembangkan sains dan teknologi

Hal ini dapat dilihat pada *Surah Al'Alaq (QS.96:1-5)*, *Surah Al'Baqarah (QS.2:32 dan 269)*, *Surah Al'Imran (QS.3:190-191)*

- 2) Peranan ternak dalam kehidupan manusia

Hal ini dapat dilihat pada *Surah An Nahl (QS.16:5,14 dan 66)*

a. Pengantar mengenai manajemen ternak potong dan kerja

Secara etimologis, manajemen adalah kosa kata yang berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu *menegement* yang berarti *seni melaksanakan dan mengatur*, namun definisi secara spesifik belum ada yang disepakati, karena adanya perbedaan pandangan dan pendapat para ahli

Defenisi yang berkaitan dengan ternak potong dan kerja ada beberapa, antara lain :

- *Ternak* adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian
- *Hewan* adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang hidup di habitatnya
- *Hewan peliharaan* adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
- *Ternak potong* adalah ternak ruminansia dan/atau non ruminansia yang dibudidayakan dengan tujuan utama penghasil daging, dengan mengoptimalkan faktor internal dan eksternal dari ternak
- *Ilmu ternak potong* adalah ilmu yang mempelajari faktor - faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ternak serta mengoptimalkan faktor tersebut dengan menggunakan teknologi dengan tujuan utama penghasil daging
- Menurut Subardi (2013), menyatakan bahwa *ilmu ternak potong* adalah ilmu yang mempelajari semua aspek biologis pada ternak, baik mekanisme biologis yang terjadi secara internal maupun eksternal serta interaksinya yang kemudian melalui rekayasa dan input teknologi diarahkan untuk tujuan produksi daging dan kerja
- *Ternak potong dan kerja* adalah ternak ruminansia dan /atau non ruminansia yang dibudidayakan dengan tujuan dapat

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

menghasilkan daging serta dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan usaha lainnya, yaitu sebagai tenaga kerja.

Penggunaan ternak sebagai tenaga kerja, banyak ditemui di wilayah Indonesia khususnya di daerah pedesaan. Penggunaan sebagai tenaga pembajak di sawah dan transportasi

- *Defenisi manajemen ternak potong dan kerja* adalah suatu sistem pengusahaan ternak potong dan kerja dengan penerapan aspek-aspek manajemen di dalamnya, sehingga memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan profit keuntungan*

b. Peranan ternak potong dan kerja dalam tinjauan sainstek dan Islam

Penggunaan sains dan teknologi (sainstek) oleh manusia pada perkawinan secara Inseminasi Buatan (IB) untuk teernak sapi, dapat memperpendek calving intervalnya menjadi 12-15 bulan. Olehnya itu, peranan tinjauan sains dan teknologi (*sainstek*) pada ternak potong dapat memacu pertambahan populasi. Pertambahan jumlah populasi ini sangat membantu umat Islam dalam pelaksanaan ajaran-ajaran yang diyakini. Olehnya itu, dari tinjauan Islam peranan sains dan teknologi (*sainstek*) sangat membantu, karena dapat memacu jumlah populasi ternak sehingga menjamin ketersediaan ternak qurban (sapi, kerbau dan kambing /domba) pada saat Hari Raya Idul Adha (Idul Qurban). Ketersediaan ternak qurban ini, memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk melaksanakan qurban. Dampak positif lainnya adalah:

- Dapat meningkatkan kesejahteraan bagi peternak (sapi, kerbau dan kambing/domba), karena meningkatnya pendapatan dari penjualan ternak.
- Masyarakat yang kurang mampu, dapat menikmati daging qurban
- Kesadaran umat muslim untuk berqurban tidak terhambat oleh masalah kurangnya ketersediaan ternak
- Memacu ilmuwan untuk melakukan *research* (penelitian) khususnya berkaitan dengan sainstek ilmu peternakan

c. Jenis-jenis manajemen ternak potong dan kerja

- 1) Manajemen pakan adalah suatu sistem perencanaan dan pengelolaan pakan serta sumber-sumber pakan, sehingga ternak dapat memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan/atau profit keuntungan*
- 2) Manajemen reproduksi adalah suatu sistem perencanaan dan pengelolaan program reproduksi ternak, sehingga ternak dapat

memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan /atauprofit keuntungan*

- 3) Manajemen kesehatan adalah suatu sistem perencanaan dan pengelolaan program kesehatan ternak, sehingga ternak dapat memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan /atauprofit keuntungan*
- 4) Manajemen kandang dan peralatan adalah suatu sistem perencanaan dan pengelolaan kandang dan peralatan, sehingga ternak dapat memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan /atauprofit keuntungan*
- 5) Manajemen pengolahan hasil ternak dan ikutannya adalah suatu sistem pengolahan ternak dan hasil ikutannya, sehingga memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan /atauprofit keuntungan*
- 6) Manajemen pemasaran adalah suatu sistem perencanaan dan pemasaran ternak dan hasil ikutannya, sehingga memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan /atauprofit keuntungan*

d. Klasifikasi Ternak Potong dan Kerja

Klasifikasi ternak potong dan kerja dapat dibedakan atas :

- Ternak besar adalah jenis ternak yang tergolong pada ternak yang memamah biak dan/atau mempunyai bentuk tubuh yang besar seperti sapi, kerbau dan kuda
- Ternak kecil adalah jenis ternak yang tergolong pada ternak yang berbadan kecil seperti kambing, domba dan babi
- Ternak unggas adalah jenis ternak bersayap yang telah lazim dipelihara seperti ayam, itik dan entok

Pengklasifikasian ternak potong dan kerja berdasarkan taksonominya adalah:

I. Ternak Besar

Pengklasifikasian ternak sapi berdasarkan taksonominya adalah :

Kingdom : Animalia
Subkingdom : Vertebrata
Klass : Mamalia
Subordo : Ungulata
Ordo : Artiodactyla
Famili : Bovidae
Subfamili : Bovinae

Genus : Bos,Bison
 Sub Genus : Bos dan Bibos
 Spesies : *Bos (bibos)* Banteng (Bali)
 Bos(bibos) frontalis (mithan)
 Bos (phoepagus) grunniens (yak jinak)

Pengklasifikasian ternakkerbau berdasarkan taksonominya adalah:

Kingdom : Animalia
 Subkingdom : Vertebrata
 Klass : Mamalia
 Subordo : Ungulata
 ordo : Artiodactyla
 Famili : Bovidae
 Subfamili : Bovinae
 Genus : Bubalus
 Sub Genus : -
 Spesies : *Bubalus bubalis*
 Bubalus depressicornis epresicornis
 Bubalus depressicornis quarlesi

Pengklasifikasian ternakkuda berdasarkan taksonominya adalah:

Kingdom : Animalia
 Subkingdom : Vertebrata
 Klass : Mamalia
 Subordo : Ungulata
 Ordo : Perissodactyla
 Famili : Equidae
 Genus : *Equus*
 Sub Genus : -
 Spesies : *Equus caballus*
 Equus ferus caballus

II. Ternak Kecil

Pengklasifikasian ternak kambing berdasarkan taksonominya adalah

Kingdom	: Animalia
Subkingdom	: Vertebrata
Filum	: Chordata
Klass	: Mamalia
Ordo	: Ungulata
Subordo	: Ruminansia
Section	: Pecora
Famili	: Bovidae
Subfamili	: Caprini
Genus	: Capra
Spesie	: <i>Capra aegragus</i>
Subspesies	: <i>Capra aegragus hircus</i>

Pengklasifikasian ternak domba berdasarkan taksonominya adalah :

Kingdom	: Animalia
Subkingdom	: Vertebrata
Filum	: Chordata
Klass	: Mamalia
Ordo	: Ungulata
Subordo	: Ruminansia
Section	: Pecora
Famili	: Bovidae
Subfamili	: Caprini
Genus	: Ovis
Spesies	: <i>Ovis ammon</i>
Subspesies	: <i>Ovis ammon aries</i>

Pengklasifikasian ternak babi berdasarkan taksonominya adalah :

Kingdom : Animalia
Subkingdom : Vertebrata
Klass : Mamalia
Subklass : Theria
Ordo : Artiodactyla
Famili : Suidae
Subfamili : Suinae
Genus : Sus
Spesies : *Sus scrofa* (babi liar dari Eropa)
Sus vittatus (babi liar dari Asia)
Sus celebensis
Sus barbatus

III. Ternak Unggas

Pengklasifikasian ternak ayam, berdasarkan taksonominya adalah :

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Sub-Phylum : Vertebrata
Klass : Aves
Ordo : Galliformes
Famili : Phasianidae
Genus : Gallus
Spesies : *Gallus gallus*,
Gallus Varius,
Gallus Sonneratii,
Gallus Lafayettei

Pengklasifikasian ternak itik, berdasarkan taksonominya adalah

:

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Sub-Phylum : Vertebrata
Klass : Aves
Ordo : Anseriformes
Famili : Anatidae
Subfamili : Dendrocygninae
Oxyurinae
Anatinae
Merginae

Genus	: Anas
Spesies	: <i>Anas platyrynchos</i>
Pengklasifikasian	ternak entok , berdasarkan taksonominya adalah :
Kingdom	: Animalia
Phylum	: Chordata
Sub-Phylum	: Vertebrata
Klass	: Aves
Ordo	: Anseriformes
Famili	: Anatidae
Genus	: Cairina
Spesies	: <i>Cairina moschata</i>

F. Latihan

Kerjakan soal-soal latihan berikut ini, untuk mengetahui tingkat pemahaman yang telah Anda capai:

1. Jelaskan peranan ternak potong dan kerja bagi pelaksanaan ajaran –ajaran agama Islam di masyarakat !
2. Sebutkan definisi manajemen menurut ahli, minimal 2!
3. Jelaskan pengertian :
 - a) Manajemen ternak potong dan kerja
 - b) Ternak
 - c) Hewan
 - d) Hewan peliharaan
 - e) Ternak potong
4. Apa yang dimaksud ternak besar dan ternak kecil? Berikan masing-masing contohnya!
5. Sebutkan aspek manajemen dalam suatu usaha ternak potong dan kerja-aspek !
6. Sebutkan klasifikasi ternak berdasarkan taksonominya di bawah :
 - a) Sapi
 - b) Kambing
 - c) Itik

G. Tes Formatif

1. Jelaskan pentingnya pengembangan sains dan teknologi yang berkaitan ternak potong dan kerja dari pandangan agama Islam
2. Jelaskan perbedaan dan persamaan definisi manajemen menurut G.R Terry dan Hillman!
3. Jelaskan pengertian :
 - a) Manajemen ternak potong dan kerja
 - b) Ternak

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

- c) Hewan
- d) Hewan peliharaan
- e) Ilmu ternak potong
- f) Ternak potong dan kerja
- 4. Jelaskan dan berikan contoh:
 - a) Ternak besar
 - b) Ternak kecil
 - c) Ternak unggas
- 5. Apa yang dimaksud dengan:
 - a) Manajemen pakan
 - b) Manajemen reproduksi
 - c) Manajemen kesehatan
 - d) Manajemen kandang dan peralatan
 - e) Manajemen pemasaran
 - f) Manajemen pengolahan hasil ternak dan ikutannya
- 6. Sebutkan klasifikasi ternak berdasarkan taksonominya di bawah :
 - a) Sapi
 - b) Kerbau
 - c) Kambing

H. Kunci Jawaban

1. Pengembangan sains dan teknologi yang berkaitan dengan ternak potong dan kerja dari pandangan Islam sangatlah penting. Hal ini disebabkan dari beberapa surah dalam Al-Quran seperti Surah Al-Alaq (QS.96:1-5), Surah Al-Baqarah (QS.2:32 dan 265) dapat dimaknai bahwa akal dan pikiran yang dimiliki manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain di dunia, serta proses pembelajaran merupakan jalur optimalisasi penggunaan akal dan pikiran yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya dalam Surah An-Nahl (QS.16:5,14 dan 66) dapat dimaknai ternak diciptakan untuk menopang kehidupan manusia, sehingga pengembangan sains dan teknologi ilmu peternakan merupakan suatu keharusan. Hal ini disebabkan, pengembangan dan pemanfaatan ternak merupakan wujud rasa syukur atas anugrah yang diberikan oleh Allah SWT.
2. Definisi manajemen menurut G.R. Terry dan Hilman secara prinsip memiliki **persamaan** yaitu adanya kegiatan yang dilakukan secara individu ataupun kelompok, serta adanya tujuan yang sama ingin di capai. **Perbedaannya** adalah pada G.R. Terry focus pada pemberian bimbingan, sedangkan Hillman focus pada pengawasan kegiatan tersebut.

3. Pengertiannya adalah:
 - a) Manajemen ternak potong dan kerja
 - b) Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian
 - c) Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang hidup di habitatnya
 - d) Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
 - e) Ilmu ternak potong adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ternak serta mengoptimalkan faktor tersebut dengan menggunakan teknologi dengan tujuan utama penghasil daging
 - f) Ternak potong dan kerja ternak ruminansia dan /atau non ruminansia yang dibudidayakan dengan tujuan dapat menghasilkan daging serta dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan usaha lainnya, yaitu sebagai tenaga kerja
4. Penjelasan dan contoh masing-masing:
 - a) Ternak besar adalah jenis ternak yang tergolong pada ternak memamah biak dan atau mempunyai bentuk tubuh yang besar. Contohnya adalah sapi, kerbau dan kuda
 - b) Ternak kecil adalah jenis ternak yang tergolong pada ternak yang berbadan kecil. Contohnya adalah kambing, domba, babi.
 - c) Ternak unggas adalah jenis ternak yang tergolong bersayap dan sudah lazim dipelihara oleh masyarakat, untuk mendapatkan hasilnya. Contohnya adalah ayam, itik, entok dan kalkun
5. Aspek-aspek manajemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Manajemen pakan adalah suatu sistem perencanaan dan pengelolaan pakan serta sumber-sumber pakan, sehingga ternak dapat memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan /atau profit keuntungan*
 - b) Manajemen reproduksi adalah suatu sistem perencanaan dan pengelolaan program reproduksi ternak, sehingga ternak dapat memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan /atau profit keuntungan*

- c) Manajemen kesehatan adalah suatu sistem perencanaan dan pengelolaan program kesehatan ternak, sehingga ternak dapat memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan/atau profit keuntungan*
- d) Manajemen kandang dan peralatan adalah suatu sistem perencanaan dan pengelolaan kandang dan peralatan, sehingga ternak dapat memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan/atau profit keuntungan*
- e) Manajemen pengolahan hasil ternak dan ikutannya adalah suatu sistem pengolahan ternak dan hasil ikutannya, sehingga memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan/atau profit keuntungan*
- f) Manajemen pemasaran suatu sistem perencanaan dan pemasaran ternak dan hasil ikutannya, sehingga memberikan hasil yang optimal dalam hal *benefit (manfaat) dan/atau profit keuntungan*
6. Klasifikasi ternak berdasarkan taksonominya adalah:
- a) Sapi
- | | |
|------------|--|
| Kingdom | : Animalia |
| Subkingdom | : Vertebrata |
| Klass | : Mamalia |
| Subordo | : Ungulata |
| Ordo | : Artiodactyla |
| Famili | : Bovidae |
| Subfamili | : Bovinae |
| Genus | : Bos, Bison |
| Sub Genus | : Bos dan Bibos |
| Spesies | : <i>Bos (bibos) Banteng (Bali)</i>
<i>Bos (bibos) frontalis (mithan)</i>
<i>Bos (phoepagus) grunniens (yak jinak)</i> |

- b) Kerbau
- | | |
|------------|----------------|
| Kingdom | : Animalia |
| Subkingdom | : Vertebrata |
| Klass | : Mamalia |
| Subordo | : Ungulata |
| ordo | : Artiodactyla |
| Famili | : Bovidae |
| Subfamili | : Bovinae |
| Genus | : Bubalus |

Spesies : *Bubalus bubalis*, *Bubalus depressicornis*
epresicornis, *Bubalus depressicornis* quarlesi

c) Kambing

Kingdom : Animalia
Subingdom : Vertebrata
Filum : Chordata
Klass : Mamalia
Ordo : Ungulata
Subordo : Ruminansia
Section : Pecora
Famili : Bovidae
Subfamili : Caprini
Genus : Capra
Spesie : *Capra aegragus*
Subspesies : *Capra aegragus bircus*



BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TERNAK POTONG DAN KERJA

SATUAN BAHASAN

- SEJARAH DAN ASAL USUL TERNAK POTONG DAN KERJA
- BANGSA-BANGSA SAPI POTONG TROPIS DAN SUBTROPIS
- KARAKTERISTIK SAPI POTONG TROPIS DAN SUBTROPIS

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TERNAK POTONG DAN KERJA

SATUAN BAHASAN 2:

SEJARAH DAN ASAL USUL TERNAK POTONG DAN KERJA, BANGSA-BANGSA SAPI POTONG TROPIS DAN SUBTROPIS SERTA KARAKTERISTIK SAPI POTONG TERSEBUT.

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah

Bab ini membahas mengenai sejarah dan asal usul ternak potong dan kerja, bangsa-bangsa sapi potong tropis dan subtropis serta karakteristik sapi potong tersebut. Dalam pembahasan materi dilengkapi ilustrasi tabel dan gambar, serta dikaitkan kandungan /makna yang terkandung dalam ayat-ayat Suci Al'Quran yang relevan dengan materi tersebut

B. Pedoman Mempelajari Materi

Baca dan pahami dengan baik uraian tentang sejarah dan asal usul ternak potong dan kerja, bangsa-bangsa sapi potong tropis dan subtropis serta karakteristik sapi potong tersebut. Selanjutnya buatlah ringkasan dari setiap subpokok pembahasan materi dan pahami dengan baik isinya.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa (i) dapat menjelaskan sejarah perkembangan sapi potong
2. Mahasiswa (i) dapat menjelaskan asal-usul bangsa sapi potong
3. Mahasiswa (i) dapat menyebutkan bangsa-bangsa sapi potong
4. Mahasiswa (i) dapat menjelaskan perbedaan ternak sapi potong tropis dan sub tropis
5. Mahasiswa (i) dapat menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri bangsa sapi potong tropis dan sub tropis
6. Mahasiswa (i) dapat menjelaskan integrasi keilmuan agama Islam dan materi-materi yang ada.

SEJARAH DAN ASAL USUL TERNAK POTONG DAN KERJA, BANGSA-BANGSA SAPI POTONG TROPIS DAN SUBTROPIS SERTA KARAKTERISTIK SAPI POTONG TERSEBUT.

Integrasi keilmuan

Bentuk, warna bulu serta karakter ternak potong dan kerja yang berbeda-beda sering ditemui. Beraneka ragamnya bentuk ini memudahkan manusia dalam mengidentifikasi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat pula ditemui dalam beberapa surah dan ayat-ayat dalam Al'Quran, antara lain:

1) Makhluk hidup diciptakan beraneka ragam bentuk dan rupanya

a) Surah Al Baqarah Ayat 164 (QS.2:164)

Terjemahnya:

إِنِّي فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأُخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُوكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ عَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَسَبَّحْتَ فِيهَا كُلَّ دَابَّةٍ وَيُصْرِفُ الرِّيحَ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

b) Surah An Nuur ayat 45 (QS.24:45)

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

٤٥

Terjemahnya

45. dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

2) Keanekaragaman fungsi ternak

a) Surah An Nabl ayat 80 (QS.16:80) ...

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مَسْكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَمًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

Terjemahnya

80. dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).

Makna dari ayat-ayat tersebut diatas adalah, ternak yang diciptakan oleh Allah SWT., berbeda-beda bentuk dan rupanya, tujuannya adalah untuk kelangsungan hidup ternak itu sendiri, karena karakteristik ternak selaras dengan tempat hidupnya. Sebagai contoh, bangsa ternak sapi yang hidup didaerah tropis (panas), pada umumnya berbulu tipis, sedangkan bangsa ternak sapi yang hidup didaerah subtropis (dingin) pada umumnya berbulu tebal, ketebalan lemaknya tinggi. Dapat dibayangkan, seandainya ternak sapi yang hidup di daerah tropis memiliki bulu yang tebal, maka ternak tersebut akan kepanasan, karena bulunya akan menyimpan dan menyerap panas dari pancaran sinarmatahari dalam waktu yang lama, akibatnya ternak mengalami kesulitan menyesuaikan dirinya dengan kondisi alam yang ada. Begitupula sebaliknya, ternak sapi yang hidup didaerah subtropis, memiliki bulu yang tipis serta ketebalan lemak yang rendah, maka ternak tersebut akan kedinginan. Olehnya itu, bentuk dan rupa ternak yang berbeda-beda yang diciptakan, mengandung hikmah untuk kebaikan ternak itu sendiri.

Perbedaan bentuk dan rupa ternak, yang di ciptakan oleh Allah SWT, tentunya memiliki maksud dibalikny. Segala sesuatu tiada yang sempurna, namun di balik kelebihan pasti ada kekurangan, begitupun sebaliknya dibalik kekurangan akan ditemui kelebihan. Olehnya itu, manusia sebagai makhluk yang berakal hendaknya mencari solusi untuk mendapatkan manfaat dari kelebihan dan kekurangan tersebut, dengan menggunakan sains dan teknologi yang ada. Ilmu peternakan memberikan kesempatan yang luas bagi pengembangan ternak potong yang ada. Sebagai contoh bangsa ternak sapi subtropics yang terbiasa hidup pada iklim yang dingin, saat ini sudah dapat dipelihara di daerah tropis yang beriklim lebih panas, karena adanya penyinaran sinar matahari sepanjang tahun.

D. Materi Kuliah

a. Sejarah dan asal usul ternak sapi potong dan kerja

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

Adanya ternak sapi potong dan kerja saat ini, tidak terjadi begitusaja.Namun,telah melalui proses yang panjang yaitu proses domestikasi.Asal-usulsemua sapi jinak yang dternakkan berasal dari :

- *Bos taurus* atau sapi tak berkelasa (berpunuk)
- *Bos indicus* atau sapi berkelasa, yang asal keturunannya yang liar telah punah.
- Sapi liar Asia Tenggara (*Bos(Bibos) gaurus* dan *Bos (Bibos) banteng* yang biasa pula disebut *Bos Sondaicus*

Proses penyebaran atau perkembangan ternak potong berkaitan dengan proses domestikasi ternak sapi itu sendiri dapat dijelaskan berikut ini

1) *Bos taurus*atau sapi tak berkelasa (berpunuk)

Bangsa sapi ini pada awalnya dikembangkan di Benua Eropa.Hasil pengembangannya menghasilkan bangsa-bangsa sapi potong dan sapi perah. Selanjutnya, bangsa-bangsa sapi ini di menyebar dan dikembangkan di berbagai tempat, seperti Amerika, Australia, Selandia Baru bahkan di Indonesia. Perkembangan bangsa ternak ini dapat terjadi dinegara yang jauh dari asalnya mulanya, karena adanya penggunaan sains dan teknologi seperti perkawinan silang antar ternak, contohnya sapi *Angus* disilangkan dengan sapi *Abeerden* sehingga menghasilkan sapi *Abeerden angus*

2) *Bos indicus* atan sapi berkelasa (tidak berpunuk)

Bangsa sapi ini,awalnya berkembang di India, kemudian menyebar ke berbagai negara,khususnya negara-negara tropis seperti di kawasan Asia Tenggara, Afrika, Amerika dan Australia. Bangsa sapi ini disebut juga bangsa sapi *zebu*

3) *Bos(Bibos) gaurus* dan *Bos (Bibos) banteng* yang biasa pula disebut *Bos Sondaicus*

Bangsa sapi ini merupakan sumber asli bangsa-bangsa sapi yang ada di Indonesia

• **Asal usul dan perkembangan bangsa sapi potong dan kerja di Indonesia**

Bangsa-bangsa sapi yang ada di Indonesia, menurut para ahli merupakan hasil persilangan antara *Bos indicus* dan *Bos Sondaicus*dan biasa dikenal sebagai sapi *keturunan banteng*. Perkembangan ternak potong sangat *significant* dimasa kolonial Belanda.Saat itu,untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi akan daging sapi bagi orang-orang Belanda,maka kontinuitas ketersediaan suatu keharusan.Salah satu langkah yang diambil adalah *Program Onggolisasi*yang di pusatkan di *P.Sumba*. Caranya adalah

Pemerintah Kolonial Belanda mendatangkan sapi-sapi Ongole dari India ke P. Sumba pada tahun 1897. Sapi-sapi Ongole ini kemudian dikembangkan secara murni.

Perkembangan selanjutnya, dilakukan perkawinan silang antara sapi Ongole dengan sapi Asli Indonesia, seperti persilangan sapi Ongole dengan sapi Jawa menghasilkan sapi Peranakan Ongole (PO). Sapi Ongole telah banyak ditemukan berbagai wilayah Indonesia.

b. Bangsa-bangsa sapi potong tropis dan sub tropis

Secara garis besar, bangsa sapi potong dibedakan atas bangsa sapi potong tropis dan bangsa sapi potong subtropis. Pengelompokan ini disebabkan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua bangsa sapi ini.

1) Bangsa Sapi Potong Tropis

Beberapa bangsa sapi tropis dengan sifat-sifat khususnya didapat dari berbagai sumber terutama dari Payne yang dikutip Williamson dan Payne (1978) dan dikutip secara keseluruhan oleh Reksohadiprodjo (1995)

Bangsa sapi tropis memiliki ciri-ciri umum yaitu

- Sapi memiliki punuk
- Ujung telinga berbentuk runcing (meruncing)
- Kepala panjang, dahi sempit
- Kulit yang longgar dan tipis, $\pm 5-6$ mm
- Kelonjar keringat besar
- Timbunan lemak, yang ada di bawah maupun yang di dalam kulit otot-ototnya rendah
- Garis punggung pada bagian tengah berbentuk cekung dan pada bagian tungginya miring
- Bahunya pendek, halus dan rata
- Kakinya panjang, sehingga gerakannya lincah
- Lambat dewasa, karena pertumbuhannya lambat, sehingga pada umur 5 tahun baru dapat mencapai berat maksimal
- Bentuk tubuh sempit dan kecil, berat badan $\pm 250-760$ kg
- Ambingnya kecil, sehingga reproduksinya rendah
- Tahan terhadap suhu tinggi dan kehausan
- Kadar air dalam kotorannya rendah
- Toleran terhadap pakan yang berkualitas rendah dan berserat kasar tinggi
- Tahan terhadap gigitan caplak dan nyamuk

1.1 Sapi Onggole

Sinonim (Nellore)

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kertja

Tipe yang berkaitan dan mempunyai persamaan dengan sapi ini adalah Sapi Gaolao dan Bhagnari dan golongan darahnya menunjukkan pula bahwa sapi ini bersamaan dengan Sapi Hariana.

Asal dan Tempat Hidup

Bangsa sapi ini ditemukan di daerah Madras yang iklimnya tropic dengan curah hujan pertahun rendah sampai sedang.

Di Indonesia sapi Onggole banyak ditemukan di Pulau Sumba, Jawa Timur, Sumatera Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Kalimantan. Di pulau Sumba terdapat peternakan sapi Onggole murni. Sapi ini pertama kali di datangkan ke Indonesia dengan tujuan sebagai tenaga kerja yaitu menarik lori-lori tebu pada pabrik gula

Sapi Onggole di Eropa disebut sapi zebu, sedangkan di Indonesia dikenal masyarakat dengan nama sapi Benggala

Sifat-Sifat Fisik

Sapi-sapi ini besar, badannya panjang dengan leher pendek dan kaki panjang. Warna bulu penutup biasanya putih, tetapi pejantannya mempunyai warna kelabu gelap di kepala, leher, kelasa, dan kadang-kadang lututnya berwarna hitam.

Sapi yang berwarna merah atau merah putih juga sering dijumpai. Tebal kulitnya termasuk ukuran sedang dan sering berbacak-bacak hitam di permukaannya. Kepalanya panjang, telinganya agak panjangnya dan agak menggantung.

Tanduknya pendek dan tumpul merupakan tonjolan, tumbuh ke samping dan ke belakang yang pangkalnya tebal. Kelasa pejantannya tumbuh baik dan tegak. Gelambirnya besar berdaging menggantung berlipat-lipat yang melupas sampai pusar. Preputium agak menggantung

Penggunaan

Sapi Onggole terutama dipakai untuk ternak kerja karena dapat dikendalikan. Sapi betinanya menghasilkan tidak begitu banyak air susu. Ternak sapi ini telah banyak diekspor keluar ke Amerika dan Brazilia dan berperan menghasilkan sapi bangsa American Brahman dan *Indu – Brazil*. Diluar India Sapi Onggole merupakan sapi yang termasuk pedaging dalam kondisi yang tak baik. sapi ini menjadi sapi pedaging utama di Brazilia.

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

Saat ini, sapi ini banyak digunakan sebagai tipe dwiguna yaitu sebagai pedaging dan kerja. Di Indonesia, sapi ini cukup populer dan telah banyak dipelihara oleh masyarakat

Di Indonesia sapi Ongole dimasukkan oleh perintah colonial Belanda pada awal abad ke-19 untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Sifatnya yang mudah beradaptasi dengan lingkungan setempat menyebabkan sapi ini, mampu tumbuh secara murni di pulau Sumba, sehingga disebut sapi Sumba Ongole (SO).

Hasil persilangan antara sapi Ongole dengan sapi lainnya yaitu sapi Jawa asli (Madura) dan sapi Ongole secara *gradingup* (keturunan hasil persilangan dikawinkan kembali dengan sapi Ongole) menghasilkan sapi yang disebut sapi peranakan ongole (PO). Penyebaran PO ini hampir merata di Pulau Jawa.



Gambar 2a: Sapi Ongole
Sumber :Anonim,2012



Gambar 2b: Sapi Onggole Secar Berkelompok
Sumber: Anonim,2013



Gambar 3a: Sapi PO (Peranakan Onggole) (Anonim,2011)



Gambar 3b: Sapi PO (Peranakan Ongole) (Anonim,2012)

1.2 Sapi Bali Bos {Bibos} Banteng Wagner}

Asal dan Tempat Hidup

Sapi ini unik, karena merupakan satu-satunya tipe banteng yang ditenakkan berasal dari Indonesia dan hanya ditemukan di Pulau, Pulau Bali, di Lombok, Pulau Timor, Pulau Flores, Pulau Sulawesi, Jawa Timur, Pulau Kalimantan dan beberapa di Sabah. Lingkungan hidupnya pada umumnya tropis basah.

Sifat-Sifat Fisik

Sapi Bali ini berukuran sedang, berdada dalam, berkaki kecil. Warna umumnya merah, kadang-kadang coklat emas atau coklat tua. Keempat anggota gerakannya sampai sendi karval-cartax berwarna putih, belakang pantatnya berwarna putih, pejantan berwarna hitam bila telah dewasa,

biasanya terdapa berwarna garis gelap dipunggungnya, mulai bagian bahu sampai ekor.

Pejantan berwarna lebih gelap dibanding betina, terutama pada penjantan yang dewasa, warna berubah menjadi coklat tua dan hitam. Saat lahir jantan dan betina mempunyai warna yang sama, yaitu coklat emas sampai merah. Dengan warna khusus putih dipantatnya dan kakinya. Warna hitam dan gelap pejantan bila dikastrasi. Rambutnya pendek, bagus dan halus.

Kulitnya berpigmen dan halus. Kepalanya lebar tetapi pendek. Tulang antara kedua tanduk datar, telinganya berukuran sedang dan tegak. Tanduk pejantannya besar, tumbuh ke samping dan ke atas serta runcing. Tanduk sapi betina lebih kecil.

Sapi pejantan berdadu bidang. Gelambir pejantan dan betina berkembang dengan baik. Ambing sapi betina pertumbuhannya tidak baik dan tertutup rambut.

Penggunaan

Bangsa sapi ini digunakan sebagai ternak kerja tetapi, termasuk juga pedaging yang mempunyai persentase daging yang tinggi. Sapi ini lebih fertil dibanding dengan sapi Zebu dan lebih baik sebagai tenaga kerja didaerah tropis biasa dibanding dengan Sapi Zebu.

Sapi Bali dapat memanfaatkan pakan yang lebih rendah. Sapi Bali banyak diekspor ke Malaysia, Philipina, Hawaii dan beberapa dikembangkan di Australia Utara.



*Gambar 4a : Sapi Bali Jantan Dewasa
Sumber :Anonim,2011*



*Gambar 4b: Sapi Bali Jantan Dewasa Tapi Warna
Bulunya Belum Berubah (Anonim,2011)*

1.3 Sapi Madura

Asal usul

Sapi Madura merupakan hasil persilangan antara *Bos Sondaicus* dan *Bos Indicus*. Lokasi penyebarannya terutama di daerah Pulau Madura dan Jawa Timur. Di Madura, sapi ini dternakkan secara murni.

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

Sapi yang berpunuk ini dikenal sebagai sapi Jawa asli. Indonesia penyebarannya tidak merata dengan sapi Bali. Sapi Madura dilaporkan telah mengalami erosi genetik, sehingga penampilan produksi yang diukur dari penambahan berat badan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Perkawinan sedarah, diduga menjadi penyebab utamanya. Dibandingkan dengan sapi Bali, daya reproduksinya dan penambahan berat badan lebih rendah

Di Pulau Madura, sapi-sapi Jantan Madura ada yang dipelihara secara khusus untuk digunakan dalam lomba “*karapan sapi*”..

Tipe

Sapi ini termasuk tipe potong (pedaging) dan kerja atau tipe dwiguna

Ciri-ciri yang dimiliki:

- Memiliki ciri umum sapi tropis, dan sangat mirip dengan sapi Bali
- Warna bulu pada jantan dan betina adalah merah bata, jadi hampir tidak ada perbedaan antara jantan dan betina
- Pada bagian belakang tubuh berwarna putih, sedangkan kaki depan berwarna merah muda
- Tanduk pendek dan bervariasi, yaitu ada yang melengkung seperti bulan sabit, ada pula yang bentuknya tumbuh agak kesamping dan keatas
- Tanduk pada betina pendek, dan panjangnya ± 10 cm, pada jantan $\pm 15-20$ cm
- Panjang badan seperti sapi bali, tetapi berpunuk kecil
- Tinggi badan ± 118 cm
- Kasil karkas $\pm 48\%$
- Berat badan ± 350 kg

Hasil persilangan sapi Madura dengan sapi lainnya disebut sapi peranakan Madura



*Gambar 5: Sapi Madura
Sumber: Anonim, 2013*



*Gambar 6: Sapi Peranakan Madura
Sumber: Anonim, 2013*

1.4 Sapi Brahman

Asal usul

Sapi ini berasal dari India, merupakan keturunan dari sapi Zebu (*Bos indicus*). Sapi ini kemudian masuk ke Amerika Serikat pada tahun 1849. Di Amerika Serikat, sapi ini berkembang cukup pesat, karena pola pemeliharaan dan system perkawinan yang sistimatis. Olehnya itu, sapi Brahman di Amerika Serikat, penampilan beberapa parameternya khususnya produksinya lebih baik dari Negara asal sapi ini.

Dalam perkembangan selanjutnya, sapi Brahman ini kemudian diekspor ke Australia dan disilangkan dengan sapi-sapi asal Eropa. Keturunan yang dihasilkan dari hasil persilangan tersebut disebut Australian Brahman Cross(ABC). Sapi hasil persilangan ini memiliki kelebihan, yaitu dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan tahan terhadap gigitan caplak. Dari Australia, sapi-sapi Brahman dalam bentuk bakalan, diekspor ke Indonesia. Oleh sebab itu, sapi Brahman banyak dipelihara oleh peternak di Indonesia sebagai ternak bakalan atau untuk usaha penggemukan

Tipe

Sapi ini adalah tipe potong (pedaging)

Ciri-ciri yang dimiliki :

- Warna putih, sedikit abu-abu atau kemerahan
- Berpunuk besar dan berkulit longgar
- Terdapat gelambir kulit dari rahang bawah hingga ujung dada, dengan banyak lipatan-lipatan
- Telinga panjang menggantung dan berujung runcing

1.5. Sapi American Brahman

Asal usul

Sapi ini dikembangkan di Amerika Serikat, yaitu di daerah Gulf, pada tahun 1854 -1926. Sapi ini termasuk sapi Zebu keturunan sapi Kankrey, Onggole, Gir, Krishna, Hariana dan Bhagari. Pada awalnya bangsa sapi ini dikembangkan di Amerika Serikat, namun saat ini telah tersebar di daerah yang beriklim subtropis dan daerah yang beriklim tropis, termasuk di Indonesia dan Australia



Gambar 7a: Sapi Brahman
Sumber: Anonim, 2012



Gambar 7b: Sapi Brahman
Sumber: Anonim, 2012

Tipe

Sapi ini termasuk tipe potong (pedaging) yang baik dikembangkan di daerah tropis.

Ciri-ciri yang dimiliki :

- Ukuran tubuh besar, panjang dengan kedalaman tubuh sedang. Bagian punggung lurus
- Kakinya panjang
- Warna bulu abu-abu muda, tetapi ada pula yang berwarna merah atau hitam
- Warna bulu pada sapi jantan lebih gelap daripada sapi betina
- Kepalanya panjang
- Telinganya bergantung
- Ukuran tanduk sedang, lebar dan dalam
- Kulit longgar, halus dan lemas dengan ketebalan sedang
- Ukuran punuk pada jantan besar, tetapi pada betina kecil
- Gelambir lebar, tumbuh sampai ke bawah perut atau tali pusar. Namun yang sampai ke tali pusar kurang berkembang
- Tahan terhadap panas
- Tahan terhadap gigitan caplak. Dan menyukai pakan yang sederhana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar8a : Sapi American Brahman
Sumber :Anonim,2013



Gambar 8b: Sapi American Brahman
Sumber::Anonim,2013.

2) Bangsa Sapi Potong Subtropis

Bangsa sapi sub tropis memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan sapi tropis. Secara umum ciri-ciri sapi sub tropis sebagai berikut :

- Sapi ini tidakberpunuk
- Ujung telinga berbentuk tumpul atau bulat
- Kepala pendek, dahi lebar
- Kulit yang tebal, rata $\pm 7 - 8$ mm
- Timbunan lemak pada sapi dewasa cukup tebal
- Garis punggung lurus dan rata
- Tulang pinggang lebar dan menonjol keluar
- Rongga dada berkembang dengan baik
- Bulu panjang dan kasar
- Kaki pendek, sehingga gerakannya lamban
- Sapi cepat menjadi dewasa karena pada umur 4 tahun dapat mencapai pertumbuhan maksimal
- Sapi tidak tahan terhadap suhu tinggi, sehingga relatif lebih banyak minum dan kotorannya basah
- Tidak tahan terhadap gigitan caplak dan nyamuk
- Sapi jantan bisa mencapai 900 kg

2.1.Sapi Aberdeen Angus

Asal usul

Sapi ini berasal dari Skotlandia Utara termasuk Bos Taurus, masuk ke Indonesia tahun 1973

Tipe

Sapi ini termasuk tipe potong (pedaging), pertumbuhannya cepat, pakannya sederhana, mutu karkasnya tinggi, pertumbuhannya serasi, masaknya awal, tulangnya ringan, dagingnya tebal dan empuk pada umur 18 bulan. Hal ini disebabkan, pada umur 18 bulan, daging belum tertutup peet, pemotongan yang tepat untuk mendapatkan persentase karkas tinggi adalah sebelum sapi mencapai umur 2,5 tahun.

Ciri-ciri yang dimiliki

- Sapi ini warna bulunya hitam, agak berbulu panjang, keriting dan halus.
- Tidak bertanduk.
- Bentuk tubuh panjang dan kompak seperti balon.

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

- Tubuh rata, lebar dan dalam serta pendek.
- Berat tubuh betina sekitar 700 kg dan jantan dewasa sekitar 900 kg.
- Sapi ini cepat mencapai dewasa kelamin.
- Karkas menghasilkan daging yang baik mutunya dan terkenal adanya marbling atau penyebaran lemak yang baik dalam tubuhnya
- Anak yang baru lahir kecil



*Gambar 9a: Sapi Aberdeen Angus
Sumber :Anonim,2012*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



*Gambar 9b : Sapi Aberdeen Angus
Sumber: Anonim, 2013*

2.2 Sapi Hereford

Asal usul

Sapi ini berasal dari Inggris Hereford dan terkenal dengan dagingnya yang bermutu baik

Tipe

Sapi ini adalah tipe potong (pedaging)

Ciri-ciri yang dimiliki

- Warnanya merah, tetapi pada muka, dada, sisi badan, perut bawah, keempat kaki dari batas lutut, bahu dan ekor berwarna putih, sehingga kadang-kadang disebut sapi bermuka putih
- Bangsa sapi ini populer dengan sebutan *white faced catel*.
- Tubuh rendah, tegap dan berurat daging padat.
- Garis punggung lebar dan rata.

- Bangsa sapi ini lebih terkenal dibandingkan dengan kelompok sapi Bos Taurus lainnya, karena mutu dagingnya bagus dan adaptasinya baik terhadap lingkungan yang suhunya tinggi dan rendah, pakannya yang sederhana
- Mempunyai kemampuan tahan terhadap cuaca yang *ekstrim*
- Berat sapi jantan ± 850 kg. dan sapi betina ± 650 kg.

2.3 Sapi Shorthorn

Asal usul

Sapi ini berasal dari Inggris

Tipe

Sapi ini dibagi dalam 2 tipe yaitu tipe potong (pedaging) dan tipe perah (penghasil air susu)

Ciri-ciri yang dimiliki :

- Kepala pendek dan lebar.
- Tanduk pendek, menjurus kearah samping dan berujung melengkung kedepan
- Warna bulunya kemerahan yaitu merah tua sampai muda atau kombinasi merah dan putih atau merah kelabu bahkan ada yang putih mulus
- Bentuk tubuh segi empat, sisi badan rata, garis punggung lurus sampai pangkal ekor.
- Sapi ini termasuk sapi potong yang terberat diantara bangsa sapi yang berasal dari Inggris.
- Berat badan sapi betina ± 750 kg. dan sapi jantan ± 1000 kg



*Gambar10a : Sapi Hereford
Sumber : Anonim,2013*



*Gambar10b : Sapi Hereford
Sumber: Anonim,2013*



*Gambar 11a: Sapi Shorthorn
Sumber : Anonim,2013*



*Gambar11b : Sapi Shorthorn
Sumber : Anonim,2013*

2.4 Sapi Charolais

Asal usul

Sapi ini berasal dari Prancis

Tipe

Sapi ini adalah tipe potong

Ciri-ciri yang dimiliki:

- Warnanya krem muda atau keputihan.
- Tubuhnya besar dan padat tetapi kasar
- Berat badan sapi betina ± 750 kg dan sapi jantan ± 1000 kg



Gambar12a : Sapi Charolais

Sumber :Anonim,2011



*Gambar 12b: Sapi Charolais
Sumber :Anonim,2013*

2.5 Sapi Simental

Asal usul

Sapi ini berasal dari Lembah Simme di Switzerland

Tipe

Termasuk kedalam tipe triguna yaitu tipe potong, tipe perah dan tipe pekerja

Ciri-ciri yang dimiliki:

- Ukuran tubuh besar
- Pertumbuhan otot bagus, penimbunan lemak dibawah kulit rendah.
- Warna bulu umumnya crem agak coklat atau sedikit merah, sedangkan pada ke empat kaki mulai dari lutut sampai ujung ekor berwarna putih
- Ukuran tanduk kecil
- Mempunyai punuk yang kecil
- Berat sapi betina ± 800 kg. dan sapi jantan ± 1150 kg



*Gambar13a : Sapi Simental
Sumber :Anonim,2012*



*Gambar13b : Sapi Simental
Sumber : Anonim,2012*

2.6 Sapi Limosin

Asal usul

Sapi ini berasal dari Prancis Tengah. Pada awalnya, sapi ini digunakan sebagai tenaga kerja, selanjutnya digunakan sebagai sapi pedaging

Tipe

Sapi ini adalah tipe potong (pedaging) yang berkualitas baik.

Ciri-ciri yang dimiliki:

- Warna bulu merah coklat, tetapi pada sekeliling mata, kaki mulai dari lutut ke bawah agak terang
- Ukuran tubuh besar dan panjang
- Tingkat pertumbuhan bagus.
- Tanduk pada jantan tumbuh keluar dan agak melengkung.



*Gambar14a : Sapi Limousin
Sumber :Anonim,2012*



*Gambar14b : Sapi Limousin
Sumber :Anonim,2012*

2.7 SapiChianina

Asal usul

Sapi ini berasal dari lembah Chianina bagian tengah.

Tipe

Sapi ini adalah tipe potong (pedaging)

Ciri-ciri yang dimiliki

- Warna bulu putih mulus, bulu pada ujung ekor berwarna hitam
- Pada saat baru lahir, warna bulu anaknya berwarna coklat dan akan berubah putih mulus setelah berumur 60 hari.
- Merupakan sapi terbesar di dunia, berat pada jantan ± 1800 kg dan betina dewasa ± 1000 kg.



Gambar15a : Sapi Chianina
Sumber :Aninim,2012



Gamba15b : Sapi Chianina
Sumber :Anonim,2011

2.8 Sapi Brown Swiss

Asal usul

Sapi ini berasal dari Switzerland

Tipe

Sapi ini termasuk tipe dwiguna yaitu sebagai tipe potong (pedaging) dan sapi perah (penghasil air susu)

Ciri-ciri yang dimiliki:

- Warna bulu coklat dan bervariasi dari coklat muda kelabu hingga coklat tua
- Sebagai tipe perah produksi susu dengan 5300 kg/tahun dengan persentase lemak susu 4,1 % berat
- Berat sapi jantan dewasa $\pm$ 900 kg dan betina dewasa $\pm$ 600 kg



*Gambar16a : Sapi Brown Swiss
Sumber: Anonim,2012*



*Gamba16br : Sapi Brown Swiss
Sumber: Anonim, 2013*

3. Bangsa sapi keturunan *Bos Taurus* dan *Bos Sondaicus*

Hasil persilangan antara *Bos Taurus* dan *Bos Sondaicus* memiliki ciri yang berbeda, karena keunggulan dan kekurangan dari *Bos Taurus* dan *Bos Sondaicus* dijadikan satu, olehnya itu diperoleh bangsa sapi baru, yang baik dalam hal: produktifitas daging dan sifat-sifatnya.

Bangsa-bangsa sapi baru, hasil keturunan *Bos Taurus* dan *Bos Sondaicus* adalah :

3.1 Sapi Santa Gertrudis

Asal usul

Merupakan hasil persilangan antara sapi Brahman dan Sapi Shorthorn. Bangsa sapi ini yang pertama kali diciptakan dan dikembangkan di Amerika Serikat dan Texas.

Tipe

Sapi ini adalah tipe potong (pedaging)

Ciri-ciri yang dimiliki:

- Ukuran tubuh besar, punggung lebar, tubuh dalam, kepala lebar, dahi agak berlekuk dan mukanya lurus.
- Bulunya berwarna coklat kemerahan, pendek dan halus.
- Sapi ini berglambir, jantannya berponok kecil dan cepat dewasa.
- Toleransi terhadap panas yang sederhana lebih besar dari golongan sub tropis murni.
- Tahan terhadap gigitan caplak
- Termasuk sapi berukuran besar, dengan berat badan betinanya ± 725 kg. jantan ± 900 kg



*Gambar17 : Sapi Santa Gertrudis
Sumber :Anonim,2011*

3.2 Sapi Beefmaster

Buku Dasar:Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kertja

Asal usul

Sapi ini adalah hasil persilangan antara *Bos Indicus* (Brahman) dan *Bos Taurus* (Hereford dan Shorthorn). Bangsa sapi ini diciptakan dan dikembangkan di Amerika Serikat, (Texas dan Colorado)

Tipe

Sapi ini adalah tipe potong (pedaging)

Ciri-ciri yang dimiliki:

- Warnanya tidak seragam, ada yang berwarna coklat, coklat kemerahan, atau merah berbercak putih
- Ukuran tubuh besar dan sedikit berpunuk



Gambar 18a : Sapi Beefmaster

Sumber : Anonim, 2012



*Gambar18b : Sapi Beefmaster
Sumber: Anonim, 2012*

3.3 Sapi Brangus

Asal usul

Sapi ini merupakan hasil persilangan antara Brahman dan Aberden Angus

Tipe

Sapi ini adalah tipe potong (pedaging)

Ciri-ciri yang dimiliki:

- Bulunya nampak hangus yaitu umumnya berwarna hitam atau merah
- Tidak bertanduk
- Bergelambir
- Bertelinga kecil, berpunuk tetapi kecil



*Gambar19a : Sapi Brangus
Sumber: Anonim, 2012*



*Gambar31b : Sapi Brangus
Sumber: Anonim, 2011*

3.4. Sapi Charbray

Asal usul

Sapi ini merupakan hasil persilangan antara Brahman dengan Charolais

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kertja

Tipe

Sapi ini adalah tipe potong (pedaging)

Ciri-ciri yang dimiliki:

- Warna bulu crem agak putih
- Bertanduk dan berpunuk kecil.
- Berat badan sapi betina $\pm$ 860 kg dan sapi jantan $\pm$ 1100 kg



*Gambar20a : Sapi Charbrays
Sumber P:Anonim,2013*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



*Gambar20b : Sapi Charbrays
Sumber: Anonim, 2013*

E. Ringkasan

Keanekaragaman bentuk dan rupa ternak sering ditemui dilingkungan hidup manusia. Hal ini sesuatu yang wajar, karena dalam beberapa Surah dan ayat-ayat dalam Al'Quran telah menegaskan akan hal tersebut, yaitu :

- 1) **Makhluk hidup diciptakan beraneka ragam bentuk dan rupanya**, dapat dilihat pada Surah Al'Baqarah (QS.2:24) dan Surah An Nuur (QS.16:80)
- 2) **Keanekaragaman fungsi ternak**, dapat dilihat pada Surah An Nahl (QS.16:80)

Ternak yang diciptakan oleh Allah SWT berbeda-beda bentuk dan rupanya, tujuannya adalah untuk kelangsungan hidup ternak itu sendiri, karena karakteristik ternak selaras dengan tempat hidupnya. Perbedaan bentuk dan rupa ternak, yang di ciptakan oleh Allah SWT, tentunya memiliki maksud dibalikinya. Segala sesuatu tiada yang sempurna, namun di balik kelebihan pasti ada kekurangan, begitupun sebaliknya dibalik kekurangan akan ditemui kelebihan. Olehnya itu, manusia sebagai makhluk yang berakal hendaknya mencari solusi untuk mendapatkan manfaat dari kelebihan dan kekurangan tersebut, dengan menggunakan sains dan teknologi yang ada, khususnya pengembangan sains dan teknologi peternakan

Buku Daras: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerna

a. Sejarah dan asal usul ternak sapi potong dan kerja

Asal-usul semua sapi jinak yang diternakkan berasal dari :

- *Bos taurus* atau sapi tak berkelas (berpunuk)
- *Bos indicus* atau sapi berkelas, yang asal keturunannya yang liar telah punah.
- Sapi liar Asia Tenggara (*Bos (Bibos) gaurus* dan *Bos (Bibos) banteng* yang biasa pula disebut *Bos Sondaicus*)

Proses penyebaran atau perkembangan ternak potong berkaitan dengan proses domestikasi ternak sapi itu sendiri dapat dijelaskan berikut ini

1) *Bos taurus* atau sapi tak berkelas (berpunuk)

Bangsa sapi ini pada awalnya dikembangkan di Benua Eropa. Hasil pengembangannya menghasilkan bangsa-bangsa sapi potong dan sapi perah. Selanjutnya, bangsa-bangsa sapi ini di menyebar dan dikembangkan di berbagai tempat, seperti Amerika, Australia, Selandia Baru bahkan di Indonesia

2) *Bos indicus* atau sapi berkelas (tidak berpunuk)

Bangsa sapi ini, awalnya berkembang di India, kemudian menyebar ke berbagai negara, khususnya negara-negara tropis seperti di kawasan Asia Tenggara, Afrika, Amerika dan Australia. Bangsa sapi ini disebut juga bangsa sapi *zebu*

3) *Bos (Bibos) gaurus* dan *Bos (Bibos) banteng* yang biasa pula disebut *Bos Sondaicus*. Bangsa sapi ini merupakan sumber asli bangsa-bangsa sapi yang ada di Indonesia

• Asal usul dan perkembangan bangsa sapi potong dan kerja di Indonesia

Bangsa-bangsa sapi yang ada di Indonesia, menurut para ahli merupakan hasil persilangan antara *Bos indicus* dan *Bos Sondaicus* dan biasa dikenal sebagai sapi *keturunan banteng*. Disaat Pemerintahan Kolonial Belanda dilakukan *Program Onggolisasi* yang di pusatkan di *P. Sumba*. Caranya adalah Pemerintah Kolonial Belanda mendatangkansapi-sapi Ongole dari India ke P. Sumba pada tahun 1897. Sapi-sapi Ongole ini kemudian dikembangkan secara murni. Selanjutnya, dilakukan perkawinan silang antara sapi Ongole dengan sapi Asli Indonesia dan menghasilkan sapi seperti sapi Peranakan Ongole (PO).

c. Bangsa-bangsa sapi potong tropis dan sub tropis

Secara garis besar, bangsa sapi potong dibedakan atas bangsa sapi potong tropis dan bangsa sapi potong subtropis.

1) *Bangsa Sapi Potong Tropis*

Bangsa sapi topis memiliki ciri-ciri umum yaitu

- Sapi memiliki punuk
- Ujung telinga berbentuk runcing (meruncing)
- Kepala panjang, dahi sempit
- Kulit yang longgar dan tipis, $\pm 5-6$ mm
- Kelonjar keringat besar
- Timbunan lemak, yang ada di bawah maupun yang di dalam kulit otot-ototnya rendah
- Garis punggung pada bagian tengah berbentuk cekung dan pada bagian tungginya miring
- Bahunya pendek, halus dan rata
- Kakinya panjang, sehingga gerakannya lincah
- Lambat dewasa, karena pertumbuhannya lambat, sehingga pada umur 5 tahun baru dapat mencapai berat maksimal
- Bentuk tubuh sempit dan kecil, berat badan $\pm 250-760$ kg
- Ambingnya kecil, sehingga reproduksi susunya rendah
- Tahan terhadap suhu tinggi dan kehausan
- Kadar air dalam kotorannya rendah
- Toleran terhadap pakan yang berkualitas rendah dan berserat kasar tinggi
- Tahan terhadap gigitan caplak dan nyamuk

Contohnya adalah Onggole, Bali, Madura, Brahman, Brahman Cros (American Brahman)

2) Bangsa Sapi Potong Subropis

Secara umum ciri-ciri sapi sub tropis sebagai berikut :

- Sapi ini tidak berpunuk
- Ujung telinga berbentuk tumpul atau bulat
- Kepala pendek, dahi lebar
- Kulit yang tebal, rata $\pm 7-8$ mm
- Timbunan lemak pada sapi dewasa cukup tebal
- Garis punggung lurus dan rata
- Tulang pinggang lebar dan menonjol keluar
- Rongga dada berkembang dengan baik
- Bulu panjang dan kasar
- Kaki pendek, sehingga gerakannya lamban
- Sapi cepat menjadi dewasa karena pada umur 4 tahun dapat mencapai pertumbuhan maksimal

- Sapi tidak tahan terhadap suhu tinggi, sehingga relatif lebih banyak minum dan kotorannya basah
- Tidak tahan terhadap gigitan caplak dan nyamuk
- Sapi jantan bisa mencapai 900 kg

Contohnya adalah :Brangus, Abeerden Angus, Hereford, Shorthorn, Charolais, Simental, Limousin, Chianina,Santa Gertrudis, Brown Swiss, Beefmaster,Charbrays

F. Latihan

Kerjakan soal-soal latihan berikut ini, untuk mengetahui tingkat pemahaman yang telah Anda capai:

1. Amati ternak sapi yang ada dilingkungan tempat tinggalmu, kemudian kelompokkan berdasarkan karakteristik yang dimilikinya!

2. Jelaskan asal-usul sapi yang ditanakkan saat ini!

3. Jelaskan perbedaan antara bangsa sapi tropis dan subtropics!

4. Berikan contoh masing-masing 5 bangsa sapi tropis dan subtropics, kemudian jelaskan karakteristiknya.!

5. Jelaskan makna Surah Al' Baqarah (QS.2:164) dan Surah An Nahl (QS.16:80) yang berkaitan dengan bentuk dan fungsi ternak yang berbeda-beda!

G. Tes Formatif

1. Jelaskan asal usul sapi yang ditanakkan saat ini!

2. Jelaskan asal usul ternak sapi yang dikembangkan di Indonesia saat ini!

3. Apa yang dimaksud sapi Zebu? Berikan contohnya!

4. Jelaskan perbedaan ciri-ciri antara bangsa sapi potong tropis dan subtropics!

5. Jelaskan karakteristik bangsa sapi potong tropis dan subtropics minimal 3!

6. Jelaskan integrasi keilmuan materi ini yaitu Islam dan sains!

H. Kunci Jawaban

1. Asal –usul sapi yang ditanakkan saat ini ini berasal dari

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerna

a) *Bos taurus* atau sapi tak berkelas (berpunuk)

Bangsa sapi ini pada awalnya dikembangkan di Benua Eropa. Hasil pengembangannya menghasilkan bangsa-bangsa sapi potong dan sapi perah. Selanjutnya, bangsa-bangsa sapi ini di menyebar dan dikembangkan di berbagai tempat, seperti Amerika, Australia, Selandia Baru bahkan di Indonesia

b) *Bos indicus* atau sapi berkelas (tidak berpunuk)

Bangsa sapi ini, awalnya berkembang di India, kemudian menyebar ke berbagai negara, khususnya negara-negara tropis seperti di kawasan Asia Tenggara, Afrika, Amerika dan Australia. Bangsa sapi ini disebut juga bangsa sapi *zebu*

c) *Bos (Bibos) gaurus* dan *Bos (Bibos) banteng* yang biasa pula disebut *Bos Sondaicus*. Bangsa sapi ini merupakan sumber asli bangsa-bangsa sapi yang ada di Indonesia

2. Ternak sapi yang dikembangkan di Indonesia saat ini merupakan hasil persilangan antara *Bos indicus* dan *Bos Sondaicus* dan biasa dikenal sebagai sapi *keturunan banteng*. Selain itu ditemukan pula sapi hasil persilangan seperti hasil persilangan sapi Onggole dengan sapi asli (lola), sehingga menghasilkan sapi Peranakan Onggole.

3. Sapi zebu adalah nama lain dari sapi subtropis yang berkelas (tidak berpunuk)

4. Perbedaan antara dari bangsa sapi potong tropis dan subtropis dapat dilihat dari ciri-ciri yang dimilikinya, yaitu:

Bangsa sapi potong tropis, ciri-cirinya sebagai berikut:

- Sapi memiliki punuk
- Ujung telinga berbentuk runcing (meruncing)
- Kepala panjang, dahi sempit
- Kulit yang longgar dan tipis, $\pm 5-6$ mm
- Kelonjar keringat besar
- Timbunan lemak, yang ada di bawah maupun yang di dalam kulit otot-ototnya rendah
- Garis punggung pada bagian tengah berbentuk cekung dan pada bagian tungginya miring
- Bahunya pendek, halus dan rata
- Kakinya panjang, sehingga gerakannya lincah
- Lambat dewasa, karena pertumbuhannya lambat, sehingga pada umur 5 tahun baru dapat mencapai berat maksimal
- Bentuk tubuh sempit dan kecil, berat badan $\pm 250-760$ kg
- Ambingnya kecil, sehingga reproduksi susunya rendah
- Tahan terhadap suhu tinggi dan kehausan
- Kadar air dalam kotorannya rendah

- Toleran terhadap pakan yang berkualitas rendah dan berserat kasar tinggi
- Tahan terhadap gigitan caplak dan nyamuk

Bangsa sapi potong subtropis, ciri-cirinya sebagai berikut:

- Sapi ini tidakberpunuk
- Ujung telinga berbentuk tumpul atau bulat
- Kepala pendek, dahi lebar
- Kulit yang tebal, rata $\pm 7 - 8$ mm
- Timbunan lemak pada sapi dewasa cukup tebal
- Garis punggung lurus dan rata
- Tulang pinggang lebar dan menonjol keluar
- Rongga dada berkembang dengan baik
- Bulu panjang dan kasar
- Kaki pendek, sehingga gerakannya lamban
- Sapi cepat menjadi dewasa karena pada umur 4 tahun dapat mencapai pertumbuhan maksimal
- Sapi tidak tahan terhadap suhu tinggi, sehingga relatif lebih banyak minum dan kotorannya basah
- Tidak tahan terhadap gigitan caplak dan nyamuk
- Sapi jantan bisa mencapai 900 kg

5. Karakteristik sapi potong tropis dan subtropis

- **Sapi potong tropis**

1) Sapi American Brahman:tipe potong (pedaging

Ciri-ciri yang dimiliki :

- Ukuran tubuh besar,panjang dengan kedalaman tubuh sedang. Bagian punggung lurus
- Kakinya panjang
- Warna bulu abu-abu muda, tetapi ada pula yang berwarna merah atau gitam
- Warna bulu pada sapi jantan lebih gelap daripada sapi betina
- Kepalanya panjang
- Telinganya bergantung
- Ukuran tanduk sedang, lebar dan dalam
- Kulit longgar, halus dan lemas dengan ketebalan sedang
- Ukuran punuk pada jantan besar, tetapi pada betina kecil
- Gelambir lebar, tumbuh sampai ke bawah perut atau tali pusar.Namun yang sampai ke tali pusar kurang berkembang

- Tahan terhadap paans
- Tahan terhadap gigitan caplak. Dan menyukai pakan yang sederhana

2) **Sapi Madura:** tipe potong (pedaging) dan kerja atau tipe dwiguna

Ciri-ciri yang dimiliki:

- Memiliki ciri umum sapi tropis, dan sangat mirip dengan sapi Bali
- Warna bulu pada jantan dan betina adalah merah bata, jadi hampir tidak ada perbedaan antara jantan dan betina
- Pada bagian belakang tubuh berwarna putih, sedangkan kaki depan berwarna merah muda
- Tanduk pendek dan bervariasi, yaitu ada yang melengkung seperti bulan sabit, ada pula yang bentuknya tumbuh agak kesamping dan keatas
- Tanduk pada betina pendek, dan panjangnya ± 10 cm, pada jantan $\pm 15-20$ cm
- Panjang badan seperti sapi bali, tetapi berpunuk kecil
- Tinggi badan ± 118 cm
- Kasil karkas ± 48 %
- Berat badan ± 350 kg

3) **Sapi Brahman:** tipe potong (pedaging)

Ciri-ciri yang dimiliki :

- Warna putih, sedikit abu-abu atau kemerahan
- Berpunuk besar dan berkulit longgar
- Terdapat gelambir kulit dari rahang bawah hingga ujung dada, dengan banyak lipatan-lipatan
- Telinga panjang menggantung dan berujung runcing

• **Sapi potong subtropis**

1) **Sapi Brown Swiss:** tipe dwiguna yaitu sebagai tipe potong (pedaging) dan sapi perah (penghasil air susu)

Ciri-ciri yang dimiliki:

- Warna bulu coklat dan bervariasi dari coklat muda kelabu hingga coklat tua
- Sebagai tipe perah produksi susu dengan 5300 kg/tahun dengan persentase lemak susu 4,1 % berat

- Berat sapi jantan dewasa $\pm$ 900 kg dan betina dewasa $\pm$ 600 kg

2) Sapi Chianina: tipe potong (pedaging)

Ciri-ciri yang dimiliki

- Warna bulu putih mulus, bulu pada ujung ekor berwarna hitam
- Pada saat baru lahir, warna bulu anaknya berwarna coklat dan akan berubah putih mulus setelah berumur 60 hari.
- Merupakan sapi terbesar di dunia, berat pada jantan $\pm$ 1800 kg dan betina dewasa $\pm$ 1000 kg.

3) Sapi Aberdeen Angus : tipe potong (pedaging),

Ciri-ciri yang dimiliki:

- Sapi ini warna bulunya hitam, agak berbulu panjang, keriting dan halus.
- Tidak bertanduk.
- Bentuk tubuh panjang dan kompak seperti balon.
- Tubuh rata, lebar dan dalam serta pendek.
- Berat tubuh betina sekitar 700 kg dan jantan dewasa sekitar 900 kg.
- Sapi ini cepat mencapai dewasa kelamin.
- Karkas menghasilkan daging yang baik mutunya dan terkenal adanya marbling atau penyebaran lemak yang baik dalam tubuhnya
- Anak yang baru lahir kecil

6. Integrasi keilmuannya adalah, ternak diciptakan berbeda-beda bentuk dan rupanya, namun tujuannya adalah untuk kelangsungan hidup ternak itu sendiri, karena karakteristik ternak selaras dengan tempat hidupnya. Perbedaan bentuk dan rupa ternak, yang di ciptakan oleh Allah SWT., tentunya memiliki maksud dibalikinya. Segala sesuatu tiada yang sempurna, namun di balik kelebihan pasti ada kekurangan, begitupun sebaliknya dibalik kekurangan akan ditemui kelebihan. Contoh, bangsa ternak sapi yang hidup didaerah tropis (panas), pada umumnya berbulu tipis, sedangkan bangsa ternak sapi yang hidup didaerah subtropis (dingin) pada umumnya berbulu tebal, ketebalan lemaknya tinggi. Jika ternak sapi yang hidup di daerah tropis memiliki bulu yang tebal, maka ternak tersebut akan kepanasan, karena bulunya akan menyimpan dan menyerap

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

panas dari pancaran sinarmatahari dalam waktu yang lama, akibatnya ternak mengalami kesulitan menyesuaikan dirinya dengan kondisi alam yang ada. Begitupula sebaliknya, ternak sapi yang hidup didaerah subtopis, memiliki bulu yang tipis serta ketebalan lemak yang rendah, maka ternak tersebut akan kedinginan. Olehnya itu, Maha Suci Allah yang telah menciptakan perbedaan dan persamaan pada makhluknya di dunia.

BAB III

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TERNAK POTONG DAN KERJA

SATUAN BAHASAN

- PENGERTIAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
- MEKANISME PERTUMBUHAN
- PENGARUH MANAJEMEN TERHADAP PERTUMBUHAN

Buku Daras: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

- **ISTILAH-ISTILAH PENTING YANG BERKAITAN DENGAN TERNAK POTONG DAN KERJA**

BAB III PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TERNAK POTONG DAN KERJA

SATUAN BAHASAN 3:

PENGERTIAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN, MEKANISME PERTUMBUHAN, PENGARUH MANAJEMEN TERHADAP PERTUMBUHAN SERTA ISTILAH-ISTILAH PENTING YANG BERKAITAN DENGAN TERNAK POTONG DAN KERJA

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah

Bab ini membahas mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan, mekanisme pertumbuhan, pengaruh manajemen terhadap pertumbuhan serta istilah-istilah penting yang berkaitan dengan ternak potong dan kerja. Dalam pembahasan materi dilengkapi ilustrasi tabel dan gambar, serta dikaitkan kandungan /makna yang terkandung dalam ayat-ayat Suci Al'Quran yang relevan dengan materi tersebut.

B. Pedoman Mempelajari Materi

Baca dan pahami dengan baik uraian tentang pengertian pertumbuhan, perkembangan, mekanisme pertumbuhan, pengaruh manajemen terhadap pertumbuhan serta istilah-istilah penting yang berkaitan dengan ternak potong dan kerja. Selanjutnya buatlah

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

ringkasan dari setiap subpokok pembahasan materi dan pahami dengan baik isinya.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa (i) dapat menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan
2. Mahasiswa (i) dapat memahami dan menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan
3. Mahasiswa (i) dapat menjelaskan mekanisme atau tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada ternak sapi
4. Mahasiswa (i) dapat memberikan contoh-contoh pertumbuhan dan perkembangan pada ternak
5. Mahasiswa (i) dapat menyebutkan dan menjelaskan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan ternak potong dan kerja

PENGERTIAN PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN, MEKANISME PERTUMBUHAN, PENGARUH MANAJEMEN TERHADAP PERTUMBUHAN SERTA ISTILAH-ISTILAH PENTING YANG BERKAITAN DENGAN TERNAK POTONG DAN KERJA

Integrasi keilmuan

Dalam kehidupan makhluk hidup, tumbuh dan berkembangnya jaringan merupakan faktor pembeda dengan benda mati. Proses tumbuh dan berkembangnya seekor ternak, mempunyai tahapan-tahapan atau dalam suatu siklus. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini, dapat pula ditemui dalam kandungan beberapa Surah dan ayat-ayat dalam Al"Quran, seperti dijelaskan dibawah ini:

1) Proses pertumbuhan dan perkembangan memiliki tahapan

a) *Surah Al Mu'minuun (QS.23:14)*

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَمَكَسَنَّا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

14. kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.

2) Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup karena Kekuasaan Allah SWT

Surah Al A'raf (QS.7:57-58)

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشِيرًا يَنْفِخُ فِي سَحَابٍ مِّمَّنْ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذٰلِكَ تَخْرُجُ الْغَيٰثُ بِآيٰتِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبَا لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكِيۡدًا ۚ كَذٰلِكَ تُصْرَفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُشْكُرُوْنَ

Terjemahnya:

57. dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

58. dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Ayat-ayat diatas dapat dimaknai, bahwa setiap makhluk yang bernyawa, akan mengalami pertumbuhan dan atau perkembangan. Namun, hal tersebut tidak terjadi sekaligus artinya memiliki tahapan-tahapan yang teratur. Tahapan-tahapan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dapat berbeda-beda bagi setiap makhluk hidup dalam dimensi ruang dan waktu, namun secara umum mempunyai pola yang sama, yaitu ada kehidupan dan ada pula kematian. Olehnya itu, setiap ada yang lahir tentunya ada pula yang mati, setiap ada yang bertumbuh dan atau berkembang dengan baik (normal), adapula yang tidak bertumbuh dan atau berkembang dengan baik (abnormal). Hal inipun terjadi pada ternak, tumbuh-tumbuhan serta ,manusia.

Hal penting lainnya, proses pertumbuhan dan perkembangan dapat dibantu dengan pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang ada melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Usaha yang dilakukan, hendaknya memperhatikan faktor eksternal dan internal yang berkaitan dengan obyek yang dimaksud. Namun, keberhasilan usaha yang dilakukan tidak terlepas dari Kekuasaan, Ridho dan Rahmat Allah SWT kepada makhluknya-Nya, sehingga setiap usaha yang dilakukan, diiringi dengan doa kepada Allah SWT. Jadi, tiada kesuksesan tanpa usaha, dan

kesuksesan tidak terjadi begitusaja, namun secara bertahap seperti pola pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu sendiri.

D. Materi Kuliah

a. Pengertian Pertumbuhan dan Perkembangan

Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan,hal inipun terjadi pada ternak potong dan kerja.Dalam uraian selanjutnya,difokuskan pada pertumbuhan dan perkembangan ternak sapi.Pertumbuhan dan perkembangan adalah kata yang sudah lazim didengar,namun terkadang sulit dibedakan pemahaman antara pertumbuhan dan perkembangan.Dalam siklus hidup ternak yang dimulai sebelum (*prenatal*) dan sesudah lahir (*postnatal*) terjadi 2 hal yaitu pertumbuhan dan perkembangan .**Pertumbuhan** dapat diartikan suatu proses dimana ternak mengalami penambahan berat badanatau ukuran tubuh sesuai dengan umur, sedangkan **perkembangan** adalah suatu proses dimana ternak mengalami perubahan padasusunan ,bentuk tubuh dan fungsinya ,kearah yang lebih sempurna.Contoh pertumbuhan adalah penambahan bobot badan, panjang dan ukuran tanduk, sedangkan contoh perkembangan adalah perubahan ukuran dan fungsi organ-organ sistem pencernaan, sistem reproduksi.

Peternak sebaiknya mengetahui bagaimana tahapan ataupun garis pertumbuhan ternak peliharaannya,karenamanfaat mengetahui garis pertumbuhan ternak peliharaan adalah :


1. Peternak dapat menyesuaikan atau memanfaatkan ternak piaraannya pada masa-masa pertumbuhan yang baik.Artinya,peternak dapat manajemen ternak tersebut berdasarkan tahapannya,seperti dapat memacu penambahan bobot badan pada saat belum dewasa.Perlu diketahui,laju penambahan bobot sapi, lebih cepat disaat belum dewasa, dibandingkan setelah dewasa.Hal ini,dapat dilihat secara jelas pada ilustrasi kurva pertumbuhanselanjutnya.
2. Peternak dapat menjual ternak piaraannya dengan tepat.Artinya, peternak dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga dalam pemeliharaan ternak, yaitu menjual ternak tersebut pada saat puncak pertumbuhan (pertambahan bobot badan tertinggi),karena meskipun tetap dipelihara, penambahan bobot badannya tidak berarti lagi.

b. Mekanisme Pertumbuhan dan Perkembangan Pada Ternak

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan, bahwa sapi melalui beberapa tahap dalam pertumbuhan dan perkembangan yaitu sebelum lahir (*prenatal*) dan setelah lahir (*postnatal*). Oleh beberapa ahli, dinyatakan bahwa fase pertumbuhan ternak terdiri atas

- Pembuahan(*prenatal*)
- Lahir(*postnatal*)
- Pubertas(*postnatal*)
- Dewasa tubuh(*postnatal*)
- Mati

Hal ini dapat digambarkan pada grafik berikut ini



Gambar 21. Grafik pertumbuhan ternak seiring pertambahan bobot badan
Sumber: Sugeng, 2003

Grafik tersebut diatas merupakan fase pertumbuhan pada kondisi normal, artinya dilapangan dapat ditemui hal yang berbeda, jika kondisi ternak dan lingkungannya tidak mendukung pertumbuhan itu sendiri. Dalam pembahasan selanjutnya, penulis akan menguraikan mengenai proses pertumbuhan pada ternak sapi berdasarkan 2 tahapan utama yaitu prenatal dan postnatal yang berkaitan dengan sistem pencernaan pada sapi.

1. Pertumbuhan dalam kandungan (*prenatal*)

Proses pertumbuhan ini dimulai sejak terjadinya konsepsi yaitu bertemunya sel telur dari ternak betina dan sel sperma dari ternak jantan,

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

yang dapat terjadi secara alamiah maupun secara buatan (*invivo* dan *invitro*). Pertumbuhan foetus dalam kandungan ini mempunyai kecepatan yang berbeda-beda, karena pertumbuhan foetus sangat cepat yaitu $\frac{2}{3}$ dari keseluruhan proses pertumbuhan itu berlangsung. Artinya pada bulan ke-7 atau $\frac{1}{3}$ dari usia kebuntingan pada sapi. Usia kebuntingan sapi pada umumnya 270-280 hari atau 9 bulan 10 hari. Selanjutnya, secara berurutan bagian-bagian tubuh yang mengalami pertumbuhan dimulai dari syaraf, kerangka dan otot yang menyelubungi seluruh kerangka. Pertumbuhan secara keseluruhan adalah hasil dari pertumbuhan bagian-bagian tubuh yang berbeda-beda.

2. Pertumbuhan sesudah lahir (postnatal)

Pertumbuhan sesudah lahir ini, dapat dibagi atas:

1) Pertumbuhan saat pedet baru lahir


Pada saat pedet lahir, pencapaian bobot badan sekitar 8 %. Bobot pedet saat lahir tergantung dari jenis atau bangsa sapi yang bersangkutan. Bobot lahir sapi Bali jantan 17 kg dan betina 15 kg (Subandriyo *et al.*, 1979; Pane, 1991; Talibet *et al.*, 2003). Selain itu, ukuran kepalanya relative lebih besar dengan kaki yang panjang, tubuh yang kecil. Hal ini disebabkan, proses pertumbuhan setiap bagian tubuh berbeda-beda. Misalnya, kepala dan kaki merupakan bagian tubuh yang tumbuh paling awal daripada bagian tubuh yang lain, selanjutnya disusul oleh bagian punggung, pinggang dan paha.

Dibandingkan dengan sapi dewasa, pedet atau sapi muda memiliki kaki belakang lebih panjang daripada kaki depannya, dada kelihatan lebih sempit serta kepala lebih pendek. Olehnya itu, salah satu cara untuk membedakan antara sapi muda dan sapi dewasa, dapat dilihat dari ketiga hal tersebut. Seiring dengan bertambahnya waktu, yaitu bertambahnya umur dari ternak tersebut, maka terjadi perubahan pula yaitu proses penyesuaian bentuk untuk mencapai keseimbangan seperti: kepala yang awalnya relatif lebih besar dan pendek, berubah menjadi semakin panjang, kaki depan menjadi semakin panjang pula, pada akhirnya terjadi keseimbangan dengan bentuk tubuh yang lainnya.

2) Pertumbuhan pedet umur 3-4mg

Pada saat baru lahir,, alat pencernaan belum berfungsi dengan baik. Sapi merupakan ternak ruminansia dan dapat memamah biak. Olehnya itu memiliki lambung ganda yaitu 4 bagian lambung (polygastric)

atau perut sejati. Bagian-bagian tersebut adalah abomasum (perut kelenjar/perut masam), omasum (perut buku), rumen (perut besar/perut urat daging), dan retikulum (perut jala). Meskipun pedet memiliki 4 bagian lambung yang sama dengan sapi dewasa, namun keempat bagian ini ukuran dan fungsinya belum sama dengan sapi dewasa. Saat itu, abomasum dan omasum (perut sejati) persentase bagiannya 70 %, rumen dan retikulum 30 %. Hal ini menyebabkan, abomasum dan omasum menggantikan fungsi dari seluruh perut sebesar $\frac{3}{4}$ bagian, sehingga pedet pada umur ini diberikan pakan yang berbentuk cairan tanpa serat kasar (SK). Oleh karena itu, 3-4 minggu pertama, pedet hanya menerima pakan cair dari induknya yaitu air susu ataupun susu buatan. Pada prinsipnya, sistem pencernaan mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan penambahan umur ternak tersebut.



Gambar 22: Lambung sapi

3) Pertumbuhan pedet umur 5-6 mg


Pada umur 5-6 mg, pertumbuhan pedet mengalami fase peralihan. Saat itu, rumen dan retikulum mengalami perkembangan yaitu, meningkat mencapai 70%, sebaliknya omasum dan abomasum mengecil menjadi 30 % dari seluruh volume lambung. Selanjutnya perkembangan sistem pencernaan ini akan terus terjadi, namun pada umur 2,5 – 3 bulan (masih masuk kategori peralihan), perkembangan alat pencernaan sangat dipengaruhi oleh jenis bahan pakan yang diberikan. Sehingga, pemberian pakan cair berupa susu bias dihentikan secara perlahan-lahan dengan memberikan pakan kasar berupa pakan starter seperti biji-bijian, hijauan muda ataupun pakan penguat

4) Pertumbuhan sesudah dewasa

Pertumbuhan dan perkembangan sistem pencernaan pada kondisi ini, yaitu volume rumen menjadi 80 %, retikulum 5 %, omasum 6 % dan abomasum 7%. Pada fase ini, ternak sudah dapat 100% meninggalkan pakan cair, serta mengkonsumsi makanan berserat kasar.

5) Pertumbuhan tubuh dan karkas

Ternak terus mengalami pertumbuhan, tahap selanjutnya adalah pertumbuhan tubuh dan karkas. Pertumbuhan bagian-bagian tubuh dapat berbeda-beda, artinya ada bagian yang lebih awal pertumbuhannya dibandingkan dengan bagian yang lain, sehingga lebih cepat pula prosesnya selesai. Hal ini dapat dilihat pada gambar 22 berikut ini:



Gambar 23 .Grafik Pertumbuhan Tubuh dan Karkas
Sumber: (Sugeng,2003)

Berdasarkan pada gambar 22, mengenai grafik pertumbuhan menunjukkan, bahwa pertumbuhan tulang lebih awal dibandingkan dengan pertumbuhan jaringan otot, selanjutnya pertumbuhan jaringan otot lebih awal daripada pertumbuhan jaringan lemak, demikian pula proses akhirnya, yaitu pertumbuhan tulang lebih cepat selesai

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Karkas

dibandingkan pertumbuhan jaringan otot, diikuti oleh pertumbuhan jaringan lemak. Penimbunan lemak terjadi, setelah ternak mencapai kedewasaan tubuh, olehnya itu sapi yang dipotong pada usia muda seperti 1,5 – 2,5 tahun, persentase dagingnya lebih tinggi, karena belum banyak tertimbun lemak.

c. Pengaruh Manajemen terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Ternak

Pada uraian sebelumnya, telah dijelaskan mengenai bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada ternak. Namun, pertumbuhan dan perkembangan ini berhubungan erat dengan penerapan manajemen terhadap ternak tersebut. Ternak mengalami pertumbuhan **yang baik** atau **tidak**, pada kondisi dikandangkan atau digembalakan (grazing) dapat diketahui dan diukur berdasarkan perubahan yang terjadi pada ternak tersebut, seperti :

I. *Perubahan berat badan:*

Jika penerapan manajemen yang dilakukan pada ternak yang dikandangkan baik, ternak pun akan memberikan respon yang baik dan dapat menguntungkan peternak, seperti manajemen pakan dan per kandang yang baik, maka dapat mempengaruhi perubahan berat badannya. Perubahan ini dapat terjadi secara positif ataupun negatif. Ternak yang digembalakan di padang penggembalaan pun mengalami hal yang sama. Perubahan berat badan ternak ke arah positif (bertambah) jika kondisi di padang rumput dapat memenuhi kebutuhan pakan bagi ternak. Hal ini, utamanya terjadi di saat musim hujan, karena tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, sehingga suplyy (produksi) hijauan pakan melimpah. Sebaliknya di musim kemarau tumbuh-tumbuhan pertumbuhannya tidak mengembirakan, hal diakibatkan suplyy hijauan atau produksi hijauan sangat rendah, akibatnya ternak kekurangan pakan. Dampaknya sangat berpengaruh pada perubahan bobot badan, yaitu ternak mengalami stagnasi pertambahan bobot badan, bahkan cenderung mengalami penurunan bobot badan. Olehnya itu, manajemen pakan berperan penting untuk mengatasi kondisi seperti ini.

II. *Pertambahan berat badan:*

Pertambahan berat badan sangat penting untuk ternak yang akan diseleksi pada pemuliaan ternak dan memberikan petunjuk performance dari kondisi grazing dan feedlot. Olehnya itu, ternak yang pertambahan berat badannya lambat, dalam hal ini kemampuan mengkonversi pakan rendah, maka perlu menjadi perhatian utama dalam seleksi ternak.

Olehnya itu penerapan manajemen pakan sangat erat kaitannya dengan manajemen reproduksi ternak.


Ternak yang dipelihara dengan sistem feedlot, penambahan berat badan dapat dipacu dengan manajemen pakan yang baik, artinya pertumbuhan dan perkembangan ternak dapat dikontrol dengan perencanaan dan pengelolaan sumber-sumber pakan yang ada, untuk memacu pertumbuhan bobot badan. Penggunaan pakan hijauan dan konsentrat merupakan pilihan yang sering diambil oleh peternak, namun tetap memperhitungkan aspek ekonomisnya.

Ternak pada kondisi grazing, agak sulit untuk mengontrol penambahan berat badannya. Olehnya itu, penyesuaian jumlah ternak dengan kemampuan padang penggembalaan dalam memproduksi hijauan sebagai sumber pakan, perlu dipertimbangkan dalam pemeliharaan ternak. Selain sumber hijauan, sumber air minum ternak menjadi perhatian utama, karena ternak dipadang penggembalaan selalu berjalan untuk mencari hijauan yang disenanginya, sehingga ketersediaan sumber air yang mudah dijangkau oleh ternak adalah mutlak. Ternak di saat musim kemarau, konsumsi pakannya akan rendah, tetapi berbanding terbalik dengan kebutuhan air minumannya, yaitu konsumsi air minum akan bertambah, hal ini untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan (temperatur) yang meningkat, sehingga ternak sering merasa haus.

Berdasarkan uraian diatas, maka penerapan manajemen pada ternak, baik dalam kondisi feedlot maupun grazing merupakan suatu keharusan. Secara umum, penambahan berat badan (dapat dilihat pada grafik pertumbuhan) memberikan gambaran, bahwa semakin mendekati dewasa tubuh, penambahan berat badan semakin rendah, jadi jika hendak mendapatkan penambahan berat badan yang cepat, pemberian pakan dan pemeliharaan yang baik dilakukan, sebelum sapi dewasa tubuh. baik dalam pemeliharaan sistem feedlot (dikandangkan) maupun dalam pemeliharaan sistem grazing (dipadang penggembalaan), dan berdasarkan hasil penelitian, didapatkan pertumbuhan ternak sapi yang sangat memuaskan pada sapi umur 9 bulan. Ilustrasi hasil penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini;

Penjelasan dari gambar yaitu: dilakukan penelitian terhadap sapi Bali jantan untuk mengamati pertumbuhannya utamanya penambahan berat badan ternak pada dengan sistem pemeliharaan feedlot (di kandangkan) dan grazing (di padang penggembalaan),

- 1) Di padang rumput (kondisi grazing), dari pertengahan musim hujan hingga akhir musim hujan, penambahan berat badan ternak sapi Bali jantan yaitu 1,0 kg/hr
- 2) Di kandang (kondisi feedlot), dengan pemberian pakan berupa biji-bijian dan hay, diperoleh penambahan berat badan 1,4 kg/hr



Gambar 24. Grafik pertumbuhan sapi Bali jantan dengan berat badan (bb) 400kg
Sumber (Tulloh, 1978 *dalam* Wello, 1998)

III. Persentase kecepatan pertumbuhan

Manajemen yang diterapkan dalam usaha peternakan, dapat pula mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ternak. Setiap ternak mempunyai garis pertumbuhan yang dikenal pula dengan nama kecepatan pertumbuhan. Antara ternak yang sebangsa dapat berbeda kecepatan pertumbuhannya, hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, meskipun secara genetik sama. Kecepatan pertumbuhan dapat diukur ataupun diketahui dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan \%} = \frac{\text{pertambahan bb/hr}}{\text{bb waktu di tes}} \times 100 \%$$

$$\text{Pbb (kg/hr)} = \frac{\text{bb ak} - \text{bb aw}}{\text{waktu}}$$

waktu (hari)

Persentase kecepatan pertumbuhan dapat diketahui menggunakan rumus diatas, artinya perlu dilakukan penimbangan berat badan ternak. Olehnya itu, data berat badan ternak diawal dimasukkan ke kandang jika sistem feedlot ataupun dimasukkan kedalam padang penggembalaan jika sistem grazing, perlu dicatat. Sehingga, diakhir periode pemeliharaan yang telah ditentukan, dapat diketahui kecepatan pertumbuhannya dengan menimbang berat badan akhirnya.

Persentase kecepatan pertumbuhan ternak secara umum (lihat grafik pertumbuhan ternak), mengalami penurunan sejak terjadinya pembuahan sampai dewasa tubuh. Hasil penelitian yang dilakukan pada ternak sapi Bali, menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan pada ternak dapat berbeda-beda. Hasil penelitian ini menunjukkan pula, bahwa ternak yang berat badannya lebih ringan, penambahan berat badannya lebih rendah, ternyata mempunyai kecepatan pertumbuhan lebih tinggi daripada ternak yang bobot badannya lebih tinggi dengan penambahan berat badan/hari yang sama. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan dan % kecepatan pertumbuhan sapi dengan berat badan berbeda, tetapi penambahan berat badan yang sama setiap hari (pbb /hari)

Berat badan (kg)	Pertambahan berat badan (PBB/kg/hr)	% Kecepatan Pertumbuhan
100	1,0	1,0
300	1,0	0,3


Berdasarkan tabel, terlihat meskipun penambahan berat badan (pbb) sama, namun sapi yang kecil tumbuh 3x lipat lebih cepat dari sapi yang besar, jika dilihat dari segi persentase. Jadi sapi dari breed yang besar tidak lebih efisien dari breed yang kecil. Olehnya itu, dalam usaha ternak, perlu diketahui kecepatan pertumbuhan ternak, agar diperoleh hasil yang optimal. Ternak yang mempunyai ukuran tubuh besar, bukan jaminan lebih menguntungkan daripada sapi dengan ukuran yang kecil. Faktor umur ternak serta penerapan manajemen yang baik dalam pemeliharaan merupakan faktor pendukung lainnya.

IV. Perubahan berat badan pada kondisi grazing

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerdja

Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan seekor ternak. Lingkungan yang baik, akan memacu pertumbuhan ternak, sebaliknya lingkungan yang kurang baik akan menghambat pertumbuhan ternak. Pengaruh lingkungan dalam pembahasan ini difokuskan pada ternak yang dipelihara pada padang penggembalaan (sistem *grazing*), hal ini disebabkan di padang penggembalaan, kondisi ternak lebih sulit di control dibandingkan dengan sistem *feedlot* (di akndangkan).

Pada uraian sebelumnya, telah dijelaskan perbedaan pertumbuhan ternak, utamanya yang berkaitan dengan perubahan berat badan pada kondisi *feedlot* dan *grazing*. Perubahan berat badan ternak yang dipelihara di padang penggembalaan, sangat dipengaruhi oleh faktor musim. Ternak yang dipelihara di daerah tropis yang mempunyai 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, perbedaan musim itu sangat mempengaruhi perubahan berat badan ternak. Pada umumnya perubahan berat badan positif (+) yaitu berat badan bertambah terjadi pada musim hujan, dimana tumbuh-tumbuhan sebagai sumber pakan ternak tersedia sangat banyak, sebaliknya di musim kemarau perubahan berat badan cenderung negatif (-), yaitu berat badan konstan bahkan cenderung berkurang.




Gambar25 : Pengaruh umur terhadap pertambahan berat badan sapi dari umur 1-4 thn yang merumput di padang penggembalaan alam (Tulloh,1974dalam Wello,1998)

Berdasarkan penelitian Tulloh (1974), sapi yang dipelihara di padang penggembalaan perubahan berat badannya tidak konstan (tetap), namun dipengaruhi oleh musim, artinya di musim hujan pertumbuhannya baik, sedangkan di musim kemarau pertumbuhannya terhambat. Jadi di musim

hujan pertambahan berat badan meningkat, di musim kemarau pertambahan berat badan tidak ada, bahkan menurun. Hal ini dapat dilihat gambar 25.

Pengaruh musim terhadap sapi di daerah tropis yang dipelihara dipadang penggembalaan, yang perubahan berat badannya turun naik dikenal dengan istilah “*intermitten*”. Perubahan berat badan yang turun naik ini akibat musim, selanjutnya ternak yang berat badannya turun di musim kemarau akan mengalami kenaikan yang pesat di musim hujan, artinya penurunan berat badan di musim kemarau akan tertutupi di musim hujan, bahkan meningkat secara tajam. Perubahan atau pertambahan berat badan yang terjadi setelah mengalami penurunan disebut “*compensatory gain*”. Olehnya itu, jenis kelamin dan pertumbuhan yang intermitten mempengaruhi susunan kelompok fertilitas yang rendah dan umur yang tua (tinggi) pada saat penjualan menyebabkan produksi sapi tidak efisien. Kondisi ini dapat dilihat pada gambar 26 berikut ini:



Gambar 26 : Pengaruh musim terhadap pertumbuhan sapi di daerah tropis pada padang rumput alam (Tulloh,1974dalam Wello,1998)

Keterangan:

- ✓ Garis (A) menunjukkan pertumbuhan yang normal
- ✓ Garis putus-putus (B) menunjukkan pertumbuhan yang intermitten, yaitu setelah mengalami penurunan berat badan, maka terjadi “*compensatory gain*”

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

V. Perubahan bentuk

Bentuk tubuh mempunyai ukuran 3 dimensi, sehingga tidak dapat dilukiskan dengan sesungguhnya, artinya harus diamati dengan panca indera (mata). Olehnya itu, perbedaan bentuk antara hewan dapat dibuat dengan melihat dan menggunakan bentuk, berupa gambar sebagai catatan. Ternak yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tentunya mengalami perubahan bentuk tubuh, perubahan itu terjadi pada

a) Perubahan permukaan tubuh

Perubahan yang terjadi secara jelas dapat dilihat dari perubahan permukaan tubuh ternak itu. Perubahan lebar dan panjang kepala akan menurun seiring dengan bertambahnya umur hewan. Olehnya itu perubahan ukuran lingkaran dada, panjang badan dapat digunakan untuk mendapatkan perhitungan berat badan. Rumus yang dapat digunakan oleh Willianson dan Payne (1986) sbb:

$$\text{Berat badan} = \frac{\text{panjang badan} \times (\text{lingkar dada})^2}{300}$$

b) Perubahan bentuk dari muda sampai dewasa

Perubahan bentuk terjadi pada semua hewan, namun pada sapi terjadi perubahan sbb:

- **Pada anak sapi:** mempunyai bentuk kepala lebar, kaki panjang, dada dangkal dan panjang, sedangkan pada **sapi dewasa** mempunyai kepala panjang, kaki pendek dan dada dalam

Perubahan bentuk yang terjadi pada anak sapi menjadi sapi dewasa dapat diilustrasikan pada gambar 27 a,b,c,d berikut ini.

Pada gambar 27a adalah performance ternak sapi saat masih pedet dan setelah dewasa. Pada gambar tersebut terlihat ada 3 perbedaan utama bentuk tubuh sapi muda (pedet) dengan sapi dewasa yaitu pada kepala, dada dan kaki. Gambar 27b, secara jelas memperlihatkan perbedaan tersebut, yaitu perubahan pada kaki. Pada sapi muda (pedet), kaki depan lebih pendek daripada kaki belakang atau kaki belakang lebih panjang daripada kaki depan, sedangkan setelah sapi dewasa, kaki depan dan kaki belakang mempunyai panjang yang sama. Selanjutnya pada gambar 27c, memperlihatkan perbedaan bentuk kepala, yaitu kepala bentuknya lebih

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerna

lebar dan pendek pada sapi muda (pedet),sedangkan sapi dewasa bentuk kepalanya lebih panjang (lonjong). Pada gambar 27d, memperlihatkan perbedaan bentuk dada., pada sapi muda)pedet) dadanya lebih dangkal sedangkan sapi dewasa dada lebih dalam dan panjang



Gambar 27a.Perbedaan antara sapi muda (pedet) pada gambar kiri pada sapi dewasa (gambar kanan) secara keseluruhan



Gambar 27b.Perbedaan antara kaki sapi muda (pedet) pada gambar kiri dan sapi dewasa (gambar kanan)




Gambar 27c. Perbedaan antara bentuk kepala sapi muda (pedet) pada gambar kiri dan sapi dewasa (gambar kanan)



Gambar 27d. Perbedaan antara bentuk dada sapi muda (pedet) pada gambar kiri dan sapi dewasa (gambar kanan)

VI. Perbedaan bentuk dalam breed

Perbedaan bentuk antara sapi muda (pedet) dan sapi dewasa adalah hal yang umum dijumpai, namun adapula perbedaan bentuk ternak pada breed yang sama. Perbedaan bentuk pada sapi yang berasal dari breed yang sama disebabkan oleh perbedaan berat dan umur, dan dapat diilustrasikan pada gambar 28 berikut ini :



Gambar 28 ; Pengaruh umur dan berat badan terhadap bentuk kepala anak sapi (Tulloh, 1974 dalam Wello, 1998))

Gambar 28 dapat dijelaskan sebagai berikut : Ada 3 ekor sapi dalam breed yang sama, namun dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, dimana :

- Pada umur yang sama yaitu sapi B dan C.. Berdasarkan perbedaan bentuk kepalanya, dapat diketahui bahwa sapi C lebih berat daripada sapi B, karena sapi yang lebih berat biasanya mempunyai bentuk kepala yang lebih panjang
- Pada berat yang sama, yaitu sapi A dan B. Berdasarkan perbedaan bentuk kepalanya, dapat diketahui bahwa sapi B lebih tua daripada sapi A, karena sapi yang lebih tua mempunyai kepala yang lebih panjang.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah :

- Sapi yang lebih ringan, ternyata lebih tua.
- Sapi A dan B, nampaknya sama, karena beratnya sama, tetapi sapi A umurnya lebih muda daripada sapi B

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

- c. Perbedaan antara sapi B dan C, disebabkan oleh pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan ternak.

VII. Perbedaan bentuk yang disebabkan oleh pengaruh genetik

Perbedaan bentuk pada ternak dapat pula disebabkan oleh perbedaan genetik. Perbedaan antara breed antar sesama spesies, nampak sangat nyata dalam perbedaan bentuk karkas dan tingkat kegemukan. Sebagai contoh sapi potong tropis dan sapi potong subtropis mempunyai perbedaan dalam tingkat kegemukan, sehingga berbeda dari jumlah karkas yang dihasilkan. Sapi subtropis pada umumnya mempunyai bentuk tubuh yang lebih besar daripada bangsa sapi tropis. Sebagai perbandingan dapat dilihat pada gambar 29.



Gambar 29. Perbedaan bentuk sapi, disebabkan perbedaan genetik. Sapi Bali jantan (kiri) adalah bangsa sapi tropis, sapi Chianina jantan (kanan) adalah bangsa sapi subtropics

Perbedaan genetik menyebabkan perbedaan pertambahan bobot badan ternak, namun faktor lingkungan lebih dominan mempengaruhi ternak yang mempunyai kemampuan genetik untuk bertumbuh dengan baik, tanpa didukung oleh lingkungan, dalam hal ini manajemen, maka hasilnya dapat dibawah dari kemampuan yang semestinya. Olehnya itu, manajemen pemeliharaan akan lebih banyak mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan ternak dalam hal pertambahan berat badan.

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerna

VIII. Pengaruh breed,jenis kelamin dan hormon

Dalam pemeliharaan ternak, diasumsikan penerapan manajemen yang sama, ternyata dapat memberikan hasil yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan pengaruh breed,jenis kelamin dan hormone. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaporkan oleh beberapa peneliti, didapatkan :

1. Pengaruh breed

Pada sapi dengan breed yang berbeda, menghasilkan hasil yang berbeda pula. Berdasarkan hasil penelitian, sapi Charolais,sapi Hereford x Santa gertrudis mempunyai performans dalam hal penambahan berat badan dan efisiensi penggunaan makanan lebih tinggi daripada sapi Angus , sapi Shorthorn , dan hasil persilangan jantan mereka.

2. Pengaruh sex

Jenis kelamin (sex) mempengaruhi pertumbuhan ternak dalam hal penambahan berat badan, yaitu:

a. Jantan

- ☐ Pertumbuhan sapi jantan lebih cepat daripada sapi betina, khususnya sapi jantan kebiri
Hasil penelitian menunjukkan :
- ☐ Pertambahan berat badan, efisiensi penggunaan makanan dan lean lebih tinggi pada bull > steer> heifer
- ☐ Paling tinggi lemak karkasnya yaitu heifer > steer / bull

3. Pengaruh hormon

Pengaruh hormon dapat mempengaruhi pertumbuhan ternak.berdasarkan laporan hasil penelitian beberapa peneliti diketahui bahwa penggunaan hormon sintesis dapat mempengaruhi pertumbuhan ternak.Dilaporkan bahwa:

- ☐ Pemberian hormon sintesis yang serupa hormon sapi asli digunakan untuk menstimulir pertumbuhan seperti des dan hexoestrol
- ☐ Pemberian hormon sintesis sangat nyata pengaruhnya terhadap keseimbangan hormon asli, namun apakah mempengaruhi peningkatan hormon androgen atau menstimulir pituitary anterior menghasilkan hormon pertumbuhanbelum jelas
- ☐ Penggunaan hormon dalam memacu pertumbuhan ternak, masih jarang dilakukan, karena biaya yang mahal,utamnya bagi peternak dipedesaan.

IX. Pengaruh zat-zat makanan

Buku Dasar:Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerna

Pengaruh zat-zat makanan terhadap pertumbuhan ternak, telah dijelaskan pada uraian sebelumnya. Secara umum ternak yang konsumsinya lebih banyak, akan lebih banyak menghasilkan susu, daging, telur, wool, lemak tubuh, dsb. Namun, variasi-variasi genetik, zat-zat makanan dan manajemen adalah faktor yg menentukan jumlah konsumsi makanan. Olehnya itu, peningkatan efisiensi penggunaan makanan, dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas makanan yang diberikan

d. Istilah-Istilah Penting

Dalam manajemen ternak potong dan kerja, ada beberapa istilah dasar yang perlu diketahui dan dipahami, sehingga memudahkan dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan ternak potong dan kerja. Istilah-istilah tersebut:

Beberapa istilah penting pada sapi

- ☐ **Bakalan:** ternak yang akan dipelihara lebih lanjut melalui proses produksi yang akan diusahakan
- ☐ **Bull:** sapi jantan dewasa yang dipersiapkan untuk mengawini betina agar menghasilkan keturunan
- ☐ **Calf crop :** jumlah pedet yang dilahirkan dari sekelompok induk yang dipelihara dalam waktu 1 tahun
- ☐ **Cow :** sapi betina yang telah melahirkan
- ☐ **Heifer :** sapi betina muda yang belum melahirkan anak pedet
- ☐ **Pedet :** anak sapi yang berumur dibawah 1 thn
- ☐ **Steer :** sapi jantan yang sudah dikebiri pada umur muda (sebelum pubertas)

Beberapa istilah penting pada kambing/domba

- ☐ **Cempe :** anak kambing atau domba yang masih menyusui
- ☐ **Drape :** domba betina yang infertil (tidak beranak)
- ☐ **Ewe:** domba betina dewasa
- ☐ **Gummer:** domba yang sudah tua dan kehilangan semua giginya
- ☐ **Lamb :** daging domba
- ☐ **Lamb crop:** jumlah cempe yang dilahirkan dari sekelompok induk dalam satu tahun
- ☐ **Ram :** domba jantan dewasa
- ☐ **Teg :** domba yang berumur ± 2 tahun
- ☐ **Tup:** domba jantan
- ☐ **Shearling:** domba betina yang berumur 1 tahun
- ☐ **Southdown:** salah satu bangsa domba pedaging
- ☐ **Virgin sheep:** domba dara

- ☐ **Wethers:** domba jantan yang telah dikastrasi (kebiri)

Beberapa istilah penting padababi

- ☐ **Boar:** babi pejantan yang berumur mulai 32 mg
- ☐ **Barrow:** babi jantan yang dikebiri sebelum pubertas
- ☐ **Butcher hog :** babi yang siap dipasarkan (dijual) dengan bobot badan $\pm$ 300 kg
- ☐ **Finisher:** babi yang siap dipasarkan (dijual) dengan bobot badan $\pm$ 70 kg
- ☐ **Flushing:** peningkatan pemberian pakan sehari-hari
- ☐ **Grower :** babi yang telah mengalami penyapihan, dan dapat segera dijual
- ☐ **Hog :** babi dewasa yang berat badannya melebihi 50 kg
- ☐ **Ham :** daging pada paha babi
- ☐ **Lactating sow:** babi yang sedang menyusui
- ☐ **Lard :** lemak babi yang digunakan untuk membuat minyak masak dan sabun
- ☐ **Pig :** istilah untuk seekor babi atau babi muda yang berat badanya kurang dari 50 kg
- ☐ **Pig prestarter :** anak babi yang berumur 2-6 minggu
- ☐ **Pig starter :** anak babi yang berumur 6-17 minggu
- ☐ **Pig grower:** anak babi yang berumur 17 -22 minggu
- ☐ **Pig finisher:** babi yang berumur 22 minggu - dipotong
- ☐ **Pregnant sow :** babi yang sedang bunting
- ☐ **Pork:** istilah yang digunakan pada babi yang ada dalam masakan
- ☐ **Stag :** babi jantan yang dikebiri
- ☐ **Sow:** babi betina dewasa
- ☐ **Sow milk :** susu babi
- ☐ **Sucker:** anak babi yang baru lahir sampai penyapihan
- ☐ **Swine :** istilah yang digunakan untuk keseluruhan sekumpulan spesies babi
- ☐ **Totters :** kaki babi

E. Ringkasan

Dalam kehidupan makhluk hidup, tumbuh dan berkembangnya jaringan merupakan faktor pembeda dengan benda mati. Proses tumbuh dan berkembangnya seekor ternak, mempunyai tahapan-tahapan atau dalam suatu siklus. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini, dapat pula ditemui dalam kandungan beberapa Surah dan ayat-ayat dalam Al"Quran: *Surah Al Mu'minuun* (QS. 23:14), *Surah Al'Araaf* (QS.7:57-58).

Tahapan-tahapan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dapat berbeda-beda bagi setiap makhluk hidup dalam dimensi ruang dan

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerna

waktu,namun secara umum mempunyai pola yang sama,yaitu ada kehidupan dan ada pula kematian.

a. Pengertian Pertumbuhan dan Perkembangan

Dalam siklus hidup ternak yang dimulai sebelum lahir (*prenatal*) dan sesudah lahir (*postnatal*) terjadi 2 hal yaitu pertumbuhan dan perkembangan .**Pertumbuhan** dapat diartikan suatu proses dimana ternak mengalami penambahan berat badan atau ukuran tubuh sesuai dengan umur, sedangkan **perkembangan** adalah suatu proses dimana ternak mengalami perubahan padasusunan ,bentuk tubuh dan fungsinya ,kearah yang lebih sempurna.Contoh pertumbuhan adalah penambahan bobot badan, panjang dan ukuran tanduk, sedangkan contoh perkembangan adalah perubahan ukuran dan fungsi organ-organ sistem pencernaan, sistem reproduksi.

b. Mekanisme Pertumbuhan dan Perkembangan Pada Ternak

Fase pertumbuhan ternak terdiri atas

- Pembuahan(*prenatal*)
- Lahir(*postnatal*)
- Puberitas(*postnatal*)
- Dewasa tubuh(*postnatal*)
- Mati

1. Pertumbuhan dalam kandungan (prenatal)

Proses pertumbuhan ini dimulai sejak terjadinya konsepsi yaitu bertemunya sel telur dari ternak betina dan sel sperma dari ternak jantan, yang dapat terjadi secara alamiah maupun secara buatan (*invivo* dan *invitro*).Pertumbuhan foetus dalam kandungan ini mempunyai kecepatan yang berbeda-beda,karena pertumbuhan foetus sangat cepat yaitu 2/3 dari keseluruhan proses pertumbuhan itu berlangsung.. Pertumbuhan secara keseluruhan adalah hasil dari pertumbuhan bagian-bagian tubuh yang berbeda-beda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

2. Pertumbuhan sesudah lahir (postnatal)

Pertumbuhan sesudah lahir ini,dapat dibagi atas:

1) Pertumbuhan saat pedet baru lahir

Pada saat pedet lahir, pencapaian bobot badan sekitar 8 %. Bobot pedet saat lahir tergantung dari jenis atau bangsa sapi yang bersangkutan. Bobot lahir sapi Bali jantan 17 kg dan betina 15 kg (Subandriyo *et al.*, 1979; Pane, 1991; Talibet *al.*, 2003).

Dibandingkan dengan sapi dewasa, pedet atau sapi muda memiliki kaki belakang lebih panjang daripada kaki depannya, dada kelihatan lebih sempit serta kepala lebih pendek. Olehnya itu, salah satu cara untuk membedakan antara sapi muda dan sapi dewasa, dapat dilihat dari ketiga hal tersebut.

2) Pertumbuhan pedet umur 3-4mg

Pada saat baru lahir,, alat pencernaan belum berfungsi dengan baik. Sapi merupakan ternak ruminansia dan dapat memamah biak. Olehnya itu, sapi memiliki lambung ganda yaitu 4 bagian lambung (polygastric) atau perut sejati. Bagian-bagian tersebut adalah abomasum(perut kelenjar/perut masam), omasum(perut buku), rumen (perut besar/perut urat daging), dan retikulum (perut jala). Abomasum dan omasum (perut sejati) persentase bagiannya 70 %, rumen dan retikulum 30 %. 3-4 minggu pertama, pedet hanya menerima pakan cair dari induknya yaitu air susu ataupun susu buatan. Sistem pencernaan mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan pertambahan umur ternak tersebut.

3) Pertumbuhan pedet umur 5-6 mg

Pada umur 5-6 mg, pertumbuhan pedet mengalami fase peralihan. Saat itu, rumen dan retikulum mengalami perkembangan yaitu, meningkat mencapai 70%, sebaliknya omasum dan abomasum mengecil menjadi 30 % dari seluruh volume lambung. Selanjutnya perkembangan sistem pencernaan ini akan terus terjadi, namun pada umur 2.5 – 3 bulan pemberian pakan cair berupa susu bisa dihentikan secara perlahan-lahan dengan memberikan pakan kasar berupa pakan starter seperti biji-bijian, hijauan muda ataupun pakan penguat.

4) Pertumbuhan sesudah dewasa

Pertumbuhan dan perkembangan sistem pencernaan pada kondisi ini, yaitu volume rumen menjadi 80 %, retikulum 5 %, omasum 6 % dan abomasum 7%. Pada fase ini, ternak sudah dapat 100% meninggalkan pakan cair, serta mengkonsumsi makanan berserat kasar.

5) Pertumbuhan tubuh dan karkas

Pertumbuhan bagian-bagian tubuh dapat berbeda-beda, artinya ada bagian yang lebih awal pertumbuhannya dibandingkan dengan bagian yang lain, sehingga lebih cepat pula prosesnya selesai. Pertumbuhan tulang lebih awal dibandingkan dengan pertumbuhan jaringan otot,

selanjutnya pertumbuhan jaringan lemak, penimbunan lemak terjadi, setelah ternak mencapai kedewasaan tubuh.

d. Pengaruh Manajemen terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Ternak

Ternak mengalami pertumbuhan yang baik atau tidak, pada kondisi dikandangkan (feedlot) atau digembalakan (grazing) dapat diketahui dan diukur berdasarkan perubahan yang terjadi pada ternak tersebut, seperti :

I. *Perubahan berat badan:*

Perubahan ini dapat terjadi secara positif ataupun negatif. Perubahan berat badan ternak ke arah positif (bertambah) jika kondisi di padang rumput dapat memenuhi kebutuhan pakan bagi ternak. Olehnya itu, manajemen pakan berperan penting untuk mengatasi kondisi seperti ini.

II. *Pertambahan berat badan:*

Pertambahan berat badan sangat penting untuk ternak yang akan diseleksi. Ternak yang dipelihara dengan sistem feedlot, pertambahan berat badan dapat dipacu dengan manajemen pakan yang baik. Ternak pada kondisi grazing, agak sulit untuk dikontrol pertambahan berat badannya. Olehnya itu, penyesuaian jumlah ternak dengan kemampuan padang penggembalaan dalam memproduksi hijauan sebagai sumber pakan, perlu dipertimbangkan dalam pemeliharaan ternak. Ketersediaan sumber air yang mudah dijangkau oleh ternak adalah mutlak.

Penerapan manajemen pada ternak, baik dalam kondisi feedlot maupun grazing merupakan suatu keharusan. Secara umum, semakin mendekati dewasa tubuh, pertambahan berat badan semakin rendah, jika hendak mendapatkan pertambahan berat badan yang cepat, pemberian pakan dan pemeliharaan yang baik dilakukan, sebelum sapi dewasa tubuh. baik dalam pemeliharaan sistem feedlot (dikandangkan) maupun dalam pemeliharaan sistem grazing (dipadang penggembalaan).

III. *Persentase kecepatan pertumbuhan*

Setiap ternak mempunyai garis pertumbuhan yang dikenal pula dengan nama kecepatan pertumbuhan. Kecepatan pertumbuhan dapat diukur ataupun diketahui dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan \%} = \frac{\text{pertambahan bb/hr}}{\text{bb waktu di tes}} \times 100 \%$$

bb waktu di tes

$$\text{Pbb (kg/hr)} = \frac{\text{bb ak} - \text{bb aw}}{\text{waktu}}$$

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

waktu (hari).

IV. Perubahan berat badan pada kondisi grazing

Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan seekor ternak. Perubahan berat badan ternak yang dipelihara di padang penggembalaan, sangat dipengaruhi oleh faktor musim. Pada umumnya perubahan berat badan positif (+) yaitu berat badan bertambah terjadi pada musim hujan, sebaliknya di musim kemarau perubahan berat badan cenderung negatif (-), yaitu berat badan konstan bahkan cenderung berkurang. Perubahan berat badan ternak yang turun naik dikenal dengan istilah “*intermitten*”. Perubahan atau pertambahan berat badan yang terjadi setelah mengalami penurunan disebut “*compensatory gain*”.

V. Perubahan bentuk

Bentuk tubuh mempunyai ukuran 3 dimensi .olehnya itu, perbedaan bentuk antara hewan dapat dibuat dengan melihat dan menggunakan bentuk, berpagambar sebagai catatan.

a) Perubahan permukaan tubuh

Perubahan yang terjadi secara jelas dapat dilihat dari perubahan permukaan tubuh ternak itu. Perubahan lebar dan panjang kepala akan menurun seiring dengan bertambahnya umur hewan. Rumus yang dapat digunakan mendapatkan perhitungan berat badan oleh Willianson dan Payne (1986) sbb:

$$\text{Berat badan} = \frac{\text{panjang badan} \times (\text{lingkar dada})^2}{300}$$

b) Perubahan bentuk dari muda sampai dewasa

Perubahan bentuk terjadi pada semua hewan, namun pada sapi terjadi perubahan sbb:

Pada anak sapi. mempunyai bentuk kepala lebar, kaki panjang, dada dangkal dan panjang, sedangkan pada ***sapi dewasa*** mempunyai kepala panjang, kaki pendek dan dada dalam.

Pada sapi muda (pedet), kaki depan lebih pendek daripada kaki belakang atau kaki belakang lebih panjang daripada kaki depan, sedangkan setelah sapi dewasa, kaki depan dan kaki belakang mempunyai panjang yang sama. Kepala bentuknya lebih lebar dan pendek pada sapi muda (pedet), sedangkan sapi dewasa bentuk kepalanya lebih panjang (lonjong).

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

Pada sapi muda (pedet) dadanya lebih dangkal sedangkan sapi dewasa dada lebih dalam dan panjang

VI. Perbedaan bentuk dalam breed

Perbedaan bentuk antara sapi muda (pedet) dan sapi dewasa adalah hal yang umum dijumpai, namun adapula perbedaan bentuk ternak pada breed yang sama. Berdasarkan gambar 28, dapat dijelaskan

- a. Pada umur yang sama yaitu sapi b dan c. Berdasarkan perbedaan bentuk kepalanya, dapat diketahui bahwa sapi c lebih berat daripada sapi b, karena sapi yang lebih berat biasanya mempunyai bentuk kepala yang lebih panjang.
- b. Pada berat yang sama, yaitu sapi a dan b. Berdasarkan perbedaan bentuk kepalanya, dapat diketahui bahwa sapi b lebih tua daripada sapi a, karena sapi yang lebih tua mempunyai kepala yang lebih panjang.

VII. Perbedaan bentuk yang disebabkan oleh pengaruh genetik

Perbedaan bentuk pada ternak dapat pula disebabkan oleh perbedaan genetik. Perbedaan antara breed antar sesama spesies, nampak sangat nyata dalam perbedaan bentuk karkas dan tingkat kegemukan ternak. Sapi subtropis pada umumnya mempunyai bentuk tubuh yang lebih besar daripada bangsa sapi tropis. Perbedaan genetik menyebabkan perbedaan pertambahan bobot badan ternak, namun faktor lingkungan lebih dominan mempengaruhi. Olehnya itu, manajemen pemeliharaan akan lebih banyak mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan ternak dalam hal pertambahan berat badan.

VIII. Pengaruh breed, jenis kelamin dan hormon

. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaporkan oleh beberapa peneliti, didapatkan :

1. Pengaruh breed

Pada sapi dengan breed yang berbeda, menghasilkan hasil yang berbeda pula. Berdasarkan hasil penelitian, sapi Charolais, sapi Hereford x Santa gertrudis mempunyai performans dalam hal pertambahan berat badan dan efisiensi penggunaan makanan lebih tinggi daripada sapi Angus, sapi Shorthorn, dan hasil persilangan jantan mereka.

2. Pengaruh sex

Jenis kelamin (sex) mempengaruhi pertumbuhan ternak dalam hal penambahan berat badan, yaitu:

b. Jantan/Betina

- ☐ Pertumbuhan sapi jantan lebih cepat daripada sapi betina, khususnya sapi jantan kebiri

Hasil penelitian menunjukkan :

- ☐ Pertambahan berat badan, efisiensi penggunaan makanan dan lean lebih tinggi pada bull > steer > heifer
- ☐ Paling tinggi lemak karkasnya yaitu heifer > steer / bull

3. Pengaruh hormon

Pengaruh hormon dapat mempengaruhi pertumbuhan ternak. Berdasarkan laporan hasil penelitian beberapa peneliti diketahui bahwa penggunaan hormon sintesis dapat mempengaruhi pertumbuhan ternak. Dilaporkan bahwa:

- ☐ Pemberian hormon sintesis yang serupa hormon sapi asli digunakan untuk menstimulir pertumbuhan seperti des dan hexoestrol
- ☐ Pemberian hormon sintesis sangat nyata pengaruhnya terhadap keseimbangan hormon asli, namun apakah mempengaruhi peningkatan hormon androgen atau menstimulir pituitary anterior menghasilkan hormon pertumbuhan belum jelas
- ☐ Penggunaan hormon dalam memacu pertumbuhan ternak, masih jarang dilakukan, karena biaya yang mahal, utamanya bagi peternak dipedesaan.

IX. Pengaruh zat-zat makanan

Secara umum ternak yang konsumsinya lebih banyak, akan lebih banyak menghasilkan susu, daging, telur, wool, lemak tubuh, dsb. Namun, variasi-variasi genetik, zat-zat makanan dan manajemen adalah faktor yang menentukan jumlah konsumsi makanan.

e. Istilah-Istilah Penting

Dalam manajemen ternak potong dan kerja, ada beberapa istilah dasar yang perlu diketahui dan dipahami, sehingga memudahkan dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan ternak potong dan kerja.

Beberapa istilah penting pada sapi

- ☐ **Bakalan:** ternak yang akan dipelihara lebih lanjut melalui proses produksi yang akan diusahakan
- ☐ **Bull:** sapi jantan dewasa yang dipersiapkan untuk mengawini betina agar menghasilkan keturunan

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

- ☐ **Cow** : sapi betina yang telah melahirkan
- ☐ **Heifer** : sapi betina muda yang belum melahirkan anak pedet
- ☐ **Pedet** : anak sapi yang berumur dibawah 1 thn
- ☐ **Steer** : sapi jantan yang sudah dikebiri pada umur muda (sebelum puberitas)

Beberapa istilah penting pada kambing/domba

- ☐ **Cempe** :anak kambing atau domba yang masih menyusui
- ☐ **Ewe**:domba betina dewasa
- ☐ **Lamb** :daging domba
- ☐ **Lamb crop**: jumlah cempe yang dilahirkan dari sekelompok induk dalam satu tahun
- ☐ **Ram** :domba jantan dewasa
- ☐ **Virgin sheep** :domba dara

Beberapa istilah penting padababi

- ☐ **Boar**:babi pejantan yang berumur mulai 32 mg
- ☐ **Barrow** : babi jantan yang dikebiri sebelum puberitas
- ☐ **Butcher hog** :babi yang siap dipasarkan (dijual) dengan bobot badan $\pm$ 300 kg
- ☐ **Finisher** :babi yang siap dipasarkan (dijual) dengan bobot badan sekitar 70 kg $\pm$
- ☐ **Pig** : istilah untuk seekor babi atau babi muda yang berat badanya kurang dari 50 kg
- ☐ **Pig prestarter** : anak babi yang berumur 2-6 minggu
- ☐ **Pig starter** : anak babi yang berumur 6-17 minggu
- ☐ **Pig grower**: anak babi yang berumur 17 -22 minggu
- ☐ **Pig finisher** : babi yang berumur 22 minggu - dipotong
- ☐ **Pregnant sow** :babi yang sedang bunting

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

F. Latihan


1. Jelaskan integrasi keilmuan Islam dan Sains yang berkaitan dengan materi pertumbuhan dan perkembangan
2. Jelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan
3. Apa persamaan dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan
4. Sebutkan fase-fase pertumbuhan
5. Jelaskan pertumbuhan dalam kandungan (prenatal)
6. Jelaskan pertumbuhan setelah kelahiran (post natala)
7. Jelaskan pengaruh manajemen terhadap pertumbuhan dan perkembangan ternak minimal 3
8. Apa arti istilah-istilah ini:

Buku Dasar:Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja


- a. Bull
- b. Cow
- c. Heifer
- d. Steer
- e. Cempe
- f. Lamb
- g. Boar
- h. Butcher hog
- i. Pig finisher

G. Tes Formatif

1. Jelaskan integrasi keilmuan proses pertumbuhan dan perkembangan ternak, dengan makna Surah dalam Al'Quran yang berkaitan dengan hal tersebut.
2. Jelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan
3. Jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada ternak
4. Berikan contoh pertumbuhan dan perkembangan pada ternak, minimal 2.
5. Sebutkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada ternak
6. Jelaskan kedua grafik di bawah ini:
 - a.



b.



7. Jelaskan Perbedaan bentuk antara sapi muda (pedet) dengan sapi dewasa
8. Jelaskan istilah-istilah ini:
 - a. Bull
 - b. Cow
 - c. Heifer
 - d. Steer
 - e. Cempa
 - f. Lamb
 - g. Boar
 - h. Butcher hog
 - i. Pig finisher

H. Kunci Jawaban

1. Ada beberapa Surah dalam Al'Quran yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan yaitu surah Al Mu'minuun (QS.23:14), Surah Al A'raaf (QS.7:57-58). Makna ayat-ayat pada Surah tersebut, bahwa setiap makhluk yang bernyawa, akan mengalami pertumbuhan dan atau perkembangan. Hal tersebut tidak terjadi sekaligus tahapan-tahapan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dapat berbeda-beda bagi setiap makhluk hidup dalam dimensi ruang dan waktu. Hal inipun terjadi pada ternak, tumbuhan dan manusia.

2. Pengertian **pertumbuhan** adalah suatu proses dimana ternak mengalami penambahan berat badan atau ukuran tubuh sesuai dengan umur, sedangkan **perkembangan** adalah suatu proses dimana ternak mengalami perubahan padasusunan ,bentuk tubuh dan fungsinya ,kearah yang lebih sempurna.

3. Perbedaannya: pertumbuhan adalah penambahan berat badan atau ukuran tubuh sesuai dengan umur, sedangkan perkembangan perubahan padasusunan, bentuk tubuh dan fungsinya, kearah yang lebih sempurna.

4. Contoh pertumbuhan adalah penambahan bobot badan ternak misalnya dari 16 kg menjadi 25 kg, panjang dan ukuran tanduk dari 5 cm menjadi 10 cm, sedangkan contoh perkembangan adalah perubahan ukuran dan fungsi organ-organ sistem pencernaan misalnya lambung apda sapi,pada saat baru lahir belum dapat mencerna serat kasar tinggi,sehingga diberikan pakan cair, namun dengan penambahan umur dan perkembangan fungsi lambung yang semakin baik, maka dapat mencerna hijauan atau serat kasar yang tinggi. Pada sistem reproduksi, pada ternak betina.sebelum mecapai dewasa kelamin, maka belum dapat bunting. Namun, setelah organ reproduksinya sudah berkembang dengan baik, maka sudah dapat bunting.

5. Tahapan-tahapan pertumbuhan pada ternak, secara garis besar dibagi atas 2 yaitu prenatal (sebelum lahir) dan post natal (setelah lahir).Namun,secara rinci dibagi atas:

- Pembuahan (prenatal)
- Lahir (postnatal)
- Puberitas (postnatal)
- Dewasa tubuh (postnatal)
- Mati

6. Arti dari kedua grafik ini adalah:

a. Fase pertumbuhan pada ternak secara umum yaitu:

- Dimulai dengan proses pembuahan di dalam tubuh (bertemunya antara sel sperma dan sel telur), pertumbuhan terus berlanjut hingga ternak lahir (kelahiran).
- Setelah ternak lahir, dengan pemeliharaan yang baik, maka ternak akan mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan berubahnya ukuran tubuh karena terjadi penambahan berat badan ternak, kecepatan pertumbuhan sangat cepat,hingga memasuki fase puberitas
- Setelah fase puberitas, penambahan berat badan ternak terus berlanjut,namun kecepatannya tidak selaju disaat sebelum umur puberitas.

- Jika ternak telah memasuki umur penjualan atau berumur $\pm 2-2,5$ tahun, maka kecepatan pertumbuhannya semakin berkurang, artinya penambahan berat badan tidak secepat sebelum umur pubertas.
 - Saat dewasa, pertumbuhannya semakin berkurang dan cenderung konstan. Olehnya itu, pada umur ini ternak sebaiknya dijual, jika tidak digunakan sebagai induk atau pejantan.
- b. Arti dari grafik ini adalah:
- Garis A, maksudnya pertumbuhan ternak di padang penggembalaan jika kondisinya normal, yaitu penambahan berat badan sesuai dengan penambahan umur, serta sesuai dengan kurva pertumbuhan ternak
 - Garis B yang turun naik, maksudnya penambahan berat badan yang turun naik, karena pengaruh musim. Namun, berat badan ternak yang turun di musim kemarau, akan mengalami penambahan, sehingga pertumbuhan ternak tersebut sesuai dengan garis pertumbuhan. Jadi penambahan berat badan akan sesuai dengan umur, meskipun dalam perjalanannya turun naik, sesuai dengan kondisi musim di padang penggembalaan
7. Istilah-istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Bull adalah sapi jantan dewasa yang dipersiapkan untuk mengawini betina, agar menghasilkan keturunan.
 - b. Cow adalah sapi betina yang telah melahirkan
 - c. Heifer adalah sapi betina muda yang belum melahirkan anak pedet
 - d. Steer adalah sapi jantan yang sudah dikebiri pada umur muda sebelum pubertas
 - e. Cempeng adalah anak kambing atau domba yang masih menyusui
 - f. Lamb adalah daging domba
 - g. Boar adalah babi pejantan yang berumur mulai 32 minggu
 - h. Butcher hog adalah babi yang siap dipasarkan (dijual) dengan bobot badan ± 70 kg
 - i. Pig finisher adalah babi yang berumur 32 minggu - dipotong



BAB IV

MANAJEMEN DAN PENERAPANNYA DALAM USAHA TERNAK POTONG DAN KERJA

SATUAN BAHASAN

- PENERAPAN MANAJEMEN :PENILAIAN, PAKAN, REPRODUKSI , KANDANG DAN PERALATAN, KESEHATAN,PENGOLAHAN HASIL TERNAK DAN

Buku Dasar:Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

IKUTANNYA ,SERTA PEMASARAN PADA TERNAK POTONG DAN KERJA.

BAB IV MANAJEMEN DAN PENERAPANNYA DALAM USAHA TERNAK POTONG DAN KERJA

SATUAN BAHASAN 4:

**PENERAPAN MANAJEMEN: PENILAIAN,
PAKAN,REPRODUKSI. KANDANG DAN
PERALATAN,KESEHATAN,PENGOLAHAN HASIL TERNAK
DAN IKUTANNYA, SERTA PEMASARAN PADA TERNAK
POTONG DAN KERJA.**

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah

Bab ini membahas mengenai penerapan manajemen penilaian, pakan,reproduksi ,kandang dan peralatan,kesehatan,pengolahan hasil ternak dan ikutannya serta pemasaran pada ternak potong dan kerja. Dalam pembahasan materi dilengkapi ilustrasi tabel dan gambar, serta dikaitkan kandungan /makna yang terkandung dalam ayat-ayat Suci Al'Quran yang relevan dengan materi tersebut

Buku Daras:Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

B. Pedoman Mempelajari Materi

Baca dan pahami dengan baik uraian tentang manajemen penilaian, pakan, reproduksi, kandang dan peralatan, kesehatan, pengolahan hasil ternak dan ikutannya serta pemasaran pada ternak potong dan kerja. Selanjutnya buatlah ringkasan dari setiap subpokok pembahasan materi dan pahami dengan baik isinya.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa (i) dapat memahami tujuan dan kegunaan masing-masing manajemen pada ternak potong dan kerja
2. Mahasiswa (i) dapat memahami dan menjelaskan mengenai manajemen penilaian pada ternak potong dan kerja
3. Mahasiswa (i) dapat memahami dan menjelaskan mengenai manajemen pakan pada ternak potong dan kerja
4. Mahasiswa (i) dapat memahami dan menjelaskan manajemen reproduksi pada ternak potong dan kerja
5. Mahasiswa (i) dapat memahami dan menjelaskan mengenai manajemen kesehatan pada ternak potong dan kerja
6. Mahasiswa (i) dapat memahami dan menjelaskan mengenai manajemen kandang dan peralatan pada ternak potong dan kerja
7. Mahasiswa (i) dapat memahami dan menjelaskan mengenai manajemen pengolahan hasil ternak dan ikutannya pada ternak potong dan kerja
8. Mahasiswa (i) dapat memahami dan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran pada ternak potong dan kerja
9. Mahasiswa (i) dapat menjelaskan integrasi keilmuan agama Islam dengan materi-materi yang ada.
10. Mahasiswa (i) dapat mendesain penerapan manajemen tersebut dalam usaha ternak potong dan kerja

PENERAPAN MANAJEMEN: PENILAIAN, PAKAN, REPRODUKSI, KANDANG DAN PERALATAN, KESEHATAN, PENGOLAHAN HASIL TERNAK DAN IKUTANNYA SERTA PEMASARAN, PADA TERNAK POTONG DAN KERJA.

Integrasi keilmuan

Alam beserta isinya telah diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa. Proses penciptaan alam dan isinya, tentunya mempunyai tujuan, yaitu dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup di dunia itu

sendiri. Asal muasal dan tujuan penciptaan ini, dapat ditemui dalam kandungan beberapa Surah dan ayat-ayat dalam Al'Quran, dibawah ini:

1) Penciptaan tumbuh-tumbuhan sebagai pakan ternak

a) Surah Al An'aam (QS.6:59)

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يُعَلِّمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْطُرُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا عَدَّ كِتَابٌ مِّبِينٌ ﴿٥٩﴾
Terjemahnya

59. dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)"

b) Surah Al A'raaf (QS.7:57-58)

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ جَاءَتْ إِذَا أَقْلَّتْ مَحْمُودًا ثِقَالًا ۚ سُبْحَنَهُ لِلَّهِ مِيقَاتُ قُلُوبِنَا ۚ بِهِ الْمَاءُ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ شَجَرًا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَوْتِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَاللَّهُ كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾
Terjemahnya

57. dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

58. dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ ﴿٣﴾
Surah Al A'laa (87:1-3)

Terjemahnya

1. sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi,

Buku Daras: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerta

2. yang Menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya),
3. dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk,
4. dan yang menumbuhkan rumput-rumputan,
5. lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

Berdasarkan beberapa Surah dan ayat-ayat diatas, yang berkaitan dengan pakan dan hijauan makanan ternak, dapat dimaknai bahwa: tumbuh-tumbuhan yang ada dipermukaan bumi ini, baik yang sengaja ditanam oleh manusia maupun yang tumbuh liar ditempat yang sulit dijangkau oleh manusia. Kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan yang hidup diperbagai tempat tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT., lebih lanjut dijelaskan, bahwa hidup matinya segala yang ada dipermukaan bumi ini, seperti tumbuh-tumbuhan dipadang gersang, di pegunungan, di hutan-hutan, di lembah-lembah, di kedalaman laut, di pinggir sungai, di pinggir pematang dan sawah, di lading, di kebun, di mana saja, telah diatur oleh Pencipta-Nya.

Guna mendukung kelangsungan kehidupan tumbuh-tumbuhan tersebut, Allah menurunkan air hujan sebagai pelengkap nya. Air hujan ini dimaksudkan untuk menyirami tanam-tanaman agar tumbuh lebih subur dan dapat bermanfaat. Jadi, tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan bumi ini dapat dikelola dan dimanfaatkan guna menjamin kelangsungan makhluk hidup itu sendiri, termasuk sebagai pakan ternak .

Olehnya itu, pemanfaatan tumbuh-tumbuhan melalui apa yang dihasilkannya untuk mendukung kelangsungan hidup makhluk lainnya, merupakan perwujudan rasa syukur karunia Allah. Pengolahan pakan hijauan segar maupun kering, melalui proses fermentase sebagai pakan ternak, adalah wujud nyata akan hal tersebut. Namun, manusia janganlah lupa, bahwa segala usaha yang dilakukannya tidaklah berhasil tanpa seizing dari-Nya. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, senantiasa di lakukan.

2) Penyakit merupakan ujian Allah kepada makhluknya

a) *Surah Al Anbiyaa(QS.21:83)*

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

Terjemahnya

83. dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua Penyayang".

Buku Daras: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerta

b) *Surah As'Suaraa' ayat 80 (QS.26:80)*

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Terjemahnya

80. dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku,

c) *Surah Ath Thuur (QS.52-6-7)*

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿٦﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya

6. dan laut yang di dalam tanahnya ada api,
7. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi,

d) *Surah Al Muddatsir (QS.74:4)*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

Terjemahnya

4.dan pakaianmu bersihkanlah,

Allah memberikan kenikmatan dan kebahagiaan tak terhingga pada manusia. Kenikmatan itu dapat berupa berhasilnya usaha yang telah dilakukan, seperti hasil panen yang melimpah dari tanamannya, berkembangbiaknya ternak peliharaan, namun Allah pun memberikan ujian. Ujian dapat dengan berbagai macam bentuk, seperti panen yang gagal, usaha yang peternakan yang kurang berhasil, dsb.

Salah satu bentuk ujian yang diberikan kepada manusia melalui ternak peliharaannya adalah “ujian penyakit”. Penyakit merupakan salah satu faktor yang paling berusaha dihindari atau dicegah dalam suatu usaha peternakan. Cara yang ditempuh adalah menjaga kebersihan lingkungan ternak. Menjaga kebersihan secara jelas terkandung dalam *Surah Al Muddatsir (QS.74:4)*, pada Surah dan ayat tersebut secara jelas di perintahkan kepada manusia, untuk menjaga kebersihan. Tujuannya, adalah menghindarkan dari segala hal yang dapat menyebabkan penyakit. Apabila, hal ini dihubungkan dengan tatalaksana pemeliharaan ternak, utamanya ternak yang dikandangkan, maka diwajibkan kandang tersebut bersih, karena kebersihan dapat menghindarkan ternak dari berbagai penyakit, yang dapat merugikan bagi ternak dan peternak.

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerna

Makna lain dari ayat-ayat tersebut diatas, adalah manusia diberikan cobaan berupa penyakit, agar senantiasa dapat mengingat kepada Pencipta-Nya dan segala macam penyakit dapat sembuh atas izin Allah SWT.

3) Proses reproduksi

a) *Surah Ar Ra'd (QS.13:3)*

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya

3. dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasangan[765], Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

[765] Yang dimaksud berpasang-pasangan, ialah jantan dan betina, pahit dan manis, putih dan hitam, besar kecil dan sebagainya

b) *Surah Al Hija (QS.15:23)*

وَأَنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

Terjemahnya

23. dan Sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi.

c) *Surah Al Israa' (QS.17:85)*

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ
الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

Terjemahnya

85. dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".

d) *Surah Al'Mu'minuun (QS.23:14)*

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ
أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya

14. kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.

e) *Surah Az Zumar (QS.39:6)*

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ
الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ
خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ فَأَلْهِىَ تَصْرَفُونَ ﴿٦﴾

Buku Daras: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kertja

Terjemahnya

6. Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan[1306]. yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. tidak ada Tuhan selain dia; Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?

[1306] Tiga kegelapan itu ialah kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim.

Pada Surah dan ayat-ayat diatas, dibahas pula mengenai proses reproduksi pada makhluk hidup. Proses penciptaan makhluk hidup tidak terjadi begitu saja, namun melalui beberapa tahapan *surah Al'Mu'minuun (QS.23:14)* secara jelas, menyatakan bahwa dari setetes mani yaitu saat bertemunya sel telur dan sel sperma pada ternak dan manusia, maka akan berkembang menjadi segumpal darah yang biasa disebut embrio/zygot, selanjutnya akan berkembang menjadi tulang belulang dan terbentuk daging. Fase ini, dalam Sainstek biasa disebut proses terbentuknya jaringan syaraf, tulang dan otot. Perkembangan selanjutnya, karena kekuasaan Allah SWT., diberikanlah roh kepada bentuk tersebut, hingga akhirnya lahir serta beraktivitas di dunia, namun pada akhirnya mati. Siklus ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari, yaitu ada kelahiran adapula ke mati, ada yang tumbuh adapula yang mati. Olehnya itu, manusia hendaknya dapat menggunakan akal pikirannya untuk memanfaatkan ternak, khususnya yang berkaitan siklus reproduksi, sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi.

Proses reproduksi ternak, telah diatur oleh Allah SWT, namun sejatinya manusia berusaha untuk menggunakannya. Pemanfaatannya melalui manajemen reproduksi, seperti pengaturan masa perkawinan ternak, baik dengan sistem kawin alam maupun dengan Inseminasi buatan, melakukan seleksi pada ternak yang baik untuk terus dikembangkan. Hal lain sebagai bukti telah disediakan fasilitas reproduksi secara alami, adalah ternak yang diciptakan oleh Allah SWT., berbeda-beda. Berdasarkan jenis kelamin dibedakan atas jantan dan betina. Ternak jantan dan betina ditakdirkan untuk hidup berpasangan. Tujuannya, untuk menjamin kelangsungan generasi dari ternak itu sendiri. Perkawinan antara ternak jantan dan betina, menghasilkan anak-anak sebagai pelanjut generasi tetuanya dan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani bagi manusia.

Manusia dapat mengambil pelajaran dari alam sekitarnya, bagi peningkatan dan kemajuan hidupnya. Penggunaan pengetahuan dan

teknologi yang baik, jika senantiasa dilandasi oleh akhlakul kharimah dan tidak sombong akan ilmu yang dimiliki. Ilmu yang dimiliki berasal dari Allah SWT dan hendaknya dimanfaatkan dengan mengharap Ridho-Nya.

D. Materi Kuliah

D.1.Manajemen Penilaian

Manajemen penilaian adalah suatu sistem perencanaan dan pengelolaan ternak berdasarkan performance ternak. Manajemen penilaian sangat penting, khususnya dalam ketersediaan bibit untuk tujuan reproduksi ataupun untuk ternak bakalan dalam suatu program penggemukan. Selain itu, manajemen penilaian diperlukan saat menyeleksi ternak yang akan dibeli ataupun untuk dijual. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang peternak/pedagang/manajer dalam melakukan penilaian ternak, dapat memberikan kontribusi positif dalam menjalankan usahanya.

Tujuan penilaian ternak

1. Mendapatkan ternak yang sesuai dengan yang diinginkan yaitu :
 - a. Untuk ternak potong/siap jual (**market classes**)
 - b. Untuk ternak bibit (**breeding classes**)
2. Mengetahui kondisi ternak

Seorang peternak dan pedagang agar dapat berhasil, kemampuan dan keahlian dalam menilai seekor ternak sangat dibutuhkan, agar mampu melakukan penilaian terhadap ternak peliharaannya ataupun ternak yang akan dibelinya

A.Judging

Istilah judging merupakan istilah yang digunakan dalam manajemen penilaian. Judging merupakan penilaian subyektif terhadap ternak dengan berpedoman pada penilaian standar ideal. Melalui pengamatan secara visual, nantinya akan dipilih ternak dari kelompoknya yang sesuai dengan keinginan, berdasarkan nilai standar ideal. Dalam melakukan judging, seorang penilai hendaknya memiliki pengetahuan yang

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerna

memadai. Olehnya itu, tidak semua orang dapat menjadi penilai, karena dibutuhkan beberapa kriteria atau syarat seorang penilai.

Syarat seorang penilai

1. Memiliki pengetahuan mengenai bagian-bagian tubuh ternak, terutama yang berkaitan dengan konformasinya
2. Mengetahui kriteria tipe ternak yang akan diusahakannya, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar
3. Mampu menilai ternak potong secara akurat dan membuat keputusan berdasarkan fakta
4. Bersikap jujur dan netral disertai dengan alasan atau argumentasi yang kuat dalam menentukan penilaiannya

Seorang penilai yang handal, dapat memilih ternak yang berkualitas, sehingga ternak yang jelek tidak diambil dalam pembelian ataupun ternak yang baik tidak diapkir dan dijual

• Tahapan penilaian

Penilaian dapat melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Penilaian melalui kecermatan pandangan
2. Penilaian melalui kecermatan perabaan
3. Penilaian melalui pengukuran bagian-bagian tubuh
4. Analisis berdasarkan standar skor pada masing-masing bagian konformasi tubuh yang dinilai

• Peralatan yang digunakan

Saat melakukan penilaian, penilai hendaknya dilengkapi dengan peralatan sebagai berikut:

1. Timbangan yang bertujuan untuk menimbang ternak
2. Peralatan untuk mengukur tubuh ternak, seperti meteran atau alat ukur ternak
3. Daftar isian (form) adalah daftar acuan (pedoman) untuk melihat bagian-bagian ternak yang dinilai berdasarkan kriteria ideal, yang selanjutnya dilakukan pengisian oleh penilai berdasarkan skor. Selanjutnya, nilai skor akhir inilah yang menentukan ternak tersebut dipilih atau tidak dipilih sebagai ternak bibit ataupun ternak siap dijual.

A.1. Judging Pada Sapi

Judging atau penilaian secara subyektif kepada sapi, dapat dilakukan pada :

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerna

I. Penilaian sapi siap jual (potong)

Penilaian pada sapi siap jual (potong) ditekankan pada :

- a. Ukuran tubuh yaitu ukuran lingkar dada dan panjang badan
- b. Karakteristik konformasi dan kondisi akhir (finish) daripada karakteristik jenis kelamin dan bangsa

Dalam melakukan judging, pada sapi siap jual (potong) karakteristik idealnya adalah sapi yang siap dipasarkan, serta harus memiliki kategori dan pertimbangan yang sesuai dengan selera konsumen dan secara ekonomis lebih menguntungkan. Bentuk penilaiannya dimanifestasikan dalam tabel skor khusus (tabel 2)

II. Penilaian sapi potong bibit

Penilaian pada sapi siap bibit, lebih ditekankan pada ukuran tubuh yaitu tinggi pundak. Dalam penilaian sapi bibit dibutuhkan alat penilaian dalam bentuk tabel skor (tabel 3), selain itu harus tersedia timbangan dan alat pengukur tubuh. Dalam pemilihan sapi bibit ada beberapa kriteria dasar yaitu:

a) Bangsa dan sifat genetis

Pemilihan sapi bibit didasarkan pada tujuan dan kondisi setempat yaitu mempertimbangkan kemampuan adaptasi ternak. Apabila, ternak akan dipelihara ditempat yang temperatur panas, maka bangsa ternak sapi tropis lebih cocok untuk dipilih, sebaliknya jika temperatur dingin, seperti daerah pegunungan, maka bangsa ternak subtropis bukanlah pilihan yang buruk.

b) Bentuk luar

Berdasarkan pengamatan individual, dapat diketahui bentuk luar seekor ternak. Bentuk luar menjadi hal penting, karena bentuk luar berkaitan dengan faktor genetis yang berpengaruh pada laju pertumbuhan, mutu dan hasil akhir daging

c) Kesehatan

Kesehatan seekor ternak, merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan. Ternak yang sakit tidak dapat memproduksi secara maksimal, serta jika dibeli dan dibawa ke kelompok ternak yang sehat, dapat menjadi sumber bencana yaitu pembawa bibit penyakit. Olehnya itu, pengamatan secara cermat terhadap ternak, merupakan prioritas dalam penilaian kesehatannya. Secara umum pengamatan yang berkaitan dengan kesehatan seekor ternak dapat dilihat dari:

a. **Keadaan tubuh**

Ciri-ciri sapi yang sehat ,tubuhnya:

- 1) Tampak bulat berisi dengan kulit lemas, mudah dilipat dan lipatan tersebut cepat merata kembali bila dilepas
- 2) Bulunya licin dan mengkilat
- 3) Selaput lendir mulut dan gusi berwarna merah muda
- 4) Ujung hidung bersih, basah dan dingin
- 5) Suhu tubuh normal

b. **Sikap dan tingkah laku sapi**

Sapi yang sehat, mudah diketahui dari sikap dan tingkah laku yang ditunjukkannya, *seperti*:

- 1) Saat berdiri kelihatan tegap, keempat kaki memperoleh titik yang sama
- 2) Peka terhadap lingkungan
- 3) Ketika akan berdiri, mula-mula kaki belakang, kemudian membungkukkan punggung sambil menggerak-gerakkan badannya dan memperhatikan sekelilingnya

c. **Pernapasan**

Sapi yang sehat,bernapas dengan tenang dan teratur.

d. **Pencernaan**

Sapi yang sehat akan memamah biak dengan tenang, serta pembuangan kotoran dan air kencing berjalan lancar dan teratur. Salah satu indikasi ternak yang sehat dapat dilihat dari fecesnya.Ternak yang sehat,fecesnya tidak terlalu encer atau kelihatan agak kental

e. **Pandangan sapi**

Sapi yang sehat, pandangan matanya cerah dan tajam. Disekitar matanya tidak terdapat kotoran mata. Sapi yang digembalakan di padang penggembalaan mudah terkena penyakit mata. Hal ini dapat diakibatkan oleh masuknya kotoran atau debu, tertusuk ranting /kayu di padang penggembalaan, bahkan tidak jarang akibat bertarung dengan kawanannya.

d) **Umur**

Sapi memiliki fase-fase pertumbuhan, olehnya itu dalam pemilihan ternak, pilihlah ternak yang pertumbuhannya belum optimum, sehingga efisien dalam penggunaan pakan.Penentuan umur sapi paling akurat berdasarkan catatan produksinya, namun bila tidak ada dilakukan

Buku Dasar:Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

pendugaan umur dengan melihat lingkaran tanduk (hanya untuk sapi betina) dan susunan gigi

Tabel 2. Daftar Isian (Form) Penilaian Sapi Siap Potong/Dijual

Bagian Yang Dinilai	Nilai Standar	Sapi			Koreksi		
PENAMPILAN UMUM (35 %)		1	2	3	1	2	3
1.Bobot Badan (sesuai umur)	3						
2.Bentuk Tubuh (dalam,panjang,simetris,halus,punggung sejajar garis perut)	10						
3.Kualitas (kepala ramping,kulit lentur dengan ketebalan sedang,bulu halus)	7						
4.Kondisi (bulat,halus,merata,bebas cacat dan bengkak,tidak kegemukan)	15						
KEPALA DAN LEHER (4 %)							
1.Kepala (lebar,mulut besar,lubang hidung besar dan terbuka,bersih)	2						
2.Leher (pendek,tebal,halus,merata sampai bahu)	2						
PEREMPAT DEPAN (10 %)							
1. Bahu (halus,kompak,luas dan gempal pada bagian atas, serasi)	6						
2.Dada (ramping,serasi,lebar dan penuh)	2						
3.kaki depan (lurus,terbuka lebar,penuh)	2						
BADAN (30 %)							
1.Dada (penuh,dalam,lebar,lingkar dada besar,belikat penuh)	3						
2.Rusuk (melengkung seperti busur,perdagangan tebal dan halus)	7						
3.Punggung (luas,lurus,berdaging, tebal dan padat)	8						
4.pinggang/loin (luas,tebal,berdaging padat dan halus)	10						

5.legok lapar/flank (ramping,penuh ,lemak tidak berlebihan)	2						
PEREMPAT BELAKANG (21 %)							
1.Pantat dan pinggul (halus,tertutup perdagingan yang merata)	2						
2.Pinggul/rump (panjang,lebar datar,pangkal ekor halus,benjolan punggung terpisah lebar)	5						
3.Gandik/pajha atas/round (tebal/dalam dan penuh)	10						
4.Betis/twist (penuh,dalam,serasi)	2						
5.Kaki belakang (lurus,terbuka lebar)	2						
NILAI TOTAL	100						

Sumber: Santosa, 2006.

Tabel 3. Daftar Isian (Form) Penilaian Sapi Siap Bibit Induk

Bagian Yang Dinilai	Nilai Standar	Sapi			Koreksi		
		1	2	3	1	2	3
PENAMPILAN UMUM (40 %)							
1.Bobot Badan (sesuai umur)	5						
2.Konformasi Tubuh ,panjang,seimbang,simetris, punggung sejajar garis perut)	10						
3.Konstitusi (dada penuh,lingkar dada besar)	5						
4.Kondisi (perdagingan halus,tidak cacat)	10						
5.Temperamen (jinak,tidak ganas,tidak gugup)	2						
6.Gerakan (luwes,anggun)	3						

7. Tipe (sesuai dengan karakteristik bangsa dalam warna tubuh dan konformasinya)	5							
KEPALA DAN LEHER (7 %)								
1. dahi (luas, halus, feminim, tanduk sesuai dengan karakteristik bangsa)	1							
2. Mata (besar dan cerah)	2							
3. Muka (pendek, profil lurus)	2							
4. Berangus (luas, lubang hidung tersekat lebar, bibir tipis, mulut lebar)	2							
5. telinga (ukuran sedang, tekstur baik sesuai pembawaan)	2							
6. leher (pendek, halus terpadu sampai bahu, tenggorokan bersih)	2							
PEREMPAT DEPAN (7 %)								
2. Bahu (halus, luas dan gempal pada bagian atas garis bahu)	3							
9. Dada (ramping, bersih dan serasi)	2							
3. Kaki depan (lurus, pendek, terpisah lebar, pertulangan kuat dan tidak cacat)	2							
BADAN (30 %)								
1. Dada (penuh, lurus, rata dengan bahu)	3							
2. Punggung (luas, tebal, lurus bagian atas)	8							
3. Daerah dada (kapasitas luas, lingkaran dada besar)	4							
4. Rusuk (elastis, panjang, perdagingan baik)	3							
5. pinggang (luas, panjang, datar, tebal, halus)	10							
6. legok lapar / flank (ramping, rendah, penuh)	2							
PEREMPAT BELAKANG (16 %)								

1.Pantat (halus,rata, perdagingan menutup kaki)	2						
2.Pinggul (rata,luas,penuh,halus,tidak cacat)	4						
3.Pangkal ekor (halus dan rata dengan garis atas)	2						
4.paha (dalam,tebal dan berdaging penuh))	2						
5.Betis/twist (penuh,dalam dan luas)	4						
6.Kaki belakang (lurus,pendek terpisah lebar,pertulangan kuat,tidak cacat)	2						
NILAI TOTAL	100						

Sumber: Santosa, 2006

A.2.Judging Pada Domba

Judging dapat pula dilakukan pada ternak domba, seperti halnya pada sapi judging pada domba berdasarkan tujuannya dapat dibedakan atas:

- Untuk dipotong (*market classes*)
- Untuk bibit (*breeding classes*)

Dalam melakukan judging pada domba dengan tujuan dijual/dipotong, penilaian lebih dititikberatkan pada tipe ternak, perototan, keunggulan karkas, hasil daging, kualitas, kesimetrisan dan kehalusannya. Penilaian tipenya didasarkan pada konformasi tubuh yaitu struktur dan bentuk tubuhnya. Pada pemasaran ternak domba, ketebalan lemak punggungnya harus berkisar antara 0,35 -0,65 cm yang diukur pada tulang rusuk ke- 12 dan 13.

Penilaian pada ternak domba untuk bibit, penilaian lebih dititikberatkan pada kondisi tubuh, ukuran tubuh, keadaan kaki dan pertulangannya, bangsa dan seks karakternya, serta kehalusan tubuh. Penilaian pada domba dilakukan dalam jarak yang dekat, bahkan domba ditangani terlebih dahulu (*handling*) dengan hati-hati, untuk memudahkan melakukan perabaan pada bagian-bagian tubuh yang akan dijadikan komponen penilaian.

Ada beberapa sifat domba yang perlu menjadi penilaian, hal ini dapat dilihat pada Tabel 4. Selain melakukan penilaian seperti pada Tabel 4, ada

pula daftar isian (form) yang menjadi standar dalam melakukan penilaian yaitu Tabel 5 untuk domba bibit.

Tabel 4. Sifat Domba Yang perlu Diperhatikan Dalam Melakukan Penilaian

No	Sifat Yang Disukai	Sifat Yang Tidak Disukai
1	Tipenya sesuai	Tipenya tidak sesuai
2	Bentuk tubuhnya baik	Bentuk tubuhnya rata
3	Pinggang/loin luas	Pinggang/loin sempit
4	Kaki tebal	Kaki tipis
5	Kerampingan sedang	Kurus
6	Anggota tubuh atas kuat	Anggota tubuh atas lemah
7	Perdagangan merata	Perdagangan tidak merata
8	Keadaan kepala lebih feminim	Keadaan kepala kasar
9	Berdiri baik pada kaki-kakinya	Bentuk kaki melengkung atau menyempit
10	Bulunya merata/seragam	Bulunya tidak merata

Tabel 5. Daftar Isian (Form) Penilaian Domba Bibit

Bagian Yang Dinilai	Nilai Standar	Domba		
PENAMPILAN UMUM : badan lurus ,kuat, berotot, rusuk elastis, tubuhnya panjang, bagian pinggul panjang, seimbangan pertulangan kokoh, serasi antara dada dengan garis bawah perut, bobot sesuai umur		1	2	3
PEREMPAT DEPAN				
1. Kepala (bersih, muka pendek, mulut dan hidung besar, mata besar dan bersih, dahi luas, telinga halus, dan jarak antar telinga jauh)	5			
2. Leher (tebal, ukuran medium, bertaut halus dengan bahu)	5			
3. Bahu (halus, otot bertaut baik dengan leher dan tubuh, tertutup daging minimum, bagian atas kompak)	8			
4. Dada depan (luas, penuh ramping)	1			
5. Dada belakang (luas, cukup dalam, penuh)	1			
6. Rusuk (melingkar baik, panjang, tertutup daging dalam jumlah minimum)	5			
7. Punggung (berotot, lurus, tertutup daging merata)	6			
PEREMPAT BELAKANG				
1. Pinggang/loin (tebal, panjang, berotot, tertutup daging merata)	8			
2. Panggul/hip (terpisah, serasi, halus)	2			
3. Panggul/rump (panjang, tebal, berotot)	5			
4. Paha (dalam, tebal, penuh)	5			
5. Betis (dalam, penuh, kompak)	2			

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerna

6. Legok lapar (serasi, ramping, kompak)	2			
7. kaki (lurus, kuat, panjang medium, mengarah keluar pada sudut tubuh)	6			
8. Kondisi (halus, merata, kompak pada bagian rusuk, punggung dan pinggang tidak cacat, ramping pada bagian ambing, legok lapar depan dan betis)	5			
PERSENTASE KARKAS: Halus, kompak, serasi, ramping pada bagian tengah dan bobot kulit medium (untuk tujuan dipotong)	2			
BANGSA DAN KARAKTER SEKS; Sesuai (untuk tujuan dipotong)	2			
WOOL: sesuai karakteristik bangsa, seragam panjang dan kelahulusannya bebas kotoran, seratnya tidak kusam, subur, karakter serta warna baik	5			
NILAI TOTAL	100			

Sumber: Santosa, 2006

A.3. Judging Pada Babi

Judging pada babi tidak begitu kompleks seperti pada sapi dan domba, karena lebih dititikberatkan pada tujuan evaluasi pada ternak hidup berdasarkan nilai relatif yang diperlukan dalam operasionalisasi dalam industri

Ada beberapa langkah, yang perlu diperhatikan dalam menilai babi untuk dijadikan bibit, sebagai berikut:

- Penilaian lebih dititikberatkan pada tipe ternak daripada kondisi dan perdagingannya
- Perhatikan standar karakteristik tubuhnya, yaitu harus sesuai dengan bangsanya.
- Tentukan kemampuan ternak dengan melihat lamanya produktivitas
- Evaluasi karakteristik jenis kelaminnya (sifat-sifat jantan ataupun sifat-sifat betinanya)
- Amati ternak dari berbagai sudut dan berbagai jarak

Penilaian pada babi, sama halnya penilaian pada domba, yaitu ada sifat-sifat yang harus diamati. hal ini dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerna

Tabel 6. Sifat Babi Induk Yang Harus Diamati

No	Jumlah Sekelahiran (Litter)	1	2	3	4	5	6
1	Sifat keibuan (<i>mothering ability</i>)						
2	Kemampuan menyusui (<i>milking ability</i>)						
3	Temperamen						
4	Tipe Induk						
5	Kemudahan melahirkan						
6	Keadaan kaki						

Sumber: Santosa, 2006

Tabel 7. Daftar Isian (Form) Penilaian Babi Bibit

Bagian Yang Dinilai	Nilai Standar	Domba		
PENAMPILAN UMUM : badan lurus ,kuat, berotot, rusuk elastis, tubuhnya panjang, bagian pinggul panjang, seimbangan pertulangan kokoh, serasi antara dada dengan garis bawah perut, bobot sesuai umur		1	2	3
PEREMPAT DEPAN				
1. Kepala (bersih, muka pendek, mulut dan hidung besar, mata besar dan bersih, dahi luas, telinga halus, dan jarak antar telinga jauh)	5			
2. Leher (tebal, ukuran medium, bertaut halus dengan bahu)	5			
3. Bahu (halus, otot bertaut baik dengan leher dan tubuh, tertutup daging minimum, bagian atas kompak)	8			

Sumber: Santosa, 2006.

Di awal telah dijelaskan bahwa, tahapan penilaian terdiri atas **kecermatan pandangan, kecermatan perabaan, pengukuran dan analisis skor bagian-bagian tubuh**. Melalui penilaian ini dapat pula diperkirakan (diduga) berat karkas serta umur seekor ternak.

Dalam penilaian bagian-bagian karkas sapi, seorang penilai harus mengetahui bagian-bagian karkas, karena penilaian karkas pada sapi potong dapat dilakukan secara subyektif dan obyektif.. **Penilaian secara subyektif**, apabila didasarkan pada penilaian visual karkas yang meliputi :

- a. Penilaian konformasi yaitu melihat keadaan perdagangannya
- b. Penilaian akhir yaitu menilai keadaan desposisi perlemakan karkas
- c. Penilaian kualitas yaitu menilai daging sebagai pangan yang meliputi kegurihan, keempukan dan cita rasa


Sedangkan, penilaian secara obyektif apabila penilaian dilakukan spesifik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi grading hasil dan kualitas yaitu :

- a. Bobot karkas
- b. Tebal lemak punggung
- c. luas daging mata rusuk (loin, eye/ rib eye, area longissimus dorsi)
- d. Persentase lemak internal

Agar hasil penilaian yang diperoleh dapat seobyektif mungkin, maka penilai hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kecermatan pandangan


- 1) *Melakukan pengamatan pada ternak dengan jarak 2,5 -3 m dari arah depan, belakang dan samping ternak.. Hal ini dimaksudkan melihat ternak secara keseluruhan, sehingga dapat diberikan penilaian yang komprehensif. Cara pengamatan ternak dapat dilihat pada gambar 30.*



Gambar 30. Cara pengamatan pada ternak

Sumber: Santosa,2006

- 2) *Melakukan pengamatan dan penilaian karkas dari arah depan pada bagian-bagian tertentu*



Gambar 31. Cara pengamatan dan penilaian karkas dari depan


Sumber: Sugeng,2003

Pengamatan dan penilaian karkas dilakukan pada penimbunan daging yang terjadi pada bahu, kaki depan atas dan bawah, serta dada.

Keterangan gambar:

1. Bahu
2. Kaki depan atas
3. Kaki depan bawah
4. Dada

3) *Melakukan pengamatan dan penilaian karkas dari arah atas*



Gambar 32. Penilaian dengan pengamatan dari arah atas.
Sumber: Sugeng, 2003

Pengamatan dan penilaian dari atas, memungkinkan melihat ketebalan daging seragam antara bagian badan depan dan belakang. Hal yang menjadi kriteria penilaian dengan pengamatan dari atas adalah:


- Sapi yang tampak rata, biasanya jumlah lemaknya cukup tinggi pada bagian bahu, iga depan dan siku bagian belakang, bagian daging yang paling tebal terdapat pada tubuh bagian tengah.
- Sapi yang memiliki penimbunan daging yang cukup tebal, kelihatan pendek dan meruncing mulai dari tulang pinggul sampai pada tulang tapis.

Buku Daras: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

4) Melakukan pengamatan dan penilaian karkas dari samping

Pengamatan dan penilaian dari arah samping memungkinkan melihat secara jelas bagian-bagian tubuh yang mempunyai karkas tinggi. Hal yang menjadi kriteria penilaian dengan pengamatan dari atas adalah:

- Perhatikan daerah tenggorokan, apabila tidak ada lipatan menunjukkan bagian tersebut berisi daging, demikian pula pada bagian dada.
- Perhatikan antara bagian kaki depan dan belakang. pada gambar, terlihat kaki bagian depan lebih berisi daripada kaki bagian belakang. Ini menunjukkan, kaki bagian depan lebih banyak timbunan daging daripada kaki bagian belakang
- Perhatikan sekitar pangkal ekor. Apabila kelihatan bersih dan tampak bulat, berarti bagian tersebut berisi daging
- Perhatikan bagian punggungnya. Apakah rata atau cekung. Jika rata, berarti berisi daging, demikian pula sebaliknya, jika cekung berarti tidak berisi daging yang cukup.



Gambar 31. Penilaian dengan pengamatan dari arah samping pada bagian-bagian tubuh tertentu (Sumber: Sugeng, 2003)


Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerna

Keterangan gambar:

1. Tenggorokan
2. Dada
3. Kaki depan
4. Garis tubuh bagian bawah
5. Kaki belakang
6. Pangkal ekor
7. Garis Punggung

5) Pengamatan dan penilaian karkas dariarah belakang

Pengamatan dan penilaian dari arah belakang, memungkinkan melihat secara jelas penyebaran karkas yang seimbang, serta penumpukan lemak di bagian pantat, paha dan kaki. Jika terjadi penyebaran karkas dan lemak yang banyak dan merata, maka pangkal ekor akan kelihatan halus akibat penimbunan lemak.



Gambar 32. Penilaian dengan pengamatan dari belakang
Sumber: Sugeng, 2003

Penilaian kondisi tubuh sapi, dapat pula dilakukan dengan cara :
a) Pengamatan tulang rusuk

Berdasarkan pengamatan tulang rusuk, kondisi tubuh ternak dapat dinilai dari banyaknya tulang rusuk yang tampak membayang di balik kulit, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ✓ **Kurus** : Jika sebahagian tulang rusuk (lebih dari 8 yang tampak membayang di balik kulit, maka nilai skor 1.
- ✓ **Sedang**: Jika hanya sebahagian dari tulang rusuk (kurang dari 8 buah, biasanya 4 – 6 buah, tampak membayang di balik kulit,nilai skor 2.
- ✓ **Gemuk**: Jika seluruh tulang rusuk tidak tampak membayang di balik kulit,karena tertutup oleh per dagingan dan lemak, nilai skor 3.

b) **Perabaan *transversus (spinosus)processus* dan tebal lemak dibawah kulit.** Hal ini akan di bahas pada penilaian dengan kecermatan perabaan.

II. Kecermatan Perabaan

Kecermatan pengamatan harus ditunjang oleh kecermatan perabaan, olehnya itu dalam melakukan penilaian dilakukan pula perabaan pada bagian tubuh ternak. Hal ini bertujuan, untuk mengetahui kondisi karkas, penimbunan lemak serta kecacatan pada ternak, yang mungkin saja luput saat pengamatan secara visual saja. Penilaian dengan cara perabaan dapat dilakukan pada:

1) *Penilaian Karkas Pada Pangkal Ekor Dan Tulang Duduk*

Cara penilaian yaitu penilai meletakkan telapak tangan, selanjutnya ibu jari dan jari lainnya menekan sisi samping di sekitar pangkal ekor, kemudian memegang tulang duduk. Hal yang menjadi kriteria penilaian dengan perabaan ini adalah :

- Hasil potongan daging bagus, bila bagian yang dipegang terasa tebal, berbentuk bulat, lebar, panjang serta padat halus.. Jika hasil pegangan terasa tipis dan kendor, maka hasil potongan daging rendah. Cara penilaian lihat gambar 33

2) *Penilaian pada pantat dan paha*

Cara penilaian yaitu penilai meletakkan kedua tangan ke arah sisi samping pantat dan paha, kemudian meraba bagian paha dan pantat. Hal yang menjadi kriteria adalah :

- Hasil potongan daging bagus, bila bagian yang diraba terasa tebal, lebar, berbentuk bulat panjang serta penuh. Cara penilaian lihat Gambar 34.

3) *Penilaian pada kemudi*


Cara penilaian yaitu penilai meletakkan tangan kanan pada bagian tulang kemudi. Hal yang menjadi kriteria adalah :

- Hasil potongan daging rendah, apabila didapat tonjolan tulang tanpa lapisan daging yang tebal. Cara penilaian lihat gambar 35

4) *Penilaian melalui bagian tulang iga*

Cara penilaian yaitu penilai memegang bagian tulang iga, mulai iga dari bagian belakang sampai dengan bahu bagian belakang. Hal yang menjadi kriteria adalah :


- Hasil potongan baik, apabila adanya daging yang padat pada bagian tersebut. Cara penilaian lihat gambar 36.



Gambar 33. Penilaian dengan perabaan pada pangkal ekor dan tulang duduk. (Sumber: Sugeng, 2003)



Gambar 34. Penilaian dengan perabaan pada pantat dan paha
(Sumber: Sugeng, 2003)



Gambar 35. Penilaian dengan perabaan pada kemudi.
(Sumber: Sugeng, 2003)



Gambar 36. Penilaian dengan perabaan melalui tulang iga.
(Sumber: Sugeng, 2003)

Penilaian lainnya melalui perabaan yaitu **perabaan *transversus (spinosus)processus* dan tebal lemak dibawah kulit**. Penilaian pendugaan kondisi tubuh dengan cara ini, dibagi menjadi lima kelas, sebagai berikut:

- ✓ **Sangat kurus** : Tulang punggung tampak menonjol dan ***transversus (spinosus)processus*** teraba sangat runcing, serta tidak terasa adanya perlemakan di bawah kulit, maka nilai skor 1. Ketebalan lemak $\pm 0-1$ mm (*emasiasi*)
- ✓ **Kurus**: ***transversus (spinosus)processus*** teraba oleh ibu jari tidak begitu runcing, karena terasa adanya sedikit perlemakan di bawah kulit, maka nilai skor 1,5. Ketebalan lemak $\pm 2-5$ mm.
- ✓ **Sedang**: ***transversus (spinosus)processus*** hanya dapat diraba jika ibu jari ditekan, karena perlemakan sudah terdapat di bawah kulit, maka nilai skor 2. Ketebalan lemak $\pm 6-10$ mm.

- ✓ **Gemuk:** *transversus (spinosus)processus* tidak dapat diraba, walaupun ibu jari ditekankan, karena perlemakan agak tebal di bawah kulit, maka nilai skor 2,5. Ketebalan lemak $\pm$ 11-16 mm
- ✓ **Sangat gemuk:** *transversus (spinosus)processus* tidak dapat diraba dan terasa sekali terdapat perlemakan yang sangat tebal di bawah kulit, maka nilai skor 3. Ketebalan lemak lebih dari 17 mm (*obesitas*)

III. Penilaian dengan Pengukuran

Penilaian dengan pengukuran, biasanya dilakukan untuk menduga (pendugaan) berat badan seekor ternak, sehingga dapat ditaksir bobot badannya tanpa menggunakan timbangan. Pendugaan berat badan dengan melakukan pengukuran pada bagian-bagian tubuh sapi, merupakan hal yang sering dilakukan, utamanya pada kondisi lapangan dimana timbangan tidak ada. Pendugaan berat badan tersebut mengukur:

- a. Tinggi gumba
- b. Tinggi kemudi
- c. Dalam dada
- d. Lebar dada
- e. Lingkar dada
- f. Panjang tubuh
- g. Panjang tungging
- h. Dsb.

Alat yang perlu dipersiapkan saat melakukan pengukuran adalah tongkat ukur atau pita ukur. Namun hal ini dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pada saat melakukan pengukuran, posisi ternak sebaiknya diperhatikan yaitu:

- a. Ternak berdiri pada tempat yang datar
- b. Keempat kakinya berpijak tegak dan sejajar
- c. Penilai dapat dengan leluasa mengelilingi hewan yang akan diukur

Pengukuran dilakukan pada bagian-bagian tubuh ternak, yang mempunyai korelasi dengan berat badan adalah

1) Ukuran Tinggi

Ukuran tinggi yang biasanya diukur adalah

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerna

- Tinggi gumba, merupakan ukuran tinggi sapi.

Cara pengukuran: dilakukan dari bagian tertinggi gumba ke tanah mengikuti garis tegak lurus

- Tinggi punggung atau kemudi

Cara pengukuran :diukur dari bagian punggung atau kemudi yang tertinggi ke tanah mengikuti garis tegak lurus

2) Ukuran Lebar

- *Lebar dada* adalah jarak antara sendi bahu kiri dan kanan

Cara pengukuran : dilakukan dengan menarik garis horisontal dari tepi luar sendi paha kiri dan kanan atau antara rusuk kiri dan kanan yang diukur dari belakang tulang belikat

- *Lebar kemudi* adalah jarak antara tepi sendi paha kiri dan kanan

Cara pengukuran :dilakukan dengan cara menarik garis horizontal dari tepi luar sendi paha kiri dan kanan

3) Ukuran Besar

Ukuran ini merupakan ukuran besarnya tubuh sapi ,yang diukur melalui lingkaran dada.

Cara pengukuran: dilakukan dengan menggunakan pita ukur atau tali rafia mengikuti lingkaran dada atau tubuh dibelakang bahu melewati gumba. Pada sapi berponok pengukurannya, tepat dibelakang ponok.

4) Ukuran Panjang

- *Panjang badan* merupakan jarak antara tepi sendi bahu dan tepi belakang tulang tapis.

Cara pengukuran: dilakukan dengan menarik garis horizontal dari tepi depan sendi bahu, sampai ke tepi belakang tulang tapis.

- *Panjang tungging* merupakan jarak antara muka pangkal paha sampai tepi belakang tulang tapis.


Cara pengukuran : dilakukan dengan menarik garis horisontal dari tepi luar pangkal paha sampai tepi belakang tulang tapis

Pengukuran bagian-bagian tubuh sapi dapat dilihat pada gambar berikut ini;

Keterangan Gambar 37:

1. Tinggi gumba
2. Tinggi kemudi/punggung
3. Tebar dada
4. Lebar kemudi


5. Lingkar dada
6. Panjang badan
7. Dalam dada
8. Lebar dahi
9. Panjang kepala




Gambar 37. Pengukuran dari arah samping
(Sumber: Sugeng, 2003)

Keterangan gambar 39:

2. Tinggi kemudi/punggung
4. Lebar kemudi



Gambar 38. Pengukuran dari atas
(Sumber: Sugeng, 2003)



Gambar 39. Pengukuran dari belakang
(Sumber: Sugeng, 2003)

Ada beberapa rumus yang digunakan untuk menduga berat badan pada ternak sapi, khususnya dalam penilaian bagian-bagian karkas sapi.,yaitu

1. Rumus menurut Schoorl di Belanda

$$\frac{[LD(cm) + 22]^2}{100} = BB(kg)$$

2. Rumus Denmark

$$\frac{[LD(cm) + 18]^2}{100} = BB(kg)$$

3. Rumus Winter

$$\frac{LD^2(inchi) \times PB(inchi)}{300} = BB(pounds)$$

4. Rumus Winter yang telah diubah oleh Arjodarmoko

$$\frac{PB(cm) \times LD^2(cm)}{10^4} = BB(kg)$$

Keterangan :

LD = Lingkar Dada

PB = Panjang Badan

BB = Bobot Badan

IV. Penilaian Ternak Melalui Pendugaan Umur

Kemampuan menilai ternak berdasarkan pendugaan umur merupakan hal yang penting. Dalam memilih ternak, faktor umur menjadi pertimbangan, baik ternak itu sebagai ternak bibit maupun untuk dijual/ siap potong. Hal ini disebabkan :

- **Umur** berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dan perkembangan ternak.
- Faktor umur dapat mempengaruhi keberhasilan usaha khususnya pemeliharaan ternak, utamanya dalam efisiensi penggunaan pakan

Umur seekor ternak dapat diketahui dari catatan tanggal lahirnya, namun apabila hal ini **tidak dimiliki** maka dapat dilakukan pendugaan dari performancenya, yaitu dari:

1. Tanduk

2. **Susunan gigi.**
3. **Tali pusar**

4.1. Pendugaan umur ternak berdasarkan tanduk

Cara pendugaan umur berdasarkan lingkaran tanduk ternak yaitu menghitung jumlah lingkaran tanduk + 2, setiap lingkaran tanduk **diasumsikan** sapi mengalami dewasa kelamin dan kebuntingan pertama. Oleh karena itu, hasil penjumlahannya adalah umur sapi



Gambar 37. Tanduk pada sapi dapat dijadikan dasar dalam pendugaan Umur.

Digunakannya lingkaran tanduk dalam pendugaan umur ternak, menyebabkan timbul pertanyaan, apa penyebab munculnya lingkaran pada tanduk? Cincin/lingkar pada tanduk terbentuk akibat mengecilnya diameter tanduk, yang dapat disebabkan dari beberapa kondisi yaitu:

a) **Iklim**

Ternak yang umumnya digembalakan di padang penggembalaan, saat musim penghujan, maka persediaan pakan melimpah pertumbuhan tanduk akan optimal, tetapi saat musim kemarau sapi akan kekurangan pakan, akibatnya pertumbuhan tanduk terhambat, bahkan mengecil. Proses inilah yang akan membentuk cincin pada tanduk.

b) **Kebuntingan:**

Sapi betina pada saat bunting membutuhkan lebih banyak zat gizi untuk memenuhi nutrisi bagi janinnya. Salah satunya caranya adalah membongkar cadangan lemak dan protein tubuh, padahal protein tersebut digunakan juga untuk pertumbuhan tanduk, akibatnya pertumbuhan tanduk akan terhambat yaitu mengecil sehingga terbentuklah cincin pada tanduk.

Pendugaan umur berdasarkan lingkaran tanduk memiliki kelemahan, yaitu:

- Lingkaran tanduk **mudah dikurangi** dengan cara dikikir.
- Asumsi yang digunakan bahwa umur kebuntingan pertama dan sapi beranak setiap tahun bukanlah sesuatu yang bersifat pasti, karena terkadang ternak tidak beranak setiap tahun
- Lingkaran tanduk hanya dapat dilakukan pada **ternak betina**

Pedoman umum penentuan umur berdasarkan ukuran panjang tanduk dan cincin pada tanduk

- Jika tanduk yang baru, maka tampak agak menyembul dan keras saat diraba, perkiraan umur ternak bibit ± 1 bulan
- Jika ukuran panjang tanduk 3 cm, perkiraan umur ternak ± 5 bulan
- Jika ukuran panjang tanduk 10 cm, perkiraan umur ternak ± 1 tahun
- Jika ukuran panjang tanduk 15 cm, perkiraan umur ternak $\pm 1,5$ tahun
- 1 cincin pada tanduk, perkiraan umur ternak ± 3 tahun dan seterusnya (ingat rumus)

4.2. Pendugaan Umur Berdasarkan Susunan Gigi


Pertanyaan awal mungkin muncul, yaitu apakah sapi punya gigi? Kalau ada berapa jumlah giginya? Sapi tentu saja memiliki gigi, dan jumlah gigi pada sapi 32 buah yaitu :

- a. Pada rahang atas 12 buah terdiri dari **6 geraham tetap** dan **6 geraham pengganti**
- b. Pada rahang bawah 20 buah terdiri dari **6 geraham tetap**, **6 geraham pengganti** dan **8 gigi seri**
- c. **Ingat!** Sapi memiliki gigi geraham di rahang atas dan bawah, **tetapi gigi seri hanya terdapat pada rahang bawah saja, dan gigi seri inilah yang dijadikan dasar dalam pendugaan umur**

Gigi sapi secara berurutan dari depan ke belakang adalah:

- a. gigi seri dalam (I_1)

- b. gigi seri tengah (I_2)
- c. gigi seri tengah luar (I_3)
- d. gigi seri luar (I_4)



Gambar 41. Susunan gigi pada sapi dari depan ke belakang

Keterangan gambar

- I_1 : gigi seri (incisivum) dalam
- I_2 : gigi seri (incisivum) tengah dalam
- I_3 : gigi seri (incisivum) tengah luar
- I_4 : gigi seri (incisivum) luar

Penilaian umur menggunakan susunan gigi mempunyai **kelemahan** yaitu:

- Tidak semua orang mempunyai **asumsi** yang sama (subyektifitas).
- Umur ternak dapat **lebih muda ataupun lebih tua** dari yang sebenarnya
- Sapi mendapatkan gigi seri permanen pd **umur $\pm 1 \frac{1}{2}$ tahun dan memiliki semua gigi seri permanen ± 5 tahun, sehingga setelah usia > 5 tahun akan sulit diperkirakan umurnya**


Olehnya itu, **aplikasi dan pengalaman** di lapangan akan lebih memudahkan dalam pendugaan umur ternak, menggunakan susunan gigi

Tabel 8.Kondisi Gigi dan Dugaan Umur Pada Ternak Sapi

No	Kondisi Gigi	Perkiraan Umur
1	Gigi seri susu sudah tumbuh, kecuali gigi seri luar	15 hari
2	Gigi seri susu sdh tumbuh semuanya	1 bulan
3	Gigi seri susu dalam terasah sebagian	6 bulan
4	Gigi seri susu dalam terasah seluruhnya	10-12 bulan
5	Gigi seri susu luar terasah	16-18 bulan
6	Gigi seri susu dalam sudah berganti dengan gigi tetap	1,5 – 2 tahun
7	Gigi seri susu tengah dalam sudah berganti dengan gigi tetap	2,5 tahun
8	Gigi seri susu tengah luar sudah berganti menjadi gigi tetap	3 tahun
9	Gigi seri susu luar sudah berganti menjadi gigi tetap	3,5 tahun

Sumber: Abidin,2004

Susunan gigi pada sapi dalam berbagai tingkatan umur dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar 42: Susunan gigi sapi pada umur 1 tahun



Gambar 43: Susunan gigi sapi pada umur 1,5 -2 tahun




Gambar 44: Susunan gigi sapi pada umur 2-2,5 tahun



Gambar 45: Susunan gigi sapi pada umur 3-3,5 tahun



Gambar 46: Susunan gigi sapi pada umur 4 tahun



Gambar 47: Susunan gigi sapi pada Umur >4 tahun

4.3. Pendugaan Umur Berdasarkan Tali Pesar

Pendugaan umur menggunakan metode ini hanya bisa digunakan pada pedet yang baru lahir, dengan cara melihat kondisi tali pusarnya sbb:

- Saat baru lahir pesar masih tampak basah dan berbulu
- Umur 3 hari tali pesar akan terasa lunak bila diraba
- Umur 4-5 hari tali pesar mulai mengering
- Umur 7 hari tali pesar akan lepas dan bulu sudah mulai tumbuh

Kelemahan metode ini, hanya dapat dilakukan pada anak (pedet) yang baru lahir, sehingga jarang digunakan oleh penilai atau peternak.

Keterangan gambar 45 :

- Induk sapi menjilat-jilati anaknya yang baru lahir
- Tali pesar anak sapi (pedet) masih baru



Gambar 48: Anak sapi yang baru lahir dengan tali pusar masih melekat`

D.2.Manajemen Kandang dan Peralatan

Manajemen kandang dan peralatan adalah suatu sistem perencanaan dan pengelolaan kandang dan peralatan, sehingga memberiukan hasil yang optimal dalam hal benefit (manfaat) dan profit dan (keuntungan)

I. Pengertian Kandang

Kandang dapat didefenisikan:

- Kandang adalah bangunan tempat tinggal ternak yang memiliki batasan atau pagar
- kKndang ternak adalah tempat yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, tempat tersebut dapat berupa wadah ,bangunan atau area, tergantung pada jenis hewan yang akan dternakkan

II. Fungsi Kandang

Kandang memiliki fungsi yang penting, bagi ternak peliharaan, yaitu:

- Melindungi ternak dari perubahan cuaca yang ekstrem seperti panas matahari, hujan, udara dingin, terpaan angin
- Sebagai tempat ternak beristirahat.
- Memudahkan dalam: penanganan ternak, terutama dalam pemberian pakan, pemberian air minum, perkawinan, penanganan penyakit, penanganan limbah ternak
- Melindungi ternak dari hewan pengganggu
- Melindungi ternak dari pencuri

III. Persyaratan Kandang

Sebelum membuat kandang, ada beberapa pertimbangan atau persyaratan yang harus diperhatikan :

a) Pemilihan Lokasi

Beberapa pertimbangan dalam pemilihan lokasi kandang antara lain:

- Tersedianya sumber air yang dekat, terutama untuk memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan air minum, memandikan ternak dan membersihkan kandang dan peralatan yang ada. Sumber air yang letaknya jauh dari kandang akan menyulitkan peternak dalam pemeliharaan dan pembersihan kandang, sehingga tidak ekonomis dari aspek biaya, tidak efisien dari aspek tenaga kerja dan waktu yang digunakan
- Dekat dengan sumber pakan, karena sumber pakan yang jauh akan menambah biaya sehingga tidak ekonomis dalam pembiayaan ternak.
- Transportasi dan komunikasi mudah, terutama untuk kemudahan dalam pengadaan pakan dan pemasaran ternak. Selain itu areal yang ada dapat diperluas.

- Lokasi kandang harus terpisah dari rumah tinggal minimal 10 meter. Hal ini dimaksudkan, agar bau dari kandang tidak mengganggu lingkungan sekitarnya..
- Bahan kandang ekonomis, dan diutamakan menggunakan bahan lokal yang ada, namun tetap mempertimbangkan ketahanan, kenyamanan dan kemudahan mendapatkan dan digunakan.
- Cukup ventilasi yang dapat dilalui oleh sinar dan udara. Ventilasi adalah jalan keluar masuknya udara dari luar dan dalam kandang. Pengaturan ventilasi yang baik, sangat berguna dalam mengeluarkan udara kotor dari dalam kandang dan digantikan oleh udara bersih dari luar kandang
- Tempat makan dibuat di bahagian depan dan dibuat berbentuk melengkung, agar mudah membersihkannya dari sisa-sisa makanan.
- Adanya pepohonan disekitar kandang. Hal ini bertujuan, tersedianya penyuplai udara bersih O_2 (oksigen) yang sangat dibutuhkan oleh ternak dan peternak. Selain itu, pepohonan dapat memperindah lingkungan kandang.

b) **Bahan Kandang**

Kandang dapat dibuat dari bahan-bahan yang ada di daerah setempat, dengan harga yang terjangkau tetapi kuat. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kandang diantaranya: bambu, kayu atau beton. Sedangkan atap kandang dapat dibuat dari genteng, asbes atau alang-alang.


c) **Lantai Kandang**

Lantai kandang sebagai bahan bangunan kandang bagian bawah atau tempat berpijak dan berbaring bagi ternak sepanjang waktu. Olehnya itu, syarat-syaratnya: lantai kandang harus kuat, tahan lama, tidak licin dan tidak terlalu kasar, mudah dibersihkan dan mampu menopang beban yang ada diatasnya. Lantai yang kasar atau tajam, dapat merugikan ternak, karena kulitnya bias lecet, dan pada akhirnya mengundang berbagai kuman penyakit. Hal ini disebabkan, kulit yang lecet atau luka, akan mudah di masuki oleh kuman penyakit, terus melalui pembuluh darah

akan menyebabkan infeksi pada ternak. Lantai pun tidak boleh terlalu licin, karena lantai yang sangat licin bisa menyebabkan ternak jatuh dan mengakibatkan patah tulang.

Lantai kandang dapat dilapisi dengan karet atau diplester, pembuatannya pun diusahakan agar lantai mudah kering (tidak lembab). Lantai yang selalu kering dan hangat adalah kondisi yang baik untuk ternak..

Pembuatan lantai kandang dapat berupa tanah yang dipadatkan, beton atau pasir cemen (pc) dan kayu yang kedap air dengan kemiringan 5 derajat ke arah saluran pembuangan. Tujuan lantai kandang agak miring, agar air pembersih atau urine ternak dapat cepat mengalir ke saluran pembuangan.



Gambar 49. Kemiringan lantai kandang

d) Atap kandang

Atap kandang merupakan pembatas (isolasi) bagian atas dari kandang dan berfungsi menghindarkan dari air hujan dan terik matahari, menjaga kehangatan ternak di waktu malam, serta menahan panas yang dihasilkan oleh tubuh ternak itu sendiri. Tanpa atap, panas di dalam kandang akan hilang ke atas pada waktu malam hari, sehingga ternak akan menjadi kedinginan.

Atap kandang dapat terbuat dari bahan genteng, seng, rumbia, asbes, daun kelapa, daun rumbia ataupun dari bahan lain. Namun, dalam

pemilihan bahan hendaknya memperhatikan faktor ekonomis, kemudahan mendapatkan bahan, keawetan dan kenyamanan bahan.

Di daerah panas yaitu di dataran rendah, sebaiknya menggunakan bahan genteng sebagai atap kandang, sedangkan di daerah dataran tinggi (pegunungan) sebaiknya menggunakan seng, karena suhu udara di malam hari sangat dingin.

Kemiringan atap untuk bahan genteng adalah 30 – 45 % , asbes atau seng sebesar 15 – 20 % dan rumbia atau alang-alang sebesar 25 – 30 %, Ketinggian atap untuk daerah di dataran rendah 3,5 – 4,5 meter dan daerah dataran tinggi 2,5 – 3,5 meter.




Gambar 50: Model atap monitor



Gambar 51: Model atap semi monitor



Gambar 52: Model atap shade




Gambar 53: Model atap gable

Penggunaan model atap dengan denah kandang, dapat disesuaikan dengan kondisi jumlah ternak dan selera peternak itu sendiri. Pada gambar berikut, akan diperlihatkan penggunaan model atap dengan denah kandang yang berbeda.




Gambar 54. Penampang kandang tunggal



Gambar 55: Denah kandang tunggal



Gambar 56. Penampang kandang ganda dengan model atap gable



Gambar 57: .Denah kandang ganda

e) Dinding Kandang

Dinding kandang merupakan pembatas kandang seluruh keliling atau bagian tepi kandang. Fungsi dinding kandang adalah penahan angin langsung yang dapat menerpa ternak, penahan keluarnya udara panas dari dalam kandang yang dihasilkan oleh tubuh ternak, penahan percikan-percikan air dari atap yang dapat langsung masuk ke dalam kandang.


Dinding kandang dapat dibuat dari tembok, kayu, bambu atau bahan lainnya. Dinding hendaknya dibangun lebih tinggi dari sapi waktu berdiri. Pada daerah di dataran rendah, yang suhu udaranya panas dan tidak ada angin kencang, bentuk dinding kandang adalah lebih terbuka, cukup menggunakan kayu atau bambu yang berfungsi sebagai pagar kandang agar sapi tidak keluar. Dinding kandang yang terbuat dari sekat kayu atau bambu hendaknya mempunyai jarak antar sekat yaitu antara 40 – 50 cm.

f) Lorong atau Gang

Lorong atau gang kandang merupakan jalan yang terletak diantara dua kandang individu atau kandang kelompok. Tujuannya dibuatnya lorong dalam kandang, untuk memudahkan pengelolaan seperti pemberian pakan, minum dan pembuangan kotoran. lebar lorong disesuaikan dengan

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerna

kebutuhan dan model kandang, umumnya bekisar antara 1,2–1,5 meter. Olehnya itu, lorong kandang hendaknya dapat dilewati kereta dorong (gerobak) untuk mengangkut bahan pakan dan bahan keperluan lainnya .



Gambar 58. Kandang individu dengan lorong/gang di tengah

g) **Perlengkapan Kandang**

Di dalam kandang dibutuhkan beberapa perlengkapan kandang untuk yang bertujuan membantu memudahkan dalam penanganan ternak. Peralatan kandang tersebut berupa:


- Palungan yaitu tempat pakan, tempat minum ternak
- Saluran drainase yaitu sebagai saluran pembuangan urine/feces ternak serta air pembersih kandang
- Tempat penampungan kotoran yang berfungsi menampung kotoran ternak (feces dan urine), sehingga penanganan limbah ternak dapat ramah lingkungan
- Gudang pakan berfungsi sebagai tempat penampungan atau persediaan pakan ternak, sehingga kekurangan pakan ternak dapat dihindari

Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kertja

- Peralatan kandang.lainnya seperti sapu,gerobak,tempat sampah dll
- Selain itu harus dilengkapi dengan tempat penampungan air yang terletak diatas (tangki air) yang dihubungkan dengan pipa ke seluruh kandang.

✓ **Palungan**

Palungan merupakan tempat pakan dan tempat minum yang berada didepan ternak. Palungan dapat terbuat dari kayu atau tembok dengan ukuran mengikuti lebar kandang.maka panjang tempat pakan berkisar antara 90 – 100 cm dan tempat minum berkisar antara 50 – 60 cm. .Lebar palungan adalah 50 cm, dan tinggi bagian luar 60 cm dan bagian dalam sebesar 40 cm. Ukuran palungan untuk kandang kelompok adalah mengikuti panjang kandang, dengan proporsi tempat minum yang lebih kecil dari tempat pakan.



Gambar 59: Model palungan pada sapi potong

✓ **Selokan**

Selokan merupakan saluran pembuangan feces dan air kencing yang berada dibelakang kandang ternak individu ataupun kandang kelompok. Ukuran selokan kandang disesuaikan dengan kondisi kandang dan tujuan pemeliharaan. Ukuran selokan digunakan untuk kandang individu, dengan ukuran lebar 30 – 40 cm dan dalam 5 – 10 cm

✓ Tempat Penampungan Limbah (Feces/Urine)

Tempat penampungan limbah terletak dibelakang kandang. Ukuran dan bentuknya disesuaikan dengan kondisi lahan dan tipe kandangnya. Pembuangan kotoran dari kandang kelompok dilakukan setiap 3-4 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Tempat penampungan limbah ini memungkinkan adanya pengolahan limbah (pengolahan feces menjadi kompos, biogas). Biasanya tempat pengumpulan kotoran kandang untuk tujuan kompos, adalah berupa 3 buah bak.penampungan dan penyaringan dan 3 buah bak pengeringan yang terletak diatasnya.



Gambar 60. Tempat penampungan dan pengolahan limbah

IV. Model dan Bentuk Kandang

Secara umum, kandang dibagi atas 2 tipe yaitu
Buku Dasar: Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

- 1) Kandang individu
- 2) Kandang kelompok (komunal)

Ad. 1). Kandang Individu

Kandang individu adalah kandang yang hanya dapat menampung seekor sapi. Kandang individu biasanya digunakan untuk peternakan rakyat yang mempunyai jumlah ternak sedikit. Ukuran kandang individu disesuaikan dengan tubuh ternak, biasanya ukuran kandang 1 x 2m² per ekor. Kandang individu mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu:

Kelebihan kandang individu

- Ternak lebih terlindung dari gangguan luar
- Pertikaian antar ternak dapat dihindari, utamanya dalam memperebutkan pakan
- Ternak lebih tenang dan tidak mudah stress
- Ternak memperoleh pakan sesuai dengan kebutuhannya
- Pertumbuhan ternak lebih cepat dibandingkan ternak yang terdapat dalam kandang kelompok

Kekurangan kandang individu

- Memerlukan biaya pembuatan yang lebih banyak dibandingkan dengan kandang kelompok
- Membutuhkan waktu dan tenaga yang sedikit untuk membersihkan setiap kandang.

Ad.2). Kandang Kelompok (Komunal)

Kandang kelompok adalah kandang yang dapat menampung sapi sampai beberapa puluh ekor. Kandang kelompok umumnya digunakan pada perusahaan penggemukan sapi sistem feedlot. Kandang kelompok mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu:

Kelebihan kandang kelompok

- Lebih irit dalam penggunaan bahan bangunan, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan dengan kandang individu
- Kandang kelompok mempunyai daya tampung yang lebih banyak, karena dengan ukuran 1,6 x 10 m dapat menampung sekitar 40 ekor sapi atau daya tampung kandang 4 m²/ekor.
- Membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak untuk membersihkan kandang, karena kotoran dan urine sapi akan segera terinjak-injak oleh sapi yang lain.

Kekurangan kandang kelompok


- Ternak kurang terlindung dari pertikaian antar ternak, sehingga ternak terluka dapat terjadi
- Persaingan dalam mengkonsumsi pakan dapat terjadi
- Pertumbuhan ternak di kandang kelompok lebih lambat dibandingkan dengan ternak di kandang individu

✓ Tipe-Tipe Kandang


Tipe kandang individu dan kelompok pada prinsipnya sama yaitu :

- Satu baris (searah)
- dua baris (ganda) dibagi atas:
 - a) dua arah berhadapan
 - b) dua arah bertolak belakang

Tipe-tipe kandang dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 61. Denah kandang individu satu baris



Gambar 62. Tipe kandang individu satu baris searah



Gambar 63. Tipe kandang individu dua arah berhadap-hadapan



Gambar 64. Tipe kandang individu dua arah berolak belakang



Gambar 65. Tipe kandang individu dua arah berhadap-hadapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

E. Ringkasan

Proses penciptaan alam dan isinya oleh Allah SWT, bertujuan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup di dunia. Asal muasal dan tujuan penciptaan, dapat ditemui dalam kandungan beberapa Surah, seperti :

1). Penciptaan tumbuh-tumbuhan sebagai pakan ternak dapat ditemui dalam Surah Al An'aam (QS.6:59), Surah Al A'raaf (QS.7:57-58) serta Surah Al A'laa (QS.87:1-3)

2). Penyakit merupakan ujian Allah kepada manusia, kandungan maknanya dapat ditemui dalam Surah Al Anbiyaa (QS.21:83), Surah As'Suaraa (QS.26:80), Surah At Thuur (QS.52:6-7) dan Surah Al'Muddatsir (QS.74:4).

3). Proses reproduksi, kandungan maknanya dapat ditemui di Surah Al Hijr (QS.15:23), Surah Al Israa' (QS.17:85), Surah Az Zumar (QS.39:6), Surah Al'Muminuun (QS.23:14)

1. Manajemen Penilaian adalah suatu sistem perencanaan dan pengelolaan ternak berdasarkan performance ternak

Tujuan penilaian ternak

1. Mendapatkan ternak yang sesuai dengan yang diinginkan yaitu :
 - a. Untuk ternak potong/siap jual (*market classes*)
 - b. Untuk ternak bibit (*breeding classes*)
2. Mengetahui kondisi ternak

A.Judging merupakan istilah yang digunakan dalam manajemen penilaian. Judging merupakan penilaian subyektif terhadap ternak dengan berpedoman pada penilaian standar ideal.

Syarat seorang penilai

1. Memiliki pengetahuan mengenai bagian-bagian tubuh ternak, terutama yang berkaitan dengan konformasinya
2. Mengetahui kriteria tipe ternak yang akan diusahakannya, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar
3. Mampu menilai ternak potong secara akurat dan membuat keputusan berdasarkan fakta
4. Bersikap jujur dan netral disertai dengan alasan atau argumentasi yang kuat dalam menentukan penilaiannya

• Tahapan penilaian

Penilaian dapat melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Penilaian melalui kecermatan pandangan
2. Penilaian melalui kecermatan perabaan
3. Penilaian melalui pengukuran bagian-bagian tubuh

4. Analisis berdasarkan standar skor pada masing-masing bagian konformasi tubuh yang dinilai

- **Peralatan yang digunakan:**

1. Timbangan yang bertujuan untuk menimbang ternak
2. Peralatan untuk mengukur tubuh ternak, seperti meteran atau alat ukur ternak
3. Daftar isian (form) adalah daftar acuan (pedoman) untuk melihat bagian-bagian ternak yang dinilai berdasarkan kriteria ideal, yang selanjutnya dilakukan pengisian oleh penilai berdasarkan skor. Selanjutnya, nilai skor akhir inilah yang menentukan ternak tersebut dipilih atau tidak dipilih sebagai ternak bibit ataupun ternak siap dijual.

A.1.Judging Pada Sapi

I. Penilaian sapi siap jual (potong)

Penilaian pada sapi siap jual (potong) ditekankan pada :

- a. Ukuran tubuh yaitu ukuran lingkar dada dan panjang badan
- b. Karakteristik konformasi dan kondisi akhir (finish) daripada karakteristik jenis kelamin dan bangsa (tabel 2)

II. Penilaian sapi potong bibit

Penilaian pada sapi siap bibit, lebih ditekankan pada ukuran tubuh yaitu tinggi pundak. Dalam penilaian sapi bibit dibutuhkan alat penilaian dalam bentuk tabel skor (tabel 3)

Dalam pemilihan sapi bibit ada beberapa kriteria dasar yaitu:

- a) **Bangsa dan sifat genetis**
- b) **Bentuk luar**
- c) **Kesehatan**

Secara umum pengamatan yang berkaitan dengan kesehatan seekor ternak dapat dilihat dari:

- a. **Keadaan tubuh**

Ciri-ciri sapi yang sehat ,tubuhnya:

- 1) Tampak bulat berisi dengan kulit lemas, mudah dilipat dan lipatan tersebut cepat merata kembali bila dilepas
- 2) Bulunya licin dan mengkilat
- 3) Selaput lendir mulut dan gusi berwarna merah muda
- 4) Ujung hidung bersih, basah dan dingin
- 5) Suhu tubuh normal

b. Sikap dan tingkah laku sapi

- 1) Saat berdiri kelihatan tegap, keempat kaki memperoleh titik yang sama
- 2) Peka terhadap lingkungan
- 3) Ketika akan berdiri, mula-mula kaki belakang, kemudian membungkukkan punggung sambil menggerak-gerakkan badannya dan memperhatikan sekelilingnya

c. Pernapasan

Sapi yang sehat, bernapas dengan tenang dan teratur.

d. Pencernaan

Sapi yang sehat akan memamah biak dengan tenang, serta pembuangan kotoran dan air kencing berjalan lancar dan teratur

e. Pandangan sapi

Sapi yang sehat, pandangan matanya cerah dan tajam.

4. Umur

Sapi memiliki fase-fase pertumbuhan, olehnya itu dalam pemilihan ternak, pilihlah ternak yang pertumbuhannya belum optimum, sehingga efisien dalam penggunaan pakan. Penentuan umur sapi paling akurat berdasarkan catatan produksinya, namun bila tidak ada dilakukan pendugaan umur dengan melihat lingkaran tanduk (hanya untuk sapi betina) dan susunan gigi

A.2. Judging Pada Domba berdasarkan tujuannya dapat dibedakan atas:

- Untuk dipotong (*market classes*)
- Untuk bibit (*breeding classes*)

Penilaian pada ternak domba untuk bibit, penilaian lebih dititikberatkan pada kondisi tubuh, ukuran tubuh, keadaan kaki dan pertulangannya, bangsa dan seks karakternya, serta kehalusan tubuh.

Ada beberapa sifat domba yang perlu menjadi penilaian, hal ini dapat dilihat pada tabel 4. Selain melakukan penilaian seperti pada Tabel 4, ada pula daftar isian (form) yang menjadi standar dalam melakukan penilaian yaitu tabel 5 untuk domba bibit.

A.3. Judging pada babi. Judging pada babi tidak begitu kompleks seperti pada sapi dan domba

Ada beberapa langkah, yang perlu diperhatikan dalam menilai babi untuk dijadikan bibit, sebagai berikut:

- a) Penilaian lebih dititikberatkan pada tipe ternak daripada kondisi dan perdagingannya
- b) Perhatikan standar karakteristik tubuhnya, yaitu harus sesuai dengan bangsanya.
- c) Tentukan kemampuan ternak dengan melihat lamanya produktivitas
- d) Evaluasi karakteristik jenis kelaminnya (sifat-sifat jantan ataupun sifat-sifat betinanya)
- e) Amati ternak dari berbagai sudut dan berbagai jarak

Penilaian pada babi, sama halnya penilaian pada domba, yaitu ada sifat-sifat yang harus diamati. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6:

Penilaian karkas pada sapi potong dapat dilakukan secara subyektif dan obyektif. **Penilaian secara subyektif**, apabila didasarkan pada penilaian visual karkas yang meliputi :

- a. Penilaian konformasi yaitu melihat keadaan perdagingannya
- b. Penilaian akhir yaitu menilai keadaan desposisi perlemakan karkas
- c. Penilaian kualitas yaitu menilai daging sebagai pangan yang meliputi kegurihan, kelembutan dan cita rasa

Penilaian secara obyektif apabila penilaian dilakukan spesifik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi grading hasil dan kualitas yaitu :

- e. Bobot karkas
- a. Tebal lemak punggung
- b. luas daging mata rusuk (loin, eye/rib eye, area longissimus dorsi)
- c. Persentase lemak internal

Agar hasil penilaian yang diperoleh dapat seobyektif mungkin, maka penilai hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

IV. Kecermatan pandangan

- 1) Melakukan pengamatan pada ternak dengan jarak 2,5 -3 m dari arah depan, belakang dan samping ternak.. Hal ini dimaksudkan melihat ternak secara keseluruhan, sehingga dapat diberikan penilaian yang komprehensif. Cara pengamatan ternak dapat dilihat pada gambar 30.

- 2) Melakukan pengamatan dan penilaian karkas dari arah depan pada bagian-bagian tertentu
- 3) Melakukan pengamatan dan penilaian karkas dari arah atas
- 4) Melakukan pengamatan dan penilaian karkas dari samping
- 5) Pengamatan dan penilaian karkas dari arah belakang

Penilaian kondisi tubuh sapi, dapat pula dilakukan dengan cara :

a) **Pengamatan tulang rusuk**

- ✓ **Kurus** : Jika tampak membayang di balik kulit, maka nilai skor 1.
- ✓ **Sedang**: Jika hanya sebahagian dari tulang rusuk (kurang dari 8 buah, biasanya 4 – 6 buah, tampak membayang di balik kulit, nilai skor 2.
- ✓ **Gemuk**: Jika seluruh tulang rusuk tidak tampak membayang di balik kulit, karena tertutup oleh perdagingan dan lemak, nilai skor 3.

V. **Kecermatan Perabaan**

Penilaian dengan cara perabaan dapat dilakukan pada:

- 1) *Penilaian Karkas Pada Pangkal Ekor Dan Tulang Duduk*
- 2) *Penilaian pada pantat dan paha*
- 3) *Penilaian pada kemudi*
- 4) *Penilaian melalui bagian tulang iga*

Penilaian lainnya melalui perabaan yaitu **perabaan transversus (spinosus)processus** dan **tebal lemak dibawah kulit**. Penilaian pendugaan kondisi tubuh dengan cara ini, dibagi menjadi lima kelas, sebagai berikut:

- ✓ **Sangat kurus** : Tulang punggung tampak menonjol dan **transversus (spinosus)processus** teraba sangat runcing, serta tidak terasa adanya perlemakan di bawah kulit, maka nilai skor 1. Ketebalan lemak $\pm 0-1$ mm (*emasiasi*)
- ✓ **Kurus**: **transversus (spinosus)processus** teraba oleh ibu jari tidak begitu runcing, karena terasa adanya sedikit perlemakan di bawah kulit, maka nilai skor 1,5. Ketebalan lemak $\pm 2-5$ mm
- ✓ **Sedang**: **transversus (spinosus)processus** hanya dapat diraba jika ibu jari ditekankan, karena perlemakan sudah terdapat di bawah kulit, maka nilai skor 2. Ketebalan lemak $\pm 6-10$ mm.
- ✓ **Gemuk**: **transversus (spinosus)processus** tidak dapat diraba, walaupun ibu jari ditekankan, karena perlemakan agak tebal di bawah kulit, maka nilai skor 2,5. Ketebalan lemak $\pm 11-16$ mm

- ✓ **Sangat gemuk:** *transversus (spinosus) processus* tidak dapat diraba dan terasa sekali terdapat perlemakan yang sangat tebal di bawah kulit, maka nilai skor 3. Ketebalan lemak lebih dari 17 mm (*obesitas*)

VI. Penilaian dengan Pengukuran

Penilaian dengan pengukuran, biasanya dilakukan untuk menduga (pendugaan) berat badan seekor ternak, sehingga dapat ditaksir bobot badannya tanpa menggunakan timbangan. Pendugaan berat badan tersebut mengukur:

- a. Tinggi gumba
- b. Tinggi kemudi
- c. Dalam dada
- d. Lebar dada
- e. Lingkar dada
- f. Panjang tubuh
- g. Panjang tungging
- h. Dsb.

Pengukuran dilakukan pada bagian-bagian tubuh ternak, yang mempunyai korelasi dengan berat badan adalah

1) Ukuran Tinggi

Ukuran tinggi yang biasanya diukur adalah

- Tinggi gumba, merupakan ukuran tinggi sapi.

Cara pengukuran: dilakukan dari bagian tertinggi gumba ke tanah mengikuti garis tegak lurus

- Tinggi punggung atau kemudi

Cara pengukuran: diukur dari bagian punggung atau kemudi yang tertinggi ke tanah mengikuti garis tegak lurus

2) Ukuran Lebar

- *Lebar dada* adalah jarak antara sendi bahu kiri dan kanan

Cara pengukuran : dilakukan dengan menarik garis horisontal dari tepi luar sendi paha kiri dan kanan atau antara rusuk kiri dan kanan yang diukur dari belakang tulang belikat

- *Lebar kemudi* adalah jarak antara tepi sendi paha kiri dan kanan

Cara pengukuran : dilakukan dengan cara menarik garis horizontal dari tepi luar sendi paha kiri dan kanan

3) Ukuran Besar

Ukuran ini merupakan ukuran besarnya tubuh sapi ,yang diukur melalui lingkaran dada.

Cara pengukuran: dilakukan dg menggunakan pita ukur at tali rafia mengikuti lingkaran dada atau tubuh dibelakang bahu melewati gumba. Pada sapi berponok pengukurannya, tepat dibelakang ponok

4) Ukuran Panjang

- *Panjang badan* merupakan jarak antara tepi sendi bahu dan tepi belakang tulang tapis.

Cara pengukuran: dilakukan dengan menarik garis horizontal dari tepi depan sendi bahu, sampai ke tepi belakang tulang tapis.

- *Panjang tungging* merupakan jarak antara muka pangkal paha sampai tepi belakang tulang tapis.

Cara pengukuran : dilakukan dengan menarik garis horizontal dari tepi luar pangkal paha sampai tepi belakang tulang tapis

Rumus yang digunakan untuk menduga berat badan

1. Rumus menurut Schoorl di Belanda

$$\frac{[LD(cm) + 22]^2}{100} = BB(kg)$$

2. Rumus Denmark

$$\frac{[LD(cm) + 18]^2}{100} = BB(kg)$$

3. Rumus Winter

$$\frac{LD^2(inchi) \times PB(inchi)}{300} = BB(pounds)$$

4. Rumus Winter yang telah diubah oleh Arjodarmoko

$$\frac{PB(cm) \times LD^2(cm)}{10^4} = BB(kg)$$

Keterangan :

LD = Lingkaran Dada

PB = Panjang Badan

BB = Bobot Badan

IV. Penilaian ternak melalui pendugaan umur

Pendugaan umur dapat dilakukan dengan :

1. **Tanduk**
2. **Susunan gigi.**
3. **Tali pusar**

2.Manajemen kandang dan peralatan adalah suatu sistem perencanaan dan pengelolaan kandang dan peralatan, sehingga memberikan hasil yang optimal dalam hal benefit (manfaat) dan profit dan (keuntungan)

IV. Pengertian Kandang:

- Kandang adalah bangunan tempat tinggal ternak yang memiliki batasan atau pagar
- Kandang ternak adalah tempat yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, tempat tersebut dapat berupa wadah, bangunan atau area, tergantung pada jenis hewan yang akan ditanamkan

V. Fungsi Kandang

- Melindungi ternak dari perubahan cuaca yang ekstrem seperti panas matahari, hujan, udara dingin, terpaan angin
- Sebagai tempat ternak beristirahat.
- Memudahkan dalam: penanganan ternak, terutama dalam pemberian pakan, pemberian air minum, perkawinan, penanganan penyakit, penanganan limbah ternak.
- Melindungi ternak dari hewan pengganggu
- Melindungi ternak dari pencuri

VI. Persyaratan Kandang

Sebelum membuat kandang, ada beberapa pertimbangan atau persyaratan yang harus diperhatikan :

- a) **Pemilihan lokasi**
- b) **Bahan kandang**
- c) **Lantai kandang**
- d) **Atap kandang**

F. Latihan

1. Jelaskan integrasi keilmuan materi yang ada dengan kandungan Surah dalam Al'Quran yang terkait
2. Jelaskan pengertian manajemen penilai
3. Jelaskan pengertian manajemen kandang dan peralatan
4. Jelaskan pengertian Judging
5. Jelaskan tujuan penilaian
6. Sebutkan syarat-syarat seorang penilai
7. Apa perbedaan penilaian pada sapi bibit induk dan sapi siap potong (dijual)
8. Sebutkan sifat-sifat domba yang harus diperhatikan sat penilaian
9. Sebutkan sifat-sifat babi yang harus diperhatikan dalam penilaian
10. Jelaskan mengenai pendugaan umur dengan lingkaran tanduk, susunan gigi dan tali pusar
11. Jelaskan pengertian kandang
12. Jelaskan tujuan dan fungsi kandang
13. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat kandang
14. Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe kandang
15. Jelaskan kelebihan dan kekurangan kandang individu dan kandang kelompok

G. Tes Formatif

1. Jelaskan integrasi keilmuan makna Surah dalam al'Quran yang berkaitan dengan proses reproduksi dan penyakit
2. Jelaskan pengertian manajemen penilaian
3. Jelaskan pengertian manajemen kandang dan peralatan
4. Jelaskan pengertian Judging
5. Jelaskan tujuan judging pada sapi, domba dan babi
6. Jelaskan pendugaan umur dengan menggunakan lingkaran tanduk, susunan gigi dan tali pusar
7. Jelaskan kekurangan masing-masing metode pendugaan umur tersebut
8. Jelaskan pengertian kandang
9. Jelaskan tujuan dan fungsi kandang
10. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat kandang yang berkaitan dengan lokasi.
11. Sebutkan dan jelaskan kandang individu dan kandang kelompok
12. Jelaskan kelebihan dan kekurangan kandang individu dan kelompok
13. Sebutkan model atap pada kandang

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin,Z.2002.*Kiat Mengatasi Permasalahan Praktis. Penggemukan Sapi Potong*.AgroMedia Pustaka,Jakarta
- Anonim,2011..[http//www.google.co.id](http://www.google.co.id)
- ,2012..[http//www.google.co.id](http://www.google.co.id)
- ,2013..[http//www.google.co.id](http://www.google.co.id)
- 2014..[http//www.google.co.id](http://www.google.co.id)
- Reksohadiprodjo.1995.*Pengantar Ilmu Peternakan Tropik*.Edisi kedua.BPFE,Yogyakarta
- Santosa,U.2006.*Manajemen Usaha Ternak Potong*. Penebar Swadaya,,Jakarta .
- Sarwono,B.2002.*Beternak Kambing Unggul*.Penebar Swadaya,,Jakarta
- Sugeng,Y.B.2003.*Sapi Potong*.Penebar Swadaya,,Jakarta .
- Sutama,I.K dan Budiarasana,IGM. 2009.*Panduan Lengkap Kambing dan Domba*.Penebar Swadaya,,Jakarta.
- Syam,J.2013.*Ilmu Dasar Ternak Potong*.Alauddin University Press,Makassar
- Tunggul,H.S.2009. *Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Undang-Undang RI No 18 Tahun 2009)*.Havarindo,Jakarta.

Wello,B..1998. *Bahan Ajar Dasar Ilmu Ternak Potong dan Kerja*..Fakultas
Pernakan Universitas Hasanuddin,Makassar

.....2011.*Manajemen Ternak Sapi Potong*.Masagena Press,Makassar.



TENTANG PENULIS

Pen Usaha Ternak Potong dan Kerja

Jumriah Syam.Lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan ,27 Juli 1972., sebagai anak ke enam dari tujuh bersaudara dari pasangan H.Syamsuddin P dan Hj.St.Hatijah Sikki.

Menyelesaikan pendidikan TK, SD, SMP dan SMA di Kab.Pinrang, kemudian melanjutkan S₁ di Fak.Peternakan Jurusan Produksi Ternak UNHAS dan lulus tahun 1998., S₂ pada program studi Agribisnis UNHAS ,lulus tahun 2006.Selain pendidikan formal, penulis pernah pula mengikuti berbagai kursus/pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri.

Sejak tahun 2000 – 2008, Penulis menjadi staf pada di Dinas Peternakan Kab Wajo, namun karena kecintaan pada “*Bidang Pendidikan*” maka di tahun 2010 beralih menjadi tenaga fungsional, sehingga menjadi dosen tetap pada Jurusan Ilmu Peternakan Fak Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar s/d sekarang .Ada beberapa tulisan/artikel penulis yang telah dimuat dan diterbitkan an: Buku:Ilmu Dasar Ternak Potong (Alauddin University Press,2013), Analisis Pemasaran Sapi Bali di Kab Wajo (2012) Buku :Ilmu Penyakit dan Kesehatan Ternak (Alauddin University Press,2011), , Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Sapi Potong di Kab.Pinrang (2011),Strategi Pengembangan Agribisnis Sapi Potong di Kab Wajo (2006)

Saat ini Penulis juga aktif dalam lembaga sosial dan lembaga “Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Alauddin Makassar” .sehingga terlibat dalam kegiatan riset dan pengabdian pada masyarakat yang fokus pada gender dan anak