

**GAMBARAN PELAYANAN ANTENATAL CARE OLEH BIDAN
DI PUSKESMAS KASSI – KASSI
TAHUN 2016**



Karya Tulis Ilmiah

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan
pada Fakultas kedokteran & Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
OLEH :
ALAUDDIN
M A K A S S A R
KASMAWATI
NIM. 70400113054

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 27 Agustus 2016

Penyusun



KASMAWATI
70400113054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

NAMA : KASMAWATI
NIM : 70400113054
JUDUL : GAMBARAN PELAYANAN ANTENATAL
CARE OLEH BIDAN DI PUSKESMAS KASSI-
KASSI MAKASSAR MAKASSAR TAHUN 2016

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil
Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 27 Agustus 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pembimbing

ALAUDDIN
M A K A S S A R

dr. Andi Sitti Rahma, M.kes

NIP : 19810623 201101 2 009

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya tulis ilmiah yang berjudul "Gambaran Pelayanan Antenatal Care oleh Bidan di Makassar Tahun 2016" yang disusun oleh Kasmawati, Nim : 70400113054, Mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah pada hari Jum'at, 26 Agustus 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 27 Agustus 2016

DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Dr.dr.H.Andi Armya Nurdin, M.sc	(.....)
Sekretaris	:	Hj. Siti Saleha, S.Si.T.,SKM,M.Keb	(.....)
Pembimbing	:	dr.Andi Sitti Rahma,M.Kes.	(.....)
Penguji 1	:	Rifqah Azizah As,S.keb ,Bd	(.....)
Penguji 2	:	Drs.Syamsul Bahri,Msi,	(.....)

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr.dr.H.Andi Armya Nurdin, M.sc

NIP. 19550203 198312 1 001

MAKASSAR

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT serta shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan tepat waktu. Adapun penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan penelitian, adapun judul Karya Tulis Ilmiah ini yaitu **“Gambaran Pelayanan Antenatal Care oleh Bidan di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tahun 2016”**.

Melalui karya sederhana ini yang begitu banyak kisah sedih dan bahagia dalam penyusunannya. Teristimewa penulis mempersembahkan tulisan ini kepada ayahanda tercinta Abu dan ibunda Hasnaeni serta Syamsuddin adekku, terima kasih atas curahan kasih sayang serta keikhlasan beliau dalam membesarkan, mendidik, membiayai, memberikan kepercayaan, serta doa yang tiada henti-hentinya demi kebaikan dan kesuksesan penulis.

Selesainya penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Musafir,M.Si Siselaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan serta mengerahkan segala kemampuan demi membangun kampus UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc selaku dekan Fakultas kedokteran dan Ilmu kesehatan Uin Alauddin Makassar beserta pembantu dekan I, Pembantu dekan II, Pembantu dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Ibu Hj.Sitti Saleha, S.Si.T.,S.KM.,M.Keb., selaku ketua prodi kebidanan yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A.Md.Keb.
4. Ibu dr. Andi Sitti Rahma,M.Kes., selaku pembimbing karya tulis ilmiah yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis dari awal hingga akhir dalam proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Selaku penguji I Rifqah Azizah As,S.keb.,Bd dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

6. Selaku penguji II Bapak Drs.Syamsul Bahri M.Si, yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini khususnya dalam bidang keagamaan sehingga penulis dapat Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Sahabatku tercinta Sri Wahyuni Rustam dan Andi Nurinayah Ramadhani yang senantiasa setia menemani penulis dalam suka maupun duka selama menjalani proses pembelajaran di Kebidanan UIN Alauddin Makassar serta memberikan doa dan motivasi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
8. Perempuan the bestku Hasmuwirda yang selalu mendoakan serta selalu menjadi pengingat bahwa segalanya harus berusaha menjadi lebih baik karena kita berada di fana. Rindunya yang selalu membuat bahwa Sengkang sangatlah dekat serta Ade Ashari Umar yang sering membantu dalam proses pembelajaran.
9. Seluruh teman-teman Kebidanan angkatan 2013 UIN Alauddin Makassar terima kasih atas doa dan bantuannya.
10. Para dosen dan seluruh staf UIN Alauddin Makassar terkhusus pada fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis serta memberikan wawasan, pengetahuan, dan nasehat selama penulis menuntut ilmu di prodi kebidanan UIN Alauddin Makassar.

Penulis sangat sadar bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, layaknya pepatah tidak ada gading yang tak retak. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca senantiasa penulis harapkan demi untuk perbaikan dan penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Makassar, 27 Mei 2016

Penulis



HALAMAN SAMBUT	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7

C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Antenatal Care (ANC)

1. Pengertian ANC.....	9
2. Tujuan Pelayanan ANC.....	9
3. Kunjungan Pelayanan ANC.....	10
4. Standar Pelayanan ANC.....	13

B. Kerangka konsep

1. Dasar pemikiran variabel yang diteliti.....	30
2. Kerangka konsep.....	31
3. Definisi operasional dan kriteria objektif.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian.....	35
B. Tempat dan waktu penelitian.....	35
C. Popoulasi dan sampel.....	35
D. Teknik pengambilan sampel.....	37
E. Instrumen penelitian.....	37
F. Metode Pengumpulan data.....	37
G. Metode pengolahan data dan analisis data.....	38
H. Penyajian data.....	38
I. Etika Penelitian.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian.....	43
C. Pembahasan.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Kegiatan Konsultasi.
- Lampiran II : Surat Permohonan Pengambilan Data Awal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Kepada Dinas Kesehatan Makassar.
- Lampiran III : Surat Permohonan Pengambilan Data Awal dari Dinas Kesehatan Makassar Kepada Kepala Puskesmas Kassi-Kassi Makassar
- Lampiran IV : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Wali Kota Makassar.
- Lampiran V : Surat izin/Rekomendasi Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/Badan penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Kantor Balai Kota Makassar
- Lampiran VI : Surat izin/Rekomendasi Penelitian dari Balai Kota Kepada Kepala Dinas Kesehatan Makassar
- Lampiran VII : Surat izin/Rekomendasi Penelitian dari Kepala Dinas Kesehatan Makassar Kepada Kepala Puskesmas Kassi-Kassi Makassar
- Lampiran VIII : Surat Selesai Penelitian Dari Puskesmas Kassi-Kassi Makassar
- Lampiran IX : Master Tabel Hasil Penelitian.
- Lampiran X : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Kasmawati
Nim : 70400113054
Pembimbing : dr. Andi Sitti Rahma M.kes
Judul : Gambaran Pelayanan Antenatal Care oleh Bidan di Puskesmas Kassi-Kassi

Angka Kematian ibu pada tahun 2012 mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah cakupan K1 di Indonesia mencapai 90%. Tingginya cakupan K1 sedangkan AKI masih tinggi merupakan kesenjangan kesehatan.

Penelitian ini merupakan penelitian survey deskriptif, untuk melihat gambaran pelayanan Anc di puskesmas Kassi-Kassi dengan jumlah sampel 100 orang ibu hamil yang dilaksanakan pada Juni-Juli 2016.

Hasil penelitian gambaran pelayanan Anc oleh bidan 82% dikategorikan cukup dan 18% kurang. Pelayanan standar 7T 100% dikategorikan baik dan untuk pemberian informasi 10 tanda bahaya dalam kehamilan 99% dikategorikan kurang dan 1% cukup.

Kata Kunci: Pelayanan, Standar 7T, 10 Tanda Bahaya dalam Kehamilan

ABSTRACT

Name : Kasmawati
Nim : 70400113054
Preceptor : dr. Andi Sitti Rahma M.kes
Title : The Picture Antenatal Care by Midwives in Health Centers
Kassi- Kassi

Maternal mortality rate in 2012 reached 359 per 100,000 live births by the number K1 coverage in Indonesia reached 90%. The high MMR coverage is still high while K1 is a health gap.

This research is a descriptive survey, to see the picture of services in health centers Anc-Kassi Kassi with a sample of 100 pregnant women were carried out in June-July 2016.

The results of the research overview Anc services by 82 % categorized enough midwives and 18 % less . Standard services 7T 100 % categorized as good and for the provision of information 10 danger signs in pregnancy 99 % categorized as less than 1 % enough .

Keywords:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Peningkatan kesehatan ibu dan bayi di Indonesia adalah salah satu komitmen Depkes melalui penerapan rencana pengurangan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Penurunan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup masih terlalu lambat untuk mencapai target Indonesia sehat 2010 dan tujuan MDGs (Millenium Depelopment Goal) tahun 2015 yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup (WHO 2012). Laporan Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) menyebutkan Angka Kematian Ibu pada tahun 2012 di Indonesia mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

Rasio kematian ibu di Negara berkembang menempati grade tertinggi, dengan 290 per 100.000 kelahiran hidup, dibandingkan dengan Negara maju yaitu, 14 per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa negara telah berhasil mencapai target MMR (Maternal Mortality Ratio). Menurut data WHO pada tahun 2012 angka kematian ibu di Indonesia 220 per 100.000 kelahiran hidup MMR di Indonesia masih lebih tinggi dari negara Asean yang lain seperti Philipina 99 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 40 per 100.000 kelahiran hidup, Thailand 44 per 100.000 kelahiran hidup

dan Malaysia 39 per 100.000 kelahiran hidup. (Maternal Mortality Estimation Group: WHO, UNICEF, UNFPA: World Bank).

Di negara-negara berkembang ada lima penyebab utama kematian ibu diantaranya adalah perdarahan, sepsis, hipertensi, aborsi tidak aman, dan persalinan macet. Kematian ibu terjadi akibat berbagai komplikasi dalam kehamilan, persalinan atau periode setelah melahirkan. Komplikasi tersebut disebabkan oleh penyakit langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung terjadi akibat komplikasi obstetrik atau penyakit kronik yang menjadi lebih berat selama kehamilan. Penyebab langsung yang sering ditemui antara lain perdarahan, eklampsia, dan sifat infeksi. Sedangkan penyebab tidak langsung terjadi akibat penyakit yang telah ada sejak atau sebelum kehamilan atau penyakit yang timbul selama kehamilan seperti malaria dan anemia. (Annisa 2011)

Di Indonesia penyebab terbesar kematian ibu selama tahun 2010-2013 masih tetap sama yaitu perdarahan 30,3%, hipertensi 27,1% dan infeksi 7,3%. Sedangkan di Sulawesi-Selatan penyebab kematian ibu pada tahun 2013 yaitu hipertensi 68 %, perdarahan 30% dan infeksi 4 %. (Direktorat Kesehatan Ibu 2010-2013 dan Data Dinkes Sul-Sel 2013).

Hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ansariadi tentang Epidemiologi Kematian Ibu di Sulawesi-Selatan 2008-2013 menunjukkan bahwa 61% (15 kabupaten) di Sulawesi-Selatan mengalami penurunan MMR pada tahun 2013

dibandingkan pada tahun 2008, sedangkan 39% (9 kabupaten) diantaranya mengalami kenaikan MMR. Peningkatan dan penurunan MMR tersebut bervariasi antar kabupaten. Pada tahun 2013, hanya 6 kabupaten yang memiliki MMR di atas 100 per 100.000 kelahiran hidup. Hasil spatial analisis menunjukkan bahwa kenaikan MMR terjadi pada kabupaten di wilayah bagian tengah Sulawesi-Selatan. Pola penyebab langsung kematian maternal mengalami perubahan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2008 sebagian besar kematian ibu karena perdarahan (62%) kemudian hipertensi selama kehamilan (16%), sedangkan pada tahun 2013 kematian karena hipertensi menjadi penyebab utama kematian ibu yaitu 38%, sedangkan perdarahan menempati urutan kedua yaitu 30%. Selain itu terdapat variasi penyebab kematian ibu pada tingkat kabupaten. (Ansariadi, 2014).

Di Indonesia terdapat 3 provinsi yang menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah AKI. Berdasarkan Laporan Rutin Program Kesehatan Ibu Tahun 2013 tercatat Jawa Barat menduduki peringkat tertinggi yaitu 765 kasus, urutan kedua yaitu Jawa Tengah dengan 668 kasus sedangkan Jawa Timur 642 kasus. Di Sulawesi-Selatan dari 21 kabupaten dan 3 kota setiap tahunnya di laporkan sebanyak 80-140 orang ibu hamil yang meninggal karena kehamilan atau persalinan. Jumlah kematian ibu maternal yang dilaporkan oleh Dinas Kabupaten / Kota di Sulawesi – Selatan pada tahun 2006 sebanyak 133 orang atau 101,56 per 100.000 kelahiran hidup , sedangkan pada tahun 2007 sebanyak 143 kematian atau 92,89 per 100.000 kelahiran hidup . Untuk tahun 2008 dan 2013 jumlah kematian ibu maternal mengalami penurunan

yaitu, 121 orang atau 85,17 per 100.000 kelahiran hidup dan 115 orang atau 78,38 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan jumlah kematian di Makassar pada tahun 2013 yaitu 11 orang. (Dinkes Sul- Sel 2013).

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil kesehatan baik untuk ibu atau untuk bayi adalah antenatal care (ANC). Pelayanan antenatal diharapkan dapat mendeteksi dini faktor resiko, pencegahan dan penanganan komplikasi. Pelayanan antenatal yang baik diharapkan dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Hal ini berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adam tentang Hubungan Karakteristik Antenatal Care (ANC) dengan Kematian Ibu. Hasil penelitian menunjukkan ibu hamil yang tidak lengkap melakukan program antenatal care pada kelompok kasus sebesar 40% dan pada kelompok kontrol sebesar 34%, sedangkan ibu hamil yang lengkap melakukan program antenatal care pada kelompok kasus sebesar 60% dan pada kelompok kontrol sebesar 66%. (Muhammad Adam 201).

Pencapaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Di Indonesia jumlah kunjungan antenatal K1 menjangkau 90 % dari ibu hamil. Jumlah cakupan K1 pada tahun 2013 sebesar 96,84 % sedangkan jumlah cakupan K4 sebesar 95,25 % (Profil Dinkes 2013). Di Sulawesi-Selatan jumlah cakupan K1 pada tahun 2013 sebesar 166.234 atau 98,85% dan jumlah cakupan K4 sebesar 154.106 atau 91,64%. Sedangkan di Makassar jumlah

cakupan K1 pada tahun 2013 sebesar 27.579 atau 103,01 dan jumlah cakupan K4 26.212 atau 97,91 (Data Dinkes Sul-Sel 2013).

Kinerja bidan dalam memberikan pelayanan antenatal care sangat mempengaruhi kunjungan ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Ananta Lintje Pakage tentang Hubungan Kinerja Bidan dalam Pelayanan Antenatal Care (ANC) dengan kunjungan K4 pada Ibu Hamil di Kabupaten Nabire Papua. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dari 36 bidan sebagian besar responden memiliki kinerja baik 21 responden (58,3%) dan yang memiliki kinerja kurang sebanyak 15 responden (41,7%) dan yang memenuhi cakupan K-4nya baik sebanyak 13 responden (36,1%) sedangkan cakupan K-4 nya kurang dan tidak terpenuhi sebanyak 23 responden (63,9%). Sehingga cakupan K-4 pada ibu hamil di Kabupaten Nabire sebagian besar kurang atau tidak terpenuhi sebanyak 23 responden (63,9%), dan cakupan K-4 nya baik hanya sebanyak 13 responden (36,1%). (Ananta Lintje Pakage 2014).

Tujuan dari pelayanan ANC adalah menjaga agar ibu hamil dapat memantau kemajuan kehamilan, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik dan mental ibu, mengenali secara dini adanya ketidaknormalan yang mungkin terjadi selama kehamilan, mempersiapkan agar masa nifas berjalan dengan normal dan mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima bayi. (Nurul Jannah, 2012:5).

Pemerintah menetapkan bahwa pelayanan antenatal care memenuhi standar 14 T yaitu, Timbang berat badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uteri, pemberian imunisasi tetanus toksoid, pemberian tablet fe,tes terhadap penyakit menular dan temuwicara (konseling), status gizi, pemeriksaan Hb, pemeriksaan VDRL, pemeriksaan protein urine atas indikasi, pemeriksaan reduksi urine atas indikasi, pemberian terapi kapsul yodium untuk daerah endemis gondok dan pemberian anti malaria untuk daerah endemis malaria. Apabila suatu daerah atau tempat pelayanan kesehatan tidak bisa melaksanakan 14 T sesuai kebijakan maka dapat dilakukan standar minimal pelayanan ANC yaitu standar 7 T yaitu Timbang berat badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uteri, pemberian imunisasi tetanus toksoid, pemberian tablet fe,tes terhadap penyakit menular dan temuwicara (konseling). (M. Fais Satrianegara dan Sitti Saleha, 2012: 18

Dalam pelayanan antenatal terpadu, seorang Bidan harus memberikan informasi yang relevan dan objektif. Hal ini sesuai dengan salah satu standar 7T yaitu temuwicara (konseling) dimana setiap ibu hamil diperkenalkan mengenai tanda-tanda bahaya baik selama kehamilan, persalinan, dan nifas misalnya, perdarahan pada hamil muda maupun hamil tua, keluar cairan berbau pada jalan lahir saat nifas. Mengenal tanda-tanda bahaya ini penting agar ibu hamil segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan.

Berdasarkan laporan data puskesmas Kassi-Kassi pada tahun 2014 jumlah kunjungan ANC dengan jumlah K1 sebanyak 1888 orang dan jumlah K4 sebanyak

1890 orang. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan ANC sebanyak dengan jumlah K1 sebesar 1645 orang dan kunjungan K4 ibu hamil mencapai 1590 orang. Jumlah kunjungan ANC pada tahun 2016 pada bulan Januari yaitu dengan jumlah K1 sebesar 137 orang dan jumlah kunjungan K4 sebesar 135 orang. (Data Puskesmas Kassi-Kassi).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, peneliti tertarik untuk meneliti ***“Gambaran Pelayanan ANC oleh Bidan di Puskesmas Kassi-Kassi”***.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Gambaran Pelayanan ANC oleh Bidan di Puskesmas Kassi-Kassi ?

C.Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Gambaran Pelayanan ANC oleh Bidan di Puskesmas Kassi-Kassi.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan standar pelayan 7 T dalam ANC.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberia informasi tentang 10 tanda bahaya dalam kehamilan pada kunjungan ANC.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan dan sumber informasi mahasiswa untuk terus meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan Antenatal Care ,serta sebagai alat evaluasi yaitu pembandingan hasil penelitian yang lain.

b. Bagi Puskesmas Kassi-Kassi

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelayanan kebidanan bagi ibu hamil terutama pada pelayanan pemeriksaan antenatal.

c. Bagi Profesi Kebidanan

Sebagai bahan masukan dan sumber koreksi secara pribadi terhadap kualitas pelayanan memberikan konseling pada ibu hamil khususnya dalam pemeriksaan antenatal.

d. Bagi Dinas Kesehatan

Sebagai informasi dan bahan masukan dalam meningkatkan pengawasan dalam pelayanan kesehatan terkhususnya pelayanan pemeriksaan ibu hamil. Bukan hanya peningkatan fasilitas kesehatan tetapi aktor dari pelayanan kesehatan tersebut yaitu para petugas kesehatan. Sehingga masalah Angka Kematian Ibu mengalami penurunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Antenatal Care (ANC)

1. Pengertian Antenatal Care (ANC)

Antenatal care adalah pengawasan sebelum persalinan terutama di tujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim ibunya (Manuaba, 2010:110).

Pemeriksaan antenatal care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Sehingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar (Manuaba 2010 :110).

2. Tujuan Pelayanan Antenatal Care (ANC)

Adapun tujuan pelayanan antenatal care yaitu,

- 1) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin.
- 2) Meningkatkan dan mempertahankan keadaan fisik, mental, dan sosial ibu.
- 3) Mengenali dan mengurangi secara dini adanya penyulit-penyulit atau komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan dan pembedahan.

- 4) Mempersiapkan persalinan cukup bulan dan persalinan yang aman dengan trauma seminimal mungkin.
- 5) Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan dengan normal dan mempersiapkan ibu agar dapat memberi ASI secara eksklusif.
- 6) Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran janin agar dapat tumbuh kembang secara normal.
- 7) Mengurangi bayi lahir prematur, kelahiran mati dan kematian neonatal.
- 8) Mempersiapkan kesehatan yang optimal bagi janin. (Nurul Jannah, 2012:5).

Kebijakan pelayanan asuhan antenatal bertujuan memberikan pelayanan antenatal berkualitas dan melakukan deteksi dini terhadap komplikasi sedini mungkin. Proses pelaksanaannya selama kehamilan, yaitu bidan mengupayakan memberi asuhan antenatal paling sedikit empat kali selama kehamilan. (Mandriwati, G. A, 2011: 5)

3. Kunjungan Pelayanan Antenatal Care (ANC)

Layanan antenatal bertujuan untuk memberi perlindungan bagi ibu hamil. Karena dapat mendeteksi dini faktor resiko, pencegahan dan penanganan komplikasi. Pelayanan kesehatan ibu penting bagi perempuan sejak sebelum hamil

atau saat merencanakan kehamilan. Berbagai persoalan seperti sulitnya mengandung atau bagaimana membuat program kehamilan memerlukan dukungan dari orang lain maupun bidan. Demikian pula saat masa kehamilan. Faktor minimnya pengetahuan ibu, ekonomi, sosial dan budaya sangat berpengaruh pada cara setiap ibu menjaga dan merawat kandungannya. Yang pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada kesehatan bayi yang ia lahirkan. Sebab tak semua ibu hamil memahami hal itu. Kondisi-kondisi seperti naiknya kadar gula darah, tekanan darah yang akan berpengaruh pada ibu hamil dapat saja muncul di luar dugaan. Atau misalnya pengaruh fisik dan psikis bagi ibu hamil. Layanan konseling dan antenatal bagi ibu hamil yang diberikan oleh Bidan sangat berperan penting. Pemeriksaan kehamilan sebaiknya di lakukan minimal empat kali selama kehamilan yaitu pada triwulan pertama satu kali, triwulan ke dua satu kali dan triwulan ke tiga dua kali. (Ringgi Suryani & Rosmauli Tiurna,2014:112-113).

Kunjungan pertama (K1) dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Kunjungan pertama (K1) Akses adalah ibu hamil melakukan kunjungan ANC pertama pada trimester II.
- 2) Kunjungan pertama (K1) murni adalah kunjungan ibu hamil baru atau pertama kali periksa kehamilan.

Kunjungan antenatal sebaiknya dilakukan paling sedikit 4 kali selama kehamilan yaitu:

- a. Pada trimester (0-12 minggu) sebanyak 1 kali

Informasi yang penting pada kunjungan trimester pertama yaitu membangun hubungan saling percaya antara petugas kesehatan dengan ibu hamil, mendeteksi masalah dan menanganinya, melakukan tindakan pencegahan seperti tetanus neonatorum, anemia kekurangan zat besi, memulai persiapan kelahiran bayi dan kesiapan untuk menghadapi komplikasi, mendorong perilaku yang sehat (gizi, kebersihan dan istirahat). (Nurul Jannah, 2012:168-169).

- b. Pada trimester II (16-24 minggu) sebanyak 1 kali

Informasi yang penting pada kunjungan trimester kedua yaitu, sama seperti kunjungan pada trimester pertama namun ditambah keewaspadaan khusus mengenai preeklampsia (tanya ibu tentang gejala-gejala preeklampsia, pantau tekanan darah, evaluasi odema, periksa lab untuk mengetahui proteinuria). (Nurul Jannah, 2012:168-169).

- c. Pada trimester III (28-32 minggu) sebanyak 2 kali

Informasi penting pada kunjungan trimester ke tiga yaitu, palpasi abdominal untuk mengetahui apakah ada kehamilan ganda, deteksi letak bayi yang tidak normal atau kondisi lain yang memerlukan kelahiran di Rumah sakit (Hutahaean, 2013). (Nurul Jannah, 2012:168-169).

4. Standar Pelayanan Antenatal Care (ANC)

Menurut Clinical Practice Guidelines yang dikutip oleh Nurmawati (2010) Standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna sebagai batas penerimaan minimal. Standar pelayanan kebidanan dapat digunakan untuk menentukan kompetensi yang diperlukan oleh Bidan dalam menjalankan praktek sehari-hari. Tingkat pelayanan dasar pemeriksaan antenatal hendaknya memenuhi tiga aspek pokok yaitu:

- a. Aspek medik meliputi diagnosis kehamilan, penemuan kelainan secara dini, pemberian terapi sesuai dengan diagnosanya.
- b. Penyuluhan komunikasi dan motivasi ibu hamil, antara lain mengenai penagaan kesehatan dirinya dan janinnya, pengenalan tentang tanda- tanda bahaya dan faktor resiko yang dimilikinya, pencarian pertolongan yang memadai secara tepat waktu.

Rujukan ibu hamil yang dengan resiko tinggi harus dirujuk ke tempat pelayanan yang mempunyai fasilitas yang lebih lengkap. (Nurul Jannah, 2012:6-7).

Menurut Depkes terdapat enam standar pelayanan antenatal seperti berikut ini:

1) Identifikasi ibu hamil

Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi masyarakat secara berkala untuk memberi penyuluhan dan memotivasi ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini secara teratur. Identifikasi ibu hamil sebagai berikut:

- a) Melakukan kunjungan rumah dan penyuluhan secara teratur untuk menjelaskan tujuan pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil, suami dan keluarga maupun masyarakat.
- b) Melalui komunikasi dua arah dengan dua kelompok ibu, pamong tokoh masyarakat dan dukun bayi untuk menjelaskan manfaat pemeriksaan kehamilan secara dini yang dilakukan secara berkala selama kehamilan.
- c) Membimbing kader dalam pendataan dan pencatatan ibu hamil dengan kunjungan rumah.
- d) Pemeriksaan ibu hamil dengan menggunakan buku KIA.

(Nurul Jannah, 2012).

2) Pemeriksaan dan Pemantauan Antenatal

Bertujuan untuk memberikan pelayanan dan pemantauan antenatal berkualitas kepada ibu hamil seperti:

- a) Bersikap ramah, sopan, bersahabat, pada setiap kunjungan
- b) Melakukan anamnesa
- c) Mengisi kartu ibu secara lengkap
- d) Memastikan kehamilan ibu diharapkan

- e) Tanyakan HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) dan Tentukan HPL (Hari Perkiraan Lahir)
- f) Pemeriksaan kadar Hb
- g) Memberikan imunisasi Tetanus Toxoid sesuai dengan kebutuhan
- h) Memeriksa keadaan umum (fisik) dan keadaan psikologis ibu hamil
- i) Memeriksa urine untuk tes protein dan glukosa sesuai indikasi
- j) Menimbang berat badan (bila hasil menunjukkan kurang gizi) diberikan penyuluhan tentang gizi
- k) Mengatur tekanan darah dengan posisi ibu hamil duduk atau berbaring dengan menjangkal punggung kiri dengan bantal
- l) Periksa Hb ulang pada umur kehamilan 28 minggu atau lebih sering jika ada tanda-tanda anemia
- m) Memberikan tablet fe dan pastikan ibu meminumnya dan pastikan tidak dengan teh dan kopi
- n) Memeriksa tanda-tanda atau gejala PMS
- o) Memeriksa payudara dan memberikan penyuluhan cara merawat payudara
- p) Memberi nasehat tentang perawatan diri selama kehamilan dan tanda bahaya dalam kehamilan

- q) Mendengarkan keluhan ibu hamil dengan penuh perhatian dan berikan dukungan moril
- r) Memberikan nasehat tentang persiapan persalinan dan tempat persalinan
- e) Mencatat semua hasil pemeriksaan dalam kartu ibu hamil / buku KIA. (Nurul Jannah, 2012).

3) Palpasi Abdominal

Palpasi abdominal adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh bidan yang bertujuan untuk memperkirakan usia kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin, penentuan letak, posisi dan bagian bawah janin. Tindakan ini meliputi:

- a) Melaksanakan pemeriksaan palpasi abdominal setiap kunjungan antenatal
- b) Sebelum palpasi tanyakan gerakan janin dan apa yang di rasakan
- c) Sebelum palpasi ibu diminta untuk mengosongkan kandung kemih
- d) Baringkan ibu hamil terlentang dengan bagian atas tubuhnya disangga bantal
- e) Periksa abdomen
- f) Melakukan palpasi untuk menentukan bagian terendah janin
- g) Setelah umur kehamilan 37 minggu pada kehamilan pertama, diperiksa apakah telah terjadi penurunan kepala janin

- h) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada ibu, suami, dan keluarga
- f) Catat semua temuan, jika ada kelainan rujuk ke tempat pelayanan kesehatan yang lengkap. (Nurul Jannah, 2012).

4) Pengelolaan Anemia pada Kehamilan

Bertujuan untuk menentukan adanya anemia pada kehamilan secara dini dan melakukan tindakan lanjut yang memadai untuk mengatasi anemia:

- a) Memeriksa kadar hb ibu hamil pada kunjungan pertama pada minggu ke 28 kadar Hb di bawah 11 gr % termasuk anemia dan kadar Hb di bawah 8 gr % dikatakan anemia berat
- b) Berikan tablet fe pada setiap ibu hamil
- c) Berikan penyuluhan tentang gizi pada setiap kunjungan antenatal tentang pentingnya minum tablet fe ,mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan vitamin C
- g) Jika diduga anemia berat dengan tanda wajah pucat, cepat lelah, kuku pucat kebiruan, kelopak mata sangat pucat segera rujuk ibu hamil. (Nurul Jannah, 2012).

5) Pengelolaan Dini pada Hipertensi

Adalah tindakan yang dilakukan oleh bidan yang bertujuan untuk mengetahui secara dini atau sedini mungkin hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan yang diperlukan. Adapun tindakan yang dilakukan oleh bidan adalah:

- a) Memeriksa tekanan darah secara tepat pada setiap pemeriksaan kehamilan, termasuk pengukuran tekanan darah dengan tehnik yang benar
- b) Mengukur tekanan darah pada lengan kiri posisi ibu hamil duduk atau berbaring
- c) Rujuk ke RS jika ditemukan kenaikan tekanan darah 30 mmHg dengan protein urine +2 atau lebih tanpa odema
- d) Berikan penjelasan pada ibu hamil, suami, keluarga tentang tanda-tanda preeklampsia dan eklampsia seperti sakit kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati, dan pembengkakan mendadak pada kaki atau wajah
- e) Bicarakan semua temuan pada ibu hamil, suami dan keluarga
- h) Catat semua temuan pada kartu KIA ibu. (Nurul Jannah, 2012).

6) Persiapan Persalinan

Merupakan tindakan bidan yang diberikan pada ibu hamil untuk memastikan bahwa persalinan direncanakan dalam lingkungan yang aman dan memadai Adapun tindakannya seperti:

- a) Membicarakan tempat persalinan dan hal-hal yang perlu diketahui dan disiapkan
- b) Beri penjelasan kepada ibu hamil kapan harus datang ke pelayanan kesehatan misalnya jika ketuban sudah pecah dan timbul rasa mules dan keluar lendir dan darah

- i) Mempersiapkan transportasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.(Nurul Jannah, 2012).

Standar pelayanan kebidanan dapat pula digunakan untuk menentukan kompetensi yang diperlukan bidan dalam menjalani praktek sehari-hari. Standar ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai pelayanan, menyusun rencana pelatihan, dan pengembangan kurikulum pendidikan. Selain itu, standar pelayanan dapat membantu dalam penentuan kebutuhan akan penorganisasian, mekanisme, peralatan, dan obat yang diperlukan. (M.Fais Satrianegara dan Sitti Saleha, 2012).

Pada saat kehamilan bidan wajib melakukan pelayanan antenatal dengan standar 7 T yaitu:

- 1) Timbang berat badan

Penimbangan berat badan pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. Penambahan berat badan yang kurang dari 9 kilogram selama kehamilan atau kurang dari 1 kilogram disetiap bulannya menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan janin. (Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, 2010).

- 2) Ukur Tinggi Fundus

Pengukuran tinggi fundus tiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan janin sesuai atau tidak dengan umur kehamilan. Jika tinggi fundus tidak sesuai dengan umur

kehamilan, kemungkinan ada gangguan pertumbuhan janin. Standar pengukuran menggunakan pita ukur setelah kehamilan 24 minggu. (Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, 2010).

3) Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid

Untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum ibu hamil harus mendapat imunisasi TT. Pada saat kontak pertama ibu hamil diskroning status imunisasi Ttnya. Vaksinasi tetanus toxoid pada pemeriksaan antenatal dapat menurunkan kemungkinan kematian bayi mencegah kematian ibu akibat teatanus. Semua ibu hamil harus diberitahukan tentang pemberian 5 suntikan tetanus sesuai dengan program TT seumur hidup. Selain itu ibu hamil juga harus memahami bahwa resiko infeksi tetanus akan berkurang jika persalinannya dibantu oleh tenaga kesehatan yang terlatih.

Setiap ibu hamil yang belum pernah diberikan imunisasi tetanus harus mendapatkannya paling sedikit 2 kali suntikan selama kehamilannya, yaitu pertama pada saat kunjungan antenatal pertama dan kedua kali pada 4 minggu kemudian. Walaupun demikian apabila ada waktu, suntikan ketiga dapat diberikan juga. Untuk mencegah tetanus terhadap bayi baru lahir, dosis terakhir harus diberikan paling lambat 2 minggu sebelum melahirkan.

Apabila ibu pernah imunisasi sebelumnya, maka satu kali pemberian serum tambahan masih diperlukan selama kehamilannya. Berikan satu suntikan pada kunjungan antenatal pertama, paling lambat 2 minggu sebelum persalinannya.

Tabel : Pemberian tetanus toxoid

Imunisasi	Interval	Durasi perlindungan
TT 1	Kunjungan pertama	Kekebalan awal
TT 2	4 setelah TT 1	3 tahun
TT 3	6 bulan setelah TT 2	5 tahun
TT 4	12 bulan setelah TT 3	10 tahun
TT 4	12 bulan setelah TT 4	25 tahun

Pemberian imunisasi TT pada ibu hamil disesuaikan dengan status imunisasi ibu. (Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, 2010).

4) Ukur Tekanan Darah

Pengukuran tekanan darah pada setiap kali kunjungan antenatal care dilakukan untuk mendeteksi adanya hipertensi serta preeklampsia dan eklampsia. (Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, 2010).

5) Pemeriksaan Laboratorium (rutin dan khusus)

Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan saat antenatal meliputi:

a) Pemeriksaan golongan darah

Pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil tidak hanya untuk mengetahui jenis golongan darah ibu melainkan juga untuk mempersiapkan calon pendonor darah yang sewaktu-waktu diperlukan

apabila terjadi situasi kegawatdaruratan.(Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, 2010).

b) Pemeriksaan kadar Hb

Pemeriksaan hb pada ibu hamil dilakukan pada kunjungan pertama.Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui ibu hamil tersebut menderita anemia atau tidak selama kehamilannya karena kondisi anemia dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang janin dalam kandungan.(Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, 2010).

c) Pemeriksaan protein urine

Pemeriksaan protein urine dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya protein dalam urine, dikarenakan terjadinya retensi air dan garam dalam tubuh.Pemeriksaan ini penting dilakukan untuk menegakkan diagnosa atau mendeteksi faktor resiko ibu hamil seperti kemungkinan pasien mengalami pre eklamsi ringan, pre eklamsi berat dan eklamsia. Pemeriksaan ini dilakukan pada kunjungan pertama dan setiap kunjungan pada akhir trimester II dan trimester III (Aprilia Nurul Baety, 2012).

d) Pemeriksaan kadar gula darah

Ibu hamil yang dicurigai menderita Diabetes Miletus harus dilakukan pemeriksaan gula darah selama kehamilan minimal sekali pada trimester pertama , sekali pada trimester kedua, dan sekali pada trimester ketiga terutama pada akhir trimester ketiga.(Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, 2010).

e) Pemeriksaan darah malaria

Semua ibu hamil yang di daerah endemis malaria harus dilakukan pemeriksaan darah malaria dalam rangka skrining pada kontak pertama. Ibu hamil di daerah non endemis dilakukan pemeriksaan jika ada indikasi.(Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, 2010).

f) Pemeriksaan tes sifilis

Pemeriksaan tes sifilis dilakukan didaerah yang beresiko tinggi dan ibu hamil yang diduga terinfeksi sifilis, pemeriksaan sifilis sebaiknya dilakukan sedini mungkin pada kehamilan.(Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, 2010).

g) Pemeriksaan HIV

Konseling tentang HIV menjadi salah satu komponen standar dari pelayanan kesehatan ibu dan anak . Ibu hamil diberikan penjelasan tentang resiko penularan HIV dari ibu ke janin dan kesempatan untuk menetapkan sendiri keputusannya untuk melakukan tes HIV atau tidak .Apabila ibu hamil tersebut positif HIV maka dapat dicegah agar tidak terjadi penularan HIV dari ibu ke jann, namun sebaliknya apabila ibu negatif maka diberikan bimbingan untuk tetap menjaga kehamilannya. (Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, 2010).

h) Pemeriksaan BTA

Pemeriksaan BTA dilakukan pada ibu hamil yang dicurigai menderita TBC sebagai pencegahan agar infeksi TBC tidak mempengaruhi kesehatan janin. (Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, 2010).

6) Pemberian Tablet Fe

Zat besi berguna untuk meningkatkan volume darah yang terjadi selama kehamilan, dan untuk memastikan pertumbuhan janin yang adekuat. Kebutuhan zat besi meningkat seiring dengan pertumbuhan janin. Untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil dapat minum tablet zat besi, dan makan dengan gizi seimbang. Makanan yang mengandung zat besi adalah daging, hati dan jeroan, telur, polong kering, kacang tanah, kacang-kacangan dan sayur berdaun hijau.

Apabila kekurangan zat besi, ibu hamil mengalami anemia. Ibu hamil dengan anemia cenderung mengalami kelahiran prematur, mudah jatuh sakit akibat daya tahan tubuh yang lemah, melahirkan bayi dengan berat badan rendah, mengalami perdarahan pasca persalinan dan angka kematian yang tinggi. Ibu hamil yang mengalami anemia banyak dijumpai pada kehamilan yang rapat, penderita penyakit malaria, cacung tambang dan infeksi konis. Untuk mencegah anemia defisiensi zat besi setiap ibu hamil harus mendapatkan tablet Fe sebanyak 90 tablet selama kehamilan diberikan sejak kontak pertama. Pemberian tablet zat besi dimulai dengan memberikan satu tablet sehari sesegera mungkin setelah rasa mual hilang. Setiap ibu hamil minimal

mendapat 90 tablet fe selama kehamilannya. Tiap tablet zat besi mengandung FeSO_4 320 mg (zat besi 60 mg) asam folat 500 μg . Pada saat minum tablet fe tidak dianjurkan menggunakan air teh atau kopi dan sangat dianjurkan untuk minum vit c. Salah satu efek samping penggunaan zat besi adalah sembelit. Untuk mengatasi sembelit, ibu hamil dianjurkan untuk banyak mengonsumsi makanan berserat, banyak minum air putih dan senam setiap hari. (M. Fais Satrianegara dan Sitti Saleha, 2012: 187).

7) Temuwicara

Pelayanan kebidanan diberikan secara holistik, yaitu memperhatikan aspek bio-psikososial-kultural dan spiritual yang sesuai dengan keputusan pasien. Seorang bidan tidak hanya memperhatikan satu aspek saja ketika memberikan pelayanan, tapi seorang bidan harus memperhatikan keseluruhan kondisi ibu, baik dalam bio-sosio atau kultural yaitu, melihat kondisi kesehatan ibu secara jasmani, melalui pemeriksaan. (Nurul Jannah, 2011:105)

Pemeriksaan psiko, yaitu melihat keadaan emosi ibu dengan memberikan konseling atau pengembangan diri. Secara sosio, yaitu seorang bidan juga harus memperhatikan sosial ibu seperti keadaan keluarga ibu agar dapat bekerja sama dengan bidan.

Konseling dilakukan setiap kunjungan antenatal yang meliputi:

a) Kesehatan ibu

Setiap ibu hamil dianjurkan untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin ke tenaga kesehatan dan menganjurkan ibu hamil untuk beristirahat

yang cukup selama kehamilan dan tidak bekerja yang berat.(Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, 2010).

b) Perilaku hidup bersih dan sehat

Setiap ibu hamil dianjurkan untuk menjaga kebersihan badan selama kehamilan misalnya mencuci tangan sebelum makan, mandi 2 kali sehari dengan menggunakan sabun.(Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, 2010).

c) Peran suami dan keluarga dalam kehamilan dan persiapan persalinan

Setiap ibu hamil perlu mendapatkan dukungan dari keluarga terutama suami dalam kehamilannya. Suami, keluarga atau masyarakat perlu menyiapkan biaya persalinan, kebutuhan bayi, transportasi rujukan dan calon donor darah. Hal ini penting apabila terjadi komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas agar segera dibawa ke pelayanan kesehatan yang lebih lengkap.(Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, 2010).

Ibu perlu mengetahui pilihan yang tersedia tentang tempat melahirkan sebelum mereka dapat membuat keputusan tentang tempat melahirkan yang paling baik. Tempat melahirkan merupakan masalah yang rumit dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan.(

Helen Baston dan Jennifer Hall, 2011:23).

d) Tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas serta kesiapan menghadapi komplikasi.

Setiap ibu hamil diperkenalkan mengenai tanda-tanda bahaya baik selama kehamilan , persalinan dan nifas misalnya perdarahan pada kehamilan muda maupun kehamilan tua.Mengenal tanda-tanda bahaya pada keahamilan sangat penting agar ibu hamil segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan sehingga komplikasi-kpmplikasi yang terjadi pada kehamilan dapat ditangani secara tepat waktu.(Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, 2010).

- e) Pemberian konseling Inisiasi Menyusi Dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif

Setiap ibu hamil dianjurkan untuk memberikan ASI kepada banyinya segera setelah bayi lahir karena ASI mengandung zat kekebalan tubuh yang penting untuk kesehatan bayi. Pemberian ASI dilanjutkan sampai bayi berusia 6 bulan. (Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, 2010)

- f) Konseling KB pasca Persalinan

Ibu hamil diberikan konseling KB sedini mungkin tentang pentingnya ikut KB setelah persalinan untuk menjarangkan kehamilan dan agar ibu punya waktu untuk merawat bayinya.(Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, 2010).

Islam menjelaskan tentang pentingnya kita memperlihatkan akhlak yang mulia, seorang tenaga kesehatan khususnya seorang Bidan harus memiliki ilmu pengetahuan dan yang paling penting yaitu harus memiliki akhlak yang mulia. Karena

apalah gunanya ilmu pengetahuan yang tinggi tanpa dibarengi dengan akhlak. Sikap suatu petugas kesehatan sangat menentukan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan sehingga hendaklah seorang petugas kesehatan memperlihatkan akhlak yang mulia. Hal ini dijelaskan dalam Q. S. An-Nahl(16):90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif dalam al-Qur'an. Allah swt. Berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung diri-Nya dengan nama teragung guna menekankan pentingnya pesan-pesan-Nya bahwa: Sesungguhnya Allah secara terus menerus memerintahkan siapapun diantara hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan, dan tindakan, walaupun terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan, yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi tulus kepada kaum kerabat, dan Dia yakni Allah melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat di cela oleh agama dan akal sehat seperti zina dan demikian juga kemungkaran, yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai

dengan nilai-nilai agama dan melarang juga penganiayaan, yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Dengan perintah dan larangan ini Dia member pengajaran dan bimbingan kepada kamu semua, menyangkut segala aspek kebijakan agar kamu dapat selalu ingat dan mengambil pelajaran yang berharga.

Banyak sekali pendapat ulama tentang makna *al-'adl* pada ayat ini. Ada yang menjelaskannya secara singkat dan padat, misalnya bahwa yang dimaksud tauhid. Ada juga yang memahaminya dalam arti kewajiban keagamaan yang bersifat fardu sedang *al-ihsan* adalah tuntunan agama yang bersifat sunnah, dan ada lagi yang menguraikan secara panjang lebar cakupan maknanya. (Tafsiir Al –Mishbah Quraish Shihab 2007).

Islam menganjurkan setiap pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan bersikap profesional yakni dapat bekerja cepat dan tepat sehingga tidak menyiakan-nyiakan amanat yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana terdapat dalam Q.S.An Nisa (4):58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dalam ayat ini dijelaskan paling menonjol dalam beramal adalah menyampaikan amanat dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang adil. Allah swt menyampaikan perintah dan larangan-Nya tidak sekaligus, dan tidak juga berdiri sendiri. Agar akal manusia tidak dipenuhi aneka informasi dan perintah pada saat yang sama, maka setiap perintah dikaitkan dengan sesuatu yang dihunjam kedalam lubuk hati. Bila tetap mantap dan ditampung di dalam benak dan hati, datang lagi perintah dan larangan baru dengan cara seperti ayat di atas.

Menyangkut ayat ini, kita dapat berkata bahwa setelah menjelaskan keburukan sementara orang yahudi, seperti tidak menunaikan amanah yang Allah percayakan kepada mereka, yakni amanah mengamalkan kitab suci dan tidak menyembunyikan isinya. Tuntutan ini sungguh ditekankan, karena ayat ini langsung menyebut nama Allah sebagai yang menuntun dan memerintahkan, sebagaimana terbaca dalam firman-Nya di atas: *Sesungguhnya Allah Yang Maha Agung*, yang wajib wujud-Nya serta menyandang segala sifat terpuji lagi suci dari segala sifat tercela, menyuruh kamu menunaikan amanah-amanah secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya, yakni yang berhak menerimanya, baik amanah Allah kepada kamu maupun amanah manusia, betapapun banyaknya yang diserahkan kepada kamu, dan Allah juga menyuruh kamu apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain maupun tanpa perselisihan, maka supaya kamu harus menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang

diajarkan Allah swt. Tidak memihak kecuali pada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walaupun lawanmu dan tidak pula memihak kepada temanmu. Sesungguhnya Allah dengan memerintahkan menunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil, dan member pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Karena itu, berupayalah sekuat tenaga untuk melaksanakannya, dan ketahuilah bahwa Dia yang memerintahkan kedua hal ini mengawasi kamu, dan sesungguhnya Allah sejak dulu hingga kini adalah Maha Mendengar apa yang kamu bicarakan, baik dengan orang lain maupun dengan hati kecilmu sendiri, lagi Maha Melihat sikap dan tingkah laku kamu. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu. Agama mengajarkan bahwa amanah / kepercayaan adalah asas keimanan berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw, “Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah.” Selanjutnya amanah yang merupakan lawan dari khianat adalah sendi utama interaksi. Amanah tersebut membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan. (Tafsiir Al –Mishbah Quraish Shihab 2007).

Amanat adalah sesuatu yang amat penting dan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan, karena amanat adalah kepercayaan yang dipercayakan kepada

kita untuk menjalakkannya. Banyak orang yang tidak menyadari akan bahaya melalaikan amanat, dimana orang akan sulit percaya kembali kepada kita. Sehingga sebagai petugas kesehatan hendaknya menyampaikan informasi yang pasien butuhkan pada saat memeriksakan diri, mendengarkan keluhan pasien sehingga pasien merasa dihargai, memberikan informasi yang seharusnya pasien ketahui sesuai dengan kondisi pasien. Karena ilmu pengetahuan yang petugas kesehatan dapatkan pada saat melakukan jenjang pendidikan merupakan suatu amanat yang harus disampaikan jika berhadapan dengan pasien. Sehingga jika seseorang petugas kesehatan tidak melaksanakan tugas yang diamanatkan maka akan menimbulkan ketidakpercayaan dari klien atau pasien.


B. Kerangka Konsep

1. Dasar Pemikiran Variabel

Antenatal care adalah pengawasan sebelum persalinan terutama di tujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim ibunya (Manuaba,2010:110). Pemeriksaan antenatal care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Sehingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar (Manuaba 2010 :110). Pelayanan antenatal care memenuhi standar 7 T

yaitu Timbang berat badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uteri, pemberian imunisasi tetanus toksoid , pemberian tablet fe ,tes terhadap penyakit menular dan temuwicara (konseling). (M. Fais Satrianegara dan Sitti Saleha, 2012: 186).

2. Kerangka Konsep



Ket:



Variabel yang diteliti



Variabel yang tidak diteliti

3. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

a. Standar Pelayanan 7 T

Definisi Operasional:

Setiap bidan yang memberikan pelayanan antenatal harus memenuhi standar 7 T yaitu Timbang berat badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uteri, pemberian imunisasi tetanus toksoid, pemberian tablet fe, tes terhadap penyakit menular dan temuwicara (konseling).

Nilai : Jika responden menjawab YA maka skornya 1

: Jika responden menjawab TIDAK maka skornya

Kriteria Objektif

1) Baik : Skor dengan jumlah > 80%

2) Cukup : Skor dengan jumlah 50% - 80%

3) Kurang : Skor dengan jumlah < 50 %

b. Pemberian Informasi 10 tanda bahaya dalam kehamilan

Definisini Operasional:

Setiap Bidan yang kontak dengan ibu hamil harus menyampaikan konseling mengenai informasi 10 tanda bahaya dalam kehamilan yaitu, Sakit kepala yang hebat, Penglihatan kabur, Mual muntah berlebihan, Bengkak pada wajah dan tungkai, Demam, Kejang, Nyeri perut yang hebat, Perdarahan pervaginam, Pergerakan janin berkurang, Ketuban pecah Dini.

Nilai : Jika responden menjawab YA maka skornya 1
Jika responden menjawab TIDAK maka skornya

Kriteria Objektif

- 1) Baik : Skor dengan jumlah > 80 %
- 2) Cukup : Skor dengan jumlah 50 % - 80 %
- 3) Kurang : Skor dengan jumlah < 50 %

c. Gambaran Pelayanan

Definisini Operasional:


Pelayanan yang dilakukan oleh bidan hendaknya memenuhi standar pelayanan minimal antenatal yaitu standar 7 T serta memberikan informasi tentang 10 tanda bahaya dalam kehamilan.

Nilai : Jumlah nilai pada standar pelayanan antenatal ditambah jumlah nilai pada pemberian informasi 10 tanda bahaya dalam

kehamilan dibagi dengan nilai maksimal pelayanan kebidanan oleh bidan dikali 100.

Kriteria Objektif

- 1) Baik : Skor dengan jumlah $> 80\%$
- 2) Cukup : Skor dengan jumlah $50\% - 80\%$
- 3) Kurang : Skor dengan jumlah $< 50\%$



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian survey deskriptif. Penelitian survey deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan secara objektif (Notoatmodjo, 2005:138).

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian deskriptif untuk mengetahui Gambaran Pelayanan Antenatal Care oleh Bidan di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar.

B. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei- Juni 2016

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti (Notoatmodjo, 2005:79). Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang melakukan kunjungan antenatal di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar pada tahun 2016.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono 2015 : 118). Sampel dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilan di poli KIA pada bulan yang ditentukan peneliti di Puskesmas Kassi-Kassi.

3. Besar Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi yang datang melakukan pemeriksaan kehamilan di poli KIA Puskesmas Kassi-Kassi dengan jumlah populasi 137 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Keterangan :

N = Besar populasi

d = Tingkat ketepatan yang diinginkan

n = Besar sampel

$$d = 0,01 \quad d^2 = 0,0025$$

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

$$n = \frac{1}{1 + 1(0,0025)}$$

$$n = \frac{1}{1 + 0,3}$$

$$n = \frac{1}{1,3} = 100$$

D. Teknik pengambilan sampel (sampling)

Pengambilan sampel dilakukan secara *accidental sampling* dimana semua ibu hamil yang ditemui peneliti saat melakukan penelitian diambil sebagai sampel.

E. Instrumen penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau pertanyaan.

F. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yang menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner tertutup yang diberikan kepada ibu yang melakukan kunjungan antenatal di Puskesmas Kassi-Kassi yang ditemui pada saat penelitian dilakukan dan bersedia untuk menjadi responden.

G. Metode pengolahan data dan analisis data

Data yang diperoleh dari pengumpulan data selanjutnya diolah secara manual menggunakan kalkulator dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{S = R}$$

Keterangan:

S = Skor yang diperoleh

R = Jumlah jawaban “YA” oleh responden

Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis secara deskriptif, dengan melihat presentase data yang terkumpul dan disajikan tabel distribusi frekuensi kemudian dicari besarnya presentase jawaban masing-masing responden dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori kepustakaan yang ada. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut:

$$\mathbf{P = f/n \times 100\%}$$

Keterangan:

P = Persentase yang dicari

f = Frekuensi faktor variable

n = Jumlah sampel

H. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing*

Memeriksa kembali kebenaran pengisian dengan tujuan agar data yang masuk dapat diolah secara benar sehingga pengolahan data dikelompokkan dengan menggunakan aspek pengaturan.

2. *Coding*

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap diberi skor (1) untuk jawaban “YA” dan skor (0) untuk jawaban “TIDAK”.

3. *Tabulating*

Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif sederhana. Bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan, data dimasukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

I. Etika penelitian

Etika penelitian bertujuan untuk melindungi hak-hak subjek antara lain menjamin kerahasiaan identitas responden dan kemungkinan terjadi ancaman terhadap responden. Sebelum pelaksanaan penelitian, kepada responden diberikan lembar persetujuan tentang kesediaan responden menjadi partisipan dalam penelitian ini, dengan terlebih dahulu membaca, mengerti dan memahami isi surat persetujuan tersebut. Apabila responden bersedia, maka responden dipersilahkan untuk menandatangani surat pernyataan lembaran persetujuan tersebut. Tetapi jika responden tidak bersedia atau menolak untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini, maka tidak ada paksaan dan ancaman pada responden tersebut.

Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek.

Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang meliputi:

1. Tanpa nama (*Anonimity*)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembaran kuesioner yang diisi oleh responden. Lembar tersebut hanya diberi kode tertentu.

2. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin kerahasiaannya. Hanya kelompok data tertentu saja yang dilaporkan pada hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-Juli, data primer diperoleh dengan membagikan kuesioner dan melakukan wawancara pada 100 orang responden pada tanggal 9 Juni-13 Juli 2016 di ruangan KIA puskesmas Kassi-Kassi Makassar. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

Tabel 4.1 Distribusi Responden berdasarkan pendidikan di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tahun 2016

Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
SD	10	10
SMP	15	15
SMA	63	63
S1	12	12
Total	100	100

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tingkat pendidikan responden yang berpendidikan SD sebesar 10 % (10 orang), SMP 15% (15 orang), SMA 63% (63 orang) dan S1 12% (12 orang).

Tabel 4.2 Distribusi Responden berdasarkan Pekerjaan di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tahun 2016

Pekerjaan	Frekuensi	Presentase (%)
IRT	83	83
PNS	9	9
MAHASISWA	8	8
Total	100	100

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tingkat pekerjaan responden yang pekerjaannya IRT sebesar 83% (83 orang), PNS 9 % (9 orang), dan mahasiswa 8% (8 orang).

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Trimester di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tahun 2016

Trimester	Frekuensi	Presentase
I	31	31
II	30	30
III	39	39
Total	100	100

Sumber: Data

Berdasarkan tingkat trimeseter responden yang trimester I 31% (31 orang), trimester II 30% (30 orang) dan trimester III 39% (39 orang).

Tabel 4.4 Distribusi Responden berdasarkan Paritas di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar

Paritas	Frekuensi	Presentase
Primi	40	40
Multipara	58	58
Grandemultipara	2	2
Total	100	100

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tingkat paritas responden yang primi ada 40% (40 orang), multipara 58% (58 orang) dan 2% (2 orang).

Tabel 4.5 Gambaran Standar 7T pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tahun 2016

Kriteria	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	100	100
Cukup	-	-
Kurang	-	-
Total	100	100

Sumber: Data Primer

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 100 % (100 orang) dikategorikan baik.

Tabel 4.6 Distribusi Gambaran Standar 7T berdasarkan Pendidikan pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tahun 2016

Pendidikan	Kriteria Standar 7T						Total	
	Baik		Cukup		Kurang			
	f	%	f	%	f	%	f	%
SD	10	100	-	-	-	-	10	10
SMP	15	100	-	-	-	-	15	15
SMA	63	100	-	-	-	-	63	63
S1	12	100	-	-	-	-	12	12
Total							100	100

Sumber: Data Primer

Hasil penelitian berdasarkan tingkat pendidikan terhadap pelayanan standar 7T responden yang pendidikan SD sebanyak 100% (10 orang) dikategorikan baik, SMP 100% (15 orang) dikategorikan baik sedangkan SMA 100% (63 orang) dikategorikan baik dan S1 100% (12 orang) dikategorikan baik.

Tabel 4.7 Distribusi Gambaran Standar 7T berdasarkan Pekerjaan pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tahun 2016

Pekerjaan	Kriteria Standar 7T						Total	
	Baik		Cukup		Kurang			
	f	%	f	%	f	%	f	%
IRT	83	100	-	-	-	-	83	83
PNS	9	100	-	-	-	-	9	9
MAHASISWA	8	100	-	-	-	-	8	8
Total							100	100

Sumber: Data Primer

Hasil penelitian berdasarkan pekerjaan responden yang pekerjaannya IRT sebesar 100% (83 orang) dikategorikan baik, PNS 100% (9 orang) dikategorikan baik, dan mahasiswa 100% (8 orang) dikategorikan baik.

Tabel 4.8 Distribusi Gambaran Standar 7T berdasarkan Trimester pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tahun 2016

Trimester	Kriteria Standar 7T						Total	
	Baik		Cukup		Kurang			
	f	%	f	%	f	%	f	%
I	31	100	-	-	-	-	31	31
II	30	100	-	-	-	-	30	30
III	39	100	-	-	-	-	39	39
Total							100	100

Sumber: Data Primer

Hasil penelitian berdasarkan trimester responden yang trimester I 100% (31 orang) dikategorikan baik, trimester II 100% (30 orang) dikategorikan baik, dan trimester III 100% (39 orang) dikategorikan baik

Tabel 4.9 Distribusi Gambaran Standar 7T berdasarkan Karakteristik Paritas pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tahun 2016

Paritas	Kriteria Standar 7T						Total	
	Baik		Cukup		Kurang			
	f	%	f	%	f	%	f	%
Primi	40	100	-	-	-	-	40	40
Multipara	58	100	-	-	-	-	58	58
Grandemultipara	2	100	-	-	-	-	2	2
Total							100	100

Sumber: Data Primer

Hasil penelitian berdasarkan paritas responden yang primi ada 100% (40 orang) dikategorikan baik, multipara 100% (58 orang) dikategorikan baik, grandemultipara 100% (2 orang) dikategorikan baik.

Tabel 4.10 Gambaran Pemberian Informasi 10 Tanda Bahaya dalam Kehamilan pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tahun 2016

Kriteria	Frekuensi	Presentase (%)
Baik	-	-
Cukup	1	1
Kurang	99	99
Total	100	100

Sumber: Data Primer

Hasil penelitian tentang gambaran pemberian informasi 10 tanda bahaya dalam kehamilan sebesar 99% (99 orang) dikategorikan kurang dan 1% (1 orang) dikategorikan cukup.

Tabel 4.11 Distribusi Gambaran Pemberian Informasi 10 Tanda Bahaya dalam Kehamilan berdasarkan Pendidikan di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tahun 2016

Pendidikan	Kriteria Informasi 10 Tanda Bahaya dalam kehamilan						Total	
	Baik		Cukup		Kurang			
	f	%	f	%	f	%	f	%
SD	-	-	-	-	10	100	10	10
SMP	-	-	1	6,67	14	93,33	15	15
SMA	-	-	-	-	63	100	63	63
S1	-	-	-	-	12	100	12	12
Total							100	100

Sumber: Data Primer

Hasil penelitian berdasarkan pendidikan responden yang berpendidikan SD 100% (10 orang) dikategorikan kurang, SMP 6,67% (1 orang) dikategorikan kurang dan 93,33% (14 orang) dikategorikan cukup, SMA 100% (63 orang) dikategorikan kurang dan SI 100% (12 orang) dikategorikan kurang.

Tabel 4.12 Distribusi Gambaran Pemberian Informasi 10 Tanda Bahaya dalam Kehamilan berdasarkan Pekerjaan di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tahun 2016

Pekerjaan	Kriteria Informasi 10 Tanda Bahaya dalam kehamilan						Total	
	Baik		Cukup		Kurang			
	f	%	F	%	f	%	f	%
IRT	-	-	1	1,20	82	98,80	83	83
PNS	-	-	-	-	9	100	9	9
MAHASISWA	-	-	-	-	8	100	8	8
Total							100	100

Sumber: Data Primer

Hasil penelitian berdasarkan pekerjaan responden yang IRT sebesar 1,20% (1 orang) dikategorikan cukup dan 98,80% (82 orang) dikategorikan kurang, PNS 100% (9 orang) dikategorikan kurang sedangkan mahasiswa 100% (8 orang) dikategorikan kurang.

Tabel 4.13 Distribusi Gambaran Pemberian Informasi 10 Tanda Bahaya dalam Kehamilan berdasarkan Trimester di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tahun 2016

Trimester	Kriteria Informasi 10 Tanda Bahaya dalam kehamilan						Total	
	Baik		Cukup		Kurang			
	f	%	F	%	f	%	f	%
I	-	-	-	-	31	100	31	31
II	-	-	-	-	30	100	30	30
III	-	-	1	2,56	38	97,44	39	39
Total							100	100

Sumber: Data Primer

Hasil penelitian berdasarkan trimester responden trimester I sebesar 100% (31 orang) dikategorikan kurang, trimester II 100% (30 orang) dikategorikan kurang sedangkan trimester III 2,56% (1 orang) dikategorikan cukup dan 97,44% (38 orang) dikategorikan kurang.

Tabel 4.14 Distribusi Gambaran Pemberian Informasi 10 Tanda Bahaya dalam Kehamilan berdasarkan Paritas di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tahun 2016

Paritas	Kriteria Informasi 10 Tanda Bahaya dalam kehamilan						Total	
	Baik		Cukup		Kurang			
	f	%	f	%	f	%	f	%
Primi	-	-	-	-	40	100	40	40
Multipara	-	-	1	1,72	57	98,28	58	58
Grandemultipara	-	-	-	-	2	100	2	2
Total							100	100

Sumber: Data Primer

Hasil penelitian berdasarkan paritas responden yang primi sebesar 100% (40 orang) dikategorikan kurang, multipara 1,72% (1 orang) dikategorikan cukup dan 98,28% (57 orang) dikategorikan kurang, dan grandemultipara 100% (2 orang) dikategorikan kurang.

Tabel 4.15 Gambaran Pelayanan Antenatal Care oleh Bidan

Kriteria	f	n
Baik	-	-
Cukup	82	82
Kurang	18	18
Total	100	100

Sumber: Data Primer

Hasil penelitian tentang Gambaran Pelayanan Antenatal Care oleh Bidan dari sebesar 82% (82 orang) dikategorikan cukup dan 18% (18 orang) dikategorikan kurang.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dari 100 orang responden yang mendapatkan pelayanan standar 7T sebesar 100% (100 orang) dikategorikan baik yaitu, sebesar 80% (80 orang) yang mendapatkan standar 7T secara keseluruhan dan 20% (20 orang) yang mendapatkan 6 standar pelayanan 7T. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pemi Pramusinta Sari tahun 2013 tentang penerapan standar 7T di puskesmas Wedi Klaten bahwa pelaksanaan standar 7T yang dilakukan oleh bidan di puskesmas Wedi dapat disimpulkan dalam kategori baik (64,94%) namun terdapat 2 standar 7T yang dalam kategori sangat tidak baik yaitu, standar tes PMS 0% dan temu wicara 5,19%.

Sedangkan 20 orang responden yang hanya mendapatkan 6 standar pelayanan 7T (ibu yang tidak diberikan suntikan tetanus toxoid) karena masih dalam masa perlindungan imunisasi tetanus toxoid sebelumnya. Sebagaimana dalam buku Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu 2010 pemberian imunisasi tetanus toxoid untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum, ibu hamil harus mendapat imunisasi TT. Pada saat kontak pertama ibu hamil harus diskroning status imunisasi TTnya, pemberian Imunisasi TT pada ibu hamil disesuaikan dengan status imunisasi ibu.

Hasil penelitian di puskesmas Kassi-Kassi sudah baik atau telah memenuhi standar 7T yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana pemerintah menetapkan standar minimal pelayanan antenatal care yaitu standar 7T yaitu, Timbang berat badan, ukur tinggi fundus uteri, pemberian imunisasi tetanus toxoid, pemberian tablet fe, tes terhadap penyakit menular dan temuwicara (konseling).

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 99% (99 orang) dikategorikan kurang dan 1% (1 orang) dikategorikan cukup karena tidak mendapatkan informasi 10 tanda bahaya dalam kehamilan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Abu tahun 2015 yaitu sebanyak 17 bidan atau 56,66% tidak memberikan penyuluhan mengenai tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Sri Agustini tahun 2012 yaitu sebanyak 52,5 % ibu hamil mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan 47,5% yang tidak mendapatkan informasi walaupun sumber informasi dari tenaga kesehatan lebih tinggi namun jika dilihat dari frekuensi informasi 68,7% mendapatkan informasi 0-1 kali (tidak pernah atau jarang) dan sisanya sebesar 31,3% mendapatkan informasi 2 kali atau lebih.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di ruangan KIA puskesmas Kassi-Kassi setiap ibu hamil yang melakukan kunjungan antenatal care pada saat konseling ibu hamil tidak diperkenalkan mengenai tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Ibu hamil hanya diberikan konseling jika ibu mempunyai keluhan dan ibu hamil yang tidak memiliki keluhan hanya diberikan konseling mengenai health education seperti gizi ibu hamil dan pola istirahat dan ibu hamil. Sebagaimana

menurut buku Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu 2010 setiap ibu hamil diperkenalkan mengenai tanda-tanda bahaya selama kehamilan, persalinan, persalinan, dan nifas misalnya perdarahan pada kehamilan muda maupun kehamilan tua. Mengenal tanda-tanda bahaya pada kehamilan sangat penting agar ibu hamil segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan sehingga komplikasi-komplikasi yang terjadi pada kehamilan dapat ditangani secara tepat waktu.

Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemberian informasi tentang tanda-tanda bahaya dalam kehamilan di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar karena beberapa faktor yaitu, jumlah bidan pada ruangan poli KIA hanya 2 orang sedangkan jumlah ibu hamil yang datang melakukan pemeriksaan Antenatal care cukup banyak yaitu 272 ibu hamil setiap bulannya atau rata-rata 34 ibu hamil setiap hari yang datang melakukan pemeriksaan Antenatal care, sehingga kurangnya waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan pasien dan memberikan konseling tentang tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Banyaknya ibu hamil yang melakukan pemeriksaan Antenatal care dikarekan Puskesmas Kassi-Kassi memiliki luas wilayah pelayanan kesehatan terluas yaitu menempati urutan ke dua di Makassar. Inilah yang menjadi faktor rendahnya pemberian informasi tentang tanda-tanda bahaya dalam kehamilan sehingga ibu hamil yang melakukan kunjungan Antenatal care baik ibu hamil yang kunjungan pertama maupun kunjungan ulang tidak mendapatkan konseling tentang tanda-tanda bahaya dalam kehamilan.

Masih rendahnya sumber informasi dari petugas kesehatan kepada ibu hamil menunjukkan belum optimalnya kegiatan KIE (konseling, informasi dan edukasi) khususnya konseling mengenai tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurafifah tahun 2013 tentang mutu pelayanan puskesmas Kassi-Kassi bahwa kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan puskesmas Kassi-Kassi Makassar perlu mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang sudah ada. Beberapa hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan untuk lebih ditingkatkan misalnya saja kehadiran petugas yang tepat waktu, mempunyai waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan pasien, menanggapi keluhan dengan baik, serta memberikan informasi dengan jelas. Informasi tentang tanda bahaya dalam kehamilan serta pengetahuan mengenai tanda bahaya kehamilan sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya ibu hamil agar mampu mendeteksi dini jika ditemukan tanda bahaya atau faktor resiko yang ada dalam kehamilannya. Penanganan yang adekuat sedini mungkin dapat dilakukan, sehingga akan mengurangi keterlambatan pengambilan keputusan dan dalam penanganan ditingkat rujukan, hal ini merupakan kunci keberhasilan dalam menurunkan AKI dan AKB. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sri Sukesih tahun 2012 sebesar 58,3% yang berpengetahuan rendah dan 41,7% yang berpengetahuan tinggi.

Hasil penelitian tentang Gambaran Pelayanan Antenatal Care oleh Bidan di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar dari 100 responden sebesar 82% (82 orang) dikategorikan cukup dan 18% (18 orang) dikategorikan kurang. Hal ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Endang Rostiati tahun 2011 tentang evaluasi kinerja bidan dalam pelayanan antenatal care di Surakarta bahwa pengetahuan bidan tentang pedoman pelaksanaan Anc sudah baik namun dalam hal sikap masih ada bidan yang tidak melaksanakan pelayanan Anc sesuai standar pelayanan. Rendahnya pelayanan antenatal care di puskesmas Kassi-Kassi Makassar dikarenakan rendahnya pemberian informasi 10 tanda bahaya dalam kehamilan pada saat ibu melakukan kunjungan antenatal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dhiah Farida Ariyanti tahun 2010 tentang analisis kualitas pelayanan anc oleh bidan di puskesmas Purbalingga bahwa dari 8 informan 7 informan belum patuh terhadap standar pelayanan antenatal care, ada bagian yang belum dilaksanakan diantaranya penyuluhan, pengukuran panggul dan refleksi patella.

Pada buku Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu 2010 dikatakan bahwa Pelayanan antenatal terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil yang bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat. Kualitas pelayanan antenatal yang diberikan akan mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan janinnya, ibu bersalin dan bayi baru lahir serta ibu nifas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Gambaran pelayanan standar 7T di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar sudah memenuhi standar dari 100 orang responden atau 100% dikategorikan baik.
2. Gambaran pemberian informasi 10 tanda bahaya dalam kehamilan di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar masih sangat rendah 99% (99 orang) dikategorikan kurang dan 1% (1 orang) dikategorikan cukup.
3. Gambaran pelayanan antenatal care oleh bidan di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar 82% (82 orang) dikategorikan cukup dan 18% (18 orang) dikategorikan kurang.

B. Saran

a. Bagi Dinas Kesehatan Sul-Sel dan Makassar

Melakukan supervisi pada kegiatan program KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) terutama terhadap kualitas ANC dengan pembinaan untuk selalu memberikan penyuluhan atau informasi mengenai tanda bahaya kehamilan, melibatkan peran serta lintas sektor untuk memperluas penyebaran informasi tanda bahaya kehamilan diantaranya bekerja sama dengan organisasi profesi yaitu IBI, bekerja sama dengan Dinas Penerangan untuk penyebarluasan informasi tanda bahaya kehamilan melalui siaran TV nasional maupun swasta dan radio, dan mendorong peningkatan program promosi kesehatan khususnya tentang tanda bahaya kehamilan. Serta melakukan pengawasan dan evaluasi mengenai gambaran pelayanan kesehatan yang dilakukan instansi pelayanan kesehatan di Makassar terutamanya di Puskesmas Kassi-Kassi dan mengadakan pelatihan bagi tenaga kesehatan,

khususnya bidan dalam memberikan konseling terutama konseling mengenai tanda-tanda bahaya dalam kehamilan.

b. Bagi Puskesmas Kassi-Kassi Makassar

Memasang poster mengenai faktor resiko dan tanda bahaya dalam kehamilan di tempat pelayanan terutama di ruangan KIA sehingga jika ibu tidak mendapatkan informasi mengenai tanda-tanda bahaya dalam kehamilan oleh bidan setidaknya ibu mendapatkan informasi dengan membaca. Melakukan sosialisasi pada saat penerimaan mahasiswa praktek bahwa setiap mahasiswa melakukan pemeriksaan Antenatal care secara lengkap dan setiap mahasiswa memberikan atau menyampaikan tentang 10 tanda bahaya dalam kehamilan pada setiap ibu hamil.

c. Bagi Profesi Bidan

Menyampaikan konseling kepada semua ibu hamil pada waktu melakukan kunjungan antenatal mengenai tanda-tanda bahaya dalam kehamilan sehingga meningkatkan pengetahuan ibu tentang tanda-tanda bahaya dalam kehamilan . Hal ini diharapkan agar ibu hamil segera melaporkan atau memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan sehingga lebih dini mendeteksi tanda bahaya dalam kehamilan sehingga komplikasi dapat ditangani secara tepat waktu.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya peneliti mengharapkan ada penelitian yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian informasi mengenai tanda bahaya dalam kehamilan oleh bidan bukan hanya meneliti pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya dalam kehamilan.

DAFTAR PUSTAKA

AL Qur'an Word dan Terjemahan

- Ansariadi. "Epidemiologi Kematian Ibu di Sulawesi-Selatan 2008-2013". Departemen Epidemiologi (2014): h. 1-15. Diakses pada tanggal 2 Februari 2016:53 http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11754/Ansariadi_Epidemiologi%20Kematian%20Ibu-Abstract%20002-IAKMI.pdf?sequence=1
- Adam Muhammad. "Hubungan Karakteristik Antenatal Care (ANC) dengan Kematian Ibu di Bandung." (2014): h. 1-792. Diakses pada tanggal 20 Mei 2016 10:25
- Aprilia Nurul Baety. *Kehamilan dan Persalinan Panduan Praktik Pemeriksaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Agustini, Sri. *Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tanda-Tanda Bahaya dalam Kehamilan di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor*. 2012 diakses pada tanggal 23 Juli 2016 22:16pm
- Adkh, Abu. *Gambaran Mutu Pelayanan Antenatal Care oleh Bidan di Wilayah Kerja Puskesmas Mabntingan Kabupaten Ngawi*. 2015 diakses pada tanggal 22 Juli 2016 13.27am
- Ariyanti, Farida Dhiah. *Analisis Pelayanan Antenatal oleh Bidan di Puskesmas di Kabupaten Purbalingga*. 2010 diakses pada tanggal 3 Agustus 2016 21.27 pm
- Baston, Helen & Jennifer Hall. *Midwifery Essentials Antenatal Vol 2*. Jakarta: EGC. 2011.
- Fais Satrianegara M. & Sitti Saleha. *Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan serta Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika. 2012.
- Data Laporan Survey Demografi Indonesia Tentang Angka Kematian Ibu Tahun 2012
- Data Profil Kesehatan Tentang Angka Kematian Maternal dan Persalinan Provinsi Sulsel Tahun 2013.
- Data Profil Kesehatan Tentang K1 dan K4 Provinsi Sulsel Tahun 2013.
- Data Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tentang K1 dan K4 Tahun 2013
- Jannah, Nurul. *Konsep Kebidanan*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media. 2011.
- Jannah, Nurul. *Buku Ajar Asuhan Kehamilan*. Yogyakarta : CV ANDI OFFSET. 2010.

- Lintje Pakage Ananta. ‘‘*H ubungan Kinerja Bidan dalam Pelayanan ANC (Antenatal Care) dengan Kunjungan K4 pada ibu hamil di Kabupaten Bire, Papua*’’. (2014). <http://perpusnwu.web.id/karyailmiah/documents/4150.pdf>
- Mandriwati, G.A. *Asuhan Kebidanan Antenatal Edisi 2*. Jakarta: EGC. 2011.
- Notoatmodjo, Soekindjo. *Metode Penelitian Kesehatan Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta. 2010.
- Nurafifah. *Gambaran Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Poli Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Kassi-Kassi*. 2013
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013
- Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu Kementerian Kesehatan Direktur Jendral Bina Kesehatan Masyarakat 2010.
- Rostiati, Endang. *Evaluasi Kinerja Bidan Puskesmas dalam Pelayanan Antenatal Care (ANC) di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta*. 2011 diakses pada tanggal 3 Agustus 2016 20.10 pm
- Suryani, Ringgi & Rosmauli,Tiurna. *Prinsip-Prinsip Dasar Praktik Kebidanan*. Cipayung-Jakarta Timur: Dunia Cerdas. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cet. Ke 21; Bandung: CV. Alfabeta, 2015.
- Sari, Pramusinta Premi. *Penerapan Standar 7T pada Ibu Hamil dalam Pelayanan Antenatal Care di Puskesmas Wedi Klaten*. 2013 diakses pada tanggal 3 Agustus 2016 19: 57pm
- Sukesih, Sri. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pengetahuan Ibu Hamil Mengenai Tanda Bahaya dalam Kehamilan di Puskesmas Tegal Selatan Kota Tegal*. 2012 diakses pada tanggal 23 Juli 2016 22.07pm
- Quraish Shihab M. ‘‘*Tafsir AL – Mishbah Volume 7*’’ Jakarta : Lentera Hati.2007

PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Judul penelitian : Gambaran Pelayanan Antenatal Care oleh Bidan di Puskesmas Kassi-Kassi
Makassar Tahun 20116

Nama :

Alamat :

Dengan menandatangani lembaran ini saya memberikan persetujuan untuk mengisi kuesioner yang diberikan peneliti. Saya mengerti bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan Antenatal Care oleh Bidan di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar. Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak mengandung resiko yang berarti dan saya telah diberitahu bahwa jawaban kuesioner ini tidak akan diberitahukan kepada siapapun.

Saya telah mendapatkan penjelasan mengenai penelitian ini dan diberi kesempatan untuk bertanya. Saya secara sukarela berperan dalam penelitian ini.

Makassar, 2016

Responden

Peneliti

()

(KASMAWATI)

NIM : 70400113054

KUESIONER PENELITIAN

Gambaran Pelayanan Antenatal Care oleh Bidan di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tahun 2016

No Responden :

Tanggal :

Nama :

Umur :

Suku :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

Riwayat obstetri : G P A

Gestasi / HPHT :

Kunjungan :



Petunjuk:

Di bawah ini ada beberapa pernyataan tentang standar pelayanan antenatal care yang dilakukan oleh Bidan. Berilah tanda ceklis () pada jawaban BENAR jika anda mendapatkan pelayanan tersebut dan berilah tanda ceklis () pada jawaban SALAH jika anda tidak mendapatkan pelayanan tersebut.

1. Pernyataan tentang standar pelayanan antenatal care dengan standar 7 T

No	Standar pelayanan antenatal care dengan standar 7 T	JAWABAN		SKOR
		YA	TIDAK	
1	Ibu mendapatkan pelayanan penimbangan berat badan setiap kunjungan			
2	Ibu mendapatkan pelayanan pemeriksaan perut pada saat melakukan kunjungan			
3	Ibu mendapatkan pelayanan pengukuran tekanan darah setiap melakukan kunjungan			
4	Ibu mendapatkan pelayanan pemberian suntikan imunisasi Tetanus			
5	Ibu mendapatkan tablet zat besi			
6	Ibu mendapatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium dan tes penyakit menular?			

7	Ibu mendapatkan pelayanan temu wicara (Konseling) setiap melakukan kunjungan?			
---	---	--	--	--

2.Pernyataan tentang pemberian informasi 10 tanda bahaya dalam kehamilan

NO	Konseling 10 Tanda Bahaya dalam Kehamilan	JAWABAN		SKOR
		YA	TIDAK	
1	Ibu mendapatkan informasi dari Bidan bahwa sakit kepala yang hebat merupakan tanda bahaya dalam kehamilan			
2	Ibu mendapatkan informasi dari Bidan bahwa penglihatan kabur merupakan tanda bahaya dalam kehamilan			
3	Ibu mendapatkan informasi dari Bidan bahwa mual muntah yang berlebihan merupakan tanda bahaya dalam kehamilan			
4	Ibu mendapatkan informasi dari Bidan bahwa bengkak pada wajah dan tungkai merupakan tanda bahaya dalam kehamilan			
5	Ibu mendapatkan informasi dari Bidan bahwa demam merupakan tanda bahaya dalam kehamilan			
6	Ibu mendapatkan informasi dari Bidan bahwa			

	Kejang merupakan tanda bahaya dalam kehamilan			
7	Ibu mendapatkan informasi dari Bidan bahwa nyeri perut yang hebat merupakan tanda bahaya dalam kehamilan			
8	Ibu mendapatkan informasi dari Bidan bahwa pergerakan janin yang kurang merupakan tanda bahaya dalam kehamilan			
9	Ibu mendapatkan informasi dari Bidan bahwa perdarahan pervaginam merupakan tanda bahaya dalam kehamilan			
10	Ibu mendapatkan informasi dari Bidan bahwa ketuban pecah dini merupakan tanda bahaya dalam kehamilan			

Master Tabel
Gambaran Pelayanan Antenatal Care oleh Bidan di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar
Tahun 2016

No	nama	pendidikan	pekerjaan	paritas	trimester	standar 7 T	%	Kriteria	Informasi 10 tanda	%	kriteria	gambaran pelayanan bidan	Kriteria
	responden								bahaya kehamilan			(%)	
1	R	S1	PNS	G3P2A0	I	6	85,71	Baik	0	0	Kurang	42,86	Kurang
2	H	SMP	IRT	G5P4A0	II	6	85,71	Baik	0	0	Kurang	42,86	Kurang
3	S	SMA	IRT	G3P1A1	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
4	A	SMP	IRT	G1P0A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
5	N	SMA	IRT	G2P0A1	I	6	85,71	Baik	0	0	Kurang	42,86	Kurang
6	A	SMP	IRT	G3P2A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
7	N	SMP	IRT	G1P0A0	I	6	85,71	Baik	0	0	Kurang	42,86	Kurang
8	N	SMP	IRT	G1P0A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
9	A	SMA	IRT	G1P0A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
10	R	SMA	IRT	G3P2A0	II	7	100	Baik	3	30	Kurang	65	Cukup
11	D	SMA	IRT	G2P1A0	I	7	100	Baik	1	10	Kurang	55	Cukup
12	H	SMA	IRT	G1P0A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
13	K	SMA	IRT	G3P2A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
14	S	SMA	IRT	G2P0A1	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
15	H	SMA	IRT	G1P0A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
16	H	SMA	IRT	G2P0A1	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
17	R	SD	IRT	G2P1A0	I	6	85,71	Baik	1	10	Kurang	50	Cukup
18	F	SMA	Mahasiswa	G1P0A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
19	R	SMA	IRT	G4P3A0	I	6	85,71	Baik	0	0	Kurang	42,86	Kurang
20	N	SMA	IRT	G1P0A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
21	R	SMA	IRT	G4P3A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
22	I	SMA	Mahasiswa	G1P0A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
23	I	SMP	IRT	G3P1A1	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
24	M	SMA	IRT	G1P0A0	III	7	100	Baik	2	20	Kurang	60	Cukup
25	R	SMP	IRT	G2P1A0	III	7	100	Baik	1	10	Kurang	55	Cukup
26	A	S1	PNS	G3P2A0	III	7	100	Baik	1	10	Kurang	55	Cukup
27	A	SMA	IRT	G2P1A0	III	7	100	Baik	2	20	Kurang	60	Cukup
28	I	SMA	IRT	G4P2A1	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
29	L	S1	IRT	G3P2A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
30	R	SMP	IRT	G6P5A0	III	6	85,71	Baik	0	0	Kurang	42,86	Kurang
31	H	SMP	IRT	G2P1A0	III	7	100	Baik	5	50	Cukup	75	Cukup
32	A	SMA	IRT	G2P1A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
c	A	SMA	IRT	G2P1A0	III	7	100	Baik	1	10	Kurang	55	Cukup

34	F	SMA	IRT	G2P1A0	III	6	85,71	Baik	0	0	Kurang	42,86	Kurang
35	J	SMA	IRT	G1P0A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
36	H	SD	IRT	G2P1A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
37	F	SMA	IRT	G4P3A0	III	6	85,71	Baik	0	0	Kurang	42,86	Kurang
38	E	SMA	IRT	G3P2A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
39	R	SMA	IRT	G4P3A0	III	6	85,71	Baik	0	0	Kurang	42,86	Kurang
40	J	SD	IRT	G4P3A0	III	6	85,71	Baik	0	0	Kurang	42,86	Kurang
41	M	SD	IRT	G1P0A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
42	D	SMP	IRT	G3P2A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
43	S	SMA	Mahasiswa	G2P0A1	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
44	E	SMA	Mahasiswa	G2P1A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
45	A	SMA	IRT	G1P0A0	III	7	100	Baik	1	10	Kurang	55	Cukup
46	N	SMA	IRT	G1P0A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
47	S	S1	PNS	G1P0A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
48	H	SMA	IRT	G2P1A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
49	R	SMA	IRT	G1P0A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
50	E	SMA	IRT	G1P0A0	I	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
51	K	SMA	IRT	G1P0A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
52	H	SMP	IRT	G2P1A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
53	S	SMA	IRT	G1P0A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
54	F	S1	IRT	G1P0A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
55	H	S1	IRT	G2P1A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
56	H	SMA	IRT	G1P0A0	I	6	85,71	Baik	0	0	Kurang	42,86	Kurang
57	S	SMA	IRT	G3P2A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
58	N	SMA	IRT	G4P2A1	I	6	85,71	Baik	0	0	Kurang	42,86	Kurang
59	H	S1	PNS	G3P2A0	III	6	85,71	Baik	0	0	Kurang	42,86	Kurang
60	Y	SMA	IRT	G4P2A1	I	6	85,71	Baik	1	10	Kurang	50	Cukup
61	F	SMA	IRT	G1P0A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
62	N	SMP	IRT	G1P0A0	I	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
63	S	SMA	IRT	G2P1A0	I	6	85,71	Baik	0	0	Kurang	42,86	Kurang
64	N	SMA	IRT	G2P0A1	I	6	85,71	Baik	0	0	Kurang	42,86	Kurang
65	S	S1	PNS	G3P2A0	I	6	85,71	Baik	0	0	Kurang	42,86	Kurang
66	F	SMA	IRT	G2P1A0	I	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
67	S	SMA	IRT	G1P0A0	I	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
68	F	SD	IRT	G2P1A0	I	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
69	N	SD	IRT	G2P1A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
70	N	SMP	IRT	G1P0A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
71	F	SMA	Mahasiswa	G1P0A0	I	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
72	E	SMA	IRT	G4P2A1	II	6	85,71	Baik	0	0	Kurang	42,86	Kurang
73	A	SMA	IRT	G1P0A0	I	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
74	E	SMA	IRT	G3POA2	I	7	100	Baik	2	20	Kurang	60	Cukup

75	E	SMA	IRT	G1P0A0	I	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
76	H	SMA	IRT	G1P0A0	I	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
77	S	SMA	IRT	G3P2A0	I	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
78	E	SD	IRT	G2P1A0	I	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
79	R	SMP	IRT	G1P0A0	I	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
80	A	SMP	IRT	G2P1A0	I	6	85,71	Baik	0	0	Kurang	42,86	Kurang
81	S	SD	IRT	G2P1A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
82	S	SMA	IRT	G1P0A0	I	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
83	A	SMA	IRT	G1P0A0	I	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
84	F	SMA	Mahasiswa	G1P0A0	II	7	100	Baik	1	10	Kurang	55	Cukup
85	H	SMA	IRT	G4P3A0	II	7	100	Baik	3	30	Kurang	65	Cukup
86	E	SMA	IRT	G3P2A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
87	W	S1	PNS	G2P1A0	III	7	100	Baik	3	30	Kurang	65	Cukup
88	L	SMA	IRT	G1P0A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
89	R	SMA	IRT	G2P1A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
90	H	S1	PNS	G1P0A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
91	F	S1	PNS	G1P0A0	III	7	100	Baik	1	10	Kurang	55	Cukup
92	D	S1	PNS	G2P1A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
93	A	SMA	Mahasiswa	G1P0A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
94	D	SMA	IRT	G1P0A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
95	K	SMA	IRT	G2P1A0	II	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
96	L	SMA	IRT	G2P1A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
97	I	SD	IRT	G3P2A0	III	7	100	Baik	0	0	Kurang	50	Cukup
98	U	SMA	Mahasiswa	G1P0A0	III	7	100	Baik	2	20	Kurang	60	Cukup
99	L	SD	IRT	G4P3A0	III	7	100	Baik	1	10	Kurang	55	Cukup
100	A	SMA	IRT	G1P0A0	I	7	100	Baik	1	10	Kurang	55	Cukup

CURRICULUM VITAE



A. Data Pribadi

Nama : Kasmawati
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, tanggal lahir : Bungawai, 27 Mei 1995
 Tinggi Badan : 163 cm
 Berat Badan : 50 kg
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum menikah
 Alamat : JL. Puri Asri Raya no 4
 No.telepon : 082315888975

B. Riwayat Pendidikan

SDN 319 Tangkoro : 2002 - 2007
 SMP Negeri 2 Sengkang : 2007 - 2010
 SMA Negeri 1 Sengkang : 2010 - 2013
 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : 2013 – 2016

LEMBAR KONSULTASI HASIL

No.	Konsultasi	Tanggal	Paraf Pembimbing
1.	BAB IV dan BAB V	18 Juli 2016	
2.	Konsul II - Master Tabel - BAB IV (Tabel) - Jurnal	28 Juli 2016	
3.	Konsul III - Perbaiki tabel - Tambah jurnal - Ubah bahasa penulisan	2 Agustus 2016	
4.	Konsul IV - Uraikan tabel	3 Agustus 2016	
5.	Konsul V Perbaiki Jurnal Abstract	9 Agustus 2016	
6.	Konsul VI Acc KTI Acc Abstract	11 Agustus 2016	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Samata-Gowa
 Kampus II : Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400 Samata-Gowa

Nomor : FKIK/PP.00.9/58/2016

Makassar, 11 Februari 2016

Lamp :-

Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data**

Kepada Yth.
Kepala Puskesmas Kassi-Kassi
 di-
 Makassar

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah mahasiswa Jurusan Kebidanan Semester VI (Enam) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini:

Nama : Kasmawati
 NIM : 70400113054
 Judul : Gambaran Pelayanan ANC oleh Bidan di Puskesmas Kassi-Kassi Tahun 2016.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami tersebut dapat diberikan izin untuk pengambilan data awal dalam penyelesaian proposal Karya Tulis Ilmiah.

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
 MAKASSAR

Wassalam
 An. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.
 Nip. 19810405 200604 2 003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kampus II: J. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa Gowa Telp. (0411) 841879 Faks. (0411) 8221400

Nomor : FIKI/PP.00.9/ 3106 /2016
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 9 Juni 2016

Kepada Yth.
 Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
 Cq. Kepala UPT P2T, BKPM Pro. Sul-Sel,
 di-
 Jl. Bougainville No. 5 Panakkukang Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama : Kasmawati
 NIM : 70400113054
 Program Studi : Kebidanan
 Judul Penelitian : Gambaran Pelayanan Antenatal Care Oleh Bidan di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar Tahun 2015.
 Dosen Pembimbing : dr. Andi Sitti Rohma, M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

an,



Dipukul Hidayah, S. Kep., Ns., M.Kes.
 NIP. 19810405 200604 2 003

Tembusan :

1. Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan);
2. Masing-masing Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Anlp.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 (UPT - P2T)

Nomor : 7553/S.01.P/P2T/06/2016
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Walikota Makassar

di
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : FKIK/PP.00.9/3106/2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **KASMAWATI**
 Nomor Pokok : 70400113054
 Program Studi : Kebidanan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" GAMBARAN PELAYANAN ANTENATAL CARE OLEH BIDAN DI PUSKESMAS KASSI-KASSI TAHUN 2016 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 09 Juni s/d 09 Juli 2016

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan kelentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 10 Juni 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMNY, SE., MS.
 Pengkal, Gemina Utama Madya
 Nip. 19510513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
2. Pusthagal.

SIMAP BKPMMD 10-06-2016





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
 Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
 Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 13 Juni 2016

Nomor : 070/2016-III/BKBPMI/2016
 Sifat :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. **KEPALA DINAS KESEHATAN**
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 7553/S.01.P/P2T/06/2016, Tanggal 10 Juni 2016, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **KASMAWATI**
 NIM / Jurusan : 70400113054 / Kebidanan
 Pekerjaan : Mahasiswa (03) UIN Alauddin
 Alamat : Jl. HM Yasin Limpo No. 36, Gowa
 Judul : **"GAMBARAN PELAYANAN ANTENATAL CARE OLEH BIDAN DI PUSKESMAS KASSI-KASSI TAHUN 2016"**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **13 Juni s/d 09 Juli 2016**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n **WALIKOTA MAKASSAR**
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
 Ub. KABID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Drs. AKHMAD NAMSUM, MM.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 196705242006041004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Ilmu Kesehatan UIN Alauddin di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS KESEHATAN



Jl. Teduh Bersinar No. 1 Telp. (0411) 861549 Fax (0411) 887710 Makassar 90221
 email: dukcapil@makassar.go.id home page: dukcapil.makassar.go.id

Nomor : 440/2367/PSDK/VI/2016
 Lamp. :
 Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ka. Puskesmas Kassi-Kaasi

Di
 Makassar

Sehubungan dengan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik No: 070/2337-III/BKBP/VI/2016, Tanggal, 13 Juni 2016, perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : **KASMAWATI**
 NIP / Jurusan : 7040013054 / KEBIDANAN
 Instansi : MAHASISWA (D3) UIN
 Judul : **"GAMBARAN PELAYANAN ANTENATAL CARE OLEH BIDAN DI PUSKESMAS KASSI-KASSI TAHUN 2016"**

Akan melaksanakan penelitian di wilayah kerja saudara dalam rangka "Penyusunan Karya Tulis Ilmiah" sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 13 Juni s/d 09 Juli 2016. Oleh karena itu, mohon kiranya dapat diberikan bantuan seperlunya.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 14 Juni 2016

Kepala Dinas Kesehatan
 Kota Makassar

PARAF HIRARKIS	TANGGAL
Sekretaris Dinas Kesehatan	
Ka. Bidang	
Kasub	

Dr. H. A. NAISYAH T. AZIKIN, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 1964054198903 2 001

Tembusan:
 1. Yang Bersangkutan
 2. Arsip



DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR
PUSKESMAS / RSP.VI KASSI KASSI
 Jalan : Tamalate I No. 43 ☎ (0411) 863536 ~ 8213478
 MAKASSAR



SURAT KETERANGAN

No: 04/PKM/RSP.VI-KK/VIII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYUDI, SE
 NIP : 19641231 198603 1 237
 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / III.d
 Jabatan : Kasubag. Tata Usaha Puskesmas/RSP.VI Kassi Kassi.

Menerangkan bahwa :

Nama : KASMAWATI
 NIM/Jurusan : 70400113054/ D III Kebidanan
 Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Makassar

Benar telah melakukan *Penelitian* di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar pada tanggal 13 Juni 2016 s/d 09 Juli 2016 dalam rangka penyusunan *Karya Tulis Ilmiah* dengan judul "*Gambaran Pelayanan Antenatal Care Oleh Bidan Di Puskesmas Kassi Kassi Tahun 2016*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Makassar, 06 Agustus 2016

an. Kepala Puskesmas/RSP.VI Kassi Kassi
 Kasubag. Tata Usaha

WAHYUDI, SE
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP : 19641231 198603 1 237

