

**GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN AKSEPTOR KB HORMONAL
TENTANG EFEK SAMPING KONTRASEPSI HORMONAL
DI PUSKESMAS GENTUNGAN KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan
Program Ahli Madya Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

OLEH :

NURLINDA

70400113011

JURUSAN KEBIDANAN

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

**GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN AKSEPTOR KB HORMONAL
TENTANG EFEK SAMPING KONTRASEPSI HORMONAL
DI PUSKESMAS GENTUNGAN KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan
Program Ahli Madya Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

OLEH :
NURLINDA
70400113011

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

ABSTRAK

Nama : Nulinda
NIM : 70400113011
Judul : Gambaran Tingkat Pengetahuan Akseptor KB Hormonal Tentang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa Tahun 2016

Banyak efek samping yang dikeluarkan oleh akseptor kontrasepsi hormonal berkenaan dengan metode kontrasepsi yang dipakainya. Akhirnya banyak kejadian akseptor yang *drop out* karena belum memahami dengan baik bagaimana metode kontrasepsi hormonal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Banyak efek samping yang dikeluarkan oleh akseptor kontrasepsi hormonal berkenaan dengan metode kontrasepsi yang dipakainya. Akhirnya banyak kejadian akseptor tingkat pengetahuan akseptor KB hormonal tentang efek samping kontrasepsi hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa Tahun 2016.

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Gentungan Gowa pada bulan Oktober - November 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah akseptor kontrasepsi hormonal yang datang ke Puskesmas Gentungan dengan jumlah populasi 119 orang.. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sebanyak 54 responden. Analisis data yang dilakukan adalah analisis univariat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dengan usia >35 tahun memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang efek samping kontrasepsi hormonal yaitu sebanyak 6 responden (85,7%), sebagian besar responden dengan pendidikan terakhir S1 memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang efek samping kontrasepsi yaitu sebanyak 6 responden (50%) dan sebagian besar responden yang bekerja sebagai PNS memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang efek samping kontrasepsi yaitu sebanyak 5 responden (83,5%).

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebaiknya petugas kesehatan terutama bidan bekerja sama dengan instansi kesehatan mengadakan kegiatan penyuluhan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi akseptor KB hormonal tentang efek samping kontrasepsi hormonal

Kata Kunci : Akseptor KB hormonal, Pengetahuan, Efek samping kontrasepsi hormonal

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH


NAMA : NURLINDA
NIM : 70400113011
JUDUL : **GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN
AKSEPTOR KB HORMONAL TENTANG
EFEK SAMPING KONTRASEPSI
HORMONAL DI PUSKESMAS GENTUNGAN
GOWA TAHUN 2016**

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil
Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata, 22 November 2016

Pembimbing




dr. Raully Rahmadani M. Kes
NIP: 198307072009122004

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 28 November 2016

Penyusun



NURLINDA
70400113011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Gambaran Tingkat Pengetahuan Akseptor KB Hormonal Tentang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal Di Puskesmas Gentungan Gowa Tahun 2016”, yang disusun oleh **Nurlinda** NIM: 70400113011, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Senin, 28 November 2016 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 28 November 2016 M
28 Shafar 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc** (.....)

Sekretaris : **Firdayanti, S.SiT, M.Keb** (.....)

Pembimbing I : **dr. Raully Ramadhani, S.Ked., M.Kes** (.....)

Penguji I : **Anieq Mumthiah Alkautsar, S.SiT, M.Keb** (.....)

Penguji II : **Prof.Dr.Mukhtar Luthfi, M. Pd** (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Dekan

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

ABSTRACT

Name : Nulinda
NIM : 70400113011
Tutle : Description of Knowledge Level of Hormonal Family Acceptors
Concerning Side Effects of Hormonal Contraception at Gentungan
Gowa Community Health Center 2016

Many side effects are complained of by hormonal contraceptive acceptors with regard to the method of contraception they wear. Finally, many acceptor incidents drop out because they do not understand well how these methods of hormonal contraception. This study aims to determine the description of knowledge levels of hormonal contraceptive acceptors about the side effects of hormonal contraception at the Gentungan Gowa Community Health Center 2016.

The type of this research is descriptive research method. This research was conducted at Gentungan Gowa Public Health Center from October to November 2016. The population in this research is hormonal contraceptive acceptors who come to Puskesmas Gentungan with total population 119 people .. Sampling technique using purposive sampling as much as 54 respondents. The data analysis is univariate analysis.

The results of this study indicate that most respondents with age > 35 years old have a good level of knowledge about the side effects of hormonal contraception that is as much as 6 respondents (85.7%), most respondents with recent education S1 have a good level of knowledge about the side effects contraception is as much as 6 respondents (50%) and most respondents who work as civil servants have a good level of knowledge about contraceptive side effects are as many as 5 respondents (83.5%),

Based on the result of this research, health officer especially midwife cooperate with health agency to conduct extension activity in order to increase knowledge and information of hormonal acceptor KB about side effect of hormonal contraception

Keywords: hormonal contraceptive acceptors, knowledge, side effects of hormonal contraception

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan Karya Tulis Ilmiah ini. Shalawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Akhirul Anbiyaa Muhammad SAW Nabi yang memiliki Akhlakul Karimah Suri Tauladan bagi ummat manusia.

Tiada daya dan kekuatan melainkan milik Allah SWT dengan berkat pertolongan dan keridhaan-nyalah sehingga sesuatu berjalan sesuai dengan kodratnya dimuka bumi ini. Begitu pula yang penulis rasakan dalam kehidupan sampai detik ini, senangtiasa pertolongan itu datang darinya kadang lalai dari mengingatnya.

Dalam menempuh proses pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis menyadari selain berkat kehendak dan pertolongan Allah SWT juga tak dapat dipungkiri banyak pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung berupa bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat serta dukungan moral maupun materil oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Bohari dan ibunda Sinari yang senantiasa mengiringi langkahku dengan disetiap shalat dan hembusan nafanya dan selalu rela berkorban lahir dan batin demi terwujudnya cita-

cita dan harapan. Serta kepada seluruh keluargaku tercinta atas segala dukungannya baik berupa moril dan materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan karya tulis ilmiah ini.

2. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si**, selaku rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberkan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
3. Bapak **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc** selaku dekan Fakultas Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta pembantu Dekan I, pembantu Dekan II, pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
4. Ibu **Dr.Hj. Sitti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M,Keb**, selaku ketua jurusan kebidanan yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu **dr.Rauly Rahmadani M.Kes**, selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibu **Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.Si.T, M.Keb**, selaku penguji I yang telah memberikan masukan kepada peneliti.
7. Bapak **Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd**, selaku penguji agama yang telah memberikan masukan dan bimbingan baca Al-Qur'an kepada peneliti.

8. Kepada seluruh dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis semasa pendidikan.
9. Para dosen Program Studi Kebidanan yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Program Studi Kebidanan.
10. Para staf dan pegawai Puskesmas Gentungan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Semua teman-teman mahasiswi angkatan 2013 Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang tak bisa disebut satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan motivasinya dalam rangka penyelesaian studi ini.

Terakhir penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang ada di dalamnya. Olehnya iyu penulis berharan Karya Tulis Ilmiah menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat buat semua pihak. AMIN...

Makassar, November 2016

penyusun

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Hormonal.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal	35
D. Tinjauan Islam Tentang Kontrasepsi.....	46
E. Kerangka Konsep	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	59
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	59
C. Populasi dan Sampel.....	60

D. Metode Pengumpulan Data.....	62
E. Metode Pengolahann Data.....	63
F. Penyajian Data	64
G. Etika Penelitian	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.	67
B. Pembahasan.....	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Akseptor Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa Tahun 2016	67
Tabel 2	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Akseptor Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa Tahun 2016	68
Tabel 3	Distribusi responden berdasarkan Pekerjaan Akseptor Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa Tahun 2016	69
Tabel 4	Distribusi responden berdasarkan Jenis Kontrasepsi yang Digunakan Akseptor Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa Tahun 2016	70
Tabel 5	Distribusi responden berdasarkan Pengetahuan Akseptor KB Hormonal tentang efek samping kontrasepsi hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa Tahun 2016	71
Tabel 6	Distribusi Pengetahuan Akseptor KB Hormonal Tentang efek samping kontrasepsi hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa Berdasarkan Umur Tahun 2016	72
Tabel 7	Distribusi Pengetahuan Akseptor KB Hormonal Tentang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa Berdasarkan Pendidikan terakhir Tahun 2016	73
Tabel 8	Distribusi Pengetahuan Akseptor KB Hormonal Tentang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2016	75

DAFTAR BAGAN

Bagan	Judul	Halaman
Bagan 1	Kerangka Konsep	54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Hasil Analisis SPSS

Lampiran 3 Master tabel

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Kepala UPT P2T BKPM
Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah penduduk dunia yang terus meningkat akan menimbulkan banyak permasalahan dalam berbagai bidang, terutama di bidang sosial dan ekonomi. Pertambahan penduduk yang tidak terkendali dapat menyebabkan peledakan penduduk, dan pada akhirnya akan timbul kesulitan dalam pemerataan kemakmuran dalam masyarakat.

Dampak pertumbuhan penduduk yang cepat antara lain adalah dalam bidang pendidikan (semakin banyak anak yang tidak mendapat pendidikan yang memadai), bidang pelayanan kesehatan (banyak masyarakat yang tidak mendapat pelayanan kesehatan yang mencukupi), bidang tenaga kerja (banyaknya angka pengangguran karena terbatasnya lapangan pekerjaan), bidang sosial ekonomi (pendapatan perkapita masyarakat yang rendah), serta bidang lingkungan hidup (keseimbangan alam akan terganggu).

Saat ini jumlah penduduk di Indonesia telah mencapai 216 juta jiwa dan menduduki urutan keempat terbanyak di dunia. Selain itu laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun, artinya di Indonesia setiap tahun jumlah penduduk bertambah 3-3,5 juta jiwa, dan ini hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura. (Miswani, 2011)

Tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia sehat fisik, mental, dan sosial sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat sebagai yang diamanatkan dalam UUD 1945. Keberhasilan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun ekonomi pada hakikatnya bergantung pada unsur manusianya. Perkembangan penduduk yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan hasil pembangunan, termasuk pembangunan kesehatan. Keberhasilan Keluarga Berencana (KB) akan berpengaruh secara timbal balik pada penurunan angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu. Dengan demikian, program KB akan meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. (Dwi Handajani, 2013)

Menurut *World Health Organization* (WHO), pada saat ini pemakaian kontrasepsi meningkat, hampir 380 juta pasangan menggunakan kontrasepsi terutama di negara-negara berkembang. Keluarga berencana adalah perencanaan kehamilan sehingga hanya terjadi pada waktu yang diinginkan. Jarak antar kelahiran diperpanjang, dan kelahiran selanjutnya dapat dicegah apabila jumlah anak mencapai yang dikehendaki, untuk membina kesehatan seluruh anggota keluarga dengan sebaik-baiknya, menuju norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera (NKKBS). Tujuan umum KB adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. (Dwi Handajani, 2013)

Keluarga berencana sebagai salah satu usaha untuk mengatasi masalah kependudukan. Pada umumnya orang berpendapat bahwa ide keluarga berencana tersebut adalah suatu hal yang baru. Pendapat yang demikian ini adalah tidak benar, sebab kontrasepsi sudah ada sejak jaman dahulu. Memang di Indonesia adanya keluarga berencana masih baru dibandingkan dengan Negara-negara barat.(Miswani, 2011)

Data yang diperoleh dari BKKBN Sulawesi Selatan jumlah akseptor KB tahun 2015 sebanyak 221.995. untuk pemakai kontrasepsi yang tertinggi adalah pengguna kontrasepsi suntikan sebanyak 100.610 orang (45,32%), pengguna pil sebanyak 88.774 orang (39,99%), pengguna kondom sebanyak 14.049 orang (6,33%), pengguna implant sebanyak 13.920 orang (6,27%), pengguna IUD sebanyak 3.412 orang (1,54%), pengguna MOW sebanyak 1.138 orang (0,51%), pengguna MOP sebanyak 92 orang (0,04%), Januari-Desember 2015.

Berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2014 – 2015 didapatkan prevalensi wanita usia subur (WUS) yang pernah menikah yang memakai metode kontrasepsi modern sebesar 56,7%, memakai metode kontrasepsi tradisional sebesar 3,6% dan yang tidak memakai kontrasepsi masih banyak, sebesar 39,7%. Prevalensi peserta kontrasepsi di Indonesia berdasarkan metode kontrasepsinya, dengan total akseptor kontrasepsi di Indonesia adalah 66,2 % (BKKBN, 2015). Kontrasepsi Suntik 34%, Kontrasepsi Pil 17%, Kontrasepsi Dalam Rahim 7%, Kontrasepsi Implant 4%, Kontrasepsi MOW (Metode Operasi

Wanita) 2,6%, Kontrasepsi Kondom 0,6%, Kontrasepsi MOP (Metode Operasi Pria) 0,3%.

Data yang diperoleh dari pengguna kontrasepsi di wilayah kerja Puskesmas Gentungan tahun 2015 sebanyak 4243 jiwa, akseptor kontrasepsi suntik sebanyak 1474 jiwa 34,7% (akseptor suntik baru 275 jiwa 18,7%, dan suntik aktif 1198 jiwa 81,3%), pil 1045 jiwa 24,6% (akseptor pil baru 219 jiwa 21%, dan pil aktif 832 jiwa 79%) implant sebanyak 805 jiwa 19% (akseptor implant baru 67 jiwa 8,3% dan implant aktif 738 jiwa 91,7%), IUD sebanyak 93 jiwa 2,2% (akseptor IUD baru 19 jiwa 20,4% dan IUD aktif 74 jiwa 79,6%), kondom sebanyak 826 jiwa 19,5% (akseptor kondom baru 117 jiwa 14,2% dan kondom aktif 709 jiwa 85,8%). Dari keseluruhan data tersebut jumlah akseptor kontrasepsi hormonal lebih banyak yaitu 78,3% daripada akseptor kontrasepsi non hormonal yaitu 21,7%.

Pada masyarakat, kontrasepsi hormonal tidaklah asing lagi. Hampir 80% akseptor KB menggunakan metode kontrasepsi hormonal. Namun demikian banyak juga efek samping yang dikeluhkan oleh akseptor kontrasepsi berkenaan dengan metode kontrasepsi yang dipakainya. Akhirnya banyak kejadian akseptor yang *drop out* karena belum memahami dengan baik bagaimana metode kontrasepsi hormonal tersebut (Handayani, 2010).

Efek samping yang sering ditimbulkan pada akseptor kontrasepsi hormonal adalah antara lain mual-mual, sakit kepala, penambahan berat

badan, pembengkakan payudara dan perubahan di dalam menstruasi. Efek-efek ini tidak berbahaya, tetapi sering kali tidak terasa nyaman. Tetapi akseptor tidak mengetahui bahwa efek samping tersebut disebabkan oleh kontrasepsi hormonal yang digunakan. Efek samping yang sering terjadi adalah salah satunya karena terjadi perdarahan/perdarahan bercak (spotting).

Ketidakteraturan menstruasi lebih besar terjadi pada pemakai kontrasepsi jenis suntik 3 bulan. Hasil analisis statistik diperoleh bahwa responden yang menggunakan jenis kontrasepsi 3 bulan kemungkinan untuk mengalami gangguan pola menstruasi 15,4 (1/0,065) kali lebih besar jika dibandingkan responden yang menggunakan jenis kontrasepsi suntik 1 bulan. Pada pemakaian kontrasepsi bulanan terjadi perdarahan yang tidak teratur terjadi terutama selama tiga bulan pertama. Sedangkan pengguna kontrasepsi 3 bulan sebagian besar akseptor tidak menstruasi setelah pemakaian. Efek yang dapat ditimbulkan pada akseptor setelah pemakaian kontrasepsi 3 bulan (DMPA) terjadi amenorea pada 3 bulan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa akseptor yang menggunakan kontrasepsi 3 bulan akan mengalami ketidakteraturan dalam pola menstruasi, dan dengan pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan (DMPA) yang berlangsung lama akan menyebabkan akseptor tidak haid sama sekali. (jurnal Riyanti, 2012).

Hasil uji statistik *chi-square* menunjukkan bahwa ada hubungan antara pemakaian kontrasepsi hormonal dengan praktik cuti haid dengan

nilai $p = 0.002$. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh pemakaian kontrasepsi hormonal terhadap kondisi haid berhubungan dengan praktik cuti haid pada pekerja perempuan. Responden akseptor pil yang memanfaatkan cuti haid pada saat tertentu (55 %) lebih banyak dibandingkan dengan responden akseptor pil yang tidak pernah cuti haid. Hal ini dapat terjadi karena pemakaian kontrasepsi pil memiliki efek samping seperti haid tidak teratur, berkurangnya darah haid dan berkurangnya dismenore. Sedangkan responden akseptor suntik dan susuk lebih sedikit yang memanfaatkan cuti haid. Hal ini disebabkan efek samping kontrasepsi hormonal bentuk susuk dan sunti memiliki efek samping amenore (tidak haid). (jurnal yuliana, 2008)

Dalam penelitian (jurnal Sarwenda, 2013) data pemakaian kontrasepsi hormonal menunjukkan paling banyak responden yang kanker serviks dimana responden berada pada pemakaian kontrasepsi pil, dan paling sedikit pemakaian kontrasepsi suntik dan implant. Sedangkan Berdasarkan distribusi ferkuensi pemakaian kontrasepsi non hormonal menunjukkan paling banyak responden berada pada pemakaian kontrasepsi IUD dan paling sedikit system kalender dan kondom. Terdapat hubungan yang signifikan antara pemakaian alat kontrasepsi hormonal dengan kejadian kanker serviks. Hasil analisis statistika dengan menggunakan uji *chi-square* diperoleh bahwa ada hubungan antara pemakaian kontrasepsi hormonal dengan kejadian kanker serviks.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kontrasepsi hormonal sangat diminati tetapi sebagian besar akseptor belum mengetahui efek samping yang sering timbul dalam pemakaian kontrasepsi hormonal. Dengan banyaknya pengguna kontrasepsi hormonal dan sebagian besar tidak mengetahui efek samping yang terjadi jika menggunakan kontrasepsi hormonal. Maka peneliti tertarik untuk meneliti “Gambaran Pengetahuan Akseptor KB Hormonal Tentang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas Gentungan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penelitian ingin mengetahui “Bagaimana Gambaran Pengetahuan Akseptor KB Hormonal Tentang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal dari Aspek Demografik di Puskesmas Gentungan Gowa”?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Gambaran Tingkat Pengetahuan Akseptor KB Hormonal Tentang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal dari Aspek Demografik di Puskesmas Gentungan Gowa.

2. Tujuan Khusus

- a. Diperolehnya gambaran pengetahuan ibu tentang efek samping kontrasepsi hormonal berdasarkan umur.
- b. Diperolehnya gambaran pengetahuan ibu tentang efek samping kontrasepsi hormonal berdasarkan tingkat pendidikannya.

- c. Diperolehnya gambaran pengetahuan ibu tentang efek samping kontrasepsi hormonal berdasarkan jenis pekerjaannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan sumber informasi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan keluarga berencana.

2. Manfaat Meneliti

a. Bagi peneliti

Merupakan pengalaman ilmiah yang berharga bagi peneliti dalam upaya memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di masyarakat.

b. Bagi institusi

Diharapkan dapat berguna sebagai salah satu hasil penemuan dan kajian serta bahan acuan atau pedoman bagi institusi jurusan kebidanan untuk penulisan karya tulisan ilmiah lainnya.

c. Bagi tempat peneliti

Menjadi bahan masukan bagi program kerja bidan untuk meningkatkan konseling yang berkaitan dengan efek samping pada kontrasepsi khususnya kontrasepsi hormonal.

d. Bagi seluruh akseptor KB suntik

Dapat menambah wawasan pemahaman pada Akseptor KB hormonal, dan mau menerima, serta mampu mengatasi bila terjadi efek samping pada dirinya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

1. Pengertian

Pengetahuan adalah hasil ‘tahu’ dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. (Notoadmodjo, 2011)

2. Tingkat pengetahuan

Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkat, yaitu:

a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, ‘tahu’ ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain: menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya.

b. Memahami (*comprehention*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata-kata kerja: dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis atau suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut di atas.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*overt behavior*). Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dibandingkan dengan perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers (1974) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru

(berperilaku baru), di dalam diri seseorang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni :

- 1) Awareness (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus objek.
- 2) Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut. Disini sikap subjek sudah mulai timbul.
- 3) Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik atau buruknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.
- 4) Trial, dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus.
- 5) Adoption, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. (Soekidjo Notoatmodjo, 2011)

1. Cara memperoleh pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2011) pengetahuan sepanjang sejarah dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan cara yang telah digunakan untuk memperoleh kebenaran.

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Menurut berbagai sumber dari berbagai literatur yang berhubungan, berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang sesuatu hal :

a. Umur

Usia adalah umur yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat ia akan berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat yang lebih dewasa akan lebih dipercaya dari pada orang yang belum cukup tinggi tingkat kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya.

b. Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu cita-cita tertentu. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin mudah dalam menerima informasi, sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru dikenal.

c. Lingkungan

Lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. Lingkungan adalah input kedalam diri seseorang sehingga sistem adaptif yang melibatkan baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Seseorang yang hidup dalam lingkungan yang berpikiran luas maka pengetahuannya akan lebih baik daripada orang yang hidup di lingkungan yang berpikiran sempit.

d. Pekerjaan

Pekerjaan adalah serangkaian tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan atau diselesaikan oleh seseorang sesuai dengan jabatan atau profesi masing-masing. Status pekerjaan yang rendah sering mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Pekerjaan biasanya sebagai simbol status sosial di masyarakat. Masyarakat akan memandang seseorang dengan penuh penghormatan apabila pekerjaannya sudah pegawai negeri atau pejabat di pemerintahan.

e. Sosial Ekonomi

Variabel ini sering dilihat angka kesakitan dan kematian, variabel ini menggambarkan tingkat kehidupan seseorang yang ditentukan unsur seperti pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan banyak contoh serta ditentukan pula oleh tempat tinggal karena hal ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk pemeliharaan kesehatan.

f. Informasi yang diperoleh

Informasi dapat diperoleh di rumah, di sekolah, lembaga organisasi, media cetak dan tempat pelayanan kesehatan. Ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan informasi sekaligus

menghasilkan informasi. Jika pengetahuan berkembang sangat cepat maka informasi berkembang sangat cepat pula. Adanya ledakan pengetahuan sebagai akibat perkembangan dalam bidang ilmu dan pengetahuan, maka semakin banyak pengetahuan baru bermunculan. Pemberian informasi seperti cara-cara pencapaian hidup sehat akan meningkatkan pengetahuan masyarakat yang dapat menambah kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.

g. Pengalaman

Merupakan sumber pengetahuan atau suatu cara untuk memperoleh kebenaran dan pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi di masa lalu. Orang yang memiliki pengalaman akan mempunyai pengetahuan yang baik bila dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pengalaman dalam segi apapun

B. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Hormonal

1. Pengertian Kontrasepsi Hormonal

Kontrasepsi hormonal adalah alat atau obat kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan dimana bahan bakunya mengandung preparat estrogen dan progesterone.

Di bawah pengaruh hipotalamus, hipofisis mengeluarkan hormone gonadotropin *Follicle Stimulating Hormone* (FSH),

Luteinizing Hormone (LH). Hormon-hormon ini dapat merangsang ovarium untuk membuat *estrogen* dan *progesteron*. Dua hormon yang terakhir ini menumbuhkan endometrium pada waktu daur haid, dalam keseimbangan yang tertentu menyebabkan ovulasi, dan penurunan kadarnya mengakibatkan desintegrasi *endometrium* dan haid. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa baik *estrogen* maupun *progesteron* dapat mencegah ovulasi. Pengetahuan ini menjadi dasar untuk menggunakan kombinasi *estrogen* dan *progesteron* sebagai cara kontrasepsi dengan jalan mencegah terjadinya ovulasi. (Sarwono, 2011)

a. Kontrasepsi Oral/Pil

Pil hormonal untuk kontrasepsi yang sekarang digunakan tidak terbuat dari *estrogen* dan *progesteron* alamiah, melainkan dari *steroid sintetik*. Ada 2 jenis *progesteron* sintetik yang dipakai, yaitu yang berasal dari 19 *nortesteron*, dan yang berasal dari 17 *alfa-asetoksi-progesteron*, adapun yang berasal dari 17 *alfa-asetoksi-progesteron* akhir-akhir ini di Amerika Serikat tidak dipergunakan lagi untuk kontrasepsi oleh karena pada binatang percobaan (Anjing) pil yang mengandung zat ini, bila dipergunakan dalam waktu yang lama, dapat menimbulkan tumor mama. Derivate dari 19 *nor-testosteron* yang sekarang banyak dipergunakan untuk pil kontrasepsi ialah *Noretinedrel*, *Norethindron Asetat*, *Etinodial Diasetat*, dan *Norgestrel*.

Mekanisme kerja:

Pil-pil kontrasepsi terdiri dari komponen *estrogen* dan komponen *progesterone*, atau boleh satu dari komponen hormone itu. Walaupun banyak hal yang masih belum jelas, pengetahuan tentang dua komponen tersebut tiap hari bertambah. Yang jelas bahwa *hormone steroid sintetik* dalam metabolismenya sangat berbeda dengan *hormone steroid* yang dikeluarkan oleh *ovarium*. Umumnya dapat dikatakan bahwa komponen *estrogen* dalam pil menekan sekresi FSH menghalangi maturasi folikel dalam *ovarium*. Karena pengaruh *estrogen* dari *ovarium* terhadap *hipofisis* tidak ada, maka tidak terdapat pengeluaran LH. Pada pertengahan siklus haid kadar FSH rendah dan tidak terjadi peningkatan kadar LH, sehingga menyebabkan *ovulasi* terganggu. Komponen *progestagen* dalam pil kombinasi memperkuat khasiat *estrogen* untuk mencegah ovulasi, sehingga dalam 95-98% tidak terjadi *ovulasi*. Selanjutnya, *estrogen* dalam dosis tinggi dapat pula mempercepat perjalanan ovum yang akan menyulitkan terjadinya implantasi dalam *endometrium* dari ovum yang sudah dibuahi.

Komponen *progestagen* dalam pil kombinasi seperti disebut di atas memperkuat kerja *estrogen* untuk mencegah ovulasi. *Progestagen* sendiri dalam dosis tinggi dapat menghambat ovulasi, tetapi tidak dalam dosis rendah. Selanjutnya *progestagen* mempunyai khasiat sebagai berikut:

1. Lendir serviks uteri menjadi lebih kental, sehingga menghalangi penetrasi *spermatozoon* untuk masuk dalam uterus.
2. Kapasitas *spermatozoon* yang perlu untuk memasuki ovum terganggu.
3. Beberapa *progestagen* tertentu, seperti *Noretinodrel*, mempunyai efek antiestrogenik terhadap *endometrium*, sehingga menyulitkan implantasi ovum yang telah dibuahi.

Jenis-jenis pil kontrasepsi

1. Pil kombinasi

Terdiri dari 21-22 pil kontrasepsi oral dan setiap pilnya berisi *derivate estrogen* dan *progestin* dosis kecil, untuk penggunaan satu siklus. Pil kontrasepsi oral pertama mulai diminum pada hari pertama perdarahan haid, selanjutnya setiap pil 1 hari 1 pil selama 21-22 hari. Umumnya setelah 2-3 hari sesudah pil kontraksi *oral* terakhir diminum, akan timbul perdarahan haid, yang sebenarnya merupakan perdarahan putus obat. Penggunaan pada siklus selanjutnya, sama seperti siklus sebelumnya, yaitu pil pertama ditelan pada hari pertama ditelan pada hari pertama perdarahan haid.

Indikasi:

- a. Usia reproduksi.
- b. Telah memiliki anak ataupun yang belum memiliki anak.
- c. Gemuk atau kurus.
- d. Menginginkan metode kontrasepsi dengan efektivitas tinggi.
- e. Setelah melahirkan dan tidak menyusui.
- f. Pasca keguguran.
- g. Anemia karena haid yang berlebihan.
- h. Nyeri haid hebat.
- i. Siklus haid tidak teratur.
- j. Riwayat kehamilan *ektopik*.
- k. Kelainan payudara jinak.
- l. Kencing manis tanpa komplikasi pada ginjal, pembuluh darah, mata, dan saraf.
- m. Penyakit *tyroid*, penyakit radang panggul, *endometriosis*, atau tumor ovarium jinak.
- n. Menderita *tuberkulosis* (kecuali yang sedang menggunakan rifampisin).
- o. Varises vena.

Kontraindikasi:

- a) Hamil atau dicurigai hamil.

- b) Menyusui eksklusif.
- c) Perdarahan pervaginam yang belum diketahui penyebabnya.
- d) Penyakit hati akut (*hepatitis*)
- e) Perokok dengan usia lebih dari 35 tahun.
- f) Riwayat penyakit jantung, *stroke*, atau tekanan darah lebih dari *180/110 mmHg*.
- g) Riwayat gangguan faktor pembekuan darah atau kencing manis lebih dari 20 tahun.
- h) Kanker payudara atau dicurigai kanker payudara.
- i) *Migrain* dan gejala *neurologic fokal* (*epilepsi*/riwayat *epilepsi*).
- j) Tidak dapat menggunakan pil secara teratur setiap hari.

Kelebihan:

- a. Memiliki efektivitas tinggi (hampir menyerupai efektivitas tubektomi), bila digunakan setiap hari (1 kehamilan per 1000 perempuan dalam tahun pertama penggunaan).
- b. Resiko terhadap kesehatan sangat kecil.
- c. Tidak mengganggu hubungan seksual.
- d. Siklus haid menjadi teratur, banyaknya darah haid berkurang (mencegah *anemia*), tidak terjadi nyeri haid.
- e. Dapat digunakan jangka panjang selama perempuan masih ingin menggunakannya untuk mencegah kehamilan.

- f. Dapat digunakan sejak usia remaja hingga *menopause*.
- g. Mudah dihentikan setiap saat.
- h. Kesuburan segera kembali setelah penggunaan dihentikan.
- i. Dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat.

Kekurangan:

- a. Marah dan membosankan karena harus menggunakannya setiap hari.
- b. Mual, terutama pada 3 bulan pertama.
- c. Perdarahan bercak atau perdarahan sela, terutama 3 bulan pertama.
- d. Nyeri payudara
- e. Berat badan naik sedikit, tetapi pada perempuan tertentu kenaikan berat badan justru memiliki dampak positif.
- f. Berhenti haid (*amenorrhea*), jarang pada pil kombinasi.
- g. Tidak boleh diberikan pada perempuan menyusui (mengurangi ASI).
- h. Pada sebagian kecil perempuan dapat menimbulkan depresi, dan perubahan suasana hati, sehingga keinginan untuk melakukan hubungan seks berkurang.
- i. Dapat meningkatkan tekanan darah dan retensi cairan, sehingga resiko *stroke*, dan gangguan pembekuan darah pada vena dalam sedikit meningkat. Pada perempuan usia lebih dari 35 tahun dan merokok perlu hati-hati.

j. Tidak mencegah infeksi menular seksual (*HIV/AIDS*)

Efek samping:

- a) *Amenorrhea* (tidak ada perdarahan, atau *spotting*).
- b) Mual, pusing, atau muntah akibat reaksi anafilaktik.
- c) Perdarahan pervagianam/*spotting*.

2. Pil sekuensial

Terdiri dari 14-15 pil kontrasepsi oral yang berisi *derivate estrogen* dan 7 pil berikutnya berisi kombinasi *estrogen* dan *progesterone*. Cara penggunaannya sama dengan tipe kombinasi. Efektifitasnya sedikit lebih rendah dan lebih sering menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Pil sekuensial ini merupakan kombinasi antara pil *estrogen* dan pil kombinasi. Cara pemakaiannya dengan diberikan *estrogen* terlebih dahulu selama 14-16 hari pertama, selanjutnya kombinasi *estrogen* dan *progesteron* untuk 5-7 hari. Khasiatnya untuk menghambat ovulasi. Cara pemakaian, efek samping, dan kontraindikasi sama dengan pil kombinasi, namun pil ini tidak diedarkan di Indonesia.

3. Pil mini

Hanya berisi *derivate progestin*, *noretindron* atau *norgestrel*, dosis kecil, terdiri dari 21-22 pil. Cara pemakaiannya sama dengan cara tipe kombinasi.

Indikasi:

- a) Usia reproduksi.
- b) Telah memiliki anak, atau yang belum memiliki anak.
- c) Menginginkan suatu metode kontrasepsi yang sangat efektif selama periode menyusui.
- d) Pasca keguguran.
- e) Perokok segala usia.
- f) Mempunyai tekanan darah tinggi atau dengan masalah pembekuan darah.
- g) Tidak boleh menggunakan estrogen atau lebih senang tidak menggunakan *estrogen*.

Kontraindikasi:

- a) Hamil atau diduga hamil.
- b) Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya.
- c) Tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid.
- d) Menggunakan obat *tuberculosis (rifamfisin)*, atau obat untuk *epilepsi (fenitoin dan barbiturate)*.
- e) Kanker payudara atau riwayat kanker payudara.
- f) Sering lupa menggunakan pil.
- g) *Mioma uterus*. *Progestin* memicu pertumbuhan *mioma uterus*.

- h) Riwayat *stroke*. *Progestin* menyebabkan *spasme* pembuluh darah.

Kelebihan:

- a. Mengurangi nyeri haid.
- b. Mengurangi jumlah darah haid.
- c. Menurunkan tingkat anemia.
- d. Mencegah kanker *endometrium*.
- e. Melindungi dari penyakit radang panggul.
- f. Tidak meningkatkan pembekuan darah.
- g. Dapat diberikan pada penderita *endometriosis*.
- h. Kurang menyebabkan peningkatan tekanan darah, nyeri kepala dan depresi.
- i. Dapat mengurangi keluhan premenstruasi sindrom (sakit kepala, perut kembung, nyeri payudara, nyeri pada betis, lekas merah).
- j. Sedikit sekali mengganggu *metabolisme karbohidrat* sehingga relative aman diberikan pada perempuan pengidap kencing manis yang belum mengalami komplikasi.

Kekurangan:

- a) Hampir 30-60 mengalami gangguan haid (perdarahan sela, *spotting*, *amenorrhea*).
- b) Peningkatan atau penurunan berat badan.

- c) Harus digunakan setiap hari dan pada waktu yang sama.
- d) Bila lipa 1 pil saja, kegagalan menjadi lebih besar.
- e) Payudara menjadi tegang, mual, pusing, *dermatitis*, atau jerawat.
- f) Resiko kehamilan ektopik cukup tinggi (4 dari 100 kehamilan), tetapi resiko ini lebih rendah jika dibandingkan dengan perempuan yang tidak menggunakan mini pil.
- g) Efektivitasnya menjadi rendah bila digunakan bersamaan dengan obat *tuberculosis* atau obat *epilepsi*.
- h) Tidak melindungi diri dari infeksi menular seksual (*HIV/AIDS*).
- i) *Hirsulisme* (tumbuh rambut/bulu berlebihan di daerah muka), tetapi sangat jarang terjadi.

Efek samping:

Amenorrhea dan perdarahan tidak teratur/*spotting*.

4. *Poscoital contraception (morning after pill)*

Berisi *dietilstilbestrol* 25 mg, diminum 2 kali sehari, dalam waktu kurang dari 72 jam pascasenggama, selama 5 hari berturut-turut.

b. Kontrasepsi Suntik

Kontrasepsi suntik adalah alat atau obat yang digunakan untuk menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan akibat

pertemuan sel telur yang matang dan sel sperma, dalam bentuk cairan yang mengandung *Depo Medroxyprogesteron Asetat* dan *Norethindrone ananthe* yang diinjeksi kedalam tubuh dalam jangka waktu tertentu.

a. Jenis Kontrasepsi Suntikan

a) Suntikan kombinasi

Jenis suntikan kombinasi adalah 25 mg *Depo medroxyprogesteron Asetat* dan 5 mg *Estradiol Sipionat* yang diberikan injeksi intramuskular sebulan sekali (*Cyclofem*), dan 50 mg *Noretindromn Anantat* dan 5 mg *Estradiol Valerat* yang diberikan injeksi intramuskular sebulan sekali.

Indikasi:

- a. Usia reproduksi.
- b. Ingin mendapatkan kontrasepsi dengan efektifitas tinggi.
- c. Menyusui pascapersalinan lebih dari 6 bulan.
- d. Pascapersalinan dan tidak menyusui.
- e. Anemia.
- f. Nyeri haid hebat.
- g. Riwayat kehamilan ektopik.
- h. Haid teratur.
- i. Sering lupa menggunakan pil kontrasepsi.

Kontraindikasi:

- a. Hamil/diduga hamil.

- b. Menyusui dibawah 6 minggu pasca persalinan.
- c. Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya.
- d. Usia lebih dari 35 tahun yang merokok.
- e. Riwayat penyakit jantung stroke atau dengan tekanan darah tinggi (lebih dari *180/110 mmHg*).
- f. Kelainan pembuluh darah yang menyebabkan sakit kepala/*migraine*.
- g. Keganasan payudara.

Kelebihan:

- a. Tidak berpengaruh terhadap hubungan seksual.
- b. Tidak diperlukan pemeriksaan dalam.
- c. Jangka panjang dan efek samping kecil.
- d. Mengurangi jumlah pendarahan dan nyeri.
- e. Mencegah anemia.
- f. Mengurangi penyakit payudara jinak dan *kista ovarium*.
- g. Mencegah kehamilan ektopik.

Kekurangan:

- a. Terjadi perubahan pola haid.
- b. Ketergantungan klien terhadap pelayanan kesehatan.
- c. Mual, sakit kepala dan nyeri payudara.
- d. Dapat terjadi efek samping yang serius seperti serangan jantung, *stroke*, dll.
- e. Penambahan berat badan.

- f. Tidak menjamin perlindungan terhadap IMS.
- g. Pemulihan kesuburan terlambat.

Efek samping:

Amenorhea, mual, pusing, dan muntah serta perdarahan/perdarahan bercak (*spotting*).

b) Suntikan *progestin*

- a. *Depo Medroxyprogesteron Asetat* (DMPA), mengandung 150 mg DMPA, yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik *intramuskuler*.
- b. *Depo Noretisteron Enantat* (*Depo Noristerat*), yang mengandung 200 mg *Noritendrom Enantat*, diberikan setiap 2 bulan dengan disuntik *intramuscular*.

Indikasi:

- a. Usia reproduksi.
- b. Menghendaki kontrasepsi jangka panjang dengan efektifitas tinggi.
- c. Menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai.
- d. Setelah melahirkan dan tidak menyusui.
- e. *Pasca abortus*/ keguguran.
- f. Sering lupa menggunakan pil kontrasepsi

Kontraindikasi:

- a. Hamil/ dicurigai hamil.
- b. Pendarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya.
- c. Tidak dapat menerima terjadi gangguan haid, terutama *amenorhea*.
- d. Menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara.
- e. Diabetes melitus disertai komplikasi.

Kelebihan

- a. Tidak berpengaruh terhadap hubungan seksual.
- b. Tidak diperlukan pemeriksaan dalam.
- c. Jangka panjang dan efek samping kecil.
- d. Mengurangi jumlah perdarahan dan nyeri.
- e. Mencegah anemia.
- f. Mengurangi penyakit payudara jinak dan kista ovarium.
- g. Mencegah kehamilan ektopik.

Kekurangan :

- a. Terjadi perubahan pola haid.
- b. Ketergantungan klien terhadap pelayanan kesehatan.
- c. Mual, sakit kepala dan nyeri payudara.
- d. Dapat terjadi efek samping yang serius seperti serangan jantung, stroke, dll.

- e. Penambahan berat badan
- f. Tidak menjamin perlindungan terhadap IMS.
- g. Pemulihan kesuburan terlambat.

Efek samping:

Menjadi kacanya pola pendarahan, terutama pada bulan-bulan pertama dan sudah 3-12 bulan umurnya berhenti dengan tuntas. Sering kali berat badan bertambah sampai 2_4 kg dalam waktu 2 bulan karena pengaruh hormonal, yaitu *progesterone* dalam alat kontrasepsi tersebut berfungsi untuk mengentalkan lendir serviks dan mengurangi kemampuan rahim untuk menerima sel yang telah dibuahi. Namun hormon ini juga mempermudah perubahan karbohidrat menjadi lemak, sehingga sering kali efek sampingnya adalah penumpukan lemak yang menyebabkan berat badan bertambah dan menurunkan gairah seksual.

Salah satu sifat lemak adalah sulit bereaksi atau berikatan dengan air, sehingga organ yang mengandung banyak lemak cenderung mempunyai kandungan air yang sedikit/kering. Kondisi ini juga terjadi pada vagina sebagian akibat simpangan dari hormon *progesteron*. Vagina menjadi kering, sehingga merasa sakit (*dispareuni*) saat melakukan hubungan seksual, dan jika

kondisi ini berlangsung lama akan menimbulkan penurunan gairah atau disfungsi seksual pada wanita.

c. Implant

Kontrasepsi implant/susuk adalah alat kontrasepsi hormonal yang ditempatkan di bawah kulit (ditanam di bawah kulit).

Kontrasepsi implant terdiri dari:

- a. *Norplant*, terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga dengan panjang 3,4 cm diameter 4,4 mm berisi 36 mg levonorgesterel dan lama kerja 5 tahun.
- b. *Implanon*, terdiri dari satu batang putih lentur dengan panjang ± 40 mm dan diameter 2 mm, berisi 68 mg 3 keto desogesterel dan lama kerja 3 tahun.
- c. *Jedena* dan *indoplant*, terdiri dari 2 batang berisi 75 mg *levonagesteral* dengan lama kerja 3 tahun.

Mekanisme kerja norplant:

- a) Mengentalkan lendir serviks uterus sehingga menyulitkan penetrasi sperma.
- b) Menimbulkan perubahan-perubahan pada *endometrium* sehingga tidak cocok untuk implantasi *zygote*.
- c) Pada bagian kasus dapat pula menghalangi terjadinya ovulasi.

Indikasi:

- a) Usia produksi.
- b) Telah memiliki anak ataupun belum.
- c) Menghendaki kontraksi-kontraksi yang memiliki efektivitas tinggi dan memhendaki pencegah kehamilan jangka panjang.
- d) Menyusui dan membutuhkan kontrasepsi.
- e) Pasca persalinan dan tidak menyusui.
- f) Pasca keguguran.
- g) Tidak menginginkan anak lagi, tetapi menolak sterilisasi.
- h) Riwayat kehamilan ektopik.
- i) Tekanan darah (lebih dari 180/110).
- j) Tidak boleh menggunakan kontrasepsi hormonal yang mengandung *estrogen*.
- k) Sering lupa menggunakan pill.

Kontraindikasi:

- a) Hamil atau diduga hamil.
- b) Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya.
- c) Benjolan/kanker payudara atau riwayat kanker payudara.
- d) Tidak dapat menerima perubahan pola haid yang terjadi.
- e) Mioma uterus dan kanker payudara.
- f) Gangguan toleransi glukosa.

Kelebihan:

- a) Daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang (sampai 5 tahun)
- b) Pengembangan tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan.
- c) Tidak memerlukan pemeriksaan dalam.
- d) Bebas dari pengaruh *estrogen*.
- e) Tidak mengganggu ASI dan tidak mengganggu senggama.
- f) Klien hanya perlu kembali ke klinik bila ada keluhan.
- g) Dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- h) Mengurangi nyeri haid dan jumlah darah haid.
- i) Mengurangi/memperbaiki anemia.
- j) Melindungi terjadinya kanker *endometrium*.
- k) Menurunkan angka kejadian kelainan jinak payudara.
- l) Melindungi diri dari beberapa penyebab penyakit radang panggul.
- m) Menurunkan kejadian endometriosis.

Kekurangan:

Tidak dianjurkan untuk penderita penyakit hati, kanker payudara, perdarahan tanpa sebab, penggumpalan darah, penderita tekanan darah tinggi, penyakit kandung empedu, kolesterol tinggi, siklus menstruasi tidak teratur, sakit kepala, penyakit jantung. Beberapa jenis susuk, yang tampak dari luar atau terasa

bila diraba. Pada kebanyakan klien dapat menyebabkan pola haid berupa perdarahan bercak (*spotting*), *hipermenorhea*, atau meningkatkan jumlah darah haid, serta *amenorrhea*.

Efek samping:

Gangguan pola haid seperti tidak haid, perdarahan yang tidak lama, kemungkinan infeksi pada bekas luka pemasangan, perdarahan, siklus menstruasi lebih panjang, rambut rontok, gairah seksual, serta jerawat dan depresi.

C. Tinjauan Khusus Tentang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal

Hampir semua alat kontrasepsi hormonal memiliki efek samping seperti:

a. Kontrasepsi pil

Kontrasepsi pil mengandung hormon yaitu hormon *estrogen* dan *progestin*. Kedua jenis hormon ini akan bekerja untuk menghambat produksi hormon yang bisa mencegah kehamilan. Kontrasepsi pil akan bekerja untuk merubah semua siklus hormon dalam tubuh seperti merubah lendir pada mulut rahim yang bisa mencegah sperma masuk ke saluran telur sehingga tidak akan bisa menghasilkan embrio serta merubah sistem lapisan rahim yang bisa mempersulit sel telur.

Efek samping

1. Menstruasi Tidak Teratur

Pendarahan ringan sering terjadi karena masalah menstruasi yang tidak teratur. Biasanya efek samping ini akan terasa setelah konsumsi selama 1 atau 3 minggu pertama. Terkadang masalah ini juga muncul jika lupa untuk minum kontrasepsi pil. Tapi jika pendarahan terjadi dalam waktu lebih dari satu minggu maka sebaiknya harus segera berkonsultasi dengan ahli medis.

2. Mual

Wanita yang baru mulai mengkonsumsi atau memakai kontrasepsi pil biasanya akan merasa mual pada minggu-minggu pertama. Mual menjadi efek samping yang sangat ringan tapi juga bisa menjadi lebih berat dan mengganggu aktifitas. Untuk mengatasi mual sebaiknya kontrasepsi pil diminum setelah makan sebelum tidur malam.

3. Pusing

Pusing menjadi salah satu efek samping dari kontrasepsi pil karena kandungan estrogen yang sangat rendah. Kondisi ini sering terjadi pada wanita yang baru mulai menggunakan kontrasepsi pil atau memang memiliki masalah kesehatan tertentu seperti tekanan, stress atau migren. Pusing biasanya akan hilang sendiri tanpa perawatan kecuali jika pusing terjadi lebih dari 7 hari.

4. Perubahan Emosi

Perubahan emosi sering dihadapi oleh wanita yang menggunakan kontrasepsi pil. Perubahan emosi seperti rasa sedih yang berlebihan atau menjadi lebih mudah marah bisa menjadi akibat dari kontrasepsi pil. Kondisi ini rentan terjadi pada wanita yang memiliki pekerjaan berat atau masalah tekanan mental yang tinggi. Untuk mengatasi perubahan emosi bisa melakukan relaksasi atau olahraga ringan.

5. Nyeri Payudara

Nyeri pada payudara biasanya terjadi pada wanita yang baru saja menggunakan kontrasepsi pil. Hal ini bisa disebabkan karena perubahan hormon dari kontrasepsi pil bisa membuat payudara menjadi lebih kencang, lembut dan selalu berubah saat akan menghadapi siklus.

6. Masalah Berat Badan

Banyak wanita yang merasa perubahan berat badan saat menggunakan kontrasepsi pil. Perubahan berat badan bisa menjadi lebih berat atau justru berkurang. Biasanya kondisi ini hanya terjadi setelah tiga kali periode menggunakan kontrasepsi pil. Perubahan akan kembali seperti semula jika Anda tetap memperhatikan nutrisi untuk tubuh.

7. Keputihan

Penyebab keputihan salah satunya adalah adanya efek kontrasepsi pil. Keputihan dan bercak merah menjadi efek yang tidak menyenangkan dari menggunakan kontrasepsi pil. Keputihan bisa menjadi lebih parah jika memang ada masalah kesehatan khusus pada organ reproduksi. Terkadang jika keputihan sudah menjadi bau dan warnanya berubah dari kuning kehijauan maka efek keputihan ini bisa menjadi infeksi yang membutuhkan perawatan lanjut.

8. Pandangan Kabur

Masalah pandangan kabur atau mata rabun bisa menjadi salah satu kendala bagi semua wanita yang menggunakan kontrasepsi pil. Bagi wanita yang sudah memakai kaca mata maka masalah ini bisa menjadi lebih parah. Hingga saat ini belum diketahui efek dari hormon dengan perubahan ketajaman mata. Namun jika efek dari perubahan mata ini menjadi lebih parah sebaiknya penggunaan kontrasepsi pil dihentikan.

b. Kontrasepsi Suntik

Kontrasepsi suntik adalah salah satu metode mencegah kehamilan yang saat ini banyak digunakan di negara-negara berkembang. Kontrasepsi suntik bekerja mengentalkan lendir rahim sehingga sulit untuk ditembus oleh sperma untuk pembuahan. Jenis kontrasepsi

ini juga mencegah sel telur menempel ke dinding rahim sehingga proses kehamilan bisa dicegah.

Kontrasepsi suntik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kontrasepsi suntik 1 bulan dan 3 bulan, masing-masing memiliki perbedaan efek sebagai berikut:

1. Kontrasepsi suntik 1 bulan

Kontrasepsi suntik 1 Bulan, adalah jenis Suntikan kontrasepsi yang diberikan 1 bulan sekali. Dengan pemberian suntikan pertama sama dengan suntik 3 bulan, yaitu setelah 7 hari pertama periode menstruasi, atau 6 minggu setelah melahirkan. Alat kontrasepsi ini mengandung kombinasi hormon *Medroxyprogesterone Acetate (hormon progestin)* dan *Estradiol Cypionate (hormon estrogen)*.

Suntikan kombinasi mengandung hormon *esterogen* dan *progesteron*, yang diberikan satu bulan sekali. Pemberian *hormon progestin* akan menyebabkan pengentalan mukus serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Hormon tersebut juga mencegah pematangan dan pelepasan sel telur. *Endometrium* menjadi tipis dan atrofi dengan berkurangnya aktifitas kelenjar. Selain itu akan merangsang timbulnya haid setiap bulan.

- 1) Dapat menyebabkan ketidakteraturan masalah haid
- 2) Mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan, dan keluhan seperti ini akan hilang setelah suntikan kedua atau ketiga.

- 3) Dapat terjadi efek samping yang serius, seperti serangan jantung, *stroke*, bekuan darah pada paru atau otak, dan kemungkinan timbulnya tumor hati.

2. KB suntik 3 bulan

Kontrasepsi suntik 3 Bulan, adalah jenis Suntikan kontrasepsi yang mengandung *hormon Depo Medroxyprogesterone Acetate (hormon progestin)* dengan volume 150 mg. Alat kontrasepsi ini diberikan setiap 3 bulan atau 12 Minggu. Suntikan pertama diberikan 7 hari pertama saat periode menstruasi Anda, atau 6 minggu setelah persalinan. Jenis Suntikan kontrasepsi ini ada yang dikemas dalam cairan 1ml atau 3ml.

Efek samping

- 1) Menyebabkan perubahan siklus haid (teratur menjadi tidak teratur, lebih lama/lebih cepat)
- 2) Kembalinya kesuburan cukup lama sekitar 6-12 bulan (ibu harus menunggu untuk bisa hamil lagi)
- 3) Tidak melindungi dari IMS atau infeksi menular seksual (kecuali kondom)
- 4) Pusing / sakit kepala
- 5) Penambahan berat badan

Jelaskan pada ibu untuk tidak khawatir, karena tidak semua ibu akan mengalami efek samping, dan efek samping ini merupakan penyesuaian tubuh terhadap perubahan hormon sehingga kemungkinan tidak akan berlangsung lama.

c. Implant

Kontrasepsi implant adalah metode kontrasepsi yang dilakukan dengan menyusupkan sebuah implant yang mengandung hormon progestin ke lengan atas. Kontrasepsi implant sering disebut kontrasepsi susuk karena cara pemasangannya yang mirip seperti pemasangan susuk kecantikan (baca: Ilmu Magis). Jenis kontrasepsi ini dikenal cukup efektif dalam mencegah terjadinya kehamilan. Satu kali dipasang, ia akan membuat anda terjaga dan bebas dari kehamilan.

Efek Samping kontrasepsi Implant

Selain mempunyai banyak kelebihan, penggunaan kontrasepsi Implant juga diketahui dapat memberikan beberapa efek samping.

Efek samping kontrasepsi implant tersebut antara lain:

- a. Menimbulkan rasa mual, mood memburuk, dan sakit kepala pada beberapa jam setelah pemasangan.
- b. Dapat menimbulkan komplikasi pada wanita yang memiliki riwayat kanker payudara, penggumpalan darah, kolesterol tinggi,

hipertensi, siklus haid tidak teratur, penyakit jantung, dan penyakit kandung empedu.

Hasil penelitian (jurnal Swandari, 2010) menunjukkan bahwa paritas dan penggunaan kontrasepsi hormonal merupakan faktor resiko untuk kanker serviks. Hasil penelitian kami memiliki hasil yang sama dengan studi dikumpulkan-analisis oleh *Castellsagué et al.* untuk Badan Internasional untuk Penelitian Kanker *multicenter Cervical Cancer Study Group*, yang ditemukan kofaktor yang menunjukkan asosiasi tidak bisa statistik signifi dengan karsinoma serviks termasuk penggunaan jangka panjang kontrasepsi hormonal dan parity. Tinggi penelitian oleh Hildesheim et al. di Kosta Rika menemukan bahwa risiko lesi prakanker dan kanker serviks meningkat dengan meningkatnya jumlah kelahiran hidup. Studi ini juga menemukan bahwa penggunaan kontrasepsi oral dikaitkan dengan lesi prakanker dan kanker serviks. Dalam penelitian ini, kedua faktor paritas tinggi dan penggunaan kontrasepsi oral meningkatkan risiko lesi prakanker dan kanker serviks pada wanita dengan infeksi HPV positif.

Selain itu sebuah studi oleh Thomas et al. Di Thailand juga menemukan bahwa risiko kanker serviks meningkat dengan paritas dan penggunaan kontrasepsi oral tapi tidak dengan *progestogen* suntik. Studi ini juga menemukan bahwa faktor-faktor yang mungkin predisposisi persisten onkogenik infeksi HPV 16 atau 18 mungkin termasuk *estrogen* atau *progestin* di hadapan *estrogen*.

Dalam jangka faktor risiko paritas tinggi, studi oleh Munoz et al. Badan Internasional untuk Penelitian Kanker, *Multisenter Kanker Serviks Study Group* menunjukkan bahwa paritas tinggi meningkatkan risiko karsinoma sel skuamosa serviks pada wanita HPV positif. Mereka menemukan hubungan langsung antara jumlah kehamilan jangka penuh dan risiko kanker sel skuamosa: rasio odds untuk tujuh kehamilan jangka penuh atau lebih yang 3,8 (95% CI= 2,7-5,5) dibandingkan dengan wanita nulipara, dan 2,3 (95% CI= 1,6-3,2) dibandingkan dengan perempuan yang memiliki satu atau dua jangka penuh pregnancies. Studi oleh Bayo et al. Di Mali menunjukkan bahwa faktor risiko untuk kanker serviks adalah paritas >10 vs <5 anak (OR = 4,8 , 95% CI = 1,5-14,7).

Kjellberg et al studi di Swedia menunjukkan bahwa kehamilan tampaknya menjadi faktor risiko kanker serviks dalam analisis multivariat ($P < 0,001$). Sementara itu, studi oleh De Boer et al . di Indonesia juga menunjukkan bahwa paritas tinggi adalah faktor risiko tidak bisa signifi untuk kanker serviks dalam jangka faktor risiko penggunaan kontrasepsi hormonal, studi oleh Moreno et al. Badan Internasional untuk Penelitian Kanker, multisenter Kanker Serviks Study Group, menunjukkan bahwa penggunaan jangka panjang kontrasepsi oral bisa menjadi kofaktor yang meningkatkan risiko karsinoma serviks hingga empat kali lipat pada wanita yang positif untuk DNA HPV serviks. Rasio odds untuk penggunaan kontrasepsi

oral adalah 2,82 (95% CI= 1.46- 5.42) untuk 5-9 tahun, dan 4,03 (95% CI= 2,09-8,02) untuk digunakan selama 10 tahun atau lebih, dan risiko ini tidak berbeda sejak pertama kalinya.

Berdasarkan lama pemakaian kontrasepsi diperoleh 44,7% responden menggunakan kontrasepsi hormonal dengan lama pemakaian 0-12 bulan dan dengan lama pemakaian lebih dari 12 bulan sebesar 55,3%. Efek pola menstruasi tergantung pada lama pemakaian. Perdarahan inter menstrual dan bercak darah berkurang dengan jalannya waktu, sedangkan kejadian *amenorhea* bertambah besar pada penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan (DMPA).

Ketidakteraturan menstruasi lebih besar terjadi pada pemakai kontrasepsi jenis suntik 3 bulan. Hasil analisis statistik diperoleh bahwa responden yang menggunakan jenis kontrasepsi 3 bulan kemungkinan untuk mengalami gangguan pola menstruasi 15,4 (1/0,065) kali lebih besar jika dibandingkan responden yang menggunakan jenis kontrasepsi suntik 1 bulan. Pada pemakaian kontrasepsi bulanan terjadi perdarahan yang tidak teratur terutama selama tiga bulan pertama. Sedangkan pengguna kontrasepsi 3 bulan sebagian besar akseptor tidak menstruasi setelah pemakaian. Efek yang dapat ditimbulkan pada akseptor setelah pemakaian kontrasepsi 3 bulan (DMPA) terjadi amenorea pada 3 bulan pertama. Hal ini yang menunjukkan bahwa akseptor yang menggunakan kontrasepsi 3 bulan akan mengalami ketidakteraturan dalam pola

menstruasi, dan dengan pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan (DMPA) yang berlangsung lama akan menyebabkan akseptor tidak haid sama sekali.

Hasil analisis jenis kontrasepsi pil tidak berhubungan dengan gangguan pola menstruasi. Hal ini dapat disebabkan karena responden pengguna pil ditemui hanya 4 responden. Dari 4 responden tersebut hanya 25% yang mengalami gangguan pola menstruasi.

Kejadian gangguan siklus pada pemakaian suntik 3 bulan yaitu *menorhea* berubah menjadi keadaan tidak haid sama sekali setelah pemakaian kontrasepsi. Gangguan menstruasi berupa *amenorhea* disebabkan karena *progesteron* dalam komponen DMPA menekan LH sehingga *endometrium* menjadi lebih dangkal dan atropis dengan kelenjar-kelenjar yang tidak aktif. *Amenorrhea* berkepanjangan pada pemberian *progesteron* tidak diketahui membahayakan dan banyak wanita dapat menerima dengan baik. Pada beberapa wanita perubahan menstruasi merupakan alasan utama untuk menghentikan penggunaan DMPA.

Hasil analisis jenis kontrasepsi pil tidak berhubungan dengan siklus menstruasi. Hal ini dapat disebabkan karena responden pengguna pil ditemui hanya 4 responden. Dari 4 responden tersebut hanya 25% yang mengalami gangguan siklus menstruasi adalah pengguna kontrasepsi mini pil. Efek samping dari pengguna kontrasepsi mini pil adalah tidak menstruasi (*amenorrhea*) setelah

pemakaian kontrasepsi. Kejadian *amenorhea* pada penggunaan kontrasepsi pil yang berlangsung lama akan menyebabkan akseptor tidak menstruasi sama sekali. (jurnal Riyanti, 2012)

D. Tinjauan Islam Tentang Kontrasepsi

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan, yang tentunya keturunan yang banyak tersebut betul-betul diharapkan kebermanfaatannya, bukan justru mengacaukan dan memperburuk wajah islam dan umat islam. Seperti banyak umat Islam yang berbeda pada kebodohan, kemiskinan, dan kemelaratan,. Diantara penyebabnya adalah jumlah populasi manusia yang semakin banyak tanpa diiringi dengan kualitas. Sehingga Negara tidak mampu memberikan fasilitas kehidupan yang layak bagi pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan masyarakatnya.

Islam pada hakikatnya menghendaki umatnya memiliki keturunan-keturunan yang baik secara fisik maupun psikis. Pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak-anak terjamin sampai hari tuanya. Hal in sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran: (QS: An-Nisa':9)

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya: Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh

sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”. (An-Nisa’: 9)

Ayat ini memberikan petunjuk pada kita bahwa Allah menghendaki jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang kalau kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, menjadi umat atau bangsa yang lemah. Karena itu, kita harus bertakwa kepada Allah dan menyesuaikan perbuatan kita dengan ucapan yang telah kita ikrarkan. Kita telah berikrar bagwa kita akan membangun masyarakat dan negara dalam segala bidang materil dan spiritual untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Dan salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan itu dengan melaksanakan keluarga berencana.

Di dalam Al-Quran dan Hadist, yang merupakan sumber pokok hukum islam yang menjadi pedoman hidup (*way of life*) bagi umat islam, tidak ada nas yang sharih (*clear statement*) yang melarang ataupun yang memerintahkan memakai kontrasepsi secara eksplisit. Karena itu, hukum memakai kontrasepsi harus dikembalikan kepada khaidah hukum islam (*qaidah fihiyyah*) yang menyatakan

“pada dasarnya segala sesuatu/perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Selain berpegang dalam khaidah hukum islam tersebut di atas, kita juga menemukan beberapa ayat Al-Quran dan Hadist Nabi yang memberikan indikasi. Mengenai Hadist Nabi yang dapat dijadikan dalil untuk membenarkan kontrasepsi antara lain adalah sebagai berikut:

عَالٍ تَدْرِهِمْ أَنْ مِنْ خَيْرٍ أَغْنِيَاءُ تَدْرُورَتِكَ إِنَّكَ النَّاسَ لَتَكْفُونَ ؕ (ع ل ي ه م ن ف ق)

“sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan daripada meninggalkan mereka mencari beban tanggungan orang banyak”. (HR Al-Bukhari dan Muslim dari Saad bin Abi Waqqash RA).

Hadist ini memberi petunjuk bahwa faktor kemampuan suami istri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya hendaknya dijadikan pertimbangan mereka yang ingin menambah jumlah anaknya.

Istilah keluarga berencana mempunyai arti yang sam dengan istilah yang umum dipakai di dunia *internasional* yakni *family planning* atau *planned parenthood*. Yaitu suatu perencanaan yang konkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur. Juga merencanakan berapa anak yang dicita-citakan yang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa jika kontrasepsi bertujuan untuk membatasi keturunan tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Oleh karena itu niat untuk menggunakan alat kontrasepsi kontrasepsi harus terlebih dahulu diluruskan. kontrasepsi bukan untuk membatasi kelahiran tetapi dititikberatkan kepada perencanaan, pengaturan dan pertanggungjawaban orang terhadap anggota-anggota keluarganya.

a. Pernyataan Badan Ulama Besar di Kerajaan Arab Saudi

Pernyataan no: 42 tanggal 13/4 1396 H:

Dilarang melakukan pembatasan keturunan secara mutlak. Tidak boleh menolak kehamilan jika sebabnya adalah takut miskin. Karena Allah SWT yang memberi rejeki yang maha kuat dan kokoh. Tidak ada binatang di bumi kecuali Allah-lah yang menanggung rejekinya. Adapun jika mencegah kehamilan karena darurat yang jelas, seperti jika wanita tidak mungkin melahirkan secara wajar dan akan mengakibatkan harus dilakukan operasi untuk mengeluarkan anaknya atau melambatkan untuk jangka waktu tertentu karena kemashlahatan yang dipandang suami-istri maka tidak mengapa untuk mencegah kehamilan atau menundanya. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan sebagian besar para sahabat tentang bolehnya 'azl (coitus terputus).

b. Pernyataan Majelis Lembaga Fiqh Islami

Dalam edisi ketiga tentang hukum syar'i KB ditetapkan di Mekkah 30-4-1400 H:

Majelis Lembaga Fiqh Islami menetapkan secara sepakat tidak bolehnya melakukan pembatasan keturunan secara mutlak. Tidak boleh juga menolak/mencegah kehamilan kalau maksudnya karena takut kemiskinan. Karena Allah SWT yang memberi rejeki yang sangat kuat dan kokoh. Dan semua binatang di bumi rejekinya telah

Allah tentukan atau alasan-alasan lain yang tidak sesuai dengan syari'ah.

Sedangkan mencegah kehamilan atau menundanya karena sebab-sebab pribadi yang bahayanya jelas seperti wanita tidak dapat melahirkan secara wajar dan akan mengakibatkan dilakukan operasi untuk mengeluarkan bayinya. Maka hal yang demikian tidak dilarang syar'i. Begitu juga jika menundanya disebabkan sesuatu yang sesuai syar'i atau secara medis melalui ketetapan dokter muslim terpercaya. Bahkan dimungkinkan melakukan pencegahan kehamilan dalam kondisi terbukti bahayanya terhadap ibu dan mengancam kehidupannya berdasarkan keterangan dokter muslim terpercaya. Adapun seruan pembatasan keturunan atau menolak kehamilan karena alasan yang bersifat umum maka tidak boleh secara syari'ah. Lebih besar dosanya dari itu jika mewajibkan kepada masyarakat, pada saat harta dihambur-hamburkan dalam perlombaan senjata untuk menguasai dan menghancurkan ketimbang untuk pembangunan ekonomi dan pemakmuran serta kebutuhan masyarakat.

c. Muktamar Lembaga Riset Islam di Kairo

Dalam muktamar kedua tahun 1385 H/1965 M menetapkan keputusan sbb:

- 1) Sesungguhnya Islam menganjurkan untuk menambah dan memperbanyak keturunan, karena banyaknya keturunan akan

memperkuat umat Islam secara sosial, ekonomi dan militer.
Menambah kemuliaan dan kekuatan.

- 2) Jika terdapat darurat yang bersifat pribadi yang mengharuskan pembatasan keturunan, maka kedua suami istri harus diperlakukan sesuai dengan kondisi darurat. Dan batasan darurat ini dikembalikan kepada hati nurani dan kualitas agama setiap pribadi
- 3) Tidak sah secara syar'i membuat peraturan berupa pemaksaan kepada manusia untuk melakukan pembatasan keturunan walaupun dengan berbagai macam dalih.
- 4) Pengguguran dengan maksud pembatasan keturunan atau menggunakan cara yang mengakibatkan kemandulan untuk maksud serupa adalah sesuatu yang dilarang secara syar'i terhadap suami istri atau lainnya.

Menurut Masifuk Zuhdi di bawah hokum menggunakan alat kontrasepsi bisa berubah dari mubah (boleh) menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram. Perubahan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi individu muslim yang bersangkutan dan juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat/ negara.

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum islam:

“hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan”.

Hukum mubah jika seseorang menggunakan alat kontrasepsi dengan motivasi yang bersifat pribadi, seperti menjarangkan kehamilan/kelahiran, atau untuk menjaga kesehatan/ kesegaran dan kelangsingan badan si ibu, tetapi jika memalrai kontrasepsi disamping punya motivasi pribadi juga motivasi yang bersifat kolektif dan nasional seperti kesejahteraan masyarakat/negara, maka hukumnya bisa sunah atau wajib, tergantung pada keadaan masyarakat dan negara, misalnya kepadatan penduduk, sehingga tidak mampu mendukung kebutuhan hidup penduduknya secara normal.

Hukum kontrasepsi biasa makruh jika pasangan suami istri tidak menghendaki kehamilan si istri, padahal suami tersebut tidak ada hambatan/kelainan untuk mempunyai keturunan. Bahkan hukum memakai kontrasepsi juga bisa haram jika melaksanakan kontrasepsi dengan cara yang bertentangan dengan norma agama. Misalnya dengan cara *vasektomi* atau *tubektomi (sterilisasi)*.

Dasar hadist dibolehkan menggunakan alat kontrasepsi adalah hadist yang bersumber dari Jabir,

كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْقُرْآنُ يُنَزَّلُ - وَفِي لَفْظِ آخَرَ: كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَنْهَنَا .

“kami pernah melakukan ‘azl (*coitus interruptus*) di masa Rasulullah SAW, sedangkan Al-Quran saat itu masih selalu turun. (HR. Bukhari-Muslim).

Pada umumnya harus memakai salah satu alat kontrasepsi yang sudah dikenal seperti pil, suntikan, spiral, dan sebagainya. Adapun alat kontrasepsi seperti kondom, diafragma, tablet vaginal dan akhir-akhir ini ada semacam tissue yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum coitus, semuanya dapat dikategorikan kepada 'azl yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Yang masih dipermasalahkan hukumnya adalah penggunaan alat kontrasepsi teknologis seperti IUD, suntikan, pil, susuk kontrasepsi, *vasektomi-tubektomi* dan sejenisnya.

E. Kerangka Konsep

1. Dasar pemikiran variabel yang diteliti


Kontrasepsi Hormonal adalah alat atau obat kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan dimana bahan bakunya mengandung preparat *esterogen* dan *progesteron*, hormon-hormon ini bekerja sebagai penghambat pengeluaran *folicel stimulating hormone* dan *luteinizing hormone* sehingga proses konsepsi terhambat.

Pembatasan jumlah kelahiran dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi baik yang tidak permanen maupun yang permanen.


Keikutsertaan seseorang dalam memilih dan memakai suatu alat kontrasepsi didasari atas pertimbangan, keuntungan dan kerugian dari alat tersebut. Pemilihan alat kontrasepsi tersebut dipengaruhi pula oleh berbagai faktor, dalam hal ini yang merupakan variabel independent

adalah pengetahuan akseptor KB tentang efek samping, sedangkan variabel dependent adalah pengetahuan, akseptor kontrasepsi hormonal, dan efek samping dari kontrasepsi hormonal.

2. Bagan kerangka konsep



Keterangan:



Bagan 1. Kerangka Konsep

3. Definisi operasional dan kriteria objektif

a. Pengetahuan

- 1) Pengertian pengetahuan adalah hasil 'tahu' dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. (Notoadmodjo, 2011)

- 2) Tingkat pengetahuan dalam *domain kognitif*: tahu (*know*), memahami (*comprehention*), aplikasi (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), evaluasi (*evaluation*).

Menurut Arikunto (2006) pengukuran pengetahuan dapat diperoleh dari kuesioner atau angket yang menanyakan isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat juga disesuaikan dengan tingkat pengetahuan tersebut diatas.

Kriteria objektif:

- b) Tingkat pengetahuan baik bila skor atau nilai 76-100%.
- c) Tingkat pengetahuan cukup baik bila skor atau nilai 56-75%.
- d) Tingkat pengetahuan tidak baik bila skor atau nilai < 56%.

b. Kontrasepsi hormonal

Merupakan alat kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan dimana bahan bakunya mengandung preparat estrogen dan progesterone. (Miswani, 2011)

c. Efek samping

Efek samping dalam dunia kedokteran adalah suatu dampak atau pengaruh yang merugikan dan tidak diinginkan, yang timbul sebagai hasil dari suatu pengobatan atau intervensi lain seperti pembedahan. Suatu pengaruh atau dampak negatif disebut sebagai efek samping ketika hal itu timbul sebagai efek sekunder dari efek

terapi utamanya. Efek samping dapat diukur menurut Arikunto (2006).

Kriteria objektif:

- a) Tingkat pengetahuan baik bila skor atau nilai 76-100%.
- b) Tingkat pengetahuan cukup baik bila skor atau nilai 56-75%.
- c) Tingkat pengetahuan tidak baik bila skor atau nilai < 56%.

d. Umur

Usia adalah umur yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat ia akan berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Umur adalah kemampuan responden menjawab pertanyaan yang terdapat pada kuisener tentang hubungan seks yang berisiko dalam kehamilan. Menurut Arikunto (2006).

Kriteria objektif:

- a) Tingkat pengetahuan baik bila skor atau nilai 76-100%.
- b) Tingkat pengetahuan cukup baik bila skor atau nilai 56-75%.
- c) Tingkat pengetahuan tidak baik bila skor atau nilai < 56%.

e. Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu cita-cita tertentu. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin mudah dalam menerima informasi, sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Pendidikan adalah kemampuan responden menjawab pertanyaan yang terdapat pada kuisener tentang hubungan seks yang berisiko dalam kehamilan. Menurut Arikunto (2006).

Kriteria objektif:

- a) Tingkat pengetahuan baik bila skor atau nilai 76-100%.
- b) Tingkat pengetahuan cukup baik bila skor atau nilai 56-75%.
- c) Tingkat pengetahuan tidak baik bila skor atau nilai < 56%.

f. Pekerjaan

Pekerjaan adalah serangkaian tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan atau diselesaikan oleh seseorang sesuai dengan jabatan atau profesi masing-masing. Status pekerjaan yang rendah sering mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Pekerjaan adalah kemampuan responden menjawab pertanyaan yang terdapat pada kuisener tentang hubungan seks yang berisiko dalam kehamilan. Menurut Arikunto (2006).

Kriteria objektif:

- a) Tingkat pengetahuan baik bila skor atau nilai 76-100%.
- b) Tingkat pengetahuan cukup baik bila skor atau nilai 56-75%.
- c) Tingkat pengetahuan tidak baik bila skor atau nilai < 56%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang merupakan sebuah desain penelitian yang menggambarkan fenomena yang ditelitinya, menggambarkan besarnya masalah yang diteliti. (Swarjana, 2012). Dalam bidang kesehatan masyarakat metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau memotret masalah kesehatan serta yang terkait dengan kesehatan sekelompok penduduk atau orang yang tinggal dalam komunitas tertentu (Notoadmojo, 2012). Metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan akseptor kontrasepsi hormonal tentang efek samping kontrasepsi hormonal.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Gentungan Desa.Gentungan,
Kec.Bajeng Barat, Kab.Gowa

2. Waktu penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti memerlukan waktu 10 Oktober s.d 20 November 2016.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi penelitian adalah keseluruhan jumlah objek penelitian atau objek yang akan diteliti (Notoadmodjo, 2012).

Berdasarkan pengertian populasi tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah akseptor kontrasepsi hormonal yang datang ke Puskesmas Gentungan dengan jumlah populasi 119 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013), sampel penelitian adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoadmodjo, 2013)

a. Besar Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi akseptor kontrasepsi hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa.

Jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n: \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Keterangan :

N : Besar Populasi

d : Tingkat kepercayaan/ketetapan

n : besar sampel

N : 119

d : 0,1 → $d^2 = 0.01$

$$n: \frac{119}{1 + 119 (0,1^2)}$$

$$n: \frac{119}{1 + 119 (0,01)}$$

$$n: \frac{119}{1 + 1,19}$$

$$n: \frac{119}{2,19}$$

$$n: 54$$

Jadi, besar sampel sebanyak 54 orang

b. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

a) Kriteria inklusi

1. Ibu yang sedang menggunakan akseptor kontrasepsi hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa selama penelitian berlangsung.
2. Ibu bersedia menjadi responden.

b) Kriteria eksklusi

1. Ibu yang tidak hadir saat pengambilan data.
2. Ibu yang tidak dapat membaca dan menulis.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian akuratnya data penelitian yang dikumpulkan sangat mempengaruhi hasil penelitian. Agar data yang dikumpulkan tersebut akurat maka diperlukan alat pengukur data (instrument penelitian) yang tidak saja valid tetapi juga reliable. Selain ketepatan instrument penelitian, metode pengumpulan data pun sebaiknya tepat atau sesuai dengan data yang akan dikumpulkan (Swarjan, 2012).

Umumnya metode pengumpulan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observasi*), study dokumentasi, dan *focus group discussion* (FGD) (Noor, 2011). Dalam penelitian ini, informasi yang diperlukan didapatkan melalui data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara kunjungan ke lokasi penelitian dengan mewawancarai responden secara langsung untuk mengisi kuesioner. Kuesioner yang dibagikan

berupa pertanyaan untuk mengetahui gambaran pengetahuan akseptor KB Hormonal tentang efek samping kontrasepsi hormonl.

E. Metode Pengolahan Data dan Analisi Data

1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data selanjutnya diolah secara manual menggunakan kalkulator dengan rumus sebagai berikut:

$$S=R$$

Keterangan:

S: Skor yang diperoleh

R: Jawaban yang benar

2. Analisis Data

Analisi data dapat dilakukan dengan cara deskriptif dengan melihat presentase data yang terkumpul dan disajikan table distribusi frekuensi kemudian dicari besarnya presentase jawaban masing-masing responden dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori kepustakaan yang ada. Analisi data dilakukan dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut:

Keterangan:

$$P= f/n \times 100\%$$

P: Presentase yang dicari

F: Frekuensi faktor variable

n: Jumlah sampel

F. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing*

Hasil wawancara, angket, atau pengamatan dari lapangan harus dilakukan penyuntingan (*editing*) terlebih dahulu. Secara umum editing adalah merupakan kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isian formulir atau koesioner tersebut.

2. *Coding*

Setelah semua koesioner diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan pengkodean atau *coding* yakni mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau bilangan. Misalnya pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap, diberi skor (1) untuk jawaban yang benar dan skor (0) untuk jawaban yang salah.

3. *Tabulating*

Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk table deskriptif sederhana. Bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan, data dimasukkan dalam bentuk tabel disrtibusi frekuensi.

G. Etika Penelitian

Etika penelitian adalah suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian yang melibatkan antara pihak peneliti, pihak yang diteliti (subjek penelitian) dan masyarakat yang akan memperoleh dampak hasil penelitian tersebut (Notoadmodjo, 2012).

Perilaku penelitian atau peneliti dalam menjalankan tugas meneliti atau melakukan penelitian hendaknya memegang teguh sifat ilmiah (*scientific attitude*) serta berpegang teguh pada etika penelitian, meskipun mungkin penelitian yang dilakukan tidak akan merugikan atau membahayakan subjek penelitian. Secara garis besar dalam melakukan sebuah penelitian ada 4 prinsip yang harus dipegang teguh (Milton, 1999 dalam Bondan Palestin) yakni:

- 1) Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*)

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek penelitian untuk mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian melakukan penelitian tersebut. Disamping itu, peneliti juga memberikan kebebasan kepada subjek untuk memberikan informasi atau tidak memberikan informasi (berpartisipasi).

- 2) Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*)

Setiap orang mempunyai hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu dalam memberikan informasi. Setiap orang berhak untuk tidak memberitahukan apa yang diketahuinya kepada orang lain. Oleh sebab itu peneliti tidak boleh menampilkan identitas dan kerahasiaan identitas subjek. Peneliti hanya cukup menggunakan coding sebagai pengganti identitas responden.

3) Keadilan dan inklusivitas/keterbukaan (*respect for justice and inclusiveness*)

Prinsip keterbukaan dan adil dijaga oleh peneliti dengan kejujuran, keterbukaan dan kehati-hatian. Untuk itu lingkungan penelitian perlu dikondisikan sehingga memenuhi prinsip keterbukaan yakni dengan menjelaskan prosedur penelitian. Prinsip keadilan ini menjamin bahwa semua objek penelitian memperoleh perilaku dan keuntungan yang sama, tanpa membedakan gender, agama, etnis dan sebagainya.

4) Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*)

Sebuah penelitian hendaknya memperoleh manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat pada umumnya dan subjek penelitian pada khusus. Penelitian hendaknya berusaha meminimalisasi dampak yang merugikan subjek. Oleh sebab itu pelaksanaan penelitian harus dapat mencegah atau paling tidak mengurangi rasa sakit, cedera, stress, maupun kematian subjek penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Karakteristik umum responden merupakan ciri khas yang melekat pada diri responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari umur, pendidikan terakhir pekerjaan dan jenis kontrasepsi hormonal yang digunakan yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Umur

Umur responden bervariasi mulai umur 18 – 40 tahun. Penyajian data umur responden berdasarkan kelompok umur ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 1.
Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Akseptor Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa Tahun 2016

Kelompok Umur (Tahun)	Akseptor KB hormonal	
	Jumlah (n)	Persentase (%)
<20 tahun	7	13
20 – 35 tahun	40	74
>35 tahun	7	13
Total	54	100

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 54 responden, kelompok umur dengan responden terbanyak berada pada kelompok dengan rentang umur 20 – 35 tahun yaitu sebanyak 40 responden (74%), sedangkan kelompok umur dengan responden yang paling sedikit jumlahnya adalah kelompok umur <20 tahun dan >35 tahun yaitu masing-masing sebanyak 7 responden (13%).

b. Pendidikan terakhir

Pendidikan akseptor hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa bervariasi mulai dari SD sampai S1. Penyajian data pendidikan responden berdasarkan pendidikan terakhir dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 2.
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Akseptor
Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa Tahun 2016

Pendidikan Terakhir	Akseptor KB hormonal	
	Jumlah (n)	Persentase (%)
SD	3	5,6
SMP	5	9,2
SMA	34	63
S1	12	22,2
Total	54	100

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 54 responden, tingkat pendidikan terakhir yang paling banyak ditempuh oleh akseptor hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa adalah SMA yaitu sebanyak 34 responden (63%) dan hanya terdapat sebanyak 3 responden (5,6%) dengan pendidikan terakhir SD.

c. Pekerjaan

Data penelitian yang didapatkan berdasarkan distribusi pekerjaan akseptor hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa adalah sebagai berikut :

Tabel 3.
Distribusi responden berdasarkan Pekerjaan Akseptor Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa Tahun 2016

Pekerjaan	Akseptor KB hormonal	
	Jumlah (n)	Persentase (%)
IRT	28	51,9
Karyawan swasta	8	14,8
Pegawai honorer	5	9,2
PNS	6	11,1
Wiraswasta	7	13
Total	54	100

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 54 responden, sebagian besar akseptor kontrasepsi hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa adalah ibu rumah tangga (IRT) yaitu sebanyak 28 responden (51,9%) dan yang paling sedikit adalah responden yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yaitu sebanyak 5 responden (9,2%).

d. Jenis kontrasepsi yang digunakan

Data penelitian yang didapatkan berdasarkan distribusi jenis kontrasepsi yang digunakan oleh akseptor hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.
Distribusi responden berdasarkan Jenis Kontrasepsi yang Digunakan
Aksesor Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas
Gentungan Gowa Tahun 2016

Jenis Kontrasepsi	Aksesor KB hormonal	
	Jumlah (n)	Persentase (%)
Pil	6	11,1
Suntik	40	74,1
Implant	8	14,8
Total	54	100

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 54 responden, sebagian besar aksesor kontrasepsi hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa menggunakan kontrasepsi suntik yaitu sebanyak 40 responden (74,1%) dan yang paling sedikit adalah responden yang menggunakan kontrasepsi pil yaitu sebanyak 6 responden (11,1%).

2. Analisis Univariat

Analisis univariat adalah metode yang dilakukan untuk melihat gambaran umum hasil penelitian dari tiap-tiap variabel yang digunakan yakni melihat gambaran distribusi frekuensi serta persentase tunggal yang terkait dengan tujuan penelitian.

Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan aksesor KB hormonal tentang efek samping kontrasepsi hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa

a. Pengetahuan Akseptor KB Hormonal Tentang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal

Pengetahuan akseptor KB hormonal tentang kontrasepsi efek samping kontrasepsi hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa dikategorikan menjadi tiga kategori yakni baik, cukup dan baik. Penyajian data Pengetahuan akseptor KB hormonal tentang efek samping kontrasepsi hormonal ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 5.
Distribusi responden berdasarkan Pengetahuan Akseptor KB Hormonal tentang efek samping kontrasepsi hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa Tahun 2016

Pengetahuan tentang efek samping kontrasepsi hormonal	Akseptor KB hormonal	
	Jumlah (n)	Persentase (%)
Baik	15	27,8
Cukup	27	50
Kurang	12	22,2
Total	54	100

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 54 responden, sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang cukup tentang efek samping kontrasepsi hormonal yaitu sebanyak 27 responden (50%), sedangkan responden yang memiliki pengetahuan yang baik tentang efek samping kontrasepsi hormonal yaitu sebanyak 15 responden (27,8%) dan responden yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang efek samping kontrasepsi hormonal yaitu sebanyak 12 responden (22,2%).

b. Pengetahuan Akseptor KB Hormonal Tentang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal Berdasarkan Umur

Umur akseptor KB hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa dikategorikan menjadi tiga kategori yakni umur < 20 tahun, umur 20 – 35 tahun dan >35 tahun. Penyajian data pengetahuan akseptor KB hormonal tentang efek samping kontrasepsi hormonal berdasarkan kategori umur ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 6.
Distribusi Pengetahuan Akseptor KB Hormonal Tentang efek samping kontrasepsi hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa Berdasarkan Umur Tahun 2016

Umur	Pengetahuan tentang efek samping kontrasepsi hormonal						Total	
	Baik		Cukup		Kurang		n	%
	n	%	n	%	n	%		
<20 tahun	0	0	0	0	7	100	7	100
20 – 35 tahun	6	15	26	65	8	20	40	100
>35 tahun	6	85,7	1	14,3	0	0	7	100
Total	12	22,2	27	50	15	27,8	54	100

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa responden yang berumur <20 tahun sebanyak 7 responden, seluruhnya (100%) memiliki pengetahuan yang kurang tentang efek samping kontrasepsi hormonal. Responden berumur 20 – 35 tahun sebanyak 40 responden, terdapat sebanyak 6 responden (15%) memiliki pengetahuan yang baik tentang efek samping kontrasepsi hormonal, sebanyak 26 responden (65%) memiliki pengetahuan yang cukup tentang efek samping kontrasepsi hormonal dan sebanyak 8 responden (20%) memiliki pengetahuan yang kurang tentang efek samping kontrasepsi hormonal.

Responden berumur >35 tahun sebanyak 7 responden, sebanyak 6 responden (85,7%) memiliki pengetahuan yang baik tentang efek samping kontrasepsi hormonal dan sebanyak 1 responden (14,3%) memiliki pengetahuan yang kurang tentang efek samping kontrasepsi hormonal.

c. Pengetahuan Akseptor KB Hormonal Tentang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir akseptor KB hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa bervariasi dari SD hingga S1. Penyajian data pengetahuan akseptor KB hormonal tentang efek samping kontrasepsi hormonal berdasarkan kategori pendidikan terakhir ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 7.
Distribusi Pengetahuan Akseptor KB Hormonal Tentang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa Berdasarkan Pendidikan terakhir Tahun 2016

Pendidikan terakhir	Pengetahuan						Total	
	Baik		Cukup		Kurang		n	%
	n	%	n	%	n	%		
SD	0	0	0	0	3	100	3	100
SMP	0	0	0	0	5	100	5	100
SMA	6	17,6	21	61,8	7	20,6	34	100
S1	6	50	6	50	0	0	12	100
Total	12	22,2	27	50	15	27,8	54	100

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan terakhir SD sebanyak 3 orang, seluruhnya (100%) memiliki pengetahuan yang kurang tentang efek samping kontrasepsi hormonal. Responden dengan pendidikan terakhir SMP sebanyak 5

responden, seluruhnya (100%) memiliki pengetahuan yang kurang tentang efek samping kontrasepsi hormonal.

Responden dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 34 responden, terdapat sebanyak 6 responden (17,6%) memiliki pengetahuan yang baik tentang efek samping kontrasepsi hormonal, terdapat sebanyak 21 responden (61,8%) memiliki pengetahuan yang cukup tentang efek samping kontrasepsi hormonal dan sebanyak 7 responden (20,6%) memiliki pengetahuan yang kurang tentang efek samping kontrasepsi hormonal.

Responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 12 responden, terdapat sebanyak 6 responden (50%) yang memiliki pengetahuan yang baik tentang efek samping kontrasepsi hormonal, sebanyak 6 responden (50%) pengetahuan yang cukup tentang efek samping kontrasepsi hormonal dan tidak ada yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang efek samping kontrasepsi hormonal.

d. Pengetahuan Akseptor KB Hormonal Tentang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan akseptor KB hormonal tentang efek samping kontrasepsi hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa bervariasi. Penyajian data pengetahuan ibu tentang efek samping kontrasepsi hormonal berdasarkan kategori pekerjaan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 8.
Distribusi Pengetahuan Akseptor KB Hormonal Tentang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2016

Pekerjaan	Pengetahuan						Total	
	Baik		Cukup		Kurang		n	%
	n	%	n	%	n	%		
IRT	1	3,6	12	42,9	15	53,6	28	100
Karyawan swasta	5	62,5	3	37,5	0	0	8	100
Pegawai honorer	0	0	5	100	0	0	5	100
PNS	5	83,3	1	16,7	0	0	6	100
Wiraswasta	1	14,3	6	85,7	0	0	7	100
Total	12	22,2	27	50	15	27,8	54	100

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa responden dengan pekerjaan yaitu IRT sebanyak 38 responden, sebanyak 1 responden (3,6%) yang memiliki pengetahuan yang baik tentang efek kontrasepsi hormonal, sebanyak 12 responden (42,9%) yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang efek samping kontrasepsi hormonal dan sebanyak 15 responden (53,6%) yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang efek samping kontrasepsi hormonal.

Responden dengan pekerjaan yaitu karyawan swasta sebanyak 8 responden, terdapat sebanyak 5 responden (62,5%) memiliki pengetahuan yang baik tentang efek samping kontrasepsi hormonal, terdapat sebanyak 3 responden (37,5%) memiliki pengetahuan yang cukup tentang efek samping kontrasepsi hormonal. dan tidak ada yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang efek samping kontrasepsi hormonal.

Responden dengan pekerjaan yaitu pegawai honorer sebanyak 5 responden, seluruhnya (100%) memiliki pengetahuan yang cukup

tentang efek samping kontrasepsi hormonal. Responden dengan pekerjaan yaitu PNS sebanyak 6 responden, terdapat sebanyak 5 responden (83,3%) memiliki pengetahuan yang baik tentang efek samping kontrasepsi hormonal dan sebanyak 1 responden (16,7%) memiliki pengetahuan yang cukup tentang efek samping kontrasepsi hormonal.

Responden dengan pekerjaan yaitu wiraswasta sebanyak 6 responden, terdapat sebanyak 1 responden (14,3%) memiliki pengetahuan yang baik tentang efek samping kontrasepsi hormonal, terdapat sebanyak 6 responden (86,7%) memiliki pengetahuan yang cukup tentang efek samping kontrasepsi hormonal dan tidak ada yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang efek samping kontrasepsi hormonal.

B. Pembahasan

1. Pengetahuan tentang efek samping kontrasepsi hormonal berdasarkan umur

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar akseptor KB hormonal di Puskesmas Gentungan Makassar memiliki tingkat pengetahuan yang cukup tentang efek samping kontrasepsi hormonal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Awati (2007) di Kecamatan Sleman yang menunjukkan bahwa sebanyak akseptor KB hormonal yang mengetahui efek samping yang ditimbulkan dari pemakaian kontrasepsi pil sebesar 59%, efek samping yang ditimbulkan dari pemakaian kontrasepsi suntik sebesar 70% dan efek

samping yang ditimbulkan dari pemakaian kontrasepsi implant sebesar 41%

Gangguan kesehatan pada pengguna kontrasepsi hormonal antara lain adalah gangguan haid, permasalahan berat badan, terlambatnya kembali kesuburan, penurunan libido, sakit kepala, hipertensi dan stroke (Saifuddin, 2006). Akseptor keluarga berencana yang menggunakan kontrasepsi hormonal dalam kurun waktu tertentu sering mengeluhkan masalah kesehatan, salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh akseptor kontrasepsi suntik adalah hipertensi atau tekanan dara tinggi (Mochtar, 2008).

Pada masyarakat, kontrasepsi hormonal tidaklah asing lagi. Hampir 70% akseptor KB menggunakan kontrasepsi hormonal. Namun demikian banyak juga efek samping yang dikeluhkan oleh akseptor KB berkenaan dengan metode kontrasepsi yang dipakainya. Akhirnya banyak kejadian akseptor KB yang *drop out* karena belum memahami dengan baik bagaimana metode kontrasepsi hormonal tersebut (Handayani, 2010).

Kebanyakan akseptor KB hormonal kurang mengetahui efek samping KB hormonal. Pengetahuan tentang efek samping KB hormonal perlu diketahui oleh akseptro KB karena masih banyak akseptor yang mengalami ketakutan dan kecemasan akibat efek samping yang ditimbulkan oleh alat kontrasepsi tertentu (Saifuddin, 2006).

Ditinjau berdasarkan umur, hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dengan usia >35 tahun memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang efek samping kontrasepsi hormonal, sebaliknya seluruh responden dengan umur <20

tahun memiliki tingkat pengetahuan yang kurang tentang efek samping kontrasepsi hormonal.

Menurut Widiyanta (2002) Umur mempengaruhi pengetahuan seseorang, hal ini disebabkan karena dengan semakin bertambahnya umur seseorang, diyakini pengalaman serta keterpajannya mengenai suatu informasi juga semakin bertambah, sehingga pengetahuannya juga akan semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan Ramdhani (2008) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan sikap dapat dipengaruhi oleh faktor sosial yang salah satu komponennya adalah umur. Umur ibu mempengaruhi bagaimana ibu mengambil keputusan dalam pemeliharaan kesehatan dirinya, semakin bertambah umur maka semakin bertambah pengalaman terhadap pengetahuan dan sumber informasi yang didapat lebih baik.

Menurut Sulistyawati (2009), pengetahuan dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang dipahami, yang diperoleh dari proses belajar selama hidup dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu sebagai alat penyesuaian diri baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan. Azwar (2007) mengatakan bahwa pengetahuan juga dapat diperoleh dari orang-orang yang dianggap penting,

Itulah sebabnya orang mengatakan bertanya adalah kunci ilmu pengetahuan sesuai dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 43 yang artinya :

كُنْتُمْ إِنْ أَلِدْكُمْ أَهْلًا فَسْئَلُوا إِلَيْهِمْ نُوحَىٰ رِجَالًا إِلَّا قَبْلَكَ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا
تَعْمُونَ لَا ﴿٤٣﴾

Terjemahnya :

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”(QS. An-Nahl/16: 43)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Bertanya adalah salah satu keistimewaan manusia biasanya bertanya merupakan usaha seseorang untuk mendapatkan jawaban terhadap sesuatu yang ingin diketahuinya. Bisa juga bentuk dari usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan orang kepadanya. Karena dengan tanya jawab manusia dapat berintegrasi dengan lingkungannya (Hamid, 2001).

Pengetahuan menurut Notoatmodjo (2007) merupakan hasil tahu setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia yakni indera penglihatan, penginderaan, penciuman, rasa dan raba. Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan responden untuk dapat menjawab dengan benar pernyataan tentang efek samping kontrasepsi hormonal.

Menurut Mubarak (2007) umur dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek fisik dan psikologis (mental). Menurut Hurlock (2010) semakin cukup umur maka tingkat kemampuan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat, seseorang yang lebih dewasa akan lebih dipercaya dan dalam hal ini juga berhubungan dengan pengalaman dan kematangan jiwa.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar akseptor KB hormonal yang berpengetahuan baik tentang efek samping

kontrasepsi hormonal berada pada kategori umur >35 tahun (85,7%). Umur sering dikaitkan dengan pengalaman. Pengalaman merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan yang berkaitan dengan umur dan pendidikan setiap orang, semakin bertambahnya umur dan pendidikan yang tinggi maka pengalaman dan pengetahuan seseorang semakin lebih luas (Notoatmodjo, 2007).

2. Pengetahuan tentang efek samping kontrasepsi hormonal berdasarkan pendidikan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu dengan pendidikan SMA dan S1 memiliki tingkat pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan ibu yang tingkat pendidikan SD dan SMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu dengan pendidikan terakhir S1 mempunyai pengetahuan yang baik tentang efek samping kontrasepsi hormonal yaitu sebesar 50%.

Penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Topsever (2006) di Turki terkait konseling dan pengetahuan tentang metode kontrasepsi pada perempuan menikah dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa wanita yang berpendidikan lebih tinggi secara bermakna lebih mungkin untuk mengetahui cara kerja dari metode kontrasepsi yang digunakan, dan didukung oleh hasil penelitian lain tentang KB.

Hal ini sesuai dengan Hendra (2008), yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami suatu pengetahuan yang mereka peroleh. Pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang, makin baik pengetahuannya dan makin mudah pula untuk menerima informasi.

Ibu dapat mengalami peningkatan pengetahuan karena informasi yang diperolehnya baik melalui sumber informasi formal maupun non formal. Seperti pada pendidikan formal yang didapat ibu, dimana pendidikan akademis yang didapat seseorang tidak hanya diajarkan mengenai suatu ilmu tertentu, namun juga membantu ibu untuk mengembangkan pola pikir dan kecerdasannya (Mubarak, 2007). Sarwono (2011) menyatakan lebih lanjut bahwa ibu yang berpendidikan tinggi lebih besar kepeduliannya terhadap masalah kesehatan. Peningkatan pendidikan akan meningkatkan partisipasi ibu (masyarakat) dalam menjaga kesehatan.

Islam telah memberikan dorongan agar manusia menuntut ilmu dan membekalinya dengan ilmu pengetahuan. Keharusan menuntut ilmu ini diperjelas dengan firman Allah SWT dalam QS. Az-Zumar ayat 9:

أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَأَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahnya :

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran” (QS. Az-Zumar/39: 9).

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan ketidaksamaan kedudukan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang

tidak berilmu atau bodoh. Antara ilmu dengan kebodohan, masing-masing memiliki martabat dan kedudukan di mata masyarakat dan di sisi Allah SWT (Hami, 2001).

Menurut Notoatmodjo (2005) bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka wawasan pengetahuannya semakin bertambah dan semakin menyadari akan pentingnya kesehatan bagi kehidupannya. Hal ini dikarenakan dengan pendidikan yang tinggi maka seseorang akan semakin mudah menerima informasi, ide baru, sehingga semakin banyak pengetahuan yang mereka miliki. Sebaliknya, seseorang dengan pendidikan yang rendah akan lebih sulit untuk menerima informasi yang ada dan menghambat perkembangan sikapnya.

ibu-ibu yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, umumnya terbuka menerima perubahan atau hal-hal baru guna pemeliharaan kesehatannya. Pendidikan juga akan membuat seseorang terdorong untuk ingin tahu mencari pengalaman sehingga informasi yang diterima akan menjadi pengetahuan. Sedangkan tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan kurangnya pengetahuan ibu dalam menghadapi masalah, pengetahuan ini diperoleh baik secara formal maupun informal (Arini, 2012).

Kemudahan untuk memperoleh informasi tanpa didukung oleh pendidikan yang baik, maka informasi yang baru akan sulit untuk terserap. Pendidikan yang baik akan membantu ibu dalam menyerap setiap informasi yang diberikan mengenai kontrasepsi khususnya efek samping kontrasepsi itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Mubarak (2007) pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami.

Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya, sebaliknya jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan seseorang terhadap penerimaan, informasi, dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan.

Dengan pendidikan dan pengetahuan yang dimilikinya diharapkan seorang ibu akan dapat meningkatkan pengetahuannya, berperan aktif dan akan selalu berperilaku, bertindak dan bersikap untuk mendorong perilaku kesehatan. Adanya perubahan atau tindakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang dihasilkan melalui pendidikan kesehatan yang didasari pengetahuan dan kesadarannya melalui proses pembelajaran, maka perubahan diharapkan akan berlangsung lebih lama dan menetap (Notoatmodjo, 2005).

1. Pengetahuan Akseptor KB Hormonal Tentang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan ibu diperkirakan dapat mempengaruhi pengetahuannya. Hal ini dikarenakan lingkungan pekerjaan seseorang akan mempengaruhinya untuk memperoleh pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengetahuan ibu yang bekerja lebih baik bila dibandingkan dengan pengetahuan ibu yang tidak bekerja, karena ibu yang bekerja di luar rumah (sektor formal) memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai informasi (Depkes RI 2000).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang memiliki pengetahuan yang baik tentang efek samping kontrasepsi hormonal adalah ibu yang bekerja yaitu PNS sebanyak 5

orang (83,3%), pegawai honorer sebanyak 3 orang (60%), karyawan swasta 2 orang (25%) dan wiraswasta sebanyak 1 orang (14,3%), sedangkan hanya responden yang bekerja sebagai IRT yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang efek samping hormonal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Butar dan Mafluha (2015) yang menunjukkan bahwa ibu akseptor KB suntik 3 bulan yang berpengetahuan baik tentang gangguan menstruasi yaitu mayoritas ibu yang bekerja dikarenakan ibu yang bekerja cenderung lebih banyak mendapat informasi dari media masa atau dari teman-teman mereka di lingkungan tempat kerja disamping itu juga di lingkungan tempat kerja tertentu terdapat kelas ibu yang memiliki anak tempat ibu-ibu berbagi informasi tentang KB suntik 3 bulan tentang gangguan menstruasi.

Pekerjaan dapat mempengaruhi pengetahuan. Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung (Mubarak, 2007). Pekerjaan merupakan profesi atau kegiatan rutin yang dilakukan sehari-hari yang mendapatkan imbalan uang atau materi. Seseorang yang bekerja 58 biasanya mempunyai tingkat wawasan dan pengetahuan yang lebih baik, karena ibu yang bekerja memiliki pergaulan dan informasi lebih baik (Notoatmodjo, 2005).

Ibu yang bekerja akan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang dari segala bidang sehingga memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik daripada ibu yang tidak bekerja. Selain itu, seseorang yang bekerja cenderung lebih mudah menerima informasi guna

menambah pengetahuannya termasuk dalam hal kesehatan yang salah satunya adalah tentang metode kontrasepsi (Aprylia, 2013).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran tingkat pengetahuan akseptor KB hormonal tentang efek samping kontrasepsi hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden yang berusia >35 tahun memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang efek samping kontrasepsi hormonal yaitu sebanyak 6 responden (85,7%)
2. Sebagian besar responden dengan tingkat pendidikan terakhir S1 memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang efek samping kontrasepsi hormonal yaitu sebanyak 6 responden (50%)
3. Sebagian besar responden yang bekerja sebagai PNS memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang efek samping kontrasepsi hormonal yaitu sebanyak 5 responden (83,5%)

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Petugas Kesehatan

Diharapkan petugas kesehatan terutama bidan bekerja sama dengan instansi kesehatan mengadakan kegiatan penyuluhan dan konseling agar informasi mengenai efek samping alat kontrasepsi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan akseptor KB hormonal tentang efek samping kontrasepsi hormonal

2. Bagi Penelitian

Hendaknya Karya Tulis Ilmiah ini digunakan sebagai sumber referensi atau bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan agar peneliti lain dapat melakukan penelitian yang sama dengan variabel yang lebih bervariasi dan mendalam, sehingga dapat diperoleh gambaran secara keseluruhan

3. Bagi Institusi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai efek samping kontrasepsi hormonal dalam mengembangkan ilmu kebidanan.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan akseptor KB khususnya akseptor KB hormonal mengenai efek samping kontrasepsi hormonal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprylia, Rizky. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pengetahuan Ibu Tentang Metode Amenorhea laktasi (MAL) di Puskesmas Ciputat Kecamatan Ciputat*. Skripsi. Program Studi Ilmu Keperawatan UINS Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- Arini. *Mengapa Seorang Ibu Menyusui*. Yogyakarta: Flashbook; 2012.
- Awati, Dwi Erny. *Pengetahuan dan Motivasi Tentang Kontrasepsi pada Akseptor KB di 4 Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Sleman*. Skripsi. Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2007.
- Azwar, S. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, edisi 2*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Benson, dkk. *Obstetri dan ginekologi*, Jakarta: McGraw-Hill Education Asia dan Buku Kedokteran EGC, 2013.
- Butar, Lamria Butar & Yanasita Mafluha. *Gambaran Pengetahuan Akseptor Kb Suntik 3 Bulan Tentang Gangguan Menstruasi di BPS Hj. Sofiah K.S, SST Perum 2 Tangerang*. Jurnal Bina Cendekia Kebidanan Vol 1 No 1 April 2015
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-RAT, 2005.
- Departemen Kesehatan RI (Depkes). *Rencana Pembangunan Kesehatan Indonesia*. Jakarta, 2000.
- Dwi, Sutjati Handajani. *Kebidanan Komunitas Konsep dan Manajemen Asuhan*, Jakarta: EGC, 2013.
- Hamid, Abdul Al-Hasimi. *Mendidik Ala Rasulullah*. Jakarta: Terjemahan Pustaka Azzam,, 2001,
- Handayani, Sri. *Pelayanan keluarga berencana*, Yogyakarta: Pustaka rihama, 2010.
- Hurlock, E. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta : Erlangga, 2010.

- Khoirunnisa dan Wulandari, *Hubungan Pernikahan Usia Dini, Paritas, dan Pemakaian Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Kanker Serviks Di RSUD Soreang Kabupaten Bandung 2010-2012*. Dalam jurnal CARE Vol. 1, No. 3, 2013.
- Manuaba, dkk. *Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa Bidan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2013.
- Maritalia, Dewi. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Melani, niken, Nanik setiyawati, dkk. *Pelayanan keluarga berencana*, Yogyakarta: Fitramaya, 2010.
- Mochtar, Rustam. *Sinopsis obstetri : obstetri operatif, obstetri sosial, jilid 2*. Jakarta: EGC, 2008.
- Mubarak, I.M., dkk. *Promosi Kesehatan : Sebuah Pengantar Proses Belajar Mengajar Dalam Pendidikan*. Yogyakarta : Graha ilmu, 2007.
- Mukani, Miswani Syuaib. *Pelayanan Keluarga Berencana*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Mulyani, siti, nina, Mega rinawati. *Keluarga berencana dan alat kontrasepsi*, Yogyakarta: Nuha medika, 2013.
- Notoadmdjo. *Ilmu kesehatan masyarakat*. Cet. 3. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Notoatmodjo S. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Purwoastuti, Th. Endang, Dkk. *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Ramdhani, N. *Sikap dan Perilaku: Dinamika Psikologi Mengenai Perubahan Sikap dan Perilaku*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2008.
- Riyanti Januani Anggia dan Mahmudah, *hubungan Jenis dan Lama Pemakaian Kontrasepsi Hormonal dengan Gangguan Menstruasi Di Bidan Praktek Swasta*. Dalam jurnal Biometrika dan Kependudukan Vol. 1, No. 1, 2012.
- Saifuddin, Abdul Bari. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta : Penerbit Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2006.

- Sarwenda Abdullah, dkk. *Hubungan Pemakaian Kontrasepsi Hormonal dan Non Hormonal dengan Kejadian Kanker Serviks Di Ruang D Atas Blu, Prof, Dr, R.D. Kandou Manado*. Dalam jurnal E-jurnal Keperawatan (e-Kp) Vol. 1, No. 1, 2013.
- Sarwono, *Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi*, Jakarta: PT bina pustaka sarwono prawirohardjo, 2011.
- Setyaningrum, Erna, zulfa binti aziz. *Pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi*, Jakarta: CV trans info media, 2014.
- Sri Panuntun, dkk. *Hubungan antara Akses KB dengan Pemilihan Kontrasepsi Hormonal dan Non Hormonal Di Kabupaten Purworejo*. Dalam jurnal Berita Kedokteran Masyarakat Vol. 25, No. 2, 2009.
- Sulistyawati, A. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas*. Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2009.
- Sulistyawati, Ari. *Pelayanan Keluarga Berencana*, Jakarta Selatan: Salemba Medika, 2011.
- Swandari paramita, dkk. *High Parity and Hormonal Contraception Use as Risk Factors for Cervical Cancer in East Kalimantan*. Dalam jurnal Med J Indones Vol. 19, No.4, 2010.
- Topsever, P., Filiz, M., Aladag, M., Topalli, R., Cigerli, O., Gorpelioglu, S., 2006. *Councelling and Knowledge About Contraceptive Mode of Action Among Married Women: A Cross-Sectional Study*. B.M.C. Women Health. 6, 6-12.
- Tresnawati, Frisca. *Panduan Lengkap Menjadi Bidan Propesional*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Widiyanta, Masri. *Psikologi belajar*. Jakarta: Rineka cipta, 2002.
- Yuhaedi, lucky, taufika, titik kurniawati. *Kependudukan dan pelayanan KB*, Jakarta: Katalog dalam terbitan, 2015.
- Yuliana Setyaningsih, dkk. *Hubungan Kontrasepsi Hormonal, Pengetahuan dan Sikap Tentang Cuti Haid dengan Praktik Cuti Haid Pada Pekerja Perempuan PT. Nyonya Meneer Semarang*. Dalam jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vol. 3, No. 2, 2008.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



1 2 0 1 6 1 9 1 4 2 1 3 4 3 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 13074/S.01P/P2T/09/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Gowa

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : 2849/Un.06/FKIK/PP.00.9/09/2016 tanggal 23 September 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NURLINDA**
Nomor Pokok : 70400113011
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Laporan, dengan judul :

" GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN AKSEPTOR KB HORMONAL TENTANG EFEK SAMPING KONTRASEPSI HORMONAL DI PUSKESMAS GENTUNGAN GOWA TAHUN 2016 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 September s/d 26 November 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 26 September 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A.M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP BKPMD 28-09-2016



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpm�.sulseiprovg.go.id> Email : p2t_provsulsei@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Masjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa - Gowa

1

Sungguminasa, 29 September 2016

K e p a d a

Nomor : 070/ 2162/BKB.P/2016

Yth. Ka. Puskesmas Gentungan

Lamp : -

Perihal : *Rekomendasi Penelitian*

D i

l e m p a t

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 13074/S.01.P/P2T/09/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Nurlinda**
Tempat/Tanggal Lahir : Jenepono, 22 Desember 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (D3)
Alamat : BTN Samata Indah Gowa

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Laporan di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul : **"GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN AKSEPTOR KB HORMONAL TENTANG EFEK SAMPING KONTRASEPSI HORMONAL DI PUSKESMAS GENTUNGAN GOWA TAHUN 2016"**.

Selama : 26 September s/d 26 November 2016
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya

An. BUPATI GOWA
KEPALA BADAN,



KAMALUDDIN SERANG, S.Sos, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NTT 19590205 198003 1 013

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Kadis Kesehatan Kab. Gowa;
3. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
4. Camat Bajeng Barat Kab. Gowa;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal,-



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS GENTUNGAN KEC. BAJENG BARAT
Alamat: Romang Lompoa Desa Gentungan Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. 166 /PKM.GTG/XI /2016

Dengan ini memberikan surat keterangan :

Nama : Nurlinda
Nim : 70400113011
Program Study : Kebidanan (D3)
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : BTN Samata Indah Gowa

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian/Pengambilan Data pada wilayah kerja Puskesmas yang saya pimpin, dari 26 September s/d 20 November 2016 dalam rangka penulisan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

"GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN AKSEPTOR KB HORMONAL TENTANG EFEK SAMPING KONTRASEPSI HORMONAL DI PUSKESMAS GENTUNGAN KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA TAHUN 2016"

Dalam rangka penyelesaian study di UIN ALAUDDIN MAKASSAR.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gentungan , 16 November 2016
Kepala Puskesmas Gentungan



JAMALUDDIN, SE,MM
Nip : 19611231 198403 1 28

KUISIONER PENELITIAN

Gambaran tentang pengetahuan akseptor KB Hormonal tentang efek samping kontrasepsi hormonal di Puskesmas Gentungan Gowa

Nomor kuisisioner:

DATA UMUM RESPONDEN

Nama ibu :

Umur :

Pendidikan terakhir :

- a. Tidak sekolah
- b. SD/Sederajat
- c. SLTP/Sederajat
- d. SMU/Sederajat
- e. Perguruan Tinggi

Pekerjaan :

Alamat :

Jenis kontrasepsi yang digunakan

- a. Pil
- b. Suntik
- c. Implant (susuk)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Gowa, 2016

(Responden)


KUISIONER PENELITIAN

Jawablah pertanyaan di bawah dengan jawaban yang menurut anda benar, berilah tanda (x) pada jawaban yang menurut anda benar.

1. Alat kontrasepsi adalah alat untuk...
 - a. Menjarangkan kehamilan
 - b. Menghentikan kehamilan
 - c. Menyuburkan kandungan
 - d. Mencegah infeksi
2. Yang termasuk alat KB hormonal adalah...
 - a. IUD, implant (KB susuk), pil
 - b. IUD, suntik, pil
 - c. Implant (KB susuk), suntik, pil
 - d. Implat (KB susuk), kondom, pil
3. Ibu yang tidak diperbolehkan mamakai KB pil kombinasi...
 - a. Penyakit hati akut (hepatitis)
 - b. Usia reproduksi
 - c. Gemuk atau kurus
 - d. Anemia karena haid yang berlebihan
4. Apakah efek samping yang terjadi jika menggunakan KB pil, kecuali...
 - a. Menstruasi tidak teratur
 - b. Mual
 - c. Pusing
 - d. Diare

5. Salah satu efek samping dari KB pil adalah...
 - a. Masalah berat badan
 - b. Nyeri payudara
 - c. Pandangan kabur
 - d. Benar semua
6. Salah satu efek samping dari KB suntik 1 bulan adalah...
 - a. Kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan setelah penghentian pemakaian
 - b. Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya
 - c. Efektivitas berkurang bila digunakan bersamaan dengan obat-obat epilepsy dan obat tuberkolosis
 - d. Mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan
7. Salah satu efek samping dari KB suntik 3 bulan adalah...
 - a. Haid teratur
 - b. Perdarahan bercak atau bahkan tidak haid
 - c. Mengganggu ASI
 - d. Mengganggu hubungan seksual
8. Ibu yang tidak diperbolehkan memakai KB suntik 3 bulan adalah...
 - a. Menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara
 - b. Diabetes militus disertai komplikasi
 - c. Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya
 - d. Benar semua

9. Penambahan berat badan, menstruasi tidak teratur, pusing merupakan efek samping dari KB...
 - a. KB pil dan implant (KB susuk)
 - b. KB pil dan KB suntik
 - c. KB suntik dan implant (KB susuk)
 - d. KB implant (KB susuk) dan kondom
10. Apakah efek samping yang terjadi jika memakai KB suntik, kecuali...
 - a. Penambahan berat badan
 - b. Perdarahan bercak
 - c. Sakit kepala yang hebat
 - d. Tidak mengganggu ASI
11. Keuntungan dari KB implant (KB susuk) adalah...
 - a. Mengganggu hubungan seksual
 - b. Tidak mengganggu hubungan seksual
 - c. Tidak menimbulkan rasa mual
 - d. Tidak menimbulkan rasa sakit kepala
12. Salah satu efek samping KB implant (KB susuk) adalah...
 - a. Implant (KB susuk) yang dipasang biasanya akan terlihat menonjol dikulit sehingga akan mengganggu penampilan
 - b. Meninggalkan bekas luka sayatan pada saat pemasangan dan pelepasan implant (KB susuk)
 - c. Menimbulkan rasa mual, mood memburuk, dan sakit kepala pada beberapa jam setelah pemasangan

- d. Tidak menimbulkan efek samping
13. Apakah yang dapat terjadi bila pemakaian KB hormonal (suntik, pil, susuk) dalam jangka panjang...
- a. Perdarahan bercak
 - b. Kanker mulut rahim
 - c. Sakit kepala yang berlebihan
 - d. Penambahan berat badan
14. Ibu yang diperbolehkan menggunakan KB implant (KB susuk) adalah...
- a. Moima uterus dan kanker payudara
 - b. Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya
 - c. Hamil atau diduga hamil
 - d. Usia reproduksi
15. Mengapa KB hormonal (suntik, pil, susuk) banyak dipakai oleh ibu yang mau menjarangkan kehamilan, kecuali...
- a. Terjangkau biaya
 - b. Terkadang gratis
 - c. Tidak mengganggu hubungan seksual
 - d. Tidak memiliki efek samping
- 

HASIL UJI SPSS

umur responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 20 tahun	7	13,0	13,0	13,0
20-35 tahun	40	74,0	74,0	87,0
>35 tahun	7	13,0	13,0	100,0
Total	54	100,0	100,0	

pendidikan responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	3	5,6	5,6	5,6
SMP	5	9,2	9,2	14,8
SMA	34	63,0	63,0	77,8
S1	12	22,2	22,2	100,0
Total	54	100,0	100,0	

pekerjaan responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid IRT	28	51,9	51,9	51,9
Karyawan swasta	8	14,8	14,8	66,7
Pegawai honorer	5	9,2	9,2	75,9
PNS	6	11,1	11,1	87,0
Wiraswasta	7	13,0	13,0	100,0
Total	54	100,0	100,0	

jenis KB yang digunakan responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid pil	6	11,1	11,1	11,1
Suntik	40	74,1	74,1	85,2
Implant	8	14,8	14,8	100,0
Total	54	100,0	100,0	

pengetahuan responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang	15	27,8	27,8	27,8
cukup	27	50,0	50,0	77,8
baik	12	22,2	22,2	100,0
Total	54	100,0	100,0	

umur responden * pengetahuan responden Crosstabulation

			pengetahuan responden			Total
			baik	cukup	kurang	
umur responden	< 20 tahun	Count	0	0	7	7
		% within umur responden	,0%	,0%	100,0%	100,0%
	20-35 tahun	Count	6	26	8	40
		% within umur responden	15,0%	65,0%	20,0%	100,0%
	>35 tahun	Count	6	1	0	7
		% within umur responden	85,7%	14,3%	,0%	100,0%
Total	Count	12	27	15	54	
	% within umur responden	22,2%	50,0%	27,8%	100,0%	

pendidikan responden * pengetahuan responden Crosstabulation

			pengetahuan responden			Total
			baik	cukup	kurang	
pendidikan responden	SD	Count	0	0	3	3
		% within pendidikan responden	,0%	,0%	100,0%	100,0%
	SMP	Count	0	0	5	5
		% within pendidikan responden	,0%	,0%	100,0%	100,0%
	SMA	Count	6	21	7	34
		% within pendidikan responden	17,6%	61,8%	20,6%	100,0%
	S1	Count	6	6	0	12
		% within pendidikan responden	50,0%	50,0%	,0%	100,0%
	Total	Count	12	27	15	54
		% within pendidikan responden	22,2%	50,0%	27,8%	100,0%

pekerjaan responden * pengetahuan responden Crosstabulation

			pengetahuan responden			Total
			baik	cukup	kurang	
pekerjaan responden	IRT	Count	1	12	15	28
		% within pekerjaan responden	3,6%	42,9%	53,6%	100,0%
	Karyawan swasta	Count	2	6	0	8
		% within pekerjaan responden	25,0%	75,0%	,0%	100,0%
	Pegawai honorer	Count	3	2	0	5
		% within pekerjaan responden	60,0%	40,0%	,0%	100,0%
	PNS	Count	5	1	0	6
		% within pekerjaan responden	83,3%	16,7%	,0%	100,0%
	Wiraswasta	Count	1	6	0	7
		% within pekerjaan responden	14,3%	85,7%	,0%	100,0%
Total		Count	12	27	15	54
		% within pekerjaan responden	22,2%	50,0%	27,8%	100,0%

MASTER TABEL

NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	KB	TINGKAT PENEGTAHUAN TENTANG EFEK SAMPING KB HORMONAL															SKOR	%	KATEGORI	
						1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15
1	NQ	20	SD	IRT	Suntik	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	7	47	kurang	
2	MN	19	SMP	IRT	Suntik	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	7	47	kurang	
3	J	36	S1	PNS	pil	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	13	87	baik	
4	KU	28	SMA	Wiraswasta	pil	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	11	73	cukup	
5	L	18	SD	IRT	Suntik	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	6	40	kurang	
6	OM	27	SMA	IRT	Suntik	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	10	67	cukup	
7	HY	25	SMA	IRT	Suntik	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	9	60	cukup	
8	FI	30	S1	Pegawai honorer	Implant	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	12	80	baik	
9	TAB	32	S1	Karyawan swasta	Implant	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	11	73	cukup	
10	KJ	24	SMA	IRT	pil	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	10	67	cukup
11	DS	19	SMA	IRT	Suntik	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	8	53	kurang	
12	E	37	S1	PNS	Suntik	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	87	baik	
13	FR	29	S1	Pegawai honorer	Implant	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	10	67	cukup	
14	WA	22	SMP	IRT	pil	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	6	40	kurang	
15	S	26	SMA	IRT	Suntik	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	11	73	cukup	
16	RJB	27	S1	Karyawan swasta	Suntik	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	9	60	cukup	
17	K	30	S1	PNS	Implant	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	12	80	baik	
18	LP	25	SMA	Karyawan swasta	Suntik	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	12	80	baik	
19	TAB	25	SMA	IRT	Suntik	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	9	60	cukup	
20	U	22	SMA	Wiraswasta	Suntik	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	10	67	cukup	
21	MM	27	SMA	Pegawai honorer	pil	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	12	80	baik	

22	L	19	SMA	IRT	Suntik	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	8	53	kurang			
23	KN	22	SD	IRT	Suntik	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	6	40	kurang			
24	K	25	SMA	IRT	pil	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	10	67	cukup	
25	SB	24	SMA	IRT	Suntik	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	10	67	cukup	
26	DS	30	SMA	Wiraswasta	Implant	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	11	73	cukup
27	TR	25	S1	Pegawai honorer	Suntik	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	10	67	cukup	
28	U	26	SMA	IRT	Suntik	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	10	67	cukup	
29	KH	31	SMA	Wiraswasta	Suntik	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	9	60	cukup	
30	IE	19	SMA	IRT	Suntik	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	6	40	kurang	
31	DS	22	SMA	IRT	Suntik	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	7	47	kurang	
32	SA	25	SMA	IRT	Suntik	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	8	53	kurang	
33	T	20	SMP	IRT	Suntik	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	8	53	kurang	
34	YE	27	SMA	IRT	Suntik	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	12	80	baik
35	NU	19	SMA	IRT	Suntik	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	7	47	kurang	
36	TY	27	SMA	Karyawan swasta	pil	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	9	60	cukup	
37	P	37	S1	PNS	Implant	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	12	80	baik	
38	WE	31	S1	Karyawan swasta	Implant	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	9	60	cukup	
39	ET	25	SMA	IRT	Suntik	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	10	67	cukup	
40	F	28	SMA	Karyawan swasta	Suntik	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	11	73	cukup	
41	NQ	24	SMA	IRT	Suntik	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	9	60	cukup	
42	TR	29	SMA	Karyawan swasta	Suntik	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	10	67	cukup	
43	KR	29	SMA	Wiraswasta	Suntik	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	9	60	cukup	
44	IJ	36	SMA	Pegawai honorer	Suntik	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	13	87	baik	
45	L	19	SMA	IRT	Suntik	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	8	53	kurang	
46	MRN	25	SMP	IRT	Suntik	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	7	47	kurang	

47	NF	36	S1	PNS	Suntik	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	9	60	cukup
48	W	38	SMA	Wiraswasta	Suntik	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	12	80	baik
49	D	40	S1	PNS	Implant	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12	80	baik
50	PI	29	SMA	Karyawan swasta	Suntik	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	12	80	baik
51	RT	29	SMA	IRT	Suntik	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	11	73	cukup
52	E	26	SMA	IRT	Suntik	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	9	60	cukup
53	UR	31	SMA	Wiraswasta	Suntik	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	11	73	cukup
54	A	21	SMP	IRT	pil	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	8	53	kurang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

Nama : Nurlinda
TTL : Jenepono, 22 Desember 1994
N I M : 70400113011
No. Hp : 085398248021
Nama Orang Tua
Ayah : Bohari
Ibu : Sinari

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2001-2007 : SDN No.17 Pokobulo
2. Tahun 2007-2010 : SMPN. 1 Bontoramba
3. Tahun 2010-2013 : SMAN 2 Jenepono
4. Tahun 2013-2017 : Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN ALAUDDIN MAKASSAR