

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKSEPTOR KB DALAM MEMILIH
KONTRASEPSI DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH : SITTI

AFSARI

NIM. 70300113062

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sitti Afsari
Nim : 70300113062
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 22 Maret 1995
Alamat : Jln, AR DG Ngunjung III No.10 Makassar
Judul : Faktor Yang Mempengaruhi Akseptor KB Dalam
Memilih Kontrasepsi Di Puskesmas Jumpandang Baru
Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenannyabatal demi hukum.

Gowa, 12 Oktober 2017

Penyuaun



SITTI AFSARI

70300113062

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Faktor yang Mempengaruhi Akseptor KB dalam Memilih Kontraasepsi di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar" yang disusun oleh **SITTI AFSARI**, NIM: 70300113022, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Makassar, 26 Juli 2017
2 Zulqaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muhsin Mahfuds S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)

Dekan

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur hanya pantas bermuara pada-Nya, pada Allah SWT, yang maha Agung yang telah menganugerahkan securah rahmat dan berkah-Nya kepada makhluk-Nya. Dan telah memberikan kekuatan dan keteguhan hati sehingga dapat menyelesaikan darft skripsi ini yang berjudul “Faktor Yang Mempengaruhi Akseptor KB Dalam Kontrasepsi Di Puskesmas Jumpang Baru Makassar”. Sejuta shalawat dan salam dengan tulus kami haturkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, Rasul yang menjadi panutan sampai akhir masa.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orangtuaku yang tercinta terkasih, tersayang serta sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidupku menggapai cita Ayahanda **Busrah** & Ibunda **Nurmiah** atas kasih sayang, bimbingan, dukungan, motivasi serta doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai di titik ini. Untuk segenap keluarganya saudara kandung **Nur Mujahidah, Fitri Ramadhanti, Sitti Hajar, M.Azwan Hidayatullah, dan Latisya Humaerah** yang telah memberikan kasih sayang, arahan, serta nasihatnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Anwar Hafid S.kep., Ns.,M.kes** selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr. Arbiansih, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Pembimbing II yang dengan sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran yang

sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tak lupa pula saya sampaikan kepada Ibu **Huriati, S.kep., NS., M.kes** selaku Penguji I dan Bapak **Prof. Dr. Muhsin Mahfuds, S.Ag., M.Ag** selaku Penguji II yang telah memberi masukan berupa saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga, kepada :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari M.Si** beserta seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc**, para wakil dekan, dan seluruh staf akademik yang memberikan bantuan yang berarti kepada penyusun selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak **Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Ketua Prodi Ilmu Keperawatan dan Ibu **Patima, S.Kep., Ns., M.Kep** sebagai Sekretaris Prodi Keperawatan dan dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staf Prodi Keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Kepala puskesmas Jumpandang Baru Makassar , staf serta para responden yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian serta membantu selama proses penelitian berlangsung.
5. keluarga sekaligus sahabat marwah, indri, monic, kiki dan cece yang selalu mendukung dan memotifasi dalam menyelesaikan skripsi ini

6. Sahabat seperjuangan, Rifha, Iin, Riri, Magfirah, Azmi, Dian, Niken, Wahda, Bil, Irna, yang telah membantu, memberikan motivasi dan semangat selama di kampus.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Keperawatang angkatan 2013 atas kebersamaannya selama ini, baik suka maupun duka selama menjalani perkuliahan hingga selesai
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini..

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon do'a dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian dimasyarakat nantinya.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, Juli 2016

Penyusun

Sitti afsari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Hipotesis.....	4
D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Pustaka	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi.....	10
1. Pengertian.....	10
2. Tujuan keterampilan.....	10
3. Syarat-Syarat Alat Kontrasepsi.....	12
4. Macam-Macam Kontrasepsi.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Akseptor KB.....	31
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kontrasepsi Hormonal.....	32
1. Tingkat Pendidikan	32
2. Tingkat Pengetahuan	33

3. Umur	34
4. Dukungan Suami	35
D. Kerangka Konsep	37
E. Kerangka Kerja	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
1. Tempat	39
2. Waktu	39
C. Populasi dan Sampel	39
1. Populasi	39
2. Sampel	39
D. Teknik Pengambilan Sampel	40
E. Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengumpulan Data	42
G. Instrumen Penelitian	42
H. Pengolahan dan Analisa Data	44
I. Penyajian Data	46
J. Etika Penelitian	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Hasil Penelitian	49
1. Analisa Univariat	49

2. Analisa Multivariat.....	54
C. Pembahasan.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	5
Tabel 1.2 Kajian Pustaka	7
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan jumlah anak	49
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan pengetahuan.....	49
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan dukungan suami.....	50
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan umur.....	50
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan pendidikan	51
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan kontrasepsi hormonal dan non hormonal.....	51
Tabel 4.7 Karakteristik informan yang memilih kontrasepsi yang digunakan ...	52
Tabel 4.8 Analisis faktor yang mempengaruhi akseptor KB dalam memilih kontrasepsi.....	53

DAFTAR BAGAN

Nomor Bagan	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Konsep	37
Bagan 2.2 Alur Penelitian	38
Bagan 4.1 Alasan informan memilih kontrasepsi	53
Bagan 4.2 Alasan informan memilih kontrasepsi	54



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Lembar Permohonan Menjadi Responden
- Lampiran 2** Lembar Persetujuan Menjadi Responden
- Lampiran 3** Kuesioner
- Lampiran 4** Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5** Uji regresi logistik
- Lampiran 6** Transkrip wawancara
- Lampiran 7** Surat Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Sitti Afsari

NIM : 70300113062

**Judul: Faktor Yang Mempengaruhi Akseptor KB Dalam Memilih
kontrasepsi**

Kontrasepsi merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya itu dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanent. Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi fertilitas Tujuan utama program KB adalah untuk memenuhi perminatan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta penanggulan an masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akseptor KB dalam memilih kontrasepsi. Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Penarikan jumlah sampel dengan teknik *assidental sampling sampling* dengan jumlah 51 responden. Dari hasil uji multivariat didapatkan tidak ada pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan, umur dan dukungan suami terhadap pemilihan kontrasepsi dengan nilai ($P > 0,1$) nilai yang tidak signifikan dikarenakan kurangnya sampel pada penelitian ini. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar meneliti sampel dengan jumlah yang lebih besar dan menggunakan uji multivariat.

Kata kunci : Akseptor KB, Kontrasepsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga berencana merupakan tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif tertentu menghindari kelahiran yang tidak di inginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu dan kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi (Manuaba,2009).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memprediksi jumlah penduduk Indonesia berpotensi menjadi terbesar sedunia setelah China dan India jika laju pertumbuhannya tidak bisa ditekan secara signifikan jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010 melebihi angka proyeksi nasional yaitu sebesar 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49 per tahun. Pertumbuhan penduduk yang pesat merupakan akibat dari fertilisasi yang tinggi akan menjadi sumber kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi (BKKBN, 2011).

Untuk menekan laju pertumbuhan manusia, terutama mencegah ledakan penduduk pada tahun 2015, diperlukan alat kontrasepsi yang menjadi salah satu medianya. Data The Alan Guttmacher Institute, New York, menyebutkan di dunia kira-kira 85 dari 100 perempuan yang aktif secara seksual tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun.

Kontrasepsi merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya itu dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanent. Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi fertilitas (Wiknjastro, 2005). Tujuan utama program KB nasional adalah untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta penanggulan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas (Arum,2011).

Menurut Laporan BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional), jumlah peserta KB aktif per mix kontrasepsi provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 sebanyak 930.213 peserta, dengan persentasenya sebagai berikut; pengguna kontrasepsi hormonal sebanyak 816.842 peserta dan pengguna kontrasepsi non hormonal sebanyak 113.371 peserta. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi peningkatan, jumlah pengguna peserta KB aktif sebanyak 1.012.913 peserta dengan presentasenya sebagai berikut: pengguna kontrasepsi hormonal sebanyak 885.079 peserta dan pengguna kontrasepsi non hormonal sebanyak 127.654 peserta (BKKBN sulsel, 2014).

Pilihan jenis alat kontrasepsi di Indonesia umumnya masih terarah pada pada kontrasepsi hormonal seperti suntik, pil dan implan. Sementara kebijakan program KB pemerintah lebih mengarah pada pengguna kontrasepsi non hormonal seperti IUD, tubektomi dan vasektomi. Anjuran yang disampaikan program didasarkan pada pertimbangan ekonomi penggunaan alat kontrasepsi hormonal yang dinilai lebih efisien. Efisiensi yang dimaksud berkaitan dengan

ketersediaan anggaran penyediaan kontrasepsi dengan efektifitas, biaya, tingkat kegagalan, efek samping dan komplikasi. Sementara dari sisi medis, alat kontrasepsi non hormonal lebih dinilai lebih aman bagi kesehatan tubuh. Sebaliknya alat kontrasepsi hormonal selain tidak ekonomis juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan dalam jangka waktu panjang Gangguan kesehatan pada pengguna kontrasepsi hormonal antara lain adalah gangguan haid, permasalahan berat badan, terlambatnya kembali kesuburan, penurunan libido, sakit kepala, hipertensi dan stroke. Akseptor keluarga berencana yang menggunakan kontrasepsi hormonal dalam kurun waktu sering mengeluhkan masalah kesehatan.

Data yang didapatkan pada puskesmas Jumpandang Baru Makassar tahun 2015 yang menunjukkan bahwa sebanyak 98% atau 1.635 pengguna kontrasepsi hormonal, sedangkan pengguna kontrasepsi non hormonal hanya 2% atau 32 ibu yang menggunakan.

Berdasarkan data dari puskesmas, didapatkan pengguna kontrasepsi hormonal lebih banyak dibandingkan dengan pengguna kontrasepsi non hormonal. Berdasarkan pengamatan wanita usia subur mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan jenis kontrasepsi. Berdasarkan penelitian oleh Kurniawan 2008 dapat dilihat banyaknya pengguna yang menggunakan metode kontrasepsi hormonal menandakan semakin baik pengetahuan ibu. Pengetahuan merupakan salah satu faktor dalam pemilihan kontrasepsi. Selain itu juga terbatasnya metode yang tersedia faktor lain juga diantaranya pendidikan, umur dan dukungan suami hal ini melatar belakangi penelitian

Oleh sebab itu sehubungan dengan kondisi diatas, penulis merasa perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akseptor KB Dalam Memilih Kontrasepsi Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Meningkatnya akseptor KB tidak di ketahui apa yang menjadi dasar ibu memilih kontrasepsi. dari fenomena yang terjadi ibu mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan jenis kontrasepsi yang akan digunakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalahnya adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi akseptor KB dalam memilih kontrasepsi?

C. Hipotesis

Hipotesis Nol (H_0)

Tidak adanya faktor yang mempengaruhi akseptor KB dalam memilih kontrasepsi Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.

D. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi oprasional	Cara Pengukuran	Kriteria objektif	Skala Ukur
1	Variabel independen Pendidikan	Jenjang pendidikan yang pernah diikuti oleh ibu akseptor KB berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki	Kuesioner	1.SD 2.SMP 3.SMA 4.Perguruan Tinggi	Nominal
2	Pengatuhuan	Pengatuhuan ibu mengenai metode KB Hormonal	Kuesioner	baik = 7 kurang = < 7	Guttman
3	Umur	Umur ibu yang menggunakan	Kuesioner	<20 tahun 20-35 tahun	Nominal

		akseptor KB Hormonal		>35 tahun	
4	Dukungan suami	Dorongan yang diberikan suami baik dalam bentuk menyediakan anggaran, mendampingi, memberikan informasi, memberi semangat, memberikan perhatian dan simpati.	Kuesioner	Mendukung = 3 Tidak mendukung = 3	Guttman
5.	Variabel dependen Kontrasepsi	Kontrasepsi yang menggunakan saat ini baik kontrasepsi hormonal maupun non hormonal		Kontrasepsi hormonal: pil, suntik, implant Kontrasepsi non hormonal: IUD, kondom, vasektomi, tubektomi	

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketuinya faktor-faktor yang mempengaruhi akseptor KB dalam memilih Kontrasepsi Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuinya pengaruh faktor pendidikan dengan pemilihan Kontrasepsi
- b. Diketuinya pengaruh faktor pengetahuan dengan pemilihan Kontrasepsi
- c. Diketuinya pengaruh faktor umur dengan pemilihan Kontrasepsi
- d. Diketuinya pengaruh faktor dukungan suami dengan pemilihan Kontrasepsi

F. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

1. Bagi Peneliti

Sebagai media penerapan ilmu tentang keperawatan maternitas khususnya sistem reproduksi yang telah diperoleh dalam perkuliahan dan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi hormonal.

2. Bagi Institusi

Sebagai informasi tambahan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan Kontrasepsi Hormonal yang berkontribusi tentang mata kuliah maternitas

3. Bagi Masyarakat

Dapat menambah informasi terkait dengan pemilihan alat kontrasepsi agar lebih menyadari manfaat penggunaan kontrasepsi sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Persamaan	Perbedaan
1	Radita Kusumaningrum	Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis kontrasepsi yang digunakan	Menganalisis hubungan faktor umur istri, jumlah anak, tingkat kesejahteraan keluarga, jamkesmas, tingkat	Obsevasional analitik dengan desain potong lintang. Dengan sampel PUS yang menjadi akseptor KB dan bertempat tinggal dilokasi	Persamaan Penelitian Ini Sama-sama Membahas tentang faktor dalam pemilihan kontrasepsi	Perbedaan ya pada jurnal ini membahas tentang kontrasepsi secara umum sedangkan

		pada pasangan usia subur, tahun 2009	pendidikan, tingkat pengetahuan, dukungan pasangan, dan agama dengan pemilihan kontrasepsi yang digunakan pada PUS	penelitian		pada calon peneliti berfokus pada kontrasepsi hormonal
2	Anita rizqi	Faktor-faktor yang mempengaruhi ibu memilih KB suntik 3 bulan DMPA, tahun 2015	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi ibu memilih KB suntik 3 bulan DMPA yaitu, pengetahuan, hubungan sosial, dan kebiasaan	Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan sampel sebanyak 68 orang dan menggunakan teknik total sampling.	Persamaan Penelitian Ini membahas faktor yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi suntik (kontrasepsi hormonal	Pada penelitian ini hanya membahas tentang kontrasepsi suntik 3 bulan DMPA sedangkan calon peneliti berfokus pada kontrasepsi hormonal tidak hanya kontrasepsi suntik tetapi juga kontrasepsi pil, dan implant Perbedaannya penelitian ini menghubu
3	Isma Ghinta Awalia dkk	Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku	Tujuannya yaitu untuk mengetahui Faktor-faktor yang berhubungan	Dalam penelitian ini adalah cross sectional dengan jenis penelitian	Persamaan Penelitian Ini Sama-sama Membahas tentang faktor	

		<p>pemilihan jenis kontrasepsi hormonal</p>	<p>denga perilaku pemilihan jenis kontrasepsi hormonal</p>	<p>ini merupakan penelitian analitik. Populasi sampel penelitian ini adalah seluruh akseptor KB hormonal</p>	<p>dalam pemilihan kontrasepsi hormonal</p>	<p>ngkan antara perilaku dengan pemilihan kontrasepsi sedang peneliti hanya ingin meneliti faktor-faktor pemilihan kontrasepsi hormonal saja.</p>
--	--	---	--	--	---	---

BAB II TINJAUAN

TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi

1. Pengertian

Keluarga berencana merupakan usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Maka dari itu, Pemerintah mencanangkan program atau cara untuk mencegah dan menunda kehamilan (Sulistyawati, 2013). Kontrasepsi adalah upayah untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen, dan upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara, alat atau obat-obatan. Secara umum, menurut cara pelaksanaannya cara pelaksanaannya kontrasepsi dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Cara tenporer (spacing), yaitu untuk menjarangkan kelahiran selama beberapa tahun sebelum menjadi hamil lagi
- b. Cara permanen atau (kontrasepsi mantap, yaitu mengakhiri kesuburan dengan cara mencegah kehamilan secara permanen

2. Tujuan Program KB

Tujuan dillaksanakan program KB yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Sulistyawati, 2013). Tujuan program KB lainnya yaitu untuk menurunkan angka kelahiran yang bermakna, untuk mencapai tujuan tersebut maka diadakan kebijakan yang dikategorikan dalam tiga fase (menjarangkan, menunda dan menghentikan) maksud dari kebijakan tersebut yaitu untuk

menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan melahirkan pada usia tua.(Hartanto, 2002)

Gerakan KB dan pelayanan kontrasepsi memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuannya yaitu tujuan demografi (mencegah terjadinya ledakan penduduk dengan menekan laju pertumbuhan penduduk), mengatur kehamilan anak pertama dan menjarangkan kehamilan setelah kelahiran anak pertama serta menghentikan kehamilan bila anak telah cukup,menobati kemandulan atau infertilitas bagi pasangan yang telah menikah lebih dari satu tahun tetapi juga belum mempunyai keturunan, sebagai married conseling atau nasehat perkawinan bagi remaja atau pasangan yang akan menikah dengan harapan bahwa pasangan yang mempunyai pengetahuan dan pemahan yang cukup tinggi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan berkualitas, tercapainya NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera) dan membentuk keluarga berkualitas (Suratun dkk, 2008).

Tujuan dilaksanakan program KB yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Sulistyawati, 2013). Tujuan program KB lainnya yaitu untuk menurunkan angka kelahiran yang bermakna, untuk mencapai tujuan tersebut maka diadakan kebijakan yang dikategorikan dalam tiga fase (menjarangkan, menunda, dan menghentikan) maksud dari kebijakan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan melahirkan pada usia tuasampai saat ini belum ada satu cara kontrasepsi yang ideal, kontrasepsi yang ideal setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berdaya guna
- b. Aman
- c. Murah
- d. Esterik
- e. Mudag didapatkan
- f. Tidak memerlukan motivasi yang terus menerus
- g. Efek samping minimal

3. Syarat-Syarat Alat Kontrasepsi

Yaitu sebagai berikut

- a. Aman pemakaiannya dan dipercaya
- b. Tidak ada efek samping yang merugikan
- c. Kama kerjanya dapat diatur menurut keinginan
- d. Tidak mengganggu hubungan persetubuhan
- e. Tidak memerlukan bantuan medis atau kontrol yang ketat selama pemakaiannya
- f. Cara penggunaannya sederhana atau tidak rumit
- g. Harga murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat
- h. Dapat diterima oleh pasangan suami istri

Ibnu Abbas mengatakan bahwa banyaknya anggota keluarga merupakan salah satu diantara dua kemudahan. Akan tetapi, permasalahan yang terjadi di Mesir tidak sama yang terjadi negara lain, seperti Irak, Arab Saudi dan Kuwait dimana jumlah penduduknya lebih sedikit dari GNP (Gross National Product) dan luas negaranya. Maka pemecahan masalah yang diterapkan adalah mendorong lajunya pertumbuhan penduduk. Para ulama menetapkan bahwa tidak diperbolehkan membatasi keturunan

secara mutlak, tidak diperbolehkan mencegah kehamilan dengan alasan takut tertimpa kemiskinan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Isra'(17):31

كَبِيرًا خَطَا كَانَ قَتْلُهُمْ إِن وَايَا كَمْ نَرْزُقُهُمْ نَحْنُ إِمْلَقُ خَشِيَةَ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Terjemahnya

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Banyak keluarga yang dituntut islam, dengan maksud mengambil makna dalam sabda Nabi “tanakhu tanasalu” bukan hanya nilai kuantitas, tetapi lebih diutamakan nilai kualitas. Demikian islam menuntus anak yang banyak, adalah anak yang banyak dan kuat, bukan hanya yang lemah (shihab, 2009)

Oleh karena itu tujuan pengguna kontrasepsi sebaiknya diluruskan dari awal, yaitu niat untuk mengatur rumah tangga (family planning) bukannya untuk menghentikan kelahiran dengan alasan takut kemiskinan. Sesungguhnya setiap manusia telah diatur rezkinya oleh Allah SWT.

Para ulama membolehkan KB sepakat bahwa Keluarga Berencana (KB) yang dibolehkan syari'at adalah suatu usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami –istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga. Dengan demikian KB disini mempunyai arti sama dengan Tanzim Al Nasl (pengaturan keturunan), bukan tahdid al nasl (pembatasan keturunan)dalam arti pemandulan (taqim) dan aborsi (isqot al-haml), maka KB tidak dilarang.

Pemandulan dan aborsi yang dilarang oleh Islam disini adalah tindakan pemandulan atau aborsi yang tidak didasari medis yang syar'I. Adapun aborsi yang

dilakukan atas dasar indikasi medis, seperti aborsi yang menyelamatkan jiwa ibu atau karena analisa medis melihat kelainan dalam kehamilan, dibolehkan bahkan diharuskan, seperti pemandulan pada wanita yang terancam jiwanya jika ia hamil atau melahirkan maka hukumnya mubah.

Maksud dari ayat tersebut bahwa motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat ini adalah kemiskinan yang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu, Allah segera memberi jaminan kepada san ayah dengan menyatakan bahwa: *kami akan memberi rezeki kepada kamu*, baru kemudian dianjurkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan, yakni melalui lanjutan ayat itu yang menyatakan *dan kepada mereka*, yakni anak-anak mereka. Adapun mereka dalam surah al-Isra (17) : 31, kemiskinan belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu, dalam ayat tersebut ada penambahan kata "*khasyyat*", yakni *takut*. Yakni takut. Kemiskinan yang di khawatirkan ini adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak. Maka, untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa "*kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka*", yakni anak-anak kamu khawatir jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah disusul jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat "*dan juga kepada kamu*".

Kebolehan KB dalam batas pengertian diatas sudah banyak ditawarkan baik individu ulama maupun lembaga-lembaga keislaman tingkat nasional dan internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebolehan KB dengan pengertian/ batasan ini sudah hampir menjadi ijma'ulama. MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga telah mengeluarkan fatwa serupa dalam Musyawarah Nasional Ulama tentang

kependudukan, kesehatan dan pembangunan tahun 1983, betapapun secara teoritis sudah banyak fatwa ulama yang yang membolehkan KB dalam arti tanzim AL- nasl, tetapi kita harus tetap memeperhatikan jenis dan cara kerja alat/metode kontrasepsi yang akan digunakan untuk ber-KB (Yakub, 2013).

4. Macam-Macam Kontrasepsi

a. Metode Kontrasepsi Sederhana

Metode kontrasepsi sederhana terdiri dari 2 yaitu metode kontrasepsi sederhana tanpa alat dan metode kontrasepsi dengan alat. Metode kontrasepsi tanpa alat antara lain: Metode Amenorhoe Laktasi (MAL), *Couitus Interuptus*, Metode Kalender, Metode Lendir Serviks, Metode Suhu Basal Badan, dan *Simptotermal* yaitu perpaduan antara suhu basal dan lendir servik. Sedangkan metode kontrasepsi sederhana dengan alat yaitu kondom, diafragma, cup serviks dan spermisida (Handayani, 2010).

b. Metode Kontrasepsi Hormonal

Metode kontrasepsi hormonal pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu kombinasi (mengandung hormon progesteron dan estrogen sintetik) dan yang hanya berisi progesteron saja. Kontrasepsi hormonal kombinasi terdapat pada pil dan suntikan/injeksi. Sedangkan kontrasepsi hormon yang berisi progesteron terdapat pada pil, suntik dan *implant* (Handayani,2010).

c. Metode Kontrasepsi dengan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

Metode kontrasepsi ini secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu AKDR yang mengandung hormon sintetik (*sintetik progesteron*) dan yang tidak mengandung hormon (Handayani, 2010). AKDR yang mengandung hormon *Progesterone* atau

Levonorgestrel yaitu *Progestasert* (Alza-T dengan daya kerja 1 tahun, LNG-20 mengandung *Levonorgestrel* (Hartanto, 2002).

d. Metode Kontrasepsi Mantap

Metode kontrasepsi mantap terdiri dari 2 macam yaitu Metode Operatif Wanita (MOW) dan Metode Operatif Pria (MOP). MOW sering dikenal dengan *tubektomi* karena prinsip metode ini adalah memotong atau mengikat saluran *tuba/tuba falopii* sehingga mencegah pertemuan antara ovum dan sperma. Sedangkan MOP sering dikenal dengan *namavasektomi*, *vasektomi* yaitu memotong atau mengikat saluran *vas deferens* sehingga cairan sperma tidak dapat keluar atau ejakulasi (Handayani, 2010)

a. Kontrasepsi Pil

1) Pengertian

Pil oral akan menggantikan produksi normal estrogen dan progesteron oleh ovarium. Pil oral akan menekan hormon ovarium selama siklus haid yang normal, sehingga juga menekan *releasingfactors* di otak dan akhirnya mencegah ovulasi. Pemberian Pil Oral bukan hanya untuk mencegah ovulasi, tetapi juga menimbulkan gejala-gejala *pseudo pregnancy* (kehamilan palsu) seperti mual, muntah, payudara membesar, dan terasa nyeri (Hartanto, 2002).

2) Efektivitas

Efektivitas pada penggunaan yang sempurna adalah 99,5- 99,9% dan 97% (Handayani, 2010).

3) Jenis KB Pil menurut Sulistyawati (2013) yaitu:

- a) Monofasik: pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progestin, dalam dosis yang sama, dengan 7 tablet tanpa hormon aktif, jumlah dan persihormonnya konstan setiap hari.
 - b) Bifasik: pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen, progestin, dengan dua dosis berbeda 7 tablet tanpa hormon aktif, dosis hormon bervariasi.
 - c) Trifasik: pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progestin, dengan tiga dosis yang berbeda 7 tablet tanpa hormon aktif, dosis hormon bervariasi setiap hari.
- 4) Cara kerja KB Pil menurut Saifuddin (2010) yaitu:
- a) Menekan ovulasi
 - b) Mencegah implantasi
 - c) Mengentalkan lendir serviks
 - d) Pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi ovum akan terganggu.
- 5) Keuntungan KB Pil menurut Handayani (2010) yaitu:
- a) Tidak mengganggu hubungan seksual
 - b) Siklus haid menjadi teratur (mencegah anemia)
 - c) Dapat digunakan sebagai metode jangka panjang
 - d) Dapat digunakan pada masa remaja hingga menopause
 - e) Mudah dihentikan setiap saat
 - f) Kesuburan cepat kembali setelah penggunaan pil dihentikan
 - g) Membantu mencegah: kehamilan ektopik, kanker ovarium, kanker endometrium, kista ovarium, *acne*, *dysmenorrhea*.
- 6) Keterbatasan KB Pil menurut Sinclair (2010) yaitu:

- a) *Amenorhea*
- b) Perdarahan haid yang berat
- c) Perdarahan diantara siklus haid
- d) Depresi
- e) Kenaikan berat badan
- f) Mual dan muntah
- g) Perubahan libido
- h) *Hipertensi*
- i) Jerawat
- j) Nyeri tekan payudara
- k) Pusing
- l) Sakit kepala
- m) Kesemutan dan *baal bilateral* ringan
- n) Mencetuskan *moniliasis*
- o) *Cloasma*
- p) *Hirsutisme*
- q) *Leukorhea*
- r) Pelumasan yang tidak mencukupi
- s) Perubahan lemak
- t) *Disminorea*
- u) Kerusakan toleransi glukosa
- v) *Hipertrofi* atau *ekropi serviks*
- w) Perubahan visual
- x) Infeksi pernafasan

y) Peningkatan *episode sistitis*

z) Perubahan *fibroid uterus*.

b. Kontrasepsi Suntik

1) Efektivitas Kontrasepsi Suntik.

Menurut Sulistyawati (2013), kedua jenis kontrasepsi suntik mempunyai efektivitas yang tinggi, dengan 30% kehamilan per 100 perempuan per tahun, jika penyuntikannya dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan. DMPA maupun NET EN sangat efektif sebagai metode kontrasepsi. Kurang dari 1 per 100 wanita akan mengalami kehamilan dalam 1 tahun pemakaian DMPA dan 2 per 100 wanita per tahun pemakain NET EN (Hartanto, 2002).

2) Jenis Kontrasepsi Suntik

Menurut Sulistyawati (2013), terdapat dua jenis kontrasepsi suntikan yang hanya mengandung progestin, yaitu :

a) Depo Mendroksi Progesteron (DMPA), mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap tiga bulan dengan cara di suntik intramuscular (di daerah pantat).

b) Depo Noretisteron Enantat (Depo Noristerat), mengandung 200 mg Noretindron Enantat, diberikan setiap dua bulan dengan cara di suntik intramuscular (di daerah pantat atau bokong).

3) Cara kerja kontrasepsi Suntik menurut Sulistyawati (2013) yaitu:

a) Mencegah ovulasi

b) Mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma

c) Menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi

d) Menghambat transportasi gamet oleh tuba fallopii.

4) Keuntungan kontrasepsi Suntik

Keuntungan pengguna KB suntik yaitu sangat efektif, pencegah kehamilan jangka panjang, tidak berpengaruh pada hubungan seksual, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah, tidak mempengaruhi ASI, efek samping sangat kecil, klien tidak perlu menyimpan obat suntik, dapat digunakan oleh perempuan usia lebih 35 tahun sampai perimenopause, membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik, menurunkan kejadian tumor jinak payudara, dan mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul (Sulistyawati, 2013).

5) Keterbatasan

Adapun keterbatasan dari kontrasepsi Suntik menurut Sulistyawati (2013) yaitu:

- a) Gangguan haid
- b) *Leukorhea* atau Keputihan
- c) *Galaktorea*
- d) Jerawat
- e) Rambut Rontok
- f) Perubahan Berat Badan
- g) Perubahan libido.

c. Kontrasepsi *Implant*

1) Profil kontrasepsi *Implant* menurut Saifuddin (2010) yaitu:

- a) Efektif 5 tahun untuk norplant, 3 tahun untuk Jedena, Indoplant, atau Implanon

- b) Nyaman
 - c) Dapat dipakai oleh semua ibu dalam usia reproduksi
 - d) Pemasangan dan pencabutan perlu pelatihan
 - e) Kesuburan segera kembali setelah implan dicabut
 - f) Efek samping utama berupa perdarahan tidak teratur, perdarahan
 - g) bercak, dan amenorea
 - h) Aman dipakai pada masa laktasi.
- 2) Jenis kontrasepsi *Implant* menurut Saifuddin (2010) yaitu:
- a) *Norplant*: terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga dengan panjang 3,4 cm, dengan diameter 2,4 mm, yang diisi dengan 3,6 mg *levonorgestrel* dan lama kerjanya 5 tahun.
 - b) *Implanon*: terdiri dari satu batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm, dan diameter 2 mm, yang diisi dengan 68 mg 3- Keto-desogestrel dan lama kerjanya 3 tahun.
 - c) *Jadena dan indoplant*: terdiri dari 2 batang yang diisi dengan 75 mg. *Levonorgestrel* dengan lama kerja 3 tahun.
- 3) Cara kerja kontrasepsi *Implant* menurut Saifuddin (2010) yaitu:
- a) Lendir serviks menjadi kental
 - b) Mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit
 - c) terjadi implantasi
 - d) Mengurangi transportasi sperma
 - e) Menekan ovulasi.
- 4) Keuntungan kontrasepsi *Implant* menurut Saifuddin (2010) yaitu:
- a) Daya guna tinggi

- b) Perlindungan jangka panjang
- c) Pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan
- d) Tidak memerlukan pemeriksaan dalam
- e) Tidak mengganggu dari kegiatan senggama
- f) Tidak mengganggu ASI
- g) Klien hanya kembali jika ada keluhan
- h) Dapat dicabut sesuai dengan kebutuhan
- i) Mengurangi nyeri haid
- j) Mengurangi jumlah darah haid
- k) Mengurangi dan memperbaiki anemia
- l) Melindungi terjadinya kanker endometrium
- m) Melindungi angka kejadian kelainan jinak payudara
- n) Melindungi diri dari beberapa penyebab penyakit radang panggul
- o) Menurunkan kejadian *endometriosis*.

5) Keterbatasan kontrasepsi *Implant* menurut Saifuddin (2010) yaitu:

Pada kebanyakan pasien dapat menyebabkan perubahan pola haid berupa perdarahan bercak (*sputing*), *hipermenorea* atau meningkatnya jumlah darah haid, serta *amenorhea*.

d. Kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau Intra Uterine Device

1) Pengertian

Intra uterine device (IUD) atau alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) mempunyai sejarah perkembangan yang sangat panjang sebelum generasi III dengan keamanan, efektifitas dan penyulit yang tidak terlaqlu besar. Hipocrates telah membuat alat untuk memasukkan batu-batu kecil ke dalam rahim, sehingga tidak

terjadi kehamilan pada onta. Richter dari Polandia 1909 membuat AKDR dari benang sutra tebal yang dimasukkan ke dalam rahim. Pada tahun 1930 Grafenberg dari Jerman membuat cincin dari benang sutra dan perak untuk menghindari kehamilan dengan hasil memuaskan. Dan seterusnya alat kontrasepsi dalam rahim berkembang dari sekarang. Jadi yang dimaksud dengan AKDR adalah bahan inert sintetis (dengan atau tanpa unsure tambahan untuk sinergi efektifitas). Dengan berbagai bentuk, yang dipasang ke dalam rahim untuk menghasilkan efek kontraseptif. Bentuk AKDR yang beredar di pasaran adalah spiral (Lippes loop), huruf T (Tcu380A, Tcu200C dan Nova T), tulang ikan (MLCu250 dan 375) dan batang (Gynefix). Unsure tambahan adalah tembaga (cuprum) atau hormone (Levonorgestrel). BKKBN menggunakan Copper T 380 A sebagai standar yang dibuat oleh PT kimia farma.

Cara penggunaan alat kontrasepsi ini adalah dengan disipkan ke dalam rahim, terbuat dari bahan semacam plastik, ada pula yang dililit tembaga, dan bentuknya bermacam-macam. Bentuk yang umum dan mungkin banyak dikenal oleh masyarakat adalah bentuk spiral. Spiral kemudian dimasukkan dalam rahim oleh tenaga kesehatan (dokter atau bidan terlatih). Sebelum spiral dipasang, kesehatan ibu harus diperiksa dahulu untuk memastikan kecocokan jenis spiralnya. Sebaiknya IUD ini dipasang pada saat haid atau segera setelah 40 hari setelah melahirkan

IUD merupakan alat kontrasepsi yang terbaik bagi sebagian besar wanita. Alat ini sangat efektif dan tidak perlu diingat setiap hari seperti halnya pil. Bagi ibu yang menyusui, AKDR juga tidak akan mempengaruhi isi, kelancaran maupun kadar air susu ibu (ASI). Karena itu, setiap calon pemakai AKDR perlu memperoleh informasi yang lengkap tentang seluk-beluk alat kontrasepsi ini. Wanita yang mudah

mengalami keputihan tidak menggunakan metode ini. Benang diujung IUD harus senantiasa bersih. Karena jika kotor akan mudah menyebabkan infeksi.

e. Kontrasepsi mantap

1) Definisi

Kontrasepsi mantap adalah suatu metode kontrasepsi dengan cara mengikat atau memotong saluran telur (perempuan) atau saluran sperma (laki-laki) kontak dijalankan dengan melakukan operasi kecil pada organ reproduksi sehingga proses reproduksi tidak lagi terjadi dan kehamilan angka terhindar untuk selamanya

Kontrasepsi Mantap (Kontap) adalah pemotongan/pengikatan kedua saluran telur wanita (Tubektomi) atau kedua saluran sperma laki-laki (Vasektomi). Operasi tubektomi ada beberapa macam cara antara lain adalah Kuldoskopik, Kolpotomi, Posterior, Laparaskopi dan Minilaparotomi. Cara yang sering dipakai di Indonesia adalah Laparaskopi dan Minilaparotomi.

2) Cara kerja

Hal ini mencegah pertemuan sel telur dengan sperma.

3) Efektivitas

Dalam teori : 99,9 %

Dalam praktek : 99 %.

4) Keuntungan

a) Paling efektif

b) Mengakhiri kesuburan selamanya (keberhasilan pembalikan tidak bisa dijamin). Rekanalisasi dengan *microsurgery* sedang dikembangkan.

c) Tidak perlu perawatan khusus.

5) Baik untuk pasangan yang:

- a) Sudah yakin tidak ingin punya anak lagi
- b) Jika hamil akan membahayakan jiwanya
- c) Ingin metode yang tidak mengganggu.

6) Kontraindikasi

Tidak ada.

7) Efek Samping

Jarang, ringan, dan bersifat sementara misalnya bengkak, nyeri, dan infeksi pada luka operasi. Pada vasektomi infeksi dan epididimitis terjadi pada 1-2% pasien. Pada tubektomi perdarahan, infeksi, kerusakan organ lain dan komplikasi karena anastesi dapat terjadi

f. Tubektomi

Tubektomi adalah setiap tindakan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan wanita tersebut tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Jenis kontrasepsi ini bersifat permanen karena dilakukan penyumbatan pada saluran telur wanita yang dilakukan dengan cara diikat, dipotong ataupun dibakar.

Faktor yang paling penting dalam pelaksanaan sterilisasi adalah kesukarelaan dari akseptor. Sterilisasi sebaiknya tidak dilakukan kepada wanita yang belum/ tidak menikah, pasangan yang tidak harmonis atau hubungan perkawinan yang sewaktu-waktu terancam perceraian, dan pasangan yang masih ragu menerima sterilisasi. Keputusan untuk sterilisasi adalah jumlah anak dan usia istri

Indikasi tubektomi adalah dikenal dengan istilah keputusan 100 (umur ibu x banyak anak = 100), dengan ketentuan:

- 1) Umur termuda 25 tahun dengan 4 anak hidup
- 2) Umur 30 tahun dengan 3 anak hidup

3) Umur 35 tahun dengan 2 anak hidup

Misalnya, seorang wanita telah berusia 35 tahun dan telah memiliki tiga anak. Lalu data tersebut diformulasikan, dengan mengalikan 35 dengan 3, sehingga berjumlah 105. Hasil ini dapat diartikan sebagai kondisi aman. Untuk itu jika ingin menjalani kontrasepsi jenis ini, maka sebaiknya usia anak bungsu telah melawati masa balit.

Tubektomi ini memberikan keuntungan non kontrasepsi, yaitu:

- 1) Penggunaannya sangat efektif, yaitu 0,5 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama penggunaan
- 2) Tidak mempengaruhi terhadap proses menyusui (breastfeeding)
- 3) Tidak bergantung pada faktor senggama
- 4) Baik bagi klien bila kehamilan akan menjadi resiko kehamilan resiko yang serius
- 5) Pembedahan sederhana, dapat dilakukan dengan anestesi lokal
- 6) Tidak ada efek samping dalam jangka waktu yang panjang
- 7) Tidak ada perubahan dalam

Namun metode tubektomi ini juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang harus diperhatikan, yaitu :

- 1) Harus dipertimbangkan sifat mantap metode kontrasepsi ini (tidak dapat dipulihkan kembali) kecuali dengan rekanalisasi
- 2) Klien dapat menyesal dikemudian hari
- 3) Resiko komplikasi kecil, namun dapat meningkat apabila dapat menggunakan anestesi umum
- 4) Rasa sakit atau ketidaknyaman muncul dalam waktu pendek setelah tindakan

5) Dilakukan oleh dokter terlatih, yaitu dokter spesialis ginekologi untuk proses laparoskopi

6) Tidak melindungi diri IMS, termasuk HBV dan HIV/AIDS

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan menggunakan kontrasepsi mantap tubektomi ini yaitu sebagai berikut:

1) Usia lebih dari 26 tahun

2) Jumlah anak (paritas) minimal adalah 2, dengan umur anak terkecil lebih dari 2 tahun

3) Yakin telah mempunyai besar keluarga yang sesuai dengan keinginannya dan pasangannya

4) Pada kehamilannya akan menimbulkan resiko kesehatan yang serius

5) Pasca persalinan dan atau pasca keguguran

6) Paham dan secara sukarela setuju dengan prosedur pelaksanaan. Klien mempunyai hak untuk berubah pikiran setiap waktu sebelum pelaksanaan prosedur ini, serta informed consent harus diperoleh oleh tim medis dan standar consent form harus ditandatangani oleh klien sebelum prosedur dilaksanakan.

Sedangkan klien tidak boleh menjalani tubektomi apabila:

1) Dalam keadaan hamil

2) Perdarahan vaginal yang belum terjelaskan

3) Adanya infeksi sistemik atau pelvic yang akut

4) Tidak boleh menjalani proses pembedahan

5) Kurang pasti mengenai keinginannya untuk fertilitas dimasa depan

6) Belum memberikan persetujuan tertulis

Apabila persetujuan telah didapatkan, maka prosedur tubektomi dapat dilaksanakan, yaitu:

- 1) Setiap waktu selama siklus menstruasi apabila diyakini secara rasional klien tidak hamil
- 2) Hari ke-6 hingga ke-13 dari siklus menstruasi (fase poliferasi)
- 3) Pasca persalinan minilap dalam waktu 2 hari atau hingga 6 atau 12 minggu, laparaskopi tidak tepat untuk klien pasca persalinan
- 4) Pasca keguguran triwulan pertama (minilap atau laparaskopi) dan triwulan kedua (minilap saja)

Tubektomi dibagi berdasarkan atas:

- 1) Saat operasi
 - a) Pasca keguguran
 - b) Pasca persalinan atau masa interval; dimana dianjurkan 24 jam atau selambat-lambatnya dalam 48 jam setelah bersalin
- 2) Cara mencapai tuba
 - a) Laparotomi
 - b) Laparotomi mini
 - c) Laparaskopi
- 3) Cara penutupan tuba
 - a) Pomeroy

Tuba dijepit pada pertengahannya, kemudian diangkat sampai melipat. Dasar lipatan diikat dengan sehelai catgut biasa no. 0 atau no. L lipatan tuba kemudian dipotong diatas ikatan cat gut tadi

- b) Kroener

Fimbria dijepit dengan sebuah klem. Bagian tuba proksimal dari jepitan diikat dengan sehelai benang sutera, atau dengan cat gur yang tidak mudah direabsorpsi. Bagian tuba distal dari jepitan dipotong (fimbriektomi)

c) Irving

Tuba dipotong pada pertengahan panjangnya setelah kedua ujung potongan diikat dengan catgut kronik no.0 atau 00. Ujung potongan proksimal ditanamkan didalam miometrium dinding depan uterus. Ujung potongan distal ditanamkan di dalam ligamentum latum

d) Pemasangan cincin fallope

Dengan aplikator, bagian isthmus tuba dditarik dan cincin dipasang pada bagian tuba tersebut. Sesudah terpasang lipatan tuba tampak keputih-putihan oleh karena tidak mendapat suplai darah lagi dan akan menjadi fibrotic

g. Vasektomi

Vasektomi adalah metode sterilisasi dengan cara mengikat saluran sperma (vas deferens) pria. Beberapa alternatif untuk mengikat saluran sperma tersebut, yaitu dengan mengikat saja, memasang klip tantalum, keuterisasi, menyuntikkan sclerotizing agent, menutup saluran dengan jarum dan kombinasinya.

Sehingga komplikasi-komplikasi yang mungkin dapat muncul antara lain adalah:

- 1) Pendarahan
- 2) Hematom skrotum
- 3) Infeksi pada luka yang timbul atau epididimitis
- 4) Granuloma sperma berupa benjolan yang kadang terasa nyeri pada skrotum bagian atas. Biasanya hal ini timbul 1-2 minggu setelah vasektomi dilakukan

h. Kondom pria

Adalah sarung karet tipis yang dipakai oleh pria pada waktu bersenggama.

1) Cara kerja

Sarung karet ini mencegah sperma bertemu dengan ovum.

2) Efektivitas

Dalam teori: 98 %

Dalam praktek: 85 %

Efektif jika digunakan secara benar tiap kali berhubungan. Namun efektivitasnya kurang jika dibandingkan metode pil, AKDR, suntikan KB.

3) Keuntungan

- a) Dapat dipakai sendiri
- b) Dapat mencegah penularan penyakit kelamin
- c) Tidak mempengaruhi kegiatan menyusui
- d) Dapat digunakan sebagai pendukung metode lain
- e) Tidak mengganggu kesehatan
- f) Tidak ada efek samping sistemik
- g) Tersedia secara luas (toko farmasi dan toko-toko yang ada di masyarakat)
- h) Tidak perlu resep atau penilaian medis
- i) Tidak mahal (jangka pendek).

4) Baik untuk pasangan yang:

- a) Ingin menunda kehamilan atau ingin menjarangkan anak
- b) Jarang bersenggama
- c) Pasangan yang takut menularkan & tertular penyakit kelamin
- d) Wanita yang kemungkinan sudah hamil.

5) Kontraindikasi

Alergi.

B. Tinjauan Umum Tentang Akseptor KB

Untuk menyiapkan akseptor KB ini menggunakan cara komunikasi, Akseptor keluarga Berencana adalah pasangan usia subur yang sedang menggunakan salah satu metode atau alat kontrasepsi (BKKBN, 2012)

Macam-macam akseptor KB yaitu:

1. Akseptor KB Baru

Akseptor KB baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami persalinan atau keguguran

2. Akseptor KB aktif

Akseptor KB aktif adalah peserta KB yang terus menggunakan alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan

3. Akseptor KB ganti cara

Akseptor KB ganti cara adalah peserta KB yang berganti pemakaian dari suatu metode kontrasepsi lainnya tanpa diselingi kehamilan informasi dan edukasi (KIE). Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari akseptor KB adalah pasangan usia subur yang masih menggunakan salah satu metode atau alat kontrasepsi

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kontrasepsi Hormonal

1. Tingkat Pendidikan

Pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi (wawan dkk,2010). Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi pengetahuan tentang metode kontrasepsi. Orang yang berpendidikan tinggi akan memberikan respon yang lebih rasional dari pada mereka yang berpendidikan rendah, lebih kreatif dan terbuka terhadap usaha-usaha pembaharuan.

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang untuk bertindak dan mencari penyebab serta solusi dalam hidupnya. Orang yang berpendidikan lebih tinggi biasanya bertindak lebih rasional. Oleh karena itu orang yang lebih berpendidikan akan lebih mudah menerima gagasan baru (Ma'ruf, 2013).

Pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun perlu ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh dipendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan non formal, pengetahuan seseorang dengan suatu obyek juga mengandung dua aspek yaitu positif dan negatif. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap obyek tertentu. Semakin banyak aspek positif dari obyek yang diketahui, akan menumbuhkan sikap positif terhadap obyek tersebut (Martini, 2013).

Tingkat pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam kesehatan yang selanjutnya akan berdampak pada derajat kesehatan. Orang yang tidak berpendidikan atau golongan ekonomi rendah kurang memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia. Tinggi rendahnya pendidikan berkaitan dengan sosio ekonomi, kehidupan seks dan kebersihan.

Peran pendidikan dalam mempengaruhi pola pemikiran wanita untuk menentukan kontrasepsi mana yang lebih sesuai untuk dirinya, kecenderungan ini menghubungkan antara tingkat pendidikan akan mempengaruhi pemahaman dan

pengetahuan seseorang, berdasarkan penelitian di Cambodia menegaskan tentang hubungan pendidikan dengan pemilihan kontrasepsi modern sangat berkaitan (Samandari, 2010). Berdasarkan hasil penelitian di Kenya tingkat pendidikan ibu dengan pemakaian kontrasepsi modern mempunyai hubungan yang signifikan. Ibu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung lebih memilih menggunakan metode kontrasepsi modern dengan efektifitas yang lebih tinggi (Copollo, 2011)

2. Tingkat pengetahuan

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis besarnya dibagi dalam enam tingkat pengetahuan:

a. Tahu (know)

Tahu diartikan hanya sebagai memanggil memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu (Notoatmodjo, 2010). Oleh sebab itu tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain: menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya.

b. Memahami (comperhension)

Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut, tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut.

c. Aplikasi (aplication)

Aplikasi diartikan apabila seseorang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang telah diketahui tersebut pada situasi yang lain.

d. Analisis (analysis)

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan memisahkan, dan mencari hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang telah sampai pada tingkat analisis adalah apabila seseorang telah sampai pada tingkat analisis adalah apabila orang tersebut telah dapat membedakan, atau mengelompokkan, membuat diagram (bagan) terhadap pengetahuan atas objek tersebut.

e. Sintesis (synthesis)

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam suatu hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang telah ada.

f. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian ini dengan sendirinya didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri (Notoatmaja, 2010).

3. Umur

Umur mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah umur/usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya,

Umur dimaksud disini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi akseptor KB, sebab umur berkaitan dengan potensi produksi dan perilaku tidaknya seseorang memantau alat kontrasepsi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada ibu muda di USA, mereka mengatakan bahwa untuk menjarangkan kehamilan diperlukan suatu metode

kontrasepsi yang efektif untuk jangka panjang, karena umur yang muda maka masa reproduktifnya lebih panjang, dari penelitian tersebut didapatkan data pada wanita usia <21 tahun cenderung mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan abortus lebih besar dua kali.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia membagi kelompok umur untuk akseptor KB menjadi dua kategori yaitu umur <20 atau >35 tahun, umur 20-35 tahun (Depkes RI, 2006). Umur <20 tahun atau umur >35 tahun adalah usia untuk menunda kehamilan, umur 20-35 tahun untuk menjarangkan kehamilan.

4. Dukungan Suami

Dukungan keluarga adalah kemampuan anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan dukungan dan bantuan bila diperlukan. Dukungan sosial keluarga dapat berupa dukungan sosial internal seperti dukungan dari suami, atau dukungan dari saudara kandung dan keluarga eksternal di keluarga inti (dalam jaringan besar sosial keluarga). Tindakan akan terlaksana dengan baik jika ada dukungan. Dukungan sosial keluarga mengacu kepada dukungan sosial yang dipandang oleh keluarga sebagai sesuatu yang dapat diakses/diadakan untuk keluarga (dukungan sosial bisa atau tidak digunakan, tetapi anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan). Dukungan sosial keluarga dapat berupa dukungan sosial keluarga internal, seperti dukungan dari suami/istri atau dukungan dari saudara kandung atau dukungan sosial keluarga eksternal


Peran keluarga atau suami sangat penting dalam tahap-tahap perawatan kesehatan, mulai dari tahapan peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan, sampai dengan rehabilitasi. Dukungan sosial dan psikologis sangat diperlukan oleh

setiap individu di dalam setiap siklus kehidupan, dukungan sosial akan semakin dibutuhkan pada saat seseorang sedang menghadapi masalah atau sakit, disinilah peran anggota keluarga diperlukan untuk menjalani masa-masa sulit dengan cepat. Salah satu dukungan keluarga yang dapat di berikan yakni dengan melalui perhatian secara emosi, diekspresikan melalui kasih sayang dan motivasi anggota keluarga yang sakit agar terus berusaha mencapai kesembuhan (Efendi, 2009).

Dukungan keluarga dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu dukungan emosional, dukungan nyata, dukungan informasi dan dukungan pengharapan. Dukungan emosional yaitu memberikan empati dan rasa dicintai kepercayaan dan kepedulian. Dukungan nyata yaitu membantu individu dalam memenuhi kebutuhannya. Dukungan informasi yaitu memberikan informasi sehingga individu memiliki koping untuk mengatasi masalah yang muncul dari diri sendiri dan lingkungan. Dukungan pengharapan yang memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Sumber dukungan internal (suami) merupakan aspek yang penting untuk peningkatan kesehatan reproduksi

D. Karangka Konsep

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan secara sistematis pada tinjauan pustaka, maka telah didefinisikan variabel yang diteliti dalam karangka konsep penelitian ini yaitu variabel dependent yaitu pemilihan kontrasepsi. Dan variabel independennya adalah umur, pendidikan, pengetahuan dan dukungan suami.



Keterangan:

○ : Variabel Independen


→ : Penghubung

□ : Variabel Dependen

Bagan 2.1 Kerangka Konsep

E. Kerangka Kerja

Kerangka kerja penelitian ini dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *mixed method* yaitu tahapan kuantitatif dan kualitatif. Desain kuantitatif digunakan untuk mengetahui faktor pengetahuan, pendidikan, umur dan dukungan suami. Penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan *cross sectional* artinya pengukuran variabel hanya dilakukan satu kali pada satu saat (Hidayat, 2009). Desain kualitatif digunakan untuk mendapatkan data tentang mengapa ibu menggunakan kontrasepsi yang ibu sekarang gunakan.

B. Lokasi dan Waktu

1. Tempat penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar kecamatan

2. Waktu penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan tanggal 24 Juni- 5 Agustus 2017

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang akan diteliti, populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang menggunakan KB

2. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat, 2009). Sampel dalam

penelitian ini adalah semua akseptor KB yang berkunjung di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar, peneliti menggunakan *accidental sampling* dengan berdasarkan pasien yang berkunjung ke puskesmas pada saat penelitian., jika jumlah subjek populasi lebi besar dari 100 dapat diambil 10-20% dari populasi (Nursalam, 2008).

Jadi rumus yang digunakan :

$$n = 20\% \times N$$

Keterangan :

n = besar sampel

N = populasi

Jika jumlah populasi sebanyak 256

Maka banyaknya sampel adalah :

$$n = 20\% \times N$$

$$n = 20\% \times 256$$

$$n = 51,2$$

$$n = 51 \text{ orang}$$

D. Teknik Pengambilan Sampel

1. Teknik sampling

Teknik sampling adalah suatu proses seleksi sampel yang digunakan dalam penelitian dan populasi yang ada, sehingga jumlah sampel yang mewakili keseluruhan populasi yang ada (Hidayat, 2009). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* yaitu teknik sampling yang

tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel secara *accidental sampling* dengan kriteria

2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Untuk mendapatkan sampel penelitian yang dapat menggambarkan dan mewakili populasi, maka dilakukan kriteria inklusi dan eklusi.

a. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah:

1. Seluruh akseptor KB yang mempunyai balita Di Posyandu Puskesmas Jumpandang Baru Makassar
2. Akseptor KB yang datang di Posyandu selama penelitian.
3. Bersedia menjadi responden

b. Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah

1. Yang tidak tercatat pada rekan medik
2. Tidak mampu berkomunikasi dengan baik.

E. Pengumpulan Data

1. Sumber data

a. Data primer

Data yang diperoleh melalui observasi secara langsung yaitu semua akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi Hormonal Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.

b. Data sekunder

Pengumpulan data dengan cara melihat daftar yang tercatat pada puskesmas Jumpandang Baru Makassar jumlah akseptor keluarga berencana kontrasepsi Hormonal

F. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Menurut sugiyono (2010), metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian adalah wawancara dan kuesioner. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Sebelum kuesioner diberikan, responden terlebih dahulu diberi penjelasan tentang tujuan penelitian kemudian dianjurkan menandatangani lembar persetujuan sebagai responden, untuk mendapatkan data tentang faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan kontrasepsi hormonal.

G. Instrument Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam menggunakan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis dan lebih mudah diolah (Arikunto,2010).

1. Untuk variabel Pengetahuan memakai skala guttman

- a. Jumlah pilihan = 2
- b. Jumlah pertanyaan = 14
- c. Skoring terendah = 0 (pilihan jawaban salah)
- d. Skoring tertinggi = 1 (pilihan benar)

Penentuan skoring pada kriteria objektif :

Skor tertinggi = skoring tertinggi x jumlah pertanyaan

$$= 1 \times 14 = 14$$

$$= 14/14 \times 100\% = 100\%$$

Skor terendah = skoring terendah x jumlah pertanyaan

$$= 0 \times 14 = 0$$

$$= 0/14 \times 100\% = 0\%$$

Range (R) = Skor tertinggi – skor terendah = 100% - 0% = 100 %

Kategori (K) = 2

Interval = $R/K = 100\% / 2 = 50\%$

Range standar = $100\% - 50\% = 50\%$

Bobot nilai = $50/100 \times 14 = 7$

Jadi

Pengetahuan baik jika persentase total jawaban responden memiliki nilai

50% atau 7

Pengetahuan kurang jika persentase total jawaban responden memiliki nilai

< 50% atau <7

2. Untuk variabel dukungan suami memakai skala guttman

a. Jumlah pilihan = 2

b. Jumlah pertanyaan = 5

c. Skoring terendah = 0 (pilihan jawaban salah)

d. Skoring tertinggi = 1 (pilihan benar)

Penentuan skoring pada kriteria objektif :

Skor tertinggi = skoring tertinggi x jumlah pertanyaan

$$= 1 \times 5 = 5$$

$$= 5/5 \times 100\% = 100\%$$

Skor terendah = skoring terendah x jumlah pertanyaan

$$= 0 \times 5 = 0$$

$$= 0/5 \times 100\% = 0\%$$

$$\text{Range (R)} = \text{Skor tertinggi} - \text{skor terendah} = 100\% - 0\% = 100\%$$

$$\text{Kategori (K)} = 2$$

$$\text{Interval} = R/K = 100\% / 2 = 50\%$$

$$\text{Range standar} = 100\% - 50\% = 50\%$$

$$\text{Bobot nilai} = 50/100 \times 5 = 2,5 = 3$$

Jadi

Ada dukungan suami jika persentase total jawaban responden memiliki nilai 50% atau 3

Tidak ada dukungan suami jika persentase total jawaban responden memiliki nilai < 50% atau <3

H. Pengolahan dan Analisa Data

Tahapan kuantitatif

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari lembar kuesioner dan data observasi yang ada maka dilakukan pengolahan data. Pengolahan data tersebut dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Editing

Setelah data terkumpul maka dilakukan proses editing dengan melihat kelengkapan data, jika ada belum lengkap maka responden diminta untuk melengkapi.

b. Koding

Koding dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam pengolahan data, semua jawaban atau data yang perlu disederhanakan yaitu dengan symbol-simbol tertentu, untuk setiap jawaban (pengkodean). Pengkodean dilakukan dengan member nomor halaman, nomor variabel, nama variabel, daftar pertanyaan, dan kode

c. Tabulasi data

Kemudian data tersebut dikelompokkan atau ditabulasikan, sehingga diperoleh frekuensi dari masing-masing variabel

2. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan computer menggunakan SPSS

a. Analisa Univariat

Analisa data univariat bertujuan untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Dengan melihat distribusi frekuensi dapat diketahui deskripsi masing-masing variabel dalam penelitian

b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat digunakan uji *chi square*. Hasil uji *chi square* hanya dapat menyimpulkan ada atau tidaknya hubungan dua variabel, akan tetapi tidak mengetahui kelompok mana yang memiliki resiko lebih besar di bandingkan kelompok lainnya.

Tahapan kualitatif

Analisis data penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan (Marshall dan Rossman dalam HPEQ-*Project*, 2011) diantaranya:

- a. Mengorganisasikan data
- b. Pengelompokan berdasarkan kategori
- c. tema dan pola jawaban,
- d. Menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data,
- e. Menyajikan hasil penelitian.

I. Penyajian Data

Data yang diperoleh, selanjutnya diolah secara manual dengan menggunakan komputer dengan program SPSS serta disajikan dalam bentuk tabel dan diberikan penjelasan. Kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif dan hubungan sebab-akibat dari variabel *independent* dan *dependent*

J. Etika penelitian

1. Inform Consent


Sebelum lembar persetujuan dilakukan kepada responden, terlebih dahulu peneliti menjelaskan maksud dari tujuan penelitian. Tujuannya adalah agar responden mengetahui maksud dan tujuan penelitian serta dampak yang diteliti selama pengumpulan data. Jika responden bersedia diteliti maka harus menandatangani lembar persetujuan dan jika menolak untuk diteliti maka tidak akan memaksa dan menghargai hak responden.

2. Anonymity

Untuk tetap menjaga kerahasiaan responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden, tapi peneliti menggunakan kode tertentu untuk masing-masing responden.

3. Confidentiality

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin peneliti. Data tersebut hanya disajikan atau dilaporkan pada pihak yang terkait dengan penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Dan Lokasi Umum Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar, Puskesmas Jumpandang Baru Makassar yaitu salah satu Puskesmas Yang ada di kota Makassar yang memberikan layanan kesehatan bermutu.

Puskesmas Jumpandng baru Makassar ini terletak di jl. Insnyur H. Juanda No 1, Ujung Pandang Baru, Tallo, Kota Makassar, sulawesi selatan 9021. Puskesmas Jumpandng Baru mmemilik 2 gedung berbagai macam poli.

Visi

Pusat pelayanan prima dan informasi kesehatan terdepan

Misi

1. Perubahan perilaku petugas, disiplin kerja, peningkatan sumber daya manusia
2. Percaya setiap saat memberikan pelayanan prima sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat
3. Berupaya mengamalkan pengamalan hidup sehat yang mandiri melalui promosi kesehatan

Tujuan

Meningkatkan derajat kesehatan yang optimal dan mandiri

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Anak

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Anak

Jumlah Anak	Total	
	N	Persentasi (%)
1-2orang	34	66,3
>2orang	17	33,3
Jumlah	51	100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa yang memiliki jumlah anak 1-2 orang sebanyak 34 responden (66,3%) dan yang memiliki jumlah anak >2 orang sebanyak 17 responden (33,3%).

C. Analisis Univariat

1. Variabel Independen

a. Faktor Pendidikan

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden
Berdasarkan Faktor Pendidikan

Pendidikan	Total	
	N	Persentasi (%)
SD	2	3,9
SMP	8	15,7
SMA	24	47,1
Perguruan Tinggi	17	33,3

Jumlah	51	100
--------	----	-----

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang terbanyak adalah SMA dengan 24 responden (47,1%) dan tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah SD sebanyak 2 responden (3,9%).

b. Faktor Pengetahuan

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden
Berdasarkan Faktor Pengetahuan

Faktor Pengetahuan	Total	
	F	Persentase (%)
Baik	40	78,4
Kurang	11	21,6
Jumlah	51	100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 40 responden (78,4%) yang memiliki pengetahuan baik terhadap penggunaan kontrasepsi dan terdapat 11 responden (21,6%) yang memiliki pengetahuan kurang terhadap penggunaan kontrasepsi.

c. Faktor Umur

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden
Berdasarkan Faktor Umur

Umur	Total	
	N	Persentasi (%)
<20 Tahun	11	21,6
20 – 35 Tahun	36	70,6

>35 Tahun	4	7,8
Jumlah	51	100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa kelompok umur tertinggi adalah umur 20 - 35 tahun yaitu sebanyak 36 responden (70,6%) dan kelompok umur terendah adalah umur >35 tahun yaitu sebanyak 4 responden (7,8%).

d. Faktor Dukungan Suami

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden
Berdasarkan Faktor Dukungan Suami

Faktor Dukungan Suami	Total	
	F	Persentase (%)
Mendukung	37	72,3
Tidak Mendukung	14	27,5
Jumlah	51	100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 37 responden (72,3%) ibu yang mendapatkan dukungan suami sedangkan 14 responden (27,5%) yang tidak ada dukungan suami dalam memilih menggunakan kontrasepsi.

2. Variabel Dependen

a. Kontrasepsi

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden
Berdasarkan kontrasepsi hormonal dan non hormonal

kontrasepsi	Total	
	F	Persentase (%)
Hormonal	33	64,7
Non hormonal	18	35,3
Jumlah	51	100

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa pengguna kontrasepsi Hormonal sebanyak 33 responden (64,7%) dan pengguna kontrasepsi Non Hormonal sebanyak 18 responden (35,3%).

b. Analisis tematik pemilihan kontrasepsi

1) Karakteristik Informan

Tabel 4.7
Karakteristik informan yang memilih kontrasepsi yang digunakan

Kode	Umur	Pendidikan	Alasan memilih
I1	28 Tahun	Perguruan Tinggi	Cocok
I2	23 Tahun	SMA	Tidak ada efek samping
I3	21 Tahun	SMP	Aman
I4	19 Tahun	SMP	Aman
I5	30 Tahun	SMA	Tidak ada efek samping

Berdasarkan tabel di atas informan satu berumur 28 tahun berpendidikan terakhir perguruan tinggi dan memilih menggunakan kontrasepsi karena cocok, informan dua berumur 23 tahun berpendidikan terakhir SMA dan memilih menggunakan kontrasepsi karena tidak ada efek samping yang dirasakan, informan tiga berumur 21 tahun berpendidikan terakhir SMP dan memilih menggunakan kontrasepsi karena merasa aman, informan empat berumur 19 tahun berpendidikan terakhir SMP memilih menggunakan kontrasepsi yang digunakan karena merasa aman, dan informan lima berumur 30 tahun berpendidikan terakhir SMA alasan memilih menggunakan KB karena tidak ada efek samping yang dirasakan.

2) Pendapat Informan Terhadap Alasan memilih kontrasepsi yang digunakan

Bagan 4.1
Pendapat Informan Terhadap
Alasan Memilih Kontrasepsi

Kata Kunci

Kategori

Tema




Berdasarkan bagan di atas diperoleh alasan responden memilih kontrasepsi mengatakan bahwa responden merasa cocok dan tidak ada efek samping yang dirasakan menggunakan kontrasepsi yang digunakan sekarang.

Bagan 4.3
Pendapat Informan Terhadap
Alasan Memilih Kontrasepsi

Kata Kunci

Kategori

Tema



Berdasarkan bagan di atas diperoleh bahwa informan tiga dan empat memiliki alasan yang sama mengapa memilih alasan memakai kontrasepsi karena merasa aman.

D. Analisis Multivariat

Tabel 4.8
Analisis faktor yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi

Variabel	Estimasi	Odds ratio (exp)	P-value
Hormonal	0,8689	2,386	0,2995
Umur >35 tahun	-2,6063	0,074	0,1159
Umur 20-36 tahun	-1,4775	0,228	0,0779
Pendidikan SD	-16,7698	0,000	0,9915
Pendidikan SMP	-0,5475	0,388	0,5990
Pendidikan SMA	-0,9474	0,578	0,1904
Pengetahuan kurang	1,0876	2,967	0,2336
Dukungan suami	1,0149	2,759	0,2075

tidak mendukung

P-value = 0,2756

Pseudo R = 12, 89 % = 13 %

Dari tabel 4.8 didapatkan bahwa keempat variabel secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan alat kontrasepsi non hormonal dengan peluang sebesar $0,2786 > 0,05$. Besarnya pengaruh dari keempat variabel independent secara bersama-sama dapat dilihat dari nilai Pseudo R sebesar 13%.

Berdasarkan hasil analisis didapatkan untuk variabel pendidikan, dengan ibu yang yang berpendidikan SD tidak memiliki pengaruh terhadap pengguna alat kontrasepsi non hormonal dalam tingkat kepercayaan 95% dan hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 1%, ibu yang berpendidikan SMP juga tidak memiliki pengaruh terhadap pengguna alat kontrasepsi non hormonal dalam tingkat kepercayaan 95% dan hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 41%, sedangkan ibu yang berpendidikan SMA tidak memiliki pengaruh terhadap pengguna alat kontrasepsi non hormonal dalam tingkat kepercayaan 95% dan hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 81%.

Berdasarkan hasil analisis didapatkan untuk variabel pengetahuan, dengan ibu yang yang berpengetahuan kurang tidak memiliki pengaruh terhadap pengguna alat kontrasepsi non hormonal dalam tingkat kepercayaan 95% dan hanya dapat berkontribusi sebesar 77%.

Berdasarkan hasil analisis didapatkan untuk variabel umur, dengan ibu yang yang berumur >35 tahun tidak memiliki pengaruh terhadap pengguna alat kontrasepsi non hormonal dalam tingkat kepercayaan 95% dan hanya dapat berkontribusi sebesar 89%. dengan ibu yang yang berumur 20-35 tahun tidak memiliki pengaruh terhadap pengguna alat kontrasepsi non hormonal dalam tingkat kepercayaan 95% dan hanya dapat berkontribusi sebesar 92%

Berdasarkan hasil analisis didapatkan untuk variabel dukungan suami, dengan ibu yang yang tidak mendapat dukungan dari suami tidak memiliki pengaruh terhadap pengguna alat kontrasepsi non hormonal dalam tingkat kepercayaan 95% dan hanya dapat berkontribusi sebesar 80%.

E. Pembahasan

Dari semua variable yang diteliti, tidak cukup bukti dalam memberikan pengaruh yang signifikan (95%) terhadap penggunaan alat kontrasepsi non hormonal, besarnya pengaruh masing-masing variable dapat dilihat dari nilai probability.

Pembahasan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada pembahasan ini diuraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akseptor KB dalam memilih kontrasepsi. Dengan menggunakan analisis univariat dan analisis multivariat.

a. Hubungan Faktor Pendidikan Dalam Memilih Kontrasepsi

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa peluang menggunakan alat kontrasepsi non hormonal yang berpendidikan SD cenderung lebih rendah

0,000 kali bila dibandingkan dengan peluang yang berperguruan tinggi, peluang menggunakan alat kontrasepsi non hormonal yang berpendidikan SMP cenderung lebih rendah 0,578 kali bila dibandingkan dengan peluang yang berperguruan tinggi, sedangkan peluang menggunakan alat kontrasepsi non hormonal yang berpendidikan SMA cenderung lebih rendah 0,388 kali bila dibandingkan dengan peluang yang berperguruan tinggi.

Berdasarkan hasil analisis didapatkan untuk variabel pendidikan, meskipun secara statistik tidak ada pengaruh yang signifikan namun, data statistik juga menunjukkan kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan ibu semakin besar kontribusi pengguna kontrasepsi non hormonal.

Menurut Sagala (2007) bahwa proses pendidikan berlangsung seumur hidup atau sampai mati. Dimana pendidikan seumur hidup sebuah sistem konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar seseorang. Sebelum seseorang memasuki pendidikan formal di sekolah, orang tersebut lebih dahulu mendapat pendidikan secara informal di keluarga dan apabila mampu dianjurkan sampai ke perguruan tinggi.

Tingkat pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan pengetahuan dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal, termasuk keikutsertaan dalam KB. Ini disebabkan seseorang yang berpendidikan tinggi akan lebih luas pandangannya dan lebih mudah menerima ide dan tata cara kehidupan baru (Ma'ruf, 2013).

Salah satu yang berkaitan dengan kesadaran keluarga berencana pada masyarakat adalah pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadardan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UUSPN, 2009:3) pendidikan membawa proses sosiasal dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih sehingga dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan soial dan kemampuan individu secara optimal hasil penelitian sebelumnya oleh Pramono dan Ulfa (2011) disemarang yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan pemilihan kontrasepsi namun hal ini berbeda yang dilakukan oleh Indah 2012 di Medan dimana pada penelitiannya disebutkan bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan pemilihan kontrasepsi. Berdasarkan kedua penelitian tersebut tampak bahwa tidak selalu ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan pemilihan kontrasepsi, hal ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik dan jumlah responden dari tiap penelitian. Hubungan antara pendidikan dengan pola pikir, persepsi dan perilaku masyarakat memang sangat signifikan dengan arti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin rasional dalam pengambilan berbagai keputusan. Peningkatan tingkat pendidikan akan menghasilkan tingkat kelahiran yang rendah kerna pendidikan akan mempengaruhi persepsi negatif terhadap nilai anak dan akan menekan keluarga

besar

Maka peneliti berasumsi, bahwa pendidikan tidak berpengaruh dalam menentukan keikutsertaan ibu menjadi akseptor KB dalam menentukan pilihan kontrasepsi apa yang ingin digunakan. Karena pendidikan rendah tidak mutlak memiliki pengetahuan atau informasi yang rendah pula sebab, informasi tidak hanya dapat diperoleh secara formal saja tetapi juga non formal.

b. Analisa Pengaruh Faktor Pengetahuan Dalam Memilih Kontrasepsi

Berdasarkan hasil analisis didapatkan untuk variabel pengetahuan, dengan ibu yang yang berpengetahuan kurang tidak memiliki pengaruh terhadap pengguna alat kontrasepsi non hormonal dalam tingkat kepercayaan 95% dan hanya dapat berkontribusi sebesar 77%.

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa peluang menggunakan alat kontrasepsi non hormonal yang berpengetahuan kurang cenderung lebih rendah 2,967 kali bila dibandingkan dengan peluang yang berpengetahuan baik.

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu setelah orang melakukan pengindraan terhadap objek tertentu. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang tentang penggunaan kontrasepsi diantaranya yaitu media masa atau informasi, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan dan pengalaman.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al Mujadilah:11

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات^ج والله بما تعملون خبير ﴿١١﴾

Terjemahnya:

....."Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Yang dimaksud oleh ayat diatas adalah orang beriman yang berilmu lebih utama dan diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah ta'ala daripada orang beriman yang tidak berilmu. Kedudukan ilmu yang begitu tinggi dan kedudukan orang yang berilmu begitu mulia dalam agama, sehingga ditekankan bahkan diwajibkan kepada setiap manusia untuk menuntut ilmu. Jadi kewajiban dalam menuntut ilmu terbuka dan wajib untuk setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak terbatas pada jenis kelamin dan umur bagi sang ilmuwan.

Berdasarkan ayat diatas, yang dimaksud dengan diberi ilmu pengetahuan adalah mereka yang menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ini berarti ayat tersebut membagi kaum beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok ini akan menjadi lebih tinggi. Pengetahuan yang dimaksud bukan saja pengetahuan agama, tetapi ilmu apapun itu yang bermanfaat bagi kehidupan (Shihab, 2009)

Banyak informasi yang di peroleh seseorang banyak juga pengetahuan seseorang tentang kesehatan, semakin bijak orang tersebut karena banyaknya informasi yang ditemukan tentang kontrasepsi. Seseorang akan bertambah pengetahuannya karena tradisi dan adat istiadat yang sering dilakukan seseorang melalui penalaran apakah yang baik atau buruk untuk mereka. Selain itu ekonomi seseorang mempengaruhi tersedianya fasilitas yang menunjang untuk

mendapatkan informasi tentang penggunaan kontrasepsi sehingga dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang (Notoatmodjo, 2007).

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang, proses adopsi perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan diperlukan sebagai dorongan fisik dalam menumbuhkan rasa percaya diri sehingga dikatakan bahwa pengetahuan merupakan stimulus terhadap tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2003).

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitopu (2012) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu akseptor KB dengan penggunaan alat kontrasepsi. Penelitian yang dilakukan Ali (2013) mengatakan bahwa terdapat hubungan antara penggunaan kontrasepsi pada pasangan usia subur.

Penelitian Heryaryanti (2014) faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi pada wanita kawin usia dini mengatakan bahwa pengetahuan tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan penggunaan alat kontrasepsi pada wanita kawin usia dini berdasarkan uji statistik nilai $P=0,676$. Pendapat ini diperkuat lagi dalam penelitian yang dilakukan Nurfaedah dkk (2013) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa berdasarkan hasil analisis dengan uji statistik menunjukkan nilai $P= 0,436$ yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan penggunaan alat kontrasepsi.

Menurut asumsi peneliti, pengetahuan yang dimiliki oleh ibu sangat mempengaruhi dalam memilih jenis kontrasepsi. Pengetahuan yang diperoleh

berdasarkan efek samping dan kecocokan ibu dalam kontrasepsi tersebut sehingga memudahkan ibu untuk memilih kontrasepsi yang akan digunakan.

c. Hubungan Umur Dalam Memilih Kontrasepsi

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa peluang menggunakan alat kontrasepsi non hormonal yang berumur >35 tahun cenderung lebih rendah 0,074 kali bila dibandingkan dengan peluang umur <20 tahun, peluang menggunakan alat kontrasepsi non hormonal yang berumur 20-35 tahun cenderung lebih rendah 0,228 kali bila dibandingkan dengan peluang umur <20 tahun, Usia produktif 20-35 tahun kecenderungan memilih kontrasepsi non hormonal bila dibandingkan dengan usia >35 tahun

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junaedy (2002) di Selayar yang menunjukkan tidak ada hubungan antara umur dengan pemilihan kontrasepsi. hal ini disebabkan masih kurang pemahamannya masyarakat mengenai pola dasar penggunaan kontrasepsi rasional dan alasan akseptor KB dalam memilih jenis kontrasepsi. pada penelitian yang dilakukan oleh Siddik (2009) yang menunjukkan tidak ada hubungan antara umur dengan penggunaan kontrasepsi.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramono dan Ulfa (2012) di Semarang dimana pada penelitiannya disebutkan bahwa ada hubungan antara umur dengan pemilihan kontrasepsi.

Umur mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah umur/usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya. Umur hubungannya dengan pemakaian kontrasepsi berperan

sebagai faktor intrinsik umur berhubungan dengan struktural organ, fungsi faal, komposisi biokimiawi termasuk sistem hormonal wanita. Perbedaan fungsi faal, komposisi biokimiawi dan sistem hormonal pada suatu periode umur, menyebabkan pada kontrasepsi yang dibutuhkan

Menurut asumsi peneliti, Dalam penelitian ini tidak didapatkan hubungan antara umur dengan pemilihan kontrasepsi, tidak selamanya umur menunjukkan kedewasaan dan matangnya seseorang dalam menentukan pilihan terutama dalam menentukan kontrasepsi yang akan digunakan

d. Hubungan Faktor Dukungan Suami Dalam Memilih Kontrasepsi

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa peluang menggunakan alat kontrasepsi non hormonal yang tidak mendapat dukungan dari suami cenderung lebih rendah 2,759 kali memilih kontrasepsi hormonal bila dibandingkan dengan peluang yang mendapat dukungan dari suami.

Dukungan keluarga yang baik dikarenakan adanya keharmonisan hubungan antar anggota keluarga yang masih terjalin baik, kesadaran dari keluarga yang saling peduli antar anggota keluarga sehingga fungsi keluarga berjalan sebagaimana mestinya.

Keterlibatan suami dalam ber-KB berupa dukungan penggunaan kontrasepsi dan merencanakan jumlah keluarga untuk menciptakan terwujudnya norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Dukungan suami dalam penggunaan kontrasepsi dapat berupa dukungan emosional seperti komunikasi interpersonal yang berhubungan dengan perencanaan jumlah anak yang diinginkan, dukungan penghargaan seperti mengantarkan istrinya untuk melakukan pemasangan ulang

kontrasepsi, dukungan instrumental seperti suami menyediakan dana atau biaya yang dikeluarkan untuk memasang alat kontrasepsi, dan dukungan informatif seperti saran yang diberikan suami untuk menggunakan salah satu alat kontrasepsi (Muniroh, 2014).

Penelitian Hery Aryanti (2014) faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi pada wanita kawin usia dini mengatakan bahwa Dukungan suami memiliki hubungan yang bermakna dengan penggunaan alat kontrasepsi pada wanita kawin usia dini berdasarkan uji statistik nilai $P=0,000$. Hasil penelitian Kusumaningrum (2009) mengatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan suami dengan pemilihan jenis kontrasepsi yang digunakan pasangan usia subur. Pendapat ini didukung oleh Adhayani (2011) yang mengatakan bahwa dukungan suami tidak memiliki hubungan dengan pemilihan jenis kontrasepsi pada akseptor wanita usia 20-39 tahun

Menurut asumsi peneliti, dari hasil penelitian yang dilakukan tidak terdapat hubungan antara dukungan suami dalam pemilihan kontrasepsi karena kurangnya informasi yang dimiliki suami tentang kesehatan reproduksi terutama pada alat kontrasepsi sebagian suami melarang istri untuk menggunakan alat kontrasepsi karena beranggapan bahwa alat kontrasepsi mengurangi kenikmatan hubungan seksual .

e. Analisis Tematik Pemilihan Kontrasepsi


Berdasarkan hasil wawancara tentang pemilihan kontrasepsi kepada beberapa informan didapatkan beberapa kategori yaitu karena informan merasa cocok tidak ada efek samping, merasa aman, dan lebih mudah.

Menurut beberapa informan yang memilih kontrasepsi didasari dengan berbagai macam faktor seperti diantaranya tingkat kenyamanan dalam menggunakan kontrasepsi dan rasa aman terhadap alat kontrasepsi tersebut karena beberapa informan tersebut takut menggunakan kontrasepsi yang banyak menimbulkan efek samping. Efek samping adalah perubahan fisik atau psikis yang timbul akibat dari penggunaan alat/obat kontrasepsi tetapi tidak berpengaruh serius terhadap kesehatan klien (BKKBN, 2002). Menurut Hartanto (2004), dengan belum tersedianya metode kontrasepsi yang benar 100% sempurna, maka ada tiga hal yang sangat penting untuk di ketahui oleh calon akseptor KB yakni efektifitas keamanan dan efek samping. Dimana masing-masing mempunyai kecocokan dan kesesuaian individual bagi setiap akseptor KB. sehingga jika informan merasa tidak aman maka informan tidak akan memilih kontrasepsi tersebut. Perasaan tidak aman terhadap alat kontrasepsi dapat disebabkan masih kurangnya informasi yang di peroleh responden terhadap alat kontrasepsi. Maksud dari kontrasepsi aman adalah alat kontrasepsi tidak akan menimbulkan komplikasi berat bila digunakan (BKKBN, 2003). Selain itu juga ada memilih dengan yang lebih mudah digunakan karena informan tersebut lebih mau menggunakan kontrasepsi yang tidak mengganggu aktifitas ataupun yang ribet dalam pemasangannya.

E. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan peneliti selama penelitian adalah :

peneliti terbatas dalam jumlah sampel yang menggunakan sedikit sampel, sehingga apabila penelitian dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih besar hasil penelitian dapat lebih akurat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada 4 faktor yang mempengaruhi akseptor KB dalam memilih kontrasepsi yaitu faktor Umur, faktor pendidikan, faktor pengetahuan, dan faktor dukungan suami. Hasil penelitian berdasarkan nilai $p = < 0,5$ menunjukkan bahwa :

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan dengan pemilihan kontrasepsi dengan nilai ($P > 0,1$) di Puskesmas Jumpang Baru Makassar.
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan dengan pemilihan kontrasepsi dengan nilai ($P > 0,1$) di Puskesmas Jumpang Baru Makassar.
3. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap umur dengan pemilihan kontrasepsi dengan nilai ($P > 0,1$) di Puskesmas Jumpang Baru Makassar.
4. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap dukungan suami dengan pemilihan kontrasepsi dengan nilai ($P > 0,1$) di Puskesmas Jumpang Baru Makassar.

B. Saran

1. Bagi Tenaga Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta memberi informasi kepada petugas kesehatan sehingga lebih aktif melakukan kegiatan konseling, informasi, dan edukasi kepada ibu sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kesadaran ibu dalam ber KB.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya ibu sehingga dapat memilih kontrasepsi yang lebih efektif untuk digunakan.

3. Bagi Institusi Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang keperawatan maternitas khususnya tentang kontrasepsi.

4. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akseptor KB dalam memilih Kontrasepsi, penelitian ini bisa dijadikan dasar, dengan menggunakan faktor yang lebih bervariasi dan menggunakan sampel yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Adhayani, *faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan kontrasepsi non IUD pada akseptor KB wanita usia 20-39 tahun*. fakultas kedokteran. Universitas diponegoro. 2011

Angraini, Y dan rtini. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta. 2012

Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. 2010

Arum, Setya. *Panduan Lengkap Pelayanan KB*. Yogyakarta. 2011

BKKBN. *Macam-Macam Metode Kontrasepsi*, Diakses pada tanggal 25 maret 2017. <http://www.prov.BKKBN.co.id>. 2015

BKKBN. *Pelayanan Kontrasepsi*. Sulsel: BKKBN. 2014

BKKBN. *Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: BKKBN. 2011

Efendi. *Keperawatan Kesehatan Komunitas*. Jakarta: Salemba Medika. 2009.

Handayani, S. *Buku Ajar Pelayanan keluarga Berencana*. Yogyakarta:Pustaka Rihama. 2010.

Hidayat, A. Aziz Alimul. *Riset Keperawatan Dan Teknik Penulisan Ilmiah*. Jakarta: Salemba Medika. 2007.

Hery Aryanti. *faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi pada wanita kawin usia dini*. Universitas Udayana. Denpasar. 2014

Kementerian Kesehatan RI. *Profil Kesehatan Indonesia 2006*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2006.

Kusumaningrum. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis kontrasepsi yang digunakan pada pasangan usia subu*. Universitas diponegoro. Semarang. 2009

Manuaba. I. G. B, dkk. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan Dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: EGC. 2012.

Manuaba, I. G. B, dkk. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan Dan keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: EGC. 2009.

Martini. *Hubungan Karakteristik, Pengetahuan dan Sikap Wanita Pasangan Usia Subur dengan Tindakan Pemeriksaan Pap Smear di Puskesmas Sukawati II*. 2013.

- Ma'ruf, Nurul. *Study Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Kontrasepsi Hormonal Di Puskesmas Rappang Kec. Pancarajang Kab. Sidrap. Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2013.
- Notoatmodjo, S. *Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Notoatmodjo, S. *Metode Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta 2012
- Prawihardjo. *Ilmu Kandungan*. Jakarta. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawihardjo. 2007
- Saifuddin Abdul Bari. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta. 2006
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah*. Universitas Indonesia: Jakarta. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2010.
- Sulistiyawati. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Kehamilan*. Jakarta: salemba Medika. 2012.
- Suratum, blogspot.com/2012/03/gambaran-pengetahuan-ibu-tentang-efek.html. Diakses tanggal 25 maret 2017. 2008.
- Wawan, Adan Dewi, M. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2010.
- Wiknjosatno, Hanifa. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawihardjo. 2006
- Wiknjosatno, Hanifa. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawihardjo. 2007
- Yakub, A. www.nu.or.id/a_public-m,dynamic-s_detail-ids_44-id_45098-lang_id-t_MUI. Diakses tanggal 25 maret 2017. 2013

L

A

M


P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN III

KUSIONER

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKSEPTOR KB DALAM MEMILIH
KONTRASEPSI DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR**

1. Kuesiner kuantitatif

Tanggal/...../.....
No Urut Responden (di isi oleh peneliti)

a. Nama :


b. Umur :

c. Pendidikan terakhir :

d. Jumlah anak :

1) Hidup :

2) Meninggal :



II. PENGETAHUAN

Petunjuk :

1. Jawablah semua pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda checklist () pada kolom yang tersedia pada salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai menurut ibu
2. Alternatif jawaban terdiri dari 2 pilihan meliputi :
 - a. Benar
 - b. Salah
3. Pertanyaan ini hanya untuk kepentingan penelitian

No	Pernyataan	BENAR	SALAH
1	KB adalah proses penetapan, jumlah dan jarak anak yang diinginkan dalam keluarga seseorang dan pemeliharaan cara yang tepat untuk mencapai keinginan tersebut		
2	Kegunaan KB adalah untuk menjarangkan kehamilan, menunda kehamilan dan mengatur jarak jarak kehamilan		
3	Sistem kelender adalah jenis kontrasepsi alaminya		
4	Mudah dipakai dan dapat mencegah penularan penyakit adalah keuntungan dari alat kontrasepsi kondom		
5	Medis operatif wanita (MOW) dan Medis Operatif pria (MOP) adalah metode kontrasepsi mantap		
6	Efek samping dari penggunaan IUD yaitu terlambatnya pemulihan kesuburan		
7	Usia melahirkan terbaik bagi wanita adalah 20-40 tahun		
8	Penggunaan pil KB dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah / darah tinggi		
9	Pil KB tidak mengganggu hubungan seksual		
10	Suntik KB pada wanita bisa mempengaruhi siklus menstruasi / haid / datang bulan		
11	Suntik KB bisa menyebabkan kenaikan berat badan		
12	Suntik KB disuntikkan setiap 1 atau 3 bulan sekali		
13	KB IUD dipasang di dalam rahim		
14	KB susuk sering juga disebut KB steril		

III. Dukungan Suami

Petunjuk :

1. Jawablah semua pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda cheklist () pada kolom yang tersedia pada salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai menurut ibu
2. Alternatif jawaban terdiri dari 2 pilihan meliputi :
 - a. Benar
 - b. Salah
3. Pertanyaan ini hanya untuk kepentingan penelitian

NO	Pertanyaan	YA	TIDAK
1.	Suami memberikan ijin untuk melakukan KB		
2.	Suami menyediakan biaya untuk ber KB		
3.	Suami ikut mengantarkan ke puskesmas untuk melakukan KB		
4.	Suami ikut mendampingi sampai proses KB selesai		
5.	Suami memberikan semangat untuk melakukan KB		

2. Pertanyaan kualitatif

Mengapa ibu memilih kontrasepsi yang ibu gunakan sekarang?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN I

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth

Bapak/Ibu

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Sitti Afsari

Nim : 70300113062

Alamat : Jl. AR. DG Ngunjung III No. 10, Makassar

Akan mengadakan penelitian dengan judul “ **Faktor Yang Mempengaruhi Akseptor KB Dalam Memilih Kontrasepi Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar**”

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari Bapak/Ibu, Saudara (i) untuk menjadi subjek dalam penelitian ini. Data tersebut akan dijamin kerahasiaannya.

Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, saya mohon Bapak/Ibu, Saudara (i) untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah saya sediakan. Atas partisipasi dan kebijakan Bapak/Ibu, Saudara (i) kami ucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Peneliti
ALAUDDIN
M A K A S S A R
(Sitti Afsari)

LAMPIRAN II

LEMBAR PERSUTUJUAN

Setelah membaca penjelasan penelitian ini dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan, maka saya mengetahui manfaat dan tujuan penelitian ini, saya mengerti bahwa peneliti menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak saya sebagai responden.

Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan berdampak negatif bagi saya. Saya mengerti bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini sangat besar manfaatnya bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jiwa di komunitas.

Persetujuan yang saya tanda tangani menyatakan bahwa saya berpartisipasi dalam penelitian ini.

Makassar,

2017

Responden



LAMPIRAN VI

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA PEMILIHAN KONTRASEPSI

Pertanyaan	Jawaban	Hasil
Mengapa ibu memilih kontrasepsi yang digunakan	<p>: <i>karna cocokka, pernahja pakai KB suntik tapi nda cocokka tidak teratur haidku. Ini pil cocokka kurasa teratur haidku tidak naikji juga berat badanku (I1)</i></p> <p><i>“karna ini kurasa tidak terlalu anu efek sampingnya, haidku teraturji berat badanku juga ndaa naikji”(I2)</i></p> <p><i>“menurutku ini KB yang aman dari pada yang lain karna selama ini, iniji saya pakai ” (I3)</i></p> <p><i>“tidak ribet e.....berjangka panjangki aman juga kurasa” (I4)</i></p> <p><i>“bagus sekali 3 bulan kurasa tidak terlalu bagaimanaji efek sampingnya juga” (I5)</i></p>	Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa informan memilih memakai kontrasepsi tersebut karna cocok, aman dan tidak ada efek samping yang dirasakan.

LAMPIRAN V

Data

	Kontrasepsi	Umur	Pendidikan	Pengetahuan	Dk_Suami
1	0	20-35	SMA	Baik	Mendukung
2	1	20-35	PT	Baik	Mendukung
3	0	20-35	PT	Baik	Mendukung
4	0	20-35	SD	Baik	Mendukung
5	1	<20	PT	Baik	Mendukung
6	1	<20	SMP	Baik	Mendukung
7	0	>35	SMP	Baik	Mendukung
8	0	20-35	PT	Baik	Mendukung
9	0	20-35	PT	Baik	Mendukung
10	1	<20	SMP	Kurang	Mendukung
11	1	20-35	PT	Baik	Mendukung
12	0	<20	SMA	Baik	Mendukung
13	1	<20	SMP	Baik	Mendukung
14	1	20-35	PT	Baik	Mendukung
15	0	<20	SD	Baik	Mendukung
16	0	20-35	SMA	Baik	Mendukung
17	0	20-35	PT	Baik	Mendukung
18	1	20-35	SMA	Baik	Mendukung
19	0	20-35	SMP	Baik	Mendukung
20	1	20-35	SMA	Baik	Tdk_Mendukung
21	1	20-35	SMA	Kurang	Mendukung
22	1	>35	PT	Kurang	Tdk_Mendukung
23	0	20-35	SMA	Baik	Tdk_Mendukung
24	0	20-35	SMA	Baik	Mendukung
25	0	20-35	SMA	Baik	Mendukung
26	0	20-35	PT	Baik	Mendukung
27	0	20-35	SMA	Kurang	Mendukung
28	0	20-35	SMA	Baik	Tdk_Mendukung
29	0	<20	PT	Baik	Mendukung
30	1	20-35	SMA	Baik	Tdk_Mendukung
31	1	20-35	SMA	Baik	Mendukung
32	0	20-35	PT	Baik	Mendukung
33	0	20-35	SMA	Baik	Mendukung
34	0	<20	SMA	Baik	Mendukung
35	0	20-35	PT	Baik	Mendukung
36	0	20-35	SMA	Baik	Mendukung
37	0	>35	SMA	Baik	Tdk_Mendukung
38	0	20-35	PT	Baik	Tdk_Mendukung
39	1	20-35	SMA	Baik	Tdk_Mendukung
40	1	20-35	PT	Kurang	Tdk_Mendukung
41	0	20-35	SMA	Kurang	Tdk_Mendukung
42	0	20-35	SMP	Baik	Mendukung
43	0	20-35	SMA	Baik	Tdk_Mendukung
44	1	20-35	SMA	Baik	Tdk_Mendukung
45	1	<20	PT	Baik	Mendukung
46	0	<20	SMA	Baik	Mendukung
47	0	20-35	SMA	Kurang	Mendukung
48	1	<20	SMA	Baik	Mendukung
49	0	>35	SMA	Baik	Tdk_Mendukung
50	0	20-35	SMP	Baik	Tdk_Mendukung
51	1	20-35	PT	Baik	Mendukung

Model Regresi Logistik

Call:

```
glm(formula = Kontrasepsi ~ Umur + Pendidikan + Pengetahuan +  
Dk_Suami, family = binomial, data = afsari)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.5619	-0.9325	-0.6190	1.0440	1.8691

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.8698	0.8383	1.038	0.2995
Umur>35	-2.6063	1.6578	-1.572	0.1159
Umur20-35	-1.4775	0.8380	-1.763	0.0779
PendidikanSD	-16.7898	1567.4900	-0.011	0.9915
PendidikanSMA	-0.9474	0.7236	-1.309	0.1904
PendidikanSMP	-0.5475	1.0411	-0.526	0.5990
PengetahuanKurang	1.0876	0.9131	1.191	0.2336
Dk_SuamiTdk_Mendukung	1.0149	0.8051	1.261	0.2075

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 67.350 on 50 degrees of freedom
Residual deviance: 58.698 on 43 degrees of freedom
AIC: 74.698

Number of Fisher Scoring iterations: 15

Odds Ratio

(Intercept)	Umur>35	Umur20-35	PendidikanSD	PendidikanSMA	PendidikanSMP
2.386	0.074	0.228	0.000	0.388	0.578
PengetahuanKurang	Dk_SuamiTdk_Mendukung				
2.967	2.759				

Statistikuji G

Likelihood ratio test

Model 1: Kontrasepsi ~ Umur + Pendidikan + Pengetahuan + Dk_Suami

Model 2: Kontrasepsi ~ 1

#DfLogLikDfChisqPr(>Chisq)

1 8 -29.349

2 1 -33.675 -7 8.6519 0.2786

Daya Ramal Model

Model: "glm, Kontrasepsi ~ Umur + Pendidikan + Pengetahuan + Dk_Suami,
binomial, afsari"

Null: "glm, Kontrasepsi ~ 1, binomial, afsari"

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null

Pseudo.R.squared

McFadden

0.128461

Cox and Snell (ML)

0.156036

Nagelkerke (Cragg and Uhler)

0.212867

\$Likelihood.ratio.test

Df.diffLogLik.diffChisq.value

-7 -4.326 8.6519 0.27862

