

# **STATISTIKA DAN PENGUKURAN UNTUK GURU DAN DOSEN**

**Teori dan Aplikasi dalam Bidang Pendidikan**

**NURSALAM, M.Si**



Alauddin University Press

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

*All Rights Reserved*

**STATISTIKA DAN PENGUKURAN UNTUK GURU DAN DOSEN  
Teori dan Aplikasi dalam Bidang Pendidikan**

Penulis:

**Nursalam, M. Si**

Editor:

**Thamrin. T**

Cetakan: I 2014

x + 246 halaman, 14 cm x 21 cm

**ISBN : 978-602-237-983-6**

Alauddin University Press

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata - Gowa

## SAMBUTAN REKTOR

*Jika engkau ingin meng"abadi", maka tinggalkanlah "Legacy"*

Ungkapan di atas memberi gambaran bahwa setiap manusia hendaknya selalu melahirkan karya terbaiknya untuk dipersembahkan kepada umat. Karya itu akan menjadi sebuah *legacy* yang akan selalu diingat dan dikenang, bahkan diabadikan dalam catatan sejarah peradaban anak manusia. Jutaan bahkan milyaran anak manusia telah dan akan lahir di permukaan dunia ini, namun tidak semua mampu mencatatkan dirinya dalam kelindan sejarah yang "menyejarah". Hanya sebagian kecil anak manusia yang mampu menghadirkan dan meng"abadi"kan dirinya dalam garis lingkaran lintasan sejarah.

Dalam bingkai dan konstruksi emosional, manusia pada hakikatnya ingin abadi. Itulah sebabnya manusia ingin selalu mengabadikan momentum penting dalam ruang dan waktu yang senantiasa berubah. Mereka membuat gambar, foto, lukisan, dan sejenisnya yang seakan-akan berkeinginan menyetop waktu yang senantiasa berubah. Demikian pula aktivitas manusia membangun monumen bersejarah tidak lain tujuannya untuk mengabadikan sebuah peristiwa penting dalam sejarah peradaban manusia, bahkan Khairil Anwar berkata: *"Aku ingin hidup seribu tahun lagi"*.

Karya akademik pada hakikatnya merupakan sebuah monumen penting dalam kehidupan yang dapat menjadi *legacy*. Karya itu dapat dinikmati oleh siapa saja yang cinta terhadap pengetahuan. Karya akademik bukan sekadar sebuah tulisan yang menjadi hiasan di dalam rak, lemari atau ruang baca, tetapi dia mampu melahirkan perubahan dan memberikan pencerahan kepada manusia. Terlebih

dalam perspektif eskatologis, karya akademik dapat menjadi amal jariah di “alam sana”.

Atas dasar kesadaran itulah, maka program Gerakan Seribu Buku (GSB) ini dilaksanakan, dengan harapan setiap dosen mampu melahirkan “*legacy*” dalam catatan kehidupannya berupa karya tulis yang dipublikasikan. Gerakan ini diharapkan menjadi “trigger” untuk melahirkan karya-karya berikutnya.

Saya merasa gembira bahwa dosen UIN Alauddin tidak saja mampu berorasi di atas mimbar, tetapi juga dapat menuangkan gagasan, ide, dan pikirannya dalam bentuk tulisan. Hingga periode akhir masa jabatan saya sebagai Rektor, program GSB ini telah tuntas dilaksanakan. Itu artinya, hingga saat ini tidak kurang dari 1000 buah karya akademik telah dipublikasikan oleh para dosen UIN Alauddin Makassar. Fakta ini harus diapresiasi dan menjadi catatan penting bagi pejabat (Rektor) berikutnya.

Karya tulis merupakan perbendaharaan terbesar di dunia akademik. Hanya dengan budaya menulis dan membaca, maka dunia akademik menjadi hidup, bahkan al-Quran mengisyaratkan bahwa lahir dan hadirnya pengetahuan serta peradaban harus diawali dengan budaya “*iqra/baca*” dan “*al-qalam/pena*”. Karena itulah, UIN sebagai kampus peradaban harus menjadi pioner dari tradisi literasi ini, sebab rendahnya budaya “*baca-tulis*” pada suatu bangsa atau sebuah kampus mengindikasikan lemahnya kesadaran terhadap eksistensi diri, alam, dan Tuhan.

Samata, 2 Oktober 2014  
Rektor,

**Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, MS**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kekuatan dan kesabaran kepada hamba-Nya sehingga dapat menyelesaikan buku *Statistika dan Pengukuran untuk Guru dan Dosen: Teori dan Aplikasi dalam Bidang Pendidikan*. Salam dan shalawat penulis kirimkan buat junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta serta yang telah membawa manusia pada masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Salah satu masalah utama dalam kegiatan penelitian adalah cara memperoleh data dan informasi yang akurat dan objektif. Data dan informasi yang akurat akan memberikan kesimpulan yang dapat dipercaya. Data yang baik akan diperoleh jika instrumen yang digunakan valid (kemampuan alat ukur yang digunakan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dan reliabel (ajeg).

Pengukuran (*measurement*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dalam arti memberi angka terhadap sesuatu yang disebut obyek pengukuran. Secara konseptual angka-angka hasil pengukuran bersifat kontinu yang bergerak dari suatu kutub ke kutub yang lainnya, misalnya dari rendah ke tinggi, dari angka 0 sampai 100, dari negative ke positif dan lain sebagainya. Dalam bidang pendidikan, pengukuran memegang peranan yang sangat penting. Data hasil pengukuran dalam bidang pendidikan memiliki arti yang sangat penting bagi sekolah atau lembaga pendidikan, guru, masyarakat, dan juga bagi *policy maker*.

Buku "Statistika dan Pengukuran untuk Guru dan Dosen: Teori dan Aplikasi dalam Bidang Pendidikan" ini akan berisi tentang topik-topik statistika yang banyak digunakan dalam mengolah data hasil penelitian demikian juga dengan topik-topik pengukuran khususnya dalam

penyusunan instrument tes, kualitas suatu tes, dan teknik analisisnya dan akan banyak digunakan oleh guru, dosen, praktisi, mahasiswa jenjang S1, S2, maupun S3 baik dalam kegiatan penelitian.

Dalam penyusunan buku ini, tidak terlepas dari sumbangsih dari berbagai pihak, terkhusus kepada Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyusun buku ini. Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan dan keperayaan hingga selesainya buku ini.

Penulis menyadari bahwa isi dari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran dari siapa saja yang bertujuan untuk memperbaiki isi buku ini akan kami sambut dengan senang hati. Mudah-mudahan buku ini akan memberikan manfaat bagi para pemakainya.

Makassar, September 2014  
Penulis

Nursalam

# DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN REKTOR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>Bab 1. Statistika dan Pengukuran .....</b>	<b>1</b>
A. Statistik dan Statistika .....	2
B. Statistika dalam Penelitian .....	6
C. Populasi dan Sampel .....	7
D. Variabel Penelitian .....	8
E. Pengukuran .....	12
F. Penilaian .....	17
G. Evaluasi .....	19
<b>Bab 2. Penyajian Data .....</b>	<b>21</b>
A. Jenis Data .....	21
B. Jenis Skala Pengukuran .....	25
C. Penyajian Data .....	33
<b>Bab 3. Teknik Sampling.....</b>	<b>45</b>
A. Pengertian Sampling.....	46
B. Syarat Sampel yang Baik .....	47
C. Beberapa Istilah dalam Sampling.....	50
D. Ukuran Sampel .....	51
E. Jenis-Jenis Sampling.....	54
<b>Bab 4. Ukuran Pemusatan, Ukuran Lokasi dan</b>	
<b>Ukuran Penyebaran .....</b>	<b>73</b>
A. Ukuran Pemusatan.....	73
B. Ukuran Lokasi.....	80
C. Ukuran Penyebaran.....	87

<b>Bab 5. Reliabilitas.....</b>	<b>93</b>
A. Konsep Dasar Reliabilitas.....	93
B. Teknik Menghitung Reliabilitas .....	94
C. Reliabilitas dan Panjang Tes .....	107
<b>Bab 6. Validitas .....</b>	<b>111</b>
A. Konsep Dasar Validitas .....	111
B. Validitas Isi.....	111
C. Validitas Kriteria.....	113
D. Validitas Konstruk.....	115
E. Validitas Faktorial_ .....	115
<b>Bab 7. Teknik Penyusunan Instrumen Tes.....</b>	<b>131</b>
A. Pengembangan Tes.....	132
B. Spesifikasi Tes .....	134
C. Learning Continuum_.....	139
D. Item Spesifikasi Tes .....	146
<b>Bab 8. Bentuk Tes .....</b>	<b>165</b>
A. Tes Uraian.....	166
B. Tes Pilihan Ganda.....	171
C. Tes Benar-Salah.....	175
D. Tes Menjodohkan .....	176
<b>Bab 9. Analisis Butir Tes .....</b>	<b>179</b>
A. Tingkat Kesukaran .....	179
B. Daya Pembeda .....	185
C. Analisis Butir Tes dengan ITEMAN .....	191
<b>Bab 10. Penilaian Non Tes .....</b>	<b>203</b>
A. Penilaian Kinerja ( <i>Performance Assessment</i> ) .....	203
B. Penilaian Proyek ( <i>Project Assessment</i> ) .....	207
C. Penilaian Portofolio ( <i>Portofolio Assessment</i> ).....	209
D. Penilaian Afektif ( <i>Affective Assessment</i> ).....	213

E. Penilaian Diri ( <i>Self Assessment</i> ) .....	217
F. Fungsi Informasi .....	220
<b>Bab 11. Teori Tes .....</b>	<b>223</b>
A. Teori Tes Klasik .....	223
B. Teori Respon Butir .....	228
C. Kelemahan dan Kelebihan Teori Tes Klasik .....	235
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>239</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>245</b>



# **BAB 1**

## **STATISTIKA DAN PENGUKURAN**

Statistika bukanlah sesuatu istilah baru dikalangan guru, dosen, mahasiswa, terlebih bagi para peneliti. Sadar atau tidak, statistika banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada setiap aktivitas manusia yang melibatkan angka-angka. Salah satu contoh penggunaan statistika adalah pernyataan tentang kebanyakan mahasiswa di kampus UIN Alauddin berjenis kelamin perempuan. Contoh lain adalah kebanyakan penduduk di kabupaten Sinjai berprofesi sebagai petani, rata-rata pendapatan orang tua siswa SMP "X" adalah Rp 5.000.000. dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain.

Secara umum, statistika banyak digunakan khususnya dalam penelitian, khususnya penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Teori-teori statistika secara umum banyak digunakan dalam bidang pendidikan, kedokteran, ekonomi, hukum, pertanian, politik, dan lain-lain sebagainya.

Statistika dalam bidang pendidikan banyak digunakan oleh para ahli pengukuran. Seorang peneliti yang ingin melihat hubungan antara motivasi belajar, minat belajar dan prestasi belajar siswa tentulah harus menggunakan teori statistika dalam hal ini analisis korelasi. Dalam bidang ekonomi statistika digunakan dalam bidang keuangan untuk melakukan prediksi keadaan indeks harga saham. Dalam bidang kedokteran statistika banyak digunakan untuk menjelaskan pengaruh penggunaan berbagai obat terhadap tingkat kesembuhan pasien, efektivitas obat bius untuk menghilangkan rasa sakit pasien, dan lain-lain sebagainya.

Oleh karena itu, statistika perlu dipelajari oleh guru maupun dosen, mahasiswa, peneliti, ahli pengukuran atau siapapun yang ingin menggunakan statistika sebagai alat untuk mengambil suatu keputusan yang didasarkan atas data-data yang ada.

### **A. Statistik dan Statistika**

Statistika dan statistik adalah dua istilah yang berbeda arti. Istilah statistika berasal dari bahasa latin yaitu *status* yang berarti keadaan politik, dan bahasa Italia *statista* ("negarawan" atau "politikus"). Statistika pada awalnya digunakan untuk data tentang keadaan politik, data sensus, data militer, data-data fiscal. Pada tahun 1749 Gottfried Achenwall kemudian menggunakan statistika dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan dan mengartikannya sebagai "ilmu tentang negara (*state*)". Dalam perkembangannya sekitar awal abad ke-19 terjadi pergeseran arti menjadi "ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data" yang dalam bahasa Inggris dengan istilah *statistics* yang diperkenalkan oleh Sir John Sinclair. Hal ini menunjukkan bahwa secara prinsip statistika awalnya hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat.

Statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan dan menyimpulkan suatu keadaan berdasarkan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data.

Istilah statistika (bahasa Inggris: *statistics*) berbeda dengan statistik (*statistic*). Statistika merupakan ilmu yang

berkenaan dengan data, sedang statistik adalah data, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Dari kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data yang lebih dikenal dengan istilah statistika deskriptif.

Statistika bekerja dengan angka-angka, oleh karena akan memaksa seseorang pemakai statistik untuk terlibat dalam permainan angka-angka. Di dalam statistika angka merupakan simbol atau pernyataan verbal atas objek yang akan dikemukakan. Kegunaan statistik tidak saja mendeskripsikan data yang diperoleh pada waktu lampau, misalnya jumlah penduduk, pendapatan perkapita masyarakat, hasil belajar siswa/mahasiswa, tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan statistik tersebut, angka-angka yang terkumpul dapat diolah dan dianalisis untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atau untuk memprediksi suatu kejadian atau peristiwa dimasa yang akan datang.

Statistika banyak digunakan untuk catatan-catatan yang telah dibuat mengenai suatu data atau fakta dan telah disusun secara sistematis dengan tujuan agar orang yang membacanya dapat dengan mudah memahami serta memperoleh gambaran tentang apa yang telah dikemukakan.

Secara umum statistika dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Berdasarkan tujuan pengolahan data, statistika dibagi menjadi dua yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial.

Statistika deskriptif adalah statistika yang membahas tentang pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami dan memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif hanya mereduksi, menguraikan atau memberikan keterangan suatu data,

fenomena, atau keadaan ke dalam beberapa besaran untuk disajikan secara bermakna dan mudah dimengerti. Statistika deskriptif dapat digunakan untuk menguraikan dan menerangkan keadaan, persoalan tanpa menarik suatu kesimpulan terhadap data yang lebih luas atau populasi. Contoh statistika deskriptif adalah pada pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin terdapat 100 dosen yang mengajar. Dari 100 dosen tersebut terdapat 60 dosen berjenis kelamin laki-laki dan 40 orang dosen berjenis kelamin perempuan, terdapat 15 orang Professor, 45 orang bergelar Doktor, dan 40 orang bergelar Magister.

Statistika inferensial adalah bagian dari statistika yang membahas cara melakukan analisis data, menaksir, meramalkan, dan menarik kesimpulan terhadap data, fenomena, persoalan yang lebih luas atau populasi berdasarkan data sampel yang diambil secara acak dari populasi.

Statistika inferensial membuat kesimpulan berdasarkan pendugaan dari sebagian atau sampel data dan pengujian hipotesis. Contoh statistika inferensial adalah seorang peneliti mengetahui prestasi Ujian Nasional siswa SMA pada mata pelajaran Matematika di Kota Makassar. Peneliti tidak perlu mengambil seluruh siswa sebagai subjek penelitian, tetapi cukup dengan mengambil sebagian dari anggota populasi sebagai sampel secara random. Misalnya terdapat 1500 siswa yang mengikuti UN mata pelajaran matematika, diambil sampel secara acak sebanyak 150 siswa. Dari 150 siswa tersebut dihitung rata-rata dan simpangan baku hasil ujian matematika dan diperoleh nilai rata-rata 6,8 dan simpangan baku 3,2. Nilai rata-rata dan simpangan baku dari 150 siswa tersebut digunakan untuk menaksir rata-

rata dan simpangan baku dari populasi yang berjumlah 1500 siswa.

2. Berdasarkan bentuk parameter, maka statistika dapat dibagi menjadi dua yaitu statistika parametrik dan statistika nonparametrik.

Statistika parametrik adalah statistika yang digunakan apabila berbagai asumsi yang dituntut terpenuhi. Pengolahan data meliputi dua kegiatan yaitu pengujian asumsi dan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi dilakukan sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Jika dalam pengujian asumsi menunjukkan bahwa asumsi yang dituntut tidak terpenuhi maka pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistika nonparametrik.

Statistika nonparametrik adalah statistika yang digunakan bila hasil pengujian terhadap data menunjukkan tidak terpenuhinya asumsi.

Penggunaan statistika parametrik dan nonparametrik memberikan implikasi yang berbeda. Hasil pengolahan data dengan menggunakan statistika parametrik dapat diperluas kesimpulannya untuk populasi, sebab dengan terpenuhinya asumsi maka sampel menunjukkan sifat-sifat yang sama dengan populasi. Sebaliknya, dengan menggunakan statistika nonparametrik, hasil pengolahan data tidak dapat diperluas kesimpulannya untuk populasi.

Sejalan dengan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kehidupan modern ini, banyak kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para ahli terhadap statistika. Hal ini dapat dilihat dari munculnya beberapa cabang ilmu baru yang merupakan gabungan dari beberapa ilmu yang telah ada dengan statistika, antara lain: Psikometri (menggabungkan antara statistika dan ilmu psikologi), Sosiometri (menggabungkan antara statistika dan

ilmu sosiologi), dan Ekonometrika (menggabungkan antara statistika dengan ilmu ekonomi)

## **B. Statistika dalam Penelitian**

Penggunaan ilmu statistika untuk alat analisis data dewasa ini telah luas dipakai oleh berbagai bidang, seperti biologi, fisika, pertanian, psikologi, sosial, agama, ilm-ilmu pendidikan hingga manajemen. Dalam bidang manajemen dikenal istilah riset pemasaran dimana ilmu statistika sangat berperan untuk mengukur penentuan segmentasi pasar, kepuasan pelayanan atau produk, perilaku konsumen atau mengetahui *strong* dan *weekness* suatu produk dibandingkan dengan produk kompetitor. Penggunaan statistika untuk bidang biologi, fisika, atau pertanian telah membantu peneliti untuk menyimpulkan apakah metode baru yang dikembangkan lebih baik dan lebih efisien dari metode yang sedang digunakan. Penggunaan statistika melalui analisis rancang percobaan (*design of experiment*) dalam bidang industri telah membantu para insinyur untuk menentukan parameter optimal yang akan digunakan untuk *setting* mesin agar menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Statistic *quality control* diimplementasikan untuk mengontrol dan menjaga kualitas produk. Dalam bidang pendidikan, statistika sangat berperan untuk mengetahui hubungan antar variable dengan *correlation analysis* dan juga mengetahui pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*) dengan menggunakan *regression analysis*.

Kerlinger (1986) mendefinisikan penelitian ilmiah adalah sebagai suatu penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena alamai dengan dipandu oleh teori dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang diperkirakan terdapat diantara fenomena-fenomena tersebut.

Penelitian ilmiah adalah penelitian terhadap sampel (contoh), tetapi kesimpulannya akan digeneralisasikan pada populasi dimana sampel itu diambil (Hadi, 1999). Ketika penelitian pada sampel telah dilaksanakan, maka akan dihasilkan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode-metode statistika dan hasilnya akan digeneralisasikan pada populasi. Dengan demikian statistik juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memahami populasi berdasarkan informasi yang didapatkan dari sampel. Tingkat kehandalan generalisasi suatu hasil uji statistik pada sampel dinyatakan dalam taraf signifikansi.

Seorang peneliti harus menyadari bahwa sampel yang diambil, sedikit atau banyak, pasti mendukung unsur kesalahan *sampling* (*sampling error*). Sumber kesalahan *sampling* antara lain: populasi yang ada tidak pernah homogen secara sempurna dan juga dapat dipengaruhi karena kekurangmampuan peneliti dalam menyusun instrument yang benar-benar bebas kesalahan

### **C. Populasi dan Sampel**

Tujuan utama statistika adalah membuat kesimpulan mengenai hasil analisis informasi yang terdapat dalam suatu data sampel. Tujuan kedua adalah membuat penaksiran ketidakpastian yang terdapat pada kesimpulan. Tujuan ketiga adalah mendesain proses dan level *sampling* sehingga menghasilkan pengamatan yang tepat dan akurat. Desain proses dan level *sampling* merupakan tahap yang sangat penting karena mempengaruhi tingkat kebenaran dan ketepatan penelitian. Jika desain *sampling* tidak dilakukan dengan benar, penyimpangan informasi data yang dibuat dapat terjadi. Oleh karena itu, pengambilan sampel data sangat diperhatikan.

Populasi adalah seluruh objek yang menjadi target penelitian, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi. Membedakan populasi dan sampel penting karena membuat kesimpulan tentang suatu populasi dilakukan secara induktif dan berdasarkan pada hasil pengumpulan dan analisis data sampel.

Sampel adalah sejumlah anggota yang diambil/dipilih dari suatu populasi. Besarnya sampel ditentukan oleh banyaknya data atau observasi dalam sampel itu. Besarnya sampel yang diperlukan bervariasi menurut tujuan pengambilannya dan tingkat kehomogenan populasi. Sampel yang dipilih harus mewakili (*representative*) terhadap populasi, karena sampel merupakan alat atau media untuk mengkaji sifat-sifat populasi.

Bila sampel tidak *representative*, maka ibarat orang buta disuruh menyimpulkan karakteristik gajah. Satu orang memegang telinga gajah, maka ia menyimpulkan gajah seperti kipas. Orang kedua memegang badan gajah, maka ia menyimpulkan bahwa gajah seperti tembok besar. Satu orang lagi memegang ekornya, maka ia akan menyimpulkan bahwa gajah itu kecil seperti seutas tali. Demikian akibat yang akan terjadi jika pengambilan sampel tidak *representative*. Ibarat 3 orang buta yang akan membuat kesimpulan tentang gajah

#### **D. Variabel Penelitian**

Pertanyaan yang sering muncul dalam melakukan penelitian adalah apa yang anda teliti. Maka pertanyaan ini mengarahkan kepada apa yang disebut dengan variabel penelitian, dan variabel penelitian inilah yang selalu didefinisikan secara operasional. Oleh karena itu variabel dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,

kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terkait hal tersebut.

Kerlinger (1973) mendefinisikan variabel sebagai konstruk atau sifat yang akan dipelajari atau diteliti. Dalam konteks lain Kerlinger menyatakan bahwa variabel merupakan suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (*different values*). Apabila suatu variabel hanya memiliki satu nilai saja, maka disebut sebagai konstanta.

Beberapa contoh variabel yang sering diteliti adalah jenis kelamin yang mempunyai dua nilai yaitu laki-laki dan perempuan, Agama merupakan suatu variabel yang mempunyai nilai-nilai, misalnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Tinggi badan merupakan suatu variabel yang mempunyai nilai 150 cm, 165 cm, dan seterusnya. Demikian pula dengan berat badan merupakan suatu variabel, karena mempunyai nilai misalnya 45 kg, 50 kg, dan seterusnya.

Variabel penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah variabel mempunyai nilai berhingga atau nilai-nilainya dapat didaftar. Contoh variabel diskrit adalah jenis kelamin, dan agama. Sedangkan variabel kontinu adalah variabel yang mempunyai nilai tidak berhingga dan tidak dapat didaftar. Contoh variabel kontinu adalah tinggi badan dan berat badan.

Dalam konteks penelitian, variabel dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:


1. Variabel Independen

Variabel independen sering pula disebut sebagai variabel stimulus, *predictor*, *antecedent* atau lebih dikenal dengan istilah variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

## 2. Variabel Dependen

Variabel ini sering pula disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen, atau lebih dikenal dengan istilah variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.

Berikut diberikan contoh model hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Motivasi belajar sebagai variabel independen dan hasil belajar sebagai variabel dependen yang digambarkan sebagai berikut:




Gambar 1.1. Contoh variabel independen dan variabel dependen

## 3. Variabel Moderator

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderator ini juga disebut sebagai variabel independen kedua.

Contoh:




Gambar 1.2. Contoh variabel independen, variabel moderator dan variabel dependen

#### 4. Variabel Intervening

Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan terukur. Variabel ini merupakan variabel antara/penyela yang terletak diantara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen.

Contoh:




Gambar 1.4. Contoh variabel independen, variabel moderator, variabel intervening dan variabel dependen

#### 5. Variabel Kontrol

Variabel control adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen dan variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti, bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan.

Contoh: peneliti ingin melihat pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik dengan komputer. Variabel independennya adalah jenis pendidikan (SMA dan MA), variabel control computer sama, tempat sama, naskah sama, serta variabel

dependen adalah keterampilan mengetik dengan computer.



Gambar 1.5. Contoh variabel independen, varaibel control dan variabel dependen

### E. Pengukuran

Pengukuran merupakan suatu proses penetapan angka secara sistematis untuk menyatakan keadaan individu (Allen & Yen, 1979). Pengukuran dapat diartikan dengan kegiatan untuk mengukur sesuatu. Pada hakekatnya, kegiatan ini adalah membandingkan sesuatu dengan atau sesuatu yang lain (Anas Sudijono, 1996: 3). Jika kita mengukur suhu badan seseorang dengan termometer, atau mengukur jarak kota A dengan kota B, maka sesungguhnya yang sedang dilakukan adalah mengkuantifikasi keadaan seseorang atau tempat kedalam angka. Karenanya, dapat dipahami bahwa pengukuran itu bersifat kuantitatif. Maksud dilaksanakan pengukuran sebagaimana dikemukakan Anas Sudijono (1996: 4) ada tiga macam yaitu : (1) pengukuran yang dilakukan bukan untuk menguji sesuatu seperti orang mengukur jarak dua buah kota, (2) pengukuran untuk menguji sesuatu seperti menguji daya tahan lampu pijar serta (3) pengukuran yang dilakukan untuk menilai. Pengukuran ini dilakukan dengan jalan menguji hal yang ingin dinilai seperti kemajuan belajar dan lain sebagainya.

Dalam dunia pendidikan, yang dimaksud pengukuran sebagaimana disampaikan Cangelosi (1995: 21) adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Proses pengumpulan ini dilakukan untuk menaksir apa yang telah diperoleh siswa setelah mengikuti pelajaran selama waktu tertentu. Proses ini dapat dilakukan dengan mengamati kinerja mereka, mendengarkan apa yang mereka katakan serta mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tujuan melalui apa yang telah dilakukan siswa.

Pada dasarnya pengukuran merupakan kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematis. Penentuan angka ini merupakan usaha untuk menggambarkan karakteristik suatu objek. Kemampuan seseorang dalam bidang tertentu dinyatakan dengan angka. Dalam menentukan karakteristik individu, pengukuran yang dilakukan harus sedapat mungkin mengandung kesalahan yang kecil. Kesalahan yang terjadi pada pengukuran ilmu-ilmu alam lebih sederhana dibandingkan dengan kesalahan pengukuran pada ilmu-ilmu sosial. Kesalahan pada ilmu-ilmu alam sebagian besar disebabkan oleh alat ukurnya, sedangkan kesalahan pengukuran dalam ilmu-ilmu sosial bisa disebabkan oleh alat ukur, cara mengukur, dan keadaan objek yang diukur (Djemari Mardapi, 2008: 2).

Pengukuran dalam bidang pendidikan erat kaitannya dengan tes. Hal ini dikarenakan salah satu cara yang sering dipakai untuk mengukur hasil yang telah dicapai siswa adalah dengan tes. Selain dengan tes, terkadang juga dipergunakan non tes. Jika tes dapat memberikan informasi tentang karakteristik kognitif dan psikomotor, maka nontes dapat memberikan informasi tentang karakteristik afektif obyektif.

Pengukuran yang bersifat kuantitatif itu dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (1) Pengukuran yang

dilakukan bukan untuk menguji sesuatu, seperti pengukuran yang dilakukan oleh seorang penjahit mengenai panjang lengan, kaki, lebar bahu, ukuran pinggang dan lain-lain. (2) Pengukuran yang dilakukan untuk menguji sesuatu, seperti pengukuran untuk menguji daya tahan mesin sepeda motor, pengukuran untuk menguji daya tahan lampu pijar, dan lain-lain. (3) Pengukuran untuk menilai yang dilakukan dengan menguji sesuatu, seperti pengukuran kemajuan belajar peserta didik dalam rangka mengisi nilai rapor yang dilakukan dengan menguji mereka dalam bentuk tes hasil belajar. Pengukuran jenis ketiga inilah yang dikenal dalam dunia pendidikan (Anas Sudiyono, 1996).

Hal-hal yang termasuk evaluasi hasil belajar meliputi alat ukur yang digunakan, cara menggunakan, cara penilaian, dan evaluasinya. Alat ukur yang digunakan bisa berupa tugas-tugas rumah, kuis, ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS). Pada prinsipnya, alat ukur yang digunakan harus memiliki bukti kesahihan (validitas) dan kehandalan (reliabilitas) yang tinggi.

Kesahihan atau validitas alat ukur dapat dilihat dari konstruk alat ukur, yaitu mengukur sesuatu yang direncanakan akan diukur. Menurut teori pengukuran, substansi yang diukur harus satu dimensi. Aspek bahasa, kerapian tulisan tidak diskor atau diperhitungkan bila tujuan pengukuran adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Konstruksi alat ukur dapat ditelaah pada aspek materi, teknik penulisan soal, dan bahasa yang digunakan. Pakar di bidangnya atau teman sejawat merupakan penelaah yang baik untuk memberikan masukan tentang kualitas alat ukur yang digunakan termasuk tes.

Kesahihan alat ukur juga bisa dilihat dari kisi-kisi alat ukur. Kisi-kisi ini berisi materi yang diujikan, bentuk dan jumlah soal, tingkat berpikir yang terlibat, bobot soal,

dan cara penskoran. Kisi-kisi yang baik adalah yang mewakili bahan ajar. Untuk itu pokok bahasan yang diujikan dipilih berdasarkan kriteria: (1) pokok bahasan yang esensial, (2) memiliki nilai aplikasi, (3) berkelanjutan, (4) dibutuhkan untuk mempelajari mata pelajaran yang lain. Hal lain yang penting adalah lamanya waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal ujian. Ada yang berpendapat, kisi-kisi ini sebaiknya disampaikan kepada peserta didik.

Hasil pengukuran harus memiliki kesalahan yang sekecil mungkin. Tingkat kesalahan ini berkaitan dengan kehandalan alat ukur. Alat ukur yang baik memberi hasil konstan bila digunakan berulang-ulang, asalkan kemampuan yang diukur tidak berubah. Kesalahan pengukuran ada yang bersifat **acak** dan ada yang bersifat **sistematik**. Kesalahan acak disebabkan situasi saat ujian, kondisi fisik-mental yang diukur dan yang mengukur bervariasi. Kondisi mental termasuk emosi seseorang bisa bersifat variatif, dan variasinya diasumsikan acak. Hal ini untuk memudahkan melakukan estimasi kemampuan seseorang.

Kesalahan yang sistematis disebabkan oleh alat ukurnya, yang diukur, dan yang mengukur. Ada guru yang cenderung membuat soal tes yang terlalu mudah atau sulit, sehingga hasil pengukuran bisa *underestimate* atau *overestimate* dari kemampuan yang sebenarnya. Setiap orang yang dites, termasuk peserta didik, tentu memiliki rasa kecemasan walau besarnya bervariasi. Apabila ada peserta didik yang selalu memiliki tingkat kecemasan tinggi ketika dites, hasil pengukurannya cenderung *underestimate* dari kemampuan yang sebenarnya.

Dalam melakukan pengukuran, guru bisa membuat kesalahan yang sistematis. Kesalahan ini bisa terjadi pada saat penskoran, ada guru yang "pemurah" dan ada guru

yang "mahal" dalam memberi skor. Bila murah dan mahal ini berlaku pada semua peserta didik, maka akan terjadi kesalahan yang sistematis. Sebaliknya, bila hanya berlaku kepada peserta didik tertentu, maka akan terjadi bias dalam pengukuran.

Demikian kompleksnya masalah pengukuran sehingga dibutuhkan teori pengukuran. Saat ini ada dua teori pengukuran yang digunakan secara luas, yaitu teori tes klasik dan teori modern. Teori tes klasik berasumsi bahwa skor yang didapatkan seseorang dari hasil suatu pengukuran dapat diuraikan menjadi skor yang sebenarnya dan skor kesalahan. Asumsi lainnya adalah bahwa tidak ada hubungan antara skor yang sebenarnya dengan skor kesalahan. Dari kedua asumsi dasar ini, selanjutnya dikembangkan formula-formula atau rumus-rumus untuk mengetahui indeks kesahihan (validitas) dan indeks kehandalan (reliabilitas).

Ada beberapa kelemahan teori tes klasik, dan yang paling menonjol adalah ketergantungan statistik butir pada karakteristik kelompok yang diukur. Dengan demikian, besarnya statistik butir bervariasi dari satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Akibatnya, sulit membandingkan kemampuan kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, apalagi antar individu. Kelemahan ini sudah lama disadari, yaitu sejak dikembangkannya alat ukur yang digunakan pada bidang ilmu-ilmu alam atau teknologi. Alat ukur yang digunakan pada bidang ini tidak tergantung pada objek yang diukur, karena karakteristiknya tidak berubah-ubah selama objek yang diukur sama. Hal ini mudah difahami karena yang diukur adalah benda atau objek yang mati. Berbeda dengan objek pada bidang pendidikan, yaitu manusia. Keadaan manusia seperti kondisi senang dan susah, selalu berubah dari waktu ke waktu, sehingga hasil pengukuran yang diperoleh belum

tentu menunjukkan karakteristik individu yang sebenarnya. Oleh karena itu, dikembangkan teori pengukuran yang dapat mengatasi kelemahan teori klasik.

Teori klasik yang berkembang pada saat ini –yang disebut dengan teori modern- menggunakan beberapa asumsi dasar. Asumsi utamanya adalah peluang seseorang menjawab benar suatu butir tidak ditentukan oleh peluang menjawab butir yang lain, yang dikenal dengan asumsi independen. Teori modern ini berusaha untuk mengembangkan suatu analisis yang menghasilkan estimasi kemampuan seseorang tanpa dipengaruhi oleh alat ukur yang digunakan. Demikian juga statistik butir diusahakan agar tidak tergantung pada karakteristik individu yang diukur. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, teori tes modern dikembangkan oleh banyak pakar pengukuran di dunia ini.

## **F. Penilaian**

Penilaian merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam sistem pendidikan saat ini. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai-nilai yang diperoleh siswa. Tentu saja untuk itu diperlukan sistem penilaian yang baik dan tidak bias. Sistem penilaian yang baik akan mampu memberikan gambaran tentang kualitas pembelajaran sehingga pada gilirannya akan mampu membantu guru merencanakan strategi pembelajaran. Bagi siswa sendiri, sistem penilaian yang baik akan mampu memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya.

Dalam sistem evaluasi hasil belajar, penilaian merupakan langkah lanjutan setelah dilakukan pengukuran. Informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya dideskripsikan dan ditafsirkan. Karenanya, menurut Djemari Mardapi (1999: 8) penilaian adalah kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran.

Menurut Cangelosi (1995: 21) penilaian adalah keputusan tentang nilai. Oleh karena itu, langkah selanjutnya setelah melaksanakan pengukuran adalah penilaian. Penilaian dilakukan setelah siswa menjawab soal-soal yang terdapat pada tes. Hasil jawaban siswa tersebut ditafsirkan dalam bentuk nilai. Djemari Mardapi (2004: 18) mengemukakan bahwa ada dua acuan yang dapat dipergunakan dalam melakukan penilaian yaitu acuan norma dan acuan kriteria. Dalam melakukan penilaian dibidang pendidikan, kedua acuan ini dapat dipergunakan. Acuan norma berasumsi bahwa kemampuan seseorang berbeda serta dapat digambarkan menurut kurva distribusi normal. Sedangkan acuan kriteria berasumsi bahwa apapun bisa dipelajari semua orang namun waktunya bisa berbeda.

Penggunaan acuan norma dilakukan untuk menyeleksi dan mengetahui dimana posisi seseorang terhadap kelompoknya. Misalnya jika seseorang mengikuti tes tertentu, maka hasil tes akan memberikan gambaran dimana posisinya jika dibandingkan dengan orang lain yang mengikuti tes tersebut. Adapun acuan kriteria dipergunakan untuk menentukan kelulusan seseorang dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Acuan ini biasanya digunakan untuk menentukan kelulusan seseorang. Seseorang yang dikatakan telah lulus berarti bisa melakukan apa yang terdapat dalam kriteria yang telah ditetapkan dan sebaliknya. Acuan kriteria, ini biasanya dipergunakan untuk ujian-ujian praktek.

Dengan adanya acuan norma atau kriteria, hasil yang sama yang didapat dari pengukuran ataupun penilaian akan dapat diinterpretasikan berbeda sesuai dengan acuan yang digunakan. Misalnya, kecepatan kendaraan 40 km/jam akan memiliki interpretasi yang berbeda apabila kendaraan tersebut adalah sepeda dan mobil.

## G. Evaluasi

Pengukuran, penilaian dan evaluasi merupakan kegiatan yang bersifat hierarki. Artinya ketiga kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan.

Secara bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (John M. Echols dan Hasan Shadily: 1983). Menurut Stufflebeam, dkk (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai "*The process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*". Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih bersifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif.

Griffin & Nix (1991) mengemukakan bahwa evaluasi adalah *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil pengukuran. Menurut definisi ini selalu didahului dengan kegiatan pengukuran dan penilaian. Menurut Tyler (1950), evaluasi adalah proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Masih banyak lagi definisi tentang evaluasi, namun semuanya selalu memuat masalah informasi dan kebijakan, yaitu informasi tentang pelaksanaan dan keberhasilan suatu program yang selanjutnya digunakan untuk menentukan kebijakan berikutnya. Evaluasi menurut Gronlund (1990: 5) merupakan proses yang sistematis tentang mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi untuk menentukan sejauhmana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. Sedangkan menurut Djemari Mardapi (2004: 19) evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar kelas atau kelompok.

Stark dan Thomas (1994) menyatakan bahwa evaluasi yang hanya melihat kesesuaian antara unjuk kerja dan tujuan telah dikritik karena menyempitkan fokus dalam banyak situasi pendidikan. Hasil yang diperoleh dari suatu program pembelajaran bisa banyak dan multi dimensi. Ada yang terkait dengan tujuan ada yang tidak. Yang tidak terkait dengan tujuan bisa bersifat positif dan bisa negatif. Oleh karena itu, pendekatan *goal free* dalam melakukan evaluasi layak untuk digunakan. Walaupun tujuan suatu program adalah untuk meningkatkan prestasi belajar, namun bisa diperoleh hasil lain yang berupa rasa percaya diri, kreatifitas, kemandirian, dan lain-lain.

Astin (1993) mengajukan tiga butir yang harus dievaluasi agar hasilnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga butir tersebut adalah masukan, lingkungan sekolah, dan keluarannya. Selama ini yang dievaluasi adalah prestasi belajar peserta didik, khususnya pada ranah kognitif saja. Ranah afektif jarang diperhatikan lembaga pendidikan, walau semua menganggap hal ini penting, tetapi sulit untuk mengukurnya.

Dari pendapat di atas, ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dari evaluasi yaitu: (1) sebagai kegiatan yang sistematis, pelaksanaan evaluasi haruslah dilakukan secara berkesinambungan. Sebuah program pembelajaran seharusnya dievaluasi disetiap akhir program tersebut, (2) dalam pelaksanaan evaluasi dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk menunjang keputusan yang akan diambil. Asumsi-asumsi ataupun prasangka. bukan merupakan landasan untuk mengambil keputusan dalam evaluasi, dan (3) kegiatan evaluasi dalam pendidikan tidak pernah terlepas dari tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena itulah pendekatan *goal oriented* merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk evaluasi pembelajaran.

## **BAB 2**

### **PENYAJIAN DATA**

Statistika tidak lepas dari data. Tanpa data maka statistika tidak dapat menjalankan fungsinya dalam mengolah dan menyajikan data. Data dapat diperoleh melalui suatu aktifitas pengukuran yang dilakukan pada subjek baik pada populasi maupun pada sampel.

Untuk mendapatkan data yang baik, harus pula memperhatikan jenis skala pengukuran yang digunakan, oleh karenanya data yang baik harus didukung dengan jenis instrumen yang digunakan. Ada beberapa jenis instrumen yang dapat digunakan dengan jenis skala tertentu. Diantara jenis skala yang serign digunakan adalah Skala Likert, Skala Guttman, Semantic Differential, Rating Scale, dan Skala Thurstone.

#### **A. Jenis Data**

Salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan analisis data adalah jenis skala pengukuran data. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam menentukan jenis analisis statistika yang digunakan. Berdasarkan skala pengukuran, data dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu:

##### **1. Skala Nominal**

Skala nominal merupakan pengelompokan atau pengkategorisasian kejadian atau fenomena ke dalam kelas-kelas atau kategori-kategori, sehingga yang masuk ke dalam satu kelas atau kategori adalah sama dalam hal atribut atau sifatnya. Kelas atau kategori bersifat terpisah dan masing-masing kategori diberi nama untuk membedakan antara kategori atau kejadian atau peristiwa dengan kategori lain atau kejadian lain. Perbedaan kelas atau kategori tidak

menunjukkan adanya tingkatan bahwa yang satu lebih rendah dari yang lain atau sebaliknya.

Skala nominal disebut juga sebagai data kategori/atribut, misalnya jenis kelamin, warna, ya atau tidak, dan seterusnya. Pada skala nominal, data hanya bisa dibedakan berdasarkan sifat fisiknya, misalnya data jenis kelamin hanya akan ada laki-laki dan wanita; data warna, yaitu merah, hijau, putih.

Angka yang diberikan untuk skala nominal, misalnya 1 untuk laki-laki dan 2 untuk wanita, tidak menjadikan bahwa 2 lebih besar dari 1, pemberian hanya bersifat label saja sehingga tidak dapat dioperasikan dalam artian bahwa  $1 + 2$  tidak sama dengan 3. Penelitian dengan skala nominal sebenarnya bukan kegiatan pengukuran, melainkan lebih kepada pengkategorisasian, pemberian nama, dan menghitung fakta-fakta dari objek yang sedang di ukur. Skala nominal akan menghasilkan data yang disebut data nominal atau data diskrit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa skala nominal hanya membedakan satu jenis data dengan jenis data lainnya, tidak menunjukkan tingkatan besar kecil atau tinggi rendah, dan sebagainya.

## **2. Skala Ordinal**

Skala ordinal berasumsi bahwa nilai suatu variabel dapat diurut berdasarkan tingkatan atribut atau sifat yang dimiliki oleh variabel yang ada pada unit observasi. Pengukuran dengan skala ordinal dapat dilakukan bila perbedaan tingkat atau jumlah atribut dapat dideteksi. Skala ordinal merupakan hasil pengelompokan data dalam bentuk urutan atau rangking. Angka yang diberikan terhadap taraf variabel yang diselidiki adalah simbol dari kelompok-kelompok terpisah dan berurutan.

Salah satu contoh skala ordinal adalah tingkat pendidikan dan tingkat jabatan. Pada tingkat pendidikan,

ada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan Sarjana. Angka yang diberikan untuk skala ordinal menunjukkan nilai ranking dari objek, misalnya: 1 = SD/MI, 2 = SMP/MTs, 3 = SMA/MA, 4 = Sarjan. Ukuran bentuk seperti 1 = kecil, 2 = sedang, 3 = besar.

Data yang diperoleh dengan pengukuran skala ordinal adalah data ordinal, yaitu data yang berjenjang dimana jarak antara satu data dengan data yang lain tidak sama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa skala ordinal merupakan skala yang memberikan perbedaan antara satu jenis data dengan jenis data yang lain berdasarkan besar kecilnya, tinggi rendahnya, baik buruknya, dan sebagainya.

### **3. Skala Interval**

Skala interval menunjukkan tingkatan karakter individu dalam suatu variabel. Skala interval mendeskripsikan perbedaan jarak antara titik-titik angka tertentu dengan nilai interval yang sama untuk setiap angka karena menggunakan unit pengukuran yang konsisten atau satuan yang sama. Pengukuran interval meliputi penetapan angka pada objek dengan cara tertentu, sehingga perbedaan angka yang sama mewakili perbedaan yang sama pula dalam tingkatan atribut yang diukur.

Skala interval, suatu pemberian angka pada kumpulan dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah sifat lainnya, yaitu jarak yang sama pada pengukuran interval memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau objek yang diukur.


Ciri skala interval adalah mempunyai tingkatan/jarak dan tidak terdapat nol mutlak, artinya tidak semua harus dimulai dengan nol. Contoh: tingkat kepuasan dimulai dari angka 1 sampai 10 (tidak harus mulai dari nol).

Dalam penelitian sosial skala sikap biasanya diasumsikan berskala interval.

Data pengukuran yang diperoleh melalui skala interval adalah data interval, yaitu data yang diidentikkan dengan bilangan bulat. Dengan demikian, angka dalam data interval dapat dioperasikan dengan operasi perhitungan, namun demikian dalam data interval tidak memiliki angka nol mutlak.

#### 4. Skala Rasio

Skala rasio merupakan jenis pengukuran yang paling halus karena memiliki cirri-ciri yang tidak dimiliki oleh skala-skala yang lain. Skala rasio menunjukkan adanya tingkatan atribut variable, yakni dengan membandingkan nilainya. Skala rasio memiliki interval yang sama antar satu angka dengan angka yang lainnya seperti yang dimiliki oleh skala interval. Skala rasio adalah ukuran yang mencakup semua ukuran skala interval ditambah dengan satu sifat yaitu skala yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Ukuran rasio mempunyai titik nol absolut. Misalnya: berat badan, tinggi badan, dan lainnya.



Gambar 2.1. Jenis-Jenis Data

Dengan memperhatikan karakteristik masing-masing skala pengukuran tersebut di atas, maka tampak bahwa skala rasio mempunyai tingkatan tertinggi, kemudian skala interval, skala ordinal, dan skala nominal. Oleh karena itu, suatu skala pengukuran dapat dipandang sebagai skala pengukuran yang tingkatannya lebih rendah, namun tidak sebaliknya artinya bahwa skala rasio dipandang sebagai skala interval, skala ordinal, dan skala nominal. Skala interval dapat dipandang sebagai skala ordinal dan skala nominal, serta skala ordinal dapat dipandang sebagai skala nominal.

Skala yang dikemukakan di atas menjadi penting khususnya dalam teknik pemilihan analisis statistik yang akan digunakan dalam mengolah data dari variabel yang bersangkutan. Misalnya dalam melakukan analisis varians, dipersyaratkan bahwa variabel bebas harus berskala nominal, sedangkan variabel terikat harus berskala interval. Jika variabel bebasnya belum berskala nominal, maka harus dilakukan transformasi untuk membuat variabel tersebut berskala nominal.

Dari empat skala yang dikemukakan di atas, pada kenyataannya skala ordinal banyak digunakan untuk mengukur fenomena atau gejala sosial, sedangkan pengukuran fenomena psikologi lebih banyak menggunakan skala rasio dan skala interval.

## **B. Jenis Skala Pengukuran**

Salah satu hal yang paling penting dalam melakukan kegiatan pengukuran adalah instrument yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga instrument tersebut betul mengukur apa yang seharusnya di ukur. Salah satu bentuk instrument yang sering digunakan dalam dengan menggunakan berbagai

jenis skala diantaranya adalah Skala Likert , Skala Guttman, Semantic Differential, Rating Scale, dan Skala Thurstone.

### 1) Skala Likert

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: Sangat Penting (SP), Penting (P), Ragu-ragu (R), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak Penting (STP). Untuk penilaian ekspektasi pelanggan, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya: Sangat Penting (SP) = 5, Penting (P) = 4, Ragu-ragu (R) = 3, Tidak Penting (TP) = 2 , Sangat Tidak Penting (STP) = 1. sedangkan untuk penilaian persepsi pelanggan, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya: Sangat Baik (SB) = 5, Baik (B) = 4, Ragu-ragu (R) = 3, Tidak Baik (TB) = 2 Sangat Tidak Baik (STB) = 1.

Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Keuntungan skala Likert adalah mudah dibuat dan diterapkan, terdapat kebebasan dalam memasukkan pertanyaan-pertanyaan, asalkan masih sesuai dengan konteks permasalahan, jawaban suatu item dapat berupa alternative, sehingga informasi mengenai item tersebut diperjelas, dan reliabilitas pengukuran bisa diperoleh dengan jumlah item tersebut diperjelas

### 2) Skala Guttman

Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapatkan jawaban yang tegas. diantaranya : 'ya' dan 'tidak'; 'benar-

salah', dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikhotomi (dua alternatif). Jadi, kalau pada Skala Likert terdapat 1,2,3,4,5 interval, dari kata 'sangat setuju' sampai 'sangat tidak setuju', maka pada Skala Guttman hanya ada dua interval yaitu 'setuju' atau 'tidak setuju'. Penelitian menggunakan Skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan.

Jenis skala ini hanya mengukur satu dimensi dari satu variabel yang memiliki beberapa dimensi. Misalnya seorang peneliti ingin mengumpulkan data tentang kebutuhan mahasiswa, ditentukan 4 macam kebutuhan yaitu : *Berteman, Belajar, Rekreasi dan istirahat*, salah satu dimensi dari keempat dimensi tadi akan dibagi menjadi 5 pernyataan dalam kuesioner. Maka Skala Guttman akan menggunakan kelima pernyataan tersebut sebagai item.

Contoh: dimensi *belajar* dibagi menjadi 5 pernyataan (dari kebutuhan yang paling rendah dahulu) :

- 1) Untuk mencari ilmu
- 2) untuk melanjutkan pendidikan
- 3) Untuk mendapatkan gelar
- 4) Untuk mendapatkan ijazah
- 5) Untuk syarat dalam mencari kerja

Hirarki kebutuhan

- 1.) Kebutuhan akan syarat mencari kerja
- 2.) Kebutuhan akan ijazah
- 3.) Kebutuhan akan gelar
- 4.) Kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan
- 5.) Kebutuhan akan ilmu

Dalam bentuk pertanyaan :

1. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam mencari ilmu? (*Ya/Tidak*)

2. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam melanjutkan pendidikan? (*Ya/Tidak*)
3. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam mendapatkan gelar? (*Ya/Tidak*)
4. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam mendapatkan ijazah? (*Ya/Tidak*)
5. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam memenuhi syarat mencari kerja? (*Ya/Tidak*)

### 3) Semantic Differential

Skala ini merupakan salah satu dari skala factor yang dikembangkan untuk menganalisis dua masalah: Pengukuran populasi dan multidimensional pengungkapan dimensi yang belum dikenal atau belum diketahui. Metode skala ini dikembangkan khususnya untuk mengukur arti psikologis dari suatu objek di mata seseorang. Metode ini didasarkan pada proporsi bahwa suatu objek memiliki berbagai dimensi pengertian konotatif yang berada dalam ruang ciri multidimensi yang disebut ruang semantic.

Metode ini dibuat dengan menempatkan dua (dua) skala penilaian dalam titik ekstrim yang berlawanan yang biasa disebut *bipolar*. Biasanya di antara titik ekstrim di dadapati 5 atau 7 titik-titik butir skala dimana responden menilai suatu konsep atau lebih pada setiap butir skala.

Untuk lebih jelasnya tampilan butir-butir skala semantic diffrensial sebagai berikut :

Baik	--, --, --, --, --, --, --	Buruk
Lambat	--, --, --, --, --, --, --	Cepat

Skala pengukuran yang berbentuk Semantic Differensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinu yang jawaban "sangat positifnya" terletak di bagian kanan garis, dan jawaban "sangat negatif" terletak di

bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap/karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang.

#### **4) Rating Scale**

*Rating Scale* adalah alat pengumpul data yang digunakan dalam observasi untuk menjelaskan, menggolongkan, menilai individu atau situasi *Rating Scale* adalah alat pengumpul data yang berupa suatu daftar yang berisi ciri-ciri tingkah laku/sifat yang harus dicatat secara bertingkat. *Rating Scale* merupakan sebuah daftar yang menyajikan sejumlah sifat atau sikap sebagai butir-butir atau item. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan pengertian *Rating Scale* adalah salah satu alat untuk memperoleh data yang berupa suatu daftar yang berisi tentang sifat/ciri-ciri tingkah laku yang ingin diselidiki yang harus dicatat secara bertingkat.

Penilaian yang diberikan oleh observer berdasarkan observasi spontan terhadap perilaku orang lain, yang berlangsung dalam bergaul dan berkomunikasi sosial dengan orang itu selama periode waktu tertentu. Unsur penilaian terdapat dalam pernyataan pandangan pribadi dari orang yang menilai subyek tertentu pada masing-masing sifat atau sikap yang tercantum dalam daftar. Penilaian itu dituangkan dalam bentuk penentuan gradasi antara sedikit sekali dan banyak sekali atau antara tidak ada dan sangat ada.

Karena penilaian yang diberikan merupakan pendapat pribadi dari pengamat dan bersifat subyektif, skala penilaian yang diisi oleh satu pengamat saja tidak berarti untuk mendapatkan gambaran yang agak obyektif tentang orang yang dinilai. Untuk itu dibutuhkan beberapa skala penilaian yang diisi oleh beberapa orang, yang kemudian

dipelajari bersama-sama untuk mendapatkan suatu diskripsi tentang kepribadian seseorang yang cukup terandalkan dan sesuai dengan kenyataan.

Kegunaan Pemakaian Rating Scale adalah hasil observasi dapat dikuantifikasikan beberapa pengamat menyatakan penilaiannya atas seorang siswa terhadap sejumlah alat/sikap yang sama sehingga penilaian-penilaian itu ( ratings ) dapat dikombinasikan untuk mendapatkan gambaran yang cukup terandalkan.

Kesalahan-kesalahan dalam Rating Scale dapat berupa:

- a. pengamat membuat generalisasi mengenai sikap atau sifat seseorang karena bergaul akrab dengan siswa;
- b. Pengamat tidak berani untuk memberikan penilaian sangat baik atau sangat kurang dan karena itu menilai suatu item dalam daftar pada gradasi cukupan (*error of central tendency*);
- c. Pengamat membiarkan dirinya terpengaruh oleh penilaiannya terhadap satu dua sikap atau sifat yang dinilai sangat baik atau sangat kurang, sehingga penilaiannya terhadap item-item lain cenderung jatuh pula pada gradasi sangat baik atau sangat kurang (*hallo effect*). Misalnya bila guru sudah mempunyai kesan negatif terhadap seorang siswa ( A ) yang penampilannya kurang menarik dan kemudian memilih gradasi kurang pada item-item yang lain;
- d. Pengamat tidak menangkap maksud dari butir-butir dalam daftar dan kemudian mengartikannya menurut interpretasi sendiri (*logical error*);
- e. Pengamat kurang memisahkan jawaban terhadap butir yang satu dari jawaban terhadap butir yang lain (*carry over effect*).

## 5) Skala Thurstone

Skala Thurstone meminta responden untuk memilih pertanyaan yang ia setuju dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Pada umumnya setiap item mempunyai asosiasi nilai antara 1 sampai dengan 10, tetapi nilai-nilainya tidak diketahui oleh responden. Pemberian nilai ini berdasarkan jumlah tertentu pernyataan yang dipilih oleh responden mengenai angket tersebut. (Subana, 2000:34)

Perbedaan skala Thurstone dan Skala Likert ialah pada skal Thurstone interval yang panjangnya sama memiliki intensitas kekuatan yang sama, sedangkan pada skala Likert tidak perlu sama.

Berikut ini disajikan contoh angket yang disajikan dengan menggunakan model skala Thurstone. *Petunjuk:* Pilihlah 5 (lima) buah pernyataan yang paling sesuai dengan sikap Anda terhadap pelajaran matematika, dengan cara membubuhkan tanda cek ( $\checkmark$ ) di depan nomor pernyataan di dalam tanda kurung.

- ( ) 1. Saya senang belajar matematika
- ( ) 2. Matematika adalah segalanya buat saya
- ( ) 3. Jika ada pelajaran kosong, saya lebih suka belajar matematika
- ( ) 4. Belajar matematika menumbuhkan sikap kritis dan kreatif
- ( ) 5. Saya merasa pasrah terhadap ketidak-berhasilan saya dalam matematika
- ( ) 6. Penguasaan matematika akan sangat membantu dalam mempelajari bidang studi lain
- ( ) 7. Saya selalu ingin meningkatkan pengetahuan dan kemampuan saya dalam matematika
- ( ) 8. Pelajaran matematika sangat menjemukan
- ( ) 9. Saya merasa terasing jika ada teman membicarakan matematika

Misalkan pembuat angket menentukan bahwa skor yang akan dipakai untuk pernyataan yang kontribusinya paling tinggi adalah 9 dan untuk yang paling rendah diberi skor 1, sehingga skor tengahnya sama dengan 5. Hasil pertimbangannya, ia menyatakan bahwa pernyataan yang paling tinggi kontribusinya terhadap sikap positif untuk matematika adalah pernyataan nomor 2 sehingga ia memberi bobot skor 9. Agar hasil pertimbangan itu lebih objektif, ia meminta bantuan kepada teman seprofesinya yang dianggap mampu atau lebih mampu daripada dirinya sendiri.

Misalkan ada 4 orang yang diminta pertimbangan itu, hasil pertimbangan untuk butir nomor 2 dari keempat orang itu masing-masing 8, 8, 9 dan 9. Dengan demikian skor untuk butir soal nomor 2 itu adalah

$$\frac{9+8+8+9+9}{5} = 8,6$$

Untuk butir nomor 8 pembuat angket memberi skor 2 karena ia menganggap kontribusinya rendah terhadap sikap siswa dalam matematika. Keempat teman lainnya masing-masing memberi skor 3, 4, 1, 2 sehingga skor untuk butir nomor 8 adalah

$$\frac{2+3+4+1+2}{5} = 2,4$$

Demikian seterusnya cara pemberian skor untuk setiap butir pernyataan. Misalkan skor untuk setiap butir soal, berturut-turut dari butir soal nomor 1 sampai dengan nomor 9 adalah sebagai berikut : 9,0; 8,6; 8,2; 7,6; 4,5; 6,0; 7,6; 2,4; 4,0; 5,3. Setelah angket diberikan kepada responden (siswa), misalkan untuk subjek A memilih butir-butir nomor 1, 4, 6, 7 dan 10. Rerata skor dari subyek A adalah

$$\frac{9,0 + 7,6 + 6,0 + 7,6 + 5,3}{5} = 7,1$$

Ini berarti sikap A terhadap matematika positif, karena skornya lebih daripada skor tengah yaitu 5.

### C. Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian sedapat mungkin dapat disajikan dengan baik agar mampu memberikan informasi dengan baik kepada para pengguna informasi. Prinsipnya bahwa data yang telah dikumpulkan dan disajikan lebih bersifat komunikatif dan lengkap. Data yang telah terkumpul, baik yang berasal dari populasi ataupun sampel, untuk keperluan pembuatan laporan dan analisis, perlu diatur, disusun, dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami.

Pada dasarnya terdapat dua cara untuk menyajikan data yaitu dengan cara tabel dan cara grafik. Pemilihan cara penyajian data sangat tergantung pada kebutuhan atau maksud peneliti. Kadang-kadang cara tabel lebih menguntungkan, namun untuk keperluan lain, cara grafik lebih praktis dan lebih menarik.

#### 1. Penyajian Data dengan Tabel

Salah satu bentuk penyajian data yang paling banyak digunakan adalah penyajian data dengan menggunakan tabel. Hal itu dilakukan karena penyajian lebih efisien dan komunikatif. Dalam praktiknya penyajian data dalam bentuk tabel ada dua yaitu penyajian data dengan tabel biasa dan penyajian data dengan distribusi frekuensi.

Jika seorang peneliti mempunyai sekumpulan data hasil penelitian, maka data tersebut masih perlu diolah dengan menyusun dan menyajikannya dalam suatu tabel. Bentuk tabel, banyak di jumpai dalam kehidupan sehari-

hari. Bentuk umum tabel terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom yang memuat data dan keterangan tertentu.

Suatu data penelitian terdapat data yang sederhana dan juga kadang terdapat data yang sangat banyak. Sehingga penyajiannya pun harus seefektif mungkin. Data yang paling sederhana sering disebut dengan data tunggal. Data tunggal adalah data sederhana yang didaftar satu persatu dalam suatu tabel. Data ini biasanya berupa angka atau lambang yang menyatakan fakta dari satu keadaan. Tabel untuk menyajikan data tunggal dinamakan tabel frekuensi.

Contoh: Seorang dosen ingin mengetahui nilai ujian akhir semester (UAS) mata kuliah Aljabar dari 20 mahasiswa semester III. Dosen tersebut kemudian memperoleh data seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Nilai UAS Mata Kuliah Aljabar Semester III

No Urut	Nilai	No Urut	Nilai
1	6	11	5
2	7	12	6
3	7	13	8
4	6	14	7
5	7	15	9
6	8	16	9
7	9	17	7
8	9	18	6
9	7	19	6
10	8	20	9

Jika data pada tabel tersenut di atas dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka dapat dibuat seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Distribusi Frekuensi Nilai UAS Aljabar semester III

Nilai	Frekuensi
5	1
6	5
7	6
8	3
9	5

Data pada tabel 2.1 di atas termasuk data tunggal. Bila kita kelompokkan data tersebut dapat disajikan dalam sebuah tabel frekuensi seperti pada tabel 2.2. Dari Tabel 2.2 dapat dibaca, bahwa yang memperoleh nilai 5 ada 1 orang, bernilai 6 ada 5 orang, bernilai 7 ada 6 orang, nilai 8 ada 3 orang dan nilai 9 ada 5 orang.

Contoh: Ukuran sepatu murid kelas IIIA di MAN Madani adalah sebagai berikut:

38 33 37 39 37 38 30 40 37 29  
 37 33 38 37 35 40 32 38 39 32  
 34 33 30 39 34 37 37 37 38 35  
 35 30 31 35 29 36 36 31 34 40

Untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka terlebih dahulu menentukan data terkecil sampai terbesar dari ukuran sepatu siswa. Dari sini diperoleh data terkecil adalah 29 dan terbesar 40. Selanjutnya tentukan frekuensi (banyaknya nilai muncul) dari masing-masing ukuran. Untuk keperluan ini kita perlu kolom khusus dalam tabel yaitu kolom tabulasi. Maka diperoleh tabel frekuensi 2.3.

Suatu data statistik kadang-kadang berupa angka-angka yang cukup banyak, umumnya tidak teratur, serta nilainya berbeda-beda. Untuk mengatasi hal ini, maka data-data yang berupa angka-angka semacam ini perlu dikelompokkan sehingga lebih teratur dan mudah dibaca.

Tabel 2.3 Ukuran Sepatu

Ukuran	Tally	Frekuensi
29		2
30		3
31		2
32		2
33		3
34		3
35		4
36		2
37	++++	8
38	++++	5
39		3
40		3
Jumlah		40

Contoh: Nilai Matematika dari 40 orang siswa kelas VIII MTs Madani diperoleh sebagai berikut.

64    52    77    44    65    85    67    58  
       70    82  
 72    61    82    56    71    49    95    94  
       79    88  
 74    68    98    75    72    95    62    78  
       80    89  
 47    83    90    55    54    76    65    71  
       75    64

Bila data tersebut dikelompokkan dalam satu tabel frekuensi, maka diperoleh Tabel 2.4. Dari tabel tersebut dapat dibaca dengan jelas bahwa siswa-siswi terbanyak adalah yang memperoleh nilai antara 71 sampai 80.

Tabel 2.4 Nilai Matematika

Nilai	Tally	Frekuensi
41 - 50		3
51 - 60	++++	5
61 - 70	++++ 	9
71 - 80	++++ ++++ 	12
81 - 90	++++ 	7
91 - 100		4
Jumlah		40

## 2. Penyajian Data dengan Grafik/Digram

Selain dalam bentuk daftar tabel, data juga dapat ditampilkan dalam bentuk diagram. Banyak diagram dapat digunakan untuk menyajikan data, antara lain diagram batang, garis, pencar, dan lingkaran.

### a. Diagram Batang

Diagram batang adalah diagram yang digambarkan berbentuk persegi panjang dengan posisi tegak atau posisi mendatar yang tingginya disesuaikan dengan kategori tertentu. Diagram batang biasanya digambarkan pada bidang Cartesius.


Contoh: Hasil catatan Badan Meteorologi dan Geofisika menyajikan bahwa data curah hujan Kota Makassar pada tahun 2010 terlihat pada tabel 3.5.

Tabel 2.5 Curah Hujan di Kota Makassar Tahun 2010

Bulan	Curah Hujan (cm)
Mei	2
Juni	5

Juli	5
Agustus	10
September	15
Oktober	23
Nopember	23
Desember	32

Dari data curah hujan di Kota Makassar pada tahun 2010 di atas, dapat dibuat dalam suatu bentuk diagram batang sebagai berikut:



Gambar 2.2 Curah Hujan Kota Makassar Tahun 2010


Contoh: Berikut ini data-data 10 sungai terpanjang di AS.

Tabel 2.6. Data 10 sungai terpanjang di AS

Nama	Panjang (km)
Missouri	4.087
Mississippi	3.765
Yukon	3.186
Rio Grande	3.057
St. Lawrence	3.057

Arkansas	2.349
Colorado	2.333
Atchafalaya	2.285
Ohio	2.108
Red	2.076

Jika data yang terdapat pada tabel 2.6 di atas disajikan dalam diagram batang, maka akan diperoleh gambar sebagai berikut:



Gambar 2.3 Sepuluh Sungai Terpanjang di AS

### b. Diagram Garis


Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang sifatnya berkesinambungan. Misalnya, jumlah penduduk suatu daerah dalam selang beberapa tahun, keadaan harga beras dari tahun ke tahun, dan perkembangan berat badan bayi. Seperti halnya diagram batang, diagram garis pun digambar pada bidang Cartesius. Untuk memahami maksud diagram garis, berikut ini diberikan beberapa contoh.

Contoh: Jumlah bayi yang lahir dari tahun ke tahun, mulai tahun 2005 di Kecamatan Rappocini disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.7. Jumlah Bayi yang Lahir di Kecamatan Rappocini Tahun 2000 - 2010

Tahun	Jumlah Bayi Lahir
2000	87
2001	75
2002	68
2003	70
2004	68
2005	79
2006	70
2007	65
2008	55
2009	50
2010	45

Jika data tersebut disajikan dalam bentuk diagram garis, maka hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.4 Jumlah Bayi yang Lahir di Kecamatan Rappocini Tahun 2000 - 2010

Dari diagram 2.4 kita dapat membaca bahwa jumlah bayi yang lahir dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 mengalami penurunan. Pada tahun 2005 mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2006 sampai 2010 kembali mengalami penurunan.


### c. Diagram Pencar

Untuk sekumpulan data yang terdiri atas dua variabel dengan nilai kuantitatif, diagramnya dapat dibuat dalam bentuk kumpulan titik yang terpecah pada sumbu koordinat. Misalnya seorang peneliti mengukur tinggi dan berat badan 20 mahasiswa. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut:


Tabel 2.8 Berat dan Tinggi Badan 20 Mahasiswa

No	Berat (kg)	Tinggi (cm)	No	Berat (kg)	Tinggi (cm)
1	48	150	11	75	170
2	54	165	12	70	168
3	50	160	13	56	165
4	45	160	14	54	150
5	45	165	15	46	155
6	60	150	16	48	157
7	65	17	17	50	164
8	58	160	18	52	156
9	57	165	19	70	168
10	63	175	20	75	170

Jika data tersebut di atas disajikan dalam bentuk diagram pencar, maka bentuk diagram pencarnya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.5. Diagram Pencar Berat Badan Mahasiswa



Gambar 2.6. Diagram Pencar Tinggi Badan Mahasiswa

**d. Diagram Lingkaran**

Dalam diagram lingkaran, keseluruhan luas daerah lingkaran, dipandang sebagai keseluruhan bagian dari data. Luas daerah lingkaran ini dibagi-bagi menjadi jaring-jaring

lingkaran yang luasnya sesuai dengan besar data yang dimaksud.

Contoh: Pak Ali mengatur rencana pengeluaran untuk menutupi kebutuhan keluarganya dari penghasilan setiap bulan, sebagai berikut:

1. Biaya pendidikan putra-putrinya sebesar 30%
2. Biaya kebutuhan sehari-hari untuk makan 40%
3. Biaya untuk pembayaran listrik, air, telepon 5%
4. Biaya tabungan 10%
5. Lain-lain (tak terduga) 15%

Jika data tersebut dia atas disajikan dalam bentuk diagram lingkaran maka terlebih dahulu dicari biaya pengeluaran Pak Ali dalam satuan derajat. Dan hasil perhitungannya sebagai berikut:

Data pengeluaran Pak Ali lebih dulu dinyatakan dalam satuan derajat, yaitu

$$1. \quad \text{Biaya pendidikan} = \frac{30}{100} \times 360^{\circ} = 108^{\circ}$$

$$2. \quad \text{Biaya makan} = \frac{40}{100} \times 360^{\circ} = 144^{\circ}$$

$$3. \quad \text{Biaya listrik, dll} = \frac{5}{100} \times 360^{\circ} = 18^{\circ}$$

$$4. \quad \text{Biaya tabungan} = \frac{10}{100} \times 360^{\circ} = 36^{\circ}$$

$$5. \quad \text{Biaya tak terduga} = \frac{15}{100} \times 360^{\circ} = 54^{\circ}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diagram lingkarannya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.7. Diagram lingkaran pengeluaran keluarga pak Ali per bulan

## BAB 3

### TEKNIK SAMPLING

Pada hakekatnya teknik sampling dikembangkan dengan tujuan untuk membantu para peneliti dalam upaya untuk melakukan generalisasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Generalisasi bisa dilakukan lewat penaksiran (*estimation*) parameter populasi maupun generalisasi lewat pengujian hipotesis (*testing of hypothesis*) tentang keadaan parameter di populasi.


Yang dimaksud dengan generalisasi dalam pengertian statistika adalah penarikan kesimpulan dari hal yang jumlah elemennya lebih sedikit atau dikenal dengan *sampel* ke hal yang jumlah elemennya lebih banyak atau lebih luas atau dikenal dengan *populasi*. Generalisasi dikenal juga dengan istilah *inferensi*. Dari istilah ini dikenal istilah *statistik inferensial* yaitu semua perhitungan dari sampel yang digunakan untuk generalisasi, sedangkan *statistik deskriptif* yaitu semua perhitungan yang hanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena tanpa melakukan generalisasi. Seseorang bisa melakukan generalisasi bila prinsip *random* dipakai dalam pengambilan sampel. Makna *random* pada hakekatnya adalah kondisi di mana setiap elemen atau individu mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih dalam proses pengambilan sampel.

Dengan demikian, seseorang baru bisa melakukan generalisasi bila batasan populasi jelas. Yang dimaksud populasi adalah semua kumpulan elemen atau individu di mana pengamatan akan dilakukan oleh peneliti, tentunya pengamatan tidak dilakukan terhadap populasinya, namun lewat sampel yang diambilnya. Yang dimaksud sampel adalah bagian dari populasi. Populasi dinyatakan dengan

memasukkan tiga unsur, isi (*content*), luas (*extent*) dan waktu (*time*).

### A. Pengertian Sampling

Earl Babbie (1986) mengemukakan bahwa sampling adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi. Proses seleksi yang dimaksud adalah proses untuk mendapatkan sampel. Dalam kegiatan observasi ditunjukkan pada populasi sosial.



Gambar 3.1. Logika Sampling

Sampel adalah sebagian dari populasi. Artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teliti. Penelitian yang dilakukan atas seluruh elemen dinamakan sensus. Idealnya, agar hasil penelitiannya lebih bisa dipercaya, seorang peneliti harus melakukan sensus. Namun karena sesuatu hal peneliti bisa tidak meneliti keseluruhan elemen tadi, maka yang bisa dilakukannya adalah meneliti sebagian dari keseluruhan elemen atau unsur tadi.

Berbagai alasan yang masuk akal mengapa peneliti tidak melakukan sensus antara lain adalah, (a) populasi demikian banyaknya sehingga dalam prakteknya tidak mungkin seluruh elemen diteliti; (b) keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia, membuat peneliti harus puas jika meneliti sebagian dari elemen penelitian; (c) penelitian yang dilakukan terhadap sampel bisa lebih reliabel terhadap populasi - misalnya, karena

elemen sedemikian banyaknya maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para pencacahnya sehingga banyak terjadi kekeliruan. (Uma Sekaran, 1992); (d) jika elemen populasi homogen, penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak masuk akal, misalnya untuk meneliti kualitas jeruk dari satu pohon jeruk.

Agar hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel masih tetap bisa dipercaya dalam arti masih bisa mewakili karakteristik populasi, maka cara penarikan sampelnya harus dilakukan secara seksama. Cara pemilihan sampel dikenal dengan nama teknik sampling atau teknik pengambilan sampel.

Elemen/unsur adalah setiap satuan populasi. Kalau dalam populasi terdapat 30 laporan keuangan, maka setiap laporan keuangan tersebut adalah unsur atau elemen penelitian. Artinya dalam populasi tersebut terdapat 30 elemen penelitian. Jika populasinya adalah pabrik sepatu, dan jumlah pabrik sepatu 500, maka dalam populasi tersebut terdapat 500 elemen penelitian. Jika populasinya mahasiswa suatu perguruan tinggi misalnya UIN Alauddin Makassar dan jumlah mahasiswa UIN Alauddin misalnya 20.000 mahasiswa, maka dalam populasi tersebut terdapat 20.000 elemen penelitian.

## **B. Syarat Sampel yang Baik**

Secara umum, sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Dalam bahasa pengukuran, artinya sampel harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Kalau yang ingin diukur adalah masyarakat Sunda sedangkan yang dijadikan sampel adalah hanya orang Banten saja, maka sampel tersebut tidak valid, karena tidak mengukur sesuatu yang seharusnya diukur (orang Sunda). Sampel yang valid ditentukan oleh dua pertimbangan.

Pertama: Akurasi atau ketepatan, yaitu tingkat ketidakadaan “bias” (kekeliruan) dalam sample. Dengan kata lain makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel tersebut. Tolok ukur adanya “bias” atau kekeliruan adalah populasi. Cooper dan Emory (1995) menyebutkan bahwa “*there is no systematic variance*” yang maksudnya adalah tidak ada keragaman pengukuran yang disebabkan karena pengaruh yang diketahui atau tidak diketahui, yang menyebabkan skor cenderung mengarah pada satu titik tertentu. Sebagai contoh, jika ingin mengetahui rata-rata luas tanah suatu perumahan, lalu yang dijadikan sampel adalah rumah yang terletak di setiap sudut jalan, maka hasil atau skor yang diperoleh akan bias. Kekeliruan semacam ini bisa terjadi pada sampel yang diambil secara sistematis.

Contoh *systematic variance* yang banyak ditulis dalam buku-buku metode penelitian adalah jajak-pendapat (polling) yang dilakukan oleh *Literary Digest* (sebuah majalah yang terbit di Amerika tahun 1920-an) pada tahun 1936. (Copper & Emory, 1995, Nan lin, 1976). Mulai tahun 1920, 1924, 1928, dan tahun 1932 majalah ini berhasil memprediksi siapa yang akan menjadi presiden dari calon-calon presiden yang ada. Sampel diambil berdasarkan petunjuk dalam buku telepon dan dari daftar pemilik mobil. Namun pada tahun 1936 prediksinya salah. Berdasarkan jajak pendapat, di antara dua calon presiden (Alfred M. Landon dan Franklin D. Roosevelt), yang akan menang adalah Landon, namun meleset karena ternyata Roosevelt yang terpilih menjadi presiden Amerika.

Setelah diperiksa secara seksama, ternyata *Literary Digest* membuat kesalahan dalam menentukan sampel penelitiannya. Karena semua sampel yang diambil adalah mereka yang memiliki telepon dan mobil, akibatnya pemilih yang sebagian besar tidak memiliki telepon dan mobil (kelas

rendah) tidak terwakili, padahal Rosevelt lebih banyak dipilih oleh masyarakat kelas rendah tersebut. Dari kejadian tersebut ada dua pelajaran yang diperoleh: (1) keakuratan prediktibilitas dari suatu sampel tidak selalu bisa dijamin dengan banyaknya jumlah sampel; (2) agar sampel dapat memprediksi dengan baik populasi, sampel harus mempunyai selengkap mungkin karakteristik populasi (Nan Lin, 1976).

Kedua: Presisi. Kriteria kedua sampel yang baik adalah memiliki tingkat presisi estimasi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Contoh : Dari 300 pegawai produksi, diambil sampel 50 orang. Setelah diukur ternyata rata-rata perhari, setiap orang menghasilkan 50 potong produk "X". Namun berdasarkan laporan harian, pegawai bisa menghasilkan produk "X" per harinya rata-rata 58 unit. Artinya di antara laporan harian yang dihitung berdasarkan populasi dengan hasil penelitian yang dihasilkan dari sampel, terdapat perbedaan 8 unit. Makin kecil tingkat perbedaan di antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel, maka makin tinggi tingkat presisi sampel tersebut.

Belum pernah ada sampel yang bisa mewakili karakteristik populasi sepenuhnya. Oleh karena itu dalam setiap penarikan sampel senantiasa melekat keasalahan-kesalahan, yang dikenal dengan nama "*sampling error*" Presisi diukur oleh simpangan baku (*standard error*). Makin kecil perbedaan di antara simpangan baku yang diperoleh dari sampel (S) dengan simpangan baku dari populasi makin tinggi pula tingkat presisinya. Walau tidak selamanya, tingkat presisi mungkin bisa meningkat dengan cara menambahkan jumlah sampel, karena kesalahan mungkin bisa berkurang kalau jumlah sampelnya ditambah (Kerlinger, 1973).

### C. Beberapa Istilah dalam Sampling

#### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit-unit observasi yang karakteristiknya akan diduga. Populasi dibedakan menjadi dua yaitu populasi sampling dan populasi sasaran. Sebagai contoh adalah apabila kita mengambil rumah tangga sebagai unit sampling, sedangkan yang diteliti adalah anggota rumah tangga yang berjenis kelamin perempuan sudah menikah, seluruh rumah tangga disebut populasi sampling, sedangkan seluruh perempuan yang sudah menikah disebut populasi sasaran.

#### 2. Unit Sampling

Unit sampling adalah unit-unit yang akan dijadikan sebagai unit sampel. Unit sampling dapat dibedakan menjadi unit sampling pertama (*primary sampling units*), unit sampling kedua (*secondary sampling unit*), unit sampling terakhir (*final sampling unit*).

Misalnya seorang peneliti mendesain wilayah penelitian menjadi tiga tahap yaitu tahap pertama wilayah penelitian adalah kabupaten disebut unit sampling pertama, tahap kedua adalah desa disebut unit sampling kedua, dan tahap terakhir adalah RT/RW disebut unit sampling terakhir.

#### 3. Kerangka Sampling

Kerangka sampling adalah sebuah daftar yang berisi-unit sampling yang akan dijadikan sebagai unit sampel. Dalam kerangka sampling dicantumkan nomor unit sampling, identitas unit sampling, alamat unit sampling dan keterangan. Unit-unit sampling yang dimasukkan dalam kerangka sampling hendaknya memenuhi syarat yaitu *up to date*, tidak ada unit sampling yang tercatat dua kali, dan dapat dilacak di lapangan.

#### 4. Koefisien Kepercayaan

Koefisien kepercayaan (t) sering ditemui ketika akan mendesain ukuran sampel dan menentukan sampling error. Berdasarkan koefisien kepercayaan untuk masing-masing peluang kepercayaan (*confidence probability*) adalah berbeda, dan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1. Koefisien Kepercayaan

Taraf Kepercayaan (%)	Koefisien Kepercayaan
50	0.67
80	1.28
90	1.64
95	1.96
99	2.58

Catatan: untuk ilmu sosial disarankan menggunakan koefisien kepercayaan 1.96.  
(Sumber: Cochran, 1977: 27)

#### D. Ukuran Sampel

Ukuran sampel atau jumlah sampel yang diambil menjadi persoalan yang penting manakala jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif. Pada penelitian yang menggunakan analisis kualitatif, ukuran sampel bukan menjadi nomor satu, karena yang dipentingkan adalah kekayaan informasi. Walau jumlahnya sedikit tetapi jika kaya akan informasi, maka sampelnya lebih bermanfaat.

Dikaitkan dengan besarnya sampel, selain tingkat kesalahan, ada lagi beberapa faktor lain yang perlu memperoleh pertimbangan yaitu, (1) derajat keseragaman, (2) rencana analisis, (3) biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. (Singarimbun dan Effendy, 1989). Makin tidak seragam sifat atau karakter setiap elemen populasi, makin banyak sampel yang harus diambil. Jika rencana analisisnya mendetail atau rinci maka jumlah sampelnya pun harus

banyak. Misalnya disamping ingin mengetahui sikap konsumen terhadap kebijakan perusahaan, peneliti juga bermaksud mengetahui hubungan antara sikap dengan tingkat pendidikan. Agar tujuan ini dapat tercapai maka sampelnya harus terdiri atas berbagai jenjang pendidikan SD, SLTP, SMU, dan seterusnya. Makin sedikit waktu, biaya, dan tenaga yang dimiliki peneliti, makin sedikit pula sampel yang bisa diperoleh. Perlu dipahami bahwa apapun alasannya, penelitian haruslah dapat dikelola dengan baik (*manageable*).

Misalnya, jumlah bank yang dijadikan populasi penelitian ada 400 buah. Pertanyaannya adalah, berapa bank yang harus diambil menjadi sampel agar hasilnya mewakili populasi?, 30?, 50?, 100?, 250?. Jawabnya tidak mudah. Ada yang mengatakan, jika ukuran populasinya di atas 1000, sampel sekitar 10 % sudah cukup, tetapi jika ukuran populasinya sekitar 100, sampelnya paling sedikit 30%, dan kalau ukuran populasinya 30, maka sampelnya harus 100%.

Ada pula yang menuliskan, untuk penelitian deskriptif, sampelnya 10% dari populasi, penelitian korelasional, paling sedikit 30 elemen populasi, penelitian perbandingan kausal, 30 elemen per kelompok, dan untuk penelitian eksperimen 15 elemen per kelompok (Gay dan Diehl, 1992).

Roscoe (1975) dalam Uma Sekaran (1992) memberikan pedoman penentuan jumlah sampel sebagai berikut :

1. Sebaiknya ukuran sampel di antara 30 s/d 500 elemen
2. Jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel (laki-laki/perempuan, SD/SLTP/SMU, dsb), jumlah minimum sub sampel harus 30
3. Pada penelitian multivariate (termasuk analisis regresi multivariate) ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar (10 kali) dari jumlah variable yang akan dianalisis.

4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, dengan pengendalian yang ketat, ukuran sampel bisa antara 10 s/d 20 elemen.

Krejcie dan Morgan (1970) dalam Uma Sekaran (1992) membuat daftar yang bisa dipakai untuk menentukan jumlah sampel sebagai berikut (Lihat Tabel).

Tabel 3.2. Daftar Penentuan Jumlah Ukuran Sampel

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377

170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

Sebagai informasi lainnya, Champion (1981) mengatakan bahwa sebagian besar uji statistik selalu menyertakan rekomendasi ukuran sampel. Dengan kata lain, uji-uji statistik yang ada akan sangat efektif jika diterapkan pada sampel yang jumlahnya 30 s/d 60 atau dari 120 s/d 250. Bahkan jika sampelnya di atas 500, tidak direkomendasikan untuk menerapkan uji statistik.

### E. Jenis-Jenis Sampling

Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel yaitu, sampel acak atau *random sampling/probability sampling*, dan sampel tidak acak atau *nonrandom sampling/nonprobability sampling*. Yang dimaksud dengan *random sampling* adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Artinya jika elemen populasinya ada 100 dan yang akan dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/100 untuk bisa dipilih menjadi sampel. Sedangkan yang dimaksud dengan *nonrandom sampling* atau *nonprobability sampling*, setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Lima elemen populasi dipilih sebagai sampel karena letaknya dekat dengan rumah peneliti, sedangkan yang lainnya, karena jauh, tidak dipilih; artinya kemungkinannya 0 (nol).

Dua jenis teknik pengambilan sampel di atas mempunyai tujuan yang berbeda. Jika peneliti ingin hasil penelitiannya bisa dijadikan ukuran untuk mengestimasi

populasi, atau istilahnya adalah melakukan generalisasi maka seharusnya sampel representatif dan diambil secara acak. Namun jika peneliti tidak mempunyai kemauan melakukan generalisasi hasil penelitian maka sampel bisa diambil secara tidak acak. Sampel tidak acak biasanya juga diambil jika peneliti tidak mempunyai data pasti tentang ukuran populasi dan informasi lengkap tentang setiap elemen populasi. Contohnya, jika yang diteliti populasinya adalah konsumen teh botol, kemungkinan besar peneliti tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah konsumennya, dan juga karakteristik konsumen. Karena dia tidak mengetahui ukuran populasi yang tepat, bisakah dia mengatakan bahwa 200 konsumen sebagai sampel dikatakan "representatif"? Kemudian, bisakah peneliti memilih sampel secara acak, jika tidak ada informasi yang cukup lengkap tentang diri konsumen?. Dalam situasi yang demikian, pengambilan sampel dengan cara acak tidak dimungkinkan, maka tidak ada pilihan lain kecuali sampel diambil dengan cara tidak acak atau *nonprobability sampling*, namun dengan konsekuensi hasil penelitiannya tersebut tidak bisa digeneralisasikan. Jika ternyata dari 200 konsumen teh botol tadi merasa kurang puas, maka peneliti tidak bisa mengatakan bahwa sebagian besar konsumen teh botol merasa kurang puas terhadap teh botol.

Di setiap jenis teknik pemilihan tersebut, terdapat beberapa teknik yang lebih spesifik lagi. Pada sampel acak (*random sampling*) dikenal dengan istilah *simple random sampling*, *stratified random sampling*, *cluster sampling*, *systematic sampling*, dan *area sampling*. Pada *nonprobability sampling* dikenal beberapa teknik, antara lain adalah *convenience sampling*, *purposive sampling*, *quota sampling*, *snowball sampling*.

### a) Probability/Random Sampling

Syarat pertama yang harus dilakukan untuk mengambil sampel secara acak adalah memperoleh atau membuat kerangka sampel atau dikenal dengan nama "*sampling frame*". Yang dimaksud dengan kerangka sampling adalah daftar yang berisikan setiap elemen populasi yang bisa diambil sebagai sampel. Elemen populasi bisa berupa data tentang orang/binatang, tentang kejadian, tentang tempat, atau juga tentang benda. Jika populasi penelitian adalah mahasiswa perguruan tinggi "A", maka peneliti harus bisa memiliki daftar semua mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi "A" tersebut selengkap mungkin. Nama, NRP, jenis kelamin, alamat, usia, dan informasi lain yang berguna bagi penelitiannya. Dari daftar ini, peneliti akan bisa secara pasti mengetahui jumlah populasinya (N). Jika populasinya adalah rumah tangga dalam sebuah kota, maka peneliti harus mempunyai daftar seluruh rumah tangga kota tersebut. Jika populasinya adalah wilayah Jawa Barat, maka peneliti harus mempunyai peta wilayah Jawa Barat secara lengkap. Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kampung. Lalu setiap tempat tersebut diberi kode (angka atau simbol) yang berbeda satu sama lainnya.

Di samping *sampling frame*, peneliti juga harus mempunyai alat yang bisa dijadikan penentu sampel. Dari sekian elemen populasi, elemen mana saja yang bisa dipilih menjadi sampel?. Alat yang umumnya digunakan adalah Tabel Angka Random, kalkulator, atau undian. Pemilihan sampel secara acak bisa dilakukan melalui sistem undian jika elemen populasinya tidak begitu banyak. Tetapi jika sudah ratusan, cara undian bisa mengganggu konsep "acak" atau "random" itu sendiri.

## 1) Simple Random Sampling atau Sampel Acak Sederhana

William G. Cochran (1979) menyatakan bahwa sampling acak sederhana adalah sebuah metode seleksi terhadap unit-unit populasi, unit-unit tersebut diacak seluruhnya. Masing-masing unit atau unit satu dengan unit lainnya memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Teknik ini cocok untuk populasi yang homogen.

Cara atau teknik ini dapat dilakukan jika analisis penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. Perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen populasi bukan merupakan hal yang penting bagi rencana analisisnya. Misalnya, dalam populasi ada wanita dan pria, atau ada yang kaya dan yang miskin, ada manajer dan bukan manajer, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Selama perbedaan gender, status kemakmuran, dan kedudukan dalam organisasi, serta perbedaan-perbedaan lain tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang penting dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel secara acak sederhana. Dengan demikian, setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan ukuran sampel dalam sampling acak sederhana adalah perlu mempertimbangkan parameter ukurannya. Umumnya dalam penelitian sosial menggunakan parameter untuk menaksir proporsi (%). Ukuran sampel taksir proporsi dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{n_0}{1 + \left(\frac{n_0}{N}\right)}, \text{ dimana } n_0 = \frac{t^2(p,q)}{d^2}$$

Keterangan:

n : ukuran sampel

$n_0$  : sampel asumsi

- t : koefisien kepercayaan
- d : sampling error
- p dan q : parameter proporsi binomial
- N : populasi

Sampel asumsi dapat diperoleh dari penelitian orang lain yang serupa. Jika tidak, sampel asumsi dapat ditentukan sendiri oleh si peneliti dengan ketentuan sebagai berikut: peneliti diperbolehkan memberikan asumsi terhadap proporsi binomial pada penelitiannya sendiri, jika tidak dapat, bisa menggunakan 50% : 50% untuk p dan q. jika sampling error dari penelitian orang lain tidak didapatkan, maka peneliti diperbolehkan memberikan asumsi terhadap sampling error. Disini peneliti tidak dibenarkan untuk secara langsung memberikan ukuran sampel asumsi.

Untuk menentukan unit-unit sampel ada beberapa teknik yang bisa dilakukan yaitu:

a. Undian

Cara undian dilakukan dengan membuat suatu daftar yang berisi semua subjek/individu yang dibuatkan kode masing-masing individu kemudian dikocok, dan diambil sampel tanpa pilih kasih. Hal ini bisa dilakukan dengan catatan bahwa anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

b. Pengacakan dari tabel bilangan acak

Cara ini yang paling banyak digunakan oleh para ahli statistika dan para peneliti dalam penentuan sampel karena prosedurnya sangat sederhana. Table angka random memiliki kapasitas yang bermacam-macam, ada yang 2500 random digit, 7000 random digit, 100.000 random digit, bahkan ada yang 1.000.000 random digit. Berikut contoh tabel bilangan acak memiliki jumlah kolom 50 (0 - 49) dan jumlah baris 20 (0 - 19)

	00-40	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
00	54463	22662	65905	70639	79365	67382	29085	69831	47058	08186
01	15389	85205	18850	39226	42249	90669	96325	23248	60933	26927
02	85941	40756	82414	02015	13858	78030	16269	65978	01385	15345
03	61149	69440	11286	88218	58925	03638	52862	62733	33451	77455
04	05219	81619	10651	67079	92511	59888	84502	72095	83463	75577
05	41417	98326	87719	92294	46614	50964	64886	20002	97365	30976
06	28357	94070	20652	35774	16249	75019	21145	05217	47286	76305
07	17783	00015	10806	83091	91530	36466	39881	62481	49177	75779
08	40950	84820	29881	85966	62800	70326	84740	62660	77379	90279
09	82995	64157	66164	41180	10089	41757	78258	96488	88629	37231
10	96754	17676	55659	44105	47361	34833	86679	23930	53249	27083
11	34357	88040	53364	71726	45690	66334	60332	22554	90600	71113
12	06318	37403	49927	57715	50423	67372	63116	48888	21505	80182
13	62111	52820	07243	79931	89292	84767	85693	73947	22278	11551
14	47534	09243	67879	00544	23410	12740	02540	54440	32949	13491
15	98614	75993	84460	62846	59844	14922	48730	73443	48167	34770
16	24856	03648	44898	09351	98795	18644	39765	71058	90368	44104
17	96887	12479	80621	66223	86085	78285	02432	53342	42846	94771
18	90801	21472	42815	77408	37390	76766	62615	32141	30268	18106
19	55165	77312	83666	36028	28420	70219	81369	41943	47366	41067

c. Penggunaan kalkulator/computer

Penggunaan bilangan acak dapat pula ditemukan pada berbagai kalkulator yang dilengkapi dengan fungsi tersebut. Demikian halnya dengan paket computer banyak dilengkapi dengan fungsi pengambilan bilangan acak. Cara pengacakannya dijelaskan oleh masing-masing buku petunjuk dari paket yang bersangkutan.

2) **Stratified Random Sampling atau Sampel Acak Berstrata**


Sampling strata merupakan modifikasi dari sampling acak sederhana. Oleh karenanya sampling strata yang sering digunakan adalah sampling acak berstrata (*Stratified Random Sampling*). Karena unsur populasi berkarakteristik heterogen, dan heterogenitas tersebut mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel dengan cara ini. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui sikap manajer terhadap satu kebijakan perusahaan. Dia menduga bahwa manajer tingkat

atas cenderung positif sikapnya terhadap kebijakan perusahaan tadi. Agar dapat menguji dugaannya tersebut maka sampelnya harus terdiri atas paling tidak para manajer tingkat atas, menengah, dan bawah. Dengan teknik pemilihan sampel secara random distratifikasikan, maka dia akan memperoleh manajer di ketiga tingkatan tersebut, yaitu stratum manajer atas, manajer menengah dan manajer bawah. Dari setiap stratum tersebut dipilih sampel secara acak.

Pada saat menentukan jumlah sampel dalam setiap stratum, peneliti dapat menentukan secara (a) proposional, (b) tidak proposional. Yang dimaksud dengan proposional adalah jumlah sampel dalam setiap stratum sebanding dengan jumlah unsur populasi dalam stratum tersebut. Misalnya, untuk stratum manajer tingkat atas (I) terdapat 15 manajer, tingkat menengah ada 45 manajer (II), dan manajer tingkat bawah (III) ada 100 manajer. Artinya jumlah seluruh manajer adalah 160. Kalau jumlah sampel yang akan diambil seluruhnya 100 manajer, maka untuk stratum I diambil  $(15:160) \times 100 = 9$  manajer, stratum II = 28 manajer, dan stratum 3 = 63 manajer.

Jumlah dalam setiap stratum tidak proposional. Hal ini terjadi jika jumlah unsur atau elemen di salah satu atau beberapa stratum sangat sedikit. Misalnya saja, kalau dalam stratum manajer kelas atas (I) hanya ada 4 manajer, maka peneliti bisa mengambil semua manajer dalam stratum tersebut, dan untuk manajer tingkat menengah (II) ditambah 5, sedangkan manajer tingkat bawah (III), tetap 63 orang.

Untuk memperjelas gambaran tentang sampling berstrata, berikut diberikan gambaran ilustrasi yaitu:



Gambar 3.2. Ilustrasi Sampling Berstrata (*Stratified Sampling*)

Keterangan:

N = populasi

$N_1$  = Subpopulasi pertama

$N_2$  = Subpopulasi kedua

$N_L$  = Subpopulasi ke-L

n = sampel

$n_1$  = Sampel pada Subpopulasi pertama

$n_2$  = Sampel pada Subpopulasi kedua

$n_L$  = Sampel pada Subpopulasi ke-L

Untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling berstrata, dilakukan dua langkah, yaitu mencari ukuran sampel untuk populasi dan mencari ukuran sampel untuk masing-masing subpopulasi. Ukuran sampel dengan parameter proporsi (%) digunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{n_0}{1 + \left(\frac{n_0}{N}\right)}, \text{ dengan } n_0 = \frac{\sum W_h \cdot p_h \cdot q_h}{V}, W_h = \frac{N_h}{N}, V = \left(\frac{d}{t}\right)^2$$

Keterangan:

n = sampel

$n_0$  = sampel asumsi

t = koefisien kepercayaan

d = sampling error

p & q = parameter proporsi binomial

N = populasi

$N_h$  = subpopulasi

Selanjutnya untuk mencari ukuran sampel untuk subpopulasi dengan parameter proporsi (%) digunakan rumus sebagai berikut:

$$n_h = \frac{N_h}{N} \times n$$

Keterangan:

$n_h$  = sampel pada populasi ke-h

$n$  = sampel

$N_h$  = subpopulasi ke-h

$N$  = populasi

Pemilihan unit-unit yang akan dijadikan unit sampel dilakukan pada masing-masing subpopulasi. Karena itu masing-masing subpopulasi memiliki kerangka sampling. Setelah kerangka sampling dibuat, unit-unit secara keseluruhan dicatat, maka langkah selanjutnya adalah seperti pada pemilihan unit sampel acak sederhana.

### 3) Cluster Sampling atau Sampel Gugus


Dalam sampling cluster dikenal istilah *stage* (tahap), misalnya *one-stage* (satu tahap), *two-stage* (dua tahap), dan *multi-stage* (lebih dari dua atau tiga tahap dan seterusnya). Pada sampling cluster, populasi dibagi ke dalam sub-sub unit yang berukuran lebih kecil. Sampel tahap pertama diperoleh dari pemilihan sebagian atas unit-unit atau lebih dikenal dengan nama unit primer, dan sampel tahap kedua, diperoleh dengan pemilihan unit didalam unit primer terpilih.

Teknik cluster sampling biasa juga diterjemahkan dengan cara pengambilan sampel berdasarkan gugus. Berbeda dengan teknik pengambilan sampel acak yang distratifikasikan, dimana setiap unsur dalam satu stratum memiliki karakteristik yang homogen (stratum A: laki-laki semua, stratum B: perempuan semua), maka dalam sampel gugus, setiap gugus boleh mengandung unsur yang

karakteristiknya berbeda-beda atau heterogen. Misalnya, dalam satu organisasi terdapat 100 departemen. Dalam setiap departemen terdapat banyak pegawai dengan karakteristik berbeda pula. Beda jenis kelaminnya, beda tingkat pendidikannya, beda tingkat pendapatnya, beda tingkat manajerialnya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Jika peneliti bermaksud mengetahui tingkat penerimaan para pegawai terhadap suatu strategi yang segera diterapkan perusahaan, maka peneliti dapat menggunakan cluster sampling untuk mencegah terpilihnya sampel hanya dari satu atau dua departemen saja.

Dalam cluster sampling dikenal istilah *two-stage cluster sampling*, proses sampling dilakukan dua tahap dan masing-masing tahap memperhitungkan sampling error. Setiap sub-unit dinamakan kelas dan diantara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya tidak memiliki perbedaan karakteristik populasi. Kelas-kelas umumnya didesain atas pertimbangan area penelitian.

Misalnya, area penelitian adalah kota Makassar. Disini area kota Makassar dibagi ke dalam area-area yang lebih kecil yang dinamakan kecamatan ( $N = 40$ ;  $(n) = 5$ ; selanjutnya di dalam kecamatan terpilih area yang lebih kecil yang dinamakan kelurahan ( $M = 25$ ;  $(m) = 3$ ). Contoh ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 3.3. Sampling Cluster Dua Tahap (*Two-Stage Cluster Sampling*)

Berdasarkan gambar di atas tampak bahwa tahap pertama (*one-stage*) terdiri atas 40 unit sampling primer ( $N$ ), dan 5 unit sampling primer terpilih ( $n$ ). dan pada tahap kedua (*two-stage*) terdiri atas 25 unit sampling sekunder ( $M$ ) dan 3 unit sampling sekunder terpilih ( $m$ ).

#### 4) Systematic Sampling atau Sampel Sistematis

Sampling sistematis agak berbeda dengan sampling acak sederhana. Unit-unit populasi di catat seluruhnya secara tersusun. Untuk seleksi unit-unit yang akan dijadikan unit sampel digunakan aturan sistematis, hanya unit pertama saja yang digunakan cara seleksi acak, untuk unit berikutnya atau unit terpilih yang kedua dan seterusnya menggunakan aturan sistematis.

Untuk menentukan ukuran sampel sistematis, prosesnya sama dengan mencari ukuran sampel acak sederhana. Tetapi dalam menentukan unit-unit sampel terdapat perbedaan dengan sampel acak sederhana. Salah satu metode untuk menentukan unit sampel pada sampel sistematis adalah dengan menggunakan metode linear (*linear systematic sampling*).

Penentuan unit sampel dengan metode linear dilakukan jika sampling intervalnya adalah bilangan bulat. Untuk menentukan sampling interval digunakan persamaan berikut:

$$\text{Sampling interval (I)} = \frac{\text{size of population}}{\text{size of sample}}$$

Misalnya:

Ukuran populasi (N) = 2000; n = 20, maka:

$$I = \frac{2000}{20} = 100 \text{ (bilangan bulat)}$$

Langkah-langkah penentuan unit sampel dengan metode linear adalah sebagai berikut:

a) Tentukan angka pilihan pertama.

Sebelum angka-angka pilihan selanjutnya, penting diperhatikan ketentuan berikut:

$001 \leq \text{angka pilihan pertama} \leq \text{sampling interval}$
---

Maka untuk contoh:  $001 \leq \text{angka pilihan pertama} \leq 100$

Angka pilihan pertama dapat ditentukan sendiri oleh peneliti misalnya, angka pilihan pertama adalah 0095

b) Untuk nomor unit pilihan kedua dan seterusnya secara berturut-turut dengan menambah bilangan interval 100, maka nomor-nomor pilihan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. 0095<br>pertama)                         | (nomor pilihan          |
| 2. $0095 + 100 = 0195$                      | (nomor pilihan kedua)   |
| 3. $0195 + 100 = 0295$                      | (nomor pilihan ketiga)  |
| 4. $0295 + 100 = 0395$<br>keempat)          | (nomor pilihan          |
| 5. $0395 + 100 = 0495$                      | (nomor pilihan kelima)  |
| 6. $0495 + 100 = 0595$<br>keenam)           | (nomor pilihan          |
| 7. $0595 + 100 = 0695$                      | (nomor pilihan ketujuh) |
| 8. $0695 + 100 = 0795$<br>kedelapan)        | (nomor pilihan          |
| 9. $0795 + 100 = 0895$<br>kesembilan)       | (nomor pilihan          |
| 10. $0895 + 100 = 0995$<br>kesepuluh)       | (nomor pilihan          |
| 11. $0995 + 100 = 1095$<br>kesebelas)       | (nomor pilihan          |
| 12. $1095 + 100 = 1195$<br>keduabelas)      | (nomor pilihan          |
| 13. $1195 + 100 = 1295$<br>ketigabelas)     | (nomor pilihan          |
| 14. $1295 + 100 = 1395$<br>keempatbelas)    | (nomor pilihan          |
| 15. $1395 + 100 = 1495$<br>kelimabelas)     | (nomor pilihan          |
| 16. $1495 + 100 = 1595$<br>keenambelas)     | (nomor pilihan          |
| 17. $1595 + 100 = 1695$<br>ketujuhbelas)    | (nomor pilihan          |
| 18. $1695 + 100 = 1795$<br>kedelapanbelas)  | (nomor pilihan          |
| 19. $1795 + 100 = 1895$<br>kesembilanbelas) | (nomor pilihan          |

20.  $1895 + 100 = 1995$  (nomor pilihan keduapuluh)

### 5) Area Sampling atau Sampel Wilayah

Teknik ini dipakai ketika peneliti dihadapkan pada situasi bahwa populasi penelitiannya tersebar di berbagai wilayah. Misalnya, seorang marketing manager sebuah stasiun TV ingin mengetahui tingkat penerimaan masyarakat Sulawesi Selatan atas sebuah tayangan, teknik pengambilan sampel dengan area sampling sangat tepat. Prosedurnya :

- a. Susun *sampling frame* yang menggambarkan peta wilayah (Sulawesi Selatan) - Kabupaten, Kotamadya, Kecamatan, Desa.
- b. Tentukan wilayah yang akan dijadikan sampel (Kabupaten, Kotamadya, Kecamatan, Desa)
- c. Tentukan berapa wilayah yang akan dijadikan sampel penelitiannya.
- d. Pilih beberapa wilayah untuk dijadikan sampel dengan cara acak atau random.
- e. Kalau ternyata masih terlampaui banyak responden yang harus diambil datanya, bagi lagi wilayah yang terpilih ke dalam sub wilayah.

### b) Nonprobability/Nonrandom Sampling atau Sampel Tidak Acak

Seperti telah diuraikan sebelumnya, jenis sampel ini tidak dipilih secara acak. Tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti.

## 1) Convenience Sampling atau sampel yang dipilih secara kebetulan

Dalam memilih sampel, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan/kebetulan saja. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan dia mengenal orang tersebut. Oleh karena itu ada beberapa penulis menggunakan istilah *accidental sampling* – tidak disengaja – atau juga *captive sample (man-on-the-street)*. Jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk penelitian penjajakan, yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang sampelnya diambil secara acak (*random*). Beberapa kasus penelitian yang menggunakan jenis sampel ini, hasilnya ternyata kurang obyektif.

Beberapa contoh sampel yang dapat dikategorikan sebagai sampel kebetulan adalah:

- a. Sampel dipilih dari orang-orang yang sedang lewat di depan kampus dan ditanya pendapatnya tentang aksi tawuran yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi siapa saja yang lewat pada waktu itu dan ditempat tersebut akan menjadi anggota sampel.
- b. Sampel dipilih secara sembarangan. Untuk memilih lima ekor kelinci dalam suatu kandang yang besar, maka peneliti dapat menangkap kelinci mana saja yang bisa tertangkap segera tanpa perencanaan.

## 2) Purposive Sampling atau Judgmental Sampling

Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. *Judgment Sampling* adalah Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia

adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya.

Misalnya untuk memperoleh data tentang bagaimana satu proses produksi direncanakan oleh suatu perusahaan, maka manajer produksi merupakan orang yang terbaik untuk bisa memberikan informasi. Jadi, *judgment sampling* umumnya memilih sesuatu atau seseorang menjadi sampel karena mereka mempunyai *information rich*. Contoh lain adalah poling yang dilakukan oleh surat kabar Republika tahun 2011 tentang pendapat masyarakat mengenai reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, apakah Presiden SBY melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II karena alasan kinerja atau yang lainnya.

Dalam program pengembangan produk (*product development*), biasanya yang dijadikan sampel adalah karyawannya sendiri, dengan pertimbangan bahwa kalau karyawan sendiri tidak puas terhadap produk baru yang akan dipasarkan, maka jangan terlalu berharap pasar akan menerima produk itu dengan baik. (Cooper dan Emory, 1992).

### 3) Quota Sampling

Teknik sampel ini adalah bentuk dari sampel distratifikasikan secara proposional, namun tidak dipilih secara acak melainkan secara kebetulan saja. Misalnya, di sebuah kantor terdapat pegawai laki-laki 60% dan perempuan 40%. Jika seorang peneliti ingin mewawancari 30 orang pegawai dari kedua jenis kelamin tadi maka dia harus mengambil sampel pegawai laki-laki sebanyak 18 orang sedangkan pegawai perempuan 12 orang. Sekali lagi, teknik pengambilan ketiga puluh sampel tadi tidak dilakukan secara acak, melainkan secara kebetulan saja.

Russel L. Ackoff (1953) memberikan tiga langkah dalam mendesain sampling kuota sebagai berikut:

- Membuat klasifikasi populasi berdasarkan karakteristik-karakteristiknya
- Menentukan proporsi (%) populasi untuk masing-masing kelas atau mengestimasi komposisi populasi
- Menetapkan kuota untuk masing-masing observer atau interviewer (*enumerator*).

Contoh desain sampling Kuota adalah Suatu lembaga survey "X" melakukan jajak pendapat dalam polling kandidat presiden RI pada tahun 2009. Lembaga survey "X" tersebut membuat klasifikasi populasi berdasarkan karakteristik pemilihnya, seperti jenis kelamin, usia pemilih, tingkat pendidikan, dan lain-lain sebagainya yang relevan dengan studi. Kemudian mendesain proporsi untuk masing-masing karakteristik populasi tersebut.

Sumber data yang diambil atau diacu dalam sampling kuota berbeda dengan sampling purposive. Dalam sampling kuota sumber data yang diacu adalah sumber data yang lebih akurat, seperti data sensus ataupun data kependudukan lainnya.

#### **4) Snowball Sampling - Sampel Bola Salju**

Sampling bola salju adalah sebuah metode sampling yang proses pengambilan sampelnya dengan cara sambung menyambung informasi dari unit satu dengan unit yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan unit yang banyak. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan sampel. Karena peneliti menginginkan lebih banyak lagi, lalu dia minta kepada sampel pertama untuk menunjukan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel.

Misalnya, peneliti ingin mengetahui perilaku pecandu narkoba. Kemudian peneliti atau observer menemui salah satu pecandu narkoba, lalu dari satu

pecandu narkoba diperoleh informasi pecandu narkoba lainnya, demikian seterusnya hingga makin banyak. Contoh lainnya adalah, peneliti hendak mengetahui motif pencurian buku-buku perpustakaan. Kemudian peneliti atau observer menemui satu pelaku, lalu dari satu pelaku diperoleh informasi pelaku-pelaku yang lainnya, begitu seterusnya hingga makin banyak.



## BAB 4

# UKURAN PEMUSATAN, UKURAN LOKASI, DAN UKURAN PENYEBARAN

Dalam statistika ada beberapa ukuran pemusatan atau ukuran gejala pusat yang digunakan untuk mendeskripsikan data hasil penelitian. Diantara ukuran pemusatan yang dimaksud adalah rata-rata, median, dan modus. Masing-masing ukuran pemusatan tersebut akan dijelaskan satu persatu berikut ini.

### A. Ukuran Pemusatan

#### 1. Mean

Dalam keseharian, kita sering mendengar istilah rata-rata, misalnya rata-rata pendapatan, rata-rata harga, rata-rata penjualan, rata-rata hasil ujian siswa, rata-rata berat badan, dan rata-rata tinggi badan siswa. Rata-rata dihitung dengan menggunakan semua data yang ada. Mean didefinisikan sebagai jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$$

dengan:

$\bar{X}$  = Mean (rata-rata)

$x_i$  = data ke-i sampai ke-n

$n$  = banyaknya data

Contoh: Diketahui nilai ujian Aljabar 10 mahasiswa sebagai berikut: 85, 60, 75, 78, 80, 75, 67, 75, 78, 90. Dengan menggunakan rumus rata-rata di atas, maka dapat dihitung nilai rata-rata ujian Aljabar 10 mahasiswa sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{85 + 60 + 75 + 78 + 80 + 75 + 67 + 75 + 78 + 90}{10}$$

$$= \frac{763}{10} = 76,3$$

Jadi rata-rata nilai ujian aljabar mahasiswa adalah 76,3.

Jika data yang disajikan merupakan data yang berfrekuensi, maka untuk mencari nilai rata-rata dapat menggunakan persamaan berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

dengan:

$\bar{X}$  = Mean (rata-rata)

$x_i$  = data ke-i sampai ke-n

$f_i$  = frekuensi masing-masing nilai  $x_i$

Persamaan di atas juga disebut sebagai rata-rata berbobot dengan frekuensi setiap nilai sebagai bobotnya. Dengan demikian, rata-rata ialah jumlah hasil kali frekuensi dan nilai data dibagi dengan jumlah frekuensinya.

### Contoh 3.9

Berikut diberikan nilai ujian Aljabar 20 mahasiswa sebagai berikut:

Tabel 4.1. Nilai Aljabar 20 mahasiswa

$x_i$	$f_i$	$x_i \cdot f_i$
50	3	150
65	4	260
68	5	340
76	4	304
80	2	160
85	2	170
<b>Jumlah</b>	20	1384

Dari tabel 3.9 di atas, diperoleh nilai  $\sum f_i = 20$ , dan  $\sum f_i \cdot x_i = 1384$ . Sehingga nilai rata-rata dapat dihitung sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

$$\bar{X} = \frac{1384}{20} = 69,2$$

Dengan demikian, nilai rata-rata ujian aljabar dari 20 mahasiswa tersebut adalah 69,2.

Contoh: Berikut diberikan data hasil ujian aljabar 100 mahasiswa:

Tabel 4.2. Nilai Aljabar untuk 100 mahasiswa

Nilai Ujian	Frekuensi ( $f_i$ )	Tanda Kelas ( $x_i$ )	$f_i \cdot x_i$
21 - 30	4	25.5	102
31 - 40	6	35.5	213
41 - 50	8	45.5	364
51 - 60	10	55.5	555
61 - 70	24	65.5	1572
71 - 80	25	75.5	1887.5
81 - 90	15	85.5	1282.5
91 - 100	8	95.5	764
<b>Jumlah</b>	100		6740

Dari tabel 4.2 di atas, diperoleh nilai  $\sum f_i = 100$ , dan  $\sum f_i \cdot x_i = 6779$ . Sehingga nilai rata-rata dapat dihitung sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

$$\bar{X} = \frac{6740}{100} = 67,40$$

Dengan demikian, nilai rata-rata ujian aljabar dari 20 mahasiswa tersebut adalah 67,40.

## 2. Median

Bentuk ukuran gejala pusat atau ukuran pemusatan yang lainnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari suatu data terurut dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Median merupakan garis pembagi dari sekumpulan data menjadi dua bagian yang sama besarnya.

Untuk menentukan media suatu data tergantung pada banyaknya data. Jika banyaknya data ganjil maka median langsung ditentukan dengan melihat nilai paling tengah dari data setelah diurutkan. Sementara jika banyaknya data bernilai genap, maka setelah data diurutkan maka median ditentukan dengan menghitung nilai rata-rata dua data yang paling tengah.

Contoh: Data tentang hasil ujian statistika dari 9 mahasiswa adalah 8, 5, 7, 8, 9, 6, 5,7,6. Untuk menentukan nilai median dari kumpulan data tersebut adalah data terlebih dahulu diurutkan. Data setelah diurutkan diperoleh sebagai berikut: 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Jumlah data ( $n$ ) = 9, artinya banyaknya data bernilai ganjil. Karena banyaknya data bernilai ganjil, maka median dapat ditentukan langsung dengan melihat nilai paling tengah yaitu 7.

Contoh: Diperoleh suatu data hasil ujian Matematika 12 siswa Madrasah Aliyah "Al-Hidayah" sebagai berikut: 9, 7, 8, 6, 7, 6, 8, 5, 8, 9, 8, 7.

Untuk menentukan median maka data terlebih dahulu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dan hasilnya adalah: 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Karena banyaknya data ( $n$ ) adalah 12 atau berjumlah genap, maka media ditentukan dengan mencari nilai rerata dari dua nilai yang paling tengah. Berdasarkan data tersebut, maka dua

data yang paling tengah adalah 7 dan 8. Maka median dari kumpulan data tersebut adalah:

$$\text{Median} = \frac{7 + 8}{2} = \frac{15}{2} = 7.5$$

Jadi median dari kumpulan data tersebut adalah 7,5.

Untuk data yang tersusun dalam suatu data berkelompok atau data berfrekuensi, maka median dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Me} = b + p \left( \frac{\frac{n}{2} - F}{f} \right)$$

Dimana:

Me = Median

b = batas bawah kelas median yaitu kelas dimana median terletak

p = panjang kelas media

n = ukuran sampel atau banyaknya data

F = jumlah semua frekuensi yang berada di bawah kelas interval

median

f = frekuensi kelas median

Contoh: Nilai ujian Matematika 80 siswa Madrasah Tsanawiyah "Al-Barokah" disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut:

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Nilai Ujian Matematika MTs " Al-Barokah"

Nilai Ujian	Batas Bawah	Batas Atas	$f_i$	$f_k$
31 - 40	30,5	40,5	3	3
41 - 50	40,5	50,5	5	8
51 - 60	50,5	60,5	15	23
61 - 70	60,5	70,5	10	33
71 - 80	70,5	80,5	25	58

81 - 90	80,5	90,5	14	72
91 - 100	90,5	100,5	8	80

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diperoleh beberapa nilai yaitu:  $b = 80,5$ ;  $p = 10$ ;  $F = 3 + 5 + 15 + 10 = 33$ ;

Dengan menggunakan rumus menentukan nilai median untuk data berfrekuensi, maka median dapat dicari sebagai berikut:

$$Me = b + p \left( \frac{\frac{n}{2} - F}{f} \right)$$

$$Me = 80,5 + 10 \left( \frac{\frac{80}{2} - 33}{25} \right) = 80,5 + 10 \left( \frac{40 - 33}{25} \right)$$

$$= 80,5 + 10(0,28) = 83,3$$

Jadi median untuk data hasil ujian matematika MTs "Al Barokah" adalah 83,3.

### 3. Modus

Ukuran gejala pusat yang lain yang sering digunakan adalah modus. Modus diartikan sebagai nilai yang sering muncul dari suatu kelompok data. Modus sering digunakan jika data berupa data nominal, karena dengan ukuran ini mampu memberikan informasi tentang adanya kategori tertentu yang mendominasi kategori lainnya dalam suatu pengamatan.

Penerapan modus untuk data hasil pengamatan dengan data nominal adalah:

- Kebanyakan pemuda di Makassar menghisap rokok
- Pada umumnya pegawai negeri tidak disiplin dalam bekerja
- Kebanyakan siswa di kelas VII adalah perempuan

Contoh: Hasil ujian Bahasa Inggris dari 10 siswa disajikan sebagai berikut:

7, 8, 6, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 8

Untuk menentukan modus dari data tersebut, maka dapat digunakan tabel frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Data

$x_i$	$f_i$
6	2
7	3
8	5
9	2
<b>Jumlah</b>	12

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, maka nampak bahwa modus untuk data hasil ujian Bahasa Inggris adalah 8 karena memiliki frekuensi terbesar yaitu 5.

Jika data disajikan dalam suatu tabel distribusi frekuensi, maka modus dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$M_o = b + p \left( \frac{b_1}{b_1 + b_2} \right)$$

Dimana:

$M_o$  = modus

$b$  = batas bawah kelas modus, kelas interval dengan frekuensi paling banyak

$p$  = panjang kelas interval modus

$b_1$  = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas interval modus

$b_2$  = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudah kelas interval modus

Contoh: Diberikan suatu data tentang nilai hasil ujian matematika 80 siswa MTs “Al Barokah” disajikan pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Nilai Ujian Matematika MTs “ Al-Barokah”

Nilai Ujian	Batas Bawah	Batas Atas	$f_i$
31 - 40	30,5	40,5	3
41 - 50	40,5	50,5	5
51 - 60	50,5	60,5	15
61 - 70	60,5	70,5	10
71 - 80	70,5	80,5	25
81 - 90	80,5	90,5	14
91 - 100	90,5	100,5	8
<b>Jumlah</b>			80

Untuk menentukan modus pada tabel 3.13 di atas, terlebih dahulu menentukan beberapa nilai berikut:  $b = 70,5$ ;  $p = 10$ ;  $b_1 = 25 - 10 = 15$ ;  $b_2 = 25 = 14 = 11$ . Nilai-nilai tersebut kemudian disubstitusikan pada persamaan berikut:

$$Mo = b + p \left( \frac{b_1}{b_1 + b_2} \right)$$

$$Mo = 70,5 + 10 \left( \frac{15}{15 + 11} \right) = 70,5 + 10 (0.6) = 70,5 + 6 = 76,5$$

Dengan demikian modus untuk data hasil ujian Matematika MTs “Al Barokah” adalah 76,5.

## B. Ukuran Lokasi

Salah satu ukuran dari gejala pusat atau ukuran pemusatan adalah median. Pada ukuran lokasi, median merupakan ukuran lokasi yang membagi dua bagian sama

besarnya. Ukuran lokasi lain yang akan disajikan adalah kuartil, desil, dan persentil .

### 1. Kuartil

Kuartil merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi empat bagian yang sama banyaknya berdasarkan data terurut. Kuartil biasanya disimbolkan dengan K. Kuartil (K) dibagi atas tiga bagian yaitu kuartil ke-satu (K1), kuartil ke-dua (K2), dan kuartil ke-tiga (K3).

Untuk menentukan kuartil dari suatu data dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Urutkan data dari terkecil ke terbesar
- Tentukan letak kuartil
- Hitung skor kuartil dengan menggunakan rumus berikut:

$$K_i = \frac{i(n + 1)}{4}$$

dengan i = kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3, serta n = banyaknya data.

Contoh: Hasil ujian akhir semester mata kuliah statistika 12 mahasiswa jurusan pendidikan matematika disajikan sebagai berikut:

56, 60, 68, 65, 70, 80, 95, 82, 75, 70, 60, 82.

Data setelah diurutkan menjadi:

56, 60, 60, 65, 68, 70, 70, 75, 80, 82, 82, 95

Maka:

Kuartil ke-1 diperoleh:

$K_1 = \text{data ke } \left(\frac{1(12+1)}{4}\right) = \left(\frac{13}{4}\right) = 3.25$  , artinya data berada diantara data ke-3 dan ke-4.

$$\text{Skor } K_1 = 60 + \frac{1}{4} (65 - 60) = 60 + 1.25 = 61.25$$

Kuartil ke-3 diperoleh:

$K_3 = \text{data ke } \left(\frac{3(12+1)}{4}\right) = \left(\frac{39}{4}\right) = 9.75$  , artinya data berada diantara data ke-9 dan ke-10.

$$\text{Skor } K_3 = 80 + \frac{3}{4} (82 - 80) = 80 + 1.5 = 81.5$$

Jika data berbentuk distribusi frekuensi, maka nilai kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$K_i = b + p \left( \frac{\left(\frac{in}{4} - fb\right)}{f} \right)$$

Dengan  $i = 1, 2,$  dan  $3$

$b$  = batas bawah kelas interval  $K_i$

$p$  = panjang kelas interval  $K_i$

$fb$  = frekuensi kumulatif dibawah kelas interval  $K_i$

$f$  = frekuensi kelas interval  $K_i$

Contoh: Data hasil ujian matematika 80 mahasiswa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Data berkelompok

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	$f_i$	$f_k$
31 - 40	30,5	40,5	2	2
41 - 50	40,5	50,5	3	5
51 - 60	50,5	60,5	5	10
61 - 70	60,5	70,5	14	24
71 - 80	70,5	80,5	25	49
81 - 90	80,5	90,5	18	67
91 - 100	90,5	100,5	13	80

(sumber: Susetyo, *Statistika untuk analisis data penelitian*. hal. 51)

Untuk menentukan kuartil ke-1 terduga dengan menghitung  $\frac{1}{4} n$ , yaitu  $\frac{1}{4} \times 80 = 20$ . Nilai ini menunjukkan berada pada kelas interval ke-4 yaitu 61 - 70. Dari kelas interval  $K_1$  diperoleh nilai  $b = 60,5$ ;  $i = 10$ ;  $f = 14$ ;  $fb = 2 + 3 + 5 = 10$ . Dengan demikian kuartil ke-1 dapat dihitung sebagai berikut:

$$K1 = 60,5 + 10 \left( \frac{20 - 10}{14} \right) = 60,5 + 10 \left( \frac{10}{14} \right) = 67,14$$

Dengan demikian K1 memperoleh skor 67,14 berarti terdapat  $\frac{1}{4}$  atau 25% mahasiswa memperoleh paling tinggi nilai 67,14 sedangkan yang memperoleh skor di atas 67,14 sebanyak 75%.

## 2. Desil

Desil merupakan sekumpulan data terurut yang dibagi menjadi sepuluh bagian yang sama banyaknya. Terdapat sembilan desil (D) yang biasanya disimbolkan dengan D1 untuk desil ke-1, D2 untuk desil ke-2, D3 untuk desil ke-3, D4 untuk desil ke-4, sampai dengan D9 untuk desil ke-9.

Untuk menentukan desil dari suatu data, maka dapat dilakukan langkah-langkah berikut:

- Mengurutkan data dari terkecil ke terbesar
- Menentukan letak desil
- Menghitung skor desil dengan menggunakan rumus:

$$\text{Letak } D_i = \left( \frac{i(n+1)}{10} \right),$$

dengan  $i$  = desil ke-1, ke-2, sampai desil ke-9

Contoh: diberikan data hasil ujian matematika sebagai berikut: 60, 72, 55, 90, 85, 76, 70, 98, 50, 60, 75, 76. Maka untuk menentukan desil dari data tersebut adalah dengan mengurutkan data terlebih dahulu dari terkecil ke terbesar sebagai berikut:

Data terurut: 50, 55, 60, 60, 70, 72, 75, 76, 76, 85, 90, 98.

Maka desil ke-6 dari data tersebut adalah:

$$\text{Letak } D_6 = \left( \frac{6(12 + 1)}{10} \right) = \frac{78}{10} = 7,8$$

Hasil ini menunjukkan bahwa desil ke-6 terletak antara data ke-7 dan data ke-8.

D6 terletak pada skor  $75 + 0,8(76-75) = 75 + 0,8 (1) = 75,8$ .

Desil dari suatu data yang berbentuk distribusi frekuensi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan:

$$D_i = b + p \left( \frac{\left( \frac{in}{10} - fb \right)}{f} \right)$$

dengan  $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$

$b$  = batas bawah kelas interval  $D_i$ , diduga terletak

$p$  = panjang kelas interval  $D_i$

$fb$  = frekuensi kumulatif dibawah kelas interval  $D_i$

$f$  = frekuensi kelas interval  $D_i$

Contoh: Data hasil ujian matematika 80 mahasiswa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Data berkelompok

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	$f_i$	$f_k$
31 - 40	30,5	40,5	2	2
41 - 50	40,5	50,5	3	5
51 - 60	50,5	60,5	5	10
61 - 70	60,5	70,5	14	24
71 - 80	70,5	80,5	25	49
81 - 90	80,5	90,5	18	67
91 - 100	90,5	100,5	13	80

(sumber: Susetyo, *Statistika untuk analisis data penelitian*. hal. 51)

Menentukan desil ke-5 terduga dengan menghitung  $5/10 \times n = (5/10) \times 80 = 40$ . Berdasarkan perhitungan tersebut maka diduga bahwa desil ke-5 berada pada kelas interval ke-5 yaitu 71 - 80. Dengan demikian diperoleh nilai  $b = 70,5$ ;  $p = 10$ ;  $f = 25$ ; dan  $fb = 2 + 3 + 5 + 14 = 24$

$$D_5 = 70,5 + 10 \left( \frac{(40 - 24)}{25} \right) = 76,9$$

Dengan demikian desil k-5 memperoleh skor 76,9. Artinya ada 5/10 atau 50% mahasiswa memperoleh paling tinggi 76,9 . sedangkan yang memperoleh skor di atas 76,9 sebanyak 50%.

### 3. Persentil

Persentil merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi seratus bagian yang sama banyaknya setelah disusun secara terurut. Persentil biasanya disimbolkan dengan P. Terdapat sembilan puluh sembilan (99) buah persentil yaitu P1 untuk persentil ke-1, P2 untuk persentil ke-2 sampai dengan P99 untuk persentil ke-99.

Langkah-langkah untuk menghitung nilai persentil dari sekumpulan data adalah:

- Mengurutkan data dari terkecil ke terbesar
- Menentukan letak persentil
- Menghitung skor persentil dengan menggunakan rumus:

$$\text{Letak } P_i = \left( \frac{i(n + 1)}{100} \right)$$

dengan i = persentil ke-1, ke-2, sampai persentil ke-99

Contoh: diberikan data hasil ujian matematika sebagai berikut: 60, 72, 55, 90, 85, 76, 70, 98, 50, 60, 75, 76. Maka untuk menentukan persentil dari data tersebut adalah dengan mengurutkan data terlebih dahulu dari terkecil ke terbesar sebagai berikut:

Data terurut: 50, 55, 60, 60, 70, 72, 75, 76, 76, 85, 90, 98.

Maka persentil ke-60 dari data tersebut adalah:

$$\text{Letak } P_{50} = \left( \frac{60(12 + 1)}{100} \right) = \frac{780}{100} = 7,8$$

Hasil ini menunjukkan bahwa persentil ke-60 terletak antara data ke-7 dan data ke-8.

P<sub>6</sub> terletak pada skor  $75 + 0,8(76-75) = 75 + 0,8 (1) = 75,8$ .

Persentil dari suatu data yang berbentuk distribusi frekuensi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan:

$$P_i = b + p \left( \frac{\left( \frac{in}{100} - fb \right)}{f} \right)$$

dengan  $i = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 99$

$b$  = batas bawah kelas interval  $P_i$ , diduga terletak

$p$  = panjang kelas interval  $P_i$

$fb$  = frekuensi kumulatif dibawah kelas interval  $P_i$

$f$  = frekuensi kelas interval  $P_i$

Contoh: Data hasil ujian matematika 80 mahasiswa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Data berkelompok

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	$f_i$	$f_k$
31 - 40	30,5	40,5	2	2
41 - 50	40,5	50,5	3	5
51 - 60	50,5	60,5	5	10
61 - 70	60,5	70,5	14	24
71 - 80	70,5	80,5	25	49
81 - 90	80,5	90,5	18	67
91 - 100	90,5	100,5	13	80

(sumber: Susetyo, *Statistika untuk analisis data penelitian*. hal. 51)

Menentukan persentil ke-50 terduga dengan menghitung  $50/100 \times n = (5/10) \times 80 = 40$ . Berdasarkan perhitungan tersebut maka diduga bahwa persentil ke-50 berada pada

kelas interval ke-5 yaitu 71 - 80. Dengan demikian diperoleh nilai  $b = 70,5$ ;  $p = 10$ ;  $f = 25$ ; dan  $fb = 2 + 3 + 5 + 14 = 24$

$$P_{50} = 70,5 + 10 \left( \frac{(40 - 24)}{25} \right) = 76,9$$

Dengan demikian persentil ke-50 memperoleh skor 76,9. Artinya ada 50/100 atau 50% mahasiswa memperoleh paling tinggi 76,9. sedangkan yang memperoleh skor di atas 76,9 sebanyak 50%.

### C. Ukuran Penyebaran

Ukuran penyebaran menunjukkan suatu variasi dari suatu distribusi data. Dengan mengetahui variasi suatu data maka kita bisa mengambil kesimpulan secara lebih tepat tentang distribusi suatu data. Pada ukuran nilai tengah, beberapa distribusi angka dengan *mean* (rerata) yang sama bisa memiliki ukuran variasi yang berbeda. Lihat ilustrasi berikut ini:

Tabel 4.9. Distribusi nilai Matematika Siswa

Mapel	Nilai Siswa					Mean
A	50	50	50	50	50	50
B	50	60	40	50	50	50
C	50	30	50	55	65	50
D	50	40	60	40	60	50

Rerata nilai siswa untuk setiap mata pelajaran(A, B, C dan D) tersebut diatas adalah sama. Namun demikian kita akan memberikan interpretasi yang berbeda bila mencermati lebih jauh tentang variasi dari masing-masing matakuliah. Penghitungan ukuran penyebaran atau ukuran dispersi ini penting karena akan diperoleh informasi tambahan tentang penyebaran yang terjadi pada suatu distribusi, dapat menilai ketepatan ukuran nilai tengah dalam mewakili distribusinya. Bila suatu distribusi data memiliki dispersi

yang besar maka ukuran nilai tengah kurang mewakili distribusinya, sebaliknya bila nilai dispersi semakin kecil maka semakin tepat nilai tengah mewakili distribusi datanya. Ukuran penyebaran yang akan dijelaskan adalah rentang (*range*), rerata deviasi (*mean deviation*), simpangan baku (*standard deviation*), variansi (*variance*) dan koefisien variasi (*Coefficient of variation*).

### 1. Rentang (*Range*)

Nilai rentang ini menunjukkan selisih antara data yang paling tinggi dengan data yang paling rendah. Dengan melihat ukuran ini maka dapat diketahui gambaran secara kasar tentang variasi suatu distribusi data. Nilai range ini sangat kasar, karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang lain selain nilai ekstrimnya. Rumus untuk mencari nilai rentang (*range*) adalah:

$$R = \text{data terbesar} - \text{data terkecil}$$

Contoh: Pada data Tabel satu diperoleh *range* pada masing masing mata pelajaran adalah:

Tabel 4.10. Tabel Nilai mata pelajaran

Mapel	Data Terbesar	Data Terkecil	Rentang
A	50	50	0
B	60	40	20
C	65	30	35
D	60	40	20

Maka secara kasar dapat disimpulkan bahwa sebaran nilai pada mata pelajaran C paling bervariasi dibandingkan dengan nilai mata pelajaran A, B, dan D. Nilai range sama dengan 0 pada mata pelajaran A menunjukkan bahwa

distribusi nilai A adalah homogen. Semakin besar nilai rentang maka distribusi data semakin bervariasi.

## 2. **Rerata Deviasi (Mean Deviation)**

Untuk menutup kekurangan dari nilai range maka bisa dihitung nilai simpangan rata-rata (Mean Deviation). Simpangan rata-rata (SR) memperhitungkan nilai-nilai lain selain nilai ekstrim distribusi data. Rumus untuk mencari rerata deviasi atau simpangan rata-rata adalah:

$$SR = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n}$$

dengan:

$x_i$  = data ke-i

$\bar{x}$  = nilai rerata distribusi data

n = jumlah data

Contoh: Hasil ujian Matematika 5 siswa MTs 'Al Barokah' adalah sebagai berikut: 7, 9, 8, 7, 9.

Untuk menentukan simpangan rata-rata dari data tersebut, maka langkah yang harus dilakukan adalah menentukan nilai rerata dari data tersebut.

$$\bar{x} = \frac{7 + 9 + 8 + 7 + 9}{5}$$

$$\bar{x} = \frac{40}{5} = 8$$

Dengan menggunakan rumus SR di atas, maka diperoleh:

$$SR = \frac{|7 - 8| + |9 - 8| + |8 - 8| + |7 - 8| + |9 - 8|}{5}$$

$$SR = \frac{1 + 1 + 0 + 1 + 1}{5} = \frac{4}{5} = 0.8$$

Dengan demikian nilai SR untuk ujian matematika siswa MTs "Al Barokah " adalah 0.8.

## 3. **Simpangan Baku (Standar Deviasi)**

Salah satu ukuran penyimpangan yang sering digunakan untuk menjelaskan data hasil penelitian adalah

simpangan baku dan variansi. Simpangan baku sering dilambangkan dengan  $s$  untuk sampel dan  $\sigma$  untuk populasi. Jika simpangan baku dikuadratkan atau berpangkat dua maka disebut sebagai variansi. Variansi biasa disimbolkan dengan  $s^2$  untuk sampel dan  $\sigma^2$  untuk populasi.

Simpangan baku ini merupakan ukuran penyebaran yang paling banyak digunakan. Ukuran ini dikenalkan oleh *Karl Pearson*. Dengan menggunakan simpangan rata-rata hasil pengamatan penyebaran sudah memperhitungkan seluruh nilai yang ada pada data. Namun demikian karena dalam penghitungan menggunakan nilai absolut maka tidak dapat diketahui arah penyebarannya. Maka dengan simpangan baku kelemahan ini dapat diatasi, yakni dengan cara membuat nilai pangkat 2, sehingga nilai negatif menjadi positif. Simpangan baku ini merupakan ukuran penyebaran yang paling teliti. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut (untuk sampel):

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x - \bar{x})^2} \text{ atau } S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x^2 - (\sum_{i=1}^n x)^2 / n}{n-1}}$$

Sedangkan rumus yang digunakan untuk populasi hampir sama, namun pembagiannya tanpa dikurangkan dengan angka 1, yaitu:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x - \bar{x})^2} \text{ atau } \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x^2 - (\sum_{i=1}^n x)^2 / n}{n}}$$

Sebagai contoh pada data Tabel 4.9 dapat dihitung standar deviasinya sebagai berikut:

Tabel 4.11 . Distribusi nilai Matematika Siswa

Mapel	Nilai Siswa					Mean
A	50	50	50	50	50	50
B	50	75	65	30	30	50
C	50	30	40	85	45	50

Dengan menggunakan persamaan untuk mencari simpangan baku diperoleh nilai simpangan baku masing-masing mata pelajaran sebagai berikut: simpangan baku Mapel A = 0,00, Simpangan baku Mapel B = 20,31 dan simpangan baku untuk Mapel C = 20,92. hal ini menunjukkan bahwa nilai mata pelajaran C mempunyai simpangan baku yang paling besar sehingga nilainya yang paling bervariasi.

#### 4. Variansi (*Variance*)

Simpangan baku atau *standard deviation* merupakan bentuk akar pangkat 2 dari Variansi. Biasanya ukuran variansi ini diberi simbol sebagai  $s^2$ . Sebenarnya yang merupakan ukuran simpangan adalah simpangan baku, namun demikian ukuran variansi ini merupakan ukuran pangkat dua dari simpangan baku, sehingga bisa juga dianggap sebagai ukuran penyebaran.

Contoh: Dengan menggunakan data pada tabel 4.9, dapat dihitung nilai variansi masing-masing mata pelajaran sebagai berikut:

Tabel 4.12. Variansi nilai Matematika Siswa

Mata Pelajaran	Simpangan Baku	Variansi
A	0.00	0.00
B	20.31	412.5
C	20.92	437.5

Dari hasil penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai mata pelajaran C mempunyai nilai yang paling besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai mata pelajaran inilah yang paling bervariasi dibandingkan dengan nilai mata kuliah A dan B.

### 5. Koefisien Variansi (*Coefficient of Variance*)

Koefisien variasi merupakan suatu ukuran variansi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda. Kalau kita membandingkan berbagai variansi atau dua variabel yang mempunyai satuan yang berbeda maka tidak dapat dilakukan dengan menghitung ukuran penyebaran yang sifatnya absolut.

Sebagai contoh pada suatu pengukuran tinggi badan mahasiswa diperoleh rerata 165 cm dengan standar deviasi 2,5 cm dan hasil penimbangan diperoleh rerata berat badanya adalah 56 kg dengan standar deviasi 1,2 kg. Dari hasil pengamatan ini kita tidak bisa menyimpulkan bahwa tinggi badan mahasiswa lebih bervariasi bila dibandingkan dengan berat badannya.

Untuk mengatasi permasalahan ini maka harus dihitung suatu ukuran penyebaran relative, yakni Koefisien Variansi (KV). Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut:

$$KV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100\%$$

Dalam contoh kasus diatas maka diperoleh KV tinggi badan adalah 1,5 % dan KV berat badan adalah 2,14 %. Maka dapat disimpulkan bahwa data berat badan lebih bervariasi bila dibandingkan dengan tinggi badan.

## BAB 5

### RELIABILITAS

#### A. Konsep Dasar Reliabilitas

Reliabilitas adalah sesuatu yang penting dari suatu tes, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan kualitas dari tes suatu hasil pendidikan. Penulis tes yang menghasilkan skor-skor yang reliabilitasnya tinggi mungkin hanya mengukur sesuatu yang tidak relevan tetapi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Di lain pihak, penulis tes yang tidak menghasilkan skor yang tidak reliabel sudah pasti tidak mengukur sesuatu yang seharusnya di ukur. Jika tes tidak menampakkan skor reliabel yang tinggi meskipun mempunyai potensi-potensi yang lain, maka tes tersebut dikatakan gagal. Tetapi jika suatu skor tes reliabel, maka skor tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan.

Reliabilitas dapat didefinisikan dalam berbagai cara, seperti proporsi varian skor yang diperoleh terhadap varian skor sebenarnya, korelasi kuadrat antara skor sebenarnya dengan skor yang diperoleh, atau korelasi antar skor yang diperoleh pada dua tes paralel (Allen & Yen, 1979). Menurut Bachman (1990), reliabilitas suatu tes adalah kesesuaian antara dua upaya yang dilakukan untuk mengukur trait yang sama melalui metode yang sangat serupa.

Ada tiga pendekatan untuk mengestimasi reliabilitas suatu tes meliputi: (1) estimasi konsistensi internal, (2) estimasi stabilitas, dan (3) estimasi ekuivalensi. Estimasi konsistensi internal sangat berkait dengan *sources of error* di dalam prosedur tes dan *scoring*, estimasi stabilitas menunjukkan konsistensi skor tes dari waktu ke waktu, sedangkan estimasi ekuivalensi menunjukkan sejauh mana skor pada berbagai bentuk dari suatu tes ekuivalen. Estimasi

reliabilitas yang dihasilkan oleh ketiga pendekatan tersebut disebut koefisien reliabilitas.

## B. Teknik Menghitung Reliabilitas

### 1. *Estimasi Reliabilitas Tes - Retest*

Metode tes-retes dilakukan dengan mengenakan tes yang sama pada kelompok peserta tes yang sama pada kelompok yang sama dua kali dengan member tenggang waktu yang cukup diantara kedua penyajian tersebut. Dengan menghitung korelasi antara distribusi skor tampak kedua penyajian, akan diperoleh koefisien reliabilitas tes yang bersangkutan. Koefisien korelasi sempurna hanya akan diperoleh bila setiap subjek mendapat skor yang sama pada kedua penyajian dan bila distribusi skor kelompok tersebut variannys tidak sama dengan nol (Djemari Mardapi, 2008).

Untuk memudahkan dalam memahami pendekatan ini, maka dapat dilihat contoh berikut:

Tabel 5.1. Distribusi skor tes X pada penyajian pertama ( $X_1$ ) dan kedua ( $X_2$ ) setelah tenggang waktu tertentu

Peserta Tes	$X_1$	$X_2$	$X_1^2$	$X_2^2$	$X_1.X_2$
A	43	44	1849	1936	1892
B	46	45	2116	2025	2070
C	45	45	2025	2025	2025
D	50	52	2500	2704	2600
E	53	50	2809	2500	2650
F	52	53	2704	2809	2756
G	45	46	2025	2116	2070
H	50	50	2500	2500	2500
I	47	50	2209	2500	2350
J	48	48	2304	2304	2304
N =	$\Sigma X_1 =$	$\Sigma X_2$	$\Sigma X_1^2$	$\Sigma X_2^2$	$\Sigma X_1 X_2 =$
10	479	=483	=23041	=23419	23217

Berdasarkan data pada table di atas, maka koefisien reliabilitas X dapat dihitung dengan menggunakan koefisien korelasi *product moment* dari Pearson yaitu:

$$r_{12} = \frac{23217 - \frac{(479)(483)}{10}}{\sqrt{\left(23041 - \frac{(479)^2}{10}\right)\left(23410 - \frac{(483)^2}{10}\right)}}$$

$$r_{12} = \frac{23217 - 23135.7}{\sqrt{(96.90)(81.10)}}$$

$$r_{12} = 0.917$$

Djemari Mardapi (2008) mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan menggunakan metode tes-retes diantaranya metode tes-retes sangat peka terhadap efek bawaan (*carry-over effect*) diantara kedua penyajian. Skor peserta tes pada penyajian kedua sangat memungkinkan dipengaruhi oleh penyajian tes yang pertama.

Masalah lain yang perlu diperhatikan dalam prosedur tes-retes adalah menentukan lamanya waktu yang harus disediakan antara dua penyajian tes. Kalau tenggang waktu terlalu singkat, sangat meungkinkan terjadinya *crary-over effect* akibat memoru, latihan, suasana hati peserta tes. Bila tenggang waktu diberikan terlalu opanjang, dapat ,mengakibatkan *crary-over effect* yang ditimbulkan oleh perubahan suasana hati peserta tes, atau bertambahnya informasi yang diperoleh sejak subjek dalam hal aspek yang diukur oleh tes yang bersangkutan.

Estimasi reliabilitas juga dapat dipengaruhi oleh sikap peserta tes. Jika peserta tes bersikap negatif, menolak bekerja dengan bersungguh-sungguhatau dengan sengaja member jawaban seadanya/sekenanya terhadap tes yang diberikan akan mengakibatkan korelasi yang rendah.

Dengan demikian metode tes-retes lebih cocok digunakan untuk mengestimasi reliabilitas tes yang

mengukur trait yang stabil selama tenggang waktu penyajian dan tidak mudah dipengaruhi oleh *carry-over effect*.

## 2. Konsistensi Internal

Pengujian konsistensi internal menghendaki pembelahan tes menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang berisi item dengan jumlah tertentu. Untuk menghasilkan estimasi reliabilitas pada bagian-bagian tes tersebut maka sedapat mungkin tes tersebut parallel antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian untuk menghasilkan suatu pembelahan yang betul-betul parallel tidaklah mudah.

Para ahli telah mengembangkan berbagai metode untuk estimasi reliabilitas dengan cara mencari estimasi varians kesalahan pengukuran ( $\sigma^2$ ). Dan pemilihan dan penggunaan estimasi tersebut disesuaikan dengan bentuk belahan tes. Berikut beberapa pendekatan untuk estimasi reliabilitas (internal konsistensi) yang sesuai dengan masing-masing kondisi belahan.

### 1. Paralel Klasik

Metode ini suatu tes di bagi menjadi dua bagian misalnya ganjil dan genap atau bagian awal dan bagian akhir. Syarat yang harus dipenuhi dengan metode ini adalah rerata bagian pertama dan bagian kedua sama. Selain itu varians kedua belahan tes juga harus sama, dan materi yang diukur juga sama (Djemari Mardapi, 2008).

Formula yang digunakan untuk menghitung besarnya indeks reliabilitas pada kondisi parallel klasik adalah dengan menggunakan formula Spearman-Brown sebagai berikut:

$$\rho_{xx'} = \frac{k\rho}{1 + (k - 1)\rho}$$

Keterangan:

$k$  = jumlah item setelah ada perubahan dibagi dengan jumlah item awal

$\rho$  = korelasi antara skor pada item belahan ganjil dan skor item pada belahan genap atau reliabilitas sebelum ada perubahan.

Jika suatu tes yang terdiri dari sejumlah item dibagi dua, item bernomor ganjil dan yang bernomor genap, maka formula Spearman-Brown menjadi:

$$r_{XX'} = \frac{2 r_{Y_1 Y_2}}{1 + r_{Y_1 Y_2}}$$

Keterangan:

$r_{Y_1 Y_2}$  = koefisien korelasi antara dua belahan

$r_{XX'}$  = estimasi koefisien reliabilitas keseluruhan tes X

Contoh:

Diperoleh suatu korelasi sebesar  $r_{Y_1 Y_2} = 0,765$  dari kedua belahan, maka koefisien reliabilitas tes X adalah:

$$r_{XX'} = \frac{2 (0.765)}{1 + 0.765}$$
$$r_{XX'} = 0,8668$$

Contoh di atas menunjukkan bahwa nilai  $r_{XX'}$  selalu lebih besar dari  $r_{Y_1 Y_2}$ . Hal ini disebabkan karena  $r_{XX'}$  adalah reliabilitas keseluruhan tes, sedangkan  $r_{Y_1 Y_2}$  merupakan reliabilitas setengah tes.

Kenaikan setelah digunakan formula Spearman-Brown untuk beberapa harga reliabilitas dapat dilihat pada table berikut (Djemari Mardapi, 2008):

Tabel 5.2. Estimasi Reliabilitas Tes dengan formula Spearman-Brown

$r_{Y_1 Y_2}$	$r_{XX'}$
0.00	0.00
0.20	0.33
0.40	0.57

0.60	0.75
0.80	0.89
1.00	1.00

Untuk lebih memahami menggunakan formula Spearman-Brown untuk menghitung reliabilitas, maka dapat dilihat contoh berikut.

Tabel 5.3 Respon Peserta Tes

No	Peserta Tes	No Item											Bela han		X	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Y 1		Y 2
														1		2
1	A	1	1	2	2	1	0	1	1	2	2	2	2	9	8	17
2	B	0	0	2	1	0	0	2	2	1	2	0	1	5	6	11
3	C	0	0	2	2	0	0	1	0	2	2	0	0	5	4	9
4	D	2	2	2	2	1	0	0	2	2	2	1	0	8	8	16
5	E	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	0	0	8	9	17
6	F	0	0	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	8	7	15
7	G	1	0	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0	4	4	8
8	H	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	3	2	5
9	I	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	23
10	J	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4	3	7
<b>JUMLAH</b>		<b>9</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>66</b>	<b>62</b>	<b>128</b>

$\Sigma Y_1 = 66$	$\Sigma Y_1^2 = 508$
$\Sigma Y_2 = 62$	$\Sigma Y_2^2 = 460$
	$\Sigma Y_1 Y_2 = 480$

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menghitung korelasi antara belahan tes pertama dan belahan tes kedua dengan menggunakan korelasi Product Moment yaitu:

$$r_{Y_1 Y_2} = \frac{n \Sigma Y_1 Y_2 - (\Sigma Y_1)(\Sigma Y_2)}{\sqrt{(n \Sigma Y_1^2 - (\Sigma Y_1)^2)(n \Sigma Y_2^2 - (\Sigma Y_2)^2)}}$$

$$r_{Y_1 Y_2} = \frac{10(480) - (66)(62)}{\sqrt{(10(508) - (66)^2)(10(460) - (62)^2)}}$$

$$r_{Y_1 Y_2} = 0.957$$

Dengan demikian reliabilitas tes tersebut adalah:

$$r_{XX'} = \frac{2 r_{Y_1 Y_2}}{1 + r_{Y_1 Y_2}}$$

$$r_{XX'} = \frac{2 (0.957)}{1 + 0.957}$$

$$r_{XX'} = 0.9780$$

Jadi reliabilitas tes adalah 0.957.

## 2. $\tau$ - equivalent

Estimasi reliabilitas dengan menggunakan pendekatan konsistensi internal dalam hal ini penggunaan pendekatan  $\tau$  - equivalent menggunakan beberapa asumsi yaitu:

$$\tau_{i2} = \tau_{i1} + C_{12} \quad \text{dan} \quad \sigma_{T1}^2 = \sigma_{T2}^2$$

$$\mu_{X1} = \mu_{X2} + C_{12} \quad \text{sehingga} \quad \mu_{X1} \neq \mu_{X2}$$

$$\sigma_{E1}^2 \approx \sigma_{E2}^2 \quad \text{sehingga} \quad \sigma_{X1}^2 \approx \sigma_{X2}^2$$

Dalam menentukan estimasi reliabilitas dengan pendekatan  $\tau$  - equivalent ada beberapa formula yang digunakan yaitu:

a. Formula Rulon

Rulon (1939) mengemukakan suatu formula untuk mengestimasi reliabilitas belah dua tanpa perlu berasumsi bahwa kedua belahan mempunyai varians yang sama. Menurut Rulon, perbedaan skor peserta tes pada kedua belahan tes akan membentuk distribusi perbedaan skor dengan varians yang besarnya ditentukan oleh varians error masing-masing belahan. Karenan varians error masing-masing belahan menentukan varians error keseluruhan tes. Maka varians error tes ini dapat diestimasi lewat besarnya varians perbedaan skor antara kedua belahan. Oleh karena itu, dalam mengestimasi reliabilitas tes, varians perbedaan skor yang diperhitungkan sebagai sumber error. Formula reliabilitas Rulon dapat dituliskan sebagai berikut:

$$r_{XX'} = 1 - \frac{\sigma_d^2}{\sigma_X^2}$$

Keterangan:

$\sigma_d^2$  = variansi distribusi perbedaan skor kedua belahan

$\sigma_X^2$  = varians distribusi skor total

d = perbedaan skor kedua belahan

Contoh:

Dengan menggunakan data pada table berikut, diperoleh distribusi perbedaan skor sebagai berikut:

Tabel 5.4. Distribusi Perbedaan Skor Peserta Tes

Peserta Tes	Belahan		d (Y1 - Y2)	d <sup>2</sup>	X	X <sup>2</sup>
	Y1	Y2				
A	9	8	1	1	17	289
B	5	6	-1	1	11	121
C	5	4	1	1	9	81
D	8	8	0	0	16	256

E	8	9	-1	1	17	289
F	8	7	1	1	15	225
G	4	4	0	0	8	64
H	3	2	1	1	5	25
I	12	11	1	1	23	529
J	4	3	1	1	7	49
N = 10	66	62	4	8	128	1928

Dengan menggunakan data pada table di atas, maka diperoleh:

$$\sigma_d^2 = \frac{10(8) - 4^2}{10(10 - 1)} = 0.711$$

$$\sigma_X^2 = \frac{10(1928) - 128^2}{10(10 - 1)} = 32.178$$

Sehingga reliabilitas dengan formula Rulon diperoleh:

$$r_{XX'} = 1 - \frac{\sigma_d^2}{\sigma_X^2}$$

$$r_{XX'} = 1 - \frac{0.711}{32.178}$$

$$r_{XX'} = 0.978$$

Nilai  $r_{XX'} = 0.978$  adalah koefisien reliabilitas keseluruhan tes dan bukan reliabilitas separuhnya.

b. Formula Alfa Cronbach

Formula Spearman-Brown hanya akan menghasilkan estimasi reliabilitas yang cermat jika belahan-belahan tes yang diperoleh dapat memenuhi asumsi parallel. Jika asumsi parallel tidak terpenuhi maka alternative yang digunakan adalah formula Alfa Cronbach.

Namun demikian, jika kedua belahan tidak memenuhi asumsi  $\tau$  - *equivalent*, maka koefisien reliabilitas alpha yang diperoleh akan menjadi underestimate terhadap reliabilitas yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jika diperoleh hasil perhitungan yang cukup tinggi, hal ini

menunjukkan bahwa ada kemungkinan reliabilitas yang sesungguhnya lebih tinggi, tetapi jika koefisien yang diperoleh ternyata rendah, maka kita belum dapat memastikan apakah tes tersebut memiliki reliabilitas rendah ataupun sekedar indikasi tidak terpenuhi asumsi  $\tau$ -equivalent (Allen & Yen, 1979).

Rumus umum koefisien alpha adalah:

$$\alpha = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ \frac{\sigma_X^2 - \sum \sigma_{Yj}^2}{\sigma_X^2} \right]$$

Keterangan:

$\sigma_X^2$  = varians skor peserta tes pada keseluruhan tes X yang terbagi atas j belahan

$\sigma_{Yj}^2$  = varians skor peserta tes pada belahan yang ke j; j = 1,2,3,...,k

k = banyaknya belahan

Contoh:

Dengan menggunakan data table 5.3 pada formula Rulon, maka akan diperoleh estimasi reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 5.5. Distribusi Perbedaan Skor Peserta Tes

Peserta Tes	Belahan		Y1 <sup>2</sup>	Y2 <sup>2</sup>	X	X <sup>2</sup>
	Y1	Y2				
A	9	8	81	64	17	289
B	5	6	25	36	11	121
C	5	4	25	16	9	81
D	8	8	64	64	16	256
E	8	9	64	81	17	289
F	8	7	64	49	15	225
G	4	4	16	16	8	64
H	3	2	9	4	5	25
I	12	11	144	121	23	529

J	4	3	16	9	7	49
N = 10	66	62	508	460	128	1928

$$\alpha = \left[ \frac{2}{2-1} \right] \left[ \frac{\sigma_X^2 - (\sigma_{Y_1}^2 + \sigma_{Y_2}^2)}{\sigma_X^2} \right]$$

$$\sigma_{Y_1}^2 = \frac{10(508) - 66^2}{10(10-1)} = 8.044$$

$$\sigma_{Y_2}^2 = \frac{10(460) - 62^2}{10(10-1)} = 8.400$$

$$\sigma_X^2 = \frac{10(1928) - 128^2}{10(10-1)} = 32.178$$

Maka diperoleh:

$$\alpha = \left[ \frac{2}{2-1} \right] \left[ \frac{32.178 - (8.044 + 8.400)}{32.178} \right] = 0.978$$

Jadi reliabilitasnya adalah 0.978.

c. Formula Kuder-Richardson

Kuder dan Richardson (1937) mengemukakan bahwa teknik belah dua hanya salah satu dari sejumlah kemungkinan untuk membelah tes. Kuder dan Richardson kemudian mengembangkan teknik-teknik untuk mengestimasi reliabilitas tes. Apabila setiap komponen atau belahan tes merupakan item dikotomi (*dichotomous*) yaitu terdiri atas angka 0 dan 1, maka formula alpha akan mengambil bentuk khusus sebagai formula Kuder-Richardson-20 (1937) yang juga disebut sebagai koefisien  $\alpha - 20$  (Cronbach, 1951).

Rumus Kuder-Richardson-20 (KR-20) adalah:

$$KR - 20 = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ \frac{S_X^2 - \sum p_i(1-p_i)}{S_X^2} \right]$$

Keterangan:

k = banyaknya belahan tes, dalam hal ini banyaknya item tes

$S_X^2$  = varians skor tes X

$p_i$  = proporsi subjek yang mendapat skor 1 pada item i, yaitu banyaknya peserta tes mendapat skor 1 dibagi dengan jumlah seluruh peserta tes.

Kuder dan Richardson juga merumuskan suatu formula untuk menghitung reliabilitas tes yang terdiri atas item dikotomi dengan menggunakan rerata proporsi peserta tes yang mendapat skor 1. Formula ini dikenal dengan formula Kuder-Richardson-21 (KR-21).

Rumus Kuder-Richardson-21 (KR-21) adalah:

$$KR - 21 = \left[ \frac{k}{k - 1} \right] \left[ \frac{S_X^2 - k\bar{p} (1 - \bar{p})}{S_X^2} \right]$$

Keterangan:

$k$  = banyaknya belahan tes, dalam hala ini banyaknya item tes

$S_X^2$  = varians skor tes X

$\bar{p}$  = rata-rata proporsi peserta tes yang mendapat nilai 1 pada setiap item

Contoh:

Diberikan hasil respon peserta tes sebagai berikut:

Tabel 5.6. Respon Peserta Tes dengan 12 Butir Tes  
Matematika

No	Peserta Tes	ITEM TES												X	X <sup>2</sup>
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	A	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	6	36
2	B	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	6	36
3	C	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	7	4

															9
4	D	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	16
5	E	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100
6	F	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	16
7	G	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
8	H	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	7	49
9	I	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	8	64
10	J	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	6	36
<b>JUML AH</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>59</b>	<b>403</b>
<b>N = 10</b>															
<b>p</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5.90
<b>1-p</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6.10
<b>p(1-p)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.87
		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$\Sigma p$	5.90
		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$\Sigma(1-p)$	6.10
		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$\Sigma p(1-p)$	2.87

Dari table di atas, maka dapat dihitung koefisien reliabilitas dengan menggunakan KR-20 dan KR-21 sebagai berikut:

$$\bar{p} = \frac{\sum p}{k} = \frac{5.90}{12} = 0.492$$

$$1 - \bar{p} = \frac{\sum 1 - \bar{p}}{k} = \frac{6.10}{12} = 0.508$$

$$S_X^2 = \frac{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}{n(n-1)} = \frac{10(403) - (59)^2}{10(10-1)} = 6.10$$

Maka:

$$KR - 20 = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ \frac{S_X^2 - \sum p_i(1-p_i)}{S_X^2} \right]$$

$$KR - 20 = \left[ \frac{12}{12-1} \right] \left[ \frac{6.10 - 2.87}{6.10} \right]$$

$$KR - 20 = \left[ \frac{12}{11} \right] \left[ \frac{3.23}{6.10} \right]$$

$$KR - 20 = 0.5776$$

Sedangkan dengan menggunakan formula KR-21 diperoleh:

$$KR - 21 = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ \frac{S_X^2 - k\bar{p}(1-\bar{p})}{S_X^2} \right]$$

$$KR - 21 = \left[ \frac{12}{12-1} \right] \left[ \frac{6.10 - 12(0.492)(0.508)}{6.10} \right]$$

$$KR - 21 = \left[ \frac{12}{11} \right] \left[ \frac{6.10 - 2.999}{6.10} \right]$$

$$KR - 21 = \left[ \frac{12}{11} \right] \left[ \frac{3.101}{6.10} \right]$$

$$KR - 21 = 0.555$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan formula KR-20 dan KR-21 menunjukkan bahwa reliabilitas tes dengan menggunakan formula KR-20 lebih besar dibandingkan dengan menggunakan formula KR-21. Dengan adanya komponen p (proporsi menjawab

benar) maka rumus KR hanya berlaku bagi tes performans dengan skor butir dikotomi (*dichotomous*).

### C. Reliabilitas dan Panjang Tes

Salah satu teknik untuk mengestimasi reliabilitas tes belah dua adalah dengan menggunakan formula Spearman-Brown. Namun demikian formula Spearman-Brown juga dapat digunakan untuk memprediksi efek penambahan jumlah item tes terhadap reliabilitas tes yang bersangkutan.

Bentuk umum formula Spearman-Brown adalah:

$$r_{XX'} = \frac{k r_{YY'}}{1 + (k - 1)r_{YY'}}$$

Keterangan:

k = rasio jumlah item setelah dan sebelum penambahan

$r_{YY'}$  = reliabilitas setelah penambahan item

$r_{XX'}$  = reliabilitas sebelum penambahan item

Contoh:

Misalkan reliabilitas suatu tes yang terdiri atas 40 item adalah  $r_{YY'} = 0.65$ . Dengan menambahkan item sebanyak 20 akan terjadi peningkatan reliabilitas dengan estimasi sebagai berikut:

Jumlah item sebelumnya adalah 40

Jumlah item setelah penambahan adalah  $40 + 20 = 60$  item

Sehingga  $k = \frac{60}{40} = 1\frac{1}{2}$

$$r_{XX'} = \frac{\left(1\frac{1}{2}\right) (0.65)}{1 + \left(1\frac{1}{2} - 1\right)(0.65)}$$

$$r_{XX'} = \frac{0.975}{1 + 0.325}$$

$$r_{XX'} = 0.736$$

Agar diperoleh estimasi reliabilitas yang cermat sebagai efek dari penambahan item atau memperpanjang tes, maka suatu asumsi yang harus dipenuhi adalah homogenitas antara item-item dalam tes setelah diperpanjang. Hal ini dapat dicapai jika item-item baru yang ditambahkan merupakan komponen paralel bagi item-item yang sudah ada (Djemari Mardapi, 2008).

Estimasi reliabilitas juga dapat diperoleh apabila dilakukan untuk memperpendek tes. Formula yang digunakan adalah Spearman-Brown Prophecy. Suatu tes yang mempunyai reliabilitas  $r_{XX'}$ , dan akan diperpendek menjadi  $1/k$  dari panjang tes semula, maka reliabilitas tes dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$r_{YY'} = \frac{\frac{1}{k}(r_{XX'})}{1 + (\frac{1}{k} - 1)(r_{XX'})}$$

Contoh:

Misalkan suatu tes yang terdiri atas 100 item mempunyai reliabilitas  $r_{XX'} = 0.95$  dan ingin diperpendek hanya menjadi 60 item. Maka reliabilitas tes tersebut setelah diperpendek adalah:

$$k = \frac{100}{60} = \frac{5}{3}$$

$$r_{XX'} = 0.95$$

$$r_{YY'} = \frac{\frac{3}{5}(0.95)}{1 + (\frac{3}{5} - 1)(0.95)}$$

$$r_{YY'} = \frac{0.57}{0.62} = 0.92$$

Jika suatu tes mempunyai reliabilitas  $r_{YY'}$ , dan ingin dirubah sehingga mempunyai reliabilitas  $r_{XX'}$ , dapat pula diketahui berapa kali lipat banyaknya item tes yang baru

disbanding banyaknya item tes semula dengan menggunakan persamaan berikut:

$$k = \frac{r_{XX'}(1 - r_{YY'})}{r_{YY'}(1 - r_{XX'})}$$

Keterangan:

$r_{XX'}$  = Reliabilitas yang dikehendaki

$r_{YY'}$  = Reliabilitas semula

$k$  = rasio jumlah item tes yang baru dan jumlah item tes semula

Contoh:

Diketahui reliabilitas semula  $r_{YY'} = 0.40$  dan ingin ditingkatkan menjadi  $r_{XX'} = 0.70$ , maka:

$$k = \frac{0.70(1 - 0.40)}{0.40(1 - 0.70)}$$

$$k = \frac{0.70(0.60)}{0.40(0.30)}$$

$$k = \frac{0.42}{0.12}$$

$$k = 3\frac{1}{2}$$

Jika jumlah item semula adalah  $k_1$  maka banyaknya item yang harus ditambahkan adalah  $k(k_1) - k$ . misalnya  $k_1 = 20$ , maka  $k = 3\frac{1}{2}(20) - 20 = 50$ . Dengan demikian jumlah item yang harus ditambahkan adalah 5 item.



## **BAB 6**

### **VALIDITAS**

#### **A. Konsep Dasar Validitas**

Komponen penting yang menentukan kualitas hasil evaluasi adalah kualitas alat evaluasi yang digunakan. Alat evaluasi termasuk instrumen tes yang baik ditentukan oleh beberapa kriteria yaitu: validitas, reliabilitas, objektivitas, dan kepraktisan. Instrumen yang baik adalah yang memiliki bukti validitas (kesahihan) dan keandalan (reliabilitas), hasilnya dapat dibandingkan, dan ekonomis.

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat evaluasi dikatakan valid (sahih) jika alat tersebut mampu mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Jadi kesahihannya tergantung pada sejauh mana ketepatan alat evaluasi tersebut dalam melaksanakan fungsinya.

Allen dan Yen (1979), menyatakan bahwa suatu tes memiliki validitas tes jika tes tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dapat dinilai dengan berbagai cara, tergantung pada tes dan maksud penggunaannya. Ada tipe utama validitas yang meliputi validitas isi (*content validity*), validitas yang terkait dengan kriteria (*criterion-related validity*), dan validitas konstruk (*construct validity*). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kerlinger (1973) bahwa ada tiga tipe utama validitas yaitu validitas isi, validitas relasi-kriteria, dan validitas konstruk.

#### **B. Validitas Isi**

Validitas isi berkenaan dengan ketepatan alat evaluasi ditinjau dari segi materi yang dievaluasi. Suatu alat evaluasi dikatakan memiliki validitas isi jika mengukur

tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang dievaluasi.

Validitas isi (*content validity*) menunjuk kepada sejauh mana tes yang merupakan perangkat soal-soal sebagai stimuli, dilihat dari isinya mengukur atribut yang dimaksudkan untuk diukur. Ukuran sejauh mana ini ditentukan berdasar derajat representatifnya isi tes tersebut terhadap keseluruhan atribut yang akan diukur. Validitas isi tes ditentukan melalui pendapat profesional (*professional judgement*) dalam proses telaah soal (*item review*).

Seorang ahli tes berhati-hati mengembangkan validitas ini melalui tahap pengembangan spesifikasi tes, lalu tahap berikutnya dilakukan analisis logis untuk menetapkan apakah soal-soal tes dimaksud memang mengukur atribut yang diukur. Dilihat dari aspek validitas isi, kegiatan telaah soal-soal tes (*item review*) merupakan kegiatan yang esensial dalam usaha pengembangan tes psikologis.

Bukti validitas berdasarkan isi tes atau instrument dilakukan oleh panel pakar pada bidang yang diukur dan pakar bidang pengukuran. Hasil panel pakar ini merupakan bukti untuk menunjukkan bahwa isi tes sesuai dengan materi yang ingin diukur atau diujikan. Validitas isi biasanya disajikan melalui validitas tampang dan validitas logic.

#### 1) Validitas Tampang

Validitas tampang dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap item-item tes untuk membuat kesimpulan terhadap tes tersebut mengukur aspek yang relevan. Dasar penyimpulannya didasarkan pada akal sehat. Kesimpulan ini dapat diperoleh oleh siapa saja walaupun tidak semua orang diharapkan setuju menyatakan bahwa tes A memiliki validitas tampang yang baik. Akan tetapi seseorang yang mau

menggunakan tes tersebut harus memiliki keyakinan bahwa dari segi isi tes tersebut valid untuk tujuan pengukuran tertentu.

## 2) Validitas Logik

Validitas logik berkaitan dengan batasan yang saksama terhadap wilayah perilaku yang diukur dan suatu desain logis yang dapat mencakup bagian kawasan perilaku yang diukur. Validitas ini dapat dilihat pada cakupan item-item yang ada dalam tes. Untuk tes prestasi, validitas logik memiliki arti yang sangat penting. Hal ini dikarenakan perlunya suatu *blue print* atau spesifikasi tes. *Blue print* inilah yang akan membantu penulis dalam menyusun tes.

## C. Validitas Kriteria

Validitas kriteria menghendaki tersedianya kriteria eksternal yang dapat dijadikan dasar pengujian skor tes. Suatu kriteria adalah variable perilaku yang akan diprediksikan oleh skor tes atau berupa suatu ukuran lain yang relevan. Untuk melihat tingginya validitas berdasarkan kriteria dilakukan komputasi korelasi antara skor tes dengan skor kriteria. Koefisien ini merupakan koefisien validitas bagi tes yang bersangkutan.

Validitas kriteria juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

### 1. Validitas banding (*concurrent validity*).

Suatu alat evaluasi dikatakan memiliki validitas banding jika hasilnya sesuai dengan pengalaman atau jika sebuah alat evaluasi memberikan hasil yang bersesuaian dengan kondisi kemampuan subjek (siswa).

Validitas konkuren merupakan indikasi validitas yang layak digunakan apabila tes tidak digunakan sebagai suatu predictor dan merupakan validitas yang sangat penting dalam situasi diagnostic.

2. Validitas ramal (*predictive validity*)

Validitas prediksi berkenaan dengan ketetapan alat evaluasi dalam memprediksi kejadian di masa mendatang. Misalnya tes seleksi masuk SMA dikatakan memiliki validitas prediksi tinggi, jika hasil yang dicapai setiap siswa benar-benar dapat memprediksi berhasil tidaknya siswa dalam mengikuti pendidikan di SMA nantinya.

Contoh yang lain adalah kasus tes yang digunakan untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Untuk menguji validitas prediktif tes seleksi tersebut diperlukan criteria performansi yang akan datang misalnya indeks prestasi setelah calon mahasiswa diterima menjadi mahasiswa dan menempuh perkuliahan beberapa semester atau beberapa tahun kemudian. Dengan demikian, skor tes yang diperoleh sekarang gbaru dapat diuji validitasnyadi waktu yang akan datang yaitu setelah skor kriterianya diperoleh.

Prosedur validasi prediktif memerlukan waktu yang cukup lama dan memungkinkan biaya yang cukup tinggi karena prosedur proses validasinya bersifat kontinu dalam pengembangan tes. Validasi prediktif pada setiap tahapannya harus diikuti usaha untuk meningkatkan kualitas item tes dalam bentuk revisi, modifikasi, dan penyusunan item-item baru agar prosedur yang dilakukan mempunyai arti yuang lebih signifikan dan tidak hanya dalam bentuk pengujian secara deskriptif saja.

Validitas konkuren dan validitas prediktif memiliki suatu permasalahan utamas yaitu proses menemukan criteria validasi yang tepat. Criteria tersebut tidak selalu ditentukan dengan mudah oleh karena adanya konsepsi mengenai trait yang diukur oleh tes dan kriterianya kadang tidak sama.

#### D. Validitas Konstruk

Validitas konstruk berkenaan dengan kesesuaian butir dengan tujuan pembelajaran khusus (atau indikator hasil belajar). Suatu alat evaluasi dikatakan memiliki validitas konstruksi jika butir-butir pertanyaan pada alat evaluasi tersebut mengukur tujuan pembelajaran khusus (atau indikator hasil belajar) yang telah ditetapkan.

Validitas kriterium juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1) Validitas banding (*concurrent validity*).

Suatu alat evaluasi dikatakan memiliki validitas banding jika hasilnya sesuai dengan pengalaman atau jika sebuah alat evaluasi memberikan hasil yang bersesuaian dengan kondisi kemampuan subjek (siswa).

2) Validitas ramal (*predictive validity*)

Validitas prediksi berkenaan dengan ketetapan alat evaluasi dalam memprediksi kejadian di masa mendatang. Misalnya tes seleksi masuk SMA dikatakan memiliki validitas prediksi tinggi, jika hasil yang dicapai setiap siswa benar-benar dapat memprediksi berhasil tidaknya siswa dalam mengikuti pendidikan di SMA nantinya.

#### E. Validitas Faktorial

Analisis factor merupakan kumpulan prosedur matematik yang kompleks guna menganalisis hubungan antar variable -variabel dan menjelaskan hubungan tersebut dalam bentuk kelompok variable yang terbatas yang disebut factor. Oleh karena itu validitas yang diuji dengan prosedur analisis factor disebut sebagai validitas factorial (*factorial validity*).

Koefisien korelasi antara dua tes atau skala menunjukkan bahwa kedua skala tersebut mengukur suatu faktor yang sama. Sebagai contoh perhatikan table berikut:

Tabel 6.1. Koefisien Korelasi Dua Tes/Skala

Skala	A	B	C	D
A	1.00	0.94	0.00	0.00
B		1.00	0.00	0.00
C			1.00	0.89
D				1.00

Tabel 6.1 di atas menunjukkan bahwa skala A dan skala B mengukur satu factor yang sama, demikian pula untuk skala C dan skala D. Faktor yang diukur oleh skala A dan skala B tidak sama dengan factor yang diukur oleh skala C dan skala D. hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya korelasi antara kedua skala tersebut atau dengan kata lain bahwa koefisien korelasi antara skala tersebut adalah 0.00.

Pada analisis factor, tes yang dipengaruhi oleh factor-faktor tertentu disebut muatan factor (*loading factor*) yang tinggi. Sebagai contoh diberikan suatu matriks korelasi enam buah tes yang mengukur kemampuan pandang-ruang. Tiaga diantaranya berupa tes yang menuntut kemampuan orientasi terhadap objek (ORIENT) sedangkan tiga yang lainnya tes yang menuntut kemampuan visualisasi objek (VISUAL). Ketiga tes yang mengukur kemampuan orientasi diberi nama ORIENT-1, ORIENT-2, dan ORIENT-3. Sedangkan tes yang mengukur kemampuan visualisasi objek diberi nama VISUAL-1, VISUAL-2, dan VISUAL-3.

Tabel 6.2. Matriks Korelasi Skor Tes Pandang-Ruang (Allen dan Yen, 1979)

	ORIENT-1	ORIENT-2	ORIENT-3	VISUAL-1	VISUAL-2	VISUAL-3
ORIENT-1	1.00	0.51	0.57	0.52	0.29	0.39
ORIENT-2		1.00	0.91	0.40	0.43	0.49
ORIENT-3			1.00	0.50	0.33	0.53
VISUAL-1				1.00	0.32	0.59
VISUAL-2					1.00	0.79
VISUAL-3						1.00

VISUA  
L-1  
VISUA  
L-2  
VISUA  
L-3

Table 6.2. di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi setiap tes dengan dirinya sendiri adalah 1.00. Sedangkan angka-angka yang lain koefisien korelasi antara tes yang berbeda. Dengan menggunakan prosedur analisis factor, muatan factor dari keenam tes pandang-ulang dapat dihitung dan hasilnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 6.3. Muatan Faktor Keenam Tes (Allen dan Yen, 1979)

Tes	Faktor	
	1	2
ORIENT-1	0.46	0.04
ORIENT-2	0.56	0.02
ORIENT-3	0.62	-0.03
VISUAL-1	0.29	0.24
VISUAL-2	-0.14	0.74
VISUAL-3	0.05	0.63


Table 6.3 di atas menunjukkan bahwa ke enam tes mengukur dua faktor yang tidak berkorelasi satu dengan lainnya. Tes kemampuan orientasi semuanya memiliki muatan yang relative tinggi pada faktor 1 dan muatan rendah pada faktor 2. Sedangkan tes kemampuan visualisasi memiliki muatan yang relative tinggi pada faktor 2 dan muatan yang relative rendah pada faktor 1. Hasil ini menunjukkan bahwa proses analisis faktor telah mereduksi enam jenis tes menjadi 2 faktor dengan masing-masing faktor diukur oleh 3 tes.

Untuk menguji validitas factorial dapat menggunakan bantuan paket computer. Hal ini akan lebih


memudahkan perhitungan yang begitu komplit. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan menggunakan Lisrel.

Berikut diberikan langkah-langkah dalam melakukan analisis faktor dengan program Lisrel dengan menggunakan analisis **Conformatory Factor Analysis/CFA**

### 1. **Run Program Lisrel** hingga tampak seperti berikut:



## 2. Klik File → Open



3. Cari data yang bertipe prelis, lalu tekan OK dan hasilnya sebagai berikut:

	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
1	4.17	2.00	1.40	1.93	2.20	2.60	2.00
2	4.17	4.50	4.60	4.27	4.40	4.40	4.60
3	3.50	2.83	2.80	2.73	3.80	2.60	3.00
4	3.83	4.00	3.80	4.20	4.40	4.00	4.60
5	4.00	2.17	2.93	2.73	2.40	2.00	4.00
6	3.33	2.83	3.53	3.47	3.20	2.40	2.40
7	1.83	2.17	3.07	2.80	4.00	1.80	2.40
8	2.67	3.17	3.60	3.07	4.80	2.20	3.40
9	3.67	3.67	3.93	3.93	4.00	3.80	4.00
10	3.50	4.33	3.67	3.80	4.00	4.00	3.60
11	2.83	4.83	2.93	3.53	3.80	2.80	3.20
12	3.00	3.93	4.13	3.53	5.00	4.20	3.60
13	4.17	4.33	4.00	4.33	4.60	3.80	4.60
14	3.83	4.17	3.87	3.80	4.20	4.00	4.20
15	3.33	2.50	4.27	4.27	4.00	3.80	4.40
16	2.33	2.67	3.27	3.07	4.00	2.80	3.40
17	2.67	3.00	3.33	3.73	4.20	3.80	5.20
18	2.00	2.33	2.73	2.97	2.80	2.40	2.80
19	3.67	4.17	3.73	3.67	4.20	3.20	3.80
20	1.83	3.50	3.47	3.20	4.00	3.80	3.40
21	4.17	3.50	2.80	3.00	3.80	3.80	3.20
22	3.83	3.67	3.80	4.13	4.80	4.80	4.20
23	4.33	5.00	4.13	4.13	5.00	4.20	4.60
24	3.67	4.17	4.87	4.67	4.40	4.80	4.80
	5.00	4.67	5.33	4.80	5.20	5.20	4.40


Catatan: jika datanya dalam bentuk format lain (misalnya SPSS atau excel) maka pada menu file klik Import Data in Free Format lalu dicari file dengan tipe SPSS atau Exel lalu OK.

4. Klik **Statistics** → **Output Options** → **OK**

	A1	A2		A6	A7
1	4.17	2.0	Equal Thresholds...	2.00	2.00
2	4.17	4.5	Fix Thresholds...	4.40	4.60
3	3.50	2.8	Fix Thresholds Test...	8.00	3.00
4	3.83	4.0	Normal Scores...	4.00	4.60
5	4.00	2.1	Factor Analysis...	4.00	4.00
6	3.33	2.8	Censored Regressions...	2.00	2.40
7	1.83	2.1	Logistic Regressions...	1.00	2.40
8	2.67	3.1	Probit Regressions...	1.80	3.40
9	3.67	3.6	Regressions...	1.00	4.00
10	3.50	4.3	Two-Stage Least-Squares...	1.00	3.60
11	2.83	4.8	Bootstrapping...	1.00	3.20
12	3.00	3.8	Output Options...	1.60	4.60
13	4.17	4.3			
14	3.83	4.17	3.87	3.80	4.20
15	3.33	2.50	4.27	4.27	4.00
16	2.33	2.67	3.27	3.07	4.00
17	2.67	3.00	3.33	3.73	4.20
18	2.00	2.33	2.73	2.97	2.80
19	3.67	4.17	3.73	3.67	4.20
20	1.83	3.50	3.47	3.20	4.00
21	4.17	3.50	2.80	3.00	3.80
22	3.83	3.67	3.80	4.13	4.80
23	4.33	5.00	4.13	4.13	5.00
24	3.67	4.17	4.87	4.67	4.40
	5.00	4.67	5.33	4.80	5.20



## 5. Klik File → New → Path Diagram → OK





The image shows two screenshots of the LISREL software interface. The top screenshot shows the 'File' menu open, with 'New' selected. A blue arrow points from the 'New' option in the menu to the 'New' dialog box in the bottom screenshot. The 'New' dialog box has 'Path Diagram' selected in the list. The background text in both screenshots is partially obscured but includes the following information:

DATE: 11/09/2011  
TIME: 11:00  
E L I S 2.7  
BY  
Björnskog & Dag  
This program is published exclusively by Scientific Software International, 7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100, Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. Phone: (800) 247-6113, (847) 675-0720, Fax: (847) 675-0720. Copyright by Scientific Software International. Use of this program is subject to the terms of the Universal Copyright Convention. Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file D:\SEM\cfal

```
'PRELIS SYNTAX: Can be edited
SY='D:\SEM\cfal.PSF'
OU MA=CM XM
```

6. Klik **cfa1.pth** pada kotak **File name** lalu klik **Save** dan hasilnya



## 7. Klik Setup → Variables

The image shows two screenshots from the LISREL software interface. The top screenshot shows the 'Setup' menu with 'Variables...' selected. The bottom screenshot shows the 'Labels' dialog box with 'Observed Variables' and 'Latent Variables' sections.

**Top Screenshot: LISREL Windows Application - [cfa1]**

Menu: File Edit Setup Draw View Image Output Window

Groups: Observed  
VAR 1  
VAR 2

Models:

Variables...  
Data...  
Build LISREL Syntax F4  
Build SIMPLIS Syntax F8

Latent | Eta

**Bottom Screenshot: LISREL Windows Application - [cfa1]**

Draw View Image Output Window Help

Models: Estimates: Estimates

**Labels**

Observed Variables

	Name
1	VAR 1
2	VAR 2

Latent Variables

	Name
--	------



Buttons: < Previous, Next >, OK, Cancel

Buttons: Add/Read Variables, Add Latent Variables, Move Down, Move Up



Press the Down Arrow to insert one row at a time once a label has been typed in the previous row.  
Press the Insert key to insert empty rows or the Delete key to delete selected rows.




8. Klik Add/Read Variabel → Read From File → Browse  
 → cfa1.pth → OK




## 9. Bila ada variabel laten, klik **add Laten Variable**




10. Klik Next → Number of Observation → OK



11. Buat diagram jalur dengan mendrag variabel-variabel





## 12. Klik Setup → Build LISREL Syntax




The screenshot shows the LISREL software interface displaying the generated LISREL syntax code. The code is as follows:

```
T1
DA NI=7 NO=400 NA=CM
RA FI='D:\SERVICI1.PDF'
BO NI=7 NR=1 TP=BY
LK
Latent1
FB LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) LX(5,1) LX(6,1) LX(7,1)
PB
OD
M
```

### 13. Klik RUN Lisrel (Gambar orang berlari)



14. Untuk melihat apakah valid dan reliable, klik **T-value** pada kota **Estimates**



Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh indikator (variabel observasi) valid dan reliable untuk menjadi indikator dari variabel Laten1. Jika terdapat angka berwarna merah, hal ini menunjukkan T-test tidak signifikan, yang berarti tidak valid dan reliable.

## **BAB 7**

### **TEKNIK PENYUSUNAN INSTRUMEN TES**

Tes merupakan cara penilaian yang dirancang dan dilaksanakan kepada peserta didik pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang jelas. Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes tulisan), atau dalam bentuk perbuatan (tes tindakan). Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Hasil tes dapat digunakan untuk memantau perkembangan mutu pendidikan. Sehingga hasil tes untuk tujuan ini harus baik yaitu memiliki kesalahan pengukuran yang sekecil mungkin. Kesalahan pengukuran dapat dikategorikan menjadi dua yaitu kesalahan acak dan kesalahan sistemik. Kesalahan acak adalah kesalahan dalam menentukan sampelisi tes, variasi emosi seseorang, termasuk variasi emosi pemeriksa lembar jawaban terutama jika lembar jawaban diperiksa secara manual. Sedangkan kesalahan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan karena soal terlalu mudah atau terlalu sukar. Ada pendidik yang cenderung membuat soal yang terlalu sulit dan kadang ada pendidik yang membuat soal cenderung sangat mudah. Selain itu kadang pendidik menjadi pemurah dalam member nilai, sebaliknya ada juga pendidik yang sangat mahal dalam member nilai/skor, sehingga hal-hal ini yang menjadi sumber kesalahan yang sistemik. (Djemari Mardapi, 2008).

## A. Pengembangan Tes

Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep. Konsep merupakan aspek abstrak dari realitas, digunakan untuk menyebutkan sifat-sifat yang mungkin dimiliki oleh suatu benda, orang, atau peristiwa. Pada tingkatan yang lebih kompleks, misalnya setelah melalui proses penurunan (inferensi), sebuah konsep selanjutnya disebut sebagai konstruk (variabel teoritis). Sedangkan untuk dapat mengukur beragamnya nilai sebuah konstruk, dibutuhkan suatu indikator (variabel). Konstruk berhubungan dengan sikap, minat, intelegensi, kepemimpinan, agresivitas.

Sebuah teori menyatukan beberapa pernyataan terhadap konstruk-konstruk yang saling memiliki hubungan kausalitas. Dalam permodelan teori dikenal beberapa konstruk:

- 1) Konstruk Eksogen, yaitu konstruk yang tidak memiliki penyebab atau penyebabnya berasal dari luar teori. Variabel yang digunakan untuk mengukur disebut sebagai variabel independen.
- 2) Konstruk Endogen, yaitu konstruk yang memiliki penyebab. Variabel pengukurnya disebut variabel dependen.
- 3) Konstruk interven, yaitu konstruk yang menyebabkan hubungan persebabkan tidak langsung antara dua konstruk lain.

Dua konstruk dapat menyebabkan satu sama lain di dalam sebuah proses yang disebut persebabkan resiprokal (*reciprocal causation*). Konstruk memiliki validitas. Validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Menurut *Jack R. Fraenkel* validasi konstruk (penentuan validitas konstruk) merupakan yang terluas cakupannya dibanding dengan validasi lainnya,

karena melibatkan banyak prosedur termasuk validasi isi dan validasi kriteria.

*Jack R. Fraenkell* menyatakan bahwa untuk mendapatkan validitas konstruk ada tiga langkah di dalamnya yaitu: (1) Variabel yang akan diukur harus didefinisikan dengan jelas. (2) Hipotesis, yang mengacu pada teori yang mendasari variabel penelitian harus dapat membedakan orang dengan tingkat gradasi yang berbeda pada situasi tertentu, dan (3) Hipotesis tersebut diuji secara logis dan empiris.

Dalam pengembangan tes, domain yang akan diukur dibagi menjadi domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Level pembelajaran di atas akan sangat tergantung pada pencapaian level di bawahnya.

**a) Level pembelajaran domain kognitif:**

1. *Knowledge* yaitu mengingat sesuatu
2. *Comprehension* yaitu menangkap/memahami arti sesuatu
3. *Application* yaitu menggunakan sesuatu dalam situasi konkrit
4. *Analysis* yaitu memecah sesuatu menjadi material pembentuknya
5. *Synthesis* yaitu menyusun bagian-bagian menjadi satu
6. *Evaluation* yaitu menilai sesuatu berdasar kriteria tertentu

**b) Kategori utama domain afektif:**

1. *Receiving phenomena* yaitu kewaspadaan, mau mendengar
2. *Responding to phenomena* yaitu partisipasi aktif sebagai pembelajar
3. *Valuing* yaitu nilai seseorang melekat pada perilaku

4. *Organization* yaitu mengorganisasi nilai ke dalam prioritas
5. *Characterization* yaitu memiliki sistem nilai yang mengatur perilaku

**c) Kategori utama domain psikomotor:**

1. *Perception* yaitu mampu melakukan pergerakan
2. *Set* yaitu kesiapan bertindak
3. *Guided response* yaitu melakukan imitasi, *trial & error*
4. *Mechanism* yaitu menjadi kebiasaan
5. *Complex overt response* yaitu pola pergerakan kompleks
6. *Adaptation* yaitu memodifikasi pola pergerakan
7. *Origination* yaitu menciptakan pergerakan baru

Dalam mengukur indikator pencapaian hasil belajar baik kognitif, afektif maupun psikomotor dapat menggunakan berbagai macam bentuk tes baik tertulis maupun lisan. Domain kognitif dapat diukur menggunakan seperti misalnya tes lisan, tes pilihan ganda, tes obyektif, tes uraian, tes jawaban singkat, menjodohkan, dan tes unjuk kerja. Tes pada domain afektif untuk mengukur sikap dengan teknik antara lain observasi, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi yang diukur dengan menggunakan skala Likert. Sedang hasil belajar psikomotor yang indikator keberhasilannya lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi fisik atau keterampilan tangan.

**B. Spesifikasi Tes**

Spesifikasi test sangat membantu penyusunan tes sebagai suatu pedoman atau petunjuk, juga merupakan informasi bagi siswa mengenai apa yang akan dihadapi oleh mereka di dalam ujian dan bagaimana mereka dapat mempersiapkan diri sebagai-baiknya. Hal ini akan lebih

memberi arti bagi suatu test sebagai motivator dalam belajar (Ebel, 1979).

Dalam mengembangkan suatu tes, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah spesifikasi tes itu sendiri. Spesifikasi tes biasanya meliputi hal-hal berikut.

1. Identifikasi tujuan ukur

Tujuan pengukuran harus diketahui dengan jelas lebih dahulu oleh seorang penyusun test. Tujuan pengajaran dapat dilihat dari fungsi evaluasi yang dilakukan oleh suatu test, yaitu penempatan, formatif, diagnostik, dan sumatif. Masing-masing tujuan fungsi ini menghendaki adanya penyesuaian dalam desain test yang direncanakan. Penyesuaian ini meliputi pertimbangan-pertimbangan pengambil sampel item dari masing-masing kawasan pengetahuan yang akan diukur dan pertimbangan-pertimbangan mengenai tingkat serta penyebaran kesukaran item

2. Pembatasan cakupan isi (content) test

Bagi suatu pelajaran atau kawasan pengetahuan yang diajarkan seringkali meminta perhatian yang tidak sama dikarenakan pertimbangan mengenai relevansi ataupun pentingnya bagian pelajaran tersebut bagian suatu program keseluruhan. Pertimbangan ini menyebabkan perbedaan pula dalam luas serta dalamnya pembahasan yang diperlukan di dalam kelas. Makin penting suatu unit atau bagian pelajaran maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan guna membicarakannya secara lebih mendalam dan meluas.

Suatu cara yang dapat ditempuh dalam usaha menyusun test yang berisi item yang komprehensif dan relevan ini adalah dengan melakukan pembagian bahan ujian sesuai dengan rencana pembelajaran atau tujuan instruksional yang telah digariskan. Pembagian ini dapat didasarkan

pada bab-bab dalam buku yang dijadikan pegangan selama program pelajaran

3. Penentuan tingkat kompetensi yang akan diungkap  
Tingkat kompetensi merupakan operasionalisasi tujuan instruksional dalam suatu program. Suatu tujuan instruksional yang masih berupa konsep umum harus dinyatakan dalam bentuk perilaku khusus agar dapat diukur tercapai tidaknya dalam suatu program. Dalam hal ini perilaku subjek menunjuk pada apa yang dapat dilakukan atau diperlihatkan oleh subjek sebagai suatu indikasi bahwa ia telah mencapai hasil belajar pada taraf tertentu. Pencapaian hasil belajar inilah yang dimaksud dengan kompetensi yang akan diungkap oleh item-item test.

Keseluruhan item dalam test yang direncanakan biasanya dibagi atas beberapa taraf kompetensi yang berbeda. Menetapkan taraf kompetensi yang akan diungkap ini biasanya tidak mudah dikarenakan tingkat kompetensi test tergantung pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat khusus sesuai dengan maksud test. Kecuali bila sejak awal program instruksional tingkat kompetensi yang akan dicapai itu telah dirumuskan dengan tegas dan menjadi bagian dari tujuan instruksional secara jelas pula.

4. Penentuan tipe item yang akan digunakan  
Dalam penyusunan test prestasi, masalah menentukan format dan tipe item yang akan digunakan adalah sangat penting dan biasanya mencakup pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut pertama adalah yang menyangkut hakikat hasil belajar. Suatu item haruslah mengukur hasil belajar secara langsung, dan hal ini seringkali menyebabkan penulis item harus memilih tipe item tertentu. Kedua adalah kualitas item yang mungkin dibuat. Dalam hal ini, item tipe pilihan

ganda memiliki kualitas terbaik dalam arti yang akan mempunyai fungsi pengukuran yang lebih efektif daripada item tipe lainnya.

Menurut prosedur skoring (pemberian angka), maka item dalam test prestasi dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu: (1) Item tipe objektif. Ciri utamanya adalah adanya satu jawaban yang dianggap benar atau dianggap terbaik. (2) Item tipe karangan (essay). Beberapa ahli menggunakan istilah item tipe subjektif untuk menunjukkan bahwa dalam skoringnya unsur subjektivitas pemberi skor tidak dapat dihindari.

5. Penentuan banyaknya item

Batasan jumlah item dalam suatu test tidak dapat ditentukan secara umum. Menentukan banyaknya item menyangkut beberapa pertimbangan, baik pertimbangan teoritis maupun pertimbangan praktis. Secara teoritis, suatu test haruslah berisi sebanyak-banyaknya item yang independen (tidak terikat) satu sama lain. Independen maksudnya adalah bahwa masing-masing item mengungkap bagian terkecil bahan test yang berbeda satu sama lain menurut tingkat kompetensi tertentu. Apabila penulis item mampu menulis item yang independent seperti yang dimaksudkan, maka ada dua alasan untuk memasukkan sebanyak-banyaknya item dalam suatu test. Alasan pertama adalah dasar fikiran bahwa suatu test yang komprehensif cakupannya daripada test yang hanya berisi sedikit item, jadi isi test itu akan lebih mewakili keseluruhan bahan test. Alasan kedua adalah mengenai konsistensi hasil pengukuran test tersebut yang berkaitan dengan jumlah item. Konsistensi ini dinyatakan sebagai reliabilitas test yang secara teoritis dapat ditunjukkan bahwa suatu test yang berisi item yang lebih banyak akan mempunyai

reliabilitas yang lebih tinggi daripada test yang berisi sedikit item.

Dengan demikian, sebenarnya suatu test haruslah terdiri dari sebanyak mungkin item. Akan tetapi kemudian terdapat alasan-alasan praktis yang juga tidak dapat lepas dari pertimbangan para penulis item. Alasan tersebut antara lain menyangkut masalah tujuan diadakannya test, waktu yang tersedia bagi penulisan item dan pemeriksaan jawaban siswa, jumlah siswa yang akan dikenai test, waktu yang tersedia bagi siswa untuk menjawab test, kondisi atau keadaan siswa yang dikenai test, dan sebagainya.

Tipe item yang digunakan juga ikut menentukan jumlah item. Suatu test yang berisi item tipe karangan tentu tidak dapat berisi banyak item karena setiap item yang ada akan meminta waktu lebih banyak dari siswa untuk membaca, memahami, dan menjawab soalnya. Test yang berisi item tipe benar-salah tentu dapat terdiri dari item dalam jumlah besar

#### 6. Tabel spesifikasi

Tabel spesifikasi test merupakan tabel yang memuat sekaligus cakupan isi test dan tingkat kompetensi yang akan diungkap. Tabel semacam ini berupa tabel dua sisi yang seringkali disebut sebagai blue-print test. Blue-print akan menjadi pegangan yang sangat membantu sewaktu penulisan item berlangsung sebagai suatu pedoman yang akan tetap mengarahkan penulis item pada tujuan pengukuran test dan menjaganya agar tidak keluar dari batasan isi test.

Tabel spesifikasi yang baik, di samping akan meningkatkan kualitas item, juga sangat berguna apabila dikehendaki menyusun lebih dari satu buah test yang paralel. Beberapa buah test yang ditulis oleh beberapa penulis item berdasarkan spesifikasi test yang sama,

akan menghasilkan beberapa test yang paralel atau yang setara. Perbedaan yang tampak hanyalah pada rumusan kata-kata yang digunakan dalam item-itemnya saja.

### C. *Learning Continuum*

Learning Continuum atau lebih dikenal dengan istilah pembelajaran kontinu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyusunan tes. Dengan adanya *learning continuum* tersebut seorang pendidik dan pengembang tes dapat lebih mudah dalam mengembangkan suatu tes.

Contoh kontinu pembelajaran pada mata pelajaran matematika dengan standar kompetensi lulusan sebagai berikut:

#### **Standar Kompetensi Lulusan:**

Memahami konsep aljabar meliputi: bentuk aljabar dan unsure-unsurnya, persamaan dan pertidaksamaan linear serta penyelesaiannya, himpunan dan operasinya, relasi, fungsi dan grafiknya, system persamaan linear dan penyelesaiannya serta menggunakannya dalam pemecahan masalah.

Tabel 7.1. Kontinum Pembelajaran

<b>Standar Kompetensi</b>	<b>Kompetensi Dasar</b>	<b>Indikator</b>
Memahami bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel	Mengenali bentuk aljabar dan unsur-unsurnya	1. Menjelaskan pengertian variabel, konstanta, faktor, suku, dan suku sejenis

	Menyelesaikan persamaan linear satu variabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengenali PLSV dalam berbagai bentuk dan variabel.</li> <li>2. Menentukan bentuk setara dari PLSV dengan cara kedua ruas ditambah, dikurang, dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama.</li> <li>3. Menentukan penyelesaian PLSV</li> </ol>
Menggunakan bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan perbandingan dalam pemecahan masalah	Menggunakan konsep aljabar dalam pemecahan masalah aritmetika sosial yang sederhana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghitung nilai keseluruhan, nilai per-unit dan nilai sebagian</li> <li>2. Menentukan besar dan persentase untung, rugi, harga jual, harga beli, rabat, bunga tunggal</li> </ol>

		dalam kegiatan ekonomi
Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah	Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang ( <i>difference</i> ), dan komplemen pada himpunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pengertian irisan dua himpunan</li> <li>2. Menjelaskan pengertian gabungan dua himpunan</li> <li>3. Menentukan irisan dua himpunan</li> <li>4. Menentukan gabungan dua himpunan</li> <li>5. Menjelaskan pengertian komplemen dari suatu himpunan</li> <li>6. Menentukan komplemen dari suatu himpunan</li> </ol>


	Menggunakan konsep himpunan dalam pemecahan masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyebutkan beberapa himpunan dalam himpunan dalam kehidupan sehari-hari</li> <li>2. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan diagram venn dan konsep himpunan</li> </ol>
Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus	Menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan faktor suatu bilangan</li> <li>2. Memfaktorkan suku bentuk aljabar</li> <li>3. Menguraikan bentuk aljabar suku dua dan suku tiga ke dalam faktor-faktornya</li> </ol>
	Memahami relasi dan fungsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan</li> </ol>

	<p>masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyatakan relasi dan fungsi dalam bentuk diagram</li> <li>3. Menyatakan suatu fungsi dengan notasi</li> <li>4. Menyatakan relasi suatu himpunan</li> </ol>
<p>Membuat grafik aljabar sederhana pada koordinat Cartesius</p>	<p>sketsa fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat Cartesius</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun tabel pasangan nilai peubah dengan nilai fungsi.</li> <li>2. Membuat persamaan bentuk fungsi dari tabel yang disediakan.</li> <li>3. Menentukan bentuk fungsi dari tabel yang</li> </ol>

		<p>disediakan.</p> <p>4. Menggambar grafik fungsi pada koordinat Cartesius</p>
<p>Memahami sistem persamaan linear dua variabel dan menggunakannya dalam pemecahan masalah</p>	<p>Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel</p>	<p>1. Menyebutkan perbedaan persamaan linear dua variabel dan system persamaan linear dua variabel</p> <p>2. Menentukan himpunan penyelesaian dari system persamaan linear dua variabel dengan cara grafik, substitusi, dan eliminasi.</p>
	<p>Membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan</p>	<p>1. Membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan</p>

	sistem persamaan linear dua variabel	system persamaan linear dua variabel
	Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dan penafsirannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelesaikan model matematika yang berkaitan dengan SPLDV dan penafsirannya</li> <li>2. Menyelesaikan system persamaan non linear dua peubah</li> </ol>

Dan berikut ini disajikan dalam bentuk peta konsep



Gambar 7.1. Peta Konsep Aljabar

#### D. Item Spesifikasi Tes

Spesifikasi tes berisi tentang uraian yang menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki suatu tes. Spesifikasi yang jelas akan mempermudah dalam menulis soal, dan siapa saja yang menulis soal akan menghasilkan tingkat kesulitan yang relative sama. Berikut ini disajikan beberapa contoh spesifikasi tes.

Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari **Mata Pelajaran Matematika**. Spesifikasi butir soal ini dikembangkan berdasarkan indikator: *Menentukan besar untung dan rugi*.

#### Spesifikasi Butir Soal Pilihan Ganda

**Deskripsi umum:** Kepada siswa akan diberikan suatu pernyataan tentang kegiatan jual beli dan beberapa kejadian

yang terjadi di dalamnya, kemudian ditanyakan untung atau rugi

**Atribut atau Bentuk Stimulus:**

1. Pernyataan tentang harga pembelian
2. Pernyataan tentang harga penjualan
3. Pernyataan tentang hubungan penjualan dan pembelian

**Atribut Jawaban (yang diharapkan):**

1. Setiap pertanyaan diikuti oleh satu set pilihan jawaban yang terdiri atas empat pilihan jawaban (option) . satu dari empat option itu kunci jawaban dan tiga lainnya menjadi pengecoh.
2. Keempat pilihan jawaban (option) yang ditampilkan harus memiliki ukuran yang sama
3. Kunci jawaban merupakan nilai “untung”
4. Setiap pengecoh harus merupakan suatu bilangan yang tidak memenuhi persyaratan yang tidak memenuhi syarat mendapatkan suatu keuntungan dalam proses jual beli.

**Contoh butir soal yang mungkin:**

Suatu lusin pensil dibeli dengan harga Rp. 18.000,00. Jika kemudian pensil dijual kembali dengan harga Rp 2.000,00 per batang, maka besar untung yang diperoleh seluruhnya adalah....

- a. Rp. 1.500,00
- b. Rp. 2.000,00
- c. Rp. 6.000,00
- d. Rp. 9.000,00

**Kunci Jawaban:**

c. Rp. 6.000,00

**Pembahasan:**

Harga jual seluruhnya:

$$= \text{Rp } 2.000,00 \times 12$$

$$= \text{Rp } 24.000,00$$

Untung = harga jual - harga beli

$$\text{Untung} = \text{Rp } 24.000,00 - \text{Rp. } 18.000,00$$

$$\text{Untung} = \text{Rp. } 6.000,00$$

---

Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari **Mata Pelajaran Matematika**. Spesifikasi butir soal ini dikembangkan berdasarkan indikator: *Menentukan penyelesaian Menentukan penyelesaian Persamaan Linear Satu Variabel*

---

**Spesifikasi Butir Soal Pilihan Ganda**

<p><b>Deskripsi umum:</b> Kepada siswa akan diberikan suatu pernyataan tentang persamaan linear satu variabel <math>ax + b = c</math>, kemudian ditanyakan penyelesaian dari persamaan yang diberikan.</p>
--

**Atribut atau Bentuk Stimulus:**

1. Bentuk Umum Persamaan Linear Satu Peubah  $ax + b = c$
2. Pernyataan persamaan yang ekuivalen

**Atribut Jawaban (yang diharapkan):**

1. Setiap pertanyaan diikuti oleh satu set pilihan jawaban yang terdiri atas empat pilihan jawaban (option) . satu dari empat option itu kunci jawaban dan tiga lainnya menjadi pengecoh.

2. Keempat pilihan jawaban (option) yang ditampilkan harus memiliki ukuran yang sama
3. Kunci jawaban merupakan solusi dari persamaan linear
4. Setiap pengecoh harus merupakan suatu bilangan yang tidak memenuhi persyaratan yang tidak memenuhi persamaan yang diberikan.

**Contoh butir soal yang mungkin:**

Penyelesaian dari  $5x - 1 = 2x + 11$  adalah....

- a.  $x = 6$
- b.  $x = 5$
- c.  $x = 4$
- d.  $x = 3$

Kunci Jawaban:

c. 4

**Pembahasan:**

$$5x - 1 = 2x + 11$$

$$5x - 1 + 1 = 2x + 11 + 1$$

$$5x = 2x + 12$$

$$5x - 2x = 2x - 2x + 12$$

$$3x = 12$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{12}{3}$$

$$x = 4$$

---

Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari **Mata Pelajaran Matematika**. Spesifikasi butir soal ini dikembangkan berdasarkan indikator: *menentukan diagram venn yang menyatakan himpunan*

---

**Spesifikasi Butir Soal Pilihan Ganda**

**Deskripsi umum:** Kepada siswa akan diberikan suatu pernyataan tentang dua himpunan bilangan, kemudian ditanyakan diagram venn yang memenuhi pertanyaan yang diberikan

**Atribut atau Bentuk Stimulus:**

1. Pernyataan irisan dua himpunan
2. Pernyataan gabungan dua himpunan
3. Pernyataan hubungan antara dua himpunan

**Atribut Jawaban (yang diharapkan):**

1. Setiap pertanyaan diikuti oleh satu set pilihan jawaban yang terdiri atas empat pilihan jawaban (option) . satu dari empat option itu kunci jawaban dan tiga lainnya menjadi pengecoh.
2. Keempat pilihan jawaban (option) yang ditampilkan harus memiliki ukuran yang sama
3. Kunci jawaban merupakan diagram venn yang diharapkan
4. Setiap pengecoh harus merupakan suatu bilangan yang tidak memenuhi persyaratan yang tidak memenuhi persamaan yang diberikan.





**Contoh butir soal yang mungkin:**

$S = \{\text{bilangan asli}\}$

$A = \{\text{bilangan ganjil}\}$

$B = \{\text{bilangan prima} > 2\}$

Diagram venn yang menyatakan himpunan di atas adalah.....



Kunci Jawaban: C

**Pembahasan:**

$$S = \{1,2,3,4,\dots\}$$

$$A = \{1,3,5,7,11,\dots\}$$

$$B = \{3,5,7,11,\dots\}$$

Karena semua anggota himpunan B dimuat di A maka  $B \subset A$  artinya kurva B ada di dalam kurva A

---

Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari **Mata Pelajaran Matematika**. Spesifikasi butir soal ini dikembangkan berdasarkan indikator: *Menentukan penyelesaian Persamaan Linear Dua Variabel*

---

### Spesifikasi Butir Soal Pilihan Ganda

**Deskripsi umum:** Kepada siswa akan diberikan suatu pernyataan tentang persamaan linear dua variabel  $ax + by = c$ , kemudian ditanyakan penyelesaian dari persamaan yang diberikan.

**Atribut atau Bentuk Stimulus:**

1. Bentuk Umum Persamaan Linear Dua Peubah  $ax + by = c$
2. Pernyataan penyelesaian persamaan linear dengan metode grafik
3. Pernyataan penyelesaian persamaan linear dengan metode substitusi
4. Pernyataan penyelesaian persamaan linear dengan metode eliminasi

**Atribut Jawaban (yang diharapkan):**

1. Setiap pertanyaan diikuti oleh satu set pilihan jawaban yang terdiri atas empat pilihan jawaban (option) . satu dari empat option itu kunci jawaban dan tiga lainnya menjadi pengecoh.
2. Keempat pilihan jawaban (option) yang ditampilkan harus memiliki ukuran yang sama
3. Kunci jawaban merupakan solusi dari persamaan linear dua variabel
4. Setiap pengecoh harus merupakan suatu bilangan yang tidak memenuhi persyaratan yang tidak memenuhi persamaan yang diberikan.

**Contoh butir soal yang mungkin:**

Himpunan penyelesaian dari persamaan  $x - 3y = -7$  dan  $2x + 3y = 4$  adalah....

- a.  $\{(1,2)\}$
- b.  $\{(-1,2)\}$
- c.  $\{(-1,-2)\}$
- d.  $\{(2,-1)\}$

Kunci Jawaban: **B**

**Pembahasan:**

Penyelesaian dengan metode eliminasi:

$$x - 3y = -7$$

$$\underline{2x + 3y = 4} \quad +$$

$$3x = -3$$

$$x = -1$$

$$x - 3y = -7 \quad | \times 2 \Rightarrow 2x - 6y = -14$$

$$\underline{2x + 3y = 4} \quad | \times 1 \Rightarrow \underline{2x + 3y = 4} \quad -$$

$$-9y = -18$$

$$y = 2$$

Jadi himpunan penyelesaian adalah  $\{(-1,2)\}$ .

---

---

Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari **Mata Pelajaran Matematika**. Spesifikasi butir soal ini dikembangkan berdasarkan indikator: *Menyatakan relasi dan fungsi dalam bentuk diagram*

---

---

**Spesifikasi Butir Soal Pilihan Ganda**

<p><b>Deskripsi umum:</b> Kepada siswa akan diberikan suatu pernyataan tentang pengertian relasi dan fungsi, kemudian ditanyakan grafik yang mentarakan relasi dan fungsi</p>
---

**Atribut atau Bentuk Stimulus:**

1. Pernyataan umum tentang relasi
2. Pernyataan tentang fungsi
3. Pernyataan yang tidak memenuhi syarat suatu fungsi

**Atribut Jawaban (yang diharapkan):**





1. Setiap pertanyaan diikuti oleh satu set pilihan jawaban yang terdiri atas empat pilihan jawaban (option) . satu

dari empat option itu kunci jawaban dan tiga lainnya menjadi pengecoh.

2. Keempat pilihan jawaban (option) yang ditampilkan harus memiliki ukuran yang sama
3. Kunci jawaban merupakan diagram yang menyatakan fungsi
4. Setiap pengecoh harus merupakan diagram yang tidak memenuhi persyaratan yang tidak memenuhi persamaan yang diberikan.

**Contoh butir soal yang mungkin:**

Diantara diagram panah berikut ini yang merupakan fungsi adalah .....



Kunci Jawaban: C

**Pembahasan:**

Pada pilihan A, ada anggota domain P yang bercabang

Pada Pilihan B, ada anggota domain P yang bercabang dan tidak dipasangkan

Pada pilihan C, semua anggota domain P dipasangkan dan tidak bercabang

Pada pilihan D, ada anggota domain P yang tidak dipasangkan

Diagram panah yang merupakan fungsi adalah C

---

Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari **Mata Pelajaran Matematika**. Spesifikasi butir soal ini dikembangkan berdasarkan indikator: *Menentukan besar dan persentase untung, rugi, harga jual, harga beli, rabat, bunga tunggal dalam kegiatan ekonomi*.

---

### Spesifikasi Butir Soal Pilihan Uraian

**Deskripsi umum:** Kepada siswa akan diberikan suatu pernyataan tentang kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian.

**Atribut atau Bentuk Stimulus:**

1. Pernyataan tentang untung dan rugi
2. Pernyataan tentang rabat
3. Pernyataan harga jual dan harga beli

**Atribut Jawaban (yang diharapkan):**

1. Diberikan suatu pertanyaan yang haru diselesaikan seara uraian
2. Mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan
3. Langkah kerja harus terstruktur
4. Jawaban yang didasarkan pada setiap langkah-langkah penyelesaian.

**Contoh butir soal yang mungkin:**

Seorang pedagang membeli 4 buah peti telur dengan harga Rp. 543.200. setiap peti memiliki bruto 25 kg dan tara 3%. Jika pedagang menghendaki untung 25%, berapa harga jual telur tiap kg-nya!.

Kunci Jawaban: **Rp. 7000,00**

**Pembahasan:**

Menghitung berat telur (neto)

$$\begin{aligned}\text{Neto tiap peti} &= \text{bruto} - \text{tera} \\ &= 25 \text{ kg} - (3\% \times 25 \text{ kg}) \\ &= (25 - 0.75) \text{ kg} \\ &= 24.25 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Neto seluruhnya} &= 24.25 \text{ kg} \times 4 \\ &= 97 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Harga telur/kg} &= \text{Harga telur} : \text{neto} \\ &= \text{Rp. } 543.200,00 : 97 \\ &= \text{Rp. } 5.600,00\end{aligned}$$

Karena mengharap untung 25% maka harga jualnya  $(100 + 25)\% = 125\%$

$$\begin{aligned}\text{Harga jual/kg-nya} &= 125 \times \text{Rp. } 5.600,00 \\ &= \text{Rp. } 7.000,00\end{aligned}$$

Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari **Mata Pelajaran Matematika**. Spesifikasi butir soal ini dikembangkan berdasarkan indikator: *Menentukan besar dan persentase untung, rugi, harga jual, harga beli, rabat, bunga tunggal dalam kegiatan ekonomi*.

**Spesifikasi Butir Soal Pilihan Uraian**

**Deskripsi umum:** Kepada siswa akan diberikan suatu pernyataan tentang kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian.

**Atribut atau Bentuk Stimulus:**

4. Pernyataan tentang untung dan rugi
5. Pernyataan tentang rabat
6. Pernyataan harga jual dan harga beli

### Atribut Jawaban (yang diharapkan):

5. Diberikan suatu pertanyaan yang harus diselesaikan secara uraian
6. Mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan
7. Langkah kerja harus terstruktur
8. Jawaban yang didasarkan pada setiap langkah-langkah penyelesaian.

### Contoh butir soal yang mungkin:

Seorang pedagang membeli 4 buah peti telur dengan harga Rp. 543.200. setiap peti memiliki bruto 25 kg dan tara 3%. Jika pedagang menghendaki untung 25%, berapa harga jual telur tiap kg-nya!.

Kunci Jawaban: **Rp. 7000,00**

#### **Pembahasan:**

Menghitung berat telur (neto)

$$\begin{aligned}\text{Neto tiap peti} &= \text{bruto} - \text{tara} \\ &= 25 \text{ kg} - (3\% \times 25 \text{ kg}) \\ &= (25 - 0.75) \text{ kg} \\ &= 24.25 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Neto seluruhnya} &= 24.25 \text{ kg} \times 4 \\ &= 97 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Harga telur/kg} &= \text{Harga telur} : \text{neto} \\ &= \text{Rp. } 543.200,00 : 97 \\ &= \text{Rp. } 5.600,00\end{aligned}$$

Karena mengharap untung 25% maka harga jualnya  $(100 + 25)\% = 125\%$

$$\begin{aligned}\text{Harga jual/kg-nya} &= 125 \times \text{Rp. } 5.600,00 \\ &= \text{Rp. } 7.000,00\end{aligned}$$

---

Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari **Mata Pelajaran Matematika**. Spesifikasi butir soal ini dikembangkan berdasarkan indikator: *Menentukan Himpunan Penyelesaian Pertidaksamaan Linear Satu Variabel*

---

### Spesifikasi Butir Soal Pilihan Uraian

**Deskripsi umum:** Kepada siswa akan diberikan suatu pernyataan yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel lalu diselesaikan dengan mencari penyelesaiannya.

**Atribut atau Bentuk Stimulus:**

1. Pernyataan tentang persamaan
2. Pernyataan tentang pertidaksamaan
3. Pernyataan cara penyelesaian pertidaksamaan linear

**Atribut Jawaban (yang diharapkan):**

1. Diberikan suatu pertanyaan yang haru diselesaikan seara uraian
2. Mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan
3. Langkah kerja harus terstruktur
4. Jawaban yang didasarkan pada setiap langkah-langkah penyelesaian.

**Contoh butir soal yang mungkin:**

Untuk variabel pada bilangan asli kurang dari 8, tentukan himpunan penyelesaian dari  $3x - 1 > x + 5$ .

Kunci Jawaban:  $x > 3$

**Pembahasan:**

$$\begin{aligned}
3x - 1 &> x + 5 \\
3x - 1 + 1 &> x + 5 + 1 \\
3x &> x + 6 \\
3x - x &> x - x + 6 \\
2x &> 6 \\
\frac{2x}{2} &= \frac{6}{2} \\
x &> 3
\end{aligned}$$

Variabel x yang memenuhi adalah: 4, 5, 6, dan 7.

### Penilaian Hasil Observasi:

#### Petunjuk

1. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dengan anggota maksimal 5 orang.
2. Berdasarkan tugas observasi dan wawancara yang diberikan pada pertemuan sebelumnya terhadap 5 pedagang yang berbeda di pasar terdekat tentang untung, rugi, dan rabat yang mereka peroleh tiap hari, deskripsikan hasil wawancara tersebut dan diskusikan dengan teman dalam kelompok anda.
3. Untuk memudahkan kerja anda, gunakan format di bawah ini.

#### Deskripsi hasil wawancara dengan pedagang sayur :

- |    |                                |                |
|----|--------------------------------|----------------|
| 1. | Nama pedagang                  | :              |
| 2. | Jenis barang yang dijual       | :              |
| 3. | Modal yang tersedia            | :              |
| 4. | Jumlah barang yang dibeli      | : ikat / kg *) |
| 5. | Harga barang yang dibeli       | : Rp           |
| 6. | Potongan harga yang diperoleh  | : Rp           |
| 7. | Jumlah barang yang tak terjual | : ikat / kg *) |
| 8. | Harga barang yang terjual      | : Rp           |

9. Harga barang yang tak terjual : Rp
10. Untung atau rugi pedagang barang tersebut ? ( Ya / Tidak \*)
11. Berapa untung / rugi \*) pedagang sayur tersebut ?

\*) Coret yang tidak perlu

### Pertanyaan Diskusi

Berdasarkan hasil diskusi dengan teman Anda, buatlah kesimpulan tentang untung, rugi, dan rabat.

### Penilaian Yang dilakukan Oleh Guru dengan Ceklist.

Nama Siswa: .....

No	Aspek	Ya	Tidak
1.	Ada laporan mengenai pedagang (5 orang)		
2.	Menyebutkan jenis barang yang dijual		
3.	Mencatat modal pedagang		
4.	Menghitung Jumlah Barang yang dibeli		
5.	Mnenghitung harga barang yang dibeli		
6.	Menghitung harga potongan		
7.	Menanyakan jumlah barang yang tak terjual		
8.	Menghitung harga barang yang terjual		
9.	Menghitung harga barang yang tak terjual		
10.	Menghitung untung/rugi pedagang		

### Pedoman Penskoran

No	Aspek	Skor	Bobot	Skor Total

No	Aspek	Skor	Bobot	Skor Total
1	Ada laporan mengenai pedagang (5 orang)	1	2	2
2	Menyebutkan jenis barang yang dijual	1	1	1
3	Mencatat modal pedagang	1	2	2
4	Menghitung Jumlah Barang yang dibeli	1	1	1
5	Menghitung harga barang yang dibeli	1	1	1
6	Menghitung harga potongan	1	1	2
7	Menanyakan jumlah barang yang tak terjual	1	1	1
8	Menghitung harga barang yang terjual	1	1	1
9	Menghitung harga barang yang tak terjual	1	1	1
10	Menghitung untung/rugi pedagang	1	1	1
	<b>Skor maksimum</b>			<b>12</b>

3 Prosedur pemanfaatan data pengujian untuk tujuan analisis diagnostic berdasarkan response siswa.

Agar response siswa memberikan manfaat dalam hal tujuan analisis diagnostic (misalnya diagnostic tetnang

kesulitan belajar) maka setiap response diberi skor dengan criteria masing-masing. Sebagai contoh:

Suatu lusin pensil dibeli dengan harga Rp. 18.000,00. Jika kemudian pensil dijual kembali dengan harga Rp 2.000,00 per batang, maka besar untung yang diperoleh seluruhnya adalah....

- a. Rp. 1.500,00 (Konsep dan Prosedur salah, skor 0)
- b. Rp. 2.000,00 (Konsep benar, prosedur salah, kurang teliti, skor 2)
- c. Rp. 6.000,00 (konsep dan benar, skor 3)
- d. Rp. 9.000,00 (konsep benar sebagian, prosedur salah, skor 1)

Setiap butir dilakukan penskoran seperti di atas, sehingga nanti bisa dilakuka analisis dengan menggunakan program Parcale (data yang diperoleh nanti menjadi data politomous). Kemudian dari data tersebut juga akan memberikan informasi tentang kemampuan siswa dalam memberikan respon kepada setiap butir tes.

Setelah dilakukan analisis terhadap semua butir soal, maka lalu dirangkum dalam tabel seperti contoh berikut:

***Lembar Hasi Penilaian***

***Nama Siswa : Ahmad***

***Kelas : VIIA***

***Asal Sekolah : SMP Ingin Maju***

***Jumlah Sekor : 80***

<b>Item</b>	<b>Indicator</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Diagnosis</b>
<b>1</b>	Menentukan besar untung dan rugi	Konsep dan Prosedur	Tidak Mengalami kesulitan

		benar	belajar
2	Menentukan penyelesaian Menentukan penyelesaian Persamaan Linear Satu Variabel	Konsep dan Prosedur salah	Mengalami kesulitan Belajar
3	Menentukan penyelesaian Persamaan Linear Dua Variabel	Konsep dan Prosedur sebagian benar	Kelemahan konsep atau prosedur
4	Menyatakan relasi dan fungsi dalam bentuk diagram	Sebagian Konsep benar, prosedur benar	Kelemahan konsep atau prosedur
5	Menyatakan relasi dan fungsi dalam bentuk diagram	Konsep benar, prosedur benar, tidak teliti	Kelemahan konsep atau prosedur
6	Menentukan besar dan persentase untung, rugi, harga jual, harga beli, rabat, bunga tunggal dalam kegiatan	Tidak menjawab	Kelemahan konsep atau prosedur

---

ekonomi

7	Menentukan Himpunan Penyelesaian Pertidaksamaan Linear Satu Variabel	Konsep benar, prosedur benar, tidak teliti	Kelemahan konsep atau prosedur
---	--	--	--------------------------------

4. Prose pemvalidasian ujian yang dikembangkan di butir 2, agar tes menghasilkan skor yang sesuai dengan yang diharapkan dalam mengungkap kompetensi yang dimiliki siswa adalah:
- Problem identification and specification.
  - Personal identification and selection
  - Questionnaire design
  - Sending Questioner and analysis responded for first round
  - Development of subsequent questionnaire
  - Organization of group matching
  - Prepare final report

## **BAB 8**

### **BENTUK TES**

Tes, pengukuran dan penilaian merupakan tiga aspek yang saling berhubungan dalam kegiatan pembelajaran. Tes merupakan alat ukur, pengukuran merupakan proses pemberian angka yang bersifat kuantitatif dan penilaian merupakan proses pengambilan keputusan yang bersifat kualitatif berdasarkan hasil pengukuran.

Pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Pengukuran dalam bidang pendidikan sangatlah kompleks. Kemampuan dalam pengukuran ini dibutuhkan keahlian tersendiri. Oleh sebab itu, kemampuan dalam membuat tes dan melakukan pengukuran dan penilaian merupakan kemampuan profesional yang harus dimiliki oleh guru.

Tes merupakan cara penilaian yang dirancang dan dilaksanakan kepada peserta didik pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang jelas. Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes tulisan), atau dalam bentuk perbuatan (tes tindakan). Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran.

## **A. Tes Uraian**

### **1) Pengertian**

Soal bentuk uraian adalah soal yang jawabannya menuntut peserta didik/siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajari, dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis.

Soal bentuk uraian yang dimaksudkan pada sekolah menengah kejuruan (ujian kompetensi kejuruan) ini, disamping mengukur kemampuan peserta didik/siswa dalam hal menyajikan jawaban terurai secara bebas, juga menyangkut pengukuran kemampuan peserta didik/siswa dalam hal menguraikan atau memadukan gagasan-gagasan, atau menyelesaikan hitungan-hitungan terhadap materi atau konsep tertentu yang terkait dengan atau merupakan pengembangan dari soal uji kompetensi/praktek secara tertulis.

Berdasarkan cara pemberian skor, soal bentuk uraian dapat diklasifikasikan atas soal uraian objektif dan uraian non-objektif. Soal bentuk uraian objektif adalah soal atau pertanyaan yang menuntut jawaban dengan pengertian/konsep tertentu, sehingga penskorannya dapat dilakukan secara objektif. Soal bentuk uraian non-objektif adalah suatu soal yang menuntut jawaban dengan pengertian/konsep menurut pendapat masing-masing peserta didik/siswa, sehingga penskorannya mengandung unsur subjektifitas.

### **2) Perbandingan Antara Soal Bentuk Uraian Objektif dan Non-Objektif**

Perbedaan antara soal bentuk uraian objektif dan non-objektif terletak pada kepastian penskorannya. Soal bentuk uraian objektif, kunci jawaban dan petunjuk teknis

skor lebih pasti, diuraikan secara jelas hal-hal/komponen yang diskor dan berapa besarnya skor untuk setiap komponen. Sedangkan soal bentuk uraian non-objektif kurang pasti. Pengaruh unsur subjektifitas dalam penskoran dapat dikurangi dengan cara membuat rentang skor untuk setiap kriteria. Artinya, diperlukan petunjuk teknis yang rinci dan jelas yang dapat digunakan oleh penilai yang berbeda, menskor jawaban masing-masing peserta didik, sehingga hasil penskorannya relatif sama.

Skor soal bentuk uraian non-objektif dinyatakan dalam bentuk rentangan, karena hal-hal atau komponen yang diskor hanya diuraikan secara garis besar dan berupa kriteria tertentu.

### **3) Kaidah-kaidah Penulisan Soal Bentuk Uraian**

Dalam menulis soal bentuk uraian, penulis soal harus mempunyai gambaran tentang ruang lingkup materi yang ditanyakan dan lingkup jawaban yang diharapkan, kedalaman dan panjang jawaban, atau rincian jawaban yang mungkin diberikan oleh peserta didik/siswa. Dengan kata lain, ruang lingkup ini merupakan kriteria luas atau sempitnya masalah yang ditanyakan. Hal ini harus tegas dan jelas tergambar dalam rumusan soalnya. Dengan adanya batasan ruang lingkup tersebut, kemungkinan terjadinya ketidakjelasan soal dapat dihindari. Ruang lingkup tersebut juga akan membantu mempermudah pembuatan kriteria/petunjuk teknis skor.

Secara rinci, beberapa kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal bentuk uraian adalah sebagai berikut:

#### **1. Materi**

- a) Soal sesuai dengan indikator soal/kriteria kinerja. Artinya soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai tuntutan indikator soal.

- b) Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan (ruang lingkup) harus jelas.
  - c) Isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran
  - d) Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan SK/SD (jenjang, jenis sekolah, tingkat / kelas).
2. Konstruksi
- a) Rumusan kalimat soal atau pertanyaan menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai, seperti: mengapa, uraikan, jelaskan, bandingkan, hubungkan, tafsirkan, buktikan, atau hitunglah.
  - b) Buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal tersebut.
  - c) Buatlah petunjuk teknis skoring segera setelah soal selesai ditulis/disusun.
  - d) Hal-hal lain yang menyertai soal seperti tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya, harus disajikan secara jelas dan terbaca sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.
3. Bahasa
- a) Rumusan kalimat soal harus komunikatif, menggunakan bahasa sederhana dan istilah/kata yang sudah dikenal peserta didik.
  - b) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
  - c) Rumusan soal tidak menggunakan kata/kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian.
  - d) Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu.
  - e) Rumusan soal tidak mengandung kata yang dapat menyinggung perasaan peserta didik.

#### 4) Penyusunan Petunjuk Teknis Penskoran (Skoring)

Petunjuk teknis penskoran merupakan petunjuk teknis atau petunjuk yang menjelaskan tentang:

- (a) batasan atau kata-kata kunci untuk melakukan penskoran terhadap soal-soal bentuk uraian objektif.
- (b) kriteria-kriteria jawaban yang digunakan untuk melakukan penskoran terhadap soal-soal uraian non-objektif.

Petunjuk teknis pemberian skor untuk setiap butir soal uraian harus disusun segera setelah perumusan butir soal tersebut. Contoh petunjuk teknis skoring serta cara melakukan penskoran untuk kedua jenis soal uraian, adalah sebagai berikut :

##### **Soal Uraian Objektif**

*Indikator soal :*

Isi bangun ruang (balok) dihitung dan diubah satuannya.

*Butir Soal :*

1. Sebuah bak mandi berbentuk balok ukuran: panjang = 150 cm, lebar = 80 cm, dan tinggi = 75 cm. Berapa literkah isi bak mandi tersebut?

(Tuliskan langkah-langkahnya).


*Kunci Jawaban dan Pedoman Skoring*

Langkah	Kunci Jawaban	Skor
1.	Isi balok = Panjang x lebar x tinggi	1
2.	= 150 cm x 80 cm x 75	1
3.	cm	1
4.	= 900.000 cm <sup>3</sup>	
	Isi Bak mandi dalam liter:	1

5	$= \frac{900.000}{1000} \text{ liter}$ $= 900 \text{ liter}$	1
Skor maksimum		5

2. Pada suatu tebing yang mempunyai lereng  $15^\circ$  tersingkap lapisan batubara dengan kemiringan  $45^\circ$  searah lereng. Jarak antara lapisan bagian atas dan bawah dari lapisan batu bara 96 meter.  
 Buatlah : Sketsa penampang singkapan batubara tersebut dengan skala 1 : 1.000 dan hitung ketebalan lapisan batubara!

*Kunci Jawaban dan Pedoman Skoring*

Langkah	Kunci Jawaban	Skor
1.	 <p style="text-align: center;">Skala : 1 : 1.000</p>	1
2.	<p>Menghitung besarnya <math>\alpha =</math> Kemiringan lapisan -  kemiringan lereng  <math>= 45^\circ - 15^\circ = 30^\circ</math></p>	1
3.	<p>Menggunakan rumus <math>\sin \alpha = \frac{AB}{AC}</math></p>	1

	$AB = \text{tebal lapisan}$ $AC = 96 \text{ meter.}$ $\alpha = 30^\circ$	
4.	Perhitungan : $\sin 30^\circ = \frac{\text{Tebal}}{96 \text{ m}} \Rightarrow \text{tebal} = 96 \text{ m} \cdot \frac{1}{2} = 48$ meter.	1
Skor maksimum		4

## B. Tes Pilihan Ganda

### 1) Pengertian

Soal pilihan ganda adalah soal yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Secara umum, setiap soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal (*stem*) dan pilihan jawaban (*option*). Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh (*distractor*). Kunci jawaban ialah jawaban yang benar atau paling benar. Pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar, namun memungkinkan seseorang memilihnya apabila tidak menguasai materinya.

Keunggulan soal bentuk pilihan ganda adalah dapat di-skor dengan mudah, cepat, serta objektif, atau dapat mencakup ruang lingkup mater uji/kriteria kinerja yang luas dalam suatu tingkat atau jenjang pendidikan. Bentuk ini sangat tepat untuk ujian yang pesertanya sangat banyak sedangkan hasilnya harus segera diumumkan. Soal bentuk pilihan ganda memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: memerlukan waktu yang relatif lama untuk menyusun butir-butir soal yang berkualitas, sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi, dan terdapat peluang untuk menebak jawaban.

## 2) Kaidah Penulisan Soal Pilihan Ganda

Kaidah-kaidah penulisan soal merupakan petunjuk atau petunjuk teknis yang harus diikuti agar butir soal yang dihasilkan memiliki kualitas baik. Seperti halnya bentuk soal yang lain, penulisan soal pilihan ganda harus didasarkan pada spesifikasi soal yang terdapat dalam kisi-kisi soal. Soal pilihan ganda dapat ditingkatkan kualitasnya apabila penulisannya, disamping berlandaskan kisi-kisi, juga mengikuti kaidah-kaidah penulisan soal yang baik. Kaidah penulisan soal meliputi isi materi soal yang ditanyakan, konstruksi rumusan soal, dan penggunaan bahasa.

### (a) Materi Soal

Soal harus sesuai dengan indikator. Artinya soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikator.

### (b) Pengecoh berfungsi/Pilihan jawaban homogen dan logis.

Semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama, penulisannya harus setara, semua pilihan jawaban harus logis/masuk akal dan berfungsi (diperkirakan peserta uji yang tidak menguji materi dengan benar akan terkecoh)

### (c) Hanya satu kunci jawaban yang benar.

Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Artinya, satu soal hanya mempunyai satu kunci jawaban. Jika terdapat beberapa jawaban yang benar, maka kunci jawaban adalah jawaban yang paling tepat.

## 3) Konstruksi Soal

### (a) Pokok soal dirumuskan secara singkat, jelas, dan tegas.

Bahwa SK/KD/Indikator yang hendak diukur/ditanyakan harus jelas, tidak menimbulkan

pengertian atau penafsiran yang berbeda dan hanya mengandung satu persoalan untuk setiap butir soal. Apabila tanpa harus melihat dahulu pilihan jawaban, peserta didik sudah dapat mengerti pertanyaan/maksud pokok soal, maka dapat disimpulkan pokok soal tersebut sudah jelas.

- (b) Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Apabila terdapat rumusan atau pernyataan yang sebetulnya tidak diperlukan, maka rumusan atau pernyataan tersebut dihilangkan saja.
- (c) Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah kunci jawaban. Pada pokok soal jangan terdapat kata/kelompok kata atau ungkapan yang dapat memberikan petunjuk ke arah kunci jawaban.
- (d) Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Pada pokok soal jangan terdapat dua kata atau lebih yang mengandung arti negatif. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran siswa terhadap arti pernyataan yang dimaksud.
- (e) Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Kaidah ini diperlukan karena adanya kecenderungan siswa untuk memilih jawaban yang paling panjang, karena seringkali jawaban yang lebih panjang itu lebih lengkap dan merupakan kunci jawaban.
- (f) Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan, "Semua pilihan jawaban di atas salah", atau "Semua pilihan jawaban di atas benar, dan sejenisnya". Dengan adanya pilihan jawaban seperti ini, maka secara materi pilihan jawaban berkurang satu, karena pernyataan itu bukan merupakan materi yang ditanyakan.

- (g) Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut, atau kronologis. Pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berurutan nilainya, dari nilai paling kecil berurutan sampai nilai yang paling besar, atau sebaliknya. Demikian juga pilihan jawaban yang menunjukkan waktu disusun secara kronologis. Penyusunan secara urut tersebut dimaksudkan untuk memudahkan siswa melihat pilihan jawaban (*ascending* atau *descending*).
- (h) Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya jelas dan berfungsi. Gambar dan sejenisnya yang menyertai suatu butir soal harus jelas, terbaca, dan dapat dimengerti oleh siswa. Apabila soal tersebut tetap bisa dijawab tanpa melihat gambar, grafik, tabel atau sejenisnya yang terdapat pada soal, berarti gambar, grafik, atau tabel tersebut tidak berfungsi.
- (i) Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Ketergantungan pada soal sebelumnya menyebabkan siswa yang tidak dapat menjawab benar soal sebelumnya tidak akan dapat menjawab benar soal berikutnya.

#### **4) Penggunaan Bahasa Pada Butir Soal**

- (a) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa dalam setiap butir soal sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (b) Menggunakan bahasa yang komunikatif. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa bagi peserta uji/siswa sehingga mudah dimengerti.

- (c) Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat (bias budaya). Penggunaan bahasa yang tidak berlaku secara nasional akan mengakibatkan
- (d) Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Penggunaan kata/kelompok kata tersebut harus pada pokok soal.

### C. Tes Benar - Salah

#### 1) Pengertian

Bentuk soal benar-salah menuntut peserta tes untuk memilih dua kemungkinan jawaban. Bila kemungkinan jawaban yang sering digunakan adalah **benar** dan **salah** atau **ya** dan **tidak**. Peserta tes diminta memilih jawaban benar atau salah pada pernyataan yang disajikan

#### 2) Kelebihan dan Kelemahan

Bentuk soal benar salah memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah:

- (a) Dapat mengukur berbagai jenjang kemampuan kognitif
- (b) Materi yang diujikan dapat mencakup lingkup materi yang luas
- (c) Jawaban peserta tes dapat diskor dengan mudah, cepat dan objektif.

Kelemahan bentuk tes ini adalah:

- (a) Probabilita menebak dengan benar sangat besar yakni 0.50 karenan alternative pilihan hanya ada dua yaitu benar atau salah.
- (b) Bentuk soal ini tidak dapat digunakan untuk menanyakan sesuatu konsep secara utuh karena peserta tes hanya dituntut untuk menjawab benar dan salah.

- (c) Jika jumlah butir tes sedikit, indeks daya pembeda butir cenderung rendah.
- (d) Peserta tes cenderung memilih jawaban benar jika ragu atau kurang memahami pernyataan soal.

### 3) **Kaidah Penulisan**

Penulisan soal bentuk benar dan salah perlu memperhatikan kaidah sebagai berikut:

- (a) Hindari penggunaan kata: terpenting, selalu, tidak pernah, hanya, sebagian besar, dan kata-kata lain yang sejenis karena dapat menimbulkan kebingungan peserta tes dalam menjawab. Rumusan sial harus jelas dan pasti benar atau pasti salah.
- (b) Jumlah rumusan butir soal yang jawabannya benar dan salah hendaknya seimbang.
- (c) Panjang rumusan pernyataan butir soal hendaknya relative sama.
- (d) Susunan pernyataan benar dan pernyataan salah secara random, tidak sistematis mengikuti pola tertentu.
- (e) Hindari pengambilan kalimat langsung dari buku teks.

## D. **Tes Menjodohkan**

### 1) **Pengertian**

Soal bentuk menjodohkan terdiri dari dua kelompok pernyataan, kelompok pertama ditulis pada lajur sebelah kiri, biasanya merupakan pernyataan soal atau pernyataan stimulus. Kelompok kedua ditulis pada lajur sebelah kanan, biasanya merupakan pernyataan jawaban atau pernyataan respon. Peserta tes diminta untuk menjodohkan atau memilih pasangan yang tepat bagi pernyataan yang ditulis pada lajur sebelah kiri di antara pernyataan yang ditulis pada lajur sebelah kanan.

Bentuk soal menjodohkan cocok untuk menanyakan dua konsep yang berhubungan, seperti nama pengarang dengan judul buku, mata uang dengan Negara, dan lain sebagainya.

## 2) Kelebihan dan kelemahan Bentuk Soal Menjodohkan

Kelebihan bentuk soal menjodohkan adalah:

- (a) Relative lebih mudah dalam perumusan butir soal, terutama jika dibandingkan dengan soal pilihan ganda.
- (b) Ringkas dan ekonomis dilihat dari segi rumusan butir soal dan dari segi cara memberikan jawaban.
- (c) Dapat dilakukan penskoran dengan mudah, cepat, dan objektif.

Kelemahan bentuk soal menjodohkan adalah:

- (a) Cenderung mengukur kemampuan ingatan, sehingga kurang mampu mengukur kemampuan kognitif yang lebih tinggi.
- (b) Kemungkinan menebak dengan benar relative tinggi.
- (c) Tidak semua materi/konsep dapat dibuatkan bentuk soal menjodohkan.

## 3) Kaidah Penulisan Soal Menjodohkan

Kaidah penulisan bentuk soal menjodohkan adalah:

- (a) Tulislah seluruh pernyataan dalam lajur kiri dengan materi sejenis, dan pernyataan pada lajur kanan yang juga sejenis.
- (b) Tulislah pernyataan jawaban lebih banyak dari pernyataan soal
- (c) Susunlah jawaban yang berbentuk angka secara berurutan dari besar ke kecil atau sebaliknya
- (d) Tuliskan petunjuk mengerjakan tes yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta tes.



## BAB 9

### ANALISIS BUTIR TES

Analisis butir dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang karakteristik butir. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil analisis soal dapat digunakan untuk mengetahui apakah soal termasuk kategori soal baik, soal yang perlu diperbaiki atau revisi atau soal jelek/tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur.

Analisis butir secara kuantitatif dilakukan untuk mengetahui apakah soal berkualitas baik atau tidak berdasarkan data empiric yang diperoleh melalui uji coba. Soal-soal diujicobakan kepada sejumlah siswa yang mempunyai cirri atau karakteristik yagn sama dengan siswa yang akan menempuh soal-soal tersebut di kemudian hari.

Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah soal dapat membedakan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan kemampuan rendah, dan untuk mengetahui tingkat kesukaran soal. Khusus untuk soal pilihan ganda, analisis dilakukan untuk mengetahui penyebaran pilihan jawaban dengan melihat berfungsi tidaknya pengecoh. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif inilah kemudian akan diperoleh informasi mengenai soal baik, soal yang perlu diperbaiki, dan soal yang gugur.

#### A. Tingkat Kesukaran

Indeks Kesulitan ( $p$ ) didefinisikan sebagai proporsi *examinee/testee* yang menjawab benar suatu butir tertentu, dengan formula:

$$p = \frac{n}{N}$$

keterangan:

$n$  = banyaknya *examinee/testee* yang menjawab dengan benar

$N$  = banyaknya *examinee/testee* secara keseluruhan

Berdasarkan definisi ini maka semakin tinggi indeks kesulitan maka butir semakin mudah, sebaliknya semakin kecil indeks maka butir semakin sulit. Nilai  $p_j$  berkisar antara 0.00 sampai dengan 1.00 sedangkan kriteria umum untuk menginterpretasikan nilai  $p$  adalah:

(1)  $p < 0.3$  butir terlalu sulit

(2)  $0,3 \leq p_j \leq 0,7$   $0.3 \leq p \leq 0.7$  tingkat kesulitan butir "sedang"

(3)  $p > 0.7$  butir terlalu mudah

Berikut langkah-langkah cara memperoleh tingkat kesukuan dengan menggunakan data pada table berikut:

Tabel 9.1. Respon Siswa Dari 10 Butir Soal

Peserta Tes	Soal									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>KUNCI</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>A</b>
Adi	B	B	B	C	D	C	D	C	D	A
Ani	C	D	B	A	B	B	D	C	D	A
Ali	C	C	B	A	C	B	C	C	D	A
Budi	A	A	A	D	C	D	D	D	C	C
Wati	C	C	B	A	C	B	C	C	D	A
Cici	D	D	B	A	D	C	C	D	C	C

Langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:

1) Menentukan banyak jawaban siswa yang benar untuk setiap soal yang diberikan.

Tabel 9.2. Jumlah Respon Siswa yang benar setiap soal

Peserta Tes	Soal									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>KUNCI</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>A</b>
Adi	B	C	C	C	D	C	D	C	D	A
Ani	C	D	B	A	B	B	D	C	D	A
Ali	C	D	B	A	C	B	C	C	D	A
Budi	A	A	A	D	C	D	D	D	C	C
Wati	C	C	B	A	C	B	C	C	D	A
Cici	D	B	D	A	D	C	C	D	C	C
<b>Jawaban Benar</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

2) Menghitung tingkat kesukaran soal berdasarkan data pada table 9.2 sebagai berikut:

(a) Soal nomor 1

Pada soal nomor 1 diketahui siswa yang menjawab benar ada 3 orang ( $n = 3$ ) dari 6 siswa yang mengikuti tes ( $N = 6$ ). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{3}{6} = 0.5$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 1 adalah 0.5 artinya soal nomor 1 berada pada **kategori sedang**.

(b) Soal nomor 2

Pada soal nomor 2 diketahui siswa yang menjawab benar ada 2 orang ( $n = 2$ ) dari 6 siswa yang mengikuti tes ( $N = 6$ ). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{2}{6} = 0.3$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 2 adalah 0.3 artinya soalnya berada pada **kategori sedang**.

(c) Soal nomor 3

Pada soal nomor 3 diketahui siswa yang menjawab benar ada 3 orang ( $n = 3$ ) dari 6 siswa yang mengikuti tes ( $N = 6$ ). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{3}{6} = 0.5$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 3 adalah 0.5 artinya soalnya berada pada **kategori sulit**.

(d) Soal nomor 4

Pada soal nomor 4 diketahui siswa yang menjawab benar ada 4 orang ( $n = 4$ ) dari 6 siswa yang mengikuti tes ( $N = 6$ ). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{4}{6} = 0.67$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 4 adalah 0.67 artinya soalnya berada pada **kategori sedang**.

(e) Soal nomor 5

Pada soal nomor 5 diketahui siswa yang menjawab benar ada 3 orang ( $n = 3$ ) dari 6 siswa yang mengikuti tes ( $N = 6$ ). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{3}{6} = 0.5$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 5 adalah 0.5 artinya soalnya berada pada **kategori sedang**.

(f) Soal nomor 6

Pada soal nomor 6 diketahui siswa yang menjawab benar ada 3 orang ( $n = 3$ ) dari 6 siswa yang mengikuti tes ( $N = 6$ ). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{3}{6} = 0.5$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 6 adalah 0.5 artinya soalnya berada pada **kategori sedang**.

(g) Soal nomor 7

Pada soal nomor 7 diketahui siswa yang menjawab benar ada 3 orang ( $n = 3$ ) dari 6 siswa yang mengikuti tes ( $N = 6$ ). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{3}{6} = 0.5$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 7 adalah 0.5 artinya soalnya berada pada **kategori sedang**.

(h) Soal nomor 8

Pada soal nomor 8 diketahui siswa yang menjawab benar ada 4 orang ( $n = 4$ ) dari 6 siswa yang mengikuti tes ( $N = 6$ ). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{4}{6} = 0.67$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 8 adalah 0.67 artinya soalnya berada pada **kategori sedang**.

(i) Soal nomor 9

Pada soal nomor 9 diketahui siswa yang menjawab benar ada 4 orang ( $n = 4$ ) dari 6 siswa yang mengikuti tes ( $N = 6$ ). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{4}{6} = 0.67$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 9 adalah 0.67 artinya soalnya berada pada **kategori sedang**.

(j) Soal nomor 10

Pada soal nomor 10 diketahui siswa yang menjawab benar ada 4 orang ( $n = 4$ ) dari 6 siswa yang mengikuti tes ( $N = 6$ ). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{4}{6} = 0.67$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 10 adalah 0.67 artinya soalnya berada pada **kategori sedang**.

## B. Daya Pembeda

Daya pembeda soal adalah selisih proporsi jawaban benar pada kelompok siswa berkemampuan tinggi (kelompok atas) dan kemampuan rendah (kelompok bawah). Daya pembeda berkisar antara -1 sampai +1. Tanda negatif berarti kelompok siswa berkemampuan rendah yang menjawab benar soal tertentu lebih banyak dari kelompok siswa yang berkemampuan tinggi.

Soal yang baik adalah soal yang mampu membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Soal yang baik diharapkan memiliki indeks daya pembeda yang positif (+) artinya bahwa soal tersebut dapat mengukur kemampuan secara tepat. Sedangkan daya pembeda untuk pengecoh diharapkan negative (-), karena diharapkan yang terkecoh adalah kelompok bawah.

Indeks Diskriminasi/Daya Pembeda ( $D$ ) dapat dituliskan dengan formula sebagai berikut:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b}$$

atau

$$D = p_a - p_b$$

keterangan:

$p_a$  : proporsi kelompok atas yang menjawab benar butir tertentu

$p_b$  : proporsi kelompok bawah yang menjawab benar butir yang sama

Nilai  $D$  berkisar dari -1.00 sampai 1.00. Kriteria untuk menginterpretasikan nilai  $D_j$  adalah:

- (1)  $D \geq 0,25$  maka daya pembeda butir termasuk kategori baik dan butir diterima
- (2)  $0.00 < D < 0.25$ , butir perlu revisi
- (3)  $D_j < 0.00$ , butir harus dieliminasi

Berikut diberikan langkah-langkah untuk menghitung indeks daya pembeda dengan menggunakan data pada table 9.1.

Langkah-langkah menentukan indeks daya pembeda adalah:

- (1) Menentukan skor total untuk setiap siswa dengan menggunakan data pada tabel 9.1. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 9.3. Skor Total Siswa

Peserta Tes	Soal										SKOR TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>KUNCI</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>A</b>	
Adi	B	B	B	C	D	C	D	C	D	A	<b>4</b>
Ani	C	D	B	A	B	B	D	C	D	A	8
Ali	C	C	B	A	C	B	C	C	D	A	7
Budi	A	A	A	D	C	D	D	D	C	C	3
Wati	C	C	B	A	C	B	C	C	D	A	7
Cici	D	D	B	A	D	C	C	D	C	C	2

- (2) Mengurutkan data pada table 9.3 berdasarkan skor total dan hasilnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 9.4. Urutan Skor Total Siswa

Peserta Tes	Soal										SKOR TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>KUNCI</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>A</b>	
Ani	C	D	B	A	B	B	D	C	D	A	8
Wati	C	C	B	A	C	B	C	C	D	A	7
Ali	C	C	B	A	C	B	C	C	D	A	7
Adi	B	B	B	C	D	C	D	C	D	A	<b>4</b>
Budi	A	A	A	D	C	D	D	D	C	C	3
Cici	D	D	B	A	D	C	C	D	C	C	2

(3) Membagi 2 sama banyak data pada table 9.4

Tabel 9.5. Pembagian Kelompok

Peserta Tes	Soal										SKOR TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>KUNCI</b>	C	D	A	A	C	B	D	C	D	A	
Ani	C	D	B	A	B	B	D	C	D	A	8
Wati	C	C	B	A	C	B	C	C	D	A	7
Ali	C	C	B	A	C	B	C	C	D	A	7
Adi	B	B	B	C	D	C	D	C	D	A	4
Budi	A	A	A	D	C	D	D	D	C	C	3
Cici	D	D	B	A	D	C	C	D	C	C	2

(4) Masukkan data pada langkah (3) kedalam format tabel 9.6. Untuk kunci jawaban beri tanda bintang (\*). Kolom O (other) diisi bila siswa menjawab lebih dari satu jawaban atau tidak menjawab.

Tabel 9.6. Tabulasi Jawaban Siswa

No Soal	Kelompok	Penyebaran Jawaban				
		A	B	C	D	O
1	Atas	0	0	3*	0	0
	Bawah	1	1	0*	1	0
2	Atas	0	0	2	1*	0
	Bawah	1	1	0	1*	0
3	Atas	0	3	0*	0	0
	Bawah	1	2	1*	0	0
4	Atas	3*	0	0	0	0
	Bawah	1*	0	1	1	0
5	Atas	0	1	2*	0	0

	Bawah	0	0	1*	2	0
6	Atas	0	3*	0	0	0
	Bawah	0	0*	2	1	0
7	Atas	0	0	2	1*	0
	Bawah	0	0	1	2*	0
8	Atas	0	0	3*	0	0
	Bawah	0	0	1*	2	0
9	Atas	0	0	0	3*	0
	Bawah	0	0	2	1*	0
10	Atas	3*	0	0	0	0
	Bawah	1*	0	2	0	0

(5) Menghitung daya pembeda soal berdasarkan data pada tabel 9.6 sebagai berikut:

a) Soal nomor 1

Pada soal nomor 1, kelompok atas yang menjawab benar ada 3 orang, tidak ada kelompok bawah yang menjawab benar. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{3}{3} - \frac{0}{3} = 1$$

Jadi daya pembeda soal nomor 1 adalah 1 berarti soal **diterima** karena nilai  $D = 1 > 0.25$

b) Soal nomor 2

Pada soal nomor 2, kelompok atas yang menjawab benar ada 1 orang, dan kelompok bawah yang menjawab benar ada 1 orang. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$$

Jadi daya pembeda soal nomor 2 adalah 0 berarti soal **ditolak** karena nilai  $D = 0 \leq 0.00$

c) Soal nomor 3

Pada soal nomor 3, kelompok atas tidak ada yang menjawab benar, dan kelompok bawah yang menjawab benar ada 1 orang. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{0}{3} - \frac{1}{3} = -0.33$$

Jadi daya pembeda soal nomor 3 adalah -0.33 berarti soal **ditolak** karena nilai  $D = -0.33 \leq 0.00$

d) Soal nomor 4

Pada soal nomor 4, kelompok atas ada 3 orang yang menjawab benar, dan kelompok bawah yang menjawab benar ada 1 orang. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{3}{3} - \frac{1}{3} = 0.67$$

Jadi daya pembeda soal nomor 4 adalah 0.67 berarti soal **diterima** karena nilai  $D = 0.67 \geq 0.25$

e) Soal nomor 5

Pada soal nomor 5, kelompok atas ada 2 orang yang menjawab benar, dan kelompok bawah yang menjawab benar ada 1 orang. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = 0.33$$

Jadi daya pembeda soal nomor 5 adalah 0.33 berarti soal **diterima** karena nilai  $D = 0.33 \geq 0.25$

f) Soal nomor 6

Pada soal nomor 6, kelompok atas ada 3 orang yang menjawab benar, dan kelompok bawah tidak ada yang menjawab benar. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{3}{3} - \frac{0}{3} = 1$$

Jadi daya pembeda soal nomor 6 adalah 1 berarti soal **diterima** karena nilai  $D = 1 \geq 0.25$

g) Soal nomor 7

Pada soal nomor 7, kelompok atas ada 1 orang yang menjawab benar, dan kelompok bawah yang menjawab benar ada 2 orang. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = -0.33$$

Jadi daya pembeda soal nomor 1 adalah -0.33 berarti soal **ditolak** karena nilai  $D = -0.33 \leq 0.00$

h) Soal nomor 8

Pada soal nomor 8, kelompok atas ada 3 orang yang menjawab benar, dan kelompok bawah yang menjawab benar ada 1 orang. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{3}{3} - \frac{1}{3} = 0.67$$

Jadi daya pembeda soal nomor 8 adalah 0.67 berarti soal **diterima** karena nilai  $D = 0.67 \geq 0.25$

i) Soal nomor 9

Pada soal nomor 9, kelompok atas ada 3 orang yang menjawab benar, dan kelompok bawah yang menjawab benar ada 1 orang. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{3}{3} - \frac{1}{3} = 0.67$$

Jadi daya pembeda soal nomor 9 adalah 0.67 berarti soal **diterima** karena nilai  $D = 0.67 \geq 0.25$

j) Soal nomor 10

Pada soal nomor 10, kelompok atas ada 3 orang yang menjawab benar, dan kelompok bawah yang menjawab benar ada 1 orang. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{3}{3} - \frac{1}{3} = 0.67$$

Jadi daya pembeda soal nomor 10 adalah 0.67 berarti soal **diterima** karena nilai  $D = 0.67 \geq 0.25$

### C. Analisis Butir Tes dengan ITEMAN

ITEM AND TEST ANALYSIS (ITEMAN) merupakan suatu perangkat lunak computer dengan menggunakan bahasa pemrograman yang khusus untuk digunakan dalam melakukan analisis butir tes dan soal. Pendekatan yang digunakan adalah menentukan kualitas butir soal dan tes yang diperoleh dari data empiris hasil uji

coba. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi ini adalah kualitas butir tes dan soal dari segi tingkat kesulitan, indeks daya beda, dan sebaran jawaban. Selain itu juga akan diperoleh informasi tentang kehandalan atau reliabilitas tes, kesalahan pengukuran (*standar error*) dan distribusi skor sekaligus output skor untuk setiap peserta tes (Bahrul Hayat, dkk, 1997).

Untuk menjalankan program ITEMAN ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:

1. Format data harus dalam bentuk ASCII.
2. Data yang akan dianalisis harus berada dalam satu folder dengan program ITEMAN.
3. Program ITEMAN mampu menganalisis maksimal 250 butir soal dalam satu file dengan kapasitas 3000 responden.
4. Panjang karakter dalam satu file adalah 255 karakter termasuk identitas responden.

(Bahrul Hayat, dkk, 1997).



8	Untuk soal yang belum sempat dikerjakan	-
9 - 10	Kosong/spasi Jumlah identitas data siswa (maksimal 80)	10

Keterangan:

Kolom 1 - 3 diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah butir soal yang dianalisis. Kolom 1 untuk ratusan, kolom 2 untuk puluhan, dan kolom 3 untuk satuan. Artinya untuk menuliskan jumlah butir soal sebanyak 45 atau angka "4" dimulai pada kolom kedua dan "5" pada kolom ketiga. Atau dapat juga ditulis dalam bentuk "045".

Kolom 5 diisikan angka "9" atau "0" untuk butir soal yang tidak dijawab.

Kolom 7 diisikan "N" untuk soal yang belum sempat dikerjakan.

Kolom 9 dan 10 diisi dengan panjang karakter untuk identitas peserta tes. Sebagai contoh untuk identitas sepanjang 8 karakter dapat ditulis "08" atau "8".

(2) Baris Kedua

Penulisan kunci jawaban harus sesuai dengan kode untuk data baik alfabetik maupun numeric.

(3) Baris Ketiga

Diisi dengan angka, misalnya 2, 3, 4, ... sesuai dengan jumlah option

(4) Baris Keempat


Berisi kode atau skala tes. Misalnya "Y" jika butir soal dianalisis dan "N" jika butir soal tidak akan dianalisis. Dapat pula diisi dengan bilangan "0", "1", "2", dan seterusnya untuk tes berskala

(5) Baris kelima

Berisi jawaban siswa/responden yang diketik dengan alphabetic maupun numeric, dengan ketentuan setiap satu baris menunjukkan jawaban dari satu responden.

Untuk menjalankan program ITEMAN, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- (1) Aktifkan computer hingga posisi C> (baca: C prompt). Lalu aktifkan kursor pada subdirektori C:\ANALISIS dengan perintah:  
C:\CD ANALISIS (ENTER)
- (2) Yakinkan bahwa file ITEMAN.EXE sudah di install ke dalam sub direktori C:\ANALISIS, dan file data (DATA.txt) berada dalam sub direktori yang sama.
- (3) Pada posisi C:\ANALISIS> ketik ITEMAN lalu tekan tombol ENTER maka akan tampil layar:



Gambar 9.2. Tampilan Utama Program ITEMAN

- (4) Ketikkan nama file data yang akan dianalisis, misalnya DATA.txt lalu tekan tombol ENTER

```
MicroCAT (tm) Testing System
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation
Beta-Test Version--Univ. of Pittsburgh
Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00
Enter the name of the input file: DATA.TXT_
```

Gambar 9.3. Tampilan Input Nama File

Computer meminta diisikan nama output file (file hasil analisis)

- (5) Ketikkan nama file output (hasil) yang kita kehendaki. Misalnya HASIL.OT1 lalu tekan ENTER , maka akan muncul tampilan:

```
MicroCAT (tm) Testing System
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation
Beta-Test Version--Univ. of Pittsburgh
Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00
Enter the name of the input file: DATA.TXT
Enter the name of the output file: HASIL.OUT
Do you want the scores written to a file? (Y/N)
```

Gambar 9.4. Tampilan Permintaan File HASIL.OT1

Komputer meminta jawaban "Y" atau "N"

- (6) Ketikkan "Y" bila kita inginkan file hasil skor, atau "N" bila kita tidak menghendakinya. Bila diketik "Y", maka akan muncul:

```
MicroCAT (tm) Testing System
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation

Beta-Test Version--Univ. of Pittsburgh

Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00

Enter the name of the input file: DATA.TXT
Enter the name of the output file: HASIL.OUT
Do you want the scores written to a file? (Y/N) Y
Enter the name of the score file: _
```

Gambar 9.5. Tampilan Permintaan menulis File SKOR.OT2  
Komputer meminta diisikan nama file untuk skor peserta tes.

- (7) Ketikkan nama file untuk hasil skor, misalnya SKOR.OT2 lalu tekan tombol ENTER, maka akan muncul tampilan:

```
MicroCAT (tm) Testing System
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation

Beta-Test Version--Univ. of Pittsburgh

Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00

Enter the name of the input file: DATA.TXT
Enter the name of the output file: HASIL.OT1
Do you want the scores written to a file? (Y/N) Y
Enter the name of the score file: SKOR.OT2_
```

Gambar 9.6. Tampilan Permintaan menulis File SKOR.OT2  
Jika langkah tersebut telah dilakukan, maka proses analisis telah selesai. File hasil analisis (HASIL.OT1) dan hasil skor (SKOR.OT2). Berikut contoh HASIL.OT1.

MICROCAT (tm) Testing System											
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation											
Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00											
Item analysis for data from file Gab1.txt Page 1											
Seq. No.	Scale -Item	Item Statistics			Alternative Statistics						
		Correct	Biser.	Biser.	Alt.	Endorsing	Biser.	Biser.	Key		
1	0-1	0.777	0.477	0.342	A	0.060	-0.244	-0.122			
					B	0.777	0.477	0.342	*		
					C	0.063	-0.238	-0.162			
					D	0.100	-0.422	-0.247			
					other	0.000	-9.000	-9.000			
2	0-2	0.517	0.540	0.430	A	0.403	-0.452	-0.357			
					B	0.043	-0.264	-0.119			
					C	0.517	0.540	0.430	*		
					D	0.037	-0.195	-0.083			
					other	0.000	-9.000	-9.000			
3	0-3	0.753	0.582	0.426	A	0.087	-0.294	-0.165			
					B	0.753	0.582	0.426	*		
					C	0.113	-0.489	-0.296			
					D	0.087	-0.442	-0.205			
					other	0.000	-9.000	-9.000			
4	0-4	0.227	0.582	0.419	A	0.663	-0.176	-0.136			
					B	0.093	-0.572	-0.328			
					C	0.227	0.582	0.419	*		
					D	0.017	-0.376	-0.122			
					other	0.000	-9.000	-9.000			
5	0-5	0.627	0.646	0.506	A	0.067	-0.477	-0.247			
					B	0.140	-0.560	-0.359			
					C	0.167	-0.254	-0.137			
					D	0.627	0.646	0.506	*		
					other	0.000	-9.000	-9.000			
6	0-6	0.790	0.760	0.538	A	0.790	0.760	0.538	*		
					B	0.097	-0.687	-0.398			
					C	0.047	-0.450	-0.208			
					D	0.067	-0.446	-0.231			
					other	0.000	-9.000	-9.000			
7	0-7	0.887	0.633	0.384	A	0.013	-0.126	-0.038			

Gambar 9.7. Tampilan Output ITEMAN  
(Hasil Analisis Statistik Butir Soal)

Untuk tes/skala yang terdiri dari butir-butir yang bersifat dikotomi (misalnya pilihan ganda), statistic berikut yang merupakan output dari setiap butir soal yang dianalisis, yaitu:

- (1) **Seq. No** adalah nomor urutan butir soal dalam file data
- (2) **Scale-Item** adalah nomor urutan butir soal dalam skala (tes/subtes)
- (3) **Pro-. Correct** adalah proporsi peserta tes yang menjawab benar butir soal. Nilai ekstrim (mendekati nol atau satu) menunjukkan bahwa soal tersebut terlalu sukar atau terlalu mudah untuk peserta tes. Indeks ini disebut sebagai indeks kesukaran soal secara klasikal.
- (4) **Biser** adalah indeks daya pembeda dengan menggunakan koefisien korelasi biserial. Nilai positif menunjukkan bahwa peserta tes yang menjawab benar butir soal, mempunyai skor yang relative tinggi dalam

tes/skala tersebut. Sebaliknya jika negative menunjukkan bahwa peserta tes yang menjawab benar butir soal memperoleh skor yang relative rendah dalam tes/skala. Untuk statistic pilihan jawaban (alternative) korelasi biserial negative sangat tidak dikehendaki untuk kunci jawaban dan sangat dikehendaki untuk pilihan jawaban yang lain (pengencoh).

- (5) **Point-Biser** adalah indeks daya pembeda soal dan pilihan jawaban (alternative) dengan menggunakan koefisien korelasi point biserial.

Statistic pilihan jawaban (alternative) memberikan informasi yang sama dengan statistic butir soal. Perbedaannya adalah bahwa statistic pilihan jawaban dihitung secara terpisah. Untuk setiap pilihan jawaban dan didasarkan pada dipilih tidaknya alternative tersebut, bukan pada benarnya jawaban. Tanda bintang (\*) yang muncul di sebelah kanan hasil analisis menunjukkan kunci jawaban.

Hasil analisis lain yang tampil pada output ITEMAN adalah Statistik Tes/Skala sebagaimana yang terlihat pada gambar 9.7.

```
There were 300 examinees in the data file.

Scale Statistics
-----
Scale:          0
-----
N of Items      40
N of Examinees 300
Mean            23.193
Variance        69.269
Std. Dev.       8.323
Skew            0.022
Kurtosis        -1.041
Minimum         6.000
Maximum         39.000
Median          23.000
Alpha           0.896
SEM             2.687
Mean P          0.580
Mean Item-Tot. 0.446
Mean Biserial   0.585
```

Gambar 9.8. Hasil Analisis Statistik Tes

Dan output yang lain dari ITEMAN adalah SKOR peserta tes seperti contoh berikut:

14	1	Scores for	examinees from file DATA.TXT
000001		25.00	
000002		29.00	
000003		30.00	
000004		38.00	
000005		34.00	
000006		34.00	
000007		21.00	
000008		30.00	
000009		38.00	
000010		35.00	
000011		29.00	
000012		26.00	
000013		18.00	
000014		20.00	
000015		20.00	
000016		30.00	
000017		31.00	
000018		30.00	
000019		31.00	
000020		33.00	
000021		34.00	
000022		35.00	
000023		35.00	
000024		23.00	
000025		33.00	
000026		37.00	
000027		30.00	
000028		30.00	
000029		27.00	
000030		36.00	
000031		32.00	
000032		34.00	
000033		31.00	

Gambar 9.9. Output SKOR ITEMAN

Baris pertama dari output menunjukkan jumlah karakter untuk identitas peserta tes, jumlah skala, dan nama file input. Kemudian hasil skala diberikan secara berurutan sesuai dengan urutan peserta tes dalam file data.



## **BAB 10**

### **PENILAIAN NON TES**

Penilaian merupakan pengumpulan informasi untuk menentukan kualitas dan kuantitas belajar siswa. Dalam penilaian dapat terjadi pengumpulan informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan pencapaian peserta didik melalui berbagai bentuk tes atau non tes. Melalui penilaian guru/dosen bisa menentukan apakah peserta didik mengalami kemajuan dalam belajar atau mampu menguasai kompetensi yang diharapkan. Penilaian diharapkan juga bermanfaat bagi peserta didik utamanya agar peserta didik mengetahui kemajuan belajarnya, lebih termotivasi untuk belajar dan lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan belajarnya.

Beberapa kompetensi dan kemajuan belajar siswa tidak mampu diungkap hanya dengan menggunakan tes. Untuk mendapatkan hasil penilaian yang otentik (sesuai dengan kenyataan yang ada) telah banyak dikembangkan perangkat penilaian non tes/ asesmen alternatif. Asesmen alternatif adalah bentuk asesmen yang menggunakan berbagai cara untuk mengases siswa, selain menggunakan cara/asesmen tradisional (seperti tes objektif pilihan ganda, benar salah, dan sebagainya). Menurut definisi yang dikembangkan oleh McGraw-Hill School Division (2000), asesmen alternatif adalah asesmen yang tidak melibatkan suatu tes baku (butir-butir tradisional).

#### **A. Penilaian Kinerja (*Performance Assessment*)**

Penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai bentuk penilaian yang meminta siswa untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan, ketrampilan dan kelakuan kerjanya ke dalam berbagai tugas yang bermakna

dan melibatkan siswa sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Karakteristik dari tes kinerja ada dua: 1) peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan kemampuannya dalam mengkreasikan suatu produk atau terlibat dalam suatu aktivitas (perbuatan) seperti melakukan eksperimen, praktek dan sebagainya. 2) Produk dari tes kinerja lebih penting dari pada perbuatan atau kinerjanya.

Dengan menerapkan penilaian kinerja guru bisa mengetahui apakah siswa mampu memahami dan menerapkan konsep yang telah di pahami. Sebagai contoh kita bias menyelenggarakan tes formatif untuk mengetahui apakah siswa memahami bahwa sebuah cerita terdiri atas bagian pembukaan, isi dan bagian akhir. Namun demikian tes semacam ini tidak dapat menjamin apakah siswa mampu menulis sebuah cerita dengan bagian awal, isi dan bagian akhir yang jelas. Pada kasus ini akan lebih bermanfaat apabila siswa diminta untuk menyusun cerita dan guru melakukan scoring terhadap produk yang dihasilkan dengan rubrik tertentu.

Persiapan tes kinerja dilakukan dalam beberapa tahapan sbagai berikut:

1. Dilakukan identifikasi tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan penilaian kinerja. Kita dapat menentukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan:
  - a. Konsep, ketrampilan atau pengetahuan apa yang akan kita nilai?
  - b. Apa yang seharusnya diketahui oleh peserta didik?
  - c. Bagaimana kinerja peserta didik yang diharapkan?
  - d. Tipe pengetahuan apa yang akan dinilai: rasional, memori atautkah proses.
2. Memilih kegiatan yang cocok untuk menilai siswa. Selain berdasarkan tujuan penilaian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kegiatan untuk penilaian kinerja antara lain adalah:

- a. Batasan waktu yang tersedia
- b. Ketersediaan sumber daya alat di kelas.
- c. Berapa banyak data yang diperlukan untuk mengetahui kualitas kinerja siswa?


Kegiatan dalam penilaian kinerja dapat dibedakan menjadi informal dan formal. Kegiatan informal dilakukan jika guru menilai kinerja siswa tanpa sepengetahuan siswa misalnya bagaimana siswa berinteraksi dan bekerja dengan teman-temannya. Penilaian kinerja formal adalah penilaian kinerja dimana siswa mengetahui bahwa dirinya dinilai dengan melalui kegiatan yang menunjukkan kinerjanya maupun menyelesaikan suatu proyek.

3. Menentukan kriteria kualitas kinerja siswa. Dalam kurikulum berbasis kompetensi kriteria dapat kita temukan pada indikator kompetensi. Penyusunan kriteria dapat pula dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal di bawah ini:
  - a. Mengidentifikasi secara keseluruhan kinerja yang akan dinilai
  - b. Mendaftar aspek-aspek penting dari kinerja atau produk
  - c. Membatasi jumlah kriteria yang dapat diamati
  - d. Menyatakan kriteria dalam bentuk karakteristik produk atau kelakuan siswa yang dapat diamati.
  - e. Menyusun kriteria agar dapat diamati dengan efektif.
4. Menyusun rubrik kinerja. Penilaian kinerja tidak memiliki kriteria benar salah melainkan ingin mengetahui derajat kesuksesan atau kualitas. Untuk itu diperlukan sebuah rubrik yang sederhana dan jujur yang mencerminkan kriteria kinerja.
5. Menilai kinerja. Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam menilai kinerja antara lain adalah:

- a. Pendekatan ceklis, dalam pendekatan ini kita mengindikasikan apakah elemen tertentu dari kinerja terdapat dalam ceklis.
- b. Pendekatan naratif, pada pendekatan ini guru menuliskan narasi apa yang terjadi pada saat pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan ini guru dapat menentukan seberapa dekat kinerja siswa dengan standar yang ada.
- c. Pendekatan skala rating, dalam pendekatan ini guru mengidentifikasi seberapa besar derajat kinerja mendekati standar.
- d. Metode hapalan, dalam hal ini guru mengandalkan memorinya untuk menentukan apakah siswa sukses atau tidak.

Tes kinerja dapat dimanfaatkan misalnya untuk mengukur kemampuan anak membaca, kegiatan fisik atau olahraga, praktikum. Idealnya guru harus dapat mengamati keseluruhan kinerja siswa, namun jika jumlah siswa terlalu banyak perlu dicarikan alternatif dengan membuat tabel-tabel pengamatan yang praktis.

Langkah alternatif yang bisa ditempuh adalah sebagai berikut :



## B. penilaian Proyek (*Project Assessment*)

Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data. Guru mungkin pernah bahkan sering meminta siswa melakukan suatu tugas secara berkelompok, dimana kegiatan tersebut dapat dirancang oleh siswa atau guru bahkan menghasilkan suatu produk. Sebenarnya kegiatan seperti ini dapat dikategorikan sebagai proyek dan investigasi yang dilakukan siswa.

Kegiatan proyek adalah cara yang amat baik untuk melibatkan siswa dalam pemecahan masalah karena bersifat

sangat ilmiah apalagi ditunjang dengan kegiatan yang berhubungan dengan dunia nyata. Proyek dapat melibatkan siswa secara aktif dan menemukan situasi baru yang dapat mendorong siswa menemukan suatu masalah sehingga dapat menuntun mereka merumuskan hipotesis yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Untuk kelas rendah, proyek juga menyediakan peluang bagi siswa untuk mengeksplorasi ide-ide ilmiah. menggunakan materi fisik atau teknologi baru. Siswa dapat diarahkan untuk melakukan investigasi permasalahan yang ada di sekitar kehidupan siswa baik lingkungan sekolah maupun tempat tinggal siswa. Proyek yang diberikan dalam konten (isi) pemecahan masalah, dapat digunakan siswa untuk melakukan eksplorasi belajar dan berpikir tantang ide yang mengembangkan pemahaman mereka dalam berbagai area isi kurikulum sains.

#### Contoh Penilaian Proyek

Mata Pelajaran : Sains

Nama Proyek : Pertumbuhan Kecambah

Alokasi Waktu : Satu Semester

Nama Siswa : \_\_\_\_\_ Kelas :

No	Aspek *	Skor (1 - 5)**
1	Perencanaan a. Persiapan b. Rumusan Judul	
2	Pelaksanaan a. Sistematika Penulisan b. Keakuratan Sumber Data/Informasi c. Kuantitas Sumber Data d. Analisis Data e. Penarikan Kesimpulan	
3	Laporan Proyek	

	a. Performa	
	b. Presentasi / Penguasaan	
	Total Skor	

\* Aspek yang dinilai disesuaikan dengan proyek dan kondisi siswa/sekolah

\*\*Skor diberikan kepada peserta didik tergantung dari ketepatan dan kelengkapan jawaban yang diberikan. Semakin lengkap dan tepat jawaban, semakin tinggi perolehan skor.

### C. Penilaian Portofolio (*Portofolio Assessment*)

Portofolio pengumpulan secara sistematis hasil kerja seseorang. Penilaian portofolio merupakan strategi penilaian dengan cara mengumpulkan dan menilai hasil kerja dan tugas siswa secara berkelanjutan sebagai acuan bagi guru untuk Observasi dan pertanyaan (*Observation and Questioning*) melihat apakah telah terjadi kemajuan belajar pada diri siswa. Sebagai gambaran sebutlah Bu Nindi seorang guru SD kelas awal meminta siswa setiap minggu untuk mengumpulkan hasil kerja berupa gambar dan cerita tentang gambar itu. Jika minggu lalu siswa mengumpulkan hasil pertamanya, pada minggu berikutnya siswa diminta untuk memperbaiki hasil kerjanya pada kertas yang lain, baik gambar maupun tulisannya. Demikian selanjutnya pada minggu-minggu berikutnya sehingga masing-masing siswa memiliki kumpulan hasil kerja (*portofolio*). Dua atau tiga kali dalam satu semester Bu Nindi mengajak siswa untuk berdiskusi tentang hasil-hasil kerja masing-masing. Pada akhir semester karya-karya terbaik masing-masing siswa dipamerkan kepada orang tua sekaligus untuk acara pengambilan rapor. Apa yang dilakukan Bu Nindi merupakan salah satu bentuk penilaian portofolio.

Dengan penilaian portofolio itu, berbagai hal didapatkan oleh Bu Nindi misalnya apakah seseorang mengalami kemajuan dalam menggambar dan menulis

dalam semester ini. Siapa yang memiliki potensi menulis yang besar, dan siapa siswa yang mengalami kesulitan. Bu Nindi juga bisa menunjukkan kepada orang tua tentang perkembangan atau ketidakberkembangan siswa. Secara umum Bu Nindi juga dapat mengevaluasi pembelajarannya.

Pada kasus lain penilaian portfolio juga dapat dilakukan untuk mengamati perkembangan siswa secara umum, misalnya dalam pencapaian indikator-indikator dan kompetensi. Misalnya guru dapat memberikan tugas-tugas terarah secara periodik, mengomentari dan mengumpulkannya. Pada akhir semester kumpulan tugas itu dapat memberikan gambaran perkembangan pencapaian kompetensi siswa. Portfolio juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan berbagai karya siswa dan menganalisisnya.

Penilaian Portofolio bermanfaat bagi siswa, guru maupun orang tua.

Bagi siswa manfaat portofolio antara lain adalah:

- 1) memberi kesempatan siswa untuk memonitor dan berefleksi terhadap perkembangan belajarnya.
- 2) memberi kesadaran bahwa perkembangan masing-masing orang berbeda secara individual.
- 3) memberikan kesempatan pada siswa untuk mendemonstrasikan pencapaian indikator kompetensi.
- 4) memberikan kesempatan siswa untuk menilai dirinya sendiri.
- 5) memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri.

Bagi guru portofolio berguna untuk:

- 1) mengintegrasikan penilaian dan pelaporannya dalam proses pembelajaran
- 2) menentukan contoh kerja nyata siswa yang berkaitan dengan indikator kompetensi

- 3) menentukan kemajuan dan pencapaian belajar siswa
- 4) mendiagnosa kekuatan dan kebutuhan siswa.

Bagi orang tua portofolio berguna untuk:

- 1) agar lebih terlibat dalam proses belajar anak
- 2) memungkinkannya mengetahui perkembangan dan kemajuan anak.

Agar portofolio menjadi bagian integral dari kegiatan pembelajaran di kelas, portofolio harus direncanakan dengan hati-hati. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain adalah :

- 1) *Memberi keyakinan kepada siswa bahwa portofolio merupakan milik mereka.* Supaya siswa terlibat dalam kerja aktif dan mendorong mereka untuk menilai diri sendiri, harus diyakinkan bahwa portofolio merupakan milik dan upaya mereka bukan sekedar mengumpulkan hasil kerja supaya mendapat nilai yang baik
- 2) *Menentukan contoh kerja apa yang akan dikumpulkan.* Berbagai contoh kerja dapat dikumpulkan, namun guru dapat memilih contoh kerja yang memudahkan mereka melihat perkembangan atau kemajuan siswa dalam mencapai kompetensi tertentu.
- 3) *Mengumpulkan dan menyimpan hasil kerja siswa.* Guru dapat mengajak siswa untuk menempatkan dan menyimpan kumpulan hasil kerjanya. Karya setiap siswa dapat ditampung dalam sebuah map, dan semua map diwadahi dalam
- 4) *Menyusun rubrik.* Supaya guru dapat menilai dengan adil karya siswa guru perlu membuat rubrik yang memuat kriteria-kriteria karya yang diharapkan.
- 5) *Menyusun Jadwal.* Perlu dilakukan penjadwalan misalnya berapa kali seminar dilakukan dan kapan. Demikian pula dengan penyelenggaraan pameran/display.

- 6) *Melibatkan orang tua siswa.* Pada waktu yang tepat perlu dijelaskan kepada orang tua apa itu portofolio dan manfaatnya. Jika memungkinkan orangtua dapat diajak untuk mereview hasil portofolio anaknya dengan harapan orangtua terlibat lebih aktif dalam proses belajar anaknya.

### **Contoh Penilaian portofolio**

#### Penilaian Portofolio Sains

1. Tujuan : mengetahui perkembangan kemampuan siswa dalam ketrampilan proses sains: berkomunikasi ilmiah.
2. Berkas : hasil-hasil laporan praktikum siswa.
3. Waktu : awal semester sampai dengan akhir semester
4. Mekanisme : Setiap kali siswa melakukan kegiatan sains siswa diminta membuat laporan dan diminta melakukan perbaikan pada laporan berikutnya.

#### **Penilaian Portfolio**

- Mata Pelajaran :  
Nama Siswa :  
Kelas/Semester :

No	Nama	Menuliskan masalah dengan baik dan benar	Menggunakan satuan internasional dengan tepat	Memfaatkan tabel, grafik dan gambar dengan baik	Menganalisis data dengan baik dan benar	Membuat kesimpulan dan diskusi tentang kesimpulan	Rata-rata
1							
2							
3							
4							
5							

Beberapa kelemahan portfolio antara lain adalah: pertama, menyita waktu yang cukup panjang baik di kelas (seminar) maupun ketika guru harus mengoreksi setiap karya. Kedua, membebani siswa jika banyak guru memberikan tugas.

**D. Penilaian Afektif (*Afektif Assessment*)**

Penilaian afektif adalah penilaian terhadap aspek-aspek non intelektual seperti sikap, minat, motivasi dan

sebagainya. Penilaian afektif diperlukan mengingat afektif berpengaruh terhadap perilaku siswa di masa depan. Alasan mengapa kita perlu mempromosikan pentingnya sikap positif siswa terhadap belajar karena siswa yang memiliki sikap positif terhadap belajar akan menjadi pembelajar di masa depan. Banyak studi juga menunjukkan bahwa sikap dan minat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.

Beberapa hal yang dapat menjadi fokus penilaian afektif diantaranya adalah sikap antara lain:

- 1) *Sikap terhadap mata pelajaran.* Siswa seharusnya memiliki sikap yang lebih baik pada suatu mata pelajaran (misalnya matematika) pada akhir semester dari pada ketika mata pelajaran tersebut diberikan pertama kali. Setidaknya siswa tidak memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran setelah pembelajaran berlangsung.
- 2) *Sikap positif terhadap belajar.* Siswa diharapkan memiliki sikap yang baik terhadap belajar. Siswa yang memiliki sikap positif terhadap belajar cenderung menjadi pembelajar pada masa depan.
- 3) *Sikap positif terhadap diri sendiri.* Meskipun harga diri siswa dipengaruhi oleh keluarga dan kejadian di luar sekolah, hal-hal yang terjadi di kelas diharapkan dapat meningkatkan harga diri siswa.
- 4) *Sikap positif terhadap perbedaan.* Siswa perlu mengembangkan sikap yang lebih toleran dan menerima perbedaan seperti etnik, jender, kebangsaan dan keagamaan.

Penilaian afektif juga dapat melihat fokus nilai semacam kejujuran, integritas, keadilan dan nilai kebebasan. Banyak teknik dikembangkan untuk menilai afektif, namun yang sering digunakan adalah dengan memanfaatkan skala likert. Langkah-langkah dalam menyusun skala likert antara lain adalah:

- 1) Memilih variabel afektif yang akan diukur.
- 2) Membuat beberapa pernyataan tentang variabel afektif yang dimaksudkan.
- 3) Mengklasifikasikan pernyataan positif atau negatif.
- 4) Menentukan frase atau angka yang dapat menjadi alternatif pilihan. Misalnya SS= sangat setuju, S= setuju, T= tidak setuju, ST= sangat tidak setuju.
- 5) Menyusun pernyataan dan pilihan jawaban menjadi sebuah alat penilaian.
- 6) Melakukan uji coba
- 7) Mengidentifikasi dan membuang butir-butir pernyataan yang kurang baik.
- 8) Melaksanakan penilaian afektif.

Dalam penilaian afektif guru tentunya mengharapkan agar siswa merespon skala likert secara sungguh-sungguh. Agar tidak terjadi kendala dalam menentukan respon sesuai dengan kondisi sebenarnya, siswa tidak perlu mencantumkan namanya dalam lembar penilaian afektif.

### ***Contoh Penilaian Sikap-Sikap terhadap Pelajaran Sains***

#### **Petunjuk:**

- a) Pengisian skala ini tidak ada hubungannya dengan prestasi belajar, anda tidak perlu mencantumkan nama dan nomor absen
- b) Pilihlah dengan melingkari jawaban yang paling sesuai dengan pernyataan di bawah ini

No	Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
----	------------	---------------	--------	--------------	---------------------

1	Saya mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran sains di kelas	SS	S	TS	STS
2	Saya berperan aktif dalam pembelajaran sains	SS	S	TS	STS
3	Saya suka melakukan percobaan sains	SS	S	TS	STS
4	Saya tertarik artikel yang berhubungan dengan sains	SS	S	TS	STS
5	Saya memperkaya keterangan guru sains dengan membaca buku-buku penunjang	SS	S	TS	STS
6	Saya mengulang pelajaran sains dirumah	SS	S	TS	STS
7	..... .....	SS	S	TS	STS

## **E. Penilaian Diri**

Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Tujuan utama dari penilaian diri adalah untuk mendukung atau memperbaiki proses dan hasil belajar. Hasil penilaian diri dapat digunakan guru sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan nilai.

### ***Jenis-jenis Evalias Diri***

- a. Penilaian Langsung dan Spesifik, yaitu penilaian secara langsung, pada saat atau setelah selesai melakukan tugas, untuk menilai aspek-aspek kompetensi tertentu dari suatu mata pelajaran.
- b. Penilaian Tidak Langsung dan Holistik, yaitu penilaian yang dilakukan dalam kurun waktu yang panjang, untuk memberikan penilaian secara keseluruhan.
- c. Penilaian Sosio-Afektif, yaitu penilaian terhadap unsur-unsur afektif atau emosional. Misalnya, peserta didik dapat diminta untuk membuat tulisan yang memuat curahan perasaannya terhadap suatu objek tertentu.

Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Keuntungan penggunaan penilaian diri di kelas antara lain:

- a. dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, karena mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri;
- b. peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, karena ketika mereka melakukan penilaian, harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya;

- c. dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur, karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian.

**Contoh Penilaian Diri**

Mata Pelajaran : Matematika

Aspek : Kognitif

Alokasi Waktu : 1 Semester

Nama Siswa : \_\_\_\_\_

Kelas :

No.	Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar	Tanggapan		Keterangan
		1	0	
	Aljabar a. Menggunakan aturan pangkat b. Menggunakan aturan akar c. Menggunakan aturan logaritma d. Memanipulasi aljabar			1 = Paham 0 = Tidak Paham
2	dst			

Catatan:

Guru menyarankan kepada peserta didik untuk menyatakan secara jujur sesuai kemampuan yang dimilikinya, karena tidak berpengaruh terhadap nilai akhir. Hanya bertujuan untuk perbaikan proses pembelajaran.

Lembar Evaluasi Diri Siswa

No.	Aspek yang dinilai	Skor		
		Maksimal	Siswa	Guru
1.	Kemampuan siswa mengemukakan ide	15		
2.	Kejujuran	20		

	mengemukakan fakta			
3.	Kemampuan merefleksikan diri	10		
4.	Mengidentifikasi kemajuan diri	20		
5.	Mendeskripsikan hasil temuan	20		

Penilaian konsep diri siswa dapat dilakukan melalui inventori.

***Contoh Format Penilaian Konsep Diri Siswa***

No.	Pernyataan	Alternatif	
		Ya	Tidak
1.	Saya tertarik waktu membahas tentang perkembangan penyusunan sistem periodik.		
2.	Saya dapat merasakan manfaat belajar unsur dengan segala keunikan sifatnya .		
3.	Saya yakin banyak unsur yang sangat bermamfaat yang belum saya ketahui.		
4.	Belajar mengenal unsur-unsur menambah keyakinan saya terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Pencipta.		
5.	Belajar mengenal unsur-unsur sangat menarik, karena langsung dapat saya amati.		
6.	Saya tertarik membahas sifat-sifat unsur dan keteraturan sifat periodik		
7.			

	unsur. Saya .....dst		
--	-------------------------	--	--

## F. Rubrik Penilaian

Rubrik penskoran (*scoring rubric*) yang sering dikenal dengan rubrik merupakan gambaran skema penskoran yang dibuat oleh guru atau evaluator sebagai panduan dalam menganalisis/menskor produk yang dihasilkan siswa atau proses yang dilakukan oleh siswa.

Rubrik umumnya diterapkan ketika kita harus melakukan justifikasi kualitas atau mengevaluasi permasalahan dan aktivitas-aktivitas yang luas. Contoh sederhana rubrik adalah pedoman penskoran yang kita buat untuk menskor hasil tes esay siswa. Tanpa adanya rubrik mungkin penskoran kita akan bias dan dipengaruhi oleh perasaan sesaat kita atau dengan kata lain tidak obyektif.

Di bawah ini adalah contoh rubrik untuk menskor karya tulis atau karangan siswa.

<p><b>Mendekati harapan menjadi draf laporan profesional</b></p> <p><b>Skor 3</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara umum hasil karya mudah diikuti. Kombinasi beberapa hal ini nampak dalam dokumen.             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara keseluruhan menggunakan hubungan antar kalimat yang efektif</li> <li>2. Menggunakan format profesional</li> <li>3. Grafik-grafik yang digunakan menggambarkan dan dengan jelas mendukung tujuan dokumen.</li> </ol> </li> <li>• Dukumen jelas dan ringkas dan</li> </ul>
---	--

	secara keseluruhan menggunakan tata bahasa dengan benar
<b>Cukup Baik</b> <b>Skor 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen dapat dengan mudah diikuti, kombinasi beberapa hal ini nampak dalam dokumen. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan hubungan antar kalimat tingkat dasar.</li> <li>2. Menggunakan format yang terstruktur</li> <li>3. Terdapat beberapa grafik namun tidak dengan jelas dijabarkan.</li> </ol> </li> <li>• Dokumen mengandung sedikit gangguan yang muncul dalam kombinasi berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. alur pemikiran</li> <li>2. Grafik yang tak perlu</li> <li>3. Tata bahasa</li> </ol> </li> </ul>

<b>Perlu Peningkatan</b> <b>Skor 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi sulit diikuti akibat kombinasi beberapa hal di bawah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kurang baiknya hubungan antar kalimat</li> <li>2. Format yang tidak ringkas</li> <li>3. Informasi tidak cukup dan tidak relevan</li> <li>4. Grafik yang tidak jelas</li> </ol> </li> <li>• Dokumen mengandung sejumlah gangguan yang muncul dalam kombinasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alur pemikiran</li> </ol> </li> </ul>
---	--

	2. Presentasi grafik 3. Grammar
<b>Sangat Kurang</b>  <b>Skor 0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen dan isinya nampak tidak terorganisasi dengan baik</li> <li>• Kalimat-kalimat sulit dibaca dan dipahami</li> </ul>

Dalam contoh rubrik penskoran karya siswa sebenarnya dapat dipergunakan teknik yang lain. Misalnya dengan menggunakan teknik ceklis pada tabel yang telah disiapkan atau dengan cara pembobotan. Namun penggunaan rubrik dapat memberi setidaknya dua manfaat: 1) Dapat memberikan gambaran sejauh mana kemampuan yang telah dicapai siswa. 2) Dapat memberikan umpan balik kepada siswa tentang bagaimana seharusnya mereka untuk memperbaiki kinerjanya.

Tahap-tahap menyusun rubrik adalah:

1. Menentukan kriteria penampilan terbaik dari produk atau proses yang diskor
2. Menentukan kriteria penampilan terburuk.
3. Menentukan banyaknya tingkat skor.
4. Menambahkan kriteria skor.

Dalam menentukan kriteria rubrik dianjurkan menggunakan kata kerja operasional. Sebagai contoh dalam matematika, kriteria "siswa dapat melakukan operasi hitung tanpa kesalahan" lebih operasional dari pada "siswa dapat melakukan operasi hitung dengan baik".

Rubrik diperlukan atau tidak diperlukan tidak bergantung pada mata pelajaran atau tingkat kelas. Tetapi lebih kepada tujuan assessment. Rubrik sering digunakan dalam portofolio, kinerja, aktivitas kelompok dan tes essay.

## **BAB 11**

### **TEORI TES**

Teori tes dalam bidang pengukuran dikenalkan dua istilah yaitu teori tes klasik dan teori tes modern yang lebih dikenal dengan istilah teori respons butir. Teori tes modern atau biasa disebut dengan teori respon butir (*item response theory*) dikembangkan oleh para ahli pengukuran bidang psikologi dan pendidikan sebagai upaya meminimalkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam teori tes klasik. Perhitungan dalam analisis butir berdasarkan teori ini dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan program statisti. Sebagaimana halnya dalam teori klasik, dalam teori respon butir juga didasari oleh postulat dasar.

Ada dua postulat dasar dari teori tes modern (Hambelton, Swaminathan & Rogers, 1991: 7), yaitu: (1) hasil kerja seorang peserta tes pada suatu butir soal dapat diprediksikan (atau dijelaskan) dari suatu jenis faktor – faktor yang disebut sifat-sifat, sifat-sifat laten, atau kemampuan; (2) hubungan antara hasil kerja peserta tes pada suatu butir tes dengan sifat –sifat yang mendasarinya dapat dideskripsikan oleh fungsi yang meningkat yang bersifat monotonik yang disebut dengan fungsi karakteristik butir (*item characteristic function* atau *item characteristic curve* (ICC). Fungsi ini menjelaskan, jika taraf sifat – sifat (kemampuan meningkat, maka probabilitas menjawab benar pada suatu butir tes juga meningkat

#### **A. Teori Tes Klasik**

Salah satu teori pengukuran yang tertua didunia pengukuran behavioral adalah *classical true-score theory*. Teori ini dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan teori tes klasik. Teori tes klasik merupakan sebuah teori yang

mudah dalam penerapannya serta model yang cukup berguna dalam mendeskripsikan bagaimana kesalahan dalam pengukuran dapat mempengaruhi skor amatan.

Inti teori tes klasik adalah asumsi-asumsi yang dirumuskan secara sistematis serta dalam jangka waktu yang lama. Dari asumsi-asumsi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa kesimpulan.

### 1. Asumsi Teori Tes Klasik

Salah satu teori pengukuran yang tertua didunia pengukuran *behavioral* adalah *classical true-score theory*. Teori ini dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan teori tes klasik. Teori tes klasik merupakan sebuah teori yang mudah dalam penerapannya serta model yang cukup berguna dalam mendeskripsikan bagaimana kesalahan dalam pengukuran dapat mempengaruhi skor amatan. Inti teori klasik adalah asumsi-asumsi yang dirumuskan secara sistematis serta dalam jangka waktu yang lama. Dari asumsi-asumsi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa kesimpulan. Ada tujuh macam asumsi yang ada dalam teori tes klasik ini. Allen & Yen (1979) menguraikan asumsi-asumsi teori klasik sebagai berikut:

- a) Asumsi pertama teori tes klasik adalah bahwa terdapat hubungan antara skor tampak (*observed score*) yang dilambangkan dengan huruf X, skor murni (*true score*) yang dilambangkan dengan T dan skor kesalahan (*error*) yang dilambangkan dengan E. Besarnya skor tampak ditentukan oleh skor murni dan kesalahan pengukuran. Secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan  $X = T + E$ .
- b) Asumsi kedua adalah bahwa skor murni (T) merupakan nilai harapan  $E(X)$  yang secara matematis dituliskan  $E(X) = T$ . Dengan demikian skor murni adalah nilai rata-rata skor perolehan teoretis sekiranya dilakukan

pengukuran berulang-ulang (sampai tak terhingga) terhadap seseorang dengan menggunakan alat ukur yang sama.

- c) Asumsi ketiga teori tes klasik menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi antara skor murni dan skor kesalahan pada suatu tes yang dilaksanakan ( $\rho_{TE} = 0$ ). Implikasi dari asumsi adalah seseorang peserta tes yang memiliki skor murni tinggi tidak harus memiliki skor kesalahan yang rendah, demikian pula terhadap peserta tes yang memiliki skor murni yang rendah belum tentu memiliki skor kesalahan yang tinggi.
- d) Asumsi keempat menyatakan bahwa korelasi antara kesalahan pada pengukuran pertama dan kesalahan pada pengukuran kedua adalah nol ( $\rho_{E1E2} = 0$ ). Artinya bahwa skor-skor kesalahan pada dua tes untuk mengukur hal yang sama tidak memiliki korelasi (hubungan). Dengan demikian besarnya kesalahan pada suatu tes tidak bergantung kesalahan pada tes lain.
- e) Asumsi kelima menyatakan bahwa jika terdapat dua tes untuk mengukur atribut yang sama maka skor kesalahan pada tes pertama tidak berkorelasi dengan skor murni pada tes kedua ( $\rho_{E1T2} = 0$ ). Asumsi ini akan gugur jika salah satu tes tersebut ternyata mengukur aspek yang berpengaruh terhadap terjadinya kesalahan pada pengukuran yang lain.
- f) Asumsi keenam teori tes klasik adalah dua buah perangkat tes dapat dikatakan sebagai tes-tes yang paralel jika skor-skor populasi yang menempuh kedua tes tersebut mendapat skor murni yang sama ( $T_1 = T_2$ ) dan varian skor-skor kesalahannya sama ( $\sigma^2_{E1} = \sigma^2_{E2}$ ).
- g) Asumsi ketujuh dari teori tes klasik menyatakan tentang definisi tes yang setara (*essentially  $\tau$  equivalent*). Jika dua perangkat tes mempunyai skor-skor perolehan  $X_1$  dan  $X_2$  yang memenuhi asumsi 1 sampai 5 dan apabila untuk

setiap populasi subyek  $X_1 = X_2 + C_{12}$ , dimana  $C_{12}$  adalah sebuah bilangan konstanta.

Asumsi-asumsi teori klasik sebagaimana disebutkan di atas memungkinkan untuk dikembangkan dalam rangka pengembangan berbagai formula yang berguna dalam melakukan pengukuran psikologis. Daya beda, indeks kesukaran, efektifitas distraktor, reliabilitas dan validitas adalah formula penting yang disarikan dari teori tes klasik.

## 2. Interpretasi Reliabilitas Berdasarkan Teori Tes Klasik

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan tes adalah reliabilitas atau keandalan tes tersebut. Dalam teori tes klasik terdapat beberapa penafsiran terkait reliabilitas (Allen dan Yen, 1979) yaitu:

- a)  $\rho_{XX'}$  = korelasi antara skor tampak dari dua tes yang parallel.

Reliabilitas tes ditentukan oleh sejauh mana distribusi skor tampak pada dua tes parallel berkorelasi. Bila setiap peserta tes memperoleh skor yang sama pada tes  $X$  dan  $X'$  yang parallel, dan ada varians pada masing-masing distribusi skor tampak tersebut, maka kedua tes memiliki reliabilitas sempurna yaitu  $\rho_{XX'} = 1,00$ . Sebaliknya jika distribusi skor tampak pada suatu tes tidak berkorelasi sama sekali dengan distribusi skor tampak pada tes  $X$  dan tes  $X'$ , maka kedua tes tersebut tidak berkorelasi dan koefisien reliabilitasnya adalah  $\rho_{XX'} = 0,00$ . Interpretasi ini menjadi asumsi dalam dasar pendekatan estimasi reliabilitas tes paralel

- b)  $\rho_{XX'}$  = besarnya proporsi varians  $X$  yang dijelaskan oleh hubungan linearnya dengan  $X'$ .

Interpretasi ini berasal dari penafsiran koefisien determinasi sebagaimana biasanya dilakukan pada penafsiran koefisien korelasi linear Pearson. Jadi dalam

hal ini, besarnya kuadrat koefisien reliabilitas dapat diartikan sebagai besarnya proporsi varians suatu tes yang dijelaskan oleh variasi skor pada tes lain yang parallel dengan tes tersebut. Interpretasi ini akan menilai apakah suatu koefisien reliabilitas dapat dianggap cukup bermakna atau tidak.

c)  $\rho_{XX'} = \frac{\sigma_T^2}{\sigma_X^2}$

Koefisien reliabilitas dinyatakan oleh perbandingan atau rasio varians skor sebenarnya atau murni dan varians skor tampak. Atau proporsi varians skor tampak yang merupakan varians skor murni. Koefisien reliabilitas sebesar 0.90 berarti bahwa 90 persen varians skor tampak merupakan varians skor murni. Bila semua perbedaan yang terjadi pada skor tampak merefleksikan perbedaan skor murni peserta tes, yaitu  $\sigma_T^2 = \sigma_X^2$ , maka reliabilitas tes tersebut adalah sempurna dengan koefisien  $\rho_{XX'} = 1,00$ .

d)  $\rho_{XX'} = r_{XT}^2$

Hal ini ditafsirkan bahwa koefisien reliabilitas merupakan kuadrat koefisien korelasi antara skor tampak dan skor murni. Jadi jika koefisien reliabilitas  $r_{XX} = 0.64$ , maka  $r_{XT} = 0.80$ .

e)  $\rho_{XX'} = 1 - \rho_{XE}^2$

Koefisien reliabilitas adalah satu dikurangi kuadrat koefisien korelasi antara skor tampak dan *error component*. Hal ini berarti bahwa semakin besar koefisien korelasi antara skor tampak dengan *error component* maka semakin kecil koefisien reliabilitasnya.

f)  $\rho_{XX'} = 1 - \frac{\sigma_E^2}{\sigma_X^2}$

Koefisien reliabilitas sama dengan satu dikurangi rasio antara varians error dan varians skor tampak. Interpretasi ini mengaitkan reliabilitas dengan besarnya

proporsi varians error yang dicerminkan oleh varians skor tampak.

Koefisien reliabilitas yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan skor tampak merupakan suatu estimasi. Sedangkan besarnya reliabilitas yang sesungguhnya tidak pernah diketahui secara pasti. Secara teoritik koefisien reliabilitas berkisar antara 0,00 sampai 1,00 akan tetapi secara empiric koefisien reliabilitas suatu tes tidak pernah mencapai 1,00.

## **B. Teori Respon Butir**

### **1. Pengantar Teori Respon Butir**

Teori Respon Butir (Item Response Theory/IRT) menggambarkan hubungan antara kemampuan orang dan parameter butir melalui model matematika. Butir-butir yang mempunyai hanya dua pilihan respon (benar dan salah) dimodelkan oleh IRT *dikotomous*. Butir-butir yang mempunyai lebih dari dua pilihan respon dapat dimodelkan oleh IRT *polytomous*.

Model respons butir dikotomus yang 228statist yang komputasinya paling sederhana adalah model logistic. Model logistic memiliki tiga macam, yaitu model logistic 1-PL, 2-PL, dan 3-PL. perbedaan ketiga model logistic tersebut terletak pada banyaknya parameter yang digunakan dalam menggambarkan karakteristik butir dalam model yang digunakan. Parameter-parameter yang digunakan tersebut adalah ibdeks kesukaran, indeks daya beda, dan tebakan (*pseudo guessing*).

### **2. Asumsi Teori Respon Butir**

Sebagaimana halnya dalam teori tes klasik, dalam teori respon but ir juga mengandung asumsi-asumsi yang mendasarinya, yaitu: (a) Unidimensionalitas, (b) Independensi 228tati, dan (c) Fungsi karakteristik butir

menyatakan hubungan yang sebenarnya antara 229tatisti yang tak terobservasi (yaitu kemampuan) dengan variable terobservasi (yaitu respon butir) (Hambleton., Swaminathan, & Rogers, 1991: 9; Surabrata, 2000: 28). Asumsi unidimensionalitas dan independensi 229tati dapat dijelaskan sebagai berikut: Asumsi unidimensionalitas menyatakan bahwa hanya satu kemampuan yang diukur oleh sekumpulan butir-butir soal dalam suatu tes. Asumsi ini pada praktik sukar dipenuhi, sebab terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil suatu tes. Faktor-faktor tersebut antara lain tingkat motivasi, kecemasan, kemampuan untuk bekerja cepat, dan keterampilan kognitif lain diluar kemampuan yang diukur oleh sekumpulan butir soal dalam suatu tes. Hal yang dimaksud dengan unidimensionalitas dalam hal ini adalah adanya faktor-faktor dominan yang mempengaruhi hasil suatu tes. Faktor-faktor dominan itulah yang disebut kemampuan yang diukur oleh suatu tes.

Asumsi independensi menyatakan bahwa sikap kemampuan yang mempengaruhi suatu tes adalah konstan, maka respon peserta tes pada setiap pasang butir soal adalah independen secara 229tatic. Dengan kata lain, asumsi independensi local menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara respon peserta tes pada butir soal yang berbeda. Hal ini juga berarti bahwa kemampuan yang dinyatakan dalam model adalah satu-satunya faktor yang mempengaruhi respon peserta tes pada butir-butir soal

### **3. Model TRB 1-PL**

Model 1-PL disebut juga model Rasch ditentukan oleh satu karakteristik butir, yaitu indeks kesukaran butir. Model 1-PL mempunyai bentuk umum sebagai berikut: (Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991: 12)

$$P_i(\theta) = \frac{e^{(\theta-b_i)}}{1 + e^{(\theta-b_i)}}, i = 1, 2, 3, \dots, n$$

dengan:

$P_i(\theta)$  = Probabilitas menjawab benar butir I oleh peserta berkemampuan  $\theta$


$\theta$  = Kemampuan Peserta

$b_i$  = Indeks kesukaran butir ke-i

$e$  = bilangan transenden yang besarnya mendekati 2.718

$n$  = banyaknya butir dalam tes

Parameter  $b_i$  merupakan titik pada skala kemampuan dimana probabilitas menjawab benar 0.5. parameter ini adalah suatu parameter lokasi yang menunjukkan posisi kurva karakteristik butir dalam hubungannya dengan skala kemampuan. Semakin besar nilai parameter  $b_i$  maka semakin besar kemampuan yang diperlukan untuk menjawab benar dengan peluang 0.5, berarti semakin sukar butir i. Butir yang sukar, lokasi kurva karakteristiknya berada di sebelah kanan dari kurva pada kurva karakteristik butir mudah pada skala kemampuan.



Gambar 11.1. Item Characteristic Curve Model 1-PL

#### 4. Model TRB 2-PL

Model 2-PL suatu butir  $i$  ditentukan oleh dua karakteristik butir, yaitu indeks kesukaran butir  $b_i$  dan daya beda butir  $a_i$ . Model 2-L mempunyai bentuk umum sebagai berikut (Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991: 15):

$$P_i(\theta) = \frac{e^{Da_i(\theta-b_i)}}{1 + e^{Da_i(\theta-b_i)}}, i = 1, 2, 3, \dots, n$$

dengan:

$P_i(\theta)$  = Probabilitas menjawab benar butir I oleh peserta berkemampuan  $\theta$

$\theta$  = Kemampuan Peserta


$a_i$  = Indeks Daya Bedabutir ke- $i$

$b_i$  = Indeks kesukaran butir ke- $i$

$e$  = bilangan transenden yang besarnya mendekati 2.718

$n$  = banyaknya butir dalam tes

$D$  = faktor skala yang nilainya 1.7



Gambar 11.2. Item Characteristic Curve Model 2-PL

#### 5. Model TRB 3-PL

Persamaan model logistic 3-PL sebagai berikut (Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991: 17):

$$P_i(\theta) = c_i + (1 - c_i) \frac{e^{Da_i(\theta-b_i)}}{1 + e^{Da_i(\theta-b_i)}}, i = 1, 2, 3, \dots, n$$

dengan:

$P_i(\theta)$  = Probabilitas menjawab benar butir I oleh peserta berkemampuan  $\theta$

$\theta$  = Kemampuan Peserta

$a_i$  = Indeks Daya Beda butir ke-i


$b_i$  = Indeks kesukaran butir ke-i

$c_i$  = tebakan butir ke-i

$e$  = bilangan transenden yang besarnya mendekati 2.718

$n$  = banyaknya butir dalam tes

$D$  = faktor skala yang nilainya 1.7



Gambar 11.3. Item Characteristic Curve Model 3-PL

Bila dalam model 3-PL, jika parameter  $c_i = 0$ , maka didapat model 2-PL. selanjutnya bila model 3-PL parameter  $c_i = 0$  dan  $a_i = 1$  maka didapat model 1-PL atau model Rasch. Ketiga model tersebut dalam implementasinya biasanya didasarkan pertimbangan empiric, misalnya model data fit, kecocokan antara model yang digunakan dengan data yang ada.

Nilai kemampuan peserta ( $\theta$ ) terletak diantara -3 sampai +3, sesuai dengan daerah asal distrobusi normal. Pernyataan ini merupakan asumsi yang mendasari besar nilai  $b_i$ . Secara teoritis, nilai  $b_i$  terletak diantara  $-\infty$  sampai  $+\infty$ , sedangkan dalam praktik nilai  $b_i$  berkisar antara -2 sampai +2. Ika nilai  $b_i$  mendekati -2, maka indeks kesukaran butir sangat rendah, sedangkan jika nilai  $b_i$  mendekati +2, maka indeks kesukaran butir sangat tinggi untuk kelompok peserta tes.

Parameter indeks daya beda  $a_i$  adalah kemiringan kurva karakteristik butir di titik  $b_i$  pda skala kemampuan tertentu. Karena merupakan kemiringan, berarti semakin besar kemiringannya, maka semakin besar indeks daya beda butir tersebut. Secara teoritis, nilai  $a_i$  terletak di antara  $-\infty$  sampai  $+\infty$ , namun dalam praktik nilai  $a_i$  terletak antara 0 dan 2.

Parameter  $c_i$  merupakan asimtot bawah yang tidak nol pada kurva karakteristik butir. Parameter ini menggambarkan probabilitas peserta dengan kemampuan rendah menjawab dengan benar pada suatu butir yang mempunyai indeks kesukaran yang tidak sesuai dengan kemampuan peserta tersebut. Untuk suatu butir  $i$ , nilai  $c_i$  berkisar antara 0 dan 1. Suatu butir tes dikatakan baik jika nilai  $c_i$  tidak lebih dari  $1/k$ , dengan  $k$  banyaknya pilihan jawaban.

## 6. Fungsi Informasi

Pada teori respons butir, dikenal fungsi informasi yang digunakan untuk menggambarkan sumbangan/kekuatan butir soal dalam mengungkap *latent trait*. Fungsi informasi pada model logistik satu parameter (1-PL) memenuhi persamaan berikut:

$$I_j(\theta) = \frac{D^2 e^{D(\theta-b_j)}}{[1 + e^{D(\theta-b_j)}]^2}$$

Fungsi informasi pada model logistik dua parameter (2-PL) memenuhi persamaan berikut:

$$I_j(\theta) = \frac{D^2 a_j^2 e^{Da_j(\theta-b_j)}}{[1 + a_j^2 e^{Da_j(\theta-b_j)}]^2}$$

Fungsi informasi pada model logistik tiga parameter (3-PL) memenuhi persamaan berikut:

$$I_j(\theta) = \frac{(1 - c_j)D^2 a_j^2}{[c_j + e^{Da_j(\theta-b_j)}][1 + e^{-Da_j(\theta-b_j)}]^2}$$

Fungsi informasi tes akan tinggi jika butir soal penyusunnya mempunyai fungsi informasi yang tinggi pula. Fungsi informasi tes secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$I(\theta) = \sum_{i=1}^n \frac{P'_i(\theta)^2}{P_i(\theta)Q_i(\theta)}$$

(Hambleton dan Swaminathan, 1985: 104)

Parameter butir dan parameter peserta merupakan hasil estimasi, sehingga kebenarannya bersifat probabilitas dan tidak bebas terhadap kesalahan pengukuran. Untuk menentukan nilai kesalahan pengukuran skor seorang peserta tes maka diperlukan informasi yang berkenaan dengan *Standard Error of Measurement (SEM)*.

Menurut teori respons butir, *Standard Error of Measurement (SEM)* berkaitan erat dengan fungsi informasi. Fungsi informasi dengan *SEM* mempunyai hubungan yang berbanding terbalik kuadratik, semakin besar fungsi informasi maka *SEM* semakin kecil dan


sebaliknya maka bentuk hubungan keduanya memenuhi persamaan:

$$SEM(\hat{\theta}) = \frac{1}{\sqrt{I(\theta)}}$$

(Hambleton dan Swaminathan, 1985: 104)

Pada model 1-PL, 2-PL, dan 3-PL, fungsi informasi butir mencapai ilai maksimum jika naii parameter cirri peserta  $\theta$  sama dengan atau sedikit di atas nilai parameter cirri butir  $b_j$  dan pada model 2-PL dan 3-PL secara keseluruhan akan meningkat jika nilai parameter cirri butir  $a_j$  meningkat dan pada model 3-PL secara keseluruhan akan meningkat jika nilai parameter cirri butir  $c_j$  menurun.

Hasil analisis data UN Matematika dengan IRT 3-PL menggunakan Bilog-MG menghasilkan suatu grafik nilai fungsi informasi sebagai berikut:



Gambar 11.4. Nilai Fungsi Informasi UN Matematika IRT Model 3-PL

### C. Kelemahan dan Kelebihan Teori Tes Klasik

Sesempurna apapun suatu teori tentu juga mempunyai kelemahan-kelemahan. Demikian halnya dengan teori tes klasi dalam pengukuran pendidikan. Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh

teori tes klasik khususnya dalam menyajikan informasi tentang kemampuan peserta tes yaitu:

1. Statistik butir yang berupa tingkat kesukaran dan daya pembeda butir tes tergantung pada karakteristik peserta tes. Jika kemampuan peserta tes tinggi maka indeks kesukaran butir juga akan tinggi, akan tetapi jika kemampuan peserta tes rendah maka tingkat kesukaran butir juga rendah. Kemudian besarnya daya pembeda yang serign dinyatakan dengan *koefisien point biserial* tergantung pada homogenitas kelompok peserta tes. Semakin heterogen kemampuan peserta tes maka akan semakin tinggi daya pembeda butir tes. Besarnya indeks kesukaran dan daya pembeda butir tes akan mempengaruhi reliabilitas tes tersebut. Tes yang sangat sukar atau sangat mudah cenderung mempunyai pembeda yang rendah sehingga akan memiliki indeks kehandalan yang rendah.
2. Estimasi kemampuan peserta tes tergantung pada butir tes yang ujikan. Jika tesnya sulit maka kemampuan peserta akan rendah dan sebaliknya jika tesnya mudah maka kemampuan peserta tes akan kelihatan tinggi. Sehingga kemampuan peserta tes tergantung pada karakteristik tes yang digunakan.
3. Estimasi skor kesalahan berlaku untuk semua peserta tes. Artinya besarnya kesalahan pengukuran untuk setiap peserta tes adalah sama yang dinyatakan dengan kesalahan baku pengukuran.
4. Teori tes klasik tidak menggunakan informasi respon setiap peserta tes pada setiap butir soal. Informasi yang digunakan terbatas pada respons peserta tes ketika menjawab soal benar atau salah.
5. Dalam mengestimasi indeks keandalan atau reliabilitas suatu tes dengan teknik belah dua, belah tiga, alfa

Cronbach atau yang lainnya menggunakan asumsi tes parallel yang pada kenyataannya sangat sulit dipenuhi.

Namun demikian, teori tes klasik juga memiliki kelebihan. Kelebihan teori tes klasik antara lain:

1. Konsepnya mudah dipahami
2. Ukuran sampel yang dibutuhkan relative kecil
3. Teori ini sudah lama berkembang sehingga banyak peneliti yang memahami dan menggunakannya
4. Analisisnya cukup sederhana.



## DAFTAR PUSTAKA

- Allan, M., & Yen, W. (1979). *Introduction to Measurement Theory*. California: Brook/Cole Publishing Company.
- Azwar, S. (2007). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2009). *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2011). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Babbie, E. (1986). *The Practice of Social Research*. California: Wordsworth Publishing CO.
- Bollen, K. A. (1999). *Structural Equation with Latent Variables*. New York: John Wiley & Sons.
- Byrne, B. M. (2010). *Structural Equation Modeling With AMOS: Basic Concept, Application, and Programming*. New York: Routledge.
- Bachman, Lyle F. (1990). *Fundamental considerations in language testing* . Oxford: Oxford University Press.
- Baker, F.B. (2001). *The Basic of Item Response Theory*. Unites States: ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation.
- Brinberg, D. & McGrath, J. E. (1985). *Validity and The Research Process*. London: Sage Publication Beverly Hills.

- Brown, G., & Atkins, M. (1998). *Effective Teaching in Higher Education*. New York: Methuen.Co.
- Cochran, W. G. (1979). *Sampling Technique*. Third Edition. New York: John Wiley & Sons.
- Crocker. L., & Algina, J. (2008). *Introduction Classical and Modern Test Theory*. Unated States: Cengagge Learning.
- Cronbach, L. J. (1970). *Essentials of psychological testing* (Ed.6). New York: Harper & Row.
- Djaali & Muljono, P.(2008). *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Grasindo; Jakarta.
- Ebel, R.L dan Frisbie, D.A. (1986). *Essentials of Educational Measurement*. Prentice-Hall, INC. New Jersey.
- Gronlund, E. Norman. (1982). *Constructing Achievement Tests*. London: Prentice Hall.
- Hambleton, R.K., & Swaminathan, H. (1985). *Item response theory principles and applications*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Hambleton, R.K., Swaminathan, H., & Rogers, H.J. (1991). *Fundamentals of item response theory*. London: Sage Publication.
- Hayat, B. (1997). *Manual ITEM and TEST ANALYSIS (ITEMAN)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penilaian Pendidikan. Jakarta: Puspendik.

- Irvine, S. H., & Kyllonen, P. C. (2002). *Item Generation for Test Development*. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Linn, R.L., dan Gronlund, N.E. (1995). *Measurement and Assessment in Teaching*. New Jersey: Prentice Hall.
- Mardapi, D. (2008). *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes*. Yogyakarta: Mitra Cendekia Press.
- Meyer, J.P. (2010). *Reliability*. New York: Oxford University Press.Inc.
- Naga, D. S. (1992). *Pengantar Teori Sekor pada Pengukuran Pendidikan*. Jakarta: Besbats.
- Nursalam. (2011). *Statistik Untuk Penelitian*. Makassar: UIN Alauddin Press.
- Nursalam. (2012). *Pengukuran dalam Pendidikan*. Makassar: Alauddin Press.
- Popham, W.J. (1995) *Classroom Assessment, What Teachers Need to Know*. Boston: Allyn & Bacon.
- Ratumanan, T.G, dan Laurens, T. (2003). *Evaluasi Hasil Belajar yang Relevan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Unesa University Press. Surabaya.
- Suryabrata, S. 2000. *Pengembangan alat ukur psikologis* . Yogyakarta: Andi.
- Van Blerkom, M.L. (2009). *Measurement and Statistics for Teacher*. New York: Routledge.

- Zulaikha, R. (2010). *Analisis Soal Secara Manual*. Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan. Jakarta: Puspendik.
- Babbie, E. (1986). *The Practice of Social Research*. California: Wordsworth Publishing CO.
- Draper, N. & Smith, H. (1981). *Applied Regression Analysis, Second, Edition*. John Wiley & Sons, Inc. New York
- Gouri K. Bhattacharyya & Richard A. (1977). *Statistical Concepts and Methods*. New York. John Wiley & Sons, Inc.
- Kerlinger, F. N. & Lee, H. B. (1973). *Foundation of Behavioral Research*. Victoria: Thomson Learning.
- Lehmann, E.L. (1986). *Testing Statistical Hypotheses, Second Edition*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Myers, (1990). *Classical & Modern Regression", 2nd edition*, PWS/Kent Publishing,
- Nisfiannoor, M., (2009). *Pendekatan Statistik Modern untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ronald E. Walpole. (1995). *Pengantar Statistika*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sitinjak, T. JR., dan Sugiarto. (2006). *LISREL*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soepono, B. (2002). *Statistik Terapan: Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. RIneka Cipta.

- Sugiyono. (2011). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Statistik Nonparametrik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto. (2007). *Teknik Sampling untuk Survey dan Eksperimen*. Jakarta: PT. RINEKA Cipta.
- Susetyo, B. (2010). *Statistika Untuk Analisis Data Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Susetyo, B. (2010). *Statistika Untuk Analisis Data Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tiro, M. A. (2007). *Dasar-Dasar Statistika: Edisi Revisi*. Makassar: State University of Makassar Press.
- Yamin, S dan Kurniawan. (2009). *SPSS Complete: Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Wijanto, S. (2003). *Structural Equation Modeling (SEM) dengan Lisrel 8.5*. Universitas Indonesia. PPs Fakultas Eonomi. Program Studi Ilmu Manajemen.



## BIODATA PENULIS



Nursalam, lahir di Sinjai pada tanggal 29 Desember 1980. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri No 92 Panaikang pada tahun 1986-1992. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri Panaikang pada tahun 1992-1995. Pada tahun yang sama penulis memasuki jenjang Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Sinjai dari tahun 1995-1998. Penulis kemudian melanjutkan kuliah di Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Makassar pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2003. Selama menjadi mahasiswa Penulis juga diangkat sebagai asisten Dosen pada mata kuliah Teori Bilangan dan Kalkulus. Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi tenaga pengajar pada prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada tahun 2005 Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) di Institut teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada jurusan Statistika dan selesai pada tahun 2007. Dan saat ini (sejak September 2010) sedang menempuh pendidikan Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan.

Penulis juga pernah mengikuti *Short Course* selama 4 bulan yang dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta kerjasama dengan Departemen Agama RI. Sejak 2008 penulis aktif diberbagai kegiatan yang dilakukan oleh

LAPIS PGMI (*Learning Assistance Program For Islamic School*). Diantara kegiatan yang dilakukan adalah Training of Trainer (TOT) Pembelajaran PAKEM, Penulisan Bahan Perkuliahan untuk PGMI. Tahun 2012 hingga sekarang menjadi salah satu Fasilitator Nasional USAID RIORITAS untuk Praktik yang Baik dalam Pembelajaran dan Manajemen Berbasis Sekolah.

Dalam bidang pengajaran, penulis aktif mengajarkan materi Pembelajaran Matematika, Evaluasi Pembelajaran Matematika, Teori Bilangan, Analisis Time Series, Teknik Sampling, Stokastik Proses, Analisis Data, Statistika Pendidikan. Dalam bidang penulisan buku ajar, penulis telah menyusun buku perkuliahan diantaranya Persamaan Diferensial Biasa: Teori dan Aplikasi (2007); Ilmu Bilangan (2009), Tim Penulis sekaligus Editor Buku Matematika 1 (2008) dan Matematika 2 (2009) yang disusun oleh Konsorsium LAPIS PGMI, Strategi Pembelajaran (2011), Statistika untuk Penelitian (2011), Pengukuran dalam Bidang Pendidikan (2012), Strategi Pembelajaran Matematika: Teori dan Aplikasi bagi Mahasiswa PGMI (2013) dan buku yang sekarang ini anda baca dan gunakan yaitu Statistika dan Pengukuran untuk Guru dan Dosen: Teori dan Aplikasi dalam Bidang Pendidikan (2014).