

Nursalam, M.Si.

**PENGUKURAN DALAM
PENDIDIKAN**

ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS

**PENGUKURAN DALAM
PENDIDIKAN**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit 1.000.000,00 (satu juta) rupiah atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 5000.000.000,00 (lima milyar) rupiah.
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah.

Pengukuran dalam Pendidikan

Copyright@Penulis

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia,
Desember, 2012 oleh *Alauddin University Press*

Editor: Misykat Malik

Penata Letak: Habbab Wahsyi

Sampul: AU Press

Perpustakaan Nasional; Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-602-237-325-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

*Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian
isi buku ini tanpa izin tertulis Penerbit*

Alauddin University Press

Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Telp. 0823 4867 1117, Fax. 0411-864923

au_press@yahoo.com

Sambutan Rektor

*Tidakkah engkau malu pergi ke laut, sementara pulang hanya membawa sekendi air, padahal di dalam laut terdapat begitu banyak mutiara yang terpendam... demikian nasihat puitis Jalauddin Rumi dalam buku *The Sufi Book of Life*.*

Syair inspiratif ini memberikan dorongan bagi siapa saja yang mengabdikan dirinya di dunia pendidikan apalagi di perguruan tinggi untuk menghasilkan dan melahirkan karya-karya akademik yang dapat memberikan pencerahan kepada siapapun. Sebuah ironi, jika orang-orang yang bergelut di dunia perguruan tinggi, ternyata hanya membawa sekendi "air" pengetahuan untuk mengobati dahaga masyarakat, padahal begitu banyak mutiara yang terpendam di dalamnya yang dapat memberi "sinar" kehidupan. Atas dasar inilah, ikhtiar untuk menjadikan kampus UIN Alauddin sebagai kampus peradaban harus terus digulirkan, sebab hanya kampus yang menjadikan orientasi "Peradaban" sebagai basis aktivitas dan tradisi keilmuannya yang akan mampu membawa semangat

perubahan di tengah masyarakat menuju masyarakat madani.

Kampus peradaban yang dicita-citakan hanya bisa terwujud jika pengembangan kultur dan *mindset* akademik lebih relevan dengan suasana dan wadah yang bernama universitas Islam. Sebaliknya, jika orientasi peradaban hanya sebatas jargon dan simbol, maka status "universitas" dan "Islam" akan menjadi beban bagi kita maupun masyarakat. Di satu sisi, UIN akan menjadi universitas pinggiran, sementara di sisi lain, karakter keislaman menjadi hilang. Karena itu, diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk mengawal UIN Alauddin mencapai visi dan misinya untuk menjadi *world class university* yang berperadaban.

Untuk mencapai visi itu, maka program GSB (Gerakan Seribu Buku) ini menjadi salah satu langkah strategis memacu sivitas akademika untuk tidak sekadar meneguk "air" pengetahuan di perguruan tinggi, tetapi dapat membawa ribuan bahkan jutaan kendi "air dan mutiara" pengetahuan ke tengah masyarakat. Orang bijak berkata *"Buku adalah pengusung peradaban, tanpa buku sejarah menjadi sunyi, ilmu pengetahuan menjadi mati, dan kehidupan bisa kehilangan arti."*

Oleh karena itu, saya sangat bersyukur kepada Allah swt, atas terselenggaranya program GSB ini, baik tahun I maupun tahun II. Program GSB telah membuktikan kepada publik bahwa UIN Alauddin memiliki kekuatan dan potensi yang cukup besar untuk mewujudkan dan menghantarkan kampus ini menuju kampus peradaban melalui maha karya para civitas akademika. Melalui program GSB ini, potensi sumber daya UIN Alauddin akan terus digali, diapresiasi dan dihargai sehingga melahirkan kreasi, ide dan prestasi.

Selaku Rektor, saya senantiasa berharap agar *tagline* "Peradaban" yang selama ini digulirkan harus menjadi visi dan misi bersama yang tertanam dalam sebuah bingkai kesadaran kolektif bagi seluruh sivitas akademik untuk mewujudkan UIN Alauddin sebagai universitas yang kompetitif dan berkarakter. Untuk itu, tiga agenda besar; *pencerdasan, pencerahan* dan *prestasi* harus menjadi fokus perhatian utama bagi sivitas akademika UIN Alauddin. Ketiga agenda ini dirancang sebagai sebuah strategi untuk menjadikan UIN Alauddin lebih terbuka, dan menjadi pusat kepeloporan pengembangan nilai dan akhlak serta keunggulan akademik-intelektual yang dipadukan dengan pengembangan teknologi untuk membangun sebuah masyarakat yang berperadaban.

Akhirnya, perkenankan saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya dalam menghasilkan karya akademik ini. Semoga gagasan yang dituangkan di dalam buku ini mampu menjadi "air" penyejuk dan pengobat dahaga bagi masyarakat yang haus akan pencerahan, dan dapat menjadi "mutiara" yang memberikan cahaya bagi peradaban.

Samata, 1 Nopember 2012

Rektor

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., MS.

Pengantar Penulis

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kekuatan dan kesabaran kepada hamba-Nya sehingga dapat menyelesaikan Buku *Pengukuran Dalam Pendidikan*. Salam dan shalawat penulis kirimkan buat junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta serta yang telah membawa manusia pada masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Salah satu masalah utama dalam kegiatan penelitian adalah cara memperoleh data dan informasi yang akurat dan objektif. Data dan informasi yang akurat akan memberikan kesimpulan yang dapat dipercaya. Namun demikian dalam penelitian sosial, kita tidak mudah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif karena beberapa konsep mengenai variabel yang diukur dalam penelitian tersebut tidak mudah untuk dioperasionalkan. Namun demikian, jika variabel-variabel yang akan diteliti

sudah dapat dioperasionalkan, maka hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah prosedur pengukurannya.

Pengukuran (*measurement*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dalam arti memberi angka terhadap sesuatu yang disebut obyek pengukuran. Secara konseptual angka-angka hasil pengukuran bersifat kontinu yang bergerak dari suatu kutub ke kutub yang lainnya, misalnya dari rendah ke tinggi, dari angka 0 sampai 100, dari negatif ke positif dan lain sebagainya. Dalam bidang pendidikan, pengukuran memegang peranan yang sangat penting. Data hasil pengukuran dalam bidang pendidikan memiliki arti yang sangat penting bagi sekolah atau lembaga pendidikan, guru, masyarakat, dan juga bagi *policy maker*.

Data hasil pengukuran akan memberikan informasi yang baik, jika dalam pelaksanaannya mengikuti kaidah-kaidah yang sesuai dengan konsep pengukuran itu sendiri. Salah satu konsep yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini adalah validitas dan reliabilitas pengukuran. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila informasi yang dihasilkan dari sekelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relative sama setelah dilakukan pengukuran beberapa kali.

Buku “Pengukuran dalam Pendidikan” ini akan berisi tentang topik-topik yang erat kaitannya dengan penelitian khususnya dalam penyusunan instrumen tes, kualitas suatu tes, dan teknik analisisnya dan akan banyak digunakan oleh guru, dosen, praktisi, mahasiswa jenjang S1, S2, maupun S3 baik dalam kegiatan penelitian maupun kegiatan pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi

Dalam penyusunan buku ini, tidak terlepas dari sumbangsih dari berbagai pihak, terkhusus kepada Rektor

UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyusun buku ini. Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan dan kepercayaan hingga selesainya buku ini.

Penulis menyadari bahwa isi dari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran dari siapa saja yang bertujuan untuk memperbaiki isi buku ini akan kami sambut dengan senang hati. Mudah-mudahan buku ini akan memberikan manfaat bagi para pemakainya.

Makassar, 29 Desember 2012

Penulis

Nursalam

Daftar Isi

<i>Sambutan Rektor</i>	<i>v</i>
<i>Pengantar Penulis</i>	<i>ix</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>xiii</i>
Bab 1 - Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi	1
A. Pengukuran (Measurement)	2
B. Penilaian (Assesment).....	7
C. Evaluasi (Evaluation).....	9
D. Sasaran Penilaian dalam Pendidikan	11
Bab 2 - Statistik Untuk Pengukuran Pendidikan	19
A. Skala Pengukuran.....	20
B. Jenis Skala Pengukuran	24
C. Statistik Deskriptif.....	32
D. Distribusi Normal.....	41
E. Koefisien Korelasi Pearson.....	42
F. Regresi Linear Sederhana.....	47
G. Analisis Regresi Linear Ganda	54
Bab 3 - Teori Tes Klasik.....	61

A. Asumsi Teori Tes Klasik.....	62
B. Interpretasi Reliabilitas berdasarkan Teori Tes Klasik	64
C. Kelemahan dan Kelebihan Teori Tes Klasik.....	66
Bab 4 - Reliabilitas.....	69
A. Estimasi Reliabilitas Tes-Retes.....	70
B. Konsistensi Internal.....	72
C. Reliabilitas dan Panjang Tes	83
Bab 5 - Validitas	87
A. Validitas Isi.....	88
B. Validitas Kriteria.....	90
C. Validitas Konstruk.....	91
D. Validitas Faktorial	92
Bab 6 - Bentuk-Bentuk Tes.....	107
A. Bentuk Soal Pilihan Ganda.....	108
B. Bentuk Soal Uraian.....	112
C. Bentuk Soal Benar-Salah.....	117
D. Bentuk Soal Menjodohkan	119
Bab 7 - Penyusunan Instrumen Tes.....	121
A. Pengembangan Tes.....	122
B. Spesifikasi Tes	125
C. Learning Continuum.....	130
D. Item Spesifikasi Tes.....	137
Bab 8 - Analisis Butir	159
A. Tingkat Kesukaran	160
B. Daya Pembeda	166
C. Analisis Butir Tes dengan ITEMAN	173
Bab 9 - Teori Respon Butir.....	185
A. Pengantar Teori Respon Butir.....	186

B. Asumsi Teori Respon Butir.....	187
C. Model TRB 1-PL.....	188
D. Model TRB 2-PL.....	189
E. Model TRB 3-PL.....	190
F. Fungsi Informasi.....	192
G. Perbandingan Teori Tes Klasik dan Teori Respon Butir.....	195
Daftar Pustaka.....	197
Tentang Penulis	201

Bab 1

PENGUKURAN, PENILAIAN, DAN EVALUASI

Evaluasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pendidikan karena bisa memberikan informasi tentang keberhasilan atau tidaknya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam kegiatan evaluasi, terdapat tiga istilah yang sering digunakan yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi.

Griffin dan Nix (1991) mengemukakan bahwa pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah hierarki. Pengukuran membandingkan pengamatan dengan kriteria, penilaian menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku baik perilaku individu atau lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan evaluasi melibatkan pengukuran dan penilaian.

A. Pengukuran (*Measurement*)

Pengukuran merupakan suatu proses penetapan angka secara sistematis untuk menyatakan keadaan individu (Allen & Yen, 1979). Pengukuran dapat diartikan dengan kegiatan untuk mengukur sesuatu. Pada hakekatnya, kegiatan ini adalah membandingkan sesuatu dengan atau sesuatu yang lain (Anas Sudijono, 1996: 3). Jika kita mengukur suhu badan seseorang dengan termometer, atau mengukur jarak kota A dengan kota B, maka sesungguhnya yang sedang dilakukan adalah mengkuantifikasi keadaan seseorang atau tempat kedalam angka. Karenanya, dapat dipahami bahwa pengukuran itu bersifat kuantitatif. Maksud dilaksanakan pengukuran sebagaimana dikemukakan Anas Sudijono (1996: 4) ada tiga macam yaitu : (1) pengukuran yang dilakukan bukan untuk menguji sesuatu seperti orang mengukur jarak dua buah kota, (2) pengukuran untuk menguji sesuatu seperti menguji daya tahan lampu pijar serta (3) pengukuran yang dilakukan untuk menilai. Pengukuran ini dilakukan dengan jalan menguji hal yang ingin dinilai seperti kemajuan belajar dan lain sebagainya.

Dalam dunia pendidikan, yang dimaksud pengukuran sebagaimana disampaikan Cangelosi (1995: 21) adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Proses pengumpulan ini dilakukan untuk menaksir apa yang telah diperoleh siswa setelah mengikuti pelajaran selama waktu tertentu. Proses ini dapat dilakukan dengan mengamati kinerja mereka, mendengarkan apa yang mereka katakan serta mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tujuan melalui apa yang telah dilakukan siswa.

Pada dasarnya pengukuran merupakan kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematis. Penentuan angka ini merupakan usaha untuk menggambarkan karakteristik suatu objek. Kemampuan seseorang dalam bidang tertentu dinyatakan dengan angka. Dalam menentukan karakteristik individu, pengukuran yang dilakukan harus sedapat mungkin mengandung kesalahan yang kecil. Kesalahan yang terjadi pada pengukuran ilmu-ilmu alam lebih sederhana dibandingkan dengan kesalahan pengukuran pada ilmu-ilmu sosial. Kesalahan pada ilmu-ilmu alam sebagian besar disebabkan oleh alat ukurnya, sedangkan kesalahan pengukuran dalam ilmu-ilmu sosial bisa disebabkan oleh alat ukur, cara mengukur, dan keadaan objek yang diukur (Djemari Mardapi, 2008: 2).

Pengukuran dalam bidang pendidikan erat kaitannya dengan tes. Hal ini dikarenakan salah satu cara yang sering dipakai untuk mengukur hasil yang telah dicapai siswa adalah dengan tes. Selain dengan tes, terkadang juga dipergunakan nontes. Jika tes dapat memberikan informasi tentang karakteristik kognitif dan psikomotor, maka nontes dapat memberikan informasi tentang karakteristik afektif obyek.

Pengukuran yang bersifat kuantitatif itu dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (1) Pengukuran yang dilakukan bukan untuk menguji sesuatu, seperti pengukuran yang dilakukan oleh seorang penjahit mengenai panjang lengan, kaki, lebar bahu, ukuran pinggang dan lain-lain. (2) Pengukuran yang dilakukan untuk menguji sesuatu, seperti pengukuran untuk menguji daya tahan mesin sepeda motor, pengukuran untuk menguji daya tahan lampu pijar,

dan lain-lain. (3) Pengukuran untuk menilai yang dilakukan dengan menguji sesuatu, seperti pengukuran kemajuan belajar peserta didik dalam rangka mengisi nilai rapor yang dilakukan dengan menguji mereka dalam bentuk tes hasil belajar. Pengukuran jenis ketiga inilah yang dikenal dalam dunia pendidikan (Anas Sudiyono, 1996).

Hal-hal yang termasuk evaluasi hasil belajar meliputi alat ukur yang digunakan, cara menggunakan, cara penilaian, dan evaluasinya. Alat ukur yang digunakan bisa berupa tugas-tugas rumah, kuis, ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS). Pada prinsipnya, alat ukur yang digunakan harus memiliki bukti kesahihan (validitas) dan kehandalan (reliabilitas) yang tinggi.

Kesahihan atau validitas alat ukur dapat dilihat dari konstruk alat ukur, yaitu mengukur sesuatu yang direncanakan akan diukur. Menurut teori pengukuran, substansi yang diukur harus satu dimensi. Aspek bahasa, kerapian tulisan tidak diskor atau diperhitungkan bila tujuan pengukuran adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Konstruksi alat ukur dapat ditelaah pada aspek materi, teknik penulisan soal, dan bahasa yang digunakan. Pakar di bidangnya atau teman sejawat merupakan penelaah yang baik untuk memberikan masukan tentang kualitas alat ukur yang digunakan termasuk tes.

Kesahihan alat ukur juga bisa dilihat dari kisi-kisi alat ukur. Kisi-kisi ini berisi materi yang diujikan, bentuk dan jumlah soal, tingkat berpikir yang terlibat, bobot soal, dan cara penskoran. Kisi-kisi yang baik adalah yang mewakili bahan ajar. Untuk itu pokok bahasan yang diujikan dipilih berdasarkan kriteria: (1) pokok bahasan yang esensial, (2)

memiliki nilai aplikasi, (3) berkelanjutan, (4) dibutuhkan untuk mempelajari mata pelajaran yang lain. Hal lain yang penting adalah lamanya waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal ujian. Ada yang berpendapat, kisi-kisi ini sebaiknya disampaikan kepada peserta didik.

Hasil pengukuran harus memiliki kesalahan yang sekecil mungkin. Tingkat kesalahan ini berkaitan dengan kehandalan alat ukur. Alat ukur yang baik memberi hasil konstan bila digunakan berulang-ulang, asalkan kemampuan yang diukur tidak berubah. Kesalahan pengukuran ada yang bersifat acak dan ada yang bersifat sistematis. Kesalahan acak disebabkan situasi saat ujian, kondisi fisik-mental yang diukur dan yang mengukur bervariasi. Kondisi mental termasuk emosi seseorang bisa bersifat variatif, dan variasinya diasumsikan acak. Hal ini untuk memudahkan melakukan estimasi kemampuan seseorang.

Kesalahan yang sistematis disebabkan oleh alat ukurnya, yang diukur, dan yang mengukur. Ada guru yang cenderung membuat soal tes yang terlalu mudah atau sulit, sehingga hasil pengukuran bisa *underestimate* atau *overestimate* dari kemampuan yang sebenarnya. Setiap orang yang dites, termasuk peserta didik, tentu memiliki rasa kecemasan walau besarnya bervariasi. Apabila ada peserta didik yang selalu memiliki tingkat kecemasan tinggi ketika dites, hasil pengukurannya cenderung *underestimate* dari kemampuan yang sebenarnya.

Dalam melakukan pengukuran, guru bisa membuat kesalahan yang sistematis. Kesalahan ini bisa terjadi pada saat penskoran, ada guru yang "pemurah" dan ada guru yang "mahal" dalam memberi skor. Bila murah dan mahal

ini berlaku pada semua peserta didik, maka akan terjadi kesalahan yang sistematis. Sebaliknya, bila hanya berlaku kepada peserta didik tertentu, maka akan terjadi bias dalam pengukuran.

Demikian kompleksnya masalah pengukuran sehingga dibutuhkan teori pengukuran. Saat ini ada dua teori pengukuran yang digunakan secara luas, yaitu teori tes klasik dan teori modern. Teori tes klasik berasumsi bahwa skor yang didapatkan seseorang dari hasil suatu pengukuran dapat diuraikan menjadi skor yang sebenarnya dan skor kesalahan. Asumsi lainnya adalah bahwa tidak ada hubungan antara skor yang sebenarnya dengan skor kesalahan. Dari kedua asumsi dasar ini, selanjutnya dikembangkan formula-formula atau rumus-rumus untuk mengetahui indeks kesahihan (*validitas*) dan indeks kehandalan (*reliabilitas*).

Ada beberapa kelemahan teori tes klasik, dan yang paling menonjol adalah ketergantungan statistik butir pada karakteristik kelompok yang diukur. Dengan demikian, besarnya statistik butir bervariasi dari satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Akibatnya, sulit membandingkan kemampuan kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, apalagi antar individu. Kelemahan ini sudah lama disadari, yaitu sejak dikembangkannya alat ukur yang digunakan pada bidang ilmu-ilmu alam atau teknologi. Alat ukur yang digunakan pada bidang ini tidak tergantung pada objek yang diukur, karena karakteristiknya tidak berubah-ubah selama objek yang diukur sama. Hal ini mudah difahami karena yang diukur adalah benda atau objek yang mati. Berbeda dengan objek pada bidang pendidikan, yaitu manusia. Keadaan manusia seperti

kondisi senang dan susah, selalu berubah dari waktu ke waktu, sehingga hasil pengukuran yang diperoleh belum tentu menunjukkan karakteristik individu yang sebenarnya. Oleh karena itu, dikembangkan teori pengukuran yang dapat mengatasi kelemahan teori klasik.

Teori klasik yang berkembang pada saat ini –yang disebut dengan teori modern- menggunakan beberapa asumsi dasar. Asumsi utamanya adalah peluang seseorang menjawab benar suatu butir tidak ditentukan oleh peluang menjawab butir yang lain, yang dikenal dengan asumsi independen. Teori modern ini berusaha untuk mengembangkan suatu analisis yang menghasilkan estimasi kemampuan seseorang tanpa dipengaruhi oleh alat ukur yang digunakan. Demikian juga statistik butir diusahakan agar tidak tergantung pada karakteristik individu yang diukur. Berdasarkan sifat-sifat ini, teori tes modern dikembangkan oleh banyak pakar pengukuran di dunia ini.

B. Penilaian (*Assessment*)

Penilaian merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam sistem pendidikan saat ini. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai-nilai yang diperoleh siswa. Tentu saja untuk itu diperlukan sistem penilaian yang baik dan tidak bias. Sistem penilaian yang baik akan mampu memberikan gambaran tentang kualitas pembelajaran sehingga pada gilirannya akan mampu membantu guru merencanakan strategi pembelajaran. Bagi siswa sendiri, sistem penilaian yang baik akan mampu memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya.

Dalam sistem evaluasi hasil belajar, penilaian merupakan langkah lanjutan setelah dilakukan pengukuran.

informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya dideskripsikan dan ditafsirkan. Karenanya, menurut Djemari Mardapi (1999: 8) penilaian adalah kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. Menurut Cangelosi (1995: 21) penilaian adalah keputusan tentang nilai. Oleh karena itu, langkah selanjutnya setelah melaksanakan pengukuran adalah penilaian. Penilaian dilakukan setelah siswa menjawab soal-soal yang terdapat pada tes. Hasil jawaban siswa tersebut ditafsirkan dalam bentuk nilai. Djemari Mardapi (2004: 18) mengemukakan bahwa ada dua acuan yang dapat dipergunakan dalam melakukan penilaian yaitu acuan norma dan acuan kriteria. Dalam melakukan penilaian dibidang pendidikan, kedua acuan ini dapat dipergunakan. Acuan norma berasumsi bahwa kemampuan seseorang berbeda serta dapat digambarkan menurut kurva distribusi normal. Sedangkan acuan kriteria berasumsi bahwa apapun bisa dipelajari semua orang namun waktunya bisa berbeda.

Penggunaan acuan norma dilakukan untuk menyeleksi dan mengetahui dimana posisi seseorang terhadap kelompoknya. Misalnya jika seseorang mengikuti tes tertentu, maka hasil tes akan memberikan gambaran dimana posisinya jika dibandingkan dengan orang lain yang mengikuti tes tersebut. Adapun acuan kriteria dipergunakan untuk menentukan kelulusan seseorang dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Acuan ini biasanya digunakan untuk menentukan kelulusan seseorang. Seseorang yang dikatakan telah lulus berarti bisa melakukan apa yang terdapat dalam kriteria yang telah ditetapkan dan

sebaliknya. Acuan kriteria, ini biasanya dipergunakan untuk ujian-ujian praktek.

Dengan adanya acuan norma atau kriteria, hasil yang sama yang didapat dari pengukuran ataupun penilaian akan dapat diinterpretasikan berbeda sesuai dengan acuan yang digunakan. Misalnya, kecepatan kendaraan 40 km/jam akan memiliki interpretasi yang berbeda apabila kendaraan tersebut adalah sepeda dan mobil.

C. Evaluasi (*Evaluation*)

Pengukuran, penilaian dan evaluasi merupakan kegiatan yang bersifat hierarki. Artinya ketiga kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan.

Secara bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (John M. Echols dan Hasan Shadily: 1983). Menurut Stufflebeam, dkk (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai "*The process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*". Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih bersifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif.

Griffin & Nix (1991) mengemukakan bahwa evaluasi adalah *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil pengukuran. Menurut definisi ini selalu didahului dengan kegiatan pengukuran dan penilaian. Menurut Tyler (1950), evaluasi adalah proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Masih banyak lagi definisi

tentang evaluasi, namun semuanya selalu memuat masalah informasi dan kebijakan, yaitu informasi tentang pelaksanaan dan keberhasilan suatu program yang selanjutnya digunakan untuk menentukan kebijakan berikutnya. Evaluasi menurut Gronlund (1990: 5) merupakan proses yang sistematis tentang mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi untuk menentukan sejauhmana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. Sedangkan menurut Djemari Mardapi (2004: 19) evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar kelas atau kelompok.

Stark dan Thomas (1994) menyatakan bahwa evaluasi yang hanya melihat kesesuaian antara unjuk kerja dan tujuan telah dikritik karena menyempitkan fokus dalam banyak situasi pendidikan. Hasil yang diperoleh dari suatu program pembelajaran bisa banyak dan multi dimensi. Ada yang terkait dengan tujuan ada yang tidak. Yang tidak terkait dengan tujuan bisa bersifat positif dan bisa negatif. Oleh karena itu, pendekatan *goal free* dalam melakukan evaluasi layak untuk digunakan. Walaupun tujuan suatu program adalah untuk meningkatkan prestasi belajar, namun bisa diperoleh hasil lain yang berupa rasa percaya diri, kreatifitas, kemandirian, dan lain-lain.

Astin (1993) mengajukan tiga butir yang harus dievaluasi agar hasilnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga butir tersebut adalah masukan, lingkungan sekolah, dan keluarannya. Selama ini yang dievaluasi adalah prestasi belajar peserta didik, khususnya pada ranah kognitif saja. Ranah afektif jarang diperhatikan lembaga pendidikan, walau semua menganggap hal ini penting, tetapi sulit untuk mengukurnya.

Dari pendapat di atas, ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dari evaluasi yaitu: (1) sebagai kegiatan yang sistematis, pelaksanaan evaluasi haruslah dilakukan secara berkesinambungan. Sebuah program pembelajaran seharusnya dievaluasi disetiap akhir program tersebut, (2) dalam pelaksanaan evaluasi dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk menunjang keputusan yang akan diambil. Asumsi-asumsi ataupun prasangka. bukan merupakan landasan untuk mengambil keputusan dalam evaluasi, dan (3) kegiatan evaluasi dalam pendidikan tidak pernah terlepas dari tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena itulah pendekatan *goal oriented* merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk evaluasi pembelajaran.

D. Sasaran Penilaian dalam Pendidikan

Sasaran atau aspek dalam penilaian adalah sesuatu yang sesuatu yang dijadikan titik pusat perhatian yang akan diketahui statusnya berdasarkan pengukuran. Dalam dunia pendidikan, ada tiga sasaran atau aspek yang selalu menjadi perhatian, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

1) Ranah Kognitif

Aspek atau domain kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang dimaksud adalah (1) pengetahuan, hafalan, ingatan (*knowledge*), (2) pemahaman (*comprehension*), (3) penerapan (*application*), (4) analisis (*analysis*), (5) sintesis (*synthesis*), dan (6) penilaian (*evaluation*).

Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali (*recall*) atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan lain-lain tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan ini merupakan tingkat berpikir yang paling rendah. Salah satu contoh hasil belajar kognitif pada jenjang pengetahuan adalah peserta didik dapat menghafal surat al-'Ashr, menerjemahkan dan menuliskannya kembali secara baik dan benar, sebagai salah satu materi pelajaran kedisiplinan yang diberikan guru Pendidikan Agama Islam di sekolah. Contoh lainnya, peserta didik dapat mengingat kembali peristiwa kelahiran Rasulullah saw.

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dapat dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan yang rinci tentang sesuatu tersebut dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan tingkat berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. Salah satu contoh hasil belajar ranah kognitif pada jenjang pemahaman adalah peserta didik dapat menguraikan tentang makna kedisiplinan yang terkandung dalam surat al-'Ashr secara lancar dan jelas.

Penerapan atau aplikasi adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus, teori dan lain-lain dalam situasi yang baru dan kongkrit. Aplikasi atau penerapan ini adalah tingkat berpikir

yang setingkat lebih tinggi daripada pemahaman. Salah satu contoh hasil belajar kognitif jenjang aplikasi adalah peserta didik mampu memikirkan tentang penerapan konsep kedisiplinan yang diajarkan oleh Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun di masyarakat.

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian tersebut. Taraf berpikir analisis adalah setingkat lebih tinggi daripada taraf berpikir aplikasi. Contoh hasil belajar analisis adalah peserta didik dapat merenung dan memikirkan dengan baik tentang wujud nyata kedisiplinan seorang siswa sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat sebagai bagian dari ajaran Islam.

Sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses berpikir yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Taraf berpikir sintesis kedudukannya setingkat lebih tinggi daripada taraf berpikir analisis. Salah satu contoh hasil belajar kognitif pada taraf sintesis adalah peserta didik mampu menulis karangan tentang pentingnya kedisiplinan sebagaimana telah diajarkan oleh Islam. Dalam karangannya itu, peserta didik juga dapat mengemukakan secara jelas gagasan-gagasannya sendiri atau orang lain, data-data atau informasi lain yang mendukung pentingnya kedisiplinan.

Penilaian atau penghargaan atau evaluasi merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif menurut

taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai, atau ide. Misalnya, jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan maka dia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau criteria yang ada. Contoh hasil belajar kognitif taraf evaluasi adalah peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat kedisiplinan dan mudharat kemalasan sehingga pada akhirnya dia berkesimpulan dan menilai bahwa kedisiplinan di samping merupakan perintah Allah swt juga merupakan kebutuhan manusia itu sendiri.

Keenam jenjang taraf berpikir kognitif ini bersifat kontinum dan *overlap* atau tumpang tindih, di mana taraf berpikir yang lebih tinggi meliputi taraf berpikir yang ada di bawahnya.

2) Ranah afektif

Taksonomi untuk ranah afektif dikembangkan pertama kali oleh David R. Krathwohl, et.al (1974) dalam bukunya yang berjudul *Taxonomy of Educational Objectives: Affective Domain*. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif yang tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran, kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak tentang materi pelajaran, penghargaan dan rasa hormat terhadap guru mata pelajaran, dan lain-lain.

Ranah afektif ini oleh Krathwohl dan kawan-kawan dirinci ke dalam beberapa jenjang atau taraf afektif, yaitu (1)

penerimaan (*receiving*), (2) penanggapan (*responding*), (3) menilai (*valuing*), (4) mengorganisasikan (*organization*), dan (5) karakterisasi dengan nilai atau kompleks nilai (*characterization by a value orang value complex*).

Receiving atau *attending* adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Termasuk dalam jenjang ini adalah kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang. *Receiving* atau *attending* juga sering diberi pengertian sebagai kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek. Pada jenjang ini, peserta didik dibina agar mereka bersedia menerima nilai yang diajarkan kepada mereka, dan mereka mau menggabungkan diri ke dalam nilai itu, atau mengidentikkan diri dengan nilai itu. Contoh hasil belajar afektif taraf *receiving* adalah peserta didik menyadari bahwa disiplin wajib ditegakkan, sifat malas dan tidak berdisiplin harus disingkirkan jauh-jauh.

Responding atau menanggapi mengandung arti "adanya partisipasi aktif". Jadi, kemampuan *responding* adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Jenjang ini setingkat lebih tinggi daripada *receiving*. Contoh hasil belajar ranah afektif jenjang *responding* adalah peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih jauh ajaran-ajaran Islam tentang kedisiplinan.

Valuing artinya memberikan nilai atau penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan dirasakan akan membawa

kerugian atau penyesalan. *Valuing* merupakan taraf afektif yang setingkat lebih tinggi daripada *responding*. Terkait dengan proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan tetapi telah mampu untuk menilai konsep atau fenomena, yaitu baik-buruk. Apabila peserta didik telah mampu untuk mengatakan bahwa "itu baik atau itu buruk" maka dia sudah mampu untuk melakukan penilaian. Nilai itu sudah mulai diinternalisasikan ke dalam dirinya, yang selanjutnya bersifat stabil dan menetap dalam dirinya. Contoh hasil belajar afektif taraf *valuing* adalah tumbuhnya kemauan yang kuat dalam diri peserta didik untuk berlaku disiplin, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat karena didasari keyakinan dan penilaian bahwa hidup disiplin adalah baik.

Organization artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal, yang membawa kepada perbaikan umum. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk di dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai yang lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Contoh hasil belajar afektif taraf *organization* adalah peserta didik mendukung penegakkan disiplin nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Mengatur atau mengorganisasikan ini merupakan taraf afektif yang setingkat lebih tinggi daripada *valuing*.

Characterization by a value orang *value complex* yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Di sini proses internalisasi nilai telah

menempati tempat yang tinggi dalam suatu hirarki nilai. Nilai itu telah tertanam secara konsisten dalam sistemnya dan telah mempengaruhi emosinya. Ini adalah tingkatan afektif tertinggi karena sikap batin peserta didik telah benar-benar bijaksana. Dia telah memiliki filsafat hidup yang mapan. Jadi pada taraf afektif ini, peserta didik telah memiliki sistem nilai yang mapan dan mengontrol tingkah lakunya untuk suatu waktu yang cukup lama, sehingga membentuk karakteristik "pola hidup". Tingkah lakunya menetap, konsisten, dan dapat diramalkan. Contoh hasil belajar afektif ranah terakhir ini adalah peserta didik telah memiliki kebulatan sikap. Wujudnya, peserta didik menjadikan perintah Allah swt dalam surat al-'Ashr sebagai pegangan hidupnya dalam hal yang menyangkut kedisiplinan, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat.

3) Ranah Psikomotor

Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson (1956) yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar kognitif dan afektif akan menjadi hasil belajar psikomotor apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan afektifnya.

Pada ranah ini, penilaian sering dilakukan dengan menggunakan non tes. Misalnya penilaian unjuk kerja, penilaian produk, dan penilaian proyek. Penilaian unjuk

kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti: praktek di laboratorium, praktek sholat, praktek olahraga, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi/deklamasi dan lain-lain.

Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas.

Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti: makanan, pakaian, hasil karya seni (patung, lukisan, gambar), barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam.

Bab 2

STATISTIK UNTUK PENGUKURAN PENDIDIKAN

Statistik sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aktivitas yang melibatkan angka-angka, tanpa disadari seringpula menggunakan statitika. Misalnya pernyataan kebanyakan penduduk bekerja sebagai petani, kebanyakan mahasiswa baru yang masuk dalam suatu perguruan tinggi adalah perempuan, prestasi belajar siswa di dalam kota lebih tinggi dari prestasi belajar di luar kota, rata-rata hasil belajar siswa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan lain sebagainya. Statistik juga banyak digunakan dalam penelitian, khususnya penelitian kuantitatif.

Semakin pentingnya peranan statistik pada berbagai bidang dalam kehidupan modern, menimbulkan berbagai macam cabang ilmu baru yang merupakan gabungan antara

ilmu tersebut dengan statistik atau penerapan statistik dalam ilmu tersebut. Cabang-cabang ilmu baru tersebut, antara lain: (1) ekonometrika, merupakan gabungan antara ilmu ekonomi dengan statistik; (2) sosiometri, merupakan gabungan antara ilmu sosiologi dengan statistik; dan (3) psikometri, merupakan gabungan antara ilmu psikologi dengan statistik. Pada bagian ini, lebih ditekankan pada peran statistic dalam bidang pengukuran pendidikan dan psikometri.

A. Skala Pengukuran

Sebelum melakukan analisis data, satu hal yang perlu diperhatikan adalah skala pengukuran data. Skala pengukuran merupakan seperangkat aturan untuk mengkuantitatifkan data pengukuran suatu variabel. Berdasarkan bentuk data yang dihasilkan dari suatu kegiatan pengukuran, maka skala pengukuran dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu:

1. Skala Nominal

Skala nominal adalah pengelompokan atau pengkategorisasian kejadian atau fenomena ke dalam kelas-kelas atau kategori-kategori, sehingga yang masuk ke dalam satu kelas atau kategori adalah sama adalah hal atribut atau sifatnya. Kelas atau kategori bersifat terpisah dan masing-masing kategori diberi nama untuk membedakan antara kategori atau kejadian atau peristiwa dengan kategori lain atau kejadian lain. Perbedaan kelas atau kategori sama sekali tidak menunjukkan adanya tingkatan di mana yang satu lebih rendah dari yang lain atau sebaliknya.

Skala Nominal disebut juga sebagai data kategori/atribut, misalnya jenis kelamin, warna, ya atau tidak, dan seterusnya. Pada skala nominal, data hanya bisa

dibedakan berdasarkan sifat fisiknya, misalnya data jenis kelamin hanya akan ada laki-laki dan wanita; data warna, yaitu merah, hijau, putih.

Angka yang diberikan untuk skala nominal, misalnya 1 untuk laki-laki dan 2 untuk wanita, tidak menjadikan bahwa 2 lebih besar dari 1, pemberian hanya bersifat label saja sehingga tidak dapat dioperasikan dalam artian bahwa $1 + 2$ tidak sama dengan 3. Penelitian dengan skala nominal sebenarnya bukan kegiatan pengukuran, melainkan lebih kepada pengkategorisasian, pemberian nama, dan menghitung fakta-fakta dari objek yang sedang di ukur. Skala nominal akan menghasilkan data yang disebut data nominal atau data diskrit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa skala nominal hanya membedakan satu jenis data dengan jenis data lainnya, tidak menunjukkan tingkatan besar kecil atau tinggi rendah, dan sebagainya.

2. Skala Ordinal

Skala ordinal berasumsi bahwa nilai suatu variabel dapat diurut berdasarkan tingkatan atribut atau sifat yang dimiliki oleh variabel yang ada pada unit observasi. Pengukuran dengan skala ordinal dapat dilakukan bila perbedaan tingkat atau jumlah atribut dapat dideteksi. Skala ordinal merupakan hasil pengelompokan data dalam bentuk urutan atau rangking. Angka yang diberikan terhadap taraf variabel yang diselidiki adalah simbol dari kelompok-kelompok terpisah dan berurutan.

Salah satu contoh skala ordinal adalah tingkat pendidikan dan tingkat jabatan. Pada tingkat pendidikan, ada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan Sarjana. Angka yang diberikan untuk skala ordinal menunjukkan nilai rangking dari objek, misalnya: 1 = SD/MI, 2 = SMP/MTs, 3 = SMA/MA,

4 = Sarjan. Ukuran bentuk seperti 1 = kecil, 2 = sedang, 3 = besar.

Data yang diperoleh dengan pengukuran skala ordinal adalah data ordinal, yaitu data yang berjenjang dimana jarak antara satu data dengan data yang lain tidak sama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa skala ordinal merupakan skala yang memberikan perbedaan antara satu jenis data dengan jenis data yang lain berdasarkan besar kecilnya, tinggi rendahnya, baik buruknya, dan sebagainya.

3. Skala Interval

Skala interval menunjukkan tingkatan karakter individu dalam suatu variabel. Skala interval mendeskripsikan perbedaan jarak antara titik-titik angka tertentu dengan nilai interval yang sama untuk setiap angka karena menggunakan unit pengukuran yang konsisten atau satuan yang sama. Pengukuran interval meliputi penetapan angka pada objek dengan cara tertentu, sehingga perbedaan angka yang sama mewakili perbedaan yang sama pula dalam tingkatan atribut yang diukur.


Skala Interval, suatu pemberian angka pada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah sifat lainnya, yaitu jarak yang sama pada pengukuran interval memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau objek yang diukur.

Ciri skala interval adalah mempunyai tingkatan/jarak dan memiliki nol tidak absolute, artinya tidak semua harus dimulai dengan nol. Contoh: tingkat kepuasan dimulai dari angka 1 sampai 10 (tidak harus mulai dari nol). Dalam penelitian sosial skala sikap biasanya diasumsikan berskala interval.

Data pengukuran yang diperoleh melalui skala interval adalah data interval. Yaitu data yang diidentikkan dengan bilangan bulat. Dengan demikian, angka dalam data interval dapat dioperasikan dengan operasi perhitungan, namun demikian dalam data interval tidak memiliki angka nol mutlak.

4. Skala Rasio

Skala rasio merupakan jenis pengukuran yang paling halus karena memiliki cirri-ciri yang tidak dimiliki oleh skala-skala yang lain. Skala rasio menunjukkan adanya tingkatan atribut variable, yakni dengan membandingkan nilainya. Skala rasio memiliki interval yang sama antar satu angka dengan angka yang lainnya seperti yang dimiliki oleh skala interval. Skala rasio adalah ukuran yang mencakup semua ukuran skala interval ditambah dengan satu sifat yaitu skala yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Ukuran rasio mempunyai titik nol absolut. Misalnya: berat badan, tinggi badan, dan lainnya.



Gambar 2.1. Jenis-Jenis Data

Dengan memperhatikan karakteristik masing-masing skala pengukuran tersebut di atas, maka tampak bahwa skala rasio mempunyai tingkatan tertinggi, kemudian skala interval, skala ordinal, dan skala nominal. Oleh karena itu, suatu skala pengukuran dapat dipandang sebagai skala pengukuran yang tingkatannya lebih rendah, namun tidak sebaliknya artinya bahwa skala rasio dipandang sebagai skala interval, skala ordinal, dan skala nominal. Skala interval dapat dipandang sebagai skala ordinal dan skala nominal, serta skala ordinal dapat dipandang sebagai skala nominal.

Skala yang dikemukakan di atas menjadi penting khususnya dalam teknik pemilihan analisis statistik yang akan digunakan dalam mengolah data dari variabel yang bersangkutan. Misalnya dalam melakukan analisis varians, dipersyaratkan bahwa variabel bebas harus berskala nominal, sedangkan variabel terikat harus berskala interval. Jika variabel bebasnya belum berskala nominal, maka harus dilakukan transformasi untuk membuat variabel tersebut berskala nominal.

Dari empat skala yang dikemukakan di atas, pada kenyataannya skala ordinal banyak digunakan untuk mengukur fenomena atau gejala sosial, sedangkan pengukuran fenomena psikologi lebih banyak menggunakan skala rasio dan skala interval.

B. Jenis Skala Pengukuran

Salah satu hal yang paling penting dalam melakukan kegiatan pengukuran adalah instrumen yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga instrumen tersebut betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Salah satu bentuk instrumen yang sering digunakan

dalam dengan menggunakan berbagai jenis skala diantaranya adalah Skala Likert , Skala Guttman, Semantic Differential, Rating Scale, dan Skala Thurstone.

1) Skala Likert

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: Sangat Penting (SP), Penting (P), Ragu-ragu (R), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak Penting (STP). Untuk penilaian ekspektasi pelanggan, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya: Sangat Penting (SP) = 5, Penting (P) = 4, Ragu-ragu (R) = 3, Tidak Penting (TP) = 2 , Sangat Tidak Penting (STP) = 1. sedangkan untuk penilaian persepsi pelanggan, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya: Sangat Baik (SB) = 5, Baik (B) = 4, Ragu-ragu (R) = 3, Tidak Baik (TB) = 2 Sangat Tidak Baik (STB) = 1.

Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Keuntungan skala Likert adalah mudah dibuat dan diterapkan, terdapat kebebasan dalam memasukkan pertanyaan-pertanyaan, asalkan masih sesuai dengan konteks permasalahan, jawaban suatu item dapat berupa alternative, sehingga informasi mengenai item tersebut diperjelas, dan reliabilitas pengukuran bisa diperoleh dengan jumlah item tersebut diperjelas

2) Skala Guttman

Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapatkan jawaban yang tegas. diantaranya : 'ya' dan 'tidak'; 'benar-salah', dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikhotomi (dua alternatif). Jadi, kalau pada Skala Likert terdapat 1,2,3,4,5 interval, dari kata 'sangat setuju' sampai 'sangat tidak setuju', maka pada Skala Guttman hanya ada dua interval yaitu 'setuju' atau 'tidak setuju'. Penelitian menggunakan Skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan.

Jenis skala ini hanya mengukur satu dimensi dari satu variabel yang memiliki beberapa dimensi. Misalnya seorang peneliti ingin mengumpulkan data tentang kebutuhan mahasiswa, ditentukan 4 macam kebutuhan yaitu : *Berteman, Belajar, Rekreasi dan istirahat*, salah satu dimensi dari keempat dimensi tadi akan dibagi menjadi 5 pernyataan dalam kuesioner. Maka Skala Guttman akan menggunakan kelima pernyataan tersebut sebagai item.

Contoh: dimensi *belajar* dibagi menjadi 5 pernyataan (dari kebutuhan yang paling rendah dahulu) :

- 1) Untuk mencari ilmu
- 2) Untuk melanjutkan pendidikan
- 3) Untuk mendapatkan gelar
- 4) Untuk mendapatkan ijazah
- 5) Untuk syarat dalam mencari kerja

Hirarki kebutuhan

- 1) Kebutuhan akan syarat mencari kerja
- 2) Kebutuhan akan ijazah
- 3) Kebutuhan akan gelar
- 4) Kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan

5) Kebutuhan akan ilmu

Dalam bentuk pertanyaan :

1. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam mencari ilmu? (*Ya/Tidak*)
2. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam melanjutkan pendidikan? (*Ya/Tidak*)
3. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam mendapatkan gelar? (*Ya/Tidak*)
4. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam mendapatkan ijazah? (*Ya/Tidak*)
5. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam memenuhi syarat mencari kerja? (*Ya/Tidak*)

3) Semantic Differential

Skala ini merupakan salah satu dari skala faktor yang dikembangkan untuk menganalisis dua masalah: Pengukuran populasi dan multidimensional pengungkapan dimensi yang belum dikenal atau belum diketahui. Metode skala ini dikembangkan khususnya untuk mengukur arti psikologis dari suatu objek di mata seseorang. Metode ini didasarkan pada proporsi bahwa suatu objek memiliki berbagai dimensi pengertian konotatif yang berada dalam ruang ciri multidimensi yang disebut ruang semantic.

Metode ini dibuat dengan menempatkan dua (dua) skala penilaian dalam titik ekstrim yang berlawanan yang biasa disebut *bipolar*. Biasanya di antara titik ekstrim di didapati 5 atau 7 titik-titik butir skala dimana responden menilai suatu konsep atau lebih pada setiap butir skala.

Untuk lebih jelasnya tampilan butir-butir skala semantic diffrensial sebagai berikut :

Baik ---, ---, ---, ---, ---, ---, ---, --- Buruk
Lambat ---, ---, ---, ---, ---, ---, ---, --- Cepat

Skala pengukuran yang berbentuk Semantic Differensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinu yang jawaban "sangat positifnya" terletak di bagian kanan garis, dan jawaban "sangat negatif" terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap/karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang.

4) Rating Scale

Rating Scale adalah alat pengumpul data yang digunakan dalam observasi untuk menjelaskan, menggolongkan, menilai individu atau situasi Rating Scale adalah alat pengumpul data yang berupa suatu daftar yang berisi ciri-ciri tingkah laku/sifat yang harus dicatat secara bertingkat. Rating Scale merupakan sebuah daftar yang menyajikan sejumlah sifat atau sikap sebagai butir-butir atau item. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan pengertian Rating Scale adalah salah satu alat untuk memperoleh data yang berupa suatu daftar yang berisi tentang sifat/ciri-ciri tingkah laku yang ingin diselidiki yang harus dicatat secara bertingkat.

Penilaian yang diberikan oleh observer berdasarkan observasi spontan terhadap perilaku orang lain, yang berlangsung dalam bergaul dan berkomunikasi sosial dengan orang itu selama periode waktu tertentu. Unsur penilaian terdapat dalam pernyataan pandangan pribadi

dari orang yang menilai subyek tertentu pada masing-masing sifat atau sikap yang tercantum dalam daftar. Penilaian itu dituangkan dalam bentuk penentuan gradasi antara sedikit sekali dan banyak sekali atau antara tidak ada dan sangat ada.

Karena penilaian yang diberikan merupakan pendapat pribadi dari pengamat dan bersifat subyektif, skala penilaian yang diisi oleh satu pengamat saja tidak berarti untuk mendapatkan gambaran yang agak obyektif tentang orang yang dinilai. Untuk itu dibutuhkan beberapa skala penilaian yang diisi oleh beberapa orang, yang kemudian dipelajari bersama-sama untuk mendapatkan suatu diskripsi tentang kepribadian seseorang yang cukup terandalkan dan sesuai dengan kenyataan.

Kegunaan Pemakaian Rating Scale adalah hasil observasi dapat dikuantifikasikan beberapa pengamat menyatakan penilaiannya atas seorang siswa terhadap sejumlah alat/sikap yang sama sehingga penilaian-penilaian itu (ratings) dapat dikombinasikan untuk mendapatkan gambaran yang cukup terandalkan.

Kesalahan-kesalahan dalam Rating Scale dapat berupa:

- a. pengamat membuat generalisasi mengenai sikap atau sifat seseorang karena bergaul akrab dengan siswa;
- b. Pengamat tidak berani untuk memberikan penilaian sangat baik atau sangat kurang dan karena itu menilai suatu item dalam daftar pada gradasi cukupan (*error of central tendency*);
- c. Pengamat membiarkan dirinya terpengaruh oleh penilaiannya terhadap satu dua sikap atau sifat yang dinilai sangat baik atau sangat kurang, sehingga penilaiannyaterhadap item-item lain cenderung jatuh

pula pada gradasi sangat baik atau sangat kurang (*hallo effect*). Misalnya bila guru sudah mempunyai kesan negatif terhadap seorang siswa (A) yang penampilannya kurang menarik dan kemudian memilih gradasi kurang pada item-item yang lain;

- d. Pengamat tidak menangkap maksud dari butir-butir dalam daftar dan kemudian mengartikannya menurut interpretasi sendiri (*logical error*);
- e. Pengamat kurang memisahkan jawaban terhadap butir yang satu dari jawaban terhadap butir yang lain (*carry over effect*).

5) Skala Thurstone

Skala Thurstone meminta responden untuk memilih pertanyaan yang ia setuju dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Pada umumnya setiap item mempunyai asosiasi nilai antara 1 sampai dengan 10, tetapi nilai-nilainya tidak diketahui oleh responden. Pemberian nilai ini berdasarkan jumlah tertentu pernyataan yang dipilih oleh responden mengenai angket tersebut. (Subana, 2000:34)

Perbedaan skala Thurstone dan Skala Likert ialah pada skal Thurstone interval yang panjangnya sama memiliki intensitas kekuatan yang sama, sedangkan pada skala Likert tidak perlu sama.

Berikut ini disajikan contoh angket yang disajikan dengan menggunakan model skala Thurstone. *Petunjuk:* Pilihlah 5 (lima) buah pernyataan yang paling sesuai dengan sikap Anda terhadap pelajaran matematika, dengan cara membubuhkan tanda cek (\surd) di depan nomor pernyataan di dalam tanda kurung.

- () 1. Saya senang belajar matematika.

- () 2. Matematika adalah segalanya buat saya.
- () 3. Jika ada pelajaran kosong, saya lebih suka belajar matematika.
- () 4. Belajar matematika menumbuhkan sikap kritis dan kreatif.
- () 5. Saya merasa pasrah terhadap ketidak-berhasilan saya dalam matematika.
- () 6. Penguasaan matematika akan sangat membantu dalam mempelajari bidang studi lain.
- () 7. Saya selalu ingin meningkatkan pengetahuan dan kemampuan saya dalam matematika.
- () 8. Pelajaran matematika sangat menjemukan.
- () 9. Saya merasa terasing jika ada teman membicarakan matematika.

Misalkan pembuat angket menentukan bahwa skor yang akan dipakai untuk pernyataan yang kontribusinya paling tinggi adalah 9 dan untuk yang paling rendah diberi skor 1, sehingga skor tengahnya sama dengan 5. Hasil pertimbangannya, ia menyatakan bahwa pernyataan yang paling tinggi kontribusinya terhadap sikap positif untuk matematika adalah pernyataan nomor 2 sehingga ia memberi bobot skor 9. Agar hasil pertimbangan itu lebih objektif, ia meminta bantuan kepada teman seprofesinya yang dianggap mampu atau lebih mampu daripada dirinya sendiri.

Misalkan ada 4 orang yang diminta pertimbangan itu, hasil pertimbangan untuk butir nomor 2 dari keempat orang itu masing-masing 8, 8, 9 dan 9. Dengan demikian skor untuk butir soal nomor 2 itu adalah

$$\frac{9+8+8+9+9}{5} = 8,6$$

Untuk butir nomor 8 pembuat angket memberi skor 2 karena ia menganggap kontribusinya rendah terhadap sikap siswa dalam matematika. Keempat teman lainnya masing-masing memberi skor 3, 4, 1, 2 sehingga skor untuk butir nomor 8 adalah

$$\frac{2+3+4+1+2}{5} = 2,4$$

Demikian seterusnya cara pemberian skor untuk setiap butir pernyataan. Misalkan skor untuk setiap butir soal, berturut-turut dari butir soal nomor 1 sampai dengan nomor 9 adalah sebagai berikut : 9,0; 8,6; 8,2; 7,6; 4,5; 6,0; 7,6; 2,4; 4,0; 5,3 Setelah angket diberikan kepada responden (siswa), misalkan untuk subjek A memilih butir-butir nomor 1, 4, 6, 7 dan 10. Rerata skor dari subyek A adalah

$$\frac{9,0+7,6+6,0+7,6+5,3}{5} = 7,1$$

Ini berarti sikap A terhadap matematika positif, karena skornya lebih daripada skor tengah yaitu 5.

C. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengorganisasikan dan meringkas data numeric yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan, dalam bentuk tabulasi data, persentasi yang digambarkan dalam bentuk diagram, serta perhitungan deksriptif, sehingga dapat diketahui ciri-ciri khusus dari data tersebut.

Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensial atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar.

Statistic deskriptif dikembangkan untuk mendeskripsikan karakteristik atau sifat-sifat pada suatu distribusi. Statistic deskriptif yang paling banyak digunakan adalah Ukuran Gejala Pusat (*central tendency*) dan variansi (*variability*). Selain kedua ukuran statistic tersebut juga memperhatikan kemiringan (*skewness*).

1. Ukuran Gejala Pusat (*Central Tendency*)

Dalam statistika ada beberapa ukuran pemusatan atau ukuran gejala pusat yang digunakan untuk mendeskripsikan data hasil penelitian. Diantara ukuran pemusatan yang dimaksud adalah rata-rata, median, dan modus. Masing-masing ukuran pemusatan tersebut akan dijelaskan satu persatu berikut ini.

a. Rata-Rata (Mean)

Dalam keseharian, kita sering mendengar istilah rata-rata, misalnya rata-rata pendapatan, rata-rata harga, rata-rata penjualan, rata-rata hasil ujian siswa, rata-rata berat badan, dan rata-rata tinggi badan siswa. Rata-rata dihitung dengan menggunakan semua data yang ada. Mean didefinisikan sebagai jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$$

dengan:

\bar{X} = Mean (rata-rata) Skor

x_i = Skor untuk peserta ke-i

n = jumlah skor dalam suatu distribusi frekuensi

Jika data yang disajikan merupakan data yang berfrekuensi, maka untuk mencari nilai rata-rata dapat menggunakan persamaan berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

dengan:

\bar{X} = Mean (rata-rata) Skor

x_i = Skor untuk peserta ke-i sampai ke-n

f_i = frekuensi masing-masing skor x_i

Persamaan di atas juga disebut sebagai rata-rata berbobot dengan frekuensi setiap nilai sebagai bobotnya. Dengan demikian, rata-rata ialah jumlah hasil kali frekuensi dan nilai/skor dibagi dengan jumlah frekuensinya.

Contoh

Misalnya diketahui nilai ujian Statistik 10 mahasiswa sebagai berikut: 85, 60, 75, 78, 80, 75, 67, 75, 78, 90. Dengan menggunakan rumus rata-rata di atas, maka dapat dihitung nilai rata-rata ujian Aljabar 10 mahasiswa sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{\sum x_i}{n} \\ \bar{X} &= \frac{85 + 60 + 75 + 78 + 80 + 75 + 67 + 75 + 78 + 90}{10} \\ &= \frac{763}{10} = 76,3\end{aligned}$$

Jadi rata-rata nilai ujian aljabar mahasiswa adalah 76,3.

Contoh

Berikut diberikan nilai ujian Matematika 20 mahasiswa sebagai berikut:

Tabel 2.1. Nilai Aljabar 20 mahasiswa

x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$
50	3	150
65	4	260
68	5	340
76	4	304
80	2	160
85	2	170
Jumlah	20	1384

Dari tabel 2.1 di atas, diperoleh nilai $\sum f_i = 20$, dan $\sum f_i \cdot x_i = 1384$. Sehingga nilai rata-rata dapat dihitung sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

$$\bar{X} = \frac{1384}{20} = 69,2$$

Dengan demikian, nilai rata-rata ujian matematika dari 20 mahasiswa tersebut adalah 69,2.

b. Median

Bentuk ukuran gejala pusat atau ukuran pemusatan yang lainnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari suatu data terurut dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Median merupakan garis pembagi dari sekumpulan data menjadi dua bagian yang sama besarnya.

Untuk menentukan median suatu data tergantung pada banyaknya data. Jika banyaknya data ganjil maka median langsung ditentukan dengan melihat nilai paling tengah dari data setelah diurutkan. Sementara jika banyaknya data bernilai genap, maka setelah data diurutkan maka median ditentukan dengan menghitung nilai rata-rata dua data yang paling tengah.

Contoh

Misalkan data tentang hasil ujian statistika dari 9 mahasiswa adalah 8, 5, 7, 8, 9, 6, 5,7,6. Untuk menentukan nilai median dari kumpulan data tersebut adalah data terlebih dahulu diurutkan. Data setelah diurutkan diperoleh sebagai berikut: 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Jumlah data (n) = 9, artinya banyaknya data bernilai ganjil. Karena banyaknya data bernilai ganjil, maka median dapat ditentukan langsung dengan melihat nilai paling tengah yaitu 7.

c. Modus

Ukuran gejala pusat yang lain yang sering digunakan adalah modus. Modus diartikan sebagai nilai yang sering muncul dari suatu kelompok data. Modus sering digunakan jika data berupa data nominal, karena dengan ukuran ini mampu memberikan informasi tentang adanya kategori tertentu yang mendominasi kategori lainnya dalam suatu pengamatan.

Contoh

Penerapan modus untuk data hasil pengamatan dengan data nominal adalah:

- a. Kebanyakan pemuda di Makassar menghisap rokok
- b. Pada umumnya pegawai negeri tidak disiplin dalam bekerja
- c. Kebanyakan siswa di kelas VII adalah perempuan

Contoh

Hasil ujian Bahasa Inggris dari 10 siswa disajikan sebagai berikut:

7, 8, 6, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 8

Untuk menentukan modus dari data tersebut, maka dapat digunakan tabel frekuensi sebagai berikut:

Tabel 2.2. Distribusi Frekuensi Data

x_i	f_i
6	2
7	3
8	5
9	2
Jumlah	12

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, maka nampak bahwa modus untuk data hasil ujian Bahasa Inggris adalah 8 karena memiliki frekuensi terbesar yaitu 5.

2. Variabilitas

Ukuran penyebaran menunjukkan suatu variasi dari suatu distribusi data. Dengan mengetahui variasi suatu data maka kita bisa mengambil kesimpulan secara lebih tepat tentang distribusi suatu data. Pada ukuran nilai tengah, beberapa distribusi angka dengan *mean* (rerata) yang sama bisa memiliki ukuran variasi yang berbeda. Lihat ilustrasi berikut ini:

Tabel 2.3. Distribusi nilai Matematika Siswa

Mapel	Nilai Siswa					Mean
A	50	50	50	50	50	50
B	50	60	40	50	50	50
C	50	30	50	55	65	50
D	50	40	60	40	60	50

Rerata nilai siswa untuk setiap mata pelajaran (A, B, C dan D) tersebut di atas adalah sama. Namun demikian kita akan memberikan interpretasi yang berbeda bila mencermati lebih jauh tentang variasi dari masing-masing mata kuliah. Penghitungan ukuran penyebaran atau ukuran dispersi ini penting karena akan diperoleh informasi tambahan tentang penyebaran yang terjadi pada suatu distribusi, dapat menilai ketepatan ukuran nilai tengah dalam mewakili distribusinya. Bila suatu distribusi data memiliki dispersi yang besar maka ukuran nilai tengah kurang mewakili distribusinya, sebaliknya bila nilai dispersi semakin kecil maka semakin tepat nilai tengah mewakili distribusi datanya.

Dalam pengukuran pendidikan ukuran variabilitas yang paling sering digunakan adalah variansi yang diberi simbol sebagai s^2 . Akan tetapi sebenarnya yang merupakan ukuran variability adalah simpangan baku, namun demikian ukuran variansi ini merupakan ukuran pangkat dua dari simpangan baku, sehingga bisa juga dianggap sebagai ukuran penyebaran.

Variansi suatu variabel diskrit X didefinisikan sebagai berikut:

$$s_{\bar{X}}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$s_{\bar{X}}^2 = \frac{(\sum_{i=1}^n X_i^2) - n\bar{X}^2}{n}$$

Contoh

Diberikan data sebagai berikut:

Tabel 2.4. Distribusi Frekuensi Skor Siswa

i	Nilai Skor X_i	Frekuensi f (X_i)
1	10	0
2	11	0
3	12	2
4	13	5
5	14	3
6	15	1
7	16	6
8	17	1
9	18	2
10	19	0

Berdasarkan nilai skor pada tabel di atas, maka variansi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = 2185 ; n = 10 ; \bar{X}^2 = (14.5)^2 = 210.25$$


Sehingga variansi dapat di hitung dengan menggunakan rumus di atas, yaitu:

$$s_X^2 = \frac{\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) - n\bar{X}^2}{n}$$
$$s_X^2 = \frac{[2185] - 10(14.5)^2}{10}$$
$$s_X^2 = 8.25$$

Sehingga simpangan baku dapat diperoleh dengan menarik akar positif dari bilangan 8.25 yaitu $\sqrt{8.25} = 2.87$.

3. Kemiringan (*Skewness*)

Suatu distribusi dapat dideskripsikan berdasarkan suatu sifat simetris atau yang lebih dikenal dengan istilah skewness. Suatu distribusi yang simetris jika kemiringan sama dengan nol. Suatu distribusi bias jadi bentuknya model positif jika kemiringannya positif atau kurva memiliki ekor yang memanjang ke kanan. Demikian pula suatu distribusi dapat pula berbentuk model negatif jika kemiringannya negatif atau kurva memiliki ekor yang memanjang ke kiri. Berikut diberikan contoh dalam bentuk grafik:



Gambar 2.1. Bentuk Kemiringan Data


D. Distribusi Normal

Distribusi Normal adalah model distribusi kontinyu yang paling penting dalam teori probabilitas. Distribusi Normal diterapkan dalam berbagai permasalahan. Distribusi normal memiliki kurva berbentuk lonceng yang simetris. Dua parameter yang menentukan distribusi normal adalah rata-rata / ekspektasi (μ) dan standar deviasi (σ).

Fungsi kerapatan probabilitas dari distribusi normal diberikan dalam rumus berikut:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Dimana μ adalah rata-rata, σ adalah standar deviasi dan $\pi = 3,14159\dots$ Contoh grafik fungsi kerapatan probabilitas dari distribusi normal digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 2.2. Grafik fungsi probabilitas distribusi normal

Grafik fungsi distribusi normal tersebut di atas membentang dari minus tak hingga hingga tak hingga. Hanya saja, semakin jauh dengan rata-rata (M_1), nilai probabilitas akan semakin mendekati nol.

E. Koefisien Korelasi Pearson

Korelasi merupakan analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi/hubungan (*measures of association*). Teknik ini termasuk dalam kelompok teknik statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Teknik pengukuran untuk

assosiasi pada era sekarang ini yang populer adalah korelasi Pearson Product Moment dan Korelasi Rank Spearman, namun pada kesempatan ini akan dibahas korelasi Pearson Product Moment. Hal ini karena, teknik tersebut termasuk dalam kelompok statistika parametrik.

Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dengan skala pengukuran tertentu. Untuk korelasi Pearson Product Moment seorang peneliti harus menggunakan skala pengukuran interval atau rasio. Dalam korelasi tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung karena sifat hubungan independen. Artinya variabel satu tidak tergantung pada variabel lainnya.

Pengukuran kekuatan hubungan antara dua variabel dilihat dari seberapa besar koefisien korelasi yang diberikan dari hasil perhitungan dari rumus:

$$r_{XY} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Formula di atas disebut sebagai formula koefisien korelasi produk momen Karl Pearson. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan koefisien korelasi adalah:

1. Koefisien korelasi bernilai paling kecil -1 dan paling besar +1, atau dapat ditulis $-1 \leq r_{XY} \leq +1$
2. r_{XY} adalah *dimensionales quantity* (kuantitas tak berdimensi), artinya r_{XY} independen terhadap satuan pengukuran X dan Y

Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan dua variabel penelitian, maka diberikan kriteria sebagai berikut:


0	: tidak ada korelasi antara dua variabel
$0 < r_{XY} \leq 0.25$: Korelasi sangat lemah
$0.25 < r_{XY} \leq 0.5$: Korelasi cukup
$0.5 < r_{XY} \leq 0.75$: Korelasi kuat
$0.75 < r_{XY} \leq 0.99$: Korelasi sangat kuat
1	: Korelasi sempurna

Hal lain yang harus diperhatikan dalam korelasi selain dari kekuatan hubungan antar variabel adalah bagaimana arah hubungan itu, dalam menginterpretasikan hasil perhitungan, yang kita kenal arah korelasi berdasarkan koefisien korelasi yang diberikan. Jika koefisien korelasi positif, maka hubungan kedua variabel searah, artinya jika variabel X meningkat, maka variabel Y juga meningkat. Sedangkan, jika koefisien korelasi negatif, maka hubungan kedua variabel tersebut tidak searah, dengan kata lain jika variabel X nilainya meningkat, maka variabel Y akan turun.


Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang sebaliknya. Perlu diketahui bahwa *nilai koefisien korelasi yang kecil (tidak signifikan) bukan berarti kedua variabel tersebut tidak saling berhubungan*. Boleh jadi dua variabel mempunyai keeratan hubungan yang kuat namun nilai koefisien korelasinya mendekati nol, *misalnya pada kasus hubungan non linier*. Dengan demikian, koefisien korelasi hanya mengukur kekuatan hubungan linier dan tidak pada hubungan non linier. Harus diingat pula bahwa

adanya hubungan linier yang kuat di antara variabel tidak selalu berarti ada hubungan kausalitas, sebab-akibat.


Sebelum melakukan analisis korelasi antar variabel, terlebih dahulu dilakukan eksplorasi data secara grafik dengan menggunakan *scatterplot*. Dari *scatterplot* tersebut kemudian akan terlihat pola hubungan antar variabel. Berikut contoh *scatterplot* atau *diagram pencar*:



Gambar 2.3. Diagram Korelasi Positif



Gambar 2.4. Diagram Korelasi Negatif



Gambar 2.5. Diagram Korelasi Kuadratik

Pada Grafik a, b, c terlihat bahwa peningkatan nilai y sejalan dengan peningkatan nilai x . Apabila nilai x meningkat, maka nilai y pun meningkat, dan sebaliknya. Dari **Grafik a** sampai **c**, sebaran titik-titik pasangan data semakin mendekati bentuk garis lurus yang menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara variabel x dan y semakin kuat (*sinergis*).

Pada Grafik d, e, dan f. Peningkatan nilai y tidak sejalan dengan peningkatan nilai x (*antagonis*). Peningkatan salah satu nilai menyebabkan penurunan nilai pasangannya. Sekali lagi tampak bahwa kekuatan hubungan antara kedua variabel dari d menuju f semakin kuat.

Sedangkan pada Grafik g tidak menunjukkan adanya pola hubungan linier antara kedua variabel. Hal ini menandakan bahwa tidak ada korelasi di antara kedua variabel tersebut. Grafik h menunjukkan adanya pola hubungan di antara kedua variabel tersebut, hanya saja polanya bukan dalam bentuk hubungan linier, melainkan dalam bentuk kuadratik.

F. Regresi Linear Sederhana

Regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan memperediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Gujarati (2006) mendefinsikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut variabel yang diterangkan (*the explained variable*) dengan satu variabel yang menerangkan (*the explanatory*). Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut regresi linear berganda.

Analisis regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematik antara variabel output/dependent (y) dengan satu variabel input/independen (x). Hubungan matematis digunakan sebagai suatu model regresi yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksi nilai output (y) berdasarkan nilai input (x) tertentu. Dengan analisis regresi, akan diketahui variabel independen yang benar-benar signifikan mempengaruhi variabel dependen. Model linear sesungguhnya mengasumsikan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel dependen dengan variabel independen. Hubungan linear ini secara matematis digambarkan dalam rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

dengan:

- a = intercept
- b = Koefisien regresi
- X = Variabel independen
- Y = Variabel dependen
- e = error/residual

1. Asumsi Analisis Regresi

Dalam penggunaannya, analisis regresi senantiasa memperhatikan asumsi-asumsi yang mesti dipenuhi diantaranya:

Asumsi 1: Existence (eksistensi)

Untuk sebaran nilai X yang tertentu, Y adalah variabel random dengan distribusi probabilitas tertentu yang mempunyai rerata dan variansi berhingga.

Rerata distribusi tersebut dilambangkan dengan $\mu_{Y|X}$ dan variansi distribusi tersebut dilambangkan dengan $\sigma^2_{Y|X}$. Asumsi ini berlaku untuk semua model regresi baik linear maupun tidak.

Asumsi 2: Independence (Independensi)

Nilai-nilai Y adalah saling bebas satu dengan yang lainnya

Asumsi 2 ini tidak dipenuhi, misalnya jika observasi yang berbeda diambil pada orang yang sama pada saat yang berbeda. Misalnya tinggi badan seseorang diukur pada waktu yang berbeda (yang jaraknya relative lama). Pada kasus yang seperti ini, data tentang tinggi badan yang pertama akan berhubungan dengan tinggi badan yang kedua.

Asumsi 3: Linearity (Linieritas)

Rerata Y yaitu $\mu_{Y|X}$ merupakan fungsi linear dari X

Asumsi 3 mengatakan bahwa jika titik-titik yang menghubungkan rerata $\mu_{Y|X}$ pada X yang berbeda-beda dihubungkan, maka diperoleh sebuah garis lurus. Asumsi ini juga dapat dituliskan dalam suatu formula matematis yaitu:

$$Y = a + bX + e$$

Dengan e adalah variabel random yang mempunyai rerata nol untuk sembarang nilai X tertentu. Dengan kata lain $\mu_{e|X} = 0$ untuk sembarang X .

Asumsi 4: Homoscedasticity (Homoskedastisitas)

Varians dari Y adalah sama untuk sembarang X

Asumsi 4 ini secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\sigma^2_{Y|X} = \sigma^2 \text{ untuk setiap } X$$

Jika asumsi homoskedastisitas tidak dipenuhi, maka dapat dikatakan bahwa terjadi *heterescedasticity* (heteroskedastisitas).

Asumsi 5: Normal Distribution (Berdistribusi Normal)

Untuk sembarang nilai X , nilai-nilai Y berdistribusi normal

Asumsi 5 ini memberikan peluang untuk melakukan uji signifikansi hubungan antara X dan Y .

Model persamaan regresi linear sederhana

$$\hat{Y} = a + bX$$

Secara teknis nilai a dan b yang merupakan koefisien-koefisien regresi dapat dicari dengan formula:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

dan

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Dengan demikian persamaan regresinya menjadi:

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$\hat{Y} = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} + \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} X$$

Dapat dibuktikan bahwa:

$$b = \frac{\sum(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sum(X - \bar{X})^2}$$

dan

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$\hat{Y} = \bar{Y} - b\bar{X} + \left(\frac{\sum(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sum(X - \bar{X})^2} \right) X$$

Contoh

Carilah persamaan regresi Y pada X dari data pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Nilai Matematika dan Fisika

No	Mat (X)	Fis (Y)	XY	X ²	Y ²
1	65	70	4550	4225	4900
2	45	65	2925	2025	4225
3	65	80	5200	4225	6400
4	50	75	3750	2500	5625
5	85	90	7650	7225	8100
6	60	80	4800	3600	6400
7	75	85	6375	5625	7225

8	84	90	7560	7056	8100
9	60	75	4500	3600	5625
10	85	95	8075	7225	9025
11	80	85	6800	6400	7225
12	70	80	5600	4900	6400
Jumlah	$\Sigma X = 824$	$\Sigma Y = 970$	$\Sigma XY = 67785$	$\Sigma X^2 = 58606$	$\Sigma Y^2 = 79250$

Berdasarkan tabel 6.1, diperoleh nilai a dan b sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{(\Sigma Y)(\Sigma X^2) - (\Sigma X)(\Sigma XY)}{n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2} \\
 &= \frac{(970)(58606) - (824)(67785)}{(12)(58606) - (824)^2} = \frac{992980}{24296} \\
 &= 40.8701 \\
 b &= \frac{n(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2} = \frac{(12)(67785) - (824)(970)}{(12)(58606) - (824)^2} \\
 &= \frac{14140}{24296} = 0.5819
 \end{aligned}$$

Jadi persamaan regresinya adalah:

$$\hat{Y} = 40.8701 + 0.5819X$$

2. Variasi Pada Regresi Linear Sederhana

Untuk mengetahui seberapa baik variabel bebas dapat memprediksi variabel terikat, maka diperlukan beberapa ukuran variasi. Ukuran variasi pertama adalah *variasi total*, yaitu ukuran variasi nilai-nilai Y amatan di sekitar rataannya. Variasi total mengukur variabilitas nilai-nilai Y tanpa memperhatikan nilai X. Dalam variasi total ini, variabilitas Y diukur dari selisihnya terhadap \bar{Y} .

Variasi total sering pula disebut dengan jumlah kuadrat total terhadap rataannya (*total sum of square*) atau jumlah kuadrat total (JKT) yang didefinisikan sebagai berikut:

$$JKT = \sum (Y - \bar{Y})^2$$

Variasi total dapat dipartisi atau dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Variasi yang dapat dijelaskan yang disebut sebagai jumlah kuadrat karena regresi (*sum of squares due to regression*) atau disingkat dengan JKR atau SSR.
- b. Variasi yang tidak dapat dijelaskandisebut sebagai jumlah kuadrat galat (*sum of square due to error*) atau disingkat dengan JKG atau SSE.

Hubungan antar JKT, JKR, dan JKG dapat dituliskan sebagai berikut:

$$JKT = \sum (Y - \bar{Y})^2 = \sum (\hat{Y} - \bar{Y})^2 + \sum (Y - \hat{Y})^2$$

$$JKT = JKR + JKG$$

Dengan:

$$JKT = \sum (Y - \bar{Y})^2 = \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

$$JKR = \sum (\hat{Y} - \bar{Y})^2 = b_0 (\sum Y) + b_1 (\sum XY) - \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

$$JKG = \sum (Y - \hat{Y})^2 = \sum Y^2 - b_0 (\sum Y) - b_1 (\sum XY)$$

Jika semua titik terletak pada garis regresi, maka JKR = JKT dan JKG = 0. Sebaliknya jika semakin banyak titik yang menjauh dari garis regresi, maka JKG semakin besar. Ada dua faktor yang menyebabkan besarnya nilai JKG yaitu (1)

terdapat kemungkinan variasi data, artinya σ^2 besar, dan (2) asumsi model linear tidak cocok.

Jika model memenuhi asumsi linear, maka kemungkinan penyebab besarnya nilai JKG adalah σ^2 yang besar. Oleh karena itu, diperlukan estimasi untuk σ^2 dengan menggunakan JKG. Estimasi ini diperlukan untuk melakukan uji signifikansi mengenai regresi yang benar-benar linear. Estimasi untuk σ^2 dapat ditentukan dengan formula:

$$S^2_{Y|X} = \frac{1}{n-2} (Y - \hat{Y})^2 = \frac{1}{n-2} \text{JKG}$$

Akar kuadrat dari variansi disebut kesalahan baku (Standar) taksiran atau *standard error of estimate*, sehingga kesalahan baku taksiran dirumuskan oleh formula berikut:

$$S_{Y|X} = S_{Y|X} = \sqrt{\frac{(Y - \hat{Y})^2}{n-2}} = \sqrt{\frac{\text{JKG}}{n-1}}$$

3. Pendekatan Analisis Variansi Pada Analisis Regresi Linear Sederhana

Kesimpulan mengenai analisis regresi, baik linear maupun tidak, dapat diperoleh dari tabel analisis variansi (*analysis of variance*) atau dikenal dengan tabel ANOVA. Untuk melakukan pendekatan analisis variansi (Anava) pada analisis regresi, digunakan jumlah kuadrat total (JKT), jumlah kuadrat karena regresi (JKR) dan jumlah kuadrat galat (JKG).

Dari ukuran jumlah kuadrat tersebut akan diperoleh rerata kuadrat (RK). Dengan JKT diperoleh RKT (rerata kuadrat total), dari JKR diperoleh RKR (rerata kuadrat

karena regresi), dan dari JKG diperoleh RKG (rerata kuadrat karena galat) dengan masing-masing derajat kebebasan (*degree of freedom*) adalah $n - 1$, 1 , dan $n - 2$. Rerata kuadrat dapat dihitung sebagai berikut:

$$RKR = \frac{JKR}{1} \text{ dan } RKG = \frac{JKG}{n-2}$$

Dengan statistic uji: $F = \frac{RKR}{RKG}$ yang merupakan variabel random berdistribusi F dengan drajat kebebasan a dan $n - 2$.

G. Analisis Regresi Linear Ganda

Analisis regresi linear ganda merupakan perluasan dari analisis regresi linear sederhana karena melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Analisis regresi linear ganda bertujuan untuk mencarhubungan linear antara satu variabel terikat (Y) dan k variabel bebas X_1, X_2, \dots, X_k . secara umum model analisis regresi ganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k + e$$

Dengan $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_k$ adalah koefisien regresi yang akan diestimasi. Variabel X_1, X_2, \dots, X_k merupakan variabel bebas.

1. Asumsi-Asumsi Pada Regresi Linear Ganda

Asumsi 1: Existence (Eksistensi)

Untuk setiap nilai kombinasi spesifik dari variabel independen X_1, X_2, \dots, X_k, Y adalah variabel random univariat dengan distribusi probabilitas tertentu yang mempunyai rerata dan variansi berhingga

Asumsi 2: Independence (Independensi)

Nilai-nilai Y adalah saling bebas satu dengan yang lainnya

Asumsi 3: Linearity (Linieritas)

Rerata Y untuk setiap kombinasi dari variabel independen X_1, X_2, \dots, X_k merupakan fungsi linear dari X_1, X_2, \dots, X_k . ini berarti bahwa:

$$\mu_{Y|X_1, X_2, \dots, X_k} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k$$

atau

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k + e$$

Dengan e adalah error yang menyatakan selisih antara respon amatan dengan respon $\mu_{Y|X_1, X_2, \dots, X_k}$

Asumsi 4: Homoscedasticity (homoskedastisitas)

Variansi dari Y adalah sama untuk setiap kombinasi tertentu dari X_1, X_2, \dots, X_k yang berarti:

$$\sigma^2_{Y|X_1, X_2, \dots, X_k} = \text{var}(Y|X_1, X_2, \dots, X_k) = \sigma^2$$

atau

$$\sigma^2_{E|X_1, X_2, \dots, X_k} = \sigma^2$$

Asumsi 5: Normal Distribution (Distribusi Norma)

Untuk sembarang kombinasi tertentu dari X_1, X_2, \dots, X_k , nilai-nilai Y berdistribusi normal.

atau

$$Y \sim N(\mu_{Y|X_1, X_2, \dots, X_k}, \sigma^2) \text{ yang ekuivalen dengan } E \sim N(0, \sigma^2).$$

2. Menentukan Persamaan Regresi Linear Ganda

Salah satu cara untuk mencari persamaan regresi linear ganda dengan dua predictor (variabel bebas) X_1 dan X_2 adalah sebagai berikut:

Misalnya persamaan regresi dengan dua variabel bebas adalah:

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Dengan metode kuadrat terkecil, koefisien b_0 , b_1 , dan b_2 dapat dicari dengan 3 variabel berikut:

$$\begin{aligned} nb_0 + b_1 \sum X_1 + b_2 \sum X_2 &= \sum Y \\ b_0 \sum X_1 + b_1 \sum X_1^2 + b_2 \sum X_1 X_2 &= \sum X_1 Y \\ b_0 \sum X_2 + b_1 \sum X_1 X_2 + b_2 \sum X_2^2 &= \sum X_2 Y \end{aligned}$$

Konstanta b_0 , b_1 , dan b_2 dapat dicari dengan metode substitusi dan eliminasi, dengan invers matriks, atau dengan cara lain dari sistem persamaan linear.

Contoh

Diketahui data sebagai berikut:

Tabel 2.7. Data Nilai Siwa

X1	6	7	5	6	7	8	7	5	7	6	5	6
X2	6	8	7	9	7	8	7	8	9	7	8	8
Y	7	8	6	7	9	8	7	8	8	7	9	8

untuk mencari persamaan regresinya dapat dilakukan dengan cara berikut:

Tabel 2.8. Tabel Kerja untuk mencari persamaan regresi

NO	X ₁	X ₂	Y	X ₁ X ₂	X ₁ Y	X ₂ Y	X ₁ ²	X ₂ ²	Y ²
1	6	6	7	36	42	42	36	36	49
2	7	8	8	56	56	64	49	64	64
3	5	7	6	35	30	42	25	49	36
4	6	8	7	48	42	56	36	64	49
5	7	7	9	49	63	63	49	49	81
6	8	8	8	64	64	64	64	64	64
7	7	7	7	49	49	49	49	49	49

8	5	7	8	35	40	56	25	49	64
9	7	8	8	56	56	64	49	64	64
10	6	7	7	42	42	49	36	49	49
11	5	6	9	30	45	54	25	36	81
12	6	8	8	48	48	64	36	64	64
Jumlah	75	87	92	548	577	667	479	637	714

Berdasarkan tabel 2.8 di atas, diperoleh:

$$\begin{array}{llll}
 \sum X_1 & = 75 & \sum X_2 & = 87 & \sum Y & = \\
 92 & & & & & \\
 \sum X_1 X_2 & = 546 & \sum X_1 Y & = 577 & \sum X_2 Y & = \\
 667 & & & & & \\
 \sum X_1^2 & = 479 & \sum X_2^2 & = 637 & \sum Y^2 & = \\
 714 & & & & &
 \end{array}$$

Dari nilai-nilai di atas, diperoleh:

$$\begin{array}{llll}
 12b_0 + 75b_1 & + 87b_2 & & = 92 \\
 75b_0 + 479b_1 & + 546b_2 & = & 577 \\
 87b_0 + 546b_1 & + 637b_2 & = & 667
 \end{array}$$

Dengan menggunakan eliminasi atau substitusi, diperoleh nilai $b_0 = 7.308$, $b_1 = 0.272$, dan $b_2 = -0.185$, sehingga persamaan regresinya adalah $Y = 7.308 + 0.272X_1 - 0.185X_2$.

Untuk lebih memudahkan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear di atas, maka perlu melibatkan deviasi dari masing-masing variabel X_1 , X_2 , dan Y . masing-masing deviasi dari variabel tersebut adalah:

$$\begin{array}{l}
 x_1 = X_1 - \bar{X}_1 \\
 x_2 = X_2 - \bar{X}_2 \\
 Y = Y - \bar{Y}
 \end{array}$$

Seperti halnya dengan regresi linear sederhana, regresi linear ganda juga melalui centroidnya, sehingga memenuhi:

$$\bar{Y} = b_0 + b_1\bar{X}_1 + b_2\bar{X}_2$$

Kemudian dicari nilai b_0 dengan cara:

$$b_0 = \bar{Y} - b_1\bar{X}_1 - b_2\bar{X}_2$$

Nilai b_1 dan b_2 dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut:

$$b_1 = \frac{(\sum x_2^2)(\sum x_1y) - (\sum x_1x_2)(\sum x_2y)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1x_2)^2}$$

$$b_2 = \frac{(\sum x_1^2)(\sum x_2y) - (\sum x_1x_2)(\sum x_1y)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1x_2)^2}$$

Nilai jumlah kuadrat deviasi untuk masing-masing besaran dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$\sum x^2 = \sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n} \text{ dan}$$

$$\sum x_1x_2 = \sum X_1X_2 - \frac{(\sum X_1)(\sum X_2)}{n}$$

Contoh

Tentukan persamaan regresi linear data berikut:

Tabel 2.9. Data Skor Siswa

X1	5	4	7	6	4	6	7	5	6	8	6	4
X2	5	5	8	6	5	5	5	4	7	7	5	7
Y	6	5	8	6	5	6	6	5	7	8	6	5

Berdasarkan data di atas diperoleh:

$$\begin{array}{lll} \sum X_1 & = 68 & \sum X_2 & = 69 & \sum Y & = 73 \\ \sum X_1X_2 & = 398 & \sum X_1Y & = 427 & \sum X_2Y & = 430 \end{array}$$

$$\sum X_1^2 = 404 \qquad \sum X_2^2 = 413 \qquad \sum Y^2 = 457$$

Dari nilai-nilai tersebut, akan diperoleh:

$$\begin{aligned} \bar{X}_1 &= 5.667 ; \bar{X}_2 = 5.750 ; \bar{Y} = 6.083 \\ \sum x_1^2 &= 404 - \frac{68^2}{12} = 404 - 385.333 = 18.667 \\ \sum x_2^2 &= 413 - \frac{69^2}{12} = 413 - 396.750 = 16.250 \\ \sum x_1 x_2 &= 398 - \frac{(68)(73)}{12} = 398 - 391 = 7 \\ \sum x_1 y &= 427 - \frac{(68)(73)}{12} = 427 - 413 = 13.333 \\ \sum x_2 y &= 430 - \frac{(69)(73)}{12} = 430 - 419.750 = 10.250 \end{aligned}$$

Dengan demikian nilai b_0 , b_1 , dan b_2 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{(\sum x_2^2)(\sum x_1 y) - (2.25)(\sum x_2 y)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2} \\ b_1 &= \frac{(16.250)(13.333) - (7)(10.250)}{(18.667)(16.250) - (7)^2} = \frac{144.91125}{254.33875} = 0.570 \\ b_2 &= \frac{(\sum x_1^2)(\sum x_2 y) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_1 y)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (2.25)^2} \\ b_2 &= \frac{(18.667)(10.250) - (7)(13.333)}{(18.667)(16.250) - (7)^2} = \frac{98.00575}{254.33875} = 0.385 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_0 &= \bar{Y} - b_1 \bar{X}_1 - b_2 \bar{X}_2 \\ b_0 &= 6.083 - (0.570)(5.667) - (0.385)(5.750) = 0.639 \end{aligned}$$

Jadi persamaan regresinya adalah $\hat{Y} = 0.639 + 0.570X_1 + 0.385X_2$

3. Pendekatan Anava pada Regresi Linear Ganda

Seperti halnya pada regresi linear sederhana, pada analisis regresi linear ganda didefinisikan JKT, JKR, dan JKG masing-masing sebagai berikut:

$$\text{JKT} = \sum (Y - \bar{Y})^2 = \sum (\hat{Y} - \bar{Y})^2 + \sum (Y - \hat{Y})^2$$

$$\text{JKT} = \text{JKR} + \text{JKG}$$

Dengan:

$$\text{JKT} = \sum (Y - \bar{Y})^2 = \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n}, \text{ dengan dkT} = n - 1$$

$$\text{JKR} = \sum (\hat{Y} - \bar{Y})^2 = b_1 \sum X_1 y + b_2 \sum X_2 y + b_3 \sum X_3 y + \dots + b_k \sum X_k y$$

dengan dkR = k

$$\text{JKG} = \text{JKT} - \text{JKR} \text{ dengan dkG} = n - k - 1$$

$$\text{Perlu diketahui bahwa } \sum X_i y = \sum X_i Y - \frac{(\sum X_i)(\sum Y)}{n}$$

Kesalahan baku taksiran pada regresi linear ganda dapat ditentukan dengan formula berikut:

$$S_{Y|X_1, X_2, X_3, \dots, X_k} = \sqrt{\frac{(Y - \hat{Y})^2}{n - k - 1}} = \sqrt{\frac{\text{JKG}}{n - k - 1}}$$

Sedangkan kesalahan baku koefisien regresi ganda dengan dua variabel bebas misalnya X1 dan X2 dapat dituliskan dalam formula berikut:

$$s_{\hat{\beta}_i} = \sqrt{\frac{S_{Y|X_1, X_2}^2}{(\sum X_i^2)(1 - r_{12}^2)}}$$

Dengan r_{12} adalah koefisien korelasi antara X_1 dan X_2

Bab 3

TEORI TES KLASIK

Salah satu teori pengukuran yang tertua didunia pengukuran behavioral adalah *classical true-score theory*. Teori ini dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan teori tes klasik. Teori tes klasik merupakan sebuah teori yang mudah dalam penerapannya serta model yang cukup berguna dalam mendeskripsikan bagaimana kesalahan dalam pengukuran dapat mempengaruhi skor amatan.

Inti teori tes klasik adalah asumsi-asumsi yang dirumuskan secara sistematis serta dalam jangka waktu yang lama. Dari asumsi-asumsi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa kesimpulan.

A. Asumsi Teori Tes Klasik

Salah satu teori pengukuran yang tertua didunia pengukuran *behavioral* adalah *classical true-score theory*. Teori ini dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan teori tes klasik. Teori tes klasik merupakan sebuah teori yang mudah dalam penerapannya serta model yang cukup berguna dalam mendeskripsikan bagaimana kesalahan dalam pengukuran dapat mempengaruhi skor amatan. Inti teori klasik adalah asumsi-asumsi yang dirumuskan secara sistematis serta dalam jangka waktu yang lama. Dari asumsi-asumsi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa kesimpulan. Ada tujuh macam asumsi yang ada dalam teori tes klasik ini. Allen & Yen (1979) menguraikan asumsi-asumsi teori klasik sebagai berikut:

1. Asumsi pertama teori tes klasik adalah bahwa terdapat hubungan antara skor tampak (*observed score*) yang dilambangkan dengan huruf X , skor murni (*true score*) yang dilambangkan dengan T dan skor kesalahan (*error*) yang dilambangkan dengan E . Besarnya skor tampak ditentukan oleh skor murni dan kesalahan pengukuran. Secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan $X = T + E$.
2. Asumsi kedua adalah bahwa skor murni (T) merupakan nilai harapan $E(X)$ yang secara matematis dituliskan $E(X) = T$. Dengan demikian skor murni adalah nilai rata-rata skor perolehan teoretis sekiranya dilakukan pengukuran berulang-ulang (sampai tak terhingga) terhadap seseorang dengan menggunakan alat ukur yang sama.
3. Asumsi ketiga teori tes klasik menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi antara skor murni dan skor kesalahan

pada suatu tes yang dilaksanakan ($\rho_{TE} = 0$). Implikasi dari asumsi adalah seseorang peserta tes yang memiliki skor murni tinggi tidak harus memiliki skor kesalahan yang rendah, demikian pula terhadap peserta tes yang memiliki skor murni yang rendah belum tentu memiliki skor kesalahan yang tinggi.

4. Asumsi keempat menyatakan bahwa korelasi antara kesalahan pada pengukuran pertama dan kesalahan pada pengukuran kedua adalah nol ($\rho_{E1E2} = 0$). Artinya bahwa skor-skor kesalahan pada dua tes untuk mengukur hal yang sama tidak memiliki korelasi (hubungan). Dengan demikian besarnya kesalahan pada suatu tes tidak bergantung kesalahan pada tes lain.
5. Asumsi kelima menyatakan bahwa jika terdapat dua tes untuk mengukur atribut yang sama maka skor kesalahan pada tes pertama tidak berkorelasi dengan skor murni pada tes kedua ($\rho_{E1T2} = 0$). Asumsi ini akan gugur jika salah satu tes tersebut ternyata mengukur aspek yang berpengaruh terhadap terjadinya kesalahan pada pengukuran yang lain.
6. Asumsi keenam teori tes klasik adalah dua buah perangkat tes dapat dikatakan sebagai tes-tes yang paralel jika skor-skor populasi yang menempuh kedua tes tersebut mendapat skor murni yang sama ($T_1 = T_2$) dan varian skor-skor kesalahannya sama ($\sigma^2_{E1} = \sigma^2_{E2}$).
7. Asumsi ketujuh dari teori tes klasik menyatakan tentang definisi tes yang setara (*essentially τ equivalent*). Jika dua perangkat tes mempunyai skor-skor perolehan X_1 dan X_2 yang memenuhi asumsi 1 sampai 5 dan apabila untuk setiap populasi subyek $X_1 = X_2 + C_{12}$, dimana C_{12} adalah sebuah bilangan konstanta.

Asumsi-asumsi teori klasik sebagaimana disebutkan di atas memungkinkan untuk dikembangkan dalam rangka pengembangan berbagai formula yang berguna dalam melakukan pengukuran psikologis. Daya beda, indeks kesukaran, efektifitas distraktor, reliabilitas dan validitas adalah formula penting yang disarikan dari teori tes klasik.

B. Interpretasi Reliabilitas Berdasarkan Teori Tes Klasik

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan tes adalah reliabilitas atau keandalan tes tersebut. Dalam teori tes klasik terdapat beberapa penafsiran terkait reliabilitas Allen dan Yen, 1979) yaitu:

1. $\rho_{XX'}$ = korelasi antara skor tampak dari dua tes yang parallel.

Reliabilitas tes ditentukan oleh sejauh mana distribusi skor tampak pada dua tes parallel berkorelasi. Bila setiap peserta tes memperoleh skor yang sama pada tes X dan X' yang parallel, dan ada varians pada masing-masing distribusi skor tampak tersebut, maka kedua tes memiliki reliabilitas sempurna yaitu $\rho_{XX'} = 1,00$. Sebaliknya jika distribusi skor tampak pada suatu tes tidak berkorelasi sama sekali dengan distribusi skor tampak pada tes X dan tes X', maka kedua tes tersebut tidak berkorelasi dan koefisien reliabilitasnya adalah $\rho_{XX'} = 0,00$. Interpretasi ini menjadi asumsi dalam dasar pendekatan estimasi reliabilitas tes paralel

2. $\rho_{XX'}$ = besarnya proporsi varians X yang dijelaskan oleh hubungan linearnya dengan X'.

Interpretasi ini berasal dari penafsiran koefisien determinasi sebagaimana biasanya dilakukan pada penafsiran koefisien korelasi linear Pearson. Jadi dalam hal ini, besarnya kuadrat koefisien reliabilitas dapat

diartikan sebagai besarnya proporsi varians suatu tes yang dijelaskan oleh variasi skor pada tes lain yang parallel dengan tes tersebut. Interpretasi ini akan menilai apakah suatu koefisien reliabilitas dapat dianggap cukup bermakna atau tidak.

$$3. \rho_{XX'} = \frac{\sigma_T^2}{\sigma_X^2}$$

Koefisien reliabilitas dinyatakan oleh perbandingan atau rasio varians skor sebenarnya atau murni dan varians skor tampak. Atau proporsi varians skor tampak yang merupakan varians skor murni. Koefisien reliabilitas sebesar 0.90 berarti bahwa 90 persen varians skor tampak merupakan varians skor murni. Bila semua perbedaan yang terjadi pada skor tampak merefleksikan perbedaan skor murni peserta tes, yaitu $\sigma_T^2 = \sigma_X^2$, maka reliabilitas tes tersebut adalah sempurna dengan koefisien $\rho_{XX'} = 1,00$.

$$4. \rho_{XX'} = r^2_{XT}$$

Hal ini ditafsirkan bahwa koefisien reliabilitas merupakan kuadrat koefisien korelasi antara skor tampak dan skor murni. Jadi jika koefisien reliabilitas $r_{XX} = 0.64$, maka $r_{XT} = 0.80$.

$$5. \rho_{XX'} = 1 - \rho^2_{XE}$$

Koefisien reliabilitas adalah satu dikurangi kuadrat koefisien korelasi antara skor tampak dan *error component*. Hal ini berarti bahwa semakin besar koefisien korelasi antara skor tampak dengan *error component* maka semakin kecil koefisien reliabilitasnya.

$$6. \rho_{XX'} = 1 - \frac{\sigma_E^2}{\sigma_X^2}$$

Koefisien reliabilitas sama dengan satu dikurangi rasio antara varians error dan varians skor tampak.

Interpretasi ini mengaitkan reliabilitas dengan besarnya proporsi varians error yang dicerminkan oleh varians skor tampak.

Koefisien reliabilitas yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan skor tampak merupakan suatu estimasi. Sedangklan besarnya reliabilitas yang sesungguhnya tidak pernah diketahui secara pasti. Secara teoritik koefisien reliabilitas berkisar antara 0,00 sampai 1,00 akan tetapi secara empiric koefisien reliabilitas suatu tes tidak pernah mencapai 1,00

C. Kelemahan dan Kelebihan Teori Tes Klasik

Sesempurna apapun suatu teori tentu juga mempunyai kelemahan-kelemahan. Demikian halnya dengan teori tes klasik dalam pengukuran pendidikan. Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teori tes klasik khususnya dalam menyajikan informasi tentang kemampuan peserta tes yaitu:

1. Statistic butir yang berupa tingkat kesukaran dan daya pembeda butir tes tergantung pada karakteristik peserta tes. Jika kemampuan peserta tes tinggi maka indeks kesukaran butir juga akan tinggi, akan tetapi jika kemampuan peserta tes rendah maka tingkat kesukaran butir juga rendah. Kemudian besarnya daya pembeda yang sering dinyatakan dengan *koefisien point biserial* tergantung pada homogenitas kelompok peserta tes. Semakin heterogen kemampuan peserta tes maka akan semakin tinggi daya pembeda butir tes. Besarnya indeks kesukaran dan daya pembeda butir tes akan mempengaruhi reliabilitas tes tersebut. Tes yang sangat sukar atau sangat mudah cenderung mempunyai

pembeda yang rendah sehingga akan memiliki indeks kehandalan yang rendah.

2. Estimasi kemampuan peserta tes tergantung pada butir tes yang ujikan. Jika tesnya sulit maka kemampuan peserta akan rendah dan sebaliknya jika tesnya mudah maka kemampuan peserta tes akan kelihatan tinggi. Sehingga kemampuan peserta tes tergantung pada karakteristik tes yang digunakan.
3. Estimasi skor kesalahan berlaku untuk semua peserta tes. Artinya besarnya kesalahan pengukuran untuk setiap peserta tes adalah sama yang dinyatakan dengan kesalahan baku pengukuran.
4. Teori tes klasik tidak menggunakan informasi respon setiap peserta tes pada setiap butir soal. Informasi yang digunakan terbatas pada respons peserta tes ketika menjawab soal benar atau salah.
5. Dalam mengestimasi indeks keandalan atau reliabilitas suatu tes dengan teknik belah dua, belah tiga, alfa Cronbach atau yang lainnya menggunakan asumsi tes parallel yang pada kenyataannya sangat sulit dipenuhi.

Namun demikian, teori tes klasik juga memiliki kelebihan. Kelebihan teori tes klasik antara lain:

1. Konsepnya mudah dipahami
2. Ukuran sampel yang dibutuhkan relatif kecil
3. Teori ini sudah lama berkembang sehingga banyak peneliti yang memahami dan menggunakannya
4. Analisisnya cukup sederhana.

Bab 4

RELIABILITAS

Reliabilitas adalah sesuatu yang penting dari suatu tes, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan kualitas dari tes suatu hasil pendidikan. Penulis tes yang menghasilkan skor-skor yang reliabilitasnya tinggi mungkin hanya mengukur sesuatu yang tidak relevan tetapi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Dilain pihak, penulis tes yang tidak menghasilkan skor yang tidak reliabel sudah pasti tidak mengukur sesuatu yang seharusnya di ukur. Jika tes tidak menampakkan skor reliabel yang tinggi meskipun mempunyai potensi-potensi yang lain, maka tes tersebut dikatakan gagal. Tetapi jika suatu skor tes reliabel, maka skor tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan.

Reliabilitas dapat didefinisikan dalam berbagai cara, seperti proporsi varian skor yang diperoleh terhadap varian skor sebenarnya, korelasi kuadrat antara skor sebenarnya dengan skor yang diperoleh, atau korelasi antar skor yang diperoleh pada dua tes paralel (Allen & Yen, 1979). Menurut Bachman (1990), reliabilitas suatu tes adalah kesesuaian antara dua upaya yang dilakukan untuk mengukur trait yang sama melalui metode yang sangat serupa.

Ada tiga pendekatan untuk mengestimasi reliabilitas suatu tes meliputi: (1) estimasi konsistensi internal, (2) estimasi stabilitas, dan (3) estimasi ekuivalensi. Estimasi konsistensi internal sangat berkaitan dengan *sources of error* di dalam prosedur tes dan *scoring*, estimasi stabilitas menunjukkan konsistensi skor tes dari waktu ke waktu, sedangkan estimasi ekuivalensi menunjukkan sejauh mana skor pada berbagai bentuk dari suatu tes ekuivalen. Estimasi reliabilitas yang dihasilkan oleh ketiga pendekatan tersebut disebut koefisien reliabilitas.

A. Estimasi Reliabilitas Tes-Retes

Metode tes-retes dilakukan dengan mengenakan tes yang sama pada kelompok peserta tes yang sama pada kelompok yang sama dua kali dengan memberi tenggang waktu yang cukup diantara kedua penyajian tersebut. Dengan menghitung korelasi antara distribusi skor tampak kedua penyajian, akan diperoleh koefisien reliabilitas tes yang bersangkutan. Koefisien korelasi sempurna hanya akan diperoleh bila setiap subjek mendapat skor yang sama pada kedua penyajian dan bila distribusi skor kelompok tersebut variannya tidak sama dengan nol (Djemari Mardapi, 2008).

Untuk memudahkan dalam memahami pendekatan ini, maka dapat dilihat contoh berikut:

Tabel 4.1. Distribusi skor tes X pada penyajian pertama (X1) dan kedua (X2) setelah tenggang waktu tertentu

Peserta Tes	X1	X2	X1 ²	X2 ²	X1.X2
A	43	44	1849	1936	1892
B	46	45	2116	2025	2070
C	45	45	2025	2025	2025
D	50	52	2500	2704	2600
E	53	50	2809	2500	2650
F	52	53	2704	2809	2756
G	45	46	2025	2116	2070
H	50	50	2500	2500	2500
I	47	50	2209	2500	2350
J	48	48	2304	2304	2304
N = 10	ΣX1 = 479	ΣX2 = 483	ΣX1 ² = 23041	ΣX2 ² = 23419	ΣX1 X2 = 23217

Berdasarkan data pada table di atas, maka koefisien reliabilitas X dapat dihitung dengan menggunakan koefisien korelasi *product moment* dari Pearson yaitu:

$$r_{12} = \frac{23217 - \frac{(479)(483)}{10}}{\sqrt{\left(23041 - \frac{(479)^2}{10}\right)\left(23419 - \frac{(483)^2}{10}\right)}}$$

$$r_{12} = \frac{23217 - 23135.7}{\sqrt{(96.90)(81.10)}}$$

$$r_{12} = 0.917$$

Djemari Mardapi (2008) mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan menggunakan metode tes-retes diantaranya metode tes-retes sangat peka terhadap efek bawaan (*carry-over effect*) diantara kedua penyajian. Skor peserta tes pada penyajian kedua sangat memungkinkan dipengaruhi oleh penyajian tes yang pertama.

Masalah lain yang perlu diperhatikan dalam prosedur tes-retes adalah menentukan lamanya waktu yang harus disediakan antara dua penyajian tes. Kalau tenggang waktu terlalu singkat, sangat memungkinkan terjadinya *carry-over effect* akibat memori, latihan, suasana hati peserta tes. Bila tenggang waktu diberikan terlalu sepanjang, dapat mengakibatkan *carry-over effect* yang ditimbulkan oleh perubahan suasana hati peserta tes, atau bertambahnya informasi yang diperoleh sejak subjek dalam hal aspek yang diukur oleh tes yang bersangkutan.

Estimasi reliabilitas juga dapat dipengaruhi oleh sikap peserta tes. Jika peserta tes bersikap negatif, menolak bekerja dengan bersungguh-sungguh atau dengan sengaja memberi jawaban seadanya/sekenanya terhadap tes yang diberikan akan mengakibatkan korelasi yang rendah.

Dengan demikian metode tes-retes lebih cocok digunakan untuk mengestimasi reliabilitas tes yang mengukur trait yang stabil selama tenggang waktu penyajian dan tidak mudah dipengaruhi oleh *carry-over effect*.

B. Konsistensi Internal

Pengujian konsistensi internal menghendaki pembelahan tes menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang berisi item dengan jumlah tertentu. Untuk menghasilkan estimasi reliabilitas pada bagian-bagian tes tersebut maka sedapat mungkin tes tersebut parallel antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian untuk menghasilkan suatu pembelahan yang betul-betul parallel tidaklah mudah.

Para ahli telah mengembangkan berbagai metode untuk estimasi reliabilitas dengan cara mencari estimasi

varians kesalahan pengukuran (σ^2). Dan pemilihan dan penggunaan estimasi tersebut disesuaikan dengan bentuk belahan tes. Berikut beberapa pendekatan untuk estimasi reliabilitas (internal konsistensi) yang sesuai dengan masing-masing kondisi belahan.

1. Paralel Klasik

Metode ini suatu tes di bagi menjadi dua bagian misalnya ganjil dan genap atau bagian awal dan bagian akhir. Syarat yang harus dipenuhi dengan metode ini adalah rerata bagian pertama dan bagian kedua sama. Selain itu varians kedua belahan tes juga harus sama, dan materi yang diukur juga sama (Djemari Mardapi, 2008).

Formula yang digunakan untuk menghitung besarnya indeks reliabilitas pada kondisi parallel klasik adalah dengan menggunakan formula Spearman-Brown sebagai berikut:

$$\rho_{XX'} = \frac{k \rho}{1 + (k - 1)\rho}$$

Keterangan:

k = jumlah item setelah ada perubahan dibagi dengan jumlah item awal

ρ = korelasi antara skor pada item belahan ganjil dan skor item pada belahan genap atau reliabilitas sebelum arda perubahan.

Jika suatu tes yang terdiri dari sejumlah item dibagi dua, item bernomor ganjil dan yang bernomor genap, maka formula Spearman-Brown menjadi:

$$r_{XX'} = \frac{2 r_{Y_1 Y_2}}{1 + r_{Y_1 Y_2}}$$

Keterangan:

$r_{Y_1Y_2}$ = koefisien korelasi antara dua belahan

$r_{XX'}$ = estimasi koefisien reliabilitas keseluruhan tes X

Contoh:

Diperoleh suatu korelasi sebesar $r_{Y_1Y_2} = 0,765$ dari kedua belahan, maka koefisien reliabilitas tes X adalah:

$$r_{XX'} = \frac{2 (0.765)}{1 + 0.765}$$

$$r_{XX'} = 0,8668$$

Contoh di atas menunjukkan bahwa nilai $r_{XX'}$ selalu lebih besar dari $r_{Y_1Y_2}$. Hal ini disebabkan karena $r_{XX'}$ adalah reliabilitas keseluruhan tes, sedangkan $r_{Y_1Y_2}$ merupakan reliabilitas setengah tes.

Kenaikan setelah digunakan formula Spearman-Brown untuk beberapa harga reliabilitas dapat dilihat pada table berikut (Djemari Mardapi, 2008):

Tabel 4.2. Estimasi Reliabilitas Tes dengan formula Spearman-Brown

$r_{Y_1Y_2}$	$r_{XX'}$
0.00	0.00
0.20	0.33
0.40	0.57
0.60	0.75
0.80	0.89
1.00	1.00

Untuk lebih memahami penggunaan formula Spearman-Brown untuk menghitung reliabilitas, maka dapat dilihat contoh berikut.

Tabel 4.2 Respon Peserta Tes

No	Peserta Tes	No Item												Belahan		X	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Y1	Y2		
														Y1	Y2		
1	A	1	1	2	2	1	0	1	1	2	2	2	2	9	8	17	
2	B	0	0	2	1	0	0	2	2	1	2	0	1	5	6	11	
3	C	0	0	2	2	0	0	1	0	2	2	0	0	5	4	9	
4	D	2	2	2	2	1	0	0	2	2	2	1	0	8	8	16	
5	E	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	0	0	8	9	17	
6	F	0	0	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	8	7	15	
7	G	1	0	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0	4	4	8	
8	H	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	3	2	5	
9	I	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	12	11	23	
10	J	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4	3	7	
JUMLAH		9	8	16	15	11	10	11	11	1	2	12	7	6	66	62	128
		$\Sigma Y_1 = 66$ $\Sigma Y_1^2 = 508$ $\Sigma Y_2 = 62$ $\Sigma Y_2^2 = 460$ $\Sigma Y_1 Y_2 = 480$															

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menghitung korelasi antara belahan tes pertama dan belahan tes kedua dengan menggunakan korelasi Product Moment yaitu:

$$r_{Y_1 Y_2} = \frac{n \Sigma Y_1 Y_2 - (\Sigma Y_1)(\Sigma Y_2)}{\sqrt{(n \Sigma Y_1^2 - (\Sigma Y_1)^2)(n \Sigma Y_2^2 - (\Sigma Y_2)^2)}}$$

$$r_{Y_1 Y_2} = \frac{10(480) - (66)(62)}{\sqrt{(10(508) - (66)^2)(10(460) - (62)^2)}}$$

$$r_{Y_1Y_2} = 0.957$$

Dengan demikian reliabilitas tes tersebut adalah:

$$r_{XX'} = \frac{2 r_{Y_1Y_2}}{1 + r_{Y_1Y_2}}$$
$$r_{XX'} = \frac{2 (0.957)}{1 + 0.957}$$
$$r_{XX'} = 0.9780$$

Jadi reliabilitas tes adalah 0.957

2. τ - equivalent

Estimasi reliabilitas dengan menggunakan pendekatan konsistensi internal dalam hal ini penggunaan pendekatan τ - equivalent menggunakan beberapa asumsi yaitu:

$$\tau_{i2} = \tau_{i1} + C_{12} \quad \text{dan} \quad \sigma_{T1}^2 = \sigma_{T2}^2$$
$$\mu_{X1} = \mu_{X2} + C_{12} \quad \text{sehingga} \quad \mu_{X1} \neq \mu_{X2}$$
$$\sigma_{E1}^2 \approx \sigma_{E2}^2 \quad \text{sehingga} \quad \sigma_{X1}^2 \approx \sigma_{X2}^2$$

Dalam menentukan estimasi reliabilitas dengan pendekatan τ - equivalent ada beberapa formula yang digunakan yaitu:

a. Formula Rulon

Rulon (1939) mengemukakan suatu formula untuk mengestimasi reliabilitas belah dua tanpa perlu berasumsi bahwa kedua belahan mempunyai varians yang sama. Menurut Rulon, perbedaan skor peserta tes pada kedua belahan tes akan membentuk distribusi perbedaan skor dengan varians yang besarnya ditentukan oleh varians error masing-masing belahan. Karenan varians error masing-masing belahan menentukan varians error keseluruhan tes. Maka varians error tes ini dapat diestimasi lewat besarnya varians perbedaan skor antara kedua belahan. Oleh karena itu,

dalam mengestimasi reliabilitas tes, varians perbedaan skor yang diperhitungkan sebaga sumber error.

Formula reliabilitas Rulon dapat dituliskan sebagai berikut:

$$r_{XX'} = 1 - \frac{\sigma_d^2}{\sigma_X^2}$$

Keterangan:

σ_d^2 = variansi distribusi perbedaan skor kedua belahan

σ_X^2 = varians distribusi skor total

d = perbedaan skor kedua belahan

Contoh:

Dengan menggunakan data pada tabel berikut, diperoleh distribusi perbedaan skor sebagai berikut:

Tabel 4.3. Distribusi Perbedaan Skor Peserta Tes

Peserta Tes	Belahan		d (Y1 - Y2)	d ²	X	X ²
	Y1	Y2				
A	9	8	1	1	17	289
B	5	6	-1	1	11	121
C	5	4	1	1	9	81
D	8	8	0	0	16	256
E	8	9	-1	1	17	289
F	8	7	1	1	15	225
G	4	4	0	0	8	64
H	3	2	1	1	5	25
I	12	11	1	1	23	529
J	4	3	1	1	7	49
N = 10	66	62	4	8	128	1928

Dengan menggunakan data pada tabel di atas, maka diperoleh:

$$\sigma_d^2 = \frac{10(8) - 4^2}{10(10 - 1)} = 0.711$$

$$\sigma_X^2 = \frac{10(1928) - 128^2}{10(10 - 1)} = 32.178$$

Sehingga reliabilitas dengan formula Rulon diperoleh:

$$r_{XX'} = 1 - \frac{\sigma_d^2}{\sigma_X^2}$$

$$r_{XX'} = 1 - \frac{0.711}{32.178}$$

$$r_{XX'} = 0.978$$

Nilai $r_{XX'} = 0.978$ adalah koefisien reliabilitas keseluruhan tes dan bukan reliabilitas separuhnya.

b. Formula Alfa Cronbach

Formula Spearman-Brown hanya akan menghasilkan estimasi reliabilitas yang cermat jika belahan-belahan tes yang diperoleh dapat memenuhi asumsi parallel. Jika asumsi parallel tidak terpenuhi maka alternatif yang digunakan adalah formula Alfa Cronbach.

Namun demikian, jika kedua belahan tidak memenuhi asumsi τ - *equivalent*, maka koefisien reliabilitas alpha yang diperoleh akan menjadi *underestimate* terhadap reliabilitas yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jika diperoleh hasil perhitungan yang cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan reliabilitas yang sesungguhnya lebih tinggi, tetapi jika koefisien yang diperoleh ternyata rendah, maka kita belum dapat memastikan apakah tes tersebut memiliki reliabilitas rendah ataukah sekedar indikasi tidak terpenuhi asumsi τ - *equivalent* (Allen & Yen, 1979).

Rumus umum koefisien alpha adalah:

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[\frac{\sigma_X^2 - \sum \sigma_{Y_j}^2}{\sigma_X^2} \right]$$

Keterangan:

σ_X^2 = varians skor peserta tes pada keseluruhan tes X yang terbagi atas j belahan

$\sigma_{Y_j}^2$ = varians skor peserta tes pada belahan yang ke j; j = 1,2,3,...,k

k = banyaknya belahan

Contoh:

Dengan menggunakan data table 4.3 pada formula Rulon, maka akan diperoleh estimasi reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.4. Distribusi Perbedaan Skor Peserta Tes

Peserta Tes	Belahan		Y1 ²	Y2 ²	X	X ²
	Y1	Y2				
A	9	8	81	64	17	289
B	5	6	25	36	11	121
C	5	4	25	16	9	81
D	8	8	64	64	16	256
E	8	9	64	81	17	289
F	8	7	64	49	15	225
G	4	4	16	16	8	64
H	3	2	9	4	5	25
I	12	11	144	121	23	529
J	4	3	16	9	7	49
N = 10	66	62	508	460	128	1928

$$\alpha = \left[\frac{2}{2-1} \right] \left[\frac{\sigma_X^2 - (\sigma_{Y1}^2 + \sigma_{Y2}^2)}{\sigma_X^2} \right]$$

$$\sigma_{Y1}^2 = \frac{10(508) - 66^2}{10(10-1)} = 8.044$$

$$\sigma_{Y2}^2 = \frac{10(460) - 62^2}{10(10-1)} = 8.400$$

$$\sigma_X^2 = \frac{10(1928) - 128^2}{10(10-1)} = 32.178$$

Maka diperoleh:

$$\alpha = \left[\frac{2}{2-1} \right] \left[\frac{32.178 - (8.044 + 8.400)}{32.178} \right] = 0.978$$

Jadi reliabilitasnya adalah 0.978.

c. Formula Kuder-Richardson

Kuder dan Richardson (1937) mengemukakan bahwa teknik belah dua hanya salah satu dari sejumlah kemungkinan untuk membelah tes. Kuder dan Richardson kemudian mengembangkan teknik-teknik untuk mengestimasi reliabilitas tes. Apabila setiap komponen atau belahan tes merupakan item dikotomi (*dichotomous*) yaitu terdiri atas angka 0 dan 1, maka formula alpha akan mengambil bentuk khusus sebagai formula Kuder-Richardson-20 (1937) yang juga disebut sebagai koefisien $\alpha - 20$ (Cronbach, 1951).

Rumus Kuder-Richardson-20 (KR-20) adalah:

$$KR - 20 = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[\frac{S_X^2 - \sum p_i(1-p_i)}{S_X^2} \right]$$

Keterangan:

k = banyaknya belahan tes, dalam hal ini banyaknya item tes

S_X^2 = varians skor tes X

p_i = proporsi subjek yang mendapat skor 1 pada item i , yaitu banyaknya peserta tes mendapat skor 1 dibagi dengan jumlah seluruh peserta tes.

Kuder dan Richardson juga merumuskan suatu formula untuk menghitung reliabilitas tes yang terdiri atas item dikotomi dengan menggunakan rerata proporsi peserta tes yang mendapat skor 1. Formula ini dikenal dengan formula Kuder-Richardson-21 (KR-21).

Rumus Kuder-Richardson-21 (KR-21) adalah:

$$KR - 21 = \left[\frac{k}{k - 1} \right] \left[\frac{S_X^2 - k\bar{p}(1 - \bar{p})}{S_X^2} \right]$$

Keterangan:

k = banyaknya belahan tes, dalam hal ini banyaknya item tes

S_X^2 = varians skor tes X

\bar{p} = rata-rata proporsi peserta tes yang mendapat nilai 1 pada setiap item

Contoh:

Diberikan hasil respon peserta tes sebagai berikut:

Tabel 4.5. Respon Peserta Tes dengan 12 Butir Tes Matematika

No	Peserta Tes	ITEM TES												X	X ²
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	A	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	6	36
2	B	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	6	36
3	C	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	7	49
4	D	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	16
5	E	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100
6	F	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	16
7	G	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
8	H	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	7	49
9	I	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	8	64
10	J	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	6	36
JUMLAH		5	6	5	6	4	4	7	4	5	3	5	5	59	403
N = 10															
p		0.50	0.60	0.50	0.60	0.40	0.40	0.70	0.40	0.50	0.30	0.50	0.50	Σp	5.90
1-p		0.50	0.40	0.50	0.40	0.60	0.60	0.30	0.60	0.50	0.70	0.50	0.50	Σ(1-p)	6.10
p(1-p)		0.25	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.21	0.24	0.25	0.21	0.25	0.25	Σp(1-p)	2.87

Dari tabel di atas, maka dapat dihitung koefisien reliabilitas dengan menggunakan KR-20 dan KR-21 sebagai berikut:

$$\bar{p} = \frac{\sum p}{k} = \frac{5.90}{12} = 0.492$$

$$1 - \bar{p} = \frac{\sum 1 - \bar{p}}{k} = \frac{6.10}{12} = 0.508$$

$$S_X^2 = \frac{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}{n(n-1)} = \frac{10(403) - (59)^2}{10(10-1)} = 6.10$$

Maka:

$$KR - 20 = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[\frac{S_X^2 - \sum p_i(1-p_i)}{S_X^2} \right]$$

$$KR - 20 = \left[\frac{12}{12-1} \right] \left[\frac{6.10 - 2.87}{6.10} \right]$$

$$KR - 20 = \left[\frac{12}{11} \right] \left[\frac{3.23}{6.10} \right]$$

$$KR - 20 = 0.5776$$

Sedangkan dengan menggunakan formula KR-21 diperoleh:

$$\begin{aligned}
 KR - 21 &= \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[\frac{S_X^2 - k\bar{p}(1-\bar{p})}{S_X^2} \right] \\
 KR - 21 &= \left[\frac{12}{12-1} \right] \left[\frac{6.10 - 12(0.492)(0.508)}{6.10} \right] \\
 KR - 21 &= \left[\frac{12}{11} \right] \left[\frac{6.10 - 2.999}{6.10} \right] \\
 KR - 21 &= \left[\frac{12}{11} \right] \left[\frac{3.101}{6.10} \right] \\
 KR - 21 &= 0.555
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan formula KR-20 dan KR-21 menunjukkan bahwa reliabilitas tes dengan menggunakan formula KR-20 lebih besar dibandingkan dengan menggunakan formula KR-21. Dengan adanya komponen p (proporsi menjawab benar) maka rumus KR hanya berlaku bagi tes performans dengan skor butir dikotomi (*dichotomous*).

C. Reliabilitas dan Panjang Tes

Salah satu teknik untuk mengestimasi reliabilitas tes belah dua adalah dengan menggunakan formula Spearman-Brown. Namun demikian formula Spearman-Brown juga dapat digunakan untuk memprediksi efek penambahan jumlah item tes terhadap reliabilitas tes yang bersangkutan.

Bentuk umum formula Spearman-Brown adalah:

$$r_{XX'} = \frac{k r_{YY'}}{1 + (k-1)r_{YY'}}$$

Keterangan:

k = rasio jumlah item setelah dan sebelum penambahan
 $r_{YY'}$ = reliabilitas setelah penambahan item

$r_{XX'}$ = reliabilitas sebelum penambahan item

Contoh:

Misalkan reliabilitas suatu tes yang terdiri atas 40 item adalah $r_{YY'} = 0.65$. Dengan menambahkan item sebanyak 20 akan terjadi peningkatan reliabilitas dengan estimasi sebagai berikut:

Jumlah item sebelumnya adalah 40

Jumlah item setelah penambahan adalah $40 + 20 = 60$ item

Sehingga $k = \frac{60}{40} = 1\frac{1}{2}$

$$r_{XX'} = \frac{\left(1\frac{1}{2}\right) (0.65)}{1 + \left(1\frac{1}{2} - 1\right)(0.65)}$$

$$r_{XX'} = \frac{0.975}{1 + 0.325}$$

$$r_{XX'} = 0.736$$

Agar diperoleh estimasi reliabilitas yang cermat sebagai efek dari penambahan item atau memperpanjang tes, maka suatu asumsi yang harus dipenuhi adalah homogenitas antara item-item dalam tes setelah diperpanjang. Hal ini dapat dicapai jika item-item baru yang ditambahkan merupakan komponen paralel bagi item-item yang sudah ada (Djemari Mardapi, 2008).

Estimasi reliabilitas juga dapat diperoleh apabila dilakukan untuk memperpendek tes. Formula yang digunakan adalah Spearman-Brown Prophecy. Suatu tes yang mempunyai reliabilitas $r_{XX'}$ dan akan diperpendek menjadi $1/k$ dari panjang tes semula, maka reliabilitas tes dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$r_{YY'} = \frac{\frac{1}{k} (r_{XX'})}{1 + (\frac{1}{k} - 1)(r_{XX'})}$$

Contoh

Misalkan suatu tes yang terdiri atas 100 item mempunyai reliabilitas $r_{XX'} = 0.95$ dan ingin diperpendek hanya menjadi 60 item. Maka reliabilitas tes tersebut setelah diperpendek adalah:

$$k = \frac{100}{60} = \frac{5}{3}$$

$$r_{XX'} = 0.95$$

$$r_{YY'} = \frac{\frac{3}{5} (0.95)}{1 + (\frac{3}{5} - 1)(0.95)}$$

$$r_{YY'} = \frac{0.57}{0.62} = 0.92$$

Jika suatu tes mempunyai reliabilitas $r_{YY'}$ dan ingin dirubah sehingga mempunyai reliabilitas $r_{XX'}$, dapat pula diketahui berapa kali lipat banyaknya item tes yang baru dibanding banyaknya item tes semula dengan menggunakan persamaan berikut:

$$k = \frac{r_{XX'} (1 - r_{YY'})}{r_{YY'} (1 - r_{XX'})}$$

Keterangan:

$r_{XX'}$ = Reliabilitas yang dikehendaki

$r_{YY'}$ = Reliabilitas semula

k = rasio jumlah item tes yang baru dan jumlah item tes semula

Contoh:

Diketahui reliabilitas semula $r_{YY'} = 0.40$ dan ingin ditingkatkan menjadi $r_{XX'} = 0.70$, maka:

$$k = \frac{0.70 (1 - 0.40)}{0.40 (1 - 0.70)}$$

$$k = \frac{0.70 (0.60)}{0.40 (0.30)}$$

$$k = \frac{0.42}{0.12}$$

$$k = 3 \frac{1}{2}$$

Jika jumlah item semula adalah k_1 maka banyaknya item yang harus ditambahkan adalah $k (k_1) - k$. misalnya $k_1 = 20$, maka $k = 3 \frac{1}{2} (20) - 20 = 50$. Dengan demikian jumlah item yang haru ditambahkan adalah 5 item.

Bab 5

VALIDITAS

Komponen penting yang menentukan kualitas hasil evaluasi adalah kualitas alat evaluasi yang digunakan. Alat evaluasi termasuk instrumen tes yang baik ditentukan oleh beberapa kriteria yaitu: validitas, reliabilitas, objektivitas, dan kepraktisan. Instrumen yang baik adalah yang memiliki bukti validitas (kesahihan) dan keandalah (reliabilitas), hasilnya dapat dibandingkan, dan ekonomis.

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat evaluasi dikatakan valid (sahih) jika alat tersebut mampu mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Jadi

kesahihannya tergantung pada sejauh mana ketepatan alat evaluasi tersebut dalam melaksanakan fungsinya.

Allen dan Yen (1979), menyatakan bahwa suatu tes memiliki validitas tes jika tes tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dapat dinilai dengan berbagai cara, tergantung pada tes dan maksud penggunaannya. Ada tipe utama validitas yang meliputi validitas isi (*content validity*), validitas yang terkait dengan kriteria (*criterion-related validity*), dan validitas konstruk (*construct validity*). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kerlinger (1973) bahwa ada tiga tipe utama validitas yaitu validitas isi, validitas relasi-kriteria, dan validitas konstruk.

A. Validitas Isi

Validitas isi berkenaan dengan ketepatan alat evaluasi ditinjau dari segi materi yang dievaluasi. Suatu alat evaluasi dikatakan memiliki validitas isi jika mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang dievaluasi.

Validitas isi (*content validity*) menunjuk kepada sejauh mana tes yang merupakan perangkat soal-soal sebagai stimuli, dilihat dari isinya mengukur atribut yang dimaksudkan untuk diukur. Ukuran sejauh mana ini ditentukan berdasar derajat representatifnya isi tes tersebut terhadap keseluruhan atribut yang akan diukur. Validitas isi tes ditentukan melalui pendapat profesional (*professional judgement*) dalam proses telaah soal (*item review*).

Seorang ahli tes berhati-hati mengembangkan validitas ini melalui tahap pengembangan spesifikasi tes, lalu tahap berikutnya dilakukan analisis logis untuk menetapkan apakah soal-soal tes dimaksud memang mengukur atribut yang diukur. Dilihat dari aspek validitas isi, kegiatan telaah

soal-soal tes (*item review*) merupakan kegiatan yang esensial dalam usaha pengembangan tes psikologis.

Bukti validitas berdasarkan isi tes atau instrumen dilakukan oleh panel pakar pada bidang yang diukur dan pakar bidang pengukuran. Hasil panel pakar ini merupakan bukti untuk menunjukkan bahwa isi tes sesuai dengan materi yang ingin diukur atau diujikan. Validitas isi biasanya disajikan melalui validitas tampak dan validitas logis.

1) Validitas Tampak

Validitas tampak dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap item-item tes untuk membuat kesimpulan terhadap tes tersebut mengukur aspek yang relevan. Dasar penyimpulannya didasarkan pada akal sehat. Kesimpulan ini dapat diperoleh oleh siapa saja walaupun tidak semua orang diharapkan setuju menyatakan bahwa tes A memiliki validitas tampak yang baik. Akan tetapi seseorang yang mau menggunakan tes tersebut harus memiliki keyakinan bahwa dari segi isi tes tersebut valid untuk tujuan pengukuran tertentu.

2) Validitas Logik

Validitas logik berkaitan dengan batasan yang saksama terhadap wilayah perilaku yang diukur dan suatu desain logis yang dapat mencakup bagian kawasan perilaku yang diukur. Validitas ini dapat dilihat pada cakupan item-item yang ada dalam tes. Untuk tes prestasi, validitas logis memiliki arti yang sangat penting. Hal ini dikarenakan perlunya suatu *blur print* atau spesifikasi tes. *Blue print* inilah yang akan membantu penulis dalam menyusun tes.

B. Validitas Kriteria

Validitas kriteria menghendaki tersedianya kriteria eksternal yang dapat dijadikan dasar pengujian skor tes. Suatu kriteria adalah variabel perilaku yang akan diprediksikan oleh skor tes atau berupa suatu ukuran lain yang relevan. Untuk melihat tingginya validitas berdasarkan kriteria dilakukan komputasi korelasi antara skor tes dengan skor kriteria. Koefisien ini merupakan koefisien validitas bagi tes yang bersangkutan.

Validitas kriteria juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Validitas banding (*concurrent validity*).

Suatu alat evaluasi dikatakan memiliki validitas banding jika hasilnya sesuai dengan pengalaman atau jika sebuah alat evaluasi memberikan hasil yang bersesuaian dengan kondisi kemampuan subjek (siswa).

Validitas konkuren merupakan indikasi validitas yang layak digunakan apabila tes tidak digunakan sebagai suatu predictor dan merupakan validitas yang sangat penting dalam situasi diagnostic.

2. Validitas ramal (*predictive validity*)

Validitas prediksi berkenan dengan ketetapan alat evaluasi dalam memprediksi kejadian di masa mendatang. Misalnya tes seleksi masuk SMA dikatakan memiliki validitas prediksi tinggi, jika hasil yang dicapai setiap siswa benar-benar dapat memprediksi berhasil tidaknya siswa dalam mengikuti pendidikan di SMA nantinya.

Contoh yang lain adalah kasus tes yang digunakan untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Untuk menguji validitas prediktif tes seleksi tersebut diperlukan kriteria

performansi yang akan datang misalnya indeks prestasi setelah calon mahasiswa diterima menjadi mahasiswa dan menempuh perkuliahan beberapa semester atau beberapa tahun kemudian. Dengan demikian, skor tes yang diperoleh sekarang baru dapat diuji validitasnya di waktu yang akan datang yaitu setelah skor kriterianya diperoleh.

Prosedur validasi prediktif memerlukan waktu yang cukup lama dan memungkinkan biaya yang cukup tinggi karena prosedur proses validasinya bersifat kontinu dalam pengembangan tes. Validasi prediktif pada setiap tahapannya harus diikuti usaha untuk meningkatkan kualitas item tes dalam bentuk revisi, modifikasi, dan penyusunan item-item baru agar prosedur yang dilakukan mempunyai arti yang lebih signifikan dan tidak hanya dalam bentuk pengujian secara deskriptif saja.

Validitas konkuren dan validitas prediktif memiliki suatu permasalahan utamas yaitu proses menemukan criteria validasi yang tepat. Kriteria tersebut tidak selalu ditentukan dengan mudah oleh karena adanya konsepsi mengenai trait yang diukur oleh tes dan kriterianya kadang tidak sama.

C. Validitas Konstruk

Validitas konstruk berkenaan dengan kesesuaian butir dengan tujuan pembelajaran khusus (atau indikator hasil belajar). Suatu alat evaluasi dikatakan memiliki validitas konstruksi jika butir-butir pertanyaan pada alat evaluasi tersebut mengukur tujuan pembelajaran khusus (atau indikator hasil belajar) yang telah ditetapkan.

Validitas kriterium juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Validitas banding (*concurrent validity*).

Suatu alat evaluasi dikatakan memiliki validitas banding jika hasilnya sesuai dengan pengalaman atau jika sebuah alat evaluasi memberikan hasil yang bersesuaian dengan kondisi kemampuan subjek (siswa).

2. Validitas ramal (*predictive validity*)

Validitas prediksi berkenan dengan ketetapan alat evaluasi dalam memprediksi kejadian di masa mendatang. Misalnya tes seleksi masuk SMA dikatakan memiliki validitas prediksi tinggi, jika hasil yang dicapai setiap siswa benar-benar dapat memprediksi berhasil tidaknya siswa dalam mengikuti pendidikan di SMA nantinya.

D. Validitas Faktorial

Analisis factor merupakan kumpulan prosedur matematik yang kompleks guna menganalisis hubungan antar variabel–variabel dan menjelaskan hubungan tersebut dalam bentuk kelompok variabel yang terbatas yang disebut faktor. Oleh karena itu validitas yang diuji dengan prosedur analisis factor disebut sebagai validitas factorial (*factorial validity*).

Koefisien korelasi antara dua tes atau skala menunjukkan bahwa kedua skala tersebut mengukur suatu faktor yang sama. Sebagai contoh perhatikan table berikut:

Tabel 5.1. Koefisien Korelasi Dua Tes/Skala

Skala	A	B	C	D
A	1.00	0.94	0.00	0.00
B		1.00	0.00	0.00
C			1.00	0.89
D				1.00

Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa skala A dan skala B mengukur satu factor yang sama, demikian pula untuk skala C dan skala D. Faktor yang diukur oleh skala A dan skala B tidak sama dengan factor yang diukur oleh skala C dan skala D. hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya korelasi antara kedua skala tersebut atau dengan kata lain bahwa koefisien korelasi antara skala tersebut adalah 0.00.

Pada analisis faktor, tes yang dipengaruhi oleh factor-factor tertentu disebut muatan faktor (*loading factor*) yang tinggi. Sebagai contoh diberikan suatu matriks korelasi enam buah tes yang mengukur kemampuan pandang-ruang. Tiga diantaranya berupa tes yang menuntut kemampuan orientasi terhadap objek (ORIENT) sedangkan tiga yang lainnya tes yang menuntut kemampuan visualisasi objek (VISUAL). Ketiga tes yang mengukur kemampuan orientasi diberi nama ORIENT-1, ORIENT-2, dan ORIENT-3. Sedangkan tes yang mengukur kemampuan visualisasi objek diberi nama VISUAL-1, VISUAL-2, dan VISUAL-3.

Tabel 5.2. Matriks Korelasi Skor Tes Pandang-Ruang (Allen dan Yen, 1979)

	ORIENT-1	ORIENT-2	ORIENT-3	VISUAL-1	VISUAL-2	VISUAL-3
ORIENT-1	1.00	0.51	0.57	0.52	0.29	0.39
ORIENT-2		1.00	0.91	0.40	0.43	0.49
ORIENT-3			1.00	0.50	0.33	0.53
VISUAL-1				1.00	0.32	0.59
VISUAL-2					1.00	0.79
VISUAL-3						1.00

Table 5.2. di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi setiap tes dengan dirinya sendiri adalah 1.00. Sedangkan angka-angka yang lain koefisien korelasi antara tes yang berbeda. Dengan menggunakan prosedur analisis faktor, muatan faktor dari keenam tes pandang-ulang dapat dihitung dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3. Muatan Faktor Keenam Tes (Allen dan Yen, 1979)

Tes	Faktor	
	1	2
ORIENT-1	0.46	0.04
ORIENT-2	0.56	0.02
ORIENT-3	0.62	-0.03
VISUAL-1	0.29	0.24
VISUAL-2	-0.14	0.74
VISUAL-3	0.05	0.63


Table 5.3 di atas menunjukkan bahwa ke enam tes mengukur dua faktor yang tidak berkorelasi satu dengan lainnya. Tes kemampuan orientasi semuanya memiliki muatan yang relatif tinggi pada faktor 1 dan muatan rendah

pada faktor 2. Sedangkan tes kemampuan visualisasi memiliki muatan yang relatif tinggi pada faktor 2 dan muatan yang relatif rendah pada faktor 1. Hasil ini menunjukkan bahwa proses analisis faktor telah mereduksi enam jenis tes menjadi 2 faktor dengan masing-masing faktor diukur oleh 3 tes.


Untuk menguji validitas faktorial dapat menggunakan bantuan paket computer. Hal ini akan lebih memudahkan perhitungan yang begitu komplit. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan menggunakan Lisrel.

Berikut diberikan langkah-langkah dalam melakukan analisis faktor dengan program Lisrel dengan menggunakan analisis Conformatory Factor Analysis/CFA

1. Run Program Lisrel hingga tampak seperti berikut:



2. Klik File → Open





3. Cari data yang bertipe prelis, lalu tekan OK dan hasilnya sebagai berikut:

The screenshot shows the LISREL software interface with a data table. The table has 24 rows and 7 columns labeled A1 through A7. The data values are as follows:


	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
1	1.17	2.00	1.40	1.93	2.20	2.60	2.80
2	4.17	4.50	4.60	4.27	4.40	4.40	4.60
3	3.50	2.83	2.80	2.73	3.80	2.50	3.00
4	3.83	4.00	3.80	4.20	4.40	4.00	4.60
5	4.00	2.17	2.93	2.73	2.40	2.00	4.00
6	3.33	2.83	3.53	3.47	3.20	2.40	2.40
7	1.83	2.17	3.07	2.80	4.00	1.80	2.40
8	2.67	3.17	3.60	3.07	4.00	2.20	3.40
9	3.67	3.67	3.93	3.93	4.00	3.80	4.00
10	3.50	4.33	3.67	3.80	4.00	4.00	3.60
11	2.83	4.83	2.93	3.53	3.80	2.80	3.20
12	3.00	3.83	4.13	3.53	5.00	4.20	3.60
13	4.17	4.33	4.00	4.33	4.60	3.00	4.60
14	3.83	4.17	3.87	3.80	4.20	4.00	4.20
15	3.33	2.50	4.27	4.27	4.00	3.80	4.40
16	2.33	2.67	3.27	3.07	4.00	2.80	3.40
17	2.67	3.00	3.33	3.73	4.20	3.80	5.20
18	2.00	2.33	2.73	2.87	2.80	2.40	2.80
19	3.67	4.17	3.73	3.67	4.20	3.20	3.80
20	1.83	3.50	3.47	3.20	4.00	3.80	3.40
21	4.17	3.50	2.80	3.00	3.80	3.80	3.20
22	3.83	3.67	3.80	4.13	4.80	4.80	4.20
23	4.33	5.00	4.33	4.13	5.13	4.20	4.60
24	3.67	4.17	4.50	4.87	4.40	4.80	4.60

Catatan: jika datanya dalam bentuk format lain (misalnya SPSS atau exel) maka pada menu file klik Import Data in Free Format lalu dicari file dengan tipe SPSS atau Exel lalu OK.


4. Klik **Statistics** → **Output Options** → **OK**




Bab 5




5. Klik File → New → Path Diagram → OK




7. Klik Setup → Variables





8. Klik Add/Read Variabel → Read From File → Browse → cfa1.pth → OK






9. Bila ada variabel laten, klik add Laten Variable







12. Klik Setup → Build LISREL Syntax




Bab 5




13. Klik RUN Lisrel (Gambar orang berlari)





14. Untuk melihat apakah valid dan reliable, klik **T-value** pada kota **Estimates**



Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh indikator (variabel observasi) valid dan reliable untuk menjadi indikator dari variabel Laten1. Jika terdapat angka berwarna

merah, hal ini menunjukkan T-test tidak signifikan, yang berarti tidak valid dan reliabel.

Bab 6

BENTUK-BENTUK TES

Tes, pengukuran dan penilaian merupakan tiga aspek yang saling berhubungan dalam kegiatan pembelajaran. Tes merupakan alat ukur, pengukuran merupakan proses pemberian angka yang bersifat kuantitatif dan penilaian merupakan proses pengambilan keputusan yang bersifat kualitatif berdasarkan hasil pengukuran.

Pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Pengukuran dalam bidang pendidikan sangatlah kompleks. Kemampuan dalam pengukuran ini dibutuhkan keahlian tersendiri. Oleh sebab itu, kemampuan dalam membuat tes dan melakukan pengukuran dan penilaian merupakan kemampuan profesional yang harus dimiliki oleh guru.

Tes merupakan cara penilaian yang dirancang dan dilaksanakan kepada peserta didik pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang jelas. Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes tulisan), atau dalam bentuk perbuatan (tes tindakan). Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran.

A. Bentuk Soal Pilihan Ganda

1) Pengertian

Soal pilihan ganda adalah soal yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Secara umum, setiap soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal (*stem*) dan pilihan jawaban (*option*). Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh (*distractor*). Kunci jawaban ialah jawaban yang benar atau paling benar. Pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar, namun memungkinkan seseorang memilihnya apabila tidak menguasai materinya.

Keunggulan soal bentuk pilihan ganda adalah dapat diskor dengan mudah, cepat, serta objektif, atau dapat mencakup ruang lingkup mater uji/kriteria kinerja yang luas dalam suatu tingkat atau jenjang pendidikan. Bentuk ini sangat tepat untuk ujian yang pesertanya sangat banyak sedangkan hasilnya harus segera diumumkan. Soal bentuk pilihan ganda memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: memerlukan waktu yang relatif lama untuk menyusun

butir-butir soal yang berkualitas, sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi, dan terdapat peluang untuk menebak jawaban.

2) Kaidah Penulisan Soal Pilihan Ganda

Kaidah-kaidah penulisan soal merupakan petunjuk atau petunjuk teknis yang harus diikuti agar butir soal yang dihasilkan memiliki kualitas baik. Seperti halnya bentuk soal yang lain, penulisan soal pilihan ganda harus didasarkan pada spesifikasi soal yang terdapat dalam kisi-kisi soal. Soal pilihan ganda dapat ditingkatkan kualitasnya apabila penulisannya, disamping berlandaskan kisi-kisi, juga mengikuti kaidah-kaidah penulisan soal yang baik. Kaidah penulisan soal meliputi isi materi soal yang ditanyakan, konstruksi rumusan soal, dan penggunaan bahasa.

(a) Materi Soal

Soal harus sesuai dengan indikator. Artinya soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikator.

(b) Pengecoh berfungsi/Pilihan jawaban homogen dan logis.

Semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama, penulisannya harus setara, semua pilihan jawaban harus logis/masuk akal dan berfungsi (diperkirakan peserta uji yang tidak menguji materi dengan benar akan terkecoh)

(c) Hanya satu kunci jawaban yang benar.

Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Artinya, satu soal hanya mempunyai satu kunci jawaban. Jika terdapat beberapa jawaban yang benar, maka kunci jawaban adalah jawaban yang paling tepat.

3) Konstruksi Soal

- (a) Pokok soal dirumuskan secara singkat, jelas, dan tegas. Bahwa SK/KD/Indikator yang hendak diukur /ditanyakan harus jelas, tidak menimbulkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dan hanya mengandung satu persoalan untuk setiap butir soal. Apabila tanpa harus melihat dahulu pilihan jawaban, peserta didik sudah dapat mengerti pertanyaan/maksud pokok soal, maka dapat disimpulkan pokok soal tersebut sudah jelas.
- (b) Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Apabila terdapat rumusan atau pernyataan yang sebetulnya tidak diperlukan, maka rumusan atau pernyataan tersebut dihilangkan saja.
- (c) Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah kunci jawaban. Pada pokok soal jangan terdapat kata /kelompok kata atau ungkapan yang dapat memberikan petunjuk ke arah kunci jawaban.
- (d) Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Pada pokok soal jangan terdapat dua kata atau lebih yang mengandung arti negatif. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran siswa terhadap arti pernyataan yang dimaksud.
- (e) Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Kaidah ini diperlukan karena adanya kecenderungan siswa untuk memilih jawaban yang paling panjang, karena seringkali jawaban yang lebih panjang itu lebih lengkap dan merupakan kunci jawaban.
- (f) Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan, "Semua pilihan jawaban di atas salah", atau "Semua pilihan

jawaban di atas benar, dan sejenisnya". Dengan adanya pilihan jawaban seperti ini, maka secara materi pilihan jawaban berkurang satu, karena pernyataan itu bukan merupakan materi yang ditanyakan.

- (g) Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut, atau kronologis. Pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berurutan nilainya, dari nilai paling kecil berurutan sampai nilai yang paling besar, atau sebaliknya. Demikian juga pilihan jawaban yang menunjukkan waktu disusun secara kronologis. Penyusunan secara urut tersebut dimaksudkan untuk memudahkan siswa melihat pilihan jawaban (*ascending* atau *descending*).
- (h) Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya jelas dan berfungsi. Gambar dan sejenisnya yang menyertai suatu butir soal harus jelas, terbaca, dan dapat dimengerti oleh siswa. Apabila soal tersebut tetap bisa dijawab tanpa melihat gambar, grafik, tabel atau sejenisnya yang terdapat pada soal, berarti gambar, grafik, atau tabel tersebut tidak berfungsi.
- (i) Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Ketergantungan pada soal sebelumnya menyebabkan siswa yang tidak dapat menjawab benar soal sebelumnya tidak akan dapat menjawab benar soal berikutnya.

4) Penggunaan Bahasa Pada Butir Soal

- (a) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa dalam setiap butir soal sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

- (b) Menggunakan bahasa yang komunikatif. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa bagi peserta uji/siswa sehingga mudah dimengerti.
- (c) Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat (bias budaya). Penggunaan bahasa yang tidak berlaku secara nasional akan mengakibatkan
- (d) Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Penggunaan kata/kelompok kata tersebut harus pada pokok soal.

B. Bentuk Soal Uraian

1) Pengertian

Soal bentuk uraian adalah soal yang jawabannya menuntut peserta didik/siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajari, dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis.

Soal bentuk uraian yang dimaksudkan pada sekolah menengah kejuruan (ujian kompetensi kejuruan) ini, disamping mengukur kemampuan peserta didik/siswa dalam hal menyajikan jawaban terurai secara bebas, juga menyangkut pengukuran kemampuan peserta didik/siswa dalam hal menguraikan atau memadukan gagasan-gagasan, atau menyelesaikan hitungan-hitungan terhadap materi atau konsep tertentu yang terkait dengan atau merupakan pengembangan dari soal uji kompetensi/praktek secara tertulis.

Berdasarkan cara pemberian skor, soal bentuk uraian dapat diklasifikasikan atas soal uraian objektif dan uraian non-objektif. Soal bentuk uraian objektif adalah soal atau

pertanyaan yang menuntut jawaban dengan pengertian/konsep tertentu, sehingga penskorannya dapat dilakukan secara objektif. Soal bentuk uraian non-objektif adalah suatu soal yang menuntut jawaban dengan pengertian/konsep menurut pendapat masing-masing peserta didik/siswa, sehingga penskorannya mengandung unsur subjektifitas.

2) Perbandingan Antara Soal Bentuk Uraian Objektif dan Non-Objektif

Perbedaan antara soal bentuk uraian objektif dan non-objektif terletak pada kepastian penskorannya. Soal bentuk uraian objektif, kunci jawaban dan petunjuk teknis skor lebih pasti, diuraikan secara jelas hal-hal/komponen yang diskor dan berapa besarnya skor untuk setiap komponen. Sedangkan soal bentuk uraian non-objektif kurang pasti. Pengaruh unsur subjektifitas dalam penskoran dapat dikurangi dengan cara membuat rentang skor untuk setiap kriteria. Artinya, diperlukan petunjuk teknis yang rinci dan jelas yang dapat digunakan oleh penilai yang berbeda, menskor jawaban masing-masing peserta didik, sehingga hasil penskorannya relatif sama.

Skor soal bentuk uraian non-objektif dinyatakan dalam bentuk rentangan, karena hal-hal atau komponen yang diskor hanya diuraikan secara garis besar dan berupa kriteria tertentu.

3) Kaidah-kaidah Penulisan Soal Bentuk Uraian

Dalam menulis soal bentuk uraian, penulis soal harus mempunyai gambaran tentang ruang lingkup materi yang ditanyakan dan lingkup jawaban yang diharapkan, kedalaman dan panjang jawaban, atau rincian jawaban yang

mungkin diberikan oleh peserta didik/siswa. Dengan kata lain, ruang lingkup ini merupakan kriteria luas atau sempitnya masalah yang ditanyakan. Hal ini harus tegas dan jelas tergambar dalam rumusan soalnya. Dengan adanya batasan ruang lingkup tersebut, kemungkinan terjadinya ketidakjelasan soal dapat dihindari. Ruang lingkup tersebut juga akan membantu mempermudah pembuatan kriteria/petunjuk teknis skor.

Secara rinci, beberapa kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal bentuk uraian adalah sebagai berikut:

1. Materi

- a) Soal sesuai dengan indikator soal/kriteria kinerja. Artinya soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai tuntutan indikator soal.
- b) Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan (ruang lingkup) harus jelas.
- c) Isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran
- d) Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan SK/SD (jenjang, jenis sekolah, tingkat / kelas).

2. Konstruksi

- a) Rumusan kalimat soal atau pertanyaan menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai, seperti: mengapa, uraikan, jelaskan, bandingkan, hubungkan, tafsirkan, buktikan, atau hitunglah.
- b) Buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal tersebut.
- c) Buatlah petunjuk teknis skoring segera setelah soal selesai ditulis/disusun.
- d) Hal-hal lain yang menyertai soal seperti tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya, harus

disajikan secara jelas dan terbaca sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

3. Bahasa

- a) Rumusan kalimat soal harus komunikatif, menggunakan bahasa sederhana dan istilah/kata yang sudah dikenal peserta didik.
- b) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- c) Rumusan soal tidak menggunakan kata/kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian.
- d) Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu.
- e) Rumusan soal tidak mengandung kata yang dapat menyinggung perasaan peserta didik.

4) Penyusunan Petunjuk Teknis Penskoran (Skoring)

Petunjuk teknis penskoran merupakan petunjuk teknis atau petunjuk yang menjelaskan tentang:

- (a) batasan atau kata-kata kunci untuk melakukan penskoran terhadap soal-soal bentuk uraian objektif.
- (b) kriteria-kriteria jawaban yang digunakan untuk melakukan penskoran terhadap soal-soal uraian non-objektif.

Petunjuk teknis pemberian skor untuk setiap butir soal uraian harus disusun segera setelah perumusan butir soal tersebut. Contoh petunjuk teknis skoring serta cara melakukan penskoran untuk kedua jenis soal uraian, adalah sebagai berikut :

Soal Uraian Objektif

Indikator soal :

Isi bangun ruang (balok) dihitung dan diubah satuannya.

Butir Soal :


1. Sebuah bak mandi berbentuk balok ukuran: panjang = 150 cm, lebar = 80 cm, dan tinggi = 75 cm. Berapa literkah isi bak mandi tersebut?
(Tuliskan langkah-langkahnya).

Kunci Jawaban dan Pedoman Skoring

Langkah	Kunci Jawaban	Skor
1.	Isi balok = Panjang x lebar x tinggi	1
2.	= 150 cm x 80 cm x 75 cm	1
3.	= 900.000 cm ³	1
4.	Isi Bak mandi dalam liter: = $\frac{900.000}{1000}$ liter	1
5	= 900 liter	1
Skor maksimum		5

2. Pada suatu tebing yang mempunyai lereng 15° tersingkap lapisan batubara dengan kemiringan 45° searah lereng. Jarak antara lapisan bagian atas dan bawah dari lapisan batu bara 96 meter.
Buatlah : Sketsa penampang singkapan batubara tersebut dengan skala 1 : 1.000 dan hitung ketebalan lapisan batubara!

Kunci Jawaban dan Pedoman Skoring

Langkah	Kunci Jawaban	Skor
1.		1
2.	Menghitung besarnya α = Kemiringan lapisan - kemiringan lereng $= 45^\circ - 15^\circ = 30^\circ$	1
3.	Menggunakan rumus $\sin \alpha = \frac{AB}{AC}$ $AB = \text{tebal lapisan}$ $AC = 96 \text{ meter}$ $\alpha = 30^\circ$	1
4.	Perhitungan : $\frac{\text{Tebal}}{\sin 30^\circ} = 96 \text{ m} \Rightarrow \text{tebal} = 96 \text{ m} \cdot \frac{1}{2} = 48 \text{ meter.}$	1
Skor maksimum		4

C. Bentuk Soal Benar-Salah

1) Pengertian

Bentuk soal benar-salah menuntut peserta tes untuk memilih dua kemungkinan jawaban. Bila kemungkinan jawaban yang sering digunakan adalah **benar** dan **salah** atau **ya** dan **tidak**. Peserta tes diminta memilih jawaban benar atau salah pada pernyataan yang disajikan

2) Kelebihan dan Kelemahan

Bentuk soal benar salah memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah:

- (a) Dapat mengukur berbagai jenjang kemampuan kognitif
- (b) Materi yang diujikan dapat mencakup lingkup materi yang luas
- (c) Jawaban peserta tes dapat diskor dengan mudah, cepat dan objektif.

Kelemahan bentuk tes ini adalah:

- (a) Probabilita menebak dengan benar sangat besar yakni 0.50 karenan alternatif pilihan hanya ada dua yaitu benar atau salah.
- (b) Bentuk soal ini tidak dapat digunakan untuk menanyakan sesuatu konsep secara utuh karena peserta tes hanya dituntut untuk menjawab benar dan salah.
- (c) Jika jumlah butir tes sedikit, indeks daya pembeda butir cenderung rendah.
- (d) Peserta tes cenderung memilih jawaban benar jika ragu atau kurang memahami pernyataan soal.

3) Kaidah Penulisan

Penulisan soal bentuk benar dan salah perlu memperhatikan kaidah sebagai berikut:

- (a) Hindari penggunaan kata: terpenting, selalu, tidak pernah, hanya, sebagian besar, dan kata-kata lain yang sejenis karena dapat menimbulkan kebingungan peserta tes dalam menjawab. Rumusan sial harus jelas dan pasti benar atau pasti salah.
- (b) Jumlah rumusan butir soal yang jawabannya bearn dan salah hendaknya seimbang.

- (c) Panjang rumusan pernyataan butir soal hendaknya relatif sama.
- (d) Susunan pernyataan benar dan pernyataan salah secara random, tidak sistematis mengikuti pola tertentu.
- (e) Hindari pengambilan kalimat langsung dari buku teks.

D. Bentuk Soal Menjodohkan

1) Pengertian

Soal bentuk menjodohkan terdiri dari dua kelompok pernyataan, kelompok pertama ditulis pada lajur sebelah kiri, biasanya merupakan pernyataan soal atau pernyataan stimulus. Kelompok kedua ditulis pada lajur sebelah kanan, biasanya merupakan pernyataan jawaban atau pernyataan respon. Peserta tes diminta untuk menjodohkan atau memilih pasangan yang tepat bagi pernyataan yang ditulis pada lajur sebelah kiri di antara pernyataan yang ditulis pada lajur sebelah kanan.

Bentuk soal menjodohkan cocok untuk menanyakan dua konsep yang berhubungan, seperti nama pengarang dengan judul buku, mata uang dengan Negara, dan lain sebagainya.

2) Kelebihan dan kelemahan Bentuk Soal Menjodohkan

Kelebihan bentuk soal menjodohkan adalah:

- (a) Relative lebih mudah dalam perumusan butir soal, terutama jika dibandingkan dengan soal pilihan ganda.
- (b) Ringkas dan ekonomis dilihat dari segi rumusan butir soal dan dari segi cara memberikan jawaban.

- (c) Dapat dilakukan penskoran dengan mudah, cepat, dan objektif.

Kelemahan bentuk soal menjodohkan adalah:

- (a) Cenderung mengukur kemampuan ingatan, sehingga kurang mampu mengukur kemampuan kognitif yang lebih tinggi.
- (b) Kemungkinan menebak dengan benar relative tinggi.
- (c) Tidak semua materi/konsep dapat dibuatkan bentuk soal menjodohkan.

3) Kaidah Penulisan Soal Menjodohkan

Kaidah penulisan bentuk soal menjodohkan adalah:

- (a) Tulislah seluruh pernyataan dalam lajur kiri dengan materi sejenis, dan pernyataan pada lajur kanan yang juga sejenis.
- (b) Tulislah pernyataan jawaban lebih banyak dari pernyataan soal
- (c) Susunlah jawaban yang berbentuk angka secara berurutan dari besar ke kecil atau sebaliknya
- (d) Tuliskan petunjuk mengerjakan tes yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta tes.

Bab 7

PENYUSUNAN INSTRUMEN TES

Tes merupakan cara penilaian yang dirancang dan dilaksanakan kepada peserta didik pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang jelas. Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes tulisan), atau dalam bentuk perbuatan (tes tindakan). Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Hasil tes dapat digunakan untuk memantau perkembangan mutu pendidikan. Sehingga hasil tes untuk tujuan ini harus baik yaitu memiliki kesalahan pengukuran yang sekecil mungkin. Kesalahan pengukuran dapat

dikategorikan menjadi dua yaitu kesalahan acak dan kesalahan sistemik. Kesalahan acak adalah kesalahan dalam menentukan sampel tes, variasi emosi seseorang, termasuk variasi emosi pemeriksa lembar jawaban terutama jika lembar jawaban diperiksa secara manual. Sedangkan kesalahan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan karena soal terlalu mudah atau terlalu sukar. Ada pendidik yang cenderung membuat soal yang terlalu sulit dan kadang ada pendidik yang membuat soal cenderung sangat mudah. Selain itu kadang pendidik menjadi pemurah dalam member nilai, sebaliknya ada juga pendidik yang sangat mahal dalam member nilai/skor, sehingga hal-hal ini yang menjadi sumber kesalahan yang sistemik (Djemari Mardapi, 2008).

A. Pengembangan Tes

Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep. Konsep merupakan aspek abstrak dari realitas, digunakan untuk menyebutkan sifat-sifat yang mungkin dimiliki oleh suatu benda, orang, atau peristiwa. Pada tingkatan yang lebih kompleks, misalnya setelah melalui proses penurunan (inferensi), sebuah konsep selanjutnya disebut sebagai konstruk (variabel teoritis). Sedangkan untuk dapat mengukur beragamnya nilai sebuah konstruk, dibutuhkan suatu indikator (variabel). Konstruk berhubungan dengan sikap, minat, intelegensi, kepemimpinan, agresivitas.

Sebuah teori menyatukan beberapa pernyataan terhadap konstruk-konstruk yang saling memiliki hubungan kausalitas. Dalam permodelan teori dikenal beberapa konstruk:

- 1) **Konstruk Eksogen**, yaitu konstruk yang tidak memiliki penyebab atau penyebabnya berasal dari luar teori.

Variabel yang digunakan untuk mengukur disebut sebagai variabel independen.

- 2) Konstruk Endogen, yaitu konstruk yang memiliki penyebab. Variabel pengukurnya disebut variabel dependen.
- 3) Konstruk interven, yaitu konstruk yang menyebabkan hubungan persebabkan tidak langsung antara dua konstruk lain.

Dua konstruk dapat menyebabkan satu sama lain di dalam sebuah proses yang disebut persebabkan resiprokal (*reciprocal causation*). Konstruk memiliki validitas. Validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Menurut *Jack R. Fraenkel* validasi konstruk (penentuan validitas konstruk) merupakan yang terluas cakupannya dibanding dengan validasi lainnya, karena melibatkan banyak prosedur termasuk validasi isi dan validasi kriteria.

Jack R. Fraenkel menyatakan bahwa untuk mendapatkan validitas konstruk ada tiga langkah di dalamnya yaitu: (1) Variabel yang akan diukur harus didefinisikan dengan jelas. (2) Hipotesis, yang mengacu pada teori yang mendasari variabel penelitian harus dapat membedakan orang dengan tingkat gradasi yang berbeda pada situasi tertentu, dan (3) Hipotesis tersebut diuji secara logis dan empiris.

Dalam pengembangan tes, domain yang akan diukur dibagi menjadi domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Level pembelajaran di atas akan sangat tergantung pada pencapaian level di bawahnya.

a) Level pembelajaran domain kognitif:

1. *Knowledge* yaitu mengingat sesuatu
2. *Comprehension* yaitu menangkap/memahami arti sesuatu
3. *Application* yaitu menggunakan sesuatu dalam situasi konkrit
4. *Analysis* yaitu memecah sesuatu menjadi material pembentuknya
5. *Synthesis* yaitu menyusun bagian-bagian menjadi satu
6. *Evaluation* yaitu menilai sesuatu berdasar kriteria tertentu

b) Kategori utama domain afektif:

1. *Receiving phenomena* yaitu kewaspadaan, mau mendengar
2. *Responding to phenomena* yaitu partisipasi aktif sebagai pembelajar
3. *Valuing* yaitu nilai seseorang melekat pada perilaku
4. *Organization* yaitu mengorganisasi nilai ke dalam prioritas
5. *Characterization* yaitu memiliki sistem nilai yang mengatur perilaku

c) Kategori utama domain psikomotor:

1. *Perception* yaitu mampu melakukan pergerakan
2. *Set* yaitu kesiapan bertindak
3. *Guided response* yaitu melakukan imitasi, *trial & error*
4. *Mechanism* yaitu menjadi kebiasaan
5. *Complex overt response* yaitu pola pergerakan kompleks
6. *Adaptation* yaitu memodifikasi pola pergerakan
7. *Origination* yaitu menciptakan pergerakan baru

Dalam mengukur indikator pencapaian hasil belajar baik kognitif, afektif maupun psikomotor dapat

menggunakan berbagai macam bentuk tes baik tertulis maupun lisan. Domain kognitif dapat diukur menggunakan seperti misalnya tes lisan, tes pilihan ganda, tes obyektif, tes uraian, tes jawaban singkat, menjodohkan, dan tes unjuk kerja. Tes pada domain afektif untuk mengukur sikap dengan teknik antara lain observasi, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi yang diukur dengan menggunakan skala Likert. Sedang hasil belajar psikomotor yang indikator keberhasilannya lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi fisik atau keterampilan tangan.

B. Spesifikasi Tes

Spesifikasi test sangat membantu penyusunan tes sebagai suatu pedoman atau petunjuk, juga merupakan informasi bagi siswa mengenai apa yang akan dihadapi oleh mereka di dalam ujian dan bagaimana mereka dapat mempersiapkan diri sebagi-baiknya. Hal ini akan lebih memberi arti bagi suatu test sebagai motivator dalam belajar (Ebel, 1979).

Dalam mengembangkan suatu tes, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah spesifikasi tes itu sendiri. Spesifikasi tes biasanya meliputi hal-hal berikut.

1. Identifikasi tujuan ukur

Tujuan pengukuran harus diketahui dengan jelas lebih dahulu oleh seorang penyusun test. Tujuan pengajaran dapat dilihat dari fungsi evaluasi yang dilakukan oleh suatu test, yaitu penempatan, formatif, diagnostik, dan sumatif. Masing-masing tujuan fungsi ini menghendaki adanya penyesuaian dalam desain test yang direncanakan. Penyesuaian ini meliputi pertimbangan-pertimbangan pengambil sampel item dari masing kawasan pengetahuan yang akan diukur dan

pertimbangan-pertimbangan mengenai tingkat serta penyebaran kesukaran item

2. Pembatasan cakupan isi (content) test

Bagi suatu pelajaran atau kawasan pengetahuan yang diajarkan seringkali meminta perhatian yang tidak sama dikarenakan pertimbangan mengenai relevansi ataupun pentingnya bagian pelajaran tersebut bagian suatu program keseluruhan. Pertimbangan ini menyebabkan perbedaan pula dalam luas serta dalamnya pembahasan yang diperlukan di dalam kelas. Makin penting suatu unit atau bagian pelajaran maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan guna membicarakannya secara lebih mendalam dan meluas.

Suatu cara yang dapat ditempuh dalam usaha menyusun test yang berisi item yang komprehensif dan relevan ini adalah dengan melakukan pembagian bahan ujian sesuai dengan rencana pembelajaran atau tujuan instruksional yang telah digariskan. Pembagian ini dapat didasarkan pada bab-bab dalam buku yang dijadikan pegangan selama program pelajaran

3. Penentuan tingkat kompetensi yang akan diungkap

Tingkat kompetensi merupakan operasionalisasi tujuan instruksional dalam suatu program. Suatu tujuan instruksional yang masih berupa konsep umum harus dinyatakan dalam bentuk perilaku khusus agar dapat diukur tercapai tidaknya dalam suatu program. Dalam hal ini perilaku subjek menunjuk pada apa yang dapat dilakukan atau diperlihatkan oleh subjek sebagai suatu indikasi bahwa ia telah mencapai hasil belajar pada taraf tertentu. Pencapaian hasil belajar inilah yang dimaksud

dengan kompetensi yang akan diungkap oleh item-item test.

Keseluruhan item dalam test yang direncanakan biasanya dibagi atas beberapa taraf kompetensi yang berbeda. Menetapkan taraf kompetensi yang akan diungkap ini biasanya tidak mudah dikarenakan tingkat kompetensi test tergantung pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat khusus sesuai dengan maksud test. Kecuali bila sejak awal program instruksional tingkat kompetensi yang akan dicapai itu telah dirumuskan dengan tegas dan menjadi bagian dari tujuan instruksional secara jelas pula.

4. Penentuan tipe item yang akan digunakan

Dalam penyusunan test prestasi, masalah menentukan format dan tipe item yang akan digunakan adalah sangat penting dan biasanya mencakup pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut pertama adalah yang menyangkut hakikat hasil belajar. Suatu item haruslah mengukur hasil belajar secara langsung, dan hal ini seringkali menyebabkan penulis item harus memilih tipe item tertentu. Kedua adalah kualitas item yang mungkin dibuat. Dalam hal ini, item tipe pilihan ganda memiliki kualitas terbaik dalam arti yang akan mempunyai fungsi pengukuran yang lebih efektif daripada item tipe lainnya.

Menurut prosedur skoring (pemberian angka), maka item dalam test prestasi dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu: (1) Item tipe objektif. Ciri utamanya adalah adanya satu jawaban yang dianggap benar atau dianggap terbaik. (2) Item tipe karangan (essay). Beberapa ahli menggunakan istilah item tipe subjektif untuk

menunjukkan bahwa dalam skoringnya unsur subjektivitas pemberi skor tidak dapat dihindari.

5. Penentuan banyaknya item

Batasan jumlah item dalam suatu test tidak dapat ditentukan secara umum. Menentukan banyaknya item menyangkut beberapa pertimbangan, baik pertimbangan teoritis maupun pertimbangan praktis. Secara teoritis, suatu test haruslah berisi sebanyak-banyaknya item yang independen (tidak terikat) satu sama lain. Independen maksudnya adalah bahwa masing-masing item mengungkap bagian terkecil bahan test yang berbeda satu sama lain menurut tingkat kompetensi tertentu. Apabila penulis item mampu menulis item yang independent seperti yang dimaksudkan, maka ada dua alasan untuk memasukkan sebanyak-banyaknya item dalam suatu test. Alasan pertama adalah dasar fikiran bahwa suatu test yang komprehensif cakupannya daripada test yang hanya berisi sedikit item, jadi isi test itu akan lebih mewakili keseluruhan bahan test. Alasan kedua adalah mengenai konsistensi hasil pengukuran test tersebut yang berkaitan dengan jumlah item. Konsistensi ini dinyatakan sebagai reliabilitas test yang secara teoritis dapat ditunjukkan bahwa suatu test yang berisi item yang lebih banyak akan mempunyai reliabilitas yang lebih tinggi daripada test yang berisi sedikit item.

Dengan demikian, sebenarnya suatu test haruslah terdiri dari sebanyak mungkin item. Akan tetapi kemudian terdapat alasan-alasan praktis yang juga tidak dapat lepas dari pertimbangan para penulis item. Alasan tersebut antara lain menyangkut masalah tujuan

diadakannya test, waktu yang tersedia bagi penulisan item dan pemeriksaan jawaban siswa, jumlah siswa yang akan dikenai test, waktu yang tersedia bagi siswa untuk menjawab test, kondisi atau keadaan siswa yang dikenai test, dan sebagainya.

Tipe item yang digunakan juga ikut menentukan jumlah item. Suatu test yang berisi item tipe karangan tentu tidak dapat berisi banyak item karena setiap item yang ada akan meminta waktu lebih banyak dari siswa untuk membaca, memahami, dan menjawab soalnya. Test yang berisi item tipe benar-salah tentu dapat terdiri dari item dalam jumlah besar

6. Tabel spesifikasi

Tabel spesifikasi test merupakan tabel yang memuat sekaligus cakupan isi test dan tingkat kompetensi yang akan diungkap. Tabel semacam ini berupa tabel dua sisi yang seringkali disebut sebagai blue-print test. Blue-print akan menjadi pegangan yang sangat membantu sewaktu penulisan item berlangsung sebagai suatu pedoman yang akan tetap mengarahkan penulis item pada tujuan pengukuran test dan menjaganya agar tidak keluar dari batasan isi test.

Tabel spesifikasi yang baik, di samping akan meningkatkan kualitas item, juga sangat berguna apabila dikehendaki menyusun lebih dari satu buah test yang paralel. Beberapa buah test yang ditulis oleh beberapa penulis item berdasarkan spesifikasi test yang sama, akan menghasilkan beberapa test yang paralel atau yang setara. Perbedaan yang tampak hanyalah pada rumusan kata-kata yang digunakan dalam item-itemnya saja.

C. *Learning Continuum*

Learning Continuum atau lebih dikenal dengan istilah pembelajaran kontinu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyusunan tes. Dengan adanya *learning continuum* tersebut seorang pendidik dan pengembang tes dapat lebih mudah dalam mengembangkan suatu tes.

Contoh kontinu pembelajaran pada mata pelajaran matematika dengan standar kompetensi lulusan sebagai berikut:

Standar Kompetensi Lulusan:

Memahami konsep aljabar meliputi: bentuk aljabar dan unsur-unsurnya, persamaan dan pertidaksamaan linear serta penyelesaiannya, himpunan dan operasinya, relasi, fungsi dan grafiknya, sistem persamaan linear dan penyelesaiannya serta menggunakannya dalam pemecahan masalah.

Tabel 7.1. Kontinum Pembelajaran

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator
Memahami bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel	Mengenali bentuk aljabar dan unsur-unsurnya	1. Menjelaskan pengertian variabel, konstanta, faktor, suku, dan suku sejenis

	Menyelesaikan persamaan linear satu variabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenali PLSV dalam berbagai bentuk dan variabel. 2. Menentukan bentuk setara dari PLSV dengan cara kedua ruas ditambah, dikurang, dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. 3. Menentukan penyelesaian PLSV
Menggunakan bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan perbandingan dalam pemecahan masalah	Menggunakan konsep aljabar dalam pemecahan masalah aritmetika sosial yang sederhana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung nilai keseluruhan, nilai per-unit dan nilai sebagian 2. Menentukan besar dan persentase untung, rugi, harga

		<p>jual, harga beli, rabat, bunga tunggal dalam kegiatan ekonomi</p>
<p>Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah</p>	<p>Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang (<i>difference</i>), dan komplemen pada himpunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian irisan dua himpunan 2. Menjelaskan pengertian gabungan dua himpunan 3. Menentuakan irisan dua himpunan 4. Menentukan gabungan dua himpunan 5. Menjelaskan pengertian komplemen dari suatu himpunan 6. Menentukan komplemen dari suatu himpunan

	Menggunakan konsep himpunan dalam pemecahan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan beberapa himpunan dalam himpunan dalam kehidupan sehari-hari 2. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan diagram venn dan konsep himpunan
Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus	Menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan faktor suatu bilangan 2. Memfaktorkan suku bentuk aljabar 3. Menguraikan bentuk aljabar suku dua dan suku tiga ke dalam faktor-faktornya
	Memahami relasi dan fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan dengan

		<p>kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi</p> <p>2. Menyatakan relasi dan fungsi dalam bentuk diagram</p> <p>3. Menyatakan suatu fungsi dengan notasi</p> <p>4. Menyatakan relasi suatu himpunan</p>
	<p>Membuat sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat Cartesius</p>	<p>1. Menyusun tabel pasangan nilai peubah dengan nilai fungsi.</p> <p>2. Membuat persamaan bentuk fungsi dari tabel yang</p>

		<p>disediakan.</p> <p>3. Menentukan bentuk fungsi dari tabel yang disediakan.</p> <p>4. Menggambar grafik fungsi pada koordinat Cartesius</p>
<p>Memahami sistem persamaan linear dua variabel dan menggunakannya dalam pemecahan masalah</p>	<p>Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel</p>	<p>1. Menyebutkan perbedaan persamaan linear dua peubah dan system persamaan linear dua peubah</p> <p>2. Menentukan himpunan penyelesaian dari system persamaan linear dua variabel dengan cara grafik, substitusi, dan eliminasi.</p>
	<p>Membuat</p>	<p>1. Membuat</p>

	<p>model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel</p>	<p>model matematika dari masalah yang berkaitan dengan system persamaan linear dua variabel</p>
	<p>Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dan penafsirannya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan model matematika yang berkaitan dengan SPLDV dan penafsirannya 2. Menyelesaikan system persamaan non linear dua peubah

Spesifikasi Butir Soal Pilihan Ganda

Deskripsi umum: Kepada siswa akan diberikan suatu pernyataan tentang kegiatan jual beli dan beberapa kejadian yang terjadi di dalamnya, kemudian ditanyakan untung atau rugi

Atribut atau Bentuk Stimulus:

1. Pernyataan tentang harga pembelian
2. Pernyataan tentang harga penjualan
3. Pernyataan tentang hubungan penjualan dan pembelian

Atribut Jawaban (yang diharapkan):

1. Setiap pertanyaan diikuti oleh satu set pilihan jawaban yang terdiri atas empat pilihan jawaban (option) . satu dari empat option itu kunci jawaban dan tiga lainnya menjadi pengecoh.
2. Keempat pilihan jawaban (option) yang ditampilkan harus memiliki ukuran yang sama
3. Kunci jawaban merupakan nilai “untung”
4. Setiap pengecoh harus merupakan suatu bilangan yang tidak memenuhi persyaratan yang tidak memenuhi syarat mendapatkan suatu keuntungan dalam proses jual beli.

Contoh butir soal yang mungkin:

Suatu lusin pensil dibeli dengan harga Rp. 18.000,00. Jika kemudian pensil dijual kembali dengan harga Rp 2.000,00 per batang, maka besar untung yang diperoleh seluruhnya adalah....

- a. Rp. 1.500,00
- b. Rp. 2.000,00
- c. Rp. 6.000,00

d. Rp. 9.000,00

Kunci Jawaban:

c. Rp. 6.000,00

Pembahasan:

Harga jual seluruhnya:

= Rp 2.000,00 x 12

= Rp 24.000,00

Untung = harga jual – harga beli

Untung = Rp 24.000,00 - Rp. 18.000,00

Untung = Rp. 6.000,00

Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari **Mata Pelajaran Matematika**. Spesifikasi butir soal ini dikembangkan berdasarkan indikator: *Menentukan penyelesaian Menentukan penyelesaian Persamaan Linear Satu Variabel*

Spesifikasi Butir Soal Pilihan Ganda

Deskripsi umum: Kepada siswa akan diberikan suatu pernyataan tentang persamaan linear satu variabel $ax + b = c$, kemudian ditanyakan penyelesaian dari persamaan yang diberikan.

Atribut atau Bentuk Stimulus:

1. Bentuk Umum Persamaan Linear Satu Peubah $ax + b = c$
2. Pernyataan persamaan yang ekuivalen

Atribut Jawaban (yang diharapkan):

1. Setiap pertanyaan diikuti oleh satu set pilihan jawaban yang terdiri atas empat pilihan jawaban (option) . satu dari empat option itu kunci jawaban dan tiga lainnya menjadi pengecoh.
2. Keempat pilihan jawaban (option) yang ditampilkan harus harus memiliki ukuran yang sama
3. Kunci jawaban merupakan solusi dari persamaan linear
4. Setiap pengecoh harus merupakan suatu bilangan yang tidak memenuhi persyaratan yang tidak memenuhi persamaan yang diberikan.

Contoh butir soal yang mungkin:

Penyelesaian dari $5x - 1 = 2x + 11$ adalah....

- a. $x = 6$
- b. $x = 5$
- c. $x = 4$

d. $x = 3$

Kunci Jawaban:

c. 4

Pembahasan:

$$5x - 1 = 2x + 11$$

$$5x - 1 + 1 = 2x + 11 + 1$$

$$5x = 2x + 12$$

$$5x - 2x = 2x - 2x + 12$$

$$3x = 12$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{12}{3}$$

$$x = 4$$

Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari **Mata Pelajaran Matematika**. Spesifikasi butir soal ini dikembangkan berdasarkan indikator: *menentukan diagram venn yang menyatakan himpunan*

Spesifikasi Butir Soal Pilihan Ganda

Deskripsi umum: Kepada siswa akan diberikan suatu pernyataan tentang dua himpunan bilangan, kemudian ditanyakan diagram venn yang memenuhi pertanyaan yang diberikan

Atribut atau Bentuk Stimulus:

1. Pernyataan irisan dua himpunan
2. Pernyataan gabungan dua himpunan
3. Pernyataan hubungan antara dua himpunan

Atribut Jawaban (yang diharapkan):

1. Setiap pertanyaan diikuti oleh satu set pilihan jawaban yang terdiri atas empat pilihan jawaban (option) . satu dari empat option itu kunci jawaban dan tiga lainnya menjadi pengecoh.
2. Keempat pilihan jawaban (option) yang ditampilkan harus harus memiliki ukuran yang sama
3. Kunci jawaban merupakan diagram venn yang diharapkan
4. Setiap pengecoh harus merupakan suatu bilangan yang tidak memenuhi persyaratan yang tidak memenuhi persamaan yang diberikan.





Contoh butir soal yang mungkin:

$S = \{\text{bilangan asli}\}$

$A = \{\text{bilangan ganjil}\}$

$B = \{\text{bilangan prima} > 2\}$

Diagram venn yang menyatakan himpunan di atas adalah.....



Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

$S = \{1,2,3,4,\dots\}$

$A = \{1,3,5,7,11,\dots\}$

$B = \{3,5,7,11,\dots\}$

Karena semua anggota himpunan B dimuat di A maka $B \subset A$ artinya kurva B ada di dalam kurva A

Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari **Mata Pelajaran Matematika**. Spesifikasi butir soal ini dikembangkan berdasarkan indikator: *Menentukan penyelesaian Persamaan Linear Dua Variabel*

Spesifikasi Butir Soal Pilihan Ganda

Deskripsi umum: Kepada siswa akan diberikan suatu pernyataan tentang persamaan linear dua variabel $ax + by = c$, kemudian ditanyakan penyelesaian dari persamaan yang diberikan.

Atribut atau Bentuk Stimulus:

1. Bentuk Umum Persamaan Linear Dua Peubah $ax + by = c$
2. Pernyataan penyelesaian persamaan linear dengan metode grafik
3. Pernyataan penyelesaian persamaan linear dengan metode substitusi
4. Pernyataan penyelesaian persamaan linear dengan metode eliminasi

Atribut Jawaban (yang diharapkan):

1. Setiap pertanyaan diikuti oleh satu set pilihan jawaban yang terdiri atas empat pilihan jawaban (option). Satu dari empat option itu kunci jawaban dan tiga lainnya menjadi pengecoh.
2. Keempat pilihan jawaban (option) yang ditampilkan harus harus memiliki ukuran yang sama
3. Kunci jawaban merupakan solusi dari persamaan linear dua variabel
4. Setiap pengecoh harus merupakan suatu bilangan yang tidak memenuhi persyaratan yang tidak memenuhi persamaan yang diberikan.

Contoh butir soal yang mungkin:

Himpunan penyelesaian dari persamaan $x - 3y = -7$ dan $2x + 3y = 4$ adalah....

- a. $\{(1,2)\}$
- b. $\{(-1,2)\}$
- c. $\{(-1,-2)\}$
- d. $\{(2,-1)\}$

Kunci Jawaban: **B**

Pembahasan:

Penyelesaian dengan metode eliminasi:

$$x - 3y = -7$$

$$\underline{2x + 3y = 4} \quad +$$

$$3x = -3$$

$$x = -1$$

$$x - 3y = -7 \quad | \times 2 \Rightarrow 2x - 6y = -14$$

$$\underline{2x + 3y = 4 \quad | \times 1 \Rightarrow 2x + 3y = 4} \quad -$$

$$-9y = -18$$

$$y = 2, \text{ jadi himpunan penyelesaian}$$

adalah $\{(-1,2)\}$.

Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari **Mata Pelajaran Matematika**. Spesifikasi butir soal ini dikembangkan berdasarkan indikator: *Menyatakan relasi dan fungsi dalam bentuk diagram*

Spesifikasi Butir Soal Pilihan Ganda

Deskripsi umum: Kepada siswa akan diberikan suatu pernyataan tentang pengertian relasi dan fungsi, kemudian ditanyakan grafik yang mentarakan relasi dan fungsi

Atribut atau Bentuk Stimulus:



1. Pernyataan umum tentang relasi
2. Pernyataan tentang fungsi
3. Pernyataan yang tidak memenuhi syarat suatu fungsi

Atribut Jawaban (yang diharapkan):

1. Setiap pertanyaan diikuti oleh satu set pilihan jawaban yang terdiri atas empat pilihan jawaban (option) . satu dari empat option itu kunci jawaban dan tiga lainnya menjadi pengecoh.
2. Keempat pilihan jawaban (option) yang ditampilkan harus memiliki ukuran yang sama
3. Kunci jawaban merupakan diagram yang menyatakan fungsi
4. Setiap pengecoh harus merupakan diagram yang tidak memenuhi persyaratan yang tidak memenuhi persamaan yang diberikan.

Contoh butir soal yang mungkin:

Diantara diagram panah berikut ini yang merupakan fungsi adalah



Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Pada pilihan A, ada anggota domain P yang bercabang

Pada Pilihan B, ada anggota domain P yang bercabang dan tidak dipasangkan

Pada pilihan C, semua anggota domain P dipasangkan dan tidak bercabang

Pada pilihan D, ada anggota domain P yang tidak dipasangkan

Diagram panah yang merupakan fungsi adalah C

Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari **Mata Pelajaran Matematika**. Spesifikasi butir soal ini dikembangkan berdasarkan indikator: *Menentukan besar dan persentase untung, rugi, harga jual, harga beli, rabat, bunga tunggal dalam kegiatan ekonomi*.

Spesifikasi Butir Soal Pilihan Uraian

<p>Deskripsi umum: Kepada siswa akan diberikan suatu pernyataan tentang kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian.</p>

Atribut atau Bentuk Stimulus:

1. Pernyataan tentang untung dan rugi
2. Pernyataan tentang rabat
3. Pernyataan harga jual dan harga beli

Atribut Jawaban (yang diharapkan):

1. Diberikan suatu pertanyaan yang harus diselesaikan secara uraian
2. Mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan
3. Langkah kerja harus terstruktur
4. Jawaban yang didasarkan pada setiap langkah-langkah penyelesaian.

Contoh butir soal yang mungkin:

Seorang pedagang membeli 4 buah peti telur dengan harga Rp. 543.200. setiap peti memiliki bruto 25 kg dan tara 3%. Jika pedagang menghendaki untung 25%, berapa harga jual telur tiap kg-nya!

Kunci Jawaban: **Rp. 7000,00**

Pembahasan:

Menghitung berat telur (neto)

$$\begin{aligned}\text{Neto tiap peti} &= \text{bruto} - \text{tera} \\ &= 25 \text{ kg} - (3\% \times 25 \text{ kg}) \\ &= (25 - 0.75) \text{ kg} \\ &= 24.25 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Neto seluruhnya} &= 24.25 \text{ kg} \times 4 \\ &= 97 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Harga telur/kg} &= \text{Harga telur : neto} \\ &= \text{Rp. } 543.200,00 : 97 \\ &= \text{Rp. } 5.600,00\end{aligned}$$

Karena mengharap untung 25% maka harga jualnya $(100 + 25)\% = 125\%$

$$\begin{aligned}\text{Harga jual/kg-nya} &= 125 \times \text{Rp. } 5.600,00 \\ &= \text{Rp. } 7.000,00\end{aligned}$$

Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari **Mata Pelajaran Matematika**. Spesifikasi butir soal ini dikembangkan berdasarkan indikator: *Menentukan besar dan persentase untung, rugi, harga jual, harga beli, rabat, bunga tunggal dalam kegiatan ekonomi*.

Spesifikasi Butir Soal Pilihan Uraian

<p>Deskripsi umum: Kepada siswa akan diberikan suatu pernyataan tentang kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian.</p>

Atribut atau Bentuk Stimulus:

4. Pernyataan tentang untung dan rugi
5. Pernyataan tentang rabat
6. Pernyataan harga jual dan harga beli

Atribut Jawaban (yang diharapkan):

5. Diberikan suatu pertanyaan yang harus diselesaikan secara uraian
6. Mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan
7. Langkah kerja harus terstruktur
8. Jawaban yang didasarkan pada setiap langkah-langkah penyelesaian.

Contoh butir soal yang mungkin:

Seorang pedagang membeli 4 buah peti telur dengan harga Rp. 543.200. setiap peti memiliki bruto 25 kg dan tara 3%. Jika pedagang menghendaki untung 25%, berapa harga jual telur tiap kg-nya!

Kunci Jawaban: **Rp. 7000,00**

Pembahasan:

Menghitung berat telur (neto)

$$\begin{aligned}\text{Neto tiap peti} &= \text{bruto} - \text{tera} \\ &= 25 \text{ kg} - (3\% \times 25 \text{ kg}) \\ &= (25 - 0.75) \text{ kg} \\ &= 24.25 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Neto seluruhnya} &= 24.25 \text{ kg} \times 4 \\ &= 97 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Harga telur/kg} &= \text{Harga telur : neto} \\ &= \text{Rp. } 543.200,00 : 97 \\ &= \text{Rp. } 5.600,00\end{aligned}$$

Karena mengharap untung 25% maka harga jualnya $(100 + 25)\% = 125\%$

$$\begin{aligned}\text{Harga jual/kg-nya} &= 125 \times \text{Rp. } 5.600,00 \\ &= \text{Rp. } 7.000,00\end{aligned}$$

Berikut ini diberikan contoh spesifikasi butir soal dari **Mata Pelajaran Matematika**. Spesifikasi butir soal ini dikembangkan berdasarkan indikator: *Menentukan Himpunan Penyelesaian Pertidaksamaan Linear Satu Variabel*

Spesifikasi Butir Soal Pilihan Uraian

Deskripsi umum: Kepada siswa akan diberikan suatu pernyataan yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel lalu diselesaikan dengan mencari penyelesaiannya.

Atribut atau Bentuk Stimulus:

1. Pernyataan tentang persamaan
2. Pernyataan tentang pertidaksamaan
3. Pernyataan cara penyelesaian pertidaksamaan linear

Atribut Jawaban (yang diharapkan):

1. Diberikan suatu pertanyaan yang haru diselesaikan seara uraian
2. Mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan
3. Langkah kerja harus terstruktur
4. Jawaban yang didasarkan pada setiap langkah-langkah penyelesaian.

Contoh butir soal yang mungkin:

Untuk variabel pada bilangan asli kurang dari 8, tentukan himpunan penyelesaian dari $3x - 1 > x + 5$.

Kunci Jawaban: $x > 3$

Pembahasan:

$$3x - 1 > x + 5$$

$$3x - 1 + 1 > x + 5 + 1$$

$$3x > x + 6$$

$$3x - x > x - x + 6$$

$$2x > 6$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{6}{2}$$

$$x > 3$$

Variabel x yang memenuhi adalah: 4, 5, 6, dan 7.

Penilaian Hasil Observasi:

Petunjuk

1. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dengan anggota maksimal 5 orang.
2. Berdasarkan tugas observasi dan wawancara yang diberikan pada pertemuan sebelumnya terhadap 5 pedagang yang berbeda di pasar terdekat tentang untung, rugi, dan rabat yang mereka peroleh tiap hari, deskripsikan hasil wawancara tersebut dan diskusikan dengan teman dalam kelompok anda.
3. Untuk memudahkan kerja anda, gunakan format di bawah ini.

Deskripsi hasil wawancara dengan pedagang sayur :

1. Nama pedagang :
2. Jenis barang yang dijual :
3. Modal yang tersedia :
4. Jumlah barang yang dibeli : ikat / kg *)
5. Harga barang yang dibeli : Rp
6. Potongan harga yang diperoleh : Rp
7. Jumlah barang yang tak terjual : ikat / kg *)
8. Harga barang yang terjual : Rp
9. Harga barang yang tak terjual : Rp

10. Untung atau rugi pedagang barang tersebut ? (Ya / Tidak *)
11. Berapa untung / rugi *) pedagang sayur tersebut ?

*) Coret yang tidak perlu

Pertanyaan Diskusi

Berdasarkan hasil diskusi dengan teman Anda, buatlah kesimpulan tentang untung, rugi, dan rabat.

Penilaian Yang dilakukan Oleh Guru dengan Ceklist.

Nama Siswa:

No	Aspek	Ya	Tidak
1.	Ada laporan mengenai pedagang (5 orang)		
2.	Menyebutkan jenis barang yang dijual		
3.	Mencatat modal pedagang		
4.	Menghitung Jumlah Barang yang dibeli		
5.	Mnenghitung harga barang yang dibeli		
6.	Menghitung harga potongan		
7.	Menanyakan jumlah barang yang tak terjual		
8.	Menghitung harga barang yang terjual		
9.	Menghitung harga barang yang tak terjual		
10.	Menghitung untung/rugi pedagang		

Pedoman Penskoran

No	Aspek	Skor	Bobot	Skor Total
1	Ada laporan mengenai pedagang (5 orang)	1	2	2
2	Menyebutkan jenis barang yang dijual	1	1	1
3	Mencatat modal pedagang	1	2	2
4	Menghitung Jumlah Barang yang dibeli	1	1	1
5	Mnenghitung harga barang yang dibeli	1	1	1
6	Menghitung harga potongan	1	1	2
7	Menanyakan jumlah barang yang tak terjual	1	1	1
8	Menghitung harga barang yang terjual	1	1	1

No	Aspek	Skor	Bobot	Skor Total
9	Menghitung harga barang yang tak terjual	1	1	1
10	Menghitung untung/rugi pedagang	1	1	1
	Skor maksimum			12

3 Prosedur pemanfaatan data pengujian untuk tujuan analisis diagnostic berdasarkan response siswa.

Agar response siswa memberikan manfaat dalam hal tujuan analisis diagnostic (misalnya diagnostic tetnang kesulitan belajar) maka setiap response diberi sekor dengan criteria masing-masing.

Sebagai contoh:

Suatu lusin pensil dibeli dengan harga Rp. 18.000,00. Jika kemudian pensil dijual kembali dengan harga Rp 2.000,00 per batang, maka besar untung yang diperoleh seluruhnya adalah....

- a. Rp. 1.500,00 (Konsep dan Prosedur salah, skor 0)
- b. Rp. 2.000,00 (Konsep benar, prosedur salah, kurang teliti, skor 2)
- c. Rp. 6.000,00 (konsep dan benar, sekor 3)
- d. Rp.9.000,00 (konsep benar sebagian, prosedur salah, skor 1)

Setiap butir dilakukan penskoran seperti di atas, sehingga nanti bisa dilakuka analisis dengan menggunakan program Parcale (data yang diperoleh nanti menjadi data politomous). Kemudian dari data tersebut juga akan memberikan informasi tentang kemampuan siswa dalam memberikan respon kepada setiap butir tes.

Setelah dilakukan analisis terhadap semua butir soal, maka lalu dirangkum dalam tabel seperti contoh berikut:

Lembar Hasi Penilaian

Nama Siswa : Ahmad

Kelas : VIIA

Asal Sekolah : SMP Ingin Maju

Jumlah Sekor : 80

Item	Indicator	Penilaian	Diagnosis
1	Menentukan besar untung dan rugi	Konsep dan Prosedur benar	Tidak Mengalami kesulitan belajar
2	Menentukan penyelesaian Menentukan penyelesaian Persamaan Linear Satu Variabel	Konsep dan Prosedur salah	Mengalami kesulitan Belajar
3	Menentukan penyelesaian Persamaan Linear Dua Variabel	Konsep dan Prosedur sebagian benar	Kelemahan konsep atau prosedur
4	Menyatakan relasi dan fungsi dalam bentuk diagram	Sebagian Konsep benar, prosedur benar	Kelemahan konsep atau prosedur
5	Menyatakan relasi dan fungsi dalam bentuk diagram	Konsep benar, prosedur benar, tidak teliti	Kelemahan konsep atau prosedur
6	Menentukan besar dan persentase untung, rugi, harga jual, harga	Tidak menjawab	Kelemahan konsep atau prosedur

	beli, rabat, bunga tunggal dalam kegiatan ekonomi		
7	Menentukan Himpunan Penyelesaian Pertidaksamaan Linear Satu Variabel	Konsep benar, prosedur benar, tidak teliti	Kelemahan konsep atau prosedur

4. Proses pemvalidasian ujian yang dikembangkan di butir 2, agar tes menghasilkan skor yang sesuai dengan yang diharapkan dalam mengungkap kompetensi yang dimiliki siswa adalah:
- a) *Problem identification and specification.*
 - b) *Personal identification and selection*
 - c) *Questionnaire design*
 - d) *Sending Questioner and analysis responded for first round*
 - e) *Development of subsequent questionnaire*
 - f) *Organization of group matching*
 - g) *Prepare final report*

Bab 8

ANALISIS BUTIR

Analisis butir dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang karakteristik butir. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil analisis soal dapat digunakan untuk mengetahui apakah soal termasuk kategori soal baik, soal yang perlu diperbaiki atau revisi atau soal jelek/tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur.

Analisis butir secara kuantitatif dilakukan untuk mengetahui apakah soal berkualitas baik atau tidak berdasarkan data empiric yang diperoleh melalui uji coba. Soal-soal diujicobakan kepada sejumlah siswa yang mempunyai cirri atau karakteristik yang sama dengan siswa yang akan menempuh soal-soal tersebut di kemudian hari.

Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah soal dapat membedakan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan kemampuan rendah, dan untuk mengetahui tingkat kesukaran soal. Khusus untuk soal pilihan ganda, analisis dilakukan untuk mengetahui penyebaran pilihan jawaban dengan melihat berfungsi tidaknya pengecoh. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif inilah kemudian akan diperoleh informasi mengenai soal baik, soal yang perlu diperbaiki, dan soal yang gugur.

A. Tingkat Kesukaran

Indeks Kesulitan (p) didefinisikan sebagai proporsi *examinee/testee* yang menjawab benar suatu butir tertentu, dengan formula:

$$p = \frac{n}{N}$$

keterangan:

n = banyaknya *examinee/testee* yang menjawab dengan benar

N = banyaknya *examinee/testee* secara keseluruhan

Berdasarkan definisi ini maka semakin tinggi indeks kesulitan maka butir semakin mudah, sebaliknya semakin kecil indeks maka butir semakin sulit. Nilai p_j berkisar antara 0.00 sampai dengan 1.00 sedangkan kriteria umum untuk menginterpretasikan nilai p adalah:

- (1) $p < 0.3$ butir terlalu sulit
- (2) $0,3 \leq p_j \leq 0,7$ $0.3 \leq p \leq 0.7$ tingkat kesulitan butir "sedang"
- (3) $p > 0.7$ butir terlalu mudah

Berikut langkah-langkah cara memperoleh tingkat kesukaran dengan menggunakan data pada tabel berikut:

Tabel 8.1. Respon Siswa Dari 10 Butir Soal

Peserta Tes	Soal									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KUNCI	C	D	A	A	C	B	D	C	D	A
Adi	B	C	C	C	D	C	D	C	D	A
Ani	C	D	B	A	B	B	D	C	D	A
Ali	C	D	B	A	C	B	C	C	D	A
Budi	A	A	A	D	C	D	D	D	C	C
Wati	C	C	B	A	C	B	C	C	D	A
Cici	D	B	D	A	D	C	C	D	C	C
Jawaban Benar	3	2	1	4	3	3	3	4	4	4

Langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Menentukan banyak jawaban siswa yang benar untuk setiap soal yang diberikan.

Tabel 8.2. Jumlah Respon Siswa yang benar setiap soal

Peserta Tes	Soal									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KUNCI	C	D	A	A	C	B	D	C	D	A
Adi	B	C	C	C	D	C	D	C	D	A
Ani	C	D	B	A	B	B	D	C	D	A
Ali	C	D	B	A	C	B	C	C	D	A
Budi	A	A	A	D	C	D	D	D	C	C
Wati	C	C	B	A	C	B	C	C	D	A
Cici	D	B	D	A	D	C	C	D	C	C
Jawaban Benar	3	2	1	4	3	3	3	4	4	4

2) Menghitung tingkat kesukaran soal berdasarkan data pada tabel 9.2 sebagai berikut:

(a) Soal nomor 1

Pada soal nomor 1 diketahui siswa yang menjawab benar ada 3 orang ($n = 3$) dari 6 siswa yang mengikuti tes ($N = 6$). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{3}{6} = 0.5$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 1 adalah 0.5 artinya soal nomor 1 berada pada **kategori sedang**.

(b) Soal nomor 2

Pada soal nomor 2 diketahui siswa yang menjawab benar ada 2 orang ($n = 2$) dari 6 siswa yang mengikuti tes ($N = 6$). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{2}{6} = 0.3$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 2 adalah 0.3 artinya soal nomor 2 berada pada **kategori sedang**.

(c) Soal nomor 3

Pada soal nomor 3 diketahui siswa yang menjawab benar ada 3 orang ($n = 1$) dari 6 siswa yang mengikuti tes ($N = 6$). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{1}{6} = 0.17$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 3 adalah 0.17 artinya soal nomor 3 berada pada kategori sulit.

(d) Soal nomor 4

Pada soal nomor 4 diketahui siswa yang menjawab benar ada 4 orang ($n = 4$) dari 6 siswa yang mengikuti tes ($N = 6$). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{4}{6} = 0.67$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 4 adalah 0.67 artinya soal nomor 4 berada pada **kategori sedang**.

(e) Soal nomor 5

Pada soal nomor 5 diketahui siswa yang menjawab benar ada 3 orang ($n = 3$) dari 6 siswa yang mengikuti tes ($N = 6$). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{3}{6} = 0.5$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 5 adalah 0.5 artinya soal nomor 5 berada pada **kategori sedang**.

(f) Soal nomor 6

Pada soal nomor 6 diketahui siswa yang menjawab benar ada 3 orang ($n = 3$) dari 6 siswa yang mengikuti tes ($N = 6$). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{3}{6} = 0.5$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 6 adalah 0.5 artinya soal nomor 6 berada pada **kategori sedang**.

(g) Soal nomor 7

Pada soal nomor 7 diketahui siswa yang menjawab benar ada 3 orang ($n = 3$) dari 6 siswa yang mengikuti tes ($N = 6$). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{3}{6} = 0.5$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 7 adalah 0.5 artinya soal nomor 7 berada pada kategori sedang.

(h) Soal nomor 8

Pada soal nomor 8 diketahui siswa yang menjawab benar ada 4 orang ($n = 4$) dari 6 siswa yang mengikuti tes ($N = 6$). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{4}{6} = 0.67$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 8 adalah 0.67 artinya soal nomor 8 berada pada kategori sedang.

(i) Soal nomor 9

Pada soal nomor 9 diketahui siswa yang menjawab benar ada 4 orang ($n = 4$) dari 6 siswa yang mengikuti tes ($N = 6$). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{4}{6} = 0.67$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 9 adalah 0.67 artinya soal nomor 9 berada pada kategori sedang.

(j) Soal nomor 10

Pada soal nomor 10 diketahui siswa yang menjawab benar ada 4 orang ($n = 4$) dari 6 siswa yang mengikuti tes ($N = 6$). Dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{n}{N}$$

Maka diperoleh:

$$p = \frac{n}{N} = \frac{4}{6} = 0.67$$

Dengan demikian tingkat kesukaran soal nomor 10 adalah 0.67 artinya soal nomor 10 berada pada kategori sedang.

B. Daya Pembeda

Daya pembeda soal adalah selisih proporsi jawaban benar pada kelompok siswa berkemampuan tinggi (kelompok atas) dan kemampuan rendah (kelompok bawah). Daya pembeda berkisar antara -1 sampai +1. Tanda negatif berarti kelompok siswa berkemampuan rendah yang menjawab benar soal tertentu lebih banyak dari kelompok siswa yang berkemampuan tinggi.

Soal yang baik adalah soal yang mampu membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Soal yang baik diharapkan memiliki indeks daya pembeda yang positif (+) artinya bahwa soal tersebut dapat mengukur kemampuan secara tepat. Sedangkan daya pembeda untuk pengecoh diharapkan negatif (-), karena diharapkan yang terkecoh adalah kelompok bawah.

Indeks Diskriminasi/Daya Pembeda (D) dapat dituliskan dengan formula sebagai berikut:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b}$$

atau

$$D = p_a - p_b$$

keterangan:

p_a : proporsi kelompok atas yang menjawab benar butir tertentu

p_b : proporsi kelompok bawah yang menjawab benar butir yang sama

Nilai D berkisar dari -1.00 sampai 1.00 . Kriteria untuk menginterpretasikan nilai D_j adalah:

- (1) $D \geq 0,25$ maka daya pembeda butir termasuk kategori baik dan butir diterima
- (2) $0.00 < D < 0.25$, butir perlu revisi
- (3) $D_j < 0.00$, butir harus dieliminasi

Berikut diberikan langkah-langkah untuk menghitung indeks daya pembeda dengan menggunakan data pada tabel 9.1.

Langkah-langkah menentukan indeks daya pembeda adalah:

- (1) Menentukan skor total untuk setiap siswa dengan menggunakan data pada tabel 9.1. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.3. Skor Total Siswa

Peserta Tes	Soal										SKOR TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
KUNCI	C	D	A	A	C	B	D	C	D	A	
Adi	B	B	B	C	D	C	D	C	D	A	4
Ani	C	D	B	A	B	B	D	C	D	A	8
Ali	C	C	B	A	C	B	C	C	D	A	7
Budi	A	A	A	D	C	D	D	D	C	C	3
Wati	C	C	B	A	C	B	C	C	D	A	7
Cici	D	D	B	A	D	C	C	D	C	C	2

- (2) Mengurutkan data pada table 9.3 berdasarkan skor total dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.4. Urutan Skor Total Siswa

Peserta Tes	Soal										SKOR TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
KUNCI	C	D	A	A	C	B	D	C	D	A	
Ani	C	D	B	A	B	B	D	C	D	A	8
Wati	C	C	B	A	C	B	C	C	D	A	7
Ali	C	C	B	A	C	B	C	C	D	A	7
Adi	B	B	B	C	D	C	D	C	D	A	4
Budi	A	A	A	D	C	D	D	D	C	C	3
Cici	D	D	B	A	D	C	C	D	C	C	2

- (3) Membagi 2 sama banyak data pada tabel 9.4

Tabel 9.5. Pembagian Kelompok

Peserta Tes	Soal										SKOR TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
KUNCI	C	D	A	A	C	B	D	C	D	A	
Ani	C	D	B	A	B	B	D	C	D	A	8
Wati	C	C	B	A	C	B	C	C	D	A	7
Ali	C	C	B	A	C	B	C	C	D	A	7
Adi	B	B	B	C	D	C	D	C	D	A	4
Budi	A	A	A	D	C	D	D	D	C	C	3
Cici	D	D	B	A	D	C	C	D	C	C	2

- (4) Masukkan data pada langkah (3) kedalam format tabel 9.6. Untuk kunci jawaban beri tanda bintang (*). Kolom O (other) diisi bila siswa menjawab lebih dari satu jawaban atau tidak menjawab.

Tabel 9.6. Tabulasi Jawaban Siswa

No Soal	Kelompok	Penyebaran Jawaban				
		A	B	C	D	O
1	Atas	0	0	3*	0	0
	Bawah	1	1	0*	1	0
2	Atas	0	0	2	1*	0
	Bawah	1	1	0	1*	0
3	Atas	0	3	0*	0	0
	Bawah	1	2	1*	0	0
4	Atas	3*	0	0	0	0
	Bawah	1*	0	1	1	0
5	Atas	0	1	2*	0	0
	Bawah	0	0	1*	2	0
6	Atas	0	3*	0	0	0
	Bawah	0	0*	2	1	0
7	Atas	0	0	2	1*	0
	Bawah	0	0	1	2*	0
8	Atas	0	0	3*	0	0
	Bawah	0	0	1*	2	0
9	Atas	0	0	0	3*	0
	Bawah	0	0	2	1*	0
10	Atas	3*	0	0	0	0
	Bawah	1*	0	2	0	0

(5) Menghitung daya pembeda soal berdasarkan data pada tabel 9.6 sebagai berikut:

a) Soal nomor 1

Pada soal nomor 1, kelompok atas yang menjawab benar ada 3 orang, tidak ada kelompok bawah yang

menjawab benar. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{3}{3} - \frac{0}{3} = 1$$

Jadi daya pembeda soal nomor 1 adalah 1 berarti soal diterima karena nilai $D = 1 > 0.25$

b) Soal nomor 2

Pada soal nomor 2, kelompok atas yang menjawab benar ada 1 orang, dan kelompok bawah yang menjawab benar ada 1 orang. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$$

Jadi daya pembeda soal nomor 2 adalah 0 berarti soal ditolak karena nilai $D = 0 \leq 0.00$

c) Soal nomor 3

Pada soal nomor 3, kelompok atas tidak ada yang menjawab benar, dan kelompok bawah yang menjawab benar ada 1 orang. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{0}{3} - \frac{1}{3} = -0.33$$

Jadi daya pembeda soal nomor 3 adalah -0.33 berarti soal ditolak karena nilai $D = -0.33 \leq 0.00$

d) Soal nomor 4

Pada soal nomor 4, kelompok atas ada 3 orang yang menjawab benar, dan kelompok bawah yang menjawab benar ada 1 orang. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{3}{3} - \frac{1}{3} = 0.67$$

Jadi daya pembeda soal nomor 4 adalah 0.67 berarti soal diterima karena nilai $D = 0.67 \geq 0.25$

e) Soal nomor 5

Pada soal nomor 5, kelompok atas ada 2 orang yang menjawab benar, dan kelompok bawah yang menjawab benar ada 1 orang. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = 0.33$$

Jadi daya pembeda soal nomor 5 adalah 0.33 berarti soal diterima karena nilai $D = 0.33 \geq 0.25$

f) Soal nomor 6

Pada soal nomor 6, kelompok atas ada 3 orang yang menjawab benar, dan kelompok bawah tidak ada yang menjawab benar. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{3}{3} - \frac{0}{3} = 1$$

Jadi daya pembeda soal nomor 6 adalah 1 berarti soal diterima karena nilai $D = 1 \geq 0.25$

g) Soal nomor 7

Pada soal nomor 7, kelompok atas ada 1 orang yang menjawab benar, dan kelompok bawah yang menjawab benar ada 2 orang. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = -0.33$$

Jadi daya pembeda soal nomor 1 adalah -0.33 berarti soal ditolak karena nilai $D = -0.33 \leq 0.00$

h) Soal nomor 8

Pada soal nomor 8, kelompok atas ada 3 orang yang menjawab benar, dan kelompok bawah yang menjawab benar ada 1 orang. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{3}{3} - \frac{1}{3} = 0.67$$

Jadi daya pembeda soal nomor 8 adalah 0.67 berarti soal diterima karena nilai $D = 0.67 \geq 0.25$

i) Soal nomor 9

Pada soal nomor 9, kelompok atas ada 3 orang yang menjawab benar, dan kelompok bawah yang menjawab benar ada 1 orang. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{3}{3} - \frac{1}{3} = 0.67$$

Jadi daya pembeda soal nomor 9 adalah 0.67 berarti soal diterima karena nilai $D = 0.67 \geq 0.25$

j) Soal nomor 10

Pada soal nomor 10, kelompok atas ada 3 orang yang menjawab benar, dan kelompok bawah yang menjawab benar ada 1 orang. Banyaknya siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing 3 orang.

Dengan demikian diperoleh:

$$D = \frac{K_a}{n_a} - \frac{K_b}{n_b} = \frac{3}{3} - \frac{1}{3} = 0.67$$

Jadi daya pembeda soal nomor 10 adalah 0.67 berarti soal diterima karena nilai $D = 0.67 \geq 0.25$

C. Analisis Butir Tes dengan ITEMAN

ITEM AND TEST ANALYSIS (ITEMAN) merupakan suatu perangkat lunak computer dengan menggunakan bahasa pemrograman yang khusus untuk digunakan dalam meakukan analisis butir tes dan soal. Pendekatan yang digunakan adalah menentukan kualitas butir soal dan tes yang diperoleh dari data empiris hasil uji coba. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi ini adalah kualitas butir tes dan soal dari segi tingkat kesulitan, indeks daya beda, dan sebaran jawaban. Selain itu juga akan diperoleh informasi tentang kehandalan atau reliabilitas tes, kesalahan pengukuran (*standar error*) dan distribusi skor sekaligus output skor untuk setiap peserta tes (Bahrul Hayat, dkk, 1997).

Untuk menjalankan program ITEMAN ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:

1. Format data harus dalam bentuk ASCII.
2. Data yang akan dianalisis harus berada dalam satu folder dengan program ITEMAN.
3. Program ITEMAN mampu menganalisis maksimal 250 butir soal dalam satu file dengan kapasitas 3000 responden.
4. Panjang karakter dalam satu file adalah 255 karakter termasuk identitas responden.

(Bahrul Hayat, dkk, 1997).

Kolom	Keterangan	Dalam Contoh
1 – 3	Jumlah butir soal	045
4	(maksimum 250)	-
5	Kosong/spasi	0
6	Untuk jawaban omit	-
7	(kosong)	N
8	Kosong/spasi	-
9 – 10	Untuk soal yang belum sempat dikerjakan Kosong/spasi Jumlah identitas data siswa (maksimal 80)	10

Keterangan:

Kolom 1 – 3 diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah butir soal yang dianalisis. Kolom 1 untuk ratusan, kolom 2 untuk puluhan, dan kolom 3 untuk satuan. Artinya untuk menuliskan jumlah butir soal sebanyak 45 atau angka “4” dimulai pada kolom kedua dan “5” pada kolom ketiga. Atau dapat juga ditulis dalam bentuk “045”.

Kolom 5 diisikan angka “9” atau “0” untuk butir soal yang tidak dijawab.

Kolom 7 diisikan “N” untuk soal yang belum sempat dikerjakan.

Kolom 9 dan 10 diisi dengan panjang karakter untuk identitas peserta tes. Sebagai contoh untuk identitas sepanjang 8 karakter dapat ditulis “08” atau “8”.

(2) Baris Kedua

Penulisan kunci jawaban harus sesuai dengan kode untuk data baik alfabetik maupun numeric.

(3) Baris Ketiga

Diisi dengan angka, misalnya 2, 3, 4, ... sesuai dengan jumlah option

(4) Baris Keempat

Berisi kode atau skala tes. Misalnya "Y" jika butir soal dianalisis dan "N" jika butir soal tidak akan dianalisis. Dapat pula diisi dengan bilangan "0", "1", "2", dan seterusnya untuk tes berskala

(5) Baris kelima

Berisi jawaban siswa/responden yang diketik dengan alphabetic maupun numeric, dengan ketentuan setiap satu baris menunjukkan jawaban dari satu responden.

Untuk menjalankan program ITEMAN, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- (1) Aktifkan computer hingga posisi C> (baca: C prompt).
Lalu aktifkan kursor pada subdirektori C:\ANALISIS dengan perintah:
C:\CD ANALISIS (ENTER)
- (2) Yakinkan bahwa file ITEMAN.EXE sudah di install ke dalam sub direktori C:\ANALISIS, dan file data (DATA.txt) berada dalam sub direktori yang sama.
- (3) Pada posisi C:\ANALISIS> ketik ITEMAN lalu tekan tombol ENTER maka akan tampil layar:

```
MicroCAT (tm) Testing System
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation
Beta-Test Version--Univ. of Pittsburgh
Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00
Enter the name of the input file: _
```

Gambar 8.2. Tampilan Utama Program ITEMAN

- (4) Ketikkan nama file data yang akan dianalisis, misalnya DATA.txt lalu tekan tombol ENTER

```
MicroCAT (tm) Testing System
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation
Beta-Test Version--Univ. of Pittsburgh
Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00
Enter the name of the input file: DATA.TXT_
```

Gambar 8.3. Tampilan Input Nama File

Computer meminta diisikan nama output file (file hasil analisis)

- (5) Ketikkan nama file output (hasil) yang kita kehendaki. Misalnya HASIL.OT1 lalu tekan ENTER , maka akan muncul tampilan:

```
MicroCAT (tm) Testing System
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation

Beta-Test Version--Univ. of Pittsburgh

Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00

Enter the name of the input file: DATA.TXT
Enter the name of the output file: HASIL.OT1
Do you want the scores written to a file? (Y/N)
```

Gambar 8.4. Tampilan Permintaan File HASIL.OT1

Komputer meminta jawaban “Y” atau “N”

- (6) Ketikkan “Y” bila kita inginkan file hasil skor, atau “N” bila kita tidak menghendakinya.

Bila diketik “Y”, maka akan muncul:

```
MicroCAT (tm) Testing System
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation

Beta-Test Version--Univ. of Pittsburgh

Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00

Enter the name of the input file: DATA.TXT
Enter the name of the output file: HASIL.OT1
Do you want the scores written to a file? (Y/N) Y
Enter the name of the score file: _
```

Gambar 8.5. Tampilan Permintaan menulis File SKOR.OT2

Komputer meminta diisikan nama file untuk skor peserta tes.

- (7) Ketikkan nama file untuk hasil skor, misalnya SKOR.OT2 lalu tekan tombol ENTER, maka akan muncul tampilan:

```
MicroCAL (tm) Testing System
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation

Beta-Test Version--Univ. of Pittsburgh

Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00
Enter the name of the input file: DATA.TXT
Enter the name of the output file: HASIL.OT1
Do you want the scores written to a file? (Y/N) Y
Enter the name of the score file: SKOR.OT2_
```

Gambar 8.6. Tampilan Permintaan menulis File SKOR.OT2

Jika langkah tersebut telah dilakukan, maka proses analisis telah selesai. File hasil analisis (HASIL.OT1) dan hasil skor (SKOR.OT2). Berikut contoh HASIL.OT1.

MicroCAT (tm) Testing System
 Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation
 Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00
 Item analysis for data from file Gab1.txt Page 1

Seq. No.	Scale -Item	Item Statistics			Alternative Statistics				
		Prop. Correct	Biser.	Point Biser.	Alt.	Prop. Endorsing	Biser.	Point Biser.	Key
1	0-1	0.777	0.477	0.342	A	0.060	-0.244	-0.122	*
					B	0.777	0.477	0.342	
					C	0.063	-0.318	-0.162	
					D	0.100	-0.422	-0.247	
					other	0.000	-9.000	-9.000	
2	0-2	0.517	0.540	0.430	A	0.403	-0.452	-0.357	*
					B	0.043	-0.264	-0.119	
					C	0.517	0.540	0.430	
					D	0.037	-0.195	-0.083	
					other	0.000	-9.000	-9.000	
3	0-3	0.753	0.582	0.426	A	0.087	-0.294	-0.165	*
					B	0.753	0.582	0.426	
					C	0.113	-0.489	-0.296	
					D	0.047	-0.442	-0.205	
					other	0.000	-9.000	-9.000	
4	0-4	0.227	0.582	0.419	A	0.663	-0.176	-0.136	*
					B	0.093	-0.572	-0.328	
					C	0.227	0.582	0.419	
					D	0.017	-0.376	-0.122	
					other	0.000	-9.000	-9.000	
5	0-5	0.627	0.646	0.506	A	0.067	-0.477	-0.247	*
					B	0.140	-0.560	-0.359	
					C	0.627	-0.234	-0.157	
					D	0.627	0.646	0.506	
					other	0.000	-9.000	-9.000	
6	0-6	0.790	0.760	0.538	A	0.790	0.760	0.538	*
					B	0.097	-0.687	-0.398	
					C	0.047	-0.450	-0.208	
					D	0.067	-0.446	-0.231	
					other	0.000	-9.000	-9.000	
7	0-7	0.887	0.633	0.384	A	0.013	-0.126	-0.038	

Gambar 8.7. Tampilan Output ITEMAN
 (Hasil Analisis Statistik Butir Soal)

Untuk tes/skala yang terdiri dari butir-butir yang bersifat dikotomi (misalnya pilihan ganda), statistik berikut yang merupakan output dari setiap butir soal yang dianalisis, yaitu:

- (1) **Seq. No** adalah nomor urut butir soal dalam file data
- (2) **Scale-Item** adalah nomor urut butir soal dalam skala (tes/subtes)

- (3) **Pro-. Correct** adalah proporsi peserta tes yang menjawab benar butir soal. Nilai ekstrim (mendekati nol atau satu) menunjukkan bahwa soal tersebut terlalu sukar atau terlalu mudah untuk peserta tes. Indeks ini disebut sebagai indeks kesukaran soal secara klasikal.
- (4) **Biser** adalah indeks daya pembeda dengan menggunakan koefisien korelasi biserial. Nilai positif menunjukkan bahwa peserta tes yang menjawab benar butir soal, mempunyai skor yang relative tinggi dalam tes/skala tersebut. Sebaliknya jika negative menunjukkan bahwa peserta tes yang menjawab benar butir soal memperoleh skor yang relatif rendah dalam tes/skala. Untuk statistik pilihan jawaban (alternative) korelasi biserial negative sangat tidak dikehendaki untuk kunci jawaban dan sangat dikehendaki untuk pilihan jawaban yang lain (pengencoh).
- (5) **Point-Biser** adalah indeks daya pembeda soal dan pilihan jawaban (alternative) dengan menggunakan koefisien korelasi point biserial. Statistik pilihan jawaban (alternative) memberikan informasi yang sama dengan statistic butir soal. Perbedaannya adalah bahwa statistic pilihan jawaban dihitung secara terpisah. Untuk setiap pilihan jawaban dan didasarkan pada dipilih tidaknya alternative tersebut, bukan pada benarnya jawaban. Tanda bintang (*) yang muncul di sebelah kanan hasil analisis menunjukkan kunci jawaban.


Hasil analisis lain yang tampil pada output ITEMAN adalah Statistik Tes/Skala sebagaimana yang terlihat pada gambar 9.7.

```
There were 300 examinees in the data file.

Scale Statistics
-----
Scale:           0
-----
N of Items      40
N of Examinees 300
Mean            23.193
Variance        69.269
Std. Dev.       8.323
Skew            0.022
Kurtosis        -1.041
Minimum         6.000
Maximum         39.000
Median          23.000
Alpha           0.896
SEM             2.687
Mean P          0.580
Mean Item-Tot. 0.446
Mean Biserial   0.585
```

Gambar 8.8. Hasil Analisis Statistik Tes

Dan output yang lain dari ITEMAN adalah SKOR peserta tes seperti contoh berikut:



The image shows a screenshot of a text file output. The first line is a header: '| 14 1 Scores for examinees from file DATA.TXT'. The following lines list 33 examinee IDs (from 000001 to 000033) and their corresponding scores. The scores range from 18.00 to 37.00.

Examinee ID	Score
000001	25.00
000002	29.00
000003	30.00
000004	38.00
000005	34.00
000006	34.00
000007	21.00
000008	30.00
000009	38.00
000010	35.00
000011	29.00
000012	26.00
000013	18.00
000014	20.00
000015	20.00
000016	30.00
000017	31.00
000018	30.00
000019	31.00
000020	33.00
000021	34.00
000022	35.00
000023	35.00
000024	23.00
000025	33.00
000026	37.00
000027	30.00
000028	30.00
000029	27.00
000030	36.00
000031	32.00
000032	34.00
000033	31.00

Gambar 8.9. Output SKOR ITEMAN

Baris pertama dari output menunjukkan jumlah karakter untuk identitas peserta tes, jumlah skala, dan nama file input. Kemudian hasil skala diberikan secara berurutan sesuai dengan urutan peserta tes dalam file data.

Bab 9

TEORI RESPON BUTIR

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada teori klasik, para ahli pengukuran berusaha untuk mencari 185tatic185e. Model yang diinginkan harus mempunyai sifat-sifat: (1) karakteristik butir tidak tergantung kepada kelompok peserta tes yang dikenai butir soal tersebut, (2) skor yang menyatakan kemampuan peserta tes tidak tergantung pada tes, (3) model dinyatakan dalam tingkatan (level) butir soal, tidak dalam tingkatan tes, (4) model tingkat tidak memerlukan tes 185tatic185e untuk menghitung koefisien reliabilitas, dan (5) model menyediakan ukuran yang tepat untuk setiap skor kemampuan (Hambleton, Swaminathan, & Rogers, 1991: 5). Model 185tatic185e yang dapat mempunyai 185tatic185e itu adalah model pengukuran yang disebut teori respon butir (*Item Response Theory*).

Teori tes modern atau biasa disebut dengan teori respon butir (*item response theory*) dikembangkan oleh para ahli pengukuran bidang psikologi dan pendidikan sebagai upaya meminimalkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam teori tes klasik. Perhitungan dalam analisis butir berdasarkan teori ini dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan program 186tatisti. Sebagaimana halnya dalam teori klasik, dalam teori respon butir juga didasari oleh postulat dasar. Ada dua postulat dasar dari teori tes modern (Hambelton, Swaminathan & Rogers, 1991: 7), yaitu: (1) hasil kerja seorang peserta tes pada suatu butir soal dapat diprediksikan (atau dijelaskan) dari suatu jenis faktor – faktor yang disebut sifat-sifat, sifat-sifat laten, atau kemampuan; (2) hubungan antara hasil kerja peserta tes pada suatu butir tes dengan sifat –sifat yang mendasarinya dapat dideskripsikan oleh fungsi yang meningkat yang bersifat monotonik yang disebut dengan fungsi karakteristik butir (*item characteristic function* atau *item characteristic curve* (ICC). Fungsi ini menjelaskan, jika taraf sifat –sifat (kemampuan meningkat, maka probabilitas menjawab benar pada suatu butir tes juga meningkat

A. Pengantar Teori Respon Butir

Teori Respon Butir (*Item Response Theory*/IRT) menggambarkan hubungan antara kemampuan orang dan parameter butir melalui model matematika. Butir-butir yang mempunyai hanya dua pilihan respon (benar dan salah) dimodelkan oleh IRT *dikotomous*. Butir-butir yang mempunyai lebih dari dua pilihan respon dapat dimodelkan oleh IRT *polytomous*.

Model respons butir dikotomus yang 186tatist yang komputasinya paling sederhana adalah model logistic.

Model logistic memiliki tiga macam, yaitu model logistic 1-PL, 2-PL, dan 3-PL. perbedaan ketiga model logistic tersebut terletak pada banyaknya parameter yang digunakan dalam menggambarkan karakteristik butir dalam model yang digunakan. Parameter-parameter yang digunakan tersebut adalah ibdeks kesukaran, indeks daya beda, dan tebakan (*pseudo guessing*).

B. Asumsi Teori Respon Butir

Sebagaimana halnya dalam teori tes klasik, dalam teori respon butir juga mengandung asumsi-asumsi yang mendasarinya, yaitu: (a) Unidimensionalitas, (b) Independensi 187tati, dan (c) Fungsi karakteristik butir menyatakan hubungan yang sebenarnya antara 187tatisti yang tak terobservasi (yaitu kemampuan) dengan variable terobservasi (yaitu respon butir) (Hambleton., Swaminathan, & Rogers, 1991: 9; Surabrata, 2000: 28). Asumsi unidimensionalitas dan independensi 187tati dapat dijelaskan sebagai berikut: Asumsi unidimensionalitas menyatakan bahwa hanya satu kemampuan yang diukur oleh sekumpulan butir-butir soal dalam suatu tes. Asumsi ini pada praktik sukar dipenuhi, sebab terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil suatu tes. Faktor-faktor tersebut antara lain tingkat motivasi, kecemasan, kemampuan untuk bekerja cepat, dan keterampilan kognitif lain diluar kemampuan yang diukur oleh sekumpulan butir soal dalam suatu tes. Hal yang dimaksud dengan unidimensionalitas dalam hal ini adalah adanya faktor-faktor dominan yang mempengaruhi hasil suatu tes. Faktor-faktor dominan itulah yang disebut kemampuan yang diukur oleh suatu tes.

Asumsi independensi lokal menyatakan bahwa sikap kemampuan yang mempengaruhi suatu tes adalah konstan, maka respon peserta tes pada setiap pasang butir soal adalah independen secara statistik. Dengan kata lain, asumsi independensi local menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara respon peserta tes pada butir soal yang berbeda. Hal ini juga berarti bahwa kemampuan yang dinyatakan dalam model adalah satu-satunya faktor yang mempengaruhi respon peserta tes pada butir-butir soal.

C. Model TRB 1-PL

Model 1-PL disebut juga model Rasch ditentukan oleh satu karakteristik butir, yaitu indeks kesukaran butir. Model 1-PL mempunyai bentuk umum sebagai berikut: (Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991: 12)

$$P_i(\theta) = \frac{e^{(\theta-b_i)}}{1 + e^{(\theta-b_i)}}, i = 1, 2, 3, \dots, n$$

dengan:

$P_i(\theta)$ = Probabilitas menjawab benar butir I oleh peserta berkemampuan θ

θ = Kemampuan Peserta


b_i = Indeks kesukaran butir ke-i

e = bilangan transenden yang besarnya mendekati 2.718

n = banyaknya butir dalam tes

Parameter b_i merupakan titik pada skala kemampuan dimana probabilitas menjawab benar 0.5. parameter ini adalah suatu parameter lokasi yang menunjukkan posisi kurva karakteristik butir dalam hubungannya dengan skala kemampuan. Semakin besar nilai parameter b_i maka semakin besar kemampuan yang diperlukan untuk menjawab benar dengan peluang 0.5, berarti semakin sukar

butir i . Butir yang sukar, lokasi kurva karakteristiknya berada di sebelah kanan dari kurva pada kurva karakteristik butir mudah pada skala kemampuan.



Gambar 9.1. Item Characteristic Curve Model 1-PL

D. Model TRB 2-PL

Model 2-PL suatu butir i ditentukan oleh dua karakteristik butir, yaitu indeks kesukaran butir b_i dan daya beda butir a_i . Model 2-L mempunyai bentuk umum sebagai berikut (Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991: 15):

$$P_i(\theta) = \frac{e^{Da_i(\theta-b_i)}}{1 + e^{Da_i(\theta-b_i)}}, i = 1, 2, 3, \dots, n$$

dengan:


$P_i(\theta)$ = Probabilitas menjawab benar butir I oleh peserta berkemampuan θ

θ = Kemampuan Peserta

a_i = Indeks Daya Bedabutir ke- i

b_i = Indeks kesukaran butir ke- i

- e = bilangan transenden yang besarnya mendekati 2.718
- n = banyaknya butir dalam tes
- D = faktor skala yang nilainya 1.7



Gambar 9.2. Item Characteristic Curve Model 2-PL

E. Model TRB 3-PL


Persamaan model logistic 3-PL sebagai berikut (Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991: 17):

$$P_i(\theta) = c_i + (1 - c_i) \frac{e^{Da_i(\theta - b_i)}}{1 + e^{Da_i(\theta - b_i)}}, i = 1, 2, 3, \dots, n$$

dengan:

- $P_i(\theta)$ = Probabilitas menjawab benar butir I oleh peserta berkemampuan θ
- θ = Kemampuan Peserta
- a_i = Indeks Daya Bedabutir ke-i
- b_i = Indeks kesukaran butir ke-i
- c_i = tebakan butir ke-i
- e = bilangan transenden yang besarnya mendekati 2.718

- n = banyaknya butir dalam tes
 D = faktor skala yang nilainya 1.7



Gambar 9.3. Item Characteristic Curve Model 3-PL

Bila dalam model 3-PL, jika parameter $c_i = 0$, maka didapat model 2-PL. selanjutnya bila model 3-PL parameter $c_i = 0$ dan $a_i = 1$ maka didapat model 1-PL atau model Rasch. Ketiga model tersebut dalam implementasinya biasanya didasarkan pertimbangan empiric, misalnya model data fit, kecocokan antara model yang digunakan dengan data yang ada.

Nilai kemampuan peserta (θ) terletak diantara -3 sampai +3, sesuai dengtan daerah asal distrobusi normal. Pernyataan ini merupakan asumsi yang mendasari besar nilai b_i . Secara teoritis, nilai b_i terletak diantara $-\infty$ sampai $+\infty$, sedangkan dalam praktik nilai b_i berkisar antara -2 sampai +2. Ika nilai b_i mendekati -2, maka indeks kesukaran butir sangat rendah, sedangkan jika nilai b_i mendekati +2, maka indeks kesukaran butir sangat tinggi untuk kelompok peserta tes.

Parameter indeks daya beda a_i adalah kemiringan kurva karakteristik butir di titik b_i pada skala kemampuan tertentu. Karena merupakan kemiringan, berarti semakin besar kemiringannya, maka semakin besar indeks daya beda butir tersebut. Secara teoritis, nilai a_i terletak di antara $-\infty$ sampai $+\infty$, namun dalam praktik nilai a_i terletak antara 0 dan 2.

Parameter c_i merupakan asimtot bawah yang tidak nol pada kurva karakteristik butir. Parameter ini menggambarkan probabilitas peserta dengan kemampuan rendah menjawab dengan benar pada suatu butir yang mempunyai indeks kesukaran yang tidak sesuai dengan kemampuan peserta tersebut. Untuk suatu butir i , nilai c_i berkisar antara 0 dan 1. Suatu butir tes dikatakan baik jika nilai c_i tidak lebih dari $1/k$, dengan k banyaknya pilihan jawaban.

F. Fungsi Informasi

Pada teori respons butir, dikenal fungsi informasi yang digunakan untuk menggambarkan sumbangan/kekuatan butir soal dalam mengungkap *latent trait*. Fungsi informasi pada model logistik satu parameter (1-PL) memenuhi persamaan berikut:

$$I_j(\theta) = \frac{D^2 e^{D(\theta-b_j)}}{[1 + e^{D(\theta-b_j)}]^2}$$

Fungsi informasi pada model logistik dua parameter (2-PL) memenuhi persamaan berikut:

$$I_j(\theta) = \frac{D^2 a_j^2 e^{D a_j(\theta-b_j)}}{[1 + a_j^2 e^{D a_j(\theta-b_j)}]^2}$$

Fungsi informasi pada model logistik tiga parameter (3-PL) memenuhi persamaan berikut:

$$I_j(\theta) = \frac{(1 - c_j)D^2 a_j^2}{[c_j + e^{Da_j(\theta - b_j)}][1 + e^{-Da_j(\theta - b_j)}]^2}$$

Fungsi informasi tes akan tinggi jika butir soal penyusunnya mempunyai fungsi informasi yang tinggi pula. Fungsi informasi tes secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$I(\theta) = \sum_{i=1}^n \frac{P_i'(\theta)^2}{P_i(\theta)Q_i(\theta)}$$

(Hambleton dan Swaminathan, 1985: 104)

Parameter butir dan parameter peserta merupakan hasil estimasi, sehingga kebenarannya bersifat probabilitas dan tidak bebas terhadap kesalahan pengukuran. Untuk menentukan nilai kesalahan pengukuran skor seorang peserta tes maka diperlukan informasi yang berkenaan dengan *Standard Error of Measurement (SEM)*.


Menurut teori respons butir, *Standard Error of Measurement (SEM)* berkaitan erat dengan fungsi informasi. Fungsi informasi dengan *SEM* mempunyai hubungan yang berbanding terbalik kuadrat, semakin besar fungsi informasi maka *SEM* semakin kecil dan sebaliknya maka bentuk hubungan keduanya memenuhi persamaan:

$$SEM(\hat{\theta}) = \frac{1}{\sqrt{I(\theta)}}$$

(Hambleton dan Swaminathan, 1985: 104)

Pada model 1-PL, 2-PL, dan 3-PL, fungsi informasi butir mencapai ilai maksimum jika nilai parameter ciri peserta θ sama dengan atau sedikit di atas nilai parameter ciri butir b_j dan pada model 2-PL dan 3-PL secara keseluruhan akan meningkat jika nilai parameter cirri butir a_j meningkat dan pada model 3-PL secara keseluruhan akan meningkat jika nilai parameter ciri butir c_j menurun.

Hasil analisis data UN Matematika dengan IRT 3-PL menggunakan Bilog-MG menghasilkan suatu grafik nilai fungsi informasi sebagai berikut:



Gambar 9.4. Nilai Fungsi Informasi UN Matematika IRT Model 3-PL

Berdasarkan gambar 1 di atas, dapat dinyatakan bahwa dari 40 butir tes yang digunakan hanya mampu mengukur kemampuan responden yang terletak antara -1.68 sampai dengan 2.8. Nilai maksimum fungsi informasi butir soal terletak pada kemampuan peserta -0.2 dengan nilai informasi 12,50 serta kesalahan pengukuran (*SEM*) 0,090.

G. Perbandingan Teori Tes Klasik dan Teori Respon Butir

Teori tes klasik memuat berbagai keunggulan dan kelemahan. Keunggulan teori tes klasik, antar lain: (1) menggunakan konsep yang sederhana untuk menentukan kemampuan peserta tes, (2) menggunakan konsep yang sederhana dalam menghitung koefisien validitas dan reliabilitas tes serta menghitung nilai parameter butir soal, (3) dapat digunakan pada sampel kecil, misalnya pada tingkat kelas, (4) sudah digunakan dalam praktik pengukuran dan pengujian dalam kurun waktu yang lama, sehingga telah diketahui dan dipahami oleh sebagian besar orang yang berkecimpung atau terkait dengan dunia pendidikan dan psikologi. Di sisi lain, seperti telah disebutkan di muka, kelemahan teori tes klasik, antara lain, adalah: (1) kemampuan peserta tes dinyatakan dalam variable yang deskrit, dan (2) besarnya koefisien validitas dan koefisien reliabilitas suatu tes serta nilai parameter suatu butir soal tergantung kepada peserta tes yang dikenai suatu tes.

Karena munculnya teori tes modern dimaksudkan untuk menutup kelemahan - kelemahan yang ada pada teori tes klasik, maka keunggulan teori tes modern, antara lain, adalah: (1) lebih baik landasan teorinya dibandingkan dengan teori tes klasik, (2) kemampuan peserta tes dinyatakan dalam variabel yang kontinu, (3) tidak diperlukan tes paralel untuk menghitung koefisien reliabilitas (yang dalam teori tes modern disebut fungsi informasi), dan (4) besarnya koefisien reliabilitas suatu tes dan nilai parameter suatu butir soal tidak tergantung kepada peserta tes yang dikenai suatu tes. Namun demikian, penggunaan teori tes modern mengandung sejumlah kelemahan, anatara lain, adalah: (1) memerlukan sampel besar untuk dapat menghasilkan

parameter yang stabil, sehingga konsep teori modern tidak dapat diterapkan pada tingkat kelas, (2) diperlukan *soft ware* (program komputer) yang andal untuk dapat melakukan estimasi parameter yang akurat, dan (3) belum diterima keberadaannya oleh sebagian besar orang yang berkecimpung di dunia pendidikan dan psikologi, terutama di Indonesia. Dewasa ini belum banyak *soft ware* yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengestimasi parameter butir soal berdasarkan teori modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, M., & Yen, W. (1979). *Introduction to Measurement Theory*. California: Brook/Cole Publishing Company.
- Azwar, S. (2007). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2009). *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2011). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachman, Lyle F. (1990). *Fundamental considerations in language testing*. Oxford: Oxford University Press.
- Baker, F.B. (2001). *The Basic of Item Response Theory*. Unites States: ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation.
- Brinberg, D. & McGrath, J. E. (1985). *Validity and The Research Process*. London: Sage Publication Beverly Hills.
- Brown, G., & Atkins, M. (1998). *Effective Teaching in Higher Education*. New York: Methuen.Co.
- Budiyono. (2009). *Stastistika Untuk Penelitian*. Cet. 3. Surakarta: UNS Press.

- Crocker, L., & Algina, J. (2008). *Introduction Classical and Modern Test Theory*. Unated States: Cengage Learning.
- Cronbach, L. J. (1970). *Essentials of psychological testing* (Ed.6). New York: Harper & Row.
- Djaali & Muljono, P.(2008). *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Grasindo; Jakarta.
- Ebel, R.L dan Frisbie, D.A. (1986). *Essentials of Educational Measurement*. Prentice-Hall, INC. New Jersey.
- Griffin, Patrx., & Nix, Peter. (1991). *Educational Assessmentand Reporting*. Sydney: Harcourt Brace Javanovich Publisher.
- Gronlund, E. Norman. (1982). *Constructing Achievement Tests*. London: Prentice Hall.
- Hambleton, R.K., & Swaminathan, H. (1985). *Item response theory principles and applications*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Hambleton, R.K., Swaminathan, H., & Rogers, H.J. (1991). *Fundamentals of item response theory*. London: Sage Publication.
- Hayat, B. (1997). *Manual ITEM and TEST ANALYSIS (ITEMAN)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penilaian Pendidikan. Jakarta: Puspendik.
- Irvine, S. H., & Kyllonen, P. C. (2002). *Item Generation for Test Development*. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

- Linn, R.L., dan Gronlund, N.E. (1995). *Measurement and Assessment in Teaching*. New Jersey: Prentice Hall.
- Mardapi, D. (2008). *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes*. Yogyakarta: Mitra Cendekia Press.
- Meyer, J.P. (2010). *Reliability*. New York: Oxford University Press.Inc.
- Naga, D. S. (1992). *Pengantar Teori Sekor pada Pengukuran Pendidikan*. Jakarta: Besbats.
- Nursalam. (2011). *Statistik Untuk Penelitian*. Makassar: UIN Alauddin Press.
- Popham, W.J. (1995) *Classroom Assessment, What Teachers Need to Know*. Boston: Allyn & Bacon.
- Ratumanan, T.G, dan Laurens, T. (2003). *Evaluasi Hasil Belajar yang Relevan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Unesa University Press. Surabaya.
- Suryabrata, S. 1982. *Psikologi belajar: Materi dasar pendidikan program bimbingan dan konseling di perguruan tinggi* . Jakarta: Ditjen Pendidikan Tinggi.
- Suryabrata, S. 2000. *Pengembangan alat ukur psikologis* . Yogyakarta: Andi.
- Van Blerkom, M.L. (2009). *Measurement and Statistiucs for Teacher*. New York: Routledge.
- Zulaikha, R. (2010). *Analisis Soal Secara Manual*. Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan. Jakarta: Puspendik.

TENTANG PENULIS



Nursalam, lahir di Sinjai pada tanggal 29 Desember 1980. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri No 92 Panaikang pada tahun 1986-1992. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri Panaikang pada tahun 1992-1995. Pada tahun yang sama penulis memasuki jenjang Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Sinjai dari tahun 1995-1998. Penulis kemudian melanjutkan kuliah di Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Makassar pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2003. Selama menjadi mahasiswa Penulis juga diangkat sebagai asisten Dosen pada mata kuliah Teori Bilangan dan Kalkulus. Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi tenaga pengajar pada prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada tahun 2005 Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) di Institut teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada jurusan Statistika dan selesai pada tahun 2007. Dan saat ini (sejak September 2010) sedang menempuh pendidikan Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan.

Penulis juga pernah mengikuti *Short Course* selama 4 bulan yang dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta kerjasama dengan Departemen Agama RI. Sejak 2008 penulis aktif di beberapa kegiatan yang dilakukan oleh LAPIS PGMI (*Learning Assistance Program For Islamic School*). Diantara kegiatan yang dilakukan adalah Training of Trainer (TOT) Pembelajaran PAKEM, Penulisan Bahan Perkuliahan untuk PGMI.

Selain itu, penulis pada beberapa kegiatan menjadi narasumber pada kegiatan workshop dan pelatihan pembelajaran diantaranya Narasumber pada Workshop Pembelajaran PAKEM bagi Guru MI di Makassar, Workshop Komite Madrasah, Workshop Diseminasi Bahan Perkuliahan bagi Dosen PGMI seluruh Indonesia.

Dalam bidang pengajaran, penulis aktif mengajarkan materi Pembelajaran Matematika, Evaluasi Pembelajaran Matematika, Teori Bilangan, Analisis Time Series, Teknik Sampling, Stokastik Proses. Dalam bidang penulisan buku ajar, penulis telah menyusun buku perkuliahan diantaranya Persamaan Diferensial Biasa: Teori dan Aplikasi; Ilmu Bilangan, Tim Penulis sekaligus Editor Buku Matematika 1 dan Matematika 2 yang disusun oleh Konsorsium LAPIS PGMI, Strategi Pembelajaran, Statistik untuk Penelitian dan

buku yang sekarang ini anda baca dan gunakan yaitu Pengukuran dalam Pendidikan.