# GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III TENTANG MANFAAT PEMBERIAN ASI EKSLUSIF PADA BAYI DI PUSKESMAS GENTUNGAN KABUPATEN GOWA **TAHUN 2016**



# KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Ahli Madya Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**OLEH:** 

CITRA ASTIKA PUTRI

70400113010

**JURUSAN KEBIDANAN** FAKULTAS KEDOTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

# PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya tulis ilmiah yang berjudul "Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III Tentang Manfaat Pemberian ASI Ekslusif Pada Bayi Di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa Tahun 2016" yang disusun oleh CITRA ASTIKA PUTRI, Nim: 70400113010, Mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujiaan Karya Tulis Ilmiah pada hari Kamis 08 Juni 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

> Makassar, 08 Juni 2017 13 Ramadhan 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua

: Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin, M.sc

Sekertaris

: Firdayanti, S.SIT, M.Keb

Pembimbing : dr. Darmawansvih, M.Kes

Penguji 1

: Dr.Hj.Sitti Saleha, S.SIT,SKM,M.Keb

Penguji 2

: Prof.Hj.St.Aisyah Kara, Phd

Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin, M.se NIP: 19550203 198312 1 001

# HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

NAMA : CITRA ASTIKA PUTRI

NIM : 70400113010

JUDUL : GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU

HAMIL TRIMESTER III TENTANG

MANFAAT PEMBERIAN ASI EKSLUSIF

PADA BAYI DI PUSKESMAS GENTUNGAN

KABUPATEN GOWA TAHUN 2016

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI** 

Samata, 08 Juni 2017

Pembimbing

dr.Darmawańsyih M.Kes NIP: 198502282001012009

# HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 08 Juni 2017

Penyusun

CITRA ASTIKA PUTRI

70400113010

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI** 

ALAUDDIN

#### **ABSTRAK**

Nama: CITRA ASTIKA PUTRI

NIM : 70400113010

Judul : Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III

Tentang Manfaat Pemberian ASI Ekslusif Pada Bayi di

Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa Tahun 2016

Masih rendahnya cakupan keberhasilan pemberian ASI Ekslusif pada bayi, dipengaruhi banyak hal, diantaranya rendahnya pengetahuan dan kurangnya informasi pada ibu dan keluarga mengenai pentingnya pemberian ASI Ekslusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu hamil trimester III tentang manfaat pemberian ASI ekslusif di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa Tahun 2016

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa pada bulan September 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu trimester III yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Gentungan Gowa. Teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling* sebanyak 38 responden. Analisis data yang dilakukan adalah analisis univariat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian responden memiliki pengetahuan yang baik tentang pengertian ASI eksklusif yaitu sebanyak 28 orang (73,7%) dan responden memiliki pengetahuan yang baik tentang manfaat ASI eksklusif yaitu sebanyak 31 orang (81,6%)

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebaiknya petugas kesehatan terutama bidan bekerja sama dengan instansi kesehatan mengadakan kegiatan penyuluhan dan konseling agar dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi ibu tentang pentingnya dan manfaat pemberian ASI eksklusif

MAKASSAR

Kata Kunci : Pengetahuan, Manfaat, ASI eksklusif

#### **ABSTRACT**

Name: CITRA ASTIKA PUTRI

NIM : 70400113010

Title : Description of Knowledge Level of Third Trimester Pregnant

Women About Benefits of Exclusive Breastfeeding for Infants at

Gentungan Health Center of Gowa Regency in 2016

The low coverage of exclusive breastfeeding success in infants is influenced by many things, including low knowledge and lack of information on mothers and families about the importance of exclusive breastfeeding. This study aims to determine the level of knowledge of pregnant women third trimester about the benefits of exclusive breastfeeding at Puskesmas Gentungan Gowa Regency in 2016

This type of research is descriptive. This research was conducted in Puskesmas Gentungan Gowa Regency in September 2016. The population in this study were all third trimester pregnant women who checked their pregnancy at Puskesmas Gentungan Gowa Regency The sampling technique used purposive sampling with 38 respondents. The data analysis was performed univariate analysis.

The results of this study showed that most respondents had good knowledge about the definition of breastfeeding as many as 28 respondents (73,7%) and most respondents had good knowledge about the benefits of exclusive breastfeeding as much as 31 respondents (81,6%).

Based on these results, we recommend that health workers, especially midwives cooperate with health authorities conduct outreach activities in order to improve knowledge and information about the importance and benefits of exclusive breastfeeding.

**Keywords**: Knowledge, Benefits, Exclusive breastfeeding.

#### KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kulimpahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan jasmani dan rohani serta akal fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul: Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III tentang Manfaat Pemberian ASI Ekslusif pada bayi di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa tahun 2016

Penulis menyadari dalam pelaksanaan dan penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, danarahan yang takhenti-hentinya dari dosen pembimbing. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimaksih yang sedalam-dalamnya, dan juga kepada :

- Bapak Prof.Dr.H.Musafir Pababbari, M.Si Selaku rektor UIN alauddin Makassar beserta stafnya.
- 2. Bapak Dr.dr.H Andi Armyn Nurdin, M.Sc Selaku dekan fakultas ilmu kesehatan beserta staf-stafnya.
- Bapak Jamaluddin, SE.MM. selaku Kepala PUSKESMAS GENTUNGAN KEC. BAJENG BARAT beserta staf-stafnya yang memberikan ijin dalam penelitian hingga akhir.

- 4. Ibu dr. Darmawansyih, M.Kes. selaku pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan masukan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
- Ibu Dr. Hj.Sitti Saleha S.SiT. SKM. M.Keb selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
- 6. Bunda Prof. Hj. ST. Aisyah Kara, Phd selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis ilmiah ini
- Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis selama pendidikan.
- 8. Orang tua tercinta
- 9. Sahabat dan teman seperjuangan

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmia ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan Karya Tulis Ilmiah. Semoga apa yang dikerjakan penulis selama ini mendapat ridho dari Allah SWT.Amin.

Gowa, Maret 2011

Penulis

# **DAFTAR ISI**

| ABSTR                     | 2AK  | ii |  |  |
|---------------------------|--|----|--|--|
| KATA PENGANTAR            |  |    |  |  |
| DAFTAR ISI                |  |    |  |  |
| DAFTA                     | DAFTAR TABEL                                       |    |  |  |
| DAFTAR LAMPIRAN           |  |    |  |  |
| BAB I                     | PENDAHULUAN  |    |  |  |
|                           | A. Latar Belakang                                  | 1  |  |  |
|                           | B. Rumusan Masalah                                 | 7  |  |  |
|                           | C. Tujuan Penelitian                               | 7  |  |  |
|                           | D. Manfaat Penelitian                              | 7  |  |  |
| BAB II                    | TINJAUAN PUSTAKA                                   |    |  |  |
|                           | A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan               | 9  |  |  |
|                           | B. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan Trimester III   | 24 |  |  |
|                           | C. Tinjauan Umum Tentang ASI Ekslusif              | 25 |  |  |
|                           | D. Tinjauan Islam tentang ASI Ekslusif             | 59 |  |  |
|                           | E. Kerangka Teori                                  | 64 |  |  |
|                           | I. Kerangka Konsep.                                | 65 |  |  |
| BAB III METODE PENELITIAN |  |    |  |  |
|                           | A. Jenis dan Rancangan Penelitian                  | 66 |  |  |
|                           | B. Tempat dan Waktu Penelitian                     | 66 |  |  |
|                           | C. Populasi, Sampel dan Tekhnik Pengambilan Sampel | 67 |  |  |
|                           | D. Metode Pengumpulan Data                         | 68 |  |  |
|                           | E. Metode Pengolahan dan Analisis Data             | 68 |  |  |

# **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

| LAMP           | AMPIRAN |                   |     |  |  |  |
|----------------|---------|-------------------|-----|--|--|--|
| DAFTAR PUSTAKA |         |                   |     |  |  |  |
|                | B.      | Saran             | 104 |  |  |  |
|                |         |                   |     |  |  |  |
|                | ٨       | Kesimpulan        | 104 |  |  |  |
| BAB V PENUTUP  |         |                   |     |  |  |  |
|                | B.      | Pembahasan        | 84  |  |  |  |
|                | A.      | Hasil Penelitian. | 70  |  |  |  |



ALAUDDIN

M A K A S S A R

# **DAFTAR TABEL**

| Tabel     | Judul Tabel   | Halaman |
|-----------|---|---------|
| Tabel 1   | Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur Ibu Hamil<br>Trimester III di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa | 70      |
|           | Tahun 2016  |         |
| Tabel 2   | Distribusi responden berdasarkan Pendidikan Terakhir Ibu  | 71      |
|           | Hamil Trimester III di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa   |         |
|           | Tahun 2016  |         |
| Tabel 3   | Distribusi responden berdasarkan Pekerjaan Ibu Hamil  | 72      |
|           | Trimester III di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa Tahun   |         |
|           | 2016  |         |
| Tabel 4   | Distribusi responden berdasarkan Suku Asal Ibu Hamil  | 73      |
|           | Trimester III di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa Tahun   |         |
|           | 2016  |         |
| Tabel 5   | Distribusi responden berdasarkan Agama Ibu Hamil Trimester  | 73      |
|           | III di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa Tahun 2016  |         |
| Tabel 6   | Distribusi responden berdasarkan Status Obstetri Ibu Hamil  | 74      |
|           | Trimester III di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa Tahun   |         |
|           | 2016  |         |
| Tabel 7   | Distribusi responden berdasarkan Pengetahuan Ibu Tentang  | 75      |
|           | Pengertian ASI Eksklusif di Puskesmas Gentungan   |         |
|           | Kabupaten Gowa Tahun 2016   |         |
| Tabel 8   | Distribusi responden berdasarkan jawaban pertanyaan   | 76      |
|           | pengetahuan tentang pengertian ASI eksklusif Puskesmas  |         |
|           | Gentungan Kabupaten Gowa Tahun 2016   |         |
| Tabel 9   | Distribusi responden berdasarkan Pengetahuan Ibu Tentang  | 80      |
|           | Manfaat ASI Eksklusif di Puskesmas Gentungan Kabupaten  |         |
| T 1 1 1 0 | Gowa Tahun 2016   | 0.1     |
| Tabel 10  | Distribusi responden berdasarkan jawaban pertanyaan   | 81      |
|           | pengetahuan tentang manfaat ASI eksklusif Puskesmas   |         |
|           | Gentungan Kabupaten Gowa Tahun 2016   |         |

# **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Hasil Analisis SPSS

Lampiran 3 Master tabel

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi

Sulawesi Selatan

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



ALAUDDIN

M A K A S S A R

#### **BABI**

# **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Air susu ibu atau yang sering di sebut degan ASI merupakan satusatunya makanan yang terbaik untuk bayi, karena memiliki komposisi gizi yang paling lengkap untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi (Sugiarti, 2011). Melihat manfaat yang besar, maka pemberian ASI Ekslusif sangat dianjurkan. Maksud ASI Ekslusif disini adalah pemberian ASI selama 6 bulan tanpa makanan tambahan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih dan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan tim sejak lahir hingga bayi umur 6 bulan (Sugiarti, 2011).

Jika dilihat standar pencapaian ASI Ekslusif yang ditargetkan dalam pembangunan nasional dan strategi nasional program peningkatan cakupan pemberian ASI sebesar 80%. Menurut *World Health Organizazion (WHO)* dahulu pemberian ASI Ekslusif berlangsung sampai usia 4 bulan. Namun belakang sangat dianjurkan agar ASI Ekslusif diberikan sampai anak usia 6 bulan. (Firmansyah, 2012)

Secara nasional cakupan pemberian ASI Ekslusif di Indonesia pada tahun 2009 mencapai angka 34,3%. Menurut penelitian Rohani (2007) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu sangat berpengaruh terhadap pemberian ASI Ekslusif, hal ini akan ditunjukan akan terjadi peningkatan

pemberian ASI Ekslusif jika disertai dengan peningkatan pengetahuan tentang ASI Ekslusif.(Sugiarti, 2011).

Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2006-2007, jumlah pemberian ASI (Air Susu Ibu) Ekslusif pada bayi dibawah usia dua bulan mencakup 67% dari total bayi yang ada. Presentasi tersebut menurun seiring dengan bertambahnya usia bayi, yakni 54% pada usia 2-3 bulan dan 19% pada bayi usia 7-9 bulan, yang lebih memprihatinkan 13% bayi dibawah 2 bulan telah diberi susu formula dan satu dari tiga bayi usia 2-3 bulan telah diberi makanan pendamping ASI. (Dinkes,2010).

Masih rendahnya cakupan keberhasilan pemberian ASI Ekslusif pada bayi, dipengaruhi banyak hal, diantaranya rendahnya pengetahuan dan kurangnya informasi pada ibu dan keluarga mengenai pentingnya pemberian ASI Ekslusif, tata laksana rumah sakit ataupun tempat bersalin yang sering kali tidak memberlakukan *rooming-in* (ibu dan bayi berada dalam satu kamar atau rawat gabung), fasilitas kesehatan memberikan susu formula kepada bayi baru lahir, banyak ibu bekerja yang menganggap repot menyusui sambil bekerj.(Riksani, 2012).

Kehamilan trimester III adalah kehamilan dengan usia 29-40 minggu, masa ini merupakan suatu yang lebih berorientasi pada realitas untuk menjadi orang tua dan janin yang berkembang pada trimeste ini (Simkin dan Penny, 2007). Kemampuan ibu untuk menyusui harus dipelajari karena tidak secara refleks. Para ibu harus menerima banyak

informasi secara benar mengenai ASI untuk mencapai keberhasilan menyusui, berarti mereka perlu mengetahui pengetahuan lebih awal. (Suharti,2009).

Angka Cakupan ASI Ekslusif 6 bulan menurut Hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2007 menunjukkan 32,3%, masih jauh dari rata-rata dunia yaitu 38%. Saat ini bayi kurang dari 6 bulan yang diberi susu formula meningkat dari 16,7% tahun 2002 menjadi 27,9% pada tahun 2007. (SDKI,2007).

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan yang paling penting terutama dalam bulan-bulan pertama kehidupan (Sukarni,2013). Nutrisi yang baik pada bayi mempercepat pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Menyusui merupakan kesempatan untuk berinteraksi sosial, fisiologis, dan bahkan edukasi antara orang tua dan bayi, Menyusui juga dapat membangun dasar untuk mengembangkan kebiasaan makan yang baik yang berlangsung seumur hidup.(Lowdermilk et.al.2013)

The World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) memperkirakan 1 juta bayi dapat diselamatkan setiap tahunnya bila diberikan ASI pada 1 jam pertama kelahiran, yang kemudian dilanjutkan ASI Ekslusif sampai dengan 6 bulan. Sedangkan di Indonesia, hanya 4% bayi disusui ibunya dalam waktu 1 jam pertama setelah kelahiran dan 8% ibu memberi ASI Ekslusif terhadap bayinya sampai 6 bulan. Padahal di perkirakan sekitar 30.000 kematian bayi baru lahir (Usia 28 hari) dapat di cegah melalui inisiasi menyusu dini.

ASI merupakan makanan yang disiapkan untuk bayi mulai masa kehamilan payudara sudah mengalami perubahan untuk memproduksi ASI. Makanan- makanan yang diolah menggunakan teknologi modern tidak bisa menandingi keunggulan ASI karena ASI mempunyai nilai gizi yang tinggi dibandingkan dengan makanan buatan manusia ataupun susu yang berasal dari hewan sapi, kerbau dan kambing.(Khasanah 2011)

Kebutuhan nutrisi bayi sampai usia 6 bulan dapat dipenuhi hanya dengan memberikan air susu ibu (ASI) saja atau dikenal sebagai "ASI Ekslusif" ASI Eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan tambahan lain pada bayi berumur 0-6 bulan. Bayi tidak di berikan apa-apa, kecuali makanan yang langsung diproduksi oleh ibu karena bayi memperoleh nutrisi terbaik melalui ASI.(Nurheti Yuliarti 2010).

ASI adalah makanan terbaik dan paling sempurna untuk bayi. Kandungan gizinya yang tinggi dan adanya zat kebal di dalamnya membuat ASI tidak tergantikan oleh susu formula yang paling hebat dan mahal sekalipun. Selain itu, ASI juga tidak pernah basi, selama masih dalam tempatnya. Pemberian ASI tidak hanya menguntungkan bayi, tetapi juga dapat menyelamatkan keuangan keluarga di saat krisis global seiring dengan meningkatnya harga susu formula. Oleh karena itu, sangatlah tepat bila departemen kesehatan menganjurkan pemberian ASI dilanjutkan sampai bayi ber-umur sekurang-kurangnya 2 tahun dengan tambahan makanan pendamping ASI.(MP ASI).

Meskipun pemberian ASI dapat menguntungkan bagi bayi dan keluarga, namun pemberian ASI ekslusif di Indonesia masih jauh dari yang di harapkan. Selain kesadaran ibu dan keluarganya masih kurang, mitos yang berkembang di masyarakat pun turut berpengaruh dalam pemberian ASI.(Nurheti Yuliarti 2010)

Bayi merupakan anugrah terindah oleh sang pencipta kepada manusia. Bagi sebagian manusia mungkin melakukan perawatan bayi sangatlah susah, jika mereka hanya memikirkan banyaknya pengeluaran yang akan diberikan kepada sang bayi. Tapi jika kita fikirkan secara logis, merawat bayi sangatlah mudah. Dengan hanya memberikan ASI kepada bayi, tidak perlu membutuhkan banyak pengeluaran dan tenaga.

Merawat bayi tidak membutuhkan keahlian khusus. Hanya perlu sedikit pengetahuan dasar, pemikiran logis serta kemauan mencari pertolongan dan nasihat. Salah satu cara merawat bayi adalah dengan cara menyusui. Menyusui harus dipelajari dan ibu harus mencari dukungan, serta nasihat dari keluarga, teman yang memiliki bayi, juga bidan atau peninjau kesehatan. Yang paling penting, ibu akan mempelajari dari bayi ibu, dengan memahami sinyal-sinyalnya dan menemukan bagaimana merespon sinyal tersebut.

Menurut ahli parenting Dr. Mirriam Stoppar, selama beberapa hari pertama bayi harus menyusu secara teratur, untuk mendapatkan kolostrum sekaligus terbiasa dengan payudara. Saat bayi menghisap, air susu pertama yang didapatkan (*foremilk*) bersifat encer dan menghilangkan haus.

Setelah itu, barulah keluar hindmilk, yang kaya akan lemak dan protein. Hal tersebut dibenarkan oleh Kementrian Kesehatan RI. ASI mengandung zat-zat berkualitas tinggi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.(Rizki Natia Wiji 2013)

ASI juga mengandung zat anti bodi yang disebut sebagai IgA yang berperan sebagai sistem pertahanan dinding saluran pencernaan terhadap infeksi. Telah dibuktikan bahwa bayi yang mendapatkan ASI ekslusif mempunyai kadar anti body yang lebih tinggi dibadingkan dengan yang mendapatkan susu formula. Oleh karena itu, daya tahan tubuh terhadap infeksi bakteri patogen pada bayi dengan ASI lebih besar dibandingkan dengan bayi dengan susu formula. (Rizki Natia Wiji 2013).

Berdasarkan data awal yang diambil di tempat penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2016 di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa pada tahun 2013 jumlah kunjungan K4 sebanyak 462 orang, Jumlah kunjungan K4 pada tahun 2014 sebanyak 459 orang, dan Jumlah kunjungan K4 pada tahun 2015 sebanyak 452 orang. Dan adapun jumlah data Bayi Laki-laki dan Perempuan di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa pada tahun 2013 sebanyak 223 data bayi laki-laki dan 207 data bayi perempuan, pada tahun 2014 data bayi laki-laki sebanyak 1899 dan data bayi perempuan 1092 Dan pada tahun 2015 data bayi laki-laki sebanyak 214 dan data bayi perempuan sebanyak 228 bayi. ( Data Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa )

#### B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang ditatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : "Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan ibu hamil trimester III tentang manfaat pemberian ASI ekslusif di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa Tahun 2016.

# C. Tujuan penelitian

# 1. Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu hamil trimester III tentang manfaat pemberian ASI ekslusif.

# 2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu hamil trimester III tentang pengertian ASI ekslusif.
- b. Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu hamil trimester III tentang manfaat pemberian ASI Ekslusif

# D. Manfaat penelitian

# 1. Bagi masyarakat

- a. Diharapkan dapat mengetahui pentingnya pemberian ASI.
- b. Diharapkan dapat mengetahui manfaat ASI.
- c. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat memberikan ASI ekslusif mulai dari 0-6 bulan kepada bayinya.

# 2. Bagi pelayanan kesehatan

Diharapkan akan memberikan manfaat sebagai masukan atau tambahan dalam memberikan pengetahuan pada ibu hamil trimester III, sehingga mereka dapat memahami lebih dini tentang pentingnya ASI Ekslusif.

# 3. Bagi ibu

Diharapkan dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pemberian ASI Ekslusif dibandingkan dengan susu formula dan susu-susu lainnya. sehingg mereka dapat menerapkan pada bayinya kelak lahir nantinya.

# 4. Bagi penulis

- a. Sebagai saran untuk menyelesaikan program studi diploma III kebidanan sehingga dapat menempuh jenjang diploma.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada ibu-ibu, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan ibu-ibu lainnya



#### **BAB II**

# TINJAUAN PUSTAKA

# A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam, seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia, serta keadaan sosial budaya. Pengetahuan dapat diperoleh seseorang secara alami atau diintervensi baik langsung maupun tidak langsung. Perkembangan teori pengetahuan telah berlangsung sejak lama. Filsut pengetahuan yaitu plato menyatakan pengetahuan sebagai "kepercayaan sejati yang dibenarkan (valid)" (justifiel true belief). Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu (Budiman,2013).

Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada dan tersedia, sementara UNIVERSITAS ISLAM NEGERI orang lain tinggal menerimanya. Pengetahuan adalah sebagai suatu pembentukan yang terus menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru. Pengetahuan dibutuhkan sebagai dorongan. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa seorang yang memiliki pengetahuan berbeda dengan yang tidak megetahui, yaitu pada Q.S. Al-Zumar/39: 9 Allah SWT berfirman:

# أُمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمًا كَذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ عُ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْمَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ

# Terjemahnya:

"Apakah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dalam keadaan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang dapat menarik pelajaran adalah Ulul Albab" (Q.S.Al-Zumar/39:9).

Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengetahui ialah orang-orang yang mengetahui pahala yang akan diterimanya, karena amal perbuatannya yang baik, dan siksa yang akan diterimanya apabila ia melakukan maksiat. Sedangkan orang-orang yang tidak mengetahui ialah orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui hal itu, karena mereka tidak mempunyai harapan sedikutpun akan mendapat pahala dari perbuatan baiknya, dan tidak menduga sama sekali akan mendapat hukuman dan amal buruknya. Di akhir ayat Allah swt. menyatakan bahwa orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran, baik pelajaran dari pengalaman hidupnya atau dari tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di langit dan di bumi serta isinya, juga terdapat pada dirinya atau suri teladan dari kisah umat yang lalu.

Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan merupakan hasil dari "tahu" dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain terpenting bagi terbentuknya tindakan seseorang. Perilaku yang disadari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak disadari oleh pengetahuan (Sunaryo, 2004). Pengetahuan diperlukan sebagai dorongan psikis dalam menumbuhkan sikap dan perilaku setiap hari, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan stimulasi terhadap tindakan seseorang (Kholid, 2012).

Sikap hanya ditafsirkan dari perilaku yang tampak. Azwar (1995) menyatakan sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara tertentu, bentuk reaksinya dengan positif dan negative sikap meliputi rasa suka dan tidak suka, mendekati dan menghindari situasi, benda, orang, kelompok, dan kebijaksanaan sosial (Atkinson, dkk. 1993) dalam Azwar (1995) menyatakan bahwa sekalipun diasumsikan bahwa sikap merupakan predisposisi evaluasi yang banyak menentukan cara individu bertindak, akan tetapi sikap dan tindakan sering kali jauh berbeda. Hal ini karena tindakan nyata ditentukan tidak hanya oleh sikap, akan tetapi oleh berbagai faktor eksternal lainnya. Sikap tidaklah sama dengan perilaku, dan perilaku tidaklah selalu mencerminkan sikap seseorang, sebab sering kali terjadi bahwa seseorang memperlihatkan tindakan yang bertentangan dengan sikapnya. Sikap seseorang dapat berubah dengan diperolehnya tambahan informasi tentang objek tersebut, melalui persuasi serta tekanan dari kelompok sosialnya (Sarwono, 1993 dalam Kholid. 2012).

Perilaku merupakan hasil hubungan antara perangsang (stimulus) dan respons (Skinner dalam Notoatmodjo 2005). Perilaku tersebut dibagi lagi

dalam tiga domain yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Kognitif diukur dari pengetahuan, afektif dari sikap psikomotor dan tindakan (keterampilan). Perubahan perilaku dalam diri seseorang dapat terjadi melalui proses belajar. Belajar diartikan sebagai proses perubahan perilaku yang didasari oleh perilaku terdahulu. Dalam proses belajar ada tiga unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu masukan (input), proses dan keluaran (output) (Notoatmodjo, 2003).

Menurut penelitian Ratnasari (2004), pasien diabetes melitus rawat jalan di poli penyakit dalam RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan rendah yaitu 51,61%. Hasil penelitian serupa oleh Suparni (2005) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang pengelolaan DM yang pengetahuannya baik sebesar 73,33% dan pengetahuan rendah sebesar 26,67%. Tingkat pengetahuan yang rendah akan dapat mempengaruhi pola makan yang salah sehingga menyebabkan kegemukan, yang akhirnya mengakibatkan kenaikan kadar glukosa darah. Diperkirakan sebesar 80-85% penderita DM tipe 2 mengidap kegemukan. Hal ini terjadi karena tingginya asupan karbohidrat dan rendahnya asupan serat. Salah satu upaya pencegahan diabetes melitus adalah dengan perbaikan pola makan melalui pemilihan makanan yang tepat. Semakin rendah penyerapan karbohidrat, semakin rendah kadar glukosa darah. Kandungan serat yang tinggi dalam makanan akan mempunyai indeks glikemik yang rendah sehingga dapat memper-panjang pengosongan lambung yang dapat menurunkan sekresi insulin dan kolesterol total dalam tubuh.

Pada penelitian ini juga ingin meneliti tentang hubungan tingkat pengetahuan terhadap gangguan yang terjadi pada proses fisiologi tubuh dalam hal ini gangguan metabolisme tubuh. Bedanya, peneliti akan melakukan penelitian tentang hubungan tingkat pengetahuan ibu hamil dalam hal pemeriksaan glukosa urin seperti pengertian glukosa urin dan pemeriksaannya, diabetes mellitus sebagai faktor pengebab glukosa urin, deteksi dini status gizi sebagai salah satu penyebab diabetes mellitus dan pencegahan serta penanganan diabetes mellitus sebagai penyebab glukosa urin dengan kadar glukosa urin selama kehamilan di RB. Mattiro Baji Gowa tahun 2015.

# 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

#### a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan diluar sekolah (baik formal maupun nonformal), berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan memepengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi, maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun

dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan (Budiman, 2013).

Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun, perlu ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh dipendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan nonformal. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu objek juga mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap objek tertentu. Semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menumbuhkan sikap semakin positif terhadap objek tertentu (Budiman, 2013).

#### b. Umur

Umur merupakan periode penyesuaian terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan yang baru. Pada masa ini merupakan usia produktif masa bermasalah, masa ketegangan emosi, masa keterampilan, sosial, masa komitmen, masa ketergantungan, masa perubahan nilai, masa penyesuaian dengan cara hidup baru, dan masa kreatif. Pada dewasa ini ditandai oleh adanya perubahan "jasmani dan mental". Semakin bertambah umur seseorang akan semakin tinggi wawasan yang diperoleh apabila umur seseorang

semakin muda maka akan mempengaruhi tingkat pengetahuannya (Notoatmodjo, 2007).

Umur mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik, pada usia madya individu akan lebih berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial, serta lebih banyak melakukan persiapan demi suksesnya upaya menyusaikan diri menuju usia tau. Selain itu, orang usia madya akan lebih banyak menggunakan banyak waktu untuk membaca. Kemampuan intelektual, pemecahan masalah, dan kemampuan verbal dilaporkan hampir tidak ada penurunan pada usia ini (Budiman,2013).

Menurut Budiman (2013) Dua sikap tradisional mengenai jalannya perkembangan selama hidup adalah sebagai berikut:

- Semakin tua semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak hal yang di kerjakan sehingga menambah pengetahuan.
- 2). Tidak dapat mengajarkan kepandaian baru kepada orang yang sudah tua karena telah mengalami kemunduran baik fisik maupun mental. Dapat diperkirakan bahwa IQ akan menurun sejalan dengan bertambahnya usia, khusunya pada beberapa kemampuan yang lain, seperti kosa kata dan pengetahuan umum. Beberapa teori

berpendapat ternyata IQ seseorang akan menurun cukup cepat sejalan dengan bertambahnya usia.

# c. Pekerjaan

Pekerjaan adalah aktifitas yang dilakukan sehari-sehari. Dimana seluruh bidang pekerjaan umumnya diperlukan adanya hubungan sosial dan hubungan dengan orang baik, setiap orang harus dapat bergaul dengan orang lain, setiap orang harus bergaul dengan teman sejawat maupun berhubungan dengan atasan. Pekerjaan dapat mengambarkan tingkat kehidupan seseorang kerena dapat mempengaruhi sebagian aspek kehidupan seseorang termasuk pemeliharaan kesehatan. Dinyatakan bahwa jenis pekerjaan dapat berperan dalam pengetahuan (Notoatmodjo, 2005).

# d. Sumber Informasi atau media massa

Sumber informasi yang diperoleh dari berbagai sumber akan mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, Bila seseorang banyak memperoleh informasi maka ia akan cenderung mempunyai pengetahuan yang lebih luas (Notoatmodjo, 2005).

Informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui, namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Selain itu, informasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan

tujuan tertentu (Budiman, 2013). Adanya perbedaan definisi informasi pada hakekatnya dikarenakan sifatnya yang tidak dapat diuraikan , sedangkan informasi tersebut dapat dijumpai dalam kehidupan seharihari, yang diperoleh dari data dan pengamatan terhadap dunia sekitar kita, serta diteruskan melalui komunikasi. Informasi mencakup data, teks, gambar, suara, kode, program, komputer, dan basis data (Budiman, 2013).

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga perubahan menghasilkan atau peningkatan pengetahuan. Berkembangnya teknologi akan menyediakan bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dalam penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa juga membawa pesan berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal yang memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut (Budiman, 2013).

#### e. Sosial, budaya dan ekonomi.

Kebisaan atau tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik dan buruk. Dengan demikian, seseorang akan bertambah pengetahuan walaupun tidak melakukannya. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang (Budiman, 2013).

# f. Lingkungan

Lingkungan adalah segala seseuatu yang ada disekitar individu, baik lingkungan fisik, biologi, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak, yang akan di respons sebagai pengetahuan oleh setiap individu (Budiman, 2013).

# g. Pengalaman VERSITAS ISLAM NEGERI

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan akan memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional, serta dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar

secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya (Budiman, 2013).

# 2. Tahapan Pengetahuan

Tahapan pengetahuan menurut Notoatmojo (2010). ada enam tahapan yaitu sebagai berikut:

#### a. Tahu (know)

Berisikan kemampuan untuk mengenal dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prisip dasar, dan sebagainya. Diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

# b. Memahami (comprehension) | SLAM NEGERI

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

# c. Aplikasi (application)

Diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum,

rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

# d. Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih didalam satu struktur orang lain maupun organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

# e. Sintesis (synthesis)

Sintetis adalah suatu kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

# f. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi adalah kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek.

# 3. Cara Memperoleh Pengetahuan

Menurut Ahmad Kholid (2012), dari berbagai macam cara yang telah digunakan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

# a. Cara tradisional atau non ilmiah

Cara kuno atau tradisional ini dipakai orang untuk memperoleh kebenaran pengetahuan, sebelum diketemukan metode ilmiah atau metode

penemuan secara sistematika dan logis. Cara-cara penemuan pengetahuan pada periode ini antara lain:

# 1). Cara coba-coba (*trial and error*)

Cara ini dipakai orang sebelum adanya kebudayaan, bahkan mungkin sebelum adanya peradaban apabila seseorang menghadapi persoalan atau masalah upaya pemecahannya dilakukan dengan mencoba-coba. Bila percobaan pertama gagal, dilakukan percobaan yang kedua dan seterusnya sampai masalah tersebut terpecahkan.

# 2). Cara kekuasaan atau otoritas

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kebiasaan dan tradisi yang dilakukan oleh orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan tersebut baik atau tidak. Kebiasaan ini biasanya diwariskan turun temurun. Kebiasaan ini seolah-olah diterima dari sumbernya sebagai kebenaran mutlak. Sumber pengetahuan dapat pemimpin masyarakat baik formal maupun informal, ahli agama, pemegang pemerintahan dan sebagainya. Para pemegang otoritas pada prinsipnya adalah orang lain menerima pendapat yang dikemukakan oleh yang mempunyai otoritas tanpa terlebih dahulu menguji atau membuktikan kebenarannya, baik berdasarkan perasaannya sendiri.

# 3). Berdasarkan pengalaman pribadi

Pengalaman adalah guru terbaik demikian bunyi pepatah.

Pepatah ini mengandung maksud bahwa pengalaman itu merupakan sumber pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pada masa lain apabila dengan cara yang digunakan tersebut orang dapat memecahkan masalah yang dihadapi, maka untuk memecahkan masalah lain yang sama, orang dapat pula menggunakan cara tersebut.

# 4). Melalui jalan pikiran

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan umat manusia, cara manusia berpikir ikut berkembang. Dari sini manusia mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh pengetahuan. Induksi dan deduksi pada dasarnya cara melahirkan pemikiran secara tidak langsung melalui pernyatan-pernyataan yang dikemukakan. Apabila proses pembuatan kesimpulan itu melalui pernyataan-peryataan yang khusus kepada yang umum dinamakan induksi, sedangkan deduksi adalah pembuatan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan umum ke khusus.

# b. Cara Modern dalam Memperoleh Pengetahuan

Cara baru atau dalam memperoleh pengetahuan pada dewasa ini lebih sistematis, logis dan ilmiah atau lebih populer disebut metodologi penelitaian. Mengacu pada konsep pengetahuan diatas bila dikaitkan dengan berbagai dasar dari ketidakmampuan keluarga atau

seseorang dalam melakukan tugas-tugas perkembangan akan diperoleh gambaran sebagai berikut:

- Ketidaksanggupan mengenal masalah karena kurangnya pengetahuan.
- 2). Ketidaksanggupan keluarga mengambil keputusan dalam melakukan tindakan yang tepat karena tidak memahami sifat, berat dan luasnya masalah serta tidak sanggup menyelesaikan masalah karena kurangnya pengetahuan.
- 3). Ketidakmampuan menggunakan sumber daya masyarakat.
- 4). Tingkat pengetahuan tidak baik adalah tingkat pengetahuan dimana seseorang tidak mampu mengetahui, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi. Tingkat pengetahuan dapat dikatakan tidak baik jika seseorang mempunyai <40-55% pengetahuan.

# c. Cara Pengukuran Pengetahuan

Arikunto (2010), menyebutkan bahwa pengkuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subyek pendidikan atau responden.

Menurut Nursalam (2008), digunakan perhitungan sebagai berikut :

1) Baik : Bila nilai responden yang diperoleh 76-100%

2) Cukup : Bila nilai responden yang diperoleh 56-75%

3) Kurang : Bila nilai responden yang diperoleh ≤56%.

# B. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan Trimester III

# 1. Pengertian kehamilan trimester III

Kehamilan trimester III sering di sebut periode menunggu dan waspada. Sebab pada saat ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya. Kadang-kadang ibu hamil merasa khawatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu-waktu. Hal ini meyebabkan ibu meningkatkan kewaspadaannya. Ibu mulai merasa takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang akan timbul pada waktu melahirkan.

Kehamilan trimester III adalah saat persiapan aktif untuk kelahiran bayi dan menjadi orang tua. Oleh karena itu perlu diberikan pengetahuan lebih awal kepada ibu sebelum menjadi orang tua. Salah satunya adalah pemberian pengetahuan lebih awal tentang pentingnya pemberian ASI ekslusif.

# 2. Fisiologi mammae pada kehamilan trimester III

Pada kehamilan trimester III mammae akan bertambah besar.

Mammae yang bertambah besar juga membutuhkan kutang atau BH yang lebih besar dan cukup menunjang. Mammae hendaknya dipelihara dan dirawat pada kehamilan trimester III agar kelak dapat menyusui bayi yang dilahirkan.

# 3. Psikologi ibu hamil trimester III

Dukungan psikologis pada masa transisi untuk menjadi orang tua telah terbukti membantu penyusuaian diri ibu menjadi orang tua. Seperti diketahui bahwa pada umumnya ibu hamil mengalami keanehan atas bawaan janinnya. Sehingga boleh jadi sikap-sikapnya pun aneh yang kadang-kadang tidak rasional. Oleh karena itu, kita perlu memberikan perhatian terhadap ibu hamil, maka perhatian-perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhannya perlu disikapi secara patut.

#### C. Tinjauan Umum Tentang ASI Ekslusif

#### 1. Pengertian ASI

ASI adalah hadiah terindah dari ibu kepada bayi yang disekresikan oleh kedua belah kelenjar payudara ibu berupa makanan alamiah atau susu terbaik bernutrisi dan berenergi tinggi yang mudah dicerna dan mengadung komposisi nutrisi yang seimbang dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi yang tersedia setiap saat, siap disajikan dalam suhu kamar dan bebas dari kontaminasi (Rizki Natia Wiji 2013, 4).

Air susu ibu merupakan cairan ciptaan Allah yang tiada tandingannya untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya terhadap infeksi. Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan air susunya mamiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang baru lahir.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman:

وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَكَهُنَّ حَوَلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنَ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْوَلْدِ لَهُ وَرِدْقُهُنَّ وَكِسْوَجُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَةُ اللهِ وَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ وَبِوَلَدِهِ عَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ قَانِ أَرَادَا فِصَالاً عَن بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ وَبِوَلَدِهِ عَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ قَانِ أَرَادَا فِصَالاً عَن بَوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ وَبِوَلَدِهِ عَلَيْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَاللهَ وَاللهَ مُواللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ

Terjemahnya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." [QS al-Baqoroh: 233]

Penafsiran dari pengertian arti surat Al-Baqarah ayat 233 : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan". Ayat diatas memerintahkan kepada para ibu untuk menyusui bayi-bayi mereka dua

tahun penuh. Memberikan air susu ibu (ASI) kurang dari dua tahun akan merugikan kepentingan bayi itu sendiri. Begitu juga memberikan air susu ibu (ASI) lebih dari dua tahun tidak begitu perlu bagi kepentingan tuntutan pertumbuhan jasmani bayi. Akan tetapi, bila berdasarkan musyawarah antara ayah dan ibu dinilai lebih besar manfaatnya, menyusui diperpendek sehingga menjadi kurang dua tahun, hal itu boleh di lakukan dan tidak dosa. Para dokter ahli kandungan dan kebidanan serta para ahli gizi sejauh ini berkampanye agar para ibu menyusui bayinya setidaknya sampai dua tahun. Hal ini membuktikan betapa benar suruan Allah agar para ibu menyusui bayinya dengan sempurnah selama dua tahun penuh. Menyusui bayinya selama dua tahun merupakan tugas ibu untuk memenuhi tuntutan kebutuhan bayi secara sempurna. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, pertumbuhan fisik dan mental bayi berkembang secara sehat. Untuk mengisi dan memenuhi tuntutan fisik dan mental bayi secara sehat, jalan utama yang harus dilakukan ibu sejak dini adalah menyusui bayinya sendiri dengan sempurna selama dua tahun.

Menurut Utami (2005), ASI ekslusif dikatakan sebagai pemberian ASI secara ekslusif saja, tanpa tambahan cairan seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi dan tim sampai usia 6 bulan.

ASI ekslusif (menurut WHO) adalah pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain. ASI dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. Pemberian ASI ekslusif selama 6 bulan di anjurkan oleh pedoman internasional yang di dasarkan pada bukti ilmiah tentang manfaat ASI baik bagi bayi, ibu keluarga maupun negara.

Menurut penelitian yang di lakukan di Dhaka pada 1667 bayi selama 12 bulan (Pediatric, 2001. Arifeen, S) mengatakan bahwa : ASI ekslusif dapat menurunkan resiko kematian akibat infeksi saluran nafas akut dan diare.

WHO dan UNICEF merekomendasikan kepada para ibu, bila memungkinkan memberikan ASI ekslusif sampai 6 bulan dengan menerapkan:

- 1. Inisisasi Menyusui Dini (IMD) selama lebih kurang 1 jam segera setelah kelahiran bayi.
- 2. ASI ekslusif diberikan pada bayi hanya ASI saja tanpa makanan tambahan atau minuman.
- 3. ASI diberikan *on demand* atau sesuai kebutuhan bayi, setiap hari selama 24 jam.
- 4. ASI sebaiknya diberikan tidak menggunakan botol, cangkir maupun obat.( Dewi Maritalia 2012, 87 ).

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi alamiah terbaik bagi bayi, karena mengandung kebutuhan energi dan zat yang di butuhkan selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Namun adakalanya seorang ibu mengalami masalah dalam pemberian ASI. Kendala yang utama adalah karena produksi ASI tidak lancar (Saleha, 2009).

ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam anorganik yang disekresi oleh kelenjar mammae ibu, yang berguna bagi makanan bayi.

Air susu ibu (ASI) adalah sebuah cairan tanpa tanding ciptaan Allah untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda. Pada saat yang sama, ASI juga sangat kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. Makanan makanan tiruan untuk bayi yang di ramu menggunakan tekhnologi masa kini mampu menandingi keunggulan makanan ajaib ini.

ASI dikelompokkan dalam 3 stadium, yaitu:

# 1. ASI Stadium 1

ASI stadium 1 ini adalah kolostrum, merupakan cairan berwarna kuning keemasan yang di produksi pada akhir kehamilan sampai hari ke-3 postpartum. Cairan ini berwarna kuning di sebabkan oleh tingginya komposisi lemak dan sel hidup.

Lemak kolostrum mengandung lebih banyak kolestrol dan lisotin, sehingga bayi dari awal sudah terbiasa mengolah kolestrol. Kandungan hidrat arang yang terkandung dalam kolostrum lebih rendah dibandingkan susu matur, hal ini sesuai dengan kebutuhan bayi pada 3 hari pertama. Sedangkan protein yang di kandung kolostrum jauh lebih tinggi dibandingkan susu matur dan jenis protein globulin menyebabkan kolostrum lebih pekat dan padat, sehingga dengan mengkonsumsi sedikit saja kolostrum bayi akan lebih lama merasa kenyang.(Andi sitti rahma,2012 : 39).

## 2. ASI Stadium 2

ASI stadium 2 disebut juga ASI peralihan, merupakan ASI yang keluar pada hari ke-3 sampai ke-10. Waktu yang dibutuhkan untuk perubahan kolostrum menjadi susu matur berlangsung secara bertahap, bergantung pada apakah jaringan glandula mammae sudah di aktifkan sebelumnya dan seberapa cepat dan efektif bayi belajar mengisap. Pada masa ini komposisi protein semakin menurun, sedangkan karbohidrat dan lemak semakin meningkat, volume ASI pun mengalami peningkatan.

## 3. ASI Stadium 3

ASI stadium 3 dikenal sebgai ASI matur, yaitu ASI yang keluar pada hari ke-10 dan seterusnya. Pada masa ini ASI yang keluar lebih cair. ASI matur mempunyai kadar lemak, karbohidrat (7,0%) dan volume yang lebih tinggi di bandingkan kolostrum dan kadar

protein yang lebih rendah (1,5%). Kandungan ASI bervariasi dlam komposisi dan nilai kalori, bergantung pada individu, waktu dalam hari, bahkan selama satu kali menyusukan bayinya. *Foremilk* (ASI awal) adalah ASI yang di produksi pada awal penyusuan, diproduksi dalam jumlah banyak, mengandung banyak laktosa dan protein, namun mengandung kadar lemak yang rendah yakni sekitar 1-2 gram per 100 mililiter. Sedangkan *hindmilk* (susu akhir) adalah ASI yang lebih putih pekat, diproduksi pada akhir penyusuan dengan jumlah yang sedikit, tetapi mengandung kadar lemak yang tinggi sekitar 2-3 kali di bandingkan lemak yang terkandung dalam *formilk*. (Andi sitti rahma,2012, : 39).

#### 2. Manfaat ASI

Khasiat kesehatan air susu ibu atau ASI memang telah lama di ketahui banyak orang. Namun kini penelitian menyebutkan ada manfaat ASI yang terbaru yang berhasil mereka temukan. Dengan adanya penemuan ini, saran untuk memberi bayi dengan ASI dari pada susu formula biasa pun semakin menguat.

Bagi ibu dan bayi, ASI ekslusif menyebabkan mudahnya terjalin ikatan kasih sayang yang mesra antara ibu dan bayi baru lahir. Hal ini merupakan awal dari keuntungan menyusui secara ekslusif. Bagi bayi tidak ada pemberian yang lebih berharga dari ASI. Hanya seorang ibu yang dapat memberikan makanan terbaik bagi bayinya. Selain dapat meningkatkan kesehatan dan

kepandaian secara optimal, ASI juga membuat anak potensial memiliki perkembangan sosial yang baik (Utami Roesli, 2004).

Menyusui merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi ibu, sekaligus memberikan manfaat yang tak terhingga pada anak.

Manfaat yang dimaksud antara lain:

- 1. Bayi mendapatkan nutrisi dan enzim terbaik yang dibutuhkan.
- Bayi mendapatkan zat-zat imum, serta perlindungan dan kehangatan melalui kontak dari kulit ke kulit dengan ibunya.
- 3. Meningkatkan sensifitas ibu akan kebutuhan bayinya.
- Mengurangi perdarahan, serta konservasi zat besi, protein, dan zat lainnya. Mengingat ibu tidak haid sehingga menghemat zat yang terbuang.
- 5. Penghematan karena tidak perlu membeli susu formula.
- 6. ASI ekslusif dapat menurunkan angka kejadian alergi, terganggunya pernafasan, diare dan obesitas pada anak.

ASI sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak. Menurut penelitian, anak-anak yang tidak diberi ASI mempunyai IQ (intellectual quotient) lebih rendah 7-8 poin dibandingkan dengan anak-anak yang diberi ASI secara ekslusif. ASI merupakan makanan bayi yang paling sempurna, mudah dicerna dan diserap karena

mengandung enzim percernaan, dapat mencegah terjadinya penyakit infeksi karena mengandung zat penangkal penyakit (misalnya, immunoglobin), praktis dan mudah memberikannya, serta murah dan bersih. Selain itu, ASI mengandung rangkaian asam lemak tak jenuh yang sangant penting dalam pertumbuhan dan perkembangan otak anak. ASI selalu berada dalam suhu yang tepat, tidak menyebabkan alergi, dapat mencegah kerusakan gigi, dan dapat mengoptimalkan perkembangan bayi.

Manfaat ASI untuk mengurangi risiko kanker payudara mungkin jarang diketahui orang. Pada tahun 2000, penelitian di 6 negara berkembang yang melibatkan 147 orang menunjukkan bahwa minimal 20% ibu yang menyusui akan terhindar dari kanker payudara. Semakin lama ibu tersebut menyusui maka semkain sedikit risiko terserang kanker payudara. Hal lain yang jauh lebih penting adalah timbulnya ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak. Ibu juga tidak perlu susah-susah melakukan diet untuk mengecilkan perut setelah melahirkan karena isapan anak pada putting susu ibu merangsang keluarnya hormon yang dapat mengencangkan dinding-dinding perut ibu kembali. Ibu yang menyusui juga memiliki keuntungan karena badannya akan kembali normal dengan cepat. Faktor yang membuat perubahan dibadan dan payudara

adalah kehamila, bukan menyusui. Pada saat hamil, kelenjar susu bertambah, bahkan sudah keluar ASI pada usia kehamilan 8 bulan. Kalau hamil, badan sekurus apapun akan tetap besar untuk menyimpan cadangan lemak guna produksi ASI. Menyusui juga mempercepat kontraksi rahim sehingga lebih cepat normal dan kembali seperti sebelum hamil. Ibu yang bekerja diluar rumah pun tidak perlu khawatir tidak dapat memberikan ASI ekslusif kepada bayinya karena ASI dapat diperah setiap 3-4 jam sekali dan disimpan dalam lemari pendingin. Dalam kondisi biasa, ASI yang disimpan dapat tahan selama 6-8 jam, tetapi jika disimpan dalam lemari pendingin maka dapat tahan sampai 2 x 24 jam. (Nurheti Yuliarti,2010)

# ❖ Adapun manfaat ASI bagi Ibu & Anak

Manfaat menyusui bukan hanya untuk bayi, namun juga bermanfaat bagi tubuh ibu. ASI diproduksi secara alami oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan bayi dan merupakan makanan terbaik untuk bayi. Dianjurkan untuk ibu yang baru melahirkan menyusui bayinya dalam waktu 30 menit setelah bayi dilahirkan, untuk mendapatkan colostrum atau susu pertama yang sangat baik manfaatnya untuk bayi. Penelitian menunujukkan bahwa bayi yang diberi ASI selama minimal 6 bulan akan memiliki daya

tahan tubuh yang lebih baik dan perkembangan kecerdasan yang lebih baik.

- Manfaat menyusi bagi bayi :
- 1) Membantu mencegah infeksi
- 2) Mengurangi resiko kegemukan dan obesitas
- 3) Mengurangi resiko berbagai infeksi
- Manfaat ASI untuk Ibu:

ASI membantu sang ibu menurunkan bobot tubuhnya setelah proses melahirkan karena dengan ASI akan membakar banyak kalori selama manyusi yang disebabkan oleh tubuh yang secara terus menerus memproduksi susu. Jika ASI hanya diterima beberapa hari, bayi akan menerima kolostrum yang bermanfaat untuk penyedia antibodi dan sumber makanan tubuh barunya. disimpulkan dengan menyusui Sehingga bisa membantu sistem pencernaan bayi anda menjadi lancar. Jika ASI diterima bayi selama 4-6 minggu, bayi akan mendapatkan pengalaman yang tidak akan terlupakan sepanjang hidupnya dan juga membuat bayi tidak mudah terserang penyakit. Jika ASI diterima bayi selama 3-4 bulan, bayi yang menerima ASI selama 3-4 bulan sistem pencernaanya akan sempurna dan bayi akan jauh lebih mampu menolerir zat asing dalam susu bayi formula.

Apabila ibu tidak memberikan apapun selain ASI selama 4 bulan, hal tersebut akan melindungi bayi dari infeksi telinga selama satu tahun.

- ❖ Adapun dampak bila tidak diberi ASI pada bayi:
  - 1) Daya tahan tidak optimal
  - 2) Perkembangan otak kurang
  - 3) Perkembangan gigi dan rahang kurang
  - 4) Dampak psikologis kedekatan dengan ibunya kurang
  - 5) Sering timbul alergi.

#### 1. Bagi Bayi

a. Dapat memulai kehidupannya dengan baik

Bayi yang mendapatkan ASI mempunyai kenaikan berat badan yang baik setelah lahir, pertumbuhan setelah periode perinatal baik, dan mengurangi kemungkinan obesitas. Jika dibandingkan ibu yang beri penyuluhan tentang ASI dan laktasi dengan ibu yang tidak di berikan penyuluhan, umumnya ibu yang diberi penyuluhanlah yang banyak memilki bayi dengan kenaikan berat badannya yang baik setelah lahir (pada minggu pertama kelahiran). Alasannya adalah karena ibu, ibu yang tidak diberi penyuluhan, kurang mengetahui tentang ASI dan manfaatnya. Mereka juga sering menghentikan pemberian ASI kepada bayinya dengan berbagai macam alasan, entah itu

anggapan ASI tidak dapat mengenyangkan bayi, ataupun anggapan tentang manfaat ASI yang sama dengan susu formula.

# a. Mengandung antibodi

Bayi baru lahir almiah mendapatkan secara immunoglobulin (zat kekebalan atau daya tahan tubuh) dari ibunya melaui plasenta, tetapi kadar zat tersebut dengan menurun segera akan setelah kelahirannya. Mekanisme pembentukan antibody pada bayi adalah sebagai berikut: apabila ibu mendapat infeksi maka tubuh ibu akan membentuk antibodi dan disalurkan dengan bantuan jaringan limfosit.

# b. ASI mengandung komposisi yang tepat

Dimaksud dengan ASI yang mengandung komposisi yang tepat adalah karena ASI berasal dari berbagi bahan makanan yang baik untuk bayi terdiri dari proporsi yang seimbang dan cukup kuantitas semua zat gizi yang di perlukan untuk kehidupan 6 bulan pertama.

ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal, berkomposisi seimbang, dan secara alami disesuaikan dengn kebutuhan masa pertumbuhan bayi. ASI adalah makanan byi yang paling sempurna, baik kualitas dan dan kuantitasnya. Dengan mencukupi kebutuhan tumbuh bayi

sehingga usia bayi 6 bulan. Setelah usia 6 bulan, bayi harus mulai mendapatkan makanan pendamping ASI seperti buah-buahan (pisang, jeruk, alfokat dan tomat ) ataupun makanan lunak dan lembek (bubur susu dan nasi tim) karena pada usia ini kebutuhan bayi akan zat gizi menjadi semakin bertambah dengan pertumbuhan dan perkembangan bayi sedangkan produksi ASI semakin menurun. Tetapi walupun demekian pemberin ASI juga jangan di hentikan, ASI dapat terus diberikan sampai bayi berumur 2 tahun atau lebih.

c. Memberi rasa aman dan nyaman pada bayi dan adanya ikatan antara ibu dan bayi.

Hubungan fisik ibu dan bayi baik untuk perkembangan bayi, kontak kulit ibu bayi yang mengakibatkan perkembangan psikomotor maupun social yang lebih baik. Hormon yang terdapat dalam ASI juga dapat memberikan rasa kantuk dan rasa nyaman.

#### d. Terhindar dari alergi

Pada bayi baru lahir system IgE belum sempurna. Pemberian susu formula akan merangsang aktivasi system ini dan dapat menimbulkan alergi. Asi tidak menimbulkan efek ini. Pemberian protein asing yang di tunda sampai umur 6 bulan akan mengurangi kemungkinan alergi.

#### e. ASI meningkatkan kecerdasan bagi bayi

Lemak pada ASI adalah lemak tak jenuh yang mengandung omega 3 untuk pematangan sel-sel otak sehingga jarang otak bayi yang mendapat ASI Ekslusif akan tumbuh optimal dan terbebas dari rangsangan kejang sehingga menjadikan anak lebih cerdas dan terhindar dari kerusakan sel-sel saraf. Menyusui juga membantu perkembangan otak. Bayi diberi ASI rata-rata memiliki IQ 6 poin lebih tinggi dibandingkan susu formula. (Rizki Natia Wiji 2013).

#### 2. Bagi Ibu

#### a. Aspek kontrasepsi

Ibu mungkin tidak menyadari bahwa ASI yang ibu berikan dengan cara menyusui dapat memberikan aspek kontrasepsi bagi ibu. Hal ini dapat terjadi karena hisapan mulut bayi pada puting susu ibu merangsang ujung saraf sensorik sehingga post anterior hipofise mengeluarkan prolaktin. Prolaktin masuk ke indung telur, menekan produksi estrogen akibatnya tidak ada ovulasi.

# b. Aspek kesehatan ibu

Isapan bayi pada payudara akan merangsang terbentuknya oksitosin oleh kelenjar hipofisi. Oksitosin membantu involusi uterus dan mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan.

Penundaan haid dan berkurangnya perdarahan pasca persalinan mengurangi prevalensi anemia defesiensi besi. Kejadian karsinoma mammae pada ibu yang menyusui lebih rendah di banding yang tidak menyusui.

Selain itu, mencegah kanker hanya dapat diperoleh ibu yang menyusui anaknya secara ekslusif. Penelitian membuktikan bahwa ibu yang memberikn ASI secara ekslusif memiliki resiko terkena kanker payudara dan kanker ovarium 25% lebih kecil dari pada yang tidak menyui secara ekslusif.

## b. Aspek penurunan berat badan

Ibu yang menyusui ekslusif ternyata lebih mudah dan lebih cepat kembali ke berat badan semula seperti sebelum hamil. Pada saat hamil, badan bertambah besar, selain karena ada janin, juga karena penimbunan lemak pada tubuh, cadangan lemak ini sebenarnya memang di siapkan sebagai sumber tenaga dalam proses produksi ASI. Dengan menyusui tubuh akan menghasilkan ASI lebih banyak lagi sehingga timbunan lemak yang berfungsi sebagai cadangan tenaga akan terpakai.

## c. Ungkapan Kasih Sayang

Menyusui juga merupakan ungkapan kasih sayang nyata dari ibu kepada bayinya. Hubungan batin antara ibu dan bayi akan terjalin erat karena saat menyusui bayi menempel pada tubuh ibu dan bersentuhan antara kulit. Bayi juga bisa mendengarkan detak jantung ibu, merasakan kehangatan sentuhan kulit ibu dan dekapan ibu. (Rizki Natia Wiji 2013)

## 3. Bagi Keluarga

#### a. Aspek ekonomi

Memberikan ASI kepada bayi, dapat mengurangi pengeluaran keluarga. ASI tidak perlu dibeli, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk membeli susu formula dapat di pergunakan untuk keperluan lain. Selain itu, penghematan juga disebabkan karena bayi yang mendapat ASI lebih jarang sakit sehingga mengurangi biaya berobat.

#### b. Aspek psikologi

Kebahagiaan keluarga bertambah, karena kelahiran lebih jarang, sehingga suasana kejiwaan ibu baik dan dapat mendekatkan hubungan bayi dengan keluarga.

#### c. Aspek kemudahan

Menyusui sangat praktis, karena dapat diberikan dimana saja dan kapan saja. Keluarga tidak perlu repot menyiapkan air masak, botol dan dot yang harus dibersihkan serta minta pertolongan orang. Jika bayi menangis tengah malam, ibu tidak perlu bangun dan membuatkan susu, cukup dengan menyusui bayinya dengan sambil berbaring, hal ini lebih praktis daripada memberikan bayi susu formula. (Rizki Natia Wiji 2013).

# 4. Bagi Negara

#### a. Menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi

Adanya faktor protektif dan nutrient yang sesuai dalam ASI menjamin status gizi baik serta kesakitan dan kematian anak menurun. Beberapa penelitian epidemiologi menyatakan bahwa ASI melindungi bayi dan anak dari penyakit infeksi, misalnya diare, otitis media, dan infeksi saluran pernafasan akut bagian bawah.

# b. Menghemat devisa Negara

ASI dapat di anggap sebagai kekayaan Nasional jika semua ibu menyusui, diperkirakan dapat menghemat devisa sebesar Rp 8,6 milyar yang seharusnya dipakai untuk membeli susu formula.

#### c. Mengurangi subsidi untuk rumah sakit

Subsidi untuk rumah sakit berkurang, karena rawat gabung akan memperpendek lama rawat ibu dan bayi, mengurangi komplikasi persalinan dan infeksi nosokomial serta mengurangi biaya yang diperlukan untuk perawatan anak sakit, anak yang mendapatkan ASI lebih jarang dirawat dirumah sakit dibandingkan yang mendapatkan susu formula.

## d. Peningkatan Kualitas Generasi Penerus

Anak yang mendapatkan ASI dapat tumbuh kembang secara optimal sehingga kualitas generasi penerus bangsa akan

terjamin. Anak yang diberi ASI juga memiliki IQ, EQ dan SQ yang baik yang merupakan kualitas yang baik sehingga penerus bangsa. (Rizki Natia Wiji 2013)

## 5. Bagi Bumi, menyukseskan perlindungan alam

ASI bersuhu alami segar bebas bakteri, maka tak perlu dipanaskan dan disteril, bisa mengurangi pemborosn bahan bakar, selain itu untuk memenuhi kebutuhan susu bubuk yang berlebihan, dunia kita membutuhkan berapa alam hijau, bahkan menbang pohon pelindung hutan, untuk memelihara sapi perah yang lebih banyak. Melepaskan susu bubuk dan menggunakan ASI, bisa menghemat beberapa berapa banyak sampah botol dan kaleng susu yang dibuang. Jika setiap wanita setelah melahirkan mau menyusui dengan ASI selama 2 tahun, tentunya akan menghemat berapa banyak pembalut wanita. (Rizki Natia Wiji 2013).

# 6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ibu Memberikan ASI Ekslusif Ekslusif

Banyak faktor yang mempengaruhi seorang ibu dalam menyusui bayinya, beberapa penelitan yang telah dilakukan di daerah perkotaan dan pedesaan di indonesia dan negara berkembang lainnya, menunjukkan bahwa :

#### a. Faktor sosial ibu

Persiapan psikologis ibu sangat menetukan keberhasilan menyusui. Ibu yang tidak mampu mempunyai keyakinan

mampu memproduksi ASI umumnya akhirnya memang produksi ASI nya berkurang. Stres, khawatir, ketidak bahagian ibu pada periode menyusui sangat berperan dalam mensukseskan pemberian ASI ekslusif. Peran keluarga dalam meningkatkan percaya diri ibu sangat besar.

#### b. Faktor fisik Ibu

Faktor fisik ibu seperti ibu sakit, lelah, ibu yang menggunakan pil kontrasepsi atau alat kontrasepsi lain yang mengandung hormon, ibu menyusui yang hamil lagi, peminum alkohol, perokok, atau ibu dengan kelainan anatomis payudara dapat mengurangi produksi ASI.

## c. Pengetahuan ibu terhadap ASI

Adapun faktor lain yang mempengaruhi pemberian ASI adalah:

- a. Faktor sosial budaya ekonomi (pendidikan formal ibu, pendapatan keluarga, dan status kerja ibu).
- b. Faktor psikologis (takut kehilangan daya tarik sebagai wanita, tekanan batin)
- c. Faktor fisik ibu (ibu yang sakit, misalnya mastitis, dan sebagainya)
- d. Faktor kurangnya petugas kesehatan sehingga masyarakat kurang mendapat penerangan atau dorongan

tentang manfaat pemberian ASI ekslusif. (Arini.H 2012)

Sementra menurut Utami Roesli mengungkapkan bahwa fenomena kurangnya pemberian ASI ekslusif disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya :

- Pengetahuan ibu yang kurang memadai tentang ASI
   Ekslusif
- 2. Beredarnya mitos yang kurang baik.
- Kesibukan ibu bekerja dan singkatnya cuti melahirkan.
   Semua itu merupakan alasan yang di ungkapkan oleh ibu yang tidak menyusui secara ekslusif. (Arini.H 2012).

# 7. Masalah-masalah Yang Di Hadapi Ibu Menyusui

Ada beberapa masalah menyusui yang sering ditemui pada ibu, yaitu: /ERSITAS ISLAM NEGERI

# a. Kurang Informasi

Akibat kurang informasi, banyak ibu yang menganggap susu formula sama baiknya, bahkan lebih baik dari ASI. Hal ini menyebabkan ibu lebih cepat memberikan susu formula jika merasa ASI-nya kurang. Selain itu ibu juga kurang mengetahui bagimana cara pemberin ASI secara efektif dan apa saja manfaat yang dapat di peroleh ibu jika memberikan ASI Ekslusif kepada bayinya. Bagi

ibu-ibu yang belum mengetahui manfaat ASI yang benar, cobalah untuk mengikuti seminar-seminar ataupun penyuluhan tentang ASI agar pengetahuan ibu tentang ASI menjadi bertambah dan ibu beralih untuk memberikan ASI kepada bayinya sampai 6 bulan.

# b. Puting susu yang pendek / terbenam

Ada beberapa bentuk puting susu, panjang, pendek dan datar atau terbenam. Dengan kehamilan, biasanya putting menjadi lentur. Namun, memang ada juga yang sampai bersalin puting susu belum juga keluar. Banyak ibu langsung menganggap hilang peluangnya untuk menyusui. Padahal, putting hanya kumpulan muara saluran ASI dan tidak mengandung ASI. ASI disimpan di sinus laktiferus yang terletak di daerah areola mammae. Jadi, untuk mendapatkan ASI, areola mammae yang perlu dimasukkan ke dalam mulut bayi agar isapan dan gerakan lidah dapat memerah ASI keluar.

## c. Payudara bengkak

Tiga hari pasca-persalinan payudara seiring terasa penuh, tegang dan nyeri. Kondisi ini terjadi akibat adanya bendungan pada pembuluh darah di payudara sebagai tanda ASI mulai banyak diproduksi. Jika karena sakit ibu malah berhenti menyusui, kondisi ini akan semakin parah,

ditandai dengan mengilatnya payudara dan ibu mengalami demam.

- Penyebab payudara bengkak adalah :
- a. Posisi mulut bayi dan puting susu ibu salah
- b. Produksi ASI berlebihan
- c. Terlambat menyusui
- d. Pengeluaran ASI yang jarang
- e. Waktu menyusui yang terbatas.
- d. Putting susu nyeri

Umumnya ibu akan merasa nyeri pada waktu awal menyusui. Perasaan sakit ini akan berkurang setelah ASI keluar. Bila posisi mulut bayi dan putting susu ibu benar, perasaan nyeri akan hilang.

- Cara menanganinya :
- a. Pastikan posisi ibu menyusui sudah benar
- Mulailah menyusui pada putting susu yang tidak sakit guna membantu mengurangi sakit pada puting susu yang sakit.
- c. Segera setelah minum, keluarkan sedikit ASI oleskan di puting susu dan biarkan payudara terbuka untuk beberapa waktu sampai puting susu kering.
  - Hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah rasa nyeri putting susu ketika menyusui adalah :

- Santai ketika menyusui, harus santai dan tenang saat menyusui.
- Jangan menarik isapan bayi sebelum bayi benar-benar menetek, memastikan bayi tidak lagi menetek sebelum melepaskan dari payudara.
- c. Mencari posisi yang nyaman saat menyusui.
- d. Memastikan mulut bayi santai saat menyusui, jika bayi menyusu terlalu keras maka puting menjadi sakit, anda perlu membuat santai pada mulut bayi.

# e. Putting susu lecet

Ini masalah yang paling banyak dialami ibu menyusui. Putting lecet karena akibat beberapa factor. Dapat disebabkan oleh trush (candidates) atau dermatitis dan yang dominan adalah kesalahan posisi menyususi saat bayi hanya mengisap pada putting. Padahal, seharusnya sebagian besar areola masuk kedalam mulut bayi. Putting lecet juga dapat terjadi pada akhir menyusui, bayi tidak benar melepaskan isapan atau jika ibu sering membersihkan putting dengan alcohol atau sabun. Putting yang lecet dapat membuat ibu merasa tersiksa saat menyusui karena rasa sakit. Jika ibu melewati menyusui waktu menghindari rasa sakit, dapat menyebabkan tidak terjadinya pengosongan payudara, akibatnya produksi ASI berkurang.

# f. Produksi ASI kurang

Banyak ibu-ibu yang mengatakan tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya karena produksi ASI-nya kurang. Sering kenyataannya ASI tidak benar-benar kurang.

- Tanda-tanda yang sering di anggap ibu prudksi ASInya kurang antara lain :
- a. Bayi tidak puas setip selesai menyusui, sering kali menyusu, menyusu dengan waktu yang sangat lama.
   Tapi juga terkadang bayi lebih cepat menyusu.
   Disangka produksi ASInya berkurang padahal dikarenakan bayi telah pandai menyusu.
- b. Bayi sering menangis atau bayi menolak menyusu.
- c. Tinja bayi keras, keringat berwarna hijau.
- d. Payudara tidak membesar selama kehamilan (keadaan yang jarang) atau ASI tidak "datang" pasca lahir. (Rizki Natia Wiji 2013).

## 8. Komposisi ASI

ASI adalah suatu emulsi lemak yang dalam larutan protein, laktose dan garam organik yang di sekresikan oleh kedua belah kelenjar payudara ibu, sebagai makanan utama bagi bayi.

Adapun komposisi zat gizi yang terdapat pada ASI antara lain :

#### a) Karbohidrat

Laktosa (gula susu) merupakan bentuk utama karbohidrat dalam ASI dimana keberadaannya secara proporsional lebih besar jumlahnya dari pada susu sapi. Laktosa membantu bayi menyerap kalsium dan mudah bermetabolisme menjadi dua gula biasa (galaktoda dan glukosa) yang diperlukan bagi pertumbuhan otak yang cepat yang terjadi pada masa bayi. (Rizki Natia Wiji 2013).

#### b) Protein

Protein utama dalam ASI adalah air didih. Mudah di cerna, air didih menjadi kerak lembut dari mana bahan-bahan gizi siap diserap kedalam aliran darah bayi. Sebaliknya, kasein merupakan protein utama dalam susu sapi. Ketika susu sapi atau susu formula dari sapi diberikan kepada bayi, kasein membentuk kerak karak yang tidak mudah dicerna, kadang-kadang memberikan konstribusi terjadinya konstipasi. Beberapa komponen protein dalam ASI melainkan peranan penting dalam melindungi bayi dari penyakit dan infeksi.

#### c) Lemak

Lemak mengandung separuh dari kalori ASI. Salah satu dari lemak tersebut, kolestrol diperlukan bagi perkembangan normal system saraf bayi, yang meliputi otak. Kolestrol meningkatkan pertumbuhan lapisan khusus pada syaraf selama

berkembang dan menjadi sempurna. Asam lemak yang cukup kaya keberadaannya dalam ASI, juga memberikan konstribusi bagi pertumbuhan otak dan syaraf yang sehat. Asam lemak poly tak jenuh, seperti *decosahexanoic acid* (DHA), pada ASI membantu perkembangan penglihatan.

#### d) Vitamin

ASI mengandung vitamin yang lengkap terdiri dari vitamin A,D, dan C cukup sedangkan golongan vitamin B, kecuali riboflavin dan asam pantothenik yang kurang, tetapi tidak perlu ditambahkan karena kebutuhan bayi akan dicukupi oleh makanan (menu) yang di konsumsi oleh ibu menyusui.

#### e) Air

Air merupakan bahan pokok terbesar dari ASI (sekitar 87%). Air membantu bayi memelihara suhu tubuh mereka. Bahkan pada iklim yang sangat panas, ASI mengandung semua air yang dibutuhkn bayi.

#### f) Mineral

Mineral dalam ASI memiliki kualitas yang lebih tinggi baik dan mudah diserap dibandingkan dengan mineral yang terdapat dalam susu sapi. Mineral utama yng terdapat dalam susu sapi adalah kalsium yang berguna bagi pertumbuhan jaringan otot dan rangka, transmisi jaringan saraf dan pembekuan darah. Walaupun kadar kalsium pada ASI lebih rendah dari pada susu sapi, namun penyerapannya lebih besar. Mineral yang cukup tinggi terdapat dalam ASI dibandingkan susu sapi dan susu formula adalah selenium, yang berfungsi mempercepat pertumbuhan anak.

#### 9. Volum ASI

Volume penegluaran ASI pada minggu-minggu pertama bayi lahir biasanya banyak, tetapi setelah itu sekitar 450-650 ml. Seorang bayi memerlukan sebanyak 600 ml susu per hari. Jumlah tersebut dapat di capai dengan menyusui bayinya selama 4-6 bulan pertama. Karena itu selama waktu tersebut ASI mampu memenuhi kebutuhan gizinya. Setelah enam bulan volume pengeluaran susu menjadi menurun, sejak saat itu kebutuhan gizi tidak lagi dapat dipenuhi oleh ASI saja dan harus mendapat makanan tambahan. Dalam keadaan produksi ASI telah normal, volume susu yang terbanyak yang dapat di peroleh adalah lima menit pertama. Penyedotan atau pengisapan oleh bayi biasanya berlangsung sampai 15-25 menit. Berdasarkan kenyataan, perhitungan sederhana mengenai berapa jumlaah air susu ibunyang diperlukan oleh bayi adalah sebagai berikut : bayi normal memerlukan 160-165 ml ASI perkilogram berat badan per hari. Dengan demikian, bayi dengan berat 4 kg memerlukan 660 ml ASI per hari dan 825 ml per hari untuk bayi dengan berat 5 kg. Ibu-ibu harus di sarankan untuk mengkonsumsi makanan yang baik, bila memungkinkan ibu

mengkonsumsi makanan yang paling bergizi yang dapat diadakan oleh keluarga. Jumlah energi keperluan menyusui per hari adalah 500-600 kkal atau kira-kira  $^{1}/_{3}$  sampai  $^{1}/_{4}$  lebih banyak dari yang di konsumsi ibu secara normal. (Atikah Proverawati & Eni Rahmawati 2010).

## 10. Tata Cara Menyusui Yang Benar.

- 1) Sebelum menyusui ASI dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan pada puting dan di sekitar areola payudara. Cara ini mempunyai manfaat sebagai disinfektan dan menjaga kelembaban puting susu.
  - a. Posisi menyusui

Ada berbagai posisi menyusui, yang biasa dilakukan adalah dengan duduk, berdiri atau berbaring. Ada posisi khusus yang berkaitan dengan situasi tertentu seperti ibu paska operasi sesar, bayi di letakkan disamping kepala ibu dengan kaki di atas. Menyusui bayi kembar dilakukan dengan cara memegang bola, dimana kedua bayi disusui bersamaan kiri dan kanan. Pada ASI yang memancar (penuh), bayi ditenggkurapkan diatas dada ibu, tangan ibu sedikit menahan kepala bayi, dengan posisi ini maka bayi tidak tersendak.


🖶 Berbagai macam gambar posisi menyusui :



Gambar 1. Posisi menyusui sambil berdiri dengan benar



Gambar 2. Posisi menyusui sambil duduk dengan benar



Gambar 3. Posisi menyusui sambil rebahan dengn benar



Gambar 4. Posisi menyusui bayi baru lahir dengan benar

- b. Bayi diletakkan menghadap perut dan payudara ibu
  - 1) Ibu duduk atau berbaring dengan santai, bila duduk lebih baik menggunakan kursi yang rendah (agar kaki ibu tidak menggantung) dan punggung ibu bersandar pada sandran kursi.
  - 2) Bayi dipegang pada belakang bahunya dengan satu tangan, kepala bayi terletak pada lengan dan siku ibu VERSITAS SLAM NEGERI (kepala tidak boleh menengadah dan bokong bayi ditahan dengan telapak tangan)
  - Satu tangan bayi diletakkan dibelakang badan ibu dan yang satu di depan.
  - 4) Perut bayi menempel pada badan ibu, kepala bayi menghadap payudara (tidak hanya membelokkan kepala bayi)
  - 5) Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus.

- 6) Ibu menatap bayi dengan kasih sayang.
- c. Payudara dipegang dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang dibawah, jangan menekan puting susu atau areola payudara saja.
- d. Bayi diberi rangsangan agar membuka mulut (rooting refleks) dengan cara menyentuh pipi bayi dengan puting susu dan menyentuh sisi mulut bayi.
- e. Setelah bayi membuka mulut, dengan cepat kepala bayi didekatkan ke payudara ibu dan puting susu areola payudara dimasukkan ke mulut bayi. Usahakan sebagian areola payudara dapat masuk ke mulut bayi, sehingga puting susu berada dilangi-langit dan lidah bayi akan menekan ASI dari tempat penampungan ASI yang terletak dibawah areola payudara.
- f. Melepas isapan bayi setelah menyusui pada satu payudara sampai terasa kosong, sebaiknya diganti dengan payudara yang satunya.
  - Cara melepas isapan bayi:
  - Jari kelingking ibu dimasukkan kemulut bayi melalui sudut mulut.
  - 2. Dagu bayi ditekan kebawah

3. Setelah menyusui ASI dikeluarkan sedikit kemudian di oleskan pada putting susu dan sekitar kalang payudara, biarkan kering dengan sendirinya.

# g. Menyendawakan Bayi

Tujuan menyendawakan bayi adalah mengeluarkan udara dari lambung supaya bayi tidak muntah setelah menyusui.

- Cara menyendawakan bayi :
  - a. Bayi digendong tegak bersandar pada bahu ibu, kemudian punggungnya ditepuk perlahan-lahan
  - Bayi tidur tengkurap di pangkuan ibu kemudian punggungnya ditepuk perlahan.



Gambar 5. Tata cara menyendawakan bayi dengan benar

- Untuk mengetahui bayi telah menyusu dengan tehnik yang benar dapat di lihat dengan :
- a. Bayi tampak tenang

- b. Badan bayi menempel pada badan ibu
- c. Mulut bayi terbuka lebar
- d. Dagu menempel pada payudara ibu
- e. Sebagian besar areola payudara masuk dalam mulut bayi, bayi tampak menghisap kuat dengan irama perlahan
- f. Puting susu ibu tidak nyeri
- g. Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis



Gambar 6. Tata cara menyusui dengan benar

# 2) Cara menyimpan ASI dirumah

- a. ASI yang dikeluarkan dapat di letakkan di kamar/ luar akan tahan 6-8 jam pada suhu 26°C atau lebih rendah.
- b. ASI yang di keluarkan dan di simpan di dalam termos
   berisi es batu tahan sampai 24 jam

- c. ASI yang di simpan di lemari es tempat buat di bagian paling dalam di mana tempat yang terdingin tahan  $3 \times 24$  jam ( $40^{\circ}$ C atau lebih rendah).
- d. ASI yang di simpan di freezer dengan satu pintu, tahan 2 minggu.
- e. ASI yang di simpan di deep freezer (-180°C atau lebih rendah) akan tahan selama 6-12 bulan. (Dewi Maritalia 2012).

# D. Tinjauan Islam tentang ASI Ekslusif

ASI merupakan anugrah Allah SWT yang sangat luar biasa dan tidak dapat digantikan oleh susu menyusui anaknya. Adapun Al-Qur'an telah menegaskan seorang ibu untuk menyusui anaknya. Dalam surah Al-Baqarah : 233 Allah telah berfirman :

وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى للسلامِ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ بَصِيرٌ فَيَ اللهِ وَالْمَالُونِ بَصِيرٌ فَيَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ

Terjemaannya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." [QS al-Baqoroh: 233]

Penafsiran dari pengertian arti surat Al-Bagarah ayat 233 : "Para ibu hendaklah menyusukkan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu menyempurnakan bagi yang ingin penyusuan". Ayat diatas memerintahkan kepada para ibu untuk menyusui bayi-bayi mereka dua tahun penuh. Memberikan air susu ibu (ASI) kurang dari dua tahun akan merugikan kepentingan bayi itu sendiri. Begitu juga memberikan air susu ibu (ASI) lebih dari dua tahun tidak begitu perlu bagi kepentingan tuntutan pertumbuhan jasmani bayi. Akan tetapi, bila berdasarkan musyawarah antara ayah dan ibu dinilai lebih besar manfaatnya, menyusui diperpendek sehingga menjadi kurang dua tahun, hal itu boleh di lakukan dan tidak dosa. Para dokter ahli kandungan dan kebidanan serta para ahli gizi sejauh ini berkampanye agar para ibu menyusui bayinya setidaknya sampai dua tahun. Hal ini membuktikan betapa benar seruan Allah agar para ibu menyusui bayinya dengan sempurna selama dua tahun penuh. Menyusui bayinya selama dua tahun merupakan tugas ibu untuk memenuhi tuntutan kebutuhan bayi secara sempurna. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, pertumbuhan fisik dan mental bayi berkembang secara sehat. Untuk mengisi dan memenuhi tuntutan fisik dan mental bayi secara sehat, jalan utama yang harus dilakukan ibu sejak dini adalah menyusui bayinya sendiri dengan sempurna selama dua tahun.

"Para ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan menjadi atas bayi itu y<mark>ang dila</mark>hirkan untuknya (ayah sang bayi) kewajiban memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Tidaklah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih berdasarkan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri itu, Di sisi lain, ia masih berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi.

Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memrintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya.

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusu setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusunya.

Penyusuan yang selama dua tahun ini, walaupun diperintahkan, bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, tidak mengapa. Tetapi, hendaknya jangan berlebih dari dua tahun karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu adalah untuk menjadi tolak ukur bila terjadi penbedaan pendapat, misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan karena QS.al-Ahqaf [46]:15 menyatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama sembilan bulan, penyusuannya selama dua puluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan.


Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu anak itu, ingin menyapih selama dua tahun dengan kerelaan keduanya, bukan akibat paksaan dari siapapun, dan dengan permusyarawatan, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun ini.

Firman-Nya: *Tidak ada dosa bagi kamu*, yakni bagi ayah, memberi kesan bahwa boleh jadi ibu yang enggan menyusukan memikul dosa karena, ketika itu, air susu yang dimilikinya akan mubazir dan kasih sayang kepada anak yang tidak dimiliki sepenuhnya, kecuali oleh ibu, tidak difungsikannya. (Tafsir Al-Misbah, 2009)

Alasan utama diwajibkannya seorang ibu menyusui anaknya adalah karena Air Susu Ibu merupakan minuman dan makanan terbaik secara alamiah maupun medis. Ketika bayi masih dalam kandungan ia ditumbuhkan dengan darah ibunya. Setelah ia lahir, darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan makanan utama dan terbaik bagi bayi. Karena ia telah lahir dan terpisah dari kandungan ibunya, hanya ASI yang paling cocok dan paling sesuai dengan perkembangannya.

MAKASSAR


### E. KERANGKA TEORI



Gambar Kerangka Teori

Sumber: Modifikasi Notoatmodjo (2010)

# F. Kerangka Konsep



#### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### A. Jenis dan Rancangan Penelitian

## 1. Jenis dan Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriktif. Metode ini adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama utama untuk membuat gambaran atau diskripsi suatu keadaan sumber obyektif. Metode ini digunakan untuk memcahkan atau menjawab permasalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang (Notoatmodjo,2005). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil trimester III tentang manfaat ASI Ekslusif.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian merupakan rencana tentang tempat dan jadwal yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitiannya (Hidayat, 2008).

# 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2016.

## C. Populasi, Sample dan Teknik Pengambilan Sampel

## 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono,2010).

Populasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Gentungan Gowa periode 2015, sebanyak 38 ibu dan statusnya tersimpan dibagian rekam medik di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa.

#### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodji, 2010).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyino, 2010).

Menurut Arikunto (2006), jika populasi kecil kurang dari 100 lebih baik diambil semua tetapi jika populasi lebih dari 100 dapat diambil 10-15% atau 20-30%, karena jumlah populasi dalam penelitian kurang dari 100 maka yang diambil semua sebagai sampel yaitu jumlah responden 38 responden.

## 3. Teknik Pengambilan Sampel.

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat,2007).

Sampel dalam penelitian ini semua ibu Trimester III yang datang memeriksakan kehamilannya di Ruangan Antenatal Care Di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa sebanyak 38 responden, yang diambil dengan menggunakan metode *total sampling* yaitu teknik penetapan sampel dengan cara mengambil semua populasi (Notoatmodjo, 2012)

#### D. Metode Pengumpulan Data

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden dengan menggunakan lembar quisioner yang berisi beberapa item pertanyaan yang dibuat oleh peneliti dan di bagikan secara langsung kepada responden. Quisioner dibagikan berupa pernyatan yang menggali tentang pengetahuan ibu hamil trimester III mengenai pengertian dan manfaat pemberian ASI Ekslusif di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa.

#### E. Pengelolahan dan analisa data

Pengolaan data dilakukan dan diolah secara manual dan elektronik dengan menggunakan kalkulator. Data yang dikumpulkan melalui quisioner berupa daftar pertanyaan tertutup berbentuk kotak jawaban ya dan tidak. Sehingga ibu tinggal memberikan tanda ceklis  $(\sqrt{})$ 

Untuk setiap jawaban responden diberikan penilaian dengan sistem"tanpa denda" dengan formula rumus sebagai berikut :

S = R

Keterangan:

S = skor yang diperoleh

R = jawaban yang benar

Analisa data

Data yang telah dikumpulkan dan disortir kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus distribusi sebagai berikut :

 $P = f/n \times 100\%$ 

Keterangan:

P = Persentase yang dicari

f = Jumlah obyek yang dinilai

n = Jumlah sampel.

## 4. Penyajian data

Data yang dikumpulkan, disajikan dalam bentuk narasi dan tabel.

#### **BAB IV**

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

## 1. Karakteristik Responden

Karakteristik umum responden merupakan ciri khas yang melekat pada diri responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari umur, agama, suku, pendidikan terakhir, pekerjaan dan riwayat obstetri yang dijabarkan sebagai berikut :

## a. Umur

Umur responden bervariasi dari umur 18 tahun sampai 32 tahun. Penyajian data umur responden berdasarkan kelompok umur ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 1.

Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur Ibu Hamil
Trimester III di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa
Tahun 2016

| Kelompok Umur (Tahun) - | Ibu Hamil Trimester III |                |  |  |
|-------------------------|-------------------------|----------------|--|--|
| Kelompok Unidi (Tanun)  | Jumlah (n)              | Persentase (%) |  |  |
| 18 – 20 tahun           | 7                       | 18,4           |  |  |
| 21 – 23 tahun           | 8                       | 21,1           |  |  |
| 24 – 26 tahun           | S S <sup>7</sup> A F    | 18,4           |  |  |
| 27 – 29 tahun           | 11                      | 28,9           |  |  |
| 30 – 32 tahun           | 5                       | 13,2           |  |  |
| Total                   | 38                      | 100            |  |  |

Sumber: Data Primer, 2016

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 38 responden, kelompok umur dengan responden terbanyak berada pada kelompok dengan rentang

umur 27 - 29 tahun yaitu sebanyak 11 responden (28,9%), sedangkan kelompok umur dengan responden yang paling sedikit jumlahnya adalah kelompok dengan rentang umur 30 - 32 tahun yaitu sebanyak 5 responden (13,2%).

#### b. Pendidikan terakhir

Pendidikan ibu hamil trimester III yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Getungan Kabupaten Gowa bervariasi mulai dari SD sampai S1. Penyajian data pendidikan responden berdasarkan pendidikan terakhir dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 2.
Distribusi responden berdasarkan Pendidikan Terakhir Ibu Hamil
Trimester III di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa
Tahun 2016

| Pendidikan Terakhir    | Ibu Hamil 7   | Ibu Hamil Trimester III |  |  |  |
|------------------------|---------------|-------------------------|--|--|--|
| Pelididikali Telakilii | Jumlah (n)    | Persentase (%)          |  |  |  |
| SD                     | 9             | 23,7                    |  |  |  |
| SMP                    | 3             | 7,9                     |  |  |  |
| SMA                    | 16            | 42,1                    |  |  |  |
| S1                     | 10            | 26,3                    |  |  |  |
| UNTotal RSII AS        | SISLAN38NEGER | 100                     |  |  |  |

Sumber: Data Primer, 2016

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 38 responden, tingkat pendidikan terakhir yang paling banyak ditempuh oleh ibu hamil trimester III yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Gentungan adalah SMA yaitu sebanyak 16 responden (42,1%), dan tingkat pendidikan terakhir yang paling sedikir ditempuh adalah SMP yaitu sebanyak 3 responden (7,9%)

# c. Pekerjaan

Data penelitian yang didapatkan berdasarkan distribusi pekerjaan ibu hamil trimester III yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

Tabel 3.

Distribusi responden berdasarkan Pekerjaan Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa Tahun 2016

| Dalzariaan                 | Ibu Hamil Trimester III |                |  |  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|--|--|
| Pekerjaan -                | Jumlah (n)              | Persentase (%) |  |  |
| Ibu Rumah tangga (IRT)     | 20                      | 52,6           |  |  |
| Pegawai Honorer            | 7                       | 18,4           |  |  |
| Karyawan Swasta            | 5                       | 13,2           |  |  |
| Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 3                       | 7,9            |  |  |
| Wiraswasta                 | 3                       | 7,9            |  |  |
| Total                      | 38                      | 100            |  |  |

Sumber: Data Primer, 2016

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 38 responden, sebagian besar ibu hamil trimester III yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Gentungan adalah ibu rumah tangga (IRT) yaitu sebanyak 20 responden (52,6%), sedangkan paling sedikit responden yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan wiraswasta yaitu masingmasing sebanyak 3 responden (7,9%).

# d. Suku

Data penelitian yang didapatkan berdasarkan distribusi suku asal ibu hamil trimester III yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.

Distribusi responden berdasarkan Suku Asal Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa Tahun 2016

| Suku     | Ibu Hami   | Ibu Hamil Trimester III |  |  |  |
|----------|------------|-------------------------|--|--|--|
| Suku     | Jumlah (n) | Persentase (%)          |  |  |  |
| Makassar | 27         | 71,1                    |  |  |  |
| Bugis    | 10         | 26,3                    |  |  |  |
| Jawa     | 1          | 2,6                     |  |  |  |
| Total    | 38         | 100                     |  |  |  |

Sumber: Data Primer, 2016

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 38 responden, sebagian besar suku asal ibu hamil trimester III yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Gentungan adalah suku Makassar yaitu sebanyak 27 responden (71,1%), sedangkan paling sedikit responden yang merupakan suku Jawa yaitu sebanyak 1 responden (2,6%).

#### e. Agama

Data penelitian yang didapatkan berdasarkan distribusi agama ibu hamil trimester III yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

Tabel 5.
Distribusi responden berdasarkan Agama Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa Tahun 2016

| Agama   | Ibu Hamil Trimester III |                |  |  |
|---------|-------------------------|----------------|--|--|
| Agama   | Jumlah (n)              | Persentase (%) |  |  |
| Islam   | 36                      | 94,7           |  |  |
| Kristen | 2                       | 5,3            |  |  |
| Total   | 38                      | 100            |  |  |

Sumber: Data Primer, 2016

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 38 responden, sebagian besar ibu hamil trimester III yang memeriksakan kehamilannya di

Puskesmas Gentungan beragama Islam yaitu sebanyak 36 responden (94,7%), sedangkan sisanya beragama Kristen yaitu sebanyak 2 responden (5,3%).

## f. Status Obstetri

Data penelitian yang didapatkan berdasarkan distribusi status obstetri ibu hamil trimester III yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

Tabel 6.

Distribusi responden berdasarkan Status Obstetri Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa Tahun 2016

| in di Puskesilias Gentungan Kabupaten Gowa Tanun 2010 |                   |                |                             |                |  |  |
|---|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--|--|
|   | Status Obstetri — |                | Ibu yang ber-KB Suntik DMPA |                |  |  |
|   |                   |                | Jumlah (n)                  | Persentase (%) |  |  |
| Gest  | Gestasi           |                |                             |                |  |  |
|   | 4                 |                | 18                          | 47,4           |  |  |
|   | 3                 |                | 13                          | 34,2           |  |  |
|   | 2                 |                | 6                           | 15,8           |  |  |
|   | 1                 |                | 1                           | 2,6            |  |  |
|   |                   | Total          | 38                          | 100            |  |  |
| Pari  | tas               |                |                             |                |  |  |
|   | 0                 |                | 20                          | 52,6           |  |  |
|   | 1                 |                | 13                          | 34,2           |  |  |
|   | 2                 | IIVERSITAS ISL | AM NEGER                    | 4              |  |  |
|   | 3                 |                | 1                           | 1              |  |  |
|   |                   | Total          | 38                          | 100            |  |  |
| Abo   | rtus              |                |                             |                |  |  |
|   | 0                 |                | 33                          | 86,8           |  |  |
|   | 1                 | ΔΚΔΘ           | S 5 A                       | 13,2           |  |  |
|   |                   | Total          | 38                          | 100            |  |  |

Sumber: Data Primer, 2016

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 38 responden, sebagian besar ibu hamil trimester III yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa memiliki jumlah gestasi

adalah 1 kali yaitu sebanyak 18 reponden (47,4%), jumlah paritas adalah tidak pernah melahirkan sebelumnya yaitu sebanyak 20 responden (52,6%) dan jumlah abortus adalah tidak pernah terjadi abortus yaitu sebanyak 33 responden (86,8%%).

#### 2. Analisis Univariat

Analisis univariat adalah metode yang dilakukan untuk melihat gambaran umum hasil penelitian dari tiap-tiap variabel yang digunakan yakni melihat gambaran distribusi frekuensi serta persentase tunggal yang terkait dengan tujuan penelitian.

a. Distribusi responden berdasarkan pengetahuan tentang pengertian ASI eksklusif

Variabel pengetahuan tentang pengertian ASI eksklusif dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang pengertian ASI eksklusif yang dikategorikan menjadi baik dan kurang. Adapun distribusi lengkap mengenai pengetahuan ibu tentang pengertian ASI eksklusif di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa berdasarkan hasil penelitian dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 7.
Distribusi responden berdasarkan Pengetahuan Ibu Tentang
Pengertian ASI Eksklusif di Puskesmas Gentungan
Kabupaten Gowa Tahun 2016

| Pengetahuan Tentang      | Ibu Hamil Trimester III  |      |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------|------|--|--|--|
| Pengertian ASI Eksklusif | Jumlah (n) Persentase (% |      |  |  |  |
| Baik                     | 28                       | 73,7 |  |  |  |
| Kurang                   | 10                       | 26,3 |  |  |  |
| Total                    | 38                       | 100  |  |  |  |

Sumber: Data Primer, 2016

Tabel 7 menunjukkan bahwa dari 38 responden, sebagian besar ibu hamil trimester III yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa memiliki pengetahuan yang baik tentang pengertian ASI eksklusif yaitu sebanyak 28 responden (73,7%) dan sebanyak 10 responden (26,3%) yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang pengertian ASI ekskusif.

Variabel pengetahuan tentang pengertian ASI eksklusif dianalisis lebih dalam berdasarkan 19 item pertanyaan. Distribusi frekuensi berdasarkan setiap item pernyataan dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini :

Tabel 8.
Distribusi responden berdasarkan jawaban pertanyaan pengetahuan tentang pengertian ASI eksklusif Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa Tahun 2016

|    | Rusupaten                          | Coma ra | 2010       |        |            |
|----|------------------------------------|---------|------------|--------|------------|
|    | Ibu hamil trimester III            |         |            |        |            |
| No | Item pertanyaan pengetahuan        |         | Ya         | Τ      | idak       |
| NO | pengertian ASI eksklusif           | Jumlah  | Persentase | Jumlah | Persentase |
|    | I INIIVEDSITAS I                   | (n)     | (%)        | (n)    | (%)        |
| 1  | Apakah ibu pernah mendengar        | 38      | 100        | 0      | 0          |
|    | tentang ASI ekslusif?              |         |            |        |            |
| 2  | Apakah benar ASI Ekslusif adalah   | 25      | 65,8       | 13     | 34,2       |
|    | pemberian ASI tanpa makanan dan    |         |            |        |            |
|    | minuman lain sampai bayi berusia   |         |            |        |            |
|    | 6 bulan ?                          |         | AR         |        |            |
| 3  | Apakah cairan yang kekuning-       | 26      | 68,4       | 12     | 31,6       |
|    | kuningan yang keluar dari payudara |         |            |        |            |
|    | ibu pada hari ke-1 & hari ke-4     |         |            |        |            |
|    | setelah melahirkan bisa diberikan  |         |            |        |            |
|    | kepada bayi ?                      |         |            |        |            |
| 4  | Apakah ASI peralihan sama dengan   | 20      | 52,6       | 18     | 47,4       |
|    | ASI mature ?                       |         |            |        |            |

| -  |   |              |                |    |      |
|----|---|--------------|----------------|----|------|
| 5  | Apakah benar ASI peralihan adalah ASI yang keluar mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-10 masa laktasi, sedangkan setelahnya itu disebut ASI mature? | 13           | 34,2           | 25 | 65,8 |
| 6  | Apakah ASI terbuat dari sari-sari makanan?  | 38           | 100            | 0  | 0    |
| 7  | Apakah produksi ASI akan lebih banyak jika payudara besar ?   | 30           | 78,9           | 8  | 21,1 |
| 8  | Apakah benar ASI dibentuk oleh hormon didalam tubuh?  | 10           | 26,3           | 28 | 73,7 |
| 9  | Apakah ibu tahu apa yang di maksud dengan ASI Ekslusif?   | 25           | 65,8           | 13 | 34,2 |
| 10 | Menurut ibu, apakah pemberian ASI penting bagi bayi ?   | 38           | 100            | 0  | 0    |
| 11 | Apakah memberi ASI Ekslusif selama 6 bulan makanan lain dengan pengganti ASI (PASI) ?   | 12           | 31,6           | 26 | 68,4 |
| 12 | Apakah benar bahwa pemberian<br>ASI diperlukan keahlian atau<br>perlakuan khusus dan benar dalam<br>menyusui?                                       | 26           | 68,4           | 12 | 31,6 |
| 13 | ASI adalah suatu jenis makanan yang mencukupi semua unsur kebutuhan bayi baik fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual?                          | 4            | 10,5           | 34 | 89,5 |
| 14 | ASI Ekslusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman pendamping sampai usia 6 bulan ?  | 26<br>SLAM N | 68,4<br>IEGERI | 12 | 31,6 |
| 15 | Apakah ASI dapat diperah menggunakan tangan dan pompa ASI?  | 38           | 100            | 0  | 0    |
| 16 | Apakah penyimpanan ASI perahan disimpan dengan menggunakan kantong plastik, contohnya plastik gula?   | <b>S S</b>   | 13,2<br>A R    | 33 | 86,8 |

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan bahwa sebagian ibu hamil trimester III yang memeriksakan kandungan di Puskesmas Gentungan memiliki pengetahuan yang baik seputar pengertian ASI eksklusif. Hal tersebut dapat dilihat dari distribusi jawaban responden

yang menunjukkan bahwa 38 responden (100%) pernah mendengar tentang ASI eksklusif. Selain itu, sebagian besar responden yaitu 25 responden (65,8%) mengetahui pengertian ASI ekskluif bahwa ASI ekslusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman lain sampai bayi berusia 6 bulan, terdapat sebanyak 26 responden (68,4%) mengetahui bahwa pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan tidak dapat memberikan makanan lain dengan pengganti ASI (PASI), terdapat sebanyak 26 responden (68,4%) mengetahui bahwa cairan yang kekuning-kuningan yang keluar dari payudara ibu pada hari ke-1 & hari ke-4 setelah melahirkan bisa diberikan kepada bayi.

Terkait perbedaan ASI peralihan dengan ASI mature, sebagian besar responden yaitu sebanyak 20 responden (52,6%) mengetahui bahwa ASI peralihan tidak sama dengan ASI mature, tetapi sebanyak 25 responden (34,2%) yang tidak mengetahui bahwa ASI peralihan adalah ASI yang keluar mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-10 masa laktasi, sedangkan setelahnya itu disebut ASI mature.

Pengetahuan ibu hamil trimester III di Puskesmas Gentungan tentang pengertian ASI eksklusif terkait produksi ASI cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari distribusi jawaban responden yang menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) mengetahui bahwa ASI terbuat dari sari-sari makanan akan tetapi hanya terdapat 10 responden (26,3%) yang mengetahui bahwa ASI juga dibentuk oleh hormon di dalam tubuh. Selain itu, sebagian besar responden yaitu 30 responden (78,9%) memiliki pemahaman yang salah bahwa produksi ASI akan lebih banyak jika ukuran payudara besar.

Pengetahuan ibu hamil trimester III di Puskesmas Gentungan tentang pengertian ASI eksklusif terkait pentingnya pemberian ASI menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) mengetahui bahwa pemberian ASI penting bagi bayi. Selain itu, sebanyak 34 responden (89,5%) mengetahui bahwa ASI adalah suatu jenis makanan yang mencukupi semua unsur kebutuhan bayi baik fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual.

Pengetahuan ibu hamil trimester III di Puskesmas Gentungan tentang pengertian ASI eksklusif terkait tekhnis pemberian ASI menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu dalam kategori baik. Hal ini dapat terlihat dari hasil distribusi jawaban yakni sebagian besar responden yaitu sebanyak 26 responden (68,4%) mengetahui bahwa pemberian ASI diperlukan keahlian atau perlakuan khusus dan benar dalam menyusui, sebanyak 38 responden (100%) mengetahui bahwa ASI dapat diperah menggunakan tangan dan pompa ASI, dan sebanyak 33 responden (86,8%) mengetahui bahwa penyimpanan ASI perahan tidak dapat disimpan dengan menggunakan kantong plastik, contohnya plastik gula.

b. Distribusi responden berdasarkan pengetahuan tentang manfaat ASI eksklusif

Variabel pengetahuan tentang manfaat ASI eksklusif dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang manfaat ASI eksklusif yang dikategorikan menjadi baik dan kurang. Adapun distribusi lengkap mengenai pengetahuan ibu tentang manfaat ASI eksklusif di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa berdasarkan hasil penelitian dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 9.
Distribusi responden berdasarkan Pengetahuan Ibu Tentang Manfaat ASI Eksklusif di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa Tahun 2016

| Pengetahuan Tentang   | Ibu Hamil Trimester III   |       |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------|-------|--|--|--|
| Manfaat ASI Eksklusif | Jumlah (n) Persentase (%) |       |  |  |  |
| Baik                  | 31                        | 81,6  |  |  |  |
| Kurang                | 7                         | 184,4 |  |  |  |
| Total                 | 38                        | 100   |  |  |  |

Sumber: Data Primer, 2016

Tabel 9 menunjukkan bahwa dari 38 responden, sebagian besar ibu hamil trimester III yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa memiliki pengetahuan yang baik tentang manfaat ASI eksklusif yaitu sebanyak 31 responden (81,6%) dan sebanyak 7 responden (18,4%) yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang manfaat ASI ekskusif.

Variabel pengetahuan tentang pengertian ASI eksklusif dianalisis lebih dalam berdasarkan 21 item pertanyaan. Distribusi frekuensi berdasarkan setiap item pernyataan dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini : ERSITAS ISIAM NEGERI



Tabel 10. Distribusi responden berdasarkan jawaban pertanyaan pengetahuan tentang manfaat ASI eksklusif Puskesmas Gentungan

Kabupaten Gowa Tahun 2016

|    |   | Ibu hamil trimester III |                      |        |            |
|----|---|-------------------------|----------------------|--------|------------|
| NT | Item pertanyaan pengetahuan   | Ya                      |                      | Tidak  |            |
| No | tentang manfaat ASI eksklusif   | Jumlah                  | Persentase           | Jumlah | Persentase |
|    |   | (n)                     | (%)                  | (n)    | (%)        |
| 1  | Apa benar ASI dapat meningkatkan  | 34                      | 89,5                 | 4      | 10,5       |
|    | kekebalan dan kecerdasan pada<br>bayi?  |                         |                      |        |            |
| 2  | Apakah benar selain bermanfaat bagi ibu dan bayi, ASI juga bermanfaat untuk negara dan lingkungan?                                      | 6                       | 15,8                 | 32     | 84,2       |
| 3  | Apa benar memberikan ASI secara langsung setelah lahir dapat mencegah perdarahan setelah persalinan?                                    | 14                      | 36,8                 | 24     | 63,2       |
| 4  | Apa benar bayi yang di beri ASI ekslusif lebih sehat dan cerdas dibandingkan bayi yang tidak diberi ASI ekslusif?                       | 17                      | 44,7                 | 21     | 55,3       |
| 5  | Apa benar memberikan ASI dapat mengurangi pengeluaran biaya karena tidak harus membeli susu formula?                                    | 38                      | 100                  | 0      | 0          |
| 6  | Apa benar ASI dapat menurunkan gejala diare, flu, dan infeksi pernfasan pada bayi ?   | 34                      | 89,5                 | 4      | 10,5       |
| 7  | Apakah benar bayi yang mendapat ASI mempunyai peningkatan berat badan yang lebih baik dibandingkan dengan bayi yang minum susu formula? | AM NI                   | EGE <sup>2</sup> 1,1 | 30     | 78,9       |
| 8  | Apakah memberi ASI Ekslusif selama 6 bulan memberikan manfaat bagi ibu ?  | 34                      | 89,5<br>A            | 4      | 10,5       |
| 9  | Apakah benar Ibu yang menyusui lebih sehat dibandingkan ibu yang tidak menyusui?  | 25                      | 65,8                 | 13     | 34,2       |
| 10 | Apakah ASI mengandung zat anti kuman bagi bayi?   | 38                      | 100                  | 0      | 0          |
| 11 | Apakah ASI tidak mengandung cukup vitamin dan mineral untuk bayi?   | 4                       | 10,5                 | 34     | 89,5       |

| 12 | Apakah ASI yang selalu diberikan secara teratur setelah melahirkan akan mencegah perdarahan pada         | 14 | 36,8 | 24 | 63,2 |
|----|--|----|------|----|------|
| 13 | ibu? Apakah bayi yang selalu di beri ASI akan menjadi lebih sehat?                                       | 34 | 89,5 | 4  | 10,5 |
| 14 | Apakah pemberian ASI secara langsung oleh ibu dapat mempengaruhi kejiwaan ibu dan bayinya?               | 23 | 60,5 | 15 | 39,5 |
| 15 | Apakah ASI dapat memperkuat ikatan batin antara ibu dan anak?  | 38 | 100  | 0  | 0    |
| 16 | Apakah ASI tidak dapat menjamin pertumbuhan yang baik bagi bayi?   | 0  | 0    | 38 | 100  |
| 17 | Apakah ASI yang diberikan secara teratur pada bayi dapat mencegah pertumbuhan tumor dan kanker pada ibu? | 6  | 15,8 | 32 | 84,2 |
| 18 | Apakah ASI membuat bayi alergi?  | 0  | 0    | 38 | 100  |
| 19 | Apakah bayi yang diberikan ASI terus menerus selama 2 tahun akan selalu sakit?                           | 0  | 0    | 38 | 100  |
| 20 | Apakah pemberian ASI secara teratur dapat bermanfaat untuk KB?   | 11 | 28,9 | 27 | 71,1 |
| 21 | Apakah Manfaat ASI untuk bayi salah satunya adalah dapat melancarkan pencernaan?                         | 36 | 94,7 | 2  | 5,3  |

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 10 di atas menunjukkan bahwa sebagian ibu hamil trimester III yang memeriksakan kandungan di Puskesmas Gentungan memiliki pengetahuan yang baik seputar manfaat ASI eksklusif. Hal tersebut dapat dilihat dari distribusi jawaban responden yang menunjukkan bahwa 34 responden (89,5%) mengetahui bahwa ASI dapat meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi dan juga ASI dapat menurunkan gejala diare, flu, dan infeksi pernafasan pada bayi. Selain itu, seluruh responden (100%) mengetahui bahwa ASI mengandung zat anti kuman bagi bayi dan juga bayi yang diberikan

ASI terus menerus selama 2 tahun tidak akan selalu sakit serta terdapat sebanyak 34 responden (89,5%) mengetahui bahwa bayi yang selalu diberi ASI akan menjadi lebih sehat.

Di sisi lain, masih terdapat sebanyak 21 responden (56,3%) tidak mengetahui bahwa bayi yang di beri ASI ekslusif lebih sehat dan cerdas dibandingkan bayi yang tidak diberi ASI ekslusif dan terdapat sebanyak 30 responden (78,9%) tidak mengetahui bahwa bayi yang mendapat ASI mempunyai peningkatan berat badan yang lebih baik dibandingkan dengan bayi yang minum susu formula.

Terkait manfaat ASI eksklusif yang lain bagi bayi, seluruh responden (100%) mengetahui ASI tidak dapat menjamin pertumbuhan yang baik bagi bayi, sebagian besar ibu yaitu sebanyak 30 responden (78,9%) mengetahui bahwa ASI mengandung cukup vitamin dan mineral untuk bayi, terdapat sebanyak 36 responden (94,7%) mengetahui bahwa manfaat ASI untuk bayi salah satunya adalah dapat melancarkan pencernaan. Selain itu, seluruh responden (100%) mengetahui bahwa ASI tidak menyebabkan bayi alergi.

Selain pengetahuan tentang manfaat ASI eksklusif bagi bayi dalam kategori baik, tingkat pengetahuan ibu tentang manfaat ASI eksklusif bagi seorang ibu juga dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari distribusi jawaban yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 34 responden (89,5%0 mengetahui bahwa memberi ASI eksklusif selama 6 bulan memberikan manfaat bagi ibu, terdapat sebanyak 25 responden (65,8%) mengetahui bahwa Ibu yang menyusui lebih sehat dibandingkan ibu yang tidak menyusui, terdapat sebanyak 23 responden (60,5%) mengetahui bahwa

pemberian ASI secara langsung oleh ibu dapat mempengaruhi kejiwaan ibu dan bayinya dan seluruh responden (100%) mengetahui bahwa ASI dapat memperkuat ikatan batin antara ibu dan anak.

Di sisi lain, pengetahuan responden terhadap beberapa manfaat pemberian ASI eksklusif bagi ibu masih kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari distribusi jawaban yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 24 responden (63,2%) tidak mengetahui bahwa memberikan ASI secara langsung setelah lahir dapat mencegah perdarahan setelah persalinan dan juga ASI yang selalu diberikan secara teratur setelah melahirkan akan mencegah perdarahan pada ibu. Selain itu, terdapat sebanyak 32 responden (84,2%) tidak mengetahui bahwa ASI yang diberikan secara teratur pada bayi dapat mencegah pertumbuhan tumor dan kanker pada ibu, sebanyak 27 responden (71,1%) tidak mengetahui pemberian ASI secara teratur dapat bermanfaat untuk KB dan sebanyak 38 responden (100%) mengetahui bahwa memberikan ASI kepada bayi dapat mengurangi pengeluaran biaya karena tidak harus membeli susu formula, tetapi terdapat 32 responden (84,2%) tidak mengetahui bahwa selain bermanfaat bagi ibu dan bayi, ASI juga bermanfaat untuk negara dan lingkungan.

## B. Pembahasan

# 1. Pengetahuan Tentang Pengertian ASI Eksklusif

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil trimester III yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa memiliki pengetahuan yang baik tentang pengertian ASI eksklusif yaitu sebanyak 28 responden (73,7%), hal ini

terbukti dari sebagian responden yang sudah mengetahui tentang pengertian ASI Eksklusif.

Sebenarnya banyak faktor yang ikut berpengaruh pada pengetahuan ibu, yaitu umur, pendidikan, serta pekerjaan (Notoatmodjo, 2007). Menurut asumsi peneliti, tingkat pengetahuan ibu hamil di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa yang sebagian besar dalam kategori baik tidak terlepas dari karakteristik responden itu sendiri. Pada penelitian ini jumlah persentase terbesar pada karakteristik umur responden terdapat pada rentang umur diatas 20 tahun yaitu umur 21-23 tahun (21,1%), umur 24-26 (18,4%), umur 27-29 tahun (28,9%), umur 24-26 tahun (18,4%), dan umur 30-32 tahun (13,2%). Usia 20-35 tahun merupakan usia produktif bagi seorang wanita untuk memiliki anak dan dengan bertambahnya umur seseorang, akan terjadi perubahan pada aspek fisik dan psikologi (mental). Pertumbuhan fisik secara garis besar ada empat kategori yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, dan timbulnya ciri-ciri baru. Pada aspek psikologis atau mental taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa . Usia tersebut merupakan usia resproduktif dan termasuk usia dewasa sehingga kematangan dalam berpikir dan mngambil keputusan untuk merubah sikap atau perilaku berdasarkan pengetahuan yang benar tentang ASI eksklusif (Mubarak, dkk., 2007).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sebagian besar adalah lulusan SMA sebanyak 16 orang (42,1%) dan lulusan S1 sebanyak 10 orang (26,3%), sedangkan yang terendah pendidikan SD sebanyak 9 orang (23,7%). Hal ini menggambarkan bahwa ibu hamil di Puskesmas Gentungan Gowa terdiri dari berbagai

tingkatan pendidikan. Ibu yang berpendidikan akan memahami informasi dengan baik penjelasan yang diberikan oleh petugas kesehatan, apalagi yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Selain itu ibu yang berpendidikan tidak akan terpengaruh dengan informasi yang tidak jelas (Aryani, 2008 dalam Dewanti 2009).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu merupakan tamatan SMA dan S1. Hal ini berarti bahwa sebagian besar ibu di Puskesmas Gentungan kabupaten Gowa merupakan ibu dengan tingkat pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Menurut Notoatmodjo (2007) umumnya ibu yang mempunyai tingkat pendidikan sedang sampai tinggi dapat menerima hal-hal baru dan dapat menerima perubahan guna memelihara kesehatan khususnya tentang ASI eksklusif. Mereka akan terdorong untuk ingin tahu, mencari pengalaman sehinga informasi yang didapat akan menjadi pengetahuan dan akan diterapkan pada kehidupannya.

Menurut Notoatmodjo (2010) menjelaskan tentang konsep pendidikan yang merupakan suatu proses belajar yang berarti di dalam pendidikan itu terjadu proses pertumbuhan, perkembangan, atau perubahan ke arah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada diri individu kelompok atau masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka ia akan mudah menerima hal-hal baru dan mudah menyesuaikan hal-hal baru tersebut. Pendidikan orang tua atau keluarga terutama ibu bayi merupakan salah satu faktor penting dalam pemberian ASI eksklusif pada bayi. Hal tersebut dikarenakan tingkat pendidikan sang ibu akan berpengaruh dengan tingkat pengetahuan tentang pemberian ASI eksklusif.

Menurut Prasetyono (2009) seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung mudah menerima informasi baru, mereka akan aktif mencari informasi-informasi yang berguna unutk anaknya seperti ASI eksklusif. Semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, maka akses untuk mencari informasi akan tinggi pula.

Mubarak, dkk (2007) menambahkan bahwa pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah pula mereka menerima informasi dan akhirnya semakin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya, sebaliknya jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan, informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan

Selain tingkat pendidikan, pekerjaan dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Orang yang bekerja akan memiliki akses yang lebih baik terhaidap berbagai informasi. Bagi yang tidak bekerja apabila informasi dari lingkungannya kurang maka pengetahuannya pun kurang apalagi jika tidak aktif dalam berbagai kegiatan sehingga informasi yang diterima akan lebih sedikit. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa jumlah ibu yang tidak bekerja (ibu rumah tangga) adalah sebesar 52,6%, sisanya merupakan ibu yang bekerja yaitu sebesar 47,4% yang terdiri dari karyawan swasta sebesar 18,4%, pegawai honorer sebesar 13,2%, PNS sebesar 7,9% dan wiraswasta sebesar 7,9%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah ibu yang bekerja hampir sebanding dengan jumlah ibu yang tidak bekerja (ibu rumah tangga).

Lingkungan pekerjaan dapat dijadikan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu dengan pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga maka ibu akan memiliki waktu kosong lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang bekerja, sehingga ibu dapat selalu aktif pada kehadiran suatu acara-acara penyuluhan tentang ASI eksklusif yang diadakan oleh tenaga kesehatan setempat. Dengan sering diadakannya penyuluhan ini cukup menunjang ibu dalam segi pengetahuan sehingga ibu memiliki pengetahuan yang sangat bagus (Mubarak, dkk., 2007).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karim (2011) di UPT Puskesmas Mertoyudan II Kec. Mertoyudan Kab. Magelang menunjukkan bahwa mayoritas ibu memiliki pengetahuan yang baik tentang pengertian ASI eksklusif yaitu sebanyak 12 orang (40%). Hal yang sama juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sibuea (2012) bahwa tingkat pengetahuan ibu di Kecamatan Porsea tentang pengertian ASI eksklusif adalah baik yaitu 100% (30 responden). Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mastuti (2015) menunjukkan bahwa sebanyak 26 orang (37,7%) memiliki pengetahuan cukup tentang pengertian ASI Eksklusif.

Menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan adalah hasil pengideraan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga) dan indera penglihatan (mata).

Pada dasarnya pengetahuan merupakan hasil tahu dari manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal atu yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan (Notoatmodjo, 2010).

Orang yang memiliki ilmu pengetahuan, kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Firman Allah SWT pada QS. Al-Mujadilah ayat 11 sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَح ٱللَّهُ لَكُمۡ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَع ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ

## Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis." maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu." maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mujadilah/58: 11).

Ayat ini juga tidak menyebut secara tegas bahwa Allah SWT akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Tetapi menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat yakni yang lebih tinggi dari sekadar beriman, tidak disebutkan kata meninggikan itu sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimiliki itulah yang berperanan besar dalam

ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari faktor di luar ilmu itu. Ilmu yang dimaksud oleh ayat di atas bukan hanya ilmu agama, tetapi ilmu apapun yang bermanfaat. Dan dalam pandangan al-Qur'an ilmu tidak hanya ilmu agama, tetapi juga yang menunjukan bahwa ilmu itu haruslah menghasilkan rasa takut dan kagum pada Allah SWT, yang pada gilirannya mendorong yang berilmu untuk mengamalkan ilmunya serta memanfaatkannya untuk kepentingan mahkluk (Shihab, 2002).

Menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif tahu diartikan sebagai *recall* (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu untuk mengetahui atau mengukur bahwa orang tahu sesuatu dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan dan memahami (*Comprehension*) suatu objek bukan sekedar tahu terhadap obyek tersebut, tetapi orang tersebut, tidak sekedar menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang pengertian ASI eksklusif.

Pengetahuan akan memberikan pengalaman kepada ibu tentang cara pemberian ASI eksklusif yang baik dan benar yang juga terkait dengan masa lalunya. Dalam hal ini perlu motivasi dalam dirinya secara sukarela dan penuh rasa percaya diri untuk mampu menyusui bayinya. Pengalaman ini akan memberikan pengetahuan, pandangan, dan nilai yang akan memberikan sikap positif terhadap masalah menyusui (Adwinanti, 2004).

ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja sejak bayi dilahirkan sampai sekitar usia 6 bulan. Selama itu bayi tidak diharapkan mendapat tambahan cairan lain seperti susu formula, air jeruk, air teh, madu, air putih. Pada pemberian ASI eksklusif bayi juga tidak dapat diberikan

makanan tambahan seperti pisang, biskuit, bubur susu, bubur nasi, nasi tim dan sebagainya. Pemberian ASI secara benar akan dapat memenuhi kebutuhan bayi sampai usia enam bulan, tanpa makanan pendamping. Di atas usia enam bulan, bayi memerlukan makanan tambahan tetapi pemberian ASI dapat dilanjutkan sampai ia berumur dua tahun (Perinasia, 2007).

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden (68,4%) mengetahui bahwa cairan yang kekuning-kuningan yang keluar dari payudara ibu pada hari ke-1 & hari ke-4 setelah melahirkan bisa diberikan kepada bayi, tetapi terdapat 12 responden (31,6%) yang tidak mengetahui mengenai hal tersebut.

Terkait pemberian ASI, apabila bayi pada usia kurang dari 30 menit segera disusukan pada ibunya, itu berarti tidak sekedar memberikan nutrisi yang bermanfaat pada bayi, tetapi juga belajar menyusui guna mempersiapkan payudara ibu mulai memproduksi ASI. Hal ini disebabkan perasaan senang yang timbul saat melihat bayi dan kepuasaan dapat menyusui akan merangsang kelenjer hipofise posterior mengeluarkan hormone oksitosin untuk mempercepat pengeluaran ASI. Selain itu gerakan untuk menghisap pada bayi baru lahir akan mencapai puncaknya pada waktu berusia 20-30 menit, sehingga apabila terlambat menyusui bisa saja refleks tersebut akan berkurang dan melemah (Amran, dkk., 2013).

Selain ASI segera (*Immediate Breastfeeding*) yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh ibu menyusui, pemberian kolustrum juga merupakan hal penting untuk dijadikan fokus perhatian ibu untuk diberikan pada bayi. Kolustrum mengandung zat gizi dan kekebalan yang

sangat dibutuhkan oleh bayi. Keberhasilan responden memberikan kolustrum dapat mempengaruhi praktik pemberian ASI eksklusif selanjutnya (Prasetyono, 2009).

Pemberian ASI eksklusif erat kaitannya dengan produksi ASI itu sendiri. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, sebagian besar responden (78,9%) menganggap bahwa produksi ASI akan lebih banyak jika payudara besar. Selain itu, terdapat sebanyak 73,7% responden yang tidak mengetahui bahwa ASI dibentuk oleh hormon didalam tubuh.

Dian (2009) menjelaskan bahwa produksi ASI dapat meningkat atau menurun tergantung pada stimulasi pada kelenjar payudara terutama pada minggu pertama laktasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI antara lain faktor makanan ibu, faktor isapan bayi, frekuensi menyusui, riwayat penyakit, faktor psikologis, berat badan lahir, jenis persalinan, umur kehamilan saat melahirkan, konsumsi rokok, konsumsi alkohol, cara menyusui yang tidak tepat, rawat gabung dan perawatan payudara.

Kondisi psikologis ibu dalam hal ini keyakinan dan motivasi untuk menyusui sangat menentukan keberhasilan ASI eksklusif. Menurut Prasetyono (2009) 80% lebih kegagalan ibu menyusui dalam memberikan ASI eksklusif adalah faktor psikologis ibu menyusui, begitu kita tidak yakin maka secara bersamaan ratusan sensor pada otak akan memerintahkan hormon oksitosin (produksi ASI) untuk bekerja lambat, dan akhirnya produksi ASI menurun

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden mengetahui bahwa ASI dapat diperah menggunakan tangan dan pompa ASI. Selain itu, sebagian besar responden mengetahui bahwa

penyimpanan ASI perahan tidak dapat disimpan dengan menggunakan kantong plastik, contohnya plastik gula.

Menurut Nurdiansyah (2011) bahwa sebenarnya, ASI dapat diberikan secara tidak langsung dengan cara memberikan ASI perah. Namun, masih banyak ibu yang ragu dengan kualitas ASI perah tersebut. Ada yang mengatakan bahwa ASI bisa basi, nutrisnya berkurang, dan bisa membuat bayi sakit jika diberikan ASI perah. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai cara memerah ASI, menyimpan dan memberikan ASI perah ibu dapat menjaga agar ASI yang diberikan tetap berkualitas.

Memerah ASI diperlukan agar kelangsungan produksi ASI tetap terjaga. Selain itu, juga untuk memenuhi kebutuhan ASI bayi ketika sang ibu tengah pergi dan tidak bersama bayi. Kadang bayi tidak dapat menyusu langsung karena ibunya sakit, bekerja, payudara bengkak/nyeri, atau bayi menolak menyusu. Dalam kondisi seperti itu, ibu perlu memerah ASI untuk mencukupi kebutuhan ASI (Handi, 2015).

Kurangnya pengertian dan pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif dan menyusui menyebabkan ibu-ibu akan mudah terpengaruh dan akhirnya beralih menggunakan susu formula. Pengetahuan mempunyai peran yang penting dalam perilaku ibu. Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif akan membawa pemahaman yang mendalam pada ibu tentang dampak baik atau buruknya memberikan ASI secara eksklusif. Pemahaman ini akan menjadi dasar bagi ibu untuk berperilaku memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya (Notoatmodjo, 2007).

## 2. Pengetahuan Tentang Manfaat ASI Eksklusif

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil trimester III yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Gentungan Kabupaten Gowa memiliki pengetahuan yang baik tentang manfaat ASI eksklusif yaitu sebanyak 31 responden (81,6%),

Menurut asumsi peneliti, mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik dikarenakan bidan atau dokter di Puskesmas Gentungan Kab. Gowa rutin melakukan *health education* singkat kepada ibu hamil selama melakukan pemeriksaan kehamilan. *Health education* yang diberikan berkaitan tentang masalah kehamilan, persiapan persalinan dan juga hal-hal penting setelah persalinan, salah satunya adalah ASI eksklusif.

Pemerintah Indonesia telah menguatkan tentang pemberian ASI Eksklusif dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 33 tahun 2012 yang menyatakan ASI merupakanhak azazi bayi yang' hams dipenuhi. Untuk mencapai pemanfaatari pemberian ASI eksklusif secara optimal, tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI eksklusif selesai (Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia, 2012)

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mastuti (2015) yang menunjukkan bahwa sebagian besar ibu di wilayah kerja Puskesmas Ungaran memiliki pengetahuan kurang tentang manfaat ASI eksklusif yaitu 29 responden (42%), dikarenakan

ibu tidak mengetahui tentang manfaat ASI Eksklusif, ibu beranggapan ASI Eksklusif tidak berpengaruh terhadap bayi dan ibu.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun mayoritas ibu di Puskesmas Gentungan memiliki tingkat pengetahuan tentang manfaat ASI dalam kategori baik, terdapat beberapa manfaat ASI yang tidak diketahui oleh responden. Hal ini terbukti dari mayoritas responden menjawab dengan salah beberapa pertanyaan tentang manfaat ASI Eksklusif yaitu sebanyak 84,2% responden tidak mengetahui bahwa ASI yang diberikan secara teratur pada bayi dapat mencegah pertumbuhan tumor dan kanker pada ibu, sebanyak 71,1% responden tidak mengetahui bahwa pemberian ASI secara teratur dapat bermanfaat untuk KB, sebanyak 55,3% bayi yang di beri ASI ekslusif lebih sehat dan cerdas dibandingkan bayi yang tidak diberi ASI ekslusif, sebanyak 78,9% responden tidak mengetahui bahwa bayi yang mendapat ASI mempunyai peningkatan berat badan yang lebih baik dibandingkan dengan bayi yang minum susu formula.

Hasil tersebut tidak terlepas dari karakteristik responden dalam penelitian ini dimana terdapat beberapa responden dengan tingkat pendidikan yang rendah yaitu SD dan SMP. Menurut Notoatmodjo (2007) Tingkat pendidikan yang rendah akan sulit menerima arahan dalam menyerap informasi tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi anak termasuk dalam hal ini adalah ASI eksklusif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu di Puskesmas gentungan Kab. Gowa memiliki pengetahuan yang baik tentang manfaat ASI. Hal ini terutama tercermin dari pengetahuan ibu terhadap kandungan ASI, dimana sebagian besar ibu mengetahui bahwa

ASI mengandung cukup vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh bayi sehingga ASI dapat menjamin pertumbuhuan yang baik bagi bayi.. ASI juga mengandung antibodi yang baik untuk kekebalan tubuh bayi, menurunkan gejala diare, flu dan infeksi pernafasan dan tidak membuat alergi sehingga bayi yang diberi ASI eksklusif akan menjadi lebih sehat. Selain itu, ASI juga dapat meningkatkan kecerdasan bayi dan juga memperkuat ikatan batin antara ibu dan anak serta mempengaruhi kejiwaan ibu dan bayi.

Menurut Kristiyanasari (2009), manfaat pemberian ASI bagi ibu membant involusi uterus, mencegah terjadi perdarahan pasca persalinan, penundaan haid, mengurangi prevalensi anemia defisiensi besi, mengurangi kejadian kanker payudara, membantu menjarangkan kehamilan, ibu akan merasa bangga dan diperlukan oleh bayinya dan meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayinya. Manfaat ASI bagi bayi antara lain membantu memulai kehidupan dengan baik, mengandung antibodi, mengandung komposisi yang tepat, mengurangi kejadian karies dentis, memberi rasa nyaman dan aman pada bayi, adanya ikatan antara ibu dan bayi, terhindar dari alergi dan meningkatkan kecerdasan bagi bayi. Menurut Perinasia (2007) bayi yang mendapatkan ASI mempunyai kenaikan berat badan yang baik setelah lahir

ASI adalah makanan dan minuman yang paling utama bagi para bayi selain karena tidak akan pernah manusia sanggup memproduksi susu buatan sekualitas dengan ASI, juga ASI merupakan pemberian Allah SWT kepada seluruh mananusia. Untuk menjamin kesehatan ibu dan anak, serta menjamin kelangsungan hidup anak manusia itu kelak di kemudian hari (Abdullah, 1993).

Allah SWT berfirman dalam QS an-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

### Terjemahnya:

"Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar." (QS.an-Nisa/4: 9).

Ayat ini menerangkan janganlah meningglakan keturunannya dalam keadaan lemah, hal ini menjadi sangat relevan untuk membiarkan anak tumbuh tanpa ASI dan membuatnya lemah dan tidak sejahtera.

Manfaat ASI (Air Susu Ibu), merupakan gizi terbaik bagi bayi karena komposisi zat-zat gizi di dalamnya secara optimal mampu meningkatkan perkembangan psikomotorik, kognitif, penglihatan, emosi yang hangat, dan kepribadian yang percaya diri. ASI dapat memperkuat ikatan batin antara ibu dan anak (Roesli, 2005). Menurut Markum (2002) juga menyatakan bahwa peran ASI belum mampu digantikan oleh susu formula seperti peran bakteriostatik, anti alergi atau peran psikososial. Pemberian ASI pada bayi tersebut dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh bayi. ASI mengandung IgA, Limfosit T, Limfosit B, dan Laktoferin yang dapat merangsang peningkatan status imun pada bayi. Pada waktu lahir sampai beberapa bulan sesudahnya, bayi belum dapat membentuk kekebalan sendiri secara sempurna.

ASI merupakan substansi bahan yang hidup dengan kompleksitas biologis yang luas yang mampu memberikan daya perlindungan, baik secara aktif maupun melalui pengaturan imunologis. ASI tidak hanya menyediakan perlindungan yang unik terhadap infeksi dan alergi, tetapi juga memacu perkembangan yang memadai dari sistem imunologi bayi sendiri. ASI memberikan zat-zat kekebalan yang belum dibuat oleh bayi tersebut. Selain itu ASI juga mengandung beberapa komponen antiinflamasi, yang fungsinya belum banyak yang diketahui. Sehingga bayi yang minum ASI lebih jarang sakit, terutama pada awal kehidupannya (Soetjiningsih, 2012).

Air susu ibu (ASI) adalah makanan yang terbaik yang dapat diberikan oleh seorang ibu kepada bayinya. Komposisi dalam ASI sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi pada setiap saat (Perinasia, 2007). Komposisi yang terkandung dalam ASI, yaitu Lemak, Karbohidrat, Protein, Garam dan mineral, Vitamin (Purwanti, 2004). ASI merupakan makanan yang paling cocok untuk bayi karena mempunyai nilai gizi yang paling tinggi dibandingkan makanan bayi yang dibuat oleh manusia ataupun susu yang berasal dari hewan, seperti susu sapi, susu kerbau atau susu kambing (Roesli, 2005).

Kandungan ASI yang berperan dalam pertumbuhan bayi dilihat dari protein, lemak, elektrolit, enzim dan hormone dalam ASI. Protein ASI dibentuk dalam ribosom pada reticulum endoplasma yang terdiri dari kasein, alpha laktabumin dan beta laktoglobulin. Alpha laktabumin adalah 25-30% dari total protein ASI yang merupakan penyedia asam amino untuk pertumbuhan bayi. Lemak adalah bahan penyusun yang penting bagi system syaraf. Asam lemak dalam ASI memungkinkan bayi memperoleh energi cukup dan dapat membentuk myelin dalam susunan syaraf. ASI mengandung elektrolit (natrium, kalium, klorida) sangat

rendah dibandingkan susu sapi sehingga tidak memberatkan beban ginjal. Enzim dalam ASI berperan secara tidak langsung terhadap pertumbuhan dimana bila fungsi enzim dalam berbagai proses metabolisme tubuh terganggu maka pertumbuhan juga akan terganggu. ASI mengandung beberapa hormon dan factor pertumbuhan. Hormone dalam ASI terdiri dari kortisol, somatostatin, laktogenik, oksitosin, prolaktin. Faktor pertumbuhan terdiri dari factor pertumbuhan epidermal, insulin, laktoferin dan faktor-faktor yang secara spesifik berasal dari sel putih epitel (Arifin, 2004)

Keunggulan ASI adalah ASI mengandung zat gizi berkualitas tinggi berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi dan mengandung komposisi sesuai kebutuhan yang diperlukan bayi. Maka bayi yang diberi ASI eksklusif cenderung memiliki status gizi yang baik karena disebabkan gizi yang cukup yang diperoleh bayi dalam ASI. Adapun bayi yang sudah diberi ASI eksklusif, namun masih memiliki status gizi kurang, ini disebabkan karena faktor ibu, seperti faktor psikologis ibu maupun makanan yang dikonsumsi ibu (Prasetyono,2009).

Pertumbuhan dan perkembangan bayi sebagian besar ditentukan oleh jumlah ASI yang diperoleh termasuk energi dan zat gizi lainnya yang terkandung di dalam ASI tersebut. ASI tanpa bahan makanan lain dapat mencukupi kebutuhan pertumbuhan sampai usia sekitar empat bulan. Setelah itu ASI hanya berfungsi sebagai sumber protein, vitamin dan mineral utama untuk bayi yang mendapat makanan tambahan yang tertumpu pada beras. Pembangunan bangsa, peningkatan kualitas manusia harus dimulai sedini mungkin yaitu sejak dini yaitu sejak masih bayi, salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam

peningkatan kualitas manusia adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI). Pemberian ASI semaksimal mungkin merupakan kegiatan penting dalam pemeliharaan anak dan persiapan generasi penerus di masa depan. Selanjutnya bayi perlu mendapatkan makanan pendamping ASI kemudian pemberian ASI di teruskan sampai anak berusia dua tahun (Depkes RI, 2009).

ASI juga mengandung zat pelindung yang dapat menghindari bayi dari berbagai penyakit infeksi. Dipandang dari sudut ekonomi pemberian ASI juga sangat menguntungkan baik bagi keluarga maupun negara (Perinasia, 2007). Menurut Wijayanti (2010) ASI merupakan komponen penting pada sistem imun mukosa gastrointestinal maupun mukosa lain. Karena alasan-alasan itulah angka kejadian diare pada bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif lebih rendah apabila dibandingkan dengan bayi yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif.

Terdapat sifat antibody berupa laktoferin di dalam ASI yang merupakan suatu protein yang mengikat zat besi agar tidak dimanfaatkan oleh bakteri-bakteri usus yang berbahaya sebagai media berkembangbiak. Oleh karena pemberian zat besi atau makanan tambahan kepada bayi harus segera dihindari, karena mempengaruhi daya perlindungan yang diberikan oleh laktoferin yang terdapat didalam ASI. Maka bayi yang berumur 0-6 bulan sebaiknya hanya diberikan ASI saja, apabila bayi diberikan makanan atau minuman tambahan selain ASI, resiko bayi terkena alergi atau terkena diare karena usus bayi belum mampu untuk mengolah makanan yang masuk selain ASI. Bayi yang tidak diberi ASI eksklusif mudah terjangkit penyakit.

Dari sinilah banyak angka kejadian bayi mengalami penurunan berat badan (Soetjiningsih, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian, selain pengetahuan tentang manfaat ASI bagi bayi, mayoritas ibu di Puskesmas Gentungan Kab. Gowa telah mengetahui bahwa pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan memberikan manfaat bagi ibu. Mayoritas responden juga mengetahui bahwa Ibu yang menyusui lebih sehat dibandingkan ibu yang tidak menyusui. Hal ini bertolak belakang dengan pengetahuan responden tentang manfaat ASI terkait kontrasepsi (KB) yang masih kurang.

Selain bermanfaat bagi bayi, pemberian ASI eksklusif juga memberikan manfaat bagi ibu. Pemberian ASI secara Eksklusif dapat berfungsi sebagai alat kontrasepsi sampai 6 bulan setelah kelahiran ini disebabkan oleh isapan bayi meransang hormon prolaktin yang menghambat terjadinya ovulasi sehingga menunda kesuburan (Saleha, 2009).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden (71,1%) tidak mengetahui bahwa pemberian ASI secara teratur dapat bermanfaat untuk KB. Hal yang sama juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Malinda, dkk (2013) di Puskesmas Bangetayu Kota Semarang menunjukkan bahwa mayoritas ibu memiliki pengetahuan yang kurang tentang metode amenore laktasi.

Metode Amenorea Laktasi merupakan kontrasepsi yang mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apapun lainnya (Saifuddin, 2006). Setelah melahirkan, konsentrasi estrogen, progesteron, dan prolaktin (PRL) yang tinggi selama kehamilan turun

secara drastis. Tanpa menyusui, kadar gonadotrofin meningkat pesat. Sebaliknya pada wanita yang menyusui, konsentrasi PRL tetap meninggi selama penghisapan sering terjadi peningkatan sekresi PRL secara akut. Walaupun konsentrasi FSH kembali ke normal dalam beberapa minggu pascapartum, namun konsentrasi LH dalam darah tetap tertekan sepanjang periode menyusui. Pola pulsasi normal pelepasan LH mengalami gangguan dan hal inilah yang merupakan penyebab mendasar terjadinya penekanan fungsi normal ovarium (Glasier, dkk, 2006)

Menyusui sebagai aspek KB yang dapat menjarangkan kehamilan, ditemukan rata-rata jarak kehamilan ibu yang menyusui adalah 24 bulan, sedangkan yang tidak menyusui 11 bulan. Hormon yang mempertahankan laktasi bekerja menekan hormon untuk ovulasi, sehingga dapat menunda kembali kesuburan (Roesli, 2005)

Sebaiknya menyusui bayi tanpa dijadwal, karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Ibu harus menyusui bayinya bila bayi menangis bukan karena sebab lain (kencing, dsb) atau ibu sudah perlu menyusui bayinya. Bayi yang sehat dapat mengosongkan satu payudara sekitar 5-7 menit dan ASI dalam lambung bayi akan kosong dalam waktu 2 jam (Soetjiningsih, 2012). Salah satu kontrasepsi yang dapat digunakan pasca persalinan yaitu Metode Amenorea Laktasi (MAL) yaitu kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif, artinya dengan metode ini haid tidak muncul teratur selama 24 minggu atau 6 bulan. Namun kehamilan jarang terjadi dalam 20 minggu pertama puerperium. Ibu yang tidak menyusui bayinya selama lebih dari 3 bulan, mereka lebih mempunyai resiko hamil lebih besar, karena lebih dari 80

% mengalami haid dan ovulasi pada minggu ke-10 setelah melahirkan (Saifuddin, 2006)

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan ibu tentang manfaat ASI Eksklusif menjadi sangat penting sebab dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari pengetahuan akan lebih langsung dari pada perilaku yang tidak disadari oleh pengetahuan.



#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Sebagian responden memiliki pengetahuan yang baik tentang pengertian ASI eksklusif yaitu sebanyak 28 orang (73,7%) dan responden yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang pengertian ASI eksklusif yaitu sebanyak 10 orang (26,3%).
- 2. Sebagian responden memiliki pengetahuan yang baik tentang manfaat ASI eksklusif yaitu sebanyak 31 orang (81,6%) dan responden yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang manfaat ASI eksklusif yaitu sebanyak 7 orang (18,4%).

### B. Saran

1. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tentang pentingnya pemberian ASI dan manfaat ASI sehingga masyarakat dapat mendorong masyarakat dalam mendukung dan melaksanakan pemberian ASI eksklusif pada bayi.

### 2. Bagi rumah sakit

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi petugas kesehatan terutama bidan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada ibu yang memerikan kehamilannya dan memberikan konseling serta memberikan motivasi, informasi dan pengetahuan mengenai pentingnya dan manfaat pemberian ASI eksklusif.

### 3. Bagi Ibu

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif terutama manfaat pemberian ASI eksklusif sehingga dapat memotivasi ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

### 4. Bagi peneliti

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah item pertanyaan yang belum ada pada penelitian ini, sehingga gambaran pengetahuan ibu hamil trimester III tentang pengertian dan manfaat ASI dikethuiui lebih dalam lagi.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an word & Terjemahannya. Kementerian Agama RI.Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.2012.
- Abdullah, Abdul Hakin al-Sayyid. Keutamaan Air Susu Ibu. Jakarta: PT. Fikarhati Aneska, 1993.
- Adwinanti, V. 2004. Hubungan Praktek Pemberian Asi Dengan Pengetahuan Ibu Tentang Asi, Kekhawatiran Ibu, Dukungan Keluarga Dan Status Gizi Bayi Usia 0-6 Bulan. S1 ndergraduate, Institut Pertanian Bogor. Skripsi diterbitkan Available at http://skripsi. institusi pertanian bogor.ac.id. Diakses tanggal 15 September 2016.
- Amran, Yuli, dkk. Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Menyusui Dan Dampaknya Terhadap Pemberian ASI Eksklusif. Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol. 3 No 1, April 2013: 52 61, 2013
- Arifin, S. 2004. *Pemberian ASI Eksklusif dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Artikel Ilmiah. Medan: Bagian Gizi dan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
- Bambang Budi Raharjo / Profil Ibu dan Peran Bidan Dalam Praktik Inisiasi Menyusui Dini dan ASI Ekslusif.2014.
- Depkes RI. Pemberian Air Susu Ibu dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Gizi Masyarakat, 2009.
- Dian, Lestari. Faktor Faktor yang Mempangaruhi Ibu dalam PemberianASI Eksklusif. Fakultas Kesehatan Masyrakat Universitas Indanesia. 2009.
- Glasier, A. *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*. Edisi ke 4. Jakarta: EGCPenerbit Buku Kedokteran, 2006.
- Handi, Fransisca. A-Z Perawatan Bayi. Jakarta: Pustaka Buda, 2015.
- Hartatik / Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Inisiasi Menyusu Dini Di BPS Dyah Sumarmo Desa Tanjung Sari Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.2012.
- Hariani Reni. *Asuhan Kebidanan Ibu Nifas dan Menyusui*. Jakarta: Trans Info Medika.2012.
- Iin Firi Asari / Tingkat Pengetahun Ibu Hamil Trimester III Tentang ASI Ekslusif di RB Margamaluya Surakatra.2013.
- Jana Anjasmara, Henny Dwi Susiant / Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang IMD dengan Partisipasi Ibu Melakukan IMD.2015.
- Karim, Muhammad Nasirul. Tingkat Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Air Susu Ibu Eksklusif Pada Bayi Usia 0 6 Bulan di UPTPuskesmas Mertoyudan II Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Karya Tulis Ilmiah. Akper Karya Bhakti Nusantara Magelang, 2011.

- Kementrian Hukum dan HakAzazi Manusia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 13. 2012 Tentang ASI Fksklusif. Kementrian Sekretariat Negara RI
- Khamzah Siti Nur. Segudang Keajaiban ASI yang Harus Anda Ketahui. Editor Dirusdi Toanto. Yogyakarta: FlashBooks. 2012.
- Kristianasari, W. ASI, Menyusui dan Sadari. Yogyakarta: Nuha Medika, 2009.
- Malinda, Puspa Dewi, dkk.,2015. Perbedaan Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III Tentang Metode Amenorea Laktasi (MAL) Sebelum dan Sesudah Penyuluhan di Puskesmas Bangetayu Kota Semarang. http://jurnal.unimus.ac.id/
- Maritalia Dewi. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusi*. Editro Sujono Riyadi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.2012.
- Markum, A. H. Buku Ajar Ilmu Kesehatan Anak. Jakarta: FKUI, 2002.
- Maryunani Aniq. IMD dan Asi Ekslusif dan Manajemen Laktasi, editor Ari.T, Jakarta: TIM.2012.
- Masuti, Meirina Mega. Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Pemberian ASI Eksklusif i Wilayah Kerja Puskesmas Ungaran Kabupaten Semarang. Artikel. Program Studi Diii Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo, 2015.
- Mubarak, Dkk, Promosi Kesehatan: Sebuah Proses Belajar Mengajar DalamPendidikan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Nova Rachmania / Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang ASI dengan Tindakan ASI Ekslusif. 2014
- Notoatmodjo, S. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Notoatmodjo, S. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Notoatmodjo. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Nurdiansyah, Nia. Buku Pintar Ibu & Bayi. Jakarta: Bukune, 2011.
- Perinasia. Manajemen laktasi. Jakarta : perkumpulan Perinatologi Indonesia, 2007.
- Prasetyono. ASI Eksklusif. Diva Press: Jakarta, 2009.
- Prasetyo, Dwi Sunar. 2009. Buku Pintar ASI Ekslusif. Jogjakarta: DIVA press.H, Arini. Mengapa Seorang Ibu Harus Menyusui?. Jogjakarta: Flash Books.2012.
- Proverawati Atikah dan Eni Rahmawati. *Kopita Selekta ASI dan Menyusui*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2010.
- Purwanti, Sri. Konsep Penerapan Asi Eksklusif : Buku Saku Untuk Bidan. Jakarta : EGC, 2004.

- Rahma Andi Sitti. Fisiologi Laktasi. Editor Rosdiana. Alauddin University Press. 2012.
- Ratna Mulita Sari / Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Inisiasi Menyusu Dini Dan Status Pekerjaan Ibu Dengan Status Pemberian ASI di Kecamatan Jati Puro Kabupaten Karang Anyar.2013
- Roesli, Utami. Mengenal ASI Esklusif. Jakarta: Trubus Agriwidya, 2005.
- Saifuddin, Abdul Bari. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta : Penerbit Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2006.
- Saleha Sitti. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Editor Rida Angriani, Jakarta: Penerbit Salemba Medika.2001.
- Shihab, M. Quraish . *Tafsir Al-Mishbah*; *Pesan*, *Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soetjiningsih ASI Petunjuk untuk Tenaga Kesehatan. Jakarta: EGC, 2012.
- Sulistyawati Ari. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas*. Yogyakarta: Penerbit C.V Andi Offset. 2009.
- Wijayanti, Winda. *Hubungan Antara Pemberian ASI Eksklusif Dengan Angka Kejadian Diare Pada Bayi Umur 0-6 bulan*. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2010.
- Wulandari Setyo Retno dan Sri Handayani. *Asuhan Kebidanan Ibu Masa Nifas*. Yogyakarta: Gosyen Publishing. 2011.
- Wiji Rizki Natia. ASI dan Pedoman Ibu Menyusui. Yogyakarta: Nuha Medika 2013.
- Yuliarti, Nurhaeti. Keajaiban ASI Makanan Terbaik Untuk Kecerdasan dan Kelincahan si kecil. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.2010.





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI** 



# KUESIONER PENELITIAN GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III TENTANG MANFAAT PEMBERIAN ASI EKSLUSIF DI PUSKESMAS GENTUNGAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2016

No. Kuesioner :

### A. DATA UMUM RESPONDEN

Nama : Umur : Suku : Agama :

Pekerjaan

Pandidikan tarakhir

Pendidikan terakhir Jumlah anak (G P A)

### **B. DATA KUESIONER**

Isilah kotak jawaban dibawah ini dengan tanda ceklis  $(\sqrt{})$  pada kolom yang menurut anda benar.

B1. Pernyataan tentang pengertian ASI Ekslusif

| No | Pernyataan   | Benar | Salah |
|----|--|-------|-------|
| 1. | Apakah ibu pernah mendengar tentang ASI ekslusif.  |       |       |
| 2. | Apakah benar ASI Ekslusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman lain sampai bayi berusia 6 bulan.?  |       |       |
| 3. | Apakah cairan yang kekuning-kuningan yang keluar dari payudara ibu pada hari ke-1 & hari ke-4 setelah melahirkan bisa diberikan kepada bayi.?        |       |       |
| 4. | Apakah ASI peralihan sama dengan ASI mature.?  |       |       |
| 5. | Apakah benar ASI peralihan adalah ASI yang keluar mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-10 masa laktasi, sedangkan setelahnya itu disebut ASI mature.? |       |       |
| 6. | Apakah ASI terbuat dari sari-sari makanan.?  |       |       |
| 7. | Apakah Produksi ASI akan lebih banyak jika payudara besar.   |       |       |
| 8. | Apakah benar ASI dibentuk oleh hormon didalam tubuh.?  |       |       |
| 9. | Apakah benar ASI sangat menjamin kecerdasan bayi.?   |       |       |

| 10. | Apakah ibu tahu apa yang di maksud dengan ASI  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|
|     | Ekslusif.?                                     |  |  |  |  |  |
| 11. | Menurut ibu, apakah pemberian ASI penting bagi |  |  |  |  |  |
|     | bayi.?   |  |  |  |  |  |
| 12. | Apakah memberi ASI Ekslusif selama 6 bulan     |  |  |  |  |  |
|     | makanan lain dengan pengganti ASI (PASI).?     |  |  |  |  |  |
| 13  | Apakah memberi ASI Ekslusif selama 6 bulan     |  |  |  |  |  |
|     | memberikan manfaat bagi ibu.?                  |  |  |  |  |  |
| 14. | Apakah benar bahwa pemberian ASI diperlukan    |  |  |  |  |  |
|     | keahlian atau perlakuan khusus dan benar dalam |  |  |  |  |  |
|     | menyusui.?                                     |  |  |  |  |  |
| 15. | ASI adalah suatu jenis makanan yang mencukupi  |  |  |  |  |  |
|     | semua unsur kebutuhan bayi baik fisik,         |  |  |  |  |  |
|     | psikologis, sosial, maupun spiritual.?         |  |  |  |  |  |
| 16. | ASI Ekslusif adalah pemberian ASI tanpa        |  |  |  |  |  |
|     | makanan dan minuman pendamping sampai usia     |  |  |  |  |  |
|     | 6 bulan.?                                      |  |  |  |  |  |
| 17. | Apakah ASI dapat memperkuat ikatan batin       |  |  |  |  |  |
|     | antara ibu dan anak.?                          |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |
|     | dan pompa ASI.?                                |  |  |  |  |  |
| 19  | Apakah penyimpanan ASI perahan disimpan        |  |  |  |  |  |
|     | dengan menggunakan kantong plastik,            |  |  |  |  |  |
|     | contohnya plastik gula.?                       |  |  |  |  |  |

**B2.** Pernyataan tentang manfaat ASI Ekslusif

| No | Pernyataan   | Benar | Salah |
|----|--|-------|-------|
| 1. | Apa benar ASI dapat meningkatkan kekebalan dan           |       |       |
|    | kecerdasan pada bayi.?                                   |       |       |
| 2. | Apakah benar selain bermanfaat bagi ibu dan bayi, ASI    |       |       |
|    | juga bermanfaat untuk negara dan lingkungan.?            |       |       |
| 3. | Apa benar memberikan ASI secara langsung setelah lahir   |       |       |
|    | dapat mencegah perdarahan setelah persalinan.?           |       |       |
| 4. | Apa benar bayi yang di beri ASI ekslusif lebih sehat dan |       |       |
|    | cerdas dibandingkan bayi yang tidak diberi ASI           |       |       |
|    | ekslusif.?   |       |       |
| 5. | Apa benar memberikan ASI dapat mengurangi                |       |       |
|    | pengeluaran biaya karena tidak harus membeli susu        |       |       |
|    | formula.?  |       |       |
| 6. | Apa benar ASI dapat menurunkan gejala diare, flu, dan    |       |       |
|    | infeksi pernfasan pada bayi.?                            |       |       |
| 7. | Apakah benar bayi yang mendapat ASI mempunyai            |       |       |
|    | peningkatan berat badan yang lebih baik dibandingkan     |       |       |
|    | dengan bayi yang minum susu formula.?                    |       |       |
| 8. | Apakah benar Ibu yang menyusui lebih sehat               |       |       |

|     | dibandingkan ibu yang tidak menyusui.?                  |  |
|-----|---|--|
| 9.  | Apakah ASI mengandung zat anti kuman bagi bayi.?        |  |
| 10. | Apakah ASI tidak mengandung cukup vitamin dan           |  |
|     | mineral untuk bayi.?                                    |  |
| 11. | Apakah ASI yang selalu diberikan secara teratur setelah |  |
|     | melahirkan akan mencegah perdarahan pada ibu.?          |  |
| 12. | Apakah bayi yang selalu di beri ASI akan menjadi lebih  |  |
|     | sehat.?   |  |
| 13. | Apakah pemberian ASI secara langsung oleh ibu dapat     |  |
|     | mempengaruhi kejiwaan ibu dan bayinya.?                 |  |
| 14. | Apakah ASI tidak dapat menjamin pertumbuhan yang        |  |
|     | baik bagi bayi.?  |  |
| 15. | Apakah ASI yang diberikan secara teratur pada bayi      |  |
|     | dapat mencegah pertumbuhan tumor dan kanker pada        |  |
|     | ibu.?   |  |
| 16. | Apakah ASI membuat bayi alergi.?                        |  |
| 17. | Apakah bayi yang diberikan ASI terus menerus selama 2   |  |
|     | tahun akan selalu sakit.?                               |  |
| 18. | Apakah pemberian ASI secara teratur dapat bermanfaat    |  |
|     | untuk KB.?  |  |
| 19. | Apakah Manfaat ASI untuk bayi salah satunya adalah      |  |
|     | dapat melancarkan pencernaan.?                          |  |



### HASIL UJI SPSS

umur respoden

| uniui respouen |             |           |         |               |            |  |  |
|----------------|-------------|-----------|---------|---------------|------------|--|--|
|                |             |           |         |               | Cumulative |  |  |
|                |             | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |  |  |
| Valid          | 18-20 tahun | 7         | 18.4    | 18.4          | 18.4       |  |  |
|                | 21-23 tahun | 8         | 21.1    | 21.1          | 39.5       |  |  |
|                | 24-26 tahun | 7         | 18.4    | 18.4          | 57.9       |  |  |
|                | 27-29 tahun | 11        | 28.9    | 28.9          | 86.8       |  |  |
|                | 30-32 tahun | 5         | 13.2    | 13.2          | 100.0      |  |  |
|                | Total       | 38        | 100.0   | 100.0         |            |  |  |

suku rep<mark>o</mark>nden

|       |          |           |         |               | Cumulative |  |  |
|-------|----------|-----------|---------|---------------|------------|--|--|
|       |          | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |  |  |
| Valid | Makassar | 27        | 71.1    | 71.1          | 71.1       |  |  |
|       | Bugis    | 10        | 26.3    | 26.3          | 97.4       |  |  |
|       | Jawa     | 1         | 2.6     | 2.6           | 100.0      |  |  |
|       | Total    | 38        | 100.0   | 100.0         |            |  |  |

agama responden

|       |         |           |         |               | Cumulative |
|-------|---------|-----------|---------|---------------|------------|
|       |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |
| Valid | Islam   | UNI\36    | RS 94.7 | ISLAN94.7     | EGERI 94.7 |
|       | Kristen | 2         | 5.3     | 5.3           | 100.0      |
|       | Total   | 38        | 100.0   | 100.0         |            |

pendidikan terakhir responden

| pendidikan terakhir responden |       |           |         |               |                       |  |  |  |
|-------------------------------|-------|-----------|---------|---------------|-----------------------|--|--|--|
|                               |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative<br>Percent |  |  |  |
| Valid                         | SD    | 9         | 23.7    | 23.7          | 23.7                  |  |  |  |
|                               | SMP   | 3         | 7.9     | 7.9           | 31.6                  |  |  |  |
|                               | SMA   | 16        | 42.1    | 42.1          | 73.7                  |  |  |  |
|                               | S1    | 10        | 26.3    | 26.3          | 100.0                 |  |  |  |
|                               | Total | 38        | 100.0   | 100.0         |                       |  |  |  |

### **PEKERJAAN**

|       |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative<br>Percent |
|-------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid | IRT             | 20        | 52,6    | 52,6          | 52,6                  |
|       | karyawan swasta | 7         | 18,4    | 18,4          | 71,1                  |
|       | pegawai honorer | 5         | 13,2    | 13,2          | 84,2                  |
|       | PNS             | 3         | 7,9     | 7,9           | 92,1                  |
|       | Wiraswasta      | 3         | 7,9     | 7,9           | 100,0                 |
|       | Total           | 38        | 100,0   | 100,0         |                       |

jumlah gestasi

| juinan gootaor |       |        |     |         |               |            |  |
|----------------|-------|--------|-----|---------|---------------|------------|--|
|                |       |        |     |         | 000           | Cumulative |  |
|                |       | Freque | ncy | Percent | Valid Percent | Percent    |  |
| Valid          | 1     |        | 18  | 47.4    | 47.4          | 47.4       |  |
|                | 2     | l      | 13  | 34.2    | 34.2          | 81.6       |  |
|                | 3     |        | 6   | 15.8    | 15.8          | 97.4       |  |
|                | 4     |        | 1   | 2.6     | 2.6           | 100.0      |  |
|                | Total |        | 38  | 100.0   | 100.0         |            |  |

jumlah paritas

|       |       |           |          |               | Cumulative |
|-------|-------|-----------|----------|---------------|------------|
|       |       | Frequency | Percent  | Valid Percent | Percent    |
| Valid | 0     | 20        | ERS 52.6 | S ISLA 52.6   | JEGER 52.6 |
|       | 1     | 13        | 34.2     | 34.2          | 86.8       |
|       | 2     | 4         | 10.5     | 10.5          | 97.4       |
|       | 3     | 1         | 2.6      | 2.6           | 100.0      |
|       | Total | 38        | 100.0    | 100.0         | A D        |

jumlah abortus

| jaman abona |       |           |         |               |            |  |
|-------------|-------|-----------|---------|---------------|------------|--|
|             |       |           |         |               | Cumulative |  |
|             |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |  |
| Valid       | 0     | 33        | 86.8    | 86.8          | 86.8       |  |
|             | 1     | 5         | 13.2    | 13.2          | 100.0      |  |
|             | Total | 38        | 100.0   | 100.0         |            |  |

### 2. PENGETAHUAN TENTANG PENGERTIAN ASI EKSKLUSIF

pengetahuan tentang pengertian ASI

|       |        |           |         |               | Cumulative |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|------------|
|       |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |
| Valid | Kurang | 10        | 26.3    | 26.3          | 26.3       |
|       | Baik   | 28        | 73.7    | 73.7          | 100.0      |
|       | Total  | 38        | 100.0   | 100.0         |            |

Apakah ibu pernah mendengar tentang ASI ekslusif?

|       | Apartari iba portiari monaorigar torritarig Ator okolaori i |           |   |         |               |     |         |  |  |  |
|-------|---|-----------|---|---------|---------------|-----|---------|--|--|--|
|       |   |           |   |         |               | Cum | ulative |  |  |  |
|       |   | Frequency | F | Percent | Valid Percent | Pei | cent    |  |  |  |
| Valid | Ya  | 38        |   | 100,0   | 100,0         |     | 100,0   |  |  |  |

## Apakah benar ASI Ekslusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman lain sampai bayi berusia 6 bulan ?

|       |       |   |       |     |    |        |         |        | Cumu | lative |
|-------|-------|---|-------|-----|----|--------|---------|--------|------|--------|
|       |       | F | reque | ncy | Pe | ercent | Valid P | ercent | Perd | cent   |
| Valid | Tidak |   |       | 13  |    | 34,2   |         | 34,2   |      | 34,2   |
|       | Ya    |   |       | 25  |    | 65,8   |         | 65,8   |      | 100,0  |
|       | Total |   |       | 38  |    | 100,0  |         | 100,0  |      |        |

# Apakah cairan yang kekuning-kuningan yang keluar dari payudara ibu pada hari ke-1 & hari ke-4 setelah melahirkan bisa diberikan kepada bayi?

|       |       | U     | NIV       | ER | SITA   | SI  | SLAM I      | Cum | nulative |
|-------|-------|-------|-----------|----|--------|-----|-------------|-----|----------|
|       |       | Frequ | Frequency |    | ercent | Val | lid Percent | Pe  | ercent   |
| Valid | Tidak |       | 12        |    | 31,6   |     | 31,6        |     | 31,6     |
|       | Ya    |       | 26        |    | 68,4   |     | 68,4        |     | 100,0    |
|       | Total |       | 38        |    | 100,0  | Λ   | 100,0       | Λ   | D        |

Apakah ASI peralihan sama dengan ASI mature?

|       |       |           |         |               | Cumulative |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|------------|
|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |
| Valid | Ya    | 18        | 47,4    | 47,4          | 47,4       |
|       | Tidak | 20        | 52,6    | 52,6          | 100,0      |
|       | Total | 38        | 100,0   | 100,0         |            |

# Apakah benar ASI peralihan adalah ASI yang keluar mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-10 masa laktasi, sedangkan setelahnya itu disebut ASI

mature?

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative<br>Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid | Tidak | 25        | 65,8    | 65,8          | 65,8                  |
|       | Ya    | 13        | 34,2    | 34,2          | 100,0                 |
|       | Total | 38        | 100,0   | 100,0         |                       |

Apakah ASI terbuat dari sari-sari makanan ?

|          |           |         |               | Cumulative |
|----------|-----------|---------|---------------|------------|
|          | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |
| Valid Ya | 38        | 100,0   | 100,0         | 100,0      |

Apakah Produksi ASI akan lebih banyak jika payudara besar ?

|       |       |   |       |     |    |        |         |         | Cumu | lative |
|-------|-------|---|-------|-----|----|--------|---------|---------|------|--------|
|       |       | F | reque | ncy | Pe | ercent | Valid F | Percent | Perc | ent    |
| Valid | Ya    |   |       | 30  |    | 78,9   |         | 78,9    |      | 78,9   |
|       | Tidak |   |       | 8   |    | 21,1   |         | 21,1    |      | 100,0  |
|       | Total |   |       | 38  |    | 100,0  |         | 100,0   |      |        |

Apakah benar ASI dibentuk oleh hormon didalam tubuh?

|       | A partail bolid. A tot alboritate olori hollion aldalalli tabali i |           |         |               |            |  |  |  |  |  |
|-------|--|-----------|---------|---------------|------------|--|--|--|--|--|
|       |  |           |         |               | Cumulative |  |  |  |  |  |
|       |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |  |  |  |  |  |
| Valid | Tidak  | 28        | 73,7    | 73,7          | 73,7       |  |  |  |  |  |
|       | Ya   | 10        | 26,3    | 26,3          | 100,0      |  |  |  |  |  |
|       | Total  | 38        | 100,0   | 100,0         |            |  |  |  |  |  |

Apakah ibu tahu apa yang di maksud dengan ASI Ekslusif?

|       | Apartan iba tana apa yang ai makoda dengan Aer Ekoldon . |           |         |               |            |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|-----------|---------|---------------|------------|--|--|--|--|--|--|
|       |  |           |         |               | Cumulative |  |  |  |  |  |  |
|       |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |  |  |  |  |  |  |
| Valid | Tidak  | 13        | 34,2    | 34,2          | 34,2       |  |  |  |  |  |  |
|       | Ya   | 25        | 65,8    | 65,8          | 100,0      |  |  |  |  |  |  |
|       | Total  | 38        | 100,0   | 100,0         |            |  |  |  |  |  |  |

Menurut ibu, apakah pemberian ASI penting bagi bayi?

|       |    |           |         |               | Cumulative |
|-------|----|-----------|---------|---------------|------------|
|       |    | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |
| Valid | Ya | 38        | 100,0   | 100,0         | 100,0      |

### Apakah memberi ASI Ekslusif selama 6 bulan makanan lain dengan

pengganti ASI (PASI) ?

|       |       |           | `       |               |            |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|------------|
|       |       |           |         |               | Cumulative |
|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |
| Valid | Ya    | 12        | 31,6    | 31,6          | 31,6       |
|       | Tidak | 26        | 68,4    | 68,4          | 100,0      |
|       | Total | 38        | 100,0   | 100,0         |            |

### Apakah benar bahwa pemberian ASI diperlukan keahlian atau perlakuan

khusus dan benar dalam menyusui?

|       |       |   |       |     |    |        |          |        | Cumu | lative |
|-------|-------|---|-------|-----|----|--------|----------|--------|------|--------|
|       |       | F | reque | ncy | Pe | ercent | Valid Pe | ercent | Perd | cent   |
| Valid | Tidak |   |       | 12  |    | 31,6   |          | 31,6   | •    | 31,6   |
|       | Ya    |   |       | 26  |    | 68,4   |          | 68,4   |      | 100,0  |
|       | Total |   |       | 38  |    | 100,0  |          | 100,0  |      |        |

### ASI adalah suatu jenis makanan yang mencukupi semua unsur kebutuhan

bayi baik fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual?

| _     |       | UN     | 1VI  | ERS | ATIE  | SI   | SLAM I    | Cum | ulative |
|-------|-------|--------|------|-----|-------|------|-----------|-----|---------|
|       |       | Freque | ency | Pe  | rcent | Vali | d Percent | Pe  | rcent   |
| Valid | Tidak |        | 34   |     | 89,5  |      | 89,5      |     | 89,5    |
|       | Ya    |        | 4    |     | 10,5  |      | 10,5      |     | 100,0   |
|       | Total | M      | 38   |     | 100,0 | Δ    | 100,0     | Δ   | R       |

### ASI Ekslusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman

pendamping sampai usia 6 bulan?

|       | pendamping sampai usia 6 bulan ? |           |         |               |            |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------|-----------|---------|---------------|------------|--|--|--|--|--|
|       |                                  |           |         |               | Cumulative |  |  |  |  |  |
|       |                                  | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |  |  |  |  |  |
| Valid | Tidak                            | 12        | 31,6    | 31,6          | 31,6       |  |  |  |  |  |
|       | Ya                               | 26        | 68,4    | 68,4          | 100,0      |  |  |  |  |  |
|       | Total                            | 38        | 100,0   | 100,0         |            |  |  |  |  |  |

Apakah ASI dapat diperah menggunakan tangan dan pompa ASI?

|       |    |           |         |               | Cumulative |
|-------|----|-----------|---------|---------------|------------|
|       |    | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |
| Valid | Ya | 38        | 100,0   | 100,0         | 100,0      |

### Apakah penyimpanan ASI perahan disimpan dengan menggunakan

kantong plastik, contohnya plastik gula?

|       |       | mainteng place |         | ya piastin gana i |            |
|-------|-------|----------------|---------|-------------------|------------|
|       |       |                |         |                   | Cumulative |
|       |       | Frequency      | Percent | Valid Percent     | Percent    |
| Valid | Ya    | 5              | 13,2    | 13,2              | 13,2       |
|       | Tidak | 33             | 86,8    | 86,8              | 100,0      |
|       | Total | 38             | 100,0   | 100,0             |            |

### 3. PENGETAHUAN TENTANG MANFAAT ASI EKSKLUSIF

pengetahuan tentang manfaat ASI

|       | pengetandan tentang mamaat Aor |       |       |    |        |         |         |     |          |    |  |
|-------|--------------------------------|-------|-------|----|--------|---------|---------|-----|----------|----|--|
|       |                                |       |       |    |        |         |         | Cur | nulative |    |  |
|       |                                | Frequ | uency | Pe | ercent | Valid I | Percent | Р   | ercent   |    |  |
| Valid | Kurang                         |       | 7     |    | 18.4   |         | 18.4    |     | 18.      | .4 |  |
|       | Baik                           |       | 31    |    | 81.6   |         | 81.6    |     | 100.     | .0 |  |
|       | Total                          |       | 38    |    | 100.0  |         | 100.0   |     |          |    |  |

Apa benar ASI dapat meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi ?

|       |       | Frequen | су | Percent | Valid Percent | Cumulative<br>Percent |
|-------|-------|---------|----|---------|---------------|-----------------------|
| Valid | Tidak |         | 4  | 10,5    | 10,5          | 10,5                  |
|       | Ya    |         | 34 | 89,5    | 89,5          | 100,0                 |
|       | Total |         | 38 | 100,0   | 100,0         |                       |

### Apa benar ASI dapat menurunkan gejala diare, flu, dan infeksi pernfasan

pada bayi ?

|       |       |           |         |               | Cumulative |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|------------|
|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |
| Valid | Tidak | 4         | 10,5    | 10,5          | 10,5       |
|       | Ya    | 34        | 89,5    | 89,5          | 100,0      |
|       | Total | 38        | 100,0   | 100,0         |            |

Apakah ASI mengandung zat anti kuman bagi bayi?

|       |    | Facerran | [      | 1      | Valid Davaget | Cumulative |
|-------|----|----------|--------|--------|---------------|------------|
|       |    | Frequen  | су   Н | ercent | Valid Percent | Percent    |
| Valid | Ya |          | 38     | 100,0  | 100,0         | 100,0      |

### Apakah bayi yang diberikan ASI terus menerus selama 2 tahun akan selalu sakit ?

|       |       |           | oolala bakk | •             | Colaid Calle 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------|-----------|-------------|---------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |       |           |             |               | Cumulative     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |       | Frequency | Percent     | Valid Percent | Percent        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valid | Tidak | 38        | 100.0       | 100.0         | 100.0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Apakah bayi yang selalu di beri ASI akan menjadi lebih sehat?

|       |       |        |     |         | 465           | Cumu | lative |
|-------|-------|--------|-----|---------|---------------|------|--------|
|       |       | Freque | ncy | Percent | Valid Percent | Perc | cent   |
| Valid | Tidak |        | 4   | 10,5    | 10,5          |      | 10,5   |
|       | Ya    |        | 34  | 89,5    | 89,5          |      | 100,0  |
|       | Total |        | 38  | 100,0   | 100,0         |      |        |

Apakah benar selain bermanfaat bagi ibu dan bayi, ASI juga bermanfaat untuk negara dan lingkungan ?

|       |       |           |                     |                        | Cumulative             |
|-------|-------|-----------|---------------------|------------------------|------------------------|
|       |       | Frequency | Percent             | Valid Percent          | Percent                |
| Valid | Tidak | 32        | 84,2                | 84,2                   | 84,2                   |
|       | Ya    |           | ERS <sub>15,8</sub> | S ISLA <sub>15,8</sub> | NEGER <sub>100,0</sub> |
|       | Total | 38        | 100,0               | 100,0                  |                        |

# Apa benar memberikan ASI dapat mengurangi pengeluaran biaya karena tidak harus membeli susu formula ?

|       |    |           |         |               | Cumulative |
|-------|----|-----------|---------|---------------|------------|
|       |    | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |
| Valid | Ya | 38        | 100,0   | 100,0         | 100,0      |

### Apa benar memberikan ASI secara langsung setelah lahir dapat

mencegah perdarahan setelah persalinan?

|       | monoogan poraaranan poraaman : |           |         |               |            |  |  |  |
|-------|--------------------------------|-----------|---------|---------------|------------|--|--|--|
|       |                                |           |         |               | Cumulative |  |  |  |
|       |                                | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |  |  |  |
| Valid | Tidak                          | 24        | 63,2    | 63,2          | 63,2       |  |  |  |
|       | Ya                             | 14        | 36,8    | 36,8          | 100,0      |  |  |  |
|       | Total                          | 38        | 100,0   | 100,0         |            |  |  |  |

### Apakah ASI yang selalu diberikan secara teratur setelah melahirkan akan

mencegah perdarahan pada ibu ?

|       | meneegan perdaranan pada iba : |           |                    |               |            |  |  |
|-------|--------------------------------|-----------|--------------------|---------------|------------|--|--|
|       |                                |           |                    |               | Cumulative |  |  |
|       |                                | Frequency | Percent            | Valid Percent | Percent    |  |  |
| Valid | Tidak                          | 24        | 63, <mark>2</mark> | 63,2          | 63,2       |  |  |
|       | Ya                             | 14        | 36,8               | 36,8          | 100,0      |  |  |
|       | Total                          | 38        | 100,0              | 100,0         |            |  |  |

### Apakah pemberian ASI secara langsung oleh ibu dapat mempengaruhi

kejiwaan ibu dan bayinya?

|       |       |           |         |               | Cumulative |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|------------|
|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |
| Valid | Tidak | 15        | 39,5    | 39,5          | 39,5       |
|       | Ya    | 23        | 60,5    | 60,5          | 100,0      |
|       | Total | 38        | 100,0   | 100,0         |            |

#### Apakah ASI dapat memperkuat ikatan batin antara ibu dan anak ?

|       | $\Delta$ |           | $\triangle \setminus \Pi$ |               | Cumulative |
|-------|----------|-----------|---------------------------|---------------|------------|
|       |          | Frequency | Percent                   | Valid Percent | Percent    |
| Valid | Ya       | 38        | 100,0                     | 100,0         | 100,0      |

### Apakah memberi ASI Ekslusif selama 6 bulan memberikan manfaat bagi

ibu?

|       |       |           |         |               | Cumulative |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|------------|
|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |
| Valid | Tidak | 4         | 10,5    | 10,5          | 10,5       |
|       | Ya    | 34        | 89,5    | 89,5          | 100,0      |
|       | Total | 38        | 100,0   | 100,0         |            |

### Apakah benar Ibu yang menyusui lebih sehat dibandingkan ibu yang tidak

menyusui?

|       |       |           | _       |               |            |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|------------|
|       |       |           |         |               | Cumulative |
|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |
| Valid | Tidak | 13        | 34,2    | 34,2          | 34,2       |
|       | Ya    | 25        | 65,8    | 65,8          | 100,0      |
|       | Total | 38        | 100,0   | 100,0         |            |

### Apakah ASI yang diberikan secara teratur pada bayi dapat mencegah

pertumbuhan tumor dan kanker pada ibu ?

|       |       | • | ····· |         | anker pada iba |            |
|-------|-------|---|-------|---------|----------------|------------|
|       |       |   |       |         | IOOO           | Cumulative |
|       |       | Freque                                  | ncy   | Percent | Valid Percent  | Percent    |
| Valid | Tidak |   | 32    | 84,2    | 84,2           | 84,2       |
|       | Ya    |   | 6     | 15,8    | 15,8           | 100,0      |
|       | Total |   | 38    | 100,0   | 100,0          |            |

Apakah pemberian ASI secara teratur dapat bermanfaat untuk KB?

|       | Apartail polition and to occur to atail dapar political and the first |           |         |               |            |  |
|-------|---|-----------|---------|---------------|------------|--|
|       |   |           |         |               | Cumulative |  |
|       |   | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |  |
| Valid | Tidak   | 27        | 71,1    | 71,1          | 71,1       |  |
|       | Ya  | 11        | 28,9    | 28,9          | 100,0      |  |
|       | Total   | 38        | 100,0   | 100,0         |            |  |

### Apa benar bayi yang di beri ASI ekslusif lebih sehat dan cerdas

dibandingkan bayi yang tidak diberi ASI ekslusif?

|       |       |           |         |               | Cumulative |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|------------|
|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |
| Valid | Tidak | 21        | 55,3    | 55,3          | 55,3       |
|       | Ya    | 17        | 44,7    | 44,7          | 100,0      |
|       | Total | 38        | 100,0   | 100,0         |            |

### Apakah benar bayi yang mendapat ASI mempunyai peningkatan berat badan yang lebih baik dibandingkan dengan bayi yang minum susu

formula?

|       |       |           |         |               | Cumulative |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|------------|
|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |
| Valid | Tidak | 30        | 78,9    | 78,9          | 78,9       |
|       | Ya    | 8         | 21,1    | 21,1          | 100,0      |
|       | Total | 38        | 100,0   | 100,0         |            |

Apakah ASI tidak mengandung cukup vitamin dan mineral untuk bayi?

| / tpuit | Aparan Aor tidak mengandang cakap vitamin dan minerai antak bayi : |           |         |               |            |  |  |
|---------|--|-----------|---------|---------------|------------|--|--|
|         |  |           |         |               | Cumulative |  |  |
|         |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |  |  |
| Valid   | Ya   | 4         | 10,5    | 10,5          | 10,5       |  |  |
|         | Tidak  | 34        | 89,5    | 89,5          | 100,0      |  |  |
|         | Total  | 38        | 100,0   | 100,0         |            |  |  |

Apakah ASI tidak dapat menjamin pertumbuhan yang baik bagi bayi?

|       |       |           |         |               | Cumulative |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|------------|
|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |
| Valid | Tidak | 38        | 100,0   | 100,0         | 100,0      |

Apakah ASI membuat bayi alergi?

|       |       |           |         |               | Cumulative |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|------------|
|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |
| Valid | Tidak | 38        | 100,0   | 100,0         | 100,0      |

### Apakah Manfaat ASI untuk bayi salah satunya adalah dapat melancarkan

pencernaan?

|       |       |           |         |               | Cumulative |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|------------|
|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Percent    |
| Valid | Tidak | 2         | 5,3     | 5,3           | 5,3        |
|       | Ya    | 36        | 94,7    | 94,7          | 100,0      |
|       | Total | 38        | 100,0   | 100,0         |            |

### MASTER TABEL

|    | KARAKTERISTIK RESPONDEN |      |          |         |             |                 |         |         |         |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------|------|----------|---------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| NO | NAMA                    | UMUR | SUKU     | AGAMA   | PENDIDIKAN  | PEKERJAAN       | GESTASI | PARITAS | ABORTUS |  |  |  |  |  |
| 1  | W                       | 30   | makassar | Islam   | S1          | PNS             | 2       | 1       | 0       |  |  |  |  |  |
| 2  | F                       | 20   | makassar | Islam   | SMA         | IRT             | 1       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| 3  | SN                      | 28   | makassar | Islam   | SD          | IRT             | 3       | 2       | 0       |  |  |  |  |  |
| 4  | M                       | 18   | makassar | Islam   | SD          | IRT             | 1       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| 5  | KL                      | 31   | bugis    | Islam   | S1          | karyawan swasta | 3       | 2       | 0       |  |  |  |  |  |
| 6  | RJ                      | 21   | makassar | Islam   | SMA         | IRT             | 1       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| 7  | L                       | 27   | bugis    | Islam   | S1          | pegawai honorer | 1       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| 8  | TA                      | 21   | makassar | Islam   | SMP         | IRT             | 2       | 0       | 1       |  |  |  |  |  |
| 9  | NH                      | 29   | makassar | Islam   | SMA         | Wiraswasta      | 3       | 1       | 1       |  |  |  |  |  |
| 10 | DR                      | 22   | makassar | Islam   | SMA         | IRT             | 2       | 0       | 1       |  |  |  |  |  |
| 11 | R                       | 27   | makassar | Islam   | SMP         | karyawan swasta | 2       | 1       | 0       |  |  |  |  |  |
| 12 | SD                      | 19   | bugis    | Islam   | SD          | IRT             | 1       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| 13 | NS                      | 29   | makassar | Islam   | S1          | PNS             | 2       | 1       | 0       |  |  |  |  |  |
| 14 | NI                      | 25   | makassar | Islam   | SMA         | karyawan swasta | 1       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| 15 | IE                      | 29   | bugis    | Islam   | <b>S1</b>   | pegawai honorer | 1       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| 16 | М                       | 27   | makassar | Islam   | SD          | IRT             | 2       | 2       | 0       |  |  |  |  |  |
| 17 | N                       | 32   | bugis    | Islam   | S1          | pegawai honorer | 1       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| 18 | TH                      | 29   | makassar | Islam   | SD          | IRT             | 4       | 3       | 0       |  |  |  |  |  |
| 19 | МО                      | 23   | makassar | Islam   | SMP         | IRT             | 3       | 1       | 1       |  |  |  |  |  |
| 20 | VD                      | 26   | makassar | Islam   | <b>S1</b>   | PNS             | 1       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| 21 | KL                      | 30   | makassar | Islam   | S1          | pegawai honorer | 2       | 1       | 0       |  |  |  |  |  |
| 22 | РО                      | 22   | makassar | Islam   | SMA         | karyawan swasta | 1       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| 23 | R                       | 21   | makassar | Islam   | SD          | IRT             | 1       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| 24 | W                       | 31   | makassar | Islam   | RS1 ITAS IS | karyawan swasta | 2       | 1       | 0       |  |  |  |  |  |
| 25 | UH                      | 25   | makassar | Kristen | SMA         | IRT             | 2       | 1       | 0       |  |  |  |  |  |
| 26 | EN                      | 24   | bugis    | Islam   | S1          | pegawai honorer | 2       | 1       | 0       |  |  |  |  |  |
| 27 | ID                      | 19   | makassar | Islam   | SD          | IRT             | 3       | 2       | 0       |  |  |  |  |  |
| 28 | Α                       | 19   | bugis    | Islam   | SD          | IRT             | 1       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| 29 | R                       | 25   | bugis    | Islam   | SMA         | Wiraswasta      | 2       | 1       | 0       |  |  |  |  |  |
| 30 | LK                      | 19   | bugis    | Islam   | SMA         | IRT             | 1       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| 31 | S                       | 22   | jawa     | Islam   | SD          | IRT             | 1       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| 32 | ES                      | 20   | bugis    | Islam   | SMA         | IRT             | 2       | 1       | 0       |  |  |  |  |  |
| 33 | NH                      | 29   | makassar | Islam   | SMA         | Wiraswasta      | 1       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| 34 | SM                      | 26   | makassar | Kristen | SMA         | karyawan swasta | 1       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| 35 | SI                      | 27   | makassar | Islam   | SMA         | IRT             | 2       | 1       | 0       |  |  |  |  |  |
| 36 | U                       | 21   | makassar | Islam   | SMA         | IRT             | 1       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |
| 37 | Н                       | 27   | makassar | Islam   | SMA         | IRT             | 3       | 1       | 1       |  |  |  |  |  |
| 38 | IA                      | 24   | makassar | Islam   | SMA         | karyawan swasta | 1       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |

### MASTER TABEL

| NO   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  | BEL           | LICIE       |     |     |    |    |       |          |
|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---------------|-------------|-----|-----|----|----|-------|----------|
| 1  | NO | 1 | 2 | 2 | 4 | _ |   | _ | 0 | 0 |   | 1 | 1 |                  |               | 1           | 1.0 | 17  | 10 | 10 | HACH  | latera : |
| 2  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |               |             |     |     |    |    |       |          |
| 3  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |               |             |     |     |    |    |       |          |
| A  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |               |             |     |     |    |    |       |          |
| S  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |               |             |     |     |    |    |       |          |
| 6  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |               |             |     |     |    |    |       |          |
| 7  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |               |             |     |     |    |    |       |          |
| No   1   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |               |             |     |     |    |    |       |          |
| 9 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |               |             |     |     |    |    |       |          |
| 10   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  | $\rightarrow$ |             |     |     |    |    |       |          |
| 11   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |               |             |     |     |    |    |       |          |
| 12   |    |   |   |   |   |   |   |   | _ |   |   |   |   |                  |               |             |     |     |    |    |       |          |
| 13   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |               | <del></del> |     |     |    |    |       |          |
| 14         1         1         0         0         1   |    |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |               |             |     |     |    |    |       |          |
| 15         1         1         0         1   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |   |   |                  |               |             |     |     |    |    |       |          |
| 16         1         1         1         0         0         0         0         1   |    | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 0 |   |   | 1 | 1 |                  |               |             | 1   |     | 1  | 1  |       |          |
| 17         1         1         1         0         1         0         1   |    |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | _ |   |                  |               |             |     |     | 1  |    |       |          |
| 18         1         1         1         0         0         1         1         0         0         0         1         1         0         0         47,37         kurang           19         1         1         0         1         0         0         0         0         1         1         0         1 <t< td=""><td>16</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>_</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></t<> | 16 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 1 | _                |               | 0           |     |     | 1  | 1  |       |          |
| 19         1         1         0         1         0         0         0         1         1         0         1         1         0         1   | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |                  |               | 1           | 1   |     | 1  | 1  | 78,95 | baik     |
| 20         1   | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0                | 0             | 0           | 1   |     | 1  | 0  | 47,37 | kurang   |
| 21           | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0                | 1             | 0           | 1   |     | 1  | 1  | 57,89 | baik     |
| 22         1         0         1         0         0         0         1         0         1         1         1         0         0         1         1         1         0         0         1         1         1         0         0         1   | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1                | 1             |             | 1   | 1   | 1  | 1  | 89,47 | baik     |
| 23         1         0         0         0         1         0         1         0         1         1         1         0         0         1         1         1         0         0         1   | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1                | 1             | 0           | 1   | 1   | 1  | 1  | 89,47 | baik     |
| 24         1         1         1         1         0         0         1   | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1                | 1             | 0           | 0   | 1   | 1  | 1  | 47,37 | kurang   |
| 25         1         1         0         0         1   | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1                |               | 0           | 0   | 1   | 1  | 0  | 42,11 | kurang   |
| 26         1         1         0         1   | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |   | 1 | S <sub>1</sub> L | AM            | 1           | 1   | RI1 | 1  | 1  | 84,21 | baik     |
| 27         1         0         1         0         0         0         0         1         0         1         1         1         0         0         1         1         1         0         0         1   | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1                | 0             | 0           | 1   | 1   | 1  | 1  | 57,89 | baik     |
| 28         1         1         1         0         1         0         1         0         0         1   | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1                | 1             | 0           | 1   | 1   | 1  | 1  | 84,21 | baik     |
| 29       1   | 27 | 1 |   | 1 |   | 0 | 1 |   | 0 |   |   | 1 | 0 | 1                | 1             | 0           |     |     | 1  | 1  | 47,37 | kurang   |
| 30       1       0       1       0       0       1       1       0       0       1       1       0       0       0       1   | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1                | _             | 0           | 1   | 1   | 1  | 1  | 73,68 | baik     |
| 31       1       0       1       1       1       1       1       1       0       0       0       0       1       0       0       0       1       1       0       47,37       kurang         32       1       1       1       0       0       1   | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | A | 1                | 1             | 0           | 1   | 1   | 1  | 1  | 78,95 | baik     |
| 32       1       1       1       0       0       1       0       1   | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1                | 0             | 0           | 0   | 1   | 1  | 1  | 52,63 | baik     |
| 33       1       1       1       1       0       1   | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1                | 0             | 0           | 0   | 1   | 1  | 0  | 47,37 | kurang   |
| 34       1       0       1       0       0       1       1       0       0       1       1       0       0       1   | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1                | 1             | 0           | 1   | 1   | 1  | 1  | 73,68 | baik     |
| 35     1     0     1     1     1     1     0     0     0     1     0     0     0     1     1     0     47,37     kurang       36     1   | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1                | 1             | 0           | 1   | 1   | 1  | 1  | 78,95 | baik     |
| 36     1 </td <td>34</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>52,63</td> <td>baik</td>  | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1                | 0             | 0           | 0   | 1   | 1  | 1  | 52,63 | baik     |
| 37 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 57,89 baik  | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1                | 0             | 0           | 0   | 1   | 1  | 0  | 47,37 | kurang   |
|  | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1                | 1             | 1           | 1   | 1   | 1  | 1  | 94,74 | baik     |
|  | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1                | 0             | 0           | 1   | 1   | 1  | 1  | 57,89 | baik     |
| 38   1   1   0   1   1   1   0   1   1   1   | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1                | 0             | 0           | 1   | 1   | 1  | 1  | 78,95 | baik     |

### MASTER TABEL

|    | PENGETAHUAN TENTANG MANFAAT ASI EKSKLUSIF |   |   |   |   |   |   |   |   |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |          |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----------|
| NO | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10       | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | HASIL | KATEGORI |
| 1  | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1        | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 94,74 | baik     |
| 2  | 1   | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1        | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 84,21 | baik     |
| 3  | 1   | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1        | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 57,89 | baik     |
| 4  | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0        | 0  | 0  | `1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 36,84 | kurang   |
| 5  | 1   | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1        | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 89,47 | baik     |
| 6  | 1   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1        | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 52,63 | baik     |
| 7  | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1        | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 89,47 | baik     |
| 8  | 1   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1        | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 63,16 | baik     |
| 9  | 1   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1        | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 57,89 | baik     |
| 10 | 1   | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1        | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 73,68 | baik     |
| 11 | 1   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1        | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 68,42 | baik     |
| 12 | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0        | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 47,37 | kurang   |
| 13 | 1   | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1        | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 89,47 | baik     |
| 14 | 1   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1        | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 52,63 | baik     |
| 15 | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1        | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 84,21 | baik     |
| 16 | 1   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1        | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 63,16 | baik     |
| 17 | 1   | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1        | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 68,42 | baik     |
| 18 | 1   | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1        | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 42,11 | kurang   |
| 19 | 1   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1        | 0  | 0  | `1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 47,37 | kurang   |
| 20 | 1   | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1        | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 89,47 | baik     |
| 21 | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1        | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 89,47 | baik     |
| 22 | 1   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1        | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 63,16 | baik     |
| 23 | 1   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1        | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 47,37 | kurang   |
| 24 | 1   | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1        | 0  | 1  | 1  | _1 | 0  |    | 1  | 0  | 1  | 68,42 | baik     |
| 25 | 1   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1        | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 52,63 | baik     |
| 26 | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1        | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 89,47 | baik     |
| 27 | 1   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1        | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 63,16 | baik     |
| 28 | 1   | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1        | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 68,42 | baik     |
| 29 | 1   | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | <u>1</u> | 0  | 1  | 1  | 51 | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 68,42 | baik     |
| 30 | 1   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1        | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 73,68 | baik     |
| 31 | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0        | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 47,37 | kurang   |
| 32 | 1   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1        | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 57,89 | baik     |
| 33 | 1   | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1        | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 73,68 | baik     |
| 34 | 1   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1        | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 73,68 | baik     |
| 35 | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0        | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 47,37 | kurang   |
| 36 | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1        | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 94,74 | baik     |
| 37 | 1   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1        | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 52,63 | baik     |
| 38 | 1   | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1        | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 73,68 | baik     |



### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samat-Gowa Telp. (0411)841879 Fax, (0411) 8221400

Nomor: 2640Un.06/FKIK/PP.00.9/09/2016

Makassar, 1 September 2016

Lamp

Hal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Gubernur Prop. Sulawesi Selatan Cq. Kepala UPT P2T, BKPMD Prov. Sul-Sel.

Jl. Bougenville No. 5 Panakkukang Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama

: Citra Astika Putri

NIM

:70400113010

Program Studi

: Kebidanan

Judul Penelitian

: Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil

Trimester III Tentang Manfaat Pemberian ASI

Ekslusif Pada Bayi di Puskesmas Gentungan

Kabupaten Gowa Tahun 2016.

Dosen Pembimbing

: dr. Darmawansyih, M.Kes

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

an.

Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

S. Kep., Ns., M.Kes.

NIP. 19810405 200604 2 003

#### Tembusan:

- 1. Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
- 2. Masing-masing Pembimbing
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan.





( UPT - P2T )

Nomor

: 12247/S.01P/P2T/09/2016

KepadaYth.

Lampiran : Perihal :

: Izin Penelitian

Bupati Gowa

di-

**Tempat** 

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : 2640/Un.06/FKIK/PP.00.9/VIII/2016 tanggal 01 September 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama

: CITRA ASTIKA PUTRI

Nomor Pokok

70400113010

Program Studi Pekerjaan/Lembaga : Kebidanan : Mahasiswa(D3)

Alamat

: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Laporan, dengan judul :

" GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III TENTANG MANFAAT PEMBERIAN ASI EKSLUSIF PADA BAYI DI PUSKESMAS GENTUNGAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2016 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 02 September s/d 27 Oktober 2016

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada tanggal : 02 September 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Pangkat Rembina Utama Madya 4 Nip 1964 0513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;

2. Pertinggal

SIMAP BKPMD 02-09-2016



Fax. (0411) 448936 : p2t\_provsulsel@yahoo.com

Makassar 90222



### PEMERINTAH KABUPATEN GOWA **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 2 September 2016

Kepada

Nomor: 070/

/BKB.P/2016

Yth. Ka. Puskesmas Gentungan

Lamp: -

Perihal: Rekomendasi Penelitian

Di-

Tempat

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 12247/S.01.P/P2T/09/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama

: Citra Astika Putri

Tempat/Tanggal Lahir

: Pangkep, 30 April 1995

Jenis kelamin

: Perempuan

Pekerjaan

: Mahasiswa (D3)

Alamat

: BTN Gowa Sarana Indah Blok. D4 No. 3

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Laporan di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul : "GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III TENTANG MANFAAT PEMBERIAN ASI EKSLUSIF PADA BAYI DI PUSKESMAS GENTUNGAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2016".

Selama

: 02 September s/d 27 Oktober 2016

Pengikut

: Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

- 1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gowa;
- 2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
- 3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
- 4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.







# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

(UPT-P2T)

Nomor

: 12247/S.01P/P2T/09/2016

KepadaYth.

Lampiran : Perihal :

: Izin Penelitian

**Bupati Gowa** 

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : 2640/Un.06/FKIK/PP.00.9/VIII/2016 tanggal 01 September 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama

: CITRA ASTIKA PUTRI

Nomor Pokok Program Studi : 70400113010 : Kebidanan

Pekerjaan/Lembaga

: Mahasiswa(D3)

Alamat

: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kanto<mark>r saudara d</mark>alam rangka penyusunan Laporan, dengan judul :

" GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III TENTANG MANFAAT PEMBERIAN ASI EKSLUSIF PADA BAYI DI PUSKESMAS GENTUNGAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2016 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 02 September s/d 27 Oktober 2016

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal: 02 September 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat Rembina Utama Madya Nip 19640513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;

Pertinggal

SIMAP BKPMD 02-09-2016







# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS KESEHATAN SKESMAS CENTUNGAN KEG BAHENG DA



PUSKESMAS GENTUNGAN KEC. BAJENG BARAT Alamat: Romang Lompoa Desa Gentungan Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa

# No. 165 /PKM.GTG/XI / 2016

Dengan ini memberikan surat keterangan:

Nama

: Citra Astika Putri

Nim

: 70400113010

Program Study

: Kebidanan (D3)

Jenis kelamin

: Perempuan

Pekerjaan

: Mahasiswa

Alamat

: BTN Gowa Sarana Indah Blok. D4 N0. 3

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian/Pengambilan Data pada wilayah kerja Puskesmas yang saya pimpin, dari 02 September s/d 27 Oktober 2016 dalam rangka penulisan Karya tulis Ilmiah yang berjudul:

"GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III TENTANG MANFAAT PEMBERIAN ASI EKLUSIF PADA BAYI DI PUSKESMAS GENTUNGAN KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA TAHUN 2016"

Dalam rangka penyelesaian study di UIN ALAUDDIN MAKASSAR.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gentungan, 16 Nopember 2016 Kepala Puskesmas Gentungan

JAMAY UDDIN, SE,MM

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



### A. Identitas Penulis

Nama : Citra Astika Putri

TTL: Pangkep, 30 April 1995

NIM : 70400113010

No. Hp : 085374008764

Nama Orang Tua

Ayah : Basir

Ibu : Hartawati

### B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2001-2007 : SD 191 Inpres Batunapara Maros

2. Tahun 2007-2010 : SMP Swasta Semen Tonasa

3. Tahun 2010-2013 : SMK Keperawatan Minasate'ne Pangkep

4. Tahun 2013-2017 : Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran

Dan Ilmu Kesehatan UIN ALAUDDIN

MAKASSAR