

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI NY “M”
DENGAN *CAPUT SUCCEDANEUM*
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2017**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya
Kebidanan Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
HASRA HARTINA
NIM. 70400114021
ALAUDDIN
MAKASSAR

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Agustus 2017

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Hasra Hartina
70400114021

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH


Nama : Hasra Hartina

Nim : 70400114021

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada By "M" dengan *Caput Succedaneum* di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar hasil Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Pembimbing I



Firdayanti, S.SiT., M.Keb

Pembimbing II



dr. Andi Tihardimanto, M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Manajemen Asuhan Kebidanan pada Bayi Ny “M” dengan Caput Succedaneum di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017**”, yang disusun oleh **Hasra Hartina, NIM: 70400114021**, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Senin, 28 Agustus 2017 M**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 28 Agustus 2017 M
6 Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc** (.....)

Sekretaris : **Anieq Mumthi'ah Alkautzar, S.ST., M.Keb** (.....)

Pembimbing I : **Firdayanti, S.SiT., M.Keb** (.....)

Pembimbing II : **dr. Andi Tihardimanto, M.Kes** (.....)

Penguji I : **dr. Miswani Mukani Syuaib, M.Kes** (.....)

Penguji II : **Dr. Rahmi Damis, M.Ag** (.....)

ap
Bekas



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assaalamu alaikum warahmatulahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang sederhana ini dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Ny “M” dengan *Caput Succedaneum* di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa 2017”. Penulis menyadari karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan laporan tugas akhir ini agar menjadi jauh lebih baik lagi.

Maka itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan kebijakan- kebijakan demi membangu UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
2. Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M. sc selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan
3. Ibu Dr. Hj. Sitti Saleha S. Si.T, SKM, M.Keb, selaku Ketua Jurusan Kebidanan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Firdayanti S.Si.T, M.Keb, selaku pembimbing I yang senantiasa dengan ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan support untuk membimbing dan mengarahkan penulis agar bisa berkarya sebatas kemampuan dan menghasilkan yang terbaik.
5. dr. Andi Tihardimanto, M.Kes, selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.

6. dr. Miswani Mukani Syuaib, M.Kes, selaku penguji I yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
7. Dr. Rahmi Damis, M. Ag, sebagai penguji II yang telah banyak memberikan masukan untuk perbaikan karya tulis ilmiah ini.
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Aalauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dan mendidik penulis semasa pendidikan.
9. Selaku Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini
10. Yang tercinta orang tua saya serta saudara-saudaraku dan orang yang memberikan dukungan moral dan materi serta doa yang tak henti-hentinya kepada penulis
11. Teman seangkatan tahun 2014 Kebidanan serta teman yang lain di luar sana yang telah memberikan dorongan berupa semangat dan memberikan saran serta membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap semoga apa yang telah penulis susun dalam laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, Amin.

Makassar, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Metode Penulisan.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Bayi Baru Lahir.....	11
B. Tinjauan <i>Caput Succedaneum</i>	24
C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....	33

D. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP).....	36
BAB III STUDI KASUS.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	xi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 mekanisme hilangnya panas pada bayi baru lahir.....	17
Gambar 1.2 <i>Caput Succedaneum</i>	26



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tanda APGAR 13

Tabel 1.2 perkembangan sistem pulmonol 16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar kegiatan konsul
- Lampiran II : Surat permohonan izin penelitian dari Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan)
- Lampiran III : Surat izin/rekomendasi penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
- lampiran IV : Surat rekomendasi penelitian dari pemerintah kabupaten Gowa
Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
- lampiran V : Surat keterangan selesai penelitian dari RSUD Syekh Yusuf Gowa
- lampiran VI : Surat permohonan izin pengambilan data awal dari Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Direktur RSUD Syekh
Yusuf Gowa
- lampiran VII : Lembar persetujuan Karya Tulis Ilmiah
- lampiran VIII : Surat rekomendasi penelitian dari pemerintah kabupaten Gowa
Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
- lampiran VIII : Daftar riwayat hidup

Abstrak

Jurusan Kebidanan
Uin Alauddin Makassar
Karya Tulis Ilmiah, Juli 2017

Hasra Hartina, 70400114021

“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Ny “M” Dengan Kasus *Caput Succedaneum* Di Rsud Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017”

Caput succedaneum adalah edema dikepala, terasa lembut dan lunak pada perabaan, benjolan berisi serum dan kadang bercampur dengan darah, edema melampaui tulang tenggorak, batas yang tidak jelas, permukaan kulit pada benjolan berwarna ungu atau kemerahan, benjolan akan menghilang dalam beberapa hari tanpa pengobatan, terapi hanya berupa observasi.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir pada Bayi Ny “M” dengan *Caput Succedaneum* di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tahun 2017 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada By “M” dengan *Caput Succedaneum*, tidak ditemukan hambatan pada saat penanganan kasus ini. Penanganan yang dilakukan pada Bayi Ny “M” yaitu dengan observasi selama 4 hari dan tidak mengangkat bayi terlalu sering. Dengan observasi dan tidak sering mengangkat maka *Caput Succedaneum* telah hilang.

Kesimpulan dari kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian berupa observasi dan analisa data pada Bayi Ny “M” dengan *Caput succedaneum* di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017 selama 4 hari maka didapatkan hasil yaitu benjolan pada kepala bayi telah hilang dan kepala bayi kembali normal dan telah dilakukan pengkajian pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada Bayi Ny “M” dengan hasil tidak ditemukannya kesenjangan antara teori dan kasus.

Daftar pustaka : 27 literatur (2012-2016)

Kata kunci : Bayi Baru Lahir, *Caput Succedaneum*, 7 langkah varney

Abstract

Department Of Midwifery
Uin Alauddin Makassar
Scientific Writing, July 2017

Hasra Hartina, 70400114021

“Midwifery Management on Neonatal of Ny "M" with Caput Sucedaneum Case in Syekh Yusuf Hospital, Gowa, 2017”

Caput succedaneum is edema in the head, soft and tender by palpation, the lump containing serum and sometimes mixes with the blood, edema beyond the skull bone, the boundary is not clear, the skin surface of the lump purple or reddish, lumps will disappear within a few days without treatment, therapy only in the form of observation.

This study aimed to carry out Midwifery Care Management of Newborn baby of Mrs. "M" with *Caput succedaneum* in Syekh Yusuf hospital in Gowa in 2017 according to the 7 steps Varney and SOAP.

The results of case studies carried out from the baby "M" with *Caput succedaneum* show that there are no barriers when handling this retrospective case series. Handling done on neonatal of Mrs "M" was by observation for 4 days and not lifting the baby too often. By observation and did not often lift the baby, the *Caput succedaneum* has disappeared. .

The conclusion of the case of 7 steps Varney and SOAP used for the process of resolving the problem of obstetrics has been carried out. The assessment form of observations and analysis of data on baby "M" with *Caput succedaneum* in Syekh Yusuf hospital in Gowa in 2017 for 4 days then showed that the lump on the baby's head has been lost and the baby's head has returned to normal. In addition, a documented study of all the findings and actions that have been performed on neonatal "M" resulted in no discrepancy between the theory and the case.

References : 27 literatures (2009-2016)

Keywords : Neonatal, *Caput Sucedaneum*, 7 Steps Varney

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bayi baru lahir (BBL) adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran, berusia 0-28 hari. BBL memerlukan penyesuaian fisiologi berupa maturasi, adaptasi (menyusuaikan diri dari kehidupan intrauteri ke kehidupan ektrauterine) dan toleransi BBL untuk dapat hidup dengan baik (Marmi dan Rahardjo, 2015: 1).

Walaupun sebagian proses persalinan terfokus pada ibu tetapi karena proses tersebut merupakan proses pengeluaran hasil kehamilan (bayi), maka penatalaksanaan suatu persalinan dikatakan berhasil apabila selain ibunya, bayi yang dilahirkan juga berada dalam kondisi yang optimal serta memberikan pertolongan dengan segera, aman dan bersih adalah bagian esensial dari asuhan bayi baru lahir.

Menurut *World Health Organization* (WHO), pada tahun 2013 Angka Kematian Bayi (AKB) di dunia 34 per 1.000 kelahiran hidup, AKB di negara berkembang 37 per 1.000 kelahiran hidup dan AKB di negara maju 5 per 1.000 kelahiran hidup. AKB di Asia Timur 11 per 1.000 kelahiran hidup, Asia Selatan 43 per 1.000 kelahiran hidup, Asia Tenggara 24 per 1.000 kelahiran hidup dan Asia Barat 21 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2013 AKB di Indonesia mencapai 25 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan Malaysia, Filipina dan Singapura, angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan angka dari negara-negara tersebut dimana AKB Malaysia 7 per 1.000 kelahiran hidup, Filipina 24 per 1.000 kelahiran hidup dan Singapura 2 per 1.000 kelahiran hidup (WHO, 2014).

Penelitian menunjukkan bahwa 50% kematian bayi dalam periode neonatal yaitu dalam bulan pertama kehidupan. Kurang baiknya penanganan bayi baru lahir yang sehat akan menyebabkan kelainan-kelainan yang mengakibatkan cacat seumur hidup, bahkan kematian. Misalnya karena hipotermi akan menyebabkan terjadinya hipoglikemia dan akhirnya akan dapat menyebabkan kerusakan otak (Marmi dan Rahardjo, 2015: 11).

Pencegahan merupakan hal yang terbaik yang harus dilakukan agar neonatus dapat menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterine sehingga neonatus dapat bertahan dengan baik karena periode neonatal merupakan periode yang paling kritis dalam fase pertumbuhan dan perkembangan bayi. Proses adaptasi fisiologis yang dilakukan bayi baru lahir perlu diketahui dengan baik oleh tenaga kesehatan khususnya bidan, yang selalu memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak (Marmi dan Rahardjo, 2015: 11).

Berdasarkan data Sulawesi Selatan yang diperoleh dari profil dinas kesehatan pada tahun 2014 jumlah kematian bayi menjadi 1.056 bayi atau 7.23 per 1000 kelahiran hidup yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan janin yang lambat, kekurangan gizi pada janin, kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR) sedangkan penyebab lainnya yang cukup banyak terjadi adalah kejadian kurangnya oksigen dalam rahim (hipoksia intrauterus) dan kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir (asfiksia lahir), dan trauma persalinan (*chefalhematoma, caput succedaneum*), maka masih perlu peran dari semua pihak yang terkait dalam rangka penurunan angka tersebut sehingga target *Milinium Development Goals* (MDGs) khususnya penurunan angka kematian dapat tercapai (Profil dinas kesehatan sul-sel, 2014).

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Diouf dkk tahun 2017, dari 1426 bayi baru lahir yang diterima selama masa studi, 60 memiliki trauma, frekuensi sakit dari 4,2%. Rata-rata usia baru lahir untuk konsultasi adalah 8,85 hari. Faktor penyebab yang diketahui dan ditemukan adalah: berat badan lahir lebih besar dari 3500 gram dan tidak adanya menangis saat lahir. Kelahiran disampaikan oleh bidan (80%), rumah sakit adalah tempat utama lahir (61,7%). Presentasi klinis utama adalah: brakialis neonatal pleksus palsy (38,3%), fraktur klavikula (33,3%) dan *caput succedaneum* (13,3%) (Diouf dkk, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian Rini dan Nunik Puspitasari tahun 2014 menunjukkan terdapat hubungan antara status kesehatan neonatus dengan kematian bayi. Status kesehatan neonatus meliputi berat badan lahir, usia gestasi, APGAR score, kelainan pada bayi dan penyakit pada bayi (Rini dan Nunik Puspitasari, 2014).

Data Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa menunjukkan jumlah kasus bayi baru lahir dengan *caput succedaneum* periode 2013 yaitu 158 (7,45%) bayi dengan *caput succedaneum* dari 2052 jumlah kelahiran bayi, periode 2014 yaitu 123 (6,05%) bayi *caput succedaneum* dari 2033 kelahiran, pada periode 2015 terdapat 54 (2,49%) bayi dengan *caput succedaneum* dari 2161 kelahiran bayi, periode 2016 terdapat 15 (0,73%) bayi dengan *caput succedaneum* dari 2.046 kelahiran bayi. Sedangkan pada tahun 2017 periode januari-maret terdapat 10 (2,27%) bayi dengan *caput succedaneum* dari 439 kelahiran (Rekam medik RSUD Syekh Yusuf).

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan proses kejadian manusia sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Surah al-Hajj/22: 5:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلُقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ^٥ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ^٦ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا^٧ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Terjemahnya:

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah” (Q.S : al-Hajj/22 : 5)

Dalam ayat tersebut telah dikemukakan konsep embriologi dalam al-Quran dan telah dibuktikan melalui hasil penelitian pada abad ke-19 oleh seorang ilmuwan bernama Wolf. Dari hasil penelitian tersebut dilaporkan bahwa proses penciptaan manusia terjadi melalui beberapa tahapan (Kiptiyah. 2007, 22-23). Pada ayat ini Allah swt. menerangkan proses kejadian manusia didalam rahim ibunya dan kehidupan manusia setelah ia lahir sampai mati.

Berdasarkan data diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Caput Succedanaeum* pada Bayi Baru Lahir sebagai judul Karya Tulis Ilmiah.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah meliputi: Manajemen Asuhan Kebidanan pada Bayi dengan *Caput Succedaneum* di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dapat mengetahui Asuhan Kebidanan yang diberikan pada bayi dengan *Caput Succedanaeum* di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.

2. Tujuan khusus

- a. Dilaksanakannya pengkajian pada Bayi Ny “M” dengan *Caput Succedanaeum* di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
- b. Dirumuskannya diagnosa/masalah aktual yang terjadi pada Bayi Ny “M” dengan *Caput Succedanaeum* di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017
- c. Dirumuskannya diagnosa/masalah potensial pada Bayi Ny “M” dengan *Caput Succedanaeum* di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
- d. Dilakukannya tindakan segera dan kolaborasi pada Bayi Ny “M” dengan *Caput Succedanaeum* di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
- e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan pada Bayi Ny “M” dengan *Caput Succedanaeum* di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.

- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan yang disusun pada Bayi Ny “M” dengan *Caput Succedaneum* di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
- g. Diketuinya hasil tindakan yang telah dilakukan pada Bayi Ny “M” dengan *Caput Succedaneum* di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2017
- h. Didokumentasikannya semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada Bayi Ny “M” dengan *Caput Succedaneum* di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa tahun 2017

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan pada kasus tersebut diatas adalah :

1. Manfaat Aplikatif (Manfaat bagi Rumah Sakit)

Dapat menjadi sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pengelolah program kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa dalam mencegah dan penanganan *caput succedaneum*.

2. Manfaat pengembangan ilmu pengetahuan.

- a. Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan acuan bagi penulisan karya tulis ilmiah berikutnya.
- b. Pelaksanaan asuhan kebidanan ini merupakan pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang *caput succedaneum* pada bayi baru lahir.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis karena meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan baru tentang *caput succedaneum* pada bayi.

4. Manfaat Bagi institusi

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam pelaksanaan asuhan kebidanan *caput succedaneum* pada bayi.

5. Manfaat Ilmiah

Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan serta bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

6. Manfaat Bagi Pembaca

Sumber informasi dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca tentang *caput succedaneum* pada bayi.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan *caput succedaneum*.

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi: Identifikasi data dasar, identifikasi Diagnosa/ masalah aktual, Identifikasi diagnosa/

masalah potensial, tindakan emergensi/kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik:

a. Anamnesa

Penulis menggunakan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan orang tua klien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan Fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

- 1) Inspeksi, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
- 2) Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.
- 3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.
- 4) Auskultasi merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta untuk mengatur tekanan darah sedangkan lenek digunakan mendengar denyut jantung janin (DJJ).

c. Pengkajian Psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

3. Studi Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan, bidan, perawat, petugas laboratorium dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

4. Diskusi

Penulis melakukan tanya jawab dengan orangtua bayi, keluarga dan dosen pembimbing baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu: pada bab I yaitu pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada bab II yaitu tinjauan teoritis, akan menguraikan mengenai tinjauan umum bayi baru lahir, tinjauan khusus tentang *caput succedaneum*, tinjauan bayi baru lahir menurut pandangan islam, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Kemudian pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di RSUD Syekh Yusuf Gowa dalam memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan *caput succedaneum*.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Bayi Baru Lahir

1. Definisi Bayi Baru Lahir

Bayi baru lahir (BBL) adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran, berusia 0-28 hari. BBL memerlukan penyusuaian fisiologi berupa maturasi, adaptasi (menyusuaikan diri dari kehidupan intrauteri ke kehidupan ekstrauterine) dan toleransi bayi BBL untuk dapat hidup dengan baik (Marmi dan Rahardjo, 2015: 1).

Neonatus ialah bayi yang baru mengalami proses kelahiran dan harus menyesuaikan diri dari kehidupan intra uterin kekehidupan ekstra uterin. Beralih dari ketergantungan mutlak pada ibu menuju kemandirian fisiologi (Rukiyah dan Yulianti, 2013: 3).

Yang dimaksud bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam presentasi belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat, pada usia kehamilan genap 37 minggu sampai dengan 42 minggu, dengan berat badan 2500-4000 gram, nilai Apgar > 7 dan tanpa cacat bawaan (Rukiyah, Yulianti,2013:3). Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu-42 minggu dan berat lahir 2500 gram sampai 4000 gram (Manggiasih dan Jaya, 2016: 1).

2. Ciri-Ciri Bayi Normal

Pada bayi yang baru lahir normal, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Lahir aterm antara 37-42 minggu
- b. Berat badan 2500-4000 gram
- c. Panjang badan 48-52 cm

- d. Lingkar dada 30-38 cm
- e. Lingkar kepala 33-35 cm
- f. Lingkar lengan 11-12 cm
- g. Frekuensi denyut jantung 120-160 x/menit
- h. Pernapasan \pm 40-60 x/menit
- i. Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan yang cukup
- j. Rambut lanugo tidak terlihat dan rambut kepala biasanya telah sempurna.
- k. Kuku agak panjang dan lemas
- l. Nilai APGAR > 7
- m. Gerak aktif
- n. Bayi lahir langsung menangis kuat
- o. Refleks *rooting* (mencari puting susu dengan rangsangan tekstil pada pipi dan daerah mulut) Sudah terbentuk dengan baik
- p. Refleks *sucking* (isap dan menelan) sudah terbentuk dengan baik
- q. Refleks *moro* (gerakan memeluk bila dikagetkan) sudah terbentuk dengan baik
- r. Refleks *grasping* (menggenggam) sudah baik
- s. Genitalia : Pada laki-laki kematangan ditandai dengan testis yang berada pada skrotum dan penis yang berlubang, pada perempuan kematangan ditandai dengan vagina dan uretra yang berlubang, serta adanya labia minora dan mayora
- t. Eliminasi baik yang ditandai dengan keluarnya mekonium dalam 24 jam pertama dan berwarna hitam kecoklatan.

Tabel 1.1 Tanda APGAR

Tanda	Nilai: 0	Nilai: 1	Nilai: 2
<i>Appearance</i> (warna kulit)	Pucat/biru seluruh tubuh	Tubuh merah, ekstremitas biru	Seluruh tubuh kemerahan
<i>Pulse</i> (denyut ndi)	Tidak ada	<100	>100
<i>Grimace</i> (tonus otot)	Tidak ada	Ektremitas sedikit fleksi	Gerakan aktif
<i>Activity</i> (aktivitas)	Tidak ada	Sedikit gerakan	Langsung menangis
<i>Respiration</i> (pernapasan)	Tidak ada	Lemah/tidak teratur	Menangis

(sumber: Dewi, 2013: 2-3).

Interpretasi:

- 1) Nilai 1-3 asfiksia berat
- 2) Nilai 4-6 asfiksia sedang
- 3) Nilai 7-10 asfiksia ringan (normal)

(Dewi, 2013: 2-3).

Penilaian APGAR 5 menit pertama dilakukan saat kala III persalinan dengan menempatkan bayi baru lahir diatas perut pasien dan ditutupi dengan selimut atau handuk kering yang hangat (Walyani dan Purwoastuti, 2015: 142).

- g. Refleks *graff* sudah baik, apabila diletakkan sesuatu benda diatas telapak tangan, bayi akan menggenggam/adanya gerakan refleks
- h. Eliminasi baik, urin dan mekonium akan keluar dalam 24 jam pertama, mekonium berwarna hitam kecoklatan (Arief dan Sari, 2009: 1-2).

3. Pemeriksaan Fisik Bayi Baru Lahir (Head to toe)

Adapun pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir adalah :

- a. Kepala : Ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil, sutura, *moulase*, *caput succedaneum*, *cephal hematoma*, *hidrosefalus*, rambut meliputi : jumlah, warna, dan adanya lanugo pada bahu dan punggung
- b. Muka : Tanda-tanda paralisis
- c. Mata : Ukuran, bentuk (strabismus, pelebaran epicanthus) dan kesimetrisan, kekeruhan kornea, katarak kongenital, perdarahan subkonjungtiva
- d. Telinga : Jumlah, bentuk, posisi, kesimetrisan letak, dihubungkan dengan mata dan kepala serta adanya gangguan pendengaran.
- e. Hidung : Bentuk dan lebar hidung, pola pernapasan, kebersihan.
- f. Mulut : Kesimetrisan, mukosa mulut kering/basah, lidah, *pallatum*, bercak putih pada gusi, refleks menghisap, labio skiziz/palatoskisis, trush, sianosis.
- g. Leher : Kesimetrisan, pembengkakan, kelainan tiroid, hemangioma, tanda abnormalitas kromosom.
- h. Klavikula dan lengan atas : Fraktur klavikula, gerakan, jumlah jari.
- i. Dada : Bentuk dan kelainan bentuk dada, puting susu, gangguan pernapasan, auskultasi bunyi jantung dan pernapasan.
- j. Abdomen : Penonjolan sekitar tali pusat pada saat menangis, perdarahan tali pusat, jumlah pembuluh darah pada tali pusat, dinding perut dan adanya benjolan, distensi, gastroskisis, amfalokel, kesimetrisan, palpasi hati dan ginjal.
- k. Genetalia : Kelamin laki-laki: panjang testis, testis sudah turun berada dalam skrotum, orifisium uretra di ujung penis, kelainan (fimosi, hipospedia/epispadia).

Kelamin perempuan : Labia mayora dan labia minora, klitoris, orifisium vagina, orifisium uretra, sekret dan lain-lain.

- l. Tungkai dan kaki : Gerakan, bentuk simetris/tidak, jumlah jari, pergerakan, pes equinovarus/peseguinovalgus.
- m. Anus : Berlubang atau tidak, posisi, fungsi sfinter ani, adanya atresia ani, mekonium plug syndrome, megacolon.
- n. Punggung : Bayi tengkurap, raba kurvatura kolumna vertebralis, scoliosis, pembengkakan, spina bifida, meilomeningocele, lesung / bercak rambut dan lain-lain.
- o. Pemeriksaan kulit : *Verniks caseosa*, lanugo, warna, oedema, bercak, tanda lahir, memar (Manggiasih dan Jaya, 2016: 5-6).

4. Adaptasi Bayi Baru Lahir (BBL)

Adaptasi bayi baru lahir adalah proses penyesuaian fungsional neonatus dari kehidupan didalam uterus ke kehidupan diluar uterus. Kemampuan adaptasi fisiologis ini disebut Homeostatis.

Beberapa perubahan fisiologi yang dialami bayi baru lahir antara lain yaitu:

a. Sistem pernapasan

Pernapasan pertama pada bayi baru lahir normal terjadi dalam 30 menit pertama sesudah kelahiran. Usaha bayi pertama kali untuk mempertahankan tekanan alveoli, selain adanya surfaktan yang dengan menarik napas dan mengeluarkan napas dengan merintih sehingga udara tekanan didalam respirasinya biasanya pernapasan diafragmatik dan abdominal (Manggiasih dan Jaya, 2016: 6).

Berikut adalah tabel mengenai perkembangan sistem pulmunol sesuai dengan usia kehamilan

Tabel 1.2. perkembangan sistem pulmonol

Usia kehamilan	Perkembangan
24 hari	Bakal paru-paru terbentuk
26-28 hari	Kedua bronkus membesar
6 minggu	Segmen bronkus terbentuk
12 minggu	Lobus terdiferensiasi
24 minggu	Alveolus terbentuk
28 minggu	Surfaktan terbentuk
34-36 minggu	Struktur paru matang

(sumber: Dewi, 2013: 12).

Ketika struktur matang, ranting paru-paru sudah bisa mengembangkan sistem alveoli. Selama dalam uterus, janin mendapat oksigen dari pertukaran gas melalui plasenta dan setelah bayi lahir, pertukaran gas harus melalui paru-paru bayi.

Rangsangan gerakan pernapasan pertama terjadi karena beberapa hal berikut:


- 1) Tekanan mekanik dari toraks sewaktu melalui jalan lahir (stimulasi mekanik)
- 2) Penurunan PaO_2 dan peningkatan $PaCO_2$ merangsang kemoreseptor yang terletak disinus karotikus (stimulasi kimiawi).
- 3) Rangsangan dingin didaerah muka dan perubahan suhu didalam uterus (stimulasi sensorik).
- 4) Refleks deflasi hering breus (Dewi, 2013: 12-13).

b. Suhu tubuh

Bayi baru lahir belum dapat mengatur suhu tubuhnya, sehingga akan mengalami stress dengan adanya perubahan lingkungan dari dalam rahim ibu ke

lingkungan luar yang suhunya lebih tinggi. Suhu tubuh aksila pada bayi normal adalah 36,5-37,5 °C.

Gambar 1.1: mekanisme hilangnya panas pada bayi baru lahir



Sumber : (Manggiasih dan Jaya, 2016: 6).

Terdapat empat kemungkinan mekanisme yang dapat menyebabkan bayi kehilangan panas yaitu:

1) Konduksi

Konduksi adalah kehilangan panas dari objek hangat dalam kontak langsung dengan objek yang lebih dingin. Panas dihantarkan dari tubuh bayi ke benda di sekitarnya yang kontak langsung dengan tubuh bayi (pemindahan panas dari tubuh bayi ke objek lain melalui kontak langsung).

Sebagai contoh, konduksi bisa terjadi ketika menimbang bayi tanpa alas timbangan, memegang bayi saat tangan dingin dan menggunakan stetoskop dingin untuk pemeriksaan bayi baru lahir.

2) Radiasi

Kehilangan panas melalui radiasi terjadi ketika panas dipancarkan dari bayi baru lahir keluar dari tubuhnya ke lingkungan yang lebih dingin (pemindahan panas antara 2 objek yang mempunyai suhu berbeda).

Contohnya, membiarkan bayi baru lahir dalam ruangan telanjang, atau menidurkan bayi baru lahir berdekatan dengan ruangan yang dingin.

3) Konveksi

Konveksi terjadi saat panas hilang dari tubuh bayi ke udara disekitarnya yang sedang bergerak (jumlah panas yang hilang bergantung pada kecepatan dan suhu udara).

Contohnya konveksi dapat terjadi ketika membiarkan atau menempatkan bayi baru lahir dekat jendela, atau membiarkan bayi baru lahir di ruangan yang terpasang kipas.

4) Evaporasi

Adalah jalan utama bayi kehilangan panas. Jika saat lahir tubuh bayi tidak segera di keringkan dapat terjadi kehilangan panas tubuh bayi sendiri. Kehilangan panas juga terjadi pada bayi yang terlalu cepat dimandikan dan tubuhnya tidak segera dikeringkan dan diselimuti.

Apabila bayi baru lahir diletakkan dalam suhu kamar 25°C , maka bayi akan kehilangan panas melalui konveksi, radiasi dan evaporasi yang besarnya 200 kg / BB, sedangkan yang dibentuk hanya sepersepuluhnya saja (Manggiasih dan Jaya, 2016: 6-7).

c. Metabolisme

Luas permukaan tubuh neonatus, relatif lebih luas dari orang dewasa sehingga metabolisme basal per kg BB akan lebih besar. Oleh karena itulah, bayi baru lahir harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru sehingga energi dapat diperoleh dari metabolisme karbohidrat dan lemak.

Pada jam-jam pertama kehidupan, energi didapatkan dari perubahan karbohidrat. Pada hari kedua, energi berasal dari pembakaran lemak. Setelah mendapat susu, sekitar dihari keenam energi diperoleh dari lemak dan karbohidrat yang masing-masing sebesar 60% dan 40 % (Dewi, 2013: 14).

d. Sistem peredaran darah

Pada sistem peredaran darah, terjadi perubahan fisiologis pada bayi baru lahir, yaitu setelah tubuh bayi lahir akan terjadi proses penghantaran oksigen ke seluruh tubuh, maka terdapat perubahan, yaitu penutupan foramen ovale pada atrium jantung dan penutupan duktus arteri paru dan aorta.

Perubahan ini terjadi akibat adanya tekanan pada seluruh sistem pembuluh darah, dimana oksigen dapat menyebabkan sistem pembuluh darah mengubah tenaga dengan cara meningkatkan atau mengurangi resistensi.

Perubahan tekanan sistem pembuluh darah dapat terjadi pada saat tali pusat dipotong, resistensinya akan meningkat dan tekanan atrium kanan akan menurun karena darah ke atrium berkurang yang depan menyebabkan volume dan tekanan atrium kanan juga menurun. Proses tersebut membantu darah mengalami proses oksigenasi ulang, serta saat terjadi pernapasan pertama dapat menurunkan resistensi dan meningkatkan tekanan atrium kanan. Kemudian oksigen pada pernapasan pertama dapat menimbulkan relaksasi dan terbukanya sistem pembuluh darah paru yang dapat menurunkan resistensi pembuluh darah paru.

Terjadinya peningkatan sirkulasi paru mengakibatkan peningkatan volume darah dan tekanan pada atrium kanan akan terjadi penurunan atrium kiri, foramen ovale akan menutup, atau dengan pernapasan kadar oksigen dalam darah akan

meningkat yang dapat menyebabkan duktus arteriosus mengalami konstriksi dan menutup.

Perubahan lain menutupnya vena umbilikus, duktus venosus dan arteri hipogastrika dari tali pusat menutup secara fungsional dalam beberapa menit setelah tali pusat diklem dan penutupan jaringan fibrosa membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan (Manggiasih dan Jaya, 2016: 8).

e. Keseimbangan air dan fungsi ginjal

Tubuh bayi baru lahir relatif mengandung lebih banyak air dan kadar natrium relatif lebih besar dari kalium karena ruangan ekstraseluler luas. Fungsi ginjal belum sempurna karena jumlah nefron masih belum sebanyak orang dewasa, keseimbangan luas permukaan glomerulus dan volume tubulus proksimal, sertarenal Blood flow relatif kurang bila dibandingkan orang dewasa.

Pada waktu lahir, terjadi perubahan fisiologi yang menyebabkan berkurangnya cairan ekstraseluler. Dengan ginjal yang makin matur dan beradaptasi dengan kehidupan ekstrauterine, ekskresi urin bertambah mengakibatkan berkurangnya cairan ekstraseluler (sebagai salah satu penyebab turunnya berat badan bayi pada minggu-minggu permulaan) (Manggiasih dan Jaya. 2016: 8-9).

f. Keseimbangan asam basa

Tingkat keasaman (PH) darah pada waktu lahir umumnya rendah karena glikolisis anaerobik. Namun waktu 24 jam, neonatus telah mengkompensasi asidosis ini (Dewi, 2013: 15).

g. Warna kulit

Pada saat kelahiran tangan dan kaki warnanya akan kelihatan lebih gelap daripada bagian tubuh lainnya, tetapi dengan bertambahnya umur bagian ini akan lebih merah jambu (Manggiasih dan Jaya, 2016: 9).

h. Imunoglobulin

Bayi baru lahir tidak memiliki sel plasma pada sumsum tulang juga tidak memiliki lamina propia ilium dan apendiks. Plasenta merupakan sawar, sehingga fetus bebas dari antigen dan stress imunologis. Pada BBL hanya terdapat gamaglobulin G, sehingga imunologi dari ibu dapat berpindah melalui plasenta karena berat molekulnya kecil. Akan tetapi, bila ada infeksi yang dapat melalui plasenta (lies, toksoplasma, herpes simpleks, dan lain-lain) reaksi imunologis dapat terjadi dengan pembentukan sel plasma serta antibodi gama A, G, dan M. (Dewi, 2013: 15).

i. Traktus Digestivus

Traktus digestivus relatif lebih berat dan lebih panjang dibandingkan dengan orang dewasa, pada neonatus, traktus digestivus mengandung zat berwarna hitam kehijauan yang terdiri atas mukopolisakarida atau disebut juga dengan mekonium. Pengeluaran mekonium biasanya pada 10 jam pertama kehidupan dan dalam 4 hari setelah kelahiran biasanya feses sudah berbentuk dan berwarna biasa. Enzim dalam traktus digestivus biasanya sudah terdapat pada neonatus, kecuali enzim amilase pankreas (Dewi, 2013: 15).

j. Hati

Segera setelah lahir, hati menunjukkan perubahan kimia dan morfologis yang berupa kenaikan kadar protein dan penurunan kadar lemak serta glikogen. Sel

hemopoetik juga mulai berkurang, walupun dalam waktu yang agak lama. Enzim hati belum aktif benar pada waktu bayi baru lahir, daya detoksifikasi hati pada neonatus juga belum sempurna, contohnya pemberian obat kloramfenikol dengan dosis lebih dari 50 mg/kg BB/hari dapat menimbulkan grey syndrome (Dewi,2013:15).

Apabila diperhatikan dari ayat-ayat al-Quran, maka sudah digambarkan bahwa hati berfungsi setelah pendengaran dan penglihatan berfungsi sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah an- Nahl/ 16: 78.

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٨

Terjemahnya:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur.” (Q.S an-Nahl/16: 78)

Sayyid Quthub menjadikan ayat ini sebagai pemaparan contoh sederhana dalam kehidupan manusia yang tidak dapat terjangkau olehnya, yakni kelahiran, padahal itu terjadi setiap saat, siang dan malam. Persoalan ini adalah gaib yang dekat, tetapi sangat jauh dan dalam untuk mengjangkaunya. Memang, boleh jadi manusia dapat melihat tahap- tahap pertumbuhan janin, tetapi dia tidak mengetahui bagaimana hal tersebut terjadi karena rahasianya merupakan rahasia kehidupan (Shihab, 2009: 672).

Pada Q.S An Nahl ayat 78 diterangkan bahwa manusia ketika dilahirkan pertama kali awalnya tidak mengerti apa-apa, dan kondisinya sangat lemah sehingga

membutuhkan orang lain untuk menolong seperti dokter, bidan, perawat, dan orang tua. Pada ayat tersebut juga Allah swt. menegaskan bahwa sejak manusia lahir telah dibekali tiga kemampuan dasar, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Ketiga bekal tersebut agar manusia dapat mengembangkan sesuai dengan petunjuk Allah swt. dalam al-Qu'ran sehingga akan dapat menjadi manusia yang sempurna yang dapat mengembangkan tugas sebagai khalifah di bumi dengan baik. Sebagai seorang bidan dapat memberikan pelayanannya sesuai dengan tugas kewenangan bidan yang berlaku dengan baik.

5. Tahapan Bayi Baru Lahir

Adapun tahapan pada bayi baru lahir adalah :

- a. Tahap I terjadi segera setelah lahir, selama menit-menit pertama kelahiran. Pada tahap ini digunakan sistem *scoring* APGAR untuk fisik dan *scoring gray* untuk interaksi bayi dan ibu.
- b. Tahap II di sebut transisional reaktivitas. Pada tahap II dilakukan pengkajian selama 24 jam pertama terhadap adanya perubahan perilaku.
- c. Tahap III disebut tahap periodik, pengkajian dilakukan setelah 24 jam pertama yang meliputi pemeriksaan seluruh tubuh (Dewi, 2013: 3).

6. Asuhan kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Normal

- a. Cara memotong tali pusat
 - 1) Menjepit tali pusat dengan klem dengan jarak 3 cm dari pusat, lalu mengurut tali pusat kearah ibu dan memasang klem ke-2 dengan jarak 2 cm dari klem.
 - 2) Memegang tali pusat diantara 2 klem dengan menggunakan tangan kiri (jari tengah melindungi tubuh bayi) lalu memotong tali pusat diantara 2 klem.

- 3) Mengikat tali pusat dengan jarak ± 1 cm dari umbilikus dengan simpul mati lalu mengikat balik tali pusat dengan simpul mati. Untuk kedua kalinya bungkus dengan kasa steril, lepaskan klem pada tali pusat, lalu memasukkannya dalam wadah yang berisi larutan klorin 0,5 %.
 - 4) Membungkus bayi dengan kain bersih dan memberikannya kepada ibu.
- b. Mempertahankan suhu tubuh bayi baru lahir dan mencegah hipotermi
- 1) Mengeringkan tubuh bayi segera setelah lahir.
 - 2) Kondisi bayi lahir dengan tubuh basah karena air ketuban atau aliran udara melalui jedela/pintu yang terbuka akan mempercepat terjadinya penguapan yang akan mengakibatkan bayi lebih cepat kehilangan suhu tubuh. Hal ini akan mengakibatkan serangan dingin (*cold stress*) yang merupakan gejala awal hipotermia. Bayi kedinginan biasanya tidak memperlihatkan gejala menggigil oleh karena kontrol suhunya belum sempurna.
 - 3) Untuk mencegah terjadinya hipotermia, bayi yang baru lahir harus segera dikeringkan dan dibungkus dengan kain kering kemudian diletakkan telungkup di atas dada ibu untuk mendapat kehangatan dari dekapan ibu.
 - 4) Menunda memandikan BBL sampai tubuh bayi stabil
 - 5) Pada BBL cukup bulan dengan berat badan lebih dari 2.500 gram dan menangis kuat bisa dimandikan ± 24 jam setelah kelahiran dengan tetap menggunakan air hangat. Pada BBL berisiko yang berat badannya kurang dari 2.500 gram atau keadaannya sangat lemah sebaiknya jangan dimandikan sampai suhu tubuhnya stabil dan mampu menghisap ASI dengan baik.

- 6) Menghindari kehilangan panas pada bayi baru lahir. Ada empat cara yang membuat bayi kehilangan panas, yaitu melalui radiasi, evaporasi, konduksi dan konveksi (Dewi, 2013: 3-3).

7. Trauma pada Bayi Baru Lahir

Trauma pada bayi baru lahir adalah cedera yang didapatkan saat persalinan. Trauma biasanya disebabkan oleh makrosomia, prematur, *cephalo pelvic disproportion (CPD)*, distosia, persalinan lama, presentase abnormal, dan persalinan dengan tindakan (vakum atau forceps). Trauma atau cedera pada bayi baru lahir dapat dibedakan menjadi :

- a. Cedera kepala (*caput succedaneum*, *sefal hematoma*, dan perdarahan intracranial)
- b. Cedera leher dan bahu (fraktur klavikula dan brakial palsy)
- c. Cedera intra abdomen (perdarahan di hati, limpa, atau kelenjar adrenal) (Dewi, 2013: 9).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Michail Kokolakis & Ioannis Koutelekos menekankan bahwa intervensi tenaga kesehatan dalam kasus neonatus yang mengalami cedera otak traumatis harus diberikan oleh orang yang terlatih khusus yang telah memperoleh keterampilan dan pengetahuan dalam area khusus tertentu. Penting untuk hasil yang sukses dari intervensi tenaga kesehatan adalah pelatihan dan bimbingan sering sesi dimana tenaga kesehatan, dalam hubungannya dengan dokter, akan dapat menemukan, memahami dan menerapkan solusi yang kompeten ilmiah untuk memenuhi kebutuhan yang tepat dari kasus ini. Peran tenaga kesehatan harus mengikuti rencana pribadi jelas sebagai bagian dari total perawatan dan kesejahteraan neonatus (Kokolakis & Ioannis Koutelekos, 2015).

B. Tinjauan Caput Succedaneum

1. Pengertian Caput succedaneum

- a. *Caput succedaneum* merupakan penumpukan cairan serosanguineous, subkutan dan ekstraperiosteal dengan batas yang tidak jelas. Kelainan ini biasanya pada presentasi kepala, sesuai dengan posisi bagian mana yang bersangkutan. Pada bagian tersebut terjadi edema sebagai akibat pengeluaran serum dari pembuluh darah. Kelainan ini disebabkan oleh tekanan bagian terbawah janin saat melawan dilatasi serviks. *Caput succedaneum* menyebar melewati garis tengah dan sutura serta berhubungan dengan moulding tulang kepala. *Caput succedaneum* biasanya tidak menimbulkan komplikasi dan akan menghilang dalam beberapa hari setelah kelahiran. Terapi hanya berupa observasi (Prwirohardjo, ED 4,2014: 723).
- b. *Caput succedaneum* merupakan benjolan yang difus dikepala terletak pada presentase kepala pada waktu bayi lahir (Maryunani, Sari, 2013: 371).
- c. *Caput succedaneum* adalah benjolan atau pembengkakan karena adanya timbunan getah bening dikepala (pada presentase kepala) yang terjadi pada bayi lahir (Dewi, 2013: 124).
- d. *Caput succedaneum* merupakan pembengkakan lokal pada presenting part yang dapat melewati garis sutura, biasanya keadaan ini akan menghilang dalam waktu sekitar 3 hari (Lockhart Rn dan Saputra, 2014: 39).
- e. *Caput succedaneum* adalah oedema dari kulit kepala anak yang terjadi karena tekanan dari jalan lahir kepada kepala anak (Tando, 2013: 193).

2. Etiologi

Caput succedaneum terjadi karena adanya tekanan yang kuat pada kepala pada saat memasuki jalan lahir, sehingga terjadi bendungan sirkulasi perifer dan limfe

yang disertai dengan pengeluaran cairan tubuh ke jaringan ekstrasvaskuler. Keadaan ini bisa terjadi pada partus lama atau persalinan dengan vacum ekstraksi (Dewi, 2013: 124).

Kelainan pada *Caput succedaneum* timbul akibat tekanan yang keras pada kepala ketika memasuki jalan lahir hingga terjadi pembendungan sirkulasi kapiler dan limfe disertai pengeluaran cairan tubuh ke jaringan ekstra vasa (Maryunani, Sari, 2013: 371).

Menurut Arief ZR dan Sari terdapat beberapa etiologi terjadinya *Caput succedaneum* yaitu:


- 1) Karena adanya tekanan pada kepala oleh jalan lahir
- 2) Partus lama

Partus lama dapat menyebabkan *caput succedaneum* karena terjadi tekanan pada jalan lahir yang terlalu lama, menyebabkan pembuluh darah vena tertutup, tekanan dalam capilair venus meninggi hingga cairan masuk kedalam cairan longgar dibawah lingkaran tekanan dan pada tempat terendah.

- 3) Persalinan dengan vacum ekstraksi

Pada bayi yang dilahirkan vakum yang cukup berat, sering terlihat adanya caput vakum sebagai edema sirkulasi terbatas dengan sebesar alat penyedot vakum yang digunakan proses persalinan yang panjang dan sulit. Sering menyebabkan pengumpulan cairan dibawah kulit kepala bayi, sehingga kepala bayi terlihat bengkak/ udem (Arief ZR dan Sari, 2009: 46).

Gambar 1.2 : Caput Succedaneum



Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ekiz dkk tahun 2013 secara keseluruhan terdapat 642 (52%) bayi yang baru lahir adalah laki-laki dan 592 (48%) adalah perempuan. Biasanya, 831 bayi baru lahir (67,3%) memiliki Paling sedikit satu lesi kulit seperti *caput succedaneum*, neonatal transien melanositis pustular dan sianosis muncul terutama pada bayi yang lahir melalui vagina. Namun, *caput succedaneum* itu secara signifikan lebih tinggi pada bayi yang baru lahir dari ibu primipara (Ekiz Ozlem dkk, 2013).

3. Gejala/tanda

Gejala-gejala yang muncul pada kelainan ini adalah sebagai berikut

- a. Udema dikepala
- b. Terasa lembut dan lunak pada perabaan
- c. Benjolan berisi serum dan kadang bercampur dengan darah
- d. Udema melampaui tulang tenggorak
- e. Batas yang tidak jelas
- f. Permukaan kulit pada benjolan berwarna ungu atau kemerahan

g. Benjolan akan menghilang sekitar 2-3 minggu tanpa pengobatan (Dewi, 2013: 124).

Ketebalan *caput succedaneum* dapat diukur dalam semua kasus. Secara keseluruhan rata-rata ketebalan adalah 21,9 (\pm 4,9) mm (kisaran 14-40 mm). Tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik atau korelasi, yang ditemukan antara ketebalan *caput succedaneum* dan: posisi kepala janin, mode pengiriman, durasi tahap kedua, lingkaran kepala, atau hasil neonatal (Gilboa, dkk. 2012).

4. Patofisiologi

Kelainan ini timbul karena tekanan yang keras pada kepala ketika memasuki jalan lahir sehingga terjadi bendungan sirkulasi kapiler dan limfe disertai pengeluaran cairan tubuh ke jaringan extravasa. Benjolan *caput succedaneum* ini berisi cairan serum dan sering bercampur dengan sedikit darah. Benjolan dapat terjadi sebagai akibat bertumpang tindihnya tulang kepala di daerah sutura pada suatu proses kelahiran sebagai salah satu upaya bayi untuk mengecilkan lingkaran kepalanya agar dapat melalui jalan lahir. Umumnya moulage ini ditemukan pada sutura sagitalis dan terlihat segera setelah bayi lahir. Moulage ini umumnya jelas terlihat pada bayi premature dan akan hilang sendiri dalam satu sampai dua hari (Prwirohardjo, ED 4, 2014: 723).

5. Komplikasi

Komplikasi dari *caput succedaneum* adalah syok akibat dari *caput succedaneum*.

Komplikasi lain dari *caput succedaneum* adalah sebagai berikut:

a. Caput hemoragik

Caput hemoragik pada *caput succedaneum* bisa terjadi karena kulit kepala yang terluka.

b. Ikterus

Pada bayi yang terkena *caput succedaneum* dapat menyebabkan ikterus karena inkompatibilitas factor Rh atau golongan darah A, B, O antara ibu dan bayi.

c. Anemia

Anemia bisa terjadi pada bayi yang terkena *caput succedaneum* karena pada benjolan terjadi perdarahan yang hebat atau perdarahan yang banyak.

6. Penatalaksanaan *Caput Succedaneum*

Caput succedaneum tidak memerlukan pengobatan khusus dan biasanya menghilang setelah 2-5 hari. Tegas pada tulang yang bersangkutan dan tidak melampaui sutura-sutura sekitarnya, sering ditemukan pada tulang temporal dan parietal. Kelainan dapat terjadi pada persalinan biasa, tetapi lebih sering pada persalinan lama atau persalinan yang diakhiri dengan alat, seperti ekstraksi cunam atau vakum (Rukiyah dan Yulianti, 2013: 22).

Penatalaksanaan pada bayi dengan *caput succedaneum* sebagai berikut:

- a. Perawatan bayi sama dengan bayi normal
- b. Pengawasan keadaan umum bayi
- c. Berikan lingkungan yang baik, adanya ventilasi dan sinar matahari yang cukup
- d. Pemberian ASI yang adekuat, bidan harus mengajarkan pada ibu teknik menyusui dengan benar
- e. Pencegahan infeksi harus dilakukan untuk menghindari adanya infeksi pada benjolan

f. Berikan konseling pada orang tua tentang :

- 1) Keadaan trauma yang dialami oleh bayi;
- 2) Jelaskan bahwa benjolan akan menghilang dengan sendirinya setelah 2 sampai 3 minggu tanpa pengobatan
- 3) Perawatan bayi sehari-hari
- 4) Manfaat dan tehnik pemberian ASI (Dewi, 2013: 125).

Ayat sudah menggambarkan perintah untuk pemberian ASI yaitu seorang ibu berkewajiban untuk menyusui anak-anaknya melalui payudara, dan yang termasuk kewajiban seorang ibu adalah tidak mengingkari pentingnya hak anak untuk menikmati air susu dari payudara ibunya, bila mampu dan tidak menolak memberikannya selama masa menyusui, bagi siapa yang saja yang ingin menyempurnakan penyusuan, yakni dua tahun penuh sebelum disapih. Sementara sang ayah juga berkewajiban untuk membantu istri yang sedang menyusui, serta memenuhi segala hal yang dibutuhkan selama menyusui anaknya.

Mengingat pentingnya menyusui dengan ASI akan membangum sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas. Oleh karena itu seorang ibu sebaiknya menyusui bayinya selama dua tahun yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Baqarah /2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ

وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا

عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat diatas dapat dipahami keharusan seorang ibu menyusui anaknya.

Kaum perempuan, baik yang masih berfungsi sebagai istri maupun yang dalam keadaan tertalak diwajibkan menyusui anaknya selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu, tetap diperbolehkan kurang dari masa itu apabila ibu memandang adanya kemaslahatan. Dalam hal ini kebijaksanaannya diserahkan kepada kemaslahatan mereka berdua(Shihab, 2009).

C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Qadariyah Nur, 2012).

Proses manajemen ini terdiri dari 7 langkah berurutan dimana disetiap langkah disempurnakan secara periodik, proses ini dimulai dari pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Dengan adanya proses manajemen asuhan kebidanan ini maka mudah kita dapat mengenali dan mengidentifikasi masalah selanjutnya, merencanakan dan melaksanakan suatu asuhan yang aman dan efektif.

2. Tahapan Dalam manajemen Asuhan Kebidanan

a. Langkah 1. Pengkajian Data

Melakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang dibutuhkan untuk mengevaluasi keadaan bayi baru lahir. Pengkajian pada bayi baru lahir dibagi dalam 2 bagian, yaitu pengkajian segera setelah bayi lahir dan pengkajian keadaan fisik untuk memastikan bayi dalam keadaan normal atau mengalami komplikasi (Varney, 1997).

Caput succedaneum dapat terjadi pada riwayat persalinan lama atau persalinan dengan tindakan ekstraksi vakum atau kesulitan lahir. *Caput succedaneum* dapat terjadi pada janin besar, kesan panggul ibu yang sempit dan presentase atau posisi janin yang abnormal, *Caput succedaneum* dapat diketahui melalui pemeriksaan VT, dan dapat terlihat jelas setelah bayi lahir.

b. Langkah 2. Diagnosa Aktual

Melakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis, masalah dan kebutuhan bayi berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Masalah *Caput succedaneum* ditetapkan berdasarkan interpretasi data dasar yang dikumpulkan pada pemeriksaan fisik bahwa bayi mengalami benjolan pada kepala yang berisi cairan, dimana benjolan tersebut melampaui garis sutura dan sering bercampur dengan sedikit darah.

c. Langkah 3. Identifikasi Diagnosis atau Masalah Potensial

Mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial yang mungkin terjadi berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi.

Masalah yang bisa timbul dari *caput succedaneum* adalah bisa mengakibatkan syok pada bayi, serta dapat mengalami komplikasi lain seperti, caput hemoragik yang dapat terjadi karena kulit kepala yang terluka, Ikterus serta anemia pada bayi karena pada benjolan terjadi perdarahan yang hebat atau perdarahan yang banyak.

d. Langkah 4. Identifikasi Tindakan Segera

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan atau ada hal yang perlu dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai kondisi bayi.

Pada kasus *Caput succedaneum* tidak diperlukan adanya tindakan segera dan atau kolaborasi, jika dalam keadaan tertentu terjadi komplikasi lain seperti, Caput hemoragik, ikterus serta anemia maka perlu dilakukan tindakan tergantung keadaan yang dialami bayi.

e. Langkah 5. Merencanakan Asuhan yang Menyeluruh

Merencanakan asuhan menyeluruh yang rasional sesuai dengan temuan pada langkah sebelumnya.

Adapun penatalaksanaan *Caput succedaneum* adalah dengan melakukan perawatan bayi sama dengan bayi normal, melakukan pengawasan keadaan umum bayi, memberikan lingkungan yang baik, adanya ventilasi dan sinar matahari yang cukup, pemberian ASI yang adekuat dimana bidan harus mengajarkan pada ibu teknik menyusui dengan benar, melakukan pencegahan infeksi harus dilakukan untuk menghindari adanya infeksi pada benjolan, serta memberikan konseling pada orang tua tentang : keadaan trauma yang dialami oleh bayi, menjelaskan bahwa benjolan akan menghilang dengan sendirinya setelah 2 sampai 3 minggu tanpa pengobatan, dan menganjurkan melakukan perawatan bayi sehari-hari, serta manfaat dan teknik pemberian ASI bagi bayi.

f. Langkah 6. Implementasi Asuhan Bayi Baru Lahir

Mengarahkan atau melaksanakan rencana asuhan secara efektif dan aman. Pada kondisi *Caput succedaneum* pada bayi baru lahir dapat dilakukan penatalaksanaan secara umum. Kecuali apabila bayi pada kondisi tertentu dimana terjadi komplikasi pada *caput succedaneum* atau mengalami syok maka perlu dilakukan penatalaksanaan secara khusus.

g. Langkah 7. Evaluasi

Melakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan, apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan bayi baru lahir sebagaimana telah diidentifikasi didalam diagnosa dan masalah.

D. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Metode 4 langkah pendokumentasian yang disebut SOAP ini dijadikan proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan dipakai untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan klien dalam rekaman medis sebagai catatan perkembangan kemajuan yaitu:

1. Subjektif (S)

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh dari apa yang dikatakan, disampaikan dan dikeluhkan oleh klien melalui anamnesa dengan klien.

2. Objektif (O)

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh melalui inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi dan dari hasil pemeriksaan penunjang.

3. Assesment (A)

Merupakan ringkasan dari langkah II, III dan IV dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana dibuat kesimpulan berdasarkan dari data subjektif dan objektif sebagai hasil pengambilan keputusan klinis terhadap klien.

4. Planning (P)

Merupakan ringkasan dari langkah V, VI dan VII dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana planning ini dilakukan berdasarkan hasil kesimpulan dan evaluasi terhadap keputusan klien yang diambil dalam rangka mengatasi masalah klien dan memenuhi kebutuhan klien

SOAP ini dilakukan pada asuhan pada bayi dengan *caput succedaneum* pada tahap berikutnya, dan atau kunjungan berikutnya yang dilakukan setiap bulan selama

4 kali kunjungan untuk memantau perkembangan bayi. kunjungan rumah dilakukan untuk asuhan yang lebih efektif.



BAB III
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI NY "M" DENGAN
CAPUT SUCCEDANEUM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 10 JULI 2017 S/D 6 AGUSTUS 2017

No register : 47XXXX
Tanggal lahir : 10 Juli 2017, pukul 12.48 wita
Tanggal pengkajian : 10 Juli 2017, pukul 12.50 wita
Nama pengkaji : Hasra Hartina

Langkah 1. Identifikasi Data Dasar

1. Identifikasi bayi dan orang tua

a. Identitas bayi

Nama : By "M"
Tanggal lahir : 10 Juli 2017, pukul 12.48 wita
Anak ke : I (pertama)
Jenis kelamin : Laki-laki

b. Identitas ibu atau ayah

Nama : Ny "M" / Tn "H"
Umur : 18 tahun / 20 tahun
Nikah : 1x / ± 1 tahun
Suku : Makassar /Makassar

Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SD / SD
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Dusun Marodeng, Pallangga

2. Data biologis/ psikologis

- a. Keadaan bayi setelah lahir baik, lahir secara spontan, menangis dengan rangsangan taktil dengan APGAR Score 7/10
- b. Riwayat kehamilan dan persalinan

1) Prenatal

Ibu mengatakan HPHT : 1 Oktober 2016, HTP 8 Juli 2017 dan melahirkan tanggal 10 Juli 2017 pukul 12.48 usia kehamilannya yaitu 40 minggu 2 hari, ibu sering datang memeriksakan kehamilannya di pelayanan kesehatan dan ibu juga telah mendapatkan suntikan TT, ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes militus dan penyakit lainnya, selama hamil tidak pernah menderita batuk dan demam.

2) Natal

Berat badan bayi yaitu 2615 gram panjang badannya yaitu 48 cm, keadaan umum bayi baik, bayi lahir tanggal 10 Juli 2017, pukul 12.42 wita, bayi lahir normal, kala II berlangsung lama, segera menangis dirawat diruang perinatologi dengan suhu 36,8°C, dan bayi memiliki APGAR score 7/10.

3. Riwayat pemenuhan / kebutuhan dasar bayi

a. Nutrisi /cairan

Kebutuhan nutrisi/cairan bayi sementara diperoleh dari pemberian ASI eksklusif oleh ibu karena refleks isap bayi, dan pemberian ASI perah pada dot karena bayi tidak boleh sering diangkat.

b. Personal Hygiene

Bayi belum dimandikan, rambut bayi belum pernah dicuci dan pakaian bayi diganti tiap kali basah/ habis BAK/BAB

c. Eliminasi

BAK: Bayi sudah BAK selama pengkajian, frekuensi BAK 2 kali selama pengkajian, warna kuning jernih dengan bau amoniak.

BAB : Bayi belum pernah BAB selama pengkajian

d. Istirahat

Bayi lebih banyak tidur dan terbangun jika bayi lapar

e. Imunisasi

Selama lahir bayi telah disuntikkan imunisasi Hepatitis B

f. Pemeriksaan fisik

1) Pertumbuhan

BB : 2615 gram, normalnya (2500 gram-4000 gram)

PB : 48 cm, normalnya (48 cm-52 cm)

2) Tanda-tanda Vital

Heart Rate : 140x/menit

Pernapasan : 51x/menit

Suhu : 36,8°C

3) Kepala

Simestris kiri dan kanan, terdapat benjolan, teraba lunak, batas tidak tegas, sutura melewati tulang tengkorak, UUB belum menutup rambut hitam tipis dan halus

4) Mata

Simestris kiri dan kanan, pupil mata bereaksi dengan baik, sklera putih dan tidak ikterus, kongjuntiva merah muda.

5) Hidung

Simestris kiri dan kanan, tidak ada gerakan cuping hidung, hidung tampak bersih

6) Telinga

Simestris kiri dan kanan, lekuk telinga kesan normal, daun telinga mudah kembali, tidak ada sekret.

7) Mulut

Refleks menghisap kuat, tidak ada lendir, tidak ada kelainan pada pallatum, bibir lembab

8) Leher

Tidak ada pembesaran, pembengkakan, dan nyeri tekan ditandai dengan bayi tidak menangis

9) Dada dan perut

Simestris kiri dan kanan, gerakan dada sesuai dengan nafas bayi, tidak ada tonjolan dada pada bayi, tonus otot bayi baik, tali pusat masih basah.

10) Punggung dan Bokong

Tidak ada tonjolan pada tulang punggung

11) Genetalia dan Anus

Tidak ada kelainan pada genitalia

12) Extremitas atas dan bawah

Pergerakan aktif, jari tangan kiri dan kanan lengkap, refleks mengenggam baik, refleks babinski dan refleks moro baik.

13) Pemeriksaan pengukuran:

Lingkar kepala : 33 cm

Lingkar dada : 30 cm

Lingkar Perut : 30 cm

LiLA : 10 cm

Langkah II : Identifikasi diagnosa/masalah aktual

1. Diagnosa Aktual

Bayi Cukup Bulan (BCB)/ Sesuai Masa Kehamilan (SMK)/ lahir normal dengan *Caput Succedaneum*

Data Subjektif

- a. Ibu mengatakan HPHT tanggal 1 Oktober 2016
- b. Ibu mengatakan melahirkan tanggal 10 Juli 2017
- c. Ibu mengatakan persalinannya lama
- d. Ibu mengatakan terdapat benjolan pada kepala bayi

Data Objektif

- a. Masa gestasi 40 minggu 2 hari
- b. Bayi lahir tanggal 10 Juli 2017
- c. BBL: 2615 gram, PBL: 48cm, A/S :7/10

Analisa dan Interpretasi Data

Bayi baru lahir normal, cukup bulan.

2. Masalah aktual

Bayi dengan *Caput Sucedaneum*

Data Subjektif :

Bayi lahir tanggal 10 Juli 2017, pukul 12.48 wita

Data Objektif :

- a. Refleks menghisap baik
- b. Bayi diberi susu dengan ASI Eksklusif

Analisa dan Interpretasi Data

1. Perawatan bayi dengan *Caput Sucedaneum* sama dengan bayi normal, pengawasan keadaan umum bayi, berikan lingkungan yang baik, adanya ventilasi dan sinar matahari yang cukup, serta pemberian ASI yang adekuat.
2. ASI adalah makanan terbaik untuk bayi dimana ASI sesuai dengan struktur saluran cerna yang mengandung zat-zat gizi lengkap yang dibutuhkan oleh bayi dan dapat memenuhi kebutuhan bayi.

Langkah III : Identifikasi Diagnosa/masalah potensial

Potensi terjadi syok akibat dari *caput succedaneum*, caput hemoragik, ikterus, anemia dan infeksi.

Data Subjektif :

- a. Ibu mengatakan bayinya lahir tanggal 10 Juli 2017, pukul 12.48 wita.
- b. Ibu mengatakan bayi segera menagis dengan berat badan 2615 gram.

Data Objektif :

- a. BB : 2615 gram, HR: 140x/menit, S: 36,8 P: 51x/menit
- b. Bayi terbungkus kain hangat (dibedong)

Analisa dan Interpretasi data

Komplikasi dari *caput succedaneum* adalah syok akibat dari *caput succedaneum* danantisipasi terjadinya komplikasi lain seperti: Caput hemoragik *caput succedaneum* bisa terjadi karena kulit kepala yang terluka, ikterus pada bayi yang terkena *caput succedaneum* dapat menyebabkan ikterus karena inkompatibilitas faktor Rh atau golongan darah A, B, O antara ibu dan bayi, anemia bisa terjadi pada bayi yang terkena *caput succedaneum* karena pada benjolan terjadi perdarahan yang hebat atau perdarahan yang banyak.

Data Objektif :

- a. Tali pusat belum puput dan masih basah
- b. BB : 2615 gram, PB : 48 cm
- c. Heart Rate : 140x/menit
Pernapasan : 51x/menit
Suhu : 36.8°C

Analisa dan Interpretasi Data

Pemindahan substansi kekebalan dari ibu dan janin pada minggu terakhir masa kehamilan baik premature dan matur mudah menderita infeksi karena imunitas humoral dan seluler masih kurang sehingga bayi mudah menderita infeksi.

Langkah IV Tindakan Segera/Kolaborasi

Tidak ada data yang mendukung perlunya tindakan segera

Langkah V Rencana tindakan

1. Tujuan :

- a. *Caput Succedaneum* dapat hilang

- b. Kebutuhan nutrisi terpenuhi/ teratasi
 - c. Tidak terjadi hipotermi
 - d. Tidak terjadi infeksi
2. Kreteria:
- a. *Caput Succedaneum* hilang
 - b. Suhu dalam batas normal (36,5°C-37,5°C)
 - c. Tidak ada tanda-tanda infeksi yaitu merah, bengkak, panas dan pengeluaran pus.
3. Rencana Asuhan

Tanggal 10 Juli 2017 pukul 12.50 wita

- a. Cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi
Rasional : Tangan yang kotor dapat menjadi tempat berkembangbiaknya mikroorganisme, dimana apabila menyentuh pasien dapat terkontaminasi
- b. Observasi tanda-tanda vital
Rasional : Tanda-tanda vital memberikan gambaran dalam menentukan tindakan selanjutnya
- c. Observasi *Caput Succedaneum*
Rasional : *Caput succedaneum* tidak memerlukan pengobatan khusus dan biasanya menghilang setelah 2-5 hari.
- d. Timbang berat badan bayi setiap hari
Rasional : Berat badan bayi sangat penting untuk menetapkan kalori dan cairan bayi dengan mengetahui perubahan BB bayi maka kita dapat mengetahui kondisi bayi.

- e. Pertahankan suhu bayi dengan tetap terbungkus kain hangat (bedong)
Rasional : Perawatan bayi dengan terbungkus akan menghindari terjadinya konduksi dan evaporasi
- f. Rawat tali pusat
Rasional : Adanya luka yang terbuka dan lembab dapat terjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme.
- g. Mengkaji tanda-tanda infeksi
Rasional : Bayi sangat rentan terhadap infeksi, terutama pada tali pusat yang dapat menjadi tempat masuknya mikroorganisme
- h. Observasi eliminasi pasien
Rasional : Untuk mengetahui keseimbangan antara intake dan output
- i. Gantikan pakaian/popok bayi setiap kali basah
Rasional : pakaian bayi akan mempengaruhi suhu badan yang dapat mengakibatkan evaporasi.
- j. Anjurkan kepada ibu untuk memberikan ASI pada bayinya
Rasional : Pemberian ASI dan susu tambahan (formula) secara teratur sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi.
- k. Anjurkan kepada ibu memberi ASI eksklusif pada bayinya
Rasional : Rangsangan oleh isapan bayi merangsang hipofisis posterior mengeluarkan hormon oksitosin untuk sekresi ASI dan hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon prolaktin untuk produksi ASI.
- l. Anjurkan pada ibu untuk mengkomsumsi makanan dengan gizi seimbang
Rasional: kecukupan asuhan gizi pada ibu menyusui sangat mempengaruhi produksi ASI yang dibutuhkan bayi.

m. Ajarkan pada ibu cara menyusui yang benar

Rasional: Agar ibu tahu cara menyusui yang benar dan bayi merasa puas

n. Lakukan pendokumentasian

Rasional: pencatatan yang baik dapat menjadi pegangan petugas jika terjadi sesuatu pada pasien

Langkah VI Implementasi

Tanggal 10 Juli 2017 jam 12. 50 wita

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi

Hasil : petugas sudah mencuci tangan

2. Observasi tanda-tanda vital telah dilakukan jam 12.50 wita

Hasil: Heart Rate : 140x/menit

Pernapasan : 51x/menit

Suhu : 36,8°C

3. Observasi benjolan *Caput Succedaneum*

Hasil: *Caput succedaneum* diobservasi setiap hari dan dilakukan perawatan seperti bayi normal

4. Penimbangan berat badan bayi telah dilakukan jam 12.50 wita

Hasil : BB 2615 gram

5. Merawat tali pusat

Hasil: tali pusat belum puput, masih basah dan tampak bersih

6. Mengkaji adanya tanda-tanda infeksi

Hasil: tidak ada tanda-tanda infeksi

7. Mengobservasi eliminasi bayi

Hasil: bayi BAK dua kali dan BAB belum pernah sejak lahir sampai pengkajian

8. Mengganti popok bayi saat basah

Hasil: bayi sudah memakai popok

9. Mempertahankan suhu badan bayi

Hasil: bayi dibungkus (dibedong)

10. Memberikan nutrisi pada bayi

Hasil: bayi sudah menyusui pada ibunya

11. Mengajarkan kepada ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya selama 6 bulan dan mengkonsumsi sayur-sayuran hijau seperti daun katuk agar produksi ASI lancar

Hasil: ibu mau menyusui bayinya dengan ASI eksklusif

12. Mengajarkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi

Hasil: ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan

13. Mengajarkan kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar

Hasil: ibu paham dan mengerti cara menyusui yang baik dan benar

14. Mengajarkan kepada ibu untuk menjaga personal hygiene pada diri dan bayinya

Hasil: ibu bersedia menjaga kebersihannya

15. Memberitahu ibu tentang tanda-tanda bahaya bagi bayi baru lahir yang harus diwaspadai

Hasil: ibu mengerti dan tahu tanda-tanda bahaya bagi bayi

16. Mengajarkan ibu cara merawat tali pusat yaitu dengan sebelum dan sesudah memegang bayi, selalu mencuci tangan dengan sabun dibawah air mengalir,

tidak memberi apapun pada tali pusat, rawat tali pusat terbuka dan kering, bila tali pusat kotor/basah cuci dengan air bersih dan sabun mandi dan kemudian keringkan dengan air bersih.

Hasil: ibu mengerti apa yang diajarkan

17. Menganjurkan kepada ibu untuk menyusui bayinya secara on demand

Hasil: ibu mau melakukannya

18. Menganjurkan kepada ibu dan keluarga agar selalu menjaga kebersihan bayinya dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi.

Hasil: ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan.

19. Menganjurkan dan mengajarkan kepada ibu cara masase uterus

Hasil: Ibu mengerti anjuran yang diberikan dan kontraksi uterus ibu baik teraba keras dan bundar.

20. Melakukan pendokumentasian

Hasil: sudah melakukan pendokumentasian

Langkah VII : Evaluasi

Tanggal 6 Agustus 2017.

1. Banjolan telah hilang pada kepala bayi dan bayi telah pulang kerumah.
2. Kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi ditandai bayi selalu menyusui
3. Bayi tidak mengalami hipotermi ditandai dengan badan bayi yang hangat
4. Tidak terjadi infeksi tali pusat ditandai dengan tidak adanya merah, bengkak, panas, nyeri dan tidak ada pengeluaran pus.
5. Keadaan bayi baik

Heart Rate : 140x/menit

Suhu : 36,8°C

Pernapasan : 51x/menit



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI NY "M"
DENGAN CAPUT SUCCEDANEUM DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 10 JULI 2017

No register : 47XXXX
 Tanggal lahir : 10 Juli 2017, pukul 12.48 wita
 Tanggal pengkajian : 10 Juli 2017, pukul 12.50 wita
 Nama pengkaji : Hasra Hartina

A. Pengkajian dan Analisa Data dasar

1. Identitas bayi dan orang tua

a. Identitas bayi

Nama : By "M"
 Tanggal lahir : 10 Juli 2017, pukul 12.48 wita
 Anak ke : I (Pertama)
 Jenis kelamin : Laki-laki

b. Identitas ibu atau ayah

Nama : Ny "M" / Tn "H"
 Umur : 18 tahun / 20 tahun
 Nikah : 1x / ± 1 tahun
 Suku : Makassar / Makassar
 Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SD / SD
 Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
 Alamat : Dusun Marodeng, Pallangga

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan bayinya lahir tanggal 10 Juli 2017, pukul 12.48 wita
2. Ibu mengatakan HPHT tanggal 1 Oktober 2016

Objektif (O)

1. Masa gestasi 40 minggu 2 hari
2. Bayi lahir tanggal 10 Juli 2017
3. BB: 2615 gram PB: 48 cm
4. Tali pusat masih basah

Assesment (A)

Bayi Cukup Bulan (BCB)/ Sesuai Masa Kehamilan (SMK)/ lahir normal dengan *Caput Succedaneum*

Planning (P)

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi
 Hasil : petugas sudah mencuci tangan
2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil: Heart Rate : 140x/menit

Pernapasan : 51X/menit

Suhu : 36,8° C

3. Observasi benjolan *Caput Succedaneum*

Hasil: *Caput succedaneum* tidak memerlukan pengobatan khusus dan biasanya menghilang setelah 2-5 hari.

4. Menimbang berat badan bayi

Hasil: BB: 2615 gram

5. Merawat tali pusat

Hasil: tali pusat belum puput, masih basah dan nampak bersih

6. Mengkaji adanya tanda-tanda infeksi

Hasil: tidak ada tanda-tanda infeksi

7. Mengobservasi eliminasi bayi

Hasil: bayi BAK satu kali dan BAB belum pernah sejak lahir sampai pengkajian

8. Mengganti popok bayi saat basah

Hasil: bayi sudah memakai popok

9. Mempertahankan suhu badan bayi

Hasil: bayi dibungkus dengan dibedong

10. Memberikan nutrisi pada bayi

Hasil: bayi sudah menyusui pada ibunya

11. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya

Hasil: ibu bersedia memberikan ASI pada bayinya

12. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi

Hasil: ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan

13. Mengajarkan kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar

Hasil: ibu paham dan mengerti cara menyusui yang benar

14. Melakukan pendokumentasian

Hasil: sudah melakukan pendokumentasian



PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI NY "M"
DENGAN *CAPUT SUCCEDANEUM* DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 11 JULI 2017

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan sudah memberikan ASI pada anaknya
2. Ibu mengatakan masih ada benjolan pada kepala anaknya
3. Ibu mengatakan anaknya tidak rewel dan keadaan baik

Objektif (O)

1. Keadaan umum bayi baik, kesadaran komposmentis
2. Mengobservasi tanda-tanda vital
 - Heart Rate : 135x/menit
 - Pernapasan : 40x/menit
 - Suhu : 36,8°C
3. BB : 2625 gram
4. Benjolan pada kepala sudah berkurang
5. Tali pusat masih basah
6. Bayi telah BAB 1 kali warna hijau kehitaman, konsistensi lembek
7. BAK 3 kali warna kuning jernih

Assesment (A)

Bayi Ny "M" umur 2 hari dengan *Caput Sucedaneum* hari ke dua

Planning (P)

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi

Hasil : petugas sudah mencuci tangan

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil: Heart Rate: 135x/menit

Pernapasan : 40x/menit

Suhu : 36,8°C

3. Mengobservasi *Caput Sucedaneum*

Hasil: Benjolan *caput succedaneum* sudah sedikit berkurang, warna agak kemerahan.

4. Merawat bayi seperti bayi normal

Hasil : bayi dirawat seperti bayi normal

5. Menganjurkan keluarga untuk tidak sering mengangkat bayinya agar benjolan tidak meluas.

Hasil : ibu dan keluarga bersedia melakukannya

6. Menimbang berat badan bayi

Hasil : BB: 2625 gram

7. Merawat tali pusat

Hasil: tali pusat belum puput, masih basah dan nampak bersih

8. Mengkaji adanya tanda-tanda infeksi

Hasil: tidak ada tanda-tanda infeksi

9. Mengobservasi eliminasi bayi

Hasil: bayi sudah BAK satu kali dan BAB belum pernah sejak lahir sampai pengkajian

10. Mengganti popok bayi saat basah
Hasil: bayi sudah memakai popok
11. Mempertahankan suhu badan bayi
Hasil: bayi dibungkus dengan kain hangat
12. Memberikan nutrisi pada bayi
Hasil: bayi sudah menyusui pada ibunya
13. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya
Hasil: ibu bersedia memberikan ASI pada bayinya
14. Menganjurkan ibu untuk memerah ASI-nya dan memasukkan dalam dot
Hasil : ibu bersedia memerah ASI-nya dan memasukkan dalam dot
15. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi
Hasil: ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan
16. Mengajarkan kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar
Hasil: ibu paham dan mengerti cara menyusui yang benar
17. Melakukan pendokumentasian
Hasil: sudah melakukan pendokumentasian

PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI NY "M"
DENGAN *CAPUT SUCCEDANEUM* DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 12 JULI 2017

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan sudah memberikan ASI pada bayinya
2. Ibu mengatakan benjolan di kepala bayinya sudah mulai menghilang
3. Ibu mengatakan berencana mau pulang jika sudah dapat izin dari dokter

Objektif (O)

1. Keadaan umum bayi baik, kesadaran komposmentis
2. Mengobservasi tanda-tanda vital
 - Heart Rate : 142x/menit
 - Pernapasan : 48x/menit
 - Suhu : 36,8°C
3. BB: 2645 gram
4. Benjolan pada kepala sudah mulai menghilang
5. Tali pusat kering, belum puput dan nampak bersih
6. Bayi telah BAB 1 kali warna agak hijau kehitaman, konsistensi lembek
7. BAK 2 kali warna kuning jernih

Assesment (A)

Bayi Ny "M" umur 3 hari dengan *Caput Succedaneum* hari ketiga

Planning (P)

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi

Hasil : petugas sudah mencuci tangan

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil: Heart Rate : 142x/menit

Pernapasan : 48x/menit

Suhu : 36,8°C

3. Mengobservasi *Caput Succedaneum*

Hasil: Benjolan yang ada dikepala telah mulai menghilang

4. Menimbang berat badan bayi

Hasil: BB: 2645 gram

5. Merawat tali pusat

Hasil: tali pusat kering, belum puput dan nampak bersih

6. Mengkaji adanya tanda-tanda infeksi

Hasil: tidak ada tanda-tanda infeksi

7. Mengobservasi eliminasi bayi

Hasil: bayi BAK satu kali dan BAB belum pernah sejak lahir sampai pengkajian

8. Mengganti popok bayi saat basah

Hasil: bayi sudah memakai popok

9. Mempertahankan suhu badan bayi

Hasil: bayi dibungkus (dibedong)

10. Memberikan nutrisi pada bayi

Hasil: bayi sudah menyusui pada ibunya

11. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya

Hasil: ibu bersedia memberikan ASI pada bayinya

12. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi

Hasil: ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan

13. Mengajarkan kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar

Hasil: ibu paham dan mengerti cara menyusui yang benar

14. Melakukan pendokumentasian

Hasil: sudah melakukan pendokumentasian



PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI NY "M"
DENGAN *CAPUT SUCCEDANEUM* DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 13 JULI 2017

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan benjolan pada kepala bayinya telah hilang
2. Ibu mengatakan telah berencana untuk pulang
3. Ibu mengatakan bayinya kuat menyusui

Objektif (O)

1. Keadaan umum bayi baik, kesadaran komposmentis
2. Mengobservasi tanda-tanda vital
3. Heart Rate : 142x/menit
Pernapasan : 48x/menit
Suhu : 36,8°C
4. BB: 2645 gram
5. Benjolan pada kepala sudah menghilang dan kepala bayi telah normal
6. Tali pusat kering, belum puput dan nampak bersih
7. Bayi telah BAB 1 kali warna hijau kehitaman, konsistensi lembek
8. BAK 2 kali warna kuning jernih

Assesment (A)

Bayi Ny "M" umur 4 hari dengan *Caput Sucedaneum* hari keempat

Planning (P)

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi

Hasil : petugas sudah mencuci tangan

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil: Heart Rate : 142x/menit

Pernapasan : 48x/menit

Suhu : 36,8°C

3. Mengobservasi *Caput Sucedaneum*

Hasil: Benjolan yang ada di kepala telah hilang, kepala bayi dalam keadaan normal dan bayi telah pulang kerumah.

4. Menimbang berat badan bayi

Hasil: BB: 2645 gram

5. Merawat tali pusat

Hasil: tali pusat telah kering dan belum puput.

6. Mengkaji adanya tanda-tanda infeksi

Hasil: tidak ada tanda-tanda infeksi

7. Mengajarkan ibu cara merawat bayi sehari hari yaitu mengganti popok bila basah atau kotor dan memandikan bayi.

Hasil : ibu sudah tau cara merawat bayi sehari-hari

8. Mempertahankan suhu badan bayi

Hasil: bayi dibungkus (dibedong)

9. Memberikan nutrisi pada bayi

Hasil: bayi sudah menyusui pada ibunya

10. Mengajarkan kepada ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya

Hasil: ibu bersedia memberikan ASI pada bayinya

11. Mengajarkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi

Hasil: ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan

12. Mengajarkan kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar

Hasil: ibu paham dan mengerti cara menyusui yang benar

13. Mengajarkan ibu untuk membawa bayinya imunisasi lengkap sesuai jadwal imunisasi di pelayanan kesehatan terdekat

Hasil : ibu bersedia membawa bayinya imunisasi sesuai jadwal imunisasinya

14. Mempersiapkan bayi untuk pulang dan memakaikan pakaian, popok serta mengganti bedong bayi

Hasil: ibu pulang pukul 13. 00 wita

15. Melakukan pendokumentasian

Hasil: sudah melakukan pendokumentasian

PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI NY "M"
DENGAN *CAPUT SUCCEDANEUM* PADA KUNJUNGAN RUMAH I
TANGGAL 23 JULI 2017

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan bayinya dalam keadaan sehat
2. Ibu mengatakan bayinya tidak rewel
3. Ibu mengatakan bayinya kuat menyusui

Objektif (O)

1. Keadaan umum bayi baik, kesadaran komposmentis
2. Mengobservasi tanda-tanda vital
3. Heart Rite: 138x/menit
Pernapasan : 48x/menit
Suhu : 36,8°C
4. BB: 3200 gram
5. Bayi bergerak aktif
6. Tidak ada tanda-tanda infeksi pada pusat

Assesment (A)

Bayi Ny "M" umur 14 hari dengan riwayat *Caput Succedaneum*

Planning (P)

1. Melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan dari By "M"
Hasil: By "M" dalam keadaan sehat

2. Mengobservasi tanda-tanda vital
 - Hasil: Heart Rite : 138x/menit
 - Pernapasan : 48x/menit
 - Suhu : 36,8°C
3. Menimbang berat badan bayi
 - Hasil: BB: 3100 gram
4. Mengkaji adanya tanda-tanda infeksi
 - Hasil: tidak ada tanda-tanda infeksi
5. Mengajarkan ibu cara merawat bayi sehari-hari yaitu mengganti popok bila basah atau kotor dan memandikan bayi.
 - Hasil : ibu sudah tau cara merawat bayi sehari-hari
6. Memberikan nutrisi pada bayi
 - Hasil: bayi sudah menyusui pada ibunya
7. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya
 - Hasil: ibu selalu memberikan ASI pada bayinya
8. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi
 - Hasil: ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan
9. Mengajarkan kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar
 - Hasil: ibu paham dan mengerti cara menyusui yang benar
10. Menganjurkan ibu untuk membawa bayinya imunisasi lengkap sesuai jadwal imunisasi dipelayanan kesehatan terdekat
 - Hasil : ibu bersedia membawa bayinya imunisasi sesuai jadwal imunisasinya
11. Melakukan pendokumentasian
 - Hasil: sudah melakukan pendokumentasian

PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI NY "M"
DENGAN *CAPUT SUCCEDANEUM* PADA KUNJUNGAN RUMAH II
TANGGAL 6 AGUSTUS 2017

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan bayinya pernah demam 3 hari yang lalu selama 2 hari
2. Ibu berencana membaya bayinya kepuskesmas untuk memeriksa keadaan bayinya tetapi demamnya telah turun
3. Ibu mengatakan bayinya tidak rewel
4. Ibu mengatakan bayinya kuat menyusui
5. Ibu mengatakan bayinya sangat aktif

Objektif (O)

1. Keadaan umum bayi baik,
2. Kesadaran komposmentis
3. Bayi bergerak aktif dan tidak rewel
4. Mengukur suhu bayi
S:36,9°C
5. BB: 3700 gram

Assesment (A)

Bayi Ny "M" umur 28 hari riwayat *Caput Succedaneum*

Planning (P)

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi
Hasil : petugas sudah mencuci tangan

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil: Heart Rate: 142x/menit

Pernapasan : 48x/menit

Suhu : 36,9°C

3. Menimbang berat badan bayi

Hasil: BB: 3700 gram .

4. Mengkaji adanya tanda-tanda infeksi

Hasil: tidak ada tanda-tanda infeksi

5. Memberikan nutrisi pada bayi

Hasil: bayi sudah menyusui pada ibunya

6. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya

Hasil: ibu bersedia memberikan ASI pada bayinya

7. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi

Hasil: ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan

8. Mengajarkan kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar

Hasil: ibu paham dan mengerti cara menyusui yang benar

9. Menganjurkan ibu untuk membawa bayinya imunisasi lengkap sesuai jadwal imunisasi di pelayanan kesehatan terdekat

Hasil : ibu berencana membawa bayinya imunisasi pada Posyandu untuk mendapat imunisasi lanjutan

10. Melakukan pendokumentasian

Hasil: sudah melakukan pendokumentasian

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan manajemen asuhan kebidanan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa selama 4 hari asuhan diruangan Perinatologi dilanjutkan dengan kunjungan rumah sebanyak dua kali kunjungan.

Penulis akan menguraikan secara narasi berdasarkan SOAP dan 7 langkah Vernay. Pada Bab ini, penulis akan membandingkan antara tinjauan kasus pada bayi Ny "M" dengan *Caput Sucedaneum* di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa dengan teori tentang *Caput Sucedaneum*.

Pembahasan ini penulis akan membahas berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan tujuh langkah, yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnose/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, melaksanakan tindakan segera/kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

Dalam penerapan proses manajemen asuhan kebidanan pada Bayi Ny "M" dengan kasus *Caput Sucedaneum* dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

A. Identifikasi Data Dasar

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi. Pengkajian diawali dengan pengumpulan data melalui anamnesa yang meliputi identitas klien, data biologis/fisiologis, riwayat pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi, serta pemeriksaan fisik baik inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi yang berpedoman pada format pengkajian, namun tidak tertutup

kemungkinan untuk dikembangkan dengan data lain yang ditemukan pada klien. Pengkajian ini dilakukan selama 4 hari di rumah sakit pada tanggal 10-13 Juli 2017 dan selama 2 kali kunjungan rumah yakni tgl 23 Juli 2017 dan tanggal 6 Agustus 2017.

Tahap ini dilakukan identifikasi data dasar (pengkajian) yang merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien mengenai bayi Ny "M", baik orang tua maupun bidan dan dokter yang ada diruangan dapat memberikan informasi secara terbuka sehingga memudahkan untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Data yang diambil dari studi kasus By "M" dengan *Caput Succedaneum* selama bayi dirawat dirumah sakit sampai dilakukan kunjungan rumah klien meliputi:

HPHT tanggal 1 Oktober 2016, HTP 8 Juli 2017 dan melahirkan tanggal 10 Juli 2017 pukul 12.48 wita, usia kehamilannya yaitu 40 minggu 2 hari, ibu sering datang memeriksakan kehamilannya di pelayanan kesehatan dan ibu juga telah mendapatkan suntikan TT, ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit serius. Bayi lahir normal, presentase belakang kepala dengan berat badan 2615 gram, panjang badannya yaitu 48 cm, keadaan umum bayi baik, bayi lahir tanggal 10 Juli 2017, pukul 12.42 wita, kala II berlangsung lama, terdapat benjolan pada daerah kepala, segera menangis dirawat diruang perinatologi dengan suhu 36,8°C, dan bayi memiliki APGAR Score 7/10.

Keluhan utama pada bayi baru lahir dengan *Caput Succedaneum* ibu mengatakan ada benjolan pada kepala bayinya setelah lahir. Bayi dengan *caput succedaneum* biasanya disebabkan oleh adanya komplikasi pada persalinan kala II

lama dan persalinan dengan vakum ekstraksi sebagaimana pada kasus *Caput Succedaneum*.

Teori mengemukakan gejala-gejala yang muncul pada *caput succedaneum* adalah edema dikepala, terasa lembut dan lunak pada perabaan, benjolan berisi serum dan kadang bercampur dengan darah, edema melampaui tulang tenggorak, batas yang tidak jelas, permukaan kulit pada benjolan berwarna ungu atau kemerahan, benjolan akan menghilang dalam beberapa hari tanpa pengobatan.

Kelainan ini biasanya pada presentasi kepala, sesuai dengan posisi bagian mana yang bersangkutan. Pada bagian tersebut terjadi edema sebagai akibat pengeluaran serum dari pembuluh darah. Kelainan ini disebabkan oleh tekanan bagian terbawah janin saat melawan dilatasi serviks. *Caput succedaneum* menyebar melewati garis tengah dan sutura serta berhubungan dengan moulding tulang kepala. *Caput succedaneum* biasanya tidak menimbulkan komplikasi dan akan menghilang dalam beberapa hari setelah kelahiran, terapi hanya berupa observasi.

Berdasarkan pemantauan berupa observasi selama 4 hari di rumah sakit, benjolan pada kepala bayi pada hari pertama terdapat edema pada kepala dan pada saat perabaan benjolan tersebut terasa lembut dan lunak, edema melampaui tulang tenggorak, batas yang tidak jelas serta permukaan kulit pada benjolan berwarna kemerahan. Pada hari kedua observasi dilakukan benjolan pada bayi telah mengalami perubahan dimana benjolan mulai berkurang dari hari pertama observasi. Pada hari ketiga dilakukan observasi benjolan pada kepala bayi telah mulai menghilang dan ibu telah berencana untuk pulang jika telah mendapat izin dokter. Hari keempat dilakukan observasi benjolan pada kepala bayi telah hilang, kepala bayi telah normal serta bayi telah dibiarkan pulang kerumah.

Pemantauan rumah selama dua kali didapatkan pada kunjungan pertama tanggal 23 Juli 2017, bayi dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak rewel dan aktif bergerak, menyusui dengan kuat dan on demand serta diperoleh kenaikan berat badan secara normal, pada kunjungan kedua tanggal 6 Agustus 2017 dari data yang didapatkan dari orang tua bayi yakni bayi selama 2 hari terakhir mengalami demam tetapi bayi kuat menyusui dan orangtua bayi berencana membawa bayinya untuk ke-puskesmas memeriksakan bayinya, tetapi pada hari ketiga yakni hari dilakukan kunjungan rumah demam bayi telah turun dan telah normal serta bayi kuat menyusui

Pada kasus Bayi Ny "M" data yang diperoleh menunjukkan adanya persamaan gejala dan tanda seperti udema dikepala, terasa lembut dan lunak pada perabaan, benjolan berisi serum dan kadang bercampur dengan darah, udema melampaui tulang tenggorak, batas yang tidak jelas, permukaan kulit pada benjolan berwarna kemerahan, benjolan akan menghilang setelah 4 hari tanpa pengobatan.

B. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Masalah aktual merupakan identifikasi diagnosa kebidanan dan masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Dalam langkah ini data yang diinterpretasikan menjadi diagnosa kebidanan dan masalah. Keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan terhadap klien.

Dalam menegakan suatu diagnosa masalah kebidanan berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dan ditunjang oleh beberapa data baik subjektif maupun objektif

yang diperoleh dari hasil pengkajian yang dilakukan, adapun diagnosa masalah aktual yang diidentifikasi pada bayi Ny “M” adalah bayi cukup bulan (BCB)/ sesuai masa kehamilan (SMK)/spontan (SPT)/presentase belakang kepala (PBK) dengan *caput succedaneum*.

Pada tinjauan pustaka dijelaskan bahwa *Caput succedaneum* merupakan penumpukan cairan serosanguineous, subkutan dan ekstrapariosteal dengan batas yang tidak jelas. Kelainan ini biasanya pada presentasi kepala, sesuai dengan posisi bagian mana yang bersangkutan. Pada bagian tersebut terjadi edema sebagai akibat pengeluaran serum dari pembuluh darah. Kelainan ini disebabkan oleh tekanan bagian terbawah janin saat melawan dilatasi serviks. *Caput succedaneum* menyebar melewati garis tengah dan sutura serta berhubungan dengan moulding tulang kepala. *Caput succedaneum* biasanya tidak menimbulkan komplikasi dan akan menghilang dalam beberapa hari setelah kelahiran, tetapi hanya berupa observasi.

Masalah/diagnosa ditegakkan dengan terlebih dahulu menganalisa data yang telah diperoleh dengan mengacu pada teori yang ada, sehingga pada tahap ini penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

C. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi (Nurhayati dkk, 2013). Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi, berdasarkan temuan tersebut, bidan harus siap apabila didiagnosa masalah tersebut benar-benar terjadi (Mangkuji dkk, 2012:6).

Berdasarkan teori *caput succedaneum* yaitu potensial terjadinya syok bila tidak mendapatkan penanganan, serta komplikasi lain seperti *caput hemoragik*, ikterus, anemia dan infeksi.

Komplikasi pada *caput succedaneum* yaitu Caput hemoragik yaitu bisa terjadi karena kulit kepala yang terluka, sehingga terjadi perdarahan pada daerah kepala yang disebabkan akibat tekanan dari jalan lahir. Kemudian ikterus, pada bayi yang terkena *caput succedaneum* dapat menyebabkan ikterus karena inkompatibilitas atau ketidaksesuaian antara factor Rh atau golongan darah A, B, O antara ibu dan bayi sehingga menyebabkan bayi mengalami ikterus. Selain itu berpotensi terjadinya anemia yang bisa terjadi pada bayi yang terkena *caput succedaneum* karena pada benjolan terjadi perdarahan yang hebat atau perdarahan yang banyak. Infeksi bisa terjadi akibat dari perlukaan pada daerah *caput succedaneum*.

Observasi yang dilakukan di rumah sakit selama 4 hari dan kunjungan rumah sebanyak 2 kali yaitu antisipasi terjadinya infeksi yang kemungkinan dapat terjadi pada daerah *caput succedaneum* apabila tidak ditangani dengan baik yang disebabkan akibat perlukaan dari *caput succedaneum*, infeksi tersebut dapat terjadi apabila tidak dijaga kebersihan pada daerah perlukaan dari *caput succedaneum*.

Adapun masalah potensial yang harus diantisipasi pada saat kunjungan di rumah yaitu: potensi terjadinya hipotermi, dimana pada saat di rumah kita mengantisipasi terjadinya hipotermi, hipotermi ini dapat terjadi karena hanya sedikit lemak tubuh dan pengaturan suhu tubuh pada bayi belum matang serta kehilangan

panas disebabkan oleh permukaan tubuh bayi yang kurang relatif lebih luas, potensi terjadinya infeksi, hipoglekemia dapat terjadi karena sedikitnya simpanan energy pada bayi sehingga bayi harus diberikan ASI secara on demand dan membutuhkan ASI sesegera mungkin, potensial terjadinya infeksi, bayi rentan terkena infeksi baik di Puskesmas maupun di rumah , oleh karena itu perlu diantisipasi terjadinya infeksi.

Bayi rentan terhadap berbagai penyakit infeksi yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti riwayat kehamilan ibu dengan komplikasi, riwayat kelahiran (persalinan lama dan persalinan dengan tindakan) serta riwayat bayi baru lahir (trauma lahir dan prematur). Penyakit infeksi terutama pada bayi dengan BBLR dapat menyebar dengan cepat dan menimbulkan angka kematian yang tinggi. Hasil penelitian di wilayah Puskesmas Sumberasih menunjukkan bahwa terdapat 58,3% bayi meninggal yang mempunyai penyakit infeksi disertai dengan kondisi BBLR.

Berdasarkan hasil penelitian Aulia Rahma Safitri dan Sri Pingit Wulandari hasil analisis Classification Trees yang telah dilakukan untuk pengklasifikasian risiko infeksi pada bayi baru lahir di RSUD Sidoarjo diperoleh akurasi sebesar 93,5% dengan persentase sensitivity dan specificity masing-masing sebesar 93,1% dan 93,9%. Variabel yang paling dominan untuk mengklasifikasi status resiko infeksi pada bayi baru lahir adalah kondisi sisa air ketuban. Karakteristik pada bayi baru lahir dengan status negatif risiko infeksi adalah bayi suhu tubuh $\leq 37,5^{\circ}\text{C}$, berat badan lahir > 2500 gram. Sedangkan karakteristik bayi baru lahir dengan status positif risiko infeksi adalah bayi dengan sisa air ketuban dalam kondisi keruh; bayi dengan kondisi

sisia air ketuban jernih dan mengalami KPD; bayi yang merintih ketika diberi stimulan, bayi dengan trauma lahir atau dengan tindakan seperti vakum (Safitri Aulia Rahma & Sri Pingit Wulandari, Vol. 5, No.1. 2016).

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengkajian data tidak ada perbedaan dengan tinjauan kepustakaan yang ditemukan pada kasus.

D. Melaksanakan Tindakan Segera/Kolaborasi

Menurut Mangkuji dkk (2012), perlunya tindakan segera dan kolaborasi dilakukan jika klien mengalami penyakit atau keluhan yang mengancam maka dilakukan segera atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya untuk menangani kasus *caput succedaneum*. Tidak ada yang memberikan indikasi adanya tindakan segera dimana harus menyelamatkan jiwa klien, berupa kolaborasi dengan kesehatan yang lebih profesional sesuai dengan keadaan klien ataupun konsultasi dengan dokter.

Berdasarkan teori *caput succedaneum* dilakukan pemantauan keadaan fisik, nutrisi, kebutuhan cairan dan tanda-tanda infeksi sedangkan berdasarkan kasus ini tindakan segera dirawat inap diruang perinatologi dengan perawatan berupa observasi. Pada tahap ini penulis tidak menemukan adanya kesenjangan teori dan kasus.

Berdasarkan kunjungan rumah selama 2 kali, bayi dalam keadaan sehat, bayi tidak rewel, bayi menyusui secara on demand dan tidak terdapat kondisi yang memberikan indikasi adanya tindakan segera atau kolaborasi.

Pemantauan ini tidak dilakukan tindakan segera/kolaborasi karena kondisi bayi tidak memerlukan tindakan tersebut namun harus dilakukan pemantauan dirumah seperti mengobservasi tanda-tanda vital bayi, menimbang berat badan bayi,

mengobservasi tanda-tanda infeksi dan menganjurkan ibu untuk menyusui secara on demand. Namun jika keadaan bayi terjadi seperti hipotermi, infeksi maka perlu dilakukan tindakan segera/kolaborasi dengan dokter sehingga dapat terlihat adanya kesesuaian antara pelaksanaan tindakan dengan yang seharusnya menurut teori yang ada.

E. Perencanaan Asuhan Kebidanan

Manajemen asuhan kebidanan suatu rencana tindakan yang komprehensif dilakukan termasuk atas indikasi apa yang timbul berdasarkan kondisi klien, rencana tindakan harus disetujui klien dan semua tindakan yang diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya (Nurhayati dkk, 2013).

Dalam membuat perencanaan ini ditemukan tujuan dan kriteria yang akan dicapai dalam menerapkan asuhan kebidanan pada bayi Ny "M" dengan *Caput succedaneum*, cukup bulan/sesuai masa kehamilan, ini tidak berbeda dengan teori dimana rencana asuhan kebidanan dikembangkan berdasar pada intervensi dan rasional sesuai dengan masalah aktual dan potensial pada bayi dengan *caput succedaneum*, cukup bulan/sesuai masa kehamilan.

Membuat rencana tindakan asuhan kebidanan hendaknya tujuan dan kriteria yang ingin dicapai dalam penerapan asuhan kebidanan pada bayi Ny "M" dengan kasus *caput succedaneum*. Dalam tinjauan pustaka penanganan atau tindakan *caput succedaneum* yaitu *Caput succedaneum* tidak memerlukan pengobatan khusus dan biasanya menghilang setelah 2-5 hari dengan observasi.

Perawatan bayi dengan *caput succedaneum* sama dengan bayi normal, pengawasan keadaan umum bayi, berikan lingkungan yang baik, mencuci tangan

sebelum dan sesudah kontak dengan bayi, observasi tanda-tanda vital, mempertahankan suhu bayi agar tetap hangat dengan cara membedong, mengganti pakaian bayi tiap kali basah, adanya ventilasi dan sinar matahari yang cukup, pemberian ASI yang adekuat, bidan harus mengajarkan pada ibu teknik menyusui dengan benar, pencegahan infeksi harus dilakukan untuk menghindari adanya infeksi pada benjolan, serta berikan konseling pada orang tua tentang: keadaan trauma yang dialami bayi, menjelaskan bahwa benjolan akan menghilang dengan sendirinya dalam beberapa hari tanpa pengobatan, perawatan bayi sehari-hari serta manfaat dan tehnik pemberian ASI.

Rencana asuhan kebidanan selanjutnya yaitu melakukan kunjungan kepada bayi untuk memantau keadaannya setelah pulang kerumah apakah tidak ada tanda-tanda infeksi, berat badannya terjadi peningkatan atau tidak, rencana asuhan yang diberikan yaitu anjurkan ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya secara on demand, menganjurkan ibu untuk mempertahankan suhu tubuh bayinya dengan cara membedong, periksa TTV bayi, anjurkan ibu untuk selalu menjaga personal hygiene diri dan bayinya, anjurkan kepada ibu untuk selalu mencuci tangan apabila menyentuh bayinya, anjurkan ibu untuk mengganti pakaian dan popok jika telah BAB/BAK, menganjurkan kepada ibu agar tidak memberikan makanan tambahan pada bayinya selama 6 bulan dan menganjurkan ibu untuk membawa bayinya imunisasi lengkap.

Hasil penelitian Dian Insana Fitri dkk, pertumbuhan menurut status gizi didapatkan bahwa bayi yang diberikan ASI eksklusif mempunyai pertumbuhan normal lebih banyak dari pada bayi yang diberikan ASI non eksklusif. Pada bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sebesar 73,3% pertumbuhannya normal dan 26,7%

pertumbuhannya kurang, sedangkan bayi yang diberikan ASI non eksklusif diperoleh 62,9% dengan pertumbuhan normal dan 37,1% adalah pertumbuhan kurang. Nilai OR 1,62, artinya bayi yang mendapat ASI eksklusif berpeluang mendapatkan pertumbuhan normal 1,62 kali lebih besar jika dibandingkan dengan bayi ASI non eksklusif (Dian Insana Fitri dkk, Vol.3. issue 2).

Menurut Sitiatava Rizema Putra, dalam pengantar buku *Asuhan Neonatus Bayi dan Balita untuk Keperawatan dan kebidanan*, bayi (neonatus) dan anak sangat rentang terserang penyakit. Hal ini dikarenakan mereka belum memiliki daya imun (kekebalan) yang sempurna. Bahkan banyak dari mereka yang tidak bisa tertolong. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa mereka membutuhkan perawatan yang tepat dan komprehensif. Perlu diketahui bahwa disekitar kita banyak sekali sumber penyakit yang dapat menjadi faktor terjangkitnya suatu penyakit dan yang paling umum dan sering terjadi pada bayi diakibatkan oleh bakteri dan virus. Bakteri dan virus tersebut bisa datang dari perawatan bayi yang kurang tepat (Putra Sitiatava Rizema, 2012: 12)

Uraian tersebut tampak adanya persamaan antara teori (tinjauan pustaka) dengan rencana tindakan yang dilakukan pada kasus bayi Ny "M"

F. Implementasi Asuhan Kebidanan

Berdasarkan tinjauan manajemen Asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencanakan tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman pada klien. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan ibu serta kerjasama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan (Mangkuji dkk, 2012). Pada saat dilakukan tindakan pada bayi, yang

pertama dilakukan yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan untuk pencegahan terjadinya infeksi.

Selama pemantauan di rumah sakit selama 4 hari pengobatan *caput succedaneum* dengan dilakukan rawat inap di ruang perinatologi, observasi keadaan kepala bayi, pemenuhan nutrisi bayi, menganjurkan menjaga personal hygiene pada diri dan bayinya, pencegahan infeksi pada bayi dan pemantauan tanda bahaya pada bayi, tidak sering mengangkat bayi, tidak memberikan apapun pada tali pusat serta mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan bayinya.

Kunjungan rumah sebanyak dua kali yaitu pada kunjungan rumah pertama, bayi Ny "M" setelah dilakukan penimbangan berat badan, dan pemantauan tanda-tanda vital, berat badan bayi bertambah, ibu tetap diberikan konseling dan bimbingan agar selalu mempertahankan suhu tubuh bayinya dengan cara membedong bayi agar suhu bayi tetap hangat, memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya pemberian ASI secara on demand dan cara menyusui yang benar, menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan diri dan bayinya, memberitahu ibu dan keluarga agar selalu mencuci tangan sebelum menyentuh bayi agar terhindar dari infeksi, setelah dilakukan bimbingan pada ibu, ibu mengerti apa yang dijelaskan dan melakukan apa yang telah dianjurkan.

Pemantauan kunjungan rumah kedua, bayi Ny "M" berat badannya semakin bertambah. Pada pemantauan kali ini memberitahukan kembali kepada ibu agar selalu memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, menganjurkan ibu untuk selalu mempertahankan suhu tubuh bayinya, memberitahu pada ibu agar tidak memberikan makanan tambahan pada bayinya sebelum berumur 6 bulan, menganjurkan kepada ibu untuk selalu menjaga nutrisi bayinya dengan cara memberikan ASI secara on

demand, memberitahukan kepada ibu agar selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran atau daun katuk agar produksi ASI ibu tambah banyak, menganjurkan ibu untuk membawa bayinya imunisasi lengkap, ibu mengerti dengan yang dijelaskan dan akan melakukan apa yang dianjurkan.

Dalam tahapan ini penulis telah melakukan asuhan kebidanan selama 4 hari di rumah sakit dan 2 kali kunjungan rumah, berdasarkan perencanaan yang telah disusun sesuai kebutuhan klien, sehingga tidak ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan kasus yang ada.

G. Evaluasi Asuhan Kebidanan

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan dalam mengevaluasi pencapaian tujuan, membandingkan data yang dikumpulkan dengan kriteria yang diidentifikasi, memutuskan apakah tujuan telah dicapai atau tidak dengan tindakan yang sudah diimplementasikan.

Proses evaluasi merupakan langkah dari proses manajemen asuhan kebidanan pada tahap ini penulis tidak mendapatkan permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi menunjukkan masalah teratasi tanpa adanya komplikasi. Hasil evaluasi setelah melakukan asuhan kebidanan selama 4 hari dirumah sakit: Bayi tidak mengalami komplikasi, penatalaksanaan *caput succedaneum* yaitu benjolan pada kepala bayi sudah hilang, keadaan bayi sudah membaik dan telah pulang kerumah, keadaan berlangsung normal, pada kunjungan rumah selama 2 kali kunjungan, bayi dalam keadaan normal.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa proses manajemen Asuhan kebidanan yang diterapkan pada bayi Ny “M” dengan *Caput Succedaneum*, cukup bulan/sesuai masa kehamilan cukup berhasil dan efektif.



BAB V

PENUTUP

Setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan selama 4 hari pada bayi Ny "M" dengan *caput succedaneum* di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa melalui bab ini, penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dari data subjektif dan objektif yang didapatkan bayi Ny" M" dengan *Caput Succedaneum*
2. Pengkajian dan analisa data yang diberikan dengan asuhan kebidanan sangat penting dilakukan karena merupakan langkah awal yang kiranya perlu penanganan cermat sehingga semua masalah-masalah dapat terdeteksi secara dini dan tidak berlanjut kemasalah kematian.
3. Masalah potensial yang terjadi pada *caput succedaneum* Potensi terjadi syok akibat dari *caput succedaneum*, caput hemoragik, anemia, infeksi dan ikterus
4. Tindakan segera/kolaborasi pada bayi Ny "M" Tidak ada data yang mendukung perlunya tindakan segera
5. Rencana asuhan kebidanan yang dilakukan pada bayi Ny "M", *Caput Succedaneum* dapat hilang, kebut
6. uhan nutrisi terpenuhi/teratasi, tidak terjadi hipotermi, tidak terjadi infeksi.
7. Penatalaksanaan tindakan yang dilakukan pada bayi Ny "M" dengan *caput succedaneum* yaitu berupa observasi.

8. Evaluasi hasil asuhan kebidanan yang dilakukan pada bayi Ny “M” dengan *caput succedaneum* keadaan kepala bayi berlangsung normal, keadaan bayi baik.
9. Pendokumentasian merupakan serangkaian proses pada setiap tahap dan asuhan kebidanan yang telah diberikan sehingga sangat penting untuk dilaksanakan. Pendokumentasian dilakukan di rumah sakit selama 4 hari tanggal 10 s/d 13 Juli 2017, dan sebanyak 2 kali kunjungan rumah yaitu kunjungan pertama tanggal 23 Juli 2017 dan kunjungan kedua tanggal 6 Agustus 2017.

B. Saran

1. Bagi ibu
 - a. Diharapkan agar ibu menjaga kebersihan diri dan bayinya, menjaga asupan nutrisi bayinya serta menganjurkan untuk memberikan ASI eksklusif 6 bulan
 - b. Pentingnya membawa bayi imunisasi lengkap.
2. Bagi bidan
 - a. Petugas kesehatan dapat mengenali dan mendeteksi secara dini setiap kemungkinan terjadinya komplikasi pada bayi baru lahir
 - b. Petugas kesehatan khususnya bidan perlu menjelaskan keadaan bayi kepada orang tua bayi kondisi yang dialami oleh bayinya serta diharapkan memberikan dorongan moril pada orang tua bayi.
3. Bagi instutusi pendidikan
 - a. Agar menerapkan asuhan kebidanan dalam pemecahan maalah dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan mengingat metode ini sangat bermanfaat

dalam membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang lebih profesional.

- b. Perlu adanya persamaan persepsi antara pendidikan dan petugas kesehatan dilahan praktek tentang penerapan asuhan kebidanan sebagai alat dalam pendekatan pemecahan masalah pada praktek sehari-hari sehingga meningkatkan mutu pelayanan tenaga kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, dkk : /*jurnal KESMAS UAD*. Vol. 6. No. 3, September 2012.
- Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia Menurut WHO,
(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/50561/Chapter%20I.pdf?sequence=5>). Diakses tanggal 01 mei 2017 jam 18.00 wita)
- Dewi, Vivian Nanny Lia. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta: Salemba Medika. Edisi kelima. 2013
- Diouf dkk : / *Jurnal Of Neonatal and Pediatric Medicine*. Vol. 3. Issue. 1, Maret 2017.
- Dian Insana Fitri dkk : / *Jurnal Kesehatan Andalas*. Hubungan Pemberian ASI dengan Tumbuh Kembang Bayi Umur 6 Bulan di Puskesmas Nanggalo Vol. 3. Issue 2 .2014
- Ekiz Ozlem dkk: / *Skin Findings in Newborns and Their Relationship with Maternal Factors: Observational Research*. Vol. 25, No. 1, 2013
- Gilboa, dkk. *Obstetrics & Gynecology*. Israel : Sheba Medical Center, Ramat Gan. 2012
- Kokolakis dan Ioannis Koutelekos: / *Perioperative Nursi*. Faculty of Nursing Technological Educational Institute (TEI) of Athens, Greece . Vol. 4, Issue 3. 2015.
- Kiptiyah. *Embriologi dalam Al-Quran*. Malang: UIN Malang Press. Cetakan I. 2007.
- Manggiasih, Vidia Atika & Pongki jaya. *Asuhan Kebidanan Pada Neonatus, Bayi, Balita Dan Anak Pra Sekolah*, Jakarta Timur, DKI Jakarta: Cv Trans Info Media. Cetakan pertama.2016
- Marmi dan Kukuh Rahardjo. *Asuhan Neonatus, Bayi, Balita Dan Anak Pra Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016
- Maryunani, Anik dan Eka Puspita Sari. *Asuhan Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal*, Jakarta: Cv Trans Info Media .2013
- Manguji, Betty. dkk. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah Soap*. Jakarta : EGC, 2012.
- Nurhayati, dkk. *Konsep Kebidanan*. Jakarta : Salemba Medika, 2013.
- Prwirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Pt Bina Pustaka. Edisi keempat. 2014

Profil dinas kesehatan sul-sel 2014,

http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVIN_SI_2014/27_Sulawesi_Selatan_2014.pdf. Diakses tanggal 01 mei 2017 pukul 18.10 wita

Putra Sitiatava Rizema. *Asuhan Neonatus Bayi dan Balita untuk Keperawatan dan Kebidanan*. Jogjakarta. D-Medika. Cetakan pertama. 2012

Rukiyah, Ai Yeyeh dan Lia Yulianti. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta: Cv Trans Info Media. Cetakan ketiga. 2013

Rn, Anita Lockhart dan Lyndon Saputra. *Asuhan Kebidanan Neonatus Normal & Patologis*. Tangerang Selatan: Binarupa Aksara Publisher. 2014

Rini dan Nunik Puspitasari: / *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*. Vol. 3. No. 1, Juli 2014

Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan, dan keserasian Al-qur'an*, VOL. 1. Jakarta: Lentera hati, 2009.

Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan, dan keserasian Al-qur'an*, VOL. 6. Jakarta: Lentera hati, 2009.

Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan, dan keserasian Al-qur'an*, VOL. 12. Jakarta: Lentera hati, 2009.

Safitri Aulia Rahma & Sri Pingit Wulandari: / *jurnal sains dan seni its*. Klasifikasi Risiko Infeksi pada Bayi Baru Lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Menggunakan Metode Classification Trees. Vol. 5, No.1. 2016

Tando Naomy Marie. *Asuhan kebidanan persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta : Penerbit In Media. 2013

Walyani, Elisabeth Siwi dan Th. Endang Purwoastuti. *Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015

ZR, Arief dan Weni Kristiyana. *Neonatus dan Asuhan Keperawatan Anak*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411)864924 Fax.(0411) 864923 Samata-Gowa
Kampus II : Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411)841879 Fax.(0411) 8221400 Samata-Gowa

Nomor : B-~~683~~/FKIK/PP.00.9/04/2017
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data**

Makassar, ²⁶April 2017

Kepada Yth.
Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
di-

Tempat

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah mahasiswi Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hasra Hartina
NIM : 70400114021
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Dengan Caput Sucsadaneum di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017.

maka kami mohon bantuan Bapak/ibu agar mahasiswa kami tersebut dapat diberikan izin untuk pengambilan data awal dalam penyelesaian proposal Karya Tulis Ilmiah .

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.
Nip. 19810405 200604 2 003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samat -Gowa Telp. (0411)8418/9 Fax. (0411) 8221400

Nomor : B-683 /FKIK/PP.00.9/04/2017
Lamp :-
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 26 April 2017

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel.
di-

Jl. Bougenville No. 5 Panakkukang Makassar


Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama : Hasra Hartina
NIM : 70400114021
Program Studi : Kebidanan
Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Dengan Caput Sucsadaneum.
Dosen Pembimbing : 1. Firdayanti, S.Si.T., M.Keb.
2. dr. A. Tihardimanto, M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M.Kes.
NIP. 19810405 200604 2 003

Tembusan :

1. Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
2. Masing-masing Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 9625/S.01P/P2T/07/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-683/FKIK/PP.00.9/04/2017 tanggal 26 April 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **HASRA HARTINA**
Nomor Pokok : 70400114021
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR DENGAN CAPUT SUCSADANEUM "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 Juli s/d 06 Agustus 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 03 Juli 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 6 Juli 2017

Kepada

Nomor : 070/ 876 /BKB.P/2017
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf
Kab. Gowa
Di-

Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 9625/S.01.P/P2T/07/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Hasra Hartina**
Tempat/Tanggal Lahir : Jambukaccia, 18 Juli 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Samata

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data di wilayah/tempat saudara yang berjudul "**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR DENGAN CAPUT SUCSADANEUM**"

Selama : 6 Juli s/d 6 Agustus 2017
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.


BUPATI GOWA
KEPALA BADAN,
Drs. BAHARUDDIN. T
Pangkat : Pembina Tk.1
NIP : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Gowa;
3. Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar ;
4. Yang Bersangkutan ;
5. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF
JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :175/Diklat.RSUD-SY/ VIII /2017

Yang bertanda tangan dibawah ini , Menerangkan bahwa :

N a m a : Hasra Hartina
N i m : 70400114021
Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di Ruang Kamar Bersalin (INC) dan Rekam Medik Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul “ **Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Dengan Caput Sucsadaneum Di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa** “ pada tanggal 06 Juli 2017 S/D 06 Agustus 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sungguminasa, 10 Agustus 2017

An. Ketua Diklat
Koordinator Bagian Penelitian



Dra. Hj. Ramlah Rauf, Bsc. MMRS

Nip. 19630710198703 2 019

RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PENULIS

1. Nama : Hasra Hartina
2. NIM : 70400114021
3. Tempat/Tanggal Lahir : Jambukaccia, 18 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Villa Samata Sejahtera
7. Nama orang tua
 - a. Ayah : Sanne'
 - b. Ibu : St. Aisyah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD : SD Inpres Julumate'ne Tahun 2008
2. Tamat SMP : MTS Al-Ikhlas Julumate'ne Tahun 2011
3. Tamat SMA : SMA Negeri 1 Bontolempangan Tahun 2014
4. Tahun 2014 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan