

RANCANG BANGUN SISTEM *SMART TRASH CAN* BERBASIS

ANDROID



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUHAMMAD MUKRIM AL MABRUR

NIM: 60200111061

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muhammad Mukrim Al Mabror** : **60200111061**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Rancang Bangun Sistem *Smart Trash Can* Berbasis Android**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, 28 November 2016

Pembimbing I

Pembimbing II



Faisal, S.T., M.T.,
NIP. 19720721 201101 1 001

Nur Afif, S.T., M.T.,
NIP. 19811024 200912 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : *Muhammad Mukrim Al Mabruur*
NIM : 60200111061
Tempat/Tgl. Lahir : Bantaeng, 7 Juni 1993
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Rancang Bangun Sistem *Smart Trash Can* Berbasis Android

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Gowa, 28 November 2016

Penyusun,



Muhammad Mukrim Al Mabruur
NIM : 60200111061

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Rancang Bangun Sistem Smart Trash Can Berbasis Android*” yang disusun oleh Muhammad Mukrim Al Maburr, NIM 60200111061, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada Hari Rabu, Tanggal 7 Desember 2016 M, bertepatan dengan 7 Rabi’ul Awwal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Gowa, 7 Desember 2016 M.

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. M. Thahir Malloko, M.HI.	(.....)
Sekretaris	: Faisal, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Munaqisy I	: A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy II	: Mega Orina Fitri, S.T, M.T.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Anwar Sadat, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Nur Afif, S.T., M.T.	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadirat Allah swt.. atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah saw.. yang telah membimbing kita semua. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kesarjanaan di UIN Alauddin Makassar jurusan Teknik Informatika fakultas Sains dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan skripsi ini, penulis banyak sekali mengalami kesulitan dan hambatan. Tetapi berkat keteguhan dan kesabaran penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Terima kasih yang tak terhingga pula kepada orang tua penulis, ayahanda Hamzah Namba dan ibunda Sitti Kartini, S.Sos. yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun materiil yang merupakan kekuatan besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Bantuan dari berbagai pihak yang dengan senang hati meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dukungan baik secara moril maupun materiil yang tak henti-hentinya kepada penulis juga menjadi semangat positif untuk menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag..
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika Faisal, S.T., M.T. dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika Mega Orina Fitri, S.T., M.T..
4. Faisal, S.T., M.T. Selaku Pembimbing I dan Nur Afif, S.T., M.T. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Mega Orina Fitri, S.T., M.T. Selaku Penguji I, Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T. Selaku Penguji II dan Dr. Anwar Sadat, M.Ag. Selaku Penguji III yang telah menguji dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Yusran Bobihu, S.Kom., M.Si. Selaku Dosen yang telah memberikan banyak motivasi pada riwayat akademik penulis.
7. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
8. Adik saya Muhammad Ibnu Al Jauzy yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat ASC11 dari Teknik Informatika angkatan 2011 yang telah menjadi saudara seperjuangan menjalani suka dan duka bersama dalam menempuh pendidikan di kampus.
10. Kepada kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman di *Study Club EXOMATIK* (Explorasi Solidaritas Mahasiswa Teknik Informatika).
11. Muhammad Taufiq Hidayat, S.Kom., Muh. Adrey Fatawallah, S.Kom., Galuh Rezky Junianto, Muh. Rezkiawan Syahrul, Nurfadilla, S.Kom. serta adinda Muhammad Novianto yang telah banyak memberi dukungan, motivasi dan selalu memberikan solusi untuk setiap permasalahan selama pengembangan sistem.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis semoga hasil penyusunan skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Harapan tersebut penulis haturkan kehadiran yang Maha Kuasa, agar limpahan rahmat dan karunia-Nya tetap diberikan, semoga senantiasa dalam lindungan-Nya.

Makassar, 7 Desember 2016

Penyusun



Muhammad Mukrim Al Mabrur
NIM : 60200111061

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II	12
TINJAUAN TEORITIS.....	12
A. Sistem.....	12
B. Smart Trash Can.....	17
C. Android	20
D. Arduino	24
BAB III.....	27
METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Sumber Data.....	27
D. Metode Pengumpulan Data	27
E. Instrumen Penelitian.....	28

F.	Teknik Pengolahan dan Analisa Data	29
G.	Metode Perancangan Aplikasi.....	30
H.	Teknik Pengujian Sistem	31
BAB IV	32
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	32
A.	Analisis Sistem.....	32
B.	Perancangan Sistem	35
BAB V	55
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM	55
A.	Implementasi Sistem	55
B.	Hasil Pengujian Sistem	64
BAB VI	71
PENUTUP	71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Bentuk Umum Sistem (Jogiyanto, 2005)	13
Gambar IV.1 <i>Flow Map Diagram</i> pada sistem yang sedang berjalan	32
Gambar IV.2 Diagram blok Sistem <i>Smart Trash Can</i> berbasis Android.....	36
Gambar IV.3 Rangkaian <i>Power Supply</i> (Suhartono, 2015).....	37
Gambar IV.4 Rangkaian <i>Power Supply</i> (Suhartono, 2015).....	38
Gambar IV.5 <i>Use Case Diagram</i> Pengguna	39
Gambar IV.6 <i>Use Case Diagram</i> Admin.....	40
Gambar IV.8 <i>Flowchart</i> Sistem <i>Smart Trash Can</i> berbasis Android	44
Gambar IV.9 Perancangan Antarmuka <i>Splash Screen</i>	46
Gambar IV.10 Perancangan Antarmuka Halaman Masuk	47
Gambar IV.11 Perancangan Antarmuka Menu Utama	47
Gambar IV.12 Perancangan Antarmuka Sub Menu Angkut Sampah.....	48
Gambar IV.13 Perancangan Antarmuka Menu Petunjuk.....	49
Gambar IV.14 Perancangan Antarmuka Menu Tentang	49
Gambar IV.15 Perancangan Antarmuka Menu Keluar	50
Gambar IV.16 Perancangan Antarmuka Menu Masuk	51
Gambar IV.17 Perancangan Antarmuka Beranda.....	52
Gambar IV.18 Perancangan Antarmuka Data Petugas	53
Gambar IV.19 Perancangan Antarmuka Laporan	54
Gambar V.1 Hasil Rancangan Sistem <i>Smart Trash Can</i> berbasis android	55
Gambar V.2 Sensor berat dan sensor jarak yang terpasang pada tempat sampah	56

Gambar V.3 Tampilan Menu <i>Login</i>	57
Gambar V.4 Tampilan Menu Manajemen <i>User</i>	58
Gambar V.5 Tampilan Menu Manajemen Mobil Sampah.....	58
Gambar V.6 Tampilan Menu Manajemen Tempat Sampah	59
Gambar V.7 Tampilan Splash Screen	60
Gambar V.8 Tampilan Menu Manajemen <i>User</i>	60
Gambar V.9 Tampilan Menu Utama.....	61
Gambar V.10 Tampilan Menu Angkut Sampah	62
Gambar V.11 Tampilan Menu Petunjuk.....	63
Gambar V.12 Tampilan Menu Tentang	63
Gambar V.13 Bagan Pengujian Sistem.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Tabel Tempat_Sampah	41
Tabel IV.2 Tabel Mobil_Sampah.....	42
Tabel IV.3 Tabel List_Tugas	42
Tabel IV.4 Tabel Admin	42
Tabel V.1 Pengujian pada sensor berat.....	67
Tabel V.2 Pengujian pada sensor jarak.....	68
Tabel V.3 Pengujian pada modul GPS.....	68
Tabel V.4 Pengujian pada GSM <i>Shield</i>	69

ABSTRAK

Nama : Muhammad Mukrim Al Maburr
Nim : 60200111061
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Rancang Bangun Sistem *Smart Trash Can* Berbasis Android
Pembimbing I : Faisal, S.T., M.T.
Pembimbing II : Nur Afif, S.T., M.T.

Salah satu dampak peningkatan jumlah penduduk di kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia adalah masalah penanganan sampah. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat menjadi salah satu penyebab pemerintah harus memberikan perhatian khusus dalam masalah penanganan sampah di kota Makassar. Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan dengan jadwal tertentu menyebabkan kemungkinan penumpukan sampah tanpa penanganan yang cepat. Melihat perkembangan teknologi berupa konektivitas internet dari berbagai perangkat elektronik, maka penerapan konsep IoT (*Internet of Things*) diharapkan bisa menjadi solusi pada permasalahan penanganan sampah di kota Makassar.

Smart trash can merupakan istilah untuk tempat sampah yang mempunyai fitur dengan fungsi yang lebih dari tempat sampah pada umumnya. Perancangan sistem penanganan masalah sampah ini menggunakan Arduino UNO sebagai pengolah data, sensor berat dan sensor jarak sebagai parameter tempat sampah penuh. Hasil dari sensor tersebut kemudian dikirimkan ke *web server* untuk diolah dan dikirimkan ke *smartphone* android petugas kebersihan sebagai pemberitahuan untuk segera menangani tempat sampah yang telah penuh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif *Design and Creation* dan pengujian yang dilakukan adalah pengujian *blackbox* yang berfokus pada persyaratan fungsioanal perangkat lunak. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem *smart trash can* berbasis android. Adapun kelebihan sistem ini yaitu tempat sampah akan mengirimkan informasi berupa lokasi dan berat sampah apabila telah penuh agar segera ditangani.

Kata Kunci : *Internet of Things, Smart Trash Can, Android, Arduino UNO*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan jumlah penduduk menghasilkan dampak serius terhadap semua aspek dalam suatu wilayah atau kota. Masalah lingkungan merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dengan banyaknya pemukiman kumuh serta masalah persampahan yang menjadi masalah besar dari hampir seluruh kota di Indonesia.

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi, baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia. Masalah sampah adalah masalah yang umum dan telah menjadi fenomena universal di berbagai belahan dunia manapun termasuk menjadi masalah bagi kota-kota besar di Indonesia.

Permasalahan sampah akan semakin serius jika tidak segera menerapkan penanganan yang tepat. Kota Makassar merupakan salah satu kota yang sering kali disibukkan dengan masalah sampah, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya sampah yang berserakan di jantung kota dan tampak tidak ditangani dengan baik padahal pemerintah telah menempatkan tempat sampah pada hampir semua tepi jalan yang ada di kota Makassar.

Khusus di kota Makassar dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa, menghasilkan sekitar 4500 meter kubik sampah setiap harinya. Volume sampah di kota Makassar dapat mencapai 550 ton atau sekitar 4500 meter kubik per hari dengan luas kota hanya sekitar 177,557 hektar, sedangkan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar hanya mampu menangani sekitar 3500 meter kubik sampah setiap hari.

Berarti ada sekitar 1000 meter kubik sampah di kota Makassar yang tidak tertangani di tengah masyarakat. (Oktovianus, 2015)

Masih kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan menyebabkan permasalahan sampah masih menjadi persoalan serius bagi pemerintah. Jika sampah masih berserakan dan buruk pengelolaannya maka dampaknya kembali kepada lingkungan masyarakat itu sendiri. Bau busuk yang disebabkan oleh tumpukan sampah serta pengelolaan yang tidak tepat dapat menjadi sumber penularan penyakit maupun tersumbatnya saluran drainase dan sungai merupakan beberapa akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Maka peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Ajaran Islam sangat memperhatikan apa yang telah diciptakan dan memberitahukan kepada manusia untuk menjaganya sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Al-A'raf/7 : 56 sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya :

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Departemen Agama RI, 2007)

Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi yang telah dibuat baik dengan menebar kemaksiatan, kezaliman dan permusuhan. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa

takut akan siksa-Nya dan berharap pahala-Nya. Kasih sayang Allah swt. sangat dekat kepada setiap orang yang berbuat baik, dan pasti terlaksana. (Shihab, 2002)

Adapun ayat Al-Quran yang membahas tentang kepedulian dan kebersihan lingkungan dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum/30 : 41 yaitu:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya :

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Departemen Agama RI, 2007)

Telah terlihat kebakaran, kekeringan, kerusakan, kerugian perniagaan dan ketertenggelaman yang disebabkan oleh kejahatan dan dosa-dosa yang diperbuat manusia. Allah swt. menghendaki untuk menghukum manusia di dunia dengan perbuatan-perbuatan mereka, agar mereka bertobat dari kemaksiatan. (Shihab, 2002)

Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam. Agama yang menjelaskan segala bentuk kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia, mulai dari masalah yang paling kecil dan ringan hingga masalah yang paling besar dan berat. Demikianlah kesempurnaan Islam yang hujjahnya sangat jelas dan terang, malamnya bagaikan siang. Sehingga tidak ada satupun permasalahan yang tersisa melainkan telah dijelaskan didalamnya. Termasuk dari keindahan dan kesempurnaan agama Islam adalah adanya aturan-aturan dan adab ketika makan dan minum. Sebagaimana dijelaskan dalam HR At-Turmudzi bahwa Rasulullah saw. bersabda :

إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ مِنْ يَدِهِ فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا
وَلْيَطْعَمْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ

Artinya :

Apabila salah seorang di antara kalian sedang makan, lalu suapannya terjatuh dari tangannya maka hendaklah dia membersihkan apa-apa yang meragukannya lalu makanlah dia, dan janganlah membiarkannya untuk setan. (HR Turmudzi)

Pemanfaatan teknologi berupa telepon genggam biasa telah berubah menjadi *smartphone* yang kemudian sangat pesat perkembangannya. Keunggulan dari *smartphone* dengan sistem operasi Android memungkinkan pengguna untuk memasang banyak aplikasi yang dapat menunjang pekerjaan keseharian mereka. Hal inilah yang menyebabkan pengguna *smartphone* di Indonesia mencapai sekitar 55 juta pengguna yang menempatkan Indonesia sebagai pengguna ketiga terbanyak setelah China dan India dalam cakupan Asia Pasifik. (Jose, 2015)

Perkembangan teknologi juga menyentuh aspek kepedulian terhadap lingkungan dengan adanya tempat sampah pintar atau biasa disebut dengan *Smart Trash Can* . Tempat sampah yang dulunya mempunyai fungsi tunggal dengan menampung sampah saja kini telah dipadukan dengan teknologi dengan menambahkan fungsi tertentu. Baik berupa otomatisasi buka tutup pada tempat sampah sampai pengiriman informasi keadaan tempat sampah kepada petugas kebersihan sehingga lebih efisien karena tidak perlu menunggu laporan secara manual dari warga sekitar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin merancang suatu sistem berbasis Android yang mampu membantu pemerintah menangani masalah sampah dengan memberikan informasi kepada petugas yang bersangkutan terkait permasalahan tempat sampah yang bisa didapatkan langsung dari *smartphone*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah “Bagaimana membuat Sistem *Smart Trash Can* berbasis Android ?”.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka fokus penelitian penulisan ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut :

1. Sistem *Smart Trash Can* ini berjalan pada *smartphone* berbasis Android mulai versi 4.0 Ice Cream Sandwich ke atas dan mikrokontroler Arduino UNO.
2. Mikrokontroler yang digunakan berupa Arduino UNO yang dilengkapi sensor berat dan sensor pendeteksi jarak untuk memastikan penuh atau tidaknya tempat sampah. Dilengkapi dengan modul SIM900 dan GPS *Shield* agar dapat mengirimkan lokasi dan status tempat sampah yang telah penuh ke *web server*.
3. Sistem ini memberikan notifikasi kepada petugas sampah ketika tempat sampah terdeteksi telah penuh dengan mengirimkan *map* lokasi tempat sampah dan kode tempat sampah kepada petugas untuk memastikan informasi yang diperoleh lebih akurat.

4. Data tempat sampah akan diinput dalam *database* lengkap dengan kode tempat sampah serta lokasinya.

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini.

Adapun penjelasan tiap item fokus dalam penelitian adalah :

1. Dalam penelitian penulis, sensor berat digunakan sebagai parameter untuk mengukur berat sampah yang ada pada tempat sampah. Apabila kondisi berat terpenuhi pada tempat sampah maka tempat sampah akan dikategorikan sebagai tempat sampah penuh.
2. Sensor jarak yang digunakan dalam penelitian penulis berfungsi sebagai parameter untuk mengukur jarak antara sensor dengan jarak permukaan sampah pada tempat sampah. Apabila kondisi jarak terpenuhi maka dikategorikan sebagai tempat sampah penuh.
3. GSM SIM 900 yang digunakan pada penelitian penulis berfungsi sebagai perangkat yang mengirimkan semua informasi yang didapatkan dari sensor ke *web server*.
4. Pada penelitian penulis, GPS (*Global Positioning System*) merupakan perangkat yang berfungsi sebagai penentu letak tempat sampah dengan memberikan *longitude* dan *latitude* sebagai titik koordinat lokasi tempat sampah.

5. Mikroprosesor yang digunakan pada penelitian penulis yaitu Arduino UNO sebagai alat untuk memproses hasil dari sensor berat dan sensor jarak yang di kirimkan melalui GSM SIM 900 ke *smartphone* android setelah diproses terlebih dahulu pada *web server*.
6. Dalam penelitian penulis, *smartphone* android digunakan sebagai media untuk menampilkan notifikasi kepada petugas kebersihan apabila tempat sampah penuh.

D. Kajian Pustaka

Melihat kemajuan teknologi di zaman ini berkembang sangat cepat, *smartphone* sebagai salah satu alat komunikasi yang saat saat ini sangat berperan penting dalam membantu manusia dalam segala bidang. Dalam hal menjaga kebersihan lingkungan, *smartphone* dapat dipasangkan aplikasi yang memberikan informasi detail mengenai lokasi tempat sampah dan keadaan tempat sampah tersebut.

Ada banyak penelitian yang dilakukan dalam merancang aplikasi atau sistem untuk membantu dalam menanggulangi persoalan sampah. Akan tetapi, metode dan media yang digunakan berbeda. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kebutuhan, perilaku masyarakat, dan juga teknologi yang digunakan. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan untuk menanggulangi persoalan sampah antara lain:

Penelitian pertama oleh Setiawan (2014) yang berjudul “*Rancang Bangun Alat Pembuka dan Penutup Tong Sampah Otomatis berbasis Mikrokontroler*”. Penelitian ini mengutamakan tempat sampah yang terbuka otomatis jika tangan seseorang

terdeteksi oleh sensor ultrasonik dengan jarak kurang lebih dari 25 cm maka motor servo akan membuka tutup tong sampah.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sensor yang digunakan peneliti menggunakan sensor berat dan sensor jarak dengan mikroprosesor Arduino sedangkan pada penelitian sebelumnya juga menggunakan sensor ultrasonik dengan mikroprosesor ATmega 328. Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan sensor untuk melakukan pengukuran secara elektronik yang kondisinya telah diatur oleh peneliti.

Penelitian kedua diambil dari jurnal internasional "*International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication*" oleh Bashir dan Banday (2013) yang berjudul "*Concept, Design and Implementation of Automatic Waste Management System*". Pada sistem ini peneliti memanfaatkan *Radio Frequency (RF) transmitter* dan *receiver* serta PC yang terhubung ke semua tempat sampah dengan menggunakan frekuensi radio. Sistem ini dapat memantau penuh atau tidaknya tempat sampah dengan bantuan sensor infra merah yang dipasang pada bagian atas dan tengah tempat sampah. Dengan menyediakan visualisasi dari keadaan tempat sampah sistem ini terbilang bagus namun jangkauan frekuensi radio yang digunakan mempunyai batas jarak tertentu.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan modul SIM900 dan GPS *Shield* sebagai perangkat yang mentransmisikan data ke Android sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan frekuensi radio serta menggunakan Delphi sebagai penampil informasi berbasis *desktop*. Adapun persamaan

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada manfaat alatnya sebagai pemberi informasi penuh atau tidaknya tempat sampah.

Penelitian ketiga oleh Mustakim (2013) yang berjudul "*Tempat Sampah Otomatis berbasis Mikrokontroller ATMEGA 8535*". Sama dengan penelitian pertama, penelitian ini menggunakan sensor ultrasonik yang ditujukan sebagai pendeteksi jika objek dengan jarak yang telah ditentukan maka *cap* tempat sampah akan otomatis terbuka.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penggunaan Modul SIM900 dan GPS *Shield* untuk mengirimkan informasi langsung ke Android sedangkan pada penelitian sebelumnya mengedepankan otomatisasi buka tutup *cap* tempat sampah. Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan sensor untuk melakukan pengukuran secara elektronik yang kondisinya telah diatur oleh peneliti.

Penelitian keempat oleh Latifah (2015) yang berjudul "*Sistem Pengelolaan Sampah berbasis Android dengan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Rappocini*". Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini menggunakan Android sebagai media untuk melaporkan masalah sampah yang belum diangkat berupa pengiriman gambar dengan partisipasi masyarakat yang telah terdaftar sebelumnya pada sistem.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu otomatisasi penanganan sampah yang lebih efisien dengan menggunakan perangkat mikrokontroler dan sensor sebagai pendeteksi penuhnya tempat sampah, sedangkan pada penelitian

sebelumnya penanganan sampah dilaporkan secara manual menggunakan aplikasi melalui partisipasi masyarakat yang telah terdaftar. Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pokok permasalahan berupa penanganan sampah yang ada di kota Makassar.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rancangan sistem *smart trash can* berbasis Android yang dapat membantu program pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan bagi dunia akademik

Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal perkembangan sistem operasi Android dan pemanfaatan Arduino UNO.

b. Kegunaan bagi pengguna

Dengan adanya sistem ini lingkungan masyarakat akan semakin bersih, karena sistem ini memberikan notifikasi kepada petugas kebersihan untuk mengangkut sampah pada tempat sampah yang telah penuh.

c. Kegunaan bagi penulis

Dapat mengembangkan wawasan keilmuan dan meningkatkan pemahaman tentang mikrokontroler Arduino UNO dan pemahaman tentang sistem kerja dalam pengembangan aplikasi pada sistem Android.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Sistem

Sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri dari obyek-obyek, atau komponen-komponen yang berkaitan, tertata dan saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut menjadi satu kesatuan dari pemrosesan atau pengolahan data tertentu. Menurut Lukas dalam buku Sistem Informasi Manajemen menyatakan bahwa: “Sistem adalah kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu” (Wahyudi dan Subandu: 2001).


Dalam Al-Qur’an disebutkan bagaimana suatu keteraturan proses penciptaan manusia sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Al-Mu’minun/23 : 14 sebagai berikut :

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا
فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya :

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darai itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. (Departemen Agama RI, 2007)

Bentuk umum dari suatu sistem terdiri dari masukan (*input*), proses dan keluaran (*output*), dalam bentuk umum sistem ini terdapat satu atau lebih masukan yang akan diproses dan akan menghasilkan suatu keluaran.



Gambar II.1 Bentuk Umum Sistem (Jogiyanto, 2005)

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Terdapat dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan sistem yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya, yaitu (Jogiyanto, 2001) :

1. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur. Mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja yang dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.
2. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya. Mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Komponen-komponen atau

subsistem-subsistem saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai.

Sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu (Jogiyanto, 2005) :

1. Komponen Sistem (*Component*)

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

2. Batas Sistem (*Boundary*)

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas sistem menunjukkan ruang lingkup (*scope*) dari sistem tersebut.

3. Lingkungan Luar Sistem (*Environment*)

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.

4. Penghubung Sistem (*Interface*)

Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Keluaran dari satu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung. Dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan.

5. Masukan Sistem (*Input*)

Masukan (*input*) adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa perawatan (*maintenance input*) dan masukan sinyal (*signal input*). *Maintenance input* adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. *Signal input* adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran.

6. Keluaran Sistem (*Output*)

Keluaran (*output*) adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Misalkan untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan merupakan hasil sisa pembuangan, sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan.

7. Pengolahan Sistem (*Process*)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

8. Sasaran Sistem (*Object*)

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (*goal*) atau sasaran (*objective*) jika suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan berguna. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.

Suatu sistem akan dianalisa dan dirancang oleh satu tim atau orang disebut Analis Sistem harus. Dalam menganalisa dan merancang sistem, analisa sistem harus memperhatikan 3 faktor yang menentukan baik buruknya sistem yang mereka rancang. Faktor-faktor itu adalah :

1. *Productivity* berkaitan dengan banyaknya sistem baru yang harus dikembangkan dan waktu yang dibutuhkan dalam rancangan suatu sistem, karena dewasa ini pemakai sistem meminta yang lebih canggih dan cepat.
2. *Realibility* berkaitan dengan error atau kekurangan yang terdapat pada suatu sistem yang terbentuk. Dengan kata lain, makin sedikit error atau kekurangan yang terdapat pada suatu sistem maka akan semakin baik sistem tersebut.
3. *Maintability* berkaitan dengan koreksi-koreksi yang dilakukan pada error yang terdapat pada sistem yang terbentuk, dan juga memodifikasi terhadap kecepatan dalam pengaksesan sistem itu. Perubahan yang diminta oleh pemakai sistem itu juga diperhatikan oleh analis sistem pada saat melaksanakan *maintenance* sistem yang dibentuk.

Konsep dasar sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Dari pengertian dan pernyataan di atas dapat

disimpulkan bahwa “Sistem adalah mengandung arti kumpulan, unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan”. (Sutabri, 2004).

B. Smart Trash Can

Smart Trash Can adalah istilah untuk tempat sampah yang mempunyai fitur dan fungsi yang berbeda dengan tempat sampah pada umumnya. Pada umumnya, tempat sampah harus dibuka secara manual namun ada juga tempat sampah yang menggunakan pedal untuk memudahkan buka tutup tempat sampah. Sedangkan pada tempat sampah pintar telah banyak dikembangkan dengan memadukan fungsi dan keunikan tersendiri. Salah satunya adalah tempat sampah yang hanya terbuka ketika objek memenuhi kriteria jarak untuk membuka tempat sampah.

Islam mengajarkan untuk selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan jasmani maupun kebersihan rohaninya. Sebagaimana dijelaskan dalam HR At-Turmudzi bahwa Rasulullah saw. bersabda :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ
جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظِّفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ

Artinya :

Sesungguhnya Allah itu baik, mencintai kebaikan, bahwasanya Allah itu bersih, menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah menyukai keindahan. Karena itu bersihkan tempat-tempatmu. (HR Turmudzi)

Seperti halnya dengan tempat sampah biasa, tempat sampah pintar atau biasa dikenal dengan istilah smart trash can merupakan tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik. Dengan hadirnya tempat sampah pintar ini diharapkan dapat memberikan solusi penanganan sampah yang tepat.



Gambar II.2 *Smart Trash Can*

Pada gambar II.2 adalah salah satu contoh smart trash can atau tempat sampah pintar yang telah dikembangkan dengan penambahan sensor. Sensor tersebut mendeteksi ketika ada objek yang mendekat maka tempat sampah akan terbuka secara otomatis dan juga akan tertutup secara otomatis ketika sensor sudah tidak mendeteksi objek sesuai dengan jarak tertentu. Pada pengembangan tempat sampah pintar ada yang dapat membedakan sampah sesuai dengan kategori atau jenisnya.

Jenis sampah yang dibedakan atas beberapa bagian menjadikan sampah diklasifikasikan atas sampah domestik, sampah komersial, sampah industri dan limbah. Secara rinci uraiannya yaitu (Mutardjo, 1997) :

1. Sampah domestik, yaitu sampah yang berasal dari pemukiman masyarakat. Jenis sampah ini sangat beragam tetapi pada umumnya berupa sampah dapur.
2. Sampah komersial, yaitu sampah yang berasal dari lingkungan perdagangan atau jasa komersial baik warung, toko maupun pasar.
3. Sampah industri, yaitu sampah yang berasal dari buangan proses industri. Oleh karena itu, jenis, jumlah dan komposisi limbah tergantung pada jenis industrinya.
4. Limbah yang berasal dari selain yang disebutkan diatas, misalnya limbah dari pertambangan, pertanian dan bencana alam.

Beberapa tempat umum seperti taman memiliki tempat sampah yang ditempatkan di sisi sepanjang jalan yang secara frekuentif dapat ditemukan di sisi sepanjang jalan. Hal ini untuk menghindari kebiasaan membuang sampah sembarangan yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan serta etika sosial. (Wikipedia, 2015)

Dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Pengelolaan Sampah, setiap orang diwajibkan melakukan pengelolaan atau memilah sampah dengan cara atau metode yang berwawasan lingkungan metode tersebut adalah 3R, yaitu (Alex, 2012) :

1. *Reduce* (mengurangi sampah) dalam arti tidak membiarkan tumpukan sampah yang berlebihan.
2. *Reuse* yaitu menggunakan kembali sisa sampah yang bisa digunakan.
3. *Recycle* (mendaur ulang) yaitu metode pengelolaan atau memilah sampah berbeda-beda tergantung dari banyak yang seperti jenis zat sampah, tanah untuk mengolah dan ketersediaan area di mana metode tersebut.

C. Android

Android banyak di katakan sebuah robot hijau, karena dalam logo yang di kenalkan oleh raksasa mesin pencari yaitu Google.inc. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan *platform* terbuka bagi para pengembang buat menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. Membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah *Open Handset Alliance*, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia.

Pada saat perilis perdana Android, 5 November 2007, Android bersama *Open Handset Alliance* menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Di lain pihak, Google merilis kode-kode Android di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan standar terbuka perangkat seluler.

Android memiliki empat karakter sebagai berikut :

1. *Open source*

Android dibangun untuk benar-benar terbuka sehingga sebuah aplikasi dapat memanggil salah satu fungsi inti ponsel seperti membuat panggilan, mengirim pesan teks, menggunakan kamera, dan lain-lain. Android menggunakan sebuah mesin virtual yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan sumber daya memori dan perangkat keras yang terdapat di dalam perangkat. Android merupakan *open source*, dapat secara

bebas diperluas untuk memasukkan teknologi baru yang lebih maju pada saat teknologi tersebut muncul. *Platform* ini akan terus berkembang untuk membangun aplikasi *mobile* yang inovatif.

2. Semua aplikasi dibuat sama

Android tidak memberikan perbedaan terhadap aplikasi utama dari telepon dan aplikasi pihak ketiga (*third-party application*). Semua aplikasi dapat dibangun untuk memiliki akses yang sama terhadap kemampuan sebuah telepon dalam menyediakan layanan dan aplikasi yang luas terhadap para pengguna.


3. Memecahkan hambatan pada aplikasi

Android memecah hambatan untuk membangun aplikasi yang baru dan inovatif. Misalnya, pengembang dapat menggabungkan informasi yang diperoleh dari web dengan data pada ponsel seseorang seperti kontak pengguna, kalender, atau lokasi geografis.

4. Pengembangan aplikasi yang cepat dan mudah

Android menyediakan akses yang sangat luas kepada pengguna untuk menggunakan *library* yang diperlukan dan *tools* yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi yang semakin baik. Android memiliki sekumpulan *tools* yang dapat digunakan sehingga membantu para pengembang dalam meningkatkan produktivitas pada saat membangun aplikasi yang dibuat

Arsitektur Android berdasarkan pada Linux 2.6 kernel yang dapat digunakan untuk mengatur keamanan, manajemen memori, manajemen proses, *network stack*, dan *driver* model. Kernel juga bertindak sebagai lapisan abstrak antara perangkat keras dan seluruh *software stack*. Diagram di bawah ini menunjukkan komponen utama dari sistem operasi Android:



Gambar II.3 Arsitektur Android OS (Nazruddin, 2011)

Di dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. Pertama yang mendapat dukungan penuh dari Google atau *Google Mail Services* (GMS) dan kedua adalah yang benar-benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung Google atau dikenal sebagai *Open Handset Distribution* (OHD). (Putra, 2012)

1. *The Dalvik Virtual Machine* (DVM)

Android berjalan di dalam *The Dalvik Virtual Machine* (DVM) bukan pada *Java Virtual Machine* (JVM) yang kebanyakan orang kira selama ini. Ada banyak kesamaan antara DVM dan JVM, namun DVM memiliki fitur yang lebih baik dibandingkan

dengan JVM untuk perangkat *mobile*. DVM adalah *register bases* sementara JVM adalah *stack based*, DVM didesain dan ditulis Dan Bornsten dan beberapa *engineers* Google lainnya. Dalam mengatasi fungsionalitas tingkat rendah, DVM menggunakan kernel Linux untuk keamanan, *threading*, proses dan manajemen memori. Sehingga memungkinkan kita menggunakan bahasa C / C++ dalam membuat aplikasi sama halnya dengan Sistem Operasi Linux kebanyakan. Oleh karena itu, kita harus kita harus memahami arsitektur dan proses dari kernel Linux yang digunakan dalam Android tersebut.

Para pengembang tidak perlu khawatir bila mereka tidak memiliki perangkat Android, karena Android memiliki *virtual machine* untuk eksekusi aplikasi. DVM mengeksekusi *executeable file*, artinya sebuah format yang di optimalkan untuk memastikan memori yang digunakan sangatlah kecil. Karena *executeable file* mengubah kelas bahasa Java dan dikompilasi dengan menggunakan *tools* yang sudah ada. (Pratama, 2011)


2. *Software Development Kit (SDK)*

Software Development Kit (SDK) merupakan sebuah *tools* yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada saat ini SDK telah menjadi alat bantu dan *Application Programming Interface (API)* untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android. SDK dapat di unduh pada situs resminya, yaitu <http://www.developer.android.com/>. SDK bersifat gratis dan bebas di distribusikan karena Android bersifat *open source*. (Pratama, 2011)

D. Arduino

Arduino adalah sebuah mikrokontroler *single board* bersifat *open source* yang diprogram dengan menggunakan bahasa pemrograman *wiring based* yang berbasis *syntax* dan *library*. Pemrograman *wiring based* ini tidak berbeda dengan C/C++, tetapi dengan beberapa penyederhanaan dan modifikasi. Untuk memudahkan dalam pengembangan aplikasinya, mikrokontroler Arduino juga menggunakan Integrated Development Environment (IDE) berbasis *processing*.

Board mikrokontroler yang berbasis ATmega328 ini memiliki 14 pin input/output yang mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 6 analog input, *crystal osilator* 16 MHz, koneksi USB, *jack power*, kepala ICSP, dan tombol *reset*. Arduino mampu *support* terhadap mikrokontroler serta dapat dikoneksikan dengan komputer menggunakan kabel USB.



Gambar II.4 Bagian-Bagian Arduino UNO (Margolis, 2011)

Mikrokontroler Arduino dapat dipasangkan dengan bermacam-macam sensor dan aktuator lainnya. Adapun sensor dan aktuator yang dapat dipasangkan pada Arduino seperti sensor gerak, ultrasonik, panas, suara, Ethernet Shield, LED Display dan yang lainnya. (Margolis, 2011)

Perkembangan teknologi saat ini diterapkan oleh orang yang berilmu. Adapun ayat Al-Quran yang membahas tentang bagaimana Allah meninggikan derajat orang-orang berilmu dijelaskan dalam Q.S Al-Mujadilah/58 : 11 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا فَأَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya :

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Departemen Agama RI, 2007)

Arduino UNO memiliki sejumlah fasilitas untuk dapat berkomunikasi dengan Komputer, Arduino lain, maupun mikrokontroler lainnya. Atmega328 ini menyediakan serial komunikasi UART TTL (5V), yang tersedia pada pin digital 0 (Rx) dan 1 (Tx). Sebuah Atmega 16U2 pada saluran *board* komunikasi serialnya 9 melalui USB dan muncul sebagai *com port virtual* untuk perangkat lunak pada komputer. *Firmware* Arduino menggunakan USB driver standar COM, dan tidak ada *driver* eksternal yang

dibutuhkan. Bagaimanapun pada windows, sebuah file.inf pasti dibutuhkan. Perangkat lunak Arduino termasuk serial monitor yang memungkinkan data sederhana yang akan dikirim ke board Arduino. Led Rx dan Tx pada board akan berkedip ketika data sedang dikirim melalui chip USB-to-serial dan koneksi USB ke komputer (tapi tidak untuk komunikasi serial pada pin 0 dan 1). Atmega328 juga mendukung komunikasi I2C dan SPI.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah *Simulation, Survei, Design and Creation*. Dipilihnya jenis penelitian ini oleh penulis dikarenakan konsep dari *Simulation, Survei, Design and Creation* sangat tepat untuk mengelola penelitian ini.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa titik tempat sampah dan bak sampah di kota Makassar, sedangkan perancangan alat dilakukan di laboratorium pemrograman Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah kajian pustaka pada buku tentang Arduino UNO, Android, dan dengan mengamati kondisi beberapa tempat sampah dan penanganannya secara langsung dilapangan. Penelitian ini juga terkait pada sumber-sumber data *online* atau internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan yaitu mengamati secara langsung kondisi tempat sampah dan penanganannya di Kota Makassar.

2. Studi Literatur

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, *paper* dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut:

a. Laptop ASUS A43S dengan spesifikasi :

- 1) Prosesor Intel® Core™ i5 (2.50 Ghz)
- 2) Display 14" WXGA LED, Max. Resolution 1366 x 768
- 3) RAM 4 GB DDR3 Memory

4) Harddisk 500GB

b. Ponsel Xiaomi Redmi 1S dengan spesifikasi :

- 1) Android OS, v4.4 (Kitkat)
- 2) Qualcomm MSM8228 Snapdragon 400 Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7
- 3) GPU Adreno 305
- 4) Resolusi 720 x 1280 pixels (~312 ppi pixel density)
- 5) Internal 8GB, 1 GB RAM

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut :


- a. Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 64-bit.
- b. Android Studio Versi 2.1.2
- c. SDK
- d. JDK
- e. *Web Server*
- f. *SQLite Manager*
- g. *Driver Arduino*
- h. Sistem Operasi Android

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan dan analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisa kualitatif. Metode analisa kualitatif merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna atau persepsi, (Muhadjir, 1996) di mana penelitian ini diharapkan dapat memaparkan hasil implementasi sistem yang telah diterapkan.

G. Metode Perancangan Aplikasi

Pada penelitian ini, metode metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *prototype*. Metode ini cocok digunakan untuk mengembangkan perangkat yang akan dikembangkan kembali. Model *prototype* mampu menawarkan pendekatan yang terbaik dalam hal kepastian terhadap efisiensi algoritma, kemampuan penyesuaian diri dari sebuah sistem operasi atau bentuk-bentuk yang harus dilakukn oleh interaksi manusia dengan mesin. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final. (Pressman, 2010).



Gambar III.1 Model *Prototype* (Pressman, 2010)

Berikut adalah tahapan dalam metode *prototype*:

a. *Communication*

Proses komunikasi dilakukan untuk menentukan tujuan umum, kebutuhan dan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya.

b. *Quick Plan*

Perencanaan dilakukan dengan cepat dan mewakili semua aspek *software* yang diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan *prototype*.

c. *Modelling Quick Designs*

Proses ini berfokus pada representasi aspek perangkat lunak yang bisa dilihat kostumer. Pada proses ini cenderung ke pembuatan *prototype*.

d. *Construction of Prototype*

Membangun kerangka atau rancangan *prototype* dari perangkat lunak yang akan dibangun.

e. *Deployment Delivery and Feedback*

Prototype yang telah dibuat akan diperlihatkan ke kostumer untuk dievaluasi, kemudian memberikan masukan yang akan digunakan untuk merevisi kebutuhan sistem yang akan dibangun.

H. Teknik Pengujian Sistem

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *Black Box*. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.

BAB IV


ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

A. Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis terdiri dari analisis yang sedang berjalan dan analisis sistem yang diusulkan.

1. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan

Sistem yang sedang berjalan di kota Makassar saat ini untuk penanganan masalah pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Gambar IV.1 Flow Map Diagram pada sistem yang sedang berjalan

Pada gambar di atas, jika mempunyai keluhan mengenai penanganan sampah maka masyarakat akan menghubungi petugas sampah. Keluhan tersebut dapat dilakukan secara langsung melalui telepon. Setelah petugas yang dihubungi menerima keluhan dari masyarakat maka petugas mencatat lokasi terjadinya keluhan dan kemudian menyampaikan keluhan tersebut kepada petugas sampah di lapangan untuk ditindak lanjuti.

2. Analisis Sistem Yang Diusulkan

Adapun sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis terdiri dari analisis masalah dan analisis kebutuhan.

a. Analisis Masalah

Sistem *Smart Trash Can* merupakan sistem yang dapat membantu petugas kebersihan kota dengan memberikan informasi penuh tidaknya tempat sampah serta menampilkan lokasi tempat sampah tersebut. Jadi, dengan sistem ini membuat kinerja petugas kebersihan semakin baik karena dapat segera menangani sampah yang ada sehingga tidak menumpuk dan menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Penggunaan aplikasi Android dalam sistem ini memudahkan pengguna untuk menerima notifikasi status tempat sampah dan lokasinya. Ditambah lagi dengan pemanfaatan sensor pada mikrokontroler untuk memastikan keakuratan data.

Aplikasi pada sistem ini memberikan informasi berupa notifikasi lokasi tempat sampah yang telah penuh. Notifikasi tersebut didapatkan dari sensor pada mikrokontroler yang terpasang pada setiap tempat sampah yang disediakan oleh

pemerintah kota dan tersebar banyak pada tepi jalan dalam kota. Data dari sensor dikirim ke database pada web server, kemudian aplikasi Android akan mengambil dan menampilkan data tersebut. Aplikasi ini menampilkan notifikasi dilengkapi dengan peta lokasi tempat sampahnya menggunakan Google Maps karena menggunakan modul GPS pada mikrokontroler yang digunakan.

b. Analisis Kebutuhan Sistem

1) Kebutuhan Antarmuka (*Interface*)

Kebutuhan-kebutuhan antarmuka untuk pembangunan sistem ini yaitu sistem yang dibangun akan mempunyai keluaran berupa aplikasi pada *Smartphone* Android. Aplikasi tersebut memberikan notifikasi status penuh atau tidaknya tempat sampah serta lokasi tempat sampah yang dimaksud.

2) Kebutuhan Data

Data yang diolah oleh sistem ini yaitu data yang diperoleh dari sensor berupa informasi berat dan ketinggian sampah dalam tempat sampah.

3) Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa penjelasan terinci fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem ini adalah sebagai berikut :

- a) Menampilkan informasi berat sampah pada tempat sampah.
- b) Menampilkan pembagian wilayah penanganan pengangkutan sampah di kota Makassar
- c) Menampilkan lokasi tempat sampah menggunakan peta *Google Maps*.

4) Analisis kelemahan


Analisis kelemahan digunakan untuk melihat kelemahan-kelemahan yang akan terjadi pada sistem ini, dan juga mencerminkan batasan-batasan yang ada pada sistem ini. Adapun kelemahan yang terdapat pada sistem ini adalah sebagai berikut:

- a) Sistem ini menggunakan sensor untuk mengukur berat dan tinggi sampah pada tempat sampah sehingga memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai tempat sampah yang telah penuh, dengan berbagai macam bentuk sampah yang dimasukkan kedalam tempat sampah maka dapat mengganggu tingkat keakuratan salah satu sensor yang digunakan.
- b) Mikrokontroler yang digunakan membutuhkan daya listrik untuk mengaktifkan sistem serta membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk sebuah tempat sampah.
- c) Sistem ini menggunakan jaringan internet sebagai media penghubung antara *Web Server*, mikrokontroler dan *Smartphone* Android pengguna, dengan demikian lokasi jalan pemasangan sistem harus memiliki sinyal yang memadai agar sistem dapat berjalan dengan baik.

B. Perancangan Sistem

1. Perancangan *Block Diagram*

Untuk menjelaskan perancangan sistem yang dilakukan dalam mewujudkan penelitian sistem *smart trash can* berbasis Android dengan keluaran berupa sistem pengelolaan tempat sampah, terlebih dahulu secara umum digambarkan oleh blok diagram sistem kerja yang ditunjukkan.



Gambar IV.2 Diagram blok Sistem *Smart Trash Can* berbasis Android

Sensor yang digunakan untuk mengetahui penuh atau tidak sebuah tempat sampah adalah sensor berat dan sensor jarak. Keluaran berupa informasi dari sensor inilah yang selanjutnya diolah menggunakan Arduino UNO untuk selanjutnya dikirimkan ke *smartphone*. Kemudian petugas kebersihan menangani tempat sampah yang telah penuh sesuai dengan pemberitahuan dari sistem. Adapun rancangan diagram blok sistem *smart trash can* berbasis Android yang akan dibuat adalah sebagai berikut seperti pada gambar IV.2


Dari gambar IV.2 diketahui bahwa secara keseluruhan sistem *smart trash can* berbasis Android mempunyai keluaran berupa informasi yang dikirimkan ke

smartphone Android melalui *web server*. Sumber daya yang digunakan pada mikrokontroler adalah *power supply* dengan tegangan 5 Volt. Adapun masukan pada mikrokontroler arduino UNO berupa sensor berat dan sensor jarak sebagai pengukur penuh atau tidak tempat sampah, serta GPS sebagai penentu lokasi pada tempat sampah.

2. Perancangan Perangkat Keras

a. Rangkaian *Power Supply*


Rangkaian ini merupakan rangkaian utama dalam sistem *smart trash can* berbasis Android yang menghubungkan sumber daya dengan keseluruhan rangkaian. Sumber daya yang digunakan berasal dari listrik bertegangan 220 Volt. Adapun rangkaian *power supply* ditampilkan pada gambar di bawah ini.



Gambar IV.3 Rangkaian *Power Supply* (Suhartono, 2015).

b. Rangkaian Sensor Jarak Ultrasonik

Sensor jarak ultrasonik berfungsi untuk mendeteksi objek yang mendekati bagian atap tempat sampah. Sensor ini memiliki 4 buah masukan yang terdiri dari 1 buah power supply sebesar +5 Volt untuk mengaktifkan sensor, *ground*, dan 2 pin keluaran dari sensor tersebut. Pin keluaran dari sensor dihubungkan dengan mikrokontroler arduino UNO pada pin yang telah ditentukan untuk *echo* sebagai penangkap sinyal pantul dari suatu objek.




Gambar IV.4 Rangkaian *Power Supply* (Suhartono, 2015).

3. Perancangan Perangkat Lunak

a. Use Case Diagram

Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. Use case diagram menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi.

1. Use Case Diagram Pengguna




Gambar IV.5 Use Case Diagram Pengguna

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R


2. Use Case Diagram Admin



Gambar IV.6 Use Case Diagram Admin

b. Perancangan ERD (*Entity Relationship Diagram*)

ERD (*Entity Relationship Diagram*) merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data, untuk menggambarannya digunakan beberapa notasi dan simbol.



Gambar IV.7 ERD (Entity Relationship Diagram)

c. Perancangan Tabel

Penggunaan tabel dalam aplikasi ini yaitu untuk menampung data identitas mobil pengangkut sampah dan data tempat sampah yang selanjutnya akan dikirimkan dalam bentuk notifikasi ke *smartphone* Android. Berikut rincian tabel yang digunakan:

1) Tabel Tempat_Sampah

Tabel IV.1 Tabel Tempat_Sampah

No.	Nama Field	Type Data	Keterangan
1.	id_tempatsampah	Integer	Primary key
2.	longitude	String	
3.	latitude	String	
4.	status	Boolean	
5.	berat	Float	
6.	area	Integer	
7.	jalan	String	

2) Tabel Mobil_Sampah

Tabel IV.2 Tabel Mobil_Sampah

No.	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1.	id_mobilsampah	Integer	Primary key
2.	id_tempatsampah	Integer	
3.	nomor_hp	String	
4.	status	Boolean	
5.	area	Integer	

3) Tabel List_Tugas

Tabel IV.3 Tabel List_Tugas

No.	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1.	id_tugas	Integer	Primary key
2.	id_tempatsampah	Integer	
3.	id_mobilsampah	Integer	
4.	waktu	Datetime	
5.	status	Boolean	
6.	id_admin	Integer	

4) Tabel Admin


Tabel IV.4 Tabel Admin


No.	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1.	id_admin	Integer	Primary key
2.	user	String	
3.	password	String	
4.	nama	String	
5.	status	String	

d. *Flowchart* (Alur Program)

Flowchart atau bagan alir adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (*flowchart*) digunakan

terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Berikut adalah *flowchart* dari sistem :





Gambar IV.8 *Flowchart* Sistem *Smart Trash Can* berbasis Android

Pada saat sistem dinyalakan, pertama-tama sistem akan melakukan inisialisasi bagian-bagian dalam sistem *smart trash can* tersebut. Setelah itu maka sistem mengecek status tempat sampah apakah telah penuh atau tidak. Apabila tempat sampah penuh maka sistem akan memasukkan data tempat sampah untuk dikirimkan ke *web server*.

Proses selanjutnya adalah data yang telah diterima dari mikrokontroler kemudian diseleksi oleh sistem untuk disesuaikan dengan data petugas yang bertugas pada lokasi dimana tempat sampah tersebut berada. Kemudian *web server* mengirimkan pemberitahuan berupa data tempat sampah ke *smartphone* Android petugas yang bersangkutan untuk segera ditangani.

Ketika *smartphone* Android petugas menerima data dari *web server* maka aplikasi mobile akan menampilkan notifikasi mengenai data tempat sampah yang telah penuh apabila petugas bersangkutan sedang tidak dalam proses untuk pengangkutan sampah di lokasi lain. Jika petugas kebersihan sedang dalam proses pengangkutan sampah maka notifikasi pada aplikasi akan ditampilkan setelah petugas menyelesaikan pekerjaan sebelumnya dengan memberikan konfirmasi pada aplikasi tersebut.

Setelah petugas mengonfirmasi telah melakukan pengangkutan sampah maka sistem akan kembali memastikan status tempat sampah melalui informasi berkala yang dikirimkan sensor dari mikrokontroler. Apabila kondisi tempat sampah yang dimaksud telah berubah maka sistem akan memperbaharui kembali status tempat sampah dan data petugas.

e. Perancangan Antarmuka (*Interface*)


Perancangan antarmuka (*interface*) merupakan bagian penting dalam perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi pengguna dengan aplikasi.

1) Perancangan Antarmuka Aplikasi *Mobile*

Aplikasi *mobile* berisi *splash screen*, menu masuk, menu utama, menu angkut sampah, menu petunjuk, menu tentang dan menu keluar. Berikut perancangan antarmukanya:

a) Perancangan Antarmuka *Splash Screen*


Splash screen berisi komponen berupa gambar logo aplikasi *mobile* pada nomor 1 dan nama aplikasi pada nomor 2. Berikut gambar dari rancangan *splash screen* aplikasi ini:



Gambar IV.9 Perancangan Antarmuka *Splash Screen*

b) Perancangan Antarmuka Halaman Masuk


Halaman masuk berisi gambar logo aplikasi pada nomor 1, *edit text* pada nomor 2 untuk nama pengguna, *edit text* pada nomor 3 untuk kata sandi, dan *button* masuk pada nomor 4.



Gambar IV.10 Perancangan Antarmuka Halaman Masuk

c) Perancangan Antarmuka Menu Utama


Menu utama berisi *toolbar* nama aplikasi pada nomor 1, *button* angkut sampah pada nomor 2, *button* petunjuk pada nomor 3, *button* tentang pada nomor 4, dan *button* keluar pada nomor 5.



Gambar IV.11 Perancangan Antarmuka Menu Utama

d) Perancangan Antarmuka Sub Menu Angkut Sampah


Sub menu angkut sampah berisi *toolbar* nama aplikasi pada nomor 1, *button* daftar angkut pada nomor 2, *button* daftar lokasi tempat sampah pada nomor 3, *layout* untuk menampilkan informasi daftar angkut dan daftar lokasi tempat sampah pada nomor 4.



Gambar IV.12 Perancangan Antarmuka Sub Menu Angkut Sampah

e) Perancangan Antarmuka Menu Petunjuk


Menu petunjuk berisi *toolbar* nama aplikasi pada nomor 1, *text view* petunjuk penggunaan pada nomor 2, *text view* isi dari petunjuk penggunaan akan ditampilkan pada nomor 4.



Gambar IV.13 Perancangan Antarmuka Menu Petunjuk

f) Perancangan Antarmuka Menu Tentang


Menu tentang berisi *text view* nama aplikasi pada nomor 1, *text view* menampilkan penjelasan tentang aplikasi pada nomor 2, dan *text view* menampilkan informasi pembuat pada nomor 3.



Gambar IV.14 Perancangan Antarmuka Menu Tentang

g) Perancangan Antarmuka Menu Keluar

Menu keluar berisi *alert dialog* pada nomor 1, *button* tidak untuk tidak keluar dari aplikasi pada nomor 2, dan *button* ya untuk keluar dari aplikasi pada nomor 3.




Gambar IV.15 Perancangan Antarmuka Menu Keluar

2) Perancangan Antarmuka *Web Server*

Web server berisi menu masuk, beranda, data mobil sampah, dan data tempat sampah. Berikut perancangan antarmukanya:

a) Perancangan Antarmuka Menu Masuk


Menu masuk *web server* berisi komponen berupa gambar logo *web server* pada nomor 1, *text view* nama *web server* pada nomor 2, *edit text* untuk mengisi nama pengguna pada nomor 3, *edit text* untuk mengisi kata sandi pada nomor 4, dan *button* masuk untuk proses *authentication* sebelum masuk ke sistem.



Gambar IV.16 Perancangan Antarmuka Menu Masuk

b) Perancangan Antarmuka Beranda


Menu beranda *web server* berisi *text view* nama *web server* pada nomor 1, *button* beranda pada nomor 2, *button* manajemen mobil sampah pada nomor 3, *button* manajemen tempat sampah pada nomor 4, *text view* selamat datang admin pada nomor 5, *button* keluar pada nomor 6, *text view* daftar angkut pada nomor 7, *button* seluruh lokasi pada nomor 8, *button* lokasi per kecamatan pada nomor 9, *list view* daftar angkut pada nomor 10, *text view* lokasi tempat sampah pada nomor 11, dan *list view* daftar lokasi tempat sampah pada nomor 12.



Gambar IV.17 Perancangan Antarmuka Beranda

c) Perancangan Antarmuka Data Mobil Sampah


Menu data petugas berisi *text view* nama *web server* pada nomor 1, *button* beranda pada nomor 2, *button* manajemen mobil sampah pada nomor 3, *button* manajemen tempat sampah pada nomor 4, *text view* selamat datang admin pada nomor 5, *button* keluar pada nomor 6, *combo box* daftar data petugas yang difilter sesuai dengan pembagian lokasi penanganan tempat sampah pada nomor 7, *button* edit pada nomor 8, *button* hapus pada nomor 9, dan *button* tambah petugas pada nomor 10.



Gambar IV.18 Perancangan Antarmuka Data Petugas

d) Perancangan Antarmuka Laporan

Menu laporan berisi *text view* nama *web server* pada nomor 1, *button* beranda pada nomor 2, *button* manajemen mobil sampah pada nomor 3, *button* manajemen tempat sampah pada nomor 4, *text view* selamat datang admin pada nomor 5, *button* keluar pada nomor 6, *text view* filter kecamatan sebagai pembagian lokasi penanganan tempat sampah pada nomor 7, *combo box* kecamatan pada nomor 8, *text view* judul kolom laporan pada nomor 9, tampilan laporan sesuai dengan filter yang dipilih pada nomor 10, dan *button* cetak laporan pada nomor 11.



Gambar IV.19 Perancangan Antarmuka Laporan

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi Sistem

1. Hasil Perancangan Perangkat Keras

Berikut ini adalah hasil dari rancangan perangkat keras secara keseluruhan dari sistem *smart trash can* berbasis android.



Gambar V.1 Hasil Rancangan Sistem *Smart Trash Can* berbasis android

Dari gambar V.1 terlihat bentuk fisik rancangan dari sistem. Peneliti menggunakan 1 buah tempat sampah, 1 buah Arduino UNO, 1 buah *GSM Shield*, 1 buah modul GPS, 1 buah sensor berat dengan kapasitas 20 kg dilengkapi dengan *Analog to Digital Converter* (ADC), 1 buah sensor jarak, serta 1 buah papan PCB.

Pada penelitian penulis, rangkaian Arduino UNO dengan *GSM Shield* serta sensor berat dan sensor jarak yang dihubungkan menggunakan kabel *jumper* dipasang pada tempat sampah. Perangkat tersebut memiliki masukan sebesar 5 volt. Sensor berat dan sensor jarak sebagai parameter penuhnya tempat sampah mengirimkan data ke *web service* yang kemudian diteruskan ke *smartphone* menggunakan metode *parsing*.



Gambar V.2 Sensor berat dan sensor jarak yang terpasang pada tempat sampah

2. Hasil Perancangan Perangkat Lunak

Berdasarkan dari perancangan awal sistem yang telah dibuat oleh penulis, maka hasil dari perancangan perangkat lunak berupa *web service* dan aplikasi *smartphone* android. Berikut adalah uraian perancangan *web service* dan perancangan aplikasi *smartphone* android.

a. *Web Sever*

Pada *Web Server* dilakukan penguraian atau pengolahan informasi yang masuk untuk dikirimkan ke aplikasi *smartphone* android. Berikut adalah *screenshot interface* dari *web service* :

1) Antarmuka Menu *Login*

Menu *login* merupakan menu yang akan tampil pertama kali saat pengguna membuka web service dan pengguna akan diminta untuk memasukkan *username* dan *password* sebagai proses autentifikasi.



Gambar V.3 Tampilan Menu *Login*

2) Antarmuka menu Manajemen *User*

Menu manajemen *user* merupakan halaman untuk mengatur pembuatan *user* atau *admin* baru, mengubah data *user* atau *admin*, dan menghapus data *user* atau *admin*.

Gambar V.4 Tampilan Menu Manajemen *User*

3) Antarmuka menu Manajemen Mobil Sampah

Menu manajemen mobil sampah merupakan halaman untuk mengatur penambahan data mobil sampah baru, mengubah data mobil sampah, dan menghapus.

No. Handphone	Area	Password	Aksi
081355142504	1	123456	Ubah Hapus
082251283005	2	123456	Ubah Hapus
08114453005	3	123456	Ubah Hapus

Gambar V.5 Tampilan Menu Manajemen Mobil Sampah

4) Antarmuka menu Manajemen Tempat Sampah

Menu manajemen tempat sampah merupakan halaman untuk mengatur penambahan data tempat sampah baru, mengubah data tempat sampah, dan menghapus data tempat sampah.



ID	Longitude	Latitude	Status	Aksi
4	12345	-12345	1	Hapus
5	12345	-12345	2	Hapus
8	12345	-12345	3	Hapus

Gambar V.6 Tampilan Menu Manajemen Tempat Sampah

b. Aplikasi *Smartphone* Android

Pada *Web Server* dilakukan penguraian atau pengolahan informasi yang masuk untuk dikirimkan ke aplikasi *smartphone* android. Berikut adalah *screenshot interface* dari *web service* :

1) Antarmuka *Splash Screen*


Splash Screen merupakan halaman pertama yang tampil saat *user* membuka aplikasi, setelah itu tampil halaman *login*.



Gambar V.7 Tampilan Splash Screen

2) Antarmuka Menu *Login*

Menu *login* merupakan halaman yang menampilkan form agar pengguna memasukkan *username* dan *password*. Jika data yang dimasukkan sesuai dengan *database* maka akan tampil menu utama.



Gambar V.8 Tampilan Menu Manajemen *User*

3) Antarmuka Menu Utama

Menu utama merupakan menu yang tampil setelah berhasil *login* dan pengguna bisa memilih menu yang diinginkan.



Gambar V.9 Tampilan Menu Utama

4) Antarmuka Menu Angkut Sampah

Menu angkut sampah merupakan menu yang berfungsi agar pengguna dapat melihat status dan lokasi tempat sampah yang ada. Pada menu angkut sampah terdapat dua pilihan yaitu menampilkan daftar angkut dan menampilkan daftar lokasi.



Gambar V.10 Tampilan Menu Angkut Sampah

5) Antarmuka Menu Petunjuk

Menu petunjuk merupakan menu yang menampilkan langkah-langkah penggunaan aplikasi bagi pengguna.



Gambar V.11 Tampilan Menu Petunjuk

6) Antarmuka Menu Tentang

Menu tentang merupakan menu yang berisi halaman yang menjelaskan fungsi aplikasi dan versi aplikasi.




Gambar V.12 Tampilan Menu Tentang

B. Hasil Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan proses pemeriksaan sistem perangkat keras dan perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dan sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Pengujian dilakukan dengan melakukan percobaan untuk melihat kemungkinan kesalahan yang terjadi dari setiap proses.

Pertama kali dilakukan pengujian *input* dan *output* perangkat keras dan melihat semua komponen atau modul bekerja sesuai fungsi yang diharapkan. Pengujian selanjutnya dilakukan pada *web server* dengan menguji setiap halaman dan memastikan sudah tidak ada lagi error pada *website*. Kemudian pengujian dilanjutkan terhadap aplikasi *smartphone* android dengan menguji setiap halaman dan memastikan sudah tidak ada lagi error pada aplikasi.

Pengujian perangkat keras sebagai inputan yang hasilnya dikirim melalui GSM *Shield* memastikan apakah ketika kondisi tempat sampah telah penuh dapat mengirimkan informasi ke *web server*. Teknik pengujian sistem dilakukan seperti pada gambar V.13



Gambar V.13 Bagan Pengujian Sistem

Adapun pengujian sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Black Box*. *Pengujian Black Box* yaitu menguji perangkat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan keinginan.

1. Hasil Pengujian Secara Keseluruhan

Pengujian sistem secara keseluruhan dimulai pada saat mikrokontroler Arduino UNO aktif. Fungsi perangkat yang terpasang pada Arduino UNO diuji mulai dari sensor yang digunakan. Sensor berat dan sensor jarak merupakan sensor utama sebagai parameter status penuh atau tidaknya tempat sampah. Kemudian status tempat sampah dan lokasi tempat sampah yang ditentukan oleh modul GPS dikirimkan menggunakan GSM *Shield* dengan memastikan lampu status *network* pada GSM *Shield* berkedap-kedip menandakan stabilitas jaringan yang digunakan.

Pengujian selanjutnya yaitu menguji *web server* mulai pada proses *login* dan saat semua form pada aplikasi muncul serta dapat diakses satu persatu. Form pada *user* adalah form yang dimaksudkan agar *user* bisa memilih petugas sampah untuk mengerjakan suatu tugas, sehingga saat petugas dipilih maka notifikasi masuk pada aplikasi *smartphone* android petugas kebersihan yang bersangkutan.

Kemudian pengujian dilakukan pada aplikasi *mobile* petugas kebersihan dengan menguji setiap proses mulai dari *splash screen* dan semua halaman yang ada. Tampilan pertama sesaat setelah membuka aplikasi akan tampil *splash screen* sebagai transisi pembuka aplikasi menuju halaman *login*. Setelah itu memastikan form dan tombol berfungsi dengan baik pada halaman *login*. Pengujian pada menu utama memastikan semua tombol berfungsi dengan baik serta memastikan notifikasi masuk apabila ada tempat sampah yang penuh.

2. Hasil Pengujian Setiap Modul

Berikut ini adalah beberapa hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap perangkat :

a. Pengujian sensor berat

Tabel V.1 Pengujian pada sensor berat

No.	Pengujian sensor berat dengan memasukkan beban		Keterangan
	Berat yang dimasukkan (kg)	Berat yang dideteksi sensor (kg)	
1	1 kg	1 kg	Sesuai
2	2 kg	2 kg	Sesuai
3	3 kg	3 kg	Sesuai

Berdasarkan tabel V.1 pengujian dilakukan dengan memastikan berat yang dimasukkan dan berat yang dideteksi oleh sensor berat sama.

b. Pengujian sensor jarak

Tabel V.2 Pengujian pada sensor jarak

No.	Pengujian sensor jarak		Keterangan
	Manual (cm)	Menggunakan sensor (cm)	
1	25 cm	25 cm	Sesuai
2	14 cm	14 cm	Sesuai
3	4 cm	4 cm	Sesuai

Berdasarkan tabel V.2 pengujian dilakukan dengan membandingkan pengukuran jarak secara manual dengan penggaris maupun dengan sensor jarak.

c. Pengujian modul GPS

Tabel V.3 Pengujian pada modul GPS

No.	Lokasi	Pengujian koordinat
		Menggunakan modul GPS
1	Perumahan Patri	-5.205824,119.501673
2	Jl.Veteran Bakung	-5.196888,119.498667

Berdasarkan tabel V.3 pengujian dilakukan dengan mengambil titik koordinat berupa *longitude* dan *latitude* dari lokasi yang nantinya akan memudahkan penelusuran lokasi menggunakan *smartphone*.

d. Pengujian GSM *Shield*Tabel V.4 Pengujian pada GSM *Shield*

No.	Pengujian pengiriman menggunakan GSM <i>Shield</i>		Keterangan
	Berat penuh ≥3 (kg)	Jarak penuh <4 (cm)	
1	1.50 kg	6 cm	Tidak Mengirim
2	3.50 kg	3.50 cm	Mengirim
3	4 kg	4 cm	Mengirim

Berdasarkan tabel V.4 pengujian dilakukan dengan pengiriman status penuh tempat sampai jika memenuhi kondisi yang telah ditentukan pada sensor berat dan sensor jarak sebagai parameter.

3. Analisis Hasil Pengujian

Setelah dilakukan pengujian terhadap Sistem *Smart Trash Can* berbasis Android, diperoleh bahwa setiap komponen pada mikrokontroler dapat bekerja dengan baik tanpa kendala. Arduino UNO sebagai mikrokontroler, *web server* sebagai pengolah data dan aplikasi *smartphone* berfungsi dengan baik. Apabila tempat sampah penuh maka arduino UNO melalui GSM *Shield* mengirimkan informasi ke *web server* yang kemudian diteruskan sebagai notifikasi kepada *smartphone* petugas kebersihan.

4. Analisis Kelayakan Sistem

Pada perancangan dan pembuatan terhadap Sistem *Smart Trash Can* berbasis Android, telah dilakukan pengujian komponen mikrokontroler secara terpisah dan secara keseluruhan dengan *web server* serta aplikasi *smartphone* android yang memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Pada pembuatan sistem ini menggunakan Arduino UNO sebagai mikrokontroler dengan dilengkapi sensor sebagai parameter sesuai dengan kebutuhan pengguna dan telah banyak dikembangkan. Diharapkan dengan adanya sistem ini mampu menyelesaikan permasalahan dalam hal sistem penanganan sampah menjadi lebih mudah.

5. Analisis Kelemahan Sistem

Penelitian Rancang Bangun Sistem Smart Trash Can berbasis Android ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun beberapa kelemahan dari sistem ini adalah mikrokontroler yang terpasang pada tempat sampah masih membutuhkan daya listrik sebagai sumber daya. Kelemahan yang lain yaitu tempat sampah masih belum bisa memisahkan secara otomatis jenis sampah basah dan kering.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem *Smart Trash Can* berbasis android terdiri dari mikrokontroler arduino UNO yang mengirimkan status tempat sampah ke *web server* kemudian diolah dan diteruskan ke *smartphone* android petugas kebersihan sehingga dapat memaksimalkan penanganan permasalahan sampah.
2. Sistem dengan integrasi tempat sampah dan *web server* memungkinkan tempat sampah dapat dimonitoring.
3. Perangkat dapat mengirimkan notifikasi kepada pengguna apabila tempat sampah telah penuh.

B. Saran

Rancang Bangun Sistem *Smart Trash Can* berbasis Android ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk menciptakan sebuah sistem yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kerja sistem, berikut ada beberapa saran bagi yang ingin mengembangkan sistem ini yang mungkin dapat menambah nilai dari perangkat atau sistem nantinya.

1. Penambahan sensor pada mikrokontroler arduino UNO sebagai parameter untuk memisahkan antara sampah basah dan sampah kering.

2. Penambahan fitur aplikasi yang menampilkan titik yang paling sering terjadi penumpukan sampah.



DAFTAR PUSTAKA

- Alex. *Sukses Mengelola Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012
- Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. *Syaamil Al Qur'an Terjemah Per-Kata*. Edisi Revisi. Jakarta: CV Haekal Media Centre, 2007.
- Jogiyanto, HM. *Sistem Teknologi Informasi*, Andi. Yogyakarta, 2001.
- Jogiyanto, HM. *Analisis dan Desain Sistem Informasi, Edisi III*, Andi. Yogyakarta, 2005.
- Jose, Advent. 2015, *Pengguna smartphone di Indonesia capai 55 juta*. <http://techno.okezone.com/read/2015/09/19/57/1217340/2015-pengguna-smartphone-di-indonesia-capai-55-juta> (19 Desember 2015)
- Kreibich, J. A. *Using SQLite*. United State of America: O'Reilly Media, 2010.
- Margolis, Michael. *Arduino Cookbook*. USA : O'Reilly Media, 2011
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Mutardjo, Djuli dan Said, E.G. *Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Padat*. Jakarta: Madyatama Sarana Perkasa, 1997.
- Pratama, Widiyanto. *Tutorial Android Programming Part 1 : Pengenalan*. Depok : Copyright © 2011 <http://greenbel.wordpress.com>.
- Pressman, Roger S. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. Cet. 7; MHHE, 2010.
- Putra, Anna Arthdi. *Android dan Anak Tukang Sayur*. Lubuklinggau : wartech-id.com, 2012.
- Safaat, Nazruddin. *Android : Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet Berbasis Android*. Bandung: Informatika Bandung, 2011.
- Sari, A. *Perancangan Aplikasi SMS Emotisound Pada Perangkat Android*. Yogyakarta: STMIK Amikom, 2011.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera, 2002

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suhartono, Joko. "Rangkain Power Supply". http://jsuhartono.blogspot.co.id/2014_10_01_archive.html. (Diakses 7 Juni 2016).

Sutabri. *Analisa Sistem Informasi*. Bandung: Andi, 2004.

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar : Alauddin Press, 2013.

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar : Alauddin Press, 2015.

Wahyudi dan Subandu. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.