

SKRIPSI

**KAJIAN KAWASAN BERPOTENSI BANJIR DAN MITIGASI BENCANA
BANJIR PADA SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) WALANAE
KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
Pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh

AMIRUL MU'MININ SAMBAS

NIM. 60800112077

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi Saudara Amirul Mu'minin Sambas, NIM: 60800112077 mahasiswa jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Kajian Kawasan Bepotensi Banjir Dan Mitigasi Bencana Banjir Pada Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Samata-Gowa, 17 Oktober 2017

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Ir. H. Hamid Umar, MS


Risnawati K, S.T., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Kawasan Berpotensi Banjir dan Mitigasi Bencana Banjir pada Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

Nama Mahasiswa : AMIRUL MU'MININ SAMBAS

NIM : 60800112077

Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Ir.H. Hamid Umar, MS

Risnawati K, ST., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan



Prof. Dr. M. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

Wilayah dan Kota


Dr. H. Muhammad Anshar, S.Pt. M.Si
NIP. 19760603 2002121 00 5

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata - Gowa, Oktober 2017

Penulis,



AMIRUL MU'MININ SAMBAS
NIM: 60800112077

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Kajian Kawasan Berpotensi Banjir dan Mitigasi Bencana Banjir pada Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone" yang disusun oleh Amirul Mu'minin Sambas, NIM: 60800112077, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota.

Samata-Gowa, 17 Oktober 2017 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Dr. Wasilah, S.T., M.T	(.....)
Sekretaris	:	Fadhil Surur, S.T., M.T	(.....)
Penguji I	:	A. Idham AP, S.T., M.Si	(.....)
Penguji II	:	Dr. H. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	:	Ir. H. Hamid Umar, MS	(.....)
Pembimbing II	:	Risnawati K, S.T., M.Si	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag

NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., karena atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat penulis rampungkan tepat pada waktunya. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Saw., atas Alquran, hadis, dan segenap ilmu yang tersebar di muka bumi hingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains Dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Keberhasilan penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan banyak bantuan, baik moril maupun materil. Sebagai bentuk penghargaan penulis, secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Keluarga besar penulis terkhusus ibunda Wahida dan ayahanda alm. Syamsuddin dan saudaraku tercinta Nur Syahida Sambas, Sukiman Sambas, Sukimin Sambas yang telah banyak memberikan dorongan moril dan materil dari awal kuliah hingga selesainya tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, HT, MS., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Bapak Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi serta segenap dosen dan staf pada jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ayahanda Jamaluddin Jahid H, ST, M.Si., dan bapak Nursyam Aksa ST, M.Si., selaku ketua dan sekretaris jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta segenap staf lainnya.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Tommy S.S Eisenring, M.Si., selaku pembimbing I dan bapak Jamaluddin Jahid, ST., M.Si., selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga rampungnya penulisan Tugas Akhir ini.
6. Segenap staf Pemerintah Kabupaten Wajo dan staf Kantor Kecamatan Sabbangparu serta instansi terkait yang telah memperlancar dalam proses pengambilan data.
7. Bapak Masse selaku Kepala Desa Pallimae yang telah berperan besar dalam memperlancar proses penelitian.
8. Rekan-rekan PWK yang telah memberikan dorongan dan semangat terutama angkatan PWK 07.
9. Kakanda alumni PWK 06 terkhusus Asmirawati, ST., yang senantiasa memberi dorongan dan berbagi pengalaman kepada penulis.
10. Teman-teman Pondok Salemba (Wahyu Hidayat, ST., Edwin Dwi Putra, ST., dan Yasser Arafat, ST) yang telah memberikan dorongan, semangat dan senantiasa bersama-sama setiap saat.

11. Sahabat-sahabat seperjuanganku Misbah Bait's Dabamona, ST., Muhammad Natsir, ST., Nur Afni, ST., Rifa'atul Mahmudah Maksum, ST., Musdalifah Burhan, ST., dan Nurlianti Syamsul, ST., yang telah banyak membantu penyelesaian Tugas Akhir ini .
12. Terkhusus A. Novayana yang selalu memberikan semangat dan selalu menghiburku ketika saya merasa jenuh.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun sehingga dapat mengarahkan kepada kesempurnaan. Penulis berharap semoga kehadiran Tugas Akhir ini dapat berguna bagi pembaca dan menambah literatur kajian ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota pada khususnya dan disiplin ilmu lain pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan kajian sosial budaya masyarakat Bugis-Makaassar. Wassalam.

Makassar, Agustus 2011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR PETA.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian	15
1. Perencanaan	15

2. Wilayah	16
3. Daerah Aliran Sungai (DAS)	16
4. Bencana	19
5. Banjir	20
B. Bentuk dan Pola DAS	22
1. Macam-macam DAS	22
2. Pola DAS	23
C. Sebab Terjadinya Banjir	25
1. Penyebab Banjir Secara Alami	25
2. Penyebab Banjir Akibat Tindakan Manusia	27
D. Tipologi Kawasan Banjir	29
E. Tipe Banjir	32
F. Kerentana dan Resiko Banjir	34
G. Parameter Kerentanan Banjir	38
H. Hubungan Antara Penggunaan Lahan dan Tingkat Kerentanan Banjir ...	40
I. Identifikasi Daerah Rawan Banjir	41
1. Analisis Bahaya Banjir	41
2. Analisis Tingkat Kerawanan Terhadap Banjir	42
J. Mitigasi Bencana Terhadap Banjir	44
1. Mitigasi Struktural	46
2. Mitigasi Non-Struktural	47
K. Kerangka Pikir	48

BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	51
C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data	53
D. Variabel Penelitian	55
E. Metode Analisis	56
1. Analisis Kondisi Fisik Dasar	56
2. Analisis Superimpose	57
3. Analisis Deskriptif Kualitatif	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Gambaran Umum Kabupaten Bone.....	63
1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah	63
2. Kependudukan.....	66
3. Topografi dan Kemiringan Lereng	67
4. Geologi dan Jenis Tanah	70
5. Penggunaan Lahan	74
B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Dua Boccoe	75
1. Kondisi Geografi dan Admistrasi Wilayah	75
2. Kondisi Fisik Wilayah	78
a. Topografi	78
b. Klimatologi	78
c. Geologi dan Struktur Tanah	79
d. Hidrologi dan Sumber Daya Air	80

e. Penggunaan Lahan	80
3. Aspek Kependudukan	86
4. Karakteristik Banjir	88
C. Analisis Kondisi Fisik Wilayah	95
1. Analisis Topografi dan Kemiringan Lereng	95
2. Analisis Geologi dan Struktur Tanah	95
3. Analisis Klimatologi	96
4. Analisis Hidrologi dan Sumber Daya Air	96
5. Analisis Penggunaan Lahan	97
D. Analisis Superimpose	98
E. Mitigasi Bencana Banjir	102
1. Mitigasi Struktural	103
2. Mitigasi Non-Struktural	104
F. Titik dan Jalur Evakuasi	107
G. Keterkaitan Al-Quran Dalam Penanganan Kawasan Rawan Banjir	109
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama Penulis : Amirul Mu'minin Sambas
NIM : 60800112077
Judul Penelitian : Kajian Kawasan Berpotensi Banjir Dan Mitigasi Bencana Banjir Pada Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone

Banjir yang sering melanda Kabupaten Bone khususnya Kecamatan Dua Boccoe bukan hal baru. Dalam 20 tahun terakhir, Kecamatan ini sudah identik dengan kawasan banjir yang di sebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga DAS Walanae meluap. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu jenis sifatnya *deskriptif kualitatif* atau penelitian terapan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian non matematis dengan proses menghasilkan data-data dari hasil temuan berupa Observasi Lapangan, sementara analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu berupa analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Overlay (*Superimpose*). Dari hasil analisis data diketahui yang sangat berpotensi banjir ada 8 kelurahan/desa, yang meliputi Kelurahan Unyi, Desa Uloe, Desa Pekkasalo, Desa Kampoti, Desa Tocina, Desa Tawaroe, Desa Solo, dan Desa Matajang. Dengan seluas 131 Km², dan tinggi genangan eksisting \pm 100-200 cm den priode genangan 10 jam. Sehingga Kecamatan Dua Boccoe sangat berpotensi terkena banjir.

Kata Kunci : *Banjir, DAS Walanae, Kecamatan Dua Boccoe.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banjir adalah fenomena alam yang terjadi di kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Sedangkan secara sederhana, banjir didefinisikan sebagai hadirnya air suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Berdasarkan SK SNI M-18-1989-F (1989) dalam Suparta 2004, bahwa banjir adalah aliran air yang relatif tinggi dan tidak tertampung oleh alur sungai atau saluran. Intensitasnya pada suatu tempat maupun jumlah lokasi kejadian dalam setahun yaitu sekitar 40% di antara bencana alam yang lain. Bahkan pada tempat-tempat tertentu, banjir merupakan rutinitas tahunan. Lokasi kejadiannya bisa perkotaan atau pedesaan, negara sedang berkembang atau negara maju sekalipun (Suherlan, 2001).

Menurut Kementerian PU (2003) banjir adalah aliran air di permukaan tanah (*surface water*) yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah kekanan dan kiri serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia. Banjir adalah aliran/genangan air yang menimbulkan kerugian ekonomi atau bahkan menyebabkan kehilangan nyawa (Asdak, 2007). Dalam siklus hidrologi kita dapat melihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan Bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan, dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Air hujan sampai di permukaan Bumi dan mengalir di permukaan Bumi, bergerak menuju ke laut

dengan membentuk alur-alur sungai. Alur-alur sungai ini di mulai di daerah yang tertinggi di suatu kawasan, bisa daerah pegunungan, gunung atau perbukitan, dan berakhir di tepi pantai ketika aliran air masuk ke laut.

Bencana banjir merupakan fenomena alam, yang terjadi karena dipicu oleh proses alamiah dan aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam. Proses alamiah sangat tergantung pada kondisi curah hujan, tata air tanah (*geohidrologi*), struktur geologi, jenis batuan, geomorfologi, dan topografi lahan. Sedangkan aktivitas manusia terkait dengan perilaku dalam mengeksploitasi alam untuk kesejahteraan manusia, sehingga akan cenderung merusak lingkungan, apabila dilakukan dengan intensitas tinggi dan kurang terkendali. Bencana banjir dapat terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Kejadian banjir tidak dapat dicegah, namun hanya dapat dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang diakibatkannya.

Indonesia merupakan daerah yang beriklim tropis dengan intensitas curah hujan cukup tinggi, sehingga hampir seluruh wilayah di Indonesia berpotensi terkena bencana banjir. Sementara itu curah hujan juga kita butuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan air. Karena itu, fenomena banjir harus dikendalikan agar resiko kerugian dapat ditekan sekecil-kecilnya. *Integrated flood management* bertujuan untuk menekan besarnya masalah/kerugian yang diakibatkan banjir (*flood damage mitigation*).

Banyaknya kejadian bencana banjir menunjukkan bahwa persoalan banjir merupakan persoalan serius dan memerlukan langkah-langkah produktif guna mereduksi bahaya banjir. Kejadian banjir baik skala besar maupun skala kecil seharusnya dijadikan bahan pembelajaran. Untuk mengatasi persoalan banjir sebagaimana kasus-kasus di atas pemerintah baik pusat dan daerah harus berperan lebih, tidak sekedar penyelesaian masalah dan korban pasca banjir, tetapi upaya-upaya preventif agar intensitas banjir dapat dikurangi melalui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sumberdaya lahan/wilayah.

Berbagai masalah yang berkaitan dengan banjir dan banyak aplikasi lainnya membuktikan bahwa masalah ini dapat diselesaikan melalui studi perencanaan dan proyek detail tentang daerah rawan banjir. Menentukan wilayah rawan banjir sangat penting bagi pengambil keputusan untuk perencanaan atau pengelolaan kegiatan (Yalcin dan Akyurek 2004). Langkah-langkah perencanaan penggunaan lahan yang tepat adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi risiko banjir dan kerusakan. Untuk itu perencanaan penggunaan lahan yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan aspek bencana khususnya banjir penting untuk dilakukan dan terintegrasi dalam rencana tata ruang. Potensi bencana alam khususnya banjir merupakan salah satu pertimbangan yang penting dalam perencanaan dan pengembangan wilayah, terutama diperlukan dalam proses penyusunan tata ruang.

Kebijakan dan arahan strategis penanganan permasalahan menyeluruh yang berkaitan dengan banjir dan kelangkaan air, sebenarnya telah terumuskan di dalam

UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air, PP No.38/2011 tentang Sungai, Peraturan Presiden No.33/2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA. Terlebih lagi saat ini, substansi Peraturan Presiden tersebut telah dijabarkan secara rinci oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional kedalam Peraturan Menko Bidang Perekonomian No.7/2012 tentang Matriks Tindak Lanjut Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa: "Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar". Ini berarti bahwa pada dasarnya pelaksanaan tata ruang adalah untuk menghindari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai yang pada akhirnya dapat menimbulkan bencana. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan tata ruang yang berbasis bencana sebagai implementasi dari Undang- Undang Nomor 24 dan 26 Tahun 2007.

Daerah Aliran Sungai adalah suatu sistem yang mengubah curah hujan (*input*) ke dalam debit (*output*) di pelepasannya (*outlet*). DAS merupakan sistem yang kompleks dan heterogen yang terdiri atas beberapa sub sistem, dimana sub sistem tersebut dianggap homogeny (Soemarto 1987).

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang menerima, menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkan ke laut atau danau melalui satu sungai utama.

Jika air hujan tidak dibendung atau disalurkan, maka dapat terjadi banjir yang merugikan kehidupan manusia. Tetapi jika kondisi hujan dapat dikendalikan maka dapat menjadi rahmat pada kehidupan manusia. Sehubungan dengan ini dapat dilihat pada firman Allah dalam *QS. Asy Syuura*, 42: 28.

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

Dan dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. (Kementrian Agama, RI : 2012)

Sehubungan dengan ayat diatas di jelaskan bahwa Allah SWT menurunkan hujan di permukaan bumi sebagai rahmat apabila dapat di manfaatkan dengan baik oleh umat manusia, Allah sematalah yang menurunkan air hujan yang dapat menyelamatkan mereka dari rasa putus asa akibat kekeringan dan tanah yang tandus, sebagai perwujudan kasih sayang kepada hamba-Nya. Manfaat air hujan itu Dia bagi-bagikan kepada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan, dataran rendah dan pegunungan. Hanya Dia yang mengatur urusan hamba-hamba-Nya. Dia Maha Terpuji karena pemberian nikmat dan semua perbuatan-Nya (*al-misbah*).

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari Kota Makassar. Mempunyai garis

pantai sepanjang 138 km dari arah Selatan ke arah Utara. Secara astronomis berada pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°30' BT. Luas wilayah Kabupaten Bone 4.558 km² dengan batas-batas wilayah. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa, Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru. Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari 27 Kecamatan, yang terbagi atas 44 Kelurahan, dan 328 Desa.

Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut, Keadaan permukaan lahan bervariasi mulai dari landai, bergelombang hingga curam. Daerah landai dijumpai sepanjang pantai dan bagian Utara, sementara di bagian Barat dan Selatan umumnya bergelombang hingga curam.

Kecamatan Dua Boccoe merupakan Kecamatan yang ada di utara Kabupaten Bone, yang berbatasan di bagian utara Kabupaten Wajo, dan empat kecamatan yang bagian barat yaitu Kecamatan Ajangale dan Kecamatan Amali, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tellusiattingge, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cenrana. Dengan luas Kecamatan Dua Boccoe yaitu 14,490 km², yang terdiri dari 22 Kelurahan/Desa.

Banjir yang sering melanda Kabupaten Bone khususnya Kecamatan Dua Boccoe bukan hal baru. Dalam 20 tahun terakhir, Kecamatan ini sudah identik

dengan kawasan banjir. Pada Kecamatan Dua Boccoe terdapat 5 desa/kelurahan yang sering menjadi langganan banjir yaitu Kelurahan Unyi, Desa Uloe, Desa Tawaroe, Desa Pakkasalo, dan Desa Kampoti (BPBD Kabupaten Bone, 2016).

Dalam Al Qur'an telah dijelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia tidak lepas dari kegiatan manusia itu sendiri sebagai Khalifah, manusia yang merusak lingkungannya akan membawa bencana pada manusia dan sekitarnya, dapat dilihat firman Allah pada QS. Ar-Ruum, 30 : 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Kementrian Agama, RI : 2012)

Maksud Qs. Ar Rum: 41 adalah telah terlihat jelas perbuatan maksiat di darat dan lautan bumi akibat perbuatan manusia melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Pada ayat 41 surah ar-rum, terdapat penegasan Allah bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan adalah akibat perbuatan manusia. Hal tersebut hendaknya disadari oleh umat manusia dan karenanya manusia harus segera menghentikan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan di daratan dan di lautan dan menggantinya dengan perbuatan baik dan bermanfaat untuk kelestarian alam

Disamping karena keadaan geografis kecamatan ini berada pada daerah yang rendah sehingga seringkali dilanda banjir kiriman dari Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo yang berada pada posisi geografis sedikit lebih tinggi. Jika curah hujan tinggi maka otomatis sebagian wilayah kecamatan ini terendam banjir. Di sebelah Barat Kelurahan Unyi, Desa Uloe, dan Desa Tawaroe terdapat Danau Ujung berupa rawa-rawa dan Sungai Unyi di sebelah Timur yang membelah Desa Uloe dan Kelurahan Unyi. Sungai Unyi bermuara di DAS Walanae. Jika desa-desa yang berada di kawasan Gunung Mampu (Desa Cabbeng) terdapat curah hujan yang tinggi maka Sungai Unyi menjadi meluap. Dalam kondisi seperti ini maka air Bah Sungai Unyi tertahan di Desa Uloe karena DAS Walanae tidak mampu lagi menampung yang juga mendapat kiriman banjir dari Soppeng dan Wajo.

DAS Walanae adalah salah satu dari 17 DAS yang dikelola Badan Pengelola DAS Jeneberang Walanae. DAS Walanae termasuk dalam kategori DAS prioritas I (satu) dengan luas wilayah 478.932,72 Ha. Secara geografis terletak di posisi $3^{\circ} 59' 03''$ - $5^{\circ} 8' 45''$ LS dan $119^{\circ} 47' 09''$ - $120^{\circ} 47' 03''$ BT dan secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Maros, Bone, Soppeng dan Wajo.

DAS Walanae terdiri dari 7 (tujuh) Sub DAS, yaitu; Batu Puteh, Malanroe, Mario, Minraleng, Sanrego, dan Walanae. Dari ketujuh Sub DAS tersebut Sebagian besar memiliki bentuk DAS memanjang, hanya Sub DAS Malanroe dan Walanae Hilir yang memiliki bentuk radial. Sedangkan untuk pola aliran didominasi pola dendritik medium (sedang) dengan kerapatan aliran terendah 72 m/ha (walanae hilir)

dan tertinggi 318,74 m/ha (walanae tengah). Dengan debit sungai rata-rata di hulu 243,50 m³/detik dan hilir 91,87 m³/detik.

DAS Walanae yang bermuara di Teluk Bone merupakan alat transportasi yang dapat dilalui oleh kapal besar Belanda. Kapal-kapal tersebut bisa mencapai Pompanua (Ibukota Kecamatan Ajangale sekarang ini). Namun sekarang ini karena DAS Walanae sudah terjadi pendangkalan dan abrasi maka hanya kapal kecil yang bisa melaluinya itupun sering kandas bila pasang surut. Bahkan di Desa Pallime Kecamatan Cenrana bila pasang surut maka tak perlu menggunakan perahu untuk menyeberang cukup hanya jalan kaki, sehingga tidak mengherankan jika kawasan Bone Utara akhir-akhir ini sering dilanda banjir, karena DAS Walanae sudah terjadi pendangkalan yang cukup serius.

Melihat kronologis kejadian bencana banjir tersebut, banjir di Kabupaten Bone khususnya Kecamatan Dua Boccoe disebabkan oleh 3 (tiga) faktor Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone, yaitu Curah hujan yang tinggi, Banjir kiriman, dan Pendangkalan DAS Walanae. Sungai Walanae yang melintasi wilayah Kabupaten Bone perlu dinormalisasi khususnya wilayah Sungai Cenranae hingga ke Teluk Bone termasuk revitalisasi rawa-rawa kecil sepanjang kiri dan kanan daerah aliran sungai. Jika hal ini dilakukan maka dapat meminimalisir banjir dan tingkat erosi di sepanjang Daerah Aliran Sungai Walanae.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2013, Kecamatan Dua Boccoe mengalami bencana banjir yang di sebabkan oleh curah

hujan yang tinggi sehingga DAS Walanae meluap, dimana banjir tersebut memakan sejumlah kerugian diantaranya, 179 Rumah, 1 SD, 1 TK, 1 Masjid dan 12 ha persawahan siap panen terendam. Desa Pakasalo 125 ha Sawah siap panen terendam, Desa Tocina 2 SD, 1 TK, 1 Masjid dan 5 ha Sawah terendam. Desa Unyi 1 SD, 1 TK, 1 SMP dan 65 Rumah terendam. Desa Matalajang 1 ha sawah terendam. Desa Tawaroe: 1 SD, 1 TK, 15 ha Sawah dan 300 Rumah, terendam. Desa Patiro 50 ha sawah siap panen terendam. Desa Ujung 280 ha sawah terendam dan 1 jembatan longsor. Sedangkan banjir terulang pada tahun 2014 yang diperkirakan ketinggiannya dengan jumlah kerugian di antaranya Desa Pakkasalo 152 Unit rumah terendam, Desa Kampoti 8 Unit rumah terendam, Kelurahan Unyi 75 Unit rumah terendam, Desa Uloe 77 Unit rumah terendam, dan Desa Tawaroe 125 Unit rumah terendam, yang disebabkan curah hujan tinggi dan DAS Walanae meluap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan berbagai permasalahan yang terjadi di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

1. Bagaimana Tingkat Kerawanan Banjir di Sub DAS Walanae Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone?
2. Bagaimana Upaya Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone?

C. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dimaksud diatas, maka tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Tingkat Kerawanan Banjir di Sub DAS Walanae Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.
2. Untuk Menentukan Upaya Mitigasi Bencana Banjir Pada Sub DAS Walanae Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Adapan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjadi bahan masukan dan informasi dasar bagi pemerintah Kabupaten Bone dalam hal arahan penanganan kawasan rawan banjir di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.
2. Menjadi bahan kajian (referensi) bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan arahan penanganan kawasan rawan banjir.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah atau lokasi studi yang dijadikan objek penelitian berada di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, Dimana peneliti membatasi dengan deliniasi yang merujuk kepada batas kelurahan/desa yang rentan terkena banjir. yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 4 Desa, yaitu Kelurahan Unyi, Desa Uloe, Desa Tawaroe, Desa Pakkasalo, dan Desa Kampoti. Kecamatan Dua Boccoe

merupakan salah satu dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone yang dilalui DAS Walanae.

2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dari penelitian ini terbatas pada mengkaji wilayah yang rentan terhadap banjir, kemudian melakukan arahan mitigasi terhadap wilayah yang berpotensi terhadap banjir di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

F. Defenisi Operasional

- *Kajian* merupakan tuntunan penggambaran daerah rawan banjir di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.
- *Kawasan Berpotensi* yang mempunyai luasan tertentu dan tidak di batasi oleh batasan administrasi yang ada di wilayah Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dengan kondisi tergenang atau kondisinya memungkinkan sering terjadinya banjir.
- *Banjir* adalah peristiwa tergenangnya suatu daerah yang biasanya kering pada Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone khususnya yang bersifat genangan periodik maupun permanen.
- *Mitigasi Bencana* adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau mencegah resiko dari bencana tersebut, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan dan penyadaran kepada masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana banjir di Kecamatan Dua Boccoe.

- *Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone* merupakan daerah yang menjadi fokus penelitian untuk menentukan arahan penanganan kawasan rawan banjir yang ada di wilayah tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam beberapa bagian, antara lain :

PERTAMA PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

KEDUA KAJIAN PUSTAKA, berisi tentang tinjauan pustaka mengenai uraian tentang kajian teoritis yang terdiri dari pengertian Daerah Aliran Sungai (DAS), bencana dan banjir, Bentuk dan Pola DAS, sebab terjadinya banjir, tipologi kawasan banjir, tipe banjir, kerentanan dan resiko banjir, parameter-parameter banjir, hubungan antara penggunaan lahan terhadap tingkat kerentanan banjir, identifikasi daerah rawan banjir, mitigasi bencana terhadap banjir, serta kerangka pikir.

KETIGA METODE PENELITIAN, secara umum menguraikan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis data dan metode pengumpulan data, variable penelitian, dan metode analisis data.

KEEMPAT HASIL DAN PEMBAHASAN, Untuk selanjutnya pada bab empat ini akan membahas analisis daerah rawan bencana banjir Kecamatan Dua Boccoe, dan upaya mitigasi bencana banjir Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dengan menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG).

KELIMA KESIMPULAN DAN SARAN, Pada bab terakhir ini akan membahas mengenai kesimpulan hasil kajian dari penelitian ini dan saran-saran yang akan penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1) Perencanaan

Perencanaan mengacu pada proses untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Perencanaan terjadi pada banyak tingkatan. Setiap hari keputusan dibuat oleh individu, keluarga, sampai pada keputusan yang kompleks oleh para pebisnis dan pemerintah. Perencanaan yang baik memerlukan proses metodologis yang secara jelas mendefinisikan tahapan-tahapan untuk mencapai solusi yang optimal. Proses tersebut harus merefleksikan prinsip-prinsip komprehensif, efisien, inklusif, informal, terpadu, logis, dan transparan. (Litman, 2011; 78)

Perencanaan sebagai proses untuk menentukan aksi masa depan yang tepat melalui urutan-urutan pilihan. Pengertian perencanaan ini diadopsi dalam dokumen peraturan tentang perencanaan di Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk memerlukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.


2) Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Menurut Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

3) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang menerima, menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkan ke laut atau danau melalui satu sungai utama. Dengan demikian suatu DAS akan dipisahkan dari wilayah DAS lain di sekitarnya oleh batas alam (topografi) berupa punggung bukit atau gunung. Seluruh wilayah daratan habis terbagi ke dalam unit-unit Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai adalah suatu sistem yang mengubah curah hujan (input) ke dalam debit (output) di pelepasannya (outlet). DAS merupakan sistem yang kompleks dan heterogen yang terdiri atas beberapa sub sistem, dimana sub sistem tersebut dianggap homogeny (Soemarto 1987). Sebagai satu sistem hidrologi, DAS merupakan satu kawasan yang dialiri oleh sebuah sistem sungai yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga aliran-aliran yang berasal dari kawasan tersebut keluar melalui satu aliran tunggal (Linsley,et al., 1982).

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/ kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar dari sungai utama ke laut atau danau. DAS atau daerah aliran sungai adalah bagian permukaan bumi yang airnya mengalir ke dalam sungai induk pada saat terjadi hujan. DAS meliputi sungai beserta beberapa anak sungainya yang ada pada suatu daerah. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa DAS adalah wilayah tampungan air yang masuk ke wilayah air sungai yang lebih besar dan berakhir di muara sungai.



Gambar 1 Siklus Hidrologi DAS (sumber: Zakaria al ansori, 2012)

Seyhan (1995) dalam (Suherlan, 2001) memberi batasan bahwa DAS merupakan keseluruhan lahan dan perairan yang dibatasi oleh pemisah topografi yang dengan sesuatu atau berbagai cara memberi sumbangan debit kepada sungai

yang ada. Menurut Webster (1976) dalam (Suherlan, 2001), bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografi (punggung bukit) yang menampung, menyimpan dan mengalirkan curah hujan yang jatuh di atas permukaan tanah ke sungai utama yang bermuara di laut.

Kinori dan Mevorach (1984) dalam Kodoatie (2013) juga menyatakan factor yang berpengaruh terhadap karakteristik hidrolis suatu DAS yang merupakan bagian dari keseluruhan suatu system *fluvial*, meliputi :

- a) Bentuk geometri DAS: bentuk, lokasi, panjang sungai, kemiringan dasar, kerapatan system drainase.
- b) Karakteristik tanah: jenis tanah, ukuran butiran, tekstur, erosivitas tanah.
- c) Vegetasi: bentuk penutupan lahan, jenis vegetasi, distribusi vegetasi, intersepsi, transpiration.
- d) Hidrologi dan klimatologi: temperature, curah hujan (tipe, durasi, waktu, frekuensi, distribusi), laju infiltrasi, perlokasi, kejadian musiman.
- e) Hidrolika dan sedimentasi: debit puncak sungai, jenis aliran, kondisi tanah dasar dan tebing, ukuran butiran sedimen, aliran dasar, aliran permukaan, aliran air tanah, kondisi tanah permukaan, sedimentasi lahan (sediment yield) dari hasil erosi DAS, transport sedimen, pengaruh pasang laut.
- f) Geologi: struktur, faktor, batuan dasar, jenis material tanah, atau lapukan batuan.
- g) Tata guna lahan: pengembangan, aktifitas, penggundulan hutan, perubahan tata guna lahan.

Faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap volume aliran permukaan maupun air tanah dalam suatu DAS serta debit sungai. Secara lebih spesifik bentuk geometri DAS memberikan pengaruh yang cukup dominan kepada debit puncak sistem sungainya.

4) Bencana

Defenisi bencana dalam buku *Disaster Manajemen – A Disaster Manager's Handbook* (Carter 1991) adalah suatu kejadian alam, atau buatan manusia, tiba-tiba atau progresiv, yang menimbulkan dampak yang dahsyat (hebat) sehingga komunitas (masyarakat) yang terkena atau terpengaruh harus merespon dengan tindakan-tindakan luar biasa.

Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, Bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan komponen-komponen alam tanpa campur tangan manusia (Hermon 2014).

5) Banjir

Banjir merupakan bencana yang disebabkan oleh fenomena alam yang terjadi selama musim hujan yang meliputi potensi daerah, terutama sungai yang relatif landai. Selain itu, banjir juga bisa disebabkan oleh naiknya air yang disebabkan oleh hujan deras di atas normal, perubahan suhu, tanggul yang rusak, dan obstruksi aliran air di lokasi lain. Banjir dapat menyebabkan kerusakan besar pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Wardhono et al., 2012). Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 2008 bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana banjir dapat diartikan suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh bencana banjir yang berdampak timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Menurut Richards, 1955 dalam Suherlan, 2001, *Flood Estimation and Control* bahwa banjir memiliki dua arti yaitu (1) meluapnya air sungai disebabkan oleh debit sungai yang melebihi daya tampung sungai pada keadaan curah hujan yang tinggi dan (2) banjir merupakan genangan pada daerah rendah yang datar yang biasanya tidak tergenang.

El-Kadi dan Yamashita (2007) menyatakan bahwa banjir dapat terjadi karena: 1) kapasitas yang tidak memadai dari saluran aliran alami untuk mengakomodasi arus banjir; 2) medan di beberapa sungai relatif bergelombang yang memperlambat aliran air; 3) penyeberangan jembatan membatasi aliran air; dan 4) perkembangan sepanjang sungai.

Dibyosaputro (1984) mengatakan penyebab banjir dan lamanya genangan bukan hanya disebabkan oleh meluapnya air sungai, melainkan oleh kelebihan curah hujan dan fluktuasi muka air laut khususnya dataran alluvial pantai, unit-unit geomorfologi seperti daerah rawa, rawa belakang, dataran banjir, pertemuan sungai dengan dataran alluvial merupakan tempat-tempat yang rentan banjir.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa banjir adalah bencana alam yang disebabkan peristiwa alam seperti curah hujan yang sering menimbulkan kerugian baik fisik maupun material. Kodoatie dan Sugiyanto (2002) menyebutkan bahwa banjir terdiri atas dua peristiwa, pertama banjir terjadi di daerah yang tidak biasa terkena banjir dan kedua banjir terjadi karena limpasan air dari sungai karena debitnya yang besar sehingga tidak mampu dialirkan oleh alur sungai.

Bencana banjir dapat terjadi karena faktor alamiah maupun pengaruh perlakuan masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Pada diagram mekanisme terjadinya banjir dan bencana, terlihat bahwa faktor alamiah yang utama adalah curah hujan. Faktor alami lainnya adalah erosi dan sedimentasi

kapasitas sungai, kapasitas drainase yang tidak memadai, pengaruh air pasang, perubahan kondisi daerah pengaliran sungai (DPS), dll. Sedangkan faktor non-alamiah penyebab banjir adalah adanya pembangunan kompleks perumahan atau pembukaan suatu kawasan untuk lahan usaha yang bertujuan baik sekalipun, tanpa didasari dengan pengaturan yang benar akan menimbulkan aliran permukaan yang besar atau erosi yang menyebabkan pendangkalan aliran sungai. Akibatnya, debit pengaliran sungai yang terjadi akan lebih besar dari pada kapasitas pengaliran air sungai sehingga terjadilah banjir.

B. Bentuk Dan Pola Daerah Aliran Sungai (DAS)

Salah satu faktor penentu kecepatan hidrologi adalah bentuk dan pola DAS, sistem jaringan sungai DAS dapat dibedakan berdasarkan bentuk atau pola dimana bentuk ini mempengaruhi waktu konsentrasi air hujan yang jatuh & mengalir menuju *outlet*. Semakin bulat bentuk DAS berarti semakin singkat waktu konsentrasi yang diperlukan, sehingga semakin tinggi fluktuasi banjir yang terjadi. Sebaliknya semakin lonjong bentuk DAS, waktu konsentrasi yang diperlukan semakin lama sehingga fluktuasi banjir semakin rendah.

1. Macam-macam Daerah Aliran Sungai (DAS)

DAS dibedakan menjadi dua, yakni:

- a) DAS gemuk, DAS jenis ini memiliki daya tampung yang besar, adapun sungai yang memiliki DAS seperti ini cenderung mengalami luapan air yang besar apabila terjadinya hujan di daerah hulu.

- b) DAS kurus, DAS jenis ini bentuknya sempit, sehingga daya tampungnya pun kecil. Ketika hujan turun di daerah hulu, tidak terjadi luapan air yang tidak terlalu hebat.

Daerah Aliran Sungai juga dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yakni bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir.

- 1) Bagian hulu, didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan.
- 2) Bagian tengah, didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi yang antara lain dapat diindikasikan dari kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasana pengairan seperti pengelolaan sunagi, waduk, dan danau.
- 3) Bagian hilir, pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat untuk kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait dengan kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah.


2. Pola Daerah Aliran Sungai (DAS)

Para ahli hidrologi membedakan daerah aliran sungai berdasarkan pola

alirannya. Pola aliran tersebut dipengaruhi oleh geomorfologi, topografi, dan bentuk wilayah. Menurut Sosrodarsono dan Takeda (1977), coraknya terdiri dari corak bulu burung, corak radial, dan corak paralel.

- a. Corak bulu burung, disebut bulu burung karena bentuk aliran anak sungainya menyerupai ruas-ruas tulang dari bulu burung. Anak-anak sungai langsung mengalir ke sungai utama. Corak seperti ini resiko banjirnya relatif kecil karena air dari anak sungai tiba di sungai utama pada waktu yang berbeda.
- b. Corak radial, atau disebut juga menyebar. Anak sungai menyebar dan bertemu di titik-titik tertentu. Wilayahnya berbentuk kipas atau lingkaran. Memiliki resiko banjir yang cukup besar di titik-titik pertemuan anak sungai.
- c. Corak paralel, memiliki dua jalur sub daerah aliran sungai yang sejajar dan bergabung di bagian hilir. Memiliki resiko banjir yang cukup besar di titik hilir aliran sungai.

Bentuk DAS terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu:



Gambar 2 Bentuk-bentuk Pola DAS (Kinori dan Mevorach (1984) dalam Kodoatie (2010))

C. Sebab Terjadinya Banjir

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya banjir. Namun secara umum penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu banjir yang disebabkan oleh sebab-sebab alami dan banjir yang diakibatkan oleh tindakan manusia.

1) Penyebab Banjir Secara Alami

a. Curah Hujan

Menurut Asdak (2002), curah hujan Sebagai input dari daur hidrologi akan didistribusikan melalui beberapa cara, yaitu air lolos (*throughfall*), aliran batang (*stemflow*), dan air hujan langsung sampai kepermukaan tanah yang terbagi menjadi air larian, evaporasi, dan air infiltrasi. reIndonesia mempunyai iklim tropis sehingga sepanjang tahun mempunyai dua musim yaitu musim hujan umumnya terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Maret, dan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai bulan September. Pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan banjir di sungai dan bilamana melebihi tebing sungai maka akan timbul banjir atau genangan.

b. Pengaruh Fisiografi

Fisiografi atau geografi fisik sungai seperti bentuk, fungsi dan kemiringan daerah pengaliran sungai (DPS), kemiringan sungai, geometrik hidrolis (bentuk penampang seperti lebar, kedalaman, potongan memanjang, material dasar sungai), lokasi sungai dll. Merupakan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya banjir.

c. Erosi dan Sedimentasi

Erosi di DPS berpengaruh terhadap pengurangan kapasitas penampang sungai. Erosi menjadi problem klasik sungai-sungai di Indonesia. Besarnya sedimentasi akan mengurangi kapasitas saluran, sehingga timbul genangan dan banjir di sungai. Sedimentasi juga menjadi masalah besar pada sungai-sungai di Indonesia.

d. Kapasitas Sungai

Pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai dapat disebabkan oleh pengendapan berasal dari erosi DPS dan erosi tanggul sungai yang berlebihan dan sedimentasi di sungai itu karena tidak adanya vegetasi penutup dan adanya penggunaan lahan yang tidak tepat.

e. Kapasitas Drainase Yang Tidak Memadai

Hampir semua kota-kota di Indonesia mempunyai drainase daerah genangan yang tidak memadai, sehingga kota-kota tersebut sering menjadi langganan banjir di musim hujan.

f. Pengaruh Air Pasang

Air pasang laut memperlambat aliran sungai ke laut. Pada waktu banjir bersamaan dengan air pasang yang tinggi maka tinggi genangan atau banjir menjadi besar karena terjadi aliran balik (*backwater*).

Banjir merupakan fenomena alam yang tidak sulit untuk dicegah, namun beberapa kegiatan manusia seperti meningkatnya jumlah pemukiman manusia dan

fasilitas sosial yang terletak di dataran banjir, dan mengurangi kapasitas retensi air alami dari tanah dan perubahan iklim berkontribusi untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir. Penilaian bahaya melibatkan penentuan tingkat aliran air banjir dengan probabilitas kejadian tertentu. Penilaian bahaya banjir dapat ditentukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk memahami sifat dari banjir maka harus memiliki kemampuan antara lain: mengidentifikasi kemungkinan terjadinya banjir; mengidentifikasi waktu terjadinya; dan mengidentifikasi tingkat dan intensitas dampak yang ditimbulkan oleh banjir (Stoica dan Iancu 2011).

Menurut Pratomo, A.J. (2008) dalam Arifin, Y & Kasim, M (2012), kemiringan lereng mempengaruhi jumlah dan kecepatan limpasan permukaan, drainase permukaan, penggunaan lahan dan erosi. Diasumsikan semakin landai kemiringan lerengnya, maka aliran limpasan permukaan akan menjadi lambat dan kemungkinan terjadinya genangan atau banjir menjadi besar, sedangkan semakin curam kemiringan lereng akan menyebabkan aliran limpasan permukaan menjadi cepat dan tidak menggenangi daerah tersebut, sehingga resiko banjir menjadi kecil.

2) Penyebab Banjir Akibat Tindakan Manusia

a. Perubahan Kondisi Daerah Pengaliran Sungai (DPS)

Perubahan DPS seperti pengundulan hutan, usaha pertanian yang kurang tepat, perluasan kota, dan perubahan tataguna lainnya dapat memperburuk masalah banjir karena meningkatnya aliran banjir. Dari persamaan-persamaan

yang ada, perubahan tata guna lahan memberikan kontribusi yang besar terhadap naiknya kuantitas dan kualitas banjir.

b. Kawasan Kumuh

Perumahan kumuh yang terdapat di sepanjang sungai, dapat merupakan penghambat aliran. Masalah kawasan kumuh dikenal sebagai faktor penting terhadap masalah banjir daerah perkotaan.

c. Sampah

Disiplin masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang ditentukan tidak baik, umumnya mereka langsung membuang sampah ke sungai. Di kota-kota besar hal ini sangat mudah dijumpai. Pembuangan sampah di alur sungai dapat meninggikan muka air banjir karena menghalangi aliran.

d. Drainase Lahan

Drainase perkotaan dan pengembangan pertanian pada daerah bantuan banjir akan mengurangi kemampuan bantaran dalam menampung debit air yang tinggi.

e. Bendung dan bangunan air

Bendung dan bangunan air seperti pilar jembatan dapat meningkatkan elevasi muka air banjir karena efek aliran balik (*backwater*).

f. Kerusakan bangunan pengendali banjir

Pemeliharaan yang kurang memadai dari bangunan pengendali banjir sehingga menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi dapat meningkatkan kuantitas banjir.

g. Perencanaan sistim pengendalian banjir tidak tepat

Beberapa sistem pengendalian banjir memang dapat mengurangi kerusakan akibat banjir kecil sampai sedang, tetapi mungkin dapat menambah kerusakan selama banjir-banjir yang besar.

D. Tipologi Kawasan Banjir

Normalisasi sungai berupa pelurusan (straightening), sudetan (cutting), penyempitan alur (narrowing) dan bendungan (damming) akan berakibat langsung pada kerusakan ekosistem sungai karena habitat berubah total dan tidak lagi sesuai dengan syarat hidup flora dan fauna yang ada (Agus Maryono, 2002)

Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir sesuai karakteristik penyebab banjir, kawasan tersebut dapat dikategorikan menjadi empat tipologi sebagai berikut :


1. Daerah Pantai

Daerah pantai merupakan daerah yang rawan banjir karena daerah tersebut merupakan dataran rendah yang elevasi permukaan tanahnya lebih rendah atau sama dengan elevasi air laut pasang rata-rata (*mean sea level*) dan tempat

bermuaranya sungai yang biasanya mempunyai permasalahan penyumbatan muara.

2. Daerah Dataran Banjir (*Floodplain Area*).

Daerah dataran banjir (*Floodplain Area*) adalah daerah di kanan-kiri sungai yang muka tanahnya sangat landai dan relatif datar, sehingga aliran air menuju sungai sangat lambat yang mengakibatkan daerah tersebut rawan terhadap banjir baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan local (Ditjen Penataan Ruang Dept. PU, 2015). Kawasan Rawan Banjir (KRB) dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut:



Gambar 3 Kawasan Rawan Bencana sempadan sungai & daerah dataran banjir (*floodplain*)

Daerah sempadan sungai merupakan daerah rawan bencana banjir yang berada sekitar 100 m di kiri - kanan sungai besar, dan 50 m di kiri - kanan anak sungai atau sungai kecil.

Daerah dataran banjir (*floodplain area*) adalah daerah dataran rendah di kiri dan kanan alur sungai, yang elevasi muka tanahnya sangat landai dan relatif datar, sehingga aliran air menuju sungai sangat lambat, yang mengakibatkan daerah tersebut rawan terhadap banjir, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal di daerah tersebut.


Kawasan ini umumnya terbentuk dari endapan lumpur yang sangat subur sehingga merupakan daerah pengembangan (pembudidayaan) seperti perkotaan, pertanian, permukiman dan pusat kegiatan perekonomian, perdagangan, industri, dan lain-lain.

3. Daerah Sempadan Sungai

Daerah ini merupakan kawasan rawan banjir, akan tetapi, di daerah perkotaan yang padat penduduk, daerah sempadan sungai sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat hunian dan kegiatan usaha sehingga apabila terjadi banjir akan menimbulkan dampak bencana yang membahayakan jiwa dan harta benda.

4. Daerah Cekungan

Daerah cekungan merupakan daerah yang relatif cukup luas baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Apabila penatan kawasan tidak terkendali dan sistem drainase yang kurang memadai, dapat menjadi daerah rawan banjir. Kawasan-kawasan tersebut diilustrasikan dalam Gambar 2.4 berikut;



Gambar 4 Tipologi Kawasan Rawan Banjir (*Ditjen Penataan Ruang Dept. PU, 2015*)

Wilayah-wilayah yang rentan banjir biasanya terletak pada daerah datar, dekat dengan sungai, berada di daerah cekungan dan di daerah pasang surut air laut. Sedangkan bentuk lahan bentukan banjir pada umumnya terdapat pada daerah rendah sebagai akibat banjir yang terjadi berulang-ulang, biasanya daerah ini memiliki tingkat kelembaban tanah yang tinggi dibanding daerah-daerah lain yang jarang terlanda banjir. Kondisi kelembaban tanah yang tinggi ini disebabkan karena bentuk lahan tersebut terdiri dari material halus yang diendapkan dari proses banjir dan kondisi drainase yang buruk sehingga daerah tersebut mudah terjadi penggenangan air.

E. Tipe Banjir

Pada wilayah yang bertopografi datar banyak menghadapi masalah banjir dan pembuangan air (hujan). Menurut Mulyono Sadyohutomo (2009), Ada dua tipe banjir yaitu sebagai berikut :

- a. Banjir dari air hujan setempat yang menggenang karena drainase pada lokasi tersebut tidak baik.
- b. Banjir dari luapan air hulu sungai yang mengalir dari daerah hulu. Banjir ini biasanya terjadi apabila terjadi hujan pada daerah setempat dan daerah hulu secara bersamaan.

Dilihat dari aspek penyebabnya, jenis banjir yang ada dapat diklasifikasikan menjadi 4 yaitu :

- 1) Banjir yang disebabkan oleh hujan yang lama, dengan intensitas rendah (hujan siklonik atau frontal) selama beberapa hari. Dengan kapasitas penyimpanan air yang dimiliki oleh masing-masing Satuan Wilayah Sungai (SWS) yang akhirnya terlampaui, maka air hujan yang terjadi akan menjadi limpasan yang selanjutnya akan mengalir secara cepat ke sungai-sungai terdekat, dan meluap menggenangi areal dataran rendah di kiri-kanan sungai. Jenis banjir ini termasuk yang paling sering terjadi di Indonesia.
- 2) Banjir karena salju yang mengalir, terjadi karena mengalirnya tumpukan salju dan kenaikan suhu udara yang cepat di atas lapisan salju. Aliran salju ini akan mengalir dengan cepat bila disertai dengan hujan.
- 3) Banjir Bandang (*flash flood*), disebabkan oleh tipe hujan konvensional dengan intensitas yang tinggi dan terjadi pada tempat-tempat dengan topografi yang curam di bagian hulu sungai. Aliran air banjir dengan kecepatan tinggi akan

memiliki daya rusak yang besar, dan akan lebih berbahaya bila disertai dengan longsor, yang dapat mempertinggi daya rusak terhadap yang dilaluinya.

- 4) Banjir yang disebabkan oleh pasang surut atau air balik (*back water*) pada muara sungai atau pada pertemuan dua sungai. Kondisi ini akan menimbulkan dampak besar, bila secara bersamaan terjadi hujan besar di daerah hulu sungai yang mengakibatkan meluapnya air sungai di bagian hilirnya, serta disertai badai yang terjadi di lautan atau pantai.

F. Kerentanan dan Resiko Banjir

1. Kerentanan Banjir

Kerentanan (*vulnerability*) yaitu suatu kondisi yang menentukan bilamana bahaya alam (*Natural Hazard*) yang terjadi dapat menimbulkan bencana alam (*Natural Disaster*). Kerentanan (*vulnerability*) terkait dengan akibat yang dapat diduga dari sebuah fenomena alam dan di tentukan oleh intensitas resiko. Oleh karena itu kerentanan dipengaruhi oleh tiga unsur, yakni risiko, kerusakan, dan usaha (pencegahan atau pengendalian) (Hardy, 2005).

Peta kerentanan banjir dihasilkan dari tumpeng susun dari peta penggunaan lahan, kemiringan lereng, bentuk lahan, dan kelembaban tanah (Hermon, 2012). Adapun formula yang digunakan untuk mendapatkan peta kerentanan banjir adalah:

$$KB = (BL \times 4) + (KL \times 3) + (JT \times 1,5) + (PL \times 1,5)$$

...(Hermon 2012)

KB = Kerentanan Banjir

BL = Bentuk Lahan

KL = Kemiringan Lereng

JT = Jenis Tanah

PL = Penggunaan Lahan

Menurut Hermon (2012), uji ketelitian dimaksudkan untuk mencocokkan atau menguji kebenaran hasil interpretasi dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Dalam hal ini uji ketelitian mencakup beberapa kegiatan yaitu: (1) memilih titik pada peta yang akan digunakan untuk uji ketelitian, metode yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *stratified sampling*, (2) mencocokkan parameter hasil analisis penginderaan jauh dengan parameter yang ada di lapangan, dan (3) wawancara dengan penduduk setempat untuk memperoleh keterangan mengenai banjir, meliputi: peristiwa banjir (tahun terjadinya banjir) dan karakteristik banjir (periode ulang, lama genangan dan kedalaman genangan).

Tabel 1 Kriteria Kerentanan Banjir (Pemilihan Kriteria Berdasarkan MAFF-Japan, Zain: 2002) dalam Hermon (2012)

No	Unit Model	Kriteria	Skor
1	Penggunaan Lahan-PL (Tipe)	Area Perumahan	3
		Lapangan Golf	3
		Taman	3
		Kuburan	3
		Industri	3
		Industrial Estate	3
		Sawah (2 Kali dalam setahun)	4
		Sawah (1 Kali dalam setahun)	4

No	Unit Model	Kriteria	Skor
		Kebun Campuran	2
		Perkebunan	2
		Padang Rumput	3
		Semak Belukar	3
		Kolam/Tambak	4
		Rawa	4
		Danau	4
		Hutan	4
		Lahan Kritis	1
2	Lereng (%) KL	0-2	5
		>2-15	4
		15-40	3
		>40	1
3	Jenis Tanah JT	Histosols	5
		Ferralsols	3
		Gleysols	5
		Vertisols	5
		Acrisols	5
		Lithosols	3
		Podzols	2
		Andosols	3
		Regosols	2
		Grumosol	5
4	Bentuk Lahan BL	Zona Dataran Rendah Pantai	5
		Zona Dataran Rendah	5
		Zona Dataran Tinggi	3
		Zona Perbukitan, Kemiringan <15%	4
		Zona Perbukitan, Kemiringan \geq 15% - <40%	3
		Zona Perbukitan, Kemiringan \geq 40%	2
		Zona Pegunungan, Kemiringan <15%	3
		Zona Pegunungan, Kemiringan \geq 15% - <40%	2
		Zona Pegunungan, Kemiringan \geq 40%	1

Sumber: MAAF-Japan (Zain, 2002) dalam Hermon (2012)

Kerentanan banjir (*floodsusceptibility*) adalah tingkat kemudahan suatu daerah untuk terkena banjir (Dibyosaputro, 1984). Daerah yang sangat terpengaruh adanya banjir adalah daerah dengan relief datar dan ladai.

2. Resiko Banjir

Risiko secara umum merujuk pada hasil kali bahaya (*hazard*) dengan kerentanan (*vulnerability*). Bahaya terkait faktor fisik dan dampaknya, sedangkan kerentanan merupakan kerawanan terhadap kerusakan atau kegagalan (Alexander, 1997). Risiko dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan yang dapat menyebabkan kerugian baik itu berupa materi, korban nyawa, kerusakan lingkungan, atau secara umum dapat diartikan sebagai kemungkinan yang dapat merusak tatanan social, masyarakat dan lingkungan yang disebabkan oleh interaksi antara ancaman dan kerentanan.

Dalam disiplin penanggulangan bencana (*disaster management*), risiko bencana adalah interaksi antar kerentanan daerah dengan ancaman bahaya (*hazard*) yang ada. Risiko banjir merupakan kemungkinan suatu daerah mengalami kerugian atau kehilangan sebagai akibat terjadinya peristiwa banjir. Factor penentu risiko banjir adalah tingkat bahaya banjir, kelas kepadatan dan nilai produktivitas untuk setiap penggunaan lahan.

G. Parameter-Parameter Kerentanan Banjir

1. Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng mempengaruhi jumlah dan kecepatan limpasan permukaan, drainase permukaan, penggunaan lahan dan erosi. Diasumsikan semakin landai kemiringan lerengnya, maka aliran limpasan permukaan akan menjadi lambat dan kemungkinan terjadinya genangan atau banjir menjadi besar, sedangkan semakin curam kemiringan lereng akan menyebabkan aliran limpasan permukaan menjadi cepat sehingga air hujan yang jatuh akan langsung dialirkan dan tidak menggenangi daerah tersebut, sehingga resiko banjir menjadi kecil.

Semakin curam suatu DAS maka semakin cepat air mengalir dari DAS tersebut dan semakin pendek waktu pengakumulasian debit banjir di DAS tersebut (Richard, 1955 dalam Asriningrum dan Gunawan, 1998).

2. Penggunaan Lahan

Jika dihubungkan dengan proses hidrologi, vegetasi penutup menentukan nilai koefisien air larian yang merupakan penentu besar-kecilnya debit aliran. Guna lahan merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap tingkat kerentanan banjir yang terjadi. Semakin tinggi kepadatan bangunan dan kurangnya daerah resapan air maka kian rentan wilayah tersebut terhadap banjir. Dimana bila suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan bangunan semakin bertambah tanpa adanya ruang terbuka yang dapat berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sehingga kawasan penyerapan semakin berkurang, yang mengakibatkan

meningkatnya jumlah limpasan air hujan dan semakin tinggi pula tingkat kerentanan banjir pada wilayah tersebut.

Dampak perubahan penggunaan lahan mengakibatkan peningkatan banjir karena system pengendali air dan drainase yang dikembangkan menjadi sangat kurang (Kodoatie, 2013).

3. Intensitas Curah Hujan

Intensitas curah hujan merupakan aspek penting yang menjadi faktor penyebab terjadinya banjir disuatu wilayah, sehingga penilaian terhadap intensitas curah hujan ini menjadi penilaian tersendiri dalam menetapkan daerah rawan banjir khususnya yang terjadi di wilayah penelitian.

4. Klasifikasi Banjir

Klasifikasi Banjir meliputi luas genangan, kedalaman atau ketinggian genangan, lama genangan, dan frekuensi/periode ulang genangan.

5. Infiltrasi Tanah

Infiltrasi tanah adalah perjalanan air kedalam tanah sebagai akibat gaya kapiler dan grafitasi. Proses terjadinya infiltrasi melibatkan beberapa proses yang saling berhubungan yaitu proses masuknya air hujan melalui pori-pori permukaan tanah, tertampungnya air hujan tersebut kedalam tanah dan proses mengalirnya air tersebut ke tempat lain yang dipengaruhi oleh tekstur dan struktur tanah (Asdak, 2004).

Tekstur tanah turut menentukan tata air dalam tanah berupa kecepatan infiltrasi, penetrasi dan kemampuan pengikatan air oleh tanah serta merupakan satu-satunya sifat fisik tanah yang tetap dan tidak mudah diubah oleh tangan manusia jika tidak ditambah dari tempat lain.

H. Hubungan Antara Penggunaan Lahan Terhadap Tingkat Kerentanan Banjir

Perubahan penggunaan lahan (*land use*) merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya banjir. Meningkatnya jumlah penduduk akan diikuti oleh semakin besarnya kebutuhan lahan untuk permukiman. Dengan adanya perubahan penggunaan lahan dari lahan kosong menjadi lahan terbangun untuk memenuhi kebutuhan penduduk tersebut, dapat menyebabkan daerah resapan air (*catchment area*) semakin berkurang, sehingga dapat meningkatkan jumlah limpasan air hujan dan semakin mempertinggi genangan yang terjadi.

Adanya konversi lahan demikian akan meningkatkan koefisien aliran permukaan. Sebagai contoh, pada kawasan hutan hanya melimpaskan 10-40% air hujan sehingga mampu menyerap air hujan sebesar 60-90%, kemudian berubah menjadi permukiman yang akan melimpaskan sekitar 40-75% air hujan dan 25-60% air hujan yang terserap. Semakin padat permukiman maka semakin besar limpasan air hujan yang terjadi. Maka semakin tinggi pula tingkat kerentanan banjir pada wilayah tersebut.

Lahan yang banyak ditanami oleh vegetasi maka air hujan akan banyak diinfiltrasi dan lebih banyak waktu yang ditempuh oleh limpasan untuk sampai ke

sungai sehingga kemungkinan banjir lebih kecil daripada daerah yang tidak ditanami oleh vegetasi (Seyhan, 1995).

I. Identifikasi Daerah Rawan Banjir

1) Analisis Bahaya Banjir

Analisis bahaya banjir di tujuan untuk mengidentifikasi daerah yang akan terkena genangan banjir. Daerah bahaya banjir/peta bahaya banjir tersebut dapat diidentifikasi melalui 2 (dua) Metode:

- a) Mensimulasikan intensitas serta tinggi curah hujan, tata guna lahan, luasan daerah tangkapan air, debit aliran permukaan, kondisi aliran sungai dan saluran drainase lainnya serta kondisi pasang surut kemudian dioverlaykan dengan peta topografi di daerah hilir.
- b) Memetakan hubungan antara intensitas serta tinggi curah hujan dengan lokasi yang tergenang berdasarkan sejarah terjadinya banjir.

Untuk mendukung upaya tersebut di perlukan serangkaian data tentang kondisi topografi, geologi, tata guna lahan daerah tangkapan air, kondisi aliran sungai, dan prakiraan intensitas curah hujan. Secara rinci informasi yang perlu di munculkan dalam peta bahaya banjir tersebut meliputi antara lain:

- 1) Intensitas curah hujan pemicu terjadinya banjir
- 2) Kedalaman banjir (contoh: 0-0.5 meter, 0.05-1.0 meter, >1.0 meter)
- 3) Lokasi serta luasan yang akan tergenang berdasarkan curah hujan tertentu
- 4) Lama waktu terjadinya genangan serta kecepatan alirannya, dan

5) Sumber banjir serta periode ulangnya.

2) Analisis Tingkat Kerawanan Terhadap Banjir

Metode analisis yang dipakai untuk mencapai meneliti tingkat kerawanan bencana banjir adalah menggunakan metode pendekatan analisis *overlay* dengan SIG. Overlay dilakukan dengan input tiga peta tematik, yaitu: Peta Kemiringan Lereng, Peta Infiltrasi Tanah, dan Peta Penggunaan Lahan, dimana ketiga peta tersebut merupakan parameter-parameter kunci untuk meneliti tingkat kerawanan bencana banjir. Prosedur pemberian harkat dan bobot pada masing-masing parameter atau variable berbeda-beda, yaitu memperhatikan seberapa besar pengaruh parameter-parameter tersebut terhadap terjadinya banjir. Semakin besar pengaruh parameter tersebut terhadap banjir maka nilai bobotnya juga besar, sebaliknya jika pengaruhnya kecil maka nilai bobotnya juga kecil (Paimin et al., 2009 dalam Hermon, 2012).

$$PBB = 3T + 5L + 2LU$$

(Hermon et al., 2008)

Keterangan:

PBB = Kerawanan Bencana Banjir

T = Peta Tekstur Tanah

L = Peta Lereng

LU = Peta Penggunaan Lahan

Metode ini menggunakan pendekatan keruangan dengan menganalisis peta tekstur tanah, peta lereng, dan peta penggunaan lahan suatu kawasan atau wilayah dengan SIG (ArcGis 10.4) dan dilanjutkan dengan pengisian skor yang dikalikan dengan kepangkatan masing-masing peta. Gabungan skor dilakukan dengan teknik overlay ketiga peta yang kemudian diklasifikasikan tingkat potensi bencana banjir suatu kawasan atau wilayah tersebut (Hermon et al., 2008 dalam Hermon, 2012).

Sebaran skor untuk meneliti potensi bencana banjir suatu wilayah dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2 Indikator Tingkat Kerawanan Bencana Banjir

No.	Indikator	Harkat	Bobot	Skor
1	Tekstur		3	
	Halus (liat)	5		15
	Agak Halus (liat berlempung, liat berdebu, liat lempung berdebu)	4		12
	Sedang (lempung, debu)	3		9
	Agak Kasar (liat berpasir, lempung berpasir, liat lempung berpasir)	2		6
	Kasar (pasir, pasir berliat, pasir berlempung, pasir berdebu)	1		3
2	Lereng (%)		5	
	0-2	5		25
	2-7	4		20
	7-14	3		15
	14-21	2		10
	>21	1		5
3	Penggunaan Lahan		2	

No.	Indikator	Harkat	Bobot	Skor
	Lahan Terbuka, Sungai, Waduk, Rawa, Alang-alang	5		10
	Permukiman, Kebun Campuran, Tanaman Pekarangan	4		8
	Pertanian, Sawah, Tegalan	3		6
	Perkebunan, Semak	2		4
	Hutan	1		2

Sumber: Hermon et al., (2008) dalam Hermon (2012)

Kerentangan banjir (*flood susceptibility*) adalah tingkat kemudahan suatu daerah untuk terkena banjir (Dibiyosaputro, 1948). Daerah yang sangat terpengaruh adanya banjir adalah daerah dengan relief datar dan landai.

J. Mitigasi Bencana Terhadap Banjir

Mitigasi adalah tindakan untuk membantu mengurangi dampak bencana baik dari alam atau buatan manusia pada suatu tempat atau masyarakat. Lebih sederhananya mitigasi dapat dikatakan sebagai pengurangan resiko. Mitigasi juga dapat di artikan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (UU 24/2007) atau upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Sesuai dengan tujuan utamanya yaitu mengurangi dan/atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu terutama kegiatan penjinakan/ peredaman atau dikenal dengan istilah Mitigasi.

Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia (*man-made disaster*).

Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Menurut Iwan et al. (1999), mitigasi mencakup semua tindakan-tindakan yang diambil sebelum, selama, dan setelah terjadinya peristiwa alam dalam rangka meminimalkan dampaknya. Tindakan mitigasi meliputi menghindari bahaya, memberikan peringatan, dan evakuasi pada periode sebelum bahaya. Mitigasi banjir dapat diartikan serangkaian upaya yang dilakukan dalam rangka meminimalisir risiko yang ditimbulkan akibat bencana banjir. Upaya- upaya mitigasi banjir dapat dilakukan sebelum, selama, dan sesudah terjadinya bencana banjir. Mitigasi banjir dapat diklasifikasikan atas dua bentuk, yakni mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Tindakan mitigasi struktural dapat dilakukan meliputi pembuatan bendungan, normalisasi sungai, pemotongan alur sungai, dan perbaikan drainase. Selain itu, mitigasi non struktural dapat dilakukan melalui cara zonasi potensi rawan dan risiko banjir, memberikan sosialisasi dan peringatan dini upaya penyelamatan diri, dan regulasi kebijakan pemanfaatan ruang pada zona rawan dan risiko banjir.

Mitigasi pada umumnya dilakukan dalam rangka mengurangi kerugian akibat kemungkinan terjadinya bencana, baik itu korban jiwa dan/atau kerugian harta benda yang akan berpengaruh pada kehidupan dan kegiatan manusia. Untuk mendefinisikan rencana atau strategi mitigasi yang tepat dan akurat, perlu dilakukan kajian resiko.

Kegiatan mitigasi bencana hendaknya merupakan kegiatan yang rutin dan berkelanjutan (*sustainable*). Hal ini berarti bahwa kegiatan mitigasi seharusnya sudah dilakukan dalam periode jauh-jauh hari sebelum kegiatan bencana, yang seringkali datang lebih cepat dari waktu-waktu yang diperkirakan, dan bahkan memiliki intensitas yang lebih besar dari yang diperkirakan semula.

Secara umum, dalam prakteknya mitigasi dapat dikelompokkan ke dalam mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan konstruksi fisik, sementara mitigasi non struktural antara lain meliputi perencanaan tata guna lahan disesuaikan dengan kerentanan wilayahnya dan memberlakukan peraturan (*law enforcement*) pembangunan. Dalam kaitan itu pula, kebijakan nasional harus lebih memberikan keleluasan secara substansial kepada daerah-daerah untuk mengembangkan sistem mitigasi bencana yang dianggap paling tepat dan paling efektif-efisien untuk daerahnya.

1. Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir,

alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun Early Warning System yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami.

Mitigasi struktural adalah upaya untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Bangunan tahan bencana adalah bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga bangunan tersebut mampu bertahan atau mengalami kerusakan yang tidak membahayakan apabila bencana yang bersangkutan terjadi.

2. Mitigasi Non-Struktural

Mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya tersebut di atas. Bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan. Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU PB) adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini. Kebijakan non struktural meliputi legislasi, perencanaan wilayah, dan asuransi. Kebijakan non struktural lebih berkaitan dengan kebijakan yang bertujuan untuk menghindari risiko yang tidak perlu dan merusak. tentu, sebelum perlu dilakukan identifikasi risiko terlebih dahulu. Penilaian risiko fisik meliputi proses identifikasi dan evaluasi tentang kemungkinan terjadinya bencana dan dampak yang mungkin ditimbulkannya.

Kebijakan mitigasi baik yang bersifat struktural maupun yang bersifat non struktural harus saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Pemanfaatan teknologi untuk memprediksi, mengantisipasi dan mengurangi risiko terjadinya suatu bencana harus diimbangi dengan penciptaan dan penegakan perangkat peraturan yang memadai yang didukung oleh rencana tata ruang yang sesuai. Teknologi yang digunakan untuk memprediksi, mengantisipasi dan mengurangi risiko terjadinya suatu bencana pun harus diusahakan agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan di masa depan.


Semenjak Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 menggantikan UU No. 24 Tahun 1992, mitigasi bencana menjadi suatu aspek yang lebih diperhatikan. Didalam undang-undang ini dijelaskan bahwa penataan ruang wajib memperhatikan aspek kebencanaan yang berada di dalam suatu daerah dengan mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam rencana tata ruangnya.

K. Kerangka Pikir

Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di DAS Walanae Kabupaten Bone. Kecamatan Dua Boccoe merupakan wilayah yang sering terkena banjir, akibat dari meluapnya Sub DAS Walanae. Melihat kondisi wilayah perlu ada Kajian Kawasan Berpotensi Banjir Dan Mitigasi Bencana Banjir Pada Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Dengan latar belakang penulisan tersebut, kemudian akan dikaji tentang kondisi fisik wilayah, Kawasan berpotensi banjir, dan mitigasi bencana banjir. Hasil identifikasi tersebut

digunakan untuk mengidentifikasi kawasan potensi banjir dan seperti apa mitigasi bencana di lokasi penelitian. Hasil analisis kemudian dikaji untuk menganalisis daerah rawan terjadi banjir di Kecamatan Dua Boccoe, sehingga dihasilkan upaya Mitigasi bencana banjir yang sesuai dengan karakteristik banjir di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Adapun kerangka pikir sebagai berikut :





BAB III METODE PENELITIAN


A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yaitu sifatnya *deskriptif kualitatif* atau penelitian terapan yang di dalamnya mencakup penelitian survey, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tingkat kerawanan banjir di Sub DAS Walanae Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone yang terjadi saat ini dan kemungkinan terjadinya dimasa akan datang dengan Penelitian kualitatif merupakan penelitian non matematis dengan proses menghasilkan data-data dari hasil temuan berupa Observasi Lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Alasan peneliti mengambil lokasi studi sebagai obyek penelitian yaitu karena di Kecamatan Dua Boccoe merupakan daerah yang sering terjadi bencana banjir secara periodik yang biasanya diakibatkan oleh meluapnya Sub DAS Walanae serta kebiasaan buruk masyarakat yang sering menjadi penyebab banjir terjadi pada lokasi penelitian.

Waktu penelitian berlangsung dari bulan Mei 2017 sampai dengan Agustus 2017 selama 3 bulan, waktu penelitian tersebut mencakup penelitian awal hingga akhir penelitian, yang meliputi 3 tahap , yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan (survey) dan penelitian instansional.





ALAUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGRIN MAKASSAR

JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRIN MAKASSAR
JL. H. YASIN LIMPO NO. 36
SAMATA 92161 - GOWA TLP: (0411) 841879 /FAX: (0411) 841879

**PETA ADMINISTRASI KECAMATAN DUA BOCCOE
KABUPATEN BONE**

LEGENDA

- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Jalan Utama
- Jalan Lokal
- Sungai

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN/DESA

Kecamatan Dua Boccoe

PEMBIMBING

- Ir. H. Hamid Umar, MS
- Risnawati K, ST., M.Si.

PENGUJI


- A. Idham AP.S.T., M.Si.
- Dr. H. Saleh Ridwan, M.Ag

MAHASISWA

Amirul Mu'minin Sambas 60800112077




1:35,000



SISTEM KORDINAT REFERENSI

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 50 S

PETA ORIENTASI



SUMBER PETA

Potensi Desa, Badan Pusat Statistik, 2016
RTRW Kabupaten Bone (2011 - 2031)
Foto Udara Kabupaten Bone (SASPLANET 2016)

CATATAN

- Peta ini hanya dibuat untuk memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Tahun 2017
- Batas Administrasi di peta adalah batas sementara dan tidak dapat digunakan sebagai referensi nasional maupun internasional
- Peta Dan layout A1

NOMER PETA

2012-34, 2012-62

LEMBAR PETA

05

C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Hal yang penting dalam persiapan penelitian lapangan adalah dengan penyusunan kebutuhan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi dapat melalui observasi/pengamatan langsung situasi dan kondisi yang terjadi dalam wilayah penelitian. Jenis data dapat dibedakan menjadi:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama melalui Observasi Langsung untuk mendapatkan informasi ataupun data yang dibutuhkan. Data primer yang dibutuhkan antara lain:
 - a. Data penggunaan lahan/eksisting
 - b. Kondisi ketinggian dan penyebab banjir dari hasil Observasi masyarakat.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan mengunjungi tempat atau instansi terkait dengan penelitian. Data sekunder ini dapat berupa literatur, dokumen, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang dibutuhkan antara lain:
 - a) Data aspek fisik dasar meliputi : topografi dan kemiringan lereng, jenis tanah, kondisi curah hujan, dan penggunaan lahan.
 - b) Karakteristik banjir
 - c) Data Demografi Penduduk Kecamatan Dua Boccoe.
 - d) Peta-peta yang mendukung penelitian.

Data sekunder dapat di peroleh dari instansi terkait, tinjauan pustaka dan dokumentasi.

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu :

- a. Observasi, berfungsi untuk pencarian data dengan mengidentifikasi data melalui pengukuran serta pengambilan data secara langsung ke lapangan. Kegiatan observasi dilakukan secara sistematis untuk menjajaki masalah dalam penelitian serta bersifat eksplorasi.
- b. Pengumpulan data-data sekunder dengan mengambil data-data yang sifatnya dokumen, literature pada dinas terkait atau buku-buku yang mampu mendukung penelitian.

Tabel 3 Kebutuhan Data Serta Sumber Data

No	Kebutuhan Data	Identitas	Jenis Data	Sumber Data
1	Data Kependudukan Kecamatan Dua Boccoe	Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk	Sekunder	Kantor Kecamatan/BPS
2	Kondisi Fisik Lingkungan	Topografi Kemiringan lereng Jenis tanah Land Use Tekstur Tanah Curah Hujan	Primer, sekunder	Observasi, Kantor Kecamatan dan Pengambilan pada instansi terkait (BMKG)
3	Kebencanaan	1. Kebijakan mengenai daerah rawan banjir 2. Faktor penyebab banjir 3. Data frekuensi kejadian banjir 4. Karakteristik banjir -Tinggi genangan -Lama genangan -Luas genangan -Frekuensi genangan	Primer Sekunder	Observasi, Pengambilan data pada instansi terkait (Bappeda, PU) dan wawancara.

No	Kebutuhan Data	Identitas	Jenis Data	Sumber Data
4	Sarana dan Prasarana	Sarana Prasarana	Primer, sekunder	Observasi dan Kantor Kecamatan

Sumber: Juliana (2010) dengan modifikasi penulis

D. Variabel Penelitian

Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif (Nana Sudjana, 1991 : 23). Variabel dipakai dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian yang digunakan.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penggunaan lahan meliputi klasifikasi dan intensitas penggunaan lahan (Permukiman, sawah, perkebunan).
2. Kondisi fisik dasar wilayah meliputi kondisi topografi dan kemiringan lereng, curah hujan, tekstur dan jenis tanah.
3. Karakteristik banjir meliputi periode ulang (frekuensi terjadinya banjir), kedalaman genangan, lama genangan dan luas genangan.
4. Kependudukan meliputi jumlah dan tingkat kepadatan penduduk.
5. Sarana dan prasarana lingkungan (prasarana jalan dan drainase).

Tabel 4 Metode Pembahasan dan Analisis

No	Rumusan Masalah	Variabel	Jenis Data	Teknik Analisis Data
1.	Klasifikasi tingkat kerawanan banjir	- Kemiringan Lereng - Curah Hujan - Infiltrasi Tanah - Penggunaan lahan 5 karakteristik banjir - Tinggi genangan - Lama genangan - Luas genangan - Frekuensi genangan	Sekunder dan Primer Observasi	- Analisis Kondisi Fisik Dasar - Analisis Superimpose (untuk menentukan daerah rawan banjir)
2.	Menentukan mitigasi kawasan rawan banjir	- vegetasi - sarana penunjang - pemberdayaan masyarakat	Primer, dan Hasil Observasi	Analisis Deskriptif Kualitatif.

Sumber: Juliana (2010) dengan modifikasi penulis

E. Metode Analisis Data

1. Analisis Kondisi Fisik Dasar

Analisis ini digunakan untuk menganalisa data dengan menggambarkan keadaan kondisi fisik alam yang terdapat di wilayah penelitian, kemudian mengklasifikasi berdasarkan tujuan yang dicapai. Dalam penelitian ini, analisis kondisi fisik di jelaskan secara deskriptif yaitu sebagai berikut:

- a) Analisis kondisi fisik alam wilayah penelitian, meliputi analisis topografi dan kemiringan lereng, jenis tanah, kondisi curah hujan.
- b) Analisis penggunaan lahan meliputi analisis klasifikasi penggunaan lahan.
- c) Analisis ini digunakan untuk menggambarkan dan mengetahui bagaimana keterkaitan antara tingkat karakteristik banjir dengan kondisi *land use* (klasifikasi dan intensitas penggunaan lahan) pada daerah penelitian.

2. Analisis Superimpose

Analisis superimpose ini digunakan untuk menentukan daerah rawan banjir dengan didasarkan pada beberapa aspek, antara lain kemiringan lereng, klasifikasi infiltrasi tanah, intensitas curah hujan dan pola penggunaan lahan pada suatu wilayah yang didasarkan pada pengharkatan dan pembobotan, adapun prosedur pemberian harkat dan bobot mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya serta pedoman Kementerian PU.

Overlay dilakukan dengan input empat peta tematik, yaitu; Peta Kemiringan Lereng, Peta Infiltrasi Tanah, Peta Curah Hujan, dan Peta Penggunaan Lahan, dimana ketiga peta tersebut merupakan parameter-parameter kerentanan banjir dalam penelitian ini. Overlay dilakukan tidak hanya melibatkan unsur spasial dari masing-masing parameter kerentanan banjir saja tapi tidak kalah pentingnya adalah overlay atribut yang menyertainya. Sebagian besar parameter-parameter kerentanan banjir berupa data spasial yang bersifat kualitatif, untuk melakukan proses analisis, masing-masing parameter perlu ditransformasikan kedalam bentuk kuantitatif dalam bentuk pengharkatan dan pembobotan. Prosedur pemberian harkat dan bobot mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Pemberian bobot pada masing-masing parameter atau variabel berbeda-beda, yaitu dengan memperhatikan seberapa besar pengaruh parameter-parameter tersebut terhadap terjadinya banjir. Semakin besar pengaruh parameter tersebut terhadap banjir maka nilai bobotnya juga besar, sebaliknya jika pengaruhnya kecil maka nilai bobotnya juga kecil. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel berikut ini :

Tabel 5 Klasifikasi Infiltrasi Tanah

No	Tekstur	Harkat	Bobot	Skor
1	Halus	5	3	15
2	Agak Halus	4		12
3	Sedang	3		9
4	Agak Kasar	2		6
5	Kasar	1		3

Sumber: Eko Kustiyanto dalam Agus Joko Pratomo (2008)

dengan modifikasi penulis

Tabel 6 Klasifikasi Kemiringan Lereng

No	Kemiringan Lereng (%)	Harkat	Bobot	Skor
1	0-2	5	5	25
2	2-7	4		20
3	7-14	3		15
4	15-21	2		10
5	>21	1		5

Sumber: Eko Kustiyanto dalam Agus Joko Pratomo (2008) dengan modifikasi penulis

Tabel 7 Intensitas Curah Hujan

No.	Rata-rata Curah Hujan Bulanan	Harkat	Bobot	Skor
1.	> 2000 mm	5	3	15
2.	1500 - 2000 mm	4		12
3.	1000 - 1500 mm	3		9
4.	500 - 1000 mm	2		6
5.	0 - 1000 mm	1		3

Sumber: Eko Kustiyanto dalam Agus Joko Pratomo (2008) dengan modifikasi

penulis

Tabel 8 Klasifikasi Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Harkat	Bobot	Skor
1	Lahan Terbuka, sungai, rawa	5	2	10
2	Permukiman, kebun campuran	4		8
3	Petanian, sawah	3		6
4	Perkebunan	2		4
5	Hutan	1		2

Sumber: Eko Kustiyanto dalam Agus Joko Pratomo (2008) dengan modifikasi penulis

Metode aritmatika yang digunakan dalam proses overlay dapat berupa penambahan, pengkalian dan perpangkatan. Untuk pembuatan Peta Kerentanan Banjir metode aritmatika yang digunakan pada proses overlay dari parameter-parameter kerentanan banjir berupa metode pengkalian antara harkat dengan bobot pada masing-masing parameter kerentanan banjir. Pembuatan nilai interval kelas kerentanan banjir bertujuan untuk membedakan kelas kerentanan banjir antara yang satu dengan yang lain. Rumus yang digunakan untuk membuat kelas interval adalah:

Rumus 1.

$$Ki = \frac{Xt - Xr}{k}$$

Sumber: Sturgess dalam Agus Joko Pratomo (2008)

Keterangan:

Ki : Kelas Interval

Xt : Data Tertinggi

Xr : Data Terendah

K : Jumlah kelas yang diinginkan

Nilai kelas Interval

Data tertinggi = 50

Data terendah = 10

Jumlah Kelas = 5

$K_i = (50-10)/5 = 8$

Nilai interval ditentukan dengan pendekatan relatif dengan cara melihat nilai maksimum dan nilai minimum tiap satuan pemetaan, kelas interval didapatkan dengan cara mencari selisih antara data tertinggi dengan data terendah dan dibagi dengan jumlah kelas yang diinginkan.

Kerentanan banjir dalam penelitian ini terbagi menjadi lima kelas tingkat kerentanan, yaitu sangat rentan, rentan, cukup rentan, agak rentan dan tidak rentan.

Lebih jelasnya lihat Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9 Pembagian Kelas Tingkat Kerawanan Banjir


No	Tingkat Kerawanan	Skor Nilai
1	Sangat Rawan	>56
2	Rawan	51-55
3	Agak Rawan (Sedang)	46-50
4	Kurang Rawan	41-45
5	Tidak Rawan	36-40

Sumber: Hasil Perhitungan

Metode aritmatika yang digunakan dalam proses overlay dapat berupa penambahan, pengkalian dan perpangkatan. Untuk pembuatan Peta Kerawanan Banjir metode aritmatika yang digunakan pada proses overlay dari parameter-parameter kerentanan banjir berupa metode pengkalian antara harkat dengan bobot pada masing-masing parameter kerawanan banjir.

Tumpang susun data keruangan atau *Overlay* adalah salah satu prosedur analisis data spasial, dimana pada proses ini *layer* dimodifikasi sesuai dengan yang diperlukan. Proses *overlay* sendiri terdiri dari beberapa metoda, yaitu *identity*, *intersect*, *union*, *update*, *erase*, dan *symmetrical difference*. *Software* yang digunakan dalam teknik penggambaran serta simulasi tugas akhir ini yaitu menggunakan *software* ArcGIS 10.4 untuk pengolahan data vector di *combine* dengan Global Mapper 12 untuk pengolahan data Raster.

Kerentanan banjir dapat diidentifikasi secara cepat melalui Sistem Informasi Geografis dengan menggunakan metode tumpang susun/overlay terhadap peta variabel-variabel kerentanan banjir, seperti peta genangan banjir, kemiringan lereng dan penggunaan lahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.5 berikut:



Gambar 5 Proses Overlay Peta Kerawanan Banjir

3. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif Kualitatif akan menguraikan secara jelas dampak yang telah ditimbulkan akibat bencana banjir yang ada di Kecamatan Dua Boccoe dari hasil observasi lapangan. Analisis ini juga digunakan untuk menganalisa data-data dengan menggambarkan keadaan wilayah pengamatan sesuai dari data yang diperoleh, adapun analisis *deskriptif kualitatif* digunakan untuk menganalisa penggunaan lahan dan kondisi fisik seperti topografi, kemiringan lereng dan hidrologi serta karakteristik banjir. Analisis ini juga di gunakan untuk penentuan arahan mitigasi bencana banjir yang ada di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bone

1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari Kota Makassar. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah Selatan kearah Utara. Kabupaten Bone yang memiliki luas 4.559 km² terdiri dari 27 Kecamatan, yang terbagi atas 44 Kelurahan, dan 328 Desa.

Secara geografis berada pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°30' BT. Dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.


Tabel 10 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Bone Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Bontocani	463.35	10.16	11
2	Kahu	189.50	4.16	18
3	Kajuara	124.13	2.72	18
4	Salomekko	84.91	1.86	8
5	Tonra	200.32	4.39	11

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan/Desa
6	Patimppeng	130.47	2.86	10
7	Libureng	344.25	7.55	20
8	Mare'	263.50	5.78	18
9	Sibulue	155.80	3.42	20
10	Cina	147.50	3.24	12
11	Barebbo	114.20	2.50	18
12	Ponre	293.00	6.43	9
13	Lappariaja	138.00	3.03	9
14	Lamuru	208.00	4.56	12
15	Tellu Lompoe	318.10	6.98	11
16	Bengo	164.00	3.60	9
17	Ulaweng	161.67	3.55	15
18	Palakka	115.32	2.53	15
19	Awangpone	110.70	2.43	18
20	Tellu Siattenge	159.30	3.49	17
21	Amali	119.13	2.61	15
22	Ajangale	139.00	3.05	14
23	Dua Boccoe	144.90	3.18	22
24	Cenrana	143.60	3.15	16
25	T.R Barat	53.68	1.18	8
26	Tanete Riattang	23.79	0.52	8
27	Tanete Riattang Timur	48.88	1.07	8.
	Jumlah	4559.00	100.00	370

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bone Tahun 2016

M A K A S S A R



2. Kependudukan

Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bone Pada tahun 2016 Sekitar 751,912 jiwa. Dengan kecamatan terpadat yaitu berada di Kecamatan Tanete Riattang yang terdiri atas 51,664 jiwa dengan presentase kepadatan yaitu 6,95%, sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu berada di Kecamatan Tonra dengan jumlah penduduk sekitar 13,536 jiwa dengan presentase kepadatan yaitu 1,82%.

Tabel 11 Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bone Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Km2)	Persentase (%)
1	Bonto Cani	15,669	34.0	2.11
2	Kahu	38,574	204.0	5.19
3	Kajuara	36,181	291.0	4.87
4	Salomekko	15,460	182.0	2.08
5	Tonra	13,536	68.0	1.82
6	Patimppeng	16,451	126.0	2.21
7	Libureng	29,805	87.0	4.01
8	Mare'	26,510	101.0	3.57
9	Sibulue	33,993	218.0	4.58
10	Cina	26,310	178.0	3.54
11	Barebbo	27,415	240.0	3.69
12	Ponre	13,780	47.0	1.85
13	Lappariaja	23,737	172.0	3.2
14	Lamuru	24,878	120.0	3.35
15	Tellu Lompoe	14,052	44.0	1.89
16	Bengo	25,450	155.0	3.43
17	Ulaweng	24,699	153.0	3.32
18	Palakka	22,564	196.0	3.04

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Km2)	Persentase (%)
19	Awangpone	29,276	264.0	3.94
20	Tellu Siattenge	40,039	251.0	5.39
21	Amali	29,706	174.0	2.79
22	Ajangale	27,409	197.0	3.69
23	Dua Boccoe	30,172	208.0	4.06
24	Cenrana	24,047	167.0	3.24
25	T.R Barat	47,738	889.0	6.43
26	Tanete Riattang	51,664	2172.0	6.95
27	T. Riattang Timur	42,797	876.0	5.76
Jumlah		751,912	7,814	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bone Tahun 2016


3. Topografi dan Kemiringan Lereng

Menurut data Pusat Statistik Kabupaten Bone, sebagian besar elevasi wilayah Kabupaten Bone berada pada rata-rata ketinggian 101-500 mdpl (2.055 hektar, 45.09 %), sedangkan dengan wilayah terkecil berada pada elevasi diatas 1001 mdpl (107 hektar, 2.34 %). Ketinggian Wilayah Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel 12 berikut:

Tabel 12 Ketinggian Wilayah Kabupaten Bone

No	Ketinggian (mdpl)	Luas	
		Ha	%
1	0 – 100	1,818	39.88
2	101 – 500	2,055	45.09
3	501 - 1000	579	12.7
4	>1001	107	2.34
Jumlah		4559.00	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bone Tahun 2016





TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR 2017

JUDUL PETA
TOPOGRAFI

- KETERANGAN**
- Kota Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Jalan
 - Garis Pantai
 - Anak Sungai
 - Sungai
- Ketinggian**
- | | |
|-------------------|--------------------|
| ■ 0 - 200 mdpl | ■ 1000 - 1200 mdpl |
| ■ 200 - 400 mdpl | ■ 1200 - 1400 mdpl |
| ■ 400 - 600 mdpl | ■ 1400 - 1600 mdpl |
| ■ 600 - 800 mdpl | ■ 1600 - 1800 mdpl |
| ■ 800 - 1000 mdpl | ■ 1800 - 2000 mdpl |
| ■ 3000 - 5000 m | ■ > 5000 m |

SKALA
1:700,000

NAMA PEMBIMBING
I. Ir. H. Hamid Umar, MS
II. Risnawati K, ST,M,Si

NAMA MAHASISWA
Amirul Mu'minin Sambas (60800112077)

SUMBER
 RTRW Kabupaten Bone
 BPS Kabupaten Bone
 Citra Satelit Tahun 2016

KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Keadaan permukaan lahan bervariasi mulai dari landai, bergelombang hingga curam. Daerah landai dijumpai sepanjang pantai dan bagian Utara, sementara di bagian Barat dan Selatan umumnya bergelombang hingga curam, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13 Klasifikasi Kemiringan Lereng menurut Kecamatan di Kabupaten Bone

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Klasifikasi Kemiringan Lereng (Ha)			
			0-2%	2-15%	15-40%	>40%
1	Bontocani	46.335	-	2.275	18.46	25.6
2	Kahu	18.95	9.15	4.18	5.445	175
3	Kajuara	12.413	5.74	3.748	2.69	235
4	Salomekko	8.491	3.358	2.107	3.026	-
5	Patimpeng	13.047	2.206	3.146	5.752	1.943
6	Tonra	20.032	7.343	4.062	5.34	3.287
7	Libureng	34.425	14.72	9.175	6.96	3.57
8	Mare	26.35	12.02	2.425	7.755	4.15
9	Sibulue	15.58	12.355	1.66	885	680
10	Barebbo	11.42	6.53	2.45	260	2.18
11	Cina	14.75	12.280	1.03	1.205	235
12	Ponre	29.3	775	3.755	10.05	14.72
13	Lappariaja	13.8	-	9.455	2.187	2.158
14	Bengo	16.4	3.565	3.54	6.193	3.102
15	Lamuru	20.8	4.675	5.499	4.122	6.504
16	Tellu Limpoe	31.81	1.25	1.466	13.218	15.876
17	Ulaweng	16.167	-	470	15.383	314
18	Amali	11.913	3.612	6.839	1.406	56
19	Palakka	11.532	5.725	2.812	495	2.5
20	Awangpone	11.07	8.461	1.672	937	-
21	Tellua Sitemge	15.93	8.45	7.09	295	95

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Klasifikasi Kemiringan Lereng (Ha)			
			0-2%	2-15%	15-40%	>40%
22	Cenrana	14.36	14.36	-	-	-
23	Dua Boccoe	14.49	11.705	2.45	335	-
24	Ajangale	13.9	4.312	9.588	-	-
25	Tanete Riattang Barat	5.368	5.368	-	-	-
26	Tanete Raittang	2.379	2.379	-	-	-
27	Tanete Riattang Timur	4.888	4.263	625	-	-
Jumlah		455.9	164.602	91.519	112.399	87.38
Persentase (%)		-	36,12	20,07	24,65	19,16

Sumber: RTRW Kab. Bone 2011-2031

Keterangan:

1. Kemiringan lereng 0-2 % (datar): 164.602 Ha(36,12 %).
2. Kemiringan lereng 2-15 % (landai & sedikit bergelombang): 91.519 Ha(20,07 %).
3. Kemiringan lereng 15-40 % (bergelombang) : 112.399 Ha(24,65 %).
4. Kemiringan lereng >40 % (curam) : 87.38 Ha(19,16%).

4. Geologi dan Jenis tanah

Klasifikasi jenis batuan di wilayah Kabupaten Bone terbagi dalam 2 (dua) pengelompokan besar yaitu batuan sedimen yang pada umumnya tersebar di keseluruhan kecamatan dengan luas 286.426 ha (62,83%) dan batuan vulkanik yang penyebarannya tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Bone, kecuali Kecamatan Barebbo, Amali, Awangpone, Palakka, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang dan

Tanete Riattang Timur dengan total luasan 169.474 ha (37,17%). Kondisi geologi Kabupaten Bone menurut kecamatan dapat dilihat pada table 14 dan gambar berikut.

Tabel 14 Luas Jenis Batuan menurut Kecamatan di
Kabupaten Bone

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Jenis Batuan (Ha)	
			Sedimen	Vulkanik
1	Bontocani	46.355	12.5	33.835
2	Kahu	18.95	13.325	5.625
3	Kajuara	12.413	2.5	9.913
4	Salomekko	8.491	4.116	4.375
5	Patimpeng	13.047	7.789	5.258
6	Tonra	20.032	2.89	17.142
7	Libureng	34.425	28.8	5.625
8	Mare	26.35	3.75	22.6
9	Sibulue	15.58	11.205	4.375
10	Barebbo	11.42	11.42	-
11	Cina	29.3	12.25	2.5
12	Ponre	13.8	5	24.3
13	Lappariaja	16.4	12.279	1.521
14	Bengo	20.8	15.541	859
15	Lamuru	31.81	17.688	3.112
16	Tellu Limpoe	16.167	24.297	7.513
17	Ulaweng	11.913	14.917	1.25
18	Amali	11.532	11.913	-
19	Palakka	10.07	11.532	-
20	Awangpone	15.93	11.07	-
21	Tellua Sitemge	14.36	14.993	937
22	Cenrana	14.49	1.25	13.11
23	Dua Boccoe	13.9	10.428	4.062
24	Ajangale	5.368	12.338	1.562
25	Tanete Riattang Barat	5.369	5.368	-
26	Tanete Raittang	2.379	2.378	-
27	Tanete Riattang Timur	4.888	4.888	-
Jumlah		455.9	286.426	169.474

Sumber : RTRW Kab. Bone Tahun 2011-2031

Untuk keadaan jenis tanah di Kabupaten Bone dapat klasifikasikan dalam 18 (delapan belas) kategori jenis tanah, yaitu :

- a. Jenis tanah Alluvial Hidromorf, jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Kajuara, Salomekko, Tonra, Mare, Sibulue, Barebbo, Awangpone, Tellu Siattenge, Cenrana, Dua Boccoe dan Tanete Riattang Timur dengan luas lahan keseluruhan 27.035 Ha atau 5,91%.
- b. Jenis tanah Alluvial Kelabu, jenis tanah ini hanya terdapat di Kecamatan Bontocani dengan luas lahan 2.500 Ha atau 0,54%.
- c. Jenis tanah Alluvial Coklat, kategori tanah ini terdapat di Kecamatan Cenrana dan Dua Boccoe dengan luas lahan 3.437 Ha atau 0,75%.
- d. Jenis tanah Gley Humus, kategori jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Ulaweng, Amali, Palakka, Tellu Siattinge, Cenrana, dan Ajangale dengan luas lahan 21.377 Ha atau 4.69 %.
- e. Jenis tanah Gley Humus Rendah, jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Mare, Sibulue, Barebbo dan Cina dengan luas lahan 21.082 Ha atau 4,63%.
- f. Jenis tanah Litosol, kategori jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Bontocani, Patimpeng, Libureng, Ponre, Lamuru dan Tellu Limpoe dengan luas lahan 16.291 Ha atau 3,58%.
- g. Jenis tanah Regosol Coklat Kekelabuan, jenis tanah in terdapat di kecamatan Libureng, Tellu Limpoe, Awang Pone dan Tellua Siattingge dengan luas lahan 3.908 Ha atau 0,85%.

- h. Jenis tanah Grumosol Kekelabuan, jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Barebbo, Ponre, Tellu Limpoe, Palakka, Awangpone, Tellu Siattinge, Cenrana, Ajangale, Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang dengan luas lahan 17.442 Ha atau 3,83%.
- i. Jenis tanah Grumosol Kekelabuan Tua, jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Kajuara, Salomekko, Patimpeng, Libureng, Ponre, Bengo, Ulaweng dan Amali, dengan luas lahan 20.409 Ha atau 4,48%.
- j. Jenis tanah Kompleks Renzina dan Litosol, jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Lamuru, Ulaweng, Amali, Tellu Siattinge dan Dua Boccoe, dengan luas lahan 17.880 Ha atau 3,91%.
- k. Jenis tanah Andosol Coklat, jenis tanah ini hanya terdapat di Kecamatan Lamuru dengan luas lahan 1.250 Ha atau 0,27%.
- l. Jenis tanah Mediteran Coklat kekelabuan, kategori jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Kajuara, Libureng, Ponre, Lappariaja, Bengo, dan Lamuru, dengan luas lahan 22.615 Ha atau 4,97%.
- m. Jenis tanah Komplek Mediteran Coklat, Kategori jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Barebbo, Ponre, Lappariaja, Bengo, Lamuru, Tellu Limpoe, Ulaweng, Palakka, Awangpone, Tellu Siattinge, Cenrana, Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang, dengan luas lahan 33.184 Ha atau 7,28%.
- n. Jenis tanah Komplek Mediteran Merah kekuningan dan Litosol, jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Tonra, Mare, Barebbo, Cina, Lappariaja, Ponre, Lamuru,

Ulaweng, Palakka, Amali, Awangpone, Tellu Siattinge, Ajangale, Tanete Riattang Barat, dan Tanete Riattang, dengan luas lahan 51.699 Ha atau 11,35%.

- o. Jenis tanah Kompleks Mediteran Merah dan Litosol, jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Cina dan Tanete Riattang Barat dengan luas lahan 1.395 Ha atau 0,32%.
- p. Jenis tanah Kompleks Mediteran Coklat Regosol dan Latosol, jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Bontocani, Salomekko, Patimpeng, Tonra, Libureng, Mare, Sibulue, Barebbo, Cina, Ponre, Lapariaja, Bengo, Lamuru, Tanete Riattang Barat dan Tellu Limpoe dengan luas lahan 151.788 Ha atau 33,29%.
- q. Jenis tanah Latosol Coklat Kemerahan, jenis tanah ini hanya terdapat di Kecamatan Kahu dan Kajuara, dengan luas lahan 10.836 Ha atau 2,38%.
- r. Jenis tanah Latosol Merah Kekuningan, dimana jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Bontocani dan Kahu, dengan luas lahan 31.772 Ha atau 6,98%

5. Penggunaan Lahan

Berdasarkan analisis spasial dari peta digital dan peninjauan lapangan, penggunaan lahan dikelompokkan menjadi 12 bentuk penggunaan lahan seperti disajikan pada tabel 15 berikut :

Tabel 15 Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Bone
(Ha) Tahun 2015

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Rumah dan Bangunan	17.779	3,90
2	Tegal/Kebun	76.538	16,79
3	Ladang/Huma	875	0,19
4	Padang rumput	2.362	0,52

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
5	Rawa-rawa	110	0,02
6	Tambak	9.474	2,08
7	Kolam/Tebat/Empang	2.556	0,56
8	Lahan tidak diusahakan	16.18	3,55
9	Hutan rakyat	17.041	3,74
10	Hutan negara	97.822	21,46
11	Perkebunan	51.064	11,20
12	Lainnya	164.099	35,99
Jumlah		455.9	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2016

B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Dua Boccoe

1. Kondisi Geografi dan Administrasi Wilayah

Secara administrasi Kecamatan Dua Boccoe merupakan salah satu dari 27 kecamatan di Kabupaten Bone yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cenrana
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tellu Siattinge, dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ajangale dan Kecamatan Amali.

Kecamatan Dua Boccoe terletak di utara Kabupaten Bone, yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 21 Desa, dengan 6 desa yang letak geografisnya melewati aliran Sungai Walanae. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 16 sebagai berikut.


Tabel 16 Jumlah dan Luas Kelurahan/Desa kecamatan Dua Boccoe kabupaten Bone 2016

No	Kelurahan/Desa	Luas (Km ²)
1	Uloe	2.226
2	Matajang	9.077
3	Sanrangeng	4.511
4	Kampoti	4.748
5	Sailong	2.821
6	Ujung	6.423
7	Unyi	2.703
8	Melle	7.261
9	Watang Padacenga	3.313
10	Padacenga	6.252
11	Cabbeng	8.454
12	Pakkasalo	5.285
13	Pattiro	9.498
14	Laccori	11.138
15	Panyili	16.732
16	Tempe	6.172
17	Praja Maju	6.097
18	Lallatang	8.120
19	Mario	10.895
20	Tawaroe	13.477
21	Solo	4.097
22	Tocina	7.535

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bone 2016

Kecamatan Dua Boccoe memiliki luas 1,449 km² (144.9 Ha) terdiri dari 1 kelurahan dan 21 desa, dimana desa dengan wilayah terluas adalah Desa Panyili, sedangkan desa dengan wilayah terkecil yaitu Desa Solo.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada peta administrasi Kecamatan Dua Boccoe berikut:





JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRIN MAKASSAR
JL. H. YASIN LIMPO NO. 36
SAMATA 92161 - GOWA TLP: (0411) 841879 /FAX: (0411) 841879

**PETA ADMINISTRASI KECAMATAN DUA BOCCOE
KABUPATEN BONE**

LEGENDA

- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Jalan Utama
- Jalan Lokal
- ~ Sungai


PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN/DESA

 CABBENG	 PRAJA MAJU
 KAMPOTI	 SAILONG
 LACCORI	 SANRANGUNG
 LALLATANG	 SOLO
 MARIO	 TAWAROE
 MATAJANG	 TEMPE
 MELLE	 TOCINA
 PADACENGA	 UJUNG
 PAKKASALO	 ULIOE
 PANYILI	 UNNYI
 PATTIRO	 WATANG PADACENGA

PEMBIMBING
1. Ir. H. Hamid Umar, MS
2. Risnawati K. ST. M.Si.

PENGUJI
1. A. Icham AP.S.T, M.Si.
2. Dr. H. Saleh Ridwan, M.Ag

MAHASISWA
Amirul Mu'minin Sambas 60800112077



1:35.000

SISTEMKORDINAT REFERENSI
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zona 58 S

PETA ORENTASI



SUMBER PETA
Formasi Desa, Badan Pusat Statistik, 2016
Foto Udara, Kabupaten Bone (SASPLANET 2016)

CATATAN
-Peta ini hanya dibuat untuk memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Tahun 2017
-Batas Administrasi di peta adalah batas sementara dan tidak dapat digunakan sebagai referensi nasional maupun internasional
-Peta Dari layout A1

NOMER PETA
2012-34, 2012-62

LEMBAR PETA
05

2. Kondisi Fisik Wilayah

a. Topografi

Wilayah Kecamatan Dua Boccoe umumnya berada pada kawasan dataran dengan ketinggian 0 - 200 mdpl. Dimana sebagian besar wilayah Kecamatan Dua Boccoe berada pada ketinggian <100 mdpl. Untuk lebih jelasnya lihat Peta Topografi Kecamatan Dua Boccoe.

Bentuk permukaan datar, rawa dan berbukit, hal tersebut dapat terlihat dari kemiringan lereng dengan kisaran 0–15 %, dari kondisi yang ada maka wilayah studi layak untuk pengembangan permukiman Sebab sesuai dengan standar perencanaan yang ada, yaitu 5–15%. Kemiringan lereng tersebut menjadi dasar dalam menetapkan dan mengalokasikan berbagai fasilitas, pengembangan kawasan dan pengendalian pertumbuhan kawasan.

b. Klimatologi

Iklim suatu wilayah dan kawasan sangat di pengaruhi oleh jumlah curah hujan dan temperatur udara. Berdasarkan dari aspek klimatologi seperti halnya daerah-daerah yang ada di wilayah Kabupaten Bone pada umumnya, Kecamatan Dua Boccoe beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan Musim Hujan.

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 76% - 85% dengan temperatur berkisar 24,6 °C – 28,7 °C. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat

juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Rata rata curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Bone bervariasi berdasarkan hari hujan, yaitu dapat di lihat pada table 17 berikut:

Tabel 17 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bone Tahun 2015

No	Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
1	Januari	90.0	10
2	Februari	117.0	10
3	Maret	201.0	15
4	April	146.0	13
5	Mei	270.0	21
6	Juni	384.0	15
7	Juli	31.0	13
8	Agustus	10.0	3
9	September	-	-
10	Oktober	-	-
11	November	2.0	2
12	Desember	101.0	16

Sumber: BMKG Kabupaten Bone Tahun 2016

c. Geologi dan Struktur Tanah

Kondisi geologi Kecamatan Dua Boccoe meliputi Jenis tanah yang umumnya sama dengan jenis tanah yang ada di beberapa kecamatan lainnya, yang meliputi: Aluvial dan Litosol.

Kecamatan Dua Boccoe mempunyai kondisi geologi yang disusun oleh batuan hasil aktifitas DAS Walanae, jenis serta endapan aluvial pasir dan sungai yang terdiri atas breksi dan konglomerat.

d. Hidrologi Dan Sumber Daya Air

Sumberdaya air yang digunakan penduduk di Kecamatan Dua Boccoe bersumber dari Perusahaan air bersih yang dikelola oleh swasta, air tanah dangkal dan air tanah dalam memanfaatkan sumur gali dan sumur pompa (*artesis*). Kondisi hidrologi di Kecamatan Dua Boccoe dengan air permukaan berasal dari Sungai Unyi, DAS Walanae, dan adanya rawa-rawa pada beberapa kelurahan/desa yang sifat genangannya terjadi secara permanen dan periodik.

e. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kecamatan Dua Boccoe dapat diklasifikasikan sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel 18 berikut:


Tabel 18 Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Dua Boccoe
Menurut Jenisnya Tahun 2016


No.	KLASIFIKASI	LUAS (Km ²)
1	Kebun Campuran	7483.02
2	Lapangan	10.55
3	Permukiman	446.65
4	Rawa-Rawa	2420.69
5	Sawah	5592.67

Sumber : Observasi Lapangan Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Tahun 2016

Berdasarkan hasil survey lapangan dan data yang diperoleh maka pada Kecamatan Dua Boccoe terbagi atas 5 kelas tutupa lahan, dimana wilayah terluas yaitu

peruntukan untuk kebun campuran dengan luas 7483.02 Km², sedangkan tutupan lahan terkecil yaitu peruntukan penggunaan lahan untuk lapangan dengan luas 10.55 Km², dapat dilihat pada peta berikut:







JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRIN MAKASSAR
 JL. H. YASIN LIMPO NO. 36
 SAMATA 92161 - GOWA TLP: (0411) 841879 /FAX: (0411) 841879

PETA TOPOGRAFI KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE

LEGENDA

- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Anak Sungai
- Sungai


PEMBAGIAN TOPOGRAFI KECAMATAN DUA BOCCOE (mdpl)

- 0 - 40
- 40 - 80
- 80 - 120
- 120 - 160
- 160 - 200

PEMBIMBING
 1. Ir. H. Hamid Umar, MS
 2. Risnawati K, ST., M.Si.

PENGUJI
 1. A. Idham AP,S.T., M.Si.
 2. Dr. H. Saleh Ridwan, M.Ag

MAHASISWA
 Amirul Mu'minin Sambas 60800112077



1:35,000

SISTEMKORDINAT REFERENSI
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
 Datum Horizontal : WGS 1984 Zona 59 S

PETA ORENTASI




SUMBER PETA
 Potensi Desa, Badan Pusat Statistik, 2016
 RT/RW Kabupaten Bone 2011 - 2011
 Foto Udara Kabupaten Bone (GASPLANET 2016)

CATATAN
 -Peta ini hanya dibuat untuk memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Tahun 2017
 -Batas Administrasi di peta adalah batas sementara dan tidak dapat digunakan sebagai referensi nasional maupun internasional
 -Peta Dari layout A1

NOMER PETA
 2012-34, 2012-62

LEMBAR PETA





JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRIN MAKASSAR
 JL. H. YASIN LIMPO NO. 36
 SAMATA 92161 - GOWA TLP: (0411) 841879 /FAX: (0411) 841879

PETA CURAH HUJAN KECAMATAN DUA BOCCOE
KABUPATEN BONE

LEGENDA

- Jalan
- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Sungai


PEMBAGIAN CURAH HUJAN KECAMATAN DUA BOCCOE

	1500-2000
	2000-2500

PEMBIMBING
 1. Ir. H. Hamid Umar, MS
 2. Risnawati K, ST., M.Si.

PENGUJI
 1. A. Idham AP.S.T., M.Si.
 2. Dr. H. Saleh Ridwan, M.Ag

MAHASISWA
 Aminul Mu'minin Sambas 60800112077



1:35,000

SISTEMKORDINAT REFERENSI
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan grid UTM
 Datum Horizontal : WGS 1984 Zona 50 S

PETA ORIENTASI




SUMBER PETA
 Potensi Desa. Badan Pusat Slatistik. 2016
 RTRW Kabupaten bone 2011 - 2031
 Foto Udara Kabupaten Bone (SASPLANET 2016)

CATATAN
 -Peta ini hanya dibuat untuk memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Tahun 2017
 -Batas Administrasi di peta adalah batas sementara dan tidak dapat digunakan sebagai referensi nasional maupun internasional
 -Peta Dari layout A1

NOMER PETA
 2012-34, 2012-62

LEMBAR PETA





JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRIN MAKASSAR
 JL. H. YASIN LIMPO NO. 36
 SAMATA 92161 - GOWA TLP: (0411) 841879 /FAX: (0411) 841879

PETA JENIS TANAH KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE

LEGENDA

- Jalan
- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Sungai

PEMBAGIAN JENIS TANAH KECAMATAN DUA BOCCOE

- Aluvial**
- Letosol**

PEMBIMBING
 1. Ir. H. Hamid Umar, MS
 2. Risnawati K, ST., M.Si.

PENGUJI
 1. A. Idham AP.S.T., M.Si.
 2. Dr. H. Saleh Ridwan, M.Ag

MAHASISWA
 Amirul Mu'minin Sambas 60800112077



1:35,000

SISTEMKORDINAT REFERENSI
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum Geoid : GCG
 Datum Horizontal : WGS 1984 Zona 50 S

PETA ORIENTASI




SUMBER PETA
 Potensi Desa, Badan Pusat Statistik, 2016
 RTRW Kabupaten bone 2011 - 2031
 Foto Udara Kabupaten Bone, (SASPLANET 2016)

CATATAN
 -Peta ini hanya dibuat untuk memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Tahun 2017
 -Batas Administrasi di peta adalah batas sementara dan tidak dapat digunakan sebagai referensi nasional maupun internasional
 -Peta Dari layout A1

NOMER PETA
 2012-34, 2012-62

LEMBAR PETA





ALAUDDIN
UNIVERSITAS

JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRIN MAKASSAR
JL. H. YASIN LIMPO NO. 36
SAMATA 92161 - GOWA TLP: (0411) 841879 / FAX: (0411) 841879

**PETA ADMINISTRASI KECAMATAN DUA BOCCOE
KABUPATEN BONE**

LEGENDA

- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai

PEMBAGIAN TUTUPAN LAHAN KECAMATAN DUA BOCCOE

- Kebun Campuran
- Lapangan
- Permukiman
- Rawa
- Sawah

PEMBIMBING

1. Ir. H. Hamid Umar, MS
2. Risnawati K, ST, M.Si.

PENGUJI

1. A. Idham AP.S.T., M.Si.
2. Dr. H. Saleh Ridwan, M.Ag

MAHASISWA

Amirul Mu'minin Sambas 60800112077



1:35,000

SISTEMKORDINAT REFERENSI

Proyeksi Universal Transverse Mercator
Sistem Grid Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal WGS 1984 Zona 58 S

PETA ORENTASI



SUMBER PETA

Potensi Desa. Badan Pusat Statistik, 2016
RTRW Kabupaten Bone 2011 - 2031
Foto Udara Kabupaten Bone (SASPLANET 2016)

CATATAN

- Peta ini hanya dibuat untuk memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Tahun 2017
- Batas Administrasi di peta adalah batas sementara dan tidak dapat digunakan sebagai referensi nasional maupun internasional
- Peta Dari layout A1

NOMER PETA

2012-34, 2012-62

LEMBAR PETA


3. Aspek Kependudukan

Penduduk di Kecamatan Dua Boccoe tersebar di 1 kelurahan dan 21 desa, desa Pakkasalo adalah desa dengan jumlah penduduk paling tinggi yakni 2.353 jiwa. Sedangkan di tinjau berdasarkan luas wilayah, maka Desa Panyili merupakan desa terluas yakni 14,24 km². Adapun kepadatan penduduk tiap kelurahan di Dua Boccoe dapat di lihat pada table 19 berikut :

Tabel 19 Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Dua Boccoe
Tahun 2015

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Praja Maju	1413	5.67	249
2	Mario	2211	7.36	300
3	Panyili	1886	14.24	132
4	Laccori	1684	8.77	192
5	Pattiro	1880	8.78	214
6	Tocina	799	6	133
7	Kampoti	1059	5.15	205
8	Pakkasalo	2353	10.04	234
9	Cabbeng	1586	6.71	236
10	Tempe	687	4.55	151
11	Melle	1555	7.05	220
12	Lallatang	1192	3.2	372
13	Sanrangeng	1122	14.15	79
14	Sailong	1513	5.85	258
15	Watang Padacenga	546	3.65	150
16	Ujung	1283	7.7	167
17	Unyi	1055	5.11	206
18	Uloe	1994	3.63	549
19	Tawaroe	2093	7.04	297
20	Matajang	504	2.54	198
21	Padacenga	896	6.14	146
22	Solo	861	1.3	662
Jumlah		30172		

Sumber: Kecamatan Dua Boccoe, BPS Kab. Bone 2016




 JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN DAN KOTA
 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGRIN MAKASSAR
 JL. H. YASIN LIMPO NO. 36
 SAMATA 92161 - GOWA TLP: (0411) 841879 /FAX: (0411) 841879

PETA KEPADATAN PENDUDUK KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE

LEGENDA

- Jalan
- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Anak Sungai
- Sungai


KEPADATAN PENDUDUK KECAMATAN DUA BOCCOE (JIWA/KM²)

	504		1122		1880
	546		1192		1886
	687		1283		1994
	799		1413		2093
	861		1513		2211
	896		1555		2353
	1055		1586		
	1059		1684		

PEMBIMBING
 1. Ir. H. Hamid Umar, MS
 2. Risnawati K, ST., M.Si.

PENGUJI
 1. A. Idham AP,S.T., M.Si.
 2. Dr. H. Saleh Ridwan, M.Ag

MAHASISWA
 Amirul Mu'minin Sambas 60800112077



PETA ORENTASI



SUMBER PETA
 Potansi Desa, Badan Pusat Statistik, 2016
 RTRW Kabupaten Bone 2011 - 2031
 Foto Udara Kabupaten Bone (SASPLANET 2016)

CATATAN
 -Peta ini hanya dibuat untuk memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Tahun 2017
 -Batas Administrasi di peta adalah batas sementara dan tidak dapat digunakan sebagai referensi nasional maupun internasional
 -Peta Dari layout A1

NOMER PETA
 2012-34, 2012-62

LEMBAR PETA

4. Karakteristik Banjir

Karakteristik banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Dua Boccoe dapat ditinjau dari Sejarah terjadinya banjir dan beberapa aspek yang mempengaruhinya:

1. Sejarah Banjir di Kecamatan Dua Boccoe

Banjir yang terjadi di Kecamatan Dua Boccoe sudah terjadi dari puluhan tahun lalu, dimana banjir terparah untuk dua puluh tahun terakhir terjadi pada tahun 2002, dengan tingkat kerugian tertinggi dengan lama genangan selama 3 bulan berturut-turut. Seperti kesaksian masyarakat bahwa tinggi banjir yang terjadi pada tahun tersebut yaitu mencapai ± 3 meter dengan luas genangan mencakup 6 desa dan kelurahan. Beberapa masyarakat menyatakan bahwa banjir yang terjadi di Kecamatan Dua Boccoe bukan hanya disebabkan oleh tingginya curah hujan, namun lebih kepada banjir kiriman dari beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Sidrap, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten wajo.

2. Aspek Fisik Drainase

Kondisi fisik drainase yang ada di wilayah Kecamatan Dua Boccoe khususnya di Kelurahan Unyi dan Desa Uloe sangat mempengaruhi terjadinya banjir karna sistem drainase yang ada di Kecamatan Dua Boccoe belum sesuai dengan standarisasi sistem drainase. Banjir juga diakibatkan karena tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut, kondisi disebabkan oleh penyumbatan, ketidak tersediaan, dan sedimentasi yang sangat tinggi sehingga menyebabkan drainase mengalami pendangkalan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 6 Kondisi Drainase di Kecamatan Dua Boccoe

3. Periode atau Lama Banjir

Kecamatan Dua Boccoe yang secara keseluruhan sering tergenang banjir terjadi hanya di beberapa kelurahan/desa, yaitu Kelurahan Unyi, Desa Uloe, Desa Pakkasalo, Desa Kampoti, dan Desa Tawaroe. Secara spesifik lama waktu banjir dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain, drainase yang tersumbat, lama hujan di wilayah Kecamatan Dua Boccoe, banjir kiriman dari beberapa sumber, pasang surut air laut, luapan air dari sungai unyi yang ada wilayah Kecamatan Dua Boccoe dan sangat minimnya daerah resapan yang ada di wilayah permukiman. Aspek-aspek tersebut menjadi dasar dalam menentukan lama waktu banjir yang terjadi. Bila hujan terjadi sehari-hari dengan intensitas curah hujan sedang-tinggi dan dukungan drainase yang tersumbat serta aliran air tidak langsung kedaerah resapan dapat memicu banjir setinggi 50 – 100 cm. Beberapa daerah yang paling parah dan sering terkena banjir di Kecamatan Dua Boccoe adalah di Desa Uloe, Desa Pakkasalo, Desa Tawaroe, dan sebagian

wilayah Kampoti, tingkat kerawanan banjir sesuai dengan data BNPB Kabupaten Bone dan hasil analisis data spasial. Kecamatan Dua Boccoe secara keseluruhan ada 5 kelurahan/desa selalu terkena genangan banjir baik di wilayah permukiman, diarea-area perdagangan, wilayah pertanian, dan beberapa daerah yang mempunyai titik kontur yang rendah dan merupakan cekungan.



Gambar 7 Kondisi genangan air di Kelurahan Unyi dan Desa Tawaroe, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone



Gambar 8 Kondisi genangan air di Desa Uloe



Gambar 9 Tinggi Genangan Banjir di daerah cekungan Kecamatan

Dua Boccoe


4. Luasan Banjir

Luasan daerah banjir yang ada di wilayah Kecamatan Dua Boccoe menurut data BPBD kabupaten yakni bisa mencapai 24.59 Ha atau 16.97 % dari luas wilayah Kecamatan Dua Boccoe. Adapun wilayah yang masuk dalam kawasan rawan dan tidak rawan dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 20 Luas Daerah Banjir di Kecamatan Dua Boccoe

No	Keterangan	Luas (Ha)	Kelurahan/Desa
1	Rawan	24.59	Unyi, Uloe, Pakkasalo, Tawaroe, Kampoti
2	Tidak Rawan	135.27	Matajang, Sanrangeng, Sailong, Ujung, Melle, Watang Padacenga, Padacenga, Cabbeng, Pattiro, Laccori, Panyili, Tempe, Praja Maju, Lallatang, Mario, Solo, Tocina

Sumber : Badan Pengendalian Bencana Daerah, survey lapangan 2017





JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
 JL. H. YASIN LIMPO NO. 36
 SAMATA 92161 - GOWA TLP: (0411) 841879 /FAX: (0411) 841879

PETA RAWAN BANJIR KECAMATAN DUA BOCCOE
KABUPATEN BONE

LEGENDA

- Jalan
- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Anak Sungai
- Sungai

DAERAH RAWAN BANJIR KECAMATAN DUA BOCCOE (Ha)

- Rawan
- Tidak Rawan

PEMBIMBING

1. Ir. H. Hamid Umar, MS
2. Risnawati K, ST., M.Si.

PENGUJI

1. A. Idham AP.S.T., M.Si.
2. Dr. H. Saleh Ridwan, M.Ag

MAHASISWA

Amirul Mu'minin Sambas 60800112077



1:35,000



SISTEMKORDINAT REFERENSI

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan grid UTM
 Datum Horizontal : WGS 1984 Zona 10 S

PETA ORENTASI



SUMBER PETA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2017
 RTRW Kabupaten bone 2011 - 2031
 Observasi Lapangan 2017

CATATAN

- Peta ini hanya dibuat untuk memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Tahun 2017
- Batas Administrasi di peta adalah batas sementara dan tidak dapat digunakan sebagai referensi nasional maupun internasional
- Peta Dan layout A1

NOMER PETA

2012-34, 2012-62

LEMBAR PETA

5. Pengaruh Banjir Terhadap Sosial, Materi dan Lingkungan Masyarakat

Banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Dua Boccoe khususnya di 5 kelurahan/desa sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat setempat, dengan adanya banjir kegiatan atau aktifitas masyarakat menjadi terganggu seperti terganggunya jadwal masuk sekolah, kantor dan aktifitas perdagangan, namun ada sebagian masyarakat yang merasa diuntungkan ketika banjir datang, terutama masyarakat nelayan yang tinggal di bantaran DAS Walanae, karena mereka dapat meningkatkan tangkapan ikan ketika banjir terjadi. Banjir juga mempengaruhi kondisi sanitasi lingkungan sekitarnya, sehingga menyebabkan masyarakat mudah terserang penyakit seperti diare yang disebabkan oleh naiknya sampah yang berada di drainase. Kepadatan bangunan juga menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir, terutama pada desa Uloe yang menjadi pusat perekonomian masyarakat dan berbatasan langsung dengan DAS Walanae. Kerugian materi menjadi salah satu hal yang sering diakibatkan oleh banjir, terutama banjir yang sudah menggenangi area dalam rumah sehingga merusak peralatan elektronik dan area-area pusat perdagangan yang menyebabkan berkurangnya pendapatan pedagang.

6. Penyebab Banjir

Penanganan banjir akan mudah dilakukan apabila telah diketahui penyebab terjadinya banjir di wilayah Kecamatan Dua Boccoe. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan masyarakat setempat, daerah yang rawan dan sering terjadi banjir adalah Desa Uloe, Desa Tawaroe, dan Desa Pakkasalo,

keterangan masyarakat yang berada di wilayah tersebut menjelaskan bahwa banjir yang terjadi seringkali akibat banjir kiriman dari Kabupaten Wajo dan kabupaten soppeng, serta meluapnya air Sungai Unyi yang ada di wilayah permukiman masyarakat di Kelurahan Unyi yang menyebabkan daerah tersebut mudah banjir walaupun di daerah Kecamatan Dua Boccoe tidak di landa hujan. Hal ini sangat di pengaruhi oleh kondisi topografi Kecamatan Dua Boccoe, yang dimana kecamatan ini dominan wilayahnya berada pada ketinggian 1001-500 mdpl dengan kemiringan 0-2%.

Sedangkan untuk banjir yang sering terjadi di Kelurahan Unyi dan Desa Kampoti berbeda dengan Desa Uloe, Desa Tawaroe, dan Desa Pakkasalo, banjir di wilayah ini dipengaruhi oleh daya tampung drainase yang sudah tidak maksimal sehubungan dengan banyaknya ruang terbangun di daerah tersebut, selain itu pendangkalan drainase serta adanya penyumbatan drainase oleh sampah dan lumpur menyebabkan daerah tersebut mengalami tingkat kerawanan yang cukup mengkhawatirkan. Limpasan air kiriman dari daerah sekitarnya menambah tinggi genangan banjir di daerah wilayah ini.

Penyebab banjir untuk wilayah Kecamatan Dua Boccoe secara keseluruhan berbeda-beda. Untuk kawasan Kecamatan Dua Boccoe bagian tengah dan timur, sebagian bencana banjir disebabkan oleh luapan DAS Walanae, air kiriman, pasang surut air laut, serta adanya pendangkalan di bagian hulu DAS Walanae yaitu di Kecamatan Cenrana. Berbeda dengan Kawasan Kecamatan Dua Boccoe bagian barat, kawasan ini sebagian besar

bencana banjirnya disebabkan oleh limpasan dari drainase yang sudah mengalami sedimentasi dan drainase yang tersumbat serta luapan DAS Walanae.

C. Analisis Kondisi Fisik Dasar

1. Analisis Topografi dan Kemiringan Lereng

Berdasarkan hasil data kontur dan pengamatan di lapangan, kondisi topografi Kecamatan Dua Boccoe merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian berada < 200 meter dari permukaan air laut (mdpl), kemiringan lereng 0-15 %, dengan kondisi topografi yang relatif datar, menyebabkan Kecamatan Dua Boccoe rentan terhadap terjadinya genangan. Topografi yang rendah merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir, karena air limpasan akan menuju ke tempat yang lebih rendah sebagaimana sifat air.

2. Analisis Geologi dan Struktur Tanah

Kondisi geologi Kecamatan Dua Boccoe meliputi Jenis tanah yang ada dibagian permukaan Kecamatan Dua Boccoe yaitu jenis tanah Aluvial. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Dua Boccoe merupakan jenis tanah yang sangat padat dan sangat susah untuk menyerap air sampai kelapisan yang ada dibawahnya. Hal ini menyebabkan air yang mengalir atau genangan air yang ada dipermukaan tanah hanya sedikit yang mampu diserap. Kepadatan tanah tersebut turut mempengaruhi tingkat genangan.

Kecamatan Dua Boccoe mempunyai kondisi geologi yang disusun oleh batuan sedimen dan vulkanik sebagai hasil pembentukan material yang berasal dari Gunung Latimojong. Jenis batuan yang ada di Kecamatan Dua Boccoe sangat berpengaruh dalam meningkatkan genangan air diwilayah-wilayah cekungan, endapan alluvial pasir dan sungai yang terdiri atas breksi dan konglomerat akan menyebabkan sedimentasi yang cukup tinggi dan dapat meperdangkal aliran sungai Walanae.

3. Analisis Klimatologi

Keadaan Iklim Kecamatan Dua Boccoe berupa iklim tropis dengan dua musim yaitu yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kondisi curah hujan rata-rata pertahun 2000 mm – 3000 mm, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember – Februari. Banjir juga dipengaruhi oleh kondisi curah hujan pada wilayah yang berada di sekitar Kecamatan Dua Boccoe, seperti Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng. Pada daerah penelitian memiliki kondisi curah hujan yang cukup tinggi pada bulan Desember – Februari hingga Mei – Juli sehingga perlu diwaspadai akan terjadinya bencana banjir pada bulan tersebut.

4. Analisis Hidrologi dan Sumber Daya Air

Kondisi hidrologi di Kecamatan Dua Boccoe dengan air permukaan berasal dari DAS Walanae dengan panjang 15.763 Km, dan sungai Unyi serta adanya rawa-rawa pada beberapa desa yang sifat genangannya terjadi secara permanen dan periodik. Adapun pola aliran sungai DAS walanae yaitu masuk dalam tipe corak

bulu burung, disebut bulu burung karena bentuk aliran anak sungainya menyerupai ruas-ruas tulang dari bulu burung. Anak-anak sungai langsung mengalir ke sungai utama. Luapan air yang berasal dari sungai yang terjadi setiap hujan dengan intensitas sedang-tinggi menyebabkan area-area Kecamatan Dua Boccoe mengalami Genangan yang cukup tinggi.

Keberadaan rawa-rawa di Kecamatan Dua Boccoe dengan luas 2420.684 Ha yang berfungsi sebagai *cathment area* cukup memberikan manfaat sebagai area yang akan menampung limpasan air hujan dan luapan air sungai sehingga keberadaannya sangat penting dan harus dipertahan. Apabila rawa-rawa tersebut tidak ada maka limpasan air hujan akan langsung tergenang area permukiman atau kawasan terbangun yang ada di Kecamatan Dua Boccoe.

5. Analisis Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan (*land use*) di Kecamatan Dua Boccoe mengalami perubahan setiap tahun, hal ini dipengaruhi oleh aktivitas dan pertumbuhan jumlah penduduk yang mendiami kawasan tersebut. Pemanfaatan lahan di Kecamatan Dua Boccoe terdiri dari Permukiman (2.8%), Sawah (35.1 %), Kebun Campuran (46.9 %), Rawa (15.2), dan Lapangan (0.1 %).

Meningkatnya jumlah penduduk akan diikuti oleh semakin besarnya kebutuhan lahan untuk permukiman. Dengan adanya perubahan penggunaan lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun untuk memenuhi kebutuhan penduduk tersebut, akan berimbas pada semakin berkurangnya area resapan air (*cathment*

area) sehingga menimbulkan peningkatan jumlah limpasan air hujan dan semakin mempertinggi genangan yang terjadi.

Penggunaan lahan di Kecamatan Dua Boccoe beragam. Kondisi ini menjadikan Kecamatan Dua Boccoe relatif padat dan cukup sesak sehingga perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya di sekitar lokasi yang memiliki tingkat kepadatan bangunan yang cukup tinggi serta perlu adanya regulasi yang jelas dalam pemanfaatan lahan, khususnya lokasi-lokasi yang memiliki ruang-ruang terbuka untuk menjaga Kecamatan Dua Boccoe tetap memiliki Ruang terbuka yang berfungsi sebagai area tangkapan air maupun area resapan air.

D. Analisis Superimpose

Superimpose atau overlay adalah prosedur penting dalam analisis SIG (Sistem Informasi Geografis). Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta diatas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Secara singkatnya, overlay menampilkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut (Prahasta, 2007).

Analisis Superimpose merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kerawanan banjir di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone yang terdiri dari 22 Kelurahan/Desa dengan menggunakan data kondisi fisik dasar yang ada pada wilayah tersebut, yang mana data tersebut terdiri dari Intensitas Curah Hujan, Kemiringan Lereng, Infiltrasi Tanah, dan Tata Guna Lahan. Dari semua

data tersebut kemudian diolah dengan metode overlay dengan menggunakan software ArcGis.

Analisis Superimpose juga akan menentukan wilayah mana yang merupakan daerah rawan bencana banjir sesuai dengan skor nilai dan standar yang digunakan, berdasarkan pada standar kemudian data kondisi fisik dasar tersebut diolah untuk menentukan kawasan rawan banjir di Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bone.

Untuk lebih jelasnya, Analisis Superimpose atau dapat dilihat secara rinci pada lampiran tabel. Dari hasil analisis tersebut, maka diperoleh klasifikasi tingkat kerawanan banjir dengan hasil skoring nilai terendah yaitu 36 dan nilai hasil skoring tertinggi 65. Klasifikasi tingkat kerawanan banjir tersebut dapat diterjemahkan dengan rumus sebagai berikut:

$$Ki = \frac{Xt - Xr}{k}$$

$$Ki = \frac{65 - 36}{5}$$

$$= \frac{29}{5}$$

$$= 5,8$$

Berdasarkan hasil perhitungan kelas interval kerawanan banjir maka di peroleh bahwa interval kelas kerawanan banjir adalah 5, maka diketahui bahwa:

1. Skor tidak rawan = 36 - 40
2. Skor kurang rawan = 41 - 45
3. Skor agak rawan = 46 - 50

4. Skor rawan = 51 - 55
5. Skor sangat rawan = >56


Berdasarkan kelas interval kerawanan banjir, maka diperoleh 5 klasifikasi tingkat kerawanan bencana banjir di Kecamatan Dua Boccoe. Untuk lebih jelasnya kelas interval banjir dapat dilihat pada tabel 21 sebagai berikut:

Tabel 21 Kelas Interval Bencana Banjir di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dari Proses Overlay

No	Tingkat Kerawanan	Skor Nilai	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Sangat Rawan	>56	131.1	16.6
2	Rawan	51-55	234.4	29.8
3	Agak Rawan (Sedang)	46-50	160.0	20.3
4	Kurang Rawan	41-45	123.3	15.6
5	Tidak Rawan	36-40	139.0	17.6

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode overlay pada ArcGIS, maka dapat di lihat wilayah banjir dengan kondisi tingkat kerawanan banjir rendah (tidak rawan) mempunyai luasan ±139.0 Km² atau 17,6 % dari luas wilayah Kecamatan Dua Boccoe. Sedangkan tingkat kerawanan tinggi (sangat rawan) mempunyai luasan ± 131.1 Km² atau sekitar 16,6 % dari luas wilayah Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, yang terdiri dari Kelurahan Unyi, Desa Uloe, Desa Pakkasalo, Desa Kampoti, Desa Tocina, Desa Tawaroe, Desa Solo, dan Desa Matajang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta tingkat kerawanan banjir berikut:





JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
JIL. H. YASIN LIMPO NO. 36
SAMATA 92161 - GOWA TLP: (0411) 841879 /FAX: (0411) 841879

**PETA KERAWANAN BANJIR KECAMATAN DUA BOCCOE
KABUPATEN BONE**

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan
- Anak Sungai
- Sungai


KLASIFIKASI TINGKAT KERAWANAN KECAMATAN DUA BOCCOE

- Tidak Rawan
- Kurang Rawan
- Agak Rawan
- Rawan
- Sangat Rawan

PEMBIMBING
1. Ir. H. Hamid Umar, MS
2. Risanawati K, ST., M.Si.

PENGUJI
1. A. Idham AP,S.T., M.Si.
2. Dr. H. Saleh Ridwan, M.Ag


MAHASISWA
Amirul Mu'minin Sambas 60800112077



1:35,000

SISTEMKORDINAT REFERENSI
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan grid UTM
 Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 48 S

PETA ORIENTASI



SUMBER PETA
Potensi Desa. Badan Pusat Statistik, 2016
RTRW Kabupaten bone 2011 - 2031
Foto Udara Kabupaten Bone (SASPLANET 2016)

CATATAN
 *Peta ini hanya dibuat untuk memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Tahun 2017
 *Batas Administrasi di peta adalah batas sementara dan tidak dapat digunakan sebagai referensi nasional maupun internasional
 *Peta Dari layout A1

NOMER PETA
2012-34, 2012-62

LEMBAR PETA

E. Mitigasi Bencana Banjir

UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Menurut Iwan et al. (1999), mitigasi mencakup semua tindakan-tindakan yang diambil sebelum, selama, dan setelah terjadinya peristiwa alam dalam rangka meminimalkan dampaknya. Tindakan mitigasi meliputi menghindari bahaya, memberikan peringatan, dan evakuasi pada periode sebelum bahaya.

Mitigasi banjir dapat diartikan serangkaian upaya yang dilakukan dalam rangka meminimalisir risiko yang ditimbulkan akibat bencana banjir. Upaya-upaya mitigasi banjir dapat dilakukan sebelum, selama, dan sesudah terjadinya bencana banjir. Mitigasi banjir dapat diklasifikasikan atas dua bentuk, yakni mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Tindakan mitigasi struktural dapat dilakukan meliputi pembuatan bendungan, normalisasi sungai, pemotongan alur sungai, dan perbaikan drainase. Selain itu, mitigasi non struktural dapat dilakukan melalui cara zonasi potensi rawan dan risiko banjir, memberikan sosialisasi dan peringatan dini upaya penyelamatan diri, dan regulasi kebijakan pemanfaatan ruang pada zona rawan dan risiko banjir.

Bechtol dan Laurian (2005) menyatakan bahwa langkah-langkah non struktural jauh lebih berkelanjutan dibandingkan langkah-langkah struktural dalam rangka mitigasi banjir. Langkah-langkah non struktural meliputi pembebasan lahan pada daerah rawan banjir, manajemen penggunaan lahan pada dataran banjir, dan

peraturan pembatasan penggunaan lahan pada dataran banjir. Langkah-langkah struktural selain tidak berkelanjutan, upaya ini juga membutuhkan biaya mahal, misalnya pembuatan bendungan, pelebaran sungai, dan memotong bagian sungai. Selain itu, menurut Burby et al. (1988); Bechtol dan Laurian (2005), langkah-langkah struktural selain tidak ramah lingkungan dan mahal, langkah tersebut juga menyebabkan degradasi lingkungan yakni hilangnya lahan basah dan habitat organisme.

1. Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural adalah upaya untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Bangunan tahan bencana adalah bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga bangunan tersebut mampu bertahan atau mengalami kerusakan yang tidak membahayakan apabila bencana yang bersangkutan terjadi. Rekayasa teknis adalah prosedur perancangan struktur bangunan yang telah memperhitungkan karakteristik aksi dari bencana.

Konsep mitigasi struktural di daerah rawan banjir antara lain:

- a) Penyelidikan sumber/penyebab banjir. Penyelidikan sumber dan penyebab banjir dilakukan untuk mengidentifikasi sumber yang berpotensi menyebabkan bencana banjir dengan mempelajari sejarah penyebab banjir di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.
- b) Penataan ruang Permukiman (land management). Penetapan jenis bangunan dan sempadan sungai yang menjadi wilayah berpotensi banjir. Terutama

pada kawasan pantai atau landai dan berpenduduk dimana terindikasi terdampak penggenangan banjir.

- c) Membangun tembok alami. Membudidayakan tanaman tahunan yang berfungsi sebagai penahan erosi akibat debit air DAS Walanae yang secara efektif dapat menyerap dan mengurangi resiko bencana banjir.
- d) Membangun tembok pelindung buatan. Pembuatan tanggul sebagai pembatas antara daratan dengan sempadan sungai. Tembok ini dapat menahan dan mengurangi resiko terjadinya limpasan air.
- e) Menentukan jalur evakuasi. Penentuan dan pembuatan lokasi evakuasi serta pembuatan rambu-rambu evakuasi.

2. Mitigasi Non Struktural

Mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya tersebut di atas bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan. Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU PB) adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini. Kebijakan non struktural meliputi legislasi, perencanaan wilayah, dan asuransi. Kebijakan non struktural lebih berkaitan dengan kebijakan yang bertujuan untuk menghindari risiko yang tidak perlu dan merusak. tentu, sebelum perlu dilakukan identifikasi risiko terlebih dahulu. Penilaian risiko fisik meliputi proses identifikasi dan evaluasi tentang kemungkinan terjadinya bencana dan dampak yang mungkin ditimbulkannya.

Kebijakan mitigasi baik yang bersifat struktural maupun yang bersifat non struktural harus saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Pemanfaatan teknologi untuk memprediksi, mengantisipasi dan mengurangi risiko terjadinya suatu bencana harus diimbangi dengan penciptaan dan penegakan perangkat peraturan yang memadai yang didukung oleh rencana tata ruang yang sesuai. Teknologi yang digunakan untuk memprediksi, mengantisipasi dan mengurangi risiko terjadinya suatu bencana pun harus diusahakan agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan di masa depan.

Semenjak Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 menggantikan UU No. 24 Tahun 1992, mitigasi bencana menjadi suatu aspek yang lebih diperhatikan. Didalam undang-undang ini dijelaskan bahwa penataan ruang wajib memperhatikan aspek kebencanaan yang berada di dalam suatu daerah dengan mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam rencana tata ruangnya. Konsep mitigasi non struktural di daerah rawan banjir antara lain:

- a. Program Edukasi. Pemahaman dan kesadaran dan peran serta Pemerintah daerah dan masyarakat. Kegiatan dirancang secara sistematis/tahap mitigasi bencana mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat sampai paska bencana (menggali nilai-nilai kearifan local dalam mitigasi bencana).
- b. Penguatan ketahanan masyarakat. Kegiatan ini meliputi, peningkatan dan pemberdayaan kemampuan sumber daya masyarakat untuk membentuk budaya masyarakat siaga bencana banjir dengan melakukan pendidikan dan pelatihan kebencanaan yang meliputi manajemen kedaruratan, membangun

koordinasi, komunikasi dan kerja sama, pemahaman kawasan rawan bencana banjir, serta prosedur tetap evakuasi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana banjir, berupa penjelasan kewaspadaan masyarakat apabila terjadi bencana banjir.


- c. Diseminasi. Kegiatan memberi pemahaman kemasyarakat melalui media cetak dan elektronik, penyebaran peta, buku atau media lainnya tentang sumber dan jenis ancaman bahaya bencana banjir, dan tata cara mengantisipasi ancaman bahaya, jalur evakuasi, dan lokasi pengungsian.
- d. Mengembangkan sinergitas. Seluruh stake holder bersinergi dalam forum koordinasi dan integrasi program antar sektor, antar level birokrasi dan masyarakat.
- e. Penerbitan regulasi. Pedoman penanggulangan bencana dan penerapan kawasan penyangga (buffer zone) dan setback yang mengatur dengan jelas dan tegas termasuk sanksi terhadap pelanggaran. Implementasi dari aturan hukum tersebut selanjutnya disebarluaskan, disosialisasikan dan di pantau pelaksanaannya agar benar-benar diaplikasikan.
- f. Menyusun Rencana Kontijensi. Suatu dokumen yang dipersiapkan oleh pemerintah bersama masyarakat yang dioprasionalisasikan saat tanggap darurat.
- g. Membangun “Early Warning System”. Sistem peringatan dini dan pemasangan jaringan pemantau yang representatif dan mutakhir.

F. Titik dan Jalur Evakuasi

Berdasarkan dari hasil analisis diatas maka titik dan jalur evakuasi dapat di tentukan sesuai standar Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terbagi menjadi 3 titik dan jalur evakuasi sesuai dengan tingkat besarnya bencana banjir yang terjadi:

1. Untuk titik evakuasi pertama yaitu berada pada Pesantren Al-Ikhlas Ujung, karena pada lokasi tersebut memiliki lahan ataupun bangunan yang cukup luas dan dapat menampung ratusan pengungsi.
2. Untuk titik evakuasi kedua yaitu berada pada Masjid Al-Malik di Desa Pattiro, karena pada lokasi tersebut sangat sentral sebagai poros Bone-Wajo, sehingga akses sangat memadai, juga memiliki lahan ataupun ketinggian antara 30-70 Mdpl yang cukup aman dan mampu menampung ratusan pengungsi.
3. Untuk titik evakuasi ketiga yaitu berada pada Lapangan Bola di Desa Sailong, karena pada lokasi tersebut memiliki lahan ataupun ketinggian antara 40-70 Mdpl yang cukup aman dan mampu menampung ratusan pengungsi.

Dari tiga titik dan jalur evakuasi di atas adalah wilayah yang sangat berpotensi untuk di jadikan sebagai titik evakuasi dikarenakan ketiga titik dan jalur tersebut memiliki akses dan fasilitas yang cukup memadai untuk menampung para pengungsi nantinya, adapun peta titik dan jalur evakuasi dapat dilihat pada peta di bawah:



Untuk titik evakuasi pertama yaitu berada pada Pesantren Al-Ikhlash Ujung, karena pada lokasi tersebut memiliki lahan ataupun bangunan yang cukup luas dan dapat menampung ratusan pengungsi.

Untuk titik evakuasi kedua yaitu berada pada Masjid Al-Malik di Desa Pattiro, karena pada lokasi tersebut sangat sentral sebagai poros Bone-Wajo, sehingga akses sangat memadai, juga memiliki lahan ataupun ketinggian antara 30-70 Mdpl yang cukup aman dan mampu menampung ratusan pengungsi.

Untuk titik evakuasi ketiga yaitu berada pada Lapangan Bola di Desa Sailong, karena pada lokasi tersebut memiliki lahan ataupun ketinggian antara 40-70 Mdpl yang cukup aman dan mampu menampung ratusan pengungsi.



JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRIN MAKASSAR
JL. H. YASIN LIMPO NO. 36
SAMATA 92161 - GOWA TLP: (0411) 841879 /FAX: (0411) 841879

PETA TITIK DAN JALUR EVAKUASI DI KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE

LEGENDA

- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Jalan Utama
- Jalan Lokal
- ~ Sungai


PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN/DESA

- ★ Titik Evakuasi
- Jalur Evakuasi
- Kecamatan Dua Boccoe

PEMBIMBING
1. Ir. H. Hamid Umar, MS
2. Risnawati K, ST., M.Si.

PENGUJI
1. A. Idham AP.S.T., M.Si.
2. Dr. H. Saleh Ridwan, M.Ag

MAHASISWA
Amirul Mu'minin Sambas 60800112077



1:35,000

SISTEM KORDINAT REFERENSI
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Ujung dan grid UTM
 Datum Horizontal : WGS 1984 Zona 38 S

PETA ORIENTASI



SUMBER PETA
Potensi Desa, Badan Pusat Statistik, 2016
RT/RW Kabupaten Bone 2011-2031
Foto Udara Kabupaten Bone (SASPLANET 2016)

CATATAN
-Peta ini hanya dibuat untuk memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Tahun 2017
-Batas Administrasi di peta adalah batas sementara dan tidak dapat digunakan sebagai referensi nasional maupun internasional
-Peta Dan layout A1

NOMER PETA
2012-34, 2012-62

LEMBAR PETA

G. Keterkaitan Al-Quran Dalam Penanganan Kawasan Rawan Bencana Banjir

Manusia harus bijaksana dalam memperlakukan alam dan lingkungan guna tetap menjadikan alam sebagai rahmat yang selalu menyediakan segala kebutuhan manusia. Tidak memperlakukan lingkungan dengan semena-mena sehingga mendatangkan bencana yang akan menimpa manusia itu sendiri.

a. Manusia dan Lingkungan Sebagai Satu Kesatuan yang Saling Berkaitan

Manusia diciptakan sebagai khalifah yang akan memimpin dan membina kelangsungan alam, dengan segala kebutuhan yang sudah tersedia untuk tetap bertahan dan mengembangbiakkan diri. Manusia dalam mempertahankan diri pasti akan terus bergantung pada alam sekitarnya, hubungan antara manusia dan lingkungannya (alam) harus tetap terbina dengan baik karena merupakan satu-kesatuan, sebagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. lingkungan yang terdiri dari unsur biotik (hewan dan tumbuhan) dan unsur abiotik (udara, api, air, cuaca dll) yang tidak bisa dipisahkan. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an, Surat Al Hijr ayat 19-20 bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi sesuai dengan ukurannya guna untuk memenuhi segala kebutuhan manusia sebagai khalifah di bumi.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾
 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.

Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. (Kementerian Agama, RI : 2012)

Melanjutkan pembahasan tentang kekuasaan Ilahi dalam penciptaan, ayat 19-20 mengisyaratkan tentang nikmat tanah dan berkahnya bagi manusia. Ayat ini menyebutkan bahwa seluruh alam semesta dari gunung hingga lautan tercipta sesuai takaran yang tepat dan bukan terjadi secara kebetulan. Dengan demikian, Allah menyediakan seluruh kebutuhan hidup manusia. Selain manusia, terdapat makhluk lain yang hidup dimuka bumi ini dan Allah memberikan rezeki kepada mereka dan memenuhi keperluannya. Dari dua ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik:

1. Tumbuhnya tanaman dari tanah merupakan salah satu karunia terbesar dari Allah Swt. Tanah yang kering kerontang, tidak memberikan manfaat apapun.
2. Allah Swt menjamin rezeki manusia dan seluruh makhluk lainnya dan jika terdapat kesulitan hak itu disebabkan lemahnya perencanaan.

Manusia dan lingkungan yang saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain menjelaskan bahwa manusia dan lingkungan berada

dalam satu ruang yang sudah ditetapkan sesuai untuk kebutuhannya. Tatanan lingkungan akan berubah seiring berubahnya perilaku dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Untuk itu manusia harus tetap mawas diri dalam memperlakukan lingkungannya.

b. Kerusakan Lingkungan Akibat Perubahan Perilaku Manusia (Meluasnya Kawasan Rawan Banjir)

Perubahan sikap manusia yang mengarah pada kerusakan lingkungan merupakan salah bukti rusaknya hubungan manusia dengan lingkungan yang berimplikasi pada rusaknya tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Allah SWT dan Rasulnya telah menyampaikan agar manusia tidak merusak hubungan dengan alam, namun manusia malah melanggarnya. Allah SWT berfirman pada *Q.S Al-Baqarah/11*:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." (Kementrian Agama, RI : 2012)

Bila dikatakan larangan kepada mereka orang-orang yang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, dan di minta menghentikan perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan berkembangnya

fitnah dan kerusakan. Dan diperintahkan untuk berbuat baik serta menggunakan akal sehat. Tetapi mereka orang-orang yang munafik bukannya berhenti, mereka tetap melakukan perbuatan yang dapat memerosotkan kehidupan dan timbulnya dekadensi akhlak. Dengan melakukan tindakan menyebar fitnah serta kebohongan ditengah-tengah masyarakat tentang kebenaran Al-Quran yang diturunkan Allah untuk seluruh umat manusia lewat Rosul Nya Muhammad saw. yang membawa suatu tuntunan serta membuat tatanan baru dalam kehidupan yang lebih baik. Mereka, orang-orang yang munafik melakukan banyak hal tentang kejahatan dan fitnah, mereka tak segan-segan melakukan suatu tindakan dengan menakut-nakuti masyarakat terutama umat islam, dengan cara melakukan propaganda yang secara lahiriyah nampakanya seperti sebuah nasehat tentang kebenaran.

Pelanggaran yang dilakukan manusia tersebut disebabkan oleh keserakahannya dan keinginannya yang berlebihan terhadap lingkungan disekitarnya. Manusia mengingkari petunjuk yang telah digariskan oleh Allah SWT, namun itu dilanggar sehingga terjadi bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri. Dalam *Q.S. Ar-Rum/41-42*:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (Kementerian Agama, RI : 2012)

Timbulnya kerusakan baik di darat maupun di laut, adalah sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Karena merekalah yang ditugaskan Tuhan untuk mengurus bumi ini. Mereka mempunyai inisiatif dan daya kreatif. Sedangkan segala makhluk, selain manusia yang ada di permukaan bumi ini bergerak hanya menurut tabiat dan instinknya yang telah ditetapkan Allah kepadanya, mereka tidak mempunyai inisiatif (naluri) daya upaya selain dari instink itu. Karena itu segala makhluk selain manusia, keadaannya tetap sejak dulu kala sampai sekarang. Mereka tidak mengalami perubahan. Hanya manusia sendirilah yang hidup bermasyarakat dan mempunyai kebebasan. Mereka mempunyai akal dan berkebudayaan. Kebudayaan manusia itu makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sesuai dengan perkembangan itu, perkembangan persenjataan, dari alat yang sangat sederhana sampai kepada bom atom neutron yang mutakhir ini, maju pula. Alat persenjataan itu maju karena adanya perselisihan dan pertentangan yang hebat

antara orang dengan orang lainnya, atau antara golongan dengan golongan lainnya, atau antara negara dengan negara lainnya. Perselisihan timbul karena adanya penyelewengan, perbedaan pendapat, baik dalam pergaulan atau dalam akidah, seperti kedurhakaan kepada Allah SWT, dusta, korupsi, manipulasi, khianat, tidak mempunyai pendirian dan lain-lain sebagainya yang memenuhi dunia dan manusia dengan kejelekan dan keburukan.

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa kerusakan itu timbul di darat dan di laut. Sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa "laut" di sini berarti kota-kota besar atau desa-desa yang di pinggir laut. Sedangkan darat artinya kampung-kampung atau desa-desa yang terdapat di darat atau padang pasir. Pernyataan Allah itu merupakan suatu petunjuk bahwa kerusakan itu adalah insidental sifatnya. Sebelum ada manusia tak ada kerusakan. Tetapi berbarengan dengan adanya manusia maka kerusakan itupun terjadi pula. Hal itu bukan berarti bahwa manusia itu faktor perusak di atas bumi ini. Sebab kalau demikian halnya, tentu manusia itu tak berhak menjadi wakil Tuhan di bumi. Tetapi kalimat itu memberikan petunjuk bahwa dasar kejadian semua makhluk yang ada di bumi, termasuk bumi adalah baik. Dalam hal ini keadaannya tak ubahnya seperti keadaan manusia pada permulaan kejadiannya, yaitu menurut fitrah yang baik. Karena kebanyakan fitrah manusia itu rusak, maka rusak pulalah fitrah alam ini. Mereka mengambil alat-alat yang baik dan bermanfaat pada alam ini sebagai alat penghancuran, pengrusakan dan lain-lain sebagainya. Sungguh pun

demikian, tak dapat dipungkiri lagi bahwa manusia itu besar sekali jasanya di atas bumi, seperti membikin bangunan-bangunan pencakar langit, menciptakan komputer, pergi ke bulan dan lain-lain.

Kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini mungkin juga timbul karena kesyirikan, keingkaran dan kesesatan manusia. Mereka tak mau menuruti perintah Allah yang disampaikan oleh para Rasul-Nya. Hal ini dapat dilihat pada peristiwa perkelahian antara Habil dan Qabil, peristiwa kaum Samud, tenggelamnya kaum Nuh dan lain-lain.

Kerusakan alam yang salah satunya mengakibatkan terjadinya bencana banjir dan semakin meluasnya kawasan rawan bencana banjir di Kecamatan Dua Bocoe. Kerusakan lingkungan dikawasan hulu sungai dan semakin menurunnya luas hutan yang berfungsi sebagai wadah pencegah bencana banjir alamiah, sehingga debit air yang mengalir ke hilir saat hujan semakin tinggi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisis yang dilakukan, maka dihasilkan kesimpulan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut;

1. Tingkat kerawanan banjir di Kecamatan Dua Boccoe diklasifikasikan menjadi 5 kelas kerawanan yaitu, Sangat Rawan, Rawan, Agak Rawan, Kurang Rawan, dan Tidak Rawan. Secara umum wilayah Kecamatan Dua Boccoe yang memiliki potensi kerawanan banjir berdasarkan klasifikasinya yaitu sebagai berikut:
 - a. Wilayah dengan tingkat kerawanan Tidak Rawan seluas 139.0 Km² (17.6%) yang meliputi sebagian wilayah Desa Lallatang, Desa Tempe, Desa Praja Maju, dan Desa Panyili.
 - b. Wilayah dengan tingkat kerawanan Kurang Rawan seluas 123.3 Km² (15,6%) yang berada di Desa Lallatang, Desa Panyili, Desa Tempe, Desa Mario, dan Desa Praja Maju.
 - c. Wilayah dengan tingkat kerawanan Agak Rawan seluas 160.0 Km² (20,3%) yang meliputi sebagian wilayah Desa Sanrangeng, Desa Melle, Desa Cabbeng, Desa Laccori, dan Desa Pattiro.
 - d. Wilayah dengan tingkat Rawan seluas 234.4 (29,8%) yang meliputi Desa Padacenga, Desa Watang Padacenga, Desa Sanrangeng, Desa Ujung, Desa Sailong, sebagian Kelurahan Unyi, Desa Tocina, dan Desa Pattiro.

- e. Wilayah dengan tingkat kerawanan Sangat Rawan seluas 131 Km² (16,6%) yang meliputi Kelurahan Unyi, Desa Uloe, Desa Pekkasalo, Desa Kampoti, Desa Tocina, Desa Tawaroe, Desa Solo, dan Desa Matajang, khususnya daerah lekukan sungai. Tinggi genangan eksisting \pm 100-200 cm dan priode genangan 10 jam.

Banjir di Kecamatan Dua Boccoe disebabkan oleh faktor internal (Topografi, Prasarana Drainase, Kepadatan Bangunan, dan Tata Guna Lahan,dll) dan faktor eksternal (Topografi, dan Bajir Kiriman). Pada umumnya banjir yang terjadi di lokasi penelitian disebabkan oleh faktor eksternal.

2. Arahan penanganan kawasan rawan banjir untuk tingkat kerawanan sangat rawan yaitu pada Desa Tawaroe, Desa Kampoti, Desa Pakkasalo, Desa Tocina, Desa Uloe, Desa Solo, Desa Matajang, dan sebagian Desa Padacenga, adalah menggunakan sistem pembuangan terpadu yang merupakan perpaduan antara fungsi drainase yang dimaksimalkan, system biopori dan system sumur resapan di kawasan terbangun yang sudah padat. Pada kawasan dengan tingkat rawan, agak rawan, kurang rawan, dan tidak rawan dilakukan dengan system pembuangan terpadu, penataan ruang terbuka hijau, serta pembangunan tanggul sebagai penghambat aliran debit air yang dapat membanjiri kawasan atau wilayah yan lebih rendah.

B. Saran

1. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi dasar dari pemerintah dalam penanganan daerah rawan banjir berdasarkan klasifikasinya beserta arahan penanganan kawasan rawan banjir yang ada di Kecamatan Dua Boccoe.
2. Pemerintah diharapkan segera merehabilitasi sistem panataan ruang dan fungsi ruang di Kecamatan Dua Boccoe. Membatasi pembangunan yang berlebihan di kawasan permukiman, dan kawasan resapan air, serta konsistensi terhadap peraturan wilayah sempadan sungai khususnya di Kecamatan Dua Boccoe.
3. Kepada masyarakat Kecamatan Dua Boccoe diharapkan berpartisipasi dalam memelihara parasarana drainase, dan membuat sistem pembuangan terpadu guna untuk mengalirkan air langsung ke sungai, catchman area untuk mencegah terjadinya genangan.
4. Kepada peneliti selanjutnya yang akan mengkaji permasalahan banjir yang ada di Kecamatan Dua Boccoe, sebaiknya mengkaji masalah pengaruh bahaya banjir bagi pengelolaan dan pemanfaatan fungsi ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, A., Haral, V., Herbert, F., Alexander, B. 2010. *A Collection of Possible Fire Weater Indices (FWI) for Alpine Landscapes*. ALP FFIRS. *Alpine Forest Fire Warning Sistem*. 2010.
- Agus Maryono, dkk., *Hidrolika Terapan*, (Jakarta: Padnya Paramita, 2002), hlm. 1. 2002
- Arifin, Y., & Kasim, M. *Penentuan Zonasi Daerah Tingkat Kerawanan Banjir Di Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo Untuk Mitigasi Bencana*. Sainstek. 2012
- Asdak, C. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Cetakan Ketiga (revisi). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. *Proses terjadinya infiltrasi*, 2004.
- BPDAS, Jeneberang-Walanae, *Laporan Karakteristik DAS Jeneberang Walanae*, BPDAS Jeneberang-Walanae. Makassar, 2017
- BPBD Kabupaten Bone, *Kawasan Banjir Kab. Bone*, 2016.
- Bechtol dan Laurian. 2005. *Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Jakarta : PPM School of Management.
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, Jakarta. 1990.
- Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kedalam Peraturan Menko Bidang Perekonomian No.7, *Matriks Tindak Lanjut Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air*, 2012.
- Dibiyosaputro, Suprpto, *Flood Susceptibility And Hazard Survey Of The Kudus Pranata Welahan Area, Sentral Java*. Indonesia Tesis, ITC, Enschede, Nadherlands, 1984.
- Ditjen Penataan Ruang Dept. PU, *Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir*, 2015
- Dedi Hermon, *Geografi Bencana Alam*, 2014
- Eddy Prahasta, *Sistem Informasi Geografis Konsep-Konsep Dasar (perspektif Geodesi dan Geomatika)*, Bandung, 2009.

- El-Kadi, Yamashita, El-Kadi, A.I. (PI), *Assessing Effects of Intraborehole Flow in Deep Monitoring Wells on Estimates of Aquifer Salinity Profiles*, DOI-US Geological Survey, 9/1/2007- 12/31/2008. *Penyebab Banjir*, 2007.
- Hardy, C. C. 2005. Wildland fire hazard and risk: Problems, definitions, and context. *Forest Ecology and Management* 211: 73-82. 2005.
- Iwan et al., *Tindakan Mitigasi*, 1999.
- Katalog Metodologi Untuk Pembuatan *Peta Geo-Hazard, Banda Aceh-Indonesia*, 2006
- Kementrian Pekerjaan Umum, *Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dikawasan Rawan Banjir*. H. II-2. 2003.
- Kodoatie, Robert J. & Sugiyanto, "*Banjir*" *Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2002.
- Kodoatie, Robert J. , *Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota*, 2013
- Kodoatie, Robert J. & Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air*, 2010
- Litman, T. 2005. *Evaluating Rail Transit Critism*, VTPI available at www.vtppi.org, (diakses 12 Agustus 2017).
- Linsley, R.K., M.A Kohler and J.J.H Paulhus. *Hydrology for Engineers*. McGraw-Hill.Inc. New York. 1982
- Lutfi Muta'ali, *Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*, Yogyakarta 2012
- Mulyono Sadyohutomo, *Manajemen Kota dan Wilayah realita dan tantangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 148
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung, Sinar Baru, 1991.
- Peraturan Presiden No.38 tentang *Sungai* 2011
- Purnama, A. (2015). *Pemetaan Kawasan Rawan Banjir Di Daerah Aliran Sungai Cisadane Menggunakan Sistem Informasi Geografis*. *Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015*, 1..

- Pratomo, A. J. , *Analisis Kerentanan Banjir di Daerah Aliran Sungai Sengkarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dengan Bantuan Sistem Informasi Geografis*. Skripsi. Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Peraturan Presiden No.33 tentang *Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam*. 2011.
- Slamet, Nuhung. *Geologi Tata Lingkungan Untuk Perencanaan Wilayah*, 2012
- Stoica dan Iancu, tentang *mengidentifikasi kemungkinan terjadinya banjir*, 2011
- Seyhan, *Dasar-dasar hidrologi*, Universitas Gajah Mada. 1995
- Suhardiman. (G 621 06 022). “*Zonasi Tingkat Kerawanan Banjir Dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pada Sub Das Walanae Hilir*”. 2012
- Suherlan, *Zonasi Tingkat Kerentanan Banjir Kabupaten Bandung Menggunakan System Informasi Geografis*. (skripsi). Bogor. 2001
- Soemarto, C.D., *Hidrologi Teknik*. Usaha Nasional. Surabaya. 1987.
- SK SNI M-18-1989-F (1989) dalam Suparta. W, *Kajian Banjir Kota Denpasar Study Kasus Saluran Drainase Sistem IV Kota Denpasar*, Denpasar; *Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana*, Universitas Udayana, 2004.
- Undang-Undang No.7 tentang *Sumber Daya Air*, 2004
- Republik Indonesia, *Undang – Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*, bab I, pasal 1
- Undang – Undang No.24 Tentang *Penanggulangan Bencana Tahun 2007*
- Wardhono et al. tentang *Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat*. 2012.
- Yalcin dan Akyure tentang *Menentukan wilayah rawan banjir*, 2004.

Tabel . Proses Overlay dan Skoring (>56)

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
1	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	2.74
2	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	3.60
3	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	0.69
4	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	0.32
5	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	1.04
6	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	12.08
7	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	1.39
8	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	0.08
9	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	0.11
10	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	1.11
11	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	0.09
12	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	0.49
13	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	0.16
14	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	0.85
15	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	2.49

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
16	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	20.37
17	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	0.72
18	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	7.99
19	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	20.88
20	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	0.28
21	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	5.26
22	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	0.07
23	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	0.33
24	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	0.23
25	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	0.58
26	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	0.79
27	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	1.92
28	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	5.77
29	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	4.56
30	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	2.55
31	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	2000-2500	5	3	15	60	Sangat Rawan	0.03

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
32	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	2000-2500	5	3	15	60	Sangat Rawan	0.02
33	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	2000-2500	5	3	15	60	Sangat Rawan	0.02
34	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	2000-2500	0	3	15	60	Sangat Rawan	10.85
35	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	2000-2500	5	3	15	60	Sangat Rawan	0.65
36	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	2000-2500	5	3	15	60	Sangat Rawan	0.12
37	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	2000-2500	5	3	15	60	Sangat Rawan	1.26
38	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	2000-2500	5	3	15	60	Sangat Rawan	31.75
39	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	0.84
40	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	0.24
41	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	6.07
42	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	0.29
43	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	1.05
44	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	60	Sangat Rawan	2.17
45	Sawah	3	2	6	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	0	3	15	61	Sangat Rawan	1572.74
46	Sawah	3	2	6	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	61	Sangat Rawan	576.21
47	Sawah	3	2	6	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	61	Sangat Rawan	689.20

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
48	Sawah	3	2	6	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	61	Sangat Rawan	1572.74
49	Sawah	3	2	6	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	61	Sangat Rawan	1572.74
50	Sawah	3	2	6	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	61	Sangat Rawan	1572.74
51	Sawah	3	2	6	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	61	Sangat Rawan	689.20
52	Rawa	5	2	10	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	62	Sangat Rawan	1355.82
53	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.33
54	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	2.60
55	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	1.21
56	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.81
57	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.04
58	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.05
59	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.32
60	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.07
61	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.05
62	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.17
63	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.20

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
64	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.23
65	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.47
66	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.13
67	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.12
68	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.08
69	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.19
70	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.46
71	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.09
72	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.19
73	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.07
74	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.06
75	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.04
76	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.29
77	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.13
78	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.16
79	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.17

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
80	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.34
81	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.21
82	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.19
83	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.07
84	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.07
85	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	1.14
86	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.07
87	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	1.39
88	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	3.00
89	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.04
90	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.20
91	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.09
92	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.89
93	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.02
94	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.16
95	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.07

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
96	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.16
97	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.16
98	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	1.17
99	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.64
100	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	1.58
101	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	30.12
102	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	45.20
103	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	10.81
104	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	3.12
105	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	2.74
106	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.29
107	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.34
108	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.20
109	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	1.39
110	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	4.81
111	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.02

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
112	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.09
113	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.04
114	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.02
115	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.02
116	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.52
117	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.14
118	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.04
119	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.04
120	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.05
121	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.05
122	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.08
123	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.27
124	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.71
125	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.07
126	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.22
127	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.27

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
128	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.03
129	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.02
130	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.03
131	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.07
132	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.16
133	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	6.03
134	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	1.58
135	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.04
136	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	1.92
137	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.14
138	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.15
139	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.13
140	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.07
141	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	3.78
142	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.10
143	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.07

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
144	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.03
145	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.06
146	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.03
147	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.08
148	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.02
149	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.02
150	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.04
151	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.02
152	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.02
153	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.02
154	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.03
155	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	8.17
156	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.04
157	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.05
158	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.01
159	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	2.84

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
160	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	50.28
161	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	6.29
162	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	66.33
163	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.23
164	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	3.57
165	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	2.04
166	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	100.20
167	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	7.48
168	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.83
169	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	1.15
170	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	4.03
171	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.12
172	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	23.87
173	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	1.76
174	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.13
175	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	1.15

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
176	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.17
177	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.12
178	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	30.12
179	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	1.76
180	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	45.20
181	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	10.81
182	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	45.20
183	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	31.75
184	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.05
185	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.19
186	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	6.03
187	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	50.28
188	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	1.92
189	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	50.28
190	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.02
191	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	100.20

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
192	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.04
193	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	100.20
194	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.02
195	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.02
196	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.02
197	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.05
198	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	0.05
199	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	8.17
200	Kebun_campuran	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	31.75
201	Permukiman	4	2	8	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	63	Sangat Rawan	2.84
202	Sungai	5	2	10	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	65	Sangat Rawan	0.00
203	Rawa	5	2	10	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	65	Sangat Rawan	772.39
204	Rawa	5	2	10	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	65	Sangat Rawan	1355.82
205	Rawa	5	2	10	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	2000-2500	5	3	15	65	Sangat Rawan	286.09

Sumber : Hasil Analisis

Tabel. Proses Overlay dan Skoring (51-55)

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
1	Lapangan	5	2	10	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.74
2	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	1.04
3	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	12.08
4	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.60
5	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.13
6	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	4.68
7	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	20.37
8	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.38
9	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.21
10	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.07
11	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	15.35
12	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.42
13	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.21
14	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.10
15	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.71

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelereng	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
16	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.17
17	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	6.06
18	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	1.93
19	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	4.79
20	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	6.42
21	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	3.86
22	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.58
23	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	3	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	1.03
24	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	3	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	1.82
25	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	3	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	7.56
26	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	3	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	4.15
27	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	3	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	1.07
28	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	3	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.43
29	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	3	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	1.99
30	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	3	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	6.48
31	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	13.19

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelereng	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
32	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	18.55
33	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	7.76
34	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	1.07
35	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.38
36	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.65
37	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.68
38	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.28
39	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.54
40	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	63.33
41	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	24.46
42	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	82.34
43	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	3.19
44	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	18.03
45	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	8.27
46	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	1.86
47	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	2.35

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
48	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	4.58
49	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	12.61
50	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	6.33
51	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.04
52	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.02
53	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	2.74
54	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.03
55	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	1.19
56	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	1.92
57	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.01
58	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.13
59	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.02
60	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.04
61	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	1.04
62	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.14
63	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.04

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
64	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	1.41
65	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	1.54
66	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.42
67	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.36
68	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.49
69	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.22
70	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.36
71	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	156.42
72	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	63.21
73	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	14.83
74	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	89.30
75	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.30
76	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	26.52
77	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	2.15
78	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	76.61
79	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	2.02

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
80	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	11.91
81	Lapangan	5	2	10	Sedang	4	5	20	2 - 5 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	51	Rawan	0.65
82	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	89.45
83	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	17.54
84	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	4.51
85	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	51.53
86	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	215.67
87	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	135.56
88	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	74.95
89	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	21.64
90	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	29.20
91	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	35.00
92	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	8.14
93	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	37.21
94	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	144.91
95	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	1572.74

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelereng	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
96	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	1572.74
97	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	144.91
98	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	215.67
99	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	1168.27
100	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	215.67
101	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	215.67
102	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	74.95
103	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	74.95
104	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	38.32
105	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	4.50
106	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	52	Rawan	7.68
107	Rawa	5	2	10	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	53	Rawan	6.38
108	Lapangan	5	2	10	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	53	Rawan	1.02
109	Lapangan	5	2	10	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	53	Rawan	0.96
110	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	18.55
111	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	0.29

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelereng	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
11 2	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	0.21
11 3	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	0.28
11 4	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	0.25
11 5	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	3.74
11 6	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	15.45
11 7	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	1.83
11 8	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	1.38
11 9	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	2.61
12 0	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	1898.10
12 1	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	30.97
12 2	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	1.70
12 3	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	296.41
12 4	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	48.43
12 5	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	46.26
12 6	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	6.50
12 7	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	5.11

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
128	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	17.53
129	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	94.88
130	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	4.99
131	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	6.88
132	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	2.15
133	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	1.85
134	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	34.64
135	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	85.63
136	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	819.49
137	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	31.71
138	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	25.28
139	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	2.89
140	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	7.68
141	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	22.38
142	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	32.39
143	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	126.89

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
144	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	0.81
145	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	33.77
146	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	19.31
147	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	72.44
148	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	4.89
149	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	2.69
150	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	6.22
151	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	819.49
152	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	0.08
153	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	0.09
154	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	819.49
155	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	819.49
156	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	54	Rawan	819.49
157	Sawah	3	2	6	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	1572.74
158	Sawah	3	2	6	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	1.17
159	Sawah	3	2	6	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.94

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
160	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	2000-2500	0	3	15	55	Rawan	29.20
161	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	2000-2500	5	3	15	55	Rawan	3.81
162	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	2000-2500	5	3	15	55	Rawan	1572.74
163	Sawah	3	2	6	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	1168.27
164	Lapangan	5	2	10	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.91
165	Lapangan	5	2	10	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	1.10
166	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.09
167	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.37
168	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.12
169	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	3.34
170	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.83
171	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	6.07
172	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.13
173	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.30
174	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.17
175	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.08

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
176	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.13
177	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.29
178	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.85
179	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	1.05
180	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	1.02
181	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.37
182	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	2.71
183	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	1.41
184	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	4.98
185	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.27
186	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.52
187	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	2.17
188	Permukiman	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.79
189	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	24.46
190	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	14.83
191	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	2000-2500	5	3	15	55	Rawan	819.49

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
19 2	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	2000-2500	5	3	15	55	Rawan	32.39
19 3	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	2000-2500	5	3	15	55	Rawan	33.77
19 4	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	2000-2500	5	3	15	55	Rawan	19.31
19 5	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	2000-2500	5	3	15	55	Rawan	4.81
19 6	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	2000-2500	5	3	15	55	Rawan	4.81
19 7	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	2000-2500	5	3	15	55	Rawan	31.75
19 8	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	2000-2500	5	3	15	55	Rawan	0.08
19 9	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	2000-2500	5	3	15	55	Rawan	7.48
20 0	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	10.85
20 1	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.65
20 2	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	0.12
20 3	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	1.26
20 4	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	63.33
20 5	Sawah	3	2	6	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	576.21
20 6	Sawah	3	2	6	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	2000-2500	5	3	15	55	Rawan	1168.27
20 7	Sawah	3	2	6	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	153.31

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
208	Sawah	3	2	6	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	8.14
209	Sawah	3	2	6	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	8.14
210	Sawah	3	2	6	Halus	5	5	25	0 - 2 %	5	3	15	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	1168.27
211	Rawa	5	2	10	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	6.38
212	Rawa	5	2	10	Agak Halus	5	5	25	0 - 2 %	4	3	12	1500-2000	4	3	12	55	Rawan	772.39
213	Lapangan	5	2	10	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	2000-2500	5	3	15	55	Rawan	1.22

Sumber : Hasil Analisis

Tabel. Proses Overlay dan Skoring (46-50)

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
1	Lapangan	5	2	10	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	1.45
2	Lapangan	5	2	10	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	1.12
3	Lapangan	5	2	10	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	0.74
4	Lapangan	5	2	10	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	1.38
5	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	4	5	20	2 - 5 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	0.58
6	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	4	5	20	2 - 5 %	3	3	6	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	1.03
7	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	4	5	20	2 - 5 %	3	3	6	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	1.76

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
8	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	4	5	20	2 - 5 %	3	3	6	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	4.15
9	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	4	5	20	2 - 5 %	3	3	6	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	1.07
10	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	4	5	20	2 - 5 %	3	3	6	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	0.43
11	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	4	5	20	2 - 5 %	3	3	6	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	1.99
12	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	4	5	20	2 - 5 %	3	3	6	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	6.48
13	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	4	5	20	2 - 5 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	13.19
14	Permukiman	4	2	8	Agak Kasar	4	5	20	2 - 5 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	4.03
15	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	4	5	20	2 - 5 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	82.34
16	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	4	5	20	2 - 5 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	2.35
17	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	4	5	20	2 - 5 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	1.20
18	Kebun_campuran	4	2	8	Agak Kasar	4	5	20	2 - 5 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	11.91
19	Sawah	3	2	6	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	37.21
20	Sawah	3	2	6	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	11.31
21	Sawah	3	2	6	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	1572.74
22	Sawah	3	2	6	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	1572.74
23	Sawah	3	2	6	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	1572.74

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
24	Sawah	3	2	6	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	1572.74
25	Sawah	3	2	6	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	109.94
26	Sawah	3	2	6	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	46	Agak Rawan	86.74
27	Sawah	3	2	6	Sedang	4	5	20	2 - 5 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	47	Agak Rawan	89.45
28	Sawah	3	2	6	Sedang	4	5	20	2 - 5 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	47	Agak Rawan	144.91
29	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	1747.10
30	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	1898.10
31	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	819.49
32	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	31.71
33	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	8.40
34	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	25.28
35	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	22.38
36	Permukiman	4	2	8	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	12.08
37	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	1747.10
38	Permukiman	4	2	8	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	0.57
39	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	6.33

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
40	Permukiman	4	2	8	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	0.21
41	Permukiman	4	2	8	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	0.71
42	Permukiman	4	2	8	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	0.17
43	Permukiman	4	2	8	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	4.79
44	Permukiman	4	2	8	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	3.86
45	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	15.45
46	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	2.61
47	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	7.99
48	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	34.64
49	Permukiman	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	5.77
50	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	5	5	25	0 - 2 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	48	Agak Rawan	25.28
51	Permukiman	4	2	8	Sedang	4	5	20	2 - 5 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	49	Agak Rawan	4.03
52	Permukiman	4	2	8	Sedang	4	5	20	2 - 5 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	49	Agak Rawan	18.55
53	Permukiman	4	2	8	Sedang	4	5	20	2 - 5 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	49	Agak Rawan	3.74
54	Permukiman	4	2	8	Sedang	4	5	20	2 - 5 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	49	Agak Rawan	15.45
55	Sawah	3	2	6	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	49	Agak Rawan	1572.74

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
56	Sawah	3	2	6	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	49	Agak Rawan	109.94
57	Sawah	3	2	6	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	49	Agak Rawan	215.67
58	Sawah	3	2	6	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	49	Agak Rawan	82.30
59	Sawah	3	2	6	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	49	Agak Rawan	86.74
60	Sawah	3	2	6	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	49	Agak Rawan	135.56
61	Sawah	3	2	6	Agak Kasar	5	5	25	0 - 2 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	49	Agak Rawan	74.95
62	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	4	5	20	2 - 5 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	49	Agak Rawan	30.97
63	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	4	5	20	2 - 5 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	49	Agak Rawan	1.70
64	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	4	5	20	2 - 5 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	49	Agak Rawan	296.41
65	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	4	5	20	2 - 5 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	49	Agak Rawan	25.28

Sumber : Hasil Analisis

UNIVERSITAS ISLAM MAJALINGGA
Tabel. Proses Overlay dan Skoring (41-45)

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
1	Sawah	3	2	6	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	41	Kurang Rawan	173.86
2	Sawah	3	2	6	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	41	Kurang Rawan	144.91

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
3	Sawah	3	2	6	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	41	Kurang Rawan	6.86
4	Sawah	3	2	6	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	41	Kurang Rawan	29.45
5	Sawah	3	2	6	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	41	Kurang Rawan	10.75
6	Sawah	3	2	6	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	41	Kurang Rawan	6.86
7	Sawah	3	2	6	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	41	Kurang Rawan	6.86
8	Sawah	3	2	6	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	41	Kurang Rawan	86.74
9	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	5	5	25	0 - 2 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	42	Kurang Rawan	9.64
10	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.66
11	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	2.24
12	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	11.60
13	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.87
14	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.73
15	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.60
16	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.14
17	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	3.28

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
18	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.21
19	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	10.14
20	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.51
21	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.36
22	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.09
23	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.24
24	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	15.06
25	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.13
26	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.24
27	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.06
28	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.20
29	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.19
30	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.64
31	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.10
32	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.24

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
33	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	1.26
34	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.04
35	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	9.82
36	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	12.50
37	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	1747.10
38	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	736.45
39	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	1898.10
40	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	117.26
41	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	6.55
42	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	24.46
43	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	819.49
44	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	25.28
45	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	2.24
46	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	1898.10
47	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.36

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
48	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	0.24
49	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	13.19
50	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	819.49
51	Permukiman	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	4.03
52	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	4	5	20	2 - 5 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	43	Kurang Rawan	25.28
53	Sawah	3	2	6	Agak Kasar	4	5	20	2 - 5 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	44	Kurang Rawan	1572.74
54	Sawah	3	2	6	Agak Kasar	4	5	20	2 - 5 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	44	Kurang Rawan	82.30
55	Sawah	3	2	6	Agak Kasar	4	5	20	2 - 5 %	2	3	6	1500-2000	4	3	12	44	Kurang Rawan	86.74
56	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	3	5	15	5 - 15 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	44	Kurang Rawan	1898.10

Sumber : Hasil Analisis

Tabel. Proses Overlay dan Skoring (36-40)

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
1	Sawah	3	2	6	Kasar	3	5	15	5 - 15 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	36	Tidak Rawan	29.45
2	Permukiman	4	2	8	Kasar	3	5	15	5 - 15 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	38	Tidak Rawan	9.82
3	Permukiman	4	2	8	Kasar	3	5	15	5 - 15 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	38	Tidak Rawan	12.50
4	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	3	5	15	5 - 15 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	38	Tidak Rawan	1747.10
5	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	3	5	15	5 - 15 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	38	Tidak Rawan	1747.10

No.	Tata Guna Lahan	H	B	S	Infiltrasi	H	B	S	Kelerengan	H	B	S	Curah Hujan	H	B	S	Total	Keterangan	Luas
6	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	3	5	15	5 - 15 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	38	Tidak Rawan	736.45
7	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	3	5	15	5 - 15 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	38	Tidak Rawan	1898.10
8	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	3	5	15	5 - 15 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	38	Tidak Rawan	1898.10
9	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	3	5	15	5 - 15 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	38	Tidak Rawan	1898.10
10	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	3	5	15	5 - 15 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	38	Tidak Rawan	1898.10
11	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	3	5	15	5 - 15 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	38	Tidak Rawan	117.26
12	Kebun_campuran	4	2	8	Kasar	3	5	15	5 - 15 %	1	3	3	1500-2000	4	3	12	38	Tidak Rawan	6.55
13	Kebun_campuran	4	2	8	Sedang	4	5	20	2 - 5 %	3	3	9	1500-2000	4	3	12	39	Tidak Rawan	1898.10

Sumber : Hasil Analisis

Keterangan:

H : Harkat,

B : Bobot,

S : Skor





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R