

**GAMBARAN FAKTOR PSIKOSOSIAL TERHADAP KINERJA
PADA PETUGAS KESEHATAN DI PUSKESMAS
KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh

DEWI AYU PURNAMA

NIM: 70200113046

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Gambaran Faktor Psikososial Terhadap Kinerja Pada Petugas Kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar", yang disusun oleh Dewi Ayu Purnama, NIM. 70200113046, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 7 Agustus 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Makassar, 7 Agustus 2017 M
14 Dzulkaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr.H. Andi Arbyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Hasbi Ibrahim, SKM, M.Kes (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Fais Satriancgara, SKM., MARS (.....)

Pembimbing II : Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes (.....)

Penguji I : Dr. St. Raodhah, SKM, M.Kes (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd (.....)

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Dr. dr.H. Andi Arbyn Nurdin, M.Sc,
NIP: 1958020195121001

ABSTRAK

Nama : Dewi Ayu Purnama
NIM : 70200113046
Judul : **Gambaran Faktor Psikososial Terhadap Kinerja Pada Petugas Kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar**

Faktor psikososial telah menjadi perhatian utama dalam kesehatan kerja. Perubahan yang terjadi di dalam pasar tenaga kerja yaitu globalisasi meningkat, kompetisi, fleksibilitas, dan bentuk baru organisasi kerja. Meningkatnya prevalensi paparan faktor pekerjaan psikososial terhadap penduduk yang bekerja (Malard L. et al, 2015). Faktor psikososial memiliki urgensi tersendiri untuk memperoleh perhatian khusus berkaitan dengan produktifitas dan kinerja petugas kesehatan yang bertugas di puskesmas.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran faktor psikososial terhadap kinerja pada petugas kesehatan di puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar.

Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif bersifat deskriptif dengan populasi seluruh petugas kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar sebanyak 55 orang dengan menggunakan pengambilan sampel secara *Total Sampling* diperoleh dari jumlah populasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara univariat, dan bivariat.

Hasil analisa data, menunjukkan bahwa mayoritas petugas kesehatan Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar mengalami stres berat sebanyak 50.9%, beban berat sebanyak 65.5%, dan lelah ringan sebanyak 67.3% dengan kualitas kinerja baik secara optimal. Hal tersebut menggambarkan bahwa petugas kesehatan mengalami faktor psikososial yang berdampak terhadap kinerja dalam bentuk positif, dan untuk menghasilkan kinerja yang baik perlu diciptakan lingkungan psikososial agar individu merasa nyaman berada dalam kelompok dan organisasinya, menunjukkan, produktifitas tinggi serta peningkatan mutu pekerjaan.

Kata kunci : **Faktor Psikososial, Stres Kerja, Beban Kerja, Kelelahan Kerja, kinerja, Petugas Kesehatan**

Daftar pustaka : 42, (1992-2016)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Ayu Purnama
NIM : 70200113046
Tempat/Tgl Lahir : Soppeng/ 7 Oktober 1995
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/ Administrasi kebijakan Kesehatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Bumi Samata Permai, Gowa
Judul : Gambaran Faktor Psikososial Terhadap Kinerja Pada Petugas Kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran,
bahwa skripsi ini benar-benar adalah hasil karya sendiri.

Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat,
atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang
diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 07 Juli 2017

Penyusun,

Dewi Ayu Purnama
NIM. 70200113046

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AssalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah *subhanahu Wa Ta'ala* karena atas nikmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW, pembawa kebenaran dan teladan umat manusia.

Penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah, kesempurnaan sangat jauh dari penyusunan skripsi ini. Berbagai keterbatasan dan kekurangan yang hadir dalam skripsi ini merupakan refleksi dari ketidaksempurnaan penulis sebagai manusia. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis memberanikan diri mempersembahkan skripsi ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Ayahanda **H. Bakhti** dan Ibunda **Hj. Nuryadi, S.Pd.SD** yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta perhatian dan do'a restu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN), yang tak bisa dibalas dengan apapun. Suatu kebanggaan dapat terlahir dari seorang Ibu yang sangat sabar dan selalum memperhatikan masa depan anaknya, orang tua yang rela berkorban demi kesuksesannya. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Kakanda

Alfianzah, S.Pd, Hardianty, S.Pd Adinda Ilham Rahmat, Ummul Amanah, Ahsan Al-Muazan, dan Fauzan telah memberikan dukungan moril maupun material serta do'a sehingga menjadikan jalan panjang yang penulis lalui terasa lebih lapang dan mudah. Saya sangat menyayangi kalian.

Tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, III dan IV.
2. Bapak Dr. dr. Armyn Nurdin, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Bapak Hasbi Ibrahim, SKM., M. Kes, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis sampai selesainya penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. St. Raodhah, SKM., M.Kes selaku Penguji I dan Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd selaku Penguji Keislaman, yang telah memberikan saran dan kritik yang bermanfaat demi penyempurnaan penulisan.

6. Ibu Dr. AndiSusilawaty, SKM.,M.KesselakuPenasehatAkademik yang selalumemotivasidalamhalakademikdanorganisasi.
7. Para Dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikan di FakultasKedokteran dan Ilmu Kesehatan UINAlauddin Makassar. Para staf Jurusan Kesehatan Masyarakat yang juga sangat membantu.Serta segenap staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang banyak membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala UPT P2T, BKPMMD Prov. Sul-Sel, Kepala Kantor KESBANG, Kepada Wali Kota Makassar, Kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar, Kepada Ibu Kepala Puskesmas Kassi-Kassi Kota makassar, terkhusus Para petugas kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi. Terimakasihassegalabantuannya.
9. Kepadasahabat-sahabat, dantemanseperjuangansemasakuliah. Terimakasihatasdukungandandampingannya, Indarwati, Ayu Pratiwi Amiruddin, Sulfi Ekawati, Hikmatul Yulida, Nur Apriyanti, dan Mujahida, semogapersahabatandanpersudaraankitaterjalinuntukselamanya, insya Allah. Amin. Sayamenyayangi kalian.

10. Kepada sahabatku Harnita, Besse Wulan Asokawati, dan Annisa Dwi Fitria, serta seperjuangan skripsi Veny Yuliany dan Suriyanti yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kakanda angkatan 2010 sampai 2012, teman-teman Dimension angkatan 2013, teman-teman kelas kesehatan masyarakat B dan kelas peminatan AKK serta teman-teman seperjuangan KKN angkatan-53 khususnya yang mengabdikan di Ling. Lembang Panai, Kel. Gantarang Kec. Tinggimoncong (Tahmil, Hayono Harun, Andi Bau Ranti, Andi Ruhmiaty Syieh, dan Fajriyani) yang telah memberikan semangat hidup, kritik, saran, dan dukungan penuh dalam penulisan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima Kasih atas semuanya yang telah memberi peringatan dalam setiap langkah dan tindakan yang penulis lalui.

Skripsi ini merupakan awal dari proses berdialetika penulis dengan dunia akademik, sehingga pembaca yang sangatkaberdengan dunia penelitian akan mudah melihat kelemahan penulisan ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai langkah menuju kesempurnaan. Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Samata, Gowa Juli 2017

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operational dan Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum tentang Faktor Psikososial	21
B. Tinjauan Umum tentang Stres Kerja	26
C. Tinjauan Umum tentang Beban Kerja	34
D. Tinjauan Umum tentang Kelelahan Kerja	39
E. Tinjauan Umum tentang Kinerja	43
F. Kerangka Teori	47
G. Kerangka Konsep	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Populasi dan Sampel Penelitian	49
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Instrumen Penelitian	50

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
BAB IV GAMBARAN UMUM, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
B. Hasil Penelitian	59
1. Karakteristik Responden	59
2. Analisis Univariat	60
3. Analisis Bivariat	62
C. Pembahasan	64
1. Gambaran stres kerja dengan kinerja pada petugas kesehatan	64
2. Gambaran beban kerja dengan kinerja pada petugas kesehatan	69
3. Gambaran kelelahan kerja dengan kinerja pada petugas kesehatan ...	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah, Jumlah RW/RT, Menurut Kelurahan di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi.....	55
Tabel 4.2	Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi.....	56
Tabel 4.3	Karakteristik Responden BerdasarkanKelompok Umur.....	59
Tabel 4.4	Karakteristik Responden BerdasarkanJenis Kelamin	60
Tabel 4.5	Karakteristik Responden BerdasarkanStatus Kepegawaian.....	60
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Stres Kerja	61
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Beban Kerja	61
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelelahan Kerja	62
Tabel 4.8	Distribusi stres kerja Berdasarkan kinerja.....	62
Tabel 4.8	Distribusi beban kerja Berdasarkan kinerja	63
Tabel 4.8	Distribusi kelelahan kerja Berdasarkan kinerja.....	63

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Kerangka Teori.....	46
Bagan 2.2	Kerangka Konsep.....	47
Bagan 4.1	Struktur Organisasi Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.....	58



DAFTARLAMPIRAN

1. Data Kinerja
2. Lembar Kuesioner
3. Hasil Pengolahan Data SPSS
4. Master Tabel SPSS
5. Dokumentasi Hasil Penelitian
6. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
7. Surat Izin Penelitian dari BKPMU UPT-PPT Provinsi Sulawesi Selatan
8. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
9. Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Makassar
10. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Kerangka Teori	46
Bagan 2.2	Kerangka Konsep.....	47
Bagan 4.1	Struktur Organisasi Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.....	58



DAFTARLAMPIRAN

1. Data KInerja
2. Lembar Kuesioner
3. Hasil Pengolahan Data SPSS
4. Master Tabel SPSS
5. Dokumentasi Hasil Penelitian
6. Surat Permohonan Izin Penelitian dari FakultasKedokteran dan IlmuKesehatan
UIN Alauddin Makassar
7. Surat Izin Penelitian dari BKPMU UPT-PPT Provinsi Sulawesi Selatan
8. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
9. Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Makassar
10. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Puskesmas Kassi-Kassi
Kota Makassar



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dekade terakhir, faktor pekerjaan psikososial telah menjadi perhatian utama dalam kesehatan kerja. Perubahan yang telah terjadi di dalam pasar tenaga kerja, globalisasi meningkat, kompetisi, fleksibilitas, sektor pengembangan jasa dan bentuk baru organisasi kerja. Meningkatnya prevalensi paparan faktor pekerjaan psikososial terhadap penduduk yang bekerja (Malard L. et al, 2015).

Kondisi kerja telah berubah, dampak pada faktor risiko psikososial telah meningkat (Niedhammer et al, 2012), maka kinerja karyawan akan semakin rendah. Psikologis tuntutan pekerjaan adalah salah satu risiko psikososial utama dalam pekerjaan dan mengacu pada aspek pekerjaan yang akan membutuhkan usaha mental atau emosional. Meskipun tidak selalu negatif, tuntutan pekerjaan psikologis dapat memicu reaksi ketegangan dan stres ketika mereka membutuhkan terlalu banyak usaha. Jika berkelanjutan, psikologis tuntutan pekerjaan dapat mengakibatkan sakit (Niedhammer et al, 2012). Menurut Houdmont et al. (2012) sebanyak 27.037 PNS, stres kerja meningkat antara tahun 2005 dan 2010 serta paparan pekerjaan faktor psikososial seperti beban kerja yang tinggi, kontrol pekerjaan yang rendah, dukungan sebaya rendah, hubungan yang buruk, ketidakjelasan peran dan konflik, dan kurangnya konsultasi dan informasi tentang perubahan (Malard et al, 2015). Penelitian Casmiasi dkk pada karyawan Rumah Sakit Banyumanik Semarang menyatakan adanya pengaruh beban kerja dan kecerdasan emosional terhadap kinerja sebesar 65,8%. (Casmiasi dkk, 2015).

Menurut MollartLyndall et al, (2013), Ada tingkat tanggapan 36,8% dengan 56 (56/152) dari hasil survey bidan di dua Unit Rumah Sakit Bersalin Umum di New South Wales Australia. Hampir dua pertiga (60,7%) dari bidan mengalami moderat tingkat tinggi kelelahan emosional dan sepertiga (30,3%) mengalami depersonalisasi berkaitan dengan kelelahan kerja. Perbedaan yang signifikan ditemukan antara kelompok bidan berupa shift kerja yang berlebihan, dan beberapa masalah psikososial termasuk dalam beban kerja yang berlebihan.

Menurut Mosadeghrad (2013), sepertiga dari perawat rumah sakit di Iran mengalami stres kerja yang tinggi diakibatkan oleh jumlah upah yang tidak memadai, kurangnya staf, kurangnya promosi, ketidaknyamanan saat bekerja dan kurangnya dukungan manajemen. Lebih dari 35% dari perawat menyatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan rumah sakit, jika mereka dapat menemukan peluang pekerjaan yang baru. Hasil survey dari Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) 2012, menyatakan bahwa Sekitar 1,33 juta penduduk DKI Jakarta diperkirakan mengalami gangguan kesehatan mental atau stres. Angka tersebut mencapai 14% dari total penduduk dengan tingkat stres akut (stres berat) mencapai 1-3%. (Asfiana, 2015).

Puskesmas merupakan tempat kerja yang bersifat khusus dan tentu tidak terlepas dari potensi risiko yang dapat memberikan dampak negatif bagi petugas yang bekerja di dalamnya. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara keluhan pegawai beban kerja yang terlalu berat, insentif yang diterima tidak sesuai atau harus bekerja di hari libur akan menjadi masalah tersendiri bagi kepuasan kerja pegawai, hal tersebut seringkali disebut masalah psikososial (Putra, 2013). Profesi di bidang kesehatan merupakan pekerjaan yang bersifat unik dan memiliki risiko kerja, ukuran pekerjaan ditentukan oleh kuantitatif, kualitatif, waktu dan biaya, oleh karena itu sangat penting bagi pihak terkait untuk

melakukan manajemen yang tepat terhadap kesejahteraan kerja. Upaya mewujudkan kesehatan kerja merupakan upaya penyesuaian antara kapasitas kerja, beban kerja, lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat di sekelilingnya, agar memperoleh produktivitas yang optimal.

Untuk menghasilkan prestasi kerja yang baik perlu diciptakan lingkungan psikososial yang dapat membuat individu merasa nyaman untuk berada dalam kelompok dan organisasinya, menunjukkan partisipasi yang tinggi, produktivitas yang tinggi serta peningkatan mutu pekerjaan. Faktor psikososial diharapkan memberikan efek positif dalam mendorong untuk melaksanakan tugas dengan optimal (Mayor, 2012).

Faktor psikososial memiliki urgensi tersendiri untuk memperoleh perhatian khusus karena berkaitan erat dengan produktivitas dan kinerja petugas kesehatan yang bertugas di puskesmas. Ketika terjadi ketimpangan saat bekerja maka akan menimbulkan risiko pada dimensi psikososial. Petugas yang bekerja di puskesmas umumnya senantiasa dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan yang terjadi, hal tersebut sehubungan dengan profesi petugas kesehatan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat (*human service*) yang memerlukan tanggung jawab dan *skill* yang memadai, sehingga jika tidak mampu beradaptasi maka individu akan merasa kesulitan melepaskan diri dari tekanan yang dihadapi sehingga berpotensi menimbulkan risiko psikososial bagi petugas kesehatan.

Puskesmas kassi-kassi kota Makassar terdapat persentase pemakaian tempat tidur pada satuan tertentu (BOR) sebanyak 24,45%, jumlah kunjungan pasien rawat jalan sebanyak 39.196 orang (3.266,3%) rata-rata jumlah pasien setiap bulan, dan jumlah pasien kunjungan puskesmas sebanyak 158.812 orang (13.234,3%) rata-rata jumlah pasien setiap bulan. Kepadatan penduduk sangat

berpengaruh terhadap lingkungan kerja dan kesejahteraan kerja. Berdasarkan data yang diperoleh di Puskesmas Kassi-Kassi, kepadatan penduduknya adalah 11342,27 jiwa per km², jumlah kepala keluarga (KK) tahun 2015 di Puskesmas adalah 16.393 KK melebihi jumlah rumah yang ada (15.452 rumah) yang berarti ditemukan dalam 1 rumah terdapat 2 sampai 3 kepala keluarga.

Adapun hasil kinerja puskesmas kassi-kassi tahun 2016, upaya promosi kesehatan sebanyak 99%, upaya kesehatan lingkungan sebanyak 98%, upaya kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana sebanyak 94%, upaya perbaikan gizi masyarakat sebanyak 100%, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular sebanyak 96%, upaya pengobatan sebanyak 99%, dan upaya kesehatan pengembangan sebanyak 95,5% (*Sumber: Data Sekunder, 2016*).

Sehingga dapat disimpulkan, apabila aspek psikososial petugas kesehatan dipuskesmas terganggu maka akan semakin rentan mengalami risiko kerja, sehinggakerja petugas kesehatan akan menurun, hal tersebut akan berdampak pada tidaktercapainya tujuan utama puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan yang memuaskan bagi pengguna jasa layanan kesehatan. Maka sangat pentingbagi pihak puskesmas untuk dapat melakukan manajemen yang tepat dalamusaha menjaga dan meningkatkan kesejahteraan petugas kesehatan demitercapainya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan deskripsi permasalahan diatas,penulis pun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Gambaran Faktor Psikososial terhadap Kinerja pada Petugas Kesehatan Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Faktor Psikososial pada Petugas Kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar merupakan topik yang diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan

latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka pokok masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana gambaran faktor psikososial terhadap kinerja pada petugas kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar ?

Pokok masalah tersebut diperinci dalam beberapa sub masalah yaitu :

1. Bagaimana stres kerja sebagai salah satu faktor psikososial terhadap kinerja pada petugas kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar ?
2. Bagaimana beban kerja sebagai salah satu faktor psikososial terhadap kinerja pada petugas kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar ?
3. Bagaimana kelelahan kerja sebagai salah satu faktor psikososial terhadap kinerja pada petugas kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran terhadap variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional terhadap masing-masing variabel yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

- a. Petugas Kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu yang bekerja di puskesmas (PNS maupun non PNS) dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan.
- b. Faktor Psikososial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah risiko yang menjadi ancaman bagi responden di lingkungan kerja berupa stres kerja, beban kerja, dan kelelahan kerja.
- c. Stres Kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tekanan yang dialami oleh responden akibat kondisi pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang

diharapkan dan diukur dengan menggunakan kuesioner standar *Stres Diagnostic Survey (SDS)*.

- d. Beban Kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya tuntutan tugas yang diberikan kepada responden di lingkungan kerjayang diukur dengan menggunakan metode *The National Aeronautical and Space Administration Task Load Index (NASA-TLX)*.
- e. Kelelahan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluhan rasa lelah dan jenuh yang dialami oleh responden pada saat bekerja yang diukur dengan menggunakan skala yang dikeluarkan oleh *Industrial Fatigue Research Committee (IFRC)* atau dapat disebut *Subjective Symptoms Test (SST)*.
- f. Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prestasi kerja atau hasil (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh petugas kesehatan dalam periode tertentu.

1. Ruang lingkup penelitian

Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan metode survei deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar. Teknik pengambilan sampel adalah *total sampling*. Alat pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara. Penelitian dilakukan di Puskesmas Kassi-Kassi kota Makassar.

2. Kajian pustaka/ Penelitian terdahulu

N O	Judul, Penulis, Nama Jurnal, Edisi, Volume, Jumlah Halaman	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Evaluation of Work-related Psychosocial and Ergonomics Factors in Relation to Low Back Discomfort in Emergency Unit Nurses, <i>Ehsanollah Habibi, et al</i> , International Journal of Preventive Medicine, Vol 3, No 8, August, 2012	Emergency unit nurses, ergonomics factors, low back pain, work-related psychosocial factors	This cross-sectional survey	Ada hubungan yang signifikan antara permintaan kerja, isi pekerjaan, dukungan sosial dan intensitas ketidaknyamanan kembali rendah (P value & lt; 0,05). Tapi, tak ada hubungan antara intensitas ketidaknyamanan kembali rendah dan kontrol pekerjaan. Juga, ada hubungan yang signifikan antara intensitas rendah ketidaknyamanan dan risiko ergonomi kembali faktor
2.	Emergency unit nurses, ergonomics factors, low back pain, work-related psychosocial factors, <i>Yasuaki Saijo, et al</i> , Industrial Health, 2016, 54, 32-41	Emergency unit nurses, ergonomics factors, low back pain, work-related psychosocial factors	Employing multivariate logistic regression analyses, adjusting odds ratios for the demographics.	Studi pada perawat memperkirakan bahwa permintaan pekerjaan, kontrol pekerjaan dukungan Dan dari supervisor terkait dengan kedua niat untuk meninggalkan dan gejala depresi. Dukungan dari supervisor ditemukan untuk menjadi yang paling berhubungan dengan niat untuk meninggalkan, dan kontrol pekerjaan ditemukan paling berhubungan dengan gejala depresi.
3.	Interruptions to workflow: Their relationship with irritation and satisfaction	time pressure; mental demands; performance;	Multilevel analyses showed that workflow	tuntutan mental dan tekanan waktu yang diusulkan sebagai mediator. Data dikumpulkan dari 133 perawat dirumah sakit Jerman dengan cara studi buku

	with performance, and the mediating roles of time pressure and mental demands, <i>Baethge Anja et al</i> , <i>Work & Stress</i> , 2013.	irritation; work stress; nurses	interruptions had detrimental effects on satisfaction with one's own performance, the forgetting of intentions, and irritation.	harian lima hari (empat pengukuran yang dilakukan sehari-hari; tiga selama shift kerja pagi dan satu setelah bekerja, di malam hari). analisis bertingkat menunjukkan bahwa interupsi alur kerja memiliki efek merugikan pada kepuasan sendiri kinerja, melupakan niat, dan iritasi. Efek mediasi mental tuntutan dan tekanan waktu yang didukung untuk iritasi dan (sebagian) didukung untuk kepuasan dengan kinerja. Mereka tidak didukung untuk melupakan niat. Ini Temuan menunjukkan pentingnya mengurangi waktu dan tuntutan mental yang terkait dengan interupsi.
4.	Work-related upper quadrant musculoskeletal disorders in midwives, nurses and physicians: A systematic review of risk factors and functional consequences, Maryann H. Long et al, <i>Applied Ergonomics</i> 43 (2012) 455-467	Job demand, nurses, midwives	Eighteen of 87 studies identified from an electronic database search met the inclusion and quality criteria.	tuntutan pekerjaan, menuntut jadwal kerja dan eksposur fisik memiliki asosiasi terkuat dengan pekerjaan yang berhubungan atas kuadran muskuloskeletal gangguan. konsekuensi fungsional termasuk meluasnya penggunaan resep dan over-the-counter obat-obatan dan dampak negatif yang besar pada kegiatan hidup sehari-hari. Tidak ada studi bidan berada
5.	The Role Of Emotional Intelligence And Emotional Labour On Well-Being And Job-Stress Among Community Nurses, <i>Leila</i>	community nursing, emotional dissonance, emotional intelligence,	This study used a cross-sectional quantitative research design with data collected from Australian	Hasil dari persamaan struktural dukungan pemodelan hipotesis bahwa baik tenaga kerja emosional dan kecerdasan emosional memiliki efek signifikan pada perawat kesejahteraan dan dirasakan pekerjaan-stres. kecerdasan emosional memainkan peran moderat dalam pengalaman stres kerja.

	<i>Karimi Et Al</i> , Journal Of Advanced Nursing, Accepted For Publication 11 May 2013	emotional labour, job-stress, nurses	community nurses.	
6.	Associations Between Job Burnout And Selfefficacy: A Meta-Analysis, <i>Kotaro Shoji Et Al</i> , Anxiety, Stress, & Coping An International Journal, 10 February 2016	Kelelahan, stress	We systematically reviewed and analyzed 57 original studies (N=22,773) conducted among teachers (k = 29), healthcare providers (k = 17), and other professionals (k = 11).	Rata-rata efek ukuran perkiraan untuk hubungan antara self-efficacy dan kelelahan adalah berukuran sedang (33). Mengenai tiga komponen kelelahan, estimasi terbesar dari efek rata-rata (-.49) adalah ditemukan kurangnya prestasi. Perkiraan efek rata-rata adalah serupa, terlepas dari jenis tindakan dari kejenuhan dan selfefficacy pengukuran (umum vs konteks-spesifik). estimasi signifikan lebih besar dari efek rata-rata yang ditemukan di antara guru (dibandingkan dengan penyedia layanan kesehatan), pekerja yang lebih tua, dan orang-orang dengan pengalaman kerja lebih lama
7.	Factors That May Influence Midwives Work-Related Stress And Burnout, Lyndall Mollart et al, ELSEVIER, <i>Women and Birth</i> (2013) 26, 26—32	Midwives; Work-related stress; Burnout; Organisational support; Clinical supervision	response rate of 36.8% with 56 (56/152) midwives completing the surveys. Almost two thirds (60.7%) of midwives in this sample experienced moderate to high levels of emotional exhaustion, a third (30.3%) scoring low	Ada tingkat tanggapan 36,8% dengan 56 (56/152) bidan menyelesaikan survei. Hampir dua pertiga (60,7%) dari bidan dalam sampel ini mengalami moderat untuk tingkat tinggi kelelahan emosional, sepertiga (30,3%) skor rendah prestasi pribadi dan sepertiga (30,3%) mengalami depersonalisasi berkaitan dengan kelelahan. perbedaan signifikan yang ditemukan antara kelompok bidan menurut tahun dalam profesi, pergeseran bekerja, berapa banyak wanita dengan beberapa masalah psikososial termasuk dalam beban kerja bidan dan serapan bidan dari Latihan fisik. Mereka bidan yang telah

			personal accomplishment and a third (30.3%) experiencing depersonalization related to burnout.	menghabiskan lebih lama dalam profesi dan dilaksanakan mencetak tingkat burnout rendah.
8.	Compassion Satisfaction, Compassion Fatigue, Work Life Conditions, and Burnout Among Frontline Mental Health Care Professionals, Susan L. Ray et al, <i>traumatology</i> 2013, 19 (4) 255–267	compassion satisfaction, compassion fatigue, work life conditions, frontline mental health staff	A non experimental, predictive survey design was used for this study	ini adalah studi pertama yang menghubungkan CF dan CS untuk pertandingan orang-kerja secara keseluruhan dalam enam bidang kehidupan kerja dan burnout di FMHPs. Selain itu, penelitian ini menemukan mekanisme potensial yang menghubungkan variabel yang berbeda menjadi penting dalam mempengaruhi perkembangan CF dan kelelahan.
9	Association Of Sleep And Fatigue With Decision Regret Among Critical Care Nurses, Linda D. Scott Et Al, <i>AJCC American Journal Of Critical Care</i> , January 2014, Volume 23, No. 1	Nurses, fatigue	A non experimental, descriptive design and extant measures were used to obtain data from a random sample of full-time nurses.	Sebanyak 605 perawat kembali kuesioner (tingkat respons 17%). Di antaranya, keputusan penyesalan dilaporkan oleh 157 of 546 (29%). perawat dengan Keputusan penyesalan melaporkan kelelahan berlebih, lebih siang hari kantuk, kurang intershift pemulihan, dan tidur lebih buruk kualitas daripada perawat tanpa keputusan penyesalan. pada laki-laki, bekerja shift 12 jam, dan klinis-keputusan kepuasan secara signifikan terkait dengan Keputusan penyesalan (C statistik, 0,719; SE, 0.024
10	Association Between Fatigue And Internet Addiction In Female Hospital Nurses, Shih-	Fatigue, nurses	Cross-sectional survey	Dari (respons 79%) 564 kuesioner yang valid kembali, 6 dan 10% dari peserta dikelompokkan sebagai kasus diagnostik dan kemungkinan kasus kecanduan internet, masing-masing. tingkat kelelahan,

	Chun Lin Et Al, Journal Of Advanced Nursing, 69(2), 374–383 24 March 2012			menyesuaikan untuk pembaur potensial lainnya termasuk unit kerja, kerja shift, biasa pengobatan sendiri, dan status kesehatan selfperceived, adalah secara signifikan terkait dengan kedua kasus kemungkinan kecanduan internet dan kasus diagnostik kecanduan internet.
11	Occupational Stress, Job Characteristics, Coping, And The Mental Health Of Nurses, G. Mark And A. P. Smith, British Journal Of Health Psychology (2011),	Occupational Stress, Job Characteristics, Coping	Participants were 870 nurses, who responded to a bulk mail sent randomly to 4,000 nurses from the south of England.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan pekerjaan, usaha ekstrinsik, dan lebih-komitmen dikaitkan dengan tingkat yang lebih tinggi dari kecemasan dan depresi. dukungan sosial, penghargaan, dan kebijaksanaan keterampilan yang negatif terkait dengan masalah kesehatan mental. Beberapa interaksi yang ditemukan antara variabel. perilaku koping secara signifikan ditambahkan ke penjelasan dari varians dalam kecemasan dan depresi hasil, atas dan di atas penggunaan oleh permintaan dukungan kontrol, dan usaha reward faktor saja
12	Causes And Consequences Of Occupational Stress In Emergency Nurses, A Longitudinal Study, Adriaenssens J., De Gucht V. & Maes S. Journal Of Nursing Management 2013.	burnout, emergency nurse, job satisfaction, longitudinal design, occupational stress, work engagement	The study was carried out in 15 emergency departments of Belgian general hospitals in 2008 (T1) and 18 months later (T2) (n = 170).	tingkat turnover antara tahun 2008 (T1) dan 18 bulan kemudian (T2) adalah lebih penting dari waktu ke waktu ditemukan di prediktor dan hasil. Perubahan dalam pekerjaan permintaan, kontrol dan dukungan sosial diprediksi kepuasan kerja, keterlibatan kerja dan kelelahan emosional. Sebagai tambahan, perubahan reward, pelecehan dan kerja perjanjian sosial diprediksi keterlibatan kerja, kelelahan emosional dan niat untuk meninggalkan masing-masing.
13	Compassion Satisfaction,	anxiety,	A self-report	Hasilnya menunjukkan perkembangan pola

	Compassion Fatigue, Anxiety, Depression And Stress In Registered Nurses In Australia: Study 1 Results, <i>Desley G. Hegney R N et al</i> , Journal Of Nursing Management, 2013.	compassion fatigue, depression, model, nurse, resilience	exploratory cross sectional survey of 132 nurses working in a tertiary hospital	risikountuk enam faktor diperiksa untuk setiap profil risiko. Selain itu, kelelahan dan stres traumatik sekunder secara signifikan terkait dengan kecemasan dan depresi tingkat yang lebih tinggi. tingkat kecemasan yang lebih tinggi berkorelasi dengan perawat yang lebih muda, bekerja penuh waktu dan tanpa kualifikasi pascasarjana. Dua puluh persen memiliki peningkatan kadar kepedulian pada kelelahan: 7,6% memiliki profil yang sangat tertekan. Berisiko stres dan depresi skor perawat yang secara signifikan lebih tinggi dari perawat dengan tinggi kepedulian skor kepuasan.
14	Occupational Stress and Turnover Intention: Implications for Nursing Management Ali Mohammad Mosadeghrad, International Journal of Health Policy and Management, 2013, 1(2), 169–176	Occupational Stress and Turnover, nursing	The study employed a cross-sectional research design. A validated questionnaire was used to collect data from 296 nurses.	Sepertiga dari perawat rumah sakit dinilai pekerjaan mereka stres yang tinggi. Sumber utama stres yang gaji yang tidak memadai, ketidaksetaraan di tempat kerja, terlalu banyak pekerjaan, kekurangan staf, kurangnya promosi, ketidakamanan kerja dan kurangnya dukungan manajemen. Lebih dari 35% dari perawat menyatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan meninggalkan rumah sakit, jika mereka bisa menemukan peluang pekerjaan lain stres kerja positif berhubungan dengan perawat keinginan berpindah.
15	Mental And Physical Health-Related Functioning Mediates Between Psychological	mediation analysis, mental health, nurses, nursing, physical	Prospective cohort study with 1-year follow-up	Sebanyak 2180 perawat (74%) dengan data yang lengkap yang memenuhi syarat untuk analisis. Sebuah signifikan tiga arah interaksi antara tuntutan pekerjaan, kontrol dan dukungan ditemukan pada

	Job Demands And Sickness Absence Among Nurses, Corn_E Roelen, Willem Van Rhenen, Journal Of Advanced Nursing 70(8), 16 November 2013	health.		perawat baru berlisensi (masa <1 tahun). tuntutan pekerjaan psikologis dasar yang positif terkait dengan adanya penyakit pada 1 tahun follow-up. tuntutan pekerjaan psikologis tidak mengubah efek fungsi yang berhubungan dengan kesehatan pada penyakit tidak adanya Kedua mental dan fisik fungsi yang berhubungan dengan kesehatan dimediasi antara tuntutan pekerjaan psikologis dan adanya penyakit.
16	A Meta-Analysis of the Relationship Between Job Burnout and Secondary Traumatic Stress Among Workers With Indirect Exposure to Trauma, Roman Cieslak et al, American Psychological Association 2014, Vol. 11, No. 1, 75–86	secondary trauma, secondary exposure, secondary traumatic stress, job burnout, metaanalysis, compassion fatigue	A systematic review of literature yielded 41 original studies, analyzing data from a total of 8,256 workers	Studi menerapkan langkah-langkah yang dikembangkan dalam kerangka kasih sayang kelelahan (salah satu konseptualisasi burnout kerja dan STS) menunjukkan hubungan signifikan lebih kuat antara burnout kerja dan STS, menunjukkan tumpang tindih substansial antara langkah-langkah (tertimbang r 74; 55% dari varians bersama). Penelitian menerapkan kerangka kerja dan langkah-langkah dari burnout pekerjaan lain (misalnya, menekankan peran kelelahan emosional) dan STS (yaitu, dengan fokus pada gejala menyerupai gangguan stres pasca trauma atau pergeseran kognitif spesifik untuk trauma perwakilan) menunjukkan lemah, meskipun asosiasi masih cukup besar tertimbang r 58: 34% dari varians bersama
17	Factors Influencing The Quality Of Life Of Nurse Anesthetists And The Correlations Among	nurse anesthetists, work stress, job satisfaction	This study adopted a cross-sectional design.	niat omset adalah faktor kunci yang mempengaruhi SF-36 secara keseluruhan Qolu, PCS, dan MCS. Saat ini, penelitian di Taiwan pada korelasi antara stres kerja, kepuasan kerja, dan kualitas hidup perawat

	Work Stress, Job Satisfaction, And Quality Of Life: A Case Study Of Three Medical Centers In Southern Taiwan, Mei-Chin Chen et al. World Journal Of Medicine And Medical Science Vol. 2, No. 2, February 2014, PP: 1 – 17			anestesi yang kurang. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diberikan sebagai acuan untuk memahami stres kerja perawat ahli anestesi lebih jelas, untuk merumuskan strategi perbaikan, dan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kualitas hidup, sehingga meningkatkan kualitas perawatan pasien.
18	Association Of Workplace Stressors With Salivary Alpha-Amylase Activity Levels Among Fresh Fruit Bunch Cutters In Selangor, Mohd Nasir, Mohd Tamrin et al, <i>Iran J Public Health, Vol. 45, Suppl. Issue No. 1, Feb 2016, Pp.68-76</i>	Psychological distress, Salivary alpha-amylase, Heat stress exposure, Oil palm plantation	method in evaluating working posture and Borg CR-10 scale was rated by ffb cutters to determine exerted force during harvesting process	35,8% dari TBS memotong memiliki skor tinggi menunjukkan tekanan psikologis. 49,5% dari pemotong memiliki dampak stres panas tinggi. 91,8% kekuatan digunakan perusahaan 50% MVC dan di atas untuk memotong tandan buah segar dan 62,4% diklasifikasikan dalam Aksi Tingkat 4 di bawah RULA (Rapid Upper Limb Assessment). 77,0% dari pemotong TBS menunjukkan tingginya tingkat aktivitas SAA setelah memotong tandan buah segar
19	Occupational Stress And Psychopathology In Health Professionals: An Explorative Study With The Multiple Indicators Multiple Causes (Mimic)	Health professionals, occupational stress, psychopathology, temperament	The study protocol received ethical approval from the local	The Multiple Indikator model terbaik Penyebab Beberapa dengan lima prediktor OSI menghasilkan hasil sebagai berikut: $x^2(9) 14,47 p 0,11$; $x^2 / df 1,60$; perbandingan fit index 0,99; akar berarti square error dari perkiraan 0,05. Model ini disediakan cocok dengan data empiris, menunjukkan pengaruh

	Model Approach, Paolo Iliceto ¹ , Maurizio Pompili et al, Informa Healthcare 2012, 1-10			langsung yang kuat dari variabel kasual seperti ketidakpuasan kerja, tidak adanya tipe A perilaku, dan lokus terutama kontrol eksternal, psikologis dan kesusahan fisiologis pada variabel laten psikopatologi. stres kerja adalah di kompleks hubungan dengan temperamen dan putus asa dan juga umum di kalangan kesehatan profesional.
20	The Effect Of Stress On Health And Its Implications For Nursing, O'Donovan, R., Doody, O. And Lyons, R. British Journal Of Nursing, 2013. 22(16), 969-973.	Health, Nursing, Psychological, Physical, Stress	Cros sectional survey	Harus diakui bahwa sulit untuk menemukan kesepakatan di antara mereka yang ahli di bidang mengenai definisi ringkas dari stres. Meskipun demikian, kebanyakan orang menganggap stres sebagai perasaan negatif yang mempengaruhi orang-orang baik secara fisik dan psikologis atau keduanya jika tidak terdeteksi atau tidak diobati. Namun, stres adalah bagian dari kehidupan dan dianggap perlu untuk meningkatkan kapasitas fungsional, sedangkan distress mungkin memiliki efek melemahkan yang mengurangi output kerja, dapat meningkatkan absensi dan mengurangi kemampuan seseorang untuk mengatasi situasi.
21	Factors Associated With Occupational Stress Among Chinese Female Emergency Nurses, Hui Wu, ¹ Wei Sun, ² Lie Wang, EMJ Online First, Published On June 16,	Occupational stress, emergency nurses	A cross-sectional study was conducted during April May 2008. The study population consisted of 655 female emergency nurses	Rerata skor Saring Angket Pribadi perawat darurat adalah 91,2 dan skor ini berkorelasi, dalam urutan perkiraan standar, dengan peran yang berlebihan, batas peran, peran insufisiensi, dukungan sosial, penyakit kronis dan Perawatan diri. Peran faktor yang berlebihan, batas peran dan peran insufisiensi memiliki asosiasi tertinggi dengan stres kerja

	2011 As 10.1136		from 16 hospitals	
22	Effect of physical and psychosocial factors on occupational low back pain, Emel Yilmaz, dkk, online publication by Department of Nursing, Volume 6, Issue 4 (October – December 2012)	Low back pain, psychological factor, social factor	Causal and independent, cross sectional	faktor psikososial di tempat kerja juga telah ditunjukkan untuk memainkan peran penting dalam pengembangan pinggang rasa sakit. Faktor-faktor seperti tuntutan pekerjaan, keputusan lintang, gejala stres dan dukungan sosial telah dilaporkan sebagai faktor psikososial penting di tempat kerja.
23	Psychosocial factors at work, long work hours, and obesity: a systematic review, Svetlana Solovieva, PhD dkk, Scand J Work Environ Health. 2013 ;39(3)	job control; job demand; job insecurity; job strain; overtime; overweight; weight gain.	weight gain (three longitudinal and one cross-sectional),	Sekitar 60% dari studi melaporkan setidaknya satu hubungan positif antara faktor psikososial di kerja dan hasil yang berhubungan dengan berat badan. Namun, 76% dari asosiasi diuji ditemukan menjadi non signifikan. Selanjutnya, asosiasi yang agak lemah
24	Applying The Job Demands–Resources Model To The Work–Home Interface: A Study Among Medical Residents And Their Partners, Arnold B. Bakker et al, Journal Of Vocational Behavior, 2011) 170–180	Job demand, work overload	The job demands–resources (JD-R) model was used as a theoretical framework	tuntutan pekerjaan dapat meningkatkan WHI, efek berbahaya seperti kurang diucapkan dalam konteks pekerjaan dengan sumber daya yang melimpah. Demikian pula, sumber daya akan langsung mengurangi WHI, tetapi sumber daya tersebut kurang membantu ketika karyawan menghadapi tuntutan pekerjaan berat. Temuan demikian menekankan pentingnya memperhitungkan kombinasi spesifik dari tuntutan dan sumber daya yang merupakan ciri khas dari pekerjaan saat mempertimbangkan gangguan kerja-rumah.

25	Weekly Work Engagement And Flourishing: The Role Of Hindrance And Challenge Job Demands, Arnold B. Bakker Et Al, Journal Of Vocational Behavior 83 (2013) 397–409	Job demand, nurses,	We approached 120 home healthcare nurses who filled in a survey, The sample of Study 2 was composed of nurses from a home health care organization in The Netherlands.	Hasil dari serangkaian sampel berpasangan t-tes didukung hipotesis kami. Dalam studi 2, kami menggunakan model JD-R untuk berhipotesis bahwa tuntutan pekerjaan mingguan dapat baik memfasilitasi atau melemahkan dampak positif dari sumber daya pribadi pada keterlibatan kerja dan berkembang, tergantung pada sifat dari permintaan pekerjaan (halangan vs tantangan). Sebuah sampel dari 63 perawat diisi dengan kuesioner pada akhir minggu bekerja selama tiga minggu berturut-turut (N 3 x 63 189 kesempatan). Hasil pemodelan linear hirarkis menunjukkan bahwa tuntutan pekerjaan emosional memperkuat efek dari sumber pribadi di mingguan kesejahteraan, sedangkan tekanan kerja dirusak efek ini. Secara bersama-sama, temuan ini menantang gagasan bahwa apakah tuntutan pekerjaan bertindak sebagai hambatan atau tantangan adalah sama untuk semua pekerjaan dan untuk semua individu.
26	Health-related Quality of Life and Its Main Related Factors among Nurses in China, Si-Ying WU et al, Industrial Health 2011, 49, 158–165	Health-related quality of life (HRQOL), Occupational stress, Job burnout, Coping resource, Nurses	Participants of this study were recruited from eight hospitals in Fujian Province and Henan Province by using the method of	Temuan penelitian ini memberikan dukungan untuk hipotesis bahwa HRQOL di perawat dipengaruhi oleh stressor kerja, saring pribadi, kelelahan kerja dan sumber daya coping. Kerja stressor, saring pribadi dan burnout pekerjaan merupakan faktor risiko yang penting dan mengatasi sumber daya adalah pelindung penting Faktor untuk HRQOL antara perawat setelah

			stratified cluster random sampling.	disesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi potensial lainnya. Dengan demikian, informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi HRQOL antara perawat dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan mereka. Studi ini menunjukkan bahwa perbaikan terutama pada stres kerja, burnout kerja dan mengatasi prediktor sumber daya akan menyebabkan kemajuan besar dalam meningkatkan HRQOL antara perawat di Cina.
27	A Critical Review of the Job Demands-Resources Model: Implications for Improving Work and Health, Wilmar B. Schaufeli and Toon W. Taris, Business Media Dordrecht 2014	Job demands-resources model, Engagement, Burnout, Performance, Interventions, Job stress	Most early research on the JD-R was cross-sectional in nature	masih ada beberapa masalah yang belum terselesaikan penting mengenai JD-R, termasuk status model epistemologis, yang definisi dari dan perbedaan antara "tuntutan" dan "sumber daya," penggabungan sumber daya pribadi, perbedaan antara gangguan kesehatan dan proses motivasi, masalah sebab-akibat timbal balik, dan penerapan model melebihi tingkat individu. Bab ini diakhiri dengan agenda untuk masa depan penelitian dan diskusi singkat dari aplikasi praktis dari model
28	Musculoskeletal Complaints And Psychosocial Risk Factors Among Chinese Hospital Nurses, Derek R. Smith et al, <i>Occupational Medicine</i> 2004;54:579–582	low back pain; musculoskeletal; nurse; psychosocial; risk factor	A total of 282 female, registered nurses were surveyed (92% response rate) using a modified Chinese-language version of the Standardized Nordic Questionnaire.	12 bulan periode prevalensi keluhan muskuloskeletal pada salah satu dari empat daerah adalah 70%. Punggung bawah adalah situs yang paling sering dilaporkan tubuh (56%), diikuti oleh leher (45%), bahu (40%) dan punggung atas (37%). tekanan mental yang tinggi, tugas membosankan atau membosankan dan dukungan kerja terbatas diidentifikasi sebagai faktor risiko yang signifikan (disesuaikan odds ratio: 1,79-2,52) Tidak ada korelasi

				yang ditemukan antara penanganan manual atau fisik yang dirasakan tenaga dan meningkatkan pelaporan keluhan musculoskeletal
29	Addressing Occupational Fatigue In Nurses A Risk Management Model For Nurse Executives Linsey M. Steege et al, JONA Volume 46, Number 4, Pp 193-200	Occupational Fatigue and Nurses	Observasional	Mengingat kompleksitas organisasi kesehatan dan ketergantungan pada kinerja manusia, meningkat pengetahuan akan mengarah pada pemahaman yang lebih baik dari dimensi berhubungan dengan perubahan kapasitas perawat, seperti kelelahan kerja. Efektif resolusi perawat kelelahan memerlukan sumber data yang valid dan dapat diandalkan untuk memantau tuntutan multi dimensi dan kapasitas dan metodologi terbukti menggunakan data ini untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan manajemen risiko kelelahan. Kebutuhan FRMS dalam keperawatan bukanlah hal baru; beberapa peneliti dan para pemimpin telah menyerukan profesi keperawatan untuk bergerak menuju pengambilan keputusan berbasis bukti untuk mengatasi kelelahan dan terkait risiko untuk perawat dan keselamatan rawat
30	Changes in <i>psychosocial</i> work factors in the French working population between 2006 and 2010, <i>Lucile Malard et al</i> , Submitted on 28 Jan 2015,	Changes, psychosocial work factors, France	The study sample included 5600 workers followed up from 2006 to 2010 from the national representative SIP survey.	Pemantauan paparan faktor pekerjaan psikososial dari waktu ke waktu mungkin penting, dan kebijakan pencegahan harus memperhitungkan bahwa memburuknya faktor psikososial kerja mungkin lebih tajam antara subkelompok seperti muda, pekerja sektor rendah dan tinggi-terampil dan publik

3. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Tujuan umum

Mengetahui gambaran faktor psikososial terhadap kinerja pada petugas kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.

b. Tujuan khusus :

- 1) Mengetahui gambaran stres kerja sebagai salah satu faktor psikososial terhadap kinerja di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.
- 2) Mengetahui gambaran beban kerja sebagai salah satu faktor psikososial terhadap kinerja di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.
- 3) Mengetahui gambaran kelelahan kerja sebagai salah satu faktor psikososial terhadap kinerja di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat responden

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi tenaga kesehatan mengenai hal yang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugasnya.

b. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta sebagai wahana bagi peneliti dalam rangka menambah wawasan pengetahuan diri khususnya dalam bidang penelitian.

c. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pihak Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar dalam rangka meningkatkan kesehatan kerja di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Faktor Psikososial

1. Definisi psikososial

Psikologi sosial berasal dari kata *psikologi* dan *sosial*. Pengertian psikologi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Adapun pengertian sosial adalah segala perilaku manusia yang menggambarkan hubungan non individualis. Jadi, pengertian psikologi sosial adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai pengaruh hubungan individualis terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Psikososial adalah perilaku seseorang yang timbul dalam konteks sosial, baik itu individu dengan individu maupun individu dengan kelompok (Sepdanius, 2015).

Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental/emosionalnya. Dari katanya, istilah psikososial melibatkan aspek psikologis dan sosial. Contohnya, hubungan antara ketakutan yang dimiliki seseorang (psikologis) terhadap bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Seseorang yang sehat mentalnya akan bereaksi dengan cara yang positif dalam banyak situasi. Berbeda dengan orang yang tidak stabil mentalnya, ia akan bereaksi negatif terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi psikososial

Johansson & Rubenowitz (1994) menjelaskan faktor-faktor psikososial dalam lingkungan kerja yang memiliki pengaruh dalam kinerja sebagai berikut :

a. Pengaruh dan kontrol pekerjaan.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa dilihat antara lain seperti pengaruh tingkatan kerja, pengaruh metode kerja, pengaruh alokasi kerja dan kontrol teknis serta pengaruh peraturan kerja

b. Iklim terhadap penyelia.

Iklim yang bisa dilihat adalah kontak dengan penyelia, saat penyelia meminta saran dan masukan terhadap masalah-masalah yang dengan pekerjaan. saat penyelia memberikan pertimbangan sudut pandang tertentu dan memberikan informasi yang dibutuhkan serta iklim berkomunikasi dalam organisasi atau perusahaan.

c. Rangsang dari kerja itu sendiri.

Hal-hal yang diperhatikan adalah apakah pekerjaan tersebut menarik dan menstimulasi individu untuk bekerja atau tidak, apakah pekerjaan tersebut bervariasi dan terbagi-bagi atau tidak, kesempatan untuk mempergunakan bakat dan keterampilan, kesempatan untuk belajar banyak hal baru dari pekerjaan dan perasaan keseluruhan tentang pekerjaan yang dilakukan

d. Hubungan dengan rekan kerja.

Hal-hal yang diperhatikan antara lain adalah hubungan dan kontak dengan rekan kerja, pembicaraan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dengan rekan kerja, perluasan pengalaman dalam suasana kerja yang menyenangkan, diskusi tentang masalah yang berkaitan dengan pekerjaan dan penghargaan rekan kerja sebagai seorang teman yang baik atau bukan.

e. Beban kerja secara psikologis

Beberapa hal yang dipertimbangkan adalah stres kerja, beban kerja, ada atau tidaknya kemungkinan untuk relaksasi dan beristirahat saat bekerja, beban

mental yang ditimbulkan oleh pekerjaan itu sendiri, dan perasaan lelah dan kejenuhan sehabis bekerja yang meningkat.

NIOSH (dalam Erez dan Lindgren, 1999), menyatakan bahwa faktor psikososial sebagai istilah umum menetapkan beberapa variabel menjadi tiga kategori:

1. Faktor yang berkaitan dengan lingkungan kerja/organisasi kerja
2. Faktor yang berkaitan dengan faktor di luar lingkungan kerja
3. Faktor yang berasal dari karakteristik individu pekerja sendiri

Ketiga faktor tersebut dapat menimbulkan risiko psikososial tergantung dari keseimbangan antara tugas dan kapasitas kerja yang dimiliki pekerja tersebut. Adapun risiko yang mungkin timbul antara lain sbb.

1. Faktor risiko yang berkaitan dengan lingkungan kerja/organisasi kerja, meliputi:
 - a. Karakteristik dari tugas yang dihadapi (beban kerja, repetisi, *mental demand*)
 - b. Struktur organisasi (komunikasi antara pekerja)
 - c. Hubungan interpersonal di tempat kerja (hubungan antara pekerja, dengan supervisor, dengan pembantu)
 - d. Aspek temporal dari pekerjaan (giliran kerja, pertukaran giliran kerja, waktu kerja dan waktu istirahat)
 - e. *Financial* dan aspek ekonomi (perbedaan upah pada tugas yang sama, pembagian keuntungan, *reward and punishment*)
2. Faktor di luar lingkungan.

Faktor ini berasal dari luar tempat kerja tetapi sangat mempengaruhi kenyamanan kerja di tempat kerja atau perusahaan. Faktor ini datang dari luar kemampuan pekerja maupun manajer, tetapi memberi dampak sangat besar,

bahkan bisa merusak tatanan kerja yang sudah diciptakan secara harmonis. Faktor tersebut dapat berupa:

- a. *Policy* pemerintah maupun perubahan global,
- b. Gangguan keamanan,
- c. Penyakit menular yang menyerang masyarakat banyak,
- d. Tuntutan konsumen.

3. Faktor karakteristik individu dari pekerja

Faktor ini berkaitan dengan individu masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut tergantung pada:

- a. Genetik (gender, intelegensi, kepercayaan)
- b. *Ecquired* (klas sosial, budaya, pendidikan)
- c. disposisi (*personality*, pandangan hidup)

Agama islam adalah agama fitrah. Segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan sunnatullah yang telah digariskan.: ujian berupa kesenangan dan kesusahan akan terjadi berdasar hukum sebab akibat (kuualitas), maka mukmin sejati akan bersabar ketika menghadapi kesusahan dan selalu bersyukur ketika menjalani kesenangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra'd/13:28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram (Kementrian Agama RI 2013:252).

Menurut tafsir Al-Mishbah terkait ayat diatas menjelaskan bahwa ketentraman hati yang bersemi didada mereka disebabkan karena dzikrullah yakni mengingat Allah atau karena ayat-ayat Allah (Al-Qur'an) yang sangat mempesona kandungan dan redaksinya. Camkanlah bahwa hanya mengingat Allah, hati

menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, seperti yang keadaannya seperti itu yang tidak akan meminta bukti-bukti tambahan dan bagi mereka itulah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan bagi mereka juga tempat kembali yang baik yaitu syurga. Jadi, betapapun mewahnya kehidupan, tidak akan baik jika tidak disertai ketentraman hati, sedang ketentraman hati baru dapat dirasakan bila hati yakin dan percaya bahwa ada sumber yang tidak terkalahkan yang selalu mendampingi dan memenuhi harapan. Dengan demikian faktor risiko terjadinya stres kerja dapat diatasi.

Setiap tenaga kerja memiliki harapan dengan memiliki untuk bekerja dengan baik untuk membantu kebutuhan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Namun yang terjadi di dunia kerja adalah banyaknya tenaga kerja mengalami tuntutan pekerjaan dan kondisi dalam organisasi tempat bekerja. Dengan mempelajari sebagian sebab dan akibat terhadap kondisi yang dihadapi setiap manusia dalam kehidupan duniawinya, akan memberikan pengaruh pada jiwa manusia kebanyakan menjadi penyebab timbulnya berbagai penyakit jiwa, seperti sombong, takabur, ujub, demikian pula stres, putus asa, dan kegoncangan jiwa.

Stres bukan hanya dari tekanan mental semata-mata bahkan tekanan itu sebenarnya berpuncak dari kelemahan hati, ruh, nafsu dan akal. Kelemahan hati yang menyebabkan rapuhnya hubungan individu itu dengan Allah SWT menyebabkan kehidupannya menjadi sempit, seolah-olah tidak ada jalan keluar dari setiap masalahnya. Hati yang baik mempunyai unsur yang sangat halus (latifah) ketuhanan (rabbaniah) dan kerohanian (ruhaniah). Al-Qur'an telah memberikan resep kepada kita terutama dalam menyikapi kehidupan ini terutama di dunia kerja, yaitu dengan meneladani sikap dan perilaku Rasulullah, sehingga kita bisa mengatasi berbagai persoalan dengan tenang.

B. Tinjauan Umum Tentang Stres Kerja

1. Definisi Stres Kerja

Stres kerja adalah faktor penting yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dan komitmen organisasi juga terjadi ketika adanya ketidakseimbangan antara tuntutan tempat kerja dan kemampuan pekerja untuk mengatasi tugasnya (Mosadeghrad, 2013).

Menurut WHO, stres kerja adalah reaksi manusia yang mungkin timbul ketika dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan dan tekanan-tekanan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan mereka dan menantang kemampuan mereka untuk mengatasinya.

Stres dapat diartikan suatu persepsi akan adanya ancaman atau tantangan yang menggerakkan, menyiapkan atau membuat aktif dirinya. Tenaga kerja dapat merasakan lingkungan kerjanya sebagai suatu ancaman atau tantangan, dimana ia merasa belum pasti dapat menghadapinya dengan berhasil (Anies, 2005:139). Secara umum stres merupakan tekanan psikologis yang dapat menyebabkan berbagai bentuk penyakit fisik maupun mental, dan secara konsep stres dapat didefinisikan menurut variabel kajian, yaitu:

- 1) Stres sebagai setimulus, stres sebagai variabel bebas menitik beratkan kepada lingkungan sekitar sebagai *stresor*.
- 2) Stres sebagai respon, stres sebagai variabel tergantung memfokuskan pada reaksi tubuh terhadap *stresor*.
- 3) Stres sebagai interaksi antara individu dan lingkungannya, stres merupakan suatu proses penghubungan antara *stresor* dan *strain* dengan reaksi stres yang berbeda pada *stresor* yang sama.

Definisi tentang stres kerja yang dikemukakan oleh para ahli satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Namun konsep penyertaannya tidaklah berbeda. (Anitawidayanti 2010 dalam Sartika, 2013) yang menyatakan bahwa stres kerja mengacu pada semua karakteristik pekerjaan yang mungkin memberi ancaman kepada individu tersebut. Stres kerja merupakan kondisi dari hasil penghayatan subyektif individu yang dapat berupa interaksi antara individu dan lingkungan kerja yang dapat mengancam dan memberi tekanan psikologis, fisiologis, dan sikap individu. (Waluyo 2009 Dalam Sartika, 2013) mengemukakan bahwa, “*Work stres is an individual’s response to workrlated environmental stresor. Stres as reaction of organism, which can be physiological, psychological, or behavioural raction*” berdasarkan definisi ini bahwa stres kerja dapat diartikan sebagai sumber atau stresor kerja yang menyebabkan reaksi individu berupa reaksi fisiologis, psikologis, dan perilaku. Sebenarnya stres kerja tidak membuahkan hasil yang buruk dalam kehidupan manusia. Stres dibedakan menjadi dua kategori yaitu *Distres* yang destruktif dan *eutstres* yang merupakan kekuatan positif. Stres digunakan untuk menghasilkan prestasi serta produktifitas dan efisiensinya. Demikian pula sebaliknya stres kerja dapat menimbulkan efek negatif. Stres dapat berkembang menjadi tenaga kerja sakit, baik fisik maupun mental sehingga tidak dapat bekerja lagi secara optimal (Munandar, 2001 dalam Sartika, 2013).

Secara umum orang berpendapat bahwa jika seseorang dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang melampaui kemampuan individu tersebut, maka dikatakan bahwa individu itu mengalami stres kerja. Namun apakah sebenarnya yang dikategorikan sebagai stres kerja ? Menurut Phillip L. Rice, penulis buku *Stres and Health*, seseorang dapat dikategorikan mengalami stres kerja jika :

- a. Urusan stres yang dialami melibatkan juga pihak organisasi atau perusahaan tempat individu bekerja. Namun penyebabnya tidak hanya di dalam perusahaan, karena masalah rumah tangga yang terbawa ke pekerjaan dan masalah pekerjaan yang terbawa ke rumah dapat juga menjadi penyebab stres kerja.
- b. Mengakibatkan dampak negatif bagi perusahaan dan juga individu.
- c. Oleh karenanya diperlukan kerja sama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan stres tersebut.

2. Jenis Stres

Quick dan Quick (1984) dalam Rivai (2012) mengategorikan stres menjadi dua yaitu :

- a. *Eustres*, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif dan konstruktif (bersifat membangun). Hal tersebut termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat *performance* yang tinggi.
- b. *Distres*, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif dan destruktif (bersifat merusak). Hal tersebut termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi seperti penyakit kardiovaskular dan tingkat ketidakhadiran (*absentisme*) yang tinggi, yang diasosiasikan dengan keadaan sakit.

Selye (1993) dalam Manggarsari (2010) menyatakan bahwa stres terdiri atas empat jenis yaitu *overstress*, *understress*, *badstress*, dan *goodstress*. *Overstress* merupakan stres yang terjadi ketika stres dihadapi individu melebihi ambang batas ketahanan individu terhadap stres. *Understress* merupakan stres yang terjadi ketika individu merasakan bahwa sesuatu yang dilakukan kurang mewujudkan siapa dirinya dan menimbulkan kebosanan. *Badstress* merupakan

stres yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. *Goodstress* merupakan stres yang diakibatkan oleh pengalaman-pengalaman positif.

3. Tingkatan Stres Kerja

Menurut Potter, P & Perry (2005) membagi tingkat stres dengan kejadian sakit yang meliputi :

a. Stres Ringan

Stressor yang dihadapi setiap orang secara teratur, biasanya tidak merusak aspek fisiologis misalnya terlalu banyak tidur, kemacetan lalu lintas, kritikan dari atasan. Situasi seperti ini biasanya berakhir dalam beberapa menit atau jam. *Stressor* ini bukan risiko yang signifikan untuk timbulnya gejala. Namun demikian stressor ringan yang banyak dalam waktu singkat dihadapi terus menerus dapat meningkatkan risiko penyakit.

b. Stres Sedang

Berlangsung lebih lama dari beberapa jam sampai beberapa hari, contoh perselisihan yang belum terselesaikan dengan rekan kerja, beban kerja yang berlebihan, anak yang sakit, mengharapkan pekerjaan baru, anggota keluarga yang pergi dalam waktu yang lama, situasi seperti ini dapat bermakna bagi individu yang mempunyai faktor predisposisi.

c. Stres Berat

Situasi kronik yang dapat terjadi dalam beberapa minggu sampai beberapa tahun misalnya kesulitan finansial yang berkepanjangan, perselisihan pernikahan terus menerus, penyakit fisik yang jangka panjang. Makin sering dan makin lama situasi stres makin tinggi risiko kesehatan yang ditimbulkan.

4. Sumber Stres Kerja

Menurut Carry Cooper (dikutip dari Jacinta F, 2002) dalam Septianto, 2010 menyatakan bahwa sumber stres kerja ada empat yaitu sebagai berikut:

- 1) Kondisi pekerjaan
 - a) Kondisi kerja yang buruk berpotensi menjadi penyebab karyawan mudah jatuh sakit, jika ruangan tidak nyaman, panas, sirkulasi udara kurang memadai, ruangan kerja terlalu padat, lingkungan kerja kurang bersih, berisik, tentu besar pengaruhnya pada kenyamanan kerja karyawan.
 - b) *Overload*. *Overload* dapat dibedakan secara kuantitatif dan kualitatif. Dikatakan *overload* secara kuantitatif jika banyaknya pekerjaan yang ditargetkan melebihi kapasitas karyawan tersebut. Akibatnya karyawan tersebut mudah lelah dan berada dalam tegangan tinggi. *Overload* secara kualitatif bila pekerjaan tersebut sangat kompleks dan sulit sehingga menyita kemampuan karyawan.
 - c) *Deprivational* stres. Kondisi pekerjaan tidak lagi menantang, atau tidak lagi menarik bagi karyawan. Biasanya keluhan yang muncul adalah kebosanan, ketidakpuasan, atau pekerjaan tersebut kurang mengandung unsur sosial (kurangnya komunikasi sosial).
 - d) Pekerjaan berisiko tinggi. Pekerjaan yang berisiko tinggi atau berbahaya bagi keselamatan, seperti pekerjaan di pertambangan minyak lepas pantai, tentara, dan sebagainya.
- 2) Konflik Peran Stres karena ketidakjelasan peran dalam bekerja dan tidak tahu yang diharapkan oleh manajemen. Akibatnya sering muncul ketidakpuasan kerja, ketegangan, menurunnya prestasi hingga akhirnya timbul keinginan untuk meninggalkan pekerjaan. Para wanita yang bekerja mengalami stres lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Masalahnya

wanita bekerja ini menghadapi konflik peran sebagai wanita karir sekaligus ibu rumah tangga.

3) Pengembangan Karir Setiap orang pasti punya harapan ketika mulai bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Namun cita-cita dan perkembangan karir banyak sekali yang tidak terlaksana.

4) Struktur Organisasi

Gambaran perusahaan yang diwarnai dengan struktur organisasi yang tidak jelas, kurangnya kejelasan mengenai jabatan, peran, wewenang dan tanggung jawab, aturan main yang terlalu kaku atau tidak jelas, iklim politik perusahaan yang tidak jelas serta minimnya keterlibatan atasan membuat karyawan menjadi stres.

Berbagai sumber stres (stresor) berasal dari pekerjaannya dan luar pekerjaan. Stres yang berasal dari pekerjaan dapat dilihat dari individunya sendiri dan dari lingkungan yang dapat mempengaruhi individu. Sedangkan untuk stres yang berasal dari luar pekerjaan yaitu seperti masalah keuangan, keluarga dan lingkungan di sekitar keluarga (Siagian, 1995). Faktor-faktor penyebab stres karyawan antara lain yaitu beban kerja yang sulit dan berlebihan, tekanan dan sikap pimpinan yang kurang adil dan wajar, waktu dan peralatan kerja yang kurang memadai, konflik antara pribadi dengan pimpinan atau kelompok kerja, balas jasa yang terlalu rendah, serta masalah-masalah keluarga (Hasibuan, 2002). Menurut Douglas dalam Ventura (2001) seringkali stress timbul karena adanya perubahan sehingga mengganggu keseimbangan tubuh manusia atau dapat pula karena adanya tekanan-tekanan yang bersifat fisik maupun psikologis. Hal ini akan berakibat negative terhadap kinerja karyawan apabila yang terjadi adalah *Distress* (stress kerja negatif). Tiga hal yang seringkali menjadi sumber timbulnya

Distress yaitu konflik peran (role conflict), ambiguitas peran (role ambiguity), dan perbedaan beban kerja (work load variance).

Gibson (1987:203 dalam Hermita, 2011) mengemukakan bahwa stres kerja dikonseptualisasikan dari beberapa titik pandang, yaitu :

a. Stres sebagai stimulus

Stres sebagai stimulus merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada lingkungan. Definisi stimulus memandang stres sebagai suatu kekuatan yang menekan individu untuk memberikan tanggapan terhadap stresor. Pendekatan ini memandang stres sebagai konsekuensi dari interaksi antara stimulus lingkungan dengan respon individu.

b. Stres sebagai tanggapan (respon)

Stres sebagai tanggapan (respon) merupakan tanggapan fisiologis atau psikologis seseorang terhadap lingkungan penekan (stressor), di mana penekan adalah kejadian eksteren atau situasi yang secara potensial mengganggu.

c. Stres sebagai stimulus-respon

Stres sebagai pendekatan stimulus-respon merupakan konsekuensi dari interaksi antara stimulus lingkungan dengan respon individu. Stres dipandang tidak sekedar sebuah stimulus atau respon, melainkan stres merupakan hasil interaksi unik antara kondisi stimulus lingkungan dan kecenderungan individu untuk memberikan tanggapan.

Pada tahun 2015 di Amerika Serikat, stres patologis yang menimbulkan gejala secara regular mencapai angka 77%. Stres di Amerika Serikat sendiri paling banyak diakibatkan oleh stres kerja. Diperkirakan terjadi kerugian lebih dari 300 milyar US Dollar tiap tahunnya akibat stres kerja. Sedangkan di Inggris pada tahun yang 2014/2015, prevalensi stres kerja, depresi dan ansietas sebesar 440.000 kasus. Stres dihitung 35% dari total penyakit berhubungan dengan kerja

dan menyumbang 43% hari kerja yang hilang dari seluruh hari kerja yang hilang akibat penyakit yang berhubungan dengan kerja (Statistic Brain Research Institute, 2015 dalam Tantra dan Larasati, 2015).

Stres tidak mungkin selamanya dihindari, karena ujian dan cobaan dari Allah SWT tidak dapat diatur oleh manusia. Langkah terbaik adalah menyiapkan sikap dan perilaku mengelola stres sehingga mampu menangkal akibat stres. Anjuran Allah SWT tentang menghindari dan mengelola stres sangat jelas, sebagaimana yang telah digariskan dalam QS. Ali ‘Imron/3:139 :

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. (Kementerian Agama RI 2013:67)

Di dunia kerja terkadang kita mendapatkan suatu masalah, cobaan atau musibah yang menimpa di lingkungan kerja yang akhirnya dapat menimbulkan guncangan dalam dada yang mengakibatkan stres. Apabila kita sedang mengalami hal tersebut dalam bekerja maka akan mempengaruhi kualitas kinerja seseorang di tempat kerja. Ada beberapa cara mengelola stres yang telah diajarkan oleh Islam adalah dengan bersabar dan shalat, berdoa dan berzikir, niat yang ikhlas, bersyukur dan berserah diri (Tawakkal) kepada Allah.

Sabar dalam Islam adalah mampu berpegang teguh dan mengikuti ajaran agama untuk menghadapi atau menentang dorongan hawa nafsu. Orang yang sabar akan mampu mengambil keputusan dalam menghadapi stressor yang ada. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2:153 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Kementerian Agama RI 2013:30)

Melalui shalat maka individu akan mampu merasakan betul kehadiran Allah SWT. Segala kepenatan fisik, masalah, beban pikiran, dan emosi yang tinggi kita tanggalkan ketika shalat secara khusyuk. Dengan demikian, shalat itu sendiri sudah menjadi obat bagi ketakutan yang muncul dari stressor yang dihadapi. Selain itu, shalat secara teratur dan khusyuk akan mendekatkan individu kepada penciptanya. Hal ini akan menjembatani hubungan Allah SWT dengan individu sehingga Allah SWT tidak akan membiarkan individu tersebut sendirian. Segala permasalahan yang ada di lingkungan kerja akan selalu dibantu oleh Allah SWT dalam menyelesaikannya. Keyakinan terhadap hal ini dapat menenangkan hati dan mengurangi kecemasan atau rasa terancam yang muncul.

Setiap manusia harus meletakkan keyakinan bahwa ujian seperti tuntutan atau tekanan kerja yang seperti ini adalah bertujuan untuk memantapkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kesyukuran dan rasa cinta kita kepada-Nya. Apabila yakin, dengan izin Allah SWT, segala permasalahan yang membelenggu diri akan dirungkaikan dan akhirnya kita berjaya menghadapi tuntutan dengan tenang.

C. Tinjauan Umum Tentang Beban Kerja

1. Definisi Beban Kerja

Tubuh manusia dirancang untuk dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Setiap pekerjaan merupakan beban bagi pelakunya. Beban-beban tersebut tergantung bagaimana orang-orang tersebut bekerja sehingga disebut beban kerja, jadi definisi beban kerja adalah kemampuan tubuh bekerja menerima

pekerjaan (Manuaba, 2000). Sedangkan Everly, dkk (dalam Munandar, 2001) mengatakan bahwa beban kerja adalah keadaan dimana pekerja dihadapkan pada tugas yang harus diselesaikan pada waktu tertentu (Wahyuni, 2015).

Beban kerja adalah beban yang diterima atau ditanggung oleh pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Beban kerja yang sering dihadapi pekerja ditempat kerja adalah suasana yang tidak mendukung karena panas atau iklim kerja yang tidak mendukung (Departemen Kesehatan RI, 2003). Beban kerja adalah perbedaan kapasitas kerja dengan kemampuan pekerja. Workload atau beban kerja merupakan usaha yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi “permintaan” dari pekerjaan tersebut. Sedangkan kapasitas adalah kemampuan/kapasitas manusia. Kapasitas ini dapat diukur dari kondisi fisik maupun mental seseorang (Pajow, dkk, 2016).

Beban dapat berupa beban fisik dan beban mental, beban fisik dapat berupa beratnya pekerjaan seperti mengangkat, mengangkut, merawat, dan mendorong. Sedangkan beban kerja mental dapat berupa sejauh mana tingkat keahlian dan prestasi kerja yang dimiliki individu dengan individu lainnya (Manuaba, 2000 dalam Wahyuni, 2015).

Beban kerja merupakan sesuatu yang muncul dari interaksi antara tuntutan tugas-tugas, lingkungan kerja dimana digunakan sebagai tempat kerja, keterampilan, perilaku dan persepsi dari pekerja (Tarwaka, 2010). Beban kerja karyawan perlu diperhatikan agar tidak terjadi *over* yang dapat menimbulkan stres dan dapat berakibat pada menurunnya kinerja karyawan (Mudayana, 2012 dalam Silanno, 2014)

Menurut Pudjiraharjo, *et al* (2003) dalam Wahyuni, (2015), melihat beban kerja dalam sudut pandang yaitu secara subyektif dan obyektif.

a. Beban kerja subyektif

Beban kerja subyektif merupakan beban kerja yang dilihat dari sudut pandang atau persepsi pegawai. Beban kerja subyektif adalah ukuran yang dipakai seseorang terhadap pertanyaan beban kerja yang diajukan tentang perasaan kelebihan kerja, ukuran dari tekanan pekerjaan dan kepuasan kerja. Beban kerja subyektif meliputi beban kerja fisik, beban kerja social dan beban kerja mental.

- 1) Beban kerja fisik : penilaian terhadap semua tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan selama jam kerja, persepsi ini meliputi : penilaian terhadap jumlah tugas, penilaian terhadap waktu kerja, dan penilaian terhadap kecukupan jumlah tenaga kesehatan.
- 2) Beban kerja social : penilaian terhadap beban yang berkaitan dengan individu lain yang dirasakan oleh seseorang selama jam kerja, individu tersebut meliputi orang yang terlibat dalam pekerjaan seseorang, misalnya hubungannya dengan pasien, keluarga pasien, rekan kerja, petugas lain dan atasan di tempat kerja.
- 3) Beban kerja mental : penilaian seseorang terhadap beban kerja yang berhubungan dengan tekanan perasaan/mental selama bekerja.

b. Beban kerja obyektif

Beban kerja obyektif merupakan keadaan nyata yang ada dilapangan baik beban kerja dilihat dari keseluruhan waktu yang dipakai atau jumlah aktivitas yang dilakukan. Menurut Gibson (2000), beban kerja obyektif adalah pengukuran terhadap beban kerja yang ada dilapangan yang dinyatakan dalam bentuk proporsi penggunaan waktu kerja dibedakan atas beban kerja langsung, beban kerja tidak langsung, dan beban kerja lain-lain.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Beban Kerja

Wahyuni, 2015 dalam Manuaba, 2000 menyatakan bahwa beban kerja dipengaruhi faktor-faktor berikut :

- a. Faktor eksternal yaitu beban kerja yang berasal dari luar tubuh, seperti :
 - 1) Tugas-tugas yang dilakukan yang bersifat fisik seperti stasiun kerja, tata ruang, tempat kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, sikap kerja, sedangkan tugas-tugas yang bersifat mental seperti kompleksitas pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan, tanggungjawab pekerjaan.
 - 2) Organisasi kerja seperti lamanya waktu kerja, waktu istirahat, kerja bergilir, kerja malam, system pengupahan, model struktur organisasi, pelimpahan tugas dan wewenang.
 - 3) Lingkungan kerja adalah lingkungan kerja fisik, lingkungan kimia, lingkungan kerja biologis dan lingkungan kerja psikologis.

b. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri akibat dari reaksi beban kerja eksternal. Reaksi tubuh disebut *strain*, berat ringannya *strain* dapat dimulai baik secara obyektif maupun subyektif. Faktor internal meliputi faktor somatic (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan) dan faktor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, dan kepuasan).

Beberapa studi telah menyoroti konsekuensi buruk dari beban kerja. Sebagai contoh dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Puskesmas Bahu bahwa pekerjaan yang dilakukan tenaga kesehatan masih dilakukan sesuai dengan tugas yang diberikan, namun kadangkala apabila jumlah pasien meningkat dan fasilitas yang mendukung aktivitas kerja masih kurang baik, membuat pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tidak maksimal, jika

berkelanjutan akan mempengaruhi kinerja tenaga kesehatan yang berujung pada penurunan kualitas pelayanan. Mengingat kerja manusia bersifat mental dan fisik, maka masing-masing mempunyai tingkat pembebanan yang berbeda-beda (Tarwaka, 2010 dalam Silanno, 2014).

Al-Quran dalam banyak ayat menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi semua hamba Allah SWT dalam dunia ini, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-jum'ah/62:10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Kementerian Agama RI 2013:554)

Allah SWT menerangkan bahwa setelah selesai menunaikan ibadah shalat maka boleh bertebaran di muka bumi melaksanakan urusan duniawi, melakukan pekerjaan, dan berusaha mencari rezeki yang halal. Apabila seseorang mendapatkan suatu masalah atau musibah dalam bekerja maka hendaklah ia mengingat Allah sebanyak-banyaknya dan bersabar atas segala ujian yang diberikan olehNya, maka Allah akan meringankan segala beban dari pekerjaannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-baqarah/1:155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَدَشِّرَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Terjemahnya:

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Kementerian Agama RI 2013:24)

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Mishbah maksud dari Quran Surat Al-baqarah ayat 155 Allah telah menundukkan apa yang ada di bumi, untuk menjadi sarana hidup dan kehidupan bagi manusia. Manusia diberi kesempatan untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya apa yang ada di bumi tersebut sebagai bagian kesenangan hidup dan kehidupannya, begitu sempurnanya Allah memberi kenikmatan kepada manusia. Maka ketika sebuah musibah yang tidak menyenangkan terjadi seharusnya manusia bertanya, mengapa hal ini terjadi? Apa sebab terjadinya musibah yang demikian ini?. Inilah bentuk-bentuk dan cara Allah SWT memberi ibtila atau ujian kepada manusia. Dengan ujian ini Allah ingin membedakan siapa manusia yang benar-benar beriman dengan orang yang benar-benar kafir kepada-Nya.

Dari ujian inilah nantinya Allah akan membedakan siapa di antara manusia yang paling berkualitas keimanan dan amal, bersyukur atas nikmat, istiqamah dalam ketaatan kepada-Nya atau kufur atas nikmat-Nya dan berputus asa atas cobaan yang menimpanya. Adapun mengapa Allah SWT, menimpakan musibah sementara manusia tidak ada yang menginginkan musibah itu, maka disinilah Allah SWT, ingin menunjukkan kekuasaan-Nya yang mutlak, tidak ada seorangpun yang dapat mendekte kehendak-Nya. Ia Maha kuasa atas segala sesuatu, selain juga Allah ingin memberikan pelajaran pada orang yang mau berfikir tentang sebab terjadinya musibah dan hikmah dibalik musibah tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Kelelahan Kerja

1. Definisi Kelelahan Kerja

Menurut Muhibbin Syah (1999:161) dalam Maharani (2012), jenuh dapat berarti jemu dan bosan dimana sistem akalnya tidak dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dalam memproses item-item informasi atau pengalaman baru.

Sedangkan secara harfiah jenuh ialah padat atau penuh sehingga tidak memuat apapun.

Kelelahan merupakan suatu masalah kesehatan kerja yang perlu mendapat perhatian khusus. Kelelahan bagi setiap orang, bersifat subyektif karena terkait dengan perasaan, karena selain dipengaruhi oleh faktor fisik dan biologis, kelelahan juga dipengaruhi oleh faktor psikis/psikologi (Perwitasari, 2014).

Menurut Chavalitsakulchai dan Shahvanaz (1991) dalam Setyawati (2010) dalam Romadhoni (2015), *burnout* atau kelelahan kerja merupakan fenomena yang kompleks yang disebabkan oleh faktor biologi pada proses kerja serta dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal pengaruh terjadinya kelelahan kerja yaitu lingkungan kerja yang tidak memadai, dan internal pengaruh kelelahan kerja yaitu masalah psikososial.

2. Gejala Burnout

Menurut Maslach (1993) dalam Samsuddin (2013) mengungkapkan bahwa gejala-gejala *burnout* dapat dikategorikan dalam 3 dimensi, yaitu:

a. Kelelahan Emosional

Dimensi yang ditandai dengan berkurangnya energi secara emosi dan perasaan sumber emosi yang tidak mencukupi untuk menghadapi situasi, akibat banyaknya tuntutan atau beban kerja yang diajukan pada dirinya yang kemudian menguras sumber-sumber emosional yang ada. Juga ditandai dengan perasaan letih berkepanjangan baik secara fisik (sakit kepala, flu, insomnia), mental (merasa tidak bahagia, tidak berharga, rasa gagal) dan emosional (bosan, sedih, tertekan, marah) ketika mengalami kelelahan, mereka akan merasakan energinya seperti terkuras habis dan ada perasaan “kosong” yang tidak dapat diatasi lagi.

b. Penarikan diri

Merupakan perkembangan dari dimensi kelelahan pada saat seseorang melakukan coping terhadap situasi yang memiliki banyak tuntutan. Penarikan diri ditunjukkan dengan sikap tidak peduli dengan pekerjaan, menjauhnya individu dari lingkungan sosial, apatis, tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang disekitarnya. Perilaku yang muncul adalah memperlakukan orang lain secara kasar, merawat orang lain sebagai objek, menjaga jarak dengan penerima layanan, bersikap sinis, kurang perhatian dan kurang sensitif terhadap kebutuhan orang lain dan juga sikap yang tidak mempunyai perasaan terhadap orang lain. Perilaku tersebut ditunjukkan sebagai upaya melindungi diri dari perasaan kecewa, karena penderitanya menganggap bahwa dengan berperilaku seperti itu, maka mereka akan aman dan terhindar dari ketidak pastian dalam pekerjaan.

c. Rendahnya hasrat pencapaian prestasi diri

Rendahnya penghargaan terhadap dirinya sendiri merupakan kecenderungan untuk mengevaluasi perilaku dan prestasi secara negatif khususnya dalam bekerja dengan klien. Dicitrakan dengan individu tidak pernah merasa puas dengan hasil karyanya sendiri, merasa tidak efektif atau kompeten dalam pekerjaan, adanya perasaan gagal dalam bekerja dan menganggap tugas-tugas yang dibebankan terlalu berlebihan sehingga tidak mampu untuk mencapai prestasi. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga dimensi *burnout*, kelelahan emosional, sikap dan perasaan yang negatif terhadap klien, dan rendahnya hasrat pencapaian prestasi diri.

Berdasarkan penelitian Mohammad bagher Gorji tahun 2011 tentang Status Kejenuhan Kerja (*Burnout*) Dengan Kinerja (*Job Performance*) Pada Pegawai Bank menunjukkan bahwa 30,75% pegawai rata-rata mengalami kejenuhan kerja, menekankan bahwa kejenuhan kerja (*Burnout*) ini dirasakan oleh

pegawai yang sudah bekerja antara 3 – 5 tahun, dan lebih dominan terjadi pada jenis kelamin laki – laki. Sedangkan hasil Penelitian menunjukkan adanya kejenuhan tinggi pada pegawai yang berakibat pada kinerja pegawai, ini berarti kinerja pegawai menurun karena kejenuhan kerja meningkat. (dalam Maharani, 2012).

Kelelahan dalam bekerja merupakan rasa lelah yang luar biasa. Tapi di sela kelelahan itu banyak hikmah yang bisa diambil. Bersumber dari hadits Nabi SAW tentang keutamaan (فَضِيلَةُ) bekerja dalam islam orang orang yang ikhlas bekerja akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT. Dalam sebuah hadits shahh Bukhari Muslim dalam bukunya diriwayatkan :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَضِرِيِّ وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزْنٍ وَلَا أَدَى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُّهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ . (رواه بوخارى و مسلم)

Artinya :

Dari Abu Said Al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhuma dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda "tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, atau penyakit, atau kekhawatiran, atau kesedihan, atau gangguan, bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya" (HR. Al-Bukhari No. 5642 dan Muslim No. 2573).

Hadist inilah yang akhirnya membuat kelelahan dalam bekerja mencari nafkah itu menjadi sebuah kerinduan. Islam mengajarkan bahwa dalam hidup ini sudh seharusnya kita bekerja keras. Allah sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras dalam hidupnya. Balasan minimal bagi seorang muslim yang tertimpa musibah, sekecil apapun musibah tersebut, maka Allah akan menghapus kesalahannya. Pekerjaan yang selama ini kita lakoni akan menghapuskan dosa-dosa kita yang menumpuk seperti gunung. Tentunya bekerja dengan ikhlas dan diniatkan untuk beribadah akan lebih terasa manfaatnya dibandingkan dengan

bekerja yang asal-asalan. Namun apabila ia mampu bersabar dan mengharapkan pahala dari musibah tersebut, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan tambahan kebaikan.

Allah selalu menepati janji-Nya, maka siapa saja yang ingin diampuni dosa-dosanya, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pekerjaan hamba-Nya. Allah akan selalu melihat pekerjaan seorang hamba walau sekecil apapun. Dan Allah akan membalas semua yang dilakukan manusia di muka bumi ini.

Maka mulailah bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, karena bisa jadi pahala shalat kita belum bisa menghapus dosa-dosa kita karena dosa kita yang terlalu besar. Maka hapuslah dosa-dosa kita dengan bekerja dengan bekerja yang sungguh-sungguh sesuai dengan hadist Rasulullah SAW.

E. Tinjauan Umum Tentang Kinerja

Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. (Direktorat Jendral Kesehatan RI, 1995). Pelayanan medis menurut Levey dan Lomba (1984): setiap upaya yang diselenggarakan secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat (Noor & Mattulada, 2001).

Untuk meningkatkan pelayanan puskesmas maka salah satu dimensi atau faktor utama yang sangat menentukan untuk dipertahankan adalah kinerja petugas kesehatan, karena mereka adalah tulang punggung pelayanan puskesmas dan organisasi kesehatan. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengukur kinerja petugas kesehatan setiap tahun. Dengan demikian harus tetap menjaga dan

merangsang faktor yang mempengaruhi kinerja petugas kesehatan agar meningkat atau stabil (Hane, 2003).

1. Definisi Kinerja

Mangkunegara (2001) menjelaskan bahwa, istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja atau yang sering diistilahkan prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Penilaian kinerja (prestasi kerja) merupakan proses sistematis untuk memperoleh informasi tentang keberhasilan dan kegagalan karyawan dalam menjalankan tugas pada bidang kerja masing-masing (Abi, 1990).

2. Faktor faktor yang mempengaruhi kinerja

Menurut Wiliam Stem dalam Mangkunegara (2010:16) faktor-faktor penentu prestasi kerja individu atau pegawai adalah faktor individu dan faktor lingkungan kerja organisasinya. Pendapat tersebut dapat di asumsikan bahwa :

a. Faktor individu

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikid (rohani) dan fisiknya (jasmani). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusi untuk mampu mengelolah dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktifitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi.

Dengan kata lain tanpa adanya konsentrasi yang baik dari individu dalam bekerja, maka pimpinan mengharapkan mereka dapat bekerja produktif dalam

mencapai tujuan organisasi, konsentrasi individu dalam bekerja sangat dipengaruhi kemampuan potensi, yaitu kecerdasan pikiran dan kecerdasan emosi. Pada umumnya individu yang mampu bekerja dengan penuh konsentrasi apabila ia memiliki tingkat intelegensi minimal normal dengan kecerdasan emosi yang baik.

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarir dan fasilitas kerja yang relative memadai. Sekalipun jika faktor lingkungan organisasi kurang menunjang, maka bagi individu yang memiliki tingkat kecerdasan emosi yang yang baik, sebenarnya tetap dapat berprestasi dalam bekerja hal ini bagi individu tersebut lingkungan organisasi itu dapat diubah dan bahkan dapat diciptakan oleh dirinya serta merupakan pemacu (pemotivator) tantangan bagi dirinya dalam berprestasi di organisasinya prestasi kerja itu tidak hanya berkaitan dengan kuantitas tapi juga dengan kualitas pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.

3. Penilaian Kinerja

Ukuran terakhir keberhasilan dari suatu departemen personalia adalah kinerja. Karena baik departemen itu sendiri maupun karyawan memerlukan umpan balik atas upaya masing-masing, maka kinerja dari setiap karyawan perlu dinilai. Oleh karena itu penilaian kinerja adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai kinerja. Menurut Hedrahman dan Suad Husnan, faktor-faktor kinerja yang perlu dinilai sebagai berikut :

a. Kuantitas kerja

Banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada yang perlu diperhatikan bukan hasil rutin tetapi seberapa cepat pekerjaan yang dapat diselesaikan.

b. Kualitas kerja

Mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan, biasanya diukur melalui ketepatan, ketelitian, keterampilan, keberhasilan hasil kerja.

c. Inisiatif

Kemampuan mengenali masalah dan mengambil tindakan kolektif memberikan saran-saran untuk peningkatan dan menerima tanggung jawab menyelesaikan.


d. Kerajinan

Kesediaan atau keberadaan karyawan di tempat kerja untuk melakukan tugas tanpa adanya paksaan dan juga yang bersifat rutin.

e. Sikap

Perilaku karyawan terhadap perusahaan atau atasan atau teman kerja.


F. Kerangka Teori



Sumber: teori Johansson & Rubenowitz, (1994)

G. Kerangka Konsep

Johansson & Rubenowitz (1994) menjelaskan faktor psikososial dalam lingkungan kerja yaitu beban kerja secara psikologis : stres kerja, beban kerja, ada atau tidaknya kemungkinan untuk relaksasi dan beristirahat saat bekerja, beban mental yang ditimbulkan oleh pekerjaan itu sendiri, perasaan lelah dan kejenuhan sehabis bekerja yang meningkat.



Keterangan :

Diteliti : _____

Tidak diteliti : _____

□ : Independen

○ : Dependen



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yang bersifat deskriptif yaitu mengumpulkan data yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan bertujuan untuk melihat gambaran faktor psikososial di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Puskesmas Kassi-Kassi yang beralamat di jalan Tamalate 1 No 43 Kelurahan Kassi Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei deskriptif.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kesehatan (PNS maupun non PNS) yang bekerja di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar sebanyak 55 orang.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Total sampling*, dimana populasi menjadi sampel yaitu sebanyak 55 orang petugas kesehatan.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penelitian digunakan beberapa metode seperti sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah merupakan data yang di ambil sendiri secara langsung oleh peneliti berupa data-data dan keluhan serta gangguan kesehatan di lokasi tempat penelitian dengan menggunakan kuesioner dan data-data lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber data primer pada penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari data-data berupa internet dan catatan-catatan kejadian ataupun keluhan pada pegawai serta data-data lainnya yang dapat memperkuat keakuratan penelitian ini.

E. *Instrumen Penelitian*

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi pernyataan untuk diisi oleh responden yaitu petugas kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.

Adapun alat ukur stres kerja, beban kerja dan kelelahan kerja sebagai berikut :

1. Stress kerja

Kuesioner ini diukur menggunakan kuesioner standar *Stress Diagnostic Survey* (SDS) yang dikembangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan RI yang terdiri dari 30 pertanyaan yang mencakup beberapa macam stressor kerja yaitu ketaksaan peran, konflik peran, beban kerja kualitatif berlebih, beban kerja kuantitatif berlebih, pengembangan karier, dan tanggung jawab (Isfandari. S, 1992 dalam Afrianti, 2011).

2. Beban kerja

Kuesioner ini diukur menggunakan kuesioner standar metode NASA-TLX yang dikembangkan oleh Sandra G. didapatkan dengan menghitung tara-

rata WWL (*Weighted Workload*). Nilai WWL didapatkan dengan mengalikan rating dan bobot pada kuesioner NASA-TLX yang telah diisi oleh masing-masing responden. Bobot nilai didapatkan dari perbandingan berpasangan pada kuesioner (Mutia, 2014).

3. Kelelahan kerja

Kuesioner ini menggunakan standar metode pengukuran kelelahan dengan skala yang dikeluarkan oleh *Industrial Fatigue Research Committee* (IFRC) dimana berisi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan gejala-gejala kelelahan. Skala IFRC ini terdapat 30 gejala kelelahan yang disusun dalam bentuk daftar pertanyaan.

4. Kinerja

Data kinerja yang di peroleh dari data sekunder yang diambil dari penelitian perpustakaan sebagai alat indikator penelitian, dimana metode pengukuran kinerja dengan skala likert berisi 54 pertanyaan yang berhubungan dengan persiapan kerja, karakter pegawai, hasil kerja, dan perilaku pegawai.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah mengolah data. Dalam pengolahan data peneliti melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*

Pemeriksaan dan meneliti kembali data yang telah terkumpul adalah langkah pertama tahap pengolahan data. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul tersebut sehingga dapat dipersiapkan untuk tahap analisis berikutnya. Proses pemeriksaan dan meneliti kembali data tersebut disebut dengan tahap editing (Bagong, 2008:93).

Penyuntingan terdiri dari :

- 1) Mencetak nama dan kelengkapan identitas pengisi.
- 2) Mengecek kelengkapan data, artinya memeriksa isi instrumen pengumpulan data.
- 3) Mengecek macam isian data.

b. *Coding*

Pemberian kode pada variabel dan data yang telah terkumpul melalui angket. Pemberian kode pada penelitian ini berbentuk angka yang diberikan pada setiap butir jawaban angket dari setiap responden. Data untuk setiap variabel atau indikator diberi kode angka dengan memperhatikan skala ukur yang dipakai.

Pada prinsipnya pemberian kode ini adalah tahap kuantifikasi angket artinya angket yang berisi jawaban responden diproses sehingga melahirkan data kuantitatif yang berupa angka (W. Gulo, 2002:136).

c. *Entry Data*

Entry data adalah proses memasukan data yang telah dikumpulkan ke dalam database komputer untuk diolah.

d. *Tabulating*


Tabulating adalah proses penempatan data ke dalam bentuk table sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel-tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis data.

2. Analisis data

Data dianalisis menggunakan Program *SPSS* di perangkat komputer atau komputer *Portable* menggunakan skala ordinal untuk mengetahui gambaran faktor psikososial terhadap kinerja pada petugas kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar.

Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data agar data yang masih terkesan bertebaran dapat disusun sehingga lebih mudah dimanfaatkan dalam analisis oleh alat analisisnya untuk menjawab tujuan penelitian (Riyaldi, 2015:58).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat digunakan untuk melihat gambaran deskriptif atau data proporsi menurut berbagai karakteristik yang diteliti yaitu variabel independen dan variabel dependen. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen,



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. *Sejarah Umum Puskesmas Kassi-Kassi*

Puskesmas Kassi-Kassi merupakan salah satu Puskesmas Pemerintah Kota Makassar dan merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Makassar. Puskesmas Kassi-Kassi berdiri sejak tahun 1978/1979 merupakan Puskesmas perawatan ke-VI (Rumah Sakit Pembantu VI) di Makassar. Puskesmas Kassi-Kassi / RSP-VI terletak di jalan Tamalate I no 43 Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Adapun letak atau batas-batas wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Ballaparang Rappocini
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Panaikang Tamangapa
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Mangasa Jongaya
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Maricaya Parangtambung

2. *Keadaan Geografi*

Puskesmas Kassi Kassi terletak di Kelurahan Kassi Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan luas wilayah kerja \pm 5,2 KHa dari 6 kelurahan yang terdapat 59 RW dan 361 RT. Pemanfaatan potensi lahan dan alih fungsi lahan terjadi sedemikian rupa, yang akan membawa pengaruh terhadap kondisi dan perkembangan sosial ekonomi dan keamanan masyarakat. Lahan yang berbentuk rawa-rawa di beberapa bagian di Kecamatan Rappocini beralih fungsi menjadi pemukiman sementara atau darurat.

Alih fungsi lahan juga banyak terjadi pada sekitar pemukiman dan perumahan yang menjamur beberapa tahun terakhir sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan tingginya urbanisasi yang akan membawa pengaruh pada pola perilaku, sanitasi kesehatan, status gizi, pola dan jenis penyakit serta kondisi lingkungan pemukiman yang sebagian besar daerahnya dilanda banjir pada musim hujan. Luas wilayah kerja Puskesmas Kassi Kassi seluruhnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Distribusi Luas Wilayah, Jumlah RW/RT, Menurut Kelurahan
Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi Kassi Tahun 2016

Kelurahan	Luas (Kha)	Rw	Rt
Tidung	0,89	8	42
Bontomakkio	0,20	6	31
KassiKassi	0,82	14	93
Mappala	0,50	13	71
Banta Bantaeng	1,27	8	83
Karunrung	1,52	9	47
Jumlah	5,2	58	361

Sumber: Data Sekunder 2016

3. *Pertumbuhan penduduk / jumlah penduduk*

Dalam upaya menahan laju pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui pengendalian tingkat kelahiran dan penurunan angka kematian (bayi, anak balita dan ibu), dimana pertumbuhan yang tinggi akan menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi pada tahun 2015 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
 Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin
 Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi
 Tahun 2016

Kelurahan	Jumlah Perjenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tidung	7.909	7.230	15.139
Bontomakkio	2.227	2.367	4.594
KassiKassi	8.957	9.075	18.032
Mappala	5.909	5.909	11.818
Banta Bantaeng	10.361	10.184	20.545
Karunrung	6.732	6.221	12.953
Jumlah	42.095	40.986	83.081

Sumber : Data Sekunder 2016

Jumlah penduduk terpadat ditemukan pada kelurahan banta-bantaeng berdasarkan jenis kelamin juga terbanyak pada kelurahan tersebut dengan perbandingan hampir sama.

Jenis sarana kesehatan yang terdapat diwilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi tahun 2015 terdiri dari :

- a. Rumah Sakit Umum : 2 buah
- b. Rumah Sakit Bersalin : 1 buah
- c. Puskesmas : 1 buah
- d. Puskesmas Pembantu : 1 buah
- e. Balai / Klinik Pengobatan : 2 buah
- f. Dokter Praktek : 30 orang
- g. Bidan Praktek Swasta (BPS) : 20 orang
- h. Apotik : 10 buah
- i. Posyandu : 58 buah


Adapun Tenaga dan Stuktur Organisasi sebagai berikut :

Jumlah tenaga kesehatan yang terdapat di Puskesmas Kassi-Kassi sebanyak 55 orang dengan berbagai spesifikasi, yang terdiri dari :

1. Dokter Umum : 8 orang
2. Dokter Gigi : 2 orang
3. Perawat : 18 orang
4. Perawat Gigi : 2 orang
5. Bidan : 9 orang
6. Santarian : 1 orang
7. Nutrisionis : 3 orang
8. Pranata Laboratorium : 2 orang
9. Apoteker : 2 orang
10. Asisten Apoteker : 1 orang
11. Rekam Medik : 3 orang
12. Sarjana Ekonomi : 1 orang
13. Sarjana Kesehatan Masyarakat :
 - a. Epidemiologi : 1 orang
 - b. Kesling : 2 orang

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Puskesmas Kassi-Kassi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 800 / 1682 / SK / VI / 2010 :



Struktur Organisasi Puskesmas / RSP.IV Kassi-Kassi Tahun 2016

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 April 2017 sampai 20 Mei 2017 di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melihat gambaran faktor psikososial pada tenaga kesehatan di Puskesmas. Data sekunder yang diperoleh dari bagian tata usaha yaitu data tentang jumlah tenaga kesehatan dan penilaian tentang kinerja. Sedangkan data primer diperoleh langsung dari tenaga kesehatan sebagai responden dengan cara mengisi lembar pernyataan dari kuesioner yang dibagikan. Data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan program SPSS sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan analisis data.

1. Karakteristik Responden

a. Umur

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur di Puskesmas
Kassi-Kassi Kota Makassar

Kelompok Umur	Frekuensi	Persentasi
20-30	18	32.7
31-40	18	32.7
>40	19	34.5
Jumlah	55	100

Sumber: Data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.3 karakteristik responden di atas menunjukkan bahwa dari 55 responden diperoleh kelompok umur responden terbanyak adalah >40 tahun sebanyak 19 (34.5%) responden, kelompok umur 21-30 tahun sebanyak 18 (32.7%) responden, dan kelompok umur 31-40 tahun sebanyak 18 (32.7%) responden.

b. Jenis Kelamin

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentasi
Laki-Laki	6	10.9
Perempuan	49	89.1
Jumlah	55	100

Sumber: Data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.4 karakteristik responden di atas menunjukkan bahwa dari 55 responden diperoleh yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6 (10.9%) responden, dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 49 (89.1%) responden.

c. Status Kepegawaian

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Status Kepegawaian di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar

Status Kepegawaian	Frekuensi	Persentasi
PNS	39	70.9
Non PNS	16	29.1
Jumlah	55	100

Sumber: Data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.5 karakteristik responden di atas menunjukkan bahwa dari 55 responden diperoleh yang berstatus kepegawaian sebagai PNS sebanyak 39 (70.9%) responden, dan sebagai Non PNS sebanyak 16 (29.1%) responden.

2. Analisis Univariat

Analisis univariat yaitu untuk memperoleh gambaran distribusi frekuensi dan presentase dari variabel yang diteliti baik variabel independen maupun variabel dependen yang meliputi stres kerja, beban kerja, dan kelelahan kerja.

a. Stres Kerja

Tabel 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Stres Kerja di Puskesmas Kassi-Kassi
Kota Makassar

Stres Kerja	Frekuensi	Persentasi
Stres Ringan	27	49.1
Stres Berat	28	50.9
Jumlah	55	100

Sumber: Data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 55 tenaga kesehatan yang dijadikan responden dalam penelitian ini diperoleh yang mengalami stres berat terbanyak adalah 28 (50.9%) orang, dan 27 (49.1%) orang mengalami stres ringan.

b. Beban Kerja

Tabel 4.7
Distribusi Responden Berdasarkan Beban Kerja di Puskesmas Kassi-Kassi
Kota Makassar

Beban Kerja	Frekuensi	Persentasi
Agak berat	7	12.7
Berat	36	65.5
sangat berat	12	21.8
Jumlah	55	100

Sumber: Data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 55 tenaga kesehatan yang dijadikan responden dalam penelitian ini diperoleh yang mengalami beban kerja berat terbanyak adalah 36 (65.5%) orang, 7 (12.7%) orang mengalami beban kerja agak berat, dan 12 (21.8%) orang mengalami beban kerja sangat berat.

c. Kelelahan Kerja

Tabel 4.8
Distribusi Responden Berdasarkan Kelelahan Kerja di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar

Kelelahan Kerja	Frekuensi	Persentasi
Lelah ringan	37	67.3
Lelah sedang	18	32.7
Jumlah	55	100

Sumber: Data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 55 tenaga kesehatan yang dijadikan responden dalam penelitian ini diperoleh yang mengalami kelelahan kerja terbanyak adalah lelah ringan sebanyak 37 (67.3%) orang, dan 18 (32.7%) orang mengalami lelah sedang.

3. Analisis Bivariat

a. Stres Kerja dengan Kinerja

Tabel 4.9
Distribusi Stres Kerja Responden Berdasarkan Kinerja di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar

Stres Kerja	Kinerja				Total	
	Tidak Baik		Baik		n	%
	n	%	n	%		
Stres Ringan	4	7.3	23	41.8	27	49.1
Stres Berat	3	5.5	25	45.5	28	50.9
Total	7	12.7	48	87.3	55	100

Sumber: Data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 28 responden yang mengalami stres berat terdapat 25 responden (45.5%) memiliki kinerja baik dan kinerja tidak baik sebanyak 3 responden (5.5%), sedangkan dari 27 responden yang mengalami stres ringan terdapat 23 responden (41.8%) memiliki kinerja baik dan kinerja tidak baik sebanyak 4 responden (7.3%).

b. Beban Kerja dengan Kinerja

Tabel 4.10
Distribusi Beban Kerja Responden Berdasarkan Kinerja di Puskesmas
Kassi-Kassi Kota Makassar

Beban Kerja	Kinerja				Total	
	Tidak baik		Baik			
	n	%	n	%	n	%
Agak berat	0	0	7	12.7	7	12.7
Berat	6	10.9	30	54.5	36	65.5
Sangat berat	1	1.8	11	20.0	12	21.8
Total	7	12.7	48	87.3	55	100

Sumber: Data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 36 responden yang mengalami beban kerja berat terdapat 30 responden (54.5%) memiliki kinerja baik dan kinerja tidak baik sebanyak 6 responden (10.9%), sedangkan dari 12 responden yang mengalami beban kerja sangat berat terdapat 11 responden (20.0%) memiliki kinerja baik dan kinerja tidak baik sebanyak 1 responden (1.8%), dan hanya 7 responden yang mengalami beban kerja agak berat terdapat 7 responden (12.7%) memiliki kinerja baik.

c. Kelelahan Kerja dengan Kinerja

Tabel 4.11
Distribusi Kelelahan Kerja Responden Berdasarkan Kinerja di Puskesmas
Kassi-Kassi Kota Makassar

Kelelahan Kerja	Kinerja				Total	
	Tidak baik		Baik			
	n	%	n	%	n	%
Lelah ringan	5	9.1	32	58.2	37	67.3
Lelah sedang	2	3.6	16	29.1	18	32.7
Total	7	12.7	48	87.3	55	100

Sumber: Data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 37 responden mengalami lelah ringan terdapat 32 responden (58.2%) memiliki kinerja baik dan kinerja tidak baik sebanyak 5 responden (9.1%), sedangkan dari 18 responden mengalami lelah sedang terdapat 16 responden (29.1%) memiliki kinerja baik dan kinerja tidak baik sebanyak 2 responden (3.6%).

C. Pembahasan

Pasca penelitian mengenai gambaran faktor psikososial pada tenaga kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar, telah dilakukan analisis data sesuai yang tertera pada bagian sebelumnya yang selanjutnya hasil penelitian tersebut akan ditelaah dan dibahas berdasarkan landasan teori yang relevan.

1. Gambaran Stres Kerja dengan Kinerja petugas kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar

Menurut Stephen P. Robbins Stres adalah kondisi dinamik yang didalamnya seorang individu dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala atau tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang diinginkan dan hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting. Stres kerja merupakan suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi serta proses berfikir dan perasaan tertekan yang dialami tenaga kesehatan menghadapi pekerjaan. Stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan individu untuk menghadapi lingkungan kerjanya.

Stres yang berhubungan dengan pekerjaan adalah reaksi manusia yang timbul karena dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan dan tekanan-tekanan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dengan pengetahuan mereka, stres terjadi bila ada tekanan-tekanan pekerjaan yang melebihi ambang kemampuan dan dapat terjadi pada semua orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas stres kerja pada tenaga kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi yaitu stres berat sebanyak 50.9% responden sedangkan yang mengalami stres ringan sebanyak 49.1% responden. Banyaknya responden yang mengalami stres berat karena adanya kondisi pekerjaan yaitu tekanan yang dirasakan oleh tenaga kesehatan apabila pekerjaan yang dihadapi lebih banyak dari biasanya dan harus dikerjakan di lingkungan pekerjaannya dalam waktu tertentu.

Diasumsikan selain kondisi pekerjaan terdapat faktor lain yang lebih dominan dalam menimbulkan stres kerja seperti tuntutan tugas. Tenaga kerja yang tidak memiliki cukup informasi untuk melaksanakan perannya atau tidak dapat merealisasikan harapan yang berkaitan dengan perannya akan membangkitkan stres kerja.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Thio (2016) bahwa perawat yang mengalami stres berat sebagian besar melaksanakan tugas kebersihan, melakukan tugas administrasi dan melakukan tugas non keperawatan misalnya menetapkan diagnosa penyakit, membuat resep dan melakukan tindakan pengobatan, hanya sebagian kecil yang melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan fungsinya. kondisi ini dipicu karena adanya tuntutan dan berupa tekanan dari pihak organisasi dan interaksinya dengan pekerjaan yang sering mendatangkan konflik atas apa yang dilakukan.

Hal ini terbukti dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar responden mengalami peningkatan tingkat stres dikarenakan stimulus atau situasi yang menimbulkan distress pada lingkungan pekerjaannya dan menciptakan tuntutan fisik dan psikis pada seseorang stres yang menjadikan beban bagi mereka.

Menurut Kavaganh, Hurts dan Rose (1990), stress kerja merupakan suatu ketidakseimbangan persepsi individu tersebut terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa stress kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berfikir, dan keadaan fisik seseorang dimana ia terpaksa memberikan tanggapan melebihi kemampuan penyesuaian dirinya terhadap suatu tuntutan eksternal atau lingkungan kerja yang dapat mengganggu prestasi dan kemampuan individu untuk bekerja.

Kinerja tenaga kesehatan Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar menunjukkan kualitas yang baik, secara kuantitatif mencapai rata-rata kinerja tenaga kesehatan 97% sesuai data sekunder tahun 2015. Masalah psikososial yang mengakibatkan stres akan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia pada petugas medis yang akan berkorelasi positif dengan menurunnya produktivitas dan prestasi kerja petugas medis (Mayor, 2012).

Tenaga kerja yang berperan dan mengalami stres kerja berat karena tenaga kerja tersebut diberikan peran terlalu banyak seperti ikut serta dalam sosialisasi atau survey yang dilakukan di puskesmas sehingga dapat memacu diri untuk meningkatkan hasil kerja dan prestasi kerja yang baik. Dalam hal ini, stres berat dengan kinerja yang dialami petugas kesehatan yaitu stres dalam bentuk positif (*eustress*) disebabkan karena adanya penghargaan (reward) yaitu sebuah bentuk apresiasi tertentu yang diberikan oleh atasan kepada karyawannya dalam bentuk material atau ucapan. Stres dapat menjadi kekuatan positif (*eustress*) yang dibutuhkan individu untuk dapat memacu diri mencapai kinerja dan prestasi tinggi, sampai titik tertentu bekerja dibawah tekanan *deadline* atau batas waktu dapat merangsang proses kreatif individu.

Hasil penelitian sejalan dengan Putra (2013) yang menyatakan bahwa petugas medis di Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa mengalami stres dalam bentuk positif (*eustress*) terhadap kinerja petugas medis yang menunjukkan kualitas yang baik, secara kuantitatif mencapai angka 82,5%.

Penelitian terdahulu Khuzaeni et al, (2013) menyatakan bahwa stres kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Penelitian tersebut juga didukung oleh Ouyang (2009) yang menyatakan bahwa stres kerja berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja karena stres yang dialami karyawan dapat merasakan kepuasan dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja di lingkungan kerjanya.

Faktor yang menjadi penyebab stres dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Faktor internal, yakni dari dalam diri sendiri, misalnya kurangnya kepercayaan diri dalam melakukan pekerjaan, kurangnya kemampuan atau ketrampilan dalam melakukan pekerjaan, masa kerja kurang dari 1 tahun.
- b. Faktor eksternal, yakni faktor lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini mencakup lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik yang sering menimbulkan stres kerja adalah tempat kerja yang tidak higienis, kebisingan yang tinggi, beban pekerjaan.

Dalam kehidupan ini terkadang ada keadaan dimana kita sedang galau, stres, dan bingung dalam menghadapi masalah dan musibah. Semua itu merupakan sebuah ujian dari Allah SWT pada makhluk-Nya, untuk menghadapi hal tersebut, bukan hanya butuh berdiam diri saja. Namun kita juga memerlukan suatu pegangan. Pegangan hidup yang bisa membuat jiwa kita senantiasa memperoleh ketenangan, penjagaan, dan perlindungan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Pegangan itu hanya bisa diraih dengan kekuatan

doa yang sanggup memberi kita keyakinan yang kuat untuk selalu pasrah kepada Allah AWT. Apabila sedang menghadapi masalah besar atau sedang stres dalam menjalani hidup, dalam hadist Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ قَالَهَا ابْنُ أَبِي هَيْمٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُتِيَ فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra, “Hasbunallahah Wani’mal Wakil’ kalimat yang dibaca oleh nabi Ibrahim as ketika dilempar ke dalam api, dan juga telah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika diprovokasi oleh orang kafir, supaya takut kepada mereka ; ‘sesungguhnya manusia telah mengumpulkan segala kekuatannya untuk menghancurkan kalian, maka takutlah kamu dan janganlah melawan, tapi orang-orang beriman bertambah imannya dan membaca, hasbunallahah wani’mal wakil (Cukuplah Allah bagiku dan (Dia) sebaik-baik penolong” (HR. Bukhari).

Doa ini sangat penting untuk kita amalkan sehari-hari, dimana dalam kehidupan, pasti kita sebagai manusia selalu menghadapi masalah baik besar dan kecil. Sebesar apapun masalah, kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan itu melanda hati, jika kita benar-benar menggantungkan diri kita pada Allah SWT setelah ikhtiar, niscaya ketakutan akan sirna.

Hai Abdullah ibn Qais sukakah jika aku ajarkan kepadamu sesuatu kalimat dari pembendaharaan surga: La hawla wa la quwwata illa billahi. (HR. Bukhari Muslim). Anas ra, mengatakan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda, bahwasanya jika ia berdoa kepadaku “Ana ma’a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu”. Aku selalu bersama hambaku selama ia ingat kepada-Ku dan bergerak bibirnya menyebut nama-Ku. Hadist Qudsi ini berkaitan dengan firman Allah dalam firman-Nya yang lain. Sesungguhnya selalu membantu orang-orang yang bertaqwa dan mereka yang berbuat baik.

Sebagai insan beriman, doa dan dzikir menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam berusaha. Adanya harapan yang tinggi disandarkan kepada Allah SWT,

demikianpun apabila ada kekhawatiran terhadap suatu ancaman, maka sandaran kepada Allah SWT senantiasa melalui doa dan dzikir. Melalui dzikir, perasaan menjadi lebih tenang dan khusyuk, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan konsentrasi, kemampuan berpikir secara jernih, dan emosi menjadi lebih terkendali. Hentakan kemarahan dan kesedihan, ataupun kegembiraan yang berlebihan senantiasa dapat dikendalikan dengan baik.

Dalam mengantisipasi dan menanggulangi perilaku stres yang menimpa kepada hamba Allah dalam bekerja, hendaklah ia akan selalu berpedoman pada petunjuk Rasul tanpa keluar dari garis-garis Rasul tersebut, agar hidupnya menjadi tentram dan nyaman dalam setiap langkahnya dalam bekerja.

2. Gambaran Beban kerja dengan kinerja di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar

Menurut Everlyn (2004) mengatakan bahwa beban kerja adalah keadaan di mana pekerja dihadapkan pada tugas yang harus diselesaikan pada waktu tertentu. Setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang merupakan beban kerja baginya, beban-beban tersebut tergantung bagaimana orang tersebut bekerja sehingga disebut sebagai beban kerja. Tubuh manusia dirancang untuk dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas beban kerja pada tenaga kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi yaitu rata-rata tenaga kesehatan menyebutkan beban kerja dikarenakan adanya tuntutan pekerjaan yang berlebih, kebutuhan fisik dan performansi yang tinggi, yaitu besarnya keinginan tingkat keberhasilan di dalam pekerjaan dan kepuasan dari hasil pencapaian kerja yang dilakukan, maka seluruh kegiatan atau aktivitas yang memerlukan energi fisik manusia akan tergantung pada manusia yang berfungsi sebagai sumber yang dapat menimbulkan memicu beban kerja pada tenaga kesehatan. Petugas kesehatan lainnya juga

dibebani tugas tambahan lain dan sering melakukan kegiatan yang bukan fungsinya misalnya menangani administrasi, keuangan dan lainnya.

Penelitian ini sejalandengan penelitian yang dilakukan oleh Fardiansyah (2014) bahwa karyawan yang mengalami beban kerja diantaranya berupa beban fisik, beban mental, atau beban sosial sesuai dengan jenis pekerjaan si pelaku. Beban kerja dipengaruhi oleh tempat kerjanya, kejenuhan saat bekerja, penempatan kerja, dan umur karyawan.

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa beban kerja dengan kinerja petugas kesehatan dari analisa beban kerjanya dapat dilihat dari aspek-aspek, seperti tugas-tugas yang dijalankan berdasarkan fungsi utamanya, begitu pula dengan tugas tambahan yang dikerjakan, waktu kerja yang digunakan untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan jam kerja yang berlangsung tiap hari, serta kelengkapan fasilitas yang dapat membantu menyelesaikan kerjanya dengan baik, sehingga dapat menciptakan prestasi kerja di lingkungan kerja dengan baik.

Pekerja dituntut untuk menyelesaikan tugas yang kadang kala tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga kadang kala harus menambah waktu saat bekerja. Pekerja biasanya mempunyai kemampuan normal dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Kemampuan berkaitan dengan keahlian, pengalaman, dan waktu yang dimiliki, sehingga kinerja yang dilakukan secara optimal. Apabila dalam kondisi tertentu, pihak atasan seringkali memberikan tugas dengan waktu yang terbatas. Akibatnya, pekerja dikejar waktu untuk menyelesaikan tugas tepat waktu yang ditetapkan oleh atasan sehingga dapat menurunkan kualitas kinerja pekerja.

Hasil penelitian yang sejalan dengan Perry et al., (2011) menyatakan bahwa beban kerja/tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan tidak mempengaruhi kondisi karyawan dan tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Tingkat ketepatan penempatan seseorang pada suatu pekerjaan, disamping didasarkan pada beban optimum juga dipengaruhi oleh pengalaman, keterampilan, motivasi, dan sebagainya (Notoadmodjo, 2007).

Orang yang mengalami beban kerja berlebih dapat menyebabkan menurunnya moral dan motivasi pegawai dilingkungan kerja. Beban kerja yang berlebih secara fisik ataupun mental, yaitu harus melakukan terlalu banyak pekerjaan. Unsur yang menimbulkan beban berlebih secara kuantitatif ialah kondisi kerja, yaitu setiap tugas diharapkan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Selanjutnya desakan waktu menyebabkan banyak kesalahan atau menyebabkan kondisi kesehatan seseorang berkurang, maka ini merupakan cerminan adanya beban berlebih kuantitatif. Sedangkan beban berlebihan secara kualitatif merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia makin beralih titik beratnya pada pekerjaan otak (Nugraeni, 2014).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa Semakin banyak tugas tambahan yang harus dikerjakan oleh seorang tenaga kesehatan maka akan menambah tingginya beban kerja demikian juga sebaliknya. Apabila hal ini masih dipertahankan, maka akan menyebabkan beban kerja yang berlebihan (Irwandy, 2009). Setiap pekerjaan apapun jenisnya apakah pekerjaan tersebut memerlukan kekuatan otot atau pemikiran, adalah beban yang melakukan. Dengan sendirinya beban ini dapat berupa beban fisik, beban mental, ataupun beban sosial sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Beban dapat berupa beban fisik dan beban mental, beban fisik dapat berupa beratnya pekerjaan seperti mengangkat, mengangkut, merawat, dan mendorong. Sedangkan beban kerja mental dapat berupa sejauh mana tingkat keahlian dan prestasi kerja yang dimiliki individu dengan individu lainnya (Manuaba, 2000 dalam Wahyuni, 2015).

Beban kerja erat kaitannya dengan kinerja, yang mana berkaitan pula dengan performanya. Apabila beban kerja berlebihan berpengaruh dengan kinerjanya, dimana hal ini berkaitan dengan tingkat kelelahan seseorang. Dilihat dari distribusi tenaga kesehatan sebagian besar perawat memiliki usia yang cukup produktif yakni berkisar antara 20 – 30 tahun. Pada usia produktif ini tentu tenaga kesehatan memiliki kinerja yang lebih optimal dibandingkan dengan yang telah berusia di atas itu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hasibuan (2005) yang menyatakan bahwa karyawan muda umumnya mempunyai fisik yang lebih kuat, dinamis dan kreatif, sehingga dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka ia akan lebih mudah untuk mencapai kinerja secara maksimal. Demikian juga pernyataan Mangkunegara (2001) bahwa, seorang karyawan muda yang memiliki sikap kreatif akan memiliki keinginan untuk maju, rasa ingin tahu yang tinggi, energik, terbuka menerima pendapat, memiliki inisiatif tinggi, serta pemikiran yang luas dan terarah yang menunjang pencapaian kinerja yang optimal.

Ketika diberikan cobaan oleh Allah SWT, banyak orang merasa putus asa dan tidak bersemangat dalam bekerja dan menjalani hidup mereka. Padahal sebenarnya Allah SWT telah menurunkan ayat bahwa Allah tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan orang tersebut. Berikut ayat yang menjelaskan tentang beban kerja, dalam hal ini telah dikemukakan dalam firman Allah SWT yaitu pada Q.S. Al-Baqarah/2:286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢٨٦

Terjemahnya :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir"(Kementrian Agama RI 2013:49)

Allah SWT menciptakan manusia berbeda-beda. Satu cerdas dan berpotensi besar, salah satunya kurang cerdas dan berpotensi sedikit, satu kuat, satunya lemah dan kurus. Harus diterima bahwa sebagian dari perbedaan-perbedaan ini adalah kelaziman penciptaan. Sementara apa yang dihadapi manusia dan sebagian lainnya disebabkan kezaliman segolongan manusia terhadap lainnya dan ketidakadilan sosial.

Pemberitaan bahwa Allah tidak membebani para hamba-Nya melainkan sesuai dengan kemampuan mereka, setiap jiwa akan mendapat pahala kebaikan yang dilakukannya dan dosa atas kejahatan yang dilakukannya. Allah Ta'ala mengampuni keterbatasan mereka dalam mengemban kewajiban dan hal haram yang dilanggar, tidak memberikan sanksi atas kesalahan dan kelupaan mereka. Dia sangat memudahkan syari'at-Nya dan tidak membebani mereka hal-hal yang berat dan sulit sebagaimana yang dibebankan mereka sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka. Dia telah mengampuni, merahmati dan menolong mereka atas orang-orang kafir (Tasysir al-Kariim ar-Rahmaan, h.101).

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya artinya sekedar kesanggupannya. (ia mendapatkan dari apa yang diusahakannya) berupa kebaikan artinya pahalanya (dan ia peroleh pula dari hasil kejahatannya), yakni dosanya. Maka seseorang itu tidaklah menerima hukuman dari apa yang tidak dilakukannya, hanya baru menjadi angan-angan dan lamunan mereka.

Mereka bermohon, “Wahai Tuhan kami! Janganlah kami dihukum) dengan siksa (jika kami lupa atau bersalah), artinya meninggalkan kebenaran tanpa sengaja, sebagaimana dihukumnya orang-orang sebelum kami.

Kebanyakan orang ketika menghadapi masalah, mereka putus asa dan ingin berhenti atau menyerah. Selain itu, di antara mereka ada juga yang menyerah dengan keadaan pekerjaannya. Apabila mereka mengatakan tidak sanggup untuk menjalani semuanya, berarti mereka telah mendahului Allah. Untuk itu, janganlah berfikir negatif dengan mengatakan bahwa tidak bisa menghadapi semua masalah. Yakinkan pada diri sendiri apabila kita sanggup untuk menjalaninya dengan penuh kesabaran dan tawakkal kepada Allah.

Setiap manusia harus meletakkan keyakinan bahwa ujian seperti tuntutan atau tekanan kerja yang seperti ini adalah bertujuan untuk memantapkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kesyukuran dan rasa cinta kita kepada-Nya. Apabila yakin, dengan izin Allah SWT, segala permasalahan yang membelenggu diri akan dirungkaikan dan akhirnya kita berjaya menghadapi tuntutan dengan tenang.

3. Gambaran Kelelahan Kerja dengan Kinerja di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar

Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh menghindari dari kerusakan lebih lanjut (Suma'mur, 1995). Kelelahan kerja merupakan bagian dari permasalahan umum yang sering dijumpai pada tenaga kerja. Permasalahan kelelahan kerja selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pihak perusahaan maupun instansi yang mempekerjakan tenaga kerja (Mallapiang, dkk.2014).

Kelelahan kerja merupakan fenomena yang kompleks yang disebabkan oleh faktor biologi pada proses kerja serta dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal pengaruh terjadinya kelelahan kerja yaitu

lingkungan kerja yang tidak memadai, dan eksternal pengaruh kelelahan kerja yaitu masalah psikososial (Setyawati, 2010).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pada petugas kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi yang mengalami kelelahan kerja yaitu salah satu penyebab terjadinya kelelahan kerja dapat dilihat dari adanya keluhan pada saat bekerja. Hasil kuesioner didapatkan domain kejenuhan yang paling menonjol pada penelitian ini adalah tentang pelemahan kegiatan. Pelemahan Kegiatan disini lebih ke arah persepsi responden terhadap perasaan capek dan lelah baik dalam segi psikologis maupun fisik. Adapun pertanyaan yang paling mendapatkan respon dari responden adalah no pertanyaan 1 dan 2 yang menyatakan bahwa sering mengalami perasaan berat dikepala dan lelah seluruh badan yang membuat perasaan ingin berbaring setiap selesai bekerja. Tenaga kesehatan yang mampu *manage* dirinya dengan baik tidak akan mengalami kejenuhan kerja yang tinggi, tetapi apabila tenaga kesehatan memiliki kontrol diri dan tidak mampu mengatur dirinya maka perawat tersebut akan mengalami kejenuhan kerja yang tinggi dan berpengaruh terhadap kinerja mereka (Potter, 2005).

Penelitian ini sejalandengan penelitian yang dilakukan oleh Perwitasari (2013) menyatakan bahwa kelelahan kerja dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor individu, faktor pekerjaan, faktor lingkungan, dan faktor psikologis. Faktor individu meliputi umur, masa kerja, status gizi, dan jenis kelamin. Faktor pekerjaan meliputi beban kerja dan keadaan monoton. Faktor lingkungan meliputi penerangan, suhu ruangan, dan kebisingan. Faktor psikologis meliputi hubungan dengan pekerja lain.

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa kelelahan kerja dengan kinerja petugas kesehatan yaitu telah mencapai kinerja yang optimal dalam bekerja. Terdapat keterkaitan yang erat antara kelelahan kerja yang dialami tenaga

kerja dengan kinerja puskesmas. Apabila tingkat kualitas hasil kerja seseorang tenaga kerja terganggu yang disebabkan kelelahan fisik maupun psikis, maka akibat yang ditimbulkannya akan terasa oleh puskesmas berupa penurunan kualitas pekerja, tetapi pada lingkungan kerja di Puskesmas Kassi-Kassi memiliki prestasi kerja yang berpengaruh positif terhadap kelelahan kerja disebabkan karena petugas kesehatan mampu mengatasi akibat dari kelelahan dengan cara beristirahat untuk menyegarkan tubuh dan mengembalikan energi untuk dapat bekerja dengan baik, juga adanya fasilitas yang mendukung untuk menghindari akibat dari kelelahan dalam bekerja.

Dalam teori juga mengatakan bahwa tekanan dapat mengganggu performansi kerja dan gangguan perilaku yang menyebabkan kelelahan. Selain itu juga tekanan panas dapat menyebabkan dehidrasi yaitu kehilangan cairan tubuh > 1,5% gejalanya tidak nampak, kelelahan muncul lebih awal dan mulut kering (Anggrayni, Risita. 2011).

Sejalan dengan penelitian dengan Setyowati (2013) menyatakan bahwa lingkungan fisik dan psikis tempat kerja yang berhubungan positif pada kelelahan kerja menunjukkan bahwa factor fisik lingkungan kerja dapat meningkatkan kelelahan kerja. Pengertian kelelahan secara sempit memang hanya sebatas pada lelah fisik yang dirasakan saja. Hal ini dikarenakan setiap orang yang merasakan kelelahan hanya terbatas pada keluhan-keluhan fisik yang mereka rasakan saja. Gejala yang ditimbulkan, perubahan fisik dan perasaan yang dirasakan memang berbeda pada masing-masing individu. Seseorang yang mengalami kelelahan akan menunjukkan tanda-tanda seperti: sakit kepala (pusing), melamun, kurang konsentrasi, penglihatan kabur, susah menjaga mata agar tetap terbuka, konstan menguap bahkan tertidur saat bekerja, mudah tersinggung, jangka waktu menyimpan memori (ingatan) singkat, motivasi rendah, halusinasi, gangguan

dalam mengambil keputusan dan penilaian, memperlambat refleks dan tanggapan, dan fungsi sistem kekebalan tubuh berkurang.

Adapun implikasi yang dapat diberikan untuk mereduksi kelelahan kerja pada perawat IGD adalah disarankan agar Rumah Sakit memberikan materi pelatihan dan penyuluhan pada karyawan tentang kelelahan kerja dan dampak kelelahan kerja serta pencegahannya, agar hasil kerja yang dicapai dapat maksimal (Mallapiang, dkk. 2014).

Berikut ayat yang menjelaskan tentang kelelahan kerja, dalam hal ini telah dikemukakan dalam firman Allah SWT yaitu pada Q.S An-Najm/53:39-41

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ ۝٣٩ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۝٤٠
ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۝٤١

Terjemahnya:

“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna” (Kementrian Agama RI 2013:527)

Orang yang hidup pasti pernah merasakan kelelahan. Hal ini adalah fitrah manusia akibat dari tanggungjawab dan pekerjaan yang dilakukannya. Namun kelelahan itu tidak selamanya adalah sebuah penderitaan. Ada lelah yang berharga, lelah yang bernilai ibadah, dan lelah yang dipuji Allah dan Rasulnya. Lelah dalam beribadah adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan hati yang ikhlas bekerja karena Allah, maka akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT.

Allah sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras dalam hidupnya. Balasan minimal bagi seorang muslim yang tertimpa musibah, sekecil apapun musibah tersebut, maka Allah akan menghapus kesalahannya. Pekerjaan yang selama ini kita lakoni akan menghapuskan dosa-dosa kita yang menumpuk seperti

gunung. Tentunya bekerja dengan ikhlas dan diniatkan untuk beribadah akan lebih terasa manfaatnya dibandingkan dengan bekerja yang asal-asalan. Namun apabila ia mampu bersabar dan mengharapkan pahala dari musibah tersebut, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan tambahan kebaikan.

Allah selalu menepati janji-Nya, maka siapa saja yang ingin diampuni dosa-dosanya, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pekerjaan hamba-Nya. Allah akan selalu melihat pekerjaan seorang hamba walau sekecil apapun. Dan Allah akan membalas semua yang dilakukan manusia di muka bumi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian mengenai gambaran faktor psikososial pada petugas kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Stres kerjayang dialami petugas kesehatan tidak berdampak pada kinerja dimana stres direspon secara positif oleh petugas kesehatan (*Eustress*).
2. Beban kerjayang dialami petugas kesehatan mengalami beban berat tidak berdampak pada kinerja, dimana petugas kesehatan mempunyaikemampuan normal dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya sehingga mencapai kinerja secara optimal.
3. Kelelahan kerja yang dialami petugas kesehatan tidak berdampak pada kinerja dimana tingkat kelelahannya lelah ringan dan mencapai kualitas kinerja yang optimal.

B. Saran

1. Bagi petugas kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi diharapkan tetap mempertahankan kondisi stres kerja pada kinerjanya yang baik dan optimal. Untuk itu Puskesmas dapat melakukan beberapa upaya, antara lain dengan membuat program-program yang dapat mengurangi stres petugas kesehatan seperti pelatihan, konsultasi, penghargaan kepada petugas kesehatan yang berprestasi.
2. Diharapkan bagi petugas kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassidapat meningkatkan program-program yang dibuat sehingga dengan adanya

beban berat yang dirasakan petugas kesehatan tidak mempengaruhi kinerjanya serta dapat dipertahankan secara optimal.

3. Bagi petugas kesehatan hendaknya dapat mengendalikan tingkat kelelahan kerjanya, membuat lingkungan kerja yang nyaman sehingga kinerja dapat lebih maksimal dan petugas kesehatan juga harus memperhatikan kondisi fisik dan psikologi petugas kesehatan dan lebih memperhatikan kesejahteraan petugas kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan. 2013. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Asfiana, Norita Wahyuniawati. 2015. *Hubungan Tingkat Penghasilan Dengan Tingkat Stres Kepala Keluarga Penduduk Dukuh Klile Desa Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo*. Naskah Publikasi. Fakultas Kedokteran. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bagong Suyanto&Sutinah. 2008. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 93
- Casmianti,dkk. 2015. *Pengaruh job demand dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Dengan Burnout sebagai Variabel Moderating pada Karyawan Rumah Sakit Banyumanik Semarang*. Jurnal Penelitian. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Pandanaran. Semarang.
- Erez, A.B; Lindgren, K.N.1999.*Psychosocial factors in Work-Related Musculoskeletal Disorders. Ergonomics for Therapists*. Second Edition.Edited by. Karen Jacobs.Utterworth. Boston.
- Fadiansyah, Arief. 2014. *Analisis Hubungan Beban Kerja Dan Lama Masa Kerja Dengan Stres Pada Perawat Di Puskesmas Blooto Kota Mojokerto*.Medica Majapahit. Vol. 6. No. 2.
- Hasibuan, M.S.P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Hawari, D. 1997. *Al Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta : Dharma Bhakti.
- HoudmontJ,et al. 2012. *Psychosocial factors and economic recession: the Stormont Study*. OccupMed OxfEngl. 62:98–104
- Isfandari, S. 1992. *PenelitianInstrumenSurveiDiagnosaStres Dan StresTraint*. BadanPenelitian Dan PengembanganKesehatanPusatPenelitianPenyakitTidakMenular. Jakarta.
- J.A. Johansson and S. Rubenowitz.1994. *Risk Indicators in The Psychosocial and Physical Work Environment for Work-Related Neck, Shoulder and Low Back Symptoms: A Study Among Blue-and White-Collar Workers in Eight Companies*. Scand J. Rehab Med, 26: 131-142
- Khuzaeni, Idrus e al. 2013. *The Influence of Work Culture, Work Stress to the Job Satisfaction and Employees Performance in the State Treasury Service*

- Office in Jakarta, Indonesia. Jurnal of Business and Management (IOSR-JBM) 9(2):49-54.*
- Maharani, Puspa Ayu. 2012. *Kejenuhan Kerja (Burnout) Dengan Kinerja Perawat Dalam Pemberian Asuhan Keperawatan.* Jurnal STIKES RS Baptis Kediri. Vol 5. No. 2, Desember.
- Malard, Lucile, et al. 2015. *Changes In Psychosocial Work Factors In The French Working Population Between 2006 And 2010.* INSERM, UMR_S 1136, Pierre Louis Institute Of Epidemiology And Public Health, Department Of Social Epidemiology, F-75013, Paris, France.
- Mallapiang, Fatmawaty, dkk. 2014. *Faktor Yang Berhubungan dengan Kelelahan Kerja Pada Perawat IGD di RSUD Haji Makassar Tahun 2014.* Al-Sihah: Public Health Science Journal. Bagian Kesehatan dan Keselamatan Kerja. FKIK UIN Alauddin Makassar. 39-48
- Mayor, P. 2012. *Aspek Psikososial Dalam Organisasi Pemerintah.* Makalah (Tidak diterbitkan).
- Mollart Lyndall et al. 2013. *Factors That May Influence Midwives Work-Related Stress And Burnout.* Science Direct. Journal Women and Birth 26, 26-32
- Mosadeghrad, Ali Mohammad. 2013. *Occupational Stress and Turnover Intention: Implications for Nursing Management.* International Journal of Health Policy and Management, 1(2), 169–176
- Mutia, Mega. 2014. *Pengukuran Beban Kerja Fisiologis Dan Psikologis Pada Operator Pemetikan The Dan Operator Produksi The Hijau Di PT Mitra Kerinci.* Jurnal: Optimasi System Industry, Jurusan Teknik Industry Universitas Andalas Padang, Vol. 13 No. 1:504-517
- Niedhammer I, et al. 2012. *Psychosocial work factors and sickness absence in 31 countries in Europe.* European Journal of Public Health. 622–629
- Notoatmodjo, Soetidjo. 2005. *Metode Penelitian Kesehatan,* Jakarta; Rineka Cipta. h.188
- Nugraeni, Rizki. 2014. *Hubungan Antara Role Overload Dengan Stres Kerja Pada Perawat.* Naskah Publikasi. Fakultas Psikologi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ouyang, Yenhui. 2009. *The Mediating Effect of Job Stress and Job Involvement Under Job Instability: Banking service Personal of Taiwan as an Example.* Journal of Money, Investment, and Banking (11):16-26.

- Perry, Carlene et al. 2011. *Effects of Physical Workload on Cognitive Task Performance and Situation Awareness*. Journal of Ergonomic Science. 1-19.
- Perwitasari, Dita. 2013. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelelahan Kerja Subyektif Pada Perawat Di RSUD Rd. Mohamad Soewandgie Surabaya*. Jurnal Departemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Vol 1. No. 1:15-23
- Potter, Beverly. (2005). *Overcoming Burnout. Third edition*. Oakland : Ronin
- Putra Muhammad Kemal. 2013. *Studi Tentang Psikososial Dan Kinerja Petugas Kesehatan Di Puskesmas Somba Opu Gowa*. Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Kedokteran Komunitas, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
- Riyaldi, Reisky. 2015. *Mutu Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Kecamatan Kembangan Jakarta Barat*. h. 58
- Romadhoni, L. C, Dkk. 2015. *Pengaruh Beban Kerja, Lingkungan Kerja, Dan Dukungan Social Terhadap Burnout Pustakawan Di Kota Mataram*. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Vol 3. No. 2.
- Samsuddin. 2013. *Burnout Pada Terapis Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Di Yayasan Sinar Talenta Samarinda)*. eJurnal Psikologi. Vol. 1. No. 2. 187-199
- Sartika, Dewi Mochtar, Dkk. 2013. *Faktor yang Berhubungan Dengan Stress Kerja Pada Pedagang Tradisional Pasar Daya Kota*. Jurnal Kesehatan Dan Keselamatan Kerja. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Hasanuddin.
- Sepdanius, Endang, dkk. 2015. *Model Aktivitas Rekreatif Kompetitif Untuk Meningkatkan Kesehatan Psikososial Dan Memelihara Daya Ingat Lansia*. Jurnal Medikora. Program Pascasarjana. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Setyawati, L. M. 2013. *Selintas Tentang Kelelahan Kerja*, Amara Books, Yogyakarta. Hal 28.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siagian, S.P. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.

- Silanno, Yuckho V.R.
2014. *Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Kinerja Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bahu Kota Manado*. Jurnal: Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Suma'mur, 2009. *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES)*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Tantra, M. Sultan dan Larasati, TA. 2015. *Faktor-Faktor Sosial yang Mempengaruhi stress kerja*. Jurnal Majority. Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Vol. 4. No. 9
- Thio, Trifena, dkk. 2016. *Hubungan Antara Stres Kerja, Iklim Kerja, Hubungan Kerja dengan Beban Kerja Perawat di Rawat Inap Rumah Sakit Bethesda GMIM Tomohon*. Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Utomo, Tunjung Laksono, 2013. *Hubungan Antara Faktor Somatic, Psikososial, Dan Sosio-Kultur Dengan Kejadian Skizofrenia Di Instalasi Rawat Jalan RSJD Surakarta*. Naskah Publikasi. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wahyuni, Eka.
2015. *Analisis Beban Kerja Bidan Desa Dalam Melaksanakan Kewenangannya Di Wilayah Kerja Puskesmas Gladek Pakem Kabupaten Jember*. Skripsi, Bagian Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Jember.
- W, Gulo. 2002. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo. h. 136

L

A

M


P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Data kinerja

Tabel
Distribusi Responden Berdasarkan Data Kinerja di Puskesmas Kassi-Kassi
Kota Makassar

Kinerja	Frekuensi	Persentasi
baik	48	87.3
cukup	7	12.7
Jumlah	55	100

Sumber: Data Sekunder 2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 55 tenaga kesehatan yang dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu diperoleh sebanyak 48 orang (87.3%) memiliki kinerja yang baik, dan 7 orang (12.7%) memiliki kinerja yang cukup.

Frequencies Karakteristik Responden

Frequency Table

Status Kepegawaian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	39	70.9	70.9	70.9
	Non PNS	16	29.1	29.1	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21-25	11	20.0	20.0	20.0
	26-30	7	12.7	12.7	32.7
	31-35	7	12.7	12.7	45.5
	36-40	11	20.0	20.0	65.5
	41-45	19	34.5	34.5	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	6	10.9	10.9	10.9
	perempuan	49	89.1	89.1	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

Kuesioner Penelitian

Stres Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	StresRingan	27	49.1	49.1	49.1
	StresBerat	28	50.9	50.9	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

Kelelahan Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	lelahringan	37	67.3	67.3	67.3
	lelahsedang	18	32.7	32.7	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

Beban Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Agakberat	7	12.7	12.7	12.7
	berat	36	65.5	65.5	78.2
	sangatberat	12	21.8	21.8	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

Crosstab

			kinerja		Total
			Tidak baik	baik	
streskerja	stresringan	Count	4	23	27
		% of Total	7.3%	41.8%	49.1%
	stresberat	Count	3	25	28
		% of Total	5.5%	45.5%	50.9%
Total		Count	7	48	55
		% of Total	12.7%	87.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.208 ^a	1	.648		
Continuity Correction ^b	.003	1	.959		
Likelihood Ratio	.209	1	.648		
Fisher's Exact Test				.705	.479
Linear-by-Linear Association	.204	1	.651		
N of Valid Cases ^b	55				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.44.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

			kinerja		Total
			Tidak baik	baik	
bebankerja	agakberat	Count	0	7	7
		% of Total	.0%	12.7%	12.7%
	berat	Count	6	30	36
		% of Total	10.9%	54.5%	65.5%
	sangatberat	Count	1	11	12
		% of Total	1.8%	20.0%	21.8%

Total	Count	7	48	55
	% of Total	12.7%	87.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.732 ^a	2	.421
Likelihood Ratio	2.604	2	.272
Linear-by-Linear Association	.063	1	.802
N of Valid Cases	55		

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .89.



Crosstab

			kinerja		Total
			Tidak baik	baik	
lelahkerja	lelahingan	Count	5	32	37
		% of Total	9.1%	58.2%	67.3%
	lelahsedang	Count	2	16	18
		% of Total	3.6%	29.1%	32.7%
Total		Count	7	48	55

Crosstab

			kinerja		Total
			Tidak baik	baik	
lelahkerja	lelahringan	Count	5	32	37
		% of Total	9.1%	58.2%	67.3%
	lelahsedang	Count	2	16	18
		% of Total	3.6%	29.1%	32.7%
Total		Count	7	48	55
		% of Total	12.7%	87.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.063 ^a	1	.802		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.064	1	.800		
Fisher's Exact Test				1.000	.586
Linear-by-Linear Association	.062	1	.804		
N of Valid Cases ^b	55				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.29.

b. Computed only for a 2x2 table

LAMPIRAN KEGIATAN



(Puskesmas Kassi-Kassi)



INFORMASI JENIS LAYANAN DAN JAM PELAYANAN DALAM GEDUNG
PUSKESMAS KASSI-KASSI

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU	KET
1.	Pendaftaran Pasien	7.30 - 11.00 Senin s/d Sabtu	Kecuali Jumat 7.30 - 10.30
2.	Poliklinik Umum	7.30 - 14.00 Senin s/d Sabtu	Kecuali Jumat 7.30 - 10.30
3.	Poliklinik Lansia	7.30 - 14.00 Senin s/d Sabtu	Kecuali Jumat 7.30 - 10.30
4.	Poliklinik Gigi	7.30 - 14.00 Senin s/d Sabtu	Kecuali Jumat 7.30 - 10.30
5.	Kamar Bersalin	24 Jam Setiap Hari	
6.	Unit Gawat Darurat (UGD)	24 Jam Setiap Hari	Khusus Pasien Gawat Darurat
7.	Pelayanan KB	7.30 - 14.00 Senin s/d Sabtu	Kecuali Jumat 7.30 - 10.30
8.	Pelayanan Pemeriksaan / Konseling Ibu Hamil	8.00 - 13.00 Senin dan Rabu	Kecuali Jumat 7.30 - 10.30
9.	Pelayanan Imunisasi	7.30 - 11.00 Selasa dan Jumat	
10.	Konseling dan Pelayanan TB Kusta	7.30 - 14.00 Senin s/d Sabtu	Kecuali Jumat 7.30 - 10.30
11.	Pelayanan Laboratorium	7.30 - 12.00 Senin s/d Sabtu	Jumat : 7.30 - 10.00 Sabtu : 7.30 - 11.00
12.	Pelayanan HIV	7.30 - 14.00 Senin s/d Sabtu	Jumat : 7.30 - 11.00 Sabtu : 8.00 - 13.00
13.	Pelayanan PTRM / Klinik Metadon	7.30 - 14.00 Setiap Hari	
14.	Pelayanan Obat	7.30 - 14.00 Senin s/d Sabtu	Kecuali Jumat 7.30 - 10.30
15.	Rawat Inap Umum dan Nifas	24 Jam Setiap Hari	
16.	Tele EKG	7.30 - 14.00 Senin s/d Sabtu	Kecuali Jumat 7.30 - 10.30

(Gambar: Informasi Jenis Layanan)

INFORMASI LAYANAN SETIAP LANTAI

Lantai Satu

- LOKET PENDAFTARAN
- UGD / RUANG TINDAKAN
- SEKRETARIAT HOME CARE
- PERSALINAN
- TELE EKG
- KAMAR OBAT
- POLI UMUM
- POLI GIGI
- POLI LANSIA
- LABORATORIUM
- PROGRAM TB
- HARMREDUCTION PTRM

Lantai Dua

- RUANG RAWAT INAP UMUM
- GUDANG OBAT
- GUDANG BARANG
- GIZI KLINIK
- DAPUR
- MUSHOLLAH
- RUANG RAWAT INAP PERSALINAN

Lantai Tiga

- KUANG KEPALA PUSKESMAS
- TATA USAHA
- KEUANGAN
- PEMERIKSAAN IBU HAMIL
- KB
- IMUNISASI
- PROMKES
- SURVEILLANCE
- KONSULTASI GIZI
- PKPR
- KESEHATAN LINGKUNGAN
- PERKESMAS
- LANSIA

(Gambar: Informasi Layanan Setiap Lantai)



(Gambar: Suasana saat pasien menunggu antrian di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar)

SURVEY DIAGNOSIS STRES (SDS)

Petunjuk Pengisian

Kuesioner ini terdiri dari berbagai pernyataan yang mungkin sesuai menurut perasaan Bapak/Ibu/Saudara dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari. Terdapat lima pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan yaitu:

- 5 : dikategorikan sangat sering
- 4 : dikategorikan sering
- 3 : dikategorikan kadang-kadang
- 2 : dikategorikan jarang
- 1 : dikategorikan tidak pernah

Selanjutnya, Bapak/Ibu/Saudara diminta untuk menjawab dengan cara **memberi tanda Benar (V)** pada salah satu kolom yang paling sesuai menurut perasaan Bapak/Ibu/Saudara.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1.	Tujuan tugas-tugas dan pekerjaan saya tidak jelas					
2.	Saya mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan yang tidak perlu					
3.	Saya harus mmbawa pulang pekerjaan ke rumah sepulang kantor atau akhir pekan agar dapat menegejar waktu					
4.	Tuntutan-tuntutan mengenai mutu pekerjaan terhadap saya keterlalu					
5.	Saya tidak mempunyai kesempatan yang memadai untuk maju dalam visi dan misi di puskesmas ini					
6.	Saya bertanggungjawab untuk pengembangan petugas kesehatan yanglain					
7.	Saya tidak jelas kepada siapa saya harus melapor kepada saya					
8.	Saya terjepit ditengah-tengah antara atasan dan pekerjaan lain					
9.	Saya mnghabiskan waktu terlalu banyak untuk pertemuan-pertemuan yang tidak penting yang menyita waktu saya					
10.	Tugas-tugas yang dberikan kadang-kadang terlalu sulit dan atau terlalu kompleks					
11.	Kalau saya ingin naik pangkat, saya harus mncari pekerjaan pada unit kerja lain					
12.	Saya bertanggungjawab untuk membimbing dan/ atau membantu pekerja lain					
13.	Saya tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan tanggungjawab pkerjaan saya					
14.	Jalur perintah yang formal tidak dipatuhi					

15.	Saya bertanggungjawab atas semua pekerjaan dalam waktu bersamaan yang hampir tidak dapat dikendalikan					
16.	Tugas-tugas tampaknya makin hari makin kompleks (sulit)					
17.	Saya merugikan kemajuan karir saya dengan menetap pada puskesmas ini					
18.	Saya bertindak atau mmbuat keputusan2 yang mempengaruhi keselamatan dan kesejahteraan orang lain					
19.	Saya tidak mengerti sepenuhnya apa yang diharapkan dari saya					
20.	Saya melakukan pekerjaan yang diterima oleh satu orang tapi tidak dterima orang lain					
21.	Saya benar2 mmpunyai pekrjaan yang lebih banyak dari biasanya dapat dikerjakan dalam sehari					
22.	Perusahaan mengharapkan saya melebihi keterampilan dan/atau kemamuan yang saya miliki					
23.	Saya hanya mempunyai sedikit kesempatan untuk berkembang dan belajar pengetahuan dan ketrampilan baru dalam pekerjaan saya					
24.	Tanggung jawab saya pada puskesmas ini lebih mngenai orang daripada barang					
25.	Saya tidak mengerti bagian yang diperankan pekerjaan saya dalam meamenuhi tujuan puskesmas ini					
26.	Saya menerima permintaan2 yang selainbertentangan dari satu orang atau lebih					
27.	Saya merasa bahwa saya betul2 tidak punya waktu untuk istirahat berkala					
28.	Saya kurang terlatih dan/atau kurang pengalaman untuk melaksanakan tugas saya seeara memadai					
29.	Saya merasa mandeg dalam karir saya					
30.	Saya bertanggungjawab atas karir orang lain					

Keterangan :

- Stres ringan : jika total skor $X < 52$
- Stres berat : jika total skor $X > 52$

Perasaan Kelelahan Secara Subjektif (*Subjektif feelings of fatigue*)
International Fatigue Research Committee (IFRC)

Petunjuk Pengisian

Kuesioner ini terdiri dari berbagai pernyataan yang mungkin sesuai menurut perasaan Bapak/Ibu/Saudara dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari. Terdapat lima pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan yaitu:

- 4 : dikategorikan sangat sering
- 3 : dikategorikan sering
- 2 : dikategorikan kadang-kadang
- 1 : dikategorikan tidak pernah

Selanjutnya, Bapak/Ibu/Saudara diminta untuk menjawab dengan cara **memberi tanda silang (X)** pada salah satu kolom yang paling sesuai menurut perasaan Bapak/Ibu/Saudara.

No	Pertanyaan	1	2	3	4
Tentang Pelemahan Kegiatan					
1.	Perasaan berat di kepala				
2.	Lelah seluruh badan				
3.	Berat di kaki				
4.	Menguap				
5.	Pikiran kacau				
6.	Mengantuk				
7.	Ada beban pada mata				
8.	Gerakan canggung dan kaku				
9.	Berdiri tidak stabil				
10.	Ingin berbaring				
Tentang Pelemahan Motivasi					
11.	Susah berpikir				
12.	Lelah untuk bicara				
13.	Gugup				
14.	Tidak terkonsentrasi				
15.	Sulit memusatkan perhatian				

16.	Muda lupa				
17.	Kepercayaan diri berkurang				
18.	Merasa cemas				
19.	Sulit mengontrol sikap				
20.	Tidak tekun dalam pekerjaan				
Gambaran Kelelahan Fisik					
21.	Sakit di kepala				
22.	Kaku di bahu				
23.	Nyeri di punggung				
24.	Sesak nafas				
25.	Haus				
26.	Suara serak				
27.	Merasa pening				
28.	Spsme di kelopak mata				
29.	Tremor pada anggota badan				
30.	Merasa kurang sehat				

Keterangan :

- Tidak lelah : nilai 30
- Lelah ringan : nilai 31-60
- Lelah sedang : nilai 61-90
- Lelah berat : nilai 91-120

TES KUESIONER NASA-TLX

A. Petunjuk Mengerjakan

1. Terdapat beberapa pernyataan mengenai beberapa hal.
2. Dalam setiap pertanyaan yang ada, saudara dipersilahkan untuk memilih jawaban sesuai dengan apa yang terjadi pada anda dengan cara memberikan silang (X).
3. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semua jawaban benar apabila itu benar-benar anda alami.
4. Kami mengetahui bahwa waktu bapak/ibu/saudara/I sangat berharga, jadi kami sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini.

B. Berikan tanda lingkaran pada jawaban sesuai dengan diri anda

No	Deskriptor	Notasi	Keterangan
1	<i>Mental demand</i> atau Kebutuhan Mental	KM	Aktivitas yang dibutuhkan untuk: berfikir, memutuskan, menghitung, melihat, mengingat dan mencari. Aktivitas kerja yang mudah atau menuntut, sederhana atau kompleks, menuntut atau toleransi.
2	<i>Physical demand</i> atau Kebutuhan Fisik	KF	Aktivitas fisik yang dibutuhkan untuk: mendorong, menarik, mengubah, mengendalikan alat, mengaktifkan alat. Aktivitas kerja yang mudah atau menuntut, tenang atau melelahkan.
3	<i>Temporal demand</i> atau Kebutuhan Waktu	KW	Jumlah tekanan yang berkaitan dengan waktu yang dirasakan selama pekerjaan berlangsung. Apakah pekerjaan banyak tuntutan atau tidak.
4	<i>Performance</i> atau Performasi	P	Seberapa besar tingkat keberhasilan di dalam pekerjaan dan seberapa puas dengan hasil pencapaian kerja yang dilakukan
5	<i>Frustration level</i> atau Tingkat Frustrasi	TF	Seberapa rasa stress, tidak aman, putus asa, tersinggung, terganggu, dibandingkan dengan perasaan aman, puas, nyaman dan kepuasan diri yang dirasakan.
6	<i>Effort</i> atau Usaha	U	Seberapa keras usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Contoh: motivasi melakukan pekerjaan.


Petunjuk umum pengisian kuesioner :

1. Kuesioner di bawah ini memuat 2 perbandingan berpasangan, berilah lingkaran pada jawaban yang anda pilih.
2. Contoh: jika dibandingkan antara kedua hal ini, hal apa yang lebih sering anda rasakan saat melakukan pekerjaan ?
P / U → jika anda memilih Performansi lebih dominan daripada Usaha yang dibutuhkan.


Jika dibandingkan antara kedua hal ini, hal apa yang lebih sering anda rasakan saat melakukan suatu pekerjaan ?

KM / KF	KM / TF	KF / P	KW / P	P / TF
KM / KW	KM / U	KF / TF	KW / TF	P / U
KM / P	KF / KW	KF / U	KW / U	TF / U


C. Berilah tanda silang pada skala dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan deskripsi kerja yang anda rasakan.




1. Menurut anda, seberapa besar beban mental yang di butuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ?




2. Menurut anda, seberapa besar beban fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ?




3. Menurut anda, seberapa besar tekanan yang dirasakan berkaitan dengan waktu untuk menyelesaikan tugas ?




4. Menurut anda, seberapa besar tingkat keberhasilan atau kepuasan anda dalam melakukan tugas ?



5. Menurut anda, seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan ?



6. Menurut anda, berapa besar kecemasan, perasaan tertekan, dan stress yang di rasakan untuk menyelesaikan pekerjaan ?



Keterangan :

Rendah : jika total skor responden 0-9

Sedang : jika total skor responden 10-29

Agak berat : jika total skor responden 30-49

Berat : jika total skor responden 50-79

Sangat Berat : jika total skor responden 80-100

No	NP	JK	UP	SP	beban kerja																		hasil	
					KM			KW			KF			P			TF			U				
					F	%	Jmlh	F	%	Jmlh	F	%	Jmlh	F	%	Jmlh	F	%	Jmlh	F	%	Jmlh		
1	H	lk	38	PNS	4	30	120	2	40	80	2	45	90	3	50	150	2	50	100	2	50	100	640	42.67
2	HP	pr	38	PNS	4	30	120	2	40	80	2	45	90	3	50	150	2	50	100	2	50	100	640	42.67
3	WA	pr	44	PNS	3	70	210	3	50	150	3	80	240	2	90	180	3	80	240	1	70	70	1090	72.67
4	DI	pr	22	Non PNS	3	45	135	2	55	110	2	70	140	4	50	200	3	55	165	1	70	70	820	54.67
5	A	pr	22	Non PNS	2	60	120	3	50	150	2	35	70	2	90	180	3	90	270	3	50	150	940	62.67
6	FY	pr	51	PNS	3	100	300	2	100	200	3	95	285	5	95	475	0	90	0	2	90	180	1440	96.00
7	HR	pr	50	PNS	1	100	100	4	100	400	2	95	190	2	95	190	3	90	270	3	90	270	1420	94.67
8	SE	pr	25	Non PNS	1	90	90	3	60	180	2	100	200	4	70	280	2	70	140	3	50	150	1040	69.33
9	S	pr	25	Non PNS	5	100	500	3	90	270	4	100	400	1	100	100	0	85	0	2	80	160	1430	95.33
10	DF	lk	26	Non PNS	2	70	140	2	70	140	0	100	0	2	80	160	4	90	360	5	80	400	1200	80.00
11	MM	lk	41	PNS	3	60	180	4	70	280	1	70	70	5	85	425	0	80	0	2	60	120	1075	71.67
12	R	pr	36	Non PNS	3	70	210	4	50	200	2	70	140	2	80	160	1	60	60	3	50	150	920	61.33
13	HS	pr	48	PNS	3	20	60	2	30	60	2	80	160	4	90	360	0	100	0	4	20	80	720	48.00
14	DM	lk	36	PNS	3	50	150	4	80	320	2	80	160	5	100	500	0	100	0	1	80	80	1210	80.67
15	IYY	pr	28	Non PNS	4	70	280	4	80	320	2	90	180	1	90	90	3	80	240	1	70	70	1180	78.67
16	AS	pr	36	PNS	2	70	140	1	60	60	3	90	270	3	80	240	1	100	100	5	60	300	1110	74.00
17	RO	pr	50	PNS	4	80	320	3	75	225	2	85	170	3	90	270	0	95	0	3	40	120	1105	73.67
18	IR	pr	24	Non PNS	2	50	100	2	40	80	4	60	240	5	80	400	0	80	0	2	60	120	940	62.67
19	DR	pr	47	PNS	4	50	200	1	60	60	2	60	120	5	70	350	0	70	0	3	70	210	940	62.67
20	SN	pr	31	PNS	2	90	180	2	90	180	2	90	180	4	90	360	0	100	0	5	90	450	1350	90.00
21	IPS	pr	23	Non PNS	5	70	350	3	80	240	2	90	180	1	90	90	3	80	240	1	70	70	1170	78.00
22	SA	pr	30	PNS	4	40	160	3	30	90	1	50	50	3	100	300	0	100	0	4	40	160	760	50.67
23	HM	pr	51	PNS	3	70	210	4	90	360	1	60	60	3	90	270	3	90	270	0	60	0	1170	78.00
24	RA	pr	21	Non PNS	5	30	150	2	40	80	1	40	40	4	100	400	2	100	200	1	50	50	920	61.33
25	NU	pr	24	Non PNS	3	60	180	1	70	70	2	50	100	4	70	280	1	60	60	4	50	200	890	59.33
26	KU	pr	27	Non PNS	2	50	100	2	70	140	3	80	240	2	100	200	2	100	200	4	30	120	1000	66.67
27	DA	pr	29	PNS	3	50	150	2	70	140	2	80	160	3	100	300	1	100	100	4	40	160	1010	67.33
28	HN	pr	36	PNS	3	60	180	2	60	120	3	80	240	1	100	100	0	100	0	5	30	150	790	52.67

30	CE	pr	29	Non PNS	1	50	50	1	80	80	2	70	140	2	100	200	1	100	100	3	30	90	660	44
31	FZ	pr	37	PNS	5	100	500	0	50	0	4	100	400	3	100	300	0	100	0	0	35	0	1200	80
32	RM	pr	42	PNS	5	55	275	1	55	55	1	60	60	3	95	285	0	95	0	1	50	50	725	48.33
33	SR	pr	43	PNS	5	50	250	1	40	40	1	70	70	3	70	210	0	60	0	1	50	50	620	41.33
34	NH	pr	42	PNS	4	50	200	1	70	70	1	60	60	3	70	210	1	80	80	1	60	60	680	45.33
35	SJ	pr	51	PNS	1	100	100	4	90	360	3	90	270	3	100	300	2	100	200	2	60	120	1350	90
36	HH	pr	58	PNS	4	100	400	0	50	0	4	100	400	4	100	400	0	100	0	1	40	40	1240	82.67
37	SK	pr	56	PNS	3	60	180	3	50	150	3	80	240	2	90	180	3	100	300	1	45	45	1095	73
38	KT	pr	40	PNS	1	70	70	3	60	180	3	80	240	3	90	270	1	80	80	2	60	120	960	64
39	MK	pr	32	PNS	2	80	160	3	100	300	2	80	160	3	100	300	1	90	90	4	40	160	1170	78
40	HS	pr	49	PNS	3	80	240	2	70	140	2	100	200	5	100	500	1	90	90	3	40	120	1290	86
41	AS	pr	43	PNS	3	70	210	2	60	120	3	90	270	4	80	320	0	80	0	2	50	100	1020	68
42	EL	pr	49	PNS	4	80	320	3	90	270	3	90	270	3	90	270	0	100	0	1	50	50	1180	78.67
43	DR	pr	39	PNS	3	50	150	0	70	0	1	80	80	3	100	300	3	100	300	5	40	200	1030	68.67
44	DRR	pr	34	PNS	2	70	140	2	70	140	1	100	100	2	80	160	4	90	360	4	80	320	1220	81.33
45	WAA	pr	37	PNS	3	70	210	2	60	120	2	90	180	3	90	270	1	90	90	4	40	160	1030	68.67
46	KR	lk	48	PNS	1	60	60	2	80	160	1	80	80	3	100	300	2	80	160	5	50	250	1010	67.33
47	AD	pr	31	PNS	4	70	280	0	60	0	2	80	160	2	100	200	2	80	160	5	40	200	1000	66.67
48	SS	pr	35	PNS	4	90	360	4	60	240	2	80	160	2	100	200	0	70	0	3	30	90	1050	70
49	NR	pr	46	PNS	4	50	200	3	60	180	1	70	70	1	90	90	1	90	90	5	40	200	830	55.33
50	DF	pr	33	PNS	2	60	120	2	60	120	3	80	240	3	80	240	0	80	0	5	30	150	870	58
51	SW	pr	28	PNS	3	70	210	3	50	150	2	80	160	2	90	180	2	80	160	3	50	150	1010	67.33
52	AG	lk	32	PNS	1	60	60	3	70	210	2	70	140	4	100	400	2	90	180	3	40	120	1110	74
53	DJ	pr	25	Non PNS	5	80	400	3	70	210	4	100	400	1	100	100	0	85	0	2	80	160	1270	84.67
54	ML	pr	26	Non PNS	2	50	100	2	70	140	3	80	240	2	100	200	2	100	200	4	30	120	1000	66.67
55	JN	pr	22	Non PNS	3	45	135	2	55	110	2	70	140	4	50	200	3	55	165	1	70	70	820	54.67

M A K A S S A R

22	sri Astuti A. MKG	30	PNS	Perawat Gigi	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1
23	hj marniati	51	PNS	bidan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Raisa	21	Non PNS	Perawat gigi	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	2
25	Nurjannah AMKG	24	Non PNS	perawat gigi	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1
26	kurnia	27	Non PNS	perawat	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
27	dr Aldeka M	29	PNS	dokter poli lansia	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1
28	handayani	36	PNS	perawat poli lansia	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1
29	rusdiana	46	PNS	bidan	3	4	2	2	2	4	2	2	1	4	1	2
30	clie	29	Non PNS	sanitarian	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1
31	fauzia, A.Mak	37	PNS	laboratorium	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2
32	rahmah	42	PNS	apoteker	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1
33	sri rahayu	43	PNS	asisten apoteker	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1
34	nurhayati	42	PNS	apoteker	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1
35	sitti johar	51	PNS	nutrition penyelia	2	2	1	3	2	2	3	1	1	2	2	2
36	hj Halima	58	PNS	laboratorium	2	2	1	2	1	3	1	1	1	3	1	1
37	sitti kamilah	56	PNS	perawat madya	3	3	2	4	1	3	1	1	1	2	2	1
38	kartia	40	PNS	perawat pertama	3	3	1	4	3	2	1	1	1	1	2	1
39	mkaramah	32	PNS	perawat pelaksana	2	3	1	2	3	2	1	1	1	1	1	2
40	hj suhartati	49	PNS	perawat madya	3	3	2	4	1	3	1	1	1	2	1	1
41	aspidiwati	43	PNS	perawat penyelia	2	2	1	2	1	3	1	1	1	1	2	1
42	elisabeth	49	PNS	perawat penyelia	3	3	1	4	2	2	1	1	1	1	2	1
43	dr maerasty	39	PNS	dokter	3	3	1	2	3	3	2	2	1	3	3	2
44	dr risma	34	PNS	dokter	4	3	1	2	3	3	1	1	1	3	2	2
45	wira astuti	37	PNS	bidan	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2
46	kamaruddin	48	PNS	perawat	3	2	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1
47	adriani	31	PNS	bidan	2	2	2	3	2	3	1	1	1	3	2	2

48	sri sudarwaty	35	PNS	bidan	3	3	1	2	1	2	1	1	1	3	3	2
49	nurhama	46	PNS	bidan	3	4	3	3	2	3	1	1	1	3	2	2
50	dr. Fithriany	33	PNS	dokter	3	3	1	2	1	2	1	1	1	1	3	2
51	sriwaty	28	PNS	perawat	3	3	1	4	2	3	1	1	1	3	1	1
52	anwar ganing	32	PNS	perawat	3	2	2	4	1	3	1	1	1	3	2	1
53	dr juwita	25	Non PNS	dokter	2	3	3	3	2	3	3	2	2	3	2	2
54	musliha	26	Non PNS	perawat	2	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1
55	jusniar	22	Non PNS	bidan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	33
1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	41
1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	40
1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	3	2	3	1	1	1	42
1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	3	2	2	1	1	1	42
1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	3	2	2	1	1	1	42
1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	4	2	2	1	1	2	60
1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	45
2	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	45
1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	48
1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	46
1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	48
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	1	4	2	3	2	1	62
2	2	2	1	2	2	1	1	1	3	1	2	1	3	2	1	1	2	49
1	1	1	2	1	1	1	1	3	3	2	2	3	1	2	1	1	2	53
1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	3	1	2	1	1	2	49
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	1	1	1	2	45
1	1	1	2	1	2	2	1	3	2	2	1	3	1	2	1	1	2	52
1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	3	1	2	1	1	2	45
1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	3	3	2	1	2	1	1	2	50
1	2	1	3	1	2	1	1	4	2	2	1	3	1	2	1	1	2	59
2	1	1	1	1	1	2	1	4	1	1	2	2	1	2	1	1	2	53
1	2	1	1	1	2	1	1	4	2	1	3	1	2	1	1	1	2	47
1	1	1	2	1	1	1	1	3	2	2	1	3	1	2	1	1	2	46
1	2	1	1	1	2	1	1	3	1	1	1	3	1	2	1	1	2	50

1	2	1	1	1	2	1	1	3	1	1	1	3	1	2	1	1	2	49
1	2	1	1	1	2	1	1	3	1	1	1	3	1	2	1	1	2	54
1	1	1	1	1	2	1	1	4	2	1	1	3	1	2	1	1	2	48
1	1	1	2	1	3	2	1	3	2	2	1	2	1	2	1	1	2	53
1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	2	1	3	1	2	1	1	2	50
2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	2	3	2	2	3	72
1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	48
1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	1	1	2	1	1	2	38



No	Nama	Usia	status	Jabatan	beban kerja																		hasil	
					KM			KW			KF			P			TF			U				
					F	%	Jmlh	F	%	Jmlh	F	%	Jmlh	F	%	Jmlh	F	%	Jmlh	F	%	Jmlh		
1	Hamzah Amd KL	38	PNS	sanitarian	4	30	120	2	40	80	2	45	90	3	50	150	2	50	100	2	50	100	640	42.67
2	Haspina Palalloi	38	PNS	sanitarian	4	30	120	2	40	80	2	45	90	3	50	150	2	50	100	2	50	100	640	42.67
3	Aspidiawati, AMK	44	PNS	Pelaksana Perawatan	3	70	210	3	50	150	3	80	240	2	90	180	3	80	240	1	70	70	1090	72.67
4	desi Ismail	22	Non PNS	perawat	3	45	135	2	55	110	2	70	140	4	50	200	3	55	165	1	70	70	820	54.67
5	arnis	22	Non PNS	perawat	2	60	120	3	50	150	2	35	70	2	90	180	3	90	270	3	50	150	940	62.67
6	fatma yusuf	51	PNS	nutrition penyelia	3	100	300	2	100	200	3	95	285	5	95	475	0	90	0	2	90	180	1440	96.00
7	hj. Rosmiati	50	PNS	Gizi	1	100	100	4	100	400	2	95	190	2	95	190	3	90	270	3	90	270	1420	94.67
8	sarah Ekawati	25	Non PNS	Poli Umum	1	90	90	3	60	180	2	100	200	4	70	280	2	70	140	3	50	150	1040	69.33
9	selfa	25	Non PNS	Dokter/Poli umum	5	100	500	3	90	270	4	100	400	1	100	100	0	85	0	2	80	160	1430	95.33
10	dr Fajri Dwi S	26	Non PNS	Dokter/Poli umum	2	70	140	2	70	140	0	100	0	2	80	160	4	90	360	5	80	400	1200	80.00
11	mas muchlis	41	PNS	Pencatatan, pelaporan	3	60	180	4	70	280	1	70	70	5	85	425	0	80	0	2	60	120	1075	71.67
12	Rostani	36	PNS	Pencatatan, pelaporan	3	70	210	4	50	200	2	70	140	2	80	160	1	60	60	3	50	150	920	61.33
13	hj Suriani	48	PNS	perekam Medis	3	20	60	2	30	60	2	80	160	4	90	360	0	100	0	4	20	80	720	48.00
14	dedy Masmuryanto	36	PNS	Epidemiologi Kes	3	50	150	4	80	320	2	80	160	5	100	500	0	100	0	1	80	80	1210	80.67
15	Ita Isnawati yahya	28	Non PNS	Bidan Imunisasi	4	70	280	4	80	320	2	90	180	1	90	90	3	80	240	1	70	70	1180	78.67
16	aAsiah	36	PNS	Perawat UGD	2	70	140	1	60	60	3	90	270	3	80	240	1	100	100	5	60	300	1110	74.00
17	Rosmiati, SKM	50	PNS	Pencatatan, pelaporan	4	80	320	3	75	225	2	85	170	3	90	270	0	95	0	3	40	120	1105	73.67
18	inayatur R	24	Non PNS	Dokter/ UGD	2	50	100	2	40	80	4	60	240	5	80	400	0	80	0	2	60	120	940	62.67
19	rini	47	PNS	dokter gigi	4	50	200	1	60	60	2	60	120	5	70	350	0	70	0	3	70	210	940	62.67
20	sitti Nurjannah	31	PNS	Bidan	2	90	180	2	90	180	2	90	180	4	90	360	0	100	0	5	90	450	1350	90.00
21	intan purnamasari	23	Non PNS	bidan	5	70	350	3	80	240	2	90	180	1	90	90	3	80	240	1	70	70	1170	78.00
22	sri Astuti A. MKG	30	PNS	Perawat Gigi	4	40	160	3	30	90	1	50	50	3	100	300	0	100	0	4	40	160	760	50.67
23	hj marniati	51	PNS	bidan	3	70	210	4	90	360	1	60	60	3	90	270	3	90	270	0	60	0	1170	78.00
24	Raisa	21	Non PNS	Perawat gigi	5	30	150	2	40	80	1	40	40	4	100	400	2	100	200	1	50	50	920	61.33

25	Nurjannah AMKG	24	Non PNS	perawat gigi	3	60	180	1	70	70	2	50	100	4	70	280	1	60	60	4	50	200	890	59.33
26	kurnia	27	Non PNS	perawat	2	50	100	2	70	140	3	80	240	2	100	200	2	100	200	4	30	120	1000	66.67
27	dr Aldeka M	29	PNS	dokter poli lansia	3	50	150	2	70	140	2	80	160	3	100	300	1	100	100	4	40	160	1010	67.33
28	handayani	36	PNS	perawat poli lansia	3	60	180	2	60	120	3	80	240	1	100	100	0	100	0	5	30	150	790	52.67
29	rusdiana	46	PNS	bidan	3	50	150	3	80	240	3	90	270	1	100	100	0	100	0	5	30	150	910	60.67
30	clie	29	Non PNS	sanitarian	1	50	50	1	80	80	2	70	140	2	100	200	1	100	100	3	30	90	660	44
31	fauzia, A.Mak	37	PNS	laboratorium	5	100	500	0	50	0	4	100	400	3	100	300	0	100	0	0	35	0	1200	80
32	rahmah	42	PNS	apoteker	5	55	275	1	55	55	1	60	60	3	95	285	0	95	0	1	50	50	725	48.33
33	sri rahayu	43	PNS	asisten apoteker	5	50	250	1	40	40	1	70	70	3	70	210	0	60	0	1	50	50	620	41.33
34	nurhayati	42	PNS	apoteker	4	50	200	1	70	70	1	60	60	3	70	210	1	80	80	1	60	60	680	45.33
35	sitti johar	51	PNS	nutrition penyelia	1	100	100	4	90	360	3	90	270	3	100	300	2	100	200	2	60	120	1350	90
36	hj Halima	58	PNS	laboratorium	4	100	400	0	50	0	4	100	400	4	100	400	0	100	0	1	40	40	1240	82.67
37	sitti kamilah	56	PNS	perawat madya	3	60	180	3	50	150	3	80	240	2	90	180	3	100	300	1	45	45	1095	73
38	kartia	40	PNS	perawat pertama	1	70	70	3	60	180	3	80	240	3	90	270	1	80	80	2	60	120	960	64
39	mkaramah	32	PNS	perawat pelaksana	2	80	160	3	100	300	2	80	160	3	100	300	1	90	90	4	40	160	1170	78
40	hj suhartati	49	PNS	perawat madya	3	80	240	2	70	140	2	100	200	5	100	500	1	90	90	3	40	120	1290	86
41	aspidiwati	43	PNS	perawat penyelia	3	70	210	2	60	120	3	90	270	4	80	320	0	80	0	2	50	100	1020	68
42	elisabeth	49	PNS	perawat penyelia	4	80	320	3	90	270	3	90	270	3	90	270	0	100	0	1	50	50	1180	78.67
43	dr maerasty	39	PNS	dokter	3	50	150	0	70	0	1	80	80	3	100	300	3	100	300	5	40	200	1030	68.67
44	dr risma	34	PNS	dokter	2	70	140	2	70	140	1	100	100	2	80	160	4	90	360	4	80	320	1220	81.33
45	wira astuti	37	PNS	bidan	3	70	210	2	60	120	2	90	180	3	90	270	1	90	90	4	40	160	1030	68.67
46	kamaruddin	48	PNS	perawat	1	60	60	2	80	160	1	80	80	3	100	300	2	80	160	5	50	250	1010	67.33
47	adriani	31	PNS	bidan	4	70	280	0	60	0	2	80	160	2	100	200	2	80	160	5	40	200	1000	66.67
48	sri sudarwaty	35	PNS	bidan	4	90	360	4	60	240	2	80	160	2	100	200	0	70	0	3	30	90	1050	70
49	nurhama	46	PNS	bidan	4	50	200	3	60	180	1	70	70	1	90	90	1	90	90	5	40	200	830	55.33
50	dr. Fithriany	33	PNS	dokter	2	60	120	2	60	120	3	80	240	3	80	240	0	80	0	5	30	150	870	58
51	sriwaty	28	PNS	perawat	3	70	210	3	50	150	2	80	160	2	90	180	2	80	160	3	50	150	1010	67.33
52	anwar ganing	32	PNS	perawat	1	60	60	3	70	210	2	70	140	4	100	400	2	90	180	3	40	120	1110	74

53	dr juwita	25	Non PNS	dokter	5	80	400	3	70	210	4	100	400	1	100	100	0	85	0	2	80	160	1270	84.67
54	musliha	26	Non PNS	perawat	2	50	100	2	70	140	3	80	240	2	100	200	2	100	200	4	30	120	1000	66.67
55	jusniar	22	Non PNS	bidan	3	45	135	2	55	110	2	70	140	4	50	200	3	55	165	1	70	70	820	54.67



RIWAYAT HIDUP



Dewi Ayu Purnama lahir di Soppeng, Kec. Lalabata.

Kab. Soppeng pada tanggal 07 Oktober 1995,

anak ke-1 dari 5 bersaudara dari pasangan H. Bahtiar

dan Hj. Nuryadi, S.Pd.

Penulis memulai pendidikan pada tahun 2001

penulis melanjutkan pendidikan di SDN 138 Congko dan selesai pada tahun 2007.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMP DDI

Mangkosodan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama,

penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di SMAN 1

Watansoppeng dan tamat pada tahun 2013.

Penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswa

di Jurusan Kesehatan Masyarakat dan mengambil peminatan Administrasi dan Kebijakan

Kesehatan angkatan 2013 UIN Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR