

**ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS STATISTIK
DENGAN MENGGUNAKAN PETA KENDALI *T-SQUARE* (T^2)
(Studi Kasus Kualitas Produksi Tiang Beton PT Wijaya Karya Beton
Makassar)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains (S.Si)
Pada Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

DIDIHARYONO
NIM :60600107032

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran dan mengharapkan ridho Allah SWT, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2011

Penyusun,

DIDIHARYONO
Nim. 60600107032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

Wahai yang maha pengampun...! Tidak ada tuhan selain Engkau. Engkaulah sang pencipta, yang tidak diciptakan. Engkau maha melihat segalanya, namun Engkau adalah yang tak terlihat. Engkau abadi dalam Ciptaanmu. Tak ada pengetahuan yang melampau pengetahuan-Mu. Tak ada mata yang menampung penglihatan-Mu, tiada kata yang mampu melukiskan-Mu. Engkau berdiri tegak dalam ciptaan-Mu, tapi ciptaan-Mu bukanlah Engkau.

Itulah sanjungan dan pujianku atas keagungan-Mu ya Rabb, karena ku yakin bahwa dengan memperjuangkan agama suci ini (islam) yang telah Engkau turunkan dari langit maka Engkau akan menolong kami dan akan menguatkan kedudukan kami.

Kami sadar ya Rabb, Engkau ridhoi kami jika orang tua telah meridoi kami, Oleh karena itu, ijinkan aku meminta perlindungan kepada-Mu agar orang tuaku tercinta diampuni dosanya dan diberikan kesehatan agar mereka bisa tersenyum ketika melihat anak-anaknya sukses.

.....“Kesuksesan ada ditangan kita, jika melakukan yang terbaik hari ini niscaya ke depan kita akan memetik hasilnya. Dan Ingat ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua”.....

Kupersembahkan Karya ini kepada:

Bapak dan Mamaku yang Tersayang atas Kecintaan dan Do'a Sucinya

Adikku Tri Mawar Ningsih, Ona Dermawan dan Ani Rezky Anggriani

Terkhusus untuk seseorang yang akan kujadikan yang hallal bagiku

Kawan-kawan Jurusan Matematika Angkatan 2007

Almamaterku UIN Alauddin Makassar

Dan Semuanya

ABSTRAK

Nama : DIDIHARYONO
Nim : 60600107032
Judul : *Analisis Pengendalian Kualitas Statistik dengan Menggunakan Peta Kendali T-Square (T^2) (Studi Kasus Kualitas Produksi Tiang Beton PT Wijaya Karya Beton Makassar)*

Pengendalian kualitas merupakan teknik dan manajemen, mengukur karakteristik kualitas dari output (barang dan jasa) kemudian membandingkan hasil pengukuran itu dengan spesifikasi output yang diinginkan pengguna. Pengendalian kualitas di PT. Wijaya Karya Beton Makassar yang dilakukan agar memperoleh kualitas produksi tiang beton dengan kualitas baik. Proses pengendalian kualitas yang diukur dalam peta kendali ini meliputi karakteristik tiang beton yaitu panjang dan diameter tiang beton.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu mengetahui proses pengendalian kualitas produksi tiang beton dan mengetahui proses pengendalian kualitas tiang beton di PT. Wijaya Karya Beton Makassar berada dalam situasi terkontrol atau tidak dengan menggunakan Peta Kendali *T-Square*. Teknik pengumpulan data dalam tugas akhir ini dengan metode observasi, dokumentasi, literatur dan wawancara. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang disediakan oleh perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah peta kendali *T-Square* dan dapat diselesaikan dengan membuat macro untuk *software* statistik minitab.

Hasil analisis pengendalian kualitas statistik didapatkan bahwa batas pengendali atas data produksi tersebut sebesar 19,46 dengan rata-rata sebesar 4,4309, sedangkan batas kendali bawah tidak ada karena fungsi batas kendali tersebut merupakan fungsi kuadrat yang memungkinkan tidak adanya nilai dibawah nol atau bernilai negatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa kualitas produksi tiang beton di PT. Wijaya Karya Beton Makassar terkendali secara statistik, karena pada peta kendali tidak ada titik yang berada di luar batas pengendali atas maupun melewati nol (bernilai negatif), sehingga tidak perlu dilakukan tindakan apapun.

Kata Kunci: Pengendalian Kualitas dan Peta Kendali T-Square

ABSTRACT

Name : DIDIHARYONO
Nim : 60600107032
Title : *Analysis of Statistical Quality Control by Using Control Chart T-Square (T^2) (Learned of the Problem Production Quality Concrete Poles PT Wijaya Karya Beton Makassar)*


Quality control is an engineering and management, measuring the quality characteristics of output (goods and services) and then compare the results of that measurement with the desired output specifications of the user. Quality control in PT. Wijaya Karya Beton Makassar conducted in order to obtain quality production of concrete poles with good quality. Quality control processes that are measured in these control chart include characteristics of the concrete pillars of the length and diameter concrete pillars.

The purpose of this thesis is to know the concrete pole production quality control and quality control processes to know the concrete pillars in the PT. Wijaya Karya Beton Makassar in situations controlled or not by using the Control Chart T-Square. Data collection techniques in this thesis by the method of observation, documentation, literature and interviews. The data obtained is secondary data provided by the company. Data analysis techniques used were T-Square control chart and can be solved by creating macros for Minitab statistical software.

The results of statistical quality control analysis found that the Upper Control Limit (UCL) production data are amounting to 19.46 with an average of 4.4309, while the Lower Control Limit (LCL) does not exist because the limit control function is a quadratic function that allows the absence of values below zero or negative value . The research results concluded that the quality of the concrete pole production in PT. Wijaya Karya Beton Makassar controlled statistically, because the map control is not there a point beyond the upper control limit and pass a zero (negative).

Keywords: Quality Control and Control Chart T-Square

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah atas karunia dan kenikmatan dari Allah SWT, tuhan yang memberikan segalanya kepada hamba-Nya sehingga atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, kemudian salam dan salawat tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, nabi revolusioner sejati bagi para aktivis pembebasan karena beliaulah sosok manusia yang telah membebaskan manusia dari pengembahannya kepada mahluk menuju penyembahannya kepada tuhan, oleh karena itu rasulullah SAW adalah contoh tauladan bagi kita semua.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat banyak masukan, bimbingan, bantuan, dorongan, dan do'a berbagai pihak terkhusus kedua orangtua tercinta (Anwar M. Tayeb & Astuti), akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A.Qadir Gassing, M.S. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd. Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Irwan, S.Si., M.Si dan Ibu Wahyuni Abidin, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Matematika Fak. Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

4. Bapak Irwan, S.Si., M.Si., dan Ibu Wahidah Alwi, S.Si.,M.Si, masing-masing Pembimbing I dan II atas segala saran dan bimbingannya yang diberikan kepada penulis.
5. Segenap pegawai Fak. Sains & Teknologi yang telah bersedia melayani penulis dari segi administrasi dengan baik selama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fak. Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
6. Seluruh dosen jurusan Matematika Fak. Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku kuliah.
7. Pimpinan PT. Wijaya Karya Beton Makassar yang telah memberikan waktu, pikiran serta memberikan bantuan menyediakan dan memberikan informasi yang penulis butuhkan selama melakukan penelitian terkhusus saya ucapkan Syukron kepada Bapak Kemal Sodiq atas bantuannya.
8. Adindaku tercinta Tri Mawar ningsih, Ona Dermawan Anwar, Ani Rezky Angriani *I Love U so much* yang selalu berdo'a untuk kesuksesan kakaknya dan seluruh keluarga besarku yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama ini.
9. Sahabat dan saudaraku (ust.Awaluddin, ust.Rafiq, Sukurman, Ahmad Ibnu, Ardiyansyah, Irwan, Yasin, Sulaiman, Wandu) yang selalu memberikan semangat, motivasi, keceriaan hidup baik suka maupun duka selama ini.

10. Teman-teman Angk. 07 (Irwan, Fajar, Zem, Ma'il, Nawir, Putra, Jisman, Iema, Uya, Iin, Marni, Uni, Dwi, Wati, Erni dan semuanya) Fakultas Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar selama kuliah, tiada kata yang diucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan ma'af jika dalam kebersamaan kita selama empat tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan.
11. Adik-adik Jurusan Matematika Angk. 2008, 2009 dan 2010 Fak. Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Spesial buat Rusdi, Ridwan, Arfah, Adi dan Firman yang tetap konsisten memperjuangkan tegaknya keadilan dimuka Bumi.
12. Teman-teman Pondok Teratai (Sule, Amir, Ode, Tison, Kahar, Basri, Wodo, Yasin, Rahmandin MR, Hafiz) yang selalu setia menemani baik suka maupun duka.
13. Kepada semua pihak yang telah memberi bantuan baik atas terselesainya tulisan ini.

Penulis hanya dapat memohon, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan barokah kepada pihak-pihak tersebut. Akhirnya diharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak PT. Wijaya Karya Beton Makassar.

Makassar, Agustus 2011 M
Ramadhan 1432 H

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SIMBOL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Masalah	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10-45
A. Kualitas	10
B. Pengendalian Kualitas	15
C. Kualitas Produk dan Standar Kualitas Global	19
D. Tujuan Pengendalian Kualitas	22
E. Strategi Peningkatan Kualitas Produk	24
F. Peta Kendali	26
G. Peta Kendali T-Square	30
H. Profil Perusahaan	37

I. Strategi Perusahaan dalam Peningkatan Kualitas Produksi	41
J. Struktur Organisasi Perusahaan	44
BAB III METODE PENELITIAN	46-50
A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
C. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Definisi Operasional	45
E. Prosedur Penelitian	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51-63
A. Hasil Penelitian	51
B. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	64-65
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN- LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Pengendalian Kualitas Statistik	17
Gambar 2.2 Bentuk Peta Kendali	28
Gambar 2.3. Batas Pengendali Kualitas Statistik	31
Gambar 2.4. Ellips Pengendali dua variabel independent	32
Gambar 2.5. Ellips Pengendali dua variabel dependent bentuk <i>elips</i>	33
Gambar 2.6. Grafik Pengendali Hotteling T^2 untuk $p = 2$ karakteristik kualitas...	34
Gambar 2.7. Bagan Proses Produksi Tiang Beton	44
Gambar 2.8. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan	45
Gambar 4.2. Peta Kendali T-Square	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Perusahaan Indonesia yang terdaftar mendapat sertifikat ISO Seri 9000	21
Tabel 4.1: Data untuk peta kendali <i>T-Square</i>	57



DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1</i>	Tabel sampel panjang tiang beton <i>type</i> 400.A1.B.97.W PT.Wijaya Karya Beton Makassar	69
<i>Lampiran 2</i>	Tabel sampel diameter tiang beton <i>type</i> 400.A1.B.97.W PT.Wijaya Karya Beton Makassar	70
<i>Lampiran 3</i>	Makro Minitab yang digunakan dalam analisis data	71
<i>Lampiran 4</i>	Dokumentasi Perusahaan	73
<i>Lampiran 5</i>	Hasil Wawancara dengan Karyawan Perusahaan	76
<i>Lampiran 6</i>	Surat Izin Penelitian untuk Menyusun skripsi	78
<i>Lampiran 7</i>	Surat Pernyataan Penelitian	79
<i>Lampiran 8</i>	Surat Pernyataan validitas Macro.....	80

DAFTAR SIMBOL

- T^2 : Peta kendali *T-square*.
- Σ (sigma) : Penjumlahan.
- x_{ijk} : Observasi ke-*i* pada karakteristik kualitas ke-*j* dalam sampel ke-*k*.
- \bar{x}_{jk} : Rata-rata karakteristik kualitas ke-*j* amatan pada sampel ke-*k*.
- x_{ihk} : Observasi ke-*i* pada karakteristik kualitas ke-*h* dalam sampel ke-*k*.
- \bar{x}_{hk} : Rata-rata karakteristik kualitas ke-*h* dalam sampel ke-*k*.
- S_{jk}^2 : Variansi karakteristik kualitas ke-*j* dalam sampel ke-*k*.
- S_{jkh} : Kovariansi karakteristik kualitas ke-*j* dan karakteristik kualitas ke-*h* dalam sampel ke-*k*.
- $\bar{\bar{x}}_j$: Rata-rata dari rata-rata karakteristik kualitas ke-*j*.
- S_j^2 : Rata-rata dari variansi karakteristik kualitas ke-*j*.
- S_{jh} : Rata-rata dari kovariansi karakteristik kualitas ke-*j* dan karakteristik kualitas ke-*h*.
- p : Banyaknya karakteristik kualitas yang diamati.
- S : Matriks kovariansi.
- n : Banyaknya amatan yang diteliti tiap sampel.
- m : Banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan peradaban manusia menyebabkan kegiatan di bidang industri dihadapkan pada tantangan yang berat, setiap pelaku bisnis yang ingin memenangkan persaingan akan memberikan perhatian penuh pada mutu atau kualitas. Dalam dunia industri, kualitas barang yang dihasilkan merupakan faktor yang sangat penting dan merupakan faktor kunci yang membawa keberhasilan bisnis dan peningkatan posisi bersaing. Untuk menjaga eksistensi suatu produk di pasar, suatu perusahaan perlu memperhatikan kualitas produknya, kini diberbagai industri berupaya menjaga kualitas produknya melalui pengendalian kualitas statistik (*statistical quality control*)¹.

Perhatian penuh terhadap kualitas akan memberikan dampak langsung kepada perusahaan berupa kepuasan pelanggan. Industri yang menghasilkan barang dan jasa harus dapat menghasilkan suatu produk yang dapat diterima oleh pembeli atau konsumen, karena pada dasarnya prinsip utama pembelian adalah makin meningkatkan dominasi (penguasaan) pasar baik nasional dan internasional. Oleh karena itu, konsumen, baik individual, perusahaan industri atau badan pemerintah, semakin menekankan pada kepuasan yang mereka peroleh dalam barang yang mereka bayar. Kehati-hatian dalam membeli semakin meningkat,

¹ Nur Iriawan & Septi Puji Astuti . *Mengolah Data Statistik dengan Mudah Menggunakan Minitab 14*. (Yogyakarta: ANDI, 2006), h. 313.

khususnya untuk perusahaan-perusahaan industri dan terlebih lagi bagi para konsumen.

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa besi yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan diturunkan ke bumi ini untuk digunakan oleh manusia dalam kehidupannya, karena pada besi tersebut terdapat kekuatan yang hebat dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, tiang beton yang diproduksi oleh perusahaan merupakan bagian dari pada kualitas besi yang dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupannya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hadiid 57 : 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٧﴾

Terjemahannya: Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. .(QS Al-Hadiid 57 : 25)

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Kahfi 18 : 96

ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

Terjemahannya: Berilah aku potongan-potongan besi." Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: "Tiuplah (api itu)." Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu."(QS. Al-Kahfi 18 : 96)

Kualitas didefinisikan sebagai konsistensi peningkatan atau perbaikan atau penurunan variansi karakteristik suatu produk (barang dan jasa) yang dihasilkan, agar memenuhi kebutuhan yang telah dispesifikasikan, guna meningkatkan kepuasan pelanggan internal atau eksternal. Berdasarkan pengertian dasar tentang kualitas tersebut, tampak bahwa kualitas berfokus pada pelanggan (*customer focused quality*). Kualitas dalam pengendalian proses statistik adalah bagaimana baiknya suatu barang atau jasa itu memenuhi spesifikasi dan toleransi yang telah ditetapkan oleh bagian desain dari perusahaan.

Pengendalian kualitas adalah aktivitas keteknikan dan manajemen, yang dengan aktivitas itu diukur ciri-ciri kualitas produk, membandingkannya dengan spesifikasi atau persyaratan, dan mengambil tindakan penyehatan yang sesuai apabila ada perbedaan antara penampilan yang sebenarnya dan yang standar. Pengendalian kualitas merupakan teknik dan manajemen, mengukur karakteristik kualitas dari barang atau jasa kemudian membandingkan hasil pengukuran itu dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pengguna, serta mengambil tindakan perbaikan yang tepat apabila ditemukan perbedaan antara performansi aktual dan standar. Dalam mengendalikan proses kita berusaha menyelidiki dengan cepat bila terjadi gangguan proses dan tindakan pembetulan dapat segera dilakukan sebelum

terlalu banyak unit yang tidak sesuai dengan produksi. Oleh karena itu, pengendalian kualitas statistik merupakan penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola, dan memperbaiki produk dan proses dengan menggunakan metode-metode statistik². Tujuan pokok statistik kendali kualitas adalah menyelidiki dengan cepat sebab-sebab terduga atau pergeseran proses sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan sebelum terlalu banyak unit yang tidak sesuai untuk diproduksi.

Penelitian ini menerapkan konsep pengendalian kualitas statistik di PT. Wijaya Karya (WIKA) Beton Makassar yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi tiang beton diantaranya tiang pancang, tiang listrik dan jenis lainnya yang diharapkan dapat melakukan upaya-upaya strategis dalam menghadapi persaingan di dunia usaha. Terobosan yang dapat dilakukan adalah menghasilkan produksi tiang beton dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Oleh karena itu, diperlukan proses pengendalian kualitas yang baik pula dalam meningkatkan daya beli konsumen. Pengendalian kualitas penting dilakukan perusahaan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Disamping itu, pengendalian kualitas dilakukan untuk mencapai target penjualan sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.

²Dorothea Wahyu Ariani. *Pengendalian Kualitas Statistik (Pendekatan Kualitatif dalam Manajemen Kualitas)*. (Yogyakarta : ANDI, 2004), h. 54.

Banyak karakteristik kualitas tidak dapat dengan mudah dinyatakan secara numerik. Oleh karena itu, biasanya setiap karakteristik yang diperiksa akan diklasifikasikan pada beberapa bagian dari kualitas produksi tersebut. Peta Kendali *T-Square* (T^2) biasa juga disebut peta kendali multivariat. Peta kendali multivariat merupakan peta kendali yang digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian kualitas proses dengan menggunakan lebih dari satu karakteristik, misalnya akan mengukur panjang tiang beton dan diameter tiang beton sekaligus untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan proses dari standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan persoalan di atas maka penulis mengambil judul tugas akhir “Analisis Pengendalian Kualitas Statistik Dengan Menggunakan Peta Kendali *T-Square* (T^2) (Studi Kasus Kualitas Produksi Tiang Beton PT Wijaya Karya Beton Makassar)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah menentukan batas pengendalian kualitas produksi tiang beton di PT. Wijaya Karya Beton Makassar?
- b. Apakah proses pengendalian kualitas produksi tiang beton di PT. Wijaya Karya Beton Makassar berada dalam situasi terkontrol dengan menggunakan Peta Kendali *T-Square* (T^2)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan batas pengendalian kualitas produksi tiang beton di PT. Wijaya Karya Beton Makassar.
- b. Mengetahui proses pengendalian kualitas produksi tiang beton di PT. Wijaya Karya Beton Makassar berada dalam situasi terkontrol atau tidak dengan menggunakan Peta Kendali *T-Square* (T^2).

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan merupakan penerapan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik sebenarnya di lapangan, dan sebagai pengalaman praktik dalam menganalisis masalah-masalah secara ilmiah untuk mengasah ketajaman berpikir dalam beranalisis. Karena dengan itu kita akan menjadi peneliti yang profesional di bidang masing-masing.

- b. Bagi Pembaca

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca dan acuan bagi mahasiswa serta dapat memberikan bahan referensi bagi pihak perpustakaan sebagai bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan. Sehingga, bagi pembaca dalam hal ini mahasiswa yang membutuhkan referensi untuk penelitian, khususnya yang berkaitan dengan peta kendali *T-square*

dapat mempermudah peneliti dalam mengkaji suatu pokok persoalan yang akan diselesaikan secara melalui metode-metode statistika.

c. Bagi PT. Wijaya Karya Beton Makassar

Membantu pihak perusahaan untuk mengetahui apakah proses pengendalian kualitas produksi tiang beton di PT. Wijaya Karya Beton Makassar berada dalam situasi terkontrol atau tidak terkontrol. Oleh karena itu, pihak perusahaan dapat mengambil langkah yang jelas untuk meningkatkan kualitas produksi selanjutnya dan sebagai bahan masukan perusahaan untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang lebih baik lagi agar tiang beton yang diproduksi adalah tiang-tiang beton yang berkualitas, sehingga dengan kualitas yang dihasilkan akan menambah daya beli konsumen.

E. BATASAN MASALAH

Penulisan pada batasan masalah ini, penulis hanya membahas proses pengendalian kualitas produksi tiang beton *type* **400.A1.B.97.W** dengan menggunakan Peta Kontrol *T-Square* (T^2) untuk data produksi yang disediakan oleh perusahaan (data sekunder) dengan tujuan untuk mengetahui apakah proses tersebut berada dalam situasi terkontrol atau tidak? Dengan menggunakan data tersebut penulis akan mencoba menampilkan proses pengendalian kualitas produksi tiang beton dalam hal ini tiang pancang di PT. Wijaya Karya Beton Makassar dengan menggunakan macro Minitab.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal tugas akhir, bagian isi tugas akhir dan bagian akhir tugas akhir.

1. Bagian awal tugas akhir

Bagian awal tugas akhir terdiri dari halaman judul, halaman lembaran pernyataan keaslian skripsi, lembaran pengesahan skripsi, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran.

2. Bagian isi tugas akhir

Bagian isi tugas akhir terbagi menjadi lima bab, yaitu:

a. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari suatu penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan.

b. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan membahas tentang kualitas, pengendalian kualitas, kualitas produk dan standar kualitas global, tujuan pengendalian kualitas, strategi peningkatan kualitas produk, peta kendali, peta kendali *T-Square*, profil suatu perusahaan, Strategi Perusahaan dalam Peningkatan Kualitas Produksi, dan struktur organisasi perusahaan.

c. BAB III Metode Penelitian

Bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional yang menjelaskan tentang istilah-istilah penting yang dalam tulisan ilmiah ini dan apa maksud dari istilah tersebut, beserta langkah-langkah yang ditempuh dalam memecahkan masalah yaitu prosedur penelitian dan penarikan simpulan.

d. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil-hasil penelitian dan pembahasan.

e. BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir tugas akhir

Bagian akhir tugas akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran beserta biografi penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengendalian kualitas sangat diperlukan dalam memproduksi suatu barang untuk menjaga kestabilan mutu. Tidak hanya dalam industri pengendalian kualitas dibutuhkan tetapi pada manajemen-pun memegang peranan sangat penting. Kualitas menjadi faktor dasar keputusan dalam banyak produk dan jasa tanpa membedakan apakah konsumen itu perorangan, kelompok industri, program pertahanan militer ataupun pedagang eceran.

A. KUALITAS

Kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar. Istilah kebutuhan diartikan sebagai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak maupun kriteria-kriteria yang harus didefinisikan terlebih dahulu. Kualitas juga berarti kecocokan penggunaannya³.

Kualitas merupakan segala sesuatu yang memenuhi keinginan atau memuaskan kebutuhan pelanggan. Sehingga, jelas bahwa memuaskan kebutuhan pelanggan merupakan tujuan utama dalam industri dan bisnis⁴. Oleh karena itu kualitas menurut Taguchi adalah untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat

³ Montgomery, D. C. *Pengantar Pengendalian Kualitas Statistik*. (Terjemahan: Zanzawi, S. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada 1985), h. 1.

⁴ M. Jaya Chandra. *Statistical Quality Control*. (Department of Industrial and Manufacturing Engineering The Pennsylvania State University, 2001), h.1

memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen berkaitan dengan umur produk dan jasa⁵.

Beberapa pakar kualitas memberikan definisi tentang kualitas dengan bahasa yang berbeda. Pakar kualitas ternama W. Edwards Deming menyatakan bahwa kualitas tidak berarti yang terbaik tetapi pemberian kepada pelanggan tentang apa yang mereka inginkan dengan tingkatan kesamaan yang dapat diprediksi serta ketergantungannya terhadap harga yang mereka bayar. Sementara pakar kualitas yang lain, Philip P. Crosby mendefinisikan kualitas sebagai pemenuhan persyaratan dengan meminimalkan kerusakan yang mungkin timbul atau dikenal dengan *standard zero defect*⁶. Definisi kualitas ini merupakan dasar dalam analisis statistika untuk pemenuhan persyaratan kualitas sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pelanggan.

Kualitas secara umum terbagi menjadi dua bagian yaitu kualitas rancangan dan kualitas kecocokan yaitu:

1. Kualitas rancangan merupakan semua barang dan jasa dihasilkan dalam berbagai tingkat kualitas. Misalnya, semua mobil mempunyai tujuan dasar memberikan angkutan yang aman bagi konsumen. Tetapi, mobil-mobil berbeda dalam ukuran, penentuan, rupa dan penampilan. Perbedaan-perbedaan ini adalah hasil perbedaan rancangan yang disengaja antara jenis-jenis mobil itu.

⁵ Irwan Soejanto. *Desain Eksperimen dengan Menggunakan Metode TAGUCHI*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 3.

⁶ Mustafid. *Peran Statistik dalam Peningkatan Kualitas Produk*. (Materi pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FMIPA Universitas Diponegoro Semarang, 2002), h. 8.

2. Kualitas kecocokan adalah seberapa baik produksi yang sesuai dengan spesifikasi dan kelonggaran yang disyaratkan oleh rancangan itu. Kualitas kecocokan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pemilihan proses pembuatan, latihan dan pengawasan angkatan kerja, jenis sistem jaminan kualitas yang digunakan, seberapa jauh prosedur jaminan kualitas ini diikuti, dan motivasi angkatan kerja untuk mencapai kualitas.

Kualitas suatu produk ditentukan oleh ciri-ciri suatu produk yang dihasilkan. Setiap ciri kualitas yang mendukung produksi disebut karakteristik kualitas. Karakteristik kualitas terdiri dari beberapa jenis yaitu :

1. Fisik, meliputi panjang, berat, voltase dan kekentalan.
2. Indera, meliputi rasa, bentuk, penampilan dan warna.
3. Orientasi waktu, meliputi keandalan (dapat dipercaya), dapat dipelihara dan dapat dirawat.

Istilah kualitas memang tidak terlepas dari manajemen kualitas yang mempelajari setiap area dari manajemen operasi dalam perencanaan suatu produk dan fasilitas, sampai penjadwalan dan memonitor hasil. Kualitas merupakan bagian dari semua fungsi usaha yang lain (pemasaran, sumber daya manusia, keuangan dan lain-lain). Dalam kenyataannya, penyelidikan kualitas adalah suatu penyebab umum (*common cause*) yang alamiah untuk mempersatukan fungsi-fungsi usaha⁷. Kualitas merupakan topik yang hangat di dunia bisnis dan

⁷ Dorothea Wahyu Ariani. *op. cit.* , hal. 4.

akademik. Namun demikian istilah tersebut memerlukan tanggapan secara hati-hati dan perlu mendapat penafsiran secara cermat. Faktor utama yang menentukan kinerja suatu perusahaan adalah kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Produk dan jasa yang berkualitas adalah produk dan jasa yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumennya.

Banyak ahli yang mendefinisikan kualitas secara garis besar orientasinya adalah kepuasan konsumen (pelanggan) yang merupakan tujuan perusahaan yang berorientasi pada kualitas. Dari beberapa definisi sebelumnya, secara garis besar kualitas merupakan keseluruhan ciri atau karakteristik produk dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Konsumen yang dimaksud adalah bukan konsumen yang hanya datang sekali untuk mencoba dan tidak pernah kembali lagi, melainkan mereka yang datang berulang-ulang untuk membeli dan membeli hasil produksi tersebut.

Kualitas merupakan isu penting dalam dunia bisnis modern yang kompetitif. Seperti teori relativitas, yang kadang-kadang dinyatakan sebagai konsep yang relatif dan suatu hal yang berbeda dengan yang lainnya. Sehingga, kualitas meliputi: transenden (keunggulan), produk berbasis (jumlah atribut yang diinginkan), berbasis pengguna (kebugaran untuk digunakan), manufaktur (kesesuaian dengan spesifikasi) dan berbasis nilai (kepuasan relatif terhadap harga)⁸.

⁸ Jens J Dahlgaard. et, all. *Fundamentals of Total Quality Management: Process analysis and improvement*. (This Edition Published in The Taylor & Francis e-Library, 2007), h. 11

Kualitas menjadi faktor dasar keputusan konsumen dalam banyak produk dan jasa. Gejala ini meluas tanpa membedakan apakah konsumen itu perorangan, kelompok industri, program pertahanan militer atau toko pengecer. Akibatnya kualitas menjadi faktor kunci yang membawa keberhasilan bisnis, pertumbuhan, dan peningkatan posisi bersaing. Tidak mudah mencapai kualitas dalam lingkungan pembuatan barang dan bisnis modern. Salah satu masalah yang penting adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Perubahan-perubahan cepat dalam era globalisasi saat ini telah membawa implikasi pada pengolahan ekonomi sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Perubahan itu sendiri memang mengandung resiko karena ada kemungkinan keadaan yang diharapkan tidak tercapai. Oleh karena itu, banyak perusahaan telah mengubah strateginya dari perusahaan yang berusaha menguasai sumberdaya dalam negeri untuk menguasai pasar domestik ke perusahaan yang berusaha menemukan kombinasi optimal dari sumber daya lokal dan luar negeri untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun di pasar internasional⁹.

Pada abad ini telah terjadi ledakan teknologi dalam bermacam-macam bidang, seperti elektronika, metallurgi, keramik, benda-benda rakitan, serta ilmu-ilmu farmasi dan kimia. Ini telah menghasilkan banyak jasa dan produk baru. Masalah dasar dalam banyak industri adalah pembuatan produk dalam volume yang memadai. Kerap kali perhatian terhadap pencapaian ekonomi, efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam produksi terlalu kecil atau kurang mendapat

⁹ Dorothea Wahyu Ariani. *op. cit.* , hal. 2.

perhatian dari perusahaan sehingga mutu produk menjadi menurun¹⁰. Setiap Industri produksi dan industri jasa mempunyai fungsi jaminan kualitas yang resmi. Tanggung jawab perusahaan membantu manajemen dalam memberikan jaminan kualitas untuk produksi suatu perusahaan. Khususnya fungsi jaminan kualitas merupakan gudang teknologi yang berisi keterampilan (*skill*) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan untuk membuat produk dengan kualitas yang dapat diterima oleh pasar baik di pasar domestik maupun di pasar internasional.

B. PENGENDALIAN KUALITAS

Pengendalian kualitas adalah proses yang digunakan untuk menjamin tingkat kualitas dalam produk atau jasa. Mendefinisikan pengendalian kualitas tidak terlepas dari apa yang telah didefinisikan oleh pakar kualitas sebelumnya seperti Montgomery, D.C (1995) mendefinisikan bahwa pengendalian kualitas adalah aktivitas keteknikan dan manajemen, yang dengan aktivitas itu kita ukur ciri-ciri kualitas produk, membandingkannya dengan spesifikasi atau persyaratan dan mengambil tindakan penyehatan yang sesuai apabila ada perbedaan antara penampilan yang sebenarnya dan yang standar.

Pengendalian kualitas adalah kombinasi semua alat dan teknik yang digunakan untuk mengontrol kualitas suatu produk dengan biaya seekonomis mungkin dan memenuhi syarat pemesan¹¹. Dalam konteks pengendalian kualitas

¹⁰ Montgomery, D. C. *op. cit.* , hal. 4.

¹¹ Praptono. *Buku Materi Pokok Statistika Pengawasan Kualitas*. (Jakarta: Universitas Terbuka, 1986), h. 3.

melalui penurunan variasi karakteristik kualitas dari suatu produk (barang atau jasa) yang dihasilkan, agar memenuhi kebutuhan yang telah dispesifikasikan, guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Variasi yang berlebihan seringkali mengakibatkan adanya pemborosan (*waste*), misalnya berupa uang, waktu, dan usaha, sehingga, peningkatan kualitas juga merupakan cara mengurangi pemborosan. Oleh karena itu, peran pengendalian kualitas statistik tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan dalam meningkatkan kepuasan konsumen.


Mengendalikan proses dapat diselidiki dengan cepat apabila terjadi gangguan proses dan tindakan pembetulan dapat segera dilakukan sebelum terlalu banyak unit yang tidak sesuai dengan standar produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengendalian kualitas antara lain:

1. Segi operator yaitu keterampilan dan keahlian dari manusia yang menangani produk.
2. Segi bahan baku yaitu bahan baku yang dipasok oleh penjual.
3. Segi mesin yaitu jenis mesin dan elemen-elemen mesin yang digunakan dalam proses produksi.

Pengendalian kualitas statistik merupakan teknik statistika yang diperlukan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas produk. Sebagian besar teknik pengendalian kualitas statistik yang digunakan sekarang telah dikembangkan sebelumnya¹². Pengendalian kualitas statistik (*statistical quality*

¹² M. Jaya Chandra. *op. cit.* , hal. 74.

control) secara garis besar digolongkan menjadi dua, yakni pengendalian proses statistik (*statistical process control*) atau juga sering disebut *control chart* dan rencana penerimaan sampel produk atau yang sering dikenal dengan *acceptation sampling*. Hal ini dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.1:



Gambar 2.1. Bagan Pengendalian Kualitas Statistik

Berdasarkan Gambar 2.1 terlihat bahwa pengendalian kualitas proses dan produk juga dapat dibagi dua golongan menurut jenis datanya, yaitu data variabel dan data atribut. Data variabel memberikan lebih banyak informasi dari pada data atribut. Data variabel sering disebut sebagai metode pengendali untuk data variabel. Metode ini digunakan untuk menggambarkan variansi atau penyimpangan yang terjadi pada kecenderungan yang memusat dan penyebaran observasi.¹³ Namun demikian, data variabel tidak dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik kualitas seperti banyaknya kesalahan atau presentase kesalahan suatu proses. Data variabel dapat menunjukkan seberapa jauh

¹³ Dorothea Wahyu Ariani. *op. cit* ., hal. 74.

penyimpangan dari standar proses, sementara data atribut tidak dapat menunjukkan informasi tersebut karena data atribut hanya digunakan apabila ada pengukuran yang tidak memungkinkan untuk dilakukan, misalnya goresan, cacat, warna, ada bagian yang hilang dan lain sebagainya¹⁴.

Pengendalian proses statistik merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan sebagai pemonitor, pengendali, penganalisis, pengelola, dan memperbaiki proses menggunakan metode-metode statistik. Pengendalian proses statistik merupakan penerapan metode-metode statistik untuk pengukuran dan analisis variasi proses. Dengan pengendalian proses statistik maka dapat dilakukan analisis dan meminimalkan penyimpangan dan kesalahan, mengkuantifikasikan kemampuan proses dan memuat hubungan antara konsep dan teknik yang ada untuk mengadakan perbaikan proses. Keberhasilan dalam pengendalian proses statistik sangat dipengaruhi oleh tiga aspek penting dalam mengadakan perbaikan proses, yakni:

- a. Aspek manajemen yang meliputi: dukungan, pelatihan, kerja tim, dan lain sebagainya.
- b. Aspek sumber daya manusia seperti: penolakan terhadap perbaikan, konflik antara operator dengan komputer.
- c. Aspek Operasional seperti alat-alat pengendalian proses statistik, prioritas proses, prosedur tindakan kolektif dan sebagainya.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 130

Alasan utama mengadakan pengendalian proses statistik adalah untuk dapat mencapai kepuasan pelanggan¹⁵.

Selanjutnya, pengendalian kualitas juga dapat dilakukan pada produk yang dihasilkan, atau dikenal dengan *acceptance sampling*. *Acceptance sampling* merupakan proses evaluasi bagian produk dan seluruh produk yang dihasilkan tersebut. Manfaat utama sampling adalah pengurangan biaya inspeksi. Sementara itu, kelemahan pengambil sampel adalah adanya resiko pengambilan sampel seperti biaya administrasi yang lebih tinggi, dan kurangnya informasi mengenai produk yang akan diteliti. Oleh karena itu *acceptance sampling* meliputi perencanaan atribut dan perencanaan variabel.

C. BIAYA KUALITAS DAN STANDAR KUALITAS GLOBAL

Setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan pasti terkait erat dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Dalam paradigma baru dikatakan bahwa *quality has no cost* yang berarti kualitas tidak memerlukan biaya, artinya untuk membuat suatu produk yang berkualitas perusahaan dapat melakukannya dengan cara menghilangkan segala bentuk pemborosan, yang biasanya pemborosan ini disebabkan perusahaan menghasilkan produk yang ternyata cacat sehingga harus diadakan perbaikan atau harus dibuang. Selanjutnya, dalam paradigma baru yang dikenal bahwa peningkatan kualitas pasti diiringi dengan peningkatan produksifitas.

¹⁵ Dorothea Wahyu Ariani. *op. cit.*, hal. 66.

Pada umumnya, biaya kualitas merupakan golongan biaya yang dikaitkan dengan memproduksi, mengidentifikasi, menghindari atau memperbaiki produk yang tidak memenuhi persyaratan¹⁶. Ada beberapa alasan mengapa biaya kualitas harus diperhatikan secara tegas dalam suatu organisasi, meliputi:

1. Kenaikan biaya kualitas karena makin rumitnya hasil produksi yang berkaitan dengan kemajuan teknologi.
2. Meningkatkan kesadaran akan biaya perputaran hidup, termasuk pemeliharaan, tenaga kerja, suku cadang, dan biaya kegagalan.
3. Kebutuhan akan para ahli dan pengelola kualitas untuk secara efektif membeberkan biaya produksi dalam hal ini dana yang dibutuhkan.

Hasilnya, biaya kualitas telah muncul sebagai alat pengawasan keuangan bagi manajemen dan membantu dalam mengidentifikasi kesempatan-kesempatan untuk menurunkan biaya kualitas.

Standar kualitas global dalam sistem telah dirumuskan oleh lembaga internasional dalam bentuk ISO (*International Organization For Standardization*) seri 9000 yang telah disepakati Tahun 1987. ISO seri 9000 ini telah diadopsi oleh Indonesia menjadi SNI (Standar Nasional Indonesia) seri 19-900. Sistem kualitas bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas bagi pelanggan. ISO seri 9000 Tahun 1987 meliputi enam sistem kualitas, yaitu:

¹⁶ Montgomery, D. C. *op. cit.*, hal. 6

1. ISO 9000 meliputi: Standar manajemen kualitas dan jaminan kualitas, pedoman untuk pemilihan dan penggunaan.
2. ISO 9001 meliputi: Sistem kualitas–model jaminan kualitas dalam desain/ pengembangan, produksi, pemasangan, dan pelayanan.
3. ISO 9002 meliputi: Sistem kualitas–model jaminan kualitas dalam produksi dan pemasangan.
4. ISO 9003 meliputi: Sistem kualitas–model jaminan kualitas dalam pemilikan dan pengujian akhir.
5. ISO 9004 meliputi: Unsur-unsur manajemen kualitas dan sitem kualitas – pedoman.
6. ISO 8402 meliputi: kualitas – kosakata (istilah-istilah).

Sistem kualitas tersebut telah diperbaharui Tahun 1994, sejak Tahun 1992, perusahaan Indonesia yang mendapatkan sertifikat ISO seri 9000 naik secara tajam, seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Jumlah Perusahaan Indonesia yang telah mendapat sertifikat ISO seri 9000

ISO Seri 9000	1992	1993	1994	1995	1996	1997
ISO 9001	1	3	10	16	20	25
ISO 9002	3	9	30	86	96	132

Sumber: RBI *Research*, 1998

Khusus dalam ISO seri 9000 mensyaratkan adanya penggunaan statistika sebagai alat dalam peningkatan kualitas. Teknik statistika sebagai alat yang harus diimplementasikan sebagai bagian yang menyatu dalam kerangka sistem

manajemen kualitas, seperti manajemen kualitas total (*Total Quality Management*), yang didalamnya termasuk jaminan kualitas (*Quality Assurance*)¹⁷.

Pada dasarnya manajemen kualitas total merupakan suatu pendekatan manajemen menyeluruh untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara terus-menerus secara konsisten, penekatan manajemen ini menjadikan jalan hidup bagi setiap anggota organisasi dalam upaya memberikan kepuasan total kepada semua pihak yang terkait dengan perusahaan, yaitu pelanggan, karyawan, pemegang saham, pemasok, mitra bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, manajemen kualitas total merupakan pendekatan manajemen yang sistematis, berorientasi pada organisasi, pelanggan, dan pasar, melalui kombinasi antara pencarian fakta praktis dan menyelesaikan masalah, guna menciptakan peningkatan kualitas, produktivitas, dan kinerja perusahaan, melalui alat-alat manajemen, seperti perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, jaminan kualitas dan peningkatan kualitas¹⁸.

D. TUJUAN PENGENDALIAN KUALITAS

Prinsip dasar dalam penerapan statistika adalah penggunaan rata-rata (mean) sebagai target, dan pengurangan variasi (standar deviasi) untuk peningkatan atau perbaikan. Metode statistika yang sederhana untuk mengendalikan kualitas dikenal dengan tujuh alat, yaitu diagram pareto, diagram

¹⁷ Gasperrsz. *Total Quality Management*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001b)

¹⁸ Mustafid. *Metode Statistika dan Pengendalian Mutu Terpadu*. (Prosiding Konvensi Nasional Standardisasi dan Penerapan Pengendalian Mutu, Pusat Standardisasi-LIPI. 1991)

sebab akibat, stratifikasi, lembar periksa, histogram, diagram penyebaran (termasuk analisis korelasi), grafik dan diagram pengendalian. Ketujuh alat pengendalian kualitas tersebut digunakan dalam berbagai divisi, tidak hanya pada divisi perekayasa, tetapi juga pada divisi lain, yaitu perencanaan, desain, pemasaran, pembelian dan teknologi¹⁹.

Pengendalian kualitas menjadi faktor dasar keputusan konsumen dalam banyak produk dan jasa. Gejala ini meluas, tanpa membedakan apakah konsumen itu perorangan, kelompok industri, program pertahanan militer atau toko pengecer. Akibatnya, pengendalian kualitas merupakan faktor kunci yang membawa keberhasilan dari hasil produk jasa, pertumbuhan bisnis dan peningkatan posisi bersaing. Pengendalian kualitas berperan penting untuk mengetahui sampai sejauh mana proses dan hasil produk (jasa) yang dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Selain hal tersebut, pengawasan kualitas adalah produk akhir mempunyai spesifikasi sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan agar biaya desain produk, biaya inspeksi dan biaya proses produksi dapat berjalan secara efisien²⁰.

Tujuan dari pengendalian kualitas adalah menyidik dengan cepat sebab-sebab terduga atau pergeseran proses sedemikian hingga penyelidikan terhadap proses itu dan tindakan pembetulan dapat dilakukan sebelum terlalu banyak unit

¹⁹ Mustafid . *op. cit.* .2002., h. 15.

²⁰ Suyadi Prawirasentono. *Manajemen Mutu Terpadu*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).

yang tidak sesuai diproduksi. Tujuan akhir dari pengendalian kualitas adalah sebagai alat yang efektif dalam pengurangan variabilitas produk²¹.

E. STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PRODUK

Sesuai dengan dokumen dalam ISO 9001, peningkatan kualitas dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data kualitas, serta menentukan dan menginterpretasikan pengukuran-pengukuran yang menjelaskan tentang proses dalam suatu sistem industri, untuk meningkatkan kualitas produk, guna memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Dalam konteks peningkatan kualitas dengan menggunakan metode statistika, terminologi kualitas dapat didefinisikan sebagai konsistensi peningkatan kualitas melalui penurunan variasi karakteristik kualitas dari suatu produk (barang atau jasa) yang dihasilkan, agar memenuhi kebutuhan yang telah dispesifikasi, guna meningkatkan kepuasan pelanggan²².

Variansi yang berlebihan seringkali mengakibatkan adanya pemborosan, misalnya berupa uang, waktu, dan usaha, sehingga peningkatan kualitas juga merupakan cara pengurangan pemborosan. Dengan demikian, perekayasa kualitas dapat diartikan sebagai sekumpulan aktifitas dalam operasi, manajerial, rekayasa, dimana perusahaan menjamin bahwa kualitas karakteristik suatu produk

²¹ Montgomery, *op.cit.*, h. 120.

²² Gapersz, V., *Metode Analisis untuk Peningkatan Kualitas*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001a)

dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sedangkan, peningkatan kualitas dapat diartikan sebagai pengurangan variasi dalam proses dan produk untuk menyesuaikan dengan spesifikasi dan toleransi yang ditetapkan oleh bagian desain dan pengembangan produk yang berorientasi pada kebutuhan dan harapan pelanggan.

Setiap Industri produksi dan banyak industri jasa mempunyai strategi peningkatan kualitas produk. Tanggung jawab organisasi membantu manajemen umum dan manajemen produksi dalam peningkatan kualitas produksi suatu perusahaan. Khususnya, fungsi strategi peningkatan kualitas produk merupakan suatu cara, teknik atau keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk membuat produk dengan kualitas yang dapat diterima oleh pasar. Menurut Miranda (2002) bahwa peningkatan kualitas produk dengan statistika dilaksanakan dengan menggunakan strategi tiga elemen dasar, yang semuanya berfokus pada proses organisasi, yaitu:

1. Perbaikan proses. Strategi ini bertujuan untuk menemukan solusi dengan menghilangkan akar penyebab masalah kinerja usaha dalam mencapai target.
2. Desain ulang proses. Strategi ini bertujuan untuk membangun bisnis yang lebih baik, dengan cara menempatkan suatu proses pada proses yang baru. Strategi ini juga disebut dengan “Desain Statistika”, yaitu prinsip statistika digunakan untuk membuat produk atau jasa baru yang berhubungan erat dengan kebutuhan pelanggan, dan divalidasikan dengan data serta pengujian.

3. Manajemen proses. Pada strategi manajemen proses, kebijakan organisasi dan pelaksanaan statistika menjadi bagian yang menyatu dalam menjalankan program peningkatan kualitas produk, yaitu antara lain dengan melakukan perbaikan proses dan desain ulang proses yang dilaksanakan bersamaan dengan alat-alat peningkatan atau perbaikan dengan statistika secara terus-menerus untuk meningkatkan kinerja, daya saing dan probabilitas perusahaan.

F. PETA KENDALI

1. Sebab-sebab terduga dan tak terduga variabilitas kualitas

Variabilitas dasar atau "gangguan dasar" adalah pengaruh kumulatif dari banyak sebab-sebab kecil, yang pada dasarnya tak terkendali. Dalam kerangka pengendalian kualitas statistik, variabel dasar ini dinamakan "sistem stabil sebab-sebab tak terduga". Suatu proses yang bekerja hanya dengan adanya variasi sebab-sebab tak terduga dikatakan ada dalam pengendalian statistik.

Macam-macam variabilitas lain kadang-kadang timbul dalam hasil suatu proses. Variabilitas ini dalam karakteristik kualitas kunci biasanya timbul dari tiga sumber yaitu mesin yang dipasang tidak wajar, tenaga kerja (operator) dan bahan baku yang cacat. Variabilitas seperti itu umumnya besar apabila dibandingkan dengan gangguan dasar dan biasanya merupakan tingkat yang tidak dapat diterima dalam proses, maka harus segera dicari ketidakwajaran tersebut untuk diambil langkah perbaikan. Sumber-sumber variabilitas ini

dinamakan “sebab-sebab terduga”. Suatu proses yang bekerja dengan adanya sebab-sebab terduga dikatakan tidak terkendali. Jika gangguan dasar suatu proses relatif kecil, maka biasanya kita melihatnya sebagai tingkat yang dapat diterima dari peranan proses. Dalam kerangka pengendalian kualitas statistik, variabilitas dasar ini kadang-kadang dinamakan “sistem stabil sebab-sebab tak terduga”²³.


Karakteristik yang sangat khusus dari kualitas adalah proses produksi yang bekerja dalam keadaan terkendali menghasilkan produk yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam waktu yang relatif panjang. Tetapi kadang-kadang mengakibatkan “pergeseran” keadaan tak terkendali dengan bagian yang lebih besar dari hasil proses itu tidak memenuhi persyaratan.

2. Proses terkendali secara statistik

Teknik yang paling umum dilakukan dalam pengontrolan kualitas secara statistik adalah dengan menggunakan diagram kontrol *Shewhart*. Penggagas paling awal dari bagan pengawasan proses secara statistikal adalah Dr. Walter A. Shewhart. Gagasan dasar dari bagan pengawasan *Shewhart* memerlukan satu pakar analis untuk mengambil contoh produk (sampel) dari proses secara periodik dan melakukan perhitungan statistik untuk melihat dan merangkum kondisi proses.

²³ Montgomery, alih bahasa Zanzawi, *op.cit.*, h. 119.

Hasil pengukuran kemudian diplot (digambarkan) pada satu grafik yang berisi deret waktu, kemudian membandingkannya dengan batas kendali. Diagram ini terdiri dari 3 buah garis mendatar yang sejajar seperti pada Gambar 2.2:



Gambar 2.2. Bentuk Peta Kendali

Bentuk dasar peta kendali pada Gambar 2.2 merupakan grafik suatu karakteristik kualitas yang telah diukur dan dihitung dari nomor sampel atau waktu. Peta kendali ini memuat :

1. Sumbu tegak menyatakan karakteristik kualitas yang sedang diteliti.
2. Sumbu mendatar menyatakan jumlah sampel yang diteliti dimulai dari sampel kesatu, kedua, dan seterusnya.
3. Garis sentral melukiskan nilai baku yang menjadi pangkal perhitungan terjadinya penyimpangan hasil-hasil pengamatan dari tiap sampel.

4. Garis bawah yang sejajar dengan garis sentral dinamakan *Lower Control Limit* (LCL) atau batar control bawah, ini merupakan penyimpangan paling rendah yang diijinkan dihitung dari nilai baku.
5. Garis atas yang sejajar dengan garis sentral dinamakan *Upper Control Limit* (UCL) atau batas kontrol atas, ini merupakan penyimpangan paling tinggi yang diijinkan dihitung dari nilai baku.

Menurut Dorothea Wahyu Ariani (2005) bahwa suatu proses dikatakan berada dalam kendali statistik apabila nilai pengamatanya berada dalam batas garis UCL dan LCL. Dalam kondisi ini, proses tidak memerlukan tindakan apapun sebagai perbaikan. Namun, apabila ada nilai pengamatan yang berada di luar batas UCL dan LCL, maka ini berarti ada proses yang tidak terkendali.

Nilai-nilai yang diperoleh dari hitungan tiap sampel, setelah dihitung digambarkan dalam diagram yang biasanya berupa titik-titik. Dengan demikian didapat titik pertama untuk sampel pertama, titik kedua untuk sampel kedua, titik ketiga untuk sampel ketiga dan begitu seterusnya sampai titik ke- n untuk sampel ke- n . Untuk memudahkan analisis dalam mengambil suatu kesimpulan atau hasil akhir dari suatu penelitian, biasanya titik-titik yang berturutan dihubungkan dengan grafik atau diagram²⁴.

²⁴ Sudjana. *Metode Statistika*. (Bandung : Tarsito, 1996), h. 421.


G. PETA KENDALI *T-SQUARE*

Memilih produk barang dan jasa seorang konsumen selalu mempertimbangkan variabel kualitas. Kualitas yang baik berasal dari suatu proses yang terkendali dan stabil. Salah satu alat yang dapat dipakai untuk memeriksa pengendalian proses adalah peta kendali. Pengembangan peta kendali untuk yang pertama kali adalah peta kendali univariat yaitu peta kendali *Shewhart*. Pengembangan lebih lanjut yaitu prosedur peta *Cusum* untuk kondisi variabel berdistribusi normal. Setelah pengembangan peta kendali univariat ini berikutnya dikembangkan peta kendali multivariat yaitu peta kendali *Hottelling* (T^2) dan berikutnya dikembangkan peta kendali multivariat *Shewhart* serta peta kendali yang lain. Peta kendali *T-square* biasa juga disebut peta kendali Multivariat merupakan peta kendali yang digunakan untuk memonitor lebih dari satu karakteristik kualitas.

Masalah pengendalian kualitas dengan beberapa karakteristik yang berhubungan kadang-kadang dinamakan masalah pengendalian kualitas multivariat. Karya asli dalam pengendalian kualitas multivariat dikerjakan oleh Hotelling (1947), yang menerapkannya pada data pembuatan bom selama Perang Dunia II. Pengendalian kualitas tersebut saat ini sangat penting karena prosedur pemeriksaan otomatis membuat relatif mudah untuk mengukur banyak parameter pada tiap unit produk yang dihasilkan. Dalam situasi tertentu, pengendalian kualitas *T-square* seringkali menggunakan lebih dari satu

karateristik, misalnya kita akan mengukur panjang dan diameter tiang beton sekaligus untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan proses dari standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, kedua karateristik kualitas yang diukur seharusnya berada dalam batas pengendali statistik (*in statistical control*) untuk mengetahui proses tersebut telah berada dalam batas pengendali statistika.

Apabila pengendali rata-rata untuk kedua karateristik tersebut dilakukan secara independen, maka hasilnya adalah daerah empat persegi panjang pada dua dimensi seperti pada Gambar 2.3 dibawah ini.



Gambar 2.3. Batas Pengendali Kualitas Statistik


Jika data berada pada wilayah empat persegi panjang ABCD, maka proses dinyatakan berada dalam batas pengendali kualitas statistik (*in statistical quality control*). Sementara itu, jika pengendalian dilakukan secara menyeluruh atau sekaligus, maka peta pengendali pada Gambar 2.3 salah. Yang sebenarnya terjadi adalah daerah pengendalian dari dua karateristik dengan bentuk ellips²⁵.

²⁵ Dorothea Wahyu Ariani. *op. cit* ., h. 10.

Misalnya ada dua karakteristik kualitas x_1 dan x_2 berdistribusi bersama menurut distribusi normal bivariat. Misalkan $\bar{\bar{x}}_1$ dan $\bar{\bar{x}}_2$ nilai mean nominal karakteristik kualitas itu, dan misalkan variansi X_1 dan X_2 masing-masing ditaksir dengan variansi sampel S_1^2 dan S_2^2 . Kovariansi antara x_1 dan x_2 adalah ukuran dependensi antara dua karakteristik kualitas itu, dan ditulis sebagai S_{12} . Jika \bar{x}_1 dan \bar{x}_2 mean sampel kedua karakteristik kualitas yang dihitung dari himpunan bagian berukuran n , maka statistiknya adalah


$$T^2 = \frac{n}{S_1^2 S_2^2 - S_{12}^2} \left[S_2^2 (\bar{x}_1 - \bar{\bar{x}}_1)^2 + S_1^2 (\bar{x}_2 - \bar{\bar{x}}_2)^2 - 2S_{12} (\bar{x}_1 - \bar{\bar{x}}_1)(\bar{x}_2 - \bar{\bar{x}}_2) \right] \quad (2.1)$$

yang mengikuti distribusi Hotelling dengan derajat bebas 2 dan $(n-1)$. Jika $T^2 > T_{a;2;n-1}^2$, maka paling sedikit satu dari karakteristik kualitas itu tidak terkendali; dimana $T_{a;2;n-1}^2$ merupakan titik presentasi atas distribusi Hotelling T^2 dengan derajat bebas 2 dan $(n-1)$.




Gambar 2.4. Ellips Pengendali dua variabel independent

Prosedur pengendalian dapat dilakukan dengan grafik. Pandang keadaan \bar{x}_1 dan \bar{x}_2 *independent*, yakni $S_{12} = 0$. Jika $S_{12} = 0$, Persamaan (2.1) mendefinisikan ellips berpusat $(\bar{\bar{x}}_1, \bar{\bar{x}}_2)$ dengan sumbu utama sejajar dengan sumbu \bar{x}_1, \bar{x}_2 seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.4. Dengan mengambil Persamaan (2.1) sama dengan $T^2_{,2;n-1}$ berarti bahwa sepasang mean sampel yang diamati (\bar{x}_1, \bar{x}_2) jauh di dalam ellips menunjukkan keadaan terkendali statistik sedangkan mean sampel yang diamati jatuh di luar ellips menunjukkan proses tak terkendali. Gambar 2.4 sering kali dinamakan *ellips* pengendali. Bandingkan daerah pengendali bersama bagi \bar{x}_1 dan \bar{x}_2 dalam ellips pengendali dengan daerah pengendali bersama bagi \bar{x}_1 dan \bar{x}_2 apabila digunakan dua grafik \bar{x} yang *independent*. Jika dua karakteristik kualitas *dependent* maka $S_{12} \neq 0$ dan ellips pengendali akan di tunjukan oleh gambar di bawah ini.



Gambar 2.5. Ellips Pengendali dua variabel dependent bentuk *elips*

Ada dua kekurangan yang berkaitan dengan *elips* pengendali yaitu yang pertama, urutan waktu titik-titik yang digambarkan hilang. Akibatnya, uji giliran dan prosedur yang berkaitan lainnya tidak dapat diterapkan dengan mudah. Kekurangan yang kedua adalah sulit untuk membuat *elips* dengan lebih dari dua karakteristik kualitas. Untuk menghindari kesulitan ini, sudah menjadi kebiasaan untuk menggambarkan nilai-nilai T^2 yang dihitung dari Persamaan (2.1) bagi tiap sampel pada grafik pengendali hanya dengan batas pengendali atas $T^2_{\alpha;2;n-1}$ akan ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2.6. Grafik Pengendali Hotelling T^2 untuk $p = 2$ karakteristik kualitas.

Grafik pengendali ini biasanya dinamakan grafik pengendali Hotelling T^2 . Perhatikan bahwa urutan waktu data itu terpelihara dengan grafik pengendali ini, sehingga giliran atau pola tidak random lainnya dapat diselidiki. Lagi pula, grafik ini mempunyai keunggulan tambahan bahwa karakteristik dengan satu bilangan (nilai statistik T^2). Ini terutama berguna apabila dua atau lebih

karateristik yang dipelajari. Untuk memperluas hasil ini bagi keadaan p karateristik kualitas yang berhubungan dikendalikan bersama-sama. Dianggap bahwa distribusi probabilitas bersama p karateristik kualitas itu adalah distribusi normal p -variat²⁶.

Prosedur itu memerlukan perhitungan mean sampel bagi masing-masing p karateristik kualitas dari sampel berukuran n . Himpunan karateristik kualitas ini disajikan dengan vektor $p \times 1$.

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \vdots \\ \bar{x}_p \end{bmatrix}$$

Statistik penguji yang digambarkan pada grafik pengadali bagi masing-masing sampel adalah

$$T^2 = n(\bar{x} - \bar{\bar{x}})' S^{-1} (\bar{x} - \bar{\bar{x}}) \quad (2.2)$$

dengan $\bar{\bar{x}} = [\bar{\bar{x}}_1, \bar{\bar{x}}_2, \dots, \bar{\bar{x}}_p]$ adalah vektor nilai nominal bagi tiap karateristik kualitas, $(\bar{x} - \bar{\bar{x}})'$ merupakan transpose matriks $(\bar{x} - \bar{\bar{x}})$, S adalah matriks kovariansi p karateristik kualitas x_1, x_2, \dots, x_p , dan S^{-1} merupakan invers matriks dari matriks kovariansi.

²⁶ Montgomery, D. C. *op. cit.*, h. 297-298.

Grafik pengendali mempunyai batas pengendali atas $T^2_{;2;n-1}$. Kita dapat memperoleh titik presentase T^2 dari titik presentase distribusi F melalui hubungan

$$T^2_{r.p.;n-1} = \frac{p(n-1)}{n-p} F_{r.p.;n-p} \quad (2.3)$$

Biasanya perlu menaksir \bar{x} dan S dari analisa sampel pendahuluan berelemen n , yang diambil ketika proses dianggap terkendali. Misalkan tersedia m sampel semacam itu. *Mean* dan variansi sampel dihitung dari tiap sampel sebagai berikut:

$$\bar{x}_{jk} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ijk} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2.4)$$

$$S^2_{jk} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_{ijk} - \bar{x}_{jk})^2 \quad \begin{cases} j = 1, 2, \dots, p \\ k = 1, 2, \dots, m \end{cases} \quad (2.5)$$

dimana x_{jk} adalah Observasi ke- i pada karakteristik kualitas ke- j dalam sampel ke- k . Kovariansi antara karakteristik kualitas j dan karakteristik kualitas h dalam sampel ke- k adalah

$$S_{jhk} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_{ijk} - \bar{x}_{jk})(x_{ihk} - \bar{x}_{hk}) ; \quad \begin{cases} k = 1, 2, 3, \dots, m \\ j \neq h \end{cases} \quad (2.6)$$

Kemudian statistik \bar{x}_{jk} , S^2_{jk} , dan S_{jhk} dirata-ratakan meliputi seluruh m sampel untuk memperoleh

$$\bar{\bar{x}}_j = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \bar{x}_{jk} \quad ; j = 1, 2, \dots, p \quad (2.7a)$$

$$S_j^2 = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m S_{jk}^2 \quad ; j = 1, 2, \dots, p \quad (2.7b)$$

$$S_{jh} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m S_{jhk} \quad ; j \quad h \quad (2.7c)$$

dimana $[\bar{\bar{x}}_j]$ adalah elemen vektor $\bar{\bar{x}}_j$, dan matriks kovariansi $p \times p$. Sehingga, S berbentuk

$$S = \begin{bmatrix} S_1^2 & S_{12} & S_{13} & \dots & S_{1p} \\ & S_2^2 & S_{23} & \dots & S_{2p} \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & & S_p^2 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

H. PROFIL PERUSAHAAN

PT. Wijaya Karya Beton dibentuk dari proses nasionalisasi perusahaan Belanda bernama *Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co* atau *NV Vis en Co*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1960 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) No. 5 Tanggal 11 Maret 1960, dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja. Kegiatan usaha PT. Wijaya Karya Beton pada saat itu adalah pekerjaan instalasi listrik dan pipa air. Pada awal dasawarsa 1960-an, PT. Wijaya Karya Beton turut berperan serta dalam proyek pembangunan

Gelanggang Olah Raga Bung Karno dalam rangka penyelenggaraan *Games of the New Emerging Forces* (GANEFO) dan Asian Games ke-4 di Jakarta. Seiring berjalannya waktu, berbagai tahap pengembangan kerap kali dilakukan untuk terus tumbuh serta menjadi bagian dari pengabdian PT. Wijaya Karya Beton bagi perkembangan bangsa melalui jasa-jasa konstruksi yang tersebar di berbagai penjuru negeri.

Perkembangan signifikan pertama adalah di Tahun 1972, dimana pada saat itu nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja berubah menjadi PT Wijaya Karya Beton. PT tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah kontraktor konstruksi dengan menangani berbagai proyek penting seperti pemasangan jaringan listrik di Asahan dan proyek irigasi Jatiluhur. Satu dekade kemudian, pada Tahun 1982, PT. Wijaya Karya Beton melakukan perluasan divisi dengan dibentuknya beberapa divisi baru, yaitu Divisi Sipil Umum, Divisi Bangunan Gedung, Divisi Sarana Papan, Divisi Produk Beton dan Metal, Divisi Konstruksi Industri, Divisi Energy, dan Divisi Perdagangan. Proyek yang ditangani saat itu diantaranya adalah Gedung LIPI, Gedung Bukopin, dan Proyek Bangunan dan Irigasi. Selain itu, semakin berkembangnya anak-anak perusahaan di sektor industri konstruksi membuat PT. Wijaya Karya Beton menjadi perusahaan infrastruktur yang terintegrasi dan bersinergi.

Keterampilan para personel PT. Wijaya Karya Beton dalam industri konstruksi telah mendorong Perseroan untuk memperdalam berbagai bidang yang digelutinya dengan mengembangkan beberapa anak perusahaan guna dapat

berdiri sendiri sebagai usaha yang spesialis dalam menciptakan produknya masing-masing. Pada Tahun 1997, PT. Wijaya Karya mendirikan anak perusahaannya yang pertama, yaitu PT Wijaya Karya Beton, mencerminkan pesatnya perkembangan Divisi Produk Beton PT. Wijaya Karya Beton saat itu.

Kegiatan PT Wijaya Karya Beton saat itu diantaranya adalah pengadaan bantalan jalan rel kereta api untuk pembangunan jalur double-track Manggarai, Jakarta, dan pembangunan PLTGU Grati serta Jembatan Cable Stayed Bareleng di Batam. Langkah PT Wijaya Karya Beton kemudian diikuti dengan pendirian PT Wijaya Karya Realty pada Tahun 2000 sebagai pengembangan Divisi Realty. Pada tahun yang sama didirikan pula PT Wijaya Karya Intrade sebagai pengembangan Divisi Industri dan Perdagangan. Semakin berkembangnya Perseroan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Perseroan. Hal ini tercermin dari keberhasilan PT. Wijaya Karya Beton melakukan penawaran saham perdana (*Initial Public Offering/IPO*) pada Tanggal 27 Oktober 2007 di Bursa Efek Indonesia (saat itu bernama Bursa Efek Jakarta).

Tahun 2008 PT. Wijaya Karya Beton mendirikan anak perusahaan PT Wijaya Karya Gedung yang memiliki spesialisasi dalam bidang usaha pembangunan high rise building. PT. Wijaya Karya Beton juga mengakuisisi 70,08 persen saham PT Catur Insan Pertiwi yang bergerak di bidang mechanical-electrical. Kemudian nama PT Catur Insan Pertiwi dirubah menjadi PT Wijaya Karya Insan Pertiwi. Pada Tahun 2009, bersama dengan PT Jasa Sarana dan

RMI, mendirikan PT Wijaya Karya Jabar Power yang bergerak dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP). Di pertengahan Tahun 2009, PT. Wijaya Karya Beton bersama perusahaan lain berhasil menyelesaikan Jembatan Suramadu, sebuah proyek prestisius yang menghubungkan pulau Jawa dengan pulau Madura. Kini proyek tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Memasuki Tahun 2010, PT. Wijaya Karya Beton berhadapan dengan lingkungan usaha yang berubah dengan tantangan lebih besar. Untuk itu, PT. Wijaya Karya Beton telah menyiapkan Visi baru, yaitu VISI 2020 untuk menjadi salah satu perusahaan EPC dan Investasi terintegrasi terbaik di Asia Tenggara. Visi ini diyakini dapat memberi arah ke segenap jajaran PT. Wijaya Karya untuk mencapai pertumbuhan yang lebih optimal, sehat dan berkelanjutan.

PT Wijaya Karya Beton adalah salah satu dari anak perusahaan yang telah berdiri sejak 11 Maret 1997, anak perusahaan ini merupakan perluasan PT. Wijaya Karya di bidang industri beton pracetak. PT. Wijaya Karya beton telah memulai konsentrasi pada industri beton pracetak di Tahun 1977 dengan mengembangkan produk beton pracetak untuk teras perumahan. Sejak saat itu, PT. Wijaya Karya Beton bertekad mempertahankan pengembangan produk tersebut untuk mengantisipasi adanya pengembangan perencanaan dan datangnya proyek-proyek infrastruktur lain. Pengembangan produk tersebut telah menciptakan beberapa hasil seperti tiang beton untuk jalur pendistribusian energi dan bantalan beton pracetak serta produk lainnya seperti bantalan, bantalan rel

kereta api, produk beton untuk jembatan, pipa, dinding penahan tanah dan bangunan gedung dan perumahan yang diimplementasikan untuk berbagai macam proyek. Produk-produk ini dihasilkan pada waktu yang tepat dan diprediksikan akan menjadi produk pemimpin di pasaran.

Terlepas dari usaha keras dalam pengembangan produk, PT. Wijaya Karya juga melanjutkan pengembangan produk-produk infrastruktur dengan menambah jumlah pabrik di beberapa lokasi. Kini, PT. Wijaya Karya Beton telah memiliki 7 pabrik di seluruh Indonesia, seperti di Sumatera Utara, Lampung, Bogor, Majalengka, Boyolali, Pasuruan dan Sulawesi Selatan. Didukung dengan kepemilikan pabrik sendiri, produk yang bervariasi seperti halnya manajemen yang profesional, PT. Wijaya Karya Beton telah menjadi penghasil utama dan pemimpin dalam industri beton pracetak di Indonesia. Dalam hal konsistensi jaminan kualitas, PT. Wijaya Karya Beton telah melaksanakan "*Quality Management System*" yang selaras dengan ISO 9000.

I. STRATEGI PERUSAHAAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI

Dalam melakukan pengembangan usaha, PT. Wijaya Karya Beton berusaha melakukan integrasi ke hulu dan hilir untuk memperkuat posisinya sebagai perusahaan *enjiniring* terintegrasi. Integrasi ini memungkinkan Perseroan menangkap berbagai peluang bisnis dan menyediakan solusi yang lengkap bagi kebutuhan pelanggan. Selain itu, PT. Wijaya Karya Beton juga selalu menjajaki

peluang untuk berinvestasi atau melakukan kerja sama dalam dengan mitra prospektif untuk meluaskan cakrawala bisnisnya.


Pengembangan bisnis tersebut diikuti dengan pemasaran kepada segmen-segmen prospektif, terutama pada proyek-proyek pemerintah baik di pusat maupun daerah, belanja modal BUMN/BUMD, kalangan swasta dengan pembiayaan yang kuat dan proyek-proyek di luar negeri. Kedua inisiatif tersebut diikuti dengan manajemen risiko yang kokoh dan sentralisasi keuangan untuk meningkatkan kepastian pelaksanaan proyek, efektivitas penggunaan sumber daya dan akuntabilitas. Pada tataran operasional, PT. Wijaya Karya Beton juga membangun PT. Wijaya Karya *Management System* yang merujuk pada standar-standar ISO, OHSAS dan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) yang merupakan standar yang telah diterima di tingkat internasional. Implementasi standar ini merupakan usaha PT. Wijaya Karya Beton untuk menyejajarkan diri dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia lainnya dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap keunggulan operasional Perseroan.

Ketepatan pelaksanaan proyek merupakan pilar kinerja PT. Wijaya Karya Beton. Oleh karena itu, PT. Wijaya Karya Beton telah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen yang memungkinkan pemantauan proyek secara online. Pada akhirnya semua strategi tersebut membutuhkan manusia yang kompeten untuk menjalankannya. PT. Wijaya Karya Beton selalu menempatkan

manusia sebagai aset perusahaan yang berharga bagi perusahaan. Pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi telah dilaksanakan secara sistematis. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil produksi yang berkualitas pada perusahaan maka ada beberapa nilai-nilai yang harus dipahami oleh pengambil kebijakan dan para karyawan untuk meningkatkan daya kerja, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Commitment*: Berbuat sesuai kesepakatan dan janji
2. *Innovation*: Selalu mencari sesuatu yang lebih baik
3. *Balance*: Menjaga keseimbangan semua aspek
4. *Excellence*: Memberikan hasil lebih baik
5. *Relationship*: Hubungan kemitraan yang baik untuk para pihak
6. *Team Work*: Sinergi, kerja sama intra dan lintas unit kerja
7. *Integrity*: Keutuhan dan ketulusan yang meliputi keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan kejujuran


Berikut ini akan ditunjukkan oleh gambar tentang proses produksi tiang beton di PT. Wijaya Karya Beton Makassar seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.7 berikut ini:



Gambar 2.7. Bagan Proses Produksi Tiang Beton

J. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Berikut ini akan ditunjukkan bagan struktur organisasi PT. Wijaya Karya Beton Makassar seperti pada Gambar 2.8 berikut:



Gambar 2.8. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penerapan. Penerapan yang dimaksud merupakan hasil penerapan dari pengendalian kualitas statistik dalam mengukur kualitas tiang beton di PT. Wijaya Karya Beton untuk mengetahui apakah proses produksi tersebut berada dalam situasi terkontrol atau tidak.

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi kegiatan dalam penulisan tugas akhir ini adalah PT Wijaya Karya Beton Makassar yang berada di Kawasan Industri Makassar (KIMA). Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Februari – Juni Tahun 2011.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder produksi tiang beton yang telah disiapkan oleh PT. Wijaya Karya Beton Makassar. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode-metode antara lain:

1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan tahap awal yang dilakukan dalam penelitian berkaitan dengan pengumpulan data pada PT. Wijaya Karya Beton Makassar sebagai obyek penelitian. Data yang dibutuhkan adalah data tentang produksi tiang beton dan yang diamati adalah dua karakteristiknya yaitu panjang dan diameter tiang beton.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini, penulis mengumpulkan data dari laporan produksi beton tiang listrik yang sudah ada pada di PT. Wijaya Karya Beton Makassar.

3. Metode Literatur

Metode literatur ini penulis mengumpulkan, memilih dan menganalisis beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah pengendalian kualitas statistik.

4. Metode Wawancara

Wawancara merupakan bagian dari teknik komunikasi di mana peneliti mengadakan tanya jawab dengan responden untuk mengungkap data yang diperlukan. Metode wawancara ini digunakan untuk mengungkap data yang berkaitan dengan produksi tiang beton di PT.Wijaya Karya Beton Makassar.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Menghindari kesalahan penafsiran dari istilah-istilah yang ada dalam penulisan skripsi ini maka perlu pembatasan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Pengendalian Kualitas Statistik

Pengendalian kualitas statistik yang dimaksud dalam skripsi ini adalah yang berkaitan dengan teknik atau cara dalam metode statistik yang digunakan

untuk mengontrol kualitas produksi suatu perusahaan dengan biaya seekonomis mungkin, sehingga hasil produksinya memenuhi persyaratan konsumen.

2. Peta Kendali *T-Square*

Peta kendali *T-square* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu peta, bagan, atau diagram yang digunakan untuk memonitor lebih dari satu karakteristik kualitas, misalnya kita akan mengukur panjang dan diameter tiang beton dengan tujuan kualitas produksi tersebut berada dalam batas pengendali statistik.

3. Tiang Beton

Tiang beton yang dimaksud adalah salah satu tiang yang diproduksi oleh perusahaan dengan *type 400.A1.B.97.W* digunakan sebagai tiang pancang pada suatu bangunan yang berfungsi untuk memperkuat pondasi bangunan agar tahan guncangan.

E. PROSEDUR PENELITIAN

Tahap ini dilakukan pengkajian data berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan pengendalian kualitas statistik khususnya yang berkaitan dengan Peta Kendali *T-Square*. Untuk proses pengendalian kualitas statistik dilakukan dengan beberapa tahapan berikut ini:

- 1) Menentukan batas pengendalian kualitas produksi tiang beton di PT. Wijaya Karya Beton Makassar. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Menentukan rata-rata sampel data produksi tiang beton.

Langkah pertama yang dilakukan dalam proses pengendalian kualitas produksi tiang beton adalah dengan memperoleh data produksi tiang beton dari PT. Wijaya Karya Beton Makassar. Setelah sampel data didapatkan dari perusahaan maka kita akan menghitung rata-rata sampel.

- b. Menentukan variansi dan kovariansi data produksi tiang beton.

Langkah kedua yang dilakukan dalam proses pengendalian kualitas produksi adalah menentukan variansi untuk kedua karakteristik tiang beton tersebut, selanjutnya menentukan nilai kovariansinya.

- c. Menghitung nilai *T-square* (T^2)

Menentukan nilai *T-Square* bisa kita gunakan Persamaan (2.1)

$$T^2 = \frac{n}{S_1^2 S_2^2 - S_{12}^2} \left[S_2^2 (\bar{x}_1 - \bar{\bar{x}}_1)^2 + S_1^2 (\bar{x}_2 - \bar{\bar{x}}_2)^2 - 2S_{12} (\bar{x}_1 - \bar{\bar{x}}_1)(\bar{x}_2 - \bar{\bar{x}}_2) \right]$$

- d. Menentukan batas atas peta kendali dengan menggunakan rumus

$$T_{\alpha, \dots, n-1}^2 = \frac{\dots (n-1)}{n - \dots} F_{\alpha, \dots, n-1, \dots}$$

- 2) Mengetahui proses pengendalian kualitas tiang beton di PT. Wijaya Karya Beton Makassar berada dalam situasi terkontrol atau tidak dengan menggunakan Peta Kendali *T-Square* (T^2). Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Membuat makro Minitab dalam menghitung rata-rata, variansi, kovarians dan makro *T-square* tersebut.
- b. Menentukan proses pengendalian kualitas statistik dengan menggunakan peta kendali *T-square* (T^2) dengan menggunakan macro Minitab.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Proses pengambilan data dan penelitian dilakukan di PT. Wijaya Karya Beton Makassar. Dalam penelitian ini akan dijelaskan berdasarkan tahapan-tahapan prosedur penelitian yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya dan diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Menentukan batas pengendalian kualitas produksi tiang beton di PT. Wijaya Karya Beton Makassar

a. Menentukan rata-rata sampel data produksi tiang beton.

Sampel data produksi tiang beton yang didapatkan oleh penulis pada PT. Wijaya Karya Beton Makassar, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 merupakan data sekunder yang telah diberikan oleh perusahaan, dengan nilai rata-rata setiap karakteristik tiang beton yang diteliti oleh penulis yaitu panjang tiang beton dan diameter tiang beton berada pada kolom rata-rata tabel Lampiran 1 dan Lampiran 2 tersebut. Data tersebut merupakan 20 sampel data produksi tiang beton masing-masing dengan $n = 10$.

b. Menentukan variansi dan kovariansi data produksi tiang beton.

Menentukan nilai variansi dari kedua karakteristik tersebut dapat kita gunakan Persamaan (2.5).

Misalkan untuk variansi (s_{ik}^2) sampel pertama pada rata-rata panjang beton

$\bar{x}_{11} = 901,01$. menghasilkan,

$$\begin{aligned} S_{11}^2 &= \frac{1}{10-1} [(901 - 901,01)^2 + (900,05 - 901,01)^2 + (901,4 - 901,01)^2 + \\ &\quad (900,3 - 901,01)^2 + (901,6 - 901,01)^2 + (902,1 - 901,01)^2 + (901,2 - \\ &\quad 901,01)^2 + (900 - 901,01)^2 + (901,1 - 901,01)^2 + (900,9 - 901,01)^2] \\ &= \frac{1}{9} [0,0001 + 0,2601 + 0,1521 + 0,5041 + 0,3481 + 1,1881 + 0,0361 + \\ &\quad 1,0201 + 0,0081 + 0,0121] \\ &= \frac{3,529}{9} = 0,3921111 \end{aligned}$$

Untuk variansi (s_{ik}^2) sampel kedua $\bar{x}_{12} = 901,15$, menghasilkan

$$\begin{aligned} S_{12}^2 &= \frac{1}{10-1} [(901,5 - 901,15)^2 + (900,9 - 901,15)^2 + (900,8 - 901,15)^2 + \\ &\quad (900,5 - 901,15)^2 + (902 - 901,15)^2 + (905 - 901,15)^2 + (901,1 - \\ &\quad 901,15)^2 + (900,6 - 901,15)^2 + (901,5 - 901,15)^2 + (901,1 - 901,15)^2] \\ &= \frac{1}{9} [0,1225 + 0,0625 + 0,1225 + 0,4225 + 0,7225 + 0,1225 + 0,0025 + \\ &\quad 0,3025 + 0,1225 + 0,0025] \\ &= \frac{2,005}{9} = 0,222778 \end{aligned}$$

Untuk variansi (s_{ik}^2) sampel kedua $\bar{x}_{13} = 900,85$, menghasilkan

$$\begin{aligned} S_{13}^2 &= \frac{1}{10-1} [(901,2 - 900,85)^2 + (901,2 - 900,85)^2 + (901,3 - 900,85)^2 + \\ &\quad (901,1 - 900,85)^2 + (901,5 - 900,85)^2 + (900 - 900,85)^2 + (900,1 - \\ &\quad 900,85)^2 + (900,2 - 900,85)^2 + (901 - 900,85)^2 + (900,9 - 900,85)^2] \\ &= \frac{1}{9} [0,1225 + 0,1225 + 0,2025 + 0,0625 + 0,4225 + 0,7225 + 0,5625 + \\ &\quad 0,4225 + 0,5625 + 0,0025] \\ &= \frac{3,025}{9} = 0,296111111 \end{aligned}$$

dan seterusnya sampai pada nilai variansi sampel yang ke-20 (s_{1k}^2)

yaitu

$$\begin{aligned} S_{120}^2 &= \frac{1}{10-1} [(900,7 - 900,87)^2 + (901,6 - 900,87)^2 + (901,8 - 900,87)^2 + \\ &\quad (900,9 - 900,87)^2 + (900,3 - 900,87)^2 + (900,3 - 900,87)^2 + (901 - \\ &\quad 900,87)^2 + (900,3 - 900,87)^2 + (901,5 - 900,87)^2 + (900,3 - 900,87)^2] \\ &= \frac{1}{9} [0,01 + 0,5329 + 1,0609 + 0,0169 + 0,3249 + 0,3249 + 0,0529 + \\ &\quad 0,3249 + 2,6569 + 0,3249] \\ &= \frac{3,141}{9} = 0,349 \end{aligned}$$

Selanjutnya, untuk variansi (s_{2k}^2) sampel pertama pada rata-rata diameter

beton $\bar{x}_{21} = 40,11$, menghasilkan

$$\begin{aligned} S_{21}^2 &= \frac{1}{10-1} [(40,08 - 40,11)^2 + (40,1 - 40,11)^2 + (40,05 - 40,11)^2 + \\ &\quad (40,1 - 40,11)^2 + (40,06 - 40,11)^2 + (40,09 - 40,11)^2 + (40,15 - \\ &\quad 40,11)^2 + (40,12 - 40,11)^2 + (40,2 - 40,11)^2 + (40,15 - 40,11)^2] \\ &= \frac{1}{9} [0,0009 + 0,0001 + 0,0036 + 0,0001 + 0,0025 + 0,0004 \\ &\quad + 0,0016 + 0,0016 + 0,0001 + 0,0081] \\ &= \frac{0,019}{9} = 0,0021111 \end{aligned}$$

Untuk variansi (s_{2k}^2) sampel kedua pada $\bar{x}_{22} = 40,09$, menghasilkan

$$\begin{aligned} S_{22}^2 &= \frac{1}{10-1} [(40,06 - 40,09)^2 + (40,08 - 40,09)^2 + (40,11 - 40,09)^2 + \\ &\quad (40,02 - 40,09)^2 + (40,04 - 40,09)^2 + (40,1 - 40,09)^2 + (40,15 - \\ &\quad 40,09)^2 + (40,08 - 40,09)^2 + (40,12 - 40,09)^2 + (40,14 - 40,09)^2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{9} [0,0009 + 0,0001 + 0,0004 + 0,0049 + 0,0025 + 0,0001 + \\
&\quad 0,0036 + 0,0001 + 0,0009 + 0,0025] \\
&= \frac{0,016}{9} = 0,001778
\end{aligned}$$

Untuk variansi (s_{2k}^2) sampel kedua pada $\bar{x}_{23} = 40,07$, menghasilkan

$$\begin{aligned}
S_{23}^2 &= \frac{1}{10-1} [(40,04 - 40,07)^2 + (40,02 - 40,07)^2 + (40,1 - 40,07)^2 + \\
&\quad (40,03 - 40,07)^2 + (40,01 - 40,07)^2 + (40,1 - 40,07)^2 + (40,13 - \\
&\quad 40,07)^2 + (40,06 - 40,07)^2 + (40,09 - 40,07)^2 + (40,12 - 40,07)^2] \\
&= \frac{1}{9} [0,0009 + 0,0001 + 0,0025 + 0,0009 + 0,0016 + 0,0036 + 0,0036 \\
&\quad + 0,0001 + 0,0004 + 0,0025] \\
&= \frac{0,0162}{9} = 0,00189
\end{aligned}$$

dan seterusnya sampai pada nilai variansi sampel yang ke-20 (s_{220}^2) yaitu

$$\begin{aligned}
S_{220}^2 &= \frac{1}{10-1} [(40,07 - 40,08)^2 + (40,01 - 40,08)^2 + (40,03 - 40,08)^2 + \\
&\quad (40,05 - 40,08)^2 + (40,1 - 40,08)^2 + (40,06 - 40,08)^2 + (40,14 - \\
&\quad 40,08)^2 + (40,04 - 40,08)^2 + (40,14 - 40,08)^2 + (40,16 - 40,08)^2] \\
&= \frac{1}{9} [0,0001 + 0,0049 + 0,0025 + 0,0009 + 0,0049 + 0,0004 + \\
&\quad 0,0036 + 0,0016 + 0,0036 + 0,0064] \\
&= \frac{0,0244}{9} = 0,00271
\end{aligned}$$

Kemudian, kita akan menentukan nilai kovariansi (S_{12k}) sampel pertama pada rata-rata panjang beton $\bar{x}_{11} = 901,01$ dan $\bar{x}_{21} = 40,11$

menghasilkan

$$\begin{aligned}
 S_{12.1} &= \frac{1}{10-1} [(901 - 901,01)(40,08 - 40,11) + (900,05 - 901,01) \\
 &\quad (40,1 - 40,11) + (901,4 - 901,01)(40,05 - 40,11) + (900,3 - \\
 &\quad 901,01)(40,1 - 40,11) + (901,6 - 901,01)(40,06 - 40,11) + \\
 &\quad (902,1 - 901,01)(40,09 - 40,11) + (901,2 - 901,01)(40,15 - \\
 &\quad 40,11) + (900 - 901,01)(40,12 - 40,11) + (901,1 - 901,01) \\
 &\quad (40,2 - 40,11) + (900,9 - 901,01)(40,15 - 40,11)] \\
 &= \frac{1}{9} [0,0003 + 0,0051 + 0,0036 - 0,0234 + 0,0071 - 0,0295 - \\
 &\quad 0,0218 + 0,0076 + 0,0009 - 0,0099] \\
 &= \frac{-0,104}{9} = 0.011556
 \end{aligned}$$

Untuk untuk nilai kovariansi ($S_{12.2}$) sampel kedua pada

$\bar{x}_{12} = 901,15$ dan diameter beton $\bar{x}_{22} = 40,09$ menghasilkan

$$\begin{aligned}
 S_{12.2} &= \frac{1}{10-1} [(901,5 - 901,15)(40,06 - 40,09) + (900,9 - 901,15) \\
 &\quad (40,08 - 40,09) + (900,8 - 901,15)(40,11 - 40,09) + (900,5 - \\
 &\quad 901,15)(40,02 - 40,09) + (902 - 901,15)(40,04 - 40,09) + \\
 &\quad (901,5 - 901,15)(40,1 - 40,09) + (901,1 - 901,15) (40,15 - \\
 &\quad 40,09) + (900,6 - 901,15)(40,08 - 40,09) + (901,5 - 901,15) \\
 &\quad (40,12 - 40,09) + (901,1 - 901,15)(40,14 - 40,09)] \\
 &= \frac{[-0,0105 + 0,0025 - 0,007 + 0,0455 - 0,0425 + 0,0035 - \\
 &\quad 0,003 + 0,0055 + 0,0105 - 0,0025]}{9} \\
 &= \frac{0,002}{9} = 0,000222
 \end{aligned}$$

untuk nilai kovariansi ($S_{12.3}$) sampel kedua pada $\bar{x}_{13} = 900,85$ dan diameter

beton $\bar{x}_{23} = 40,07$ menghasilkan

$$\begin{aligned}
S_{12.3} &= \frac{1}{10-1} [(901,2 - 900,85)(40,04 - 40,07) + (901,2 - 900,85) \\
&\quad (40,02 - 40,07) + (901,3 - 900,85)(40,1 - 40,07) + (901,1 - \\
&\quad 900,85)(40,03 - 40,07) + (901,5 - 900,85)(40,01 - 40,07) + \\
&\quad (900 - 900,85)(40,1 - 40,07) + (900,1 - 900,85)(40,13 - \\
&\quad 40,07) + (900,2 - 900,85)(40,06 - 40,07) + (901 - 900,85) \\
&\quad (40,09 - 40,07) + (900,9 - 900,85)(40,12 - 40,07)] \\
&= \frac{[-0,0105 - 0,0175 + 0,0135 - 0,01 - 0,039 - 0,0255 - 0,045 \\
&\quad + 0,0065 + 0,003 + 0,0025]}{9} \\
&= \frac{-0,122}{9} = -0,013556
\end{aligned}$$

dan seterusnya sampai pada nilai kovariansi sampel yang ke-20 (S_{12k})

yaitu.

$$\begin{aligned}
S_{12.20} &= \frac{1}{10-1} [(900,7 - 900,87)(40,07 - 40,08) + (901,6 - 900,87) \\
&\quad (40,01 - 40,08) + (901,8 - 900,87)(40,03 - 40,08) + (900,9 - \\
&\quad 900,87)(40,05 - 40,08) + (900,3 - 900,87)(40,1 - 40,08) + \\
&\quad (900,3 - 900,87)(40,06 - 40,08) + (901 - 900,87)(40,14 - \\
&\quad 40,08) + (900,3 - 900,87)(40,04 - 40,08) + (901,5 - 900,87) \\
&\quad (40,14 - 40,08) + (900,3 - 900,87)(40,16 - 40,08)] \\
&= \frac{[0,0017 - 0,0511 - 0,0465 - 0,0009 - 0,0114 + 0,0114 + \\
&\quad 0,0078 + 0,0228 + 0,0378 - 0,0456]}{9} \\
&= \frac{-0,074}{9} = -0,0082222
\end{aligned}$$

Nilai rata-rata, variansi dan kovariansi sampel akan ditunjukkan dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Data untuk peta kendali *T-Square*

No	Rata-rata		Variansi		S_{12k}	T^2
	\bar{x}_{1k}	\bar{x}_{2k}	s_{1k}^2	s_{2k}^2		
1	901,01	40,11	0,392111	0,002111	-0,01156	1,34203
2	901,15	40,09	0,22278	0,001778	0,000222	0,1427
3	900,85	40,07	0,296111	0,001889	-0,01356	4,64294
4	901,44	40,1	0,340441	0,003289	-0,00533	2,59117
5	901,56	40,04	0,267111	0,000933	-0,00689	18,4633
6	901,39	40,12	0,392111	0,002467	0,002778	5,36161
7	900,83	40,05	0,575667	0,001644	0,01788	12,1861
8	901,02	40,12	0,55067	0,002	0,008222	3,37908
9	900,86	40,13	0,620444	0,001511	0,001333	7,28683
10	900,95	40,08	0,560556	0,002489	-0,02167	1,64433
11	901,05	40,11	0,680556	0,001422	-0,00689	1,25124
12	901,18	40,07	0,619556	0,001822	0,009111	3,11968
13	901,27	40,1	0,609	0,000178	-0,00256	0,7788
14	901,45	40,06	0,305	0,000978	-0,00422	8,07678
15	900,79	40,13	0,712111	0,002622	0,019667	7,9752
16	901,15	40,11	0,407222	0,002222	0,000333	1,31209
17	901,03	40,13	0,789	0,0028	-0,03033	6,45385
18	901,06	40,1	0,480444	0,001867	-0,002	0,18056
19	901,12	40,09	0,601778	0,002467	0,012444	0,10721
20	900,87	40,08	0,349	0,002711	-0,08222	2,3244
Jumlah	18022,03	801,8	9,771667	0,03792	-0,04122	88,6199
Rerata	901,101	40,09	0,48858	0,00196	-0,00206	4,4309

c. Menghitung nilai *T-Square*

Menghitung nilai *T-square*, pertama yang kita lakukan adalah menentukan rata-rata, variansi dan kovarians dari kedua karakteristik tersebut. Setelah itu, dengan menggunakan Persamaan 2.1 kita peroleh statistik pengujian yang harus digambarkan pada peta kendali *T-square*, sehingga,

$$T^2 = \frac{10}{0,4889 \times 0,0018 - (-0,0058)^2} [0,0018(\bar{x}_1 - 901,1015)^2 + 0,4889(\bar{x}_2 - 40,0855)^2 - 2 \cdot (-0,0058)(\bar{x}_1 - 901,1015)(\bar{x}_2 - 40,0855)]$$

Selanjutnya akan ditentukan nilai *T-square* dari 20 sampel penelitian, misalkan, untuk sampel pertama pada rata-rata panjang beton $\bar{x}_1 = 901,01$ dan diameter beton $\bar{x}_2 = 40,11$ didapatkan nilai *T-square*.

$$\begin{aligned} T_1^2 &= \frac{10}{0,4885 \times 0,00196 - (-0,00206)^2} [0,00196 (901,01 - 901,1015)^2 + 0,48858 (40,11 - 40,0945)^2 - 2 \cdot (-0,00206) (901,01 - 901,1015) (40,11 - 40,0945)] \\ &= \frac{10}{0,000953375} [0,000127945] \\ &= \frac{0,00127945}{0,000953375} \\ &= 1,342025926 \end{aligned}$$

Untuk sampel yang kedua $\bar{x}_{12} = 901,15$ dan $\bar{x}_{22} = 40,09$ menghasilkan

$$\begin{aligned} T_2^2 &= \frac{10}{0,4885 \times 0,00196 - (-0,00206)^2} [0,00196 (901,15 - 901,1015)^2 + 0,48858 (40,09 - 40,0945)^2 - 2 \cdot (-0,00206) (901,15 - 901,1015) (40,09 - 40,0945)] \\ &= \frac{10}{0,000953375} [0,000136045] \\ &= \frac{0,00136045}{0,000953375} \\ &= 0,142698 \end{aligned}$$

Untuk sampel yang kedua $\bar{x}_{13} = 901,85$ dan $\bar{x}_{23} = 40,07$ menghasilkan

$$\begin{aligned} T_2^2 &= \frac{10}{0,4885 \times 0,00196 - (-0,00206)^2} [0,00196 (901,85 - 901,1015)^2 + \\ &\quad 0,48858 (40,07 - 40,0945)^2 - 2 \cdot (-0,00206)(901,85 - 901,1015) \\ &\quad (40,07 - 40,0945)] \\ &= \frac{10}{0,000953375} [0,000442647] \\ &= \frac{0,00442647}{0,000953375} \\ &= 4,642943 \end{aligned}$$

dan seterusnya sampai pada nilai *T-square* sampel yang ke-20 dengan

$\bar{x}_{120} = 900,87$ dan $\bar{x}_{23} = 40,08$ yaitu

$$\begin{aligned} T_2^2 &= \frac{10}{0,4885 \times 0,00196 - (-0,00206)^2} [0,00196 (900,87 - 901,1015)^2 + \\ &\quad 0,48858 (40,08 - 40,0945)^2 - 2 \cdot (-0,00206)(900,87 - 901,1015) \\ &\quad (40,08 - 40,0945)] \\ &= \frac{10}{0,000953375} [0,000221603] \\ &= \frac{0,00221603}{0,000953375} \\ &= 2,32445 \end{aligned}$$

dan untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel 4.1.

d. Menentukan batas atas dan batas bawah Peta Kendali *T-Square* (T^2).

Jika $r = 0,01$, maka batas atas dari peta kendali *T-square* itu

$$\text{adalah } T_{0,01,2,9}^2 = \frac{2(10 - 1)}{10 - 2} F_{0,01,2,8} = \frac{2(9)}{8} \cdot (8,65) = 19,46$$

dan batas bawah dari peta kendali *T-square* adalah 0 (nol), karena fungsi batas kendali tersebut merupakan fungsi kuadrat yang memungkinkan tidak adanya nilai dibawah nol atau bernilai negatif.


2) Mengetahui proses pengendalian kualitas tiang beton di PT. Wijaya Karya Beton Makassar berada dalam situasi terkontrol atau tidak dengan menggunakan Peta Kendali *T-Square* (T^2).

a. Macro Minitab

Makro Minitab pada analisis data produksi tiang beton bisa dilihat pada Lampiran 3, dengan makro yang dihitung adalah makro untuk mencari nilai *T-square*, dimana yang pertama dicari adalah rata-rata setiap karakteristik tiang beton, kemudian variansi dan kovarian dari karakteristik tersebut. Selanjutnya kita akan menentukan makro untuk mencari nilai dari *T-square* tersebut.

b. Peta kendali *T-Square*

Bentuk peta kendali *T-Square* pada analisis tiang beton tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 4.2 berikut ini:



Gambar 4.2. Peta Kendali T-Square

B. PEMBAHASAN

PT. Wijaya Karya Beton Makassar yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri untuk produksi tiang beton diantaranya produksi tiang pancang, beton jembatan, tiang listrik, dan jenis lainnya yang diharapkan dapat melakukan upaya-upaya strategis dalam menghadapi persaingan. Metode ideal yang dapat dilakukan adalah dengan menghasilkan produksi tiang beton dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Oleh karena itu diperlukan pengendalian kualitas yang baik pula. Untuk memperoleh tiang beton dalam hal ini tiang pancang dengan kualitas yang baik, selain memperhatikan teknologi dan sarana

produksi juga perlu memperhatikan aspek lainnya, seperti: kualitas beton yang dihasilkan, kedisiplinan, ketenagakerjaan dan lain-lain.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, penulis melihat bahwa pengendalian kualitas yang dilakukan di PT. Wijaya Karya Beton Makassar meliputi pengendalian kualitas terhadap bahan baku, pengendalian kualitas selama proses produksi dan pengendalian kualitas hasil akhir. Program pengendalian kualitas statistik tersebut digunakan untuk mengetahui mutu suatu produk yang telah diproduksi suatu perusahaan. Dalam hal ini dilakukan pengendalian terhadap karakteristik panjang dan diameter tiang beton. Untuk mengetahui kualitas produksi tiang beton tersebut dapat dilakukan dengan melihat peta kendali.

Berdasarkan peta kendali *T-Square* seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.2 terlihat bahwa ada salah satu sampel yang titik kontrolnya paling tinggi dibandingkan titik yang lainnya yaitu pada sampel yang kelima dengan tinggi titiknya adalah 18,4633, kemudian titik kedua yang tertinggi adalah pada sampel ketujuh dengan 12,1861 dan seterusnya, tetapi tidak melewati batas kontrol atasnya. Sehingga, dapat kita tentukan bahwa batas pengendali atasnya sebesar 19,46 dan rata-rata sebesar 4,4309. Batas kendali bawah tidak ada karena fungsi batas kendali tersebut merupakan fungsi kuadrat sehingga tidak ada nilai dibawah nol (negatif). Oleh karena itu, tidak ada titik yang berada di luar batas pengendali, maka proses produksi tersebut dinyatakan dalam keadaan terkendali secara statistis. *Variabilitas* atau pemencaran pada proses produksi tiang beton dengan menggunakan pengendalian kualitas statistik menunjukkan terkendali dan berjalan

secara wajar serta berlangsung terus menerus sehingga tidak perlu tindakan apapun karena panjang dan diameter tiang beton yang telah diteliti berada dalam standar yang telah ditentukan atau dalam keadaan terkontrol.

Peran pengendalian kualitas statistik dapat memberikan kontribusi besar bagi perusahaan berupa metodologi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi hasil produksi. Namun, kekeliruan, ketidakakuratan, dan timbulnya berbagai bias dalam penyajian data statistika akan beresiko tinggi dalam pengambilan kebijakan, sehingga untuk menjamin keabsahan data statistika, semua pengguna wajib mengikuti langkah-langkah teknis pengendalian kualitas.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Batas pengendali atas data produksi tersebut sebesar 19,46 dengan rata-rata sebesar 4,4309, sedangkan batas kendali bawah bernilai 0 (nol) karena fungsi batas kendali tersebut merupakan fungsi kuadrat yang memungkinkan tidak adanya nilai dibawah nol atau bernilai negatif.
2. Kualitas produksi tiang beton di PT. Wijaya Karya Beton Makassar terkendali secara statistik, karena pada peta kendali yang tunjukan pada Gambar 4.1 tidak ada titik yang berada di luar batas pengendali atas maupun melewati nol (bernilai negatif). Oleh karena itu, pihak perusahaan tetap menjaga dan mengontrol produksi agar output yang dihasilkan menjadi lebih baik.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, ada beberapa hal penting yang disarankan kepada perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan pengendalian kualitas produksi tiang beton PT. Wijaya Karya Beton Makassar harus dipertahankan agar produksi yang dihasilkan dapat memenuhi Kualitas Standar Nasional maupun Internasional.

2. Untuk mencapai hasil yang maksimal, sebaiknya penerapan pengendalian kualitas harus diperhatikan segala faktor yang mempengaruhi kualitas produksi misalnya cetakan tiang beton yang bermasalah atukah kesalahan yang dilakukan oleh karyawan, dan lain sebagainya.
3. Diperlukan tim kerja yang melakukan pemeriksaan terhadap kualitas produk yang dihasilkan karena tingkat ketelitian merupakan faktor dominan dalam proses produksi untuk melakukan pengendalian kualitas produksi.
4. Perlu diadakannya pelatihan kerja yang meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan produk yang bermutu baik atas barang yang dihasilkan, mesin-mesin yang sudah tua di perbaharui dan lain sebagainya agar tiang beton yang dihasilkan berkualitas .
5. Para pimpinan atau pengambil kebijakan hendaknya memiliki “*Sense of Statistics*” atau keputusan yang sesuai dengan data, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar didasarkan atas data dari fakta dan dengan metode statistika yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Dorothea Wahyu. *Pengendalian Kualitas Statistik (Pendekatan Kualitatif dalam Manajemen Kualitas)*. Yogyakarta : ANDI, 2004.
- Belavendram, Nicolo. *Quality By Design: Taguchi Techniques for Industrial Experimentation*. United State Of Amerika: Prentice Hall Inc, 1995.
- Chandra, M. Jaya. *Statistical Quality Control*. Department of Industrial and Manufacturing Engineering The Pennsylvania State University, 2001.
- Dahlgard, Jens J. et, all. *Fundamentals of Total Quality Management: Process analysis and inprovement*. This Edition Published in The Taylor & Francis e-Library, 2007.
- Funchs, Camil & Ron S. Kenett. *Multivariate Quality Control: Theory and Applications*. Printed In The United States of America, 1998.
- Gassing, Qadir dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Makassar: Alauddin Press, 2008.
- Gapersz, V.,. *Metode Analisis untuk Peningkatan Kualitas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001a.
- _____,. *Total Quality Management*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001b.
- Handoko, T. Hani. *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*. Cet. II; Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 1984.
- Iriawan, Nur & Septi Puji Astuti. *Mengolah Data Statistik dengan Mudah Menggunakan Minitab 14*. Yogyakarta: ANDI, 2006.
- Johnson, Richard Arnold & Dean W. Wichern. *Applied Multivariate Statistical Analysis*. United States of America: Prentice Hall, 2002.
- Lenz, Hans-Joachim. et, all. *Frontiers in Statistical Quality Control 9*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
- Miranda, Amin W. T. *Six Sigma, Gambaran Umum, Penerapan Proses dan Metode-metode yang digunakan untuk perbaikan GE. Motorola*. Jakarta : Harvarindo, 2002.

- Montgomery, D. C. *Introduction to Statistical Quality Control*. New York: John Wiley & Sons Inc, 2001.
- Montgomery, D. C *Pengantar Pengendalian Kualitas Statistik*. Terjemahan: Zanzawi, S. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1995.
- Mustafid. *Peran Statistik dalam Peningkatan Kualitas Produk*. Materi pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FMIPA Universitas Diponegoro Semarang, 2002.
- _____,. *Metode Statistika dan Pengendalian Mutu Terpadu*. Prosiding Konvensi Nasional Standardisasi dan Penerapan Pengendalian Mutu, Pusat Standardisasi-LIPI. 1991
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Praptono. *Buku Materi Pokok Statistika Pengawasan Kualitas*. Jakarta: Universitas Terbuka, 1986.
- Prawirasentono, Suyadi. *Manajemen Mutu Terpadu*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- RBI Research. *Profil of Indonesia ISO 9000 the Implementation*. Jakarta, 1998
- Respati, Purwaningdiah. *Statistik Kendali Mutu Pada Proses Pengukuran Brix Nira Mentah Di PG. Sumberharjo Pemalang dengan Grafik Pengendali Rata-Rata (X) Bergerak dan Grafik Pengendali Range (R) Bergerak*. Skripsi Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang (UNS), 2007.
- Situs Resmi PT. Wijaya Karya Beton, <http://www.wika-beton.co.id/>
- Soejanto, Irwan. *Desain Eksperimen dengan Menggunakan Metode TAGUCHI*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Sudjana. *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Susilowati, Emi. *Pengendalian Kualitas Statistik dengan Menggunakan Diagram Kontrol Proporsi P pada Produksi Tekstil PT. Tupai Adyamas Indonesia di Boyolali Tahun 2006*. Skripsi Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang (UNS), 2007.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1

TABEL SAMPEL PANJANG TIANG BETON TYPE 400.A1.B.97.W
PT. WIJAYA KARYA BETON MAKASSAR

Produksi/ panjang tiang	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	JUMLAH	RATA- RATA
1	901	900,5	901,4	900,3	901,6	902,1	901,2	900	901,1	900,9	9010,1	901,01
2	901,5	900,9	900,8	900,5	902	901,5	901,1	900,6	901,5	901,1	9011,5	901,15
3	901,2	901,2	901,3	901,1	901,5	900	900,1	900,2	901	900,9	9008,5	900,85
4	902,2	900,5	901,5	901,3	902,3	901,9	900,7	901,2	901,3	901,5	9014,4	901,44
5	901,8	901,7	900,6	902,1	901,4	902,1	901,3	900,9	901,6	902,1	9015,6	901,56
6	901,4	900,5	902,1	900,3	901,3	902,1	901,6	901,2	901,3	902,1	9013,9	901,39
7	900,5	902,3	901	900,2	901,6	901,2	900	900,2	900,1	901,2	9008,3	900,83
8	900,8	900,7	902	901,2	901,3	902,3	900,1	901,2	900	900,6	9010,2	901,02
9	901,7	900,4	902,1	901,3	901,6	901,1	900,2	900	900,1	900,1	9008,6	900,86
10	902,5	900,5	901,3	901,5	900,9	901	900,2	901,3	900	900,3	9009,5	900,95
11	902,1	901,8	900,8	900,8	902,5	901,2	900,3	900,6	900,2	900,2	9010,5	901,05
12	901,5	901,7	900,2	902,1	902,3	900,2	901,2	900,1	901,3	901,2	9011,8	901,18
13	901,5	902,1	901,5	900,4	901,6	900	902,1	900,4	901	902,1	9012,7	901,27
14	901,6	900,7	902,1	901,6	901,5	902,3	901,4	901,2	900,5	901,6	9014,5	901,45
15	900,7	900,5	901,3	902,1	902,3	900,1	900	900,1	900,1	900,7	9007,9	900,79
16	902,2	901,8	901,6	900,8	901,4	901,2	900,2	900,3	901,2	900,8	9011,5	901,15
17	900,1	901,9	902,1	901,1	902,3	900,2	900,1	901,2	900	901,3	9010,3	901,03
18	901	901,7	900,6	902,3	901,2	901,3	900,1	900	901,2	901,2	9010,6	901,06
19	901,2	902,5	901,1	901,3	901,4	900,1	900,3	900,9	900,3	902,1	9011,2	901,12
20	900,7	901,6	901,8	900,9	900,3	900,3	901	900,3	901,5	900,3	9008,7	900,87

Sumber: PT. WIKA BETON MAKASSAR

Lampiran 2

TABEL SAMPEL DIAMETER TIANG BETON TYPE 400.A1.B.97.W

PT. WIJAYA KARYA BETON MAKASSAR

Produksi/ diameter tiang	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	JUMLAH	RATA-RATA
1	40,08	40,1	40,05	40,1	40,06	40,09	40,15	40,15	40,12	40,2	401,1	40,11
2	40,06	40,08	40,11	40,02	40,04	40,1	40,15	40,08	40,12	40,14	400,9	40,09
3	40,04	40,02	40,1	40,03	40,01	40,1	40,13	40,06	40,09	40,12	400,7	40,07
4	40	40,12	40,14	40,08	40,14	40,06	40,08	40,04	40,16	40,18	401	40,1
5	40,04	40,02	40,1	40,03	40,01	40,02	40,03	40,06	40,01	40,08	400,4	40,04
6	40,07	40,12	40,14	40,11	40,18	40,06	40,14	40,04	40,16	40,18	401,2	40,12
7	40,01	40,08	40,01	40,03	40,11	40,06	40,08	40,01	40,01	40,1	400,5	40,05
8	40,13	40,11	40,16	40,12	40,16	40,08	40,15	40,18	40,06	40,05	401,2	40,12
9	40,09	40,12	40,16	40,14	40,18	40,06	40,12	40,1	40,17	40,16	401,3	40,13
10	40,07	40,03	40,03	40,04	40,12	40,05	40,12	40,04	40,16	40,14	400,8	40,08
11	40,05	40,12	40,14	40,11	40,13	40,11	40,11	40,04	40,13	40,16	401,1	40,11
12	40,02	40,11	40,12	40,12	40,09	40,06	40,04	40,02	40,02	40,1	400,7	40,07
13	40,04	40,12	40,14	40,07	40,15	40,08	40,11	40,05	40,14	40,1	401	40,1
14	40,07	40,1	40,03	40,08	40,11	40,06	40,01	40,04	40,06	40,04	400,6	40,06
15	40,2	40,12	40,16	40,12	40,17	40,08	40,08	40,04	40,15	40,18	401,3	40,13
16	40,07	40,1	40,14	40,11	40,14	40,06	40,14	40,02	40,16	40,16	401,1	40,11
17	40,18	40,16	40,11	40,09	40,01	40,17	40,16	40,1	40,15	40,17	401,3	40,13
18	40,07	40,12	40,14	40,04	40,15	40,06	40,1	40,05	40,16	40,11	401	40,1
19	40,06	40,13	40,12	40,02	40,1	40,08	40,03	40,05	40,16	40,15	400,9	40,09
20	40,07	40,01	40,03	40,05	40,1	40,06	40,14	40,04	40,14	40,16	400,8	40,08

Sumber: PT. WIKA BETON MAKASSAR

Lampiran 3

Makro Minitab yang digunakan dalam analisis data:

1. Makro yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata, variansi dan kovariansi adalah sebagai berikut:

```

macro
tsquare x y
mconstant n i sigx sigy ratax ratay jumx jumy jumxy varx vary covar
mcolumn x y
  let n=count(x)
  let sigx=0
  let sigy=0
  do i=1:n
    let sigx=sigx+x(i)
    let sigy=sigy+y(i)
  enddo
  let ratax=sigx/n
  let ratay=sigy/n
  let jumx=0
  let jumy=0
  let jumxy=0
  do i=1:n
    let jumx=jumx+(x(i)-ratax)**2
    let jumy=jumy+(y(i)-ratay)**2
    let jumxy=jumxy+(x(i)-ratax)*(y(i)-ratay)
  enddo
  let varx=jumx/(n-1)
  let vary=jumy/(n-1)
  let covar=jumxy/(n-1)
print sigx ratax
print sigy ratay
print varx vary covar
endmacro

```

2. Macro yang digunakan untuk mencari nilai *Tsquare* adalah sebagai berikut.

```

macro
tsqu c1 c2 c3 c4 c5
mconstant n rvar1 rvar2 rcov a e mc1
mcolumn x1bar x2bar c1 c2 c3 c4 c5 b c d tsq
mmatrix ms
  let mc1=mean(c1)
  let n=count(c1)/2
  let rvar1=mean(c3)
  let rvar2=mean(c4)
  let rcov=mean(c5)
  let x1bar=(c1-mean(c1))
  let x2bar=(c2-mean(c2))
  let a=rvar1*rvar2-(rcov)**2
  let b=rvar2*x1bar**2
  let c=rvar1*x2bar**2
  let d=2*rcov*x1bar*x2bar
  let e=n/a
  let tsq=e*(b+c-d)
copy tsq ms
print rvar1 rvar2 rcov
print mc1 tsq ms
endmacro

```

3. Macro yang digunakan untuk memunculkan peta kendali *T-Square*

```

macro
char C7
mconstant
mcolumn C7
RunChart C7.1.
endmacro

```

Lampiran 4


DOKUMENTASI PERUSAHAAN



SUASANA DI DALAM PERUSAHAAN



PROSES PRODUKSI



Lampiran 5

Hasil Wawancara dengan Karyawan Perusahaan

Untuk mengenal dekat sejauh mana peran PT. Wijaya Karya Beton Makassar terhadap pembangunan Indonesia Timur, penulis mewawancarai seorang pegawai perusahaan di bagian Hubungan Kemasyarakatan (HUMAS) Bapak Ir. Muh. Kemal Shodik.

Berikut petikan wawancaranya:

Apa yang melatar belakangi PT. Wijaya Karya membuka cabangnya dimakassar?

Yang melatar belakangi PT. Wijaya Karya yaitu untuk memenuhi pesanan pembangunan Indonesia Timur, sehingga dibukalah cabangnya di Makassar dengan nama PT. Wijaya Karya Beton atau WIKA-BETON Makassar yang merupakan pabrik yang ke-7 pengembangan dari PT. Wijaya Karya, awalnya tiang listrik saja yang diproduksi kemudian menyusul produksi-produksi jenis lainnya.

Terus, apa saja yang diproduksi oleh PT WIKA-BETON Makassar?

Yang diproduksi oleh PT WIKA-BETON Makassar banyak, diantaranya: tiang listrik, balok jembatan, turap bergelombang (penahan dinding), *sheet pile* (turap), pipa beton, pemecah gelombang *type A-Yack* dan termasuk tiang pancang yang diteliti oleh saudara didi yang masing-masing memiliki *type* yang berbeda. Karena jenis-jenis ini sangat dibutuhkan untuk membangun indonesia ke depan dan sesuai dengan pesanan.

Sudah berapa lama PT WIKA-BETON berdiri di Makassar?

Ya, sejak tahun 1993-1994 PT. Wijaya Karya membuka cabangnya dimakassar dengan nama PT WIKA-BETON Makassar.

Kendala apa yang dialami perusahaan selama ini dalam membangun Indonesia timur khususnya kota makassar?

Biasanya kendala yang dialami oleh perusahaan selama ini yaitu berkaitan dengan material alam khususnya pasir, misalnya kadar lumpunya cukup tinggi sehingga memungkinkan sedikitnya pasir yang bisa digunakan, ketersediaan yang harus melewati aturan-aturan yang rumit atau adanya regulasi-regulasi yang agak susah untuk dilewati oleh penambang pasir, sehingga menunda proses produksi yang seharusnya cepat dilakukan.

Terus, bagaimana peran perusahaan dalam membangun Indonesia ke depannya?

PT WIKA-BETON Makassar menjadi kontributor pengembangan bangunan struktur baik gedung, sarana jalan maupun bangunan air termasuk *suppor* bangunan. Oleh karena itu, PT WIKA-BETON bergerak sesuai dengan pesanan para kontraktor dan tentunya produk yang dihasilkan harus berkualitas dong. Ini, sangat berkaitan erat dengan Misi PT Wijaya Karya yang akan menjadi perusahaan *go International* misalkan semua situs-situs online PT Wijaya Karya berbahasa Inggris, sehingga mempermudah diakses oleh siapa saja termasuk konsumen domestik maupun konsumen regional maupun internasional. Oleh karena itu, peran PT WIKA-BETON Makassar pada masa yang akan datang yaitu membentangkan pelayanan yang sebesarnya kepada pemesan dalam hal ini konsumen untuk berkerjasama dalam pembangunan Indonesia.

PT. WIKA-BETON Makassar, 10 Juli 2011

RIWAYAT HIDUP



DIDIHARYONO dilahirkan di Bima tepatnya Desa O'o Kec. Donggo, 27 Desember 1989, merupakan anak pertama dari pasangan Anwar M. Tayeb dengan Astuti. Menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) INP O'o Donggo pada tahun 2001, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 29 Bima pada tahun 2004, Madrasah Aliyah (MA) Negeri 2 Kota Bima pada tahun 2007 dan selanjutnya diterima di jurusan Matematika Fakultas

Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar pada tahun 2007.

Selama menjadi mahasiswa nama pena yang biasa dipakai Didie Vant Hoedar, aktif diorganisasi kemahasiswaan (intra kampus) antarlain sebagai pengurus HMJ-Matematika periode 2008-2009, pengurus LDK Al-jami' periode 2009-2010 dan Koordinator Departemen Penalaran dan Ilmu Pengetahuan BEM-Fak. Sains dan Teknologi periode 2010-2011. Selain itu, pernah aktif diorganisasi ekstra kampus diantaranya Ketua Umum Gerakan Mahasiswa (GEMA-Pembebasan) Komsariat UIN Alauddin Makassar 2008, Sekjen Solidaritas Mahasiswa Nusa Tenggara Barat UIN Alauddin Makassar periode 2009-2011, pengurus Forum Komunikasi Keluarga Mahasiswa Donggo Bima (FKKMDB) SULSEL periode 2010, Direktur Forum Kajian Islam Ideologis (FOKAAL) – sekarang, dan Aktifis Muda Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam bidang akademik, menjadi asisten LAB Matematika pada matakuliah Statistik dan WEB, tulisan-tulisannya bisa didapatkan di www.didymath.blogspot.com.

Adapun kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti antara lain: Olimpiade Matematika se-Kota Bima 2006, Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Se-UIN Alauddin Makassar Maret 2010, dan Study Banding dengan tema “*Science-tech Study Comparative in Java-Bali*” oleh BEM-Fak. Sains dan teknologi Juli 2010.