

Skripsi

**HUBUNGAN SANITASI LINGKUNGAN DENGAN KEJADIAN DIARE
PADA MASYARAKAT DESA KAOFE KECAMATAN KADATUA
KABUPATEN BUTON TAHUN 2010**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Pada Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

O l e h

**ANWAR MBOLOSI
70200106027**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Juli 2010

Penyusun,

AnwarMbolosi

Nim : 70200106027



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt., karena atas limpahan berkah dan nikmat tak terhingga yang diberikan-Nya sehingga Proposal penelitian dengan judul “*Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Diare Pada Masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010* ” telah dapat diselesaikan.

Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. sebagai *uswah hasanah*, yang telah berjuang untuk menyempurnakan akhlak manusia di atas bumi ini

Penulis menyadari sepenuhnya selama mengikuti perkuliahan di UIN Alauddin Makassar sampai penyelesaian Proposal ini, diperoleh banyak bimbingan, bantuan dan arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis merasa patut menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berjasa, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta La madi Mbolosi dan Waode Saria serta kakanda Muh. Masri, waode Hermi, Masrun Mbolosi, dan adinda Risma Yuliyanti yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, materi, doa serta dukungan yang tak ternilai harganya.
 2. Bapak Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar
 3. Bapak dr. M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin yang telah banyak memberikan nasehat, petunjuk, bimbingan serta dorongan
- Kedua orang tua tercinta La madi Mbolosi dan Waode Saria serta kakanda Muh. Masri,

waode Hermi, Masrun Mbolosi, dan adinda Risma Yuliyanti yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, materi, doa serta dukungan yang tak ternilai harganya

4. dalam penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Drs. H. Stang, M. Kes dan Bapak Andi Muh. Fadhil Hayat, SKM, M. Kes selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan serta kesempatan yang sangat berharga bagi penulis.
6. Para Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah berjasa memberikan bekal pengetahuan untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis serta intuisi penulis.
7. Bapak Camat kadatua yang telah banyak membantu peneliti khususnya dalam pengambilan data sekunder.
8. Bapak Kepala puskesmas Kadatua yang telah banyak membantu peneliti dalam pengambilan data awal dan data sekunder
9. Bapak Abu Nasar, selaku kepala Desa Kaofe Kecamatan Kadatua yang telah banyak membantu peneliti dalam pengambilan data di lapangan.
10. Teman-teman asrama Sulawesi Tenggara khususnya adinda Darwin, Tasjidin, Haris, kakanda Arfidi dan seluruh penghuni Amastra lainnya yang tak dapat dituliskan namanya satu-persatu yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada peneliti.
11. Buat Adinda tercinta Risnawati walaupun terpisah dan jauh yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada peneliti.
12. Sahabatku (Diana, Lisnawati, Ana, Risno, Ishak) walaupun terpisah dan jauh, semoga kebersamaan ini akan tetap berlanjut.

13. Kepada seluruh teman seperjuangan yang tak dapat dituliskan namanya satu-persatu yang telah banyak memberikan perhatian, cinta, kasih, dan persaudaraan selama kuliah di UIN Alauddin

Tiada imbalan yang dapat penulis berikan, hanya kepada Allah swt. penulis menyerahkan segalanya dengan penuh keikhlasan dan semoga segala amal bakti yang diberikan oleh semua pihak yang terkait dalam penyelesaian studi ini bernilai ibadah di sisi Allah swt. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Makassar, Juli 2010

Penyusun



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pandangan Islam Tentang Kesehatan Lingkungan.....	8
B. Tinjauan Sanitasi Lingkungan.....	11
C. Tinjauan Penyediaan Air Bersih.....	13
D. Tinjauan Tentang Pemanfaatan Jamban Keluarga.....	20

E. Tinjauan Tentang Pengelolaan Limbah Padat.....	23
F. Tinjauan Tentang Pengelolaan Limbah Cair.....	28
G. Tinjauan Tentang Diare.....	31
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti.....	38
B. Skema Hubungan Antara Variabel.....	39
C. Jenis Variabel Penelitian.....	40
D. Defenisi Operasional dan Kriteria Obyektif.....	40
E. Hipotesis Penelitian.....	42
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel.....	45
D. Metode Pengumpulan Data.....	46
E. Instrumen Penelitian.....	47
F. Pengolahan Dan Penyajian Data.....	47
G. Analisis Data.....	47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	49

B. Pembahasan.....	59
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi responden menurut golongan umur.....	49
2. Distribusi responden menurut kejadian daire.....	50
3. Distribusi penderita diare menurut umur.....	50
4. Distribusi responden menurut penyediaan air bersih.....	51
5. Distribusi responden menurut persyaratan fisik air bersih.....	51
6. Distribusi responden menurut penyediaan jamban keluarga.....	52
7. Distribusi responden menurut persyaratan fisik jamban keluarga.....	52
8. Distribusi responden menurut kepemilikan tempat sampah.....	53
9. Distribusi responden menurut persyaratan fisik tempat sampah.....	53
10. Distribusi responden menurut kepemilikan SPAL.....	54
11. Distribusi responden menurut persyaratan fisik SPAL.....	54
12. Hubungan penyediaan air bersih dengan kejadian diare.....	55
13. Hubungan Penyediaan jamban keluarga dengan kejadian diare.....	56
14. Hubungan pengelolaan limbah padat dengan kejadian diare.....	57
15 Hubungan pengelolaam limbah cair dengan kejadian diare.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Lembar kuesioner
2. Master Tabel
3. Surat Keterangan telah meneliti
4. Surat Permohonan Penelitian
5. Surat Izin Penelitian
6. Daftar Riwayat Hidup



Abstrak

Nama : Anwar Mbolosi

NIM : 70200106027

Judul : Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Diare Pada Masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010

Diare adalah penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar lebih dari biasanya (lazimnya frekuensi ini lebih dari tiga kali perhari) disertai dengan adanya perubahan bentuk dan konsistensi tinja, muntah, muntaber atau biasanya satu kali sehari tapi ditandai dengan ingus atau darah. Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya penyakit diare disebabkan oleh kuman melalui kontaminasi makanan atau minuman yang tercemar tinja dan atau kontak langsung dengan penderita, sedangkan faktor-faktor lainnya meliputi faktor pejamu dan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian diare Pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey analitik. Populasi pada penelitian ini adalah semua kepala keluarga yang ada di Desa Kaofe, jumlah sampel yang diteliti sebanyak 157 sampel. Teknik pengumpulan data dengan cara random sampling yang dilengkapi dengan kuesioner untuk mengetahui hubungan sanitasi lingkungan (Penyediaan air bersih, penyediaan jamban keluarga, pengelolaan limbah padat, pengelolaan limbah cair) dengan kejadian diare. Data diolah dengan menggunakan SPSS 16,0 dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan analisis antara variabel yang dilengkapi dengan penjelasan.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan penyediaan air bersih dengan kejadian diare dengan nilai $P=0,000$, ada hubungan penyediaan jamban keluarga dengan kejadian diare dengan nilai $P=0,001$, tidak ada hubungan pengelolaan limbah padat dengan kejadian diare $P=0,296$, ada hubungan pengelolaan limbah cair dengan kejadian diare dengan nilai $P=0,003$.

Melihat masih tingginya angka kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua, maka disarankan kepada masyarakat agar memperbaiki sanitasi lingkungan dengan cara memperbaiki sarana air bersih, memiliki jamban yang memenuhi syarat, dan memiliki SPAL yang memenuhi syarat.

Daftar Pustaka : 28 (1997-2010)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional adalah meningkatnya derajat kesehatan. Derajat kesehatan suatu negara dapat diukur dengan melihat tingkat kesakitan dan tingkat kematian yang disebabkan oleh umur dan usia harapan hidup. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) telah merumuskan salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu tercapainya kemampuan hidup sehat. Berdasarkan hal tersebut di atas maka salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan usaha pengawasan dan penanggulangan penyakit. (Mulia, 2005).

Kondisi kesehatan individu dan masyarakat dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Kualitas lingkungan yang buruk merupakan penyebab timbulnya berbagai gangguan pada kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan status kesehatan masyarakat yang optimum diperlukan suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum pula (Mulia, 2005).

Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya penyakit diare disebabkan oleh kuman melalui kontaminasi makanan atau minuman yang tercemar tinja dan atau kontak langsung dengan penderita, sedangkan faktor-faktor lainnya meliputi faktor pejamu dan lingkungan (Direktorat Jendral PPM & PL, 2005).

Menurut hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2004 angka kematian akibat diare 23 per 100 ribu penduduk dan pada balita 75 per 100 ribu balita. (*www. Kapanlagi.com Januari 2007*).

Masih tingginya insiden diare dapat dimaklumi karena kondisi sanitasi lingkungan yang buruk terutama daerah-daerah yang padat penduduknya, dimana keadaan sanitasi lingkungan yang buruk merupakan faktor penting dalam penularan penyakit diare disamping faktor-faktor lain seperti status gizi, sosial ekonomi, pendidikan, perilaku masyarakat dan sebagainya. Peningkatan sanitasi lingkungan merupakan usaha untuk memperbaiki lingkungan hidup manusia agar menjadi media yang baik untuk terwujudnya kesehatan yang optimum bagi manusia di dalamnya. UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan mencantumkan bahwa “Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilakukan antara lain melalui sanitasi lingkungan”. (Notoadmodjo, 2000)

Dalam Ajaran Islam, kebersihan merupakan suatu sistem yang kokoh yang dijadikan sebagai akidah bagi seorang muslim, sehingga dapat terhindar dari penyakit. Dengan demikian kebersihan adalah hal yang tidak dapat terpisahkan dari ajaran ibadah dan puasa, bahkan Islam menjadikan sebagai bagian dari setengah iman. Rasulullah saw. bersabda:

النظافة من الايمان

Artinya:

“Kebersihan merupakan sebagian dari iman.” (H.R. Muslim)

Dari hadist tersebut, dikemukakan bahwa nilai iman setingkat lebih tinggi dari pada nilai Islam semata. Islam merupakan agama yang membawa manusia pada hakekat kesucian. Baik kesucian yang bersifat lahiriah seperti wudhu dan mandi, ataupun kesucian yang sifatnya batiniah, seperti kesucian hati dan jiwa. Dengan demikian maka seorang muslim tidak diperbolehkan menghadap Allah dalam shalatnya melainkan setelah bersih dari najis dan bakteri yang melekat pada tubuh dan badannya. Dalam Al-qur'an, Allah SWT berfirman:

...ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

Terjemahnya:

“... Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (Q.S. Al Baaqarah / 2: 222)

Pada ayat tersebut, Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk selalu mensucikan diri. Ini semua artinya bahwa Islam ditegakkan atas prinsip kebersihan. Segala sesuatu harus dimulai dari kesucian, baik kesucian niat maupun kesucian fisik dan pakaian, seperti ketika hendak shalat dan membaca Al-Qur'an.

Faktor dominan penyebab diare adalah sarana air bersih dan pembuangan tinja (Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, 2006). Tempat pembuangan kotoran baik sampah, air limbah, dan tinja yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat

menyebabkan rendahnya kualitas air, serta dapat menyebabkan berbagai macam penyakit menular (Dinas Kesehatan Buton, 2005).

Di Kabupaten Buton angka kesakitan diare untuk semua golongan umur berdasarkan laporan SP2TP dinas kesehatan Kabupaten Buton tahun 2009 adalah 10.546 Orang, yang meninggal 18 orang, Sedangkan pada wilayah kerja Puskesmas Kadatua angka kesakitan diare untuk semua golongan umur adalah 958 orang, yang meninggal 2 orang, adapun di Desa Kaofe Sendiri angka kesakitan diare pada tahun 2009 adalah 130 Orang dan merupakan desa terbanyak kasus kejadian diare diantara semua desa yang terdapat di Kecamatan Kadatua.

Di kabupaten Buton jumlah kepala keluarga (KK) yang menggunakan sarana air bersih yang memenuhi syarat 81,24% dari 6695 KK yang diperiksa, yang mempunyai jamban keluarga 51,4% dari 93611 KK yang diperiksa, tempat penyimpanan sampah 49,7% dari 1879 KK yang diperiksa dan sarana pembuangan air limbah yang memenuhi syarat 19,4% dari 93611 yang diperiksa.

Untuk wilayah desa Kaofe cakupan kepala keluarga yang menggunakan air bersih 68%, jamban keluarga 54,07%, tempat sampah 57% dan sarana pembuangan air limbah 20,09%.

Berdasarkan uraian di atas, dimana cakupan sanitasi lingkungan yang masih rendah dan tingginya angka kejadian diare serta wilayah kerja puskesmas merupakan daerah insiden diare, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul :

“hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah ini akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Adakah hubungan penyediaan air bersih dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton tahun 2010 ?
2. Adakah hubungan penyediaan jamban keluarga dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton tahun 2010 ?
3. Adakah hubungan pengelolaan limbah padat dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton tahun 2010 ?
4. Adakah hubungan pengelolaan limbah cair dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton tahun 2010 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian diare Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010.

Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui hubungan penyediaan air bersih dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010
2. Untuk mengetahui hubungan penyediaan jamban keluarga dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010
3. Untuk mengetahui hubungan pengelolaan limbah padat dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010
4. Untuk mengetahui hubungan pengelolaan limbah cair dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian diare.

2. Manfaat Bagi Institusi

- Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten serta Dinas Kesehatan Kabupaten Buton tentang pentingnya sanitasi lingkungan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat diare.
- Sebagai bahan referensi dan bahan bacaan serta diharapkan bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam rangka memperluas wawasan pengetahuan mengenai kesehatan lingkungan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pandangan Islam Tentang Kesehatan Lingkungan

Pendidikan lingkungan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Abu Darda' ra. pernah menjelaskan bahwa di tempat belajar yang diasuh oleh Rasulullah SAW telah diajarkan tentang pentingnya bercocok tanam dan menanam pepohonan serta pentingnya usaha mengubah tanah yang tandus menjadi kebun yang subur. Perbuatan tersebut akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah SWT dan bekerja untuk memakmurkan bumi adalah termasuk ibadah kepada Allah SWT.

Pendidikan lingkungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu, sehingga banyak kita jumpai ayat-ayat ilmiah Al-Qur'an dan As Sunnah yang membahas tentang lingkungan. Pesan-pesan Al-Qur'an mengenai lingkungan sangat jelas dan prospektif. Adapun As-Sunnah lebih banyak menjelaskan lingkungan hidup secara rinci dan detail. Karena Al-Qur'an hanya meletakkan dasar dan prinsipnya secara global, sedangkan As-Sunnah berfungsi menerangkan dan menjelaskannya dalam bentuk hukum-hukum, pengarahan pada hal-hal tertentu dan berbagai penjelasan yang lebih rinci. (Zindani, 1997, dalam www.dkmfahatan.wordpress.com, 2006)

Manusia telah diperingatkan Allah SWT dan Rasul-Nya agar jangan melakukan kerusakan di bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya. Allah SWT berfirman :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah membuat kerusakan di muka bumi”, mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” (QS. Al Baqarah/ 2 : 11).

Keingkaran mereka disebabkan karena keserakahan mereka dan mereka mengingkari petunjuk Allah SWT dalam mengelola bumi ini. Sehingga terjadilah bencana alam dan kerusakan di bumi karena ulah tangan manusia. Allah SWT berfirman :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. 42) Katakanlah : “Adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (Q.S. Ar Ruum/30 : 41-42).

Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia.

Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan dan udara serta air yang tercemar adalah akibat perilaku manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, pembangunan lingkungan hidup pada hakekatnya untuk perubahan lingkungan hidup, yakni mengurangi resiko lingkungan dan atau memperbesar manfaat lingkungan. Sehingga manusia mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkan alam sekitarnya. Allah SWT berfirman :

وَالِىٰ تَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًاۙ قَالَ يٰقَوْمِ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُۥ ۗ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاَسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَاۙ فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِۙ اِنَّ رَبِّيۙ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata : “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) dan lagi memperkenankan (do’a hamba-Nya)” (QS. Huud/11 : 61)

Upaya memelihara dan memakmurkan tersebut bertujuan untuk melestarikan daya dukung lingkungan yang dapat menopang secara berkelanjutan pertumbuhan dan perkembangan yang kita usahakan dalam pembangunan. Walaupun lingkungan berubah, kita usahakan agar tetap pada kondisi yang mampu untuk menopang secara terus-menerus pertumbuhan dan perkembangan, sehingga kelangsungan hidup kita dan anak cucu kita dapat terjamin pada tingkat mutu hidup yang makin baik. Konsep pembangunan ini lebih terkenal dengan pembangunan lingkungan berkelanjutan (Mitchell, 2000 dalam www.dkmfahutan.wordpress.com, 2006)

Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan. Hal ini seringkali tercermin dalam beberapa pelaksanaan ibadah, seperti ketika menunaikan ibadah haji. Dalam haji, umat Islam dilarang menebang pohon-pohon dan membunuh binatang. Apabila larangan itu dilanggar maka ia berdosa dan diharuskan membayar denda (dam). Lebih dari itu Allah SWT melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi (Ghazali, 2008).

B. Tinjauan Sanitasi Lingkungan

Menurut WHO sanitasi lingkungan adalah usaha pengendalian dari semua faktor-faktor fisik manusia yang menimbulkan hal-hal yang telah mengikat bagi perkembangan fisik kesehatan dan daya tahan tubuh. (Chandra, 2006)

Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan

mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. (Danusaputra, 2003)

Lingkungan mempunyai pengaruh serta kepentingan yang relatif besar dalam hal peranannya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Hal ini telah dibuktikan WHO dengan penyelidikan-penyelidikan di seluruh dunia dimana didapatkan hasil bahwa angka kematian (mortality), angka perbandingan orang sakit (morbidity) yang tinggi dan sering terjadi epidemi, terdapat di tempat-tempat dimana higyene dan sanitasinya buruk. Sedang di tempat-tempat dimana hygiene dan sanitasinya baik, mortality dan morbidity menurun dan wabah berkurang dengan sendirinya.

Untuk itu sanitasi lingkungan lebih menekankan pada pengawasan dan pengendalian faktor lingkungan manusia, dimana ruang lingkungannya mencakup penyediaan air bersih, penyediaan jamban keluarga, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, mendirikan rumah-rumah sehat, pembasmian binatang-binatang penyebab penyakit seperti lalat, nyamuk, kutu dan sebagainya. Disamping itu yang dilakukan pengawasan terhadap bahaya pengotoran udara dan bahaya radiasi dan sisa-sisa zat radioaktif sesuai dengan perkembangan Negara.

Di Indonesia masih tingginya kesakitan penyakit menular sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan fisik, biologi, sosial, seperti penyakit karena bakteri, virus,

dan parasit yang pada umumnya tumbuh subur pada iklim tropis yang lembab dan kotor.

Tingginya angka pertambahan penduduk dan urbanisasi berpengaruh pula terhadap kualitas lingkungan hidup dan cenderung menyebabkan tingginya bahaya pencemaran, terbatasnya penyediaan air minum dan bertambah banyaknya sampah, air limbah, kotoran manusia yang dihasilkan serta kurangnya kebersihan lingkungan pemukiman merupakan pendorong timbulnya berbagai penyakit

C. Tinjauan Penyediaan Air Bersih

Air adalah kebutuhan vital manusia, hewan, dan tumbuhan. Penyebaran air di atas permukaan bumi sangatlah tidak merata, hal ini disebabkan karena faktor geologi atau struktur tanah. Di samping itu, yang ikut berpengaruh adalah faktor cuaca (curah hujan, suhu, kelembaban, dan kecepatan angin) dan faktor topografi (daerah pegunungan, daerah pesisir dan kepulauan serta daerah gurun).

Menurut Esrey (1990), suplai air yang aman dan mencukupi serta sanitasi yang memadai akan dapat menurunkan lebih dari 50% kematian bayi dan anak serta mencegah seperempat dari jumlah semua kejadian diare. Meningkatkan suplai air bersih ke rumah tangga akan dapat menurunkan tingkat kejadian penyakit yang diakibatkan oleh air serta dapat meminimalisir transmisi kuman-kuman penyakit yang terbawa oleh air.

Menurut Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001, mutu atau kualitas air pada perairan umum dapat dibedakan menjadi empat golongan, yaitu:

1. Golongan A, yaitu air untuk air minum tanpa pengolahan terlebih dahulu
2. Golongan B, yaitu air yang dipakai sebagai bahan baku air minum melalui suatu pengolahan
3. Golongan C, yaitu air untuk perikanan dan peternakan
4. Golongan D, yaitu air untuk pertanian dan usaha perkotaan, industri dan PLTA

Pengaruh air terhadap kesehatan, dapat dibagi menjadi (Slamet, 2006):

1. Pengaruh tidak langsung

Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh yang timbul akibat pendayagunaan air yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya air yang dimanfaatkan untuk industri, pembangkit tenaga listrik, pertanian dan lain-lain. Sebaliknya pengotoran air dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. pengotoran badan-badan air dengan zat-zat kimia yang dapat menurunkan kadar oksigen terlarut, zat-zat kimia tidak beracun yang sukar diuraikan secara alamiah dan menyebabkan masalah khusus seperti estetika, kekeruhan akibat adanya zat tersuspensi

2. Pengaruh langsung

Pengaruh langsung terhadap kesehatan tergantung sekali pada kualitas air dan terjadi karena air berfungsi sebagai penyalur ataupun sebagai penyebar penyebab penyakit ataupun sebagai sarang insekta penyebar penyakit. Adapun penyebab penyakit di dalam air, dapat menyebabkan efek langsung terhadap kesehatan, seperti penyakit Cholera oleh bakteri *Vibrio Cholerae*, dan penyakit minamata akibat keracunan Merkuri

Sumber air merupakan salah satu komponen utama yang mutlak ada pada suatu sistem penyediaan air bersih karena tanpa sumber air maka suatu sistem penyediaan air bersih tidak akan berfungsi. Secara umum sumber air bersih dapat dikategorikan sebagai berikut (Daud,2007):

- a. Air hujan, yaitu uap air yang sudah terkondensasi dan jatuh ke bumi, baik berupa zat padat maupun berbentuk cair
- b. Air permukaan, yaitu air yang terdapat di permukaan bumi baik dalam bentuk cair maupun padat
- c. Air tanah, yaitu air hujan atau air permukaan yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan air tanah yang disebut *aquifer*.
- d. Air sungai, yaitu air yang kuantitasnya tergantung dari debit sumber air asal (air hujan, air dari mata air), luas, penguapan dan infiltrasi air ke dalam tanah

- e. Air danau, merupakan air yang kuantitasnya sangat dipengaruhi oleh musim, dimana debit sungai pada musim hujan lebih besar daripada debit sungai pada musim kemarau.

Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI. 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang persyaratan kualitas air minum adalah:

1. Syarat fisik: suhu ($\pm 3^{\circ}\text{C}$), warna (15 TCU), kekeruhan (5 NTU), tidak berbau dan berasa
2. Syarat kimia: kimia anorganik dan kimia organik (yang memberikan pengaruh pada kesehatan dan yang memberikan keluhan pada konsumen), pestisida, desinfektan dan hasil sampingannya
3. Syarat mikrobiologi: jumlah *E. Coli* dan total bakteri Coliform harus 0 dalam 100 ml sampel (air minum, air yang masuk sistem distribusi, air pada distribusi)
4. Syarat Radioaktifitas: *gross alpha activity* (0,1 Bq/l) dan *gross beta activity* (1 Bq/l).

Menurut Daud (2005), syarat-syarat fasilitas sarana air bersih seperti sumur, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat Lokasi

- 1) Sumur harus mempunyai jarak minimal 10 meter untuk tanah berpasir, minimal 15 meter untuk tanah liat dan untuk bebatuan (batu cadas) minimal 7,5 meter dari sumber pencemaran terutama dari septic tank.
- 2) Dibuat di tempat yang ada air tanahnya
- 3) Dusahakan tidak di tempat rendah untuk mencegah rendaman waktu hujan.


2. Syarat Kontruksi

- 1) Sumur harus mempunyai bibir dengan ketinggian minimal 70 cm dari permukaan tanah
- 2) Dinding sumur harus diplester dengan kedap air sedalam minimal 4 meter, dan campuran plesterannya sebaiknya dicampur sekam padi.
- 3) Sebaiknya mempunyai lantai dengan ukuran minimal 150cm x150 cm.
- 4) Sumur harus punya saluran pembuangan air sepanjang minimal 10m
- 5) Sumur harus terbuka dan tidak boleh ada pohon di atasnya terutama pohon yang berdaun kecil.

Pencemaran bahan-bahan kimia maupun mikrobiologi yang berasal dari limbah industri dan rumah tangga telah menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Seperti limpasan (*run off*) dari pestisida dan herbisida yang berasal dari daerah pertanian atau perkebunan serta buangan limbah industri ke permukaan air.

Untuk mempelajari lebih jauh dari pencemaran air dan sumber-sumbernya perlu mengetahui siklus dari bahan pencemar dalam lingkungan (Gambar 1).

Gambar 1. Siklus Bahan Pencemar Dalam Lingkungan



Sumber : Manahan, 1994 dalam Achmad, 2004

Gambar di atas memberikan ilustrasi bagaimana rute utama perpindahan (*interchange*) bahan-bahan kimia melalui komponen biotik atau organisme, terrestrial, udara dan lingkungan air. Dari siklus bahan pencemar tampak bahwa manusia sendiri termasuk dalam organisme yang melepaskan bahan pencemar ke

lingkungan terutama dalam bentuk buangan sisa proses biokimia dalam tubuhnya. (Achmad, 2004). Buangan hasil oksidasi yang berasal dari organisme terbuang dan terakumulasi dalam jumlah tinggi ke dalam lingkungan akuatik maupun atmosfer, sehingga setiap waktu manusia dapat terinfeksi oleh bakteri atau virus melalui perantara air maupun udara. Sedangkan unsur renik dan senyawa logam dari hasil pembakaran dan pembuangan limbah industri akan mempengaruhi derajat kesehatan manusia terlebih jika mengendap dalam tubuh manusia secara langsung maupun melalui perantara makanan. Partikel-partikel yang menyebar di angkasa akan tersuspensi oleh air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Air yang mengandung logam atau bakteri tersebut dapat merembes ke dalam tanah/sungai dan sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai air bersih.

Dalam Islam, peranan air dalam kesehatan telah dikemukakan dalam Al-Qur'an. Manusia diperintahkan agar memanfaatkan air bersih dan menekankan kebersihan dengan memanfaatkan air yang mengalir untuk kesehatan. Firman Allah:

...وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان...

Terjemahnya:

"... dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dari hujan itu dan menghilangkan kamu dari gangguan setan...". (Q.S Al Anfal/8:11)

Dalam zaman dewasa ini yang telah sedemikian majunya, Islam mengajarkan untuk membersihkan diri dengan cara yang benar dan dengan air yang mengalir

sehingga dengan tangan yang terluca pun sudah cukup untuk mensterilkan dan membersihkannya dari bakteri. (Al Fanjari, 2006)

D. Tinjauan Tentang Penyediaan Jamban Keluarga

Jamban keluarga adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang tinja atau kotoran manusia yang lazim disebut kakus atau wc. Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan menyebabkan kontaminasi pada air tanah.

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003), syarat-syarat jamban keluarga yang sehat adalah :

- a) Tidak mengotori permukaan tanah di sekeliling jamban keluarga tersebut
- b) Tidak mencemari sumber air minum (10 m dari lubang penampungan)
- c) Tidak mengotori air permukaan di sekitarnya
- d) Tidak mengotori air tanah
- e) Tidak dapat terjangkau oleh serangga terutama lalat, kecoa, dan binatang lainnya
- f) Tidak menimbulkan bau.
- g) Mudah digunakan dan dibersihkan.
- h) Sederhana desainnya
- i) Murah
- j) Dapat diterima oleh pemakainya

Jamban keluarga mempunyai fungsi utama sebagai tempat untuk mengisolasi kotoran manusia (tinja). Tujuan mengisolasi tinja agar lalat dan binatang lain tidak dapat masuk dan berkembang biak. Adapun tipe jamban tersebut disesuaikan dengan kondisi daerah dan tingkat sosial ekonomi serta keperluan masyarakat itu sendiri.

Menurut Joseph Soemardji (1985), menguraikan beberapa tipe jamban keluarga sebagai berikut:

a) Kakus Cemplung

Kakus ini adalah bentuk yang paling sederhana yang dapat dianjurkan pada masyarakat. Kakus cemplung hanya terdiri dari sebuah lubang galian yang di atasnya diberi lantai tempat jongkok

b) Kakus Plensengan

Kakus berikutnya ini miring karena lubang dan tempat jongkoknya ke tempat penampungan kotoran dihubungkan oleh suatu saluran yang miring (melengseng). Jadi tempat jongkoknya tidak persis diatas penampungan. Keuntungan kakus ini cocok sekali pada daerah permukaan air tanah begitu pula pada daerah yang bukan merupakan daerah banjir.

c) Kakus di Atas Empang

Jamban tipe empang adalah jamban yang kotorannya dibuang atau dialirkan ke lubang atau empang. Hal semacam ini biasa juga dilakukan di atas sungai atau rawa. Namun cara ini tidak dianjurkan karena dapat mencemari air tanah, berbau, dan konstruksinya tidak menunjang.

d). Kakus Leher Angsa

Di bawah tempat jongkok kakus ini dipasang bowl yang berbentuk leher angsa berfungsi mencegah timbulnya bau dan hubungan lalat dengan kotoran. Kakus ini membutuhkan air yang cukup banyak untuk membersihkan.

Dalam Agama Islam, manusia dianjurkan untuk membersihkan lingkungannya dan melarang manusia untuk mengotori lingkungan terutama membuang hajat di tempat berlalunya manusia. Rasulullah saw. bersabda:

اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وفي الظل وفي طريق الناس.

Artinya:

“Takutlah kamu kepada tiga hal terkutuk, yaitu: berak pada saluran air, pada tempat berteduh dan pada tempat berlalunya manusia”. (HR. Muslim)

Dalam hadits tersebut, terlihat bahwa Islam sungguh-sungguh keras menyuarakan agar tidak mengotori sumber air bersih yang digunakan masyarakat. Oleh karena itu, Islam melarang membuang sampah, najis, dan kotoran ke dalamnya, bahkan perbuatan tersebut dapat mengundang kemurkaan Allah. (Al Fanjari, 2006)

E. Tinjauan Tentang Pengelolaan Limbah Padat (Sampah)

Diketahui bahwa limbah merupakan konsekuensi langsung dari kehidupan sehingga dapat dikatakan limbah timbul sejak adanya kehidupan manusia. Timbulnya kebersamaan dengan aktivitas manusia mulai dari usaha penambahan/pengambilan

sumber daya alam sebagai bahan baku, berlanjut menjadi bahan yang siap untuk energi, bahan setengah jadi untuk suatu barang dan aktivitas jasa dalam mengkonsumsi barang-barang tersebut untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.

Menurut definisi WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. (Chandra, 2006)

Di negara berkembang, diperkirakan 30-50% limbah padat yang dihasilkan dari pusat-pusat perkotaan akan tetap tidak terkumpulkan. Limbah sampah yang berserakan di jalan-jalan maupun di rumah, akan mendorong terjadinya permasalahan kesehatan yang serius. Daerah pemukiman yang dihuni penduduk yang miskin akan lebih rentan terkena penyakit karena kurangnya sarana pengumpulan sampah yang memadai. (Cointreau, 1982)

Sampah padat dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti berikut:

1. Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya.
 - a. Organik, misalnya: sisa makanan, daun, sayur dan buah
 - b. Anorganik, misalnya: logam, pecah-belah, abu dan lain-lain
2. Berdasarkan dapat atau tidaknya dibakar
 - a. Mudah terbakar, misalnya: kertas, plastik, daun kering, kayu
 - b. Tidak mudah terbakar, misalnya: kaleng, besi, gelas dan lain-lain
3. Berdasarkan dapat atau tidaknya membusuk

- a. Mudah membusuk misalnya: sisa makanan, potongan daging
 - b. Sulit membusuk, misalnya: plastik, karet, kaleng
4. Berdasarkan ciri atau karakteristik sampah
- a. *Gerbage*, terdiri atas zat-zat yang mudah membusuk dan dapat terurai dengan cepat, khususnya jika cuaca panas.
 - b. *Rubbish*, terbagi atas *rubbish* yang mudah terbakar dan *rubbish* yang tidak mudah terbakar
 - c. *Ashes*, semua sisa pembakaran dari industri
 - d. *Street sweeping*, sampah dari jalan atau trotoar akibat aktifitas manusia
 - e. *Dead animal*, bangkai binatang yang mati secara alami atau kecelakaan
 - f. *House hold refuse*, sampah campuran yang berasal dari perumahan
 - g. *Abandoned vehicle*, berasal dari bangkai kendaraan
 - h. *Demolition waste*, berasal dari sisa-sisa pembangunan gedung.
 - i. Sampah industri, berasal dari pertanian, perkebunan dan industri
 - j. *Sewagege solid*, terdiri atas benda-benda solid atau kasar yang biasanya berupa zat organik, terdapat pada pintu masuk pusat pengolahan limbah cair
 - k. Sampah khusus, sampah yang memerlukan penanganan khusus seperti kaleng dan zat radioaktif

Ada beberapa tahapan di dalam pengelolaan sampah padat yang baik, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan dan penyimpanan di tempat sumber.

Sampah yang ada di lokasi sumber (kantin, rumah tangga, hotel dan sebagainya) ditempatkan dalam tempat penyimpanan sementara, dalam hal ini tempat sampah.

Adapun tempat penyimpanan sementara (tempat sampah) yang digunakan harus memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. Kontruksi harus kuat dan tidak mudah bocor
- b. Memiliki tutup dan mudah dibuka tanpa mengotori tangan
- c. Ukuran sesuai sehingga mudah diangkut oleh satu orang.

Dari tempat penyimpanan itu sampah dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam dipo (rumah sampah).

2. Tahap pengangkutan

Dari dipo sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir atau pemusnahan sampah dengan mempergunakan truk pengangkut sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan Kota/Kabupaten

3. Tahap pemusnahan

Di dalam tahap pemusnahan ini terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain:

a. *Sanitari landfill*

Sanitari landfill adalah sistem pemusnahan yang paling baik. Dalam metode ini, pembuangan sampah dilakukan dengan cara menimbun sampah dengan

tanah yang dilakukan selapis demi selapis. Dengan demikian, sampah tidak berada diruangan terbuka dan tentunya tidak menimbulkan bau atau menjadi sarang binatang pengerat

b. Inceneration

Inceneration atau insenerasi merupakan suatu metode pemusnahan sampah dengan cara membakar sampah secara besar-besaran dengan menggunakan fasilitas pabrik

c. Composting

Pemusnahan sampah dengan cara memanfaatkan proses dekomposisi zat organik oleh kuman-kuman pembusuk pada kondisi tertentu. Proses ini menghasilkan bahan berupa kompos atau pupuk

d. Hot feeding

Pemberian sejenis *garbage* kepada hewan ternak (mis: babi). Sampah basah tersebut perlu diolah terlebih dahulu untuk mencegah penularan penyakit cacing dan trichinosis ke hewan ternak.

e. Disharge to sewers

Sampah dihaluskan kemudian dimasukkan ke dalam sistem pembuangan air limbah. Metode ini dapat efektif asalkan sistem pembuangan air limbah berjalan baik.

f. Dumping

Sampah dibuang atau diletakkan begitu saja di tanah lapangan, jurang, dan tempat sampah

g. Dumping in water

Sampah dibuang ke dalam air sungai atau laut. Akibatnya terjadi pencemaran pada air dan pendangkalan yang dapat menimbulkan banjir.

h. Individual inceneration

Pembakaran sampah secara perseorangan ini biasa dilakukan oleh penduduk terutama yang tinggal di daerah pedesaan

i. Recycling

Pengelolaan kembali bagian-bagian dari sampah yang masih dapat dipakai atau didaur ulang. Contoh: plastik, gelas, kaleng, besi, dan sebagainya

j. Reduction

Metode ini diterapkan dengan cara menghancurkan sampah sampai bentuk yang lebih kecil, kemudian diolah untuk menghasilkan lemak

k. Salvaging

Pemanfaatan sampah yang dapat dipakai kembali, misalnya kertas bekas. Bahayanya, metode ini dapat menularkan penyakit (Chandra, 2007)

Menurut Al Fanjari (2006), pada masa Islam Rasulullah senangtiasa mendorong umatnya untuk melesatarikan lingkungan dengan cara melarang untuk tidak mengotori halaman dengan najis atau sampah. Rasulullah saw. bersabda:

نظفوا افنيتمكم ولا تشبهوا باليهود التي تجمع الاكباء في دورها

Artinya:

“Bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah menyerupai kaum Yahudi yang suka mengumpulkan sampah di lingkungan rumah mereka” (H.R. Tirmidzi)

Pada masa itu orang-orang Yahudi gemar melempar sampah ke jalanan atau di depan rumah mereka, padahal Rasulullah merasa sakit dengan bau yang tidak sedap dari cara hidup dan jalan mereka.

F. Tinjauan Tentang Pengelolaan Limbah Cair

Air limbah merupakan air kotor atau air bekas yang tidak bersih yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum, yang mengandung berbagai zat yang bersifat membahayakan kehidupan manusia, hewan dan lainnya, muncul karena hasil perbuatan manusia. Sumber air limbah dapat dipengaruhi oleh tingkat kehidupan masyarakat. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi masyarakat, beragam pula air limbah/ buangan yang dihasilkan.

Menurut Sugiharto, air limbah adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga juga berasal dari industry, air tanah, air permukaan serta kegiatan lainnya.

Sumber-sumber air limbah:

1. Air limbah yang berasal dari rumah tangga (*domestic sewage*) misalnya dari kamar mandi dan dapur
2. Air limbah yang berasal dari perusahaan (*comercial waste*) seperti dari restoran dan hotel
3. Air limbah yang berasal dari daerah industri (*industrial waste*) misalnya pabrik tekstil, tembaga, industri makanan.
4. Air limbah yang berasal dari sumber lainnya seperti air hujan yang bercampur dengan air comberan

Karakteristik air limbah dapat digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu:

1. Karakteristik fisik. Air limbah terdiri dari 99,9 % air serta sejumlah kecil bahan padat dalam suspensi
2. Karakteristik kimiawi. Air limbah mengandung campuran zat-zat kimia anorganik yang berasal dari air bersih serta bermacam-macam zat organik berasal dari penguraian tinja, urine serta sampah-sampah lainnya.
3. Karakteristik biologis. Air limbah mengandung bakteri patogen dan organisme golongan Coli.

Sarana pembuangan air limbah yang sehat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak mencemari sumber air bersih
2. Tidak menimbulkan genangan air
3. Tidak menimbulkan bau

4. Tidak menimbulkan tempat berlindung dan tempat berkembangbiaknya nyamuk atau serangga lainnya. (Daud, 2005)

Cara pembuangan Air limbah

1. Dengan pengenceran (*disposal by dilution*), Air limbah dibuang ke sungai, danau, atau laut agar mendapat pengenceran. Cara ini dapat dilakukan pada tempat-tempat yang banyak air permukaannya
2. *Cesspool*, menyerupai sumur tapi gunanya untuk pembuangan air limbah dibuat pada tanah yang berpasir agar buangan limbah meresap ke dalam tanah
3. *Seepage air* (sumur resapan), merupakan sumur tempat menerima air limbah yang mengalami pengolahan meresap ke dalam tanah
4. *Septik tank*, merupakan cara yang terbaik yang dianjurkan WHO tapi biayanya mahal, teknik sukar, dan memerlukan tanah yang luas
5. Sistem riool (*sewage*), menampung semua air kotor dari rumah maupun dari perusahaan, dan terkadang menampung kotoran dari lingkungan.

Dalam ajaran Islam, manusia dilarang untuk membuang air limbah seperti kencing ke dalam sumber air manusia. Dalam Hal ini Rasulullah saw. bersabda:

لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ فيه فان عامة الوسوسة منه

Artinya:

“Janganlah kamu kencing pada tempat genangan air kemudian berwudhu di dalamnya, sesungguhnya daripadanya banyak menimbulkan masalah” (H.R. Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah)

Dari hadist di atas, manusia diingatkan mengenai masalah yang dapat timbul dari pembuangan air limbah di sumber air. Kebanyakan wabah seperti kolera, thypoied, poliomyelitis, infeksi pada usus besar, menular melalui perantara air dan hidup di dalamnya. Oleh karena itu maka, para ulama menyatakan bahwa air yang bercampur dengan najis tidak boleh digunakan untuk berwudhu, mandi, dan minum.(Al Fanjari 2006).

G. Tinjauan Tentang Diare

1. Pengertian Penyakit Diare

Diare adalah penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar lebih dari biasanya (lazimnya frekuensi ini lebih dari tiga kali perhari) disertai dengan adanya perubahan bentuk dan konsistensi tinja, muntah, muntaber atau biasanya satu kali sehari tapi ditandai dengan ingus atau darah.

Menurut Depkes RI, Dirjen P2M dan PLP, diare adalah buang air besar dengan frekuensi tidak normal (meningkat) dan konsistensi tinja yang lembek atau cair. Diare biasanya mempunyai masa inkubasi antara satu hari sampai dua minggu atau lebih.

2. Gejala Klinis Penyakit Diare

Adapun gejala klinis diare adalah mula-mula anak menjadi cengeng, gelisah, suhu badan biasanya meninggi, nafsu makan berkurang atau tidak ada, kemudian

timbul diare, warna tinja makin lama berubah menjadi kehijau-hijauan karena tercampur dengan empedu, gejala muntah dapat terjadi sebelum atau setelah diare. Apabila penderita telah banyak kehilangan cairan dan elektrolit maka gejala dehidrasi mulai nampak, berat badan mulai menurun, turgor kuloid dan tonus otot mulai berkurang, mata dan ubun-ubun besar menjadi cekung, selaput lendir, bibir dan mulut serta kulit tampak kering, saliva jadi kental dan anak menjadi malas (Depkes, 1997).

3. Penyebab penyakit diare

Menurut Suharyono dalam bukunya berjudul “Diare Akut” penyebab diare adalah keracunan makanan akibat infeksi bakteri, infeksi virus, alergi makanan, infeksi parasit, kerusakan mukosa usus halus, kekurangan kalori protein (KKP) dan gangguan immunologic.

4. Etiologi

Beberapa jenis mikroba penyebab diare akut pada neonatus (bayi) dan balita menurut WHO (Triatmojo, 1993) adalah terjadi dari tiga kelompok :

- a. Kelompok bakteri yaitu : *Escherichia* sp, *Salmonella*, *Vibrio* sp, *Shigella*, *Campylobacterium* sp.
- b. Kelompok protozo yaitu : *Giardia*, *Entamoeba* sp, dan *Cryptosporidium*.

- c. Kelompok virus yaitu : Rotavirus merupakan penyebab utamadiare pada bayi dan balita, sedangkan Escherechia Coli yang pathogen menyebabkan diare akut 25 % dari seluruh kejadian diare.

5. Penyebab Penyakit

Penyebaran penyakit mempunyai beberapa rangkaian yaitu :

- a) Adanya penyebaran penyakit
- b) Reservoir atau sumber infeksi dan agen penyebab. Cara penularan ini dari penyebab rotavirus berlangsung secara oral vecal, sedangkan transmisi kuman escherechia berlangsung secara water borne atau food borne.

6. Epidemiologi Diare Pada Anak Balita

Wabah (epidemik) menurut Dirjen P3M adalah kejadian penyakit yang menimpa suatu masyarakat atau suatu daerah sedemikian rupa, sehingga membahayakan masyarakat atau penduduk yang bersangkutan.

Menurut tinjauan epidemiologi maka epidemik dari suatu penyakit menyangkut tiga hal yaitu waktu, tempat dan prosentase dari masyarakat yang menderita diare.

b. Waktu dan tempat kejadian

Perkembangan penderita diare dilihat dari waktu terjadinya diare biasanya pada musim buah-buahan yang menjadi transmitor adalah lalat yang mencemari

makanan manusia, demikian juga pada musim kemarau dapat meningkatkan frekuensi kejadian diare, karena pada saat air bersih sulit didapatkan maka masyarakat akan memanfaatkan air yang apa adanya, yang tidak memenuhi syarat kesehatan, maka tidak akan mengherankan dinegara berkembang yang yang keadaan sanitasinya belum memadai penderita diare adalah yang paling menonjol diantara penyakit menular lainnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan penderita diare dilihat dari waktu dan tempat kejadian yaitu :

- 1) Kemungkinan adanya sumber infeksi
- 2) Keadaan lingkungan
- 3) Cuaca (musim/iklim)
- 4) Adat atau kebiasaan masyarakat setempat

Faktor yang menyebabkan anak balita mudah terserang penyakit adalah faktor pertahanan tubuh yang lebih rentan jika dibandingkan dengan orang dewasa sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan balita jatuh sakit.

c. Kejadian Diare

Ditinjau dari daya ketahanan tubuh atau kekebalan terhadap sesuatu serangan penyakit anak balita merupakan kelompok umur yang rawan dibandingkan dengan kelompok umur yang lebih tua. Sebagai akibat diare anak

balita akan kehilangan cairan dalam tubuh yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat, keadaan ini disebut dehidrasi atau kekurangan cairan, dehidrasi dapat menyebabkan anak kejang karena kehilangan zat-zat tertentu seperti natrium, kalsium, magnesium, kalium dan lain-lain tergantung dari berapa banyak terjadinya penurunan berat badan akan terjadi dehidrasi sedang atau berat. Untuk menentukan tingkat dehidrasi ini maka pertimbangan berat badan penderita sangat penting karena diare dapat menyebabkan dehidrasi dan bila tidak segera diobati menyebabkan kematian maka pengobatan diare yang paling penting adalah dengan rehidrasi atau mengganti cairan yang hilang sebagai akibat diare.

7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi diare adalah :

- a. Perilaku masyarakat dalam hal ini hygiene perseorangan.
- b. Keadaan lingkungan hidup dalam hal ini sanitasi lingkungan yang kurang baik seperti :
 1. Penyediaan air bersih dan jamban keluarga
 2. Pengawasan vektor yang dapat menularkan penyakit
 3. Pengelolaan sampah yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya vector
 4. Pencegahan pengotoran udara yang dapat mempengaruhi kualitas air

5. Perumahan dan lingkungan sekitar.

c. Keadaan sosial ekonomi dalam hal ini pengetahuan dan mata pencaharian masyarakat.

d. Penyakit infeksi yang masih tinggi.

8. Penanggulangan diare

Dalam hal penanggulangan diare perlu tatalaksana penanggulangan yang cepat untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian.

Usaha-usaha yang dilakukan dapat dibagi atas dua bagian besar, yaitu :

a. Usaha jangka pendek

- 1) Mengadakan pemeliharaan pada sumber-sumber air
- 2) Mengadakan pengelolaan air/chlorinasi pada sumur masyarakat
- 3) Mengadakan pelayanan penyediaan air yang memenuhi syarat
- 4) Surveillance epidemiologi
- 5) Pencatatan di rumah sakit dan puskesmas perlu ditingkatkan
- 6) Pendidikan kesehatan terhadap masyarakat.

b. Usaha jangka panjang meliputi

1. Penyediaan air bersih yang memenuhi kesehatan
2. Pembuangan kotoran yang memenuhi syarat-syarat baik dari segi konstruksi maupun dari segi kesehatan
3. Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat agar kebiasaan jelek dapat diubah.



BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti

Lingkungan hidup kita sangat luas. Bila lingkungan tercemar atau dikotori maka akan maka akan mengganggu kesehatan. Oleh Hendrik. L. Blum dikatakan bahwa derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu faktor keturunan, faktor pelayanan kesehatan, faktor perilaku dan faktor lingkungan.


Dimana faktor lingkungan mempunyai pengaruh dan peranan besar dalam mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu lingkungan yang sehat dan segar serta bebas dari penyakit merupakan dambaan setiap orang.

Penyakit diare merupakan salah satu masalah dalam pemberantasan penyakit menular di Indonesia, baik ditinjau angka kesakitan maupun angka kematian. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian diare karena belum terpenuhinya sarana sanitasi dasar yang minimal diperlukan seperti pemanfaatan air bersih, penyediaan jamban keluarga, tempat penyimpanan sampah dan sarana pembuangan air limbah, disamping faktor-faktor lain.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat diare adalah perbaikan sanitasi dasar.

Menurut Cjetanofik dkk menyatakan bahwa, perbaikan sanitasi yang intensif dan terus menerus selama 10 tahun dapat menurunkan angka kesakitan diare $\pm 50\%$ dibanding dengan vaksinasi atau penyembuhan dengan obat (Dirjen PPM dan PLP, 1984)

B. Skema Hubungan antara variabel



Keterangan :

- Variable yang diteliti
- Variabel yang tidak diteliti

C. Jenis Variabel Penelitian

1. Variabel independen adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah : Pemanfaatan Air Bersih, penyediaan jamban keluarga, tempat penyimpanan sampah dan sarana pembuangan air limbah.
2. Variabel dependen, dalam hal ini adalah kejadian diare.

D. Defenisi Operasional dan Kriteria Obyektif

1. Penyediaan air bersih adalah air yang digunakan oleh kepala/anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Memenuhi syarat : apabila air tersebut jernih, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa, disimpan dalam wadah tertutup dan jarak sumber air dengan sumber pencemaran ≥ 10 meter.

Tidak memenuhi syarat : bila tidak sesuai kriteria di atas.

2. Penyediaan jamban keluarga adalah tempat yang digunakan kepala dan anggota keluarga untuk membuang tinja yang memenuhi syarat kesehatan.

Memenuhi syarat : bila mempunyai lubang penampungan dan berbentuk cemplung dengan penutup atau

berbentuk leher angsa digunakan dan dibersihkan minimal dua kali seminggu.

Tidak memenuhi syarat : bila tidak memenuhi kriteria di atas.

3. Pengelolaan limbah padat (sampah) adalah sarana untuk menyimpan sampah sementara yang memenuhi syarat sebelum sampah dibuang ketempat pembuangan akhir.

Memenuhi syarat : mempunyai tempat penyimpanan sampah sementara, tempat tersebut mempunyai penutup, dibersihkan minimal sekali seminggu, dijaga kebersihannya dan apabila sampah tersebut dibuang ke tempat pembuangan akhir jarak dengan sumber air \geq 10 meter.

Tidak memenuhi syarat : tidak sesuai dengan kriteria di atas.

4. Pengelolaan limbah cair adalah sarana pembuangan air limbah rumah tangga berupa saluran, tempat penampungan yang berasal dari dapur, tempat cuci, kamar mandi yang dimiliki oleh responden.

Memenuhi syarat : jika mempunyai lubang dan mempunyai penutup, mempunyai saluran dan airnya lancar,

jarak lubang penampungan air limbah dengan sumber air minum ≥ 10 meter.

Tidak memenuhi syarat : bila tidak memenuhi kriteria di atas.

5. Kejadian diare adalah gejala dari suatu penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar lebih dari tiga kali sehari dengan perubahan bentuk tinja menjadi encer, berair dan biasanya berwarna putih pucat, bercampur darah.

Menderita : apabila kepala/anggota keluarga pernah berak-berak > 3 kali sehari selama 3 bulan terakhir sampai dengan pada saat penelitian.

Tidak menderita : bila tidak memenuhi kriteria di atas.

E. Hipotesis

1. Hipotesis nol (H_0)

a. H_0 : Tidak ada hubungan penyediaan air bersih dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua

b. H_0 : Tidak ada hubungan penyediaan jamban keluarga dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua

- c. Ho : Tidak ada hubungan pengelolaan limbah padat dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua
- d. Ho : Tidak ada hubungan pengelolaan limbah cair dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua

2. Hipotesis Alternatif

- a. Ha : ada hubungan penyediaan air bersih dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua
- b. Ha : ada hubungan penyediaan jamban keluarga dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua
- c. Ha : ada hubungan pengelolaan limbah padat dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua
- d. Ha : ada hubungan pengelolaan limbah padat limbah dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini survey analitik dengan pendekatan cross sectional study.

B. Lokasi Penelitian

a. Keadaan Geografis

Desa Kaofe merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton dengan luas 41 Ha, dengan jarak 2 km dari ibukota kecamatan kadatua dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : desa Marawali

Sebelah selatan : desa Banabungi selatan

Sebelah Barat : desa Kapoa

Sebelah timur : desa Banabungi

Desa Kaofe berada pada ketinggian 2 meter di atas permukaan laut, mempunyai dermaga penyeberangan karena Kecamatan Kadatua sendiri merupakan salah satu pulau kecil yang berada di Kabupaten Buton dan dapat ditempuh dengan menggunakan alat transportasi laut.

b. Keadaan Demografi

Berdasarkan data sekunder yang kami peroleh dari kantor desa jumlah penduduk desa Kaofe pada tahun 2009 adalah 1038 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 260.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga (KK) yang ada di wilayah desa Kaofe yang berjumlah 260 KK.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang terpilih yang ada di desa Kaofe. Penentuan sampel dipilih dengan cara sampling random.

Besar sampel ditentukan dengan rumus :

$$n = \frac{NZ^2(pq)}{d^2(N-1) + Z^2(pq)}$$

keterangan :

n = Besar Sampel

N = Besar Populasi

p = Proporsi untuk sifat tertentu yang diperkirakan terjadi pada populasi
(0,5)

q = 1 - p

d^2 = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang di inginkan (0,05)

Z = Standar deviasi normal digunakan 1,96 sesuai dengan derajat kemaknaan 95%

$$n = \frac{260 \times 1,96^2 (0,5 \times 0,5)}{0,05^2 (260 - 1) + 1,96^2 (0,5 \times 0,5)}$$
$$n = \frac{260 \times 3,84 (0,25)}{0,025 (259) + 3,84 (0,25)}$$
$$n = \frac{249,7}{0,6475 + 0,96}$$
$$n = \frac{249,70}{1,60}$$
$$n = 157$$

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dengan cara menggunakan kuesioner dari rumah-kerumah.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, kantor desa dan instansi terkait dengan obyek penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan ini digunakan alat-alat untuk wawancara yaitu kuesioner (daftar pertanyaan).

F. Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16. Penyajian data disajikan dalam bentuk tabel distribusi disertai penjelasan-penjelasan dan penyajian data juga dilakukan dalam bentuk tabel analisis hubungan antara variabel yaitu tabel 2x2.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis Univariat

Analisis Univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Analisis univariat meliputi distribusi dan prosentase dari tiap variabel dari tiap variabel.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Analisis bivariat digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis dua variabel. Uji statistik yang digunakan adalah *Chi-*


Square. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 95% dengan nilai kemaknaan 0,05. (Stang 2005)

Rumus Chi-Square (X^2) untuk 2x2

$$X^2 = \frac{n(|ad-bc|-n/2)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)} = 1$$

Interpretasi :

H_0 ditolak apabila X^2 hitung $>$ X^2 tabel, berarti ada hubungan



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Kaofe kecamatan Kadatua yang dilaksanakan dari tanggal 20 Mei – 20 Juni 2010 . Jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 157 sampel.

Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan diperoleh hasil seperti di bawah ini :

1. Analisis Deskriptif

Tabel 1
Distribusi Responden Menurut Golongan Umur Pada Masyarakat Desa Kaofe
Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010.

Umur responden	n	%
21-25	12	7,6
26-30	19	12,1
31-35	17	10,8
36-40	20	12,7
41-45	24	15,3
46-50	18	10,8
>50	48	30,6
Jumlah	157	100

Sumber : data primer

Tabel 2
Distribusi Responden Menurut Kejadian Diare Pada Masyarakat Desa Kaofe
Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010.

Kejadian dare	n	%
Menderita	65	41,4
Tidak menderita	92	58,6
jumlah	157	100

Sumber : data Primer

Berdasarkan tabel 2 bahwa dari 157 responden terdapat 65 responden diare atau sebesar 41,4 % dan 92 responden yang tidak menderita atau sebesar 58,6 %.

Tabel 3
Distribusi Penderita Diare Menurut Umur Pada Masyarakat Desa Kaofe Kecamatan
Kadatua Kabupaten Buton tahun 2010

Kelompok umur (tahun)	n	%
≤ 20	49	31,2
21-25	6	3,8
26-30	1	0,6
>40	9	5,7
jumlah	65	100

Sumber : data primer

Tabel 3 menunjukkan persentase penderita diare paling banyak pada kelompok umur dibawah 20 tahun yaitu 49 penderita atau 31,2 % paling sedikit pada kelompok umur 26-30 orang yaitu 1 penderita atau 0,6 %.

Tabel 4
Distribusi Responden Menurut Penyediaan Air Bersih Pada Masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton tahun 2010

Sumber air bersih	n	%
PAH	49	68,8
Sumur gali	108	31,2
jumlah	157	100

Sumber : data primer

Keterangan:

PAH : Penampungan Air Hujan

Menurut tabel 4 bahwa persentase responden yang memanfaatkan air bersih yang terbanyak adalah sumur gali 108 responden atau 68,8 % dan yang terendah adalah penampungan air hujan (PAH) yaitu 49 responden atau 31,2%.

Tabel 5
Distribusi Responden Menurut Persyaratan Fisik Air Bersih Pada Masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton tahun 2010

Sumber air bersih	n	%
Memenuhi syarat	87	55,4
Tidak memenuhi syarat	70	44,6
jumlah	157	100

Sumber : data primer

Tabel 5 menunjukkan bahwa persentase fisik air bersih yang memenuhi syarat 55,4 % dan yang tidak memenuhi syarat sebesar 44,6 %.

Tabel 6
Distribusi Responden Menurut Penyediaan Jamban Keluarga Pada Masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010

Jamban keluarga	n	%
Memiliki	88	56,1
Tidak memiliki	69	43,9
jumlah	157	100

Sumber : data primer

Pada tabel 6 menunjukkan dari 157 responden terdapat 88 responden yang memanfaatkan jamban keluarga atau 56,1 % dan yang tidak menggunakan jamban keluarga 69 responden atau 43,9 %.

Tabel 7
Distribusi Responden Menurut Persyaratan Fisik Jamban Keluarga Pada Masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010

Jamban keluarga	n	%
Memenuhi syarat	72	81,8
Tidak memenuhi syarat	16	18,2,
jumlah	88	100

Sumber : data primer

Tabel 7 terlihat dari 88 responden yang memiliki jamban keluarga terdapat 70 buah atau 81,8 % yang memenuhi syarat dan 16 buah atau 18,2 % yang tidak memenuhi syarat

Tabel 8
Distribusi Responden Menurut Kepemilikan Tempat Sampah Pada Masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010

Tempat sampah	n	%
Memiliki	94	59,9
Tidak memiliki	63	40,1
jumlah	157	100

Sumber : data primer

Tabel 8 menunjukkan responden yang menggunakan tempat sampah 94 atau 59,9 % dan responden yang tidak menggunakan tempat sampah 63 responden atau 40,1 %.

Tabel 9
Distribusi Responden Menurut Persyaratan Fisik Tempat Sampah Pada Masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010

Tempat sampah	n	%
Memenuhi syarat	54	57,4
Tidak memenuhi syarat	40	42,6
jumlah	94	100

Sumber : data primer

Berdasarkan tabel 9 dari 94 responden yang menggunakan tempat sampah diperoleh 54 atau 57,4 % yang memenuhi syarat dan 40 atau 42,6 % yang tidak memenuhi syarat.

Tabel 10
Distribusi Responden Menurut Kepemilikan SPAL Pada Masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010

SPAL	n	%
Memiliki	65	41,4
Tidak memiliki	92	58,6
jumlah	157	100

Sumber : data primer

Tabel 10 terlihat bahwa 65 responden yang menggunakan sarana pembuangan air limbah atau sebesar 41,4 % dan 92 responden yang tidak menggunakan atau sebesar 58,6 %.

Tabel 11
Distribusi Responden Menurut Persyaratan Fisik SPAL Pada Masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010

SPAL	n	%
Memenuhi syarat	44	67,7
Tidak memenuhi syarat	21	32,3
jumlah	65	100

Sumber : data primer

Berdasarkan hasil penelitian dari 65 responden yang menggunakan sarana pembuangan air limbah (SPAL) terdapat 44 buah (67,7 %) yang memenuhi syarat dan 21 buah (51,5 %) yang tidak memenuhi syarat.

2. Analisis Hubungan Antara variabel

Pada analisis variabel ini dilakukan analisis hubungan antara penyediaan air bersih, penyediaan jamban keluarga, sarana pengelolaan limbah padat dan sarana pengelolaan limbah cair dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton.

Tabel 12
Hubungan Penyediaan Air Bersih Dengan Kejadian Diare Pada Masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010

Air bersih	Diare				Total		P
	Tidak menderita		Menderita		n	%	
	n	%	n	%			
Memenuhi syarat	68	78,2	19	21,8	87	100	0,000
Tidak memenuhi syarat	24	34,3	46	65,7	70	100	

Sumber : data primer

Berdasarkan tabel 12 di atas dapat dilihat bahwa dari 65 sampel yang menderita diare 19 (21,8%) yang penyediaan air bersihnya memenuhi syarat dan 46 (65,7%) yang tidak memenuhi syarat sedangkan dari 92 sampel yang tidak menderita

diare ada 68 (78,2%) yang penyediaan air bersihnya memenuhi syarat dan 24 (34,3%) yang penyediaan air bersihnya tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan perhitungan analisis statistik diperoleh nilai $P = (0,000) < 0,05$ berarti uji ini dikatakan bermakna.

Intrepretasi :

Ada hubungan antara penyediaan air bersih dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton.

Tabel 13
Hubungan Penyediaan Jamban Keluarga Dengan Kejadian Diare Pada Masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010

Jamban keluarga	Diare				Total		P
	Tidak menderita		Menderita		n	%	
	n	%	n	%			
Memenuhi syarat	53	73,6	19	26,4	72	100	0,001
Tidak memenuhi syarat	39	45,9	46	54,1	85	100	

Sumber : data primer

Berdasarkan tabel 13 di atas dapat dilihat bahwa dari 65 sampel yang menderita diare ada 19 (26,4%) yang penyediaan jamban keluarganya memenuhi syarat dan 46 (54,1%) yang tidak memenuhi syarat sedangkan dari 92 sampel yang tidak menderita diare ada 53 (73,6%) yang penyediaan jamban keluarganya

memenuhi syarat dan 39 (45,9%) yang penyediaan jamban keluarganya tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan perhitungan analisis statistik diperoleh nilai $P = (0,001) < 0,05$ berarti uji ini dikatakan bermakna.

Intrepretasi :

Ada hubungan antara penyediaan jamban keluarga dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton.

Tabel 14
Hubungan Pengelolaan Limbah Padat Dengan Kejadian Diare Pada Masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010

Pengelolaan Limbah Padat	Diare				Total		P
	Tidak menderita		Menderita		N	%	
	n	%	n	%			
Memenuhi syarat	37	64,9	20	35,1	57	100	0,296
Tidak memenuhi syarat	55	55,0	45	45,0	100	100	

Sumber : data primer

Berdasarkan table 14 di atas dapat dilihat bahwa dari 65 sampel yang menderita diare 20 (35,1%) yang pengelolaan limbah padatnya memenuhi syarat dan 45 (45,0%) yang tidak memenuhi syarat sedangkan dari 92 sampel yang tidak menderita diare ada 37 (64,9%) yang pengelolaan limbah padatnya memenuhi syarat dan 55 (55,0%) yang pengelolaan limbah padatnya tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan perhitungan analisis statistik diperoleh nilai $P = (0,296) > 0,05$ berarti uji ini dikatakan tidak bermakna.

Intrepretasi :

Tidak ada hubungan antara pengelolaan limbah padat dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton.

Tabel 15
Hubungan Pengelolaam Limbah Lair (SPAL) Dengan Kejadian Diare Pada Masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Tahun 2010

Pengelolaan Limbah Cair	Diare				Total		P
	Tidak menderita		Menderita		n	%	
	n	%	n	%			
Memenuhi syarat	37	77,1	11	22,9	48	100	0,003
Tidak memenuhi syarat	55	50,5	54	49,5	109	100	

Sumber : data primer

Berdasarkan tabel 15 di atas dapat dilihat bahwa dari 65 sampel yang menderita diare 11 (22,9%) yang pengelolaan limbah cairnya memenuhi syarat dan 54 (49,5%) yang tidak memenuhi syarat sedangkan dari 92 sampel yang tidak menderita diare ada 37 (77,1%) yang pengelolaan limbah cairnya memenuhi syarat dan 54 (49,5%) yang pengelolaan limbah cairnya tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan perhitungan analisis statistik diperoleh nilai $P = (0,003) < 0,05$ berarti uji ini dikatakan bermakna.

Intrepretasi :

Ada hubungan antara pengelolaan limbah cair dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton.

B. Pembahasan

a. Penyediaan Air Bersih

Penyediaan air bersih dalam rumah tangga harus memenuhi syarat baik secara fisik, bakteriologis maupun memenuhi syarat secara kimia. Persyaratan fisik untuk air minum yang sehat adalah bening (tak berwarna), tidak berasa dan tidak berbau, suhu dibawah suhu udara luarnya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari cara mengenal air yang memenuhi persyaratan fisik ini tidak sukar. Adapun syarat Air secara bakteriologis adalah harus bebas dari segala bakteri, terutama bakteri pathogen. Sedangkan syarat secara kimia, Air minum yang sehat harus mengandung zat-zat tertentu didalam jumlah yang tertentu pula. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat kimia didalam air, akan menyebabkan gangguan fisiologis pada manusia.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang menggunakan sumber air minum yang memenuhi syarat, tidak terkena diare sebanyak 68 responden (78,2%), sementara yang terkena diare sebanyak 19

responden (26,4%), sedangkan responden yang sumber air minumnya tidak memenuhi syarat yang tidak menderita diare sebanyak 26 responden (15,3%), sementara yang terkena diare sebanyak 46 responden (29,3%). Dari hasil uji bivariat didapatkan nilai $P = 0,000$ ($p < 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga ada hubungan antara sumber air minum (penyediaan air bersih) dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton. Berdasarkan hasil kuisioner, sumber air minum yang dominan pada masyarakat Desa Kaofe adalah sumur gali sebesar 108 responden dan merupakan sumber air yang utama dan selebihnya adalah PAH sebanyak 49 responden.

Sumber air minum mempunyai peranan dalam penyebaran beberapa penyakit menular. Sumber air minum merupakan salah satu sarana sanitasi yang berkaitan dengan kejadian diare. Sebagian kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui jalur fekal oral. Mereka dapat ditularkan dengan memasukkan ke dalam mulut, cairan atau benda yang tercemar dengan tinja (Depkes RI, 2000).

Sumber air seperti sumur masih banyak digunakan sebagai sumber air utama bagi masyarakat di Desa Kaofe, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton. Air yang diperoleh warga dijadikan sebagai air minum, dan mencuci. Kondisi

yang berlangsung secara lama dan berulang-ulang mengakibatkan kejadian diare dapat dikatakan tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Herman (2003), tentang Hubungan Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian diare pada masyarakat wilayah kerja puskesmas barangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber air minum yang digunakan mempengaruhi terjadinya diare dengan nilai $P < 0,05$. Menurut Sukarni (2002), sumber air minum tidak terlindung seperti sumur, harus memenuhi syarat kesehatan sebagai air bagi rumah tangga, maka air harus dilindungi dari pencemaran. Sumur yang baik harus memenuhi syarat kesehatan antara lain, jarak sumur dengan lubang kakus, jarak sumur dengan lubang galian sampah, saluran pembuangan air limbah, serta sumber-sumber pengotor lainnya. Jarak sumur dengan tempat pembuangan tinja lebih baik 10 meter atau lebih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, untuk keperluan minum keluarga, ibu terlebih dahulu memasak air minum sampai mendidih. Air minum yang telah direbus sampai mendidih, akan mematikan mikroorganisme yang ada dalam air tersebut, sehingga tidak menimbulkan penyakit. Untuk keperluan minum dan memasak sebagian masyarakat menampung air tersebut di tempat penampungan air, tetapi ada sebagian responden yang tidak lebih dahulu memasak air yang diambil dari sumur tetapi mereka langsung mengonsumsi

air tersebut atau menyimpannya ditempat penampungan, mereka menganggap air yang tidak dimasak lebih dahulu tidak berbahaya dan bisa langsung diminum, karena masih banyak masyarakat menganggap air yang bersih sudah pasti memenuhi syarat, mereka tidak tau bahwa air bersih tidak bisa langsung diminum tetapi harus dimasak lebih dahulu, meskipun air itu jernih tetapi secara bakteriologis air tersebut belum tentu memenuhi syarat.

2. Penyediaan Jamban Keluarga

Penyediaan jamban keluarga atau tempat pembuangan tinja juga merupakan sarana sanitasi yang berkaitan dengan kejadian diare. Jenis tempat pembuangan tinja yang tidak saniter akan memperpendek rantai penularan penyakit diare.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa dari 157 sampel didapatkan 65 (41,4%) yang menderita diare dan 92 (58,6%) yang tidak menderita diare, yang masing-masing terdistribusi sebagai berikut : dari 65 sampel yang menderita diare 19 (29,2%) yang pemanfaatan jamban keluarganya memenuhi syarat dan 46 (70,8%) yang tidak memenuhi syarat sedangkan dari 92 sampel yang tidak menderita diare ada 53 (57,6%) yang penyediaan jamban keluarganya memenuhi syarat dan 39 (42,4%) yang penyediaan jamban keluarganya tidak memenuhi syarat. Dari hasil uji bivariat didapatkan nilai $p = 0,001$ ($p < 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Menurut Notoatmodjo (2003), syarat pembuangan kotoran yang memenuhi aturan kesehatan adalah tidak mengotori permukaan tanah di sekitarnya, tidak mengotori air permukaan di sekitarnya, tidak

mengotori air dalam tanah di sekitarnya, dan kotoran tidak boleh terbuka sehingga dapat dipakai sebagai tempat lalat bertelur atau perkembangbiakan vektor penyakit lainnya. Namun pada kenyataannya masyarakat di Desa Kaofe, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton masih banyak yang belum memiliki jamban sehat. Kondisi ini memperparah terjadinya diare pada masyarakat Desa Kaofe, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Herman (2003) tentang hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada masyarakat wilayah kerja puskesmas Barangka di Kabupaten Buton. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan jamban keluarga mempengaruhi terjadinya diare dengan nilai $P = 0,02 < 0,05$

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diketahui masih banyak masyarakat yang belum memiliki jamban pribadi, sehingga apabila mereka buang air besar mereka menumpang di jamban tetangga, buang air besar di laut dekat rumah karena kondisi desa kaofe yang berada di dekat laut. Kemudian bagi masyarakat yang tidak memiliki jamban secara tidak langsung akan menyebabkan masalah lain misalnya tinja anak dan balita mereka akan dibuang ke laut, atau ke pekarangan dekat rumah karena keterbatasan mereka tidak memiliki jamban. Mereka masih beranggapan bahwa tinja anak dan balita tidak berbahaya. Padahal menurut Depkes (2000), tinja balita juga berbahaya karena mengandung virus atau bakteri dalam jumlah besar. Tinja balita juga dapat menularkan penyakit pada balita itu sendiri dan

juga pada orang tuanya. Selain itu tinja binatang dapat pula menyebabkan infeksi pada manusia.

Tinja yang dibuang di tempat terbuka dapat digunakan oleh lalat untuk bertelur dan berkembang biak. Lalat berperan dalam penularan penyakit melalui tinja (*faecal borne disease*), lalat senang menempatkan telurnya pada kotoran manusia yang terbuka, kemudian lalat tersebut hinggap di kotoran manusia dan hinggap pada makanan manusia sehingga masalah diare akan mudah didapatkan.

Dalam hal kaitannya dengan masalah sanitasi lingkungan Allah Berfirman:

كَمَا وَأَحْسِنَ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيْبِكَ تَنْسَ وَلَا الْآخِرَةَ الدَّارِ اللَّهُ ءَاتَنكَ فِيمَا وَابْتَعِ
المُفْسِدِينَ تَحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضِ فِي الْفَسَادِ تَبَعِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ

Terjemahannya :

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dalam surat Al-Qashas Allah SWT melarang kita berbuat kerusakan dan membenci orang yang berbuat kerusakan. Dan akibat perbuatan merusak itu akan ada dampak buruk yang akan dirasakan agar manusia tidak lagi membuat kerusakan. Tetapi masih banyak manusia yang melakukan perusakan hutan, penggalian tambang yang tidak terkendali, pengotoran sungai dengan berbagai limbah, termasuk tinja manusia dan lain lain. Akibat buruknya pun sering kita saksikan seperti banjir

bandang, kebakaran hutan, tanah longsor dan juga penyebaran penyakit menular, termasuk wabah diare yang seringkali berakibat kematian bagi yang terkena. Bisa saja yang tertimpa musibah adalah orang-orang yang tidak berdosa, yang tidak melakukan perusakan, oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga lingkungan dan jangan membiarkan merusak lingkungan dan mengotori lingkungan misalnya membuang tinja di sembarang tempat karena hal ini akan berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri misalnya penyakit menular seperti diare akan terkena.

3. Sarana Pengelolaan Limbah Padat (sampah)

Menurut definisi WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. (Chandra, 2006).

berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan didapatkan jumlah responden yang menggunakan tempat sampah adalah terdapat 93 responden atau (59,9%), sedangkan yang tidak menggunakan tempat sampah adalah sebanyak 64 responden atau (41,1%). Adapun responden yang menggunakan tempat sampah terdapat 54 responden yang memiliki tempat sampah yang memenuhi syarat dimana tempat sampah tersebut memiliki penutup, tidak bocor dan selalu dibersihkan, sedangkan responden yang memiliki tempat sampah dan tidak memenuhi syarat sebanyak 39 responden.

peneliti menemukan pada masyarakat Desa Kaofe kondisi pengelolaan limbah padat sudah cukup baik dimana diperoleh pada uji statistik di lapangan tidak ada hubungan yang bermakna antara pengelolaan limbah padat dengan kejadian diare pada masyarakat tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismail Dadi tentang hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian diare anak balita pada masyarakat pantai Desa Barrang Lompo Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan jamban keluarga mempengaruhi terjadinya diare dengan nilai $P = 0,031 < 0,05$.

Pada umumnya masyarakat Desa Kaofe sudah memiliki tempat sampah yang memenuhi syarat, dimana tempat sampah tersebut memiliki penutup, tidak bocor dan selalu dibersihkan, tidak dibiarkan sampah tersimpan lama di tempat sampah, tetapi bila tempat sampah sudah terisi penuh maka sampah tersebut dibakar atau di buang ke tempat yang agak jauh dari tempat tinggal, sehingga bahaya kontaminasi terhadap sumber air minum dan sumber air lainnya dapat dihindari dan dapat terhindar dari vector penyakit seperti lalat yang dapat membawa mikroorganisme patogen penyebab diare.

dalam kaitannya dengan masalah kebersihan lingkungan Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Dalam ayat di atas orang yang mau bertaubat dan orang-orang yang menjaga kebersihan sangat dimuliakan oleh Allah SWT karena Allah SWT akan mencintainya. Dan orang-orang yang dicintai Allah karena memelihara kebersihan akan masuk surga, seperti diterangkan dalam sebuah hadis yang artinya Sesungguhnya Allah membangun Islam di atas kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang memelihara kebersihan (HR. Thabraani)

Dari Hadist Rasulullah SAW tersebut dapat disimpulkan bahwa orang terbiasa dengan perilaku tidak memelihara kebersihan alias jorok tidak akan masuk surga. Orang yang berperilaku tidak bersih dapat berarti pula tidak ikut membangun Islam, karena sesungguhnya Allah membangun Islam di atas kebersihan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan tidak mencerminkan perilaku hidup yang Islami, oleh karena itu masyarakat yang selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya akan tercermin pula keindahan dan kesehatan pada dirinya, yakni orang yang selalu menjaga kebersihan dan berperilaku bersih kecenderungan untuk menderita penyakit itu tidak terjadi.

4. Sarana pengelolaan limbah cair (SPAL)

Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. (Notoatmodjo, 2003)

Pembuangan air limbah atau comberan bertujuan untuk menyingkirkan air limbah dari daerah pemukiman, dan untuk menghindari atau mengendalikan kemungkinan berkembangbiaknya organisme penyebab dan penyebar penyakit. Tujuan lain adalah menghindari gangguan estetika pada pemukiman atau tempat tinggal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Desa Kaofe pengelolaan limbah cair didapatkan yakni bahwa pengelolaan limbah cair dengan persentase penderita diare lebih banyak dibandingkan dari pada pengelolaan limbah cair yang memenuhi syarat.

Pada masyarakat Desa Kaofe pada umumnya yang menjadi sampel penelitian adalah banyak yang tidak memenuhi syarat karena pembuangan air limbah rumah tangga kebanyakan tidak memiliki saluran khusus, hanya dibuang saja ke kolong rumah atau di samping rumah sehingga kemungkinan besar penyakit diare mudah terjangkit pada wilayah tersebut disebabkan oleh vektor penyakit.

Peneliti menemukan pada masyarakat desa Kaofe kejadian diare cukup tinggi sehingga hasil yang diperoleh pada uji statistik dilapangan terdapat hubungan yang bermakna antara pengelolaan limbah cair dengan kejadian diare pada masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismail Dadi tentang hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian diare anak balita pada masyarakat pantai Desa Barrang Lompo Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan jamban keluarga mempengaruhi terjadinya diare dengan nilai $P = 0,021 < 0,05$.

Ditinjau dari segi kesehatan masalah pengelolaan limbah cair rumah tangga di pedesaan perlu mendapat perhatian cukup besar. Pembuangan air limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan antara lain dapat menimbulkan bahaya kontaminasi sumber air permukaan dan sumber air lainnya termasuk air yang digunakan manusia untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, gosok gigi, dan terutama air minum.

Pada umumnya masyarakat Desa Kaofe, saluran pembuangan air limbahnya tidak memenuhi syarat karena sebagian besar air limbahnya tidak mengalir, tergenang dan jarak sumber air dengan saluran pembuangan air limbah tidak begitu jauh sehingga penularan penyakit melalui vektor seperti lalat yang membawa mikroorganisme patogen dengan tidak menutup makanan yang dihidangkan sehingga lalat sampai dimakan dan apabila dimakan seseorang dapat terkena diare.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut:

1. Ada hubungan yang bermakna antara penyediaan air bersih dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe, Karen masyarakat yang penyediaan air bersihnya memenuhi syarat cenderung tidak terkena diare.
2. Ada hubungan yang bermakna antara pemanfaatan jamban keluarga dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe, karena masyarakat yang penyediaan jamban keluarganya memenuhi syarat cenderung tidak terkena diare
3. Tidak ada hubungan yang bermakna antara pengelolaan limbah padat dengan kejadian diare pada masyarakat Desa Kaofe.
4. Ada hubungan yang bermakna antara pengelolaan limbah cair dengan kejadian diare, karena masyarakat yang pengelolaan limbah cairnya memenuhi syarat cenderung tidak terkena diare.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat agar melindungi sarana air bersihnya misalnya membuat sumur gali yang memenuhi syarat dan jauh dari kontaminasi zat pencemar dengan membuat sumur gali yang dilengkapi dengan bibir sumur dan melengkapi tempat penampungan air dengan penutup.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar memiliki jamban yang memenuhi syarat kesehatan.
3. Peningkatan cakupan pengelolaan limbah cair yang memenuhi syarat dengan membuat SPAL yang sederhana, saluran ke dap air dan tertutup.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Rukaesih. *Kimia Lingkungan*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Azrul, Azwar. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1997.
- chandra, Budiman. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC, 2006.
- Daud Anwar. *Aspek Kesehatan Penyediaan Air Bersih*. Makassar: CV. Healthy Sanitation, 2007.
- Daud, Anwar dan Anwar. *Dasar-dasar Kesehatan Lingkungan*. Makassar: Hasanuddin University Press, 2005.
- Dadi, Ismail. Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Diare Anak Balita Pada Masyarakat Pantai Desa Barrang Lompo Kecamatan Ujung Tanah.” Program Kesehatan Lingkungan Universitas Hasanudin, Makassar, 2003.
- Depkes R.I, *Buku Pedoman Pemberantasan penyakit diare*, Dirjen PPM dan PLP, 1994.
- *Penyehatan Air dan Pengamanan Limbah*, Edisi 6, Direktorat Penyehatan Air dan Pengolahan limbah, 2001
- *Petunjuk Operasional Program Penanggulangan Diare*, Dirjen PPM dan PLP, 2000.
- *Survei Kesehatan Rumah Tangga Nasional*, 1997.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, *Profil Kesehatan Kabupaten Buton*, 2009
- Entjang, Indan. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fanjari, Ahmad Syauqi. *Nilai Kesehatan Dalam Syarikat Islam, Cet II*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Ghazali, Muhammad. “Al Qur’an dan Lingkungan”. 29 Mei 2008 http://www.ghazali_sthi.blog.plasa.com/alquran-dan-lingkungan/ (diakses pada tanggal 23 Desember 2009)
- Herman. ”Hubungan Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Diare Pada Masyarakat wilayah kerja puskesmas barangka kabupaten buton. ”Program Kesehatan Lingkungan Universitas Hasanudin, Makassar, 2003.

- Ibaadurrahman. "Alqur'an dan As-Sunnah Tentang Lingkungan Hidup" 19 September 2006. <http://www.dkmfahatan.wordpress.com/alqur'an-dan-assunnah/> (diakses pada tanggal 23 desember 2009)
- Indrawati. "Hubungan Perilaku Masyarakat dalam Penggunaan Jamban Keluarga di Desa Baringeng Kec. Lili Rilau Kab. Soppeng." Program D-IV Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan, Makassar, 2007.
- Mukono, H.J. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Notoadmodjo, Soekidjo. *Metode Penelitian Kesehatan, Edisi Revisi*. Rineka Cipta: Jakarta : 2005.
- Notoatmodjo, S. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, : Rineka Cipta: Jakarta : 2003
- Slamet, Juli Soemirat. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2006.
- Soemadji, Joseph. *Pembuangan Kotoran dan Air Limbah*. Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Tenaga Sanitasi Pusat, 1985.
- Stang. *Biostatistik*. Jurusan Biostatistik fakultas Kesehatan Masyarakat. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2005.
- Sugiharto, *Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah*, penerbit Universitas Indonesia, 1997.
- Suparman, Suparmin, *Pengelolaan Tinja dan Air Limbah*. Jakarta: EGC, 2001.
- World Health Organization. *Planet Kita, Kesehatan Kita. Laporan Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.

KUESIONER

Nama KK :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Penyediaan Air Bersih

1. Untuk keperluan air minum dan masak dari mana bapak/Ibu memperoleh :

- b. PAH
- c. SPT
- c. Sumur Gali
- d. PMA

d. Bagaimana keadaan air yang digunakan untuk keperluan minum dan masak :

Jernih a. Ya b. Tidak

Berwarna a. Ya b. Tidak

Berasa a. Ya b. Tidak

Berbau a. Ya b. Tidak

e. Apakah Bapak/Ibu mempunyai tempat penampungan khusus air minum ?

- a. Ya
- b. Tidak

f. Kalau ya, apakah tempat tersebut mempunyai penutup ?

a. Ya b. Tidak

g. Berapa jarak sumber air minum dengan sumber pencemaran ?

a. Kurang 10 meter b. Lebih atau sama dengan 10 meter

Jamban Keluarga

1. Apakah Bapak/Ibu mempunyai jamban ?

a. Ya b. Tidak

2. Bila ada bagaimana bentuknya ?

- a. leher angsa
- b. cemplung dengan penutup
- c. cemplung tanpa penutup
- d. lain-lain, sebutkan.....

4. Apakah jamban tersebut digunakan ?

a. Ya b. Tidak

5. Berapa Jarak jamban dengan sumber air minum ?

a. Kurang dari 10 meter b. lebih atau sama dengan 10 meter

6. Bila Bapak/Ibu tidak Punya jamban, dimana buang air besar ?

- a. Di pekarangan c. TPA
- b. Di Laut d. di sembarangan tempat

Pengelolaan Sampah

1. Apakah Bapak/Ibu mempunyai tempat sampah ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. bila ada apakah tempat tersebut mempunyai penutup ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. apakah tempat sampah Bapak/Ibu dibersihkan minimal sekali seminggu?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah tempat sampah tersebut tidak bocor ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apabila sampah dibuang ketempat pembuangan akhir, berapa jarak tempat pembuangan akhir dengan sumber air minum?
 - a. kurang dari 10 meter
 - b. lebih atau sama dengan 10 meter

Pengelolaan Air Limbah

1. Dimana Bapak/Ibu membuang air limbah ?
 - b. Di lubang Khusus
 - c. di Laut
 - c. Selokan
 - d. sembarang tempat
2. Bila dibuang ke lubang khusus apakah lubang tersebut mempunyai penutup ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 3 apakah mempunyai saluran ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

d.dibiarkan saja

4. Tahukah Bapak/Ibu penyebab diare ?

a. Ya

b. Tidak

5. kalau tahu apa penyebabnya ?

a. tidak cocok dengan makanan tertentu

b. lingkungan yang jelek

c. kuman penyakit

d. terjadi dengan sendirinya

e. lain-lain, sebutkan



RIWAYAT HIDUP



Anwar Mbolosi, lahir di Buton tanggal 18 Desember 1987 merupakan anak dari pasangan La Madi Mbolosi dan Waode Saria yang tinggal di Jalan Katamba no.5 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau.

Tamat SDN 1 Wameo di Kota bau-Bau (2000), SLTP Negeri 4 Bau-Bau (2003), SMA Negeri 2 Bau-Bau (2006). Setelah tamat SMA, Penulis melanjutkan studinya di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan memilih program studi Kesehatan Masyarakat jurusan Kesehatan Lingkungan

Selama di bangku kuliah, penulis juga menyempatkan diri dan terlibat aktif dibeberapa organisasi baik intra kampus seperti HMJ Kesmas maupun organisasi ekstra kampus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R