

**ANALISIS KEPUTUSAN DENGAN TEOREMA BAYES  
DARI POHON KEPUTUSAN  
(Studi Kasus Air Minum Kemasan CV. Gunung Jati Pinrang Sul-Sel Indonesia)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains (S.Si)  
Pada Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**PADLIANI**

**NIM: 60600107003**

**JURUSAN MATEMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2011**

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN



## MOTTO

- ∞ *Perubahan adalah hasil akhir dari semua proses belajar yang sesungguhnya*
- ∞ *Berusaha dan berdoa adalah langkah terbaik dalam mencapai suatu keberhasilan.*
  - *Berusaha tanpa berdoa adalah kesombongan.*
  - *Berdoa tanpa berusaha adalah mustahil.*



## PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

- *Ayahanda dan Ibunda Tercinta, Terimah kasih atas semua kasih sayang, pengorbanan yang engkau berikan dan doa yang tak terputus.. Skripsi ini aku persembahkan untukmu Ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai Wujud baktiku atas setiap tetesan keringatmu.*
- *Keluarga besar tanpa terkecuali terimah kasih sudah memberikan Motivasi kepada ku.*
- *Dosen-dosenku, terima kasih telah memberi ilmu kepadaku yang tak ternilai harganya hingga aku mndapat gelar sarjana.*

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Desember 2011


Penyusun,

PADLIANI  
Nim. 60600107003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan puja penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat, Inayah, dan Petunjuk-Nya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada manusia pilihan Allah SWT, junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada fakultas sains dan teknologi universitas islam negeri alauddin makassar.

Banyak pengalaman berharga yang dapat menjadi pelajaran bagi penulis dalam menyusun skripsi ini, tidak sedikit pula rintangan yang dihadapi, namun berkat ketabahan, kesabaran, keikhlasan, kerja keras dan kemampuan serta bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penyusunan dari skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada ayahanda PANA yang selama ini telah memberikan nasehat serta mengajarkan arti kesabaran dalam hidup. Rasa terima kasih yang teristimewa tak lupa penulis ucapkan kepada Ibunda NAHA yang selalu memberikan semangat dan mengajarkan arti sebuah pengorbanan dalam hidup. Tak seorangpun yang pernah memberikan kasih sayang dan dukngan tanpa syarat sebesar yang kalian berikan kepadaku.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Qadir Gassing HT, M.S. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2011-2015 dan Prof. Dr. Azhar Arsyad, M. A. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2006-2011 yang telah memimpin dan membina serta memberikan fasilitas yang cukup memadai.
2. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2011-2015 dan Dr. Bahaking Rama M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2006-2011 beserta para jajarannya yang telah memberikan apresiasi dan motivasi selama menjalankan proses perkuliahan.
3. Irwan S.Si., M.Si. selaku ketua Jurusan Matematika dan Wahyuni Abidin S.Pd., M.Pd. selaku sekretaris Jurusan Matematika. Terima kasih atas segala bantuan dan pengertian yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Irwan S.Si., M.Si. selaku pembimbing I dan Ermawati S.Pd., M.Si. selaku pembimbing II yang tak pernah bosan membantu dan memberikan arahan kepada penulis mulai dari perencanaan sampai penyusunan skripsi ini.
5. Arifin, S.Si., M.Si. selaku penguji I dan Muh. Kasim Aidid, S.Si., M.Si. selaku penguji II dan Drs. Muh. Arif Alim M.Ag. selaku penguji III.

6. Dosen-dosen yang selama penulis menempuh pendidikan telah banyak memberikan ilmu dan wawasan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu yang jauh lebih banyak lagi.
7. Semua Staf dan Tata Usaha pada Fakultas Sains dan Teknologi yang telah memberikan bantuan dari segi persuratan serta berkas-berkas lainnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara-saudariku Yusri dan Piani, terima kasih telah menjadi pemberi semangat dan mendoakan penulis selama ini.
9. Terima kasih tak luput terucap kepada seluruh saudara/i Jurusan Matematika Angkatan 2007, teman-teman penulis di Asrama Pinrang dan sahabatku Vg\_Andrya(Yaya), Miach Miuch meong meong, Nunu dan Dewimoe eQ yang selama ini membantu penulis sejak perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.

Segala ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT, penulis hanya manusia sederhana yang tak lepas dari kesalahan, penulis hanya bisa menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah SWT, semoga segalanya bernilai ibadah di sisiNya. Amin.

Makassar, 21 Desember 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SIMBOL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
 BAB I     PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
A. Analisis Keputusan.....	8
B. Pohon Keputusan.....	11
C. Tabel Nilai Hasil.....	15
D. Peristiwa bebas Secara Statistika.....	16
E. Teorema bayes.....	18
F. Perhitungan Risiko Secara Statistik.....	22



BAB III	METODELOGI PENELITIAN .....	33
	A. Jenis Data.....	33
	B. Lokasi Penelitian.....	33
	C. Sumbe Data.....	33
	D. Definisi variabel yang digunakan.....	33
	E. Langkah-Langkah Analisis Data.....	34
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	37
	A. Hasil Penelitian.....	37
	B. Pembahasan.....	58
BAB V	PENUTUP .....	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	67
	DAFTAR PUSTAKA .....	68
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
2.1	Tabel Nilai Hasil	15
2.2	Menghitung <i>Expected Value</i> dan Standar Deviasi)	28
4.1	Data Penjualan Perminggu Air Minum	38
4.2	Tabel Frekuensi Prior	39
4.3	Tabel <i>payoff</i> Keuntungan Penjualan dalam Rupiah	41
4.4	Data Penjualan Perminggu Air Minum untuk $\theta_1$	43
4.5	Data Penjualan Perminggu Air Minum untuk $\theta_2$	44
4.6	Tabel Frekuensi $\theta$ dengan syarat B	44
4.7	Tabel Nilai Hasil untuk $\theta_1$ (musim hujan)	49
4.8	Tabel Nilai Hasil untuk $\theta_2$ (musim kemarau)	52
4.9	Tabel Risiko untuk tiap keadaan alami dalam rupiah	57

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Uraian	Halaman
2.1	Siklus analisis keputusan	9
2.2	Diagram Pohon Keputusan ( <i>decision tree</i> )	14
2.3	Gabungan 2 peristiwa yang saling terpisah	19
2.4	Peristiwa saling bebas	21
2.5	Kondisi Tiga Perbedaan Pengambilan Keputusan	27
3.1	Kerangka pikir penelitian	37



### DAFTAR SIMBOL

$A_i$	: Alternatif jumlah yang akan diproduksi sampai atauran ke- $i$
$B_i$	: Kondisi ketidakpastian penjualan sampai atauran ke- $i$
$\theta_i$	: Keadaan alami penjualam sampai atauran ke- $i$
$p_i$	: Peluang peristiwa $i$
$E(A)$	: harapan atau keuntungan dari $A$
$Var(A)$	: Variansi dari $A$
$SD(A)$	: standar Deviasi atau Risiko dari $A$
$<$	: Kurang dari
$>$	: Lebih dari
$\leq$	: Kurang dari atau sama dengan
$\geq$	: Lebih dari atau sama dengan
$\cap$	: Irisan
$\cup$	: Gabungan
$ $	: Syarat
$\Sigma$	: Sigma

## ABSTRAK

**Nama : PADLIANI**  
**NIM : 60600107003**  
**Judul : Analisis Keputusan dengan Teorema Bayes dari Pohon Keputusan (Studi kasus air kemasan CV. Gunung Jati Pinrang Sul-Sel indonesia)**

---

---

Skripsi ini membahas tentang penerapan suatu analisis keputusan dengan teorema Bayes dari pohon keputusan pada CV. Gunung Jati Pinrang Sul-Sel Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan (*decision making*) terbaik dalam kondisi ketidakpastian dengan memilih alternatif tindakan yang terbaik dari sejumlah alternatif tindakan yang tersedia, dalam hal ini menentukan berapa banyak air minum kemasan yang diproduksi setiap minggu dengan menggunakan teorema Bayes dari pohon keputusan.

Untuk menghimpun data, penulis melakukan beberapa tahapan analisis yaitu 1) Mengidentifikasi awal dengan melihat data penjualan air minum kemasan berdasarkan waktu (minggu) yaitu dari Maret 2009 – Februari 2010.

2) Menentukan alternatif-alternatif keputusan yang mempengaruhi masalah produksi air minum kemasan gelas.

3) Menghitung nilai harapan yang melingkupi alternatif keputusan dari nilai *payoff* keuntungan informasi awalnya.

4) Mencari informasi baru, informasi baru yang diperoleh dari penelitian ini adalah dua keadaan alami yaitu musim hujan dan musim kemarau, dari informasi tambahan tersebut dapat dihitung peluang bersyaratnya.

5) Membuat pohon keputusan dan menentukan nilai EMV yang tertinggi.

Tahapan analisis yang telah dilakukan, menghasilkan keuntungan terbesar senilai Rp. 16.500.000,00 dengan tingkat risiko sebesar Rp. 4.907.400. Sesuai dengan tingkat keuntungan yang didapatkan, maka keputusan yang dapat diambil yaitu memilih alternatif  $A_2$  yaitu kurang dari 10000 dos sampai dengan 20000 dos setiap minggunya.

*Kata Kunci : Analisis Keputusan, Teorema Bayes, Pohon keputusan.*

M A K A S S A R

## ABSTRACT

**Name : PADLIANI**  
**NIM : 60600107003**  
**Title : Analysis of Bayes Theorem Decision with Decision Trees (CV A case study of bottled water. Gunung Jati Pinrang Sul-Sel Indonesia)**

---

This thesis discusses the application of a decision analysis with decision trees from Bayes's theorem on the CV. Gunung Jati Pinrang Sul-Sel Indonesia. The study was conducted to find out how to make a decision (decision making) the best under conditions of uncertainty by choosing the best alternative action of a number of alternative actions available, in this case to determine how much bottled water is produced each week by using Bayes theorem of decision tree .

To collect data, the authors perform several stages of analysis:

- 1) Identify the beginning by looking at bottled water sales data based on time (weeks) is from March 2009 - February 2010.
- 2) Determine alternatives to decisions that affect the production of bottled water issue glasses.
- 3) Calculate the expected value of alternative decisions surrounding the payoff advantage of the information initially.
- 4) Search for new information, new information obtained from this study are two natural state of the rainy season and dry season, from the additional information can be calculated unconditional opportunities.
- 5) Make a decision tree and determine the value of the highest EMV.

Stages of analysis has been carried out, result in the greatest profit of Rp. 16,500,000.00 with the risk level of Rp. 4.9074 million. In accordance with the level of the gains, then the decision can be taken is to choose an alternative that is less than 10000 A<sub>2</sub> dos up to 20 000 dos per week

Keywords: Decision Analysis, Bayes Theorem, the decision tree.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini ditunjang dengan kemampuan dan perkembangan ilmu eksakta. Diantara ilmu eksakta yang mempunyai peranan penting dalam kemajuan IPTEK yaitu ilmu matematika. Pesatnya perkembangan matematika ditandai dengan semakin luasnya cakupan peranan ilmu matematika. Ilmu statistika merupakan bagian dari ilmu eksakta yang merupakan salah satu cabang ilmu matematika. Sekarang ini ilmu statistika banyak mendapatkan perhatian dikalangan ilmuan yaitu sebagai dasar analisis atau perancangan yang menyangkut olah data pengambilan keputusan/kebijakan.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan bahkan perlu diambil setiap menit, mulai dari yang paling sederhana seperti apakah ingin makan atau tidak, ingin menghadiri kuliah atau mengikuti demonstrasi, sampai kepada keputusan yang menyangkut kehidupan dalam jangka panjang seperti dimana anda akan bekerja.<sup>1</sup> Keputusan merupakan hal yang terpenting dalam setiap tindakan. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Suharyadi dan Purwanto S.K, *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 288.

QS. Al-Anbiyaa' /21: 78-79 yaitu:

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ  
 ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ  
 وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾

Terjemahan: Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan surah Al-Anbiyaa' ayat 78-79 dapat di jelaskan bahwa, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman telah mengambil keputusan yang terbaik pada zamannya dalam permasalahan yang dihadapinya dan keputusan yang diambil tidak merugikan diri sendiri dan pihak lain. Ini berarti pengambilan keputusan itu sangat penting untuk memecahkan suatu masalah. Selain itu pengambilan keputusan dalam dunia usaha juga merupakan hal yang sangat penting contohnya untuk usaha air minum siap saji dalam kemasan gelas.

Air minum yang merupakan salah satu sumber kelangsungan hidup manusia sangat diperlukan kapan dan dimana saja, oleh karena itu keberadaan air minum siap saji dalam kemasan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan air

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Karya Utama, 2005), h, 328.



minum bagi masyarakat. Kebutuhan akan permintaan air minum siap saji dalam kemasan di setiap wilayah sudah pasti berbeda, hal ini mengakibatkan perlu adanya suatu solusi untuk mengetahui jumlah air minum siap saji dalam kemasan yang harus diproduksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan air minum di kalangan masyarakat di setiap wilayah.

Kebutuhan pasar akan air minum siap saji dalam kemasan gelas dapat dikatakan setiap hari semakin meningkat. Salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan akan pasar dapat dilakukan dengan melakukan penentuan akan jumlah air kemasan yang akan diproduksi. Kebijakan dalam penentuan jumlah produksi air minum kemasan gelas dapat dilakukan dengan menggunakan teori keputusan.

Salah satu model yang dikenal dalam teori keputusan yaitu pohon keputusan. Model pohon keputusan memberikan gambaran umum akan penyelesaian persoalan beserta urutan masalahnya dengan menggunakan diagram yang berbentuk seperti pohon. Dengan pohon keputusan, dapat dengan mudah mengidentifikasi dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Selain itu, pohon keputusan merupakan metode pengambilan keputusan dalam bisnis yang cukup efektif dan banyak digunakan karena dapat mempermudah dan memberikan kepastian keputusan yang tepat untuk diambil.

Dalam pengambilan keputusan, teorema Bayes juga sangat berperan penting. Pengambilan keputusan berdasarkan teorema Bayes merupakan

pengambilan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif yang mungkin dihadapi dengan mempertimbangkan keadaan dan prasarana serta informasi yang tersedia yang tentu akan sangat mempengaruhi analisis dalam pengambilan sebuah keputusan.

Pohon keputusan sebagai solusi dalam pengambilan keputusan, dapat digunakan untuk memperhitungkan analisa risiko, tingkat utilitas yang ada pada suatu alternatif pengambilan keputusan, dan dapat digunakan dalam memperhitungkan nilai dari informasi tambahan yang mungkin akan digunakan dalam mengambil salah satu dari alternatif keputusan yang ada di dalam pohon keputusan tersebut. Maka dari itu penulis tertarik dengan pembahasan “**Analisis Keputusan dengan Teorema Bayes dari Pohon Keputusan (Studi Kasus Air Minum Kemasan CV. Gunung Jati Pinrang Sul-Sel Indonesia)**”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana mengambil keputusan (*decision making*) terbaik dalam kondisi ketidakpastian dengan memilih alternatif tindakan yang terbaik dari sejumlah alternatif tindakan yang tersedia dengan menggunakan teorema Bayes dari pohon keputusan.

### ***C. Tujuan Penelitian***

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam kondisi ketidakpastian dengan memilih alternatif tindakan yang terbaik dari sejumlah alternatif tindakan yang tersedia dengan menggunakan teorema Bayes dari pohon keputusan.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Memberikan bahan referensi bagi yang ingin mempelajari model keputusan dengan teorema Bayes dari pohon keputusan.
2. Bagi CV. Gunung Jati Pinrang Sul-Sel Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan dalam menarik suatu keputusan terbaik dalam sejumlah tindakan yang tersedia menggunakan teorema Bayes.

### ***E. Sistematika Penulisan***

Untuk mengetahui secara rinci dan sistematis tentang isi pokok dari skripsi ini, penulis mengemukakan sistematika penulisannya yang terdiri atas tiga bagian yaitu bagian awal tugas akhir, bagian isi tugas akhir dan bagian akhir tugas akhir.

1. Bagian awal tugas akhir

Bagian awal tugas akhir ini terdiri atas halaman judul, motto dan persembahan, lembar pernyataan keaslian skripsi, lembar pengesahan skripsi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar simbol, abstrak dan abstract.

2. Bagian isi tugas akhir terbagi menjadi lima bab yaitu :

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, pada bagian ini peneliti mengemukakan alasan memilih judul dan tempat penelitian. Rumusan masalah yang mencakup pertanyaan yang akan terjawab setelah tindakan selesai dilakukan. Tujuan penelitian yaitu suatu hasil yang ingin dicapai oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang ada. Manfaat penelitian yaitu suatu hasil yang diharapkan oleh peneliti setelah melakukan penelitian.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang kajian teori yang erat kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menjadi dasar dalam merumuskan dan membahas tentang aspek-aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penelitian ini.

c. Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang jenis data yang akan digunakan, lokasi penelitian, sumber data, definisi variabel dan langkah-langkah analisis data.

d. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang analisis keputusan dengan teorema Bayes dari pohon keputusan untuk mengetahui berapa jumlah air minum yang harus di produksi setiap minggunya pada CV. Gunung Jati Pinrang Sul-Sel Indonesia.

e. Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan yang membahas tentang rangkuman hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada. Dan saran-saran yang dianggap penting agar tujuan penelitian dapat tercapai dan dapat bermanfaat sesuai dengan keinginan peneliti.

3. Bagian akhir tugas akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Analisis Keputusan

Pengambilan keputusan adalah proses mendefinisikan masalah, mengidentifikasi alternatif, dan memilih alternatif. Sedangkan keputusan adalah alternatif yang dipilih. Analisis keputusan pada dasarnya merupakan suatu prosedur logis dan kuantitatif yang tidak hanya menerangkan mengenai proses pengambilan keputusan, tetapi juga merupakan suatu cara untuk membuat keputusan.<sup>3</sup>

Ciri-ciri analisis keputusan adalah:


- a. Adanya pengambil keputusan yang belum dapat memutuskan tindakan yang sebaiknya diambil dalam menghadapi suatu masalah.
- b. Penstrukturan analisis, dimana digambarkan semua alternatif yang dapat diambil, segala informasi yang dikaitkan pada setiap alternatif dan eksperimentasi yang mungkin dapat dilaksanakan. Ini semua dituangkan dalam diagram keputusan yang menggambarkan seluruh perspektif permasalahannya.
- c. Pengambilan keputusan meliputi besaran kemungkinan yang mencerminkan ketidakpastian untuk dipasangkan pada diagram keputusan.

---

<sup>3</sup>[http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com\\_content&view=article&id=53:adbi-4530-riset-operasi&Itemid=74&catid=29:fisip](http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=53:adbi-4530-riset-operasi&Itemid=74&catid=29:fisip) diakses pada tanggal 21-01-2011 pukul 11.00

- d. Mengungkapkan preferensi pengambilan keputusan terhadap risiko dalam bentuk *utility* sehingga ekspektasi *utility* tersebut dapat menjadi dasar kriteria penetapan tindakan yang optimal.
- e. Memilih tindakan yang akan memaksimumkan harapan yang dinyatakan dengan ekspektasi *utility*. Ini merupakan dasar strategi bagi pengambil keputusan pada saat-saat tertentu dalam seluruh perspektif permasalahan.

Gambar 2.1 berikut ini menggambarkan garis besar langkah-langkah dalam analisa keputusan.



Gambar 2.1: Siklus Analisis Keputusan

Berdasarkan Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa di dalam proses analisa keputusan terdapat tiga tahapan utama yaitu tahap deterministik, tahap probabilistik, dan tahap informasional:

a. Tahap deterministik

Dalam tahap deterministik, variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan perlu didefinisikan dan dihubungkan, melakukan penetapan nilai dan pengukuran tingkat variabel, tanpa terlebih dahulu memperhatikan unsur ketidakpastiannya.

b. Tahap probabilistik

Dalam tahap probabilistik, dilakukan penetapan besarnya ketidakpastian yang melingkupi variabel-variabel yang penting dan dinyatakan dalam satuan nilai, juga dilakukan penetapan preferensi atas risiko.

c. Tahap informasional

Dalam tahap informasional, dilakukan peninjauan ulang terhadap dua tahapan sebelumnya guna menentukan nilai ekonomisnya untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dari suatu variabel yang dianggap penting. Dengan kata lain, dalam tahapan ini ditentukan apakah masih diperlukan informasi tambahan untuk dapat mengurangi tingkat ketidakpastian dari suatu variabel yang dianggap penting.

Bila biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi tambahan ternyata lebih besar dibandingkan dengan nilai (manfaat) dari



informasi tambahan tersebut, maka sebaiknya tidak perlu mencari informasi tambahan, sehingga hasil yang diperoleh dari proses pertamalah yang ditindak lanjuti.

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi tambahan ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai (manfaat) dari informasi tambahan tersebut, yang berarti manfaat dari informasi tambahan tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya, maka sebaiknya informasi tambahan tersebut perlu dicari. Dalam hal ini, informasi baru yang diperoleh mungkin saja akan mengubah model dan nilai kemungkinan untuk variabel-variabel yang penting, dimana hal ini akan mengakibatkan ketiga tahapan tersebut harus diulang kembali.<sup>4</sup>

### ***B. Pohon Keputusan***

Pohon keputusan merupakan alat/teknik untuk menyelesaikan persoalan beserta urutan-urutan masalahnya dengan menggunakan diagram yang berbentuk seperti pohon. Dikatakan pohon keputusan karena jika digambarkan maka mirip sebuah pohon dengan cabang-cabang dan ranting-rantingnya.<sup>5</sup> Teknik ini sangat bermanfaat untuk melihat suatu persoalan secara

---

<sup>4</sup><http://aanhariyanto.blogspot.com/2008/10/lingkup-keputusan-diskripsi-dalam.html> diakses pada tanggal 15-07-2011 pukul 21.00.

<sup>5</sup>Pangestu Subagyo, DKK. *Dasar-dasar Operation Research* (Yogyakarta:BPFE, 1991), h. 330.

utuh beserta urutan penyelesaiannya. Di samping itu, alat bantu ini sangat berguna untuk proses pengambilan keputusan yang berurutan.<sup>6</sup>

Model pohon keputusan dibangun atas penentuan alternatif atau keputusan (*decisions*), dan tingkat probabilitas (*probability*) serta peristiwa yang diperkirakan (*state of nature*). Setiap alternatif dan peristiwa yang diperkirakan, harus ditetapkan untuk memiliki hasil yang diperkirakan/diinginkan. Semenjak pohon keputusan adalah model kuantitatif, maka evaluasi nilai numeris diperlihatkan melalui nilai perkalian antara tingkat probabilitas atas suatu peristiwa dengan nilai peristiwa yang diharapkan.

Evaluasi numeris ini umumnya diekspresikan melalui nilai finansial, nilai ini dapat juga dikatakan sebagai nilai sesuai kondisi (*conditional value*), yang merupakan cabang-cabang dari pohon keputusan. Nilai finansial ini merupakan nilai peluang yang ditetapkan oleh pengambil keputusan. Model pohon keputusan memperlihatkan proses evaluasi seluruh nilai numeris melalui tabel nilai hasil (*payoffs table*).

Model pohon keputusan menghitung nilai finansial yang diharapkan (*expected monetary value*, EMV) untuk setiap alternatif. EMV untuk sebuah alternatif merupakan totalitas dari seluruh *payoffs* yang memungkinkan dari sejumlah alternatif, yang ditimbang dengan nilai probabilitas dari peristiwa

---

<sup>6</sup>Hardius Usman, *Teknik Pengambilan Keputusan* (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 25.

yang terjadi.<sup>7</sup> Adapun Penggunaan diagram pohon keputusan dalam proses pembuatan keputusan secara ideal dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

**Tahap 1** Membuat cabang-cabang pohon keputusan

1. Menggambarkan cabang-cabang pohon keputusan sebagai alternatif keputusan dari titik keputusan (*decision node*).
2. Pada ujung tiap alternatif keputusan buat cabang-cabang tentang situasi masa depan (*state of nature*).
3. Dari tiap titik masa depan ini dibuat cabang-cabang tentang situasi masa depan yang mungkin terjadi.
4. Jika pada ujung cabang-cabang situasi masa depan ini masih ada alternatif-alternatif keputusan lain maka dibuat titik keputusan baru (*new decision nodes*).
5. Ulangi langkah 1, 2, 3 dan 4 sampai pada akhir tiap titik situasi masa depan sampai tidak ada lagi titik keputusan baru karena sudah tidak ada alternatif keputusan selanjutnya.

**Tahap 2** Membuat keputusan dengan cara menyisipkan daun-daunnya

1. Untuk masing-masing keputusan, tuliskan biaya pelaksanaannya.
2. Untuk setiap situasi masa depan, dituliskan probabilitas kemungkinan situasi tersebut menjadi kenyataan.


---

<sup>7</sup>Rizky Dermawan, *Model Kuantitatif Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Strategis* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 48.

**Tahap 3** Memotong/merapikan pohon keputusan untuk memproses informasi

1. Menghitung *net expected value* dari tiap titik-titik situasi masa depan (*state of nature nodes*).
2. Mengganti cabang-cabang tentang situasi masa depan (*state of nature branches*) dengan *expected monetary value* (EMV) pada ujung titik-titik situasi masa depan tersebut.
3. Pada setiap titik keputusan yang paling kanan, alternatif keputusan yang mempunyai EMV yang terkecil dihilangkan dan alternatif keputusan yang mempunyai EMV yang tertinggi dianggap sebagai "*Payoff*".<sup>8</sup>

Diagram pohon keputusan dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2: pohon keputusan (*decision tree*)

---

<sup>8</sup>George Huber P, *Managerial Decision Making* (Fresmonand company: Glenview III, Scott, 1980), h. 265.

Keterangan:

- Titik keputusan ● menunjukkan masalah keputusan
- Lingkaran ○ menunjukkan probabilitas
- Persegi □ menunjukkan keputusan (*payoff*)
- Cabang/ranting  $\leftarrow$  menunjukkan peristiwa yang mungkin atau kejadian tidak pasti

### C. Tabel Nilai Hasil

Nilai hasil yang berhubungan dengan setiap hasil tindakan yang mungkin dipilih pada masalah keputusan dengan dibuat daftar dalam suatu tabel nilai hasil (*payoff table*). Tabel nilai hasil ini merupakan daftar dalam bentuk tabulasi dari nilai hasil yang berhubungan dengan semua tindakan yang dapat dilakukan dengan setiap peristiwa yang akan terjadi pada suatu masalah keputusan, seperti ditunjukkan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1: Tabel Nilai Hasil

Tindakan	Peristiwa			
	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	...	B <sub>n</sub>
A <sub>1</sub>	(A <sub>1</sub> , B <sub>1</sub> ) (RP)	(A <sub>1</sub> , B <sub>2</sub> ) (RP)	...	(A <sub>1</sub> , B <sub>n</sub> ) (RP)
A <sub>2</sub>	(A <sub>2</sub> , B <sub>1</sub> ) (RP)	(A <sub>2</sub> , B <sub>2</sub> ) (RP)	...	(A <sub>2</sub> , B <sub>n</sub> ) (RP)
...	...	...	...	...
A <sub>n</sub>	(A <sub>n</sub> , B <sub>1</sub> ) (RP)	(A <sub>n</sub> , B <sub>2</sub> ) (RP)	...	(A <sub>n</sub> , B <sub>n</sub> ) (RP)

Keterangan tabel 2.1:

$(A_1, A_2, \dots, A_n)$  : Alternatif tindakan yang dapat diambil

$(B_1, B_2, \dots, B_n)$  : Peristiwa yang akan terjadi atau kejadian yang tidak pasti untuk tiap masing-masing tindakan dalam suatu masalah keputusan.

*Payoff* (RP) : Nilai yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari kombinasi suatu alternatif tindakan dengan kejadian yang tidak pasti.<sup>9</sup>

#### ***D. Peristiwa Bebas secara Statistika***

Dalam konsep probabilitas, terjadinya kejadian yang satu tidak dipengaruhi oleh terjadinya kejadian yang lain disebut dua kejadian saling bebas atau independen.

##### **1. Konsep Dasar Probabilitas**

Banyak kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang sulit diketahui dengan pasti apalagi kejadian di masa yang akan datang. Begitu juga dalam percobaan statistika, tidak bisa diketahui dengan pasti hasil-hasil yang akan muncul. Misalnya pada pelemparan sebuah dadu secara acak, tanpa rekayasa apa-apa maka ada derajat kepastian bahwa muka 1 dari dadu itu akan muncul.

---

<sup>9</sup>Johannes Supranto, *Riset operasi untuk pengambilan keputusan* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 269.

Derajat atau tingkat kepastian dari munculnya hasil percobaan statistik disebut probabilitas atau peluang. Suatu probabilitas dilambangkan dengan  $P$ .

Definisi 2.1:

Bila kejadian  $B$  terjadi dalam  $m$  cara pada ruang sampel  $S$  yang terjadi dalam  $n$  cara, maka probabilitas kejadian  $B$  adalah:<sup>10</sup>

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{m}{n} \quad (1)$$

Keterangan:

$n(B)$  = banyaknya anggota  $B$

$n(S)$  = banyaknya anggota  $S$

## 2. Probabilitas Bersyarat (*conditional Probability*)

Jika  $A$  dan  $B$  adalah dua peristiwa dari ruang sampel  $S$ , probabilitas bahwa  $B$  telah terjadi dinyatakan sebagai  $P(A|B)$  atau  $P(A \text{ jika } B)$ , dan disebut sebagai probabilitas bersyarat (*conditional probability*) dari  $A$  jika  $B$  telah terjadi.<sup>11</sup>

Definisi 2.2:

Jika  $A$  dan  $B$  adalah suatu peristiwa yang masing-masing merupakan himpunan bagian dari ruang sampel  $S$ , peluang bersyarat terjadinya  $A$  dengan syarat  $B$  ditulis dengan  $P(A|B)$  yang dibaca peluang

<sup>10</sup>Boediono dan Wayan Koster, *Teori dan Aplikasi Statistik dan Probabilitas* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 244.

<sup>11</sup>Murray R. Spiegel dan Larry J. Stephens, *Statistik Edisi ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 105.

terjadinya peristiwa A jika diketahui peristiwa B telah terjadi, dan dapat dibaca singkat dengan peluang A dengan syarat B. Rumus peluang bersyarat tersebut dinyatakan oleh:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}; P(B) > 0 \quad (2)$$

Rumus dalam Definisi 2.2 dapat juga ditulis  $P(A \cap B) = P(A|B).P(B)$  jika  $P(B) > 0$ . Demikian pula  $P(B \cap A) = P(B|A).P(A)$  dengan syarat  $P(A) > 0$ .<sup>12</sup>

### ***E. Teorema Bayes***

Setiap kasus pengambilan keputusan memerlukan informasi untuk menentukan peluang *prior* suatu peristiwa akan terjadi. Pengambilan keputusan dengan teorema Bayes, setiap informasinya mempunyai nilai tersendiri untuk menentukan peluang *prior* sebagai informasi baru. Peluang yang telah diperbaharui (*devisi*) disebut peluang *posterior*.

Informasi yang diperoleh dari suatu percobaan adalah cara lain yang berguna bagi pengambilan keputusan. Misalnya seorang investor dapat meminta informasi kepada seorang konsultan pasar sebelum melakukan investasi, dan dalam perhitungan nilai risiko akan digunakan teorema Bayes sebagai peluang *posterior* untuk mencari nilai ekspektasi dan standar deviasi

---

<sup>12</sup>Muhammad Arif Tiro, DKK, *Pengantar Teori Peluang* (Makassar: Andira Publisher, 2008), h. 164.




untuk menentukan nilai risiko dari setiap alternatif keputusan yang akan diambil.

Pada suatu kejadian dimana pada suatu percobaan yang menghasilkan dua kemungkinan peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa  $A$  dan peristiwa  $B$  dengan syarat kedua peristiwa tersebut dependen satu sama lain, maka terjadinya peristiwa  $A$  akan berpengaruh terhadap peluang terjadinya peristiwa  $B$  dapat didefinisikan sebagai berikut:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}; P(B) > 0 \quad (4)$$




Dengan memperhatikan gambar 2.3 diagram venn berikut ini, dapat dinyatakan sebagai gabungan dua peristiwa yang saling terpisah, yakni



Gambar 2.3: Gabungan 2 peristiwa yang saling terpisah<sup>13</sup>

<sup>13</sup>Ronald E Walpole dan Raymond H Myers, *Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuan* (Bandung: ITB, 1995), h. 43 dan 44.

Keterangan:

-  merupakan daerah B  
 merupakan daerah  $B^c$   
 merupakan daerah A

Maka diperoleh

$$\begin{aligned}
 A &= (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \\
 P(A) &= [(A \cap B) \cup (A \cap B^c)] \\
 &= P(A \cap B) + P(A \cap B^c) \\
 &= P(A|B) \cdot P(B) + P(A|B^c) \cdot P(B^c)
 \end{aligned} \tag{5}$$

Misalkan  $B_1, B_2, \dots, B_n$  suatu himpunan peristiwa yang merupakan suatu sekatan ruang sampel  $S$  dengan  $P(B_i) \neq 0$  untuk  $i = 1, 2, \dots, n$  maka untuk setiap kejadian  $A$  anggota  $S$  adalah:<sup>14</sup>


$$\begin{aligned}
 P(A) &= P(A | B_1)P(B_1) + P(A | B_2)P(B_2) + \dots + P(A | B_n)P(B_n) \\
 &= \sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)
 \end{aligned} \tag{6}$$

Terdapat penyekatan ruang sampel  $S$  dalam gambar 2.3 diagram venn berikut ini, tampak bahwa peristiwa yang saling terlepas

$$A \cap B_1, A \cap B_2, \dots, A \cap B_n$$


$$\text{yakni } A = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_n)$$

<sup>14</sup>Sri harini, *Teori Peluang* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 51.



Gambar 2.4  
Peristiwa saling bebas

Keterangan:



Maka diperoleh

$$P(A) = P[(A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_n)]$$

$$= P[(A \cap B_1) + (A \cap B_2) + \dots + (A \cap B_n)]$$

$$= \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i)$$

$$= \sum_{i=1}^n P(A | B_i) P(B_i)$$

(7)

Misalkan kejadian  $B_1, B_2, \dots, B_n$  merupakan suatu sekatan ruang sampel  $S$  dengan  $P(B_i) \neq 0$  untuk  $i = 1, 2, \dots, n$ . Misalkan  $A$  suatu kejadian sembarang dalam  $S$  dengan  $P(A) \neq 0$ ,

Maka:

$$\begin{aligned} P(B_r | A) &= \frac{P(A \cap B_r)}{P(A)} \\ &= \frac{P(A | B_r)P(B_r)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)} \end{aligned} \quad (8)$$

Untuk  $r = 1, 2, \dots, n$

#### ***F. Perhitungan risiko secara statistik***

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini. Risiko adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan.

Dalam kehidupan sehari-hari risiko dapat menyebabkan masalah, tetapi dapat juga menyebabkan peluang yang menguntungkan, seperti risiko dalam berdagang buah-buahan, ada kala dapat untung yang besar jika buahnya laku banyak, tetapi bisa merugi jika buahnya tidak laku-laku dalam seminggu, ini tergantung buah apa yang dijual.

Memperhitungkan risiko sangat dianjurkan dalam islam mengingat tidak ada yang bisa memastikan apa yang terjadi di masa yang akan datang, sebagaimana tercantum dalam Al-qur'an (QS Lukman ayat 34):

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي  
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ

*Terejemahan: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>15</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diperoleh besok ataupun yang akan datang, termasuk apakah akan mendapat keuntungan atau kerugian. Maka dari itu diwajibkan untuk berusaha.

Risiko selalu berkaitan dengan peluang (*probability*) kerugian, terutama yang menimbulkan masalah. Apabila kerugian diketahui dengan pasti terjadi, tentu dapat direncanakan sebelumnya untuk mengatasinya, segala bentuk risiko yang dihadapi organisasi dapat dioptimumkan, bukan dihilangkan. Secara umum risiko dikenal dengan dua tipe yaitu risiko murni (*pure risk*) dan risiko spekulatif (*speculative risk*). Adapun kedua bentuk tipe risiko tersebut adalah:

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terejemahan* (Surabaya: Karya Utama, 2005), h. 328.

1. Risiko murni (*pure risk*). Risiko murni dapat dikelompokkan pada tiga tipe risiko yaitu:

a. Risiko aset fisik

Risiko aset fisik merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan/organisasi. Contohnya kebakaran, banjir, gempa, tsunami, gunung meletus, dll.

b. Risiko Karyawan

Risiko karyawan merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan/organisasi tersebut. Contohnya kecelakaan kerja sehingga aktivitas perusahaan terganggu.

c. Risiko legal

Risiko legal merupakan risiko dalam bidang kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adanya persoalan seperti ganti kerugian.

2. Risiko spekulatif (*speculative risk*). Risiko spekulatif ini dapat dikelompokkan dalam empat tipe risiko yaitu:

a. Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga di pasar. Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian.

b. Risiko kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang terjadi karena counter party gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Contohnya timbulnya kredit macet dan persentase piutang meningkat.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kas menurun, sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat dan menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya.

d. Risiko operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contohnya terjadi kerusakan pada komputer karena berbagai hal termasuk karena terkena virus.<sup>16</sup>

Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan, maka ada faktor yang mempengaruhinya yaitu karakteristik pengambilan keputusan. Latar belakang karakter ini menjadi bagian yang dominan untuk dikaji sebagai bahan analisis pendukung.

---

<sup>16</sup>Irham Fahmi, *Manajemen Risiko* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 5.

Karakteristik tersebut secara umum dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Takut pada risiko (*Risk Avoider*)

Karakteristik seperti ini adalah pengambil keputusan sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambilnya, bahkan cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari risiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan.

b. Hati-hati pada risiko (*Risk Indifference*)

Karakteristik seperti ini adalah dimana pengambil keputusan sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Namun bagi yang menganut karakter seperti ini dengan kecenderungan kehati-hatian yang begitu tinggi maka biasanya setelah keputusan tersebut diambil maka tidak akan mengubahnya begitu saja. Bagi kalangan bisnis, karakter seperti ini secara ekstrem disebut sebagai tipe peragu.


c. Suka pada Risiko (*Risk Seeker* atau *Risk Lover*)

Karakteristik seperti ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Karena bagi penganut tipe ini semakin tinggi risiko maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Prinsip seperti ini cenderung begitu menonjol dan mempengaruhi besar terhadap setiap keputusan yang diambil, mereka terbiasa dengan spekulasi dan itu pula yang membuat penganut karakter ini selalu ingin menjadi pemimpin dan



cenderung tidak ingin menjadi pekerja dan jika berada pada posisi sebagai pekerja maka itupun tidak berlangsung lama.

Untuk lebih jelasnya gambar kondisi perbedaan pengambilan keputusan dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut ini:



Gambar 2.5 : Kondisi Tiga Perbedaan Pengambilan Keputusan

Berdasarkan Gambar 2.5 dapat diperhatikan bagaimana perubahan pergerakan titik tersebut pada tiga karakteristik pengambilan keputusan. Dimana terlihat *risk seeker* akan terus naik, sementara *risk avoider* akan terus bergerak turun, dengan begitu jika *risk avoider* ingin bisa naik maka harus berani melakukan sikap tegas dan berani mengambil risiko pada saat-saat yang sulit, sebagai bentuk gambaran seorang pebisnis yang memiliki reputasi sebagai seorang yang berani menghadapi tantangan.

Dari ketiga karakteristik ini, mungkin karakter *risk seeker* yang begitu mendominasi jika dilihat dari segi kedekatannya dengan risiko, namun bukan berarti karakteristik yang lain tidak memiliki kelebihan, tapi jika dikaitkan dengan ruang lingkup aktivitas bisnis maka yang berlatar belakang mental *risk seeker* cenderung lebih berani dan tegas dari pada yang lain.

Untuk menghitung *expected value* dan standar deviasi dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 menghitung *Expected value* dan standar deviasi

Nilai $A_i$	$A_1$	$A_2$	...	$A_n$	Total
Frekuensi terjadi ( $N_i$ )	$N_1$	$N_2$	...	$N_n$	$N$
Probabilitas ( $p_i$ )	$p_1$	$p_2$	...	$p_n$	1
$E(A) = \sum_{i=1}^n p_i A_i$	$p_1 A_1$	$p_2 A_2$	...	$p_n A_n$	$\mu$
$\text{Var}(A) = \sum_{i=1}^n p_i [A_i - E(A)]^2$	$p_1 (A_1 - \mu)^2$	$p_2 (A_2 - \mu)^2$	...	$p_n (A_n - \mu)^2$	$\sigma^2$

Keterangan:

$A_i$  = Variabel acak atau alternatif keputusan yang akan diambil

$N_i$  = Frekuensi kejadian

$n$  = Jumlah data

$p_i$  = Peluang munculnya alternatif keputusan tersebut

$E(A)$  = Nilai harapan

$\text{Var}(A)$  = Variansi keragaman

Konsep ekspektasi dengan mudah dapat diperluas. Jika  $A$  menyatakan suatu peubah acak diskrit yang menerima nilai-nilai  $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$  dengan peluang masing-masing  $p(B_1), p(B_2), p(B_3), \dots, p(B_n)$  di mana  $p(B_1) + p(B_2) + p(B_3) + \dots + p(B_n) = 1$ , maka ekspektasi matematika atau ekspektasi dari  $A$  dinyatakan oleh  $E(A)$ , didefinisikan sebagai berikut:<sup>17</sup>

$$\begin{aligned} E(A) &= p(B_1)A_1 + p(B_2)A_2 + p(B_3)A_3 + \dots + p(B_n)A_n \\ &= \sum_{i=1}^n p(B_i)A_i \end{aligned} \quad (9)$$

$$\text{Jika } A = (A_1 | \theta_1)$$

$$p_i = p(B_n | \theta_1)$$

$$A_i = (B_n \cap A_1)$$

$$\text{Maka } E(A_1 | \theta_1) = \sum_{i=1}^n p(B_n | \theta_1)x(B_n \cap A_1) \quad (10)$$

Peluang kondisi ketidakpastian penjualan ( $B_n$ ) dan alternatif jumlah yang harus diproduksi ( $A_n$ ) pada saat musim hujan atau musim kemarau ( $\theta_n$ ) sangat mempengaruhi tingkat keuntungan penjualan seperti yang terdapat pada rumus (9).

<sup>17</sup> Murray R. Spiegel, *Teori dan Soal-Soal Statistika* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 134.

Variansi dari suatu variabel acak  $A$ , dilambangkan oleh  $\text{Var}(A)$  didefinisikan dengan:

$$\text{Var}(A) = E[(A - E(A))^2] \quad (11)$$

Jadi,  $\text{Var}(A)$  mengukur nilai harapan kuadrat simpangan  $A$  dari nilai harapannya. Variansi merupakan suatu ukuran pencaran atau variansi nilai-nilai yang mungkin dicapai oleh  $A$ .

Definisi:

Misalkan variabel acak diskrit  $A$  mempunyai fungsi massa peluang  $p(A)$  dan  $E(A)$ , variansi  $A$  adalah:

$$\text{Var}(A) = E[(A - E(A))^2] = \sum_{i=1}^n p_i [A_i - E(A)]^2 \quad (12)$$

Teorema:

Variansi variabel acak  $A$  dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Var}(A) = E(A^2) - [E(A)]^2$$

Bukti:

Untuk variabel acak diskrit dapat ditulis

$$\begin{aligned} \text{Var}(A) &= \sum_{i=1}^n (A_i - E(A))^2 p_i \\ &= \sum_{i=1}^n (A_i^2 - 2E(A)A_i + [E(A)]^2) p_i \end{aligned}$$

$$= \sum_{i=1}^n p_i A_i^2 - 2E(A) \sum_{i=1}^n p_i A_i + [E(A)]^2 \sum_{i=1}^n p_i$$

Karena  $E(A) = \sum_{i=1}^n p_i A_i$  dan menurut definisi  $\sum_{i=1}^n p_i = 1$

$$\begin{aligned} \text{Maka, } \text{Var}(A) &= \sum_{i=1}^n p_i A_i^2 - [E(A)]^2 \\ &= E(A^2) - [E(A)]^2 \end{aligned} \tag{13}$$

Jika:

$$A = (A_1 | \theta_1)$$

$$P_i = P(B_n | \theta_1)$$

$$A_i = (B_n \cap A_1)$$

Maka:

$$\begin{aligned} \text{Var}(A) &= \sum_{i=1}^n P_i [A_i - E(A)]^2 \\ \text{Var}(A_1 | \theta_1) &= \sum_{i=1}^n P(B_n | \theta_1) [(B_n \cap A_1) - E(A_1 | \theta_1)]^2 \end{aligned} \tag{14}$$

Jadi, variansi  $A$  mengukur nilai harapan kuadrat simpangan  $A$  dari nilai harapannya. Variansi merupakan suatu ukuran pencaran atau variansi nilai-nilai yang mungkin dicapai oleh  $A$ . Simpangan baku (*standard deviation*) didefinisikan sebagai akar positif dari variansi.

$$SD(A) = \sqrt{Var(A)} \quad (15)$$

Perhitungan risiko nilai standar deviasi yang lebih besar dari keseluruhan kejadian yang akan terjadi merupakan kejadian yang mempunyai risiko yang tinggi dalam mengambil keputusan.



### BAB III

## METODELOGI PENELITIAN

#### **A. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan pada skripsi ini menggunakan data sekunder.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi satuan analisis dalam penelitian ini yakni CV. Gunung Jati Pinrang Sul-Sel Indonesia.

#### **C. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari CV. Gunung Jati Pinrang Sul-Sel Indonesia khususnya data penjualan air minum kemasan merk ANOA 220 ml dari Maret 2009 sampai Februari 2010.

#### **D. Definisi variabel yang digunakan**

1.  $A_1, A_2, A_3$  dan  $A_4$  merupakan alternatif keputusan yang akan diproduksi.
2.  $B_1, B_2, B_3$  dan  $B_4$  merupakan kondisi ketidakpastian penjualan.
3.  $\theta_1$  dan  $\theta_2$  merupakan keadaan alami penjualan yaitu musim hujan dan musim kemarau.

### ***E. Langkah-langkah analisis data***

Langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan beberapa tahapan analisis dengan uraian berikut:

1. Identifikasi awal dilakukan dengan melihat data penjualan air minum kemasan gelas berdasarkan waktu (minggu) yaitu dari Maret 2009 sampai dengan Februari 2010, data penjualan ini merupakan informasi awal dimana  $P(B_1)$ ,  $P(B_2)$ ,  $P(B_3)$ , dan  $P(B_4)$  dapat dihitung:

$$P(B_n) = \frac{\text{frekuensi } (B_n)}{\text{jumlah frekuensi}}$$

- a.  $B_1 = \{x|x \leq 10000\}$ , merupakan kondisi ketidakpastian penjualan yaitu kurang dari atau sama dengan 10000 dos.
  - b.  $B_2 = \{x|10000 < x \leq 20000\}$ , merupakan kondisi ketidakpastian penjualan yaitu lebih dari 10000 dos sampai dengan 20000 dos.
  - c.  $B_3 = \{x|20000 < x \leq 30000\}$ , merupakan kondisi ketidakpastian penjualan yaitu lebih dari 20000 dos sampai dengan 30000 dos.
  - d.  $B_4 = \{x|x > 30000\}$ , merupakan kondisi ketidakpastian penjualan yaitu lebih dari 30000 dos.
2. Peluang *prior* diketahui, maka pada tahap deterministik dimana alternatif-alternatif keputusan yang mempengaruhi masalah produksi air minum kemasan gelas didefinisikan sebagai  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  dan  $A_4$ .




- a.  $A_1 = \{x|x \leq 10000\}$ , merupakan alternatif 1 dimana jumlah air minum yang di produksi yaitu kurang dari atau sama dengan 10000 dos.
- b.  $A_2 = \{x|10000 < x \leq 20000\}$ , merupakan alternatif 2 dimana jumlah air minum yang diproduksi yaitu lebih dari 10000 dos sampai dengan 20000 dos.
- c.  $A_3 = \{x|20000 < x \leq 30000\}$ , merupakan alternatif 3 dimana jumlah air minum yang diproduksi yaitu lebih dari 20000 dos sampai dengan 30000 dos.
- d.  $A_4 = \{x|x > 30000\}$ , merupakan alternatif 4 dimana jumlah air minum yang diproduksi yaitu lebih dari 30000 dos.
3. Tahap probabilistik dihitung nilai harapan yang melingkupi alternatif keputusan ( $E(A_1)$ ,  $E(A_2)$ ,  $E(A_3)$  dan  $E(A_4)$ ) dari nilai *payoff* keuntungan informasi awalnya.
4. Tahap informasi diperoleh dua keadaan alami dari CV. Gunung Jati Pinrang Sul-Sel Indonesia yaitu  $\theta_1$  (musim hujan) dan  $\theta_2$  (musim kemarau) lalu dari informasi tambahan tersebut dapat dihitung peluang bersyarat di  $[P(\theta_1|B_1, \dots, \theta_n|B_n)]$ , setelah peluang bersyarat telah diketahui maka dapat dihitung peluang *posterior*nya menggunakan teorema Bayes  $[P(B_1| \theta_1), P(B_2| \theta_1), \dots, P(B_n| \theta_n)]$ .

5. Membuat tabel nilai hasil yang merupakan hasil perhitungan peluang dari setiap alternatif-alternatif keputusan dengan kondisi alami yang akan terjadi setelah diketahui informasi tambahan, kemudian mencari nilai risiko dari setiap alternatif keputusan dengan menghitung standar deviasi dengan menggunakan peluang *posterior*.
6. Membuat pohon keputusan kemudian mengambil keputusan dari pohon keputusan untuk masalah produksi air minum kemasan gelas, adapun proses pengambilan keputusan dari pohon keputusan yaitu:
  - a. Pembuatan keputusan dimulai dari satu titik keputusan yang digambarkan sebagai ●, dimana pembuat keputusan harus mempertimbangkan empat alternatif keputusan yaitu  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ , dan  $A_4$ .
  - b. Tiap alternatif menghadapi dua kemungkinan situasi masa depan yaitu  $\theta_1$  dan  $\theta_2$  yang digambarkan dengan simbol □.
  - c. Menentukan probabilitas untuk cabang situasi masa depan yaitu  $\theta_1$  dan  $\theta_2$  kemudian menghitung EMV dari titik masa depan.
  - d. Cabang keputusan dengan titik situasi masa depan dengan EMV yang tertinggi yang harus dipilih, artinya EMV yang tertinggi adalah yang merupakan penentuan mengenai berapa banyak jumlah air kemasan yang harus diproduksi setiap minggunya dengan melihat alternatif keputusan yang ada.

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1: Kerangka pikir penelitian



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Informasi Awal

Tabel 4.1 merupakan data penjualan setiap minggu air kemasan gelas merek ANOA 220 ml selama satu tahun, dimana pada Tabel 4.1 dikelompokkan berdasarkan minggu pertama sampai minggu ke empat karena penjualan pada data penjualan air kemasan gelas tidak setiap hari. Data penjualan tersebut dicatat mulai Maret 2009 – Februari 2010.

**Tabel 4.1: Data Penjualan Perminggu Air Minum**

Bulan Produksi	Minggu/Dos			
	I	II	III	IV
Maret	8856	13525	15543	9567
April	11775	22662	11794	20747
Mei	22794	19543	20238	14990
Juni	14743	14225	11561	8876
Juli	14562	19989	18210	14419
Agustus	16597	21570	15032	24196
September	22367	23222	27574	23035
Oktober	13378	13730	19791	20404
November	35328	30106	27134	19839

Bulan Produksi	Minggu/Dos			
	I	II	III	IV
Desember	20782	24784	21156	24378
Januari	23226	27438	18672	24542
Februari	19326	16249	17945	19015

Sumber: CV. Gunung Jati Pinrang Sul-Sel Indonesia(2009-2010)

Berdasarkan Tabel 4.1, maka dapat diketahui frekuensi dari penjualan air minum kemasan gelas (ANOA 220 ml) seperti pada Tabel 4.2 berikut ini

**Tabel 4.2: Tabel Frekuensi Prior**

Prior	Frekuensi
B <sub>1</sub>	3
B <sub>2</sub>	24
B <sub>3</sub>	19
B <sub>4</sub>	2
Jumlah	48

Sumber: CV. Gunung Jati (2009-2010)

Berdasarkan Tabel 4.2, maka dapat diketahui peluang priornya seperti berikut:

$$P(B_1) = \frac{3}{48}$$

$$= 0,0625$$

$$P(B_3) = \frac{19}{48}$$

$$= 0,395833$$

$$P(B_2) = \frac{24}{48}$$

$$= 0,5$$

$$P(B_4) = \frac{2}{48}$$

$$= 0,041667$$

## 2. Tahap Deterministik

- a. Tahap deterministik, masalah keputusan dibatasi pada berapa banyak yang harus diproduksi jika diasumsikan hasil produksi akan habis pada minggu tersebut.
- b. Identifikasi alternatif yaitu dengan membuat alternatif keputusan berdasarkan dari karakteristik penjualan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka dapat dibuat 4 alternatif keputusan yaitu:
  - 1) Alternatif 1 jumlah produksi tiap minggu yaitu kurang dari 10000 dos atau sama dengan 10000 dos ( $x \leq 10000$  dos).
  - 2) Alternatif 2 jumlah produksi tiap minggu yaitu lebih dari 10000 dos sampai dengan 20000 dos ( $10000 < x \leq 20000$  dos).
  - 3) Alternatif 3 jumlah produksi tiap minggu yaitu lebih dari 20000 dos sampai dengan 30000 dos ( $20000 < x \leq 30000$  dos).
  - 4) Alternatif 4 jumlah produksi tiap minggu lebih dari 30000 dos ( $x > 30000$  dos)

## 3. Tahap Probabilistik

Tabel 4.3 yang merupakan tabel *payoff* keuntungan (*profit*) dalam satuan rupiah dari alternatif keputusan dengan kondisi ketidakpastian penjualan pada saat penjualan  $B_1$  yaitu kurang dari 10000 dos atau sama

dengan 10000 dos dengan produksi  $A_1$  yaitu kurang dari 10000 dos atau sama dengan 10000 dos sebesar Rp 25.000.000, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3: Tabel *PayOff* Keuntungan Penjualan dalam Rupiah**

Keadaan Alami ( $B_n$ )	Alternatif Keputusan			
	$A_1$	$A_2$	$A_3$	$A_4$
$B_1$	25.000.000	13.000.000	7.000.000	3.000.000
$B_2$	11.000.000	21.000.000	9.000.000	5.000.000
$B_3$	5.000.000	11.000.000	24.000.000	15.000.000
$B_4$	5.000.000	10.000.000	15.000.000	23.000.000

Sumber: CV. Gunung Jati Pinrang Sul-Sel Indonesi (Maret 2009-Februari 2010)

Berdasarkan Tabel 4.3, maka dapat dihitung nilai keuntungan dari alternatif-alternatif keputusan tanpa informasi yaitu:

$$E(A_n) = [P(B_1) \times (B_1 \cap A_n)] + [P(B_2) \times (B_2 \cap A_n)] + [P(B_3) \times (B_3 \cap A_n)] + [P(B_4) \times (B_4 \cap A_n)]$$

$$E(A_1) = [P(B_1) \times (B_1 \cap A_1)] + [P(B_2) \times (B_2 \cap A_1)] + [P(B_3) \times (B_3 \cap A_1)] + [P(B_4) \times (B_4 \cap A_1)]$$

$$= (0,0625)(25.000.000) + (0,5)(11.000.000) + (0,395833)(5.000.000)$$

$$+ (0,041667)(5.000.000)$$

$$= 1.562.500 + 5.500.000 + 1.979.167 + 208.333$$

$$= 9.250.000$$

$$\begin{aligned}
E(A_2) &= [P(B_1) x (B_1 \cap A_2)]+[P(B_2) x (B_2 \cap A_2)]+[P(B_3) x (B_3 \cap A_2)] \\
&\quad + [P(B_4) x (B_4 \cap A_2)] \\
&= (0,0625)(13.000.000)+(0,5)(21.000.000) + (0,395833)(11.000.000) \\
&\quad + (0,041667) (10.000.000) \\
&= 812.500 + 10.500.000 + 4.354.167 + 416.667 \\
&= 16.083.333 \\
E(A_3) &= [P(B_1) x (B_1 \cap A_3)]+[P(B_2) x (B_2 \cap A_3)]+[P(B_3) x (B_3 \cap A_3)] \\
&\quad + P(B_4) x (B_4 \cap A_3) \\
&= (0,0625)(7.000.000)+(0,5)(9.000.000) + (0,395833) (24.000.000) \\
&\quad + (0,041667)(15.000.000) \\
&= 437.500 + 4.500.000 + 9.500.000 + 625.000 \\
&= 15.062.500 \\
E(A_4) &= [P(B_1) x (B_1 \cap A_4)]+[P(B_2) x (B_2 \cap A_4)]+[P(B_3) x (B_3 \cap A_4)] \\
&\quad + P(B_4) x (B_4 \cap A_4) \\
&= (0,0625)(3.000.000) + (0,5)(5.000.000) + (0,395833)(15.000.000) \\
&\quad +(0,041667)(23.000.000) \\
&= 187.500 + 2.500.000 + 5.937.500 + 958.333 \\
&= 9.583.333
\end{aligned}$$

Berdasarkan nilai harapan dari peluang prior maka keputusan terbaik dengan memilih  $A_2$  yaitu lebih dari 10000 dos atau sama dengan 20000 dos untuk produksi air minum kemasan gelas setiap minggunya dengan nilai harapan



Rp 16.083.333 merupakan keuntungan terbesar dari alternatif keputusan lainnya.

#### 4. Tahap Informasi

Tahap informasi ini dapat diperoleh dari kondisi ketidakpastian yang melingkupi alternatif-alternatif keputusan yang ada. Berdasarkan data sekunder CV. Gunung Jati Pinrang Sul-Sel Indonesia pada Maret 2009 sampai Februari 2010 dapat diperoleh informasi penjualan berdasarkan dua keadaan alami yaitu  $\theta_1$  (musim hujan) dan  $\theta_2$  (musim kemarau).

Tahun 2009 yang merupakan musim penghujan yaitu terdapat pada bulan Maret, Oktober, November dan Desember, sedangkan musim kemarau pada tahun 2009 terdapat pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September. Dan pada tahun 2010 yaitu pada bulan Januari dan Februari merupakan musim penghujan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 berikut:

**Tabel 4.4: Data Penjualan Perminggu Air Minum untuk  $\theta_1$**

Bulan Produksi	Minggu/Dos			
	I	II	III	IV
Maret	8856	13525	15543	9567
Oktober	13378	13730	19791	20404
November	35328	30106	27134	19839
Desember	20782	24784	21156	24378
Januari	23226	27438	18672	24542
Februari	19326	16249	17945	19015

**Tabel 4.5: Data Penjualan Perminggu Air Minum untuk  $\theta_2$** 

Bulan Produksi	Minggu/Dos			
	I	II	III	IV
April	8856	13525	15543	9567
Mei	13378	13730	19791	20404
Juni	35328	30106	27134	19839
Juli	20782	24784	21156	24378
Agustus	23226	27438	18672	24542
September	19326	16249	17945	19015

Berdasarkan Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 dapat diketahui frekuensi dari penjualan air minum kemasan gelas (ANOA 220 ml) pada saat musim hujan dan musim kemarau seperti pada Tabel 4.6 berikut:

**Tabel 4.6: Tabel Frekuensi  $\theta$  dengan syarat B**

Keadaan Alami ( $\theta_n$ )	Keadaan Alami Penjualan $B_n$			
	$B_1$	$B_2$	$B_3$	$B_4$
$\theta_1$	2	11	9	2
$\theta_2$	1	13	10	0
Jumlah	3	24	19	2

Adanya informasi tambahan hasil penjualan dari Tabel 4.6 maka dapat dibuat peluang bersyarat antara keadaan alami penjualan  $B_n$  dengan  $\theta_n$

$$P(\theta_n | B_n) = \frac{P(\theta_n \cap B_n)}{P(B_n)}$$

$$P(\theta_1 | B_1) = \frac{2}{3}$$

$$= 0,666667$$

$$P(\theta_1 | B_3) = \frac{9}{19}$$

$$= 0,473684$$

$$P(\theta_2 | B_1) = \frac{1}{3}$$

$$= 0,333333$$

$$P(\theta_2 | B_3) = \frac{10}{19}$$

$$= 0,526316$$

$$P(\theta_1 | B_2) = \frac{11}{24}$$

$$= 0,458333$$

$$P(\theta_1 | B_4) = \frac{2}{2}$$

$$= 1$$

$$P(\theta_2 | B_2) = \frac{13}{24}$$

$$= 0,541667$$

$$P(\theta_2 | B_4) = \frac{0}{2}$$

$$= 0$$

## 5. Teorema Bayes

Berdasarkan informasi tambahan, maka dapat dihitung peluang posteriornya menggunakan teorema Bayes

$$P(B_n | \theta_n) = \frac{P(\theta_n \cap B_n)}{P(\theta_n)} = \frac{P(B_n)P(\theta_n | B_n)}{\sum_{n=1}^4 P(B_n)P(\theta_n | B_n)}$$

$$\begin{aligned}
 P(B_1|\theta_1) &= \frac{P(B_1)P(\theta_1|B_1)}{P(B_1)P(\theta_1|B_1)+P(B_2)P(\theta_1|B_2)+P(B_3)P(\theta_1|B_3)+P(B_4)P(\theta_1|B_4)} \\
 &= \frac{0,0625 \times 0,666667}{(0,0625)(0,666667)+(0,5)(0,458333)+(0,395833)(0,473684)+(0,041667)(1)} \\
 &= \frac{0,0416667}{0,0416667+0,2291665+0,187499+0,041667} \\
 &= 0,0833333
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(B_2|\theta_1) &= \frac{P(B_2)P(\theta_1|B_2)}{P(B_1)P(\theta_1|B_1)+P(B_2)P(\theta_1|B_2)+P(B_3)P(\theta_1|B_3)+P(B_4)P(\theta_1|B_4)} \\
 &= \frac{(0,5)(0,458333)}{(0,0625)(0,666667)+(0,5)(0,458333)+(0,395833)(0,473684)+(0,041667)(1)} \\
 &= \frac{0,2291665}{0,0416667+0,2291665+0,187499+0,041667} \\
 &= \frac{0,2291665}{0,5} \\
 &= 0,458333
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(B_3|\theta_1) &= \frac{P(B_3)P(\theta_1|B_3)}{P(B_1)P(\theta_1|B_1)+P(B_2)P(\theta_1|B_2)+P(B_3)P(\theta_1|B_3)+P(B_4)P(\theta_1|B_4)} \\
 &= \frac{(0,395833)(0,473684)}{(0,0625)(0,666667)+(0,5)(0,458333)+(0,395833)(0,473684)+(0,041667)(1)} \\
 &= \frac{0,187499}{0,0416667+0,2291665+0,187499+0,041667} \\
 &= \frac{0,187499}{0,5} \\
 &= 0,375
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(B_4|\theta_1) &= \frac{P(B_4)P(\theta_1|B_4)}{P(B_1)P(\theta_1|B_1)+P(B_2)P(\theta_1|B_2)+P(B_3)P(\theta_1|B_3)+P(B_4)P(\theta_1|B_4)} \\
 &= \frac{(0,041667)(1)}{(0,0625)(0,666667)+(0,5)(0,458)+(0,395833)(0,473684)+(0,041667)(1)} \\
 &= \frac{0,041667}{0,0416667+0,2291665+0,187499+0,041667} \\
 &= \frac{0,041667}{0,5} \\
 &= 0,0833333
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(B_1|\theta_2) &= \frac{P(B_1)P(\theta_2|B_1)}{P(B_1)P(\theta_2|B_1)+P(B_2)P(\theta_2|B_2)+P(B_3)P(\theta_2|B_3)+P(B_4)P(\theta_2|B_4)} \\
 &= \frac{0,0625 \times 0,333333}{(0,0625)(0,333333)+(0,5)(0,541666)+(0,395833)(0,526315)+(0,041667)(0)} \\
 &= \frac{0,020833}{0,020833+0,270833+0,208333+0} \\
 &= \frac{0,020833}{0,5} \\
 &= 0,0416667
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(B_2|\theta_2) &= \frac{P(B_2)P(\theta_2|B_2)}{P(B_1)P(\theta_2|B_1)+P(B_2)P(\theta_2|B_2)+P(B_3)P(\theta_2|B_3)+P(B_4)P(\theta_2|B_4)} \\
 &= \frac{(0,5)(0,541666)}{(0,0625)(0,333333)+(0,5)(0,541666)+(0,395833)(0,526315)+(0,041667)(0)} \\
 &= \frac{0,270833}{0,020833+0,270833+0,208333+0} \\
 &= \frac{0,270833}{0,5} \\
 &= 0,541667
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(B_3|\theta_2) &= \frac{P(B_3)P(\theta_2|B_3)}{P(B_1)P(\theta_2|B_1)+P(B_2)P(\theta_2|B_2)+P(B_3)P(\theta_2|B_3)+P(B_4)P(\theta_2|B_4)} \\
 &= \frac{(0,395833)(0,526315)}{(0,0625)(0,333333)+(0,5)(0,541666)+(0,395833)(0,526315)+(0,041667)(0)} \\
 &= \frac{0,208333}{0,020833+0,270833+0,208333+0} \\
 &= \frac{0,208333}{0,5} \\
 &= 0,416667
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(B_4|\theta_2) &= \frac{P(B_4)P(\theta_2|B_4)}{P(B_1)P(\theta_2|B_1)+P(B_2)P(\theta_2|B_2)+P(B_3)P(\theta_2|B_3)+P(B_4)P(\theta_2|B_4)} \\
 &= \frac{0,042 \times 0}{(0,0625)(0,333333)+(0,5)(0,541666)+(0,395833)(0,526315)+(0,041667)(0)} \\
 &= \frac{0}{0,020833+0,270833+0,208333+0} \\
 &= \frac{0}{0,5} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Peluang posteriornya telah diketahui, maka nilai rata-rata ekspektasi keuntungan dapat dihitung

$$\begin{aligned}
 E(A_n | \theta_1) &= P(B_1|\theta_n)x(B_1 \cap A_n) + P(B_2|\theta_n)x(B_2 \cap A_n) + P(B_3|\theta_n)x \\
 &\quad (B_3 \cap A_n) + P(B_4|\theta_n)x(B_4 \cap A_n)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(A_1 | \theta_1) &= P(B_1 | \theta_1) x(B_1 \cap A_1) + P(B_2 | \theta_1) x(B_2 \cap A_1) + P(B_3 | \theta_1) x \\
 &\quad (B_3 \cap A_1) + P(B_4 | \theta_1) x (B_4 \cap A_1) \\
 &= (0,0833333) (25.000.000) + (0,458333) (11.000.000) + (0,375) \\
 &\quad (5.000.000) + (0,0833333) (5.000.000) \\
 &= 2.083.333 + 5.041.664 + 1.875.000 + 416.667 \\
 &= 9.416.600
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(A_2 | \theta_1) &= P(B_1 | \theta_1) x(B_1 \cap A_2) + P(B_2 | \theta_1) x(B_2 \cap A_2) + P(B_3 | \theta_1) x \\
 &\quad (B_3 \cap A_2) + P(B_4 | \theta_2) x(B_4 \cap A_2) \\
 &= (0,0833333) (13.000.000) + (0,458333) (21.000.000) + (0,375) \\
 &\quad (11.000.000) + (0,0833333) (10.000.000) \\
 &= 1.083.333 + 9.625.000 + 4.125.000 + 833.333 \\
 &= 15.666.600
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(A_3 | \theta_1) &= P(B_1 | \theta_1) x(B_1 \cap A_3) + P(B_2 | \theta_1) x(B_2 \cap A_3) + P(B_3 | \theta_1) x \\
 &\quad (B_3 \cap A_3) + P(B_4 | \theta_1) x(B_4 \cap A_3) \\
 &= (0,0833333) (7.000.000) + (0,458333) (9.000.000) + (0,375) \\
 &\quad (24.000.000) + (0,0833333) (15.000.000) \\
 &= 583.333 + 4.125.000 + 9.000.000 + 1.250.000 \\
 &= 14.958.300
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E(A_4|\theta_1) &= P(B_1|\theta_1)x(B_1 \cap A_4) + P(B_2|\theta_1)x(B_2 \cap A_4) + P(B_3|\theta_1)x \\
&\quad (B_3 \cap A_4) + P(B_4|\theta_1)x(B_4 \cap A_4) \\
&= (0,0833333) (3.000.000) + (0,4583333) (5.000.000) + (0,375) \\
&\quad (15.000.000) + (0,0833333) (23.000.000) \\
&= 250.000 + 2.291.665 + 5.625.000 + 1.916.666 \\
&= 10.083.300
\end{aligned}$$

Nilai rata-rata ekspektasi keuntungan telah diketahui, maka tabel nilai hasil dapat dibuat yang merupakan tabel nilai hasil perhitungan dari setiap alternatif-alternatif keputusan dengan kondisi alami yang akan terjadi (*state of nature*) setelah diketahui informasi tambahan. Setiap tabel nilai hasil dapat diketahui rata-rata kerugian setiap tindakan atau alternatif yang dipilih.

**Tabel 4.7 Tabel Nilai Hasil untuk  $\theta_1$  (Musim Hujan)**

P( $B_n \theta_1$ )	Keadaan alami ( $B_n$ )	Alternatif $A_n$			
		$A_1$	$A_2$	$A_3$	$A_4$
0,0833333	$B_1$	25.000.000	13.000.000	7.000.000	3.000.000
0,4583333	$B_2$	11.000.000	21.000.000	9.000.000	5.000.000
0,375	$B_3$	5.000.000	11.000.000	24.000.000	15.000.000
0,0833333	$B_4$	5.000.000	10.000.000	15.000.000	23.000.000
$E(A_n \theta_1)$		9.416.600	<b>15.666.600</b>	14.958.300	10.083.300



Berdasarkan Tabel 4.7 nilai ekspektasi rata-rata keuntungan paling besar yakni memilih alternatif tindakan  $A_2$  untuk  $\theta_1$  (musim hujan), dimana keuntungannya sebesar Rp. 15.666.600.

$$\begin{aligned}
 E(A_1|\theta_2) &= P(B_1|\theta_2)x(B_1 \cap A_1)+P(B_2|\theta_2)x(B_2 \cap A_1)+P(B_3|\theta_2)x \\
 &\quad (B_3 \cap A_1) + P(B_4|\theta_2)x(B_4 \cap A_1) \\
 &= (0,0416667)(25.000.000)+(0,541667)(11.000.000)+(0,416667) \\
 &\quad (5.000.000) + (0) (5.000.000) \\
 &= 1.041.668 + 5.958.330 + 2.083.335 + 0 \\
 &= 9.083.300
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(A_2|\theta_2) &= P(B_1|\theta_2)x(B_1 \cap A_2)+P(B_2|\theta_2)x(B_2 \cap A_2)+P(B_3|\theta_2)x \\
 &\quad (B_3 \cap A_2) + P(B_4|\theta_2)x(B_4 \cap A_2) \\
 &= (0,0416667)(13.000.000)+(0,541667)(21.000.000)+(0,416667) \\
 &\quad (11.000.000) + (0)(10.000.000) \\
 &= 541.670 + 11.375.000 + 4.583.330 + 0 \\
 &= 16.500.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(A_3|\theta_2) &= P(B_1|\theta_2)x(B_1 \cap A_3)+P(B_2|\theta_2)x(B_2 \cap A_3)+P(B_3|\theta_2)x \\
 &\quad (B_3 \cap A_3) + P(B_4|\theta_2)x(B_4 \cap A_3) \\
 &= (0,0416667)(7.000.000) + (0,541667)(9.000.000) + (0,416667) \\
 &\quad (24.000.000) + (0)(15.000.000) \\
 &= 291.667 + 4.875.000 + 10.000.000 + 0 \\
 &= 15.166.600
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(A_4|\theta_2) &= P(B_1|\theta_2)x(B_1 \cap A_4) + P(B_2|\theta_2)x(B_2 \cap A_4) + P(B_3|\theta_2)x \\
 &\quad (B_3 \cap A_4) + P(B_4|\theta_2)x(B_4 \cap A_4) \\
 &= (0,0416667)(3.000.000) + (0,541667)(5.000.000) + (0,416667) \\
 &\quad (15.000.000) + (0)(23.000.000) \\
 &= 125.000 + 2.708.335 + 6.250.000 + 0 \\
 &= 9.083.300
 \end{aligned}$$

**Tabel 4.8: Tabel nilai hasil untuk  $\theta_2$  (musim kemarau)**

P( $B_n \theta_2$ )	Keadaan alami ( $B_n$ )	Alternatif $A_n$			
		$A_1$	$A_2$	$A_3$	$A_4$
0,0416667	$B_1$	25.000.000	13.000.000	7.000.000	3.000.000
0,541667	$B_2$	11.000.000	21.000.000	9.000.000	5.000.000
0,416667	$B_3$	5.000.000	11.000.000	24.000.000	15.000.000
0	$B_4$	5.000.000	10.000.000	15.000.000	23.000.000
$E(A_n \theta_2)$		9.083.300	<b>16.500.000</b>	15.166.600	9.083.300

Berdasarkan Tabel 4.8 ekspektasi rata-rata keuntungan paling besar yakni memilih alternatif tindakan  $A_2$  untuk  $\theta_2$  (musim kemarau), dimana keuntungannya sebesar Rp. 16.500.000.

## 7. Perhitungan Nilai Risiko

Untuk mengetahui seberapa besar nilai risiko yang diambil dalam membuat keputusan dalam memilih alternatif seberapa banyak yang harus diproduksi dalam setiap minggunya, maka dapat dihitung dengan melihat tabel nilai kerugian pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8.

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(A_1|\theta_1) &= \{P(B_1|\theta_1) [(B_1 \cap A_1) - E(A_1|\theta_1)]^2\} + \{P(B_2|\theta_1) [(B_2 \cap A_1) \\
 &\quad - E(A_1|\theta_1)]^2\} + \{P(B_3|\theta_1) [B_3 \cap A_1 - E(A_1|\theta_1)]^2\} + \\
 &\quad \{P(B_4|\theta_1) [(B_4 \cap A_1) - E(A_1|\theta_1)]^2\} \\
 &= \{(0,0833333)[25.000.000 - 9.416.600]^2\} + \{(0,458333) \\
 &\quad [11.000.000 - 9.416.600]^2\} + \{(0,375)[5.000.000 - \\
 &\quad 9.416.600]^2\} + \{(0,0833333)[5.000.000 - 9.416.600]^2\} \\
 &= 30.326.300.000.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(A_2|\theta_1) &= \{P(B_1|\theta_1) [(B_1 \cap A_2) - E(A_2|\theta_1)]^2\} + \{P(B_2|\theta_1) [(B_2 \cap A_2) \\
 &\quad - E(A_2|\theta_1)]^2\} + \{P(B_3|\theta_1) [B_3 \cap A_2 - E(A_2|\theta_1)]^2\} + \\
 &\quad \{P(B_4|\theta_1) [(B_4 \cap A_2) - E(A_2|\theta_1)]^2\} \\
 &= \{(0,0833333)[13.000.000 - 15.666.600]^2\} + \{(0,458333) \\
 &\quad [21.000.000 - 15.666.600]^2\} + \{(0,375)[11.000.000 \\
 &\quad - 15.666.600]^2\} + \{(0,0833333)[10.000.000 - 15.666.600]^2\} \\
 &= 24.472.220.000.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Var}(A_3|\theta_1) &= \{P(B_1|\theta_1) [(B_1 \cap A_3) - E(A_3|\theta_1)]^2\} + \{P(B_2|\theta_1) [(B_2 \cap A_3) \\
&\quad - E(A_3|\theta_1)]^2\} + \{P(B_3|\theta_1) [(B_3 \cap A_3) - E(A_3|\theta_1)]^2\} + \\
&\quad \{P(B_4|\theta_1) [(B_4 \cap A_3) - E(A_3|\theta_1)]^2\} \\
&= \{(0,0833333)[7.000.000 - 14.0958.300]^2\} + \{(0,4583333) \\
&\quad [9.000.000 - 14.0958.300]^2\} + \{(0,375)[24.000.000 \\
&\quad - 14.0958.300]^2\} + \{(0,0833333)[15.000.000 - 14.0958.300]^2\} \\
&= 52.206.60.000.000
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Var}(A_4|\theta_1) &= \{P(B_1|\theta_1) [(B_1 \cap A_4) - E(A_4|\theta_1)]^2\} + \{P(B_2|\theta_1) [(B_2 \cap A_4) \\
&\quad - E(A_4|\theta_1)]^2\} + \{P(B_3|\theta_1) [(B_3 \cap A_4) - E(A_4|\theta_1)]^2\} + \\
&\quad \{P(B_4|\theta_1) [(B_4 \cap A_4) - E(A_4|\theta_1)]^2\} \\
&= \{(0,0833333)[3.000.000 - 10.083.300]^2\} + \{(0,4583333) \\
&\quad [5.000.000 - 10.083.300]^2\} + \{(0,375)[15.000.000 \\
&\quad - 10.083.300]^2\} + \{(0,0833333)[23.000.000 - 10.083.300]^2\} \\
&= 38.993.060.000.000
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Var}(A_1|\theta_2) &= \{P(B_1|\theta_2) [(B_1 \cap A_1) - E(A_1|\theta_2)]^2\} + \{P(B_2|\theta_2) [(B_2 \cap A_1) \\
&\quad - E(A_1|\theta_2)]^2\} + \{P(B_3|\theta_2) [(B_3 \cap A_1) - E(A_1|\theta_2)]^2\} + \\
&\quad \{P(B_4|\theta_2) [(B_4 \cap A_1) - E(A_1|\theta_2)]^2\} \\
&= \{(0,0416667)[25.000.000 - 9.083.003]^2\} + \{(0,541667) \\
&\quad [11.000.000 - 9.083.300]^2\} + \{(0,416667)[5.000.000 \\
&\quad - 9.083.300]^2\} + \{(0)[5.000.000 - 9.083.300]^2\} \\
&= 19.493.060.000.000
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Var}(A_2|\theta_2) &= \{P(B_1|\theta_2) [(B_1 \cap A_2) - E(A_2|\theta_2)]^2\} + \{P(B_2|\theta_2) [(B_2 \cap A_2) \\
&\quad - E(A_2|\theta_2)]^2\} + \{P(B_3|\theta_2) [(B_3 \cap A_2) - E(A_2|\theta_2)]^2\} + \\
&\quad \{P(B_4|\theta_2) [(B_4 \cap A_2) - E(A_2|\theta_2)]^2\} \\
&= \{(0,0416667)[13.000.000 - 16.500.000]^2\} + \{(0,541667) \\
&\quad [21.000.000 - 16.500.000]^2\} + \{(0,416667)[11.000.000 \\
&\quad - 16.500.000]^2\} + \{(0)[10.000.000 - 16.500.000]^2\} \\
&= 24.083.330.000.000 \\
\text{Var}(A_3|\theta_2) &= \{P(B_1|\theta_2) [(B_1 \cap A_3) - E(A_3|\theta_2)]^2\} + \{P(B_2|\theta_2) [(B_2 \cap A_3) \\
&\quad - E(A_3|\theta_2)]^2\} + \{P(B_3|\theta_2) [(B_3 \cap A_3) - E(A_3|\theta_2)]^2\} + \\
&\quad \{P(B_4|\theta_2) [(B_4 \cap A_3) - E(A_3|\theta_2)]^2\} \\
&= \{(0,0416667)[7.000.000 - 15.166.600]^2\} + \{(0,541667) \\
&\quad [9.000.000 - 15.166.600]^2\} + \{(0,416667)[24.000.000 \\
&\quad - 15.166.600]^2\} + \{(0)[15.000.000 - 15.166.600]^2\} \\
&= 55.888.890.000.000 \\
\text{Var}(A_4|\theta_2) &= \{P(B_1|\theta_2) [(B_1 \cap A_4) - E(A_4|\theta_2)]^2\} + \{P(B_2|\theta_2) [(B_2 \cap A_4) \\
&\quad - E(A_4|\theta_2)]^2\} + \{P(B_3|\theta_2) [(B_3 \cap A_4) - E(A_4|\theta_2)]^2\} + \\
&\quad \{P(B_4|\theta_2) [(B_4 \cap A_4) - E(A_4|\theta_2)]^2\} \\
&= \{(0,0416667)[3.000.000 - 9.083.300]^2\} + \{(0,541667) \\
&\quad [5.000.000 - 9.083.300]^2\} + \{(0,416667)[15.000.000 \\
&\quad - 9.083.300]^2\} + \{(0)[23.000.000 - 9.083.300]^2\} \\
&= 25.159.720.000.000
\end{aligned}$$

Berdasarkan nilai variansi yang telah dihitung, maka dapat diketahui nilai standar deviasi dari setiap alternatif seperti berikut ini:

$$SD (A_n|\theta_n) = \sqrt{Var(A_n|\theta_n)}$$

$$SD (A_1|\theta_1) = \sqrt{Var(A_1|\theta_1)}$$

$$= \sqrt{30.326.390.000.000}$$

$$= 5.506.900$$

$$SD (A_2|\theta_1) = \sqrt{Var(A_2|\theta_1)}$$

$$= \sqrt{24.472.220.000.000}$$

$$= 4.946.900$$

$$SD (A_3|\theta_1) = \sqrt{Var(A_3|\theta_1)}$$

$$= \sqrt{52.206.600.000.000}$$

$$= 7.225.400$$

$$SD (A_4|\theta_1) = \sqrt{Var(A_4|\theta_1)}$$

$$= \sqrt{38.993.060.000.000}$$

$$= 6.244.400$$

$$SD (A_1|\theta_2) = \sqrt{Var(A_1|\theta_2)}$$

$$= \sqrt{19.493.060.000.000}$$

$$= 4.415.000$$

$$\begin{aligned} SD (A_2|\theta_2) &= \sqrt{Var(A_2|\theta_2)} \\ &= \sqrt{24.083.330.000.000} \\ &= 4.907.400 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SD (A_3|\theta_2) &= \sqrt{Var(A_3|\theta_2)} \\ &= \sqrt{55.888.890.000.000} \\ &= 7.475.800 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SD (A_4|\theta_2) &= \sqrt{Var(A_4|\theta_2)} \\ &= \sqrt{25.159.720.000.000} \\ &= 5.015.900 \end{aligned}$$

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.9

**Tabel 4.9: Tabel Risiko untuk setiap keadaan alami dalam rupiah**

$(A_n \theta_n)$	$E(A_n \theta_n)$	$Var(A_n \theta_n)$	$SD (A_n \theta_n) = \sqrt{Var(A_n \theta_n)}$
$(A_1 \theta_1)$	9.416.600	30.326.390.000.000	5.506.900
$(A_2 \theta_1)$	<b>15.666.600</b>	24.472.220.000.000	4.946.900
$(A_3 \theta_1)$	14.958.300	52.206.600.000.000	7.225.400
$(A_4 \theta_1)$	10.083.300	38.993.060.000.000	6.244.400
$(A_1 \theta_2)$	9.083.300	19.493.060.000.000	4.415.000
$(A_2 \theta_2)$	<b>16.500.000</b>	24.083.330.000.000	4.907.400
$(A_3 \theta_2)$	15.166.600	55.888.890.000.000	7.475.800
$(A_4 \theta_2)$	9.083.300	25.159.720.000.000	5.015.900

## 8. Pohon Keputusan

Analisis pohon keputusan untuk memilih berapa banyak yang harus diproduksi setiap minggunya pada air minum kemasan gelas CV. Gunung Jati Pinrang Sul-Sel Indonesia dapat dilihat pada lampiran 1. Berdasarkan lampiran 1, maka dapat dihitung perkiraan nilai dalam bentuk uang dari titik keputusan (*decision node*) atau EMV dapat dihitung dengan memakai probabilitas cabang keputusan dan *payoff* keuntungan dari penjualan, atau dapat dilihat pada Tabel 4.9.

$$\text{EMV (titik 6)} = E(A_1|\theta_1) = 9.416.600$$

$$\text{EMV (titik 7)} = E(A_1|\theta_2) = 9.083.300$$

$$\text{EMV (titik 8)} = E(A_2|\theta_1) = 15.666.600$$

$$\text{EMV (titik 9)} = E(A_2|\theta_2) = \mathbf{16.500.000}$$

$$\text{EMV (titik 10)} = E(A_3|\theta_1) = 14.958.300$$

$$\text{EMV (titik 11)} = E(A_3|\theta_2) = 15.166.600$$

$$\text{EMV (titik 12)} = E(A_4|\theta_1) = 10.083.300$$

$$\text{EMV (titik 13)} = E(A_4|\theta_2) = 9.083.300$$

### **B. Pembahasan**

#### 1. Informasi Awal

Jumlah air minum yang harus diproduksi setiap minggunya diketahui dengan cara mendapatkan informasi awal, dalam hal ini yaitu data penjualan air minum. Data penjualan air minum tersebut dikelompokkan menjadi empat



bagian yang terdiri dari minggu pertama sampai minggu ke empat, karena penjualan air minum tidak dilakukan setiap hari, dimana data tersebut dicatat mulai Maret 2009 sampai Februari 2010.

Berdasarkan Tabel 4.1 maka dapat diketahui frekuensi penjualan air minum seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.2 yang terdiri atas frekuensi prior  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$  dan  $B_4$ .

- a. Jumlah frekuensi  $B_1$  terdiri atas 3, artinya kondisi ketidakpastian penjualan tiap minggu yaitu kurang dari 10000 dos atau sama dengan 10000 dos, jumlah penjualannya sebanyak 3 kali yang dicatat mulai Maret 2009 sampai Februari 2010.
- b. Jumlah frekuensi  $B_2$  terdiri atas 24, artinya kondisi ketidakpastian penjualan tiap minggu yaitu di atas 10000 dos sampai dengan 20000 dos, jumlah penjualannya sebanyak 24 kali yang dicatat mulai Maret 2009 sampai Februari 2010.
- c. Jumlah frekuensi  $B_3$  terdiri atas 19, artinya kondisi ketidakpastian penjualan tiap minggu yaitu di atas 20000 dos sampai dengan 30000 dos, jumlah penjualannya sebanyak 19 kali yang dicatat mulai Maret 2009 sampai Februari 2010.
- d. Jumlah frekuensi  $B_4$  terdiri atas 2, artinya kondisi ketidakpastian penjualan tiap minggu adalah lebih dari 30000 dos, jumlah penjualannya sebanyak 2 kali yang dicatat mulai Maret 2009 sampai Februari 2010.

## 2. Tahap Probabilistik

Tahap ini dilakukan penentuan keuntungan penjualan air minum perminggu yang terdapat pada Tabel 4.3. Tabel 4.3 merupakan tabel *payoff* keuntungan penjualan yang diperoleh dari CV. Gunung Jati Pinrang Sul-Sel Indonesia yang terdiri dari:

- a. Jumlah produksi  $A_1$  yaitu sebanyak 10000 atau kurang dari 10000 dos terdiri atas empat kondisi ketidakpastian penjualan yaitu  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$  dan  $B_4$  yang mempunyai keuntungan yang berbeda beda. Kondisi ketidakpastian penjualan pada saat  $B_1$  yaitu kurang dari atau sama dengan 10000 dos mempunyai keuntungan sebesar Rp. 25.000.000,  $B_2$  yaitu lebih dari 10000 dos sampai dengan 20000 dos mempunyai keuntungan sebesar Rp. 11.000.000,  $B_3$  lebih dari 20000 dos sampai dengan 30000 dos mempunyai keuntungan sebesar Rp. 5.000.000 dan keuntungan kondisi ketidakpastian penjualan pada saat  $B_4$  yang lebih dari 30000 dos adalah Rp. 5.000.000.
- b. Jumlah produksi  $A_2$  yaitu lebih dari 10000 sampai dengan 20000 dos terdiri atas empat kondisi ketidakpastian penjualan yaitu  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$  dan  $B_4$  yang mempunyai keuntungan yang berbeda beda. Kondisi ketidakpastian penjualan pada saat  $B_1$  yaitu kurang dari atau sama dengan 10000 dos mempunyai keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,  $B_2$  yaitu lebih dari 10000 dos sampai dengan 30000 dos mempunyai keuntungan sebesar Rp. 21.000.000,  $B_3$  yaitu lebih dari 20000 dos sampai dengan 30000 dos mempunyai keuntungan sebesar Rp. 11.000.000 dan keuntungan kondisi

ketidakpastian penjualan pada saat  $B_4$  yang lebih dari 30000 dos adalah Rp. 10.000.000.

- c. Jumlah produksi  $A_3$  yaitu lebih dari 20000 sampai dengan 30000 dos terdiri atas empat kondisi ketidakpastian penjualan yaitu  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$  dan  $B_4$  yang mempunyai keuntungan yang berbeda beda. Kondisi ketidakpastian penjualan pada saat  $B_1$  yaitu kurang dari atau sama dengan 10000 dos mempunyai keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,  $B_2$  yaitu lebih dari 10000 dos sampai dengan 30000 dos mempunyai keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,  $B_3$  yaitu lebih dari 20000 dos sampai dengan 30000 dos mempunyai keuntungan sebesar Rp. 24.000.000 dan keuntungan kondisi ketidakpastian penjualan pada saat  $B_4$  yang lebih dari 30000 dos adalah Rp. 15.000.000.
- d. Jumlah produksi  $A_4$  yaitu lebih dari 30000 dos terdiri atas empat kondisi ketidakpastian penjualan yaitu  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$  dan  $B_4$  yang mempunyai keuntungan yang berbeda beda. Kondisi ketidakpastian penjualan pada saat  $B_1$  yaitu kurang dari atau sama dengan 10000 dos mempunyai keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,  $B_2$  yaitu lebih dari 10000 dos sampai dengan 30000 dos mempunyai keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,  $B_3$  yaitu lebih dari 20000 dos sampai dengan 30000 dos mempunyai keuntungan sebesar Rp. 15.000.000 dan keuntungan kondisi ketidakpastian penjualan pada saat  $B_4$  yang lebih dari 30000 dos adalah Rp. 23.000.000.

Berdasarkan tabel 4.3, maka nilai keuntungan dari alternatif-alternatif keputusan dapat dihitung dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Keuntungan pada saat produksi air minum kurang dari 10000 atau sama dengan 10000 dos sebesar Rp. 9.250.000,00.
- b. Keuntungan pada saat produksi air minum lebih dari 10000 sampai dengan 20000 dos sebesar Rp. 16.083.333,00.
- c. Keuntungan pada saat produksi air minum lebih dari 20000 sampai dengan 30000 dos sebesar Rp. 15.062.500,00.
- d. Keuntungan pada saat produksi air minum lebih dari 30000 atau sama dengan 30000 dos sebesar Rp. 9.583.333,00.

### 3. Tahap Informasi

Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 dapat diketahui frekuensi dari penjualan air minum kemasan gelas (ANO 220 ml) pada saat musim hujan dan musim kemarau seperti pada Tabel 4.6 yang terdiri atas keadaan alami  $\theta_1$  (musim hujan) dan  $\theta_2$  (musim kemarau) dan keadaan alami penjualan  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$  dan  $B_4$ , dimana

- a. Kondisi ketidakpastian penjualan  $B_1$  yaitu kurang dari 10000 atau sama dengan 10000 dos pada saat  $\theta_1$  (musim hujan) jumlah penjualannya adalah 2 dan pada saat  $\theta_2$  (musim kemarau) jumlah penjualannya adalah 1 yang dihitung mulai Maret 2009 sampai Februari 2010.

- b. Kondisi ketidakpastian penjualan  $B_2$  yaitu lebih dari 10000 sampai dengan 20000 dos pada saat  $\theta_1$  (musim hujan) jumlah penjualannya sebanyak 13 dan pada saat  $\theta_2$  (musim kemarau) jumlah penjualannya sebanyak 11 yang terhitung mulai Maret 2009 sampai Februari 2010.
- c. Kondisi ketidakpastian penjualan  $B_3$  yaitu lebih dari 20000 sampai dengan 30000 dos pada saat  $\theta_1$  (musim hujan) jumlah penjualannya sebanyak 8 kali dan pada saat  $\theta_2$  (musim kemarau) jumlah penjualannya sebanyak 11 kali yang terhitung mulai Maret 2009 sampai Februari 2010.
- d. Kondisi ketidakpastian penjualan  $B_4$  yaitu lebih dari 30000 dos pada saat  $\theta_1$  (musim hujan) jumlah penjualannya sebanyak 2 kali dan pada saat  $\theta_2$  (musim kemarau) jumlah penjualannya tidak ada yang terhitung mulai Maret 2009 sampai Februari 2010.

Dengan adanya informasi tambahan hasil penjualan dari Tabel 4.6 maka peluang bersyarat antara keadaan alami penjualan  $B_n$  dengan  $\theta_n$  dapat diketahui, dimana peluang  $\theta_1$  (musim hujan) dengan syarat  $B_1$  adalah 0,666667, peluang  $\theta_2$  (musim kemarau) dengan syarat  $B_1$  adalah 0,333333, peluang  $\theta_1$  (musim hujan) dengan syarat  $B_2$  adalah 0,458333, peluang  $\theta_2$  (musim kemarau) dengan syarat  $B_2$  adalah 0,541667, peluang  $\theta_1$  (musim hujan) dengan syarat  $B_3$  adalah 0,473684, peluang  $\theta_2$  (musim kemarau) dengan syarat  $B_3$  adalah 0,526316, peluang  $\theta_1$  (musim hujan) dengan syarat  $B_4$  adalah 1 dan peluang  $\theta_2$  (musim kemarau) dengan syarat  $B_4$  adalah 0.

#### 4. Teorema Bayes

Peluang posteriornya dapat dihitung dengan menggunakan teorema Bayes berdasarkan informasi tambahan tersebut, dimana peluang  $B_1$  terjadi dengan syarat  $\theta_1$  telah terjadi terlebih dahulu adalah 0,0833333, peluang  $B_2$  terjadi dengan syarat  $\theta_1$  telah terjadi terlebih dahulu adalah 0,458333, peluang  $B_3$  terjadi dengan syarat  $\theta_1$  telah terjadi terlebih dahulu adalah 0,375, peluang  $B_4$  terjadi dengan syarat  $\theta_1$  telah terjadi terlebih dahulu adalah 0,0833333, peluang  $B_1$  terjadi dengan syarat  $\theta_2$  telah terjadi terlebih dahulu adalah 0,0416667, peluang  $B_2$  terjadi dengan syarat  $\theta_2$  telah terjadi terlebih dahulu adalah 0,541667, peluang  $B_3$  terjadi dengan syarat  $\theta_2$  telah terjadi terlebih dahulu adalah 0,416667, peluang  $B_4$  terjadi dengan syarat  $\theta_2$  telah terjadi terlebih dahulu adalah 0.

Adapun nilai rata-rata ekspektasi atau keuntungan dan seberapa besar nilai risiko yang diambil yaitu

- a. Ekspektasi atau keuntungan  $A_1$  (jumlah produksi kurang dari atau sama dengan 10000 dos ) dengan syarat  $\theta_1$  adalah Rp. 9.416.600 dan risikonya sebesar Rp. 5.506.900.
- b. Ekspektasi atau keuntungan  $A_2$  (jumlah produksi lebih dari 10000 dos sampai dengan 20000 dos ) dengan syarat  $\theta_1$  adalah Rp. 15.666.600 dan risikonya sebesar Rp. 4.946.900.

- c. Ekspektasi atau keuntungan  $A_3$  (jumlah produksi lebih dari 20000 dos sampai dengan 30000 dos ) dengan syarat  $\theta_1$  adalah Rp. 14.958.300 dan risikonya sebesar Rp. 7.225.400.
- d. Ekspektasi atau keuntungan  $A_4$  (jumlah produksi lebih dari 30000 dos) dengan syarat  $\theta_1$  adalah Rp. 10.083.300 dan risikonya sebesar Rp. 6.244.400.
- e. Ekspektasi atau keuntungan  $A_1$  (jumlah produksi kurang dari atau sama dengan 10000 dos ) dengan syarat  $\theta_2$  adalah Rp. 9.083.300 dan risikonya sebesar Rp. 4.415.000.
- f. Ekspektasi atau keuntungan  $A_2$  (jumlah produksi lebih dari 10000 dos sampai dengan 20000 dos ) dengan syarat  $\theta_2$  adalah Rp. 16.500.000 dan risikonya sebesar Rp. 4.907.400.
- g. Ekspektasi atau keuntungan  $A_3$  (jumlah produksi lebih dari 20000 dos sampai dengan 30000 dos ) dengan syarat  $\theta_2$  adalah Rp. 15.166.600 dan risikonya sebesar Rp. 7.475.800.
- h. Ekspektasi atau keuntungan  $A_4$  (jumlah produksi lebih dari 30000 dos) dengan syarat  $\theta_2$  adalah Rp. 9.083.300 dan risikonya sebesar Rp. 5.015.900.

Berdasarkan penganalisisan data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, maka didapatkan hasil EMV (titik 9) =  $E(A_2|\theta_2) = 16.500.000$ . Nilai yang dihasilkan oleh EMV yaitu Rp. 16.500.000 yang dapat diartikan

sebagai tingkat keuntungan paling besar yang didapatkan dan mempunyai tingkat risiko kerugian dalam Tabel 4.9 yaitu sebesar Rp. 4.907.400. Sesuai dengan tingkat keuntungan yang didapatkan, maka jumlah air yang akan diproduksi setiap minggunya adalah di atas 10000 dos sampai dengan 20000 dos.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengambilan keputusan dapat ditempuh dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengambil keputusan dalam skripsi ini adalah dengan melakukan analisis keputusan dengan teorema Bayes dari pohon keputusan.

Analisis keputusan dengan teorema Bayes dari pohon keputusan dengan studi kasus air minum kemasan CV. Gunung Jati Pinrang Sul-Sel Indonesia yang telah dilakukan penganalisisan tahap sebelumnya, menghasilkan keuntungan terbesar yaitu Rp. 16.500.000 dengan tingkat risiko kerugian yang kecil sebesar Rp. 4.907.400. Sesuai dengan tingkat keuntungan yang didapatkan, maka keputusan yang dapat diambil yaitu memilih alternatif  $A_2$  dimana jumlah air minum yang diproduksi lebih dari 10000 dos sampai dengan 20000 dos setiap minggunya.

#### **B. Saran**

Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, tidak terkecuali dengan perusahaan CV. Gunung Jati Pinrang Sul-Sel Indonesia. Perusahaan tersebut telah mendapat keuntungan yang cukup besar, namun keuntungan ini dapat ditingkatkan jika perusahaan memperluas pemasarannya.

## DAFTAR PUSTAKA


- Boediono dan Koster, Wayan. *Teori dan Aplikasi Statistik dan Probabilitas*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Darmawan, Rizky. *Model Kuantitatif Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Strategis*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Karya Utama, 2005.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- George, Huber P. *Managerial Decision Making*. Fresmonand Company: Glenview III, Scott, 1980.
- Harini, Sri. *Teori Peluang*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- <http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=comcontent&view=article&id=53:adbi-4530-riset-operasi&Itemid=74&catid=29:fisip> diakses pada tanggal 21-012011 pukul 11.00.
- <http://aanhariyanto.blogspot.com/2008/10/lingkup-keputusan-diskripsi-dalam.html> diakses pada tanggal 15-07-2011 pukul 21.00.
- Mangkusubroto, Kuntoro. *Analisa Keputusan Analisa Keputusan*. Bandung: Baskara, 1985.
- Pangestu, Subagyo. DKK. *Dasar-dasar Operation Research*. Yogyakarta: BPFE, 1991.
- Spiegel, Murrary. R. *Teori dan Soal-Soal Statistika Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Spiegel, Murrary. R dan Larry J. Stephens. *Statistik Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Suharyadi dan Purwanto S.K. *Statistik untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Supranto, Johannes. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga, 1989.

Supranto, Johannes. *Riset Operasi untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta: UI Press, 1988.

Tiro, M. A. *Dasar-Dasar Statistik*. Edisi Revisi. Cetakan 8. Makassar: Makassar State University Press, 2001.

Usman, Hardius. *Teknik Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Grasindo, 2004.

Walpole, Ronald E dan Myers, Raymond H. *Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuan*. Bandung: ITB, 1995.





## RIWAYAT HIDUP

Padliani lahir di Pinrang (Benteng), pada tanggal 11 november 1989. Anak ketiga dari tiga bersaudara yang merupakan buah kasih sayang dari pasangan Pana dan Naha.

### Riwayat Pendidikan:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 132 Patampanua (Pinrang) pada tahun 1995 dan tamat pada tahun 2001.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Patampanua (Pinrang) pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2004.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Patampanua (Pinrang) pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2007.
4. Pada tahun 2007, melanjutkan perguruan tinggi dan berhasil lulus di Jurusan Matematika Strata Satu (S1) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Berkat rahmat Allah SWT, diakhir pendidikan pada jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar penulis berhasil menyelesaikan studi dengan judul skripsi “**Analisis Keputusan Dengan Teorema Bayes dari Pohon Keputusan (Studi Kasus Air Minum Kemasan CV. Gunung jati Pinrang Sul-Sel Indonesia)**”.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Lampiran 1



Gambar Pohon Keputusan

## Lampiran 2: Program Minitab

MACRO

FREK C2 C4 C5 C6 C7 C10 C11 C12 C13

MCONSTANT ZIG K N M I J ZIGB1 ZIGB2 ZIGB3 ZIGB4 P1BAYES SE1 SE2 SE3 SE4  
PEMBAGI

MCONSTANT SD1T1 SD2T1 SD3T1 SD4T1 SD1T2 SD2T2 SD3T2 SD4T2

MCONSTANT VAR1T1 VAR2T1 VAR3T1 VAR4T1 VAR1T2 VAR2T2 VAR3T2 VAR4T2

MCOLUMN C2 C4 C5 C6 C7 C10 C11 C12 C13 PELUANG E1 E2 E3 E4 FB1 FB2 FB3 FB4

MCOLUMN B1T1 B2T1 B3T1 B4T1 B1T2 B2T2 B3T2 B4T2 TRC E1T1 E2T1 E3T1 E4T1  
E1T2 E2T2 E3T2 E4T2

MCOLUMN

#-----

**##MENGHITUNG PELUANG PRIOR**

LET N=COUNT(C2)

LET ZIG=0

DO I=1:N

LET ZIG=ZIG+C2(I)

ENDDO

**##MENGHITUNG KEUNTUNGAN ALTERNATIF TANPA INFORMASI**

LET PELUANG=C2/ZIG

LET E1=PELUANG\*C4

LET E2=PELUANG\*C5

LET E3=PELUANG\*C6

LET E4=PELUANG\*C7

LET SE1=SUM(E1)

LET SE2=SUM(E2)

LET SE3=SUM(E3)

LET SE4=SUM(E4)

#=====

**##MENGHITUNG FREKUENSI B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>, dan B<sub>4</sub>**

LET ZIGB1=SUM(C10)

LET ZIGB2=SUM(C11)

LET ZIGB3=SUM(C12)

LET ZIGB4=SUM(C13)

**##MENHITUNG PELUANG BERSYARAT B<sub>n</sub> DENGAN  $\theta_n$**

LET FB1=C10/ZIGB1

LET FB2=C11/ZIGB2

LET FB3=C12/ZIGB3

LET FB4=C13/ZIGB4

#=====

**###PELUANG POSTERIOR MENGGUNAKAN TEOREMA BAYES**

LET PEMBAGI=(PELUANG(1)\*FB1(1)+PELUANG(2)\*FB2(1)+PELUANG(3)\*FB3(1)+  
PELUANG(4)\*FB4(1))

LET B1T1=(PELUANG(1)\*FB1(1))/PEMBAGI

LET B2T1=(PELUANG(2)\*FB2(1))/PEMBAGI

LET B3T1=(PELUANG(3)\*FB3(1))/PEMBAGI

LET B4T1=(PELUANG(4)\*FB4(1))/PEMBAGI



LET PEMBAGI=(PELUANG(1)\*FB1(2)+PELUANG(2)\*FB2(2)+PELUANG(3)\*FB3(2)+  
PELUANG(4)\*FB4(2))

LET B1T2=(PELUANG(1)\*FB1(2))/PEMBAGI

LET B2T2=(PELUANG(2)\*FB2(2))/PEMBAGI

LET B3T2=(PELUANG(3)\*FB3(2))/PEMBAGI

LET B4T2=(PELUANG(4)\*FB4(2))/PEMBAGI

#-----

**### NILAI RATA-RATA EKSPEKTASI KEUNTUNGAN**

LET E1T1= B1T1\*C4(1)+B2T1\*C4(2)+B3T1\*C4(3)+B4T1\*C4(4)

LET E2T1= B1T1\*C5(1)+B2T1\*C5(2)+B3T1\*C5(3)+B4T1\*C5(4)

LET E3T1= B1T1\*C6(1)+B2T1\*C6(2)+B3T1\*C6(3)+B4T1\*C6(4)

LET E4T1= B1T1\*C7(1)+B2T1\*C7(2)+B3T1\*C7(3)+B4T1\*C7(4)

LET E1T2= B1T2\*C4(1)+B2T2\*C4(2)+B3T2\*C4(3)+B4T2\*C4(4)

LET E2T2= B1T2\*C5(1)+B2T2\*C5(2)+B3T2\*C5(3)+B4T2\*C5(4)

LET E3T2= B1T2\*C6(1)+B2T2\*C6(2)+B3T2\*C6(3)+B4T2\*C6(4)

LET E4T2= B1T2\*C7(1)+B2T2\*C7(2)+B3T2\*C7(3)+B4T2\*C7(4)

#-----

**# PERHITUNGAN NILAI RESIKO**

LET VAR1T1=(B1T1\*(C4(1)-E1T1)\*\*2+(B2T1\*(C4(2)-E1T1)\*\*2)+(B3T1\*(C4(3)-  
E1T1)\*\*2)+(B4T1\*(C4(4)-E1T1)\*\*2))

LET VAR2T1=(B1T1\*(C5(1)-E2T1)\*\*2+(B2T1\*(C5(2)-E2T1)\*\*2)+(B3T1\*(C5(3)-  
E2T1)\*\*2)+(B4T1\*(C5(4)-E2T1)\*\*2))

LET VAR3T1=(B1T1\*(C6(1)-E3T1)\*\*2+(B2T1\*(C6(2)-E3T1)\*\*2)+(B3T1\*(C6(3)-  
E3T1)\*\*2)+(B4T1\*(C6(4)-E3T1)\*\*2))

LET VAR4T1=(B1T1\*(C7(1)-E4T1)\*\*2+(B2T1\*(C7(2)-E4T1)\*\*2)+(B3T1\*(C7(3)-E4T1)\*\*2)+(B4T1\*(C7(4)-E4T1)\*\*2))

LET VAR1T2=(B1T2\*(C4(1)-E1T2)\*\*2+(B2T2\*(C4(2)-E1T2)\*\*2)+(B3T2\*(C4(3)-E1T2)\*\*2)+(B4T2\*(C4(4)-E1T2)\*\*2))

LET VAR2T2=(B1T2\*(C5(1)-E2T2)\*\*2+(B2T2\*(C5(2)-E2T2)\*\*2)+(B3T2\*(C5(3)-E2T2)\*\*2)+(B4T2\*(C5(4)-E2T2)\*\*2))

LET VAR3T2=(B1T2\*(C6(1)-E3T2)\*\*2+(B2T2\*(C6(2)-E3T2)\*\*2)+(B3T2\*(C6(3)-E3T2)\*\*2)+(B4T2\*(C6(4)-E3T2)\*\*2))

LET VAR4T2=(B1T2\*(C7(1)-E4T2)\*\*2+(B2T2\*(C7(2)-E4T2)\*\*2)+(B3T2\*(C7(3)-E4T2)\*\*2)+(B4T2\*(C7(4)-E4T2)\*\*2))

LET SD1T1=SQRT(VAR1T1)

LET SD2T1=SQRT(VAR2T1)

LET SD3T1=SQRT(VAR3T1)

LET SD4T1=SQRT(VAR4T1)

LET SD1T2=SQRT(VAR1T2)

LET SD2T2=SQRT(VAR2T2)

LET SD3T2=SQRT(VAR3T2)

LET SD4T2=SQRT(VAR4T2)

PRINT PELUANG

PRINT E1 E2 E3 E4

PRINT SE1 SE2 SE3 SE4

PRINT ZIGB1 ZIGB2 ZIGB3 ZIGB4

PRINT FB1 FB2 FB3 FB4

PRINT B1T1 B2T1 B3T1 B4T1 B1T2 B2T2 B3T2 B4T2

PRINT SE1 SE2 SE3 SE4

PRINT E1T1 E2T1 E3T1 E4T1

PRINT E1T2 E2T2 E3T2 E4T2

PRINT VAR1T1 VAR2T1 VAR3T1 VAR4T1

PRINT VAR1T2 VAR2T2 VAR3T2 VAR4T2

PRINT SD1T1 SD2T1 SD3T1 SD4T1

PRINT SD1T2 SD2T2 SD3T2 SD4T2

ENDMACRO



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Lampiran 4

### Hasil Dari Lampiran 3

Welcome to Minitab, press F1 for help.

MTB > %D://MATLAB/PELUANG.TXT C2 C4 C5 C6 C7 C10 C11 C12 C13  
Executing from file: D://MATLAB/PELUANG.TXT

#### Data Display

PELUANG  
0.062500 0.500000 0.395833 0.041667

#### Data Display

Row	E1	E2	E3	E4
1	1562500	812500	437500	187500
2	5500000	10500000	4500000	2500000
3	1979167	4354167	9500000	5937500
4	208333	416667	625000	958333

#### Data Display

SE1 9250000  
SE2 16083333  
SE3 15062500  
SE4 9583333

#### Data Display

ZIGB1 3.00000  
ZIGB2 24.0000  
ZIGB3 19.0000  
ZIGB4 2.00000

#### Data Display

Row	FB1	FB2	FB3	FB4
1	0.666667	0.458333	0.473684	1
2	0.333333	0.541667	0.526316	0

#### Data Display

Row	B1T1	B2T1	B3T1	B4T1	B1T2	B2T2	B3T2	B4T2
1	0.0833333	0.458333	0.375	0.0833333	0.0416667	0.541667	0.416667	0

### Data Display

SE1 9250000  
SE2 16083333  
SE3 15062500  
SE4 9583333

### Data Display

Row E1T1 E2T1 E3T1 E4T1  
1 9416667 15666667 14958333 10083333

### Data Display

Row E1T2 E2T2 E3T2 E4T2  
1 9083333 16500000 15166667 9083333

### Data Display

VAR1T1 3.032639E+13  
VAR2T1 2.447222E+13  
VAR3T1 5.220660E+13  
VAR4T1 3.899306E+13

### Data Display

vAR1T2 1.949306E+13  
VAR2T2 2.408333E+13  
VAR3T2 5.588889E+13  
VAR4T2 2.515972E+13

### Data Display

SD1T1 5506940  
SD2T1 4946941  
SD3T1 7225413  
SD4T1 6244442

### Data Display

SD1T2 4415094  
SD2T2 4907477  
SD3T2 7475887  
SD4T2 5015947



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R