

**GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN WANITA USIA
SUBUR TENTANG PEMERIKSAAN INSPEKSI VISUAL
ASAM ASETAT (IVA) TEST DI PUSKESMAS
JUMPANDANG BARU MAKASSAR
TAHUN 2016**



Karya Tulis Ilmiah

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya
Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

INDRY SEPTIYUVITA
70400113018
ALAUDDIN
MAKASSAR

**PRODI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah in:

Nama : Indry Septiyuvita
NIM : 70400113018
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 26 September 1995
Jurusan/ Prodi : Kebidanan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar-benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 10 November 2016

Penyusun



Indry Septiyuvita
Nim : 70400113018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Indry Septiyuvita
NIM : 70400113018
Judul : Gambaran Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang
Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test Di
Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016.

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Karya
Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 10 November 2016

Pembimbing


dr. Raully Rahmadhani, M.Kes
NIP: 19830707 200912 2 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR TENTANG PEMERIKSAAN INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT (IVA) TEST DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR TAHUN 2016**”, yang disusun oleh **Indry Septiyuvita**, NIM: **70400113018**, mahasiswa jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian karya tulis ilmiah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 10 November 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 10 November 2016

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyrn Nurdin, M.Sc** (.....)


Sekretaris : **Firdayanti, S.SiT., M.Keb** (.....)

Pembimbing : **dr. Raully Rahmadhani, M.Kes** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb** (.....)

Penguji II : **Dra. Hj. Hartini, M.Hi** (.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar


Dr. dr. H. Andi Armyrn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan baik meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Dan dengan keteguhan dan kesadaran Rasulullah yang berusaha menyelamatkan umatnya dari kesesatan, memberikan contoh yang baik untuk semua hamba Allah SWT, penulis panjatkan shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau.

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “**Gambaran Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016**”. Penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dijumpai dalam penulisan Karya Tulis ini, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada tahap penyelesaian, namun berkat bimbingan, bantuan dan dorongan berbagai pihak sehingga Karya Tulis ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga nilainya penulis persembahkan kepada ayahanda tercinta Abd. Karim A.ma dan ibunda tercinta Haryati Nur yang telah bersusah payah membesarkan, mengasuh, mendidik dan membina penulis

dengan ikhlas, penuh pengorbanan baik lahiriah maupun batiniah serta do'a yang selalu terucap dalam shalatnya kepada penulis. Demikian juga kepada saudari-saudariku Indah Desita Kahary dan Inayah Nur Amaliah serta kepada seluruh keluargaku yang telah setia memberikan bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua.

Selesainya penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.SI** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan kebijakan-kebijakan serta mengerahkan segala kemampuan demi membangun kampus UIN Alauddin Makassar agar menjadi perguruan tinggi yang terdepan dan lebih berkualitas.
2. Bapak **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.** selaku Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Ibu **Hj. Sitti Saleha, S.SiT, SKM, M.Keb** selaku Ketua Prodi Kebidanan sekaligus Penguji I, yang telah menuntun, mendidik dan mengajarkan kepada penulis berbagai disiplin ilmu dan juga senantiasa memberikan

saran dan motivasi dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

4. Ibu **dr. Rauly Rahmadhani S.Ked, M.Kes**, selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
5. Ibu **Dra. Hj. Hartini, M.Hi**, selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah khususnya dalam bidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Para dosen dan seluruh staf UIN Alauddin Makassar terkhusus pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis serta memberikan wawasan, pengetahuan dan nasehat selama penulis menuntut ilmu dalam Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar.
7. Gubernur Sulawesi Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Makassar/Walikota Makassar dan Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.

8. Kepala Puskesmas Jumpandang Baru Makassar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.
9. Kepada teman seperjuangan angkatan 013 dan orang-orang disekitarku yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini oleh karena itu dengan rendah hati penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk perbaikan dan penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Akhirnya penulis hanya bisa berdoa dan mengharapkan kiranya segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mempunyai nilai ibadah disisi Allah SWT dan semoga Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Makassar, 17 Oktober 2016

Penulis

Indry Septiyuvita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7

E. Sistematika Penulisan	8
--------------------------------	---

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 12

A. Tinjauan Teori tentang Tingkat pengetahuan	12
---	----

1. Pengertian Tingkat Pengetahuan.....	12
--	----

2. Pengukuran Pengetahuan	14
---------------------------------	----

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengetahuan	15
--	----

B. Tinjauan Teori Tentang Kanker Serviks	16
--	----

1. Pengertian Kanker Serviks	16
------------------------------------	----

2. Tanda dan gejala Kanker Serviks	19
--	----

3. Penyebab Kanker Serviks	20
----------------------------------	----

4. Faktor resiko terjadinya kanker serviks	21
--	----

5. Stadium kanker serviks	29
---------------------------------	----

6. Pencegahan kanker serviks	34
------------------------------------	----

7. Pengobatan kanker serviks	34
------------------------------------	----

C. Tinjauan Teori Tentang Pemeriksaan IVA.....	39
--	----

1. Pengertian IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	39
---	----

2. Manfaat IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	42
--	----

3. Tujuan Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	42
---	----

4. Jadwal Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	42
---	----

5. Kategori Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	44
---	----

6. Indikasi Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	45
---	----


7. Kontraindikasi Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	46
8. Teknik IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	46
9. Kelebihan dan kekurangan metode IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	47
10. Keunggulan metode IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dibandingkan Pap smear	48
11. Orang-orang yang dirujuk untuk Tes IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	49
D. Kerangka Teori.....	49
E. Kerangka Konsep.....	50
F. Definisi Operasional	51
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	54
C. Populasi dan Sampel.	54
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	56
E. Instrumen Penelitian.....	57
F. Variabel Penelitian	57
G. Metode Pengumpulan Data	57
H. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data	58
I. Penyajian Data	59
J. Etika Penelitian	59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Hasil Penelitian	61
B. Pembahasan	81
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kanker Serviks	18
Gambar 2.2	Stadium Kanker Serviks	32
Gambar 2.3	Atlas Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)	45



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016	61
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016	62
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016	63
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Agama di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016	64
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Anak di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016	65
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016	66
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Pengertian Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016	67
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Tujuan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016	68
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Indikasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016	69
Tabel 4.10	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Kontraindikasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016	70
Tabel 4.11	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Kelebihan dan Kekurangan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016	71

Tabel 4.12	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) menurut Umur Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016	72
Tabel 4.13	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) menurut Pendidikan Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016	74
Tabel 4.14	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) menurut Pekerjaan Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016	76
Tabel 4.15	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) menurut Agama Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016	78
Tabel 4.16	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) menurut Jumlah anak Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016	79

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Kegiatan Konsultasi
- Lampiran II : Lembar Persetujuan Responden (*Informed Consent*)
- Lampiran III : Lembar Kuesioner Gambaran Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar tahun 2016.
- Lampiran IV : Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- Lampiran V : Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Kepada Kepala Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.
- Lampiran VI : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan).
- Lampiran VII : Surat Izin/Rekomendasi Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan kepada Walikota Makassar.

Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Makassar/Walikota Makassar kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.

Lampiran IX : Surat Izin Penelitian dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada Kepala Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.

Lampiran X : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.

Lampiran XI : Master Tabel Penelitian

Lampiran XII : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nama : Indry Septiyuvita, 70400113018

Judul : Gambaran Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test Di Puskesmas Jumpang Baru Makassar Tahun 2016

Kanker Serviks menjadi penyebab kematian nomor dua di dunia. Salah satu pemeriksaan alternatif untuk mendeteksi kanker serviks dengan biaya yang relatif lebih murah adalah dengan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test. Pemeriksaan IVA masih kurang disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan WUS tentang cara mendeteksi kanker serviks secara dini. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.

Metode penelitian deskriptif. Populasinya semua wanita usia subur yang datang berkunjung dan memeriksakan kesehatannya. Pengambilan sampel dengan purposive sampling sebanyak 91 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 57 responden (62,6%) ditemukan memiliki tingkat pengetahuan yang kurang tentang Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) test, 26 responden (28,6%) memiliki tingkat pengetahuan cukup dan hanya 8 responden (8,8%) yang memiliki pengetahuan baik. Rendahnya tingkat pengetahuan responden disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masih kurangnya informasi yang diperoleh baik dari orang sekitar, media massa maupun dari tenaga kesehatan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari tahu tentang salah satu cara untuk mendeteksi kanker serviks secara dini.

Disarankan kepada petugas kesehatan untuk memberikan penyuluhan kepada wanita usia subur tentang pentingnya pengetahuan WUS tentang Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) test.

Kata kunci : Pengetahuan, Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test

ABSTRACT

Name : Indry Septiyuvita, 70400113018

Title : Description of Knowledge about Visual Inspection of Asetic Acid (VIA) Examination in Fertile Age Woman at Jumpandang Baru Health Center Makassar 2016

Cervical cancer became number two cause of death in the world. One alternative examination to detect cervical cancer with cost is relatively cheaper with Visual Inspection Acetic Acid (VIA) Test. VIA Inspection still lacking caused due still a lack of knowledge fertile age woman on how to detect cervical cancer early. This research aims to know the level of knowledge fertile age woman about Visual Inspection Acetic Acid (VIA) Test.

Descriptive research method. The population of all fertile age woman that comes to visit and check their health. Sampling with purposive sampling counted 91 respondents. Collecting data using questionnaires.

The results showed that most respondents or as many as 57 respondents (62.6%) were found to have less knowledge about the level of Visual Inspection Acetic Acid (VIA) test, 26 respondents (28.6%) have a sufficient level of knowledge and only 8 respondents (8.8%) which had a good knowledge. The low level of knowledge is caused by several factors including the lack of information obtained either from the people around, the mass media and from health professionals and lack of awareness of the public to find out about one way to detect cervical cancer early.

Suggested to health workers to provide counseling to fertile age woman about the importance of knowledge fertile age woman about Visual Inspection Acetic Acid (VIA) test.

Keywords: Knowledge, Visual Inspection Acetic Acid (VIA) Test

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia. Sel- sel penyebab kanker itu sebenarnya sudah ada dalam tubuh manusia tetapi karena faktor gaya hidup manusia yang sangat tidak sehat membuat sel-sel dalam tubuh menjadi aktif. Kanker yang mematikan, yang menjadi penyebab kematian nomor dua di dunia setelah kanker payudara ialah kanker serviks (Indahwati, 2015).¹

Cervical cancer atau yang lebih dikenal dengan kanker serviks adalah salah satu jenis kanker yang kerap kali menyerang wanita. Di Indonesia, penderita kanker serviks sangat banyak sekali. WHO (World Health Organisation) menyatakan bahwa, setiap tahun ribuan wanita meninggal akibat terserang kanker serviks. Kanker serviks menyerang bagian organ reproduksi wanita. Tepatnya di daerah leher rahim atau pintu masuk ke daerah

¹ Dwiwahju Dian Indahwati, *Tiap Jam Satu Perempuan Meninggal Karena Kanker Serviks*, 17 februari 2015. <http://www.kanker-serviks.net/artikel/kanker-serviks-umum/tiap-jam-satu-perempuan-meninggal-karena-kanker-serviks/> (8 februari 2016).

rahim, yaitu bagian yang sempit di bagian bawah antara kemaluan wanita dan rahim (Subagja, 2014: 61).²

Penyebab utama dari kanker serviks adalah virus HPV (*human papilloma virus*) tetapi yang menyebabkan kanker serviks adalah virus HPV tipe 16 dan 18. Penularan virus HPV ini dapat terjadi melalui hubungan seksual, terutama bila wanita yang belum menikah dan berganti-ganti pasangan (seks bebas). Wanita yang berganti-ganti pasangan seksual (seks bebas) merupakan wanita yang beresiko tinggi mengidap kanker serviks. Di dalam agama dijelaskan bahwa kita di tuntut untuk setia kepada pasangan dengan dilarang mendekati zina. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-isra' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.*³

Ayat diatas menjelaskan bahwa jangankan untuk berzina, mendekatinya saja sudah dilarang dalam agama. Sedemikian penting peran organ reproduksi

² Hamid Prasetya Subagja. *Waspada!!! Kanker-kanker Ganas Pembunuh Wanita* (Jogjakarta: FlashBooks, 2014), h. 61.

³ Kementiran Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Jabal, 2010), h. 285.

wanita sehingga sangat wajar apabila pemeriksaan kesehatan organ tersebut dilakukan oleh setiap wanita.

Kanker serviks sangat mengganggu penderitanya baik secara fisik maupun psikis sehingga menurunnya tingkat rasa percaya diri terhadap diri sendiri dan orang lain, khususnya dalam kehidupan sosial dan rumah tangga. Oleh karena itu, deteksi dini sangat dianjurkan bagi semua wanita yang sudah menikah dan aktif dalam hal secara seksual (Subagja, 2014: 73).⁴

Salah satu pemeriksaan alternatif untuk mendeteksi kanker serviks dengan biaya yang relatif lebih murah adalah inspeksi visual dengan asam asetat (IVA). Inspeksi visual dengan asam asetat adalah pemeriksaan serviks secara langsung tanpa menggunakan alat pembesaran (mata telanjang) setelah pengusapan serviks dengan asam asetat 3-5%. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya lesi prakanker atau kanker melalui warna epitel serviks menjadi putih yang disebut *acetowhite* (Fitriani, 2013: 116).⁵ Metode skrining IVA ini relative lebih mudah dan dapat dilakukan oleh dokter umum, bidan atau perawat yang telah terlatih melakukan metode ini (Lestari, 2013: 88).⁶ Tingginya angka kematian akibat kanker serviks di dunia menandakan bahwa kita patut waspada dan mengenali tanda-tandanya.

⁴ Hamid Prasetya Subagja. *Waspada!!! Kanker-kanker Ganas Pembunuh Wanita* (Jogjakarta: FlashBooks, 2014), h. 73.

⁵ Rini Fitriani. *Onkologi Sistem Reproduksi Manusia* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 116.

⁶ Tri Wiji Lestari, dkk. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Berbasis Kompetensi* (Jakarta: EGC, 2013), h. 88.

Frekuensi kejadian kanker serviks masih sangat tinggi. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2012, kanker serviks merupakan jenis kanker keempat yang paling sering ditemukan pada wanita. Sebanyak 528.000 kasus baru dan 266.000 kematian di temukan di seluruh dunia dan lebih dari 85% berasal dari Negara berkembang termasuk Indonesia.

Data dari GLOBOCAN (*Global Burden Cancer*) menunjukkan bahwa terdapat 20.928 kasus baru dan 9.928 kematian ditemukan di Indonesia pada tahun 2012. Beberapa rumah sakit di Indonesia melaporkan bahwa presentase kanker serviks naik menjadi 28% diantara semua kasus kanker wanita, mewakili 75% dari semua kanker ginekologi yang sebagian besar di diagnosis pada stadium lanjut.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tercatat bahwa dari 24 kabupaten dengan 440 puskesmas, perempuan dengan usia 30-49 tahun sebanyak 180,821 jiwa dan yang melakukan pemeriksaan IVA hanya sebanyak 882 orang (0.49%) yang datang.

Data yang diambil dari Puskesmas Jumpandang Baru, terdapat jumlah WUS yang datang berkunjung atau memeriksakan kesehatannya sejak bulan januari sampai maret sebanyak 1007 orang. Puskesmas Jumpandang Baru merupakan salah satu Puskesmas yang memberikan pelayanan program penanggulangan HIV. Jumlah orang yang melakukan test HIV di Puskesmas Jumpandang Baru tahun 2015 adalah sebanyak 2215 orang. Rata-rata yang

positif terkena HIV adalah di usia produktif yaitu umur 21-35 tahun sebanyak 74 orang. Dalam penelitian Orang'o dkk tahun 2016 tentang "Faktor yang terkait dengan penyerapan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) untuk skrining kanker serviks di Kenya Barat" yang menyatakan bahwa Wanita yang terinfeksi HIV dapat terkena kanker serviks 10-15 tahun lebih awal dari perempuan dengan HIV negatif.⁷

Deteksi dini sebaiknya dilakukan sejak Wanita Usia Subur (WUS) yaitu wanita yang telah menikah dan telah aktif melakukan hubungan seksual. Wanita Usia Subur (WUS) adalah wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun (Suparyanto, 2011).⁸

Berdasarkan Hasil studi pendahuluan yang saya lakukan di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar dengan cara wawancara langsung kepada 10 wanita secara acak memperoleh hasil hanya 3 dari 10 wanita yang tahu tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) test. Hal ini disebabkan berbagai faktor salah satu diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) test.

Kurangnya kesadaran wanita usia subur untuk melakukan deteksi dini kanker serviks masih sangat rendah. Hal ini terjadi karena adanya rasa malu

⁷ Elkanah O Orang'o, dkk. "Factors Associated with Uptake of Visual Inspection with Acetic Acid (VIA) for Cervical Cancer Screening in Western Kenya", *Plos One* (Juni 2016), h. 2. <http://journals.plos.org/plosone/article/asset?id=10.1371/journal.pone.0157217.PDF>, (Di akses 29 juni 2016).

⁸ Suparyanto. *Wanita Usia Subur* (2011). <http://dr-suparyanto.blogspot.co.id/2011/10/wanita-usia-subur-wus.html> (Diakses 7 mei 2016)

untuk diperiksa, rasa takut akan kenyataan hasil pemeriksaan dan kurangnya informasi yang diterima mengenai IVA test.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Gambaran tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test di Puskesmas Jumpandang Baru “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar? “.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar

2. Tujuan khusus

- a. Diketuainya tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang pengertian Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).
- b. Diketuainya tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang Tujuan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).

- c. Diketuahuinya tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang indikasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).
- d. Diketuahuinya tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang Kontraindikasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).
- e. Diketuahuinya tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang kelebihan dan kekurangan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan peneliti serta sebagai media untuk menerapkan ilmu yang telah di dapatkan selama di bangku kuliah.

b. Bagi institusi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi di perpustakaan fakultas ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar.

c. Bagi instansi

Sebagai salah satu sumber informasi bagi pihak puskesmas Jumpangang Baru dalam pelaksanaan pemeriksaan IVA yang lebih

efektif terutama tentang pengetahuan wanita usia subur tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).

3. Manfaat komunitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan masyarakat khususnya tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
 - 1. Tujuan Umum
 - 2. Tujuan Khusus
- D. Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Tentang Tingkat Pengetahuan

- 1. Pengertian Tingkat Pengetahuan
- 2. Pengukuran Pengetahuan

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

B. Tinjauan Teori Tentang Kanker Serviks

1. Pengertian Kanker Serviks
2. Tanda dan gejala kanker serviks
3. Penyebab kanker serviks
4. Faktor resiko terjadinya kanker serviks
5. Stadium kanker serviks
6. Pencegahan kanker serviks
7. Pengobatan kanker serviks

C. Tinjauan Teori Tentang Pemeriksaan IVA (inspeksi visual asam asetat)

1. Pengertian IVA (inspeksi visual asam asetat)
2. Manfaat IVA (inspeksi visual asam asetat)
3. Tujuan Pemeriksaan IVA (inspeksi visual asam asetat)
4. Jadwal Pemeriksaan IVA (inspeksi visual asam asetat)
5. Kategori Pemeriksaan IVA (inspeksi visual asam asetat)
6. Indikasi Pemeriksaan IVA (inspeksi visual asam asetat)
7. Kontraindikasi Pemeriksaan IVA (inspeksi visual asam asetat)
8. Teknik Pemeriksaan IVA (inspeksi visual asam asetat)
9. Kelebihan dan kekurangan metode IVA (inspeksi visual asam asetat)
10. Keunggulan metode IVA (inspeksi visual asam asetat) dibandingkan pap smear

11. Orang-orang yang dirujuk untuk Tes IVA

D. Kerangka Konsep

E. Defenisi Operasional

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian
2. Waktu Penelitian

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi
2. Sampel
3. Besar Sampel

D. Teknik Pengambilan Sampel

E. Instrumen Penelitian

F. Variabel Penelitian

G. Metode Pengumpulan Data

H. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

I. Penyajian Data

J. Etika Penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini membahas hasil penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas Jumpang Baru Makassar dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Teori Tentang Tingkat Pengetahuan

1. Pengertian Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil ‘tahu’, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2011: 147).¹

Menurut Notoadmodjo (2011), pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Secara garis besarnya di bagi menjadi 6 tingkatan pengetahuan, yaitu :

a. Tahu (*know*)

Tau di artikan sebagai mengingat suatu materi yang telah di pelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*treccall*) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang di pelajari atau rangsangan yang telah di terima. Oleh sebab itu, ‘tahu’ ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

¹ Soekidjo Notoatmodjo. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Edisi Revisi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 147.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami di artikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi di artikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah di pelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat di artikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penelitian terhadap suatu materi atau objek. Penelitian-penelitian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

2. Pengukuran Pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan membagikan koesioner atau angket yang menyangkan tentang isi materi yang di ukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur kita sesuaikan dengan tingkatan-tingkatan pengetahuan. Sedangkan kualitas pengetahuan pada masing-masing tingkat pengetahuan dapat dilakukan dengan skoring yaitu :

- a. Baik : Bila subjek mampu menjawab dengan benar 76 - 100%
- b. Cukup : Bila subjek mampu menjawab dengan benar 60 – 75%
- c. Kurang : Bila subjek mampu menjawab dengan benar <60%

(Arikunto,2006: 344)²

Pertanyaan tertulis dapat berupa tes pilihan ganda (*multiple choice test*) yang terdiri atas suatu keterangan (*stem*) atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Untuk melengkapinya harus memilih

² Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.344.

dari beberapa kemungkinan jawaban, alternative (*options*) yang di sediakan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Menurut Notoatmojo (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain:

a. Pendidikan

Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat. Namun perlu ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula.

b. Informasi media massa

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (*immediate impact*) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan.

c. Sosial budaya dan ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

d. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial yang berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu.

e. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu.

f. Usia

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya.

B. Tinjauan Teori Tentang Kanker Serviks

1. Pengertian

Kanker serviks merupakan penyakit kanker pada perempuan yang menimbulkan kematian terbanyak akibat penyakit kanker terutama di Negara berkembang. Diperkirakan dijumpai kanker serviks baru sebanyak 500.000 orang di seluruh dunia dan sebagian besar terjadi di negara berkembang (Prawirohardjo, 2011: 294).³

³ Sarwono Prawirohardjo. *Ilmu Kandungan Edisi Ketiga*. (Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2011), h. 294.


Kanker serviks menyerang pada bagian organ reproduksi kaum wanita, tepatnya di daerah leher Rahim atau pintu masuk ke daerah Rahim yaitu bagian yang sempit di bagian bawah antara kemaluan wanita dan Rahim (Rahmadhani, 2013: 76).⁴

Kanker serviks adalah tumor ganas primer yang berasal dari *metaplasia epitel* di daerah *skuamokolumner junction* yaitu daerah peralihan *mukosa vagina* dan *mukosa kanalis servikalis*. Hingga saat ini kanker serviks penyebab kematian terbanyak akibat penyakit kanker di Negara berkembang. Sesungguhnya penyakit ini dapat dicegah bila program skrining sitologi dan pelayanan kesehatan diperbaiki (Bujawati, 2012: 78).⁵

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kanker serviks adalah tumor ganas primer pada wanita yang menyerang organ reproduksi wanita yaitu daerah peralihan *mukosa vagina* dan *mukosa kanalis servikalis* atau bagian yang sempit di bagian bawah antara kemaluan wanita dan Rahim yang saat ini merupakan kanker penyebab kematian wanita terbanyak di dunia maupun di Indonesia.

⁴ Rauly Rahmadhani. *Problematika Kesehatan Wanita (Sebuah Panduan Praktis Bagi Kesehatan Wanita Muslim)*. (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 76.

⁵ Emmy Bujawati. *Penyakit Tidak Menular, Faktor Resiko dan Pencegahannya*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 78.



Gambar 2.1 : kanker serviks

Sumber: www.kankerservik.com

Menurut data WHO tahun 2013, insidens kanker meningkat dari 12,7 juta kasus tahun 2008 menjadi 14,1 juta kasus tahun 2012. Sedangkan jumlah kematian meningkat dari 7,6 juta orang tahun 2008 menjadi 8,2 juta pada tahun 2012. Kanker menjadi penyebab kematian nomor 2 di dunia sebesar 13% setelah penyakit kardiovaskular. Diperkirakan pada 2030 insidens kanker dapat mencapai 26 juta orang dan 17 juta di antaranya meninggal akibat kanker, terlebih untuk negara miskin dan berkembang kejadiannya akan lebih cepat (KEMENKES RI, 2014).⁶

⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Hilangkan mitos tentang kanker*. 2014. <http://www.depkes.go.id/article/print/201407070001/hilangkan-mitos-tentang-kanker.html>. (Di akses 21 februari 2016).

2. Tanda dan Gejala Kanker Serviks

Tanda-tanda dini kanker serviks mungkin tidak menimbulkan gejala. Tanda-tanda dini yang tidak spesifik seperti *sekret vagina* yang agak berlebihan dan kadang-kadang di sertai dengan bercak perdarahan. Gejala umum yang sering terjadi berupa perdarahan pervaginam (pascasenggama, perdarahan di luar haid) dan keputihan (Prawirohardjo, 2011: 296).⁷

Kanker serviks membutuhkan proses yang sangat panjang yaitu antara 10 hingga 20 tahun untuk menjadi sebuah penyakit kanker yang pada mulanya dari sebuah infeksi. Oleh karena itu, saat tahap awal perkembangannya akan sulit untuk di deteksi. Oleh karena itu disarankan para perempuan untuk melakukan test pap smear setidaknya 2 tahun sekali, melakukan test IVA (inspeksi visual dengan asam asetat) dan lain-lain (Maysaroh, 2012: 6).⁸

Meskipun sulit untuk di deteksi, namun ciri-ciri berikut bisa menjadi petunjuk terhadap perempuan apakah dirinya mengidap gejala kanker serviks atau tidak:

- a. Saat berhubungan intim selaku merasakan sakit, bahkan sering diikuti oleh adanya perdarahan.

⁷ Sarwono Prawirohardjo. *Ilmu Kandungan Edisi Ketiga*. (Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2011), h. 296.

⁸ Hanik Maysaroh. *Kupas Tuntas Kanker Pada Perempuan & Penyembuhannya*. (Jakarta: Trimedia Pustaka, 2012), h. 6.

- b. Mengalami keputihan yang tidak normal disertai dengan perdarahan dan jumlahnya berlebih.
 - c. Sering merasakan sakit pada daerah pinggul.
 - d. Mengalami sakit saat buang air kecil.
 - e. Pada saat menstruasi, darah yang keluar dalam jumlah banyak dan berlebih.
 - f. Saat perempuan mengalami stadium lanjut akan mengalami rasa sakit pada bagian paha atau salah satu paha mengalami bengkak, nafsu makan menjadi sangat berkurang, berat badan tidak stabil, susah untuk buang air kecil, mengalami perdarahan spontan (Rahmadhani, 2013: 84).⁹
3. Penyebab kanker serviks

Infeksi *Human Papilloma Virus* (HPV) merupakan penyebab dari kanker serviks. Saat ini terdapat 138 jenis HPV yang sudah dapat teridentifikasi yang 40 diantaranya dapat ditularkan lewat hubungan seksual. Beberapa tipe HPV virus resiko rendah jarang menimbulkan kanker, sedangkan tipe yang lain bersifat virus resiko tinggi. Baik tipe resiko tinggi maupun tipe resiko rendah dapat menyebabkan pertumbuhan

⁹ Raully Rahmadhani. *Problematika Kesehatan Wanita (Sebuah Panduan Praktis Bagi Kesehatan Wanita Muslim)*. (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 84.

abnormal pada sel tetapi pada umumnya hanya HPV tipe risiko tinggi yang dapat memicu kanker (Rahmadhani, 2013: 78).¹⁰

Kanker serviks disebabkan oleh virus HPV (Human Papilloma Virus). Jenis virus HPV yang menyebabkan kanker serviks dan paling fatal akibatnya adalah virus HPV tipe 16 dan 18. Namun, selain disebabkan oleh virus HPV, sel-sel abnormal pada leher Rahim juga bisa tumbuh akibat paparan radiasi atau pencemaran bahan kimia yang terjadi dalam jangka waktu cukup lama (Sandina, 2011: 51-52).¹¹

4. Faktor resiko terjadinya kanker serviks

Berikut ini beberapa faktor resiko terjadinya kanker serviks.

a. Usia

Usia > 35 tahun mempunyai risiko tinggi terhadap kanker leher Rahim. Semakin tua usia seseorang, maka semakin meningkat risiko terjadinya kanker leher Rahim. Meningkatnya risiko kanker leher Rahim pada usia lanjut merupakan gabungan dari meningkatnya dan bertambah lamanya waktu pemaparan terhadap karsinogen serta makin melemahnya sistem kekebalan tubuh akibat usia (Bujawati, 2012: 91).¹²

¹⁰ Raully Rahmadhani. *Problematika Kesehatan Wanita (Sebuah Panduan Praktis Bagi Kesehatan Wanita Muslim)*. (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 78.

¹¹ Dewi Sandina. *9 Penyakit Mematikan Mengenali Tanda & Pengobatannya*. (Yogyakarta: Smart Pustaka, 2011), h. 51-52.

¹² Emmy Bujawati. *Penyakit Tidak Menular, Faktor Resiko dan Pencegahannya*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 91.

b. Usia pertama kali melakukan hubungan seksual

Menikah pada usia kurang 20 tahun dianggap terlalu muda untuk melakukan hubungan seksual dan beresiko terkena kanker leher Rahim 10-12 kali lebih besar dari pada mereka yang menikah pada usia > 20 tahun. Hubungan seks idealnya dilakukan setelah seorang wanita benar-benar matang. Ukuran kematangan bukan hanya dilihat dari sudah menstruasi atau belum. Kematangan juga bergantung pada sel mukosa yang terdapat di selaput kulit bagian dalam rongga tubuh. Umumnya sel mukosa baru matang setelah wanita berusia 20 tahun ke atas. Jadi, seorang wanita yang menjalin hubungan seks pada usia remaja, paling rawan bila dilakukan di bawah usia 16 tahun. Hal ini berkaitan dengan kematangan *sel mukosa pada serviks*.

Pada usia muda, *sel mukosa pada serviks* belum matang. Artinya, masih rentan terhadap rangsangan sehingga tidak siap menerima rangsangan dari luar termasuk zat-zat kimia yang dibawa sperma. Karena masih rentan, sel mukosa bisa berubah sifat menjadi kanker. Sifat sel kanker selalu berubah setiap saat yaitu mati dan tumbuh lagi. Dengan adanya rangsangan, sel bisa tumbuh lebih banyak dari sel yang mati, sehingga perubahannya tidak seimbang lagi. Kelebihan sel ini akhirnya bisa berubah sifat menjadi sel kanker. Lain halnya bila hubungan seks dilakukan pada usia di atas 20 tahun,

dimana sel mukosa tidak lagi terlalu rentan terhadap perubahan (Bujawati, 2012: 91-92).¹³

c. Jumlah pasangan seksual

Berganti-ganti pasangan akan mempertinggi peluang seorang wanita tertular penyakit kelamin, salah satunya Human Papilloma Virus (HPV). Virus ini akan mengubah sel di permukaan mukosa hingga membelah menjadi lebih banyak sehingga tidak terkendali dan menjadi kanker. Meskipun kanker serviks merupakan penyakit perempuan, tetapi lelaki memegang peranan penting dalam penyebarannya. Lelaki yang pernah menikah dengan perempuan yang menderita kanker serviks atau lelaki yang sering memakai jasa PSK untuk berhubungan seksual, akan menjadi perantara potensial bagi istrinya untuk terinfeksi HPV (Bujawati, 2012: 92-93).¹⁴

Jumlah pasangan seksual yang banyak atau seringnya berganti-ganti pasangan (seks bebas) adalah salah satu penyebab terjadinya kanker serviks. Seperti yang terkandung dalam Surah al-Isra' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

¹³ Emmy Bujawati. *Penyakit Tidak Menular, Faktor Resiko dan Pencegahannya*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 91-92.

¹⁴ Emmy Bujawati. *Penyakit Tidak Menular, Faktor Resiko dan Pencegahannya*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 92-93.

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*¹⁵

Ayat ini menegaskan bahwa: “Dan janganlah kamu mendekati zina” dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu; “Sesungguhnya ia”, yakni zina itu, “adalah suatu perbuatan” amat “keji” yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan “suatu jalan yang buruk” dalam menyalurkan kebutuhan biologis.

Dalam pengamatan sejumlah ulama al-Qur’an, ayat-ayat yang menggunakan kata “jangan mendekati” seperti ayat di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya (Shihab, 2009: 80).¹⁶

¹⁵ Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Bandung: Jabil, 2010), h. 285.

¹⁶ M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 80.

d. Penggunaan Antiseptik

Kebiasaan pencucian vagina dengan menggunakan obat-obatan antiseptik akan mengakibatkan iritasi di serviks yang merangsang terjadinya kanker (Bujawati, 2012: 93).¹⁷

e. Wanita Perokok

Wanita perokok memiliki risiko 2 kali lebih besar terkena kanker serviks dibandingkan dengan wanita yang tidak merokok. Penelitian menunjukkan, lendir serviks pada wanita perokok mengandung nikotin dan zat-zat lainnya yang ada di dalam rokok. Zat-zat tersebut akan menurunkan daya tahan serviks di samping merupakan karsinogen infeksi virus. Nikotin, mempermudah semua selaput lendir sel tubuh bereaksi atau menjadi terangsang, baik pada mukosa tenggorokan, paru maupun serviks. Namun tidak diketahui dengan pasti berapa banyak jumlah nikotin yang dikonsumsi yang bisa menyebabkan kanker leher Rahim (Bujawati, 2012: 93).¹⁸

f. Paritas

Semakin tinggi risiko pada wanita dengan banyak anak, apalagi dengan jarak persalinan yang terlalu pendek. Dari berbagai literatur yang ada, seorang perempuan yang sering melahirkan (banyak

¹⁷ Emmy Bujawati. *Penyakit Tidak Menular, Faktor Resiko dan Pencegahannya*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 93.

¹⁸ Emmy Bujawati. *Penyakit Tidak Menular, Faktor Resiko dan Pencegahannya*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 93.

anak) termasuk golongan risiko tinggi untuk terkena penyakit kanker leher Rahim. Dengan seringnya seorang ibu melahirkan, maka akan berdampak pada seringnya terjadi perlukaan di organ reproduksinya yang akhirnya dampak dari luka tersebut akan memudahkan timbulnya Human Papilloma Virus (HPV) sebagai penyebab terjadinya penyakit kanker leher Rahim (Bujawati, 2012: 93-94).¹⁹

g. Penggunaan Kontrasepsi Oral dalam Jangka Waktu Lama

Penggunaan kontrasepsi oral yang dipakai dalam jangka lama yaitu lebih dari 4 tahun dapat meningkatkan risiko kanker leher Rahim 1,5 – 2,5 kali. Kontrasepsi oral mungkin dapat meningkatkan risiko kanker leher Rahim karena jaringan leher Rahim merupakan salah satu sasaran yang disukai oleh hormon steroid perempuan. Hingga tahun 2004, telah dilakukan studi epidemiologis tentang hubungan antara kanker leher Rahim dan penggunaan kontrasepsi oral. Meskipun demikian, efek penggunaan kontrasepsi oral terhadap risiko kanker leher Rahim masih kontroversional (Bujawati, 2012: 94).²⁰

h. Faktor kebersihan

Kebersihan merupakan hal yang tidak boleh kita sepelekan, terutama bagi wanita. Masalah kebersihan di sini sangat terkait erat

¹⁹ Emmy Bujawati. *Penyakit Tidak Menular, Faktor Risiko dan Pencegahannya*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 93-94.

²⁰ Emmy Bujawati. *Penyakit Tidak Menular, Faktor Risiko dan Pencegahannya*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 94.

dengan kebersihan mulut Rahim itu sendiri. Salah satu akibat yang timbul akibat kurang terjaganya kebersihan mulut Rahim adalah munculnya keputihan. Jika dibiarkan, keputihan bisa berakibat fatal dan menjadi penyebab terjadinya kanker serviks. Ada dua macam keputihan, yaitu keputihan normal dan tidak normal. Ciri-ciri keputihan normal adalah lendirnya yang berwarna bening, tidak berbau, dan tidak gatal. Sedangkan keputihan yang tidak normal adalah kebalikannya. Nah, keputihan abnormal inilah yang biasanya menjadi cikal bakal dari kanker seviks (Subagja, 2014: 67-68).²¹

Di dalam agama pun dijelaskan bahwa Allah SWT telah memuji orang-orang yang selalu menjaga kesucian. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 222:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.²²

Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa urusan kesucian itu sangat terkait dengan nilai dan derajat keimanan seseorang. Bila

²¹ Hamid Prasetya Subagja. *Waspada!!! Kanker-kanker Ganas Pembunuh Wanita* (Jogjakarta: FlashBooks, 2014), h. 67-68.

²² Kementiran Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Jabal, 2010), h. 35.

urusan kesucian ini bagus, maka imannyapun bagus. Dan sebaliknya, bila masalah kesucian ini tidak diperhatikan, maka kualitas imannya sangat dipertaruhkan. Sebagaimana yang terdapat dalam hadist riwayat muslim:

“Kebersihan itu bagian dari iman (HR. Muslim)” (Pajarianto, 2011: 77-78).²³

i. Gangguan sistem kekebalan tubuh

Kanker serviks invasif juga sering terjadi pada wanita yang terinfeksi HIV, dan telah dianggap sebagai penyakit AIDS. Wanita yang terinfeksi HIV dapat terkena kanker serviks 10-15 tahun lebih awal dari perempuan dengan HIV negatif (Orang’o, Elkanah O, dkk, 2016: 2).²⁴

j. Gaya hidup yang buruk

k. Infeksi herpes genitalis atau infeksi klamidia

l. Riwayat keluarga.

Seseorang yang mempunyai riwayat keluarga dengan kanker serviks mempunyai risiko yang sangat besar untuk menderita kanker serviks.

²³ Hadi Pajarianto dan Mardiana Ahmad. *Integrasi Islam dalam Praktik Keperawatan dan Kebidanan*. (Makassar: Pustaka Refleksi, 2011), h. 77-78.

²⁴ Elkanah O Orang’o, dkk. “Factors Associated with Uptake of Visual Inspection with Acetic Acid (VIA) for Cervical Cancer Screening in Western Kenya”, *Plos One* (Juni 2016), h. 2. <http://journals.plos.org/plosone/article/asset?id=10.1371/journal.pone.0157217.PDF>. (Di akses 29 juni 2016).

5. Stadium kanker serviks

Sistem yang umumnya digunakan untuk pembagian stadium kanker serviks adalah sistem yang diperkenalkan oleh *International Federation of Gynecology and Obstetrics* (FIGO). Pada sistem ini, angka romawi 0 sampai IV menggambarkan stadium kanker. Semakin besar angkanya, maka kanker semakin serius dan sudah berada dalam tahap lanjut. Dalam hal ini, ada beberapa tingkatan atau stadium kanker serviks.

a. Stadium 0

Stadium ini disebut juga *carcinoma in situ* (CIS). Tumor masih dangkal, hanya tumbuh di lapisan sel serviks.

b. Stadium I

Kanker telah tumbuh dalam serviks, namun belum menyebar ke mana-mana. Stadium I dibagi menjadi:

1) Stadium IA1

Dokter tidak bisa melihat kanker tanpa mikroskop. Kedalamannya kurang dari 3 mm dan besarnya kurang dari 7 mm.

2) Stadium IA2

Dokter tidak bisa melihat kanker tanpa mikroskop. Kedalamannya antara 3-5 mm dan besarnya kurang dari 7 mm.

c. Stadium IB1

Dokter dapat melihat kanker dengan mata telanjang. Ukuran tidak lebih besar dari 4 cm.

d. Stadium IB2

Dokter bisa melihat kanker dengan mata telanjang. Ukuran lebih besar dari 4 cm.

e. Stadium II

Kanker berada di bagian dekat serviks tapi bukan di luar panggul.

Stadium II dibagi menjadi:

1) Stadium IIA

Kanker meluas sampai ke atas *vagina*, tapi belum menyebar ke jaringan yang lebih dalam dari *vagina*.

2) Stadium IIB

Kanker telah menyebar ke luar leher rahim kedua pertiga bagian atas *vagina* dan jaringan di sekitar rahim.

f. Stadium IIB

Kanker telah menyebar ke jaringan sekitar *vagina* dan *serviks*, namun belum sampai ke dinding panggul.

g. Stadium III

Kanker telah menyebar ke jaringan lunak sekitar *vagina* dan *serviks* sepanjang dinding panggul. Mungkin dapat menghambat aliran *urine* ke kandung kemih.

h. Stadium IV


Pada stadium ini, kanker telah menyebar ke bagian lain tubuh, seperti kandung kemih, *rektum*, atau paru-paru. Stadium IV dibagi menjadi:

1) Stadium IVA

Kanker telah menyebar ke organ terdekat, seperti kandung kemih dan *rektum*.

2) Stadium IVB

Kanker telah menyebar ke organ yang lebih jauh, seperti paru-paru (Subagja, 2014: 70-73).²⁵



Gambar 2.2 : stadium kanker serviks

Sumber: Buku Mengetahui dan Mengatasi Penyakit Kandungan, 2010

²⁵ Hamid Prasetya Subagja. *Waspada!!! Kanker-kanker Ganas Pembunuh Wanita* (Jogjakarta: FlashBooks, 2014), h. 70-73.

Seorang muslim ketika sakit hendaknya tetap optimis bahwa akan ada kesembuhan selama mau berusaha untuk berobat. Dia akan tetap yakin dengan janji Allah Swt dalam QS. Asy-syarah ayat 5-6 yang berbunyi :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ

Terjemahnya:

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.*²⁶

Dalam ayat 5 dan 6 ini bermaksud menjelaskan salah satu sunnah-Nya yang bersifat umum dan konsisten, yaitu “setiap kesulitan pasti disertai atau disusul oleh kemudahan selama yang bersangkutan bertekad untuk menanggulangnya”. Ini dibuktikan-Nya antara lain dengan contoh konkret pada diri pribadi Nabi Muhammad saw. Beliau datang sendiri, ditantang dan dianiaya, sampai-sampai beliau dan keluarganya diboikot oleh kaum-kaum musyrikin di Makkah, tidak boleh berjual beli atau kawin mawin, tidak pula boleh berbicara dengan beliau dan keluarganya selama setahun, disusul dengan setahun lagi sampai dengan tahun ketiga. Tetapi, pada akhirnya tiba juga kelapangan dan jalan keluar yang selama ini mereka dambakan. Ayat-ayat di atas seakan-akan menyatakan: kelapangan dada yang engkau peroleh, wahai Nabi Muhammad, keringanan beban yang selama ini engkau rasakan, keharuman nama yang

²⁶ Kementiran Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Jabal, 2010), h. 596.

engkau sandang, itu semua disebabkan sebelum ini engkau telah mengalami puncak kesulitan. Namun, engkau tetap tabah dan optimis sehingga berlakulah bagimu *sunnah* (ketetapan Allah), yaitu “apabila krisis atau kesulitan telah mencapai puncaknya maka pasti ia akan sirna dan disusul dengan kemudahan”.

Dalam ayat 5 dan 6 menjelaskan bahwa, betapapun beratnya kesulitan yang dihadapi, pasti dalam celah-celah kesulitan itu terdapat kemudahan-kemudahan. Ayat ini memesankan agar manusia berusaha menemukan segi-segi positif yang dapat dimanfaatkan dari setiap kesulitan karena “bersama setiap kesulitan” terdapat kemudahan. Ayat-ayat ini seakan-akan berpesan agar setiap orang mencari peluang pada setiap tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Kemudahan berganda yang dijanjikan ini dapat diperoleh seseorang dalam kehidupan di dunia ini dan dapat pula dalam satu kemudahan di dunia dan satu lainnya di akhirat (Shihab, 2009: 417-420).²⁷

Dari uraian diatas bahwa hendaknya kita sebagai umat Rasulullah saw mengambil hikmah dari semua cobaan yang diberikan kepada kita. Salah satu cobaan itu adalah Penyakit yang dapat kita ambil hikmahnya dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah swt dan meyakini sebagai

²⁷ M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 417-420.

sarana menghapus dosa serta tetap optimis bahwa akan ada kesembuhan selama mau berobat.

6. Pencegahan kanker serviks

Pencegahan primer kanker serviks dapat dilakukan melalui vaksinasi, dan pencegahan sekunder melalui deteksi dini kanker serviks, keduanya diketahui sebagai langkah-langkah pencegahan yang efektif (FIGO, 2012: 102).²⁸ Deteksi dini kanker serviks ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan *Pap Smear* atau IVA (inspeksi visual asam asetat). Pencegahan kanker serviks tersebut sebaiknya dilakukan sedini mungkin karena mengingat kasus-kasus kanker serviks datang ketempat pelayanan kesehatan pada stadium yang sudah lanjut dimana kanker tersebut sudah menyebar ke organ-organ lain di seluruh tubuh sehingga biaya pengobatan semakin mahal dan angka kematian semakin tinggi (Juanda dan Kesuma, 2015: 170).²⁹

7. Pengobatan Kanker Serviks

Setiap orang mengalami sakit, ada yang berat dan ada pula yang ringan, tergantung kepada berat tugasnya cobaan atau ujian tersebut. Rasulullah SAW memberi tuntunan kepada umatnya, bila sakit segerahlah

²⁸ Ericka Wiebea, dkk. "Cancer of the cervix uteri", *International Journal of Gynecology and Obstetrics* (2012), h. 102. <http://www.unipd.it/esterni/wwwginec/sito%20didattica/Unita%27%20operative/ginecologia%20Onco logica/FIGO%202012%20CERVIX%20%20.pdf>. (Di akses 23 Juni 2016).

²⁹ Desby Juanda dan Hadrians Kesuma. *Pemeriksaan Metode IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) untuk Pencegahan Kanker Serviks*. Vol. 2, No 2 (April 2015), h. 170. <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jkk/article/download/2549/1396>. (Di akses 20 juni 2016).

berobat supaya terhindar dari perbuatan yang merusak keimanan dan tidak diridhoi Allah SWT.

Berobat jika sakit adalah salah satu syari'at islam yang wajib di kerjakan. Sebagaimana sabda rasulullah SAW yang artinya: “Berobatlah kamu, karena Allah SWT tidak mengadakan suatu penyakit, melainkan telah mengadakan obatnya, hanya ada satu penyakit yang tidak ada obatnya yaitu umur tua (manula)” (H.R Ahmad, Ashabus sunan).

Hadist diatas mensyaratkan bahwa bagi orang yang sakit hendaknya segera berobat, dengan cara tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu : melaksanakan perintah agama yang insya Allah mendapatkan pahala, dan kedua, ikhtiar menyembuhkan penyakit yang berarti membebaskan diri dari penderitaan yang diakibatkan sakit (Ali, 2010: 109-110).³⁰

Demikian juga ketika sakit, manusia diberikan ujian apakah dengan sakitnya itu akan memupuk kesabaran atau justru menjadi orang yang berburuk sangka kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anbiyaa': 35 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

³⁰ Zaidin Ali. *Agama, Kesehatan dan Keperawatan* (Jakarta: Trans Info Media, 2010), h. 109-110.

Terjemahnya:

*“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). dan Hanya kepada kami kamu dikembalikan”.*³¹

Ujian dari Allah swt adalah upaya pembuktian siapa yang bersyukur, siapa pula yang kufur, siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Termasuk yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah ujian ketika sehat maupun sakit. Banyak manusia yang lupa diri ketika sehat dengan mempergunakannya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan merusak kesehatan (Pajarianto, 2011: 126-127).³²

Jenis-jenis pengobatan pada Kanker Serviks :

a. Pembedahan

Tindakan pengobatan dapat dilakukan pada kanker serviks sampai stadium IIA dan dengan hasil pengobatan seefektif radiasi, akan tetapi mempunyai keunggulan dapat meninggalkan *ovarium* pada pasien usia pramenopause. Kanker serviks dengan diameter lebih dari 4 cm menurut beberapa peneliti lebih baik di obati dengan kooradiasi dari pada operasi. *Histrektomi radikal* mempunyai mortalitas kurang dari 1%. *Morbiditas* termasuk kejadian *fistel* (1% sampai 2%),

³¹ Kementiran Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Jabal, 2010), h. 324.

³² Hadi Pajarianto dan Mardiana Ahmad. *Integrasi Islam dalam Praktik Keperawatan dan Kebidanan*. (Makassar: Pustaka Refleksi, 2011), h. 126-127.

Kehilangan darah, atonia kandung kemih yang membutuhkan kateterisasi *intermiten*, *antikolinergik*, atau *alfa antagonis*.

1. Stadium I A1 tanpa *invasi limfo-vaskuler*: *Konisai serviks* atau *histerektomia totalis* sampel. Risiko *metastasis* ke kelenjar getah bening /residif 1%.
2. Stadium I A1 dengan *invasi limfo-vaskuler*, stadium 2 A2. Modifikasi *histerektomia radikal* (tipe II) dan *limfadenektomia pelvik*. Stadium I A1 dengan *invasi limfo-vaskuler* didapati 5% risiko *metastasis* kelenjar getah bening.
3. Stadium I A2 berkaitan dengan 4% sampai 10% risiko *metastasis* kelenjar getah bening.
4. Stadium 1 B sampai stadium II A : *Histerektomia radikal* (tipe III) dan *limfadenektomia pelvik* dan para-aorta.
5. *Radiasi ajuvan* diberikan pasca bedah kasus dengan risiko tinggi (lesi besar, *invasi limfo-vaskuler* atau *invasi stroma* yang dalam). Radiasi pascabedah dapat mengurangi *residif* sampai 50%.

b. *Radioterapi*

1. Terapi *radiasi* dapat diberikan pada semua stadium, terutama mulai stadium IIB sampai IV atau bagi pasien pada stadium yang lebih kecil tetapi tidak merupakan kandidat untuk pembedahan. Penambahan *cisplatin* selama *radioterapi whole pelvic* dapat memperbaiki kesintasan hidup 30% sampai 50%.

2. Komplikasi radiasi yang paling sering adalah komplikasi *gastrointestinal* seperti *proktitis*, *colitis*, dan *traktus* seperti *sistisis* dan *stenosis vagina*.
3. *Teleterapi* dengan *radioterapi whole pelvic* diberikan dengan *fraksi* 180-200 cGy perhari selama 5 minggu (sesuai dengan dosis total 4500-5000 cGy) sebagai awal pengobatan. Tujuannya memberikan radiasi seluruh rongga panggul, *parametrium*, kelenjar getah bening *iliaka*, dan *para-aorta*.
4. *Teletrapi* kemudian dilanjutkan dengan *brakiterapi* menginsersi *tandem* dan *ovoid* (dengan dosis total ke titik A 8500 cGy ke titik B) melalui dua aplikasi. Tujuan *brakiterapi* untuk memberikan radiasi dosis tinggi ke *uterus*, *serviks*, *vagina*, dan *parametrium*.
5. Titik A adalah titik 2 cm *superior* dari *ostium uteri eksterna* dan 2 cm *lateral* garis tengah *uterus*. Titik ini berada di *parametrium*.
6. Titik B adalah titik 2 cm *superior* dari *ostium uteri eksterna* dan 5 cm *lateral* dari garis tengah *uterus*. Titik ini berada di dinding *pelvis*.
7. *Radioterapi ajuvan* dapat diberikan pada pasien pascabedah dengan risiko tinggi.

c. *Kemoterapi*

Kemoterapi terutama, diberikan sebagai gabungan *radio-kemoterapi ajuvan* atau untuk *terapi paliatif* pada kasus *residif*.

Kemoterapi yang paling aktif adalah *Cisplatin*, *carboplatin* juga mempunyai aktifitas yang dimanfaatkan dalam terapi adalah *ifosfamid* dan *pac-litaxel* (Prawirohardjo, 2011: 298-299).³³

C. Tinjauan Teori Tentang Pemeriksaan IVA (*inspeksi visual asam asetat*)

1. Pengetian

IVA merupakan metode baru deteksi dini kanker serviks dengan mengoleskan asam asetat (cuka) ke dalam leher rahim. Bila terdapat lesi kanker, maka akan terjadi perubahan warna menjadi agak keputihan pada leher Rahim yang diperiksa (Tilong, 2012: 43-44).³⁴

IVA adalah suatu pemeriksaan serviks secara langsung (dengan mata telanjang) setelah pemberian asam asetat (cuka) 3-5%. Pemberian asam asetat akan mempengaruhi epitel abnormal dimana akan terjadi peningkatan osmolaritas cairan ekstra seluler, yang bersifat hipertonik ini akan menarik cairan dari intra seluler sehingga membran sel akan kolaps dan jarak antar sel akan semakin dekat. Akibatnya bayangan kemerahan dari pembuluh darah di dalam stroma akan tertutup dan serviks akan tampak berwarna lebih putih (Dewi, 2013: 139-140).³⁵

Inspeksi Visual dengan asam asetat adalah pemeriksaan serviks secara langsung tanpa menggunakan alat pembesaran (mata telanjang)

³³ Sarwono Prawirohardjo. *Ilmu Kandungan Edisi Ketiga* (Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2011), h. 298-299.

³⁴ Adi D Tilong. *Bebas Dari Ancaman Kanker Serviks* (Jogjakarta: FlashBooks, 2012), h. 43-44.

³⁵ Maria U K Dewi. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana untuk Mahasiswa Bidan* (Jakarta: Trans Info Media, 2013), h. 139-140.

setelah pengusapan serviks dengan asam asetat 3–5%. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya lesi prakanker atau kanker melalui warna epitel serviks menjadi putih yang disebut *acetowhite* (Fitriani, 2013: 116).³⁶

Dari pengertian diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) adalah suatu pemeriksaan serviks secara langsung (mata telanjang) setelah pemberian asam asetat 3-5% yang bertujuan untuk mendeteksi lesi prakanker dan apabila terdapat lesi prakanker maka akan terjadi perubahan warna menjadi putih yang disebut *acetowhite* pada leher Rahim yang diperiksa.

Jika tidak ada perubahan warna, maka dapat dianggap tidak ada infeksi pada serviks. Anda dapat melakukan metode IVA di puskesmas dengan harga relatif murah. IVA dilakukan hanya untuk deteksi dini. Jika terlihat tanda yang mencurigakan, maka metode deteksi lainnya yang lebih lanjut harus dilakukan. Metode tersebut memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan *pap smear* test yang selama ini lebih populer (Tilong, 2012: 44).³⁷

Di beberapa Negara maju, skrining kanker serviks dengan test *pap smear* secara luas terbukti mampu menurunkan angka kejadian kanker serviks invasif hingga 90% dan menurunkan mortalitas hingga 70 – 80%.

³⁶ Rini Fitriani. *Onkologi Sistem Reproduksi Manusia* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 116.

³⁷ Adi D Tilong. *Bebas Dari Ancaman Kanker Serviks* (Jogjakarta: FlashBooks, 2012), h. 44.

Keberhasilan ini diraih berkat kemampuan pemeriksaan skrining test *pap smear* yang dapat mengenali adanya lesi prakanker serviks (Pangesti, Nova Ari, dkk, 2012:82).³⁸ Namun pap smear membutuhkan persiapan atau alat yang memadai misalnya laboratorium dan juga membutuhkan tenaga professional. Mengingat kendala dari *pap smear*, metode skrining dengan IVA test adalah metode alternatif yang dapat diaplikasikan di negara berkembang maupun di negara yang sumber dayanya terbatas dan juga telah terbukti menurunkan lesi prakanker serviks (Orang'o, Elkanah O, dkk, 2016: 2).³⁹

Deteksi dengan metode IVA ini sangat cocok diaplikasikan di Negara berkembang karena selain mudah, murah, efektif, tidak invasif, juga dapat dilakukan langsung oleh dokter, bidan atau paramedik. Hasilnya pun langsung bisa didapat, dan sensitivitas serta spesifitasnya cukup baik (Samadi, 2011: 35).⁴⁰

³⁸ Nova Ari Pangesti, dkk. *Gambaran Karakteristik Wanita Usia Subur (WUS) yang Melakukan Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di Puskesmas Karanganyar*. Vol. 8, No 2 (Juni 2012). <http://www.ejournal.stikesmuhgombong.ac.id/index.php/JIKK/article/view/71>. (Di akses 7 februari 2016).

³⁹ Elkanah O Orang'o, dkk. "Factors Associated with Uptake of Visual Inspection with Acetic Acid (VIA) for Cervical Cancer Screening in Western Kenya", *Plos One* (Juni 2016), h. 2. <http://journals.plos.org/plosone/article/asset?id=10.1371/journal.pone.0157217.PDF>. (Di akses 29 juni 2016).

⁴⁰ Heru Priyanto Samadi. *Yes, I Know Everything About Kanker Serviks Mengenali, Mencegah, dan Bagaimana Anda Menjalani Pengobatannya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), h. 35.

2. Manfaat Pemeriksaan IVA

Manfaat dari IVA antara lain : Memenuhi kriteria tes penapisan yang baik, Penilaian ganda untuk sensitivitas dan spesifitas menunjukkan bahwa tes ini sebanding dengan Pap smear dan HPV atau kolposkopi (Anonim, 2011).⁴¹

3. Tujuan Pemeriksaan IVA

Untuk mengurangi morbiditas atau mortalitas dari penyakit dengan pengobatan dini terhadap kasus-kasus yang ditemukan. Untuk mengetahui kelainan yang terjadi pada leher Rahim (Suparyanto, 2011).⁴²

4. Jadwal Pemeriksaan IVA

Tes IVA dapat dilakukan kapan saja dalam siklus menstruasi, termasuk saat menstruasi, pada masa kehamilan dan saat asuhan nifas atau pasca keguguran. Tes tersebut dapat dilakukan pada wanita yang dicurigai atau diketahui memiliki IMS atau HIV/AIDS. Bimbingan diberikan untuk tiap hasil tes, termasuk ketika konseling dibutuhkan. Untuk masing-masing hasil akan diberikan beberapa instruksi baik yang sederhana untuk ibu tersebut (misalnya kunjungan ulang untuk tes IVA setiap 1 tahun secara berkala atau 3/5 tahun paling lama) atau isu-isu khusus yang harus dibahas seperti kapan dan dimana pengobatan dapat diberikan, risiko

⁴¹Anonim. (2011) <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24546/4/Chapter%20II.pdf>. (Di akses 7 juni 2016).

⁴² Suparyanto. *Deteksi Kanker Serviks dengan Metode IVA*. (2011). <http://dr-suparyanto.blogspot.co.id/2011/04/deteksi-kanker-servik-dengan-metode-iva.html>. (Diakses 7 mei 2016).

potensial dan manfaat pengobatan, dan kapan perlu merujuk untuk tes tambahan atau pengobatan yang lebih lanjut.


Program Skrining oleh WHO :

- a. Skrining pada setiap wanita minimal 1x pada usia 35-40 tahun
- b. Kalau fasilitas memungkinkan lakukan tiap 10 tahun pada usia 35-55 tahun
- c. Kalau fasilitas tersedia lebih, lakukan tiap 5 tahun pada usia 35-55 tahun
- d. Ideal dan optimal pemeriksaan dilakukan setiap 3 tahun pada wanita usia 25-60 tahun
- e. Skrining yang dilakukan sekali dalam 10 tahun atau sekali seumur hidup memiliki dampak yang cukup signifikan
- f. Di Indonesia, anjuran untuk melakukan IVA bila : hasil positif (+) adalah 1 tahun dan bila hasil negative (-) adalah 5 tahun (Suparyanto, 2011).⁴³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

⁴³ Suparyanto. *Deteksi Kanker Serviks dengan Metode IVA*, (2011). <http://dr-suparyanto.blogspot.co.id/2011/04/deteksi-kanker-servik-dengan-metode-iva.html>. (Diakses 7 mei 2016).

5. Kategori Pemeriksaan IVA



Gambar 2.3 : Atlas inspeksi visual asam asetat
 Sumber : www.stikesdhb.ac.id

Ada beberapa kategori yang dapat dipergunakan dalam pemeriksaan IVA. Salah satu kategori yang dapat dipergunakan adalah:

- IVA negative = serviks normal.
- IVA radang = serviks dengan radang (*servicitis*) atau kelainan jinak lainnya (*polip serviks*).
- IVA positif = ditemukan bercak putih (*aceto white epithelium*) kelompok ini yang menjadi sasaran temuan pemindaian kanker serviks

karena temuan ini mengarah pada diagnosis serviks pra-kanker (dispalsia ringan-sedang-berat atau kanker serviks in situ).

- d. IVA-Kanker serviks. Pada tahap ini, untuk upaya penurunan temuan stadium kanker serviks masih akan bermanfaat bagi penurunan kematian akibat kanker serviks bila ditemukan masih pada stadium invasi dini (stadium IB-IIA) (Andira, 2010: 126).⁴⁴

6. Indikasi pemeriksaan IVA

Semua wanita dianjurkan untuk melakukan tes kanker. Skrining kanker leher Rahim dilakukan pada semua wanita yang memiliki faktor resiko, yaitu:

- a. Wanita usia muda yang pernah melakukan hubungan seksual usia < 20 tahun
- b. Memiliki banyak pasangan seksual
- c. Riwayat pernah mengalami IMS (infeksi menular seksual)
- d. Ibu atau saudara yang memiliki kanker serviks
- e. Hasil pap smear yang sebelumnya tidak normal
- f. Wanita yang terlalu sering melahirkan
- g. Wanita perokok (Nofrida, 2012).⁴⁵

⁴⁴ Dita Andira. *Seluk Beluk Kesehatan Reproduksi Wanita* (Jogjakarta: A Plus Books, 2010), h. 126.

⁴⁵ Nofrida. *Tes IVA*. (2012), <https://nofrida2012.wordpress.com/2013/01/07/tes-iva/>. (Di akses 18 februari 2016).

Ada beberapa syarat mengikuti Test IVA yaitu:

- a. Sudah pernah melakukan hubungan seksual
- b. Tidak sedang datang bulan atau haid
- c. Tidak sedang hamil
- d. 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual (Suparyanto, 2011).⁴⁶

7. Kontraindikasi pemeriksaan IVA

Tidak direkomendasikan pada wanita pasca menopause, karena daerah zona transisional seringkali terletak *kanalis servikalis* dan tidak tampak dengan pemeriksaan *inspekulo* (Nofrida, 2012).⁴⁷

8. Teknik pemeriksaan IVA

Untuk pemeriksaan IVA dibutuhkan tempat dan alat sebagai berikut:

- a. Ruang tertutup karena pasien di periksa dengan posisi *litotomi*.
- b. Tempat tidur periksa yang memungkinkan pasien besar dalam posisi *litotomi*.
- c. Terdapat sumber cahaya untuk melihat serviks.
- d. *Spekulum vagina*.
- e. Asam asetat 3-5%

⁴⁶ Suparyanto. *Deteksi Kanker Serviks dengan Metode IVA*, (2011). <http://dr-suparyanto.blogspot.co.id/2011/04/deteksi-kanker-servik-dengan-metode-iva.html>. (Diakses 7 mei 2016).

⁴⁷ Nofrida. *Tes IVA*. (2012). <https://nofrida2012.wordpress.com/2013/01/07/tes-iva/>. (Di akses 18 februari 2016).

- f. Swab-lidi kapas
- g. Sarung tangan (Fitriani, 2013: 118-119).⁴⁸

9. Kelebihan dan kekurangan metode IVA

Alat skrining yang baik harus mempunyai syarat-syarat seperti efektif, aman, praktis, mampu dan tersedia. Infeksi visual dengan asam asetat merupakan metode skrining dengan kelebihan-kelebihan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan bersifat tidak *invasif*, mudah pelaksanaannya serta murah.
- b. Dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bukan dokter ginekologi, dapat dikerjakan oleh tenaga medis pada semua tingkat pelayanan kesehatan seperti perawat dan bidan.
- c. Alat-alat yang di butuhkan sangat sederhana.
- d. Hasil didapat dengan segera, tidak perlu menunggu hasil dari laboratorium sebagaimana pada pemeriksaan *sitologi*, sehingga perawatan dapat diberikan segera bahkan bersamaan dengan pemeriksaan ini risiko hilangnya kasus dalam tidak lanjut kecil.
- e. Memiliki sensitivitas yang tinggi.

Beberapa hasil dari penelitian mengenai IVA mendapatkan bahwa pemeriksaan IVA dan pemeriksaan sitologi pap mempunyai kemampuan

⁴⁸ Rini Fitriani. *Onkologi Sistem Reproduksi Manusia* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 118-119.

yang hampir sama dalam mendeteksi secara dini lesi prakanker dan cocok digunakan untuk pusat pelayanan sederhana. Namun demikian di samping kelebihan-kelebihan diatas pemeriksaan IVA memiliki beberapa kelemahan / keterbatasan diantaranya nilai positif palsu yang tinggi disamping itu pemeriksaan IVA tidak bisa mengamati kelainan pada *endoserviks* yang pada 3 (tiga) dekade terakhir ini terjadi peningkatan proporsi relatif dari *lesi glandular serviks* (Fitriani, 2013:120-121).⁴⁹

10. Keunggulan metode IVA dibandingkan *pap smear*

Adapun beberapa keunggulan metode IVA dibandingkan *pap smear* adalah sebagai berikut :

- a. Tidak memerlukan alat tes laboratorium yang canggih (alat pengambil sampel jaringan, preparat, regen, mikroskop, dan lain sebagainya)
- b. Tidak memerlukan teknisi lab khusus untuk pembacaan hasil tes.
- c. Hasilnya langsung diketahui, tidak memakan waktu berminggu-minggu.
- d. Sensitivitas IVA dalam mendeteksi kelainan leher Rahim lebih tinggi dari pada *pap smear test* (sekitar 75%), meskipun dari segi kepastian lebih rendah (sekitar 85%).

⁴⁹ Rini Fitriani. *Onkologi Sistem Reproduksi Manusia* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 120-121.


- e. Biayanya sangat murah (bahkan, gratis bila di puskesmas) (Tilong, 2012: 44).⁵⁰

11. Orang-orang yang dirujuk untuk Tes IVA

Jika hasilnya adalah positif maka pemeriksaan sebaiknya dilanjutkan dengan *pap smear* di laboratorium atau *gynescopy* oleh dokter ahli kandungan. Orang-orang yang dirujuk untuk tes IVA adalah :

- Setiap wanita yang sudah/pernah menikah
- Wanita yang beresiko tinggi terkena kanker serviks, seperti perokok menikah muda, sering berganti pasangan
- Memiliki banyak anak (Sukaca, 2009: 101).⁵¹


D. Kerangka Teori



⁵⁰ Adi D Tilong. *Bebas Dari Ancaman Kanker Serviks* (Jogjakarta: FlashBooks, 2012), h. 44.

⁵¹ Bertiani E Sukaca. *Cara Cerdas Menghadapi Kanker serviks (Leher Rahim)* (Yogyakarta: Genius Publisher, 2009), h. 101.

Keterangan:

 : Variabel Independen

 : Variabel Dependen

Dalam penelitian ini tidak menganalisis hubungan antara 2 variabel.

E. Kerangka Konsep

1. Dasar Pemikiran Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel yang diteliti yaitu variabel pengetahuan, tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

2. Bagan Kerangka Konsep



Terlihat dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel yaitu variabel pengetahuan, tanpa menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

Keterangan:

 : variabel yang diteliti

F. Defenisi Operasional

1. Pengertian IVA test

Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) yang dimaksud dalam penelitian adalah kemampuan responden untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan segala sesuatu tentang pengertian IVA test berdasarkan koesioner yang dibagikan.

Kriteria objektif:

Baik : bila nilai jawaban responden 76 - 100%

Cukup : bila nilai jawaban responden 60 - 75%

Kurang : bila nilai jawaban responden \leq 60%

2. Tujuan IVA

Tujuan IVA yang dimaksud dalam penelitian adalah kemampuan responden untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan segala sesuatu tentang Tujuan IVA berdasarkan koesioner yang dibagikan.

Kriteria objektif:

Baik : bila nilai jawaban responden 76 - 100%

Cukup : bila nilai jawaban responden 60 – 75%

Kurang : bila nilai jawaban responden $\leq 60\%$

3. Indikasi IVA

Indikasi IVA yang dimaksud dalam penelitian adalah kemampuan responden untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan segala sesuatu tentang indikasi IVA berdasarkan koesioner yang dibagikan.

Kriteria objektif:

Baik : bila nilai jawaban responden 76 - 100%

Cukup : bila nilai jawaban responden 60 – 75%

Kurang : bila nilai jawaban responden $\leq 60\%$

4. Kontraindikasi IVA

Kontraindikasi yang dimaksud dalam penelitian adalah kemampuan responden untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan segala sesuatu tentang kontraindikasi IVA berdasarkan koesioner yang dibagikan.

Kriteria objektif:

Baik : bila nilai jawaban responden 76 - 100%

Cukup : bila nilai jawaban responden 60 – 75%

Kurang : bila nilai jawaban responden $\leq 60\%$

5. Kelebihan dan kekurangan IVA

Kelebihan dan kekurangan yang dimaksud dalam penelitian adalah kemampuan responden untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan segala sesuatu tentang kelebihan dan kekurangan berdasarkan koisioner yang dibagikan.

Kriteria objektif:

Baik : bila nilai jawaban responden 76 - 100%

Cukup : bila nilai jawaban responden 60 – 75%

Kurang : bila nilai jawaban responden $\leq 60\%$ (Arikunto, 2006: 334).⁵²



⁵² Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.344

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar yang tempatnya terletak di Jl. Ir. H. Juanda No.1 Kelurahan Ujung Pandang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sekitar 22 Juli sampai 18 Agustus 2016.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2015: 117).¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua wanita usia subur yang datang berkunjung atau memeriksakan kesehatannya di puskesmas Jumpandang Baru terhitung bulan Januari sampai Maret 2016 terakhir berjumlah 1007 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015: 118).² Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian wanita usia subur yang datang berkunjung atau memeriksakan kesehatannya di puskesmas Jumpandang Baru sejumlah 91 orang.

3. Besar Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi yang datang melakukan pemeriksaan di Puskesmas Jumpandang Baru dengan jumlah populasi 1007 orang, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (d^2)}$$

Keterangan :

N = Besar populasi

d = Tingkat ketepatan yang diinginkan

¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 117.

² Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 118.

n = Besar sampel

$d = 0.1$ $d = 0,01$

$$n = \frac{N}{1 + (d^2)}$$

$$n = \frac{1007}{1 + 1007 (0,1^2)}$$

$$n = \frac{1007}{1 + 1007 (0,01^2)}$$

$$n = \frac{1007}{1 + 10,07}$$

$$n = \frac{1007}{11,07}$$

$$n = 91 \text{ orang}$$

D. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara “*purposive sampling*” yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015: 124).³ Pertimbangan tersebut ditentukan oleh peneliti sendiri dimana semua wanita usia subur yang memenuhi kriteria inklusi pada saat melakukan penelitian dipilih sebagai sampel.

Kriteria Inklusi :

- Wanita usia 20-45 tahun yang datang memeriksakan kesehatannya di Puskesmas Jumpandang Baru selama penelitian berlangsung

³ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 124.

Kriteria eksklusi :

- Wanita yang sudah pernah melakukan pemeriksaan IVA test dan pap smear
- Wanita yang tidak bersedia menjadi responden
- Wanita usia <20 tahun dan >45 tahun

E. Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau pertanyaan.

F. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 61).⁴ Dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel saja yaitu variabel pengetahuan.

G. Metode Pengumpulan Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan lembar kuesioner yang berisi beberapa item pertanyaan yang dibuat oleh peneliti dan dibagikan secara langsung kepada responden. Kuesioner dibagikan berupa pertanyaan yang menggali pengetahuan wanita

⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 61.

usia subur tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.

H. Metode pengolahan data dan analisis data

Data yang diperoleh dari pengumpulan data selanjutnya diolah secara manual menggunakan kalkulator dengan rumus sebagai berikut :

$$S = R$$

Keterangan:

S = Skor yang diperoleh

R = Jawaban yang benar

Data yang telah diolah selanjutnya dianalisa secara deskriptif, dengan melihat presentase data yang terkumpul dan disajikan tabel distribusi frekuensi kemudian dicari besarnya presentase jawaban masing-masing responden dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori kepustakaan yang ada. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase yang dicari

f = Frekuensi faktor variabel

n = Jumlah sampel

I. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing

Memeriksa kembali kebenaran pengisian dengan tujuan agar data yang masuk dapat diolah secara benar sehingga pengolahan data dikelompokkan dengan menggunakan aspek pengaturan.

2. Coding

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap diberi skor (1) untuk jawaban yang benar dan skor (0) untuk jawaban yang salah.

3. Tabulating

Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif sederhana. Bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan, data dimasukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

J. Etika Penelitian

Masalah etika penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian, mengingat penelitian kebidanan berhubungan langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus diperhatikan. Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Informed Consent*

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. *Informed consent* tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden.

2. *Anonymity* (tanpa nama)

Masalah etika kebidanan merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan.

3. *Confidentiality* (kerahasiaan)

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar pada tanggal 22 Juli sampai 18 Agustus 2016. Hasil penelitian mengenai Gambaran Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016 dengan populasi sebanyak 1007 orang dan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, maka diperoleh jumlah keseluruhan sampel adalah 91 orang. Hasil dari penelitian tersebut akan dijelaskan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

1. Karakteristik Umum Responden

Dalam penelitian ini, terdapat lima karakteristik umum responden yang akan tersaji dalam bentuk tabel distribusi frekuensi di bawah ini:

a. Umur

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di Puskesmas
Jumpandang Baru Makassar
Tahun 2016

Umur	Frekuensi	Persentase
20 – 24	21	23,1
25 – 29	37	40,6
30 – 34	20	22

35 – 39	6	6,6
40 – 44	5	5,5
45 – 49	2	2,2
Jumlah	91	100

Sumber: Data Kuesioner dan Wawancara

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 91 responden, jumlah responden terbanyak terdapat pada kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 37 responden (40,6%), kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 21 responden (23,1%), kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 20 responden (22%), kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 6 responden (6,6%), kemudian diikuti kelompok umur responden 40-44 tahun sebanyak 5 responden (5,5%) dan kelompok umur yang terkecil yaitu umur 45-49 tahun sebanyak 2 responden (2,2%).

b. Pendidikan

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar
Tahun 2016

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SD/ sederajat	4	4,4
SMP/ sederajat	18	19,8
SMA/ sederajat	57	62,6
D3	2	2,2

S1	10	11
Jumlah	91	100

Sumber: Data Kuesioner dan wawancara

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 91 responden, responden terbanyak adalah pada tingkat pendidikan SMA/Sederajat yaitu sebesar 57 responden (62,6%), pada tingkat pendidikan SMP/Sederajat yaitu sebesar 18 responden (19,8%), pendidikan S1 terdapat 10 responden (11%), pendidikan SD/Sederajat terdapat 4 responden (4,4%) dan pendidikan D3 terdapat 2 responden (2,2%).

c. Pekerjaan

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan
di Puskesmas Jumpang Baru Makassar
Tahun 2016

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
IRT	78	85,7
Wiraswasta	4	4,4
Karyawan Swasta	4	4,4
Mahasiswa	3	3,3
PNS	2	2,2
Jumlah	91	100

Sumber: Data Kuesioner dan Wawancara

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 91 responden, jumlah responden terbanyak pada kelompok pekerjaan sebagai ibu rumah tangga (IRT) yaitu sebesar 78 responden (85,7%), 4 responden (4,4%) sebagai wiraswasta, 4 responden (4,4%) sebagai karyawan swasta, 3 responden (3,3%) sebagai mahasiswa dan 2 responden (2,2%) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

d. Agama

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Agama
di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar
Tahun 2016

Agama	Frekuensi	Persentase
Islam	89	97,8
Kristen	2	2,2
Jumlah	91	100

Sumber: Data Kuesioner dan Wawancara

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 91 responden, jumlah responden terbanyak pada kelompok agama islam yaitu sebesar 89 responden (97,8%) dan 2 responden (2,2%) beragama Kristen.

e. Jumlah anak

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Anak
di Puskesmas Jumpang Baru Makassar
Tahun 2016

Jumlah Anak	Frekuensi	Persentase
0	13	14,3
1	31	34
2	27	29,7
3	13	14,3
4	4	4,4
5	2	2,2
6	0	0
7	1	1,1
Jumlah	91	100

Sumber: Data Koesioner dan Wawancara

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 91 responden, jumlah responden terbanyak adalah yang mempunyai anak 1 orang sebanyak 31 responden (34%), kemudian disusul kelompok responden yang mempunyai 2 orang anak sebanyak 27 responden (29,7%), kelompok responden yang tidak mempunyai anak sebanyak 13 responden (14,3%), kelompok responden yang mempunyai 3 orang anak sebanyak 13

responden (14,3%), kemudian kelompok responden yang mempunyai 4 orang anak sebanyak 4 responden (4,4%), kemudian diikuti kelompok responden yang mempunyai 5 orang anak sebanyak 2 responden (2,2%) dan kelompok responden yang terkecil adalah yang mempunyai 7 orang anak yaitu sebanyak 1 responden (1,1%).

2. Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang
Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)
Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar
Tahun 2016

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	8	8,8%
Cukup	26	28,6%
Kurang	57	62,6%
Jumlah	91	100%

Sumber: Data Koesioner dan Wawancara

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 91 responden, dapat diketahui bahwa hanya 8 responden (8,8%) memiliki tingkat pengetahuan dalam kategori baik, 26 responden (28,6%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup dan 57 responden (62,6%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.

- a. Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang pengertian Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang
Pengertian Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test
Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar
Tahun 2016

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	25	27,5
Cukup	0	0
Kurang	66	72,5
Jumlah	91	100

Sumber: Data Koesioner dan Wawancara

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 91 responden, diketahui jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang pengertian Inpeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test sebanyak 25 responden (27,5%) dan 66 responden (72,5%) yang memiliki pengetahuan kurang, berdasarkan tingkat pengetahuan tentang pengertian Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.

- b. Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang tujuan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Tujuan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	67	73,6
Cukup	0	0
Kurang	24	26,4
Jumlah	91	100

Sumber: Data Koesioner dan Wawancara

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 91 responden, diketahui jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang tujuan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test sebanyak 67 responden (73,6%) dan 24 responden (26,4%) yang memiliki pengetahuan kurang, berdasarkan tingkat pengetahuan tentang tujuan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.

- c. Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang indikasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang
Indikasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test
Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar
Tahun 2016

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	25	27,5
Cukup	35	38,4
Kurang	31	34,1
Jumlah	91	100

Sumber: Data Koesioner dan Wawancara

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 91 responden, dapat diketahui bahwa distribusi responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 25 responden (27,5%), 35 responden (38,4%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup dan 31 responden (34,1%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang berdasarkan tingkat pengetahuan tentang indikasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.

- d. Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang kontraindikasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Kontraindikasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	40	44
Cukup	0	0
Kurang	51	56
Jumlah	91	100

Sumber: Data Koesioner dan Wawancara

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 91 responden, diketahui jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang kontraindikasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test sebanyak 40 responden (44%) dan 51 responden (56%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang, berdasarkan tingkat pengetahuan tentang kontraindikasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.

- e. Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang kelebihan dan kekurangan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)

Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Kelebihan dan Kekurangan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	11	12,1
Cukup	23	25,3
Kurang	57	62,6
Jumlah	91	100

Sumber: Data Koesioner dan Wawancara

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 91 responden, diketahui jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang kelebihan dan kekurangan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test sebanyak 11 responden (12,1%), 23 responden (25,3%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup dan 57 responden (62,6%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang, berdasarkan tingkat pengetahuan tentang kelebihan dan kekurangan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.

3. Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test menurut karakteristik responden

a. Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test menurut umur

Tabel 4.12
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang
Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) menurut
Umur Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar
Tahun 2016

Umur	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		N	%
	N	%	n	%	n	%		
20 – 24	2	2.2	2	2.2	17	18.7	21	23.1
25 – 29	2	2.2	17	18.7	18	19.7	37	40.6
30 – 34	2	2.2	5	5.5	13	14.3	20	22
35 – 39	1	1.1	0	0	5	5.5	6	6.6
40 – 44	1	1.1	2	2.2	2	2.2	5	5.5
45	0	0	0	0	2	2.2	2	2.2
Jumlah	8	8.8	26	28.6	57	62.6	91	100

Sumber: Data Kuesioner dan Wawancara

Tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa pengetahuan ibu yang ditinjau dari segi umur dapat diketahui bahwa dari kelompok umur 20-24

tahun dengan total jumlah keseluruhan 21 responden (23,1%), terdapat masing-masing 2 responden (2,2%) yang memiliki pengetahuan baik dan cukup, dan pengetahuan kurang sebanyak 17 responden (18,7%). Untuk kelompok umur 25-29 tahun jumlah keseluruhan responden sebanyak 37 orang (40,7%) didapatkan 2 responden (2,2%) yang memiliki pengetahuan baik, yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 17 responden (18,7%) dan yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 18 responden (19,8%). Sedangkan pada kelompok umur 30-34 tahun terdapat total responden sebanyak 20 orang (22%), yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 2 responden (2,2%), pengetahuan cukup sebanyak 5 responden (5,5%), serta 13 responden (14,3%) yang berpengetahuan kurang. Kemudian pada kelompok umur 35-39 tahun dari total 6 responden keseluruhan hanya 1 orang (1,1%) yang memiliki pengetahuan baik sedangkan selebihnya berpengetahuan kurang yaitu sebanyak 5 responden (6,6%) dan untuk kelompok umur 40-44 tahun hanya memiliki 5 responden (5,5%) dimana yang memiliki pengetahuan baik hanya 1 responden (1,1%), dan yang memiliki pengetahuan cukup dan kurang masing-masing memiliki jumlah responden sebanyak 2 orang (2,2%) saja. Kemudian kelompok umur yang terakhir yaitu 45 tahun hanya terdapat 2 responden (2,2%) saja dan memiliki pengetahuan baik.

- b. Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test menurut Pendidikan

Tabel 4.13
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) menurut Pendidikan Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016

Pendidikan	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		n	%
	N	%	n	%	n	%		
SD	0	0	0	0	4	4.4	4	4.4
SMP	0	0	1	1.1	17	18.7	18	19.8
SMA	2	2.2	21	23	34	37.4	57	62.5
D3	1	1.1	1	1.1	0	0	2	2.2
S1	5	5.5	3	3.3	2	2.2	10	11
Jumlah	8	8.8	26	28.6	57	62.6	91	100

Sumber: Data Kuesioner dan Wawancara

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa pengetahuan responden dari segi pengetahuannya dapat dilihat jika tingkat pendidikan SD tidak memiliki pengetahuan baik dan cukup atau masing-masing 0%, hanya pengetahuan kurang saja dengan jumlah 4 responden (4.4 %), sedangkan pada tingkat pendidikan SMP dimana total keseluruhan 18 responden (19.8 %)

didapatkan 0% yang memiliki pengetahuan baik, berpengetahuan cukup sebanyak 1 responden (1.1%) dan jumlah terbanyak adalah pengetahuan kurang yaitu 17 responden (18.7%). Pada kategori tingkat pendidikan SMA memiliki total jumlah terbanyak yaitu 57 responden (62,5%) dari 91 responden dimana hasil kajian pengetahuannya didapatkan 2 responden (2.2%) yang berpengetahuan baik, 21 responden (23%) yang memiliki pengetahuan cukup dan yang berpengetahuan kurang sebanyak 34 responden (37,4%), selanjutnya pada tingkat pendidikan D3 dapat dilihat dari 2 total jumlahnya yang memiliki pengetahuan baik dan cukup masing-masing 1 responden 1,1%, sedangkan yang berpengetahuan kurang 0%. Kemudian pada tingkat pendidikan S1 didapatkan yang berpengetahuan baik sebanyak 5 responden (5.5%), berpengetahuan cukup sebanyak 3 responden (3.3%) dan yang berpengetahuan kurang 2 responden (2.2%).

- c. Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test menurut Pekerjaan

Tabel 4.14
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) menurut Pekerjaan Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016

Pekerjaan	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		n	%
	N	%	n	%	n	%		
IRT	5	5.5	22	24.2	51	56	78	85.7
Wiraswasta	0	0	2	2.2	2	2.2	4	4.4
Kar. swasta	0	0	1	1.1	3	3.3	4	4.4
PNS	2	2.2	0	0	0	0	2	2.2
Mahasiswa	1	1.1	1	1.1	1	1.1	3	3.3
Jumlah	8	8.8	26	28.6	57	62.6	91	100

Sumber: Data Kuesioner dan Wawancara

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tentang pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA) test dari segi pekerjaan dapat diketahui bahwa dari kelompok pekerjaan IRT terdapat 5 responden (5,5%) yang memiliki pengetahuan baik, dan 22 responden (24,2%) yang berpengetahuan cukup serta 51 responden (56%) yang berpengetahuan

kurang dari total keseluruhan 78 responden (85,7%). Sedangkan yang berprofesi sebagai wiraswasta terdapat 0% yang berpengetahuan baik, yang berpengetahuan cukup dan kurang masing-masing didapatkan 2 responden (2,2%) dari total keseluruhan 4 responden (4,4%). Pada karyawan swasta terdapat total responden sebanyak 4 responden (4,4%), dimana yang berpengetahuan baik 0%, yang berpengetahuan cukup hanya 1 responden (1,1%) dan berpengetahuan kurang sebanyak 3 responden (3,3%), namun pada PNS terdapat 2 yang memiliki pengetahuan baik dan pengetahuan cukup dan kurang masing-masing 0%. Pada profesi sebagai Mahasiswa didapatkan dari pengetahuan baik, cukup dan kurang masing-masing hanya 1 responden (1,1%) saja dari total 3 responden (3,3%).

- d. Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test menurut Agama

Tabel 4.15
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang
Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) menurut
Agama Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar
Tahun 2016

Agama	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		n	%
	N	%	N	%	n	%		
Islam	8	8.8	25	27.5	56	61.5	89	97.8
Kristen	0	0	1	1.1	1	1.1	2	2.2
Jumlah	8	8.8	26	28.6	57	62.6	91	100

Sumber: Data Kuesioner dan Wawancara

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa berdasarkan pengetahuan ibu dari segi agama terdapat total keseluruhan yang beragama islam sebanyak 89 responden (97,8%) dan 2 responden (2,2%) yang Beragama Kristen, untuk yang Bergama Islam didapatkan yang mempunyai pengetahuan baik ada 8 responden (8,8%), berpengetahuan cukup sebanyak 25 responden (27,5%) dan berpengetahuan kurang sebanyak 56 responden (61,5%) dan untuk agama Kristen yang mempunyai pengetahuan baik sebanyak 0% dan berpengetahuan cukup dan kurang masing-masing mempunyai 1 responden (1,1%).

- e. Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test menurut Jumlah Anak

Tabel 4.16
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang
Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) menurut
Jumlah anak Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar
Tahun 2016

Jumlah anak	Pengetahuan						Jumlah	
	Baik		Cukup		Kurang		n	%
	N	%	N	%	N	%		
0	2	2.2	4	4.4	7	7.7	13	14.3
1	2	2.2	9	9.9	20	22	31	34.1
2	2	2.2	10	11	15	16.4	27	29.6
3	1	1.1	3	3.3	9	9.9	13	14.3
4	1	1.1	0	0	3	3.3	4	4.4
5	0	0	0	0	2	2.2	2	2.2
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	1	1.1	1	1.1
Jumlah	8	8.8	26	28.6	57	62.6	91	100

Sumber: Data Kuesioner dan Wawancara

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa pengetahuan wanita usia subur (WUS) yang jika dilihat dari jumlah anak yaitu untuk WUS yang belum

memiliki anak terdapat 13 responden (14,3%) dimana yang mempunyai pengetahuan baik sebanyak 2 responden (2,2%), berpengetahuan cukup sebanyak 4 responden (4,4%), dan berpengetahuan kurang sebanyak 7 responden (7,7%). Untuk WUS yang memiliki anak 1 dapat dilihat bahwa yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 2 responden (2,2%), berpengetahuan cukup sebanyak 9 responden (9,9%), dan berpengetahuan kurang sebanyak 20 responden (22%). Bagi wanita yang memiliki jumlah anak 2 terdapat total responden sebanyak 27 responden (29,7%) dimana yang mempunyai pengetahuan baik mengenai IVA test sebanyak 2 responden (2,2%), berpengetahuan cukup sebanyak 10 responden (11%), dan yang berpengetahuan kurang sebanyak 15 responden (16,5%), sedangkan pada WUS yang telah memiliki anak 3 didapatkan 1 responden (1,1%) yang memiliki pengetahuan baik, 3 responden (3,3%) yang berpengetahuan cukup, dan 9 responden (9,9%) yang berpengetahuan kurang. Kemudian pada WUS yang telah memiliki anak 4 dapat dilihat bahwa yang mempunyai pengetahuan baik hanya 1 responden (1,1%), berpengetahuan cukup 0% dan yang berpengetahuan kurang sebanyak 3 responden (3,3%). Sedangkan pada WUS yang sudah memiliki anak hingga 5 terdapat 2 responden (2,2%) saja dan semua memiliki pengetahuan kurang, selanjutnya pada WUS yang mempunyai 6 anak pada penelitian ini 0%, dan WUS yang telah memiliki anak 7 terdapat hanya 1 responden (1,1%) saja dan memiliki pengetahuan kurang.

B. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA) test yaitu segala sesuatu yang diketahui oleh wanita usia subur termasuk pengertian, tujuan, indikasi, kontradikasi, dan keuntungan dan kerugian inpeksi visual asam asetat (IVA).

Hasil penelitian di puskesmas Jumpang Baru Makassar tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli sampai 08 Agustus 2016, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah wanita usia subur sebanyak 91 responden. Hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

1. Distribusi tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test pada umumnya berada dalam kategori pengetahuan kurang. Dimana hanya 8 responden (8,8%) memiliki tingkat pengetahuan dalam kategori baik, 26 responden (28,6%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup dan 57 responden (62,6%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma dan Prabandari (2011) tentang “Beberapa faktor yang mempengaruhi minat wus (wanita usia subur) dalam melakukan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Dengan

Pulasan Asam Asetat) di desa pangebatan kecamatan karanglewas kabupaten banyumas” bahwa dari 100 responden, tingkat pengetahuan mayoritas WUS adalah berpengetahuan kurang yaitu sebanyak 46 responden (46%).¹

Rendahnya tingkat pengetahuan responden kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya yaitu masih kurangnya informasi yang diperoleh baik dari orang sekitar, media elektronik atau media massa maupun dari tenaga kesehatan. Faktor lain yang menjadi penyebab rendahnya pengetahuan wus tentang pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA) test adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari tahu tentang salah satu cara untuk mendeteksi kanker serviks secara dini.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah informasi media massa. Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (*immediate impact*) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan (Notoatmojo, 2007).

¹ Rina Arum Rahma dan Fitria Prabandari. *Beberapa faktor yang mempengaruhi minat wus (wanita usia subur) dalam melakukan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Dengan Pulasan Asam Asetat) di desa pangebatan kecamatan karanglewas kabupaten Banyumas*. Vol.3 no.1 (Juni, 2012). <http://www.ojs.akbidylpp.ac.id/index.php/Prada/article/view/10/9>. (Diakses tanggal 7 februari 2016).

Di dalam agama juga dijelaskan bahwa Allah SWT akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu dan beriman kepada Allah SWT, sebagaimana dalam surat Al Mujaadalah ayat 11

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
 أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²

Ayat di atas tidak menyebut secara tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang berilmu. Tetapi, menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat, yakni yang lebih tinggi dari pada yang sekedar beriman. Tidak disebutkan kata meninggikan itu sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimilikinya itulah yang berperan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari faktor di luar ilmu itu.

² Kementiran Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Jabal, 2010), h. 543.

Dimaksud dengan “yang diberi pengetahuan” pada surah Al-Mujaadalah ayat 11 adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ini berarti ayat di atas membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar, yang pertama sekedar beriman dan beramal saleh dan yang kedua beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain, baik secara lisan, atau tulisan, maupun dengan keteladanan.

Ilmu yang dimaksud oleh ayat di atas bukan saja ilmu agama, tetapi ilmu apapun yang bermanfaat. Dalam QS. Fathir (35): 27-28, Allah SWT menguraikan sekian banyak makhluk ilahi dan fenomena alam, lalu ayat tersebut ditutup dengan menyatakan bahwa: Yang takut dan kagum kepada Allah SWT dari hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Ini menunjukkan bahwa ilmu dalam pandangan Al-Qur'an bukan hanya ilmu agama. Di sisi lain, itu juga menunjukkan bahwa ilmu haruslah menghasilkan *khasyyah*, yakni rasa takut dan kagum kepada Allah SWT, yang pada gilirannya mendorong yang berilmu untuk mengamalkan ilmunya serta memanfaatkannya untuk kepentingan makhluk. Rasul saw,

sering kali berdoa yang artinya “Aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat” (Shihab, 2009:491).³

Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa wanita usia subur masih memiliki tingkat pengetahuan yang kurang tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test yang mencakup pengertian, tujuan, indikasi, kontraindikasi, kelebihan dan kekurangan Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test. Pada umumnya masyarakat belum tahu bahwa Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test merupakan salah satu cara untuk mendeteksi kanker serviks dengan harga terjangkau (bahkan gratis bila di puskesmas) yang dimana sangat bagus dilakukan pada keluarga menengah kebawah di Negara berkembang seperti Indonesia saat ini.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa pengetahuan seseorang yang berpartisipasi dalam penelitian ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk teman, keluarga, media massa dan petugas kesehatan. Dengan demikian, pengetahuan atau informasi yang diperoleh dapat memberikan hasil yang beraneka ragam sehingga dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan responden tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.

Dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlunya di berikan sosialisasi yang lebih banyak pada masyarakat tentang

³ M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 491.

pemeriksaan untuk mendeteksi kanker serviks yang merupakan pembunuh nomor 2 di dunia yang salah satu Pemeriksaannya adalah Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test yang dimana pemeriksaannya sangat sederhana, dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengetahui hasilnya dan selain itu juga tingkat keakuratan hasilnya tidak jauh beda dengan pemeriksaan pap smear yang sekarang lebih populer di dunia kesehatan.

2. Distribusi tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang pengertian pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 91 responden, diketahui jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang pengertian Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test sebanyak 25 responden (27,5%) dan 66 responden (72,5%) yang memiliki pengetahuan kurang, berdasarkan tingkat pengetahuan tentang pengertian Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui tentang pengertian Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Norazizah dan Rahmawati (2013) tentang “Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan IVA Tes Dan Kanker Serviks Di Desa Geneng Kecamatan Batekalit Kabupaten Jepara” bahwa dari 80 responden yang diteliti diperoleh 47 responden (58,8%) yang tidak

mengetahui tentang pengertian IVA Tes dan hanya 33 responden (41,2%) yang mengetahui tentang Pengertian IVA Tes.⁴

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suwarjana dan Dharmadi (2016) tentang “Gambaran Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur (WUS) terhadap Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di Wilayah Kerja UPT Kesmas Payangan” bahwa dari 96 responden, sebagian besar pengetahuan responden tentang pengertian IVA berada pada kategori baik yaitu sebanyak 62 responden (76,6%) yang berpengetahuan baik.⁵

3. Distribusi tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang tujuan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 91 responden, diketahui jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang tujuan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test sebanyak 67 responden (73,6%) dan 24 responden (26,4%) yang memiliki pengetahuan kurang, berdasarkan tingkat pengetahuan tentang tujuan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.

⁴ Yayuk Norazizah dan Ita Rahmawati. *Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan IVA Tes Dan Kanker Serviks Di Desa Geneng Kecamatan Batekalit Kabupaten Jepara*. Vol.4 No.1 (Maret 2013). <http://jurnal.akbidalhikmah.ac.id/index.php/jkb/article/download/92/90>. (Diakses tanggal 20 agustus 2016).

⁵ I Gusti Bagus Putu Suwarjana dan I Made Dharmadi. *Gambaran Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur (WUS) terhadap Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di Wilayah Kerja UPT Kesmas Payangan*. 2016. <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1002006014-3-PENELIT%20turnitin.pdf>. (Diakses tanggal 20 Agustus 2016).

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui tentang Tujuan IVA Tes. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Norazizah dan Rahmawati (2013) tentang “Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan IVA Tes Dan Kanker Serviks Di Desa Geneng Kecamatan Batekalit Kabupaten Jepara” bahwa sebagian besar berpengetahuan tidak baik tentang Tujuan IVA Tes yaitu sebanyak 56 responden (70%).⁶

4. Distribusi tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang indikasi pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 91 responden, dapat diketahui bahwa distribusi responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 25 responden (27,5%), 35 responden (38,4%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup dan 31 responden (34,1%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang berdasarkan tingkat pengetahuan tentang indikasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Norazizah dan Rahmawati (2013) tentang “Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan IVA Tes Dan Kanker Serviks Di Desa Geneng Kecamatan Batekalit Kabupaten Jepara”

⁶ Yayuk Norazizah dan Ita Rahmawati. *Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan IVA Tes Dan Kanker Serviks Di Desa Geneng Kecamatan Batekalit Kabupaten Jepara*. Vol.4 No.1 (Maret 2013). <http://jurnal.akbidalhikmah.ac.id/index.php/jkb/article/download/92/90>. (Diakses tanggal 20 Agustus 2016).

bahwa dari 80 responden, sebagian besar berpengetahuan cukup sebanyak 43 responden (53,8%) yang memiliki pengetahuan cukup tentang Syarat Pemeriksaan IVA atau Indikasi IVA.⁷

5. Distribusi tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang kontraindikasi pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 91 responden, diketahui jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang kontraindikasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test sebanyak 40 responden (44%) dan 51 responden (56%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang, berdasarkan tingkat pengetahuan tentang kontraindikasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.

Sebagian responden menjawab dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden mengetahui kontraindikasi IVA Test. Namun, sebagian besar responden menjawab salah pada pertanyaan tentang kontraindikasi IVA Test. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kontraindikasi Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test adalah wanita yang sudah menopause (lanjut usia).

⁷ Yayuk Norazizah dan Ita Rahmawati. *Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan IVA Tes Dan Kanker Serviks Di Desa Geneng Kecamatan Batekalit Kabupaten Jepara*. Vol.4 No.1 (Maret 2013). <http://jurnal.akbidalhikmah.ac.id/index.php/jkb/article/download/92/90>. (Diakses tanggal 20 Agustus 2016).

6. Distribusi tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang kelebihan dan kekurangan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 91 responden, diketahui jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang kelebihan dan kekurangan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test sebanyak 11 responden (12,1%), 23 responden (25,3%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup dan 57 responden (62,6%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang, berdasarkan tingkat pengetahuan tentang kelebihan dan kekurangan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan dalam kategori kurang. Sebagian besar responden menjawab salah pada pertanyaan tentang Kelebihan dan Kekurangan IVA test. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya informasi yang diperoleh oleh responden tentang kelebihan dan kekurangan Pemeriksaan IVA test baik dari petugas kesehatan maupun dari sumber informasi lainnya, yang dimana salah satu kelebihannya adalah pemeriksaan kanker serviks dengan harga terjangkau.

Sebagaimana yang banyak dijelaskan bahwa lebih baik mencegah dari pada mengobati, tetapi kebanyakan para wanita datang memeriksakan kesehatannya pada stadium lanjut, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan WUS tentang pemeriksaan untuk mendeteksi kanker serviks.

Hal ini tentu saja mengharuskan para wanita untuk berobat misalnya dengan cara operasi.

Berobat jika sakit adalah salah satu syari'at islam yang wajib di kerjakan. Sebagaimana sabda rasulullah SAW yang artinya: "Berobatlah kamu, karena Allah SWT tidak mengadakan suatu penyakit, melainkan telah mengadakan obatnya, hanya ada satu penyakit yang tidak ada obatnya yaitu umur tua (manula)" (H.R Ahmad, Ashabus sunan).

Hadist diatas mensyaratkan bahwa bagi orang yang sakit hendaknya segera berobat, dengan cara tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu : melaksanakan perintah agama yang insya Allah mendapatkan pahala, dan kedua, ikhtiar menyembuhkan penyakit yang berarti membebaskan diri dari penderitaan yang diakibatkan sakit (Ali, 2010: 109-110).⁸

Dari penjelasan hadist diatas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam agama Islam menyukai orang-orang yang berobat ketika mendapatkan suatu sakit maupun penyakit. Tetapi di samping itu, Agama Islam juga sangat mencintai yang namanya kebersihan, kebersihan yang dimaksud disini adalah *personal hygiene*, dengan menjaga kebersihan diri maka insya allah kita akan terhindar dari beberapa penyakit dan selain itu kita juga menjalankan syari'at agama Islam.

⁸ Zaidin Ali. *Agama, Kesehatan dan Keperawatan* (Jakarta: Trans Info Media, 2010), h. 109-110.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 22 Juli sampai 8 Agustus 2016 mengenai Gambaran Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016, maka dapat di tarik kesimpulan:

1. Secara umum, tingkat pengetahuan responden tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test masih dalam kategori kurang. Dimana dari 91 responden, 57 responden (62,6%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang.
2. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan kurang tentang Pengertian Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test. Dapat dilihat dari 91 responden yang diteliti, terdapat 66 responden (72,5%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang.
3. Mayoritas responden yang diteliti memiliki tingkat pengetahuan dalam kategori baik sebanyak 67 responden (73,6%) tentang Tujuan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.
4. Tingkat pengetahuan WUS tentang Indikasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar

responden yang diteliti memiliki pengetahuan cukup yaitu sebanyak 35 responden (38,4%).

5. Sebagian besar responden yang diteliti memiliki pengetahuan kurang tentang Kontraindikasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test. Dapat dilihat dari 91 responden yang diteliti, terdapat 51 responden (56%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang.
6. Tingkat pengetahuan WUS tentang Kelebihan dan Kekurangan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden yang diteliti memiliki pengetahuan kurang sebanyak 57 responden (62,6%).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kesehatan agar dapat memfasilitasi dengan membuat program penyuluhan dan menyebarkan poster-poster tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan sumber informasi bagi Wanita Usia Subur maupun masyarakat lainnya.
2. Bagi petugas kesehatan khususnya Bidan agar dapat memberikan penyuluhan maupun konseling tentang cara mendeteksi kanker serviks secara dini agar dapat memberikan informasi dan dorongan untuk melakukan Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.

3. Bagi masyarakat terkhusus wanita usia subur hendaknya rajin mencari informasi baik dari berbagai media elektronik maupun dengan ikut kegiatan-kegiatan penyuluhan kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. *Pengetahuan Praktis Ragam Penyakit Mematikan Yang Paling Sering Menyerang Kita*. BukuBiru. Jogjakarta: 2011.
- Ali, Zaidin. *Agama, Kesehatan dan Keperawatan*. Trans Info Media. Jakarta: 2010.
- Andira, Dita. *Seluk Beluk Kesehatan Reproduksi Wanita*. A Plus Books. Jogjakarta: 2010.
- Anonim. 2011.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24546/4/Chapter%20II.pdf>.
Di akses 7 Juni 2016. Gowa.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta: 2006.
- Bujawati, Emmy. *Penyakit Tidak Menular, Faktor Resiko dan Pencegahannya*. Alauddin University Press. Makassar: 2012.
- Dewi, Maria U K. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana untuk Mahasiswa Bidan*. Trans Info Media. Jakarta: 2013.
- Emilia, Ova, dkk. *Bebas Ancaman Kanker Serviks*. Media Pressindo. Yogyakarta: 2010.
- Fitriani, Rini. *Onkologi Sistem Reproduksi Manusia*. Alauddin University Press. Makassar: 2013.
- Hidayat, Aziz Alimul. *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data*. Salemba Medika. Jakarta: 2007.
- Indahwati, Dwiwahju Dian. *Tiap Jam Satu Perempuan Meninggal Karena Kanker Serviks*. 2015. <http://www.kanker-serviks.net/artikel/kanker-serviks-umum/tiap-jam-satu-perempuan-meninggal-karena-kanker-serviks/>. Di akses 8 Februari 2016. Gowa.
- Juanda, Desby dan Hadrians Kesuma. *Pemeriksaan Metode IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) untuk Pencegahan Kanker Serviks*. 2015. <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jkk/article/download/2549/1396>. Di akses 20 Juni 2016. Gowa.

- Kementrian Kesehatan RI. *Hilangkan mitos tentang kanker*. 2014. <http://www.depkes.go.id/article/print/201407070001/hilangkan-mitos-tentang-kanker.html>. Di akses 21 Februari 2016. Gowa.
- Kementiran Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jabal. Bandung: 2010.
- Lestari, Tri Wiji, dkk. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Berbasis Kompetensi*. EGC. Jakarta: 2013.
- Majalah bunda. *Kanker serviks dan Cara mengobatinya*. 2015. <http://www.majalahbunda.com/kanker-rahim-dan-kanker-serviks/16868>. Di akses 7 Februari 2016. Gowa
- Maysaroh, Hanik. *Kupas Tuntas Kanker Pada Perempuan & Penyembuhannya*. Trimedia Pustaka. Jakarta: 2012.
- Nofrida. *Tes IVA*. 2012. <https://nofrida2012.wordpress.com/2013/01/07/tes-iva/>. Di akses 18 Februari 2016. Gowa
- Norazizah, Yayuk dan Rahmawati, Ita. *Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan IVA Tes Dan Kanker Serviks Di Desa Geneng Kecamatan Batekalit Kabupaten Jepara*. Vol.4 No.1. 2013. <http://jurnal.akbidalhikmah.ac.id/index.php/jkb/article/download/92/90>. Diakses 20 Agustus 2016. Gowa.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni, Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta: 2011.
- Orang'o, Elkanah O, dkk. *Factors Associated with Uptake of Visual Inspection with Acetic Acid (VIA) for Cervical Cancer Screening in Western Kenya*. 2016. <http://journals.plos.org/plosone/article/asset?id=10.1371/journal.pone.0157217.PDF>. Di akses 29 Juni 2016. Makassar
- Pajarianto, Hadi dan Ahmad, Mardiana. *Integrasi Islam dalam Praktik Keperawatan dan Kebidanan*. Pustaka Refleksi. Makassar: 2011.
- Pangesti, Nova Ari, dkk. *Gambaran Karakteristik Wanita Usia Subur (WUS) yang Melakukan Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di Puskesmas Karanganyar*. 2012. <http://www.ejournal.stikesmuhgombang.ac.id/index.php/JIKK/article/view/71>. Di akses 7 Februari 2016. Gowa.

- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kandungan Edisi Ketiga*. PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Jakarta: 2011.
- Prayitno, Sunyoto. *Buku Lengkap Kesehatan Organ Reproduksi Wanita*. Saufa. Jogjakarta: 2014.
- Rahmadhani, Raully. *Problematika Kesehatan Wanita (Sebuah Panduan Praktis Bagi Kesehatan Wanita Muslim)*. Alauddin University Press. Makassar: 2013.
- Rahma, Rina Arum dan Prabandari, Fitria. *Beberapa faktor yang mempengaruhi minat wus (wanita usia subur) dalam melakukan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Dengan Pulasan Asam Asetat) di desa pangebatan kecamatan karanglewas kabupaten Banyumas*. Vol.3 no.1. 2012. <http://www.ojs.akbidylpp.ac.id/index.php/Prada/article/view/10/9>. Diakses 7 Februari 2016. Gowa.
- Samadi, Heru Priyanto. *Yes, I Know Everything About Kanker Serviks Mengenali, Mencegah, dan Bagaimana Anda Menjalani Pengobatannya*. PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Solo: 2011.
- Sandina, Dewi. *9 Penyakit Mematikan Mengenali Tanda & Pengobatannya*. Smart Pustaka. Yogyakarta: 2011.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati. Jakarta: 2009.
- Subagja, Hamid Prasetya. *Waspada!!! Kanker-Kanker Ganas Pembunuh Wanita*. FlashBooks. Jogjakarta: 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta. Bandung: 2015.
- Sukaca, Bertiani E. *Cara Cerdas Menghadapi Kanker serviks (Leher Rahim)*. Genius Publisher. Yogyakarta: 2009.
- Suparyanto. *Wanita Usia Subur*. 2011. <http://dr-suparyanto.blogspot.co.id/2011/10/wanita-usia-subur-wus.html>. Diakses 7 Mei 2016. Gowa.
- Suparyanto. *Deteksi Kanker Serviks dengan Metode IVA*. 2011. <http://dr-suparyanto.blogspot.co.id/2011/04/deteksi-kanker-servik-dengan-metode-iva.html>. Diakses 7 Mei 2016. Gowa.

Suwarjana, I Gusti B P dan Dharmadi, I Made. *Gambaran Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur (WUS) terhadap Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di Wilayah Kerja UPT Kesmas Payangan*. 2016. <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1002006014-3-PENELIT%20turnitin.pdf>. Diakses 20 Agustus 2016. Gowa.

Tilong, Adi D. *Bebas Dari Ancaman Kanker Serviks*. FlashBooks. Jogjakarta: 2012.

Wiebea, Ericka, dkk. *Cancer of the cervix uteri*. 2012. <http://www.unipd.it/esterni/wwwginec/sito%20didattica/Unita%27%20operative/ginecologia%20Oncologica/FIGO%202012%20CERVIX%20%20.pdf>. Di akses 23 Juni 2016. Gowa.

Yayasan Kanker Indonesia. *Kesadaran untuk Deteksi Dini Kanker Serviks Masih Rendah*. 2014. <http://yayasankankerindonesia.org/2014/kesadaranuntuk-deteksi-dini-kanker-serviks-masih-rendah/>. Di akses 7 Februari 2016. Gowa.

Zakeeya, Elina. *Panduan Lengkap Mengenal dan Mengatasi Penyakit Kandungan*. Araska. Yogyakarta: 2010.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN I

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Setelah mendapat penjelasan mengenai penelitian ini saya mengerti bahwa segala informasi mengenai penelitian ini akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Maka saya bersedia dengan suka rela dan tanpa ada unsur paksaan dari siapa pun untuk menjadi responden penelitian Nama INDRY SEPTIYUVITA, Nim 70400113018 ini berjudul "Gambaran Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2016"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar,

2016

Responden

LAMPIRAN II

KUESIONER PENELITIAN

GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR TENTANG PEMERIKSAAN INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT (IVA) TEST DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR TAHUN 2016

A. PETUNJUK PENGISIAN

1. Isilah pertanyaan yang telah disediakan
2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang benar
3. Isilah identitas diri dengan lengkap

No. Responden :

B. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Umur :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :


Jumlah anak :


Pernah tes IVA : Ya (....) Tidak (....)

Pernah tes Pap Smear : Ya (....) Tidak (....)

1. IVA (Inspeksi visual asam asetat) merupakan salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi penyakit

a. Kanker serviks

- 
- b. Kanker payudara
- c. Kanker Rahim
- d. Kanker Hati
2. IVA (Inspeksi visual asam asetat) adalah suatu pemeriksaan serviks (mulut rahim) dengan cara....
- a. Operasi
- b. Langsung (dengan mata telanjang)
- c. Tidak langsung
- d. Minum obat
3. Apakah Tujuan dari pemeriksaan IVA (Inspeksi visual asam asetat)....
- a. Untuk mengetahui adanya kelainan pada serviks (mulut Rahim)
- b. Untuk mengetahui adanya kelainan pada vagina
- c. Untuk mengetahui adanya kelainan pada ovarium
- d. Untuk mengetahui adanya kelainan pada payudara
4. Wanita yang memiliki riwayat keluarga dengan kanker serviks ialah wanita yang....
- a. Tidak boleh melakukan pemeriksaan IVA
- b. Harus melakukan pemeriksaan IVA
- c. Harus melakukan pemeriksaan USG
- d. Harus melakukan pemeriksaan darah
5. Dibawah ini wanita yang dapat melakukan pemeriksaan IVA adalah....
- a. Wanita yang belum pernah menikah

- 
- b. Wanita yang memiliki banyak pasangan seksual
- c. Wanita yang sudah menopause (lanjut usia)
- d. Wanita umur 17 tahun
6. Setiap wanita yang sudah menikah di anjurkan untuk melakukan pemeriksaan....
- a. Pemeriksaan IVA (Inspeksi visual asam asetat)
- b. Cek darah rutin
- c. Pemeriksaan hb
- d. Pemeriksaan USG
7. Ciri -ciri wanita yang di anjurkan untuk melakukan pemeriksaan IVA ialah....
- a. Memiliki banyak anak
- b. Wanita yang belum pernah menikah
- c. Wanita yang tidak memiliki anak
- d. Wanita yang menopause (lanjut usia)
8. IVA test sangat direkomendasikan pada wanita yang memiliki faktor resiko....
- a. Wanita yang tidak memiliki pasangan seksual
- b. Hasil pap smear sebelumnya normal
- c. Wanita yang tidak merokok
- d. Wanita yang terlalu sering melahirkan
9. Dibawah ini yang merupakan wanita yang tidak di anjurkan melakukan pemeriksaan IVA ialah....

- a. Wanita yang baru menikah
- b. Wanita yang sudah menopause (lanjut usia)
- c. Wanita yang memiliki anak
- d. Wanita yang memiliki banyak pasangan seksual

10. Yang termasuk kelebihan dari pemeriksaan IVA (Inspeksi visual asam asetat) ialah....

- a. Dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan misalnya bidan dan perawat
- b. Dapat dilakukan oleh tenaga non medis
- c. Hasil pemeriksaan tidak dapat segera di ketahui
- d. Hanya dapat dilakukan di Rumah Sakit

11. Salah satu kelemahan metode IVA (Inspeksi visual asam asetat) adalah....

- a. Tidak dapat mengamati kelainan mulut rahim secara dalam
- b. Tidak dapat dilakukan pada wanita perokok
- c. Tidak dapat diketahui segera hasilnya
- d. Biaya pemeriksaan yang mahal

12. Kapan pemeriksaan IVA (Inspeksi visual asam asetat) dapat diketahui hasilnya....

- a. Segera setelah pemeriksaan
- b. 1 hari
- c. 2 hari
- d. 1 minggu

13. Salah satu cara untuk mendeteksi kanker serviks (mulut rahim) dengan harga terjangkau adalah....

- a. Pemeriksaan PAP SMEAR
- b. Pemeriksaan IVA (Inspeksi visual asam asetat)
- c. Pemeriksaan Hb
- d. Pemeriksaan USG

14. Di bawah ini merupakan keunggulan dari pemeriksaan IVA (Inspeksi visual asam asetat), kecuali....

- a. Biaya sangat murah (bahkan gratis bila di puskesmas)
- b. Hasilnya langsung di ketahui tidak memakan waktu berminggu-minggu
- c. Dapat di lakukan oleh tenaga non medis (semua orang)
- d. Dapat dilakukan di puskesmas dan rumah sakit

15. Pemeriksaan IVA dapat dilakukan oleh....

- a. Pegawai laboratorium
- b. Bidan
- c. Dukun
- d. Kader

No	Nama	Umur	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Jumlah anak	Nomor Soal															S=R	%	Kategori Pengetahuan		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Ny. I	33	Islam	SMA	IRT	4	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	8	53,3	Kurang
2	Ny. N	26	Islam	SMA	IRT	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	9	60	Cukup
3	Ny. M	29	Islam	SMP	IRT	2	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	8	53,3	Kurang
4	Ny. M	29	Islam	SMA	Wiraswasta	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	10	66,7	Cukup
5	Ny. F	45	Islam	SMA	IRT	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	33,3	Kurang	
6	Ny. I	34	Islam	SI	PNS	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100	Baik
7	Ny. F	23	Islam	SMK	IRT	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	6	40	Kurang	
8	Ny. S	25	Islam	SMA	Kary.swasta	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	6	40	Kurang
9	Ny. J	32	Islam	SMA	IRT	2	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	9	60	Cukup		
10	Ny. E	24	Islam	SI	IRT	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	13	86,7	Baik	
11	Ny. N	35	Islam	SMA	IRT	3	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6	40	Kurang
12	Ny. H	43	Islam	SMA	IRT	2	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	10	66,7	Cukup
13	Ny. L	27	Islam	SMA	Kary.swasta	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	10	66,7	Cukup
14	Ny. M	44	Islam	SD	IRT	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	20	Kurang	
15	Ny. S	40	Islam	SI	IRT	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	12	80	Baik
16	Ny. S	34	Islam	SMP	IRT	4	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	33,3	Kurang	
17	Ny. N	26	Islam	SMA	IRT	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	9	60	Cukup	
18	Ny. N	29	Islam	SD	IRT	4	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	7	46,7	Kurang	
19	Ny. W	31	Islam	SMA	IRT	3	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	6	40	Kurang	
20	Ny. S	28	Islam	SMP	IRT	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	7	46,7	Kurang	
21	Ny. S	30	Islam	SMA	IRT	3	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	8	53,3	Kurang	
22	Ny. M	24	Islam	SI	IRT	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	8	53,3	Kurang	
23	Ny. W	21	Islam	SMP	Kary.swasta	2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	53,3	Kurang
24	Ny. N	28	Islam	SMA	IRT	2	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	9	60	Cukup	
25	Ny. N	22	Islam	SMK	IRT	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	7	46,7	Kurang	
26	Ny. N	25	Islam	SMA	IRT	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	14	73,3	Cukup	
27	Ny. F	26	Islam	SMA	IRT	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	8	53,3	Kurang	
28	Ny. I	26	Islam	SD	IRT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	3	20	Kurang	
29	Ny. R	32	Islam	SMA	IRT	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	12	80	Baik	
30	Ny. S	45	Islam	SD	IRT	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	8	53,3	Kurang
31	Ny. H	27	Islam	SMA	IRT	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	11	73,3	Cukup	
32	Ny. K	28	Islam	SMU	IRT	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	10	66,7	Cukup	
33	Ny. A	25	Islam	SI	IRT	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	10	66,7	Cukup	
34	Ny. A	28	Islam	SMA	IRT	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	7	46,7	Kurang	
35	Ny. M	27	Islam	SMA	IRT	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	10	66,7	Cukup	
36	Ny. M	22	Islam	SMA	IRT	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	7	46,7	Kurang	
37	Ny. A	24	Islam	SMU	IRT	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	6	40	Kurang		
38	Ny. S	24	Islam	SMK	IRT	2	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	7	46,7	Kurang	
39	Ny. J	35	Islam	SMA	IRT	3	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	8	53,3	Kurang	
40	Ny. N	28	Islam	SI	PNS	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	12	80	Baik	
41	Ny. R	25	Islam	SI	Mahasiswa	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	12	80	Baik	
42	Ny. C	24	Islam	SI	Mahasiswa	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	10	66,7	Cukup	
43	Ny. A	28	Islam	SMA	IRT	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	6	40	Kurang	
44	Ny. S	31	Kristen	SMK	IRT	3	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	9	60	Cukup	
45	Ny. F	22	Islam	SMA	IRT	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	26,7	Kurang	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

Nama : Indry Septiyuvita

TTL : Bulukumba, 26 September 1995

NIM : 70400113018

No. hp : 082394554854

Nama Orang Tua:

Ayah : Abd. Karim A.ma

Ibu : Haryati Nur

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2001 – 2007 : Sekolah Dasar Negeri 3 Kasimpureng,
Kabupaten Bulukumba
2. Tahun 2007 – 2010 : SMPN 1 BULUKUMBA
3. Tahun 2010 – 2013 : SMK AL-IRSYAD BULUKUMBA
4. Tahun 2013 – 2016 : Jurusan Kebidanan Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN
ALAUDDIN MAKASSAR