

**APLIKASI METODE *FUZZY MIN-MAX* (MAMDANI) DALAM
MENENTUKAN JUMLAH PRODUKSI PERUSAHAAN
(Studi Kasus Penentuan Jumlah Produksi Keramik Pada
PT. Sici Multi IndoMarmer)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains (S.Si) Jurusan Matematika
Pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Oleh

IIN KARMILA PUTRIK

NIM. 60600107008

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2011**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مَوْتٌ

- ❖ *Setiap manusia itu terlahir sama dan tak ada satu alasanpun untuk tidak dapat melakukan apa yang orang lain bisa lakukan (Penulis).*
- ❖ *katakanlah, "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Az-Zumar : 6).*
- ❖ *Do'akan, sugestikan keinginanmu dalam hatimu apa yang kamu inginkan kelak akan kamu temukan dan dapatkan keinginanmu itu. (Sam)*
- ❖ *Everyday is race, the last but not the list (setiap kehidupan begitu cepat, bagaikan pembalap berebut dan melaju menjadi yang nomor satu, tetapi yang terakhir bukanlah yang terburuk). (nn)*
- ❖ *Bersandarlah pada kesabaran karena kesabaran itu merupakan pertahanan dan perlindungan terkuat orang-orang berakal. (Ibnu Duraid Al-Urdi)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Kupersembahkan Tugas Akhir ini Kepada:

Ayah dan Ibu tercinta yang selalu menggerakkan hatiku

Untuk terus berusaha dan berdo'a

Adik-adikku yang tersayang yang selalu mengobarkan semangatku

Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan bantuan selama ini.

Sahabat-sahabat terbaikku yang tak henti-hentinya

memberikan motivasi kepadaku.

Teman-teman Jurusan Matematika angk. 2007

Almamaterku UIN Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.


Makassar, Agustus 2011

Penyusun,

Iin Karmila Putri Karsa
NIM. 60600107008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat banyak masukan, bimbingan, bantuan, dan dorongan berbagai pihak akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga, kepada kedua orang tua. Ibunda Linda dan Ayahanda Abdul Kadir atas segala do'a, kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan selama ini. Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A. dan Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S. Selaku Rektor lama dan rektor baru Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S. dan Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. Selaku Dekan lama dan baru Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Irwan, S.Si., M.Si dan Ibu Wahyuni Abidin, S.Pd., M.Pd. Ketua dan Sekertaris Jurusan Matematika Fak. Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar juga sebagai Pembimbing I dan II, terima kasih atas segala saran dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis.


4. Bapak Arifin, S.Si, M.Si, ibu Try Azisah Nurman, S.Pd, M.Pd, dan bapak Drs. M Arif Alim, M.Ag sebagai Penguji I, II dan III, terima kasih atas segala masukannya.
5. Segenap karyawan & karyawanati Fak. Sains & Teknologi yang telah bersedia melayani penulis dari segi administrasi dengan baik selama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fak. Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
6. Seluruh dosen jurusan Matematika Fak. Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama berada di proses perkuliahan.
7. Adik-adikku tercinta yang selalu memberikan semangat & motivasi serta dukungan selama ini.
8. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama ini, baik moril maupun materi.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Matematika Angk. 07 Fakultas Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar selama kuliah.
10. Teman-teman KKN-ku (posko Baula or The MOB) terima kasih semangat yang telah diberikan kepada penulis.
11. Kepada semua pihak yang telah memberikan nasehat serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis hanya dapat memohon, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan barokah kepada pihak-pihak tersebut.

Akhirnya diharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan.

Makassar, Agustus 2011

Penulis




DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1a Representasi kurva linear naik	13
Gambar 2.1b Representasi kurva linear turun	14
Gambar 2.2 Representasi kurva segitiga	15
Gambar 2.3 Representasi kurva trapesium	16
Gambar 2.4a Representasi kurva S-pertumbuhan	17
Gambar 2.4b Representasi kurva S-penyusutan	17
Gambar 2.5 Representasi kurva PI	18
Gambar 3.3 Kerangka alur penelitian	37

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 4.1 Data jumlah permintaan, jumlah persediaan dan jumlah produksi selama bulan setahun	38
Tabel 4.2 Penentuan variabel dan semesta pembicaraan	39
Tabel 4.3 Himpunan <i>Fuzzy</i>	40
Tabel 4.4 <i>Fuzzy Associative Memory</i> (FAM) Jumlah produksi	54



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1	Sistem inferensi <i>fuzzy</i> Mamdani (FIS Editor Mamdani) menggunakan <i>Toolbox</i> Matlab. 75
Lampiran 2	Fungsi keanggotaan variabel input dan output dengan menggunakan <i>Toolbox</i> Matlab. 76
Lampiran 3	Aturan <i>fuzzy</i> (<i>Fuzzy Rules</i>) dengan <i>Toolbox</i> Matlab 78
Lampiran 4	Rule Viewer (Menentukan nilai penegasan dengan metode <i>centroid</i>) dengan <i>Toolbox</i> Matlab 79
Lampiran 5	Macro Penentuan jumlah produksi menggunakan Metode Mamdani dengan Matlab 80
Lampiran 6	Hasil output dari macro penentuan jumlah produksi menggunakan Matlab 84
Lampiran 7	Perhitungan nilai <i>defuzzifikasi</i> dengan menggunakan metode <i>centroid</i> 89


DAFTAR SIMBOL

$\mu[X]$: derajat keanggotaan
x, y, z	: domain
α, β, γ	: nilai domain pada kurva-S dan kurva PI
a, b, c, d	: nilai domain pada kurva linear, segitiga, dan trapesium
\tilde{A}	: himpunan <i>fuzzy</i> A
$\mu_{\tilde{A}}(x)$: derajat keanggotaan x di \tilde{A}
\subset	: subset atau menyatakan himpunan bagian
\leq	: kurang dari
\in	: anggota atau elemen
\cup	: gabungan
\cap	: irisan
$\tilde{*}$: operator bineri
$\mu_{sf}[x_i]$: nilai keanggotaan solusi <i>fuzzy</i> sampai aturan ke- i
$\mu_{kf}[x_i]$: nilai keanggotaan konsekuen <i>fuzzy</i> aturan ke- i
Z	: nilai hasil penegasan (<i>defuzzifikasi</i>)
d_i	: nilai keluaran pada aturan ke- i
$U_{A_i}(d_i)$: derajat keanggotaan nilai keluaran pada aturan ke- i
n	: banyaknya aturan yang digunakan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SIMBOL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Penegasan Istilah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegertian Logika <i>Fuzzy</i>	11
B. Fungsi Keanggotaan	12
C. Himpunan <i>Fuzzy</i>	19
D. Variabel Linguistik	22
E. Pengubah Linguistik	23
F. Proporsi Kabur	23
G. Sistem Inferensi Logika <i>Fuzzy</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Identifikasi Data	32
F. Analisis Data	33
G. Kerangka Alur Penelitian	37

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	38
	B. Pembahasan	68
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama Penyusun : Iin Karmila Putri K
NIM : 60600107008
Judul : Aplikasi Metode *Fuzzy Min-Max* (Mamdani) dalam Menentukan Jumlah Produksi Perusahaan (Studi Kasus Penentuan Jumlah Produksi Keramik Pada PT. Sici Multi IndoMarmer).

Permasalahan yang timbul di dunia ini seringkali mengandung ketidakpastian. Logika *fuzzy* merupakan salah satu metode untuk melakukan analisis sistem yang mengandung ketidakpastian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode Mamdani atau sering juga dikenal dengan metode Min-Max yang merupakan aplikasi metode *fuzzy*. Tujuan dalam penelitian ini adalah menentukan besarnya jumlah produksi keramik (kloset jongkok) pada PT. Sici Multi IndoMarmer dengan menggunakan metode *Min-Max* (Mamdani).

Data yang digunakan adalah jumlah permintaan dan jumlah persediaan produk pada PT. Sici Multi IndoMarmer, sejak bulan Juli 2004 sampai bulan Juni 2005. Setelah itu dilakukan analisis data dengan menggunakan metode *fuzzy* Mamdani untuk menentukan jumlah produksi.

Perancangan sistem untuk mendapatkan output dilakukan dalam tahap-tahap (a) pembentukan himpunan *fuzzy*, (b) aplikasi fungsi implikasi, (c) membentuk aturan-aturan, (d) penegasan (*defuzzifikasi*). Pada penelitian ini *defuzzifikasi* dilakukan dengan menggunakan metode *centroid*. Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan, dengan menggunakan variabel input pada bulan Mei dan Juni 2005, yaitu jumlah permintaan sebesar masing-masing 18.960 dan 21.641 unit dan jumlah persediaan sebesar masing-masing 2.589 dan 1.186 unit menghasilkan output jumlah produksi sebesar masing-masing 23.275 dan 19.065 unit.

Kata Kunci: Logika Fuzzy, Jumlah produksi dan Metode Mamdani.

ABSTRACT

Name of Composer : Iin Karmila Putri K
NIM : 60600107008
Title : **Application Of *Fuzzy Min-Max* (Mamdani) Method in Determining The Number Of Production Company (Case Study Determination Short Of Ceramics Production at PT. Sici Multi IndoMarmer).**

The problems that arise in this world often contain uncertainties. Fuzzy logic is one method to analyze systems containing uncertainties.

Writing this study using mamdani Method or often also known as Min-Max Method which is the application of Fuzzy Methods. The purpose of this study is determinate large number of ceramics production (squat toilet) at PT. Sici Multi IndoMarmer using Min-Max (Mamdani) method.

The data used is the number of requests and the amount of product inventory at PT. Sici Multi IndoMarmer, since July 2004 to June 2005. After data analysis was done using the Mamdani Fuzzy Method to determine the amount of production.

Designing the system to get the outputs is done stages (a) formation of a fuzzy set, (b) the implications of the application function, (c) establish the rules, (d) the assertion (defuzzifikasi). In this study defuzzifikasi done using centroid method. From the results of data processing that has been done using the input variables in May and June 2005, the total demand for each others 18.960 and 21.641 units and the amount of inventory of each others 2.589 and 1.186 units of output produced by the production number for each others 23.275 and 19.065 units

Keywords: Fuzzy Logic, Number of Production and Method of Mamdani

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perusahaan khususnya yang bergerak di bidang industri tidak terlepas dari suatu masalah yaitu adanya tingkat persaingan yang semakin kompetitif. Persaingan ini memaksa perusahaan agar dapat mengatur strategi pemasaran ataupun produktivitasnya agar dapat bertahan dan bahkan harus menaikkan jumlah produksinya. Produksi itu sendiri adalah upaya atau kegiatan untuk menambah nilai pada suatu barang. Arah kegiatan ditujukan kepada upaya pengaturan-pengaturan yang sifatnya dapat menambah atau menciptakan kegunaan dari suatu barang atau mungkin jasa.¹

Untuk mengendalikan persaingan yang begitu ketat, perusahaan harus pandai merencanakan jumlah produksi agar sesuai dengan jumlah persediaan bahan baku dan dapat memenuhi permintaan masyarakat dalam jumlah yang tepat. Pada dasarnya perencanaan ini nantinya akan memenuhi permintaan pasar dengan tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai, sehingga diharapkan keuntungan perusahaan akan meningkat.

Penentuan jumlah produksi dengan tepat juga dijelaskan dalam Q.S. Al-Israa'/17: 26-27.

¹Andaiyaniubb, "Pengertian Produksi", *shvoong.com*, 23 Agustus 2010. <http://id.shvoong.com/business-ideas-opportunities/2041153-pengertian-produksi/>. (13 Juni 2011).

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٦٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

Terjemahnya:

26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.²

Harapan keuntungan yang lebih besar dari penjualan produk akan terwujud jika dilakukan suatu perencanaan dan analisis untuk menentukan seberapa besar jumlah produksi yang harus dicapai. Saat ini banyak metode analisis data yang canggih yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah produksi suatu perusahaan dengan tepat, guna mengantisipasi penyimpangan yang akan berdampak buruk bagi perusahaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran/3 : 7 tentang ilmu pengetahuan :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ ۚ
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا
يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ ۗ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا
يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h 428.

Terjemahnya:

Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al-Quran) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (dari padanya) melainkan orang-orang yang berakal.³

Perusahaan dalam berproduksi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Mulk/67:15 tentang ajaran bahwa kegiatan produksi harus memenuhi kebutuhan masyarakat, menimbulkan kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Terjemahnya :

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”⁴

Penentuan jumlah produksi ini nantinya dapat kita cari dengan mengaplikasikan metode logika *fuzzy*. Logika *fuzzy* itu sendiri pertama kali

³Muhammad Matsna, Qur'an Hadits, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1994), h 76.

⁴ Khaerul Umam, "Produksi dan Konsumsi dalam Al-Qur'an," *Wordpress.com*, 17 Mei 2009. <http://khaerul21.wordpress.com/2009/05/17/produk-dan-konsumsi-dalam-al-qur'anaplikasi-tafsir-ekonomi-al-qur'an/>. (18 Februari 2011)

diperkenalkan oleh *Lotfi Zadeh* yang merupakan perluasan dari logika konvensional Boolean yang telah diperluas untuk menangani konsep kebenaran parsial, yaitu nilai kebenaran yang terletak diantara kebenaran *absolute* (dipresentasikan dengan nilai 1) dan kesalahan *absolute* (dipresentasikan dengan nilai 0).⁵ Salah satu aplikasi logika *fuzzy* yang berkembang luas dewasa ini adalah dalam sistem inferensi kabur, yaitu sistem komputasi yang bekerja atas dasar penalaran kabur. Penalaran kabur (*fuzzy reasoning*), yang sering kali juga disebut penalaran hampiran (*approximate reasoning*).

Metode inferensi kabur itu sendiri terdiri dari beberapa metode antara lain metode Mamdani, metode Larsen, metode Takagi-Sugeno, dan metode Tsukamoto. Metode Mamdani ini sering pula disebut dengan metode *Min-Max*. Kelebihan dari metode Mamdani itu sendiri yaitu bersifat intuitif, telah diterima secara luas dan Metode Mamdani adalah metode yang paling umum digunakan dalam aplikasi, karena struktur sederhana operasi 'min-max'.⁶ Implementasi pertama metode Mamdani terjadi pada tahun 1974 ketika Ebrahim Mamdani dan kawan-kawannya di *Queen Mary College, University of London* berhasil menerapkan logika kabur dan penalaran hampiran dalam suatu sistem kendali pada mesin uap.⁷ Logika *fuzzy* merupakan salah satu metode yang memiliki

⁵Setiadji, *Himpunan & Logika Samar serta Aplikasinya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h 3.

⁶Sumathi & Surekha, *Computational Intelligence Paradigms Theory and Application Using MATLAB*, (Amerika Serikat: CRC Press, 2010), h 278.

⁷Fran Susilo, *Himpunan & Logika Kabur serta Aplikasinya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h 146 & 161.

aplikasi luas di bidang kontrol. Perkembangan *fuzzy* sangat pesat, karena konsep logika *fuzzy* mudah dimengerti dan fleksibel.

PT. Sici Multi IndoMarmer merupakan salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di bidang produksi keramik (kloset jongkok, kloset duduk, wastafel, tempat sabun). Seiring dengan perkembangan perusahaan semakin maju, perusahaan juga mulai memasarkan sendiri produk-produk yang dihasilkan dan hal tersebut menyebabkan perusahaan ini berkembang sebagai penyalur, agen dan distributor yang mempunyai banyak *dealer*. Berdasarkan data yang jumlah permintaan yang diperoleh terlihat bahwa adanya ketidakpastian terhadap jumlah permintaan dari masyarakat. Berdasarkan ketidakpastian terhadap jumlah permintaan yang mengakibatkan juga terjadinya ketidakpastian dalam memproduksi keramik oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan mengangkat tema tentang penerapan aplikasi logika *fuzzy* dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan judul “**Aplikasi Metode *Fuzzy* Min-Max (Mamdani) dalam Menentukan Jumlah Produksi Perusahaan (Penentuan Jumlah Produksi Keramik Pada PT Sici Multi IndoMarmer)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Berapakah jumlah produksi keramik pada PT. Sici Multi IndoMarmer yang ditentukan dengan menggunakan salah satu metode *fuzzy* yaitu dengan menggunakan Metode Min-Max

(Mamdani)?”, dengan memperhatikan faktor jumlah persediaan dan jumlah permintaan masyarakat.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Produksi yang diteliti adalah kloset jongkok pada PT. Sici Multi IndoMarmer
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan jumlah produksi adalah jumlah persediaan dan jumlah permintaan.
3. Penalaran *fuzzy* dengan menggunakan Metode Mamdani (Min-Max).
4. Penegasan (*defuzzifikasi*) dengan Metode *Centroid*.
5. Pengolahan data dengan menggunakan bantuan *software* Matlab R2009a. Matlab adalah sebuah program untuk analisis dan komputasi numerik, merupakan suatu bahasa pemrograman matematika lanjutan yang dibentuk dengan dasar pemikiran menggunakan sifat dan bentuk matriks.⁸

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dari istilah-istilah yang ada dalam penulisan skripsi ini maka perlu pembatasan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Produksi

Produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa.

2. Logika *Fuzzy*

⁸Muhammad Arhani dan Anita Desiani, *Pemrograman MATLAB*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), h 1.

Logika *fuzzy* adalah teknik penalaran ketidakpastian. Logika *fuzzy* digunakan untuk menangani masalah ketidakpastiaan.

3. Metode Min-Max (Mamdani)

Metode min-max (Mamdani) adalah salah satu metode *fuzzy* yang termasuk ke dalam metode inferensi yang mana fungsi min digunakan untuk operator AND dan fungsi max digunakan untuk operator OR.

4. MATLAB

MATLAB (*Matrix Laboratory*) adalah suatu *software* program matematika yang digunakan untuk mengolah data ataupun menganalisis data.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah memperkirakan berapa jumlah produksi kloset jongkok pada bulan Mei dan Juni 2005 pada PT. Sici Multi IndoMarmer berdasarkan salah satu metode *fuzzy* yaitu dengan menggunakan metode *Min-Max* (Mamdani) dengan memperhatikan variabel jumlah persediaan dan jumlah permintaan.

F. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan melakukan penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Membantu penulis dalam menerapkan ilmu yang telah di dapat dalam perkuliahan dan sebagai latihan untuk mempersiapkan diri agar siap terjun di dunia kerja.

2. Bagi Jurusan

Agar dapat dijadikan bahan studi kasus bagi pembaca dan acuan bagi mahasiswa serta dapat memberikan bahan referensi bagi pihak perpustakaan sebagai bahan bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dalam hal ini mahasiswa yang lainnya.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan atau informasi bermanfaat untuk PT. Sici Multi IndoMarmer dalam menentukan atau mempertimbangkan jumlah produksi dan sebagai alat ukur proses perencanaan produksi.

4. Bagi Pengembangan Disiplin Ilmu

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan ilmu khususnya manajemen produksi dalam meramal jumlah produksi suatu perusahaan di masa depan.

5. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Hasil penelitian ini akan menambah perbendaharaan skripsi perpustakaan UIN Alauddin Makassar, sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan umum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu terdiri dari lima bab.

1. Bab I

Bab I adalah pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II

Bab II adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini dikemukakan konsep-konsep yang dijadikan landasan teori sebagai berikut: logika *fuzzy*, himpunan *fuzzy*, fungsi keanggotaan, metode inferensi, variabel linguistik, pengubah linguistik, proporsi kabur, dan penegasan atau *defuzzifikasi*.

3. Bab III

Bab III adalah metode penelitian, dalam bab ini dikemukakan metode kegiatan yang berisi langkah-langkah yang ditempuh untuk memecahkan masalah, yaitu lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, analisis data, dan kerangka alur penelitian.


4. Bab IV

Bab IV adalah hasil penelitian, dalam bab ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi analisis penggunaan metode *fuzzy* dengan menggunakan metode *Min-Max* (Mamdani) untuk menentukan jumlah

produksi kloset jongkok berdasarkan data yang telah diperoleh dari PT. Sici Multi IndoMarmer.

5. Bab V

Bab V adalah penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian akhir berisi daftar pustaka sebagai acuan dan lampiran-lampiran yang mendukung.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Logika *Fuzzy*

Fuzzy secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar-samar. Suatu nilai dapat bernilai benar atau salah secara bersamaan. Dalam *fuzzy* dikenal derajat keanggotaan yang memiliki rentang dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Berbeda dengan himpunan tegas yang memiliki nilai 1 atau 0 tetapi tidak kedua-duanya. Logika *fuzzy* merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Namun berapa besar kebenaran dan kesalahan tergantung pada derajat keanggotaan yang dimilikinya.⁹

Alasan digunakannya logika *fuzzy* yaitu:¹⁰

1. Konsep logika *fuzzy* mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran *fuzzy* sangat sederhana dan mudah dimengerti.
2. Logika *fuzzy* sangat fleksibel.
3. Logika *fuzzy* memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat.
4. Logika *fuzzy* mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks.
5. Logika *fuzzy* dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan.

⁹Sri Kusumadewi, *Artificial Intelligence Teknik dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h 7.

¹⁰Sri Kusumadewi, *Pengantar Kecerdasan Buatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), h 28.

6. Logika *fuzzy* dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional.
7. Logika *fuzzy* didasarkan pada bahasa alami.

B. Fungsi keanggotaan

Fungsi keanggotaan (*membership function*) adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotannya (sering juga disebut dengan derajat keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi dengan $\mu[X]$ adalah derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan yaitu nilai-nilai yang terdapat pada variabel linguistik yang dipetakan ke interval $[0,1]$. Nilai pemetaan inilah yang disebut sebagai nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan.¹¹

Ada dua cara untuk mendefinisikan keanggotaan himpunan *fuzzy*, yaitu : numerik dan fungsional. Definisi secara numerik mengekspresikan derajat fungsi keanggotaan dari suatu himpunan *fuzzy* sebagai suatu vektor dengan dimensi tergantung pada ukuran diskritisasi, misalnya jumlah elemen-elemen diskrit dalam semesta pembicaraan. Sedangkan definisi fungsional mendefinisikan fungsi keanggotaan dari himpunan *fuzzy* secara analitis dari hasil perhitungan.

¹¹A. Sofwan. *Penerapan Fuzzy Logic Pada Sistem Pengaturan Jumlah Air Berdasarkan Suhu dan Kelembaban*. (Yogyakarta: 2005), h 2.

Fungsi keanggotaan secara fungsional pada umumnya dibagi menjadi 3, yaitu :


Fungsi S, fungsi π , dan fungsi T.¹²

Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan, yaitu:

1. Representasi Linear

Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan sebagai suatu garis lurus. Ada dua keadaan himpunan *fuzzy* yang linear. Pertama, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan nol [0] bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi.

Domain himpunan *fuzzy* adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan *fuzzy*. Semesta halnya semesta pembicaraan, domain merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai domain dapat berupa bilangan positif maupun negatif.




Gambar 2.1a Representasi Linear Naik

¹²tif.uad.ac.id/itcenter/materi/Logika%20Kabur.doc. (10 Agustus 2011).

Fungsi keanggotaan:

$$\mu[X] = \begin{cases} 0; & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}; & a < x < b \\ 1; & x \geq b \end{cases}$$

Kedua, merupakan kebalikan yang pertama. Garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah.



Gambar 2.1b Representasi Linear Turun


Fungsi keanggotaan:¹³

$$\mu[X] = \begin{cases} 1, & x \leq a \\ \frac{b-x}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & x \geq b \end{cases}$$

¹³Sri Kusumadewi, *Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), h 8-9.

2. Representasi kurva segitiga

Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis (linear) seperti terlihat pada Gambar 2.2:



Gambar 2.2 Kurva Segitiga


Fungsi keanggotaan:¹⁴

$$\mu[X] = \begin{cases} 0, & x \leq a \text{ atau } x \geq c \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ \frac{c-x}{c-b}, & b < x < c \\ 1, & x = b \end{cases}$$

3. Representasi Kurva Trapesium

Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1.

¹⁴Sri Kusumadewi dan Idham Guswaludin. *Fuzzy Multi-Criteria Decision Making*, (Yogyakarta: UII), h 6.



Gambar 2.3 Kurva Trapesium

Fungsi keanggotaan:¹⁵


$$\mu[X] = \begin{cases} 0, & x \leq a \text{ atau } x \geq d \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ 1, & b \leq x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c}, & c < x < d \end{cases}$$

4. Representasi Kurva-S

Bentuk kurva-S atau *sigmoid* berbentuk kurva pertumbuhan dan penyusutan dengan bentuk fungsi yang monoton naik atau monoton turun. Kurva-S untuk pertumbuhan akan bergerak dari sisi paling kiri ke arah kanan menuju nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk kurva-S penyusutan akan bergerak dari sisi kiri menuju nilai domain yang lebih rendah.

¹⁵George Bojadziev & Maria Bojadziev. *Fuzzy Logic for Business, Finance, and Management*, h 24.

a. Kurva-S untuk pertumbuhan




Gambar 2.4a Kurva-S Pertumbuhan

Fungsi keanggotaannya:

$$\mu[x] = S(x; \alpha, \beta, \gamma) = \begin{cases} 0 & ; x < \alpha \\ 2 \left[\frac{x - \alpha}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; \alpha \leq x < \beta \\ 1 - 2 \left[\frac{\gamma - x}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; \beta \leq x < \gamma \\ 1 & ; x \geq \gamma \end{cases}$$

b. Kurva-S untuk penyusutan




Gambar 2.4b Kurva-S Penyusutan

Fungsi keanggotaannya:¹⁶

$$\mu[x] = S(x; \alpha, \beta, \gamma) = \begin{cases} 1 & ; x < \alpha \\ 1 - 2 \left[\frac{x - \alpha}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; \alpha \leq x < \beta \\ 2 \left[\frac{\gamma - x}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; \beta \leq x < \gamma \\ 0 & ; x \geq \gamma \end{cases}$$

5. Kurva π (PI)

Kurva PI didefinisikan dengan dua parameter, yaitu parameter γ untuk titik tengah dengan derajat keanggotaan sama dengan satu, dan parameter β untuk lebar pita (bandwidth), seperti diperlihatkan dalam Gambar 2.5 di bawah.



Gambar 2.5 Kurva-PI

Fungsi keanggotaannya:¹⁷

$$\mu[x] = \pi(x; \beta, \gamma) = \begin{cases} S(x; \gamma - \beta, \gamma - \frac{\beta}{2}, \gamma), & x \leq \gamma \\ 1 - S(x; \gamma, \gamma + \frac{\beta}{2}, \gamma + \beta), & x > \gamma \end{cases}$$

¹⁶H.J Zimmermann, *Fuzzy Set Theory and Its Application*, (Kluwer Academic Publisher, 1991), h 30-32.

¹⁷"Fuzzy Mamdani," *Mathworks*.<http://www.mathworks.com/fuzzy-mamdani/> (21 Januari 2011).

Jika $\mu[x] = S(x; \gamma - \beta, \gamma - \frac{\beta}{2}, \gamma)$, $x \leq \gamma$, maka untuk mencari derajat keanggotaannya yaitu dengan menggunakan kurva-S pertumbuhan, seperti pada Gambar 2.4a. Sedangkan jika $\mu[x] = 1 - S(x; \gamma, \gamma + \frac{\beta}{2}, \gamma - \frac{\beta}{2}, \gamma + \beta)$, $x > \gamma$, maka untuk mencari derajat keanggotaannya yaitu dengan menggunakan kurva-S penyusutan, seperti pada Gambar 2.4b.

C. Himpunan Fuzzy

Pengelompokan sesuatu berdasarkan variabel linguistik, yang dinyatakan dalam fungsi keanggotaan disebut himpunan *fuzzy*. Ada dua cara untuk menotasikan himpunan *fuzzy*, antara lain:

1. Himpunan *fuzzy* dituliskan sebagai pasangan berurutan, dengan elemen pertama menunjukkan nama elemen dan elemen kedua menunjukkan nilai keanggotaannya.

Definisi 2.1 : Jika X adalah koleksi dari obyek-obyek yang dinotasikan secara generik oleh x , maka suatu himpunan *fuzzy* \tilde{A} , dalam X adalah

suatu himpunan pasangan berurutan:

$$\tilde{A} = \{(x, \mu_{\tilde{A}}(x)) | x \in X\}$$

Dengan $\mu_{\tilde{A}}(x)$ adalah derajat keanggotaan x di \tilde{A} yang memetakan X ke ruang keanggotaan M yang terletak pada rentang $[0, 1]$.

2. Himpunan *fuzzy* dinotasikan sebagai:

$$\tilde{A} = \frac{\mu_{\tilde{A}}(x_1)}{x_1} + \frac{\mu_{\tilde{A}}(x_2)}{x_2} + \dots + \frac{\mu_{\tilde{A}}(x_n)}{x_n} = \sum_{i=1}^n \frac{\mu_{\tilde{A}}(x_i)}{x_i}$$

Atau

$$\int_x \frac{\mu_{\tilde{A}}(x)}{x}$$

Keterangan:

\tilde{A} : Himpunan *fuzzy*

$\mu_{\tilde{A}}$: derajat keanggotaan himpunan *fuzzy*.¹⁸

Seperti pada himpunan klasik, himpunan *fuzzy* yang memiliki operasi himpunan yang sama yaitu kesamaan, *union* (gabungan), *intersection* (irisan) dan komplemen yaitu sebagai berikut:

a. Kesamaan

Misalkan E himpunan semesta, $\tilde{A} \subset E$ dan $\tilde{B} \subset E$. Dikatakan bahwa \tilde{A} terkandung dalam \tilde{B} , ditulis $\tilde{A} \subset \tilde{B}$ jika $\mu_{\tilde{A}}(x) \leq \mu_{\tilde{B}}(x)$ untuk setiap $x \in E$.

Definisi:

Dua himpunan bagian samar \tilde{A} dan \tilde{B} dikatakan sama, ditulis $\tilde{A} = \tilde{B}$ jika $\tilde{A} \subset \tilde{B}$ dan $\tilde{B} \subset \tilde{A}$. Atau $\tilde{A} = \tilde{B}$ jika dan hanya jika $\mu_{\tilde{A}}(x) \leq \mu_{\tilde{B}}(x)$ dan $\mu_{\tilde{B}}(x) \leq \mu_{\tilde{A}}(x)$ untuk setiap $x \in E$.

Atau:

$\tilde{A} = \tilde{B}$ jika dan hanya jika $\mu_{\tilde{A}}(x) = \mu_{\tilde{B}}(x)$ untuk setiap $x \in E$.

¹⁸Sri Kusumadewi dan Sri Hartati, *Neuro-Fuzzy Integrasi Sitem Fuzzy dan jaringan Syaraf Tiruan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006), h 15-17.

b. *Union* (gabungan)

Gabungan dari dua buah himpunan *fuzzy* A dan B adalah himpunan *fuzzy* C , ditulis sebagai $C = A \cup B$ atau $C = A$ or B , memiliki fungsi keanggotaan yang berhubungan dengan A dan B yang didefinisikan sebagai berikut:

$$\mu_C(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x)) = \mu_A(x) \cup \mu_B(x)$$

$$\mu_C(x) = S(\mu_A(x), \mu_B(x)) = \mu_A(x) \tilde{\vee} \mu_B(x)$$

c. *Intersection* (irisan)

Irisan dari dua buah himpunan *fuzzy* A dan B adalah himpunan *fuzzy* C dituliskan sebagai $C = A \cap B$ atau $C = A$ and B , memiliki fungsi keanggotaan yang berhubungan dengan A dan B yang didefinisikan sebagai berikut:

$$\mu_C(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x)) = \mu_A(x) \cap \mu_B(x)$$

$$\mu_C(x) = T(\mu_A(x), \mu_B(x)) = \mu_A(x) \tilde{\wedge} \mu_B(x)$$

Dengan $\tilde{\wedge}$ adalah operator bineri untuk fungsi T, yang biasa disebut sebagai operator T-norm.¹⁹

¹⁹Teknik Elektro UPM. 2010. "Logika Fuzzy." Situs resmi. <http://www.trensains.com/fuzzy.htm/>. (21 Januari 2011).

d. Komplemen

Komplemen dari suatu himpunan bagian samar \tilde{A} diberi lambang \tilde{A}^c . Sedangkan A^c menyatakan komplemen dari himpunan sederhana A . Pada teori himpunan sederhana, A^c didefinisikan melalui fungsi karakteristik μ_{A^c} sebagai berikut: $\mu_{A^c}(x) = 1 - \mu_A(x)$ untuk setiap $x \in E$. Sejalan dengan definisi ini, maka $\mu_{\tilde{A}^c}(x)$ didefinisikan melalui fungsi keanggotaan $\mu_{\tilde{A}}$ sebagai berikut: $\mu_{\tilde{A}^c}(x) = 1 - \mu_{\tilde{A}}(x)$ untuk setiap $x \in E$. Berdasarkan definisi ini, sifat berikut dipenuhi: $[\tilde{A}^c]^c = \tilde{A}$ sebab: $\mu_{[\tilde{A}^c]^c}(x) = 1 - \mu_{\tilde{A}^c}(x) = 1 - \{1 - \mu_{\tilde{A}}(x)\} = \mu_{\tilde{A}}(x)$.²⁰

D. Variabel Linguistik

Suatu variabel adalah suatu lambang atau kata yang menunjuk kepada sesuatu yang tidak tertentu dalam semesta wacananya. Jika semesta wacananya adalah himpunan bilangan-bilangan, maka variabelnya disebut variabel *numeris*, sedangkan jika semesta wacananya adalah himpunan kata-kata atau istilah-istilah dari bahasa sehari-hari (misal: tinggi, cepat, muda, dan sebagainya), maka variabelnya disebut *variabel linguistik*.

Semesta wacana atau semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel *fuzzy*. Semesta pembicaraan merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik

²⁰Frans Susilo SJ, *Himpunan dan Logika Kabur serta Aplikasinya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h 66.

(bertambah) secara monoton dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan positif maupun negatif.

E. Pengubah Linguistik

Pengubah linguistik (*linguistik hedge/modifier*) adalah suatu kata yang dipergunakan untuk mengubah suatu kata atau istilah menjadi kata atau istilah yang baru dengan makna yang baru pula. Dua pengubah linguistik yang paling sering dipakai adalah “sangat” dan “agak”.

F. Proporsi Kabur

Proporsi kabur adalah kalimat yang memuat predikat kabur, yaitu predikat yang dapat dipresentasikan dengan suatu himpunan kabur. Proporsi kabur yang mempunyai nilai kebenaran tertentu disebut pernyataan kabur. Nilai kebenaran dari suatu pernyataan kabur disajikan dengan suatu bilangan real dalam selang $[0,1]$. Nilai kebenaran itu disebut juga derajat kebenaran atau derajat keanggotaan dari pernyataan kabur itu.

Istilah “pernyataan kabur” sendiri juga dapat merupakan variabel linguistik dalam suatu proporsi kabur, misalnya:

Pernyataan kabur itu benar sekali.

Bila variabel linguistiknya adalah “pernyataan kabur”, maka nilai-nilai linguistiknya adalah “benar”, “salah”, “agak benar”, dan seterusnya. Predikat “benar” adalah suatu predikat kabur yang dapat dinyatakan dengan suatu himpunan kabur.

Dalam penalaran *fuzzy*, ada dua buah kaidah inferensi *fuzzy* yang sangat penting yaitu:

1. *Generalized Modus Ponens* (GMP)

Dalil 1 (Pengetahuan) : Jika x adalah A , maka y adalah B

Dalil 2 (Fakta) : x adalah A'

Akibat (Kesimpulan) : y adalah B'

2. *Generalized Modus Tonen* (GMT)

Dalil 1 (Pengetahuan) : Jika x adalah A , maka y adalah B

Dalil 2 (Fakta) : y adalah B'

Akibat (Kesimpulan) : x adalah A'

Pernyataan “Jika A Maka B ” dapat diubah menjadi sebuah relasi perkalian kartesian kumpulan A dan B yaitu $R = A \times B$. Sehingga jika terdapat keadaan baru A' maka untuk mendapatkan akibat B' dapat digunakan komposisi relasi $B' = A' \circ R$, dimana:

$R = \text{fuzzy relation}$ dari *fuzzy* implikasi “Jika A Maka B ”

$\circ =$ operator komposisional

$A' =$ data *fuzzy*, biasa berupa : “sangat A ”, “lebih atau kurang”, “bukan A ”.²¹

G. Sistem Inferensi Logika *Fuzzy*

Salah satu aplikasi logika *fuzzy* yang telah berkembang luas dewasa ini adalah dalam sistem inferensi kabur, yaitu sistem komputasi yang bekerja atas

²¹Suratno, *Pengaruh Perbedaan Tipe Fungsi Keanggotaan Pada Pengendali Logika Fuzzy Terhadap tanggapan Waktu Sistem Orde Dua Secara Umum*. (Semarang; UNDIP), h 3.

dasar penalaran kabur, misalnya sistem kendali otomatis, sistem klasifikasi data, sistem pakar, sistem pengenalan pola, dan sebagainya. Inferensi adalah proses transformasi dari suatu input dalam domain *fuzzy*. Proses informasi pada bagian inferensi membutuhkan aturan-aturan *fuzzy* yang terdapat di dalam basis-basis aturan.²²

Salah satu dari sistem semacam itu, yaitu sistem kendali kabur (*fuzzy control system*). Sistem kendali ini berfungsi untuk mengendalikan proses tertentu dengan mempergunakan aturan inferensi berdasarkan logika *fuzzy*. Pada dasarnya sistem kendali semacam itu terdiri dari empat unit, yaitu:

1. Unit pengaburan (*fuzzification unit*)

Karena sistem kendali logika kabur bekerja dengan kaidah dan masukan kabur, maka langkah pertama adalah mengubah masukan yang tegas yang diterima menjadi masukan kabur. Itulah yang dikerjakan oleh unit pengaburan dari sistem tersebut. Untuk masing-masing variabel masukan ditentukan suatu fungsi pengaburan (*fuzzification function*) yang akan mengubah nilai variabel masukan yang tegas menjadi nilai pendekatan yang kabur.

²²A. Sofwan, “Penerapan Fuzzy Logic Sistem Pengaturan Jumlah Air Berdasarkan Suhu dan Kelembaban”(Yogyakarta, 2005), h 5.

2. Unit penalaran logika kabur (*fuzzy logic reasoning unit*).

Masukan kabur hasil pengolahan unit pengaburan diterima oleh unit penalaran untuk disimpulkan berdasarkan kaidah-kaidah yang tersedia dalam basis pengetahuan.

3. Unit basis pengetahuan (*knowledge base unit*), yang terdiri dari dua bagian:

- a. Basis data (*data base*), yang memuat fungsi-fungsi keanggotaan dari himpunan-himpunan kabur yang terkait dengan nilai variabel-variabel linguistik yang dipakai.
- b. Basis kaidah (*rule base*), yang memuat kaidah-kaidah berupa implikasi kabur.

4. Unit penegasan (*defuzzification unit*)

Kesimpulan atau keluaran dari sistem kendali kabur adalah suatu himpunan kabur karena sistem tersebut hanya dapat mengeksekusikan nilai yang tegas, maka diperlukan suatu mekanisme untuk mengubah nilai kabur keluaran itu menjadi nilai yang tegas. Itulah peranan unit penegasan yang memuat fungsi-fungsi penegasan dalam sistem itu.

Ada beberapa metode dalam sistem logika *fuzzy*, salah satunya adalah metode mamdani. Metode Mamdani sering dikenal dengan nama Metode *Min-Max*. Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk metode ini, pada setiap aturan yang berbentuk *implikasi* (sebab-akibat) anteseden yang berbentuk konjungsi (*and*) mempunyai nilai

keanggotaan berbentuk minimum (*min*), sedangkan konsekuen gabungannya berbentuk maksimum (*max*), karena himpunan aturan-aturannya bersifat independen (tidak saling bergantung).²³

Untuk mendapatkan output, diperlukan empat tahapan:

a. Pembentukan himpunan *fuzzy*

Pada Metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan *fuzzy*.

b. Aplikasi fungsi implikasi

Pada Metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah Min.

c. Komposisi aturan

Tidak seperti penalaran monoton, apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan.

Ada tiga metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem *fuzzy* yaitu:

1. Metode Max

Pada metode ini, solusi himpunan *fuzzy* diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah *fuzzy*, dan mengaplikasikannya ke output dengan menggunakan operator OR (*union*). Jika semua proporsi telah dievaluasi, maka output akan berisi suatu himpunan *fuzzy* yang

²³Setiadji, *Himpunan & Logika samar serta Aplikasinya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 195.

merefleksikan kontribusi dari tiap-tiap proposisi. Secara umum dapat dituliskan:

$$\mu_{sf}[x_i] = \max(\mu_{sf}[x_i], \mu_{kf}[x_i])$$

Dengan:

$\mu_{sf}[x_i]$ = nilai keanggotaan solusi *fuzzy* sampai aturan ke-i;

$\mu_{kf}[x_i]$ = nilai keanggotaan konsekuen *fuzzy* aturan ke-i;

2. Metode *additive* (sum)

Pada metode ini, solusi himpunan *fuzzy* diperoleh dengan cara melakukan *bounded-sum* terhadap semua output daerah *fuzzy*. Secara umum dituliskan:

$$\mu_{sf}[x_i] = \min(1, \mu_{sf}[x_i] + \mu_{kf}[x_i])$$

Dengan:

$\mu_{sf}[x_i]$ = nilai keanggotaan solusi *fuzzy* sampai aturan ke-i;

$\mu_{kf}[x_i]$ = nilai keanggotaan konsekuen *fuzzy* aturan ke-i;

3. Metode probabilistik OR (*probor*)

Pada metode ini, solusi himpunan *fuzzy* diperoleh dengan cara melakukan *product* terhadap semua output daerah *fuzzy*. Secara umum dituliskan:

$$\mu_{sf}[x_i] = \min(1, \mu_{sf}[x_i] + \mu_{kf}[x_i]) - (1, \mu_{sf}[x_i] * \mu_{kf}[x_i])$$

Dengan:

$\mu_{sf} [x_i]$ = nilai keanggotaan solusi *fuzzy* sampai aturan ke-i;

$\mu_{kf} [x_i]$ = nilai keanggotaan konsekuen *fuzzy* aturan ke-i;²⁴

d. Penegasan (*defuzzifikasi*)

Terdapat beberapa tipe *defuzzifikasi*, salah satunya adalah metode *centroid*. Metode *centroid*, dengan metode ini diperoleh dengan cara mengambil titik pusat daerah *fuzzy* (samar) secara umum dirumuskan sebagai berikut;

$$Z = \frac{\sum_{i=1}^n d_i \cdot U_{A_i}(d_i)}{\sum_{i=1}^n U_{A_i} \cdot (d_i)}$$

Untuk domain diskrit, dengan:

Z = nilai hasil penegasan (*defuzzifikasi*)

d_i = nilai keluaran pada aturan ke-i

$U_{A_i}(d_i)$ = derajat keanggotaan nilai keluaran pada aturan ke-i

n = banyaknya aturan yang digunakan.

$$Z_0 = \frac{\int_a^b Z \cdot U_{(Z)} \cdot dz}{\int_a^b U_{(Z)} \cdot dz}$$

Untuk domain kontinu, dengan:


Z = nilai domain ke-i,

²⁴Sri Kusumadewi, *Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), h 41-43.

$U_{(Z)}$ = derajat keanggotaan titik tersebut,

Z_0 = nilai hasil penegasan (*defuzzifikasi*)²⁵

Jadi, langkah-langkah dari sistem *fuzzy* dapat dilihat pada diagram berikut:²⁶



²⁵Setiadji, *Himpunan & Logika Samar serta Aplikasinya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h 187-188.

²⁶Wei Zhang, *Fuzzy Logic*, (Lehigh University 2009), h 22.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat explanatori (*explanatory research*) dan aplikasinya yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diperoleh dalam penelitian ini. Selanjutnya, mempelajari, membahas, dan menjabarkan hasil pengamatan studi tersebut yang dituangkan dalam penulisan karya tulis berupa tugas akhir ini.

B. Lokasi Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi dalam penulisan ini, maka penulis memilih PT. Sici Multi IndoMarmer sebagai tempat untuk melakukan penelitian tersebut.

C. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder merupakan informasi data yang diperoleh dengan mengumpulkan terlebih dahulu teori yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data tersebut berupa jumlah persediaan bahan baku kloset jongkok dan jumlah permintaan masyarakat mulai bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 pada PT. Sici Multi IndoMarmer.

D. Metode pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu jumlah persediaan bahan baku kloset jongkok dan jumlah permintaan masyarakat mulai bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 pada PT. Sici Multi IndoMarmer. Keterangan lain yang berhubungan dengan PT. Sici Multi IndoMarmer dikumpulkan dengan metode Studi Pustaka (*Library Research*).

Studi Pustaka (*Library Research*) Penelitian ini ditempuh dengan jalan mengumpulkan data yang berhubungan dengan teori-teori peramalan dengan metode *fuzzy Min-Max* (Mamdani) dan diperoleh dari buku-buku literatur dan catatan-catatan perkuliahan. Pengamatan ini dilakukan untuk memperoleh kerangka teori yang digunakan sebagai dasar dalam pembahasan ini dan juga sebagai pembanding.

E. Identifikasi Data

Identifikasi data dilakukan dengan penentuan variabel yang diperlukan dalam melakukan perhitungan dan analisis masalah. Perusahaan dalam melakukan proses produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Jumlah Permintaan
2. Jumlah Persediaan
3. Jumlah Produksi

F. Analisis Data

1. Menentukan Variabel *Fuzzy* dan Semesta Pembicaraan


Pada penelitian ini, ada dua variabel yang digunakan yaitu variabel input dan variabel output. Variabel input terbagi atas jumlah persediaan dan jumlah permintaan, sedangkan variabel output adalah jumlah produksi. Semesta pembicaraan dari tiap variabel ditentukan berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan diurutkan berdasarkan dari nilai terkecilnya.

2. Pembentukan Himpunan *Fuzzy*


Pada metode Mamdani baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan *fuzzy*. Semua variabel baik variabel input maupun output memiliki himpunan *fuzzy* yang sama yaitu, untuk jumlah permintaan memiliki himpunan *fuzzy* sedikit, sedang, dan banyak begitupula untuk jumlah persediaan dan jumlah produksi.

3. Menentukan Fungsi Keanggotaan

Fungsi keanggotaan ditentukan untuk mencari nilai derajat keanggotaan dari tiap himpunan *fuzzy*. Untuk himpunan *fuzzy* sedikit derajat keanggotaannya dicari dengan menggunakan fungsi keanggotaan kurva-S penyusutan dan untuk himpunan banyak menggunakan kurva-S pertumbuhan, seperti pada Gambar 3.1a dan 3.1b.




Gambar 3.1a Kurva-S Penyusutan



Gambar 3.1a Kurva-S Pertumbuhan

Sedangkan untuk himpunan sedang derajat keanggotaannya dicari dengan menggunakan kurva PI. Seperti pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Kurva PI

4. Aturan Logika *Fuzzy*

Pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan untuk tiap-tiap aturan adalah fungsi min. Sebelum menentukan banyaknya jumlah produksinya harus ditentukan terlebih dahulu nilai α –predikat, seperti di bawah ini:

[R₁] *IF* jumlah permintaan sedikit *AND* persediaan sedikit
THEN Produksi sedikit

$$\begin{aligned} \alpha\text{-predikat}_1 &= \mu_{pmt} \text{ sedikit} \cap \mu_{psd} \text{ sedikit} \\ &= \min(\mu_{pmt} \text{ sedikit}[x], \mu_{psd} \text{ sedikit}[y]) \end{aligned}$$

Lihat himpunan produksi barang sedikit = z_1

[R₂] *IF* jumlah permintaan sedang *AND* persediaan sedang
THEN Produksi sedang

$$\alpha\text{-predikat}_2 = \mu_{pmt} \text{ sedang} \cap \mu_{psd} \text{ sedang}$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedang}[x], \mu_{Psd} \text{ sedang}[y])$$

Lihat himpunan produksi barang sedang = z_2

[R₃] *IF* jumlah permintaan banyak *AND* persediaan banyak

THEN Produksi banyak

$$\alpha \text{-predikat}_3 = \mu_{Pmt} \text{ banyak} \cap \mu_{Psd} \text{ banyak}$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ banyak}[x], \mu_{Psd} \text{ banyak}[y])$$

Lihat himpunan produksi barang banyak = z_3

[R₄] *IF* jumlah permintaan sedikit *AND* persediaan sedang

THEN Produksi banyak

$$\alpha \text{-predikat}_4 = \mu_{Pmt} \text{ sedikit} \cap \mu_{Psd} \text{ sedang}$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedikit}[x], \mu_{Psd} \text{ sedang}[y])$$

Lihat himpunan produksi barang banyak = z_4

5. Penegasan atau *Defuzzifikasi*

Selanjutnya jumlah produksi dapat dicari dengan menggunakan penegasan (*defuzzifikasi*) dengan metode Centroid, yaitu sebagai berikut:


$$Z = \frac{\alpha_{pred_1} * z_1 + \alpha_{pred_2} * z_2 + \alpha_{pred_3} * z_3 + \alpha_{pred_4} * z_4}{\alpha_{pred_1} + \alpha_{pred_2} + \alpha_{pred_3} + \alpha_{pred_4}}$$

M A K A S S A R

G. Kerangka Alur Penelitian

Kerangka Alur dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 3.3 Kerangka Alur Penelitian



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Data Hasil Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu meliputi data permintaan, data persediaan dan data jumlah produksi untuk kurun waktu antara bulan Juli 2004 sampai bulan Juni 2005. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1. Untuk menentukan jumlah produksi pada bulan Mei dan Juni 2005, juga dibutuhkan data permintaan dan data persediaan pada bulan Mei dan Juni 2005.

Data permintaan untuk bulan Mei 2005 adalah sebesar 18.960 unit. Sedangkan untuk data persediaan untuk bulan Mei 2005 adalah sebesar 2.589 unit, dan data permintaan untuk bulan Juni 2005 adalah sebesar 21.641 unit. Sedangkan untuk data persediaan untuk bulan Juni 2005 adalah sebesar 1.186 unit. Sampai saat ini perusahaan mampu memproduksi barang maksimum 25.000 produk tiap bulannya.

Tabel 4.1. Data Permintaan, Persediaan, dan Jumlah Produksi

Tanggal	Permintaan (unit)	Persediaan (unit)	Jumlah Produksi (unit)
Juli 2004	19.319	2.706	20.046
Agustus 2004	19.745	1.204	22.054
September 2004	23.432	3.190	23.994
Oktober 2004	15.145	2.334	15.394
November 2004	20.180	2.292	20.305
Desember 2004	14.868	2.224	14.105
Januari 2005	18.595	1.170	19.813
Februari 2005	19.514	1.664	19.808
Maret 2005	15.395	1.458	15.706

April 2005	22.378	1.658	23.404
Mei 2005	18.960	2.589	18.236
Juni 2005	21.641	1.186	22.749

Sumber data : PT. Sici Multi IndoMarmer

2. Pengolahan Data

Penggunaan metode *fuzzy Min-Max* (Mamdani) untuk menentukan jumlah produksi roti pada bulan Mei dan Juni 2005 berdasarkan langkah-langkah yang telah dijabarkan pada bab III dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Menentukan variabel, semesta pembicaraan, dan himpunan *fuzzy*

Pada penelitian ini, variabel dibagi ke dalam dua bagian yaitu variabel input dan variabel output. Variabel input yaitu jumlah permintaan dan jumlah persediaan. Sedangkan variabel output yaitu jumlah produksi. Semesta pembicaraan untuk variabel input maupun variabel output dapat dilihat pada Tabel 4.2, sedang himpunan *fuzzy* ditampilkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2. Penentuan Variabel dan Semesta Pembicaraan

Fungsi	Nama Variabel	Semesta Pembicaraan	Keterangan
Input	Permintaan	[0 – ~]	Jumlah permintaan produk perbulan (unit)
	Persediaan	[0 – 25.000]	Jumlah persediaan produk perbulan (unit)
Output	Jumlah Produksi	[0 – 25.000]	Kapasitas produksi perusahaan (unit)

Tabel 4.3. Himpunan *Fuzzy*

Fungsi	Nama variabel	Nama Himpunan <i>Fuzzy</i>	Semesta Pembicaraan (Unit)	Domain (unit)
Input	Permintaan	Sedikit	[0 – ~]	[14.868-19.150]
		Sedang		[14.868-23.432]
		Banyak		[19.150-23.432]
	Persediaan	Sedikit	[0 – 25.000]	[1.170-2.180]
		Sedang		[1.170-3.190]
		Banyak		[2.180-3.190]
Output	Jumlah Produksi	Sedikit	[0 – 25.000]	[14.105-19.552,5]
		Sedang		[14.105-25.000]
		Banyak		[19.552,5-25.000]


b. Menentukan fungsi keanggotaan

Langkah selanjutnya adalah membuat fungsi keanggotaan untuk tiap variabel persediaan, permintaan, dan jumlah produksi. Fungsi keanggotaan variabel persediaan meliputi kurva bentuk S penyusutan untuk himpunan sedikit dan kurva bentuk S pertumbuhan untuk himpunan banyak. Sedangkan kurva PI untuk himpunan sedang.


Fungsi keanggotaan variabel permintaan meliputi kurva S penyusutan untuk himpunan sedikit dan kurva bentuk S pertumbuhan untuk himpunan banyak. Sedangkan kurva PI untuk himpunan sedang. Fungsi keanggotaan variabel jumlah produksi meliputi kurva bentuk S penyusutan untuk himpunan sedikit dan kurva bentuk S pertumbuhan untuk himpunan banyak. Sedangkan kurva PI untuk himpunan sedang.

c. Menentukan Fungsi Keanggotaan

1. Variabel Jumlah permintaan



- Untuk himpunan sedikit



Fungsi Keanggotaannya:

$$\mu[X] = \begin{cases} 1 & ; x \leq 14868 \\ 1 - 2 \left[\frac{x - \alpha}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; 14.868 < x < 17.009 \\ 0,5 & ; x = 17.009 \\ 2 \left[\frac{\gamma - x}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; 17.009 < x < 19.150 \\ 0 & ; x \geq 19.150 \end{cases}$$

a. Untuk bulan Mei 2005

$$\begin{aligned} \mu[18.960] &= S(18.960; 14.868; 17.009; 19.150) \\ &= 2 \left[\frac{19.150 - 18.960}{19.150 - 14.868} \right]^2 = 2 \left[\frac{190}{4282} \right]^2 = 0,004 \end{aligned}$$


b. Untuk bulan Juni 2005

$$\mu[21.641] = S(21.641; 14.868; 17.009; 19.150)$$

Karena $\mu[21.641]$ berada pada interval $x \geq 19.150$ berarti nilai

$$\mu[21.641] = 0$$

- Untuk himpunan sedang




Fungsi keanggotaannya:

$$\mu[X] = \begin{cases} S(x; 14.868; 17.009; 19.150), & x \leq 19.150 \\ 1 - S(x; 19.150; 21.291; 17.009; 23.432), & x > 19.150 \end{cases}$$

- a. Untuk bulan Mei 2005

$$\mu[18.960] = \pi(18.960; 4.282; 19.150)$$

$$= S(18.960; 14.868; 17.009; 19.150), x \leq 19.150$$



Fungsi keanggotaannya:

$$\mu[18.960] = S(18.960; 14.868; 17.009; 19.150)$$


$$= \begin{cases} 0 & ; x \leq 14.868 \\ 2 \left[\frac{x - \alpha}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; 14.868 < x < 17.009 \\ 0,5 & ; x = 17.009 \\ 1 - 2 \left[\frac{\gamma - x}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; 17.009 < x < 19.150 \\ 1 & ; x \geq 19.150 \end{cases}$$

$$\mu[18.960] = 1 - 2 \left[\frac{19.150 - 18.960}{19.150 - 14.868} \right]^2 = 1 - 0,004 = 0,996$$

b. Untuk bulan Juni 2005

$$\mu[21.641] = \pi(21.641; 4.282; 19.150)$$

$$= 1 - S(21.641; 19.150; 21.291; 17.009; 23.432), \quad x > 19.150$$



Domain

Fungsi Keanggotaannya:

$$\mu[21.641] = S(21.641; 19.150; 21.291; 23.432)$$

$$= \begin{cases} 1 & ; x \leq 19.150 \\ 1 - 2 \left[\frac{x - \alpha}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; 19.150 < x < 21.291 \\ 0,5 & ; x = 21.291 \\ 2 \left[\frac{\gamma - x}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; 21.291 < x < 23.432 \\ 0 & ; x \geq 23.432 \end{cases}$$

$$\mu[21.641] = S(21.641; 19.150; 21.291; 23.432)$$


$$= 2 \left[\frac{23.432 - 21.641}{23.432 - 19.150} \right]^2$$

$$= 2 \left[\frac{1.791}{4.282} \right]^2$$

$$= 2[0,175]$$

$$= 0,35$$

- Untuk himpunan banyak



Fungsi keanggotaannya:

$$= \begin{cases} 0 & ; x \leq 19.150 \\ 2 \left[\frac{x - \alpha}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; 19.150 < x < 21.291 \\ 0,5 & ; x = 21.291 \\ 1 - 2 \left[\frac{\gamma - x}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; 21.291 < x < 23.432 \\ 1 & ; x \geq 23.432 \end{cases}$$

a. Untuk bulan Mei 2005

$$\mu[18.960] = S(18.960: 19.150; 21.291; 23.432)$$

Karena $\mu[18.960]$ terletak di interval $x \leq 19.150$ berarti $\mu[18.960] = 0$

b. Untuk bulan Juni 2005

$$\mu[21.641] = S(21.641: 19.150; 21.291; 23.432)$$


$$\mu[21.641] = 1 - 2 \left[\frac{\gamma - x}{\gamma - \alpha} \right]^2 = 1 - 2 \left[\frac{23.432 - 21.641}{23.432 - 19.150} \right]^2$$

$$= 1 - 2 \left[\frac{1.719}{4.282} \right]^2$$


$$= 1 - 0,35$$

$$= 0,65$$

2. Variabel untuk jumlah persediaan



Untuk himpunan sedikit



Fungsi keanggotaannya:

$$= \begin{cases} 1 & ; y \leq 1.170 \\ 1 - 2 \left[\frac{y - \alpha}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; 1.170 < y < 1.675 \\ 0,5 & ; x = 1.675 \\ 2 \left[\frac{\gamma - y}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; 1.675 < y < 2.180 \\ 0 & ; y \geq 2.180 \end{cases}$$

a. Untuk bulan Mei 2005


$$\mu[2.589] = S(2.589; 1.170; 1.675; 2.180)$$

Karena $\mu[2.589]$ berada di interval $y \geq 2.180$ maka $\mu[2.589] = 0$

b. Untuk bulan Juni 2005

$$\mu[1.186] = 1 - 2 \left[\frac{1.186 - 1.170}{2.180 - 1.170} \right]^2 = 0,99$$

- Untuk himpunan sedang




Fungsi keanggotaannya:

$$\mu[y] = \pi(y; 1.010; 2.180) = \begin{cases} S(y; 1.170; 1.675; 2.180), & y \leq 2.180 \\ 1 - S(y; 2.180; 2.685; 1.675; 3.190), & y > 2.180 \end{cases}$$

a. Untuk bulan Mei

$$\begin{aligned} \mu[2.589] &= \pi(2.589; 1.010; 2.180) \\ &= 1 - S(y; 2.180; 2.685; 1.675; 3.190), \quad y > 2.180 \end{aligned}$$



Fungsi keanggotaannya:


$$= \begin{cases} 1 & ; y \leq 1.170 \\ 1 - 2 \left[\frac{y - \alpha}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; 1.170 < y < 1.675 \\ 0.5 & ; x = 1.675 \\ 2 \left[\frac{\gamma - y}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; 1.675 < y < 2.180 \\ 0 & ; y \geq 2.180 \end{cases}$$

Karena $\mu[2.589]$ berada di interval $y \geq 2.180$ maka $\mu[2.589] = 0$

b. Untuk bulan Juni 2005

$$\mu[1.186] = \pi(1.186; 1.010; 2.180)$$

$$= S(1.186; 1.170; 1.675; 2.180), \quad y \leq 2.180$$




Fungsi keanggotaannya:

$$\mu[1.186] = S(1.186; 1.170; 1.675; 2.180) =$$

$$\mu[1.186] = \begin{cases} 0 & ; y \leq 1.170 \\ 2 \left[\frac{y - \alpha}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; 1.170 < y < 1.675 \\ 0,5 & ; x = 1.675 \\ 1 - 2 \left[\frac{\gamma - y}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; 1.675 < y < 2.180 \\ 1 & ; y \geq 2.180 \end{cases}$$

$$\mu[1.186] = 2 \left[\frac{1.186 - 1.170}{2.180 - 1.170} \right]^2 = 0,0005$$

- Untuk himpunan banyak



Fungsi keanggotaannya:

$$\mu[Y] = \begin{cases} 0 & ; y \leq 2.180 \\ 2 \left[\frac{y - \alpha}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; 2.180 < y < 2.685 \\ 0,5 & ; x = 2.685 \\ 1 - 2 \left[\frac{\gamma - y}{\gamma - \alpha} \right]^2 & ; 2.685 < y < 3.190 \\ 1 & ; y \geq 3.190 \end{cases}$$

- a. Untuk bulan Mei 2005


$$\mu[2.589] = S(2.589; 2.180; 2.685; 3.190)$$

$$= 2 \left[\frac{2.589 - 2.180}{3.190 - 2.180} \right]^2 = 0,328$$


- b. Untuk bulan Juni 2005

$$\mu[1.186] = 0 \text{ karena berada pada interval } y \leq 2.180$$

3. Variabel untuk jumlah produksi




- Untuk himpunan sedikit




$$\mu[z] = \frac{19.552,5 - z}{19.552,5 - 14.105} = \frac{19.552,5 - z}{5447,5}$$

- Untuk himpunan sedang



$$\mu[z] = \frac{25.000 - z}{25.000 - 14.105} = \frac{25.000 - z}{10.895}$$

- Untuk himpunan banyak



Domain

$$\mu[z] = \frac{25.000 - z}{25.000 - 19.552,5} = \frac{25.000 - z}{5447,5}$$

d. Menentukan Aturan *Fuzzy*

Untuk menentukan aturan *fuzzy* dilakukan berdasarkan tabel FAM (*Fuzzy Associative Memory*). *Fuzzy Associative Memory* (FAM) pertama kali diperkenalkan oleh Bart Kosko. FAM merupakan suatu sistem *fuzzy* yang memetakan himpunan-himpunan *fuzzy* ke himpunan-himpunan *fuzzy* lainnya.

FAM merupakan versi *fuzzy* dari *Bidirectional Associative Memory* (BAM). FAM sederhana akan memetakan suatu aturan *fuzzy* atau himpunan pasangan (A_i, B_j) yang menghubungkan himpunan *fuzzy* B_j ke himpunan *fuzzy* A_i . Dengan demikian, suatu sistem FAM bias terdiri atas beberapa kumpulan FAM yang berbeda.²⁷

Tabel 4.4. *Fuzzy Associative Memory* (FAM) Jumlah Produksi

X	Y		
	SEDIKIT	SEDANG	BANYAK
SEDIKIT	Sedikit	Sedikit	Sedang
SEDANG	Sedikit	Sedang	Banyak
BANYAK	Sedang	Banyak	Banyak

²⁷Sri Kusumadewi dan Sri Hartati, *Neuro-Fuzzy Integrasi Sitem Fuzzy dan jaringan Syaraf Tiruan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006), h 202.

- Untuk bulan Mei

$[R_1]$ IF jumlah permintaan sedikit AND persediaan sedikit

THEN Produksi sedikit

$$\alpha\text{-predikat}_1 = \mu_{Pmt} \text{ sedikit} \cap \mu_{Psd} \text{ sedikit}$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedikit}[x], \mu_{Psd} \text{ sedikit}[y])$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedikit}[18.960], \mu_{Psd} \text{ sedikit}[2.589])$$

$$= \min(0,004: 0)$$

$$= 0$$

Menghitung Z_1 pada R_1 :

$$\frac{19,552,5 - z}{5447,5} = 0$$

$$19.552,5 - z = 0 \times 5447,5$$

$$z_1 = 19.552,5$$

$[R_2]$ IF jumlah permintaan sedikit AND persediaan sedang

THEN Produksi sedikit

$$\alpha\text{-predikat}_2 = \mu_{Pmt} \text{ sedikit} \cap \mu_{Psd} \text{ sedang}$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedikit}[x], \mu_{Psd} \text{ sedang}[y])$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedikit}[18.960], \mu_{Psd} \text{ sedang}[2.589])$$

$$= \min(0,004: 0)$$

$$= 0$$

Menghitung Z_2 pada R_2 :

$$\frac{19.552,5 - z}{5447,5} = 0$$

$$19.552,5 - z = 0 \times 5447,5$$

$$z_2 = 19.552,5$$

[R_3] *IF* jumlah permintaan sedikit *AND* persediaan banyak

THEN Produksi sedang

$$\begin{aligned} \alpha \text{-predikat}_3 &= \mu_{Pmt} \text{ sedikit} \cap \mu_{Psd} \text{ banyak} \\ &= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedikit}[x], \mu_{Psd} \text{ banyak}[y]) \\ &= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedikit}[18.960], \mu_{Psd} \text{ banyak}[2.589]) \\ &= \min(0,004; 0,328) \\ &= 0,004 \end{aligned}$$

Menghitung Z_3 pada R_3 :

$$\frac{25.000 - z}{10.895} = 0,004$$

$$z = 25.000 - (0,004 \times 10.895)$$

$$z_3 = 24.956$$

[R_4] *IF* jumlah permintaan sedang *AND* persediaan sedikit

THEN Produksi sedikit

$$\begin{aligned} \alpha \text{-predikat}_4 &= \mu_{Pmt} \text{ sedang} \cap \mu_{Psd} \text{ sedikit} \\ &= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedang}[x], \mu_{Psd} \text{ sedikit}[y]) \\ &= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedang}[18.960], \mu_{Psd} \text{ sedikit}[2.589]) \end{aligned}$$

$$= \min(0,996:0)$$

$$= 0$$

Menghitung Z_4 pada R_4 :

$$\frac{19.552,5 - z}{5447,5} = 0$$

$$19.552,5 - z = 0 \times 5447,5$$

$$z_4 = 19.552,5 - 0$$

$$z_4 = 19.552,5 = 19.553$$

$[R_5]$ IF jumlah permintaan sedang AND persediaan sedang
THEN Produksi sedang

$$\alpha - \text{predikat}_5 = \mu_{Pmt} \text{ sedang} \cap \mu_{Psd} \text{ sedang}$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedang}[x], \mu_{Psd} \text{ sedang}[y])$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedang}[18.960], \mu_{Psd} \text{ sedikit}[2.589])$$

$$= \min(0,996:0)$$

$$= 0$$

Menghitung Z_5 pada R_5 :

$$\frac{25.000 - z}{10.895} = 0$$

$$25.000 - z = 0 \times 10.895$$

$$z_5 = 25.000 - 0$$

$$z_5 = 25.000$$

[R₆] IF jumlah permintaan sedang AND persediaan banyak

THEN Produksi banyak

$$\alpha\text{-predikat}_6 = \mu_{Pmt} \text{ sedikit} \cap \mu_{Psd} \text{ banyak}$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedikit}[x], \mu_{Psd} \text{ banyak}[y])$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedikit}[18.960], \mu_{Psd} \text{ banyak}[2.589])$$

$$= \min(0,004: 0,328)$$

$$= 0,004$$

Menghitung Z₆ pada R₆ :

$$\frac{25.000 - z}{5447,5} = 0,004$$

$$25.000 - z = 0,004 \times 5447,5$$

$$z_6 = 25.000 - 21,79 = 24.978$$

[R₇] IF jumlah permintaan banyak AND persediaan sedikit

THEN Produksi sedang

$$\alpha\text{-predikat}_7 = \mu_{Pmt} \text{ banyak} \cap \mu_{Psd} \text{ sedikit}$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ banyak}[x], \mu_{Psd} \text{ sedikit}[y])$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ banyak}[18.960], \mu_{Psd} \text{ sedikit}[2.589])$$

$$= \min(0,328: 0,004)$$

$$= 0,004$$

Menghitung Z₇ pada R₇ :

$$\frac{25.000 - z}{10.895} = 0,004$$

$$25.000 - z = 0,004 \times 10.895$$

$$z_7 = 25.000 - 43,58 = 24.956$$

[R₈] *IF* jumlah permintaan banyak *AND* persediaan sedang

THEN Produksi banyak

$$\alpha\text{-predikat}_8 = \mu_{Pmt} \text{ banyak} \cap \mu_{Psd} \text{ sedang}$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ banyak}[x], \mu_{Psd} \text{ sedang}[y])$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ banyak}[18.960], \mu_{Psd} \text{ sedang}[2.589])$$

$$= \min(0,328; 0,996)$$

$$= 0,328$$

Menghitung Z₈ pada R₈ :

$$\frac{25.000 - z}{5447,5} = 0,328$$

$$z_8 = 25.000 - 1786,78$$

$$z_8 = 23.213$$

[R₉] *IF* jumlah permintaan banyak *AND* persediaan banyak

THEN Produksi banyak

$$\alpha\text{-predikat}_9 = \mu_{Pmt} \text{ banyak} \cap \mu_{Psd} \text{ banyak}$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ banyak}[x], \mu_{Psd} \text{ banyak}[y])$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ banyak}[18.960], \mu_{Psd} \text{ banyak}[2.589])$$

$$= \min(0; 0,328)$$

$$= 0$$

Menghitung Z_9 pada R_9 :

$$\frac{25.000 - z}{5447,5} = 0$$

$$25.000 - z = 0$$

$$z_9 = 25.000$$

- Untuk bulan Juni 2005

$[R_1]$ IF jumlah permintaan sedikit AND persediaan sedikit

THEN Produksi sedikit

$$\alpha - \text{predikat}_1 = \mu_{Pmt} \text{ sedikit} \cap \mu_{Psd} \text{ sedikit}$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedikit}[x], \mu_{Psd} \text{ sedikit}[y])$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedikit}[21.641], \mu_{Psd} \text{ sedikit}[1.186])$$

$$= \min(0; 0,99)$$

$$= 0$$

Menghitung Z_1 pada R_1 :

$$\frac{19.552,5 - z}{5447,5} = 0$$

$$19.552,5 - z = 0 \times 5447,5$$

$$z_1 = 19.552,5$$

$[R_2]$ IF jumlah permintaan sedikit AND persediaan sedang

THEN Produksi sedikit

$$\alpha - \text{predikat}_2 = \mu_{Pmt} \text{ sedikit} \cap \mu_{Psd} \text{ sedang}$$

$$= \min(\mu_{pmt} \text{ sedikit}[x], \mu_{psd} \text{ sedang}[y])$$

$$= \min(\mu_{pmt} \text{ sedikit}[21.641], \mu_{psd} \text{ sedang}[1.186])$$

$$= \min(0; 0,0005)$$

$$= 0$$

Menghitung Z_2 pada R_2 :

$$\frac{19.552,5 - z}{5447,5} = 0$$

$$19.552,5 - z = 0 \times 5447,5$$

$$z_2 = 19.552,5$$

$[R_3]$ IF jumlah permintaan sedikit AND persediaan banyak

THEN Produksi sedang

$$\alpha\text{-predikat}_3 = \mu_{pmt} \text{ sedikit} \cap \mu_{psd} \text{ banyak}$$

$$= \min(\mu_{pmt} \text{ sedikit}[x], \mu_{psd} \text{ banyak}[y])$$

$$= \min(\mu_{pmt} \text{ sedikit}[21.641], \mu_{psd} \text{ banyak}[1.186])$$

$$= \min(0; 0)$$

$$= 0$$

Menghitung Z_3 pada R_3 :

$$\frac{25.000 - z}{10.895} = 0$$

$$z = 25.000 - 0$$

$$z_3 = 25.000$$

[R₄] IF jumlah permintaan sedang AND persediaan sedikit

THEN Produksi sedikit

$$\alpha - \text{predikat}_4 = \mu_{Pmt} \text{ sedang} \cap \mu_{Psd} \text{ sedikit}$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedang}[x], \mu_{Psd} \text{ sedikit}[y])$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedang}[21.641], \mu_{Psd} \text{ sedikit}[1.186])$$

$$= \min(0,35: 0)$$

$$= 0$$

Menghitung Z₄ pada R₄ :

$$\frac{19.552,5 - z}{5447,5} = 0$$

$$19.552,5 - z = 0 \times 5447,5$$

$$z_4 = 19.552,5 - 0$$

$$z_4 = 19.552,5 = 19.553$$

[R₅] IF jumlah permintaan sedang AND persediaan sedang

THEN Produksi sedang

$$\alpha - \text{predikat}_5 = \mu_{Pmt} \text{ sedang} \cap \mu_{Psd} \text{ sedang}$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedang}[x], \mu_{Psd} \text{ sedang}[y])$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedang}[21.641], \mu_{Psd} \text{ sedikit}[1.186])$$

$$= \min(0,35: 0,99)$$

$$= 0,35$$

Menghitung Z_5 pada R_5 :

$$\frac{25.000 - z}{10.895} = 0,35$$

$$25.000 - z = 0,35 \times 10.895$$

$$z_5 = 25.000 - 3813,25$$

$$z_5 = 21.187$$

$[R_6]$ IF jumlah permintaan sedang AND persediaan banyak

THEN Produksi banyak

$$\alpha - \text{predikat}_6 = \mu_{Pmt} \text{ sedikit} \cap \mu_{Psd} \text{ banyak}$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedikit}[x], \mu_{Psd} \text{ banyak}[y])$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ sedikit}[21.641], \mu_{Psd} \text{ banyak}[1.186])$$

$$= \min(0:0)$$

$$= 0$$

Menghitung Z_6 pada R_6 :

$$\frac{25.000 - z}{5447,5} = 0$$

$$25.000 - z = 0 \times 5447,5$$

$$z_6 = 25.000 - 0 = 25.000$$

$[R_7]$ IF jumlah permintaan banyak AND persediaan sedikit

THEN Produksi sedang

$$\alpha - \text{predikat}_7 = \mu_{Pmt} \text{ banyak} \cap \mu_{Psd} \text{ sedikit}$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ banyak}[x], \mu_{Psd} \text{ sedikit}[y])$$

$$\begin{aligned}
 &= \min(\mu_{Pmt} \text{ banyak}[21.641], \mu_{Psd} \text{ sedikit}[1.186]) \\
 &= \min(0,65; 0,99) \\
 &= 0,65
 \end{aligned}$$

Menghitung Z_7 pada R_7 :

$$\frac{25.000 - z}{10.895} = 0,65$$

$$25.000 - z = 0,65 \times 10.895$$

$$z_7 = 25.000 - 7081,75 = 17.918$$

[R_8] *IF* jumlah permintaan banyak *AND* persediaan sedang
THEN Produksi banyak

$$\alpha - \text{predikat}_8 = \mu_{Pmt} \text{ banyak} \cap \mu_{Psd} \text{ sedang}$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ banyak}[x], \mu_{Psd} \text{ sedang}[y])$$

$$= \min(\mu_{Pmt} \text{ banyak}[21.641], \mu_{Psd} \text{ sedang}[1.186])$$

$$= \min(0,65; 0,0005)$$

$$= 0,0005$$

Menghitung Z_8 pada R_8 :

$$\frac{25.000 - z}{5447,5} = 0,0005$$

$$z_8 = 25.000 - 2,72375$$

$$z_8 = 24.997$$

[R_9] *IF* jumlah permintaan banyak *AND* persediaan banyak
THEN Produksi banyak

$$\begin{aligned}
 \alpha - \text{predikat}_9 &= \mu_{P_{mt}} \text{ banyak} \cap \mu_{P_{sd}} \text{ banyak} \\
 &= \min(\mu_{P_{mt}} \text{ banyak}[x], \mu_{P_{sd}} \text{ banyak}[y]) \\
 &= \min(\mu_{P_{mt}} \text{ banyak}[21.641], \mu_{P_{sd}} \text{ banyak}[1.186]) \\
 &= \min(0,65; 0) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Menghitung Z_9 pada R_9 :

$$\frac{25.000 - z}{5447,5} = 0$$

$$25.000 - z = 0$$

$$z_9 = 25.000$$

e. Penegasan (*Defuzzifikasi*)

Selanjutnya menghitung nilai *defuzzifikasinya* dengan menggunakan metode *centroid* terlihat pada lampiran 7.

- Untuk bulan Mei 2011

$$z = \sum_{i=1}^9 \frac{\alpha - \text{predikat}_i \times z_i}{\alpha - \text{predikat}_i}$$

$$z = \frac{7913,424}{0,34} = 23.274,77 = 23.275 \text{ unit}$$

- Untuk bulan Juni 2011

$$z = \sum_{i=1}^9 \frac{\alpha - \text{predikat}_i \times z_i}{\alpha - \text{predikat}_i}$$

$$z = \frac{19.074,6485}{1,0005} = 19.065,115 = 19.065 \text{ unit}$$

f. Pengolahan data dengan *Matlab Toolbox*

Pengolahan data pada penelitian ini memanfaatkan aplikasi program bantu Matlab dengan menggunakan beberapa sub program, yaitu *Matlab Command Window*, *Matlab Editor/Debugger*, *FIS Editor* dan *Simulink*.

1. *Matlab Command Window*

Matlab Command Window digunakan untuk memanggil dan menjalankan hasil perancangan blok diagram dari *simulink* serta menampilkan hasil simulasi. Selain itu *Matlab Command Window* juga berfungsi untuk memanggil tampilan dari *FIS Editor* dengan mengetikkan “fuzzy” pada bidang kerja. Hal ini diperlukan karena untuk menjalankan program pengendali logika *fuzzy* dengan menggunakan *Fuzzy Logic Toolbox*, parameter pengendali yang digunakan harus disimpan dalam *workspace*. Jika parameter yang dikehendaki telah disimpan dalam *workspace*, perintah selanjutnya adalah menjalankan program yang telah dibuat pada *Matlab Editor/Debugger*.

2. *Matlab Editor/Debugger*

Matlab Editor/Debugger digunakan untuk merancang program yaitu berupa program untuk memanggil dan menjalankan *simulink* dan program untuk menampilkan kurva tanggapan sistem dari hasil simulasi serta program untuk membuat tampilan demo.

3. *Matlab Simulink*

Matlab Simulink digunakan untuk perancangan pengendali logika *fuzzy* dengan menyusun blok-blok diagram dari gambar penyusunnya sebagai suatu kesatuan gambar yang saling terkait untuk membentuk suatu pengendali kalang tertutup.

4. *FIS Editor*

FIS Editor merupakan bagian dari *Fuzzy Logic Toolbox* digunakan untuk tipe fungsi keanggotaan yang digunakan, memasukkan dan merubah skala parameter fungsi keanggotaan serta untuk menentukan aturan/*rules* yang dipakai sebagai aturan parameter pengendali. Proses pengambilan keputusan dengan menggunakan metode min-max dan proses *defuzzifikasi* dengan menggunakan metode *centroid*. *FIS Editor* Mamdani terlihat pada lampiran 1.

Bagian kedua yang digunakan dari *FIS Editor* adalah *Membership Function Editor*. Pada bagian ini digunakan untuk menentukan fungsi keanggotaan yang digunakan, jumlah variabel fungsi keanggotaan, serta

untuk merubah skala parameter yang diinginkan. *Membership Function Editor* dengan menggunakan variabel permintaan, persediaan dan jumlah produksi terlihat pada lampiran 1, 2, dan 3.

Tampilan ketiga dari *FIS Editor* adalah *Editor Rules* seperti terlihat pada lampiran 4 yang digunakan untuk memasukkan aturan yang dipakai dalam perancangan pengendali logika *fuzzy*. Pada lampiran tersebut merupakan aturan *fuzzy* yang berisi 9 buah aturan.²⁸

B. Pembahasan

Dengan menggunakan metode *fuzzy*, dengan mengolah data mulai pada bulan Juli 2004 sampai bulan April 2005 diperoleh jumlah produksi untuk bulan Mei 2005 sebesar 23.275 unit berdasarkan jumlah permintaan sebesar 18.960 unit dan jumlah persediaan sebesar 2.589 unit. Sedangkan pada bulan Juli 2005 diperoleh jumlah produksi sebesar 19.065 unit berdasarkan jumlah permintaan sebesar 21.641 unit dan jumlah persediaan sebesar 1.186 unit. Tampak bahwa jumlah produksi untuk bulan Mei dan Juni 2005 mengalami perbedaan dengan perhitungan jumlah produksi berdasarkan hitungan dari pihak PT. Sici Multi IndoMarmer.

Perhitungan jumlah produksi yang didapatkan dari pengolahan data yang menggunakan analisis matematika yaitu metode *Min-Max* dan dengan bantuan *software Matlab* merupakan nilai yang paling tepat yang harus diproduksi oleh

²⁸Suratno, *Pengaruh Perbedaan Tipe Fungsi Keanggotaan Pada Pengendali Logika Fuzzy Terhadap tanggapan Waktu Sistem Orde Dua Secara Umum*. (Semarang; UNDIP), h 7.

pihak perusahaan. Perhitungan produksi yang didapatkan terdapat perbedaan yang cukup signifikan mungkin disebabkan oleh pihak perusahaan menghitung jumlah produksi tidak menggunakan analisis matematika dan hanya melihat dari jumlah persediaan ataupun permintaan dari masyarakat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, serta uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu untuk menentukan jumlah produksi pada bulan Mei dan Juni 2005 dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode *Min-Max* (Mamdani) dan dengan bantuan *software Matlab R2009 Toolbox Fuzzy*, dimana penegasan atau *defuzzifikasinya* menggunakan metode *centroid*.

Untuk bulan Mei, dengan memasukkan variabel input, yaitu jumlah permintaan sebesar 18.960 unit dan jumlah persediaan sebesar 2.589 unit, maka hasil yang didapatkan untuk jumlah produksi pada bulan Mei 2005 sebesar 23.275 unit. Sedangkan untuk bulan Juni 2005, dengan memasukkan variabel input, yaitu jumlah permintaan sebesar 21.641 unit dan jumlah persediaan sebesar 1.186 unit, maka hasil yang didapatkan untuk jumlah produksi pada bulan Juni 2005 sebesar 19.065 unit. Inilah jumlah produksi yang tepat yang harus diproduksi oleh PT. Sici Multi IndoMarmer berdasarkan jumlah persediaan sehingga memenuhi permintaan dengan tepat.

B. Saran

Mengacu pada hasil-hasil yang dicapai dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, maka peneliti menyarankan :


1. Agar jumlah produksi barang meningkat hendaknya pihak PT. Sici Multi IndoMarmer menggunakan salah satu analisis data perhitungan matematika sehingga dapat memperhitungkan jumlah produksi dengan tepat.
2. Dalam perhitungan dengan metode *fuzzy* yang dilakukan oleh peneliti masih menggunakan program MATLAB R2009 Toolbox *Fuzzy*, sebaiknya jika ada penelitian lebih lanjut dapat menggunakan program lain.



DAFTAR PUSTAKA


- Andaiyaniubb, “Pengertian Produksi”, *shvoong.com*, 23 Agustus 2010.
[http://id.shvoong.com/business-ideas-and-opportunities / 2041153 / pengertian-produksi/](http://id.shvoong.com/business-ideas-and-opportunities/2041153/pengertian-produksi/). (13 Juni 2011)
- Arhami, Muhammad dan Anita Desiani. *Pemrograman MATLAB*. Yogyakarta: ANDI, 2005.
- Bojadziev, George dan Maria. *Fuzzy Logic For Business, Finance, and Management*.
- DEPAG. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Khaerul Umam, “Produksi dan Konsumsi dalam Al-Qur’an,” *Wordpress.com*, 17 Mei 2009. <http://khaerul21.wordpress.com/2009/05/17/produk-dan-konsumsi-dalam-al-qur’an-aplikasi-tafsir-ekonomi-al-qur’an/>. (18 Februari 2011)
- Kusumadewi, Sri. *Artificial Intelligence dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- _____. *Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- _____ dan Idham Guswaludin. *Fuzzy Multi-Criteria Decision Making*. Yogyakarta: UII.
- _____. *Neuro-Fuzzy Integrasi Sistem Fuzzy dan Jaringan Syaraf*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- _____. *Pengantar Kecerdasan Buatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Matsna, Muhammad. *Qur’an Hadits*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1994.
- Mathworks “Fuzzy Mamdani.” <http://www.mathworks.com/fuzzy-mamdani/> (21 Januari 2010).

- Setiadji. *Himpunan & Logika Samar serta Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Sofwan, A. *Penerapan Fuzzy Logic Sistem Pengaturan Jumlah Air Berdasarkan Suhu dan Kelembaban*. Yogyakarta, 2005.
- Sumathi & Surekha. *Computational Intelligence Paradigms Theory and Application Using MATLAB*. Amerika Serikat: CRC Press, 2010.
- Susilo, Frans. *Himpunan & Logika Kabur serta Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Tekink elektro UMP, "Purwekerto tutorial sistem logika fuzzy," 2010. <http://www.trensains.com/fuzzy.htm/>. (21 Januari 2011).
- Umam, Khaerul. "Produksi dan Konsumsi dalam Al-Qur'an," *Wordpress.com*, 17 Mei 2009. <http://khaerul21.wordpress.com/2009/05/17/produk-dan-konsumsi-dalam-al-qur'anaplikasi-tafsir-ekonomi-al-qur'an/>. (18 Februari 2011).
- Zhang, Wei. *Fuzzy Logic*. Lehigh University, 2009.
- Zimmermann, H.J. *Fuzzy Set Theory and Its Application*. Kluwer Academic Publisher, 1991.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1


Sistem Inferensi *Fuzzy Mamdani (FIS Editor Mamdani)*

Lampiran 2


a. Fungsi keanggotaan variabel jumlah permintaan



b. Fungsi keanggotaan variabel jumlah persediaan




c. Fungsi Keanggotaan variabel jumlah produksi



Lampiran 3


Aturan *fuzzy* dengan Sembilan aturan




Lampiran 4

Rule Viewer (Menentukan nilai penegasan dengan metode *centroid*)

a. Untuk Bulan Mei 2005



b. Untuk bulan Juni 2005



Lampiran 5

Macro Penentuan jumlah produksi menggunakan Metode Mamdani

```

clc;
clear;
disp('Menentukan Jumlah Produksi Keramik')

disp('*****')
x= input(['Masukkan Jumlah Permintaan x=']);
y= input(['Masukkan Jumlah Persediaan y=']);

disp(['*****'])
%mencari derajat keanggotaan permintaan
disp(['derajat keanggotaan dari variabel Permintaan'])
%himpunan sedikit
if x<14868
    mu_sdk_x=1;
    disp(['mu_sdk_x=1']);
end
if x>14868 && x<17009
    mu_sdk_x=1-(2*((x-14868)/(17009-14868))^2);
    disp(['mu_sdk_x=', num2str(mu_sdk_x)])
end
if x>=17009 && x<19150
    mu_sdk_x=2*((19150-x)/(19150-14868))^2;
    disp(['mu_sdk_x=', num2str(mu_sdk_x)])
end
if x>=19150
    mu_sdk_x=0;
    disp(['mu_sdk_x=0']);
end
%himpunan sedang
if x<19150
    mu_sdg_x=1-(2*((19150-x)/(19150-14868))^2);
    disp(['mu_sdg_x=', num2str(mu_sdg_x)]);
end
if x>19150
    mu_sdg_x=2*((23432-x)/(23432-19150))^2;
    disp(['mu_sdg_x=1']);
end
%himpunan banyak
if x<=19150
    mu_byk_x=0;
    disp(['mu_byk_x=0']);
end
if x>=19150 && x<21291
    mu_byk_x=2*((x-19150)/(23432-19150))^2;
    disp(['mu_byk_x=', num2str(mu_byk_x)])
end
if x>=21291 && x<23432

```

```

    mu_byk_x=1-(2*((23432-x)/(23432-19150))^2);
    disp(['mu_byk_x=', num2str(mu_byk_x)])
end
if x>=23432
    mu_byk_x=1;
    disp(['mu_byk_x=1']);
end

disp(['*****'])
%mencari derajat keanggotaan persediaan
disp(['derajat keanggotaan dari variabel Persediaan'])
%himpunan sedikit
if y<=1170
    mu_sdk_y=1;
    disp(['mu_sdk_y=1']);
end
if y>1170 && y<1675
    mu_sdk_y=1-(2*((y-1170)/(2180-1170))^2);
    disp(['mu_sdk_y=', num2str(mu_sdk_y)])
end
if y>=1675 && y<2180
    mu_sdk_y=2*((2180-y)/(2180-1170))^2;
    disp(['mu_sdk_y=', num2str(mu_sdk_y)])
end
if y>=2180
    mu_sdk_y=0;
    disp(['mu_sdk_y=0']);
end
%himpunan sedang
if y>2180
    mu_sdg_y=1-(2*((y-2180)/(3190-2180))^2);
    disp(['mu_sdg_y=', num2str(mu_sdg_y)])
end
if y<2180
    mu_sdg_y=2*((y-1170)/(2180-1170))^2;
    disp(['mu_sdg_y=1']);
end
%himpunan banyak
if y<=2180
    mu_byk_y=0;
    disp(['mu_byk_y=0']);
end
if y>=2180 && y<2685
    mu_byk_y=2*((y-2180)/(3190-2180))^2
    disp(['mu_byk_y=', num2str(mu_byk_y)])
end
if y>=2685 && y<3190
    mu_byk_y=1-(2*((3190-y)/(3190-2180))^2)
    disp(['mu_byk_y=', num2str(mu_byk_y)])
end

```



```

disp(['*****'])
%aturan fuzzy
%alphapredikat
disp(['Aturan fuzzy'])
disp(['(R1) Jika jumlah permintaan sedikit dan jumlah persediaan
sedikit maka jumlah produksi sedikit'])
alpha_pred1=min(mu_sdk_x, mu_sdk_y);
disp(['alpha_pred1=', num2str(alpha_pred1)])
z1=19552.5-(alpha_pred1*5447.5);
disp(['z1=', num2str(z1)])
disp(['(R2) Jika jumlah permintaan sedikit dan jumlah persediaan
sedang maka jumlah produksi sedikit'])
alpha_pred2=min(mu_sdk_x, mu_sdg_y);
disp(['alpha_pred2=', num2str(alpha_pred2)])
z2=19552.5-(alpha_pred2*5447.5);
disp(['z2=', num2str(z2)])
disp(['(R3) Jika jumlah permintaan sedikit dan jumlah persediaan
banyak maka jumlah produksi sedang'])
alpha_pred3=min(mu_sdk_x, mu_byk_y);
disp(['alpha_pred3=', num2str(alpha_pred3)])
z3=25000-(alpha_pred3*10895);
disp(['z3=', num2str(z3)])
disp(['(R4) Jika jumlah permintaan sedang dan jumlah persediaan
sedikit maka jumlah produksi sedikit'])
alpha_pred4=min(mu_sdg_x, mu_sdk_y);
disp(['alpha_pred4=', num2str(alpha_pred4)])
z4=19552.5-(alpha_pred4*5447.5);
disp(['z4=', num2str(z4)])
disp(['(R5) Jika jumlah permintaan sedang dan jumlah persediaan
sedang maka jumlah produksi sedang'])
alpha_pred5=min(mu_sdg_x, mu_sdg_y);
disp(['alpha_pred5=', num2str(alpha_pred5)])
z5=25000-(alpha_pred5*10895);
disp(['z5=', num2str(z5)])
disp(['(R6) Jika jumlah permintaan sedang dan jumlah persediaan
banyak maka jumlah produksi banyak'])
alpha_pred6=min(mu_sdg_x, mu_byk_y);
disp(['alpha_pred6=', num2str(alpha_pred6)])
z6=25000-(alpha_pred6*5447.5);
disp(['z6=', num2str(z6)])
disp(['(R7) Jika jumlah permintaan banyak dan jumlah persediaan
sedikit maka jumlah produksi sedang'])
alpha_pred7=min(mu_byk_x, mu_sdk_y);
disp(['alpha_pred7=', num2str(alpha_pred7)])
z7=25000-(alpha_pred7*10895);
disp(['z7=', num2str(z7)])
disp(['(R8) Jika jumlah permintaan banyak dan jumlah persediaan
sedang maka jumlah produksi banyak'])
alpha_pred8=min(mu_byk_x, mu_sdg_y);
disp(['alpha_pred8=', num2str(alpha_pred8)])
z8=25000-(alpha_pred8*5447.5);
disp(['z8=', num2str(z8)])

```

```

disp(['(R9) Jika jumlah permintaan banyak dan jumlah persediaan
banyak maka jumlah produksi banyak'])
alpha_pred9=min(mu_byk_x, mu_byk_y);
disp(['alpha_pred9=', num2str(alpha_pred9)])
z9=25000-(alpha_pred9*5447.5);
disp(['z9=', num2str(z9)])

disp(['*****'])
%defuzzifikasi
disp(['Nilai penegasan'])
a=(alpha_pred1*z1)+(alpha_pred2*z2)+(alpha_pred3*z3)+(alpha_pred4*z4
)+(alpha_pred5*z5)+(alpha_pred6*z6)+(alpha_pred7*z7)+(alpha_pred8*z8
)+(alpha_pred9*z9);
b=alpha_pred1+alpha_pred2+alpha_pred3+alpha_pred4+alpha_pred5+alpha_
pred6+alpha_pred7+alpha_pred8+alpha_pred9;
Z=a/b
disp(['Jadi, jika jumlah permintaan ', num2str(x) ' dan jumlah
persediaan ', num2str(y) ' maka jumlah produksinya ', num2str(Z)])

```

Lampiran 6

Display hasil macro pada lampiran 5

Menentukan Jumlah Produksi Keramik

Masukkan Jumlah Permintaan $x=21641$

Masukkan Jumlah Persediaan $y=1186$

derajat keanggotaan dari variabel Permintaan

$\mu_{\text{sdk}_x}=0$

$\mu_{\text{sdg}_x}=1$

$\mu_{\text{byk}_x}=0.65011$

derajat keanggotaan dari variabel Persediaan

$\mu_{\text{sdk}_y}=0.9995$

$\mu_{\text{sdg}_y}=1$

$\mu_{\text{byk}_y}=0$

Aturan fuzzy

(R1) Jika jumlah permintaan sedikit dan jumlah persediaan sedikit maka jumlah produksi sedikit

$\alpha_{\text{pred1}}=0$

$z_1=19552.5$

(R2) Jika jumlah permintaan sedikit dan jumlah persediaan sedang maka jumlah produksi sedikit

$\alpha_{pred2}=0$

$z2=19552.5$

(R3) Jika jumlah permintaan sedikit dan jumlah persediaan banyak maka jumlah produksi sedang

$\alpha_{pred3}=0$

$z3=25000$

(R4) Jika jumlah permintaan sedang dan jumlah persediaan sedikit maka jumlah produksi sedikit

$\alpha_{pred4}=0.34989$

$z4=17646.4904$

(R5) Jika jumlah permintaan sedang dan jumlah persediaan sedang maka jumlah produksi sedang

$\alpha_{pred5}=0.00050191$

$z5=24994.5317$

(R6) Jika jumlah permintaan sedang dan jumlah persediaan banyak maka jumlah produksi banyak

$\alpha_{pred6}=0$

$z6=25000$

(R7) Jika jumlah permintaan banyak dan jumlah persediaan sedikit maka jumlah produksi sedang

$\alpha_{pred7}=0.65011$

$z7=17917.0192$

(R8) Jika jumlah permintaan banyak dan jumlah persediaan sedang maka jumlah produksi banyak

$\alpha_{pred8}=0.00050191$

$z8=24997.2658$

(R9) Jika jumlah permintaan banyak dan jumlah persediaan banyak maka jumlah produksi banyak

alpha_pred9=0

z9=25000

Nilai penegasan

Z =

1.7830e+004

Jadi, jika jumlah permintaan 21641 dan jumlah persediaan 1186 maka jumlah produksinya 17829.5584

Menentukan Jumlah Produksi Keramik

Masukkan Jumlah Permintaan x=18960

Masukkan Jumlah Persediaan y=2589

derajat keanggotaan dari variabel Permintaan

mu_sdk_x=0.0039377

mu_sdg_x=0.99606

mu_byk_x=0

derajat keanggotaan dari variabel Persediaan

$\mu_{\text{sdk}_y}=0$

$\mu_{\text{sdg}_y}=0.67203$

$\mu_{\text{byk}_y} =$

0.3280

$\mu_{\text{byk}_y}=0.32797$

Aturan fuzzy

(R1) Jika jumlah permintaan sedikit dan jumlah persediaan sedikit maka jumlah produksi sedikit

$\alpha_{\text{pred1}}=0$

$z_1=19552.5$

(R2) Jika jumlah permintaan sedikit dan jumlah persediaan sedang maka jumlah produksi sedikit

$\alpha_{\text{pred2}}=0.0039377$

$z_2=19531.0493$

(R3) Jika jumlah permintaan sedikit dan jumlah persediaan banyak maka jumlah produksi sedang

$\alpha_{\text{pred3}}=0.0039377$

$z_3=24957.0986$

(R4) Jika jumlah permintaan sedang dan jumlah persediaan sedikit maka jumlah produksi sedikit

$\alpha_{\text{pred4}}=0$

$z_4=19552.5$

(R5) Jika jumlah permintaan sedang dan jumlah persediaan sedang maka jumlah produksi sedang

$\alpha_{pred5}=0.67203$

$z_5=17678.231$

(R6) Jika jumlah permintaan sedang dan jumlah persediaan banyak maka jumlah produksi banyak

$\alpha_{pred6}=0.32797$

$z_6=23213.3845$

(R7) Jika jumlah permintaan banyak dan jumlah persediaan sedikit maka jumlah produksi sedang

$\alpha_{pred7}=0$

$z_7=25000$

(R8) Jika jumlah permintaan banyak dan jumlah persediaan sedang maka jumlah produksi banyak

$\alpha_{pred8}=0$

$z_8=25000$

(R9) Jika jumlah permintaan banyak dan jumlah persediaan banyak maka jumlah produksi banyak

$\alpha_{pred9}=0$

$z_9=25000$

Nilai penegasan

Z =

1.9515e+004

Jadi, jika jumlah permintaan 18960 dan jumlah persediaan 2589 maka jumlah produksinya 19515.0862



Lampiran 7

Mencari nilai penegasan dengan menggunakan metode *centroid*

a. Untuk bulan Mei 2005

$$z = \sum_{i=1}^9 \frac{\alpha - \text{predikat}_i \times z_i}{\alpha - \text{predikat}_i}$$

$$z = \frac{\alpha - \text{predikat}_1 \times z_1 + \alpha - \text{predikat}_2 \times z_2 + \alpha - \text{predikat}_3 \times z_3 + \alpha - \text{predikat}_4 \times z_4 + \alpha - \text{predikat}_5 \times z_5}{\alpha - \text{predikat}_1 + \alpha - \text{predikat}_2 + \alpha - \text{predikat}_3 \times z_3 + \alpha - \text{predikat}_4 + \alpha - \text{predikat}_5}$$

$$= \frac{\alpha - \text{predikat}_6 \times z_6 + \alpha - \text{predikat}_7 \times z_7 + \alpha - \text{predikat}_8 \times z_8 + \alpha - \text{predikat}_9 \times z_9}{\alpha - \text{predikat}_6 + \alpha - \text{predikat}_7 + \alpha - \text{predikat}_8 + \alpha - \text{predikat}_9}$$

$$= \frac{(0 \times 19.552,5) + (0 \times 19.552,5) + (0,004 \times 24.956) + (0 \times 19.552,5) + (0 \times 25.000) + (0,004 \times 24.978) + (0,004 \times 24.956) + (0,328 \times 23.213) + (0 \times 25.000)}{0 + 0 + 0,004 + 0 + 0 + 0,004 + 0,004 + 0,328 + 0}$$

$$= \frac{7.913,424}{0,34}$$

$$= 23.275 \text{ unit}$$

b. Untuk bulan Juni 2005

$$z = \sum_{i=1}^9 \frac{\alpha - \text{predikat}_i \times z_i}{\alpha - \text{predikat}_i}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

$$\begin{aligned}
 z &= \frac{\alpha - \text{predikat}_1 \times z_1 + \alpha - \text{predikat}_2 \times z_2 + \alpha - \text{predikat}_3 \times z_3 + \alpha - \text{predikat}_4 \times z_4 + \alpha - \text{predikat}_5 \times z_5}{\alpha - \text{predikat}_1 + \alpha - \text{predikat}_2 + \alpha - \text{predikat}_3 + \alpha - \text{predikat}_4 + \alpha - \text{predikat}_5} \\
 &= \frac{\alpha - \text{predikat}_6 \times z_6 + \alpha - \text{predikat}_7 \times z_7 + \alpha - \text{predikat}_8 \times z_8 + \alpha - \text{predikat}_9 \times z_9}{\alpha - \text{predikat}_6 + \alpha - \text{predikat}_7 + \alpha - \text{predikat}_8 + \alpha - \text{predikat}_9} \\
 &= \frac{(0 \times 19.552,5) + (0 \times 19.552,5) + (0 \times 25.000) + (0 \times 19.552,5) + (0,35 \times 21.187) + (0 \times 25.000) + (0,65 \times 17.918) + (0,0005 \times 24.997) + (0 \times 25.000)}{0 + 0 + 0 + 0 + 0,35 + 0 + 0,65 + 0,0005 + 0} \\
 &= \frac{19.074,6485}{1,0005} \\
 &= 19.065 \text{ unit}
 \end{aligned}$$



RIWAYAT HIDUP

In Karmila Putri Karsa, lahir pada tanggal 28 Mei 1989, di Ujung Pandang yang saat ini dikenal dengan nama Makassar. Anak pertama dari empat bersaudara, pasangan Drs. Abdul Kadir dan Linda.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Kartika Chandra Kirana Wirabuana VII-1 Makassar. Tahun 1995 - 2001
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pallangga, Gowa. Tahun 2001 - 2004
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sungguminasa, Gowa. Tahun 2004 – 2007.
4. Pada tahun 2007 melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri yakni Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Matematika.

Atas rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan studi dengan judul skripsi **“Aplikasi Metode *Fuzzy Min-Max* (Mamdani) dalam Menentukan Jumlah Produksi Perusahaan” (Studi Kasus Penentuan Jumlah Produksi Keramik Pada PT. Sici Multi IndoMarmer).**