

**PENGARUH TERAPI MUSIK RELIGI TERHADAP PENURUNAN  
DERAJAT NYERI MENSTRUASI PADA SISWI  
MAN 2 MODEL MAKASSAR**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan  
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh  
**Andi Jumriati Zainuddin**  
**70300110011**  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

**JURUSAN KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Jumriati Zainuddin  
Nim : 70300110011  
Tempat/Tgl. Lahir : Kawerang, 6 Maret 1992  
Jurusan : Keperawatan  
Fakultas : Ilmu Kesehatan  
Alamat : BTP Blok AC No 164  
Judul : Pengaruh Terapi Musik Religi Terhadap Penurunan  
Derajat Nyeri Menstruasi pada Siswi Man 2 Model  
Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Agustus 2014

Penyusun,

Andi Jumriati Zainuddin  
Nim. 70300110011

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pengaruh Terapi Musik Religi Terhadap Penurunan Derajat Nyeri Menstruasi pada Siswi Man 2 Model Makassar” yang disusun oleh Andi Jumriati Zainuddin, NIM : 70300110011, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu. Tanggal 6 Agustus 2014 M, bertepatan dengan 10 syawal 1435 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Makassar, 6 Agustus 2014 M

10 Syawal 1435 H

### DEWAN PENGUJI:

- Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A (.....)
- Sekretaris : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., A.Pt (.....)
- Pembimbing I : Risnah, S. KM.,S.Kep.,Ns.,M.Kes (.....)
- Pembimbing II: Herti Haerani, S.Kep.,Ns.,M.Kes (.....)
- Penguji I : Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kes (.....)
- Penguji II : Erwin Hafid, Lc, M.Th.I, M.Ed (.....)

Diketahui oleh:

Pjs. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A

NIP: 19520811 198203 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kalimat yang paling pantas penulis panjatkan selain puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis masih diberi kesempatan dan nikmat kesehatan untuk menyelesaikan suatu hasil karya berupa skripsi yang berjudul “Pengaruh Terapi Musik Religi Terhadap Penurunan Derajat Nyeri Menstruasi Pada Siswi Man 2 Model Makassar”. Penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Keperawatan pada Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai *Sang Rahmatan Lil Alamin* dan para sahabat, yang telah berjuang untuk menyempurnakan akhlak manusia di atas bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasa telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih, sembah sujud dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku yang tercinta terkasih dan tersayang, Bapak A. Zainuddin Soi & Ibu A. Syana atas kasih sayang, doa, bimbingan, semangat dan bantuan moril maupun materilnya. Sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Keperawatan.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga, kepada :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. H.A Qadir Gassing HT. MS beserta seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Prof. DR. H. Ahmad M. Sewang, M.A. , Wakil Dekan, Seluruh staf termasuk staf akademik yang mengatur pengurusan surat dan pengumpulan berkas serta memberikan bantuan yang berarti kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Nur Hidayah S.Kep, Ns, M.Kes selaku ketua program Studi Ilmu Keperawatan dan Ibu Risnah, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes sebagai Sekretaris Prodi Keperawatan dan Dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Prodi Keperawatan UIN Alauddin Makassar serta seluruh staf Prodi Keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. Pembimbing I Ibu Risnah, S.KM., S.Kep., Ns, M.Kes selaku pembimbing I dan Ibu Herti Haerani, S.Kep., Ns., M.Kes selaku pembimbing II, yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, bimbingan dan pemberian informasi yang lebih aktual
5. Penguji I Ibu Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes dan Bapak Erwin Hafid, Lc, M. Th.I.,M.Ed selaku Penguji II atas saran, kritik, arahan dan bimbingan yang diberikan sehingga menghasilkan karya yang terbaik dan dapat bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat

6. Kepala MAN 2 Model Makassar dan adik-adik kelas XI IPS terkhusus kepada Nadia, Puspita, dan Ayuni, para staf yang telah membantu dalam penelitian ini.
7. Kepada saudara kandungku kakanda yang tersayang A. Ernawati Z, S.Pd, A. Irwansyah, S.Pd, A. Imransyah, A. Nuralam Z, S.Pd, A. Irhamsyah, S.Pd, kebersamaan selama ini yang menjadi motivasi, doa dan semangat bagi penulis untuk menjadi lebih baik serta kanda A. Muh ismail, S.Pd dan segenap keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, arahan serta nasehatnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi.
8. Teman seperjuangan, sahabat yang terkasih sekaligus sepupuku yang tidak pernah lelah mendengarkan segala keluhan dari penulis, mulai dari kecil sampai hari ini, yang selalu memberi semangat dan dukungannya Andi Nurhidaya.
9. Kepada sahabat-sahabatku Astina, Dila, Bihar, Ica, Arni, Firda, Aeryn, Dhila, Fidda, Dina, Phytto, Ani, Dian, K' Opik, K' Ayu yang senantiasa memberikan support dan bantuan doanya. Teman seperjuangan skripsiku, Ratna, Dewi, Muti, Arul, yang selama proses konsultasi dan proses lain dalam perjalanan skripsi selalu saling memberi semangat dan motivasi. Teman-teman seperjuangan di Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Angkatan *ANGIOPATI* 2010 khususnya penghuni keperawatan A dan kepada Kakanda-Kakanda di jurusan keperawatan yang telah membantu penulis.

10. Sahabat yang selalu ada untuk memberikan bantuan, dukungan dan motivasi kepada penulis, Amril Maryolo AR.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tentu ada kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini, baik dalam hal sistematika, pola penyampaian, bahasa, materi dan sebagai akumulasi pengalaman penulis dalam membaca, mengamati, mendengar dan berbicara isi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dari segenap pembaca, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk lebih meningkatkan mutu penulisan selanjutnya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**2014**

**Makassar, 11 Agustus**

**Penyusun,**

**Andi Jumriati Zainuddin**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Hipotesis Penelitian.....	5
D. Defenisi Operasional Dan Kriteria Objektif .....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Menstruasi.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Nyeri .....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Musik Religi .....	32
D. Kerangka Konsep .....	47
E. Kerangka Kerja .....	48



<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.....</b>	<b>48</b>
A. Desain Penelitian.....	49
B. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	50
C. Populasi Dan Sampel .....	50
D. Tehnik Pengambilan Sampel.....	51
E. Pengumpulan Data .....	52
F. Pengolahan Dan Analisis Data.....	53
G. Penyajian Data.....	54
H. Pertimbangan Etik Penelitian.....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	56
B. Hasil penelitian.....	59
C. Pembahasan.....	64
D. Keterbatasan penelitian .....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xiv</b>

## DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 4.1	Distribusi responden menurut umur.....	59
Tabel 4.2	Distribusi responden menurut menarche.....	60
Tabel 4.3	Distribusi responden menurut lamanya haid.....	60
Tabel 4.4	Distribusi responden menurut derajat nyeri sebelum intervensi.....	61
Tabel 4.5	Distribusi responden menurut derajat nyeri setelah intervensi.....	61
Tabel 4.6	Pengaruh terapi musik religi terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi .....	63
<b>Grafik</b>		
Grafik 4.1	Skor derajat nyeri menstruasi sebelum dan setelah terapi musik religi.....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konsep .....	47
Gambar 2.2	Kerangka Kerja .....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar permintaan menjadi responden
2. Lembar persetujuan menjadi responden
3. Identitas responden
4. Kuesioner penelitian
5. Dokumentasi Kegiatan
6. Master Tabel
7. Output SPSS Penelitian
8. Surat permohonan izin penelitian dari universitas islam negeri alauddin makassar
9. Surat Rekomendasi Penelitian dari BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Surat rekomendasi penelitian dari kementerian agama kantor wilayah propinsi sulawesi selatan.
11. Surat Keterangan telah melakukan penelitian.



## ABSTRAK

**Nama : Andi Jumriati Zainuddin**

**Nim : 70300110011**

**Judul :Pengaruh Terapi Musik Religi Terhadap Penurunan Derajat Nyeri Menstruasi Pada Siswi MAN 2 Model Makassar.**

**(Dibimbing Oleh Risnah, S.KM.,S.Kep.,Ns.,M.Kes dan Herti Haerani, S.Kep.,Ns.,M.Kes,)**

---

Keluhan ginekologi yang paling umum pada perempuan muda saat mengalami menstruasi adalah rasa tidak nyaman selama menstruasi seperti rasa nyeri dan tidak enak di perut bagian bawah dan biasanya juga disertai mual, pusing, bahkan pingsan yang disebut dengan dismenorea. Salah satu cara untuk mengatasi dismenorea adalah dengan mendengarkan musik religi yang merupakan salah satu jenis terapi distraksi religius. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi musik religi terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi.

Penelitian ini menggunakan *quasi experimental one group pretest and post test design*. Populasi dari penelitian ini adalah siswi kelas 2 IPS yang mengalami nyeri menstruasi di MAN 2 Model Makassar. Waktu penelitian yaitu pada tanggal 21 Mei - 21 juni 2014. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 35 orang siswi yang sesuai dengan kriteria Inklusi. Alat ukur yang digunakan adalah *quisioner*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa p Value = 0,000 atau p <0,005 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Terapi musik religi berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi pada siswi MAN 2 Model Makassar. Untuk Penelitian lanjutan diharapkan peneliti menggunakan sampel yang lebih banyak dan perlakuan yang lebih lama. Sehingga mungkin akan menimbulkan efek yang lebih besar terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, psikologis, dan sosial. World Health Organization (WHO) menentukan usia remaja antara 12 – 24 tahun (Kuamiran, 2011). Masa remaja diartikan sebagai masa dimana seseorang menunjukkan tanda-tanda pubertas dan berlanjut hingga dicapainya kematangan seksual. Hurlock (2004) menyatakan bahwa kriteria yang paling sering digunakan untuk menentukan masa pubertas adalah munculnya menstruasi pertama (*menarche*) pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki. Menstruasi pertama (*menarche*) merupakan menstruasi awal yang biasa terjadi dalam rentang usia sepuluh tahun sampai enam belas tahun, atau pada masa awal remaja dan sebelum memasuki masa reproduksi. Menstruasi pertama (*menarche*) merupakan peristiwa terpenting yang terjadi pada masa remaja (Llewellyn-Jones, 2005)

Salah satu tanda seorang perempuan telah memasuki usia pubertas adalah terjadinya menstruasi. Menstruasi adalah pengeluaran cairan secara berkala dari vagina selama usia reproduksi (Ramaiah, 2006). Gangguan ginekologi pada masa remaja yang sangat sering terjadi adalah gangguan yang berhubungan dengan siklus menstruasi yaitu dismenore (Edmons, 2007).

Dismenore adalah nyeri haid yang biasanya bersifat kram dan berpusat pada perut bagian bawah yang terasa sebelum atau selama menstruasi, terkadang sampai parah sehingga mengganggu aktivitas (Fritz, 2010). Angka

kejadian nyeri menstruasi di dunia sangat besar, rata-rata lebih 50% perempuan di setiap negara mengalami nyeri menstruasi (Anurogo, 2008).

Dismenore sangat berdampak pada remaja putri, hal ini menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Remaja yang mengalami dismenore pada saat menstruasi membatasi aktivitas harian mereka khususnya aktivitas belajar di sekolah. Aktivitas belajar merupakan prinsip atau azas yang sangat penting di dalam interaksi belajar yang bukan hanya melibatkan aktivitas fisik tetapi juga mental, untuk mengatasi rasa nyeri kebanyakan remaja mengonsumsi obat yang di beli tanpa resep dokter. Secara umum penanganan nyeri terbagi dalam dua kategori yaitu pendekatan farmakologis dan non farmakologis. Secara farmakologis nyeri dapat ditangani dengan terapi analgesik yang merupakan metoda paling umum digunakan untuk menghilangkan nyeri. Terapi ini dapat berdampak ketagihan dan akan memberikan efek samping obat yang berbahaya bagi pasien. Secara nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri, salah satunya dengan teknik distraksi. Adapun teknik distraksi yang paling efektif untuk mengurangi nyeri adalah mendengarkan musik (Potter & Perry, 2005).

Mendengarkan musik seperti musik religi dapat memproduksi zat *endorphins* (substansi sejenis morfin yang disuplai tubuh yang dapat mengurangi rasa sakit/nyeri) yang dapat menghambat transmisi impuls nyeri di sistem saraf pusat, sehingga sensasi nyeri menstruasi dapat berkurang, musik juga bekerja pada system limbik yang akan dihantarkan kepada system saraf yang mengatur kontraksi otot-otot tubuh, sehingga dapat mengurangi kontraksi otot (Potter & Perry, 2005).

Sekitar 15% gadis remaja dilaporkan mengalami dismenore berat dan merupakan penyebab tertinggi para gadis remaja tidak hadir di sekolahnya di Amerika Serikat. Lebih lanjut dalam sebuah studi longitudinal yang dilakukan di Swedia melaporkan dismenorea terjadi pada 90% wanita yang berusia kurang dari 19 tahun dan 67% wanita yang berusia 24 tahun (French, 2005).

Pada tahun 2005 sebanyak 75% remaja wanita di Mesir mengalami dismenore, 55,3 % dismenore ringan, 30% dismenore sedang, dan 14,8% dismenore berat (badawi, 2005). Pada tahun yang sama di Jepang angka kejadian dismenore primer 46 %, dan 27,3 % dari penderita absen dari sekolah dan pekerjaannya pada hari pertama menstruasi (Osuga, 2005).

Hasil penelitian di China tahun 2010 menunjukkan sekitar 41,9% - 79,4% remaja wanita mengalami dismenore primer. 31,5% - 41,9 % terjadi pada usia 9 – 13 tahun dan 57,1% - 79,4% pada usia 14 – 18 tahun (Gui-zhou, 2010). Pada tahun 2012 prevalensi dismenore primer di Amerika Serikat pada wanita umur 12 – 17 tahun adalah 59,7%, dengan derajat kesakitan 49% dismenore ringan, 37% dismenore sedang, dan 12% dismenore berat yang mengakibatkan 23,6% dari penderitanya tidak masuk sekolah (Omidvar, 2012). Prevalensi dismenore di Indonesia tahun 2008 sebesar 64,25% yang terdiri dari 54,89% dismenore primer dan 9,36% dismenore sekunder (Santoso, 2008).

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa terapi musik dapat menurunkan intensitas nyeri. Penelitian menarik datang dari Desi Novita Ridwan tahun 2011 yang melakukan penelitian Pengaruh terapi musik Mozart terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi pada remaja putri di SMA



Adabiah Padang dimana didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh terapi musik Mozart terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi pada remaja putri di SMA Adabiah Padang (Ridwan, 2011).

Dari uraian diatas, dengan prevalensi dismenorea yang sangat tinggi di kalangan remaja, dengan derajat nyeri mulai dari ringan sampai berat yang nyerinya bisa dikurangi dengan tehnik distraksi seperti terapi musik, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh terapi musik religi terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi pada siswi MAN 2 Model Makassar, dimana belum pernah dilakukan penelitian terlebih dahulu di tempat ini, perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah jenis musik yang peneliti gunakan, yaitu musik religi dengan harapan peneliti selama masa haid remaja tetap dapat beribadah dan dekat dengan penciptanya dengan mendengarkan musik religi.

Dan pemilihan tempat penelitian berdasarkan data awal yang didapatkan oleh peneliti yaitu dengan jumlah siswi 564. Melalui wawancara kepada kepala sekolah dan guru serta beberapa siswi yang ada di MAN 2 model, didapatkan banyak siswi yang mengeluhkan nyeri menstruasi sekitar 80% siswi, baik itu nyeri ringan, sedang, dan berat. dan ini mengganggu aktivitas belajar mereka.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Apakah ada pengaruh terapi musik religi terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi pada siswi MAN 2 Model Makassar ?”

### ***C. Hipotesis Penelitian***

Menurut Tiro (2008), hipotesis adalah pernyataan yang diterima sementara dan masih perlu diuji. Berdasarkan kerangka konsep diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Hipotesis nol (Ho)

Tidak ada pengaruh terapi musik religi terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi

#### 2. Hipotesis alternatif (Ha)

Ada pengaruh terapi musik religi terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi

### ***D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif***

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang menjelaskan bagaimana caranya menentukan variable dan mengukur suatu variable, sehingga definisi operasional ini merupakan suatu informasi ilmiah yang akan membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama (Setiadi, 2007).

#### **1. Nyeri menstruasi**

adalah nyeri yang biasanya bersifat kram dan berpusat pada perut bagian bawah yang terasa sebelum atau selama menstruasi. Yang diukur dengan menggunakan Kuesioner derajat nyeri.

Adapun Kriteria Objektifnya adalah :

Nyeri haid ringan: Jika total skor tes berjumlah 1 - 4

Nyeri haid sedang : Jika total skor tes berjumlah 5 - 8

Nyeri haid berat : Jika total skor tes berjumlah 9 – 12

## 2. Terapi musik religi

Terapi musik religi adalah suatu metode pemberian terapi yang menggunakan rekaman musik religi yang tenang disertai dengan renungan makna lagu. Selama  $\pm$  13 menit/hari, dalam waktu satu hari dengan rincian lagu, judul Sajadah Panjang yang dinyanyikan oleh Bimbo durasi 4 menit 16 detik, judul Tuhan oleh Bimbo durasi 4 menit 26 detik, Allah Maha Besar oleh Opick durasi 4 menit 31 detik. Dengan menggunakan earphone melalui handphone dan netbook dengan volume 15%, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat nyeri menstruasi pada siswi MAN 2 Model

### E. Kajian Pustaka

Desi novita ridwan, (2011) mahasiswa keperawatan di universitas andalas dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh terapi musik mozart terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi pada remaja putri di SMA adabiah padang menyatakan bahwa terdapat perubahan derajat nyeri menstruasi pada remaja putri sebelum dan setelah dilakukan terapi musik Mozart pada hari pertama menstruasi selama 20 menit dengan nilai  $p=0,000$  ( $p<0,05$ ) Terdapat pengaruh terapi music Mozart terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi pada remaja putri di SMA Adabiah Padang.

M qurais Shihab adalah seorang ulama tafsir, yang mengkaji tentang kandungan Al-Quran. Dalam bukunya *Tafsir almisbah vol 6*. Yang diterbitkan oleh lentera hati tahun 2009, dijelaskan tentang salah satu pandangan islam tentang masalah haid.

Farid ma'ruf yang menghadirkan sebuah Situs online konsultasi Islam adalah media yang menyediakan jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi

kaum muslimin dewasa ini. Seperti pandangan-pandang ulama tentang musik. Tentang penentuan halal dan haramnya sebuah musik atau nyanyian.

#### ***F. Tujuan Penelitian***

##### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui pengaruh terapi musik religi terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi pada siswi MAN 2 Model Makassar

##### **2. Tujuan khusus**

- a. Mengetahui derajat nyeri menstruasi primer hari kedua sebelum dilakukan terapi musik religi terhadap siswi kelas 2 IPS MAN 2 Model Makassar
- b. Mengetahui derajat nyeri menstruasi primer hari kedua sesudah dilakukan terapi musik religi terhadap siswi kelas 2 IPS MAN 2 Model Makassar

#### ***G. Manfaat Penelitian***

##### **1. Bagi Peneliti**

Memberi pengalaman baru bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian dan dapat mengetahui pengaruh terapi music religi terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi dan mengaplikasikan teori yang telah didapatkan untuk mengatasi masalah nyeri menstruasi.

##### **2. Bagi Institusi Pendidikan**

Memberikan kontribusi atau informasi pada mahasiswa jurusan keperawatan dalam melakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan nyeri menstruasi.

##### **3. Bagi Profesi Perawat**

Dapat menjadikan terapi musik religi sebagai salah satu alternative terapi kedalam intervensi yang diterapkan perawat untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan bagi masalah nyeri menstruasi

#### 4. Bagi siswi MAN 2 Model

Dapat dijadikan terapi dalam membantu siswa untuk menangani masalah nyeri menstruasi dan semakin mendekatkan diri kepada sang pencipta.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Tinjauan Umum Tentang Menstruasi***

##### **1. Defenisi Menstruasi**

Menurut ilmu medis, haid (menstruasi) adalah terlepasnya jaringan epitel endometrium akibat pengaruh perubahan siklus keseimbangan hormonal reproduksi wanita atau pelepasan dinding rahim (endometrium) yang disertai dengan pendarahan dan terjadi setiap bulannya, kecuali pada saat kehamilan. Haid yang terjadi terus menerus setiap bulannya disebut sebagai siklus haid. Menurut bahasa (etimologi), haid berarti sesuatu yang mengalir. Adapun menurut istilah syar'i haid adalah darah yang terjadi pada wanita secara alami, bukan karena sebab-sebab tertentu dan terjadi pada waktu tertentu. Jadi darah haid adalah darah normal, bukan disebabkan oleh penyakit, luka, gangguan, atau proses melahirkan. Haid antara wanita satu dengan yang lain berbeda, misalnya jumlah darah yang keluar, masa dan lamanya haid setiap bulan. Perbedaan tersebut terjadi sesuai dengan kondisi setiap wanita, lingkungan, maupun iklimnya (Mustofa, 2010).

Haid bukanlah satu-satunya tanda kebalighan seorang wanita, tapi ia merupakan salah satu tanda baligh dan kematangan alat reproduksi seorang wanita. Maksudnya, jika seorang wanita telah mengalami haid. Otomatis rahimnya telah siap mengandung atau telah siap berubah peran menjadi seorang ibu dengan izin Allah SWT. Darah menstruasi ini

kemudian menjadi tanda bahwa seorang wanita sedang tidak hamil, tentu saja jika ia dalam keadaan sehat. Namun jika dia tidak mengeluarkan darah menstruasi dan juga sedang dalam keadaan tidak hamil, hampir bisa dipastikan wanita sedang menderita sebuah penyakit.

Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa darah haid merupakan darah kotor yang keluar setiap bulannya melalui rongga rahim wanita dewasa. Oleh karena itu seandainya darah tersebut tidak dikeluarkan, kadang-kadang dia akan menyebabkan kelainan pada rahim karena darah tersebut banyak mengandung bakteri (Abdirohman, 2010).

Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah (2): 222 Allah swt. telah:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا مِنَ النِّسَاءِ  
فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ  
فَاتَّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ  
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: “Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri.(surah Al-Baqarah (2): 222)

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa haid adalah gangguan/kotoran. Maksudnya haid mengakibatkan gangguan terhadap fisik, dengan keluarnya darah yang mengakibatkan gangguan pada jasmani wanita. Rasa sakit yang sering melilit perutnya akibat rahim berkontraksi. Di sisi lain kedatangan tamu bulanan itu mengakibatkan nafsu seksual wanita sangat menurun emosinya seringkali tidak terkontrol. Hubungan seks ketika itu tidak melahirkan hubungan intim antar pasangan, apalagi dengan darah yang selalu siap keluar. Itu adalah gangguan psikis bagi wanita. Oleh sebab itu lanjut ayat diatas hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita, dalam arti tidak bersetubuh, pada waktu haid atau pada tempat haid itu keluar. Di samping emosi istri yang tidak stabil yang jarang juga mengganggu ketenangan suami, ataupun di sekeliling wanita (Shihab, 2009).

## **2. Siklus Haid**

Hari pertama terjadinya haid dihitung sebagai awal setiap siklus haid (hari ke-1). Haid akan terjadi 3-7 hari, Mengeluarkan gumpalan darah yang keluar pada saat menstruasi 25-80 ml/perhari. Ada dua sebutan untuk darah haid atau menstruasi yang keluar 80ml/perhari yakni menorhagia. Sedangkan menstruasi yang berlangsung lebih dari 7 hari disebut hipermenorea. Hari terakhir haid adalah waktu berakhir sebelum siklus haid selama 21-40 hari. Hanya sekitar 15 % perempuan yang mengalami siklus haid selama 28 hari. Jarak siklus haid yang paling panjang biasanya terjadi setelah haid yang pertama (menarche) dan sesaat



sebelum berhenti haid (menopause). Jarak diantara waktu tersebut biasanya 2 bulan atau bahkan 1 bulan terjadi 2 kali siklus. Ini hal yang normal dan tidak perlu dirisaukan. Dalam rentang waktu tertentu semenjak menarche. Siklus akan berlangsung normal. Pada perempuan yang akan mengalami menopause, kondisi tersebut tidak perlu dicemaskan. Selama kesehatan tetap terjaga, menopause tidak perlu ditakuti (Anurogo, 2011).

Seorang wanita umumnya memiliki dua ovarium masing-masing menyimpan sekitar 200.000 hingga 400.000 telur yang belum matang (folikel). Normalnya hanya satu atau beberapa sel telur yang tumbuh dalam setiap periode haid. Dan sekitar hari ke 14 sebelum haid berikutnya, ketika sel tersebut telah matang, maka sel telur tersebut akan dilepaskan dari ovarium dan kemudian berjalan menuju tuba fallopi untuk kemudian dibuahi. Proses pelepasan ini disebut dengan ovulasi (Anurogo, 2010).

Dimasa pubertas atau saat pertama terjadi haid (menarche), seorang remaja perempuan terkadang tidak mengalami ovulasi, sehingga wajar jika siklus haid tidak teratur. Pada siklus haid normal terdapat produksi hormon-hormon yang paralel dengan pertumbuhan lapisan rahim, yang digunakan untuk mempersiapkan pelekatan (implantasi) janin. Gangguan dari siklus haid ini mengakibatkan gangguan kesuburan atau keguguran berulang (Anurogo, 2010). Adapun beberapa hormon yang mempengaruhi siklus haid (Mustofa, 2010) yaitu :

- a. FSH-RH (follicle stimulating hormone-releasing hormone) yang dikeluarkan hipotalamus untuk merangsang hipofisis mengeluarkan FSH.

- b. LH-RH (luteinizing hormone-releasing hormone) yang dikeluarkan hipotalamus untuk merangsang hipofisis mengeluarkan LH.
- c. PIH (Prolactin inhibiting hormone) yang menghambat hipofisis untuk mengeluarkan prolaktin.

Siklus haid terdiri dari tiga fase (Anurogo, 2011), yaitu:

a. *Fase folikuler*

Fase ini dimulai dari hari ke-1 hingga sesaat sebelum kadar LH (luteinizing hormone), hormon gonadotropin yang disekresi oleh kelenjar pituitari anterior serta berfungsi merangsang pelepasan sel telur dan membantu pematangan serta perkembangan sel telur meningkat dan terjadi pelepasan sel telur atau ovulasi. Dinamakan fase folikuler karena pada masa ini terjadi pertumbuhan folikel di dalam ovarium.

Pada masa pertengahan fase folikuler, kadar FSH meningkat sehingga merangsang pertumbuhan folikel sebanyak 3-30 folikel yang masing-masing mengandung satu sel telur. Hanya satu folikel yang akan terus tumbuh dan yang lain akan hancur. FSH adalah hormon gonadotropin yang merangsang (menstimulasi) sel telur (ovarium) untuk memproduksi folikel dominan yang akan matang dan melepaskan telur yang dibuahi saat ovulasi (pelepasan sel telur), dan berperan untuk menstimulasi folikel ovarium untuk memproduksi hormon estrogen.

Pada suatu siklus, sebagai indung telur dilepaskan sebagai respon terhadap penurunan kadar hormon estrogen dan hormon progesteron. Indung telur terdiri dari tiga lapisan. Lapisan yang paling atas dan lapisan tengah

adalah bagian yang dilepaskan. Sedangkan lapisan dasar akan tetap dipertahankan dan akan menghasilkan sel-sel baru untuk membentuk kedua lapisan yang telah dilepaskan. Darah haid tidak membeku, kecuali jika terjadi perdarahan yang hebat. Setiap kali haid, darah yang hilang sebanyak 280-283 gram.

*b. Fase ovulator*

Fase ini dimulai ketika kadar LH meningkat. Pada fase inilah sel telur dilepaskan. Pada umumnya, sel telur dilepaskan setelah 16-32 jam terjadinya peningkatan kadar LH.

Folikel yang matang akan tampak menonjol dari permukaan indung telur sehingga akhirnya pecah dan melepaskan sel telur. Pada saat terjadi pelepasan sel telur ini, beberapa perempuan sering merasakan nyeri yang hebat pada perut bagian bawah. Nyeri ini akan terjadi selama beberapa menit hingga beberapa jam, mengikuti proses pelepasan sel telur.

*c. Fase luteal*

Fase ini terjadi setelah pelepasan sel telur dan berlangsung selama 14 hari. Setelah melepaskan sel telur, folikel yang pecah akan kembali menutup dan membentuk korpus luteum (disebut juga yellow body), struktur anatomis yang kecil dan berwarna kuning pada permukaan ovarium. Selama masa subur atau reproduksi wanita, corpus luteum dibentuk setelah ovulasi atau pelepasan sel telur yang menghasilkan progesteron dalam jumlah cukup besar. Hormon progesteron ini akan menyebabkan suhu tubuh meningkat. Ini terjadi selama fase luteal dan akan terus meningkat sampai siklus yang baru dimulai.

Peningkatan suhu badan ini dapat digunakan sebagai perkiraan terjadinya ovulasi.

Setelah 14 hari Corpus luteum akan hancur, dan siklus yang baru akan dimulai. Ini akan terus terjadi selama perempuan dalam masa aktif reproduksi, kecuali jika terjadi pembuahan dan menyebabkan kehamilan. Jika telur dibuahi maka corpus luteum akan menghasilkan HCG (Human Chorionic Gonadotropine) yang memelihara progesteron hingga dapat menghasilkan hormon sendiri. Tes kehamilan didasarkan pada adanya peningkatan kadar HCG.

### **3. Sindrom Sebelum Haid**

Sindrom sebelum haid atau biasa dikenal dengan pre-menstrual syndrome (PMS) sering berhubungan dengan naik turunnya kadar estrogen dan progesteron yang terjadi selama siklus haid. Estrogen berfungsi untuk menahan cairan yang dapat menyebabkan bertambahnya berat badan, pembengkakan jaringan, nyeri payudara, hingga perut kembung. Penyebab terjadinya sindrom sebelum haid ini belum diketahui secara pasti. Namun penyebab yang paling sering ditemukan berhubungan dengan faktor-faktor sosial, budaya, biologis, dan masalah psikis emosional. PMS sering terjadi pada perempuan usia subur dengan jumlah sekitar 70-90 %. Kondisi ini lebih sering ditemukan pada perempuan yang berumur 20-40 tahun (Anurogo, 2011).

Jenis dan berat gejalanya tidak sama pada setiap perempuan, tergantung pada kesehatan dan kondisi masing-masing. Perempuan dengan

penyakit lupus, epilepsi, maupun penyakit otot dapat mengalami kejang yang lebih hebat pada saat haid (Anurogo, 2011).

Gejala-gejala yang sering dialami pada saat terjadi PMS adalah sakit punggung, perut kembung, payudara terasa penuh dan nyeri, perubahan nafsu makan (dapat bertambah maupun tidak mau makan sama sekali), sakit kepala, pingsan, daerah panggul terasa sakit dan tertekan, kulit dan wajah menjadi bengkak dan terasa memerah, sulit tidur, tidak bertenaga, mual maupun muntah, serta kelelahan yang luar biasa, dan munculnya jerawat. Selain itu PMS juga disertai perubahan emosional, seperti mudah marah, cemas, mudah tersinggung, depresi, stress, sulit berkonsentrasi, depresi, stress, dan bisa menjadi lupa (Anurogo, 2011).

Kondisi ini pada sebagian perempuan bisa menjadi sangat hebat sehingga menyulitkan penanganan. Oleh karena itu, sangatlah bijaksana jika kita dapat mengenali tanda-tanda PMS, kemudian menanganinya dengan baik. Apabila tidak mampu menanganinya sendiri, sebaiknya pergi ke dokter atau mendapatkan penanganan dan perawatan yang menyeluruh. Dengan demikian, PMS dapat diatasi secara tuntas (Anurogo, 2011).

#### **4. Pengertian Dismenorea**

Dismenorea atau nyeri haid merupakan salah satu keluhan ginekologi yang paling umum pada perempuan muda yang datang ke klinik atau dokter. Hampir semua perempuan mengalami rasa tidak

nyaman selama haid seperti rasa nyeri dan tidak enak di perut bagian bawah dan biasanya juga disertai mual, pusing, bahkan pingsan.

peningkatan kadar PGE<sub>2</sub> dan PGF<sub>2</sub> alfa di dalam darah yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kontraksi dan distirimi uterus. Sehingga terjadi penurunan aliran darah dan oksigen ke uterus yang menyebabkan terjadinya iskemia serta peningkatan sensitisasi reseptor nyeri yang mengakibatkan timbulnya nyeri haid (Chang E.,2006).

Dengan demikian, istilah dismenorea hanya digunakan jika nyeri haid demikian hebatnya sehingga memaksa penderita untuk istirahat dan meninggalkan pekerjaan atau aktivitas rutinnnya sehari-hari selama beberapa jam atau beberapa hari.

Istilah ini juga dapat digunakan jika nyeri haid yang terjadi membuat perempuan tersebut tidak bisa beraktivitas secara normal dan memerlukan obat atau penanganan khusus.

Secara etimologi, dismenorea berasal dari kata dalam bahasa Yunani kuno (greek). Kata tersebut berasal dari *dys* yang berarti sulit, nyeri, abnormal; *meno* yang berarti bulan; dan *rrhea* yang berarti aliran atau arus. Dengan demikian, secara singkat dismenorea dapat didefinisikan sebagai aliran menstruasi yang sulit atau menstruasi yang mengalami nyeri. Penanganan dismenorea secara optimal sangat tergantung dari pemahaman terhadap faktor yang mendasarinya.

Secara umum dismenorea diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu dismenorea primer dan dismenorea sekunder. Dismenorea primer adalah

nyeri haid yang tidak berhubungan dengan patologi pelviks makroskopis. Umumnya terjadi pada tahun-tahun pertama setelah menarche. Dismenorea sekunder didefinisikan sebagai nyeri haid akibat dari anatomi atau patofisiologi pelvis makroskopis, seperti yang dialami oleh perempuan dengan endometriosis atau radang pelvis kronis. Kondisi ini paling sering dialami oleh perempuan berusia 30- 45 tahun.

## **5. Epidemiologi**

Di amerika serikat, prevalensi dismenorea diperkirakan 45-90%. Tingginya angka tersebut diasumsikan dari berbagai gejala yang belum dilaporkan. Banyak perempuan yang membeli obat sendiri dan tidak berkunjung ke dokter. Dismenorea juga bertanggung jawab atas ketidakhadiran saat bekerja dan sekolah, sebanyak 13-51% perempuan telah absen sedikitnya sekali, dan 5-14% berulang kali absen (Anurogo, 2011).

Sementara itu, hasil survey terhadap 113 pasien di family practice setting menunjukkan prevalensi dismenorea 29-44%. Sedangkan prevalensi dan derajat keparahan dismenorea secara signifikan lebih rendah pada perempuan yang telah melahirkan sedikitnya satu bayi lahir hidup atau diistilahkan dengan parous women (Anurogo, 2011).

Masih di amerika serikat, puncak insiden dismenorea primer terjadi pada akhir remaja dan diawal usia 20-an. Insiden dismenorea pada remaja putri dilaporkan sekitar 92%. Insiden ini menurun seiring dengan bertambahnya usia dan meningkatnya kelahiran (Anurogo, 2011).



Dalam studi epideimologi pada populasi remaja (berusia 12-17 tahun) di amerika serikat, klein dan lift melaporkan prevalensi dismenorea 59,7%. Dari mereka yang mengeluh nyeri, 12% berat, 37% sedang, dan 49% ringan. Studi ini juga melaporkan bahwa dismenorea menyebabkan 14% remaja putri sering tidak masuk sekolah (Anurogo, 2011).

Studi logitudinal dari swedia melaporkan dismenorea pada 90% perempuan yang berusia kurang dari 19 tahun dan 67% perempuan yang berusia 24 tahun. Kondisi di Indonesia, lebih banyak perempuan yang mengalami dismenorea tidak melaporkan atau berkunjung ke dokter. Rasa malu ke dokter dan kecenderungan untuk meremehkan penyakit sering membuat data penderita penyakit tertentu di indonesia tidak dapat dipastikan secara mutlak. Boleh dikatakan 90% perempuan indonesia pernah mengalami dismenorea (Anurogo, 2011).

Jumlah penderita yang ada di lapangan selalu lebih banyak dari laporan yang bisa diklaim oleh dinas kesehatan dan instansi terkait. Kesadaran untuk menjaga kesehatan sendiri dan melindungi sesegera mungkin dari penyakit di kalangan masyarakat masih rendah. Banyak yang menganggap kesehatan adalah urusan kesekian dan mereka memutuskan pergi ke dokter atau rumah sakit setelah kondisi sudah sangat parah. Hal ini sering dipicu oleh biaya kesehatan yang cukup mahal di Indonesia (Anurogo, 2011).



## 6. Klasifikasi

Secara klinis, dismenorea dibagi menjadi dua yaitu dismenorea primer (esensial, instrinstik, idiopatik) dan dismonera sekunder (ekstrinstik, yang diperoleh, acquired) (Anurogo, 2011).

### a. *Dismenorea primer*

Dismenorea primer adalah nyeri haid yang dijumpai tanpa kelainan alat-alat genital yang nyata. Dismenorea primer biasanya terjadi dalam 6 -12 bulan pertama setelah haid pertama, segera setelah siklus ovulasi teratur ditentukan. Selama menstruasi, sel-sel endometrium yang terkelupas melepaskan prostaglandin (kelompok persenyawaan mirip hormon kuat yang terdiri dari asam lemak esensial).

Prostaglandin merangsang otot uterus dan mempengaruhi pembuluh darah, biasa digunakan untuk menginduksi aborsi atau kelahiran yang menyebabkan iskemia uterus (penurunan suplai darah ke rahim) melalui kontraksi myometrium (otot dinding rahim) dan vasokonstriksi. Peningkatan kadar prostaglandin telah terbukti ditemukan pada cairan haid pada perempuan dengan dismenorea berat. Kadar ini memang meningkat terutama selama dua hari pertama haid. Vasopresin (disebut juga antidiuretic hormon), suatu hormon yang disekresi oleh lobus posterior kelenjar pituitaria yang menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah juga memiliki peran yang sama.

Riset terbaru menunjukkan bahwa patogenesis dismenorea primer adalah karena prostaglandin F<sub>2</sub>alpha (PGF<sub>2</sub>alpha), suatu stimulus miometrium

yang kuat dan vasokonstriksi yang ada di endometrium sekretori. Respon terhadap inhibitor prostaglandin pada pasien dengan dismenorea mendukung pernyataan bahwa dismenorea diperantarai oleh prostaglandin. Banyak bukti kuat menghubungkan dismenorea dengan kontraksi uterus yang memanjang dan penurunan aliran darah ke miometrium.

Kadar prostaglandin yang meningkat ditemukan dicairan endometrium perempuan dengan dismenorea dan berhubungan baik dengan derajat nyeri peningkatan endometrial prostaglandin sebanyak tiga kali lipat terjadi dari fase folikuler menuju fase luteal dengan peningkatan lebih lanjut yang terjadi selama haid. Peningkatan prostaglandin di endometrium yang mengikuti penurunan progesterone pada akhir fase luteal menimbulkan peningkatan tonus miometrium dan kontraksi uterus yang berlebihan.

Leukotriene (suatu produk perubahan metabolisme asam arakidonat, bertanggung jawab atas terjadinya contraction (penyusutan atau penciutan otot polos) juga telah diterima oleh ahli untuk mempertinggi sensitivitas nyeri serabut di uterus. Jumlah leukotriene yang signifikan telah ditinjau di endometrium perempuan penderita dismenorea primer yang tidak merespon terapi antagonis prostaglandin. Hormon pituitaria posterior, vasopresin terlibat pada hipersensitivitas miometrium, mengurangi aliran darah uterus, dan nyeri pada penderita dismenorea primer. Peranan vasopresin di endometrium dapat berhubungan dengan sintesis dan pelepasan prostaglandin.

Hipotesis neuronal juga telah direkomendasikan untuk patogenesis dismenorea primer. Neuron nyeri tipe C di stimulasi oleh metabolit anaerob

yang diproduksi oleh ischemic endometrium (berkurangnya suplai oksigen ke membran mukosa kelenjar yang melapisi rahim).

Dismenorea primer kini telah dihubungkan dengan faktor tingkah laku dan psikologis. Meskipun faktor-faktor ini belum diterima sepenuhnya sebagai kausatif tetapi dapat dipertimbangkan jika pengobatan secara medis gagal.

*b. Dismenorea sekunder*

Dismenorea sekunder dapat terjadi kapan saja setelah haid pertama tetapi yang paling sering muncul di usia 20-30 tahun. Setelah tahun-tahun normal dengan siklus tanpa nyeri. Peningkatan prostaglandin dapat berperan pada dismenorea sekunder. Namun, penyakit pelvis yang menyertai haruslah ada. Penyebab yang umum, diantaranya termasuk endometriosis (kejadian di mana jaringan endometrium berada di luar rahim, dapat ditandai dengan nyeri haid), adenomyosis (bentuk endometriosis yang invasive), polip endometrium (tumor jinak di endometrium), chronic pelvic inflammatory disease (penyakit radang panggul menahun), dan penggunaan peralatan kontrasepsi atau IUD (Intrauterine Device). Hampir semua proses apapun yang mempengaruhi pelvis viscera (bagian organ panggul yang lunak) dapat mengakibatkan nyeri pelvis siklik.

## **7. Etiologi**

Secara umum, nyeri haid muncul akibat kontraksi distritmik miometrium yang menampilkan satu gejala atau lebih, mulai dari nyeri yang ringan sampai berat di perut bagian bawah, bokong, dan nyeri

spasmodik di sisi medial paha. Berikut adalah penyebab nyeri haid berdasarkan klasifikasinya:

*a. Penyebab dismenorea primer*

- 1) Faktor endokrin. Rendahnya kadar progesteron pada akhir fase corpus luteum. Hormon progesteron menghambat atau mencegah kontraktilitas uterus sedangkan hormon estrogen merangsang kontraktilitas uterus. Di sisi lain, endometrium dalam fase sekresi memproduksi prostaglandin F<sub>2</sub> sehingga menyebabkan kontraksi otot-otot polos. Jika kadar prostaglandin yang berlebihan memasuki peredaran darah maka selain dismenorea dapat juga dijumpai efek lainnya seperti mual, muntah, diare, flushing. Jelaslah bahwa peningkatan prostaglandin memegang peranan penting pada timbulnya dismenorea primer.
- 2) Kelainan organik, seperti retrofleksia uterus (kelainan letak arah anatomis rahim), hipoplasia uterus (perkembangan rahim yang tak lengkap), obstruksi kanalis servikalis, mioma submukosa bertangkai, dan polip endometrium.
- 3) Faktor kejiwaan atau gangguan psikis, seperti rasa bersalah, kesakitan, ketakutan seksual, takut hamil, konflik dengan masalah jenis kelaminnya, dan imaturitas.
- 4) Faktor konsitusi, seperti anemia dan penyakit menahun juga dapat mempengaruhi timbulnya dismenorea.

- 5) Faktor alergi, penyebab alergi adalah toksin haid. Menurut riset, ada hubungan antara dismenorea dengan urtikaria, migrain, dan asma.

*b. Penyebab dismenorea sekunder*

- 1) Alat kontrasepsi dalam rahim
- 2) Adenomyosis
- 3) Uterine myoma
- 4) Uterine polyps
- 5) Adhesions (pelekatan)
- 6) Stenosis atau struktur serviks
- 7) Kista ovarium
- 8) Penyakit radang panggul kronis, dll

**8. Derajat Nyeri Menstruasi**

Menurut (Admin, 2006), nyeri haid dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu nyeri haid ringan, sedang dan berat. Nyeri haid ringan dapat hilang tanpa pengobatan, sembuh hanya dengan cukup istirahat, tidak mengganggu aktivitas harian, rasa nyeri tidak menyebar tetapi tetap berlokasi di daerah perut bawah. Nyeri haid yang bersifat sedang jika perempuan yang bersangkutan merasa nyeri yang menyebar di bagian perut bawah, memerlukan istirahat dan memerlukan obat penangkal nyeri, kadang- kadang mengganggu aktivitas hidup sehari-hari. Pada nyeri haid

yang hebat selain gejala nyeri di perut bawah, juga disertai pusing, sakit kepala, bahkan muntah dan diare, tak berkurang walaupun telah menggunakan obat dan tak mampu bekerja. Kasus ini harus segera ditangani oleh dokter.

Menurut Riyanto (2007) dalam syukrina 2011, menyebutkan bahwa derajat dismenorea ada tiga yaitu derajat 0-3 yaitu:

a. Derajat 0

Tanpa rasa nyeri dan aktifitas sehari-hari tak terpengaruhi.

b. Derajat 1

Nyeri ringan dan memerlukan obat rasa nyeri, namun aktifitas jarang terpengaruhi.

c. Derajat 2

Nyeri sedang dan tertolong dengan obat penghilang nyeri namun aktifitas sehari-hari terganggu.

d. Derajat 3

Nyeri sangat hebat dan tak berkurang walaupun telah menggunakan obat dan tidak dapat bekerja, kasus ini segera ditangani oleh dokter.

Menurut Manuaba (1999) dalam rakhma 2012 dismenore dibagi menjadi tiga tingkatan keparahan, yaitu :

a. Dismenore ringan

Seseorang akan mengalami nyeri atau nyeri masih dapat ditolerir karena masih berada pada ambang rangsang, berlangsung beberapa saat dan dapat melanjutkan kerja sehari-hari.

b. Dismenore sedang

seseorang mulai merespon nyerinya dengan merintih dan menekan-nekan bagian yang nyeri, diperlukan obat penghilang rasa nyeri tanpa perlu meninggalkan kerjanya.

c. Dismenore berat

Seseorang mengeluh karena adanya rasa terbakar dan ada kemungkinan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan biasa dan perlu istirahat beberapa hari dapat disertai sakit kepala, migrain, pingsan, diare, rasa tertekan, mual dan sakit perut.

## ***B. Tinjauan Umum Tentang Nyeri***

### **1. Pengertian Nyeri**

Nyeri merupakan suatu kondisi perasaan yang tidak nyaman disebabkan oleh stimulus tertentu. Stimulus nyeri dapat berupa stimulus yang bersifat fisik, maupun mental. Nyeri bersifat subjektif, sehingga respon setiap orang tidak sama saat merasakan nyeri. Nyeri tidak dapat diukur secara objektif, misalnya dengan menggunakan pemeriksaan darah. Orang yang merasakan nyeri yang dapat mengukur tingkatan nyeri yang dialaminya (Potter & Perry, 2006).

Nyeri merupakan mekanisme fisiologis yang bertujuan untuk melindungi diri. Apabila seseorang sedang merasakan nyeri, akan terjadi perubahan perilaku pada orang tersebut. Misalnya, seseorang yang kakinya

terkilir akan menghindari aktivitas mengangkat barang yang memberi beban pada kakinya untuk mencegah cedera yang lebih berat. Nyeri dapat mengganggu hubungan personal dan mempengaruhi makna kehidupan (Potter & Perry, 2006).

## 2. Fisiologi Nyeri

Menurut Potter & Perry (2006), munculnya nyeri berkaitan dengan reseptor dan adanya rangsangan. Reseptor nyeri yang dimaksud adalah *nociceptor*. *nociceptor* merupakan ujung-ujung saraf sangat bebas yang memiliki sedikit mielin yang tersebar pada kulit dan mukosa, khususnya visera, persendian, dinding arteri, hati, dan kantong empedu. Reseptor nyeri dapat memberikan respons akibat adanya stimulasi atau rangsangan. Stimulasi tersebut dapat berupa kimiawi, termal, listrik atau mekanis. Selanjutnya, stimulasi yang diterima oleh reseptor tersebut ditransmisikan berupa impuls-impuls nyeri ke sumsum tulang belakang oleh dua jenis serabut, yaitu serabut A (delta) yang bermielin rapat dan serabut lamban (serabut C).

Impuls-impuls yang ditransmisikan oleh serabut delta A mempunyai sifat inhibitor yang ditransmisikan ke serabut C, serabut serabut aferen masuk ke spinal melalui akar dorsal (*dorsal root*) serta sinaps pada *dorsal horn*. *Dorsal horn* terdiri dari beberapa lapisan atau lamina yang saling berikatan. Di antara lapisan dua dan tiga membentuk



*substantia gelatinosa* yang merupakan saluran utama impuls. Kemudian, impuls nyeri menyeberangi sumsum tulang belakang pada interneuron dan bersambung ke jalur spinal ascendens yang paling utama, yaitu jalur *spinothalamic tract* (STT) atau jalur *spinothalamus* dan *spinoreticular tract* (SRT) yang membawa informasi mengenai sifat dan lokasi nyeri. Dari proses transmisi terdapat dua jalur mekanisme terjadinya nyeri, yaitu jalur *opiate* dan jalur *nonopiate*. Jalur *opiate* ditandai oleh pertemuan reseptor pada otak yang terdiri atas jalur spinal descendens dari talamus, yang melalui otak tengah dan medula, ke tanduk dorsal sumsum tulang belakang yang berkonduksi dengan *nociceptor* impuls supresif. Serotonin merupakan neurotransmitter dalam impuls supresif. Sistem supresif lebih mengaktifkan stimulasi *nociceptor* yang ditransmisikan oleh serabut A. Jalur *nonopiate* merupakan jalur descendens yang tidak memberikan respons terhadap *naloxone* yang kurang diketahui mekanismenya.

### 3. Respon Nyeri

Reaksi terhadap nyeri merupakan respon fisiologis dan perilaku yang terjadi setelah mempersepsikan nyeri :

#### a. Respon fisiologis

Respon fisiologis dihasilkan oleh stimulasi pada cabang saraf simpatis dan sistem saraf otonom. Hal ini terjadi karena pada saat impuls nyeri naik ke medula spinalis menuju ke batang otak dan talamus, sistem saraf otonom menjadi terstimulasi sebagai bagian dari respon stress. Apabila nyeri berlangsung terus-menerus, berat atau dalam, dan secara tipikal melibatkan

organ-organ viseral (misalnya, nyeri pada infark miokard), sistem saraf parasimpatis akan menghasilkan suatu aksi.

b. Respon perilaku

Pada saat nyeri dirasakan, saat itu juga dimulai suatu siklus, yang apabila nyeri tidak diobati atau tidak dilakukan upaya untuk menghilangkannya, dapat mengubah kualitas kehidupan secara nyata. Nyeri dapat memiliki sifat yang mendominasi, yang mengganggu kemampuan individu berhubungan dengan orang lain dan merawat diri sendiri. Respon perilaku terhadap rasa nyeri

#### **4. Klasifikasi Nyeri**

Klasifikasi nyeri secara umum dibagi menjadi dua, yakni nyeri akut dan kronis. Nyeri akut merupakan nyeri yang timbul secara mendadak dan cepat menghilang, tidak melebihi enam bulan, serta ditandai dengan adanya peningkatan tegangan otot. Nyeri kronis merupakan nyeri yang timbul secara perlahan-lahan.

#### **5. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Nyeri**

Nyeri merupakan sesuatu yang kompleks, banyak faktor yang mempengaruhi pengalaman nyeri. Menurut Potter & Perry (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri, antara lain:

a. Usia

Usia merupakan variabel yang penting yang mempengaruhi nyeri. Perbedaan perkembangan yang ditemukan di antara kedua kelompok usia dapat mempengaruhi cara bereaksi terhadap nyeri (misalnya, anak-anak dan lansia).

b. Jenis Kelamin

Secara umum, pria dan wanita tidak berbeda dalam berespons terhadap nyeri. Beberapa kebudayaan menganggap bahwa seorang anak laki-laki harus berani dan tidak boleh menangis, sedangkan seorang anak perempuan boleh menangis dalam situasi yang sama. Toleransi terhadap nyeri dipengaruhi oleh faktor-faktor biokimia dan merupakan hal unik yang terjadi pada setiap individu, tanpa memperhatikan jenis kelamin.

c. Kebudayaan

Keyakinan dan nilai-nilai budaya mempengaruhi cara individu mengatasi nyeri. Individu mempelajari apa yang diharapkan dan apa yang diterima oleh kebudayaannya. Ada perbedaan makna dan sikap yang dikaitkan dengan nyeri di berbagai kelompok budaya. Cara individu mengekspresikan nyeri merupakan sifat kebudayaan yang lain. Beberapa kebudayaan yakin bahwa memperlihatkan nyeri adalah sesuatu yang alamiah. Kebudayaan yang lain cenderung untuk melatih perilaku yang tertutup. Suatu pemahaman tentang nyeri dari segi makna dan budaya akan membantu perawat dalam merancang asuhan keperawatan yang relevan untuk pasien yang mengalami nyeri.

d. Makna nyeri

Makna seseorang yang dikaitkan dengan nyeri mempengaruhi pengalaman nyeri dan cara seseorang beradaptasi terhadap nyeri. Individu akan mempersepsikan nyeri dengan cara berbeda-beda, apabila nyeri tersebut memberi kesan ancaman, suatu kehilangan, hukuman dan tantangan. Derajat dan kualitas nyeri yang dipersepsikan klien berhubungan dengan makna nyeri.

e. Perhatian

Tingkat seseorang klien memfokuskan perhatiannya pada nyeri dapat mempengaruhi persepsi nyeri. Perhatian yang meningkat dihubungkan dengan nyeri yang meningkat, sedangkan upaya pengalihan dihubungkan dengan respon nyeri yang menurun. Dengan adanya upaya pengalihan, klien akan memfokuskan perhatian dan konsentrasinya pada stimulus yang lain.

f. Ansietas

Nyeri dan ansietas bersifat kompleks, sehingga keberadaanya tidak terpisahkan. Ansietas meningkatkan persepsi nyeri, tetapi nyeri juga dapat menimbulkan suatu perasaan ansietas. Apabila rasa cemas tidak mendapatkan perhatian, maka rasa cemas tersebut akan menimbulkan suatu masalah penatalaksanaan nyeri yang serius.

g. Keletihan

Keletihan meningkatkan persepsi nyeri. Rasa keletihan menyebabkan sensasi nyeri semakin intensif dan menurunkan kemampuan coping.

h. Pengalaman sebelumnya

Setiap individu belajar dari pengalaman nyeri. Pengalaman nyeri sebelumnya tidak selalu berarti bahwa individu akan menerima nyeri dengan lebih mudah pada masa mendatang. Ada dua kemungkinan yang terjadi ketika individu mengalami nyeri di masa mendatang, yaitu individu akan lebih siap untuk melakukan tindakan - tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan nyeri dan individu akan lebih mudah menginterpretasikan nyeri atau individu akan

mengalami ansietas bahkan rasa takut ketika mengalami nyeri di masa mendatang.

i. Gaya Koping

Gaya koping mempengaruhi individu dalam mengatasi nyeri. Nyeri dapat menyebabkan ketidakmampuan, baik sebagian ataupun keseluruhan. Individu akan menemukan berbagai cara untuk mengembangkan koping terhadap efek fisik dan psikologis nyeri.

**C. Tinjauan Umum Tentang Musik Religi**

**1. Musik Religi**

Musik berasal dari suara, suara itu sendiri adalah suatu partikel dari semua elemen yang membentuk dunia ini. Jadi musik adalah partikel yang tersebar ke seluruh semesta, yang mengisi semua ruang, bahkan ke celah tersempit sekalipun. Karena itu, musik maupun suara tidak perlu dicari. Dia sudah tersaji di setiap jengkal dan setiap detik kehidupan kita (Grimonia, 2014). Seperti halnya dengan musik religi yang identik dengan nasihat dan pesan islami yang dapat dijadikan media ataupun sarana untuk berkomunikasi dalam menyampaikan ajaran agama islam. Sesuai dengan Firman Allah SWT, dalam Q.S Taahaa (20): 44

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهِ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

Terjemahnya :

maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.

Dalam Al-Qur'an Surat Thaha ayat 44 tersebut telah mengajarkan kepada kita cara-cara yang terbaik ketika akan menyampaikan suatu perkataan atau pendapat kepada orang lain agar mau diterima dan didengarkan, yaitu dalam berbicara haruslah dengan kata-kata yang lemah lembut dan dengan kata-kata yang dapat menarik perhatian orang yang mendengarkannya, seperti halnya dengan musik religi yang sering kita dengar.

## 2. Pandangan Islam Tentang Musik

Dalam pembahasan hukum musik dan menyanyi ini, Ma'ruf melakukan pemilahan hukum berdasarkan variasi dan kompleksitas fakta yang ada dalam aktivitas bermusik dan menyanyi. Menurut Ma'ruf, terlalu sederhana jika hukumnya hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum memainkan musik dan hukum menyanyi. Sebab fakta yang ada, lebih beranekaragam dari dua aktivitas tersebut. Maka dari itu, paling tidak, ada 4 (empat) hukum fiqih yang berkaitan dengan aktivitas bermain musik dan menyanyi, diantaranya yaitu: *Pertama*, hukum melantunkan nyanyian (*ghina'*). *Kedua*, hukum mendengarkan nyanyian. *Ketiga*, hukum memainkan alat musik. *Keempat*, hukum mendengarkan musik.

### a. Hukum Melantunkan Nyanyian (*al-Ghina'/at-Taghanni*)

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menyanyi (*al-ghina'/at-taghanni*). Sebagian mengharamkan nyanyian dan sebagian lainnya menghalalkan. Masing-masing mempunyai dalilnya sendiri-sendiri.

Dalil-dalil yang mengharamkan nyanyian

- 1) Berdasarkan firman Allah: (Qs. Luqmân [31]: 6)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (lahwal hadits) untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu ejekan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan.” (Qs. Luqmân [31]: 6)

Beberapa ulama menafsirkan maksud *lahwal hadits* ini sebagai nyanyian,

musik atau lagu, di antaranya al-Hasan, al-Qurthubi, Ibnu Abbas dan Ibnu

Mas’ud

- 2) Hadits Abu Malik Al-Asy’ari ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“*Sesungguhnya akan ada di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, sutera, arak, dan alat-alat musik (al-ma’azif).*” [HR. Bukhari, *Shahih Bukhari*, hadits no. 5590].

- 3) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Auf ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“*Sesungguhnya aku dilarang dari suara yang hina dan sesat, yaitu: 1. Alunan suara nyanyian yang melalaikan dengan iringan seruling syaitan (mazamirus syaithan). 2. Ratapan seorang ketika mendapat musibah sehingga menampar wajahnya sendiri dan merobek pakaiannya dengan ratapan syetan (rannatus syaithan).*”

Dalil-Dalil Yang Menghalalkan Nyanyian:

- 1) Firman Allah SWT: (Qs. al-Mâ’idah [5]: 87



يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا  
تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (Qs. al-Mâ'idah [5]: 87).

2) Ruba'i Binti Mu'awwidz Bin Afra berkata:

Nabi Saw mendatangi pesta perkawinanku, lalu beliau duduk di atas dipan seperti dudukmu denganku, lalu mulailah beberapa orang hamba perempuan kami memukul gendang dan mereka menyanyi dengan memuji orang yang mati syahid pada perang Badar. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata: “Di antara kita ada Nabi Saw yang mengetahui apa yang akan terjadi kemudian.” Maka Nabi Saw bersabda: “Tinggalkan omongan itu. Teruskanlah apa yang kamu (nyanyikan) tadi.” [HR. Bukhari, dalam *Fâth al-Bârî*, juz. III, hal. 113, dari Aisyah ra].

3) Dari Aisyah ra; dia pernah menikahkan seorang wanita kepada pemuda

Anshar. Tiba-tiba Rasulullah Saw bersabda:

“Mengapa tidak kalian adakan permainan karena orang Anshar itu suka pada permainan.” [HR. Bukhari].



4) Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Umar melewati shahabat Hasan sedangkan ia sedang melantunkan syi'ir di masjid. Maka Umar memicingkan mata tidak setuju. Lalu Hasan berkata:

*“Aku pernah bersyi'ir di masjid dan di sana ada orang yang lebih mulia daripadamu (yaitu Rasulullah Saw)”* [HR. Muslim, juz II, hal. 485].

Dengan menelaah dalil-dalil tersebut di atas (dan dalil-dalil lainnya), akan nampak adanya kontradiksi (*ta'arudh*) satu dalil dengan dalil lainnya. Karena itu kita perlu melihat kaidah-kaidah ushul fiqih yang sudah masyhur di kalangan ulama untuk menyikapi secara bijaksana berbagai dalil yang nampak bertentangan itu.

Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa tidak dibenarkan dari Nabi Saw ada dua hadits shahih yang saling bertentangan, di mana salah satunya menafikan apa yang ditetapkan yang lainnya, kecuali dua hadits ini dapat dipahami salah satunya berupa hukum khusus sedang lainnya hukum umum, atau salah satunya global (*ijmal*) sedang lainnya adalah penjelasan (*tafsir*). Pertentangan hanya terjadi jika terjadi *nasakh* (penghapusan hukum), meskipun mujtahid belum menjumpai nasakh itu (Imam asy-Syaukani, *Irsyadul Fuhul Ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, hal. 275). Karena itu, jika ada dua kelompok dalil hadits yang nampak bertentangan, maka sikap yang lebih tepat adalah melakukan kompromi (*jama'*) di antara keduanya, bukan menolak salah satunya. Jadi kedua dalil yang nampak bertentangan itu semuanya diamalkan dan diberi pengertian yang memungkinkan sesuai proporsinya. Itu lebih baik daripada melakukan tarjih, yakni menguatkan salah satunya dengan menolak yang lainnya. Dalam hal ini Syaikh Dr. Muhammad

Husain Abdullah menetapkan kaidah ushul fiqih: *Al-‘amal bi ad-dalilaini — walaw min wajhin— awlâ min ihmali ahadihima* “*Mengamalkan dua dalil — walau pun hanya dari satu segi pengertian— lebih utama daripada meninggalkan salah satunya.*” (Syaiikh Dr. Muhammad Husain Abdullah, *Al-Wadhih fi Ushul Al-Fiqh*, hal. 390). Prinsip yang demikian itu dikarenakan pada dasarnya suatu dalil itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk ditanggalkan atau tak diamalkan (Ma’ruf, 2006).

Syaiikh Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan: *Al-ashlu fi ad-dalil al-i’mal lâ al-ihmal* “*Pada dasarnya dalil itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk ditanggalkan.*” (Syaiikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, juz 1, hal. 239). Atas dasar itu, kedua dalil yang seolah bertentangan di atas dapat dipahami sebagai berikut : bahwa dalil yang mengharamkan menunjukkan hukum umum nyanyian. Sedang dalil yang membolehkan, menunjukkan hukum khusus, atau perkecualian (*takhsis*), yaitu bolehnya nyanyian pada tempat, kondisi, atau peristiwa tertentu yang dibolehkan syara’, seperti pada hari raya. Atau dapat pula dipahami bahwa dalil yang mengharamkan menunjukkan keharaman nyanyian secara mutlak. Sedang dalil yang menghalalkan, menunjukkan bolehnya nyanyian secara *muqayyad* (ada batasan atau kriterianya) (Dr. Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, hal. 63-64; Syaiikh Muhammad asy-Syuwaiki, *Al-Khalash wa Ikhtilaf an-Nas*, hal. 102-103). Dari sini kita dapat memahami bahwa nyanyian ada yang diharamkan, dan ada yang dihalalkan.

Nyanyian haram didasarkan pada dalil-dalil yang mengharamkan nyanyian, yaitu nyanyian yang disertai dengan kemaksiatan atau kemungkaran, baik berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*), atau sarana (*asy-yâ'*), misalnya disertai khamr, zina, penampakan aurat, *ikhtilath* (campur baur pria-wanita), atau syairnya yang bertentangan dengan syara', misalnya mengajak pacaran, mendukung pergaulan bebas, mempropagandakan sekularisme, liberalisme, nasionalisme, dan sebagainya.

Nyanyian halal didasarkan pada dalil-dalil yang menghalalkan, yaitu nyanyian yang kriterianya adalah bersih dari unsur kemaksiatan atau kemungkaran. Misalnya nyanyian yang syairnya memuji sifat-sifat Allah SWT, mendorong orang meneladani Rasul, mengajak taubat dari judi, mengajak menuntut ilmu, menceritakan keindahan alam semesta, dan semisalnya (Ma'ruf, 2006).

## b. Hukum Mendengarkan Nyanyian

### 1) Hukum Mendengarkan Nyanyian (*Sama' al-Ghina'*)

Hukum menyanyi tidak dapat disamakan dengan hukum mendengarkan nyanyian. Sebab memang ada perbedaan antara melantunkan lagu (*at-taghanni bi al-ghina'*) dengan mendengar lagu (*sama' al-ghina'*). Hukum melantunkan lagu termasuk dalam hukum *af-âl* (perbuatan) yang hukum asalnya wajib terikat dengan hukum syara' (*at-taqayyud bi al-hukm asy-syar'i*). Sedangkan mendengarkan lagu, termasuk dalam hukum *af-âl jibiliyah*, yang hukum asalnya mubah. *Af-âl jibiliyyah* adalah perbuatan-perbuatan alamiah manusia, yang muncul dari

penciptaan manusia, seperti berjalan, duduk, tidur, menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, makan, minum, melihat, membaui, mendengar, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang tergolong kepada *af-‘âl jibiliyyah* ini hukum asalnya adalah mubah, kecuali adfa dalil yang mengharamkan. Kaidah syariah menetapkan: Al-ashlu fi al-af’âl al-jibilyah al-ibahah “*Hukum asal perbuatan-perbuatan jibiliyyah, adalah mubah.*” (Syaikh Muhammad asy-Syuwaiki, *Al-Khalash wa Ikhtilaf an-Nas*, hal. 96). Maka dari itu, melihat —sebagai perbuatan jibiliyyah— hukum asalnya adalah boleh (*ibahah*). Jadi, melihat apa saja adalah boleh, apakah melihat gunung, pohon, batu, kerikil, mobil, dan seterusnya. Masing-masing ini tidak memerlukan dalil khusus untuk membolehkannya, sebab melihat itu sendiri adalah boleh menurut syara’. Hanya saja jika ada dalil khusus yang mengaramkan melihat sesuatu, misalnya melihat aurat wanita, maka pada saat itu melihat hukumnya haram.

Demikian pula mendengar. Perbuatan mendengar termasuk perbuatan jibiliyyah, sehingga hukum asalnya adalah boleh. Mendengar suara apa saja boleh, apakah suara gemericik air, suara halilintar, suara binatang, juga suara manusia termasuk di dalamnya nyanyian. Hanya saja di sini ada sedikit catatan. Jika suara yang terdengar berisi suatu aktivitas maksiat, maka meskipun mendengarnya mubah, ada kewajiban amar ma’ruf nahi munkar, dan tidak boleh mendiamkannya. Misalnya kita mendengar seseorang mengatakan, “*Saya akan membunuh si Fulan!*” Membunuh memang haram. Tapi perbuatan kita mendengar perkataan

orang tadi, sebenarnya adalah mubah, tidak haram. Hanya saja kita berkewajiban melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap orang tersebut dan kita diharamkan mendiamkannya.

Demikian pula hukum mendengar nyanyian. Sekedar mendengarkan nyanyian adalah mubah, bagaimanapun juga nyanyian itu. Sebab mendengar adalah perbuatan jibiliyyah yang hukum asalnya mubah. Tetapi jika isi atau syair nyanyian itu mengandung kemungkaran, kita tidak dibolehkan berdiam diri dan wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nabi Saw bersabda: *“Siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya (kekuatan fisik). Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya (ucapannya). Jika tidak mampu, ubahlah dengan hatinya (dengan tidak meridhai). Dan itu adalah selemah-lemah iman.”* [HR. Imam Muslim, an-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah].

## 2) Hukum Mendengar Nyanyian Secara Interaktif (*Istima' al-Ghina'*)

Penjelasan sebelumnya adalah hukum mendengar nyanyian (*sama' al-ghina'*). Ada hukum lain, yaitu mendengarkan nyanyian secara interaktif (*istima' li al-ghina'*). Dalam bahasa Arab, ada perbedaan antara mendengar (*as-sama'*) dengan mendengar-interaktif (*istima'*). Mendengar nyanyian (*sama' al-ghina'*) adalah sekedar mendengar, tanpa ada interaksi misalnya ikut hadir dalam proses menyanyinya seseorang. Sedangkan *istima' li al-ghina'*, adalah lebih dari sekedar mendengar, yaitu ada tambahannya berupa interaksi dengan penyanyi, yaitu duduk bersama sang

penyanyi, berada dalam satu forum, berdiam di sana, dan kemudian mendengarkan nyanyian sang penyanyi (Syaiikh Muhammad asy-Syuwaiki, *Al-Khalash wa Ikhtilaf an-Nas*, hal. 104). Jadi kalau mendengar nyanyian (*sama' al-ghina'*) adalah perbuatan jibiliyyah, sedang mendengar-menghadiri nyanyian (*istima' al-ghina'*) bukan perbuatan jibiliyyah.

Jika seseorang mendengarkan nyanyian secara interaktif, dan nyanyian serta kondisi yang melingkupinya sama sekali tidak mengandung unsur kemaksiatan atau kemungkaran, maka orang itu boleh mendengarkan nyanyian tersebut. Adapun jika seseorang mendengar nyanyian secara interaktif (*istima' al-ghina'*) dan nyanyiannya adalah nyanyian haram, atau kondisi yang melingkupinya haram (misalnya ada *ikhthilat*) karena disertai dengan kemaksiatan atau kemungkaran, maka aktivitasnya itu adalah haram (Syaiikh Muhammad asy-Syuwaiki, *Al-Khalash wa Ikhtilaf an-Nas*, hal. 104). Allah SWT berfirman: “Maka janganlah kamu duduk bersama mereka hingga mereka beralih pada pembicaraan yang lainnya.” (Qs. an-Nisâ’ [4]: 140).

### c. Hukum Mendengarkan Musik

#### 1) Mendengarkan Musik Secara Langsung (*Live*)

Pada dasarnya mendengarkan musik (atau dapat juga digabung dengan vokal) secara langsung, seperti show di panggung pertunjukkan, di GOR, lapangan, dan semisalnya, hukumnya sama dengan mendengarkan nyanyian secara interaktif. Patokannya adalah tergantung ada tidaknya

unsur kemaksiatan atau kemungkaran dalam pelaksanaannya. Jika terdapat unsur kemaksiatan atau kemungkaran, misalnya syairnya tidak Islami, atau terjadi *ikhthilat*, atau terjadi penampakan aurat, maka hukumnya haram. Jika tidak terdapat unsur kemaksiatan atau kemungkaran, maka hukumnya adalah mubah (Dr. Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, hal. 74).

## 2) Mendengarkan Musik Di Radio, TV, Dan Semisalnya

Menurut Dr. Abdurrahman al-Baghdadi (*Seni Dalam Pandangan Islam*, hal. 74-76) dan Syaikh Muhammad asy-Syuwaiki (*Al-Khalash wa Ikhtilaf an-Nas*, hal. 107-108) hukum mendengarkan musik melalui media TV, radio, dan semisalnya, tidak sama dengan hukum mendengarkan musik secara langsung seperti show di panggung pertunjukkan. Hukum asalnya adalah mubah (*ibahah*), bagaimana pun juga bentuk musik atau nyanyian yang ada dalam media tersebut. Kemubahannya didasarkan pada hukum asal pemanfaatan benda (*asy-yâ'*) dalam hal ini TV, kaset, VCD, dan semisalnya yaitu mubah.

Kaidah syar'iyah mengenai hukum asal pemanfaatan benda menyebutkan: *Al-ashlu fi al-asy-yâ' al-ibahah ma lam yarid dalilu at-tahrim* "Hukum asal benda-benda, adalah boleh, selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya." (Dr. Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, hal. 76). Namun demikian, meskipun asalnya adalah mubah, hukumnya dapat menjadi haram, bila diduga kuat akan mengantarkan pada perbuatan haram, atau mengakibatkan dilalaikannya



kewajiban. Kaidah syar'iyah menetapkan: Al-wasilah ila al-haram haram  
 “Segala sesuatu perantaraan kepada yang haram, hukumnya haram juga.”

(Syaiikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustur*, hal. 86).

#### d. Pedoman Umum Nyanyian Dan Musik Islami

Setelah menerangkan berbagai hukum di atas, Ma'ruf membuat suatu pedoman umum tentang nyanyian dan musik yang Islami, dalam bentuk yang lebih rinci dan operasional. Pedoman ini disusun atas di prinsip dasar, bahwa nyanyian dan musik Islami wajib bersih dari segala unsur kemaksiatan atau kemungkaran, seperti diuraikan di atas. Setidaknya ada 4 (empat) komponen pokok yang harus diislamisasikan, hingga tersuguh sebuah nyanyian atau alunan musik yang indah (Islami):

##### 1) Musisi/Penyanyi.

Bertujuan menghibur dan menggairahkan perbuatan baik (*khayr / ma'ruf*) dan menghapus kemaksiatan, kemungkaran, dan kezhaliman. Misalnya, mengajak jihad fi sabilillah, mengajak mendirikan masyarakat Islam. Atau menentang judi, menentang pergaulan bebas, menentang pacaran, menentang kezaliman penguasa sekuler. Tidak ada unsur *tasyabuh bil-kuffar* (meniru orang kafir dalam masalah yang bersangkutanpaut dengan sifat khas kekufurannya) baik dalam penampilan maupun dalam berpakaian. Misalnya, mengenakan kalung salib, berpakaian ala pastor atau bhiksu, dan sejenisnya. Tidak menyalahi ketentuan syara', seperti wanita tampil menampakkan aurat, berpakaian ketat dan transparan, bergoyang pinggul, dan sejenisnya. Atau yang laki-



laki memakai pakaian dan/atau asesoris wanita, atau sebaliknya, yang wanita memakai pakaian dan/atau asesoris pria. Ini semua haram.

2) Instrumen (alat musik)

Memberi kemaslahatan bagi pemain ataupun pendengarnya. Salah satu bentuknya seperti genderang untuk membangkitkan semangat. Tidak ada unsur *tasyabuh bil-kuffar* dengan alat musik atau bunyi instrumen yang biasa dijadikan sarana upacara non muslim.

3) Sya'ir dalam bait lagu.

Berisi *Amar ma'ruf* (menuntut keadilan, perdamaian, kebenaran dan sebagainya) dan *nahi munkar* (menghujat kezaliman, memberantas kemaksiatan, dan sebagainya). Memuji Allah, Rasul-Nya dan ciptaan-Nya. Berisi *'ibrah* dan menggugah kesadaran manusia. Tidak menggunakan ungkapan yang dicela oleh agama.

4) waktu dan tempat

Tidak melalaikan atau menyita waktu beribadah (yang wajib). Tidak mengganggu orang lain (baik dari segi waktu maupun tempat). Pria dan wanita wajib ditempatkan terpisah (*infishal*) tidak boleh *ikhtilat* (campur baur).

### 3. Manfaat Musik Dalam Kesehatan

Terapi musik religi adalah suatu metode pemberian terapi yang menggunakan rekaman musik religi yang tenang disertai dengan renungan makna lagu. Dalam musik religius islami mampu membawa perasaan dan hati kita, menambah keyakinan akan maha pencipta allah swt. Syair-syair

yang tersaji pada musik bernuansa religius jelas tidaklah sembarangan, tidak sekedar memenuhi unsur keindahannya saja, akan tetapi memiliki nilai lebih yang akan bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Syair-syair yang tersaji bagaimanapun juga mampu menggugah kesadaran atau kebiasaan buruk seseorang lewat syair-syairnya yang menyentuh. Oleh karena itu hakikat musik religius islami dalam dunia kreativitas seni bertujuan membuat sesuatu yang lebih baik untuk masa-masa mendatang. Dalam bentuk material maupun ruhaniah. Menuju keteguhan pendirian, menjauhi segala bentuk kemungkar, dan berharap supaya dihindarkan dari azab neraka (Setiyo, 2007).

Musik adalah suara yang indah, yang mampu mengajak pendengarnya untuk larut dalam makna lagu, terutama musik religi, yang berisi makna lagu tentang kebesaran Allah, tentang hamba yang merasa dirinya penuh dengan dosa-dosa yang memohon ampun kepada sang pencipta, menjadikan kita sebagai pendengar, merenung juga mengingat dosa-dosa yang telah dilakukan, sehingga kita fokus dengan makna lagu dan melupakan tentang rasa sakit yang dirasakan oleh tubuh kita, tetapi fokus kepada apa yang dirasakan oleh hati kita sebagai pendengar musik terutama musik religi. Terapi musik religi berpengaruh dalam menurunkan derajat nyeri karena efek lagu yang tenang, yang penuh dengan makna islami akan terasa walau lagu itu sudah selesai dimainkan. Hal demikian terjadi karena manusia memiliki empat jenis gelombang otak, yaitu: beta, alfa, theta, dan delta. Setiap gelombang memiliki frekuensi masing-


masing, dan berfungsi menghasilkan kondisi mental dan emosional yang berlainan. Dengan EEG (elektro ensefalograph), alat untuk mengukur gelombang listrik yang dihasilkan otak, dibuktikan bahwa musik klasik memiliki pengaruh yang positif terhadap kemampuan otak. (Grimonia, 2014).

Irama dan alunan musik yang kita dengar mengaktifkan ke empat gelombang otak kita lebih kuat, sehingga menghasilkan produksi serotonin yang lebih banyak didalam otak (Grimonia, 2014).

Serotonin adalah neurotransmitter (suatu reaksi kimia alami dalam otak yang mengirimkan sinyal dari saraf ke jaringan otak) yang bertugas menyampaikan getaran-getaran saraf yang memicu munculnya perasaan tenang dan gembira. Serotonin akan dilepaskan ketika otak menerima kejutan positif, seperti ketika kita mendengarkan alunan biola yang indah, atau sedang menikmati musik alami yang dihasilkan oleh alam. Disaat seperti ini, secara otomatis otak kita akan menghasilkan serotonin dalam jumlah tertentu sehingga kita dapat merasakan ketenangan dan mengalihkan perhatian. Musik sebagai upaya penyembuhan sebenarnya bertujuan mengaktifkan penyembuhan secara batiniah didalam tubuh kita. Irama tubuh kita dengan gerakan dan kombinasi yang tepat dari suara yang beresonansi, yang mengisi ruang disekitar kita. Suara memiliki kekuatan tak terkalahkan. Tidak ada pengecualian terhadap hukum-hukumnya dalam harmoni alam. Musik religi ini juga mendatangkan efek relaksasi pada tubuh dan pikiran manusia. (Grimonia, 2014).


#### ***D. Kerangka Konsep***


Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya (Setiadi, 2007). Kerangka konsep dibuat berdasarkan kerangka teori yang peneliti rumuskan sebagai berikut :




Gambar 2.1 Kerangka Konsep


Keterangan :

variabel independen: 

variabel dependen: 

variabel yang tidak diteliti: 

### E. Kerangka Kerja





Gambar 2.2 Kerangka Kerja

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Desain penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Peneliti menggunakan desain penelitian untuk mempermudah menentukan rencana penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. (Alimul, 2009)

Berdasarkan penelitian ini maka desain yang digunakan adalah *quasi experimental one group pretest and post test design* yaitu untuk mengkaji pengaruh antara dua variable (Nursalam, 2008).

**Tabel 1 Desain Penelitian.**

Subyek                      Pretest                      Perlakuan                      Posttest

KA → O → X → O1-A

**Keterangan :**

KA : Kelompok Kasus

O : Observasi derajat nyeri menstruasi sebelum pemberian terapi Musik religi

X : Intervensi

O1-A : Observasi derajat nyeri menstruasi setelah pemberian terapi Musik religi.

## **B. Tempat Dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Man 2 Model Makassar.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 2014 - Juni 2014.

## **C. Populasi dan sampel**

### **1. Populasi**

Populasi merupakan sekumpulan objek yang akan diteliti dan memiliki kesamaan karakteristik. Kesamaan karakteristik tersebut ditentukan berdasarkan pada sifat spesifik dari populasi yang ditentukan dengan kriteria inklusi atau ketentuan tertentu (Putra, 2012).

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Siswi kelas 2 IPS MAN 2 Model makassar sebanyak 54 siswi.

### **2. Sampel**

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi. Dalam penelitian keperawatan kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan eksklusi, dimana kriteria itu menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut digunakan (Notoatmodjo, 2010). Adapun jumlah sampel yang diteliti adalah 35 sampel yang ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

Rumus :



$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

keterangan :

n = Besarnya sampel

N = Besarnya populasi

d =Tingkat kepercayaan atau ketepatan yang diinginkan 10 %

Diketahui :

$$N = 54$$

$$d = 10\% \text{ atau } 0.1$$

$$n = \dots\dots\dots$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N (d^2)} \\ &= \frac{54}{1 + 54(0,01)} \\ &= \frac{58}{1 + 0.54} \end{aligned}$$

$$= \frac{54}{1.54}$$

$$= 35.06$$

$$= 35 \text{ Orang}$$

## D. Teknik Pengambilan Sampel

### 1. Teknik Sampling

Sampling adalah suatu proses dalam menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi. Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan cara memilih sampel

diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Putra, 2012).

## **2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi**

### **a. Kriteria inklusi**

Kriteria Inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu populasi target dan terjangkau yang akan diteliti. (Nursalam, 2008) yaitu:

- 1) Siswi yang menstruasi hari ke dua
- 2) Siswi yang nyeri menstruasi saat penelitian.
- 3) Bersedia menjadi responden

### **b. Kriteria eksklusi**

- 1) Siswi yang tidak menstruasi
- 2) Siswi yang tidak mengalami nyeri menstruasi
- 3) Siswi yang tidak hadir karena sakit

## **E. Pengumpulan data**

### **1. Sumber data**

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, yaitu siswi yang diberikan terapi musik religi.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, dalam hal ini peneliti mengambil data dari dokumentasi sekolah MAN 2 Model Makassar.

## **2. Metode pengumpulan data**

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu Metode angket atau biasa pula disebut kuesioner yang merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada responden dan diharapkan ada respon dari responden agar dapat dicapai tujuan penelitian.

## **F. Pengolahan dan analisis data**

Berdasarkan pada kuesioner yang telah diisi responden dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, selanjutnya dilakukan tabulasi data dan analisa data dengan menggunakan uji statistic Wilcoxon. Tahap-tahap analisa data antara lain:

### **1. Editing**

Melihat apakah data yang sudah terisi, lengkap atau tidak lengkap.

### **2. Coding**

Mengklarifikasi jawaban dari responden menurut macamnya dengan member kode pada masing-masing jawaban menurut item pada kuesioner.

### **3. Tabulasi**

Setelah dilakukan pengkodean kemudian data dimasukkan kedalam tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk memudahkan penganalisaan data.

### **4. Analisa statistik**

Hasil jawaban atas pertanyaan kuesioner diskoring dan kemudian dilakukan perbandingan nilai antara pre perlakuan dan post perlakuan kedalam satu tabel menurut sifat-sifat yang di miliki.

Analisis data merupakan tindakan menginterpretasikan data yang didapat untuk dapat digambarkan dan dipahami. Analisis data berisi tentang penjelasan data pada masing-masing variabel yang diteliti yang kemudian dideskripsikan. Penelitian ini menggunakan dua cara dalam menganalisis data yaitu analisis data univariat dan bivariat.

Analisis data univariat merupakan proses analisis data pada tiap variabelnya. Analisis data ini sebagai prosedur statistik yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pada setiap variabelnya. Pada penelitian ini analisis univariat digunakan untuk mengetahui gambaran statistik responden.

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel independen dan dependen yang diduga memiliki korelasi, dengan menggunakan uji statistik melalui uji *wilcoxon* dengan tingkat signifikansi  $<0,05$ . Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pengaruh terapi musik religi terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi (Sopiyudin, 2009).

### **G. Penyajian Data**

Penyajian data disajikan dalam bentuk frekuensi tabel distribusi disertai penjelasannya.

### **H. Pertimbangan Etik penelitian**

Penelitian ini menerapkan prinsip etika penelitian sebagai upaya untuk melindungi hak responden dan peneliti selama proses penelitian. Suatu penelitian dikatakan etis ketika penelitian tersebut memenuhi dua syarat yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan beretika. Prinsip etik dalam penelitian ini sebagai upaya untuk melindungi hak dan privasi responden (Notoatmodjo, 2010).

Secara internasional disepakati bahwa prinsip dasar penerapan etik penelitian kesehatan adalah :(KNEPK.2007)

### **1. Prinsip menghormati harkat martabat manusia (*Respect For Person*)**

- a. Menghormati otonomi manusia Persetujuan menjaga kerahasiaan, identitas subyek, peneliti tidak akan mencantumkan nama subyek pada lembar pengumpulan data.
- b. Perlindungan manusia dari ketergantungan dan dari penyalahgunaan Merupakan cara persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan (*informed consent*). Lembar persetujuan diberikan pada saat melakukan pencarian/pengumpulan data. *Informed consent* ini bertujuan setelah mendapat informasi yang jelas dan menandatangani formulir yang disediakan, bila subyek menerima untuk dilakukan penelitian dan bila subyek menolak, peneliti tidak memaksa dan tetap menghormati haknya.

### **2. Prinsip etik berbuat baik dan tidak merugikan (*Beneficence and non maleficence*)**

Penelitian ini harus reasonable dan memenuhi persyaratan ilmiah dan peneliti harus mampu meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek.

### 3. Prinsip Etik Keadilan (*Justice*)

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran umum lokasi penelitian***

##### **1. Sejarah singkat MAN 2 Model Makassar**

Penelitian ini dilaksanakan di MAN 2 Model Makassar sebagai lembaga pendidikan milik pemerintah RI yang dikelola dibawah naungan Kementrian Agama RI Madrasah tersebut berasal dari alih fungsi instansi “Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 Tahun” yang didirikan oleh pemerintah pada tahun 1958 kemudian pada tahun 1989 dilakukan alih fungsi menjadi Madrasah Aliyah Negeri nomor 2 ( MAN 2) Ujung Pandang. Dan selanjutnya pada tahun 1998 berdasarkan SK No E IV FF 006/Kep/17-A/1998 Tanggal 20 february 1998 MAN 2 Ujung Pandang ditetapkan sebagai madrasah unggulan di kota Makassar dengan diberikan identitas sebagai “Madrasah Model”, untuk itu namanya berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri Nomor 2 Model Makassar atau MAN 2 Model Makassar.

MAN 2 Model Makassar berlokasi di sudut persimpangan jalan Sultan Alauddin No 195 dan jalan Andi Pangerang Petta Rani No 1 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Madrasah tersebut menempati lahan seluas 33493 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 7.210 m<sup>2</sup> dan telah dipagar permanen sepanjang 536 m, lokasi tersebut dipandang sebagai tempat yang sangat strategis disektor bagian selatan kota Makassar karena mudah

diakses dengan kendaraan angkutan umum dari berbagai trayek angkutan umum dalam wilayah kota Makassar. Madrasah tersebut juga telah memiliki berbagai bangunan gedung yang permanen dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang ada di dalamnya.

## **2. Visi dan Misi Sekolah Man 2 Model Makassar**

Sebagai Madrasah Model yang dikembangkan kementerian agama RI sebagai program unggulan menawarkan visi, misi dan tujuan madrasah yang akan dijadikan arah kebijakan adalah sebagai berikut:

### *a. Visi*

“memberdayakan potensi kecakapan spiritual, intelektual dan emosional sehingga mampu menghasilkan lulusan yang dapat berkompetensi di tingkat pendidikan lebih tinggi”

Dari rumusan visi yang dikembangkan MAN 2 Model Makassar tersebut menunjukkan bahwa madrasah tersebut mengedepankan tumbuhnya potensi peserta pada setiap peserta didik yang akan menjadi output madrasah adalah berupa kecakapan yakni, kecakapan spiritual, kecakapan intelektual dan kecakapan emosional. Ketiga unsur kecakapan tersebut mengarah pada pembinaan dan pembentukan ahlak dan karakter peserta didik yang kelak akan menjadi warga masyarakat bangsa indonesia yang akan turut memberikan warna terhadap kejayaan negara bagi bangsa indonesia, hal ini sejalan dengan orientasi pendidika yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi ini.

### *b. Misi*



Sebagai penjabaran dari rumusan visi tersebut, maka dirumuskan beberapa subbagian sebagai wujud terhadap harapan yang akan dicapai, sekaligus tahapan program pengembangan menuju terwujudnya MAN 2 Model Makassar sebagai lembaga pendidikan alternatif pembinaan dan pembentukan ahlak di kota makassar, untuk itu dijabarkanlah rumusan misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menarik (PAKEM) serta berkarakter untuk menumbuhkembangkan kemampuan siswa secara optimal
- 2) Menumbuhkembangkan semangat keunggulan dan budaya belajar yang tinggi kepada peserta didik untuk bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional
- 3) Mengoptimalkan kegiatan ekstra kurikuler dan pengembangan diri sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya
- 4) Menumbuhkembangkan perilaku terpuji dan praktik nyata
- 5) Mewujudkan madrasah yang berwawasan lingkungan (green school)
- 6) Meningkatkan komitmen seluruh tenaga pendidik dan kependidikan terhadap tugas pokok dan fungsinya
- 7) Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Dari program rumusan visi, misi dan tujuan yang dikembangkan MAN 2 Model Makassar menunjukkan bahwa Madrasah tersebut benar-benar berorientasi pada pembiasaan ahlak dan pembentukan karakter bagi peserta didiknya yang kelak akan menjadi warga masyarakat yang akan menerima

estafet kepemimpinan bangsa indonesia dengan demikian dapat dikatakan bahwa MAN 2 Model Makassar benar-benar akan menjadi lembaga alternative pembinaan ahlak bangsa pada umumnya dan masyarakat makassar pada khususnya

Penelitian dilaksanakan di MAN 2 Model Makassar pada 21 Mei 2014 sampai 21 Juni 2014, data dikumpulkan dari sampel sebanyak 35 orang yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Dari jumlah populasi siswi sebanyak 54 siswi.

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode penelitian adalah *quasi experiment one group tipe pre test and post test design*. Dimana teknik pengambilan sampel adalah dengan cara *purposive sampling*. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan kemudian disajikan dalam distribusi frekuensi analisa univariat dan bivariat.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Analisis univariat

#### a. Distribusi Responden Menurut Umur

**Tabel 4.1.**

**Distribusi responden menurut umur pada siswi  
MAN 2 Model Makassar**

Umur Responden	N	%
15 tahun	2	5,71
16 tahun	8	22,86
17 tahun	25	71,43
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer, 2014*

Dari Tabel 4.1. Diperoleh data bahwa responden yang berumur 15 tahun sebanyak 1 responden (5,71%), berumur 16 tahun sebanyak 8 responden (22,86%), berumur 17 tahun sebanyak 25 responden (71,43%).

*b. Distribusi Responden Menurut Usia Menarche*

**Tabel 4.2.**  
**Distribusi responden menurut usia menarche pada siswi**  
**MAN 2 Model Makassar**

<b>Usia menarche</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
<b>12 tahun</b>	1	2,86
<b>13 tahun</b>	5	14,29
<b>14 tahun</b>	10	28,57
<b>15 tahun</b>	19	54,28
<b>Total</b>	35	100

*Sumber : Data Primer, 2014*

Dari Tabel 4.2. Diperoleh data bahwa responden yang menarche berumur 12 tahun sebanyak 1 responden (2,86%), berumur 13 tahun sebanyak 5 responden (14,29%), berumur 14 tahun sebanyak 10 responden (28,57%), berumur 15 tahun 19 responden (54,28%).

*c. Distribusi Responden Menurut Lamanya Haid*

**Tabel 4.3.**  
**Distribusi responden menurut lamanya haid pada siswi**  
**MAN 2 Model Makassar**

<b>Lamanya haid</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
<b>3 – 7 hari</b>	28	80
<b>&gt;7 hari</b>	7	20
<b>Total</b>	35	100

*Sumber : Data Primer, 2014*

Dari Tabel 4.3 Diperoleh data bahwa responden yang lama haidnya 3 – 7 hari sebanyak 28 responden (80%), dan >7 hari sebanyak 7 responden (20%)

- d. *Distribusi responden menurut derajat nyeri sebelum intervensi dan setelah intervensi terapi musik religi*

**Tabel 4.4.**  
**Distribusi responden menurut derajat nyeri sebelum dan setelah intervensi pada siswi MAN 2 Model Makassar**

Derajat nyeri	Sebelum Terapi		Setelah Terapi	
	N	%	N	%
<b>Ringan</b>	2	5,7	14	40,0
<b>Sedang</b>	24	68,6	19	54,3
<b>Berat</b>	9	25,7	2	5,7
<b>Total</b>	35	100	35	100

*Sumber : Data Primer, 2014*

Dari Tabel 4.4 Sebelum intervensi terapi musik religi diperoleh data bahwa responden yang derajat nyeri ringan sebanyak 2 responden (5,7%), dan setelah terapi musik menjadi 14 responden (40,0%). Sebelum intervensi terapi musik religi derajat nyeri sedang sebanyak 24 responden (68,6), dan setelah diberikan terapi musik menjadi sebanyak 19 responden (54,3%). Sebelum intervensi terapi musik religi nyeri berat sebanyak 9 responden (25,7) dan setelah intervensi terapi musik religi, nyeri berat sebanyak 2 responden (5,7%).

- e. *Frekuensi rerata skor derajat nyeri menstruasi sebelum & setelah terapi musik*

**Tabel 4.5**

**Distribusi Frekuensi rerata skor derajat nyeri menstruasi sebelum dan setelah terapi musik religi pada MAN 2 Model Makassar**

	N	Min	Max	Mean	selisih mean	Std. Deviation
<b>sebelum</b>	35	4,00	12,00	7,6000		2,35397
<b>setelah</b>	35	4,00	9,00	5,2286	2,3714	1,37382
<b>Valid N (listwise)</b>	35					


*Sumber : Data Primer, 2014*

Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa rerata skor derajat nyeri menstruasi sebelum dan setelah terapi musik religi cenderung mengalami penurunan, yaitu dari 7,6000 menjadi 5,2286 dengan selisih reratanya yaitu 2,3714.

Gambaran Penurunan Skor derajat nyeri menstruasi sebelum dan setelah terapi musik religi pada responden dapat dilihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 4.1**  
**Skor derajat nyeri menstruasi sebelum dan setelah terapi musik religi pada MAN 2 Model Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## 2. Analisa bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian yaitu pengaruh terapi musik religi terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi. Untuk Mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antara dua variabel, maka dilakukan uji wilcoxon yang disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.6.**  
**Pengaruh terapi musik religi terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi pada siswi MAN 2 Model Makassar**

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
setelah - sebelum	Negative Ranks	27 <sup>a</sup>	16,13	435,50
	Positive Ranks	3 <sup>b</sup>	9,83	29,50

<b>Ties</b>	5 <sup>c</sup>
<b>Total</b>	35

	<b>Setelah - Sebelum</b>
<b>Z</b>	-4,201 <sup>a</sup>
<b>Asymp. Sig. (2-tailed)</b>	,000

umber : Data Primer, 2014

Dari tabel 4.6. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan Uji wilcoxon diperoleh data bahwa terdapat 27 responden setelah terapi musik religi mengalami penurunan, 5 responden tetap, dan 3 responden yang mengalami peningkatan derajat nyeri. Dan nilai  $\rho = 0,000 < \alpha = 0,05$ . Oleh karena  $\rho < \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima maka dapat disimpulkan bahwa terapi musik religi berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi pada Siswi Man 2 Model Makassar.

### C. Pembahasan

Tabel 4.1. Menunjukkan usia responden yang paling tua yaitu berumur 17 tahun dan yang paling muda usia 15 tahun. Untuk umur 17 tahun cara berpikir dari responden sudah lebih matang, dalam menangani masalah nyeri yang dia rasakan sudah melakukan beberapa tehnik untuk mengatasi

sendiri nyeri yang dia rasakan, seperti mengonsumsi obat, dan jamu, hal ini memberikan efek ketergantungan bagi responden, umur 17 tahun adalah umur yang biasanya dirayakan spesial oleh anak – anak remaja sekolah, dalam menyambut usianya yang 17 tahun yang biasa diistilahkan dengan *Sweetseventeen* dan kebetulan bertepatan dengan saat menstruasinya, remaja cenderung mengonsumsi obat yang dijual di pasaran untuk mencegah nyeri haid agar tidak mengganggu perayaan ulang tahunnya seperti yang dikemukakan oleh beberapa responden saat dilakukan interview oleh peneliti. Mengonsumsi obat saat haid bisa menimbulkan efek ketagihan bagi remaja, dan terlalu sering mengonsumsi obat bisa merusak sistem dalam tubuh kita. Berbeda halnya dengan remaja usia 15 tahun, karena pengalaman merasakan nyeri menstruasi tidak sesering dengan remaja yang berumur 16 atau 17 tahun keatas, saat itu mereka cenderung tidak melakukan persiapan apapun saat merasakan nyeri menstruasi, namun tindakan yang paling sering dilakukan adalah istirahat total di rumah, atau tidak fokus pada pelajaran sekolah.

Umur 15 tahun, terkadang siklus menstruasi belum teratur, terkadang remaja tidak mengalami menstruasi selama 2 bulan bahkan sampai 3 bulan, hal ini bukan berarti ada kelainan tapi biasanya terjadi akibat adanya gangguan keseimbangan hormonal pada aksis hipotalamus-hipofisis-ovarium yang disebut dengan Oligomenorea. Pada Umur 15 tahun – 17 tahun telah banyak perubahan yang telah terjadi pada tubuh perempuan salah satunya adalah telah mengalami masa menstruasi. Hal ini sesuai dengan teori bahwa Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi



perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Masa remaja diartikan sebagai masa dimana seseorang menunjukkan tanda-tanda pubertas dan berlanjut hingga dicapainya kematangan seksual (Hurlock, 2004).

Tabel 4.2 dari hasil penelitian usia responden yang mengalami menarche berada pada usia rentang 12 tahun – 15 tahun. Untuk umur menarche 12 – 15 tahun masih dalam batasan normal, karena biasanya usia menarche antara 11 – 16 tahun, walaupun terkadang ada yang mengalami menarche di usia 8 tahun. Hal ini biasanya disebabkan karena faktor lingkungannya, faktor psikisnya, dan pemenuhan nutrisinya. Namun ada pula yang biasanya menarche diatas umur 16 tahun, hal ini dikarenakan darah haidnya tidak dapat keluar karena selaput daranya tidak ada lubangnya. Dalam istilah kedokteran disebut himen inferforata. Darah haid selama ini terkumpul di dalam rongga rahim serta dalam liang kemaluan (vagina) sehingga tidak mengalami haid, hal ini biasanya karena penyakit bawaan.

Usia menarche pada responden yang berada pada rentang usia 12 – 15 tahun menunjukkan bahwa tidak ada indikasi penyakit yang diderita oleh responden karena usia menarche diatas umur 17 tahun mengindikasikan ada penyakit ginekologi yang diderita. Usia menarche pada responden cenderung lebih lama 2 tahun dari teori yang menyebutkan bahwa menstruasi dimulai usia usia 10 – 16 tahun (Llewellyn-Jones, 2005). Namun tidak semua wanita mengalami masa haid pada usia yang sama tergantung pada berbagai faktor seperti, genetik, psikis, nutrisi, dan lingkungannya.

Tabel 4.3. Menunjukkan 28 responden yang lama haidnya 3 – 7 hari, lama haid responden ini dalam kategori normal, tidak ada kelainan ginekologi yang menyebabkan terjadinya lama siklus haid panjang atau pendek, normalnya siklus haid dipengaruhi dengan banyak hal, seperti keadaan lingkungannya tidak pernah memberikan stimulus kepada remaja untuk merasakan stress yang berlebihan, nutrisi makanannya cukup, aktivitas kesehariannya tidak terlalu berat. Namun ada 7 responden yang lama haidnya lebih dari 7 hari. Haid yang lebih dari 7 hari mengindikasikan adanya jumlah darah yang keluar lebih dari biasanya, dimana normalnya adalah 80 ml/hari, perdarahan yang lebih dari 80 ml/hari dan berlangsung lebih dari 7 hari disebut hipermenorea. Jumlah darah yang keluar banyak, menyebabkan pemabulut cepat penuh harus diganti lebih sering dari biasanya, agar bisa menghindari terjadinya infeksi saluran perkemihan. Untuk dapat mengetahui siklus haid secara pasti, sebaiknya setiap perempuan membuat kalender haid. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menandai kalender pada saat terjadi haid setiap bulannya. Setelah beberapa bulan akan dapat diketahui siklus haid secara pasti. Ini akan membantu kita untuk menentukan dan memperkirakan kapan haid berikutnya akan datang. Terutama bagi mereka yang biasa memiliki masalah dan gangguan saat haid. Jadi, dapat mempersiapkan segala sesuatunya hingga peristiwa penting tidak perlu terganggu dengan masalah haid.

Tabel 4.4. derajat nyeri menstruasi responden sebelum dilakukan intervensi yaitu ringan sebanyak 2 responden, sedang 24 responden, dan berat

9 responden. Derajat nyeri ringan terjadi 1 atau 2 tahun setelah menarche, nyeri tidak terlalu dirasakan karena saat itu siklus haid belum teratur, kadang remaja tidak mendapatkan haid beberapa bulan setelah menarche, dan hal ini masih dalam kategori fisiologis, penanganannya yaitu cukup dengan istirahat. Nyeri haid sedang, paling umum dialami oleh remaja, biasanya nyeri ini terasa nyeri yang menyebar di bagian perut bawah, memerlukan istirahat dan memerlukan obat penangkal nyeri, kadang-kadang mengganggu aktivitas hidup sehari-hari. nyeri yang dirasakan ini karena terjadi peningkatan kontraksi uterus, seperti dengan yang dikemukakan oleh Chang E, bahwa timbulnya nyeri haid disebabkan oleh adanya peningkatan kadar PGE2 dan PGF2 alfa di dalam darah yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kontraksi dan distirimi uterus. Sehingga terjadi penurunan aliran darah dan oksigen ke uterus yang menyebabkan terjadinya iskemia serta peningkatan sensitisasi reseptor nyeri.

Derajat nyeri berat, adalah derajat nyeri yang paling mengganggu bagi perempuan karena aktivitas sehari – hari terganggu untuk beberapa jam bahkan ada yang sampai seharian lebih merasakan nyeri yang hebat ini, nyeri dirasakan di perut bawah, juga disertai pusing, sakit kepala, bahkan muntah dan diare, tak berkurang walaupun telah menggunakan obat. Selama menstruasi, sel-sel endometrium yang terkelupas melepaskan prostaglandin. Seperti yang dikemukakan oleh Anurogo, bahwa prostaglandin merangsang otot uterus dan mempengaruhi pembuluh darah, biasa digunakan untuk menginduksi aborsi atau kelahiran yang menyebabkan iskemia uterus

(penurunan suplai darah ke rahim) melalui kontraksi myometrium (otot dinding rahim) dan vasokonstriksi. Peningkatan kadar prostaglandin telah terbukti ditemukan pada cairan haid pada perempuan dengan dismenorea berat. Kadar ini memang meningkat terutama selama dua hari pertama haid. Vasopresin (disebut juga antidiuretic hormon), suatu hormon yang disekresi oleh lobus posterior kelenjar pituitaria yang menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah juga memiliki peran yang sama.

Derajat nyeri menstruasi setelah diberikan terapi musik religi nyeri ringan menjadi 14, perubahan dari sebelum pemberian terapi yaitu 2 menjadi 14 setelah terapi, ini disebabkan karena pengaruh lagu religi yang mampu membuat responden mengalihkan perhatiannya dari rasa nyeri yang dia rasakan dan fokus kepada makna lagu, lagu religi yang diperdengarkan dengan suasana yang tenang dengan kondisi responden dalam keadaan rileks membantu tingkat fokus responden kepada makna lagu, terapi musik religi ini berpengaruh dalam menurunkan derajat nyeri karena efek lagu yang tenang, yang mampu mengaktifkan gelombang di otak kita, sehingga menghasilkan produksi serotonin yang lebih banyak didalam otak. Grimonia, mengungkapkan bahwa Serotonin adalah neurotransmitter (suatu reaksi kimia alami dalam otak yang mengirimkan sinyal dari saraf ke jaringan otak) yang bertugas menyampaikan getaran-getaran saraf yang memicu munculnya perasaan tenang dan gembira. Serotonin akan dilepaskan ketika otak menerima kejutan positif, seperti ketika kita mendengarkan alunan biola yang indah, atau sedang menikmati musik alami yang dihasilkan oleh alam.

Disaat responden mendengarkan musik religi, secara otomatis otak mereka akan menghasilkan serotonin dalam jumlah tertentu sehingga dapat merasakan ketenangan dan mengalihkan perhatian dari nyeri menstruasi yang dirasakannya. Musik sebagai upaya penyembuhan sebenarnya bertujuan mengaktifkan penyembuhan secara batiniah didalam tubuh kita. Irama tubuh kita dengan gerakan dan kombinasi yang tepat dari suara yang beresonansi, yang mengisi ruang disekitar kita. Suara memiliki kekuatan tak terkalahkan, seperti halnya dengan musik religi yang diperdengarkan kepada responden, ini juga mendatangkan efek relaksasi pada tubuh dan pikiran mereka. Lebih lanjut menurut Grimonia, Suara musik apapun memiliki harmoni dengan alam. Ketika dikombinasikan dengan cara tertentu, harmoni alam tersebut bisa menghadirkan perasaan santai, penyembuhan, dan efek harmonisasi ke dalam tubuh manusia, serta menyeimbangkan energi tubuh yang mempengaruhi DNA kita

Derajat nyeri sedang terjadi karena responden tidak sepenuhnya fokus kepada lagu religi yang diperdengarkan, dan kondisi responden tidak semuanya berada dalam kondisi rileks sehingga produksi serotonin tidak mencukupi untuk mengirimkan sinyal dari saraf ke jaringan otak, sehingga getaran-getaran saraf yang memicu munculnya perasaan tenang dan gembira tidak sepenuhnya adekuat, sehingga nyeri sedang masih di rasakan. Kemudian nyeri berat ada 2 responden hal ini juga terjadi karena produksi serotonin yang hampir tidak ada karena, kondisi lingkungan yang bising yang menyebabkan responden tidak mampu untuk fokus sama sekali dengan terapi yang

diberikan, selain itu tidak semua responden menyukai lagu religi, sehingga untuk memahami makna lagu sangat sulit dilakukan oleh responden.

Tabel 4.5 Rerata skor derajat nyeri menstruasi sebelum dan setelah terapi musik religi cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa musik religi yang diperdengarkan mampu membuat responden mengalihkan perhatian mereka karena tingkat kefokusannya pada nyeri dapat mempengaruhi persepsi nyerinya. Saat seseorang fokus kepada nyerinya maka nyeri yang dia rasakan semakin berat tetapi jika dia mengalihkan perhatiannya maka nyeri yang dia rasakan semakin berkurang. Menurut Potter & Perry, salah satu faktor yang mempengaruhi nyeri, adalah perhatian. Perhatian yang meningkat dihubungkan dengan nyeri yang meningkat, sedangkan upaya pengalihan dihubungkan dengan respon nyeri yang menurun. Dengan adanya upaya pengalihan, klien akan memfokuskan perhatian dan konsentrasinya pada stimulus yang lain, yaitu pada makna musik religi yang dia dengar. Musik religi yang nadanya lembut seperti musik klasik mempunyai fungsi yang sama dimana fungsi musik klasik yaitu menenangkan pikiran dan katarsis emosi, serta dapat mengoptimalkan tempo, ritme, melodi, dan harmoni yang teratur dan dapat menghasilkan gelombang alfa serta gelombang beta dalam gendang telinga sehingga memberikan ketenangan yang membuat otak siap menerima masukan baru, efek rileks, dan menidurkan (Nurseha dan Djaafar, 2002).

Tabel 4.6. Menunjukkan terapi musik religi berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi pada siswi MAN 2

Model Makassar, dimana terdapat 27 responden yang menurun, penurunan ini disebabkan karena lagu religi yang diperdengarkan kepada responden mampu mengaktifkan gelombang di otak mereka sehingga mampu memproduksi serotonin yang dapat memberikan efek pengalihan perhatian dari nyeri yang responden rasakan. dengan musik religi yang dikemas dalam bentuk musik pop yang dapat memberikan ketenangan serta kenyamanan bagi pendengarnya. Musik pop religi yang didengarkan seseorang dapat menggugah emosi dan menciptakan perasaan sejahtera serta mengilhami gerakan ringan hingga moderat, perasaan sejahtera, nyaman, dan tenang inilah merupakan ciri khas dari kondisi seseorang yang berada dalam keadaan alfa. Menurut Amsila, 2011. Pada saat kondisi ini otak memproduksi hormon serotonin dan endorfin yang menyebabkan seseorang merasakan rasa nyaman, tenang dan bahagia. Sehingga intensitas nyeri dapat berkurang. Impuls nyeri dihantarkan saat sebuah pertahanan dibuka dan impuls dihambat saat sebuah pertahanan ditutup. Merangsang  $\beta$ -endorfin merupakan salah satu cara untuk menutup mekanisme pertahanan sehingga menghambat pelepasan substansi P yang merupakan salah satu transmitter nyeri. Musik religi (jenis pop) dapat merangsang peningkatan  $\beta$ -endorfin yang disuplai oleh tubuh. Sehingga pada saat neuron nyeri perifer mengirimkan sinyal ke sinaps, terjadi sinapsis antara neuron perifer dan neuron yang menuju otak tempat seharusnya substansi P akan menghantarkan impuls. Pada saat tersebut,  $\beta$ -endorfin akan memblokir lepasnya substansi P dari neuron sensorik sehingga transmisi impuls nyeri di



medula spinalis menjadi terhambat dan sensasi nyeri berkurang (Farida, 2010).

Terdapat 5 responden yang derajat nyerinya tidak berubah setelah diberikan terapi, hal ini dipengaruhi oleh faktor seperti responden yang tidak mampu mengerti dan meresapi dari makna lagu yang diperdengarkan, sehingga mereka hanya mendengarkan lagu, dan fokus perhatiannya bukan pada lagu yang didengarkan tapi tetap kepada nyeri menstruasi yang dirasakan. Selain itu bisa disebabkan karena kondisi lingkungan yang kurang mendukung untuk memberikan efek relaksasi sehingga saat mendengarkan musik responden kurang fokus kepada lagu yang didengarkan. Kemudian 3 responden yang mengalami peningkatan derajat nyeri setelah pemberian terapi musik religi, hal ini dikarenakan responden tidak nyaman dengan lagu yang diperdengarkan, responden tidak menyukai lagu yang nadanya terlalu lembut seperti lagu yang diperdengarkan, sehingga perasaan saat mendengarkan lagu yang diberikan, adalah sedikit kesal, dan kecewa, akibatnya respon penolakan di dalam hati yang dilakukan oleh responden justru memberikan stimulus kepada otak dan dipersepsikan sebagai rasa nyeri, inilah yang menyebabkan nyeri yang dirasakan semakin bertambah.

Penelitian ini sejalan dengan peneliti sebelumnya yaitu Desi Novita Ridwan (2011) Tentang *Pengaruh Terapi Musik Mozart Terhadap Penurunan Derajat Nyeri Menstruasi Pada Remaja Putri Di SMA Adabiah Padang*. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu mulai dari tempat penelitian, dan jumlah



responden dimana pada penelitian Desi Novita menggunakan sampel sebanyak 21 sedangkan penelitian ini menggunakan 35 sampel, serta jenis musik yang digunakan. Perbedaan selanjutnya yaitu tujuan khusus dari penelitian Desi Novita Ridwan yaitu untuk mengetahui pengaruh terapi musik Mozart terhadap penurunan derajat nyeri saat menstruasi hari ke-1 pada remaja putri SMA Adabiah Padang. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini yaitu mengetahui derajat nyeri menstruasi primer hari kedua sesudah dilakukan terapi musik religi terhadap siswi kelas 2 IPS MAN 2 Model Makassar.

Dari Hasil analisa peneliti, kebiasaan positif yang banyak dilakukan oleh remaja-remaja sekarang adalah mendengarkan musik. Saat dirumah atau sedang dalam perjalanan, baik jauh maupun dekat, cenderung suka mendengarkan musik. mendengarkan musik saat bepergian memberikan kenikmatan, mengisi waktu, dan meningkatkan kondisi emosional secara positif. Dengan mendengarkan musik sebagai tehnik distraksi atau pengalihan perhatian sangat efektif digunakan. Terutama untuk menurunkan nyeri menstruasi yang dapat menimbulkan rasa sakit yang berbeda – beda. Saat perempuan menstruasi, sering didapatkan emosi yang tidak stabil, merasakan letih dan lelah disekujur tubuh, terkadang keluhan rasa sakit muncul di tulang belakang, dan sangat sensitif. Rasa sakit yang ditimbulkan saat haid bukan termasuk kedalam penyakit meski kondisi yang dialami memang tidak ringan jika dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, yakni menimbulkan rasa letih atau menderita penyakit lain. Kondisi ini bisa disejajarkan dengan kehamilan

oleh karena itu Allah Swt. Mengajarkan kepada setiap anak untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orangtuanya, karena itulah yang mengandungnya dengan segala kondisi yang dideritanya.

Allah Swt. Berfirman dalam surah Luqman ( 31 ) :14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ  
فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Terjemahannya

“Dan Kami perintahkan kepada manusia [berbuat baik] Kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapak mu, hanya kepada-Kulah kembalimu” QS. Surah Luqman:14

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan Penelitian pengaruh terapi musik religi terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi pada siswi MAN 2 Model Makassar adalah :

1. Terdapat beberapa responden yang tidak kooperatif dalam proses pengambilan data oleh peneliti.
2. Waktu penelitian yang bertepatan dengan jadwal ujian para responden.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ada Pengaruh yang signifikan antara terapi musik religi terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi pada siswi MAN 2 Model Makassar dengan Nilai  $P = 0,000$
2. Derajat nyeri menstruasi responden sebelum terapi musik religi, ringan sebanyak 2 responden (5,7%), derajat nyeri sedang sebanyak 24 responden (68,6), nyeri berat sebanyak 9 responden (25,7%).
3. Derajat nyeri menstruasi responden setelah diberikan terapi didapatkan hasil responden yang derajat nyeri ringan sebanyak 14 responden (40,0%), derajat nyeri sedang sebanyak 19 responden (54,3%), nyeri berat sebanyak 2 responden (5,7%) .

#### **B. Saran**

1. Kepada Instusi Pendidikan (sekolah)  
Agar dapat memberikan informasi kepada siswi tentang pemanfaatan terapi musik Religi sebagai terapi nonfarmakologis dalam menurunkan nyeri agar dapat diaplikaikan saat nyeri menstruasi baik di sekolah ataupun di luar sekolah.
2. Kepada Perawat  
Agar dapat menjadikan terapi musik Religi sebagai salah satu alternatif intervensi keperawatan untuk mengatasi nyeri menstruasi yang sering dialami oleh remaja.

3. Kepada Remaja Putri

Agar dapat menerapkan terapi musik Religi sebagai terapi nonfarmakologis untuk menurunkan nyeri menstruasi yang dialami

4. Kepada Riset/Penelitian

Sebagai data dasar dan pembanding untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian untuk jenis musik yang lain.



## KUESIONER PENGUKURAN DERAJAT NYERI MENSTRUASI

### Petunjuk pengisian:

Beri tanda “X” atau “√” pernyataan di bawah ini untuk menggambarkan nyeri menstruasi yang adik-adik rasakan.

- |                                     |  |     |
|-------------------------------------|--|-----|
| <input type="checkbox"/>            | Tidak mengganggu aktivitas harian                                      | [1] |
| <input type="checkbox"/>            | Kadang- kadang mengganggu aktivitas harian                             | [2] |
| <input type="checkbox"/>            | Mengganggu aktivitas harian  | [3] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dapat hilang tanpa pengobatan  | [1] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Memerlukan obat penangkal nyeri  | [2] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Tak Berkurang Walaupun Telah Menggunakan Obat                          | [3] |
| <input type="checkbox"/>            | Sembuh hanya dengan sedikit istirahat                                  | [1] |
| <input type="checkbox"/>            | Memerlukan beberapa jam untuk istirahat                                | [2] |
| <input type="checkbox"/>            | Memerlukan istirahat yang banyak                                       | [3] |
| <input type="checkbox"/>            | Rasa nyeri tidak menyebar tetapi tetap berlokasi di daerah perut bawah | [1] |
| <input type="checkbox"/>            | Nyeri yang menyebar di bagian perut bawah                              | [2] |
| <input type="checkbox"/>            | Nyeri yang menyebar di bagian perut bawah sampai belakang              | [3] |

SKORING: \_\_\_\_\_



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## LEMBAR PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN

Kepada

Yth. Adik-adik Calon Responden

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

N a m a : Andi Jumriati Zainuddin

N I M : 70300110011

Akan mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Terapi Musik Religi Terhadap Penurunan Derajat Nyeri Menstruasi Pada Siswi MAN 2 Model Makassar”.

Penelitian tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi Adik-adik sebagai responden, kerahasiaan semua informasi yang Adik-adik berikan merupakan tanggung jawab kami untuk menjaganya. Jika Adik-adik bersedia ataupun menolak untuk menjadi responden, maka tidak ada ancaman bagi Adik-adik ataupun keluarga. Jika selama menjadi responden Adik-adik merasa dirugikan maka Adik-adik diperbolehkan untuk mengundurkan diri dan tidak berpartisipasi pada penelitian ini.

Demikian surat permintaan ini kami buat, jika Adik-adik telah menyetujui permintaan kami untuk menjadi responden, maka kami sebagai peneliti sangat mengharapkan kesediannya untuk menandatangani lembar persetujuan untuk menjadi responden dan mengisi kuesioner kemudian mendengarkan musik yang akan diberikan oleh peneliti.

Atas perhatian dan persetujuan dari Adik-adik responden kami mengucapkan terima kasih.

Peneliti