

**STUDI KONSENTRASI KADAR KARBON MONOKSIDA (CO)  
DI JALAN A. P PETTARANI KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2014**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**OLEH:**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
**MUZAYYID**  
NIM.70200110065

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2014**


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 September 2014

Penyusun,

Muzayyid  
NIM. 70200110065



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Segala puja dan puji semata hanya milik Allah swt yang Maha Esa dan Maha Sempurna atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Studi Kadar Konsentrasi CO di jalan A. P Pettarani Kota Makassar 2014”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan dan mengangkat harkat dan martabat manusia.

Ucapan terima kasih yang tulus dan teristimewa untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Tasbir Spd dan ibunda Sukriah yang dengan penuh ketulusan dan kasih sayang yang begitu besar telah mengorbankan segalanya dalam memelihara, mendidik, dan membesarkan penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi.

Disampaikan ucapan terima kasih pula kepada:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, M.S. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberi izin penelitian dalam rangka penulisan skripsi, beserta seluruh jajarannya.

2. DR.dr.H.A.Army Nurdin, M. SC selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Fais Sastranegara SKM, Mars selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. A.M Fadhil Hayat SKM, M. Kes selaku pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Emmi Bujawati SKM, M. Kes selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberikan saran, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Syahrul Basri, SKM, M. Kes selaku penguji I yang telah memberikan saran, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Prof. DR. Sabri Samin, M. Ag, selaku penguji II yang telah memberikan saran, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Bapak dan Ibu pengajar, khususnya di Prodi Kesehatan Masyarakat dan Peminatan Kesehatan Lingkungan yang tak sempat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa, mengembangkan wawasan, keterampilan, dan cara berfikir, serta senantiasa bersabar atas segala kekurangan dan kesalahan yang penulis telah perbuat selama kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

9. Saudara-saudariku di Jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2010 yang telah mengisi satu bagian hati penulis. Menorehkan segala rasa dan asa selama kebersamaan kita, “tiada dusta diantara kita”. Selama ini bersama melalui segala susah-sedih, tangis-tawa, sakit/bahagia, dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan selama ini hingga akhir penulisan skripsi.
10. Tim PBL senasib sepenanggungan yang telah memberikan warna dalam hidup dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga KKN 49 yang telah memberikan warna dalam hidupku dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
12. Untuk senior-senior Kesehatan Masyarakat selalu memberikan masukan dan semangat kepada penulis.

Sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan, baik yang berkaitan dengan materi maupun metodeologi penulisan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, tak ada kata yang rasanya mampu mewakilinya, hanya air mata yang dapat penulis teteskan saat mengingat itu semua, penulis hanya mampu mengembalikan kepada Allah swt semoga mendapatkan balasan yang setimpal, dan dianugerahi hidup yang sukses dan bahagia.

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-10</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>11-34</b>
A. Tinjauan Tentang Pencemaran dalam Islam .....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Udara .....	15
C. Tinjauan Tentang Karbon Monooksida (CO) .....	24
D. Tinjauan Kepadatan Lalu Lintas .....	29
E. Tinjauan Tentang <i>Geografys Infoprmtion System</i> .....	31
F. Kerangka Pikir .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35-40</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Populasi dan Sampel.....	36
D. Metode Pengumpulan Data .....	36
E. Instrumen Penelitian .....	37

F. Validasi dan Reliabilitasi Instrumen .....	37
G. Teknik pengolahan dan Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40-56</b>
A. Hasil.....	40
B. Pembahasan. ....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57-58</b>
A. Kesimpulan. ....	47
B. Implikasi Penelitian .....	48
<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENELITI</b>	

## Daftar Tabel

- Tabel 2.a: Baku Mutu Kualitas Udara Ambien
- Tabel 2.b: Efek pajanan gas Karbon monoksida (CO)
- Tabel 4.a: Hasil Pengukuran Kadar Karbon Monoksida di Jalan A. P Pettarani Makassar
- Tabel 4.b: Hasil Pengukuran Suhu di Jalan A. P Pettarani Makassar
- Tabel 4.c: Hasil Pengukuran Kecepatan Angin di Jalan A. P Pettarani Makassar
- Tabel 4.d: Hasil Pengukuran Kelembaban di Jalan A. P Pettarani Makassar



## DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian

Peta Jalan A. P Pettarani Kota Makassar

Hasil Penelitian

Surat permohonan penelitian dari kampus

Surat permohonan izin dari BPKMD

Surat permohonan izin dari walikota

Surat permohonan izin dari kecamatan Panakukan

Surat keterangan melakukan penelitian di Balai teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit kelas 1 Makassar (BTKLPP)

Riwayat hidup penelitian



## ABSTRAK

**NAMA : MUZAYYID**  
**NIM : 70200110065**  
**JUDUL : ANALISIS DISTRIBUSI KADAR KARBON MONOKSIDA(CO)**  
**DI JALAN A.P PETTARANI KOTA MAKASSAR TAHUN 2014**

---

Kota besar yang padat lalu lintasnya akan banyak menghasilkan gas CO sehingga kadar CO dalam udara relatif tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Didalam laporan WHO (1992) dinyatakan paling tidak 90% dari CO di udara perkotaan berasal dari emisi kendaraan bermotor.

Penelitian ini untuk mengetahui kadar karbon monoksida udara ambien di jalan A. P Pettarani kota Makassar. Selain pengukuran konsentrasi kadar karbon monoksida dilakukan juga pengukuran dengan faktor yang mempengaruhi konsentrasi CO di udara yaitu: kecepatan Angin, Kelembaban, Suhu.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah kuantitatif lapangan dengan melakukan analisa laboratorium. Sampel penelitian adalah gas karbon monoksida yang tersebar di empat titik di jalan A. P Pettarani Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar karbon Monoksida (CO) udara Ambien di jalan A.P Pettarani masih berada di bawah standar baku mutu udara ambien berdasarkan PP RI No. 41 Tahun 1999 yaitu  $30.000\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  untuk gas karbon monoksida. Konsentrasi CO udara Ambien di jalan A. P Pettarani kota Makassar rata-rata  $2638,62\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Suhu rata-rata  $28-35\text{ }^{\circ}\text{C}$ , kelembaban rata-rata 54-69 %RH dan kecepatan Angin rata-rata 1.13-2.08 m/s

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di sarankan perlu di lakukan pengukuran bahan pencemar secara berkala untuk mengetahui perkembangan sebagai tindakan pencegahan penanggulangnya. Kepada peneliti selanjutnya perlu di teliti hubungan kadar CO udara ambien dan COHb pada kelompok yang resiko tinggi

*Kata kunci :Karbon Monoksida, Suhu, Kecepatan Angin, Kelembaban*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Sejalan dengan meningkatnya laju pembangunan di semua sektor pada kondisi saat ini dan tahun-tahun yang akan datang di daerah perkotaan, telah memicu terjadinya peningkatan laju urbanisasi. Konsekuensi logis dari semua itu adalah meningkatnya aktivitas perkotaan di berbagai sektor, baik sektor perumahan, industri, perdagangan maupun sektor lainnya. Salah satu dampak dari aktivitas tersebut adalah pencemaran udara.

Pencemaran udara menurut Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain ke udara atau berubahnya tatanan udara oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak sesuai dengan peruntukannya lagi dengan adanya peraturan pemerintah maka pelaksanaannya sudah dibuat ketentuan-ketentuan umum untuk baku mutu udara ambient dan baku mutu udara emisi.

Baku mutu udara ambient adalah batas yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, dan atau, harta benda sedangkan baku mutu udara emisi batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk

dikeluarkan dari sumber pencemar ke udara, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient (Achmad, 2004:120)

Pada saat ini pencemaran berlangsung di mana-mana dengan laju begitu cepat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kecenderungan pencemaran akhir-akhir ini mengarah kepada dua hal yaitu : (1) Ke arah pembuangan senyawa-senyawa kimia tertentu yang semakin meningkat, terutama pembakaran minyak bumi secara nyata saat ini sudah merubah system alami pada skala global. (2) Ke arah meningkatnya penggunaan bahan beracun (B3) oleh berbagai kegiatan industri dengan pembuangan limbahnya ke lingkungan (Achmad, 2004:1).

Pencemaran lingkungan sudah terjadi pula di lingkungan udara dengan segala dampak yang di timbulkan. Salah satu pemicu pencemaran udara adalah aktivitas kendaraan bermotor yang merupakan salah satu polutan utama yang dihasilkan oleh aktivitas pembakaran bahan bakar minyak kendaraan bermotor serta selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan selama perjalanannya mengeluarkan hasil pembakaran yang tak sempurna seperti gas Karbon Monoksida (CO).

Karbon monoksida (CO) sebagian berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dengan udara, berupa gas buangan. Kota besar yang padat lalu lintasnya akan banyak menghasilkan gas CO sehingga kadar CO dalam udara relatif tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Didalam laporan WHO (1992) dinyatakan paling tidak 90% dari CO di udara perkotaan berasal dari emisi kendaraan bermotor. (Anggraeni, 2009:17)

Satu hal yang tidak biasa dilakukan dari seiring berjalannya pembangunan secara besar-besaran dan di semua belahan dunia yaitu adanya kerusakan lingkungan akhir-akhir ini memunculkan bencana alam di Indonesia serta penyakit, gas CO adalah penyebab utama dari kematian akibat keracunan di Amerika Serikat dan lebih dari separuh penyebab keracunan fatal lainnya di seluruh dunia. Terhitung sekitar 40.000 kunjungan pasien pertahun di unit gawat darurat di Amerika Serikat yang berhubungan dengan kasus intoksikasi gas CO dengan angka kematian sekitar 500-600 pertahun yang terjadi pada 1990an. Sekitar 25.000 kasus keracunan gas CO pertahun dilaporkan terjadi di Inggris. Dengan angka kematian sekitar 50 orang pertahun dan 200 orang menderita cacat berat akibat keracunan gas CO. Di Rumah sakit Tan Tock Seng Singapura pernah dilaporkan 12 kasus intoksikasi gas CO dalam 4 tahun 1999-2003(Tomie, 2005:1).

Sistem Informasi Geografis di bidang kesehatan memiliki arti suatu perangkat program geografis pada komputer dan data kesehatan yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk suatu keutuhan keterangan (informasi) dalam bentuk visualisasi atau gambaran peta yang memudahkan petugas kesehatan untuk menganalisis data situasi kesehatan pada ruang,tempat, wilayah dan waktu tertentu.

Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta laju perkembangan transportasi yang sangat pesat. Diketahui jumlah kendaraan bermotor di kota Makassar pada bulan maret tahun 2014 sebanyak 13.227 unit, pada bulan April sebnyak 13.020 unit dan

bulan Mei mengalami peningkatan sebanyak 36.538 unit (Polisi Jalan Raya, 2014), permasalahan polusi udara di Kota Makassar akibat emisi kendaraan bermotor sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan

Pertambahan jumlah kendaraan bermotor di kota Makassar tidak dibarengi dengan perluasan dan penambahan jalan serta penanaman tanaman pelindung sehingga berimplikasi terhadap adanya jalan/tempat-tempat tertentu pada jam-jam tertentu dimana kendaraan berjalan lambat bahkan tidak bergerak dalam beberapa menit dengan mesin tetap hidup sehingga pada tempat tersebut konsentrasi polutan meningkat. Data tersebut di atas semakin memperkuat pendapat bahwa pencemaran lingkungan pada daerah padat kendaraan bermotor akan lebih tinggi di bandingkan dengan daerah yang tidak padat. Ini merupakan masalah lingkungan tersendiri pada kota-kota besar, termasuk Kota Makassar.

Berdasarkan hal-hal diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian “Studi kadar Karbon Monoksida (CO) udara Ambient di Jalan A. P. Pettarani Kota Makassar tahun 2014.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian yang penulis telah paparkan diatas, maka berikut akan dikemukakan permasalahan pokok sebagai kerangka acuan dalam pembahasan selanjutnya yaitu: “Bagaimana Studi kadar Karbon Monoksida (CO) udara Ambient di sepanjang jalan A. P. Pettarani Makassar tahun 2014?”

Berdasarkan pokok masalah tersebut maka dapat dikemukakan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengetahui kadar konsentrasi CO pada pagi, siang dan sore hari di jalan A.P Pettarani kota Makassar?
2. Bagaimana mengetahui keadaan suhu di jalan A.P Pettarani kota Makassar?
3. Bagaimana mengetahui kecepatan angin di jalan A.P Pettarani kota Makassar?
4. Bagaimana mengetahui kelembaban di jalan A.P Pettarani kota Makassar.

### ***C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

#### **1. Definisi operasional**

##### **a. Kadar Karbon Monoksida (CO) di Udara**

Kadar Karbon monoksida (CO) di udara adalah kandungan Karbon monoksida (CO) yang ada di dalam udara ambien pada empat titik di Jalan A.P Pettarani dengan menggunakan peralatan NDIR (Non Dispersive Infra Red).

##### ***Kriteria Objektif***

Memenuhi syarat: :Jika rata-rata kadar karbon monoksida di jalan A. P Pettarani kota Makassar tidak melebihi  $30.000 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$

Tidak memenuhi syarat : jika rata-rata kadar karbon monoksida di jalan A. P Pettarani kota Makassar melebihi  $30.000 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$

(PP RI No. 41 Tahun 1999)

b. Suhu adalah besarnya derajat panas udara. Lokasi pengukuran yang di ukur dengan alat *thermometer* yang dinyatakan dalam satuan derajat celcius ( $^{\circ}\text{C}$ )

- c. Kecepatan Angin adalah laju hembusan udara pada lokasi pengukuran yang di ukur dengan alat manometer dan di nyatakan dalam satuan meter perdetik.
- d. Kelembaban adalah keadaan uap udara pada lokasi pengukuran yang di ukur dengan alat higrometer dan di nyatakan dalam satuan persen.

## 2. Ruang Lingkup

### a. Lingkup keilmuan

Penelitian ini merupakan penelitian bidang Ilmu Kesehatan Lingkungan.

### b. Lingkup masalah

Masalah ini dibatasi pada pencemaran Karbon monoksida (CO) di sepanjang Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar.

### c. Lingkup sasaran

Sasaran pada penelitian ini adalah sepanjang jalan A.P. Pettarani Kota Makassar.

### d. Lingkup metode

Jenis penelitian merupakan uji laboratorium untuk mengetahui gambaran kadar Karbon monoksida (CO) di Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar

### e. Lingkup lokasi

Penelitian ini dilakukan di jalan A.P. Pettarani Makassar

### f. Lingkup waktu

Penelitian ini dilaksanakan selama sebulan pada bulan Juli 2014

#### **D. Kajian pustaka**

Eksistensi kajian pustaka dalam poin ini dimaksudkan oleh penulis untuk memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian tentang kadar Karbon monoksida (CO) di jalan Pettarani belum ada yang melakukan penelitian dengan menghubungkan dengan GIS.

Berdasarkan pada penelusuran tentang kajian pustaka yang dilakukan, hanya menemukan beberapa skripsi judul yang sama dengan penelitian ini:

Hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan pada tahun 2013 salah satu mahasiswa bernama Khairah Kadir yang melakukan pengukuran hanya berpusat di sekitaran SPBU sepanjang pettarani kota Makassar dengan penelitian rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kadar Karbon Monoksida (CO) dan Karbon Dioksida (CO<sub>2</sub>) di udara dan bagaimana status kesehatan pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kota Makassar. Dari analisis datanya terdapat di dalam tabel dianalisa secara deskriptif dan membandingkan dengan standar kualitas kandungan karbon monoksida (CO) di udara sesuai dengan SNI 19-0232-2005 yaitu 2500 ppm untuk gas karbon monoksida dan untuk gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) di udara sesuai dengan SNI 19-0232-2005 yaitu 5000 ppm. Selanjutnya ditarik kesimpulan dan saran-saran. Ini sangat berbeda jelas dengan penulis karna penulis bukan hanya sekedar mengetahui gambarannya tapi penulis mampu menganalisis datanya dengan analisis data spasial sehingga bagi yang

ingin membaca tahu dititik mana kadar CO yang berbahaya di sepanjang jalan Pettarani Kota Makassar.

Ismail, studi konsentrasi Karbon Monoksida pada udara di jalan poros Sungguminasa-Makassar Kabupaten Gowa pada tahun 2002. Penelitian ini penulis menemukan bahwa konsentrasi Karbon Monoksida berada dibawah standar Baku Mutu Udara Ambien berdasarkan PP RI No.41 Tahun 1999 sebesar  $30.000\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ .

Ini sangat berbeda jelas dengan penulis karna penulis bukan hanya sekedar mengetahui gambarannya tapi penulis mampu memberi gambaran dengan menggunakan peta sehingga bagi yang ingin membaca tahu ada pengaruh kadar konsentrasi CO kecepatan angin, suhu dan Kelembaban dan dititik mana kadar CO yang berbahaya di sepanjang jalan Pettarani Kota Makassar.

Nova Yanti 2008, dimana judul penelitian adalah pola Spasial konsentrasi CO di kota Jakarta dengan metode penelitian mengungkapkan pola spasial kadar CO di kota Jakarta dengan menggunakan korelasi person product moment dan regresi Linear diperoleh hubungan antara konsentrasi kadar CO dengan arus lalu lintas dan kemudian akan digabungkan dengan prediksi lalu lintas pada tahun 2010 pada system grid dan penerapan sistem geografi. Hasil penelitian di peroleh adanya hubungan positif dengan konsentrasi kadar CO dengan arus lalu lintas. Prediksi pola spasial dimana di jalan tol dan jalan utama semakin tinggi tingkat konsentrasi CO.

Ini berbeda dengan penelitian penulis dimana penulis menghubungkan CO dengan kecepatan angin, suhu dan Kelembaban sehingga bagi yang ingin membaca tahu ada pengaruh kadar konsentrasi CO kecepatan angin, suhu dan Kelembaban.

Berdasarkan Hasil monitoring yang dilakukan peneliti bernama Andi Susilawaty dan Ruslan La Ane tahun 2009 bahwa kadar CO selama 24 jam pada 5 (lima) titik dalam wilayah Kota Makassar menunjukkan bahwa konsentrasi CO masih memenuhi syarat (di bawah Nilai baku Mutu sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 tentang Pengendalian Pencemar Udara). Namun demikian berdasarkan hasil pemantauan, sebagai acuan dalam menentukan kebijakan selanjutnya, menunjukkan bahwa konsentrasi CO tertinggi pertama terjadi pada wilayah dengan aktivitas transportasi yang tinggi demikian pula pada wilayah dengan konsentrasi tertinggi kedua merupakan daerah padat lalu lintas, masing-masing terjadi pada jam-jam aktif.

Ini berbeda dengan penelitian penulis dimana penulis menghubungkan CO dengan kecepatan angin, suhu dan Kelembaban sehingga bagi yang ingin membaca tahu ada pengaruh kadar konsentrasi CO kecepatan angin, suhu dan Kelembaban dengan penyajian dalam bentuk peta. Titik mana kadar CO yang berbahaya di sepanjang jalan Pettarani Kota Makassar.

## **E. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan

#### a. Tujuan umum

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak akan maksimal tanpa adanya peruntukan dimana atau akan ke siapa hasil penelitian yang nantinya ditujukan sehingga tidak mengurangi bobot akademis yang ada adapun tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui konsentrasi kadar pencemaran udara(CO) disepanjang jalan pettarani Makassar

#### b. Tujuan khusus

- 1) untuk mengetahui konsentrasi kadar CO pada pagi,siang dan sore hari di jalan A.P Pettarani kota Makassar.
- 2) untuk mengetahui keadaan suhu di jalan A.P Pettarani kota Makassar.
- 3) untuk mengetahui kecepatan angin di jalan A.P Pettarani kota Makassar.
- 4) untuk mengetahui kelembaban di jalan A.P Pettarani kota Makassar.

### 2. Kegunaan

- a. Secara ilmiah, hasil penelitian ini bisa diharapkan bermanfaat sebagai referensi dalam pengembangan keilmuan. Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat baik manfaat di bidang ilmu pengetahuan dan pengelolaan lingkungan. Di bidang ilmu

pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kesehatan lingkungan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengetahui gambaran kualitas konsentrasi kadar CO disepanjang jalan A. P. Pettrani kota Makassar



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### *A. Tinjauan Tentang Pencemaran dalam Islam*

Melalui kitab suci al-Qur'an, Allah swt telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap lingkungan. Melalui al-Qur'an membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap ramah lingkungan. Sikap ramah lingkungan yang diajarkan oleh agama Islam kepada manusia dapat dijelaskan dalam QS Al'Mulk/67:3

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۗ فَأَرِجِ الْعَبَصَرَ ۗ هَلْ تَرَىٰ

مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

*Yang Telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka Lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? (Departemen Agama RI, 2005: 563).*

Dari ayat diatas sebenarnya Allah swt. telah menciptakan alam ini dalam keadaan seimbang, sehingga kelangsungan hidup dan berbagi proses di alam berjalan dengan dengan baik dan harmonis (Shihab, 2009:199).

Jika alam semesta ini dalam keadaan seimbang sehingga kelangsungan hidup dan berbagai proses di alam bisa berjalan lancar, jika semua proses ini tidak berjalan lancar maka akan berbagai bencana alam dan kerusakan alam dialam semesta ini muncul dan pihak yang bertanggung jawab adalah manusia bahkan dalam suatu konferensi Iklim II yang dilaksanakan di Paris pada permulaan 2007, lebih dari 500 ilmuwan yang berasal dari penjuru dunia mengeluarkan berbagai pendapat yang salah satunya adalah bahwa kerusakan lingkungan dan polusi telah terjadi baik di daratan maupun lautan (Thalbah, 2009: 36). Hal ini semakin menguatkan dengan adanya ayat tentang dampak dari kerusakan alam QS Ar'Ruum/30:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا عَلَيْهِمْ يَرْجِعُونَ



Terjemahnya:

*Telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Departemen Agama RI, 2005: 409).*

Kerusakan lingkungan dan polusi telah terjadi di laut dan di darat akan mengakibatkan suatu bencana alam serta para ilmuwan meneriakan peringatan kepada manusia untuk tidak mencemari bumi karena hal itu dapat menimbulkan bencana.

Pemeliharaan atau perlindungan lingkungan hidup sangat penting, sebab jika lingkungan hidup tidak terpelihara atau terjadi pencemaran maka bahayanya akan menimpa pada semua komponen dasar kehidupan seperti keselamatan jiwa, perlindungan kekayaan, keturunan dan kehormatan. Mengingat pentingnya pemeliharaan dan perlindungan lingkungan seharusnya menjadi persoalan mendasar yang menjadi kebutuhan primer setiap orang.

Oleh karena itu memelihara lingkungan dalam Islam merupakan bagian dari totalitas ibadah manusia, sebab itu Islam menjadi rahmatan *lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) yang mendorong umat agar tidak membuat kerusakan atau mempercepat laju kerusakan yang dilakukan manusia di bumi dan alam semesta. Etika agama terhadap alam mengantar manusia untuk bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan atau dengan kata lain setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri. (shihab, 1994:297).

Allah SWT memerintahkan kita memperbaiki dan tidak melakukan suatu kerusakan di dalamnya serta Allah swt. juga memerintahkan untuk berdoa agar senantiasa terhindar dari keburukan dan bencana-bencana alam.

Allah berfirman (QS AL-A'raf 7 ayat 56)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Departemen Agama RI, 2005: 158)*

Dari ayat di atas merangkum beberapa isyarat:

1. Isyarat untuk tidak berbuat kerusakan di bumi dan mencemarinya. Hal ini tersirat dalam kalimat “*janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi*”.
2. Isyarat bumi pernah tercemari lalu Allah memperbaikinya dan memerintahkan kita untuk tidak merusak lagi setelah diperbaiki.
3. Isyarat akan berdoa kepada Allah agar terhindar dari bencana alam. (Thalbah, 2009:36).

## ***B. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Udara***

### **1. Pengertian Pencemaran Udara**

Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Sedangkan lingkungan adalah sebagai media atau suatu areal, tempat atau wilayah yang di dalamnya terdapat bermacam-macam bentuk aktivitas (Palar, 2008:10).

Peraturan pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara disebutkan bahwa pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Pencemaran udara adalah sebagai adanya bahan-bahan atau zat asing di dalam uadar yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya (Wardhana 2004 :27).

Udara merupakan campuran beberapa macam gas yang perbandingannya tidak tepat, tergantung pada keadaan suhu udara dan lingkungan sekitarnya. Polusi udara merupakan gabungan antara asap kotor dan bau yang tidak sedap dan banyak diantaranya merupakan sumbangan dari emisi gas buang kendaraan bermotor.

Adapun pengertian tentang baku mutu udara ambient adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara ,namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup,tumbuh-tumbuhan dan /atau benda sedangkan Baku Mutu udara emisi adalah batas kadar yang diperoleh bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemar ke udara sehingga tidak melampauinya baku mutu udara ambient (Achmad, 2013:120).

Tabel 2.a Baku Mutu Kualitas Udara Ambien

NO	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Metode Analisis	Peralatan
1	SO <sub>2</sub>	1 jam 24 jam	900 µg/Nm <sup>3</sup> 365 µg/Nm <sup>3</sup>	Pararosalinin	Spektrofotometer
2	CO	1 jam 24 jam	30.000µg/Nm <sup>3</sup> 10.000µg/Nm <sup>3</sup>	NDIR	NDIR Analyzer
3	NO <sub>2</sub>	1 jam 24 jam	400 µg/Nm <sup>3</sup> 150 µg/Nm <sup>3</sup>	Saltzman	Spektrofotometer
4	O <sub>3</sub>	1 jam	235 µg/Nm <sup>3</sup>	Chemiluminescent	Spektrofotometer
5	HC	3 jam	160 µg/Nm <sup>3</sup>	Flame Ionization	Gas Chromatogarf
6	TSP (Debu)	1 jam 24 jam	90 µg/Nm <sup>3</sup> 230 µg/Nm <sup>3</sup>	Gravimetric	Hi-Vol
7	Pb (Timah Hitam)	1 jam 24 jam	1 µg/Nm <sup>3</sup> 2 µg/Nm <sup>3</sup>	Gravimetric Ekstraktif Pengabuan	HI- Vol AAS

Sumber: PP No. 41 Tahun 1999

## 2. Proses Terjadinya Pencemaran Udara

Proses terjadinya pencemaran udara dapat dibagi dalam tiga proses yaitu:

### a. *Attrition* (gesekan)

Terjadi pada setiap aspek kehidupan mulai dari yang sederhana seperti gesekan sepatu dan lantai, gesekan ban mobil dan jalan raya, sampai ke proses yang lebih kompleks seperti penyebaran partikel-partikel ke udara melalui proses sanding (pemecahan) batuan, grinding (pemotongan), drilling (pengeboran) dan spraying (penyemprotan).

### b. *Vaporization* (penguapan)

Adalah suatu bentuk perubahan fase cairan menjadi gas. Perubahan bentuk tersebut dapat disebabkan oleh pengaruh tekanan dan pemanasan.

### c. *Combustion* (pembakaran)

Pencemaran udara dapat bersumber dari pembakaran. Pembakaran bensin dalam kendaraan bermotor merupakan separuh penyebab polusi udara. Pembakaran tersebut dapat berlangsung sempurna maupun yang tidak sempurna yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran.

## 3. Klasifikasi Bahan Pencemar Udara

### a. Polutan Primer

Polutan primer adalah polutan yang dikeluarkan langsung ke udara sebagai hasil dari suatu proses. Jenis polutan ini berada di udara dalam bentuk yang tetap sama dengan bentuk pada saat dikeluarkan. Polutan primer berupa polutan gas yang terdiri

dari senyawa karbon, sulfur, nitrogen dan senyawa halogen seperti flour, klorin, hidrogen khlorida dan bromin.

#### b. Polutan Sekunder

Polutan sekunder adalah polutan yang terbentuk dari hasil interaksi kimia antara polutan dan unsur udara normal di atmosfer. Polutan sekunder biasanya terjadi karena reaksi dari dua atau lebih bahan kimia di udara, misalnya reaksi foto kimia. Sebagai contoh adalah adanya sinar matahari yang dapat menyebabkan terjadinya disosiasi  $\text{NO}_2$  sehingga menghasilkan fotokimia oksidan NO dan radikal oksigen. Proses kecepatan dan arah reaksinya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Konsentrasi relatif dari bahan reaktan
- 2) Derajat fotoaktivasi
- 3) Kondisi iklim
- 4) Topografi lokal dan adanya embun

Polutan sekunder ini mempunyai sifat fisik dan sifat kimia yang tidak stabil. Termasuk dalam polutan sekunder ini adalah ozon, *Peroxy Acyl Nitrat* (PAN), dan formaldehid, (Mukono, 2003).

4. Sumber bahan pencemar dapat menjadi dua golongan besar, yaitu:

a. Sumber alamiah

Beberapa kegiatan alam bisa menyebabkan pencemaran udara seperti kegiatan gunung berapi, kebakaran hutan, petir, kegiatan mikroorganisme dan lain-lain. Bahan pencemar yang dihasilkan umumnya asap, debu, grit dan gas-gas ( CO dan NO).

b. Sumber buatan manusia

Kegiatan manusia yang menghasilkan bahan pencemar bermacam-macam, antara lain adalah :

- 1) Pembakaran, Misalnya pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, industri, kendaraan bermotor yang menghasilkan asap, debu, pasir dan gas.
- 2) Proses peleburan, seperti peleburan baja, pembuatan keramik, soda, semen dan aspal yang menghasilkan debu, asap dan gas.
- 3) Pertambangan dan penggalian, seperti tambang mineral dan logam. Bahan yang dihasilkan terutama adalah debu.
- 4) Proses pengolahan, seperti pada proses pengolahan makanan, daging, ikan, penyamakan dan pengasapan yang menghasilkan asap, debu dan bau.
- 5) Pembuangan limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga.
- 6) Proses percobaan atom nuklir yang menghasilkan gas dan debu radioaktif dll

## 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran udara

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pencemaran udara di atmosfer, misalnya:

### a. Suhu

Suhu udara secara fisis dapat didefinisikan sebagai tingkat gerakan molekul benda dimana semakin besar gerakannya maka suhunya semakin tinggi. Suhu udara juga dapat didefinisikan sebagai tingkat panas suatu benda. Suhu udara berubah-ubah sesuai dengan tempat dan waktu. Misalnya suhu udara di dalam ruangan berbeda dengan suhu udara di luar ruangan, kemudian suhu udara di pagi hari berbeda dengan suhu udara yang ada di siang hari. Suhu udara dapat diukur menggunakan alat seperti thermometer.

Faktor yang mempengaruhi pencemaran udara ialah suhu, maka karena adanya suhu yang tinggi terjadi pula reaksi antara karbon dioksida dengan karbon monoksida terjadi. Ini akan memicu reaksi pembentukan CO lebih cepat jika pencampuran bahan bakar dan udara tidak rata dan semakin menambah pembentukan CO terjadi.

Suhu yang menurun pada permukaan bumi, dapat menyebabkan peningkatan kelembaban udara relative. Pada suhu yang meningkat, akan meningkat pula kecepatan reaksi suatu bahan kimia.

## b. Kelembaban

Kelembaban udara adalah besarnya konsentrasi uap air yang ada di udara. Untuk mengetahui konsentrasi uap air tersebut, dapat ditentukan melalui kelembapan absolut, kelembapan relatif, maupun kelembapan spesifik. Kelembapan yang biasa digunakan adalah kelembapan relatif. Alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara ini disebut hygrometer. Kelembapan berpengaruh terhadap pencemaran udara, kelembapan udara akan melarutkan beberapa jenis polutan.

## c. Kecepatan Angin

Angin adalah gerak udara yang sejajar dan tegak lurus dengan permukaan bumi yang bergerak dari daerah yang memiliki tekanan tinggi ke tekanan rendah. Angin diberi nama sesuai dari arah datangnya angin, contohnya angin laut merupakan angin yang berasal dari laut dan angin barat yang merupakan angin yang berasal dari barat. Angin dipengaruhi oleh perbedaan tekanan, semakin besar perbedaan tekanan maka kecepatan angin akan semakin besar. Sama halnya dengan air sungai dimana semakin besar perbedaan kemiringan sungai maka aliran air sungai akan semakin besar. Angin yang tenang merupakan angin yang memiliki perbedaan isobar yang relatif kecil. Angin merupakan salah satu komponen meteorologis yang memiliki pengaruh terhadap jumlah polutan yang ada di udara. Angin dapat mengurangi polutan dekat sumber emisi, tetapi dapat membawa polutan ke tempat yang lebih jauh.

Kecepatan angin sangat berpengaruh terhadap penyebaran polutan gas CO yang akan membawa ke area lain searah dengan arah angin sedangkan kecepatan angin memegang peranan sejauh mana gas CO nantinya akan diangkut dan disebarkan.

6. Dampak Bahan Pencemaran Udara dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Serta Kesehatan

a. Dampak Terhadap Kondisi Atmosfer

Dampak negatif bahan pencemar udara terhadap kondisi fisik atmosfer antara lain adalah :

- 1) Gangguan jarak pandang (*visibility*)
- 2) Memberikan warna tertentu pada atmosfer
- 3) Mempengaruhi struktur dari awan
- 4) Mempengaruhi keasaman air hujan
- 5) Mempercepat pemanasan atmosfer

b. Dampak Terhadap Ekonomi

Dampak negatif bahan pencemar udara terhadap faktor yang berhubungan dengan ekonomi antara lain:

- 1) Meningkatkan biaya rehabilitasi karena rusaknya bahan
- 2) Meningkatkan biaya pemeliharaan

c. Dampak Terhadap Vegetasi

Dampak negatif bahan pencemar udara terhadap keidupan vegetasi antara lain ialah :

- 1) Perubahan morfologi, pigmen, dan kerusakan fisiologi sel tumbuhan terutama pada daun
- 2) Mempengaruhi pertumbuhan vegetasi
- 3) Mempengaruhi proses produksi tanaman

#### d. Dampak Terhadap Kehidupan Hewan

Dampak terhadap kehidupan hewan, dapat terjadi karena adanya proses bioakumulasi dan keracunan bahan berbahaya. Sebagai contoh adalah terjadinya migrasi burung karena udara ambien terpapar oleh gas.

#### e. Dampak Terhadap Kesehatan Manusia Secara Umum

Efek yang ditimbulkan oleh polutan tergantung dari besarnya pajanan (terkait dosis/kadarnya di udara dan lama/waktu pajanan) dan juga faktor kerentanan *host* (individu) yang bersangkutan (efek buruk lebih mudah terjadi pada anak, individu pengidap jantung-pembuluh darah dan pernapasan, serta penderita diabetes melitus). Selain faktor zat aktif yang dibawa oleh polutan tersebut, ukuran polutan juga menentukan lokasi anatomis terjadinya deposit polutan dan juga efeknya terhadap jaringan sekitar. Baik gas maupun partikel yang berada di atmosfer dapat menyebabkan kelainan pada tubuh manusia.

Secara umum efek pencemaran udara terhadap individu atau masyarakat dapat berupa:

- 1) Sakit, baik yang akut maupun kronis
- 2) Penyakit yang tersembunyi, yang dapat memperpendek umur, menghambat pertumbuhan, dan perkembangan
- 3) Mengganggu fungsi fisiologis dari:
  - a) Paru-paru
  - b) Saraf dan Transpor oksigen oleh hemoglobin

### ***C. Tinjauan tentang Karbon Monoksida (CO)***

#### **1. Pengertian Karbon Monoksida**

Karbon Monoksida adalah suatu gas yang tak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa diproduksi oleh pembakaran yang tidak sempurna dari bahan-bahan yang mengandung karbon (Wardhana, 2004:115).

Karbon Monoksida adalah suatu komponen tidak berwarna dan tidak mempunyai rasa yang terdapat dalam bentuk gas pada suhu di atas  $-192^{\circ}\text{C}$ , komponen ini mempunyai berat sebesar 96,5% (Fardiaz, 2008:94).

Karbon dan Oksigen dapat bergabung membentuk senyawa karbon monoksida (CO) sebagai hasil pembakaran yang tidak sempurna. Karbon monoksida merupakan senyawa yang tidak berbau, tidak berasa dan pada suhu udara normal berbentuk gas yang tidak berwarna. Senyawa CO mempunyai potensi bersifat racun yang berbahaya karena mampu membentuk ikatan yang kuat dengan pigmen darah yaitu haemoglobin

#### **2. Sifat Fisika Dan Kimia CO**

Karbon dan Oksigen dapat bergabung membentuk senyawa karbon monoksida (CO) sebagai hasil pembakaran yang tidak sempurna dan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) sebagai hasil pembakaran sempurna. Karbon monoksida merupakan senyawa yang tidak berbau, tidak berasa dan pada suhu udara normal berbentuk gas yang tidak berwarna.

### 3. Sumber dan penyebaran CO di udara.

Karbon monoksida di lingkungan dapat terbentuk secara alamiah, tetapi sumber utamanya adalah dari kegiatan manusia, Korban monoksida yang berasal dari alam termasuk dari lautan, oksidasi metal di atmosfer, pegunungan, kebakaran hutan dan badai listrik alam.

Sumber CO buatan antara lain kendaraan bermotor, dimana konsentrasi CO sangat dipengaruhi oleh aktivitas kendaraan bermotor terutama yang menggunakan bahan bakar bensin. Separuh dari jumlah ini berasal dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dimana kendaraan bermotor merupakan sumber utama polutan CO sekitar 59,2% (Fardiaz, 2008: 34). Dan sepertiganya berasal dari sumber tidak bergerak seperti pembakaran batubara dan minyak dari industri dan pembakaran sampah domestik. Kadar CO diperkotaan cukup bervariasi tergantung dari kepadatan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan umumnya ditemukan kadar maksimum CO yang bersamaan dengan jam-jam sibuk pada pagi dan malam hari. Beberapa Individu juga dapat terpajan oleh CO karena lingkungan kerjanya. Kelompok masyarakat yang paling terpajan oleh CO termasuk polisi lalu lintas atau tukang parkir, pekerja bengkel mobil, petugas industri logam, industri bahan bakar bensin, industri gas kimia dan pemadam kebakaran.

#### 4. Dampak CO Terhadap Kesehatan

Karakteristik biologik yang paling penting dari CO adalah kemampuannya untuk berikatan dengan haemoglobin, pigmen sel darah merah yang mengangkut oksigen keseluruh tubuh. Sifat ini menghasilkan pembentukan karboksihemoglobin (HbCO) yang 200 kali lebih stabil dibandingkan oksihemoglobin (HbO<sub>2</sub>). Penguraian HbCO yang relatif lambat menyebabkan terhambatnya kerja molekul sel pigmen tersebut dalam fungsinya membawa oksigen keseluruh tubuh. Kondisi seperti ini bisa berakibat serius, bahkan fatal, karena dapat menyebabkan keracunan. Selain itu, metabolisme otot dan fungsi enzim intra-seluler juga dapat terganggu dengan adanya ikatan CO yang stabil tersebut. Dampak keracunan CO sangat berbahaya bagi orang yang telah menderita gangguan pada otot jantung atau sirkulasi darah perifer yang parah.

#### 5. Gejala Keracunan CO

Hemoglobin yang merupakan pigmen merah dalam sel darah merah bertugas membawa oksigen ke berbagai jaringan tubuh. Saat seseorang menghisap karbon monoksida, alih-alih oksigen, hemoglobin justru mengikat karbon monoksida dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Hemoglobin yang berikatan dengan karbon monoksida lantas membentuk senyawa yang disebut carboxyhemoglobin. Ini adalah senyawa yang diyakini menjadi penyebab utama karbon monoksida. Hemoglobin yang justru berikatan dengan karbon monoksida membuat tubuh perlahan-lahan kekurangan oksigen. Segala macam proses kimia pada jaringan tubuh yang

kekurangan oksigen akan terhambat. Hal ini menciptakan kondisi yang dikenal sebagai cedera hipoksia pada jaringan. Keracunan karbon monoksida dapat dideteksi dengan gejala-gejala sebagai berikut : sakit kepala, mual, nyeri dada, sesak nafas, muntah, nyeri perut, kantuk, pingsan, kejang. Tanda dan gejala keracunan CO Tanda dan gejala keracunan CO bervariasi tergantung pada kadar COHb dalam darah.

Hemoglobin + CO  $\longrightarrow$  COHb (Karboksihemoglobin).

Ternyata ikatan Karbon Monoksida dengan darah jauh lebih stabil dari pada ikatan oksigen dengan darah. Keadaan ini menyebabkan darah menjadi lebih mudah menangkap gas CO dan menyebabkan fungsi vital darah sebagai pengangkut oksigen terganggu. Keracunan karbonmonoksida dapat menyebabkan turunnya kapasitas transportasi oksigen dalam darah oleh hemoglobin dan penggunaan oksigen di tingkat seluler. Karbonmonoksida mempengaruhi berbagai organ di dalam tubuh, organ yang paling terganggu adalah yang mengkonsumsi oksigen dalam jumlah besar, seperti otak dan jantung.

Tabel 2.b Efek pajanan gas Karbon monoksida (CO)

<b>Konsentrasi rata-rata 8 jam (ppm).</b>	<b>Konsentrasi COHb di dalam darah (%)</b>	<b>Gejala</b>
25 – 50	2,5 – 5	Tidak ada gejala
50 – 100	5 – 10	Aliran darah meningkat,sakit kepala ringan
100 – 250	10-20	Sakit kepala sedang,Berdenyut-denyut,dahi(throbbingtemple),wajah merah dan mual.
250 – 450	20-30	Sakit kepala berat, vertigo, mual, muntah, lemas, mudah terganggu pingsan pada saat bekerja
450-650	30-40	Sakit kepala berat, vertigo, mual, muntah, lemas, mudah terganggu pingsan pada saat bekerja
650-1000	40-50	Koma, hipotensi, kadang disertai kejang, pernafasan Cheyne- Stokes
1000-1500	50-60	Koma dengan kejang, penekanan pernafasan dan fungsi jantung, mungkin terjadi kematian
1500-2500	60-70	Koma dengan kejang, penekanan pernafasan dan fungsi jantung, mungkin terjadi kematian
2500-4000	70-80	Denyut nadi lemah, pernafasan lambat, gagal hemodinamik, kematian

(Anggraeni, 2009:20)

#### ***D. Tinjauan Kepadatan Lalu Lintas***

Kepadatan lalu lintas pada umumnya banyak terjadi di kota-kota besar di antaranya Kota Makassar. terutama pada jam- jam sibuk. Di samping itu dampak yang ditimbulkan dari kemacetan itu sendiri mengakibatkan pencemaran udara. Pemotretan di jalan-jalan Kota Makassar pada jam-jam sibuk tampak jelas terlihat adanya kemacetan di jalan-jalan, sehingga dari fenomena yang terjadi.

Adapun kemacetan tersebut di akibatkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Banyak pengguna jalan yang tidak tertib Pengguna jalan banyak yang tidak tertib sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas.
2. Pemakai jalan melawan arus. dengan adanya sistem satu arah pada lajur jalan diharapkan mengurangi kemacetan lalu lintas oleh karena tidak adanya kendaraan yang saling bersimpangan mau belok. Kenyataannya, ada pemakai jalan yang melawan arus sehingga berlawanan dengan arus jalan pada lajur tersebut yang mengganggu kelancaran lalu lintas.
3. Persimpangan jalan tidak dikendalikan dengan lampu lalu lintas/traffic light. Persimpangan yang sering menimbulkan kemacetan seharusnya diatur dengan lampu lalu lintas/traffic light dengan durasi waktu yang telah disesuaikan sehingga tidak akan menimbulkan kemacetan lalu lintas.
4. Adanya mobil yang parkir di badan jalan. Kemacetan lalu lintas dan parkir merupakan problem krusial yang tak tertuntaskan karena mobil diparkir di badan jalan sehingga mengakibatkan penyempitan badan jalan sehingga

pergerakan lalu lintas kendaraan yang melewati jalan tersebut menjadi terganggu akibat menyempitnya jalan. Kendaraan yang lewat terpaksa berjalan lambat, malah tidak bisa bergerak..

5. Angkutan umum sering mangkal, menaikkan/menurunkan penumpang tidak pada tempatnya. Angkutan umum juga menyebabkan kemacetan lalu lintas oleh karena menaikkan/menurunkan penumpang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas.

Dengan adanya dampak kepadatan lalu lintas di kota Makassar di samping menimbulkan polusi udara juga menimbulkan pulusi suara (kebisingan) oleh pembuangan asap (emisi) kendaraan bermotor yang merupakan unsur-unsur kimia dalam udara bebas yang melampaui kandungan alami yang semakin lama dapat menurunkan kualitas udara bebas. Akibatnya, timbul gangguan kesehatan berupa iritasi mata, gangguan pernapasan/paru-paru, pusing, mual, lemas, dan lain-lain serta berdampak besar pada kehidupan makhluk hidup di sekitarnya.



### ***E. Tinjauan tentang Geography Information System (GIS)***

Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information System (GIS) merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer, dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Sistem ini meng-capture, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang secara spasial mereferensikan kepada kondisi bumi.

Teknologi SIG mengintegrasikan operasi-operasi umum database, seperti query dan analisa statistik, dengan kemampuan visualisasi dan analisa yang unik yang dimiliki oleh pemetaan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dengan Sistem Informasi lainnya yang membuatnya menjadi berguna bagi berbagai kalangan untuk menjelaskan kejadian, merencanakan strategi, dan memprediksi apa yang terjadi.

Geografi Informasi Sistem (GIS) adalah sistem komputer yang digunakan untuk memodifikasi data geografi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak komputer (software) yang berfungsi untuk mengakuisisi dan verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan data, perubahan dan updating data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, pemanggilan dan presentasi data serta analisis data.

Sistem Informasi Geografis di bidang kesehatan memiliki arti suatu perangkat program geografis pada komputer dan data kesehatan yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk suatu keutuhan keterangan (informasi) dalam bentuk visualisasi atau gambaran peta yang memudahkan petugas kesehatan untuk menganalisis data situasi kesehatan pada ruang, tempat, wilayah dan waktu tertentu.

Geografi Informasi Sistem (GIS) sangat memberikan manfaat dalam bidang kesehatan diantaranya adalah untuk mempelajari hubungan antara lokasi, lingkungan dan kejadian penyakit oleh karena kemampuannya dalam mengelola dan menganalisis serta menampilkan data spasial. GIS juga dapat menghasilkan analisa data epidemiologi dengan baik, menggambarkan trend kejadian suatu penyakit, menggambarkan ketergantungan dan saling keterkaitan antara berbagai faktor penyebab timbulnya penyakit pada suatu wilayah. Disamping itu, dengan SIG dapat dilakukan pemetaan terhadap sumber daya kesehatan masyarakat, penyakit-penyakit tertentu dan permasalahan kesehatan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan, infrastruktur, demografi dan sosial (Setyawan, 2014:11).



## F. Kerangka Pikir


Metode penelitian rencana akan dilakukan dengan mengukur parameter Karbon monoksida (CO) yang dilakukan di empat titik disepanjang Jalan A.P. Pettarani sesuai dengan rencana penelitian ke empat titik ini sudah mewakili keseluruhan kondisi wilayah Jalan A. P. Pettarani.

### 1. Kerangka Teori penelitian



Keterangan: — Variable yang diteliti  
- - - Variabel yang tidak diteliti

## 2. Alur penelitian



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah kuantitatif lapangan dengan melakukan analisa laboratorium yang bertujuan untuk menggambarkan Distribusi kadar karbon monoksida (CO) di udara tetapnya jalan A. P. Pettarni kota Makassar

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di jalan A. P Pettarani kota Makassar. Adapun lokasi pengamatan dilakukan berdasarkan beberapa syarat kualifikasi dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah yang bertujuan untuk mengontrol terjadi suatu pencemaran udara.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan uji laboratorium untuk mengetahui kadar karbon monoksida (CO) di jalan A. P. Pettarani Makassar dan data yang terdapat di dalam tabel dianalisa secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk Arc View 10.1.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah kadar Karbon monoksida (CO) udara Ambient di jalan A.P Pettarani Kota Makassar.

#### 2. Sampel

Rencana pengambilan sampel dilakukan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pengambilan sampel udara akan dilakukan pada 4 titik disepanjang jalan A. P Pettarani.

- a. Titik pertama terdapat pada Ujung jalan A. P Pettarani dekat Fly over
- b. Titik kedua terdapat pada jalan Boulevard
- c. Titik ketiga terdapat pada jalan ke Hertasning
- d. Titik keempat terdapat depan Telkom Makassar.

Adapun lokasi pengamatan dilakukan berdasarkan beberapa syarat kualifikasi dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah yang bertujuan untuk mengontrol terjadi suatu pencemaran udara.

## **D. Cara Pengumpulan Data**

### 1. Data Primer

Data primer diperoleh berdasarkan hasil pengukuran menggunakan alat NDIR (Non Dispersive Infra Red), Hygrometer, Manometer, Thermometer.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai buku-buku literatur, jurnal penelitian, skripsi dan website internet serta bacaan lain yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **E. Instrumen Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, digunakan alat-alat yaitu alat pengukur kualitas udara :

### 1. Alat:

- a. NDIR (Non Dispersive Infra Red)
- b. Hygrometer
- c. Manometer
- d. Thermometer
- e. Arc view 10.1
- f. GPS 72 H merek Garmin

## 2. Cara kerja:

### a. NDIR (Non Dispersive Infra Red)

- 1) Sediakan kantong pengumpul uji CO
- 2) Pasang kantong pengumpul udara pada alat ukur detektor NDIR
- 3). Atur laju pompa Vakum sesuai dengan kantong pengumpul yang digunakan
- 4) kemudian lakukan pengujian sampel
- 5) hubungkan wadah pengumpul berisi kadar CO ke katup gas masuk pada alat ukur

### b. Cara menggunakan GPS untuk menentukan titik Koordinat

- 1) Menekan terus MARK hingga halaman Mark waypoint(tandai titik acuan) muncul.
  - 2) Nama tiga Angka dan Simbol default ditetapkan untuk titik Acuan yang baru.
- a) Untuk menerima informasi default titik Acuan ,pilih OK
  - b) Untuk mengubah informasi titik acuan,pilih bidang yang sesuai.setelah membuat perubahan ,pilih OK

## **F. Pengolahan dan Penyajian Data**

Setelah data dikumpul, selanjutnya diolah secara elektronik dengan menggunakan computer program Arcview GIS 10.1 untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk peta.

### G. Analisis Data

Data yang terdapat di dalam tabel dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan sistem informasi geografi dan dibandingkan dengan standar kualitas kandungan Karbon monoksida (CO) di udara sesuai dengan PP RI No. 41 Tahun 1999 yaitu  $30.000\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  untuk gas karbon monoksida.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

Berikut adalah data-data hasil penelitian yang telah dilakukan selama 1 bulan pada tanggal 1 juli sampai 31 juli 2014 di Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan yang didapatkan di lapangan dan hasil sebagai berikut yang disajikan dalam bentuk tabel dan narasi sebagai berikut:

##### 1. Pengukuran Kadar Karbon Monoksida (CO)

Berdasarkan hasil uji laboratorium pengukuran Karbon monoksida di lapangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.a**  
**Hasil Pengukuran Karbon Monoksida**  
**Udara di Jalan A. P Pettarani Makassar**

Parameter	Lokasi	Waktu pengukuran			Rata-rata	NAB ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )
		Pagi	Siang	Sore		
CO	I	3184,51	2555,67	1356,48	2365,54	30.000
	II	4081,88	3063,95	660,03	2601.95	
	III	2723,45	2296,90	4014,30	2581.02	
	IV	3173,65	2128,49	3715,85	3005.99	

*Sumber: Data primer 2014*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kadar karbon monoksida (CO) pada pengukuran pagi yang paling tinggi terdapat di lokasi ke II yaitu sebanyak 4081,88  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan yang paling rendah terdapat di lokasi III yaitu, 2723,45  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ , pada pengukuran siang CO paling tinggi terdapat di lokasi II

yaitu 3063,95  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan yang paling rendah terdapat pada lokasi IV yaitu 2128,49  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ , dan pada pengukuran sore kadar CO paling tinggi terdapat di lokasi III yaitu 4014,30  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan yang paling rendah terdapat di lokasi paling rendah terdapat di titik II yaitu 660,03  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$

## 2. Pengukuran parameter Suhu

Berdasarkan hasil pengukuran parameter suhu di lapangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.b**  
**Hasil Pengukuran suhu**  
**di Jalan A. P Pettarani Makassar**

Parameter	Lokasi	Waktu pengukuran		
		Pagi	Siang	Sore
Suhu	I	28,0 <sup>0</sup> C	35,0 <sup>0</sup> C	32,0 <sup>0</sup> C
	II	30,0 <sup>0</sup> C	33,0 <sup>0</sup> C	34,0 <sup>0</sup> C
	III	30,0 <sup>0</sup> C	35,0 <sup>0</sup> C	35,0 <sup>0</sup> C
	IV	31,0 <sup>0</sup> C	34,0 <sup>0</sup> C	35,0 <sup>0</sup> C

*Sumber: Data primer 2014*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui suhu bahwa pada pengukuran pagi yang paling tinggi terdapat di lokasi ke IV yaitu sebanyak 31<sup>0</sup>C dan yang paling rendah terdapat di lokasi I yaitu, 28<sup>0</sup>C, pada pengukuran siang suhu paling tinggi terdapat di lokasi I dan III yaitu 35<sup>0</sup>C dan yang paling rendah terdapat pada lokasi II yaitu 33<sup>0</sup>C, dan pada pengukuran sore suhu paling tinggi terdapat di lokasi III dan IV yaitu 35<sup>0</sup>C dan yang paling rendah terdapat di lokasi paling rendah terdapat di lokasi I yaitu 32<sup>0</sup>C

### 3. Parameter kecepatan Angin

Berdasarkan hasil pengukuran parameter kecepatan angin di lapangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.c**  
**Hasil Pengukuran Kecepatan Angin**  
**Udara di Jalan A. P Pettarani Makassar**

Parameter	Lokasi	Waktu pengukuran		
		Pagi	Siang	Sore
Kecepatan Angin	I	2,50 m/s	2,08 m/s	1,13 m/s
	II	1,57 m/s	1,67 m/s	1,54 m/s
	III	1,71 m/s	1,21 m/s	1,72 m/s
	IV	1,45 m/s	1,37 m/s	2,15 m/s

*Sumber: Data primer 2014*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kecepatan angin pada pengukuran pagi yang paling tinggi terdapat di lokasi ke I yaitu sebanyak 2,5m/s dan yang paling rendah terdapat di lokasi IV yaitu, 1,45m/s, pada pengukuran kecepatan *siang* paling tinggi terdapat di lokasi I yaitu 2,08m/s dan yang paling rendah terdapat pada lokasi III yaitu 1,21 m/s, dan pada pengukuran sore kecepatan angina paling tinggi terdapat di lokasi I yaitu 2,15 m/s dan yang paling rendah terdapat di lokasi paling rendah terdapat di lokasi I yaitu 1,13 m/s.

#### 4. Parameter kelembaban

Berdasarkan hasil pengukuran parameter Kelembaban di lapangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.d**  
**Hasil Pengukuran Kelembaban**  
**Udara di Jalan A. P Pettarani Makassar**


Parameter	Lokasi	Waktu pengukuran		
		Pagi	Siang	Sore
Kelembaban	I	69,0 %RH	64,0 %RH	56,0 %RH
	II	63,0 %RH	61,0 %RH	55,0 %RH
	III	64,0 %RH	57,0 %RH	54,0 %RH
	IV	62,0 %RH	56,0 %RH	55,0 %RH

*Sumber data primer:2014*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kelembaban pada pengukuran pagi yang paling tinggi terdapat di lokasi ke I yaitu sebanyak 69 %RH dan yang paling rendah terdapat di lokasi IV yaitu, 62 %RH, pada pengukuran kelembaban siang paling tinggi terdapat di lokasi I yaitu 64 %RH dan yang paling rendah terdapat pada lokasi III yaitu 57 %RH, dan pada pengukuran sore kelembaban paling tinggi terdapat di lokasi I yaitu 56%RH dan yang paling rendah terdapat di lokasi paling rendah terdapat di lokasi I yaitu 54 %RH

## B. Pembahasan

### 1. Konsentrasi CO di lokasi jalan A. P Pettarni.



#### a. Konsentrasi Karbon Monoksida di Lokasi fly Over

Karbon monoksida adalah senyawa yang sangat beracun namun tidak berwarna dan hampir tidak berbau, sehingga sangat membahayakan kehidupan. Oleh karena itu harus dipantau secara terus menerus. Keberadaannya di udara sebagai akibat dari pembakaran tidak sempurna dari bahan organik seperti kayu, batu-bara, kertas, minyak serta hasil pembakaran kendaraan bermotor yang memakai bahan bakar.

Berdasarkan data yang diperoleh selama pengukuran pada pagi hari diperoleh konsentrasi CO sebesar  $3184,51 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dimana konsentrasi meningkat pada jam padat kendaraan ini berarti pengaruh kendaraan sangat berperan penting dalam peningkatan gas CO hal ini berkaitan erat dalam laporan WHO (1992) dinyatakan paling tidak 90% dari CO di udara perkotaan berasal dari emisi kendaraan bermotor. (Anggraeni, 2009:17). Pada saat itu kelembaban dan suhu dilokasi pagi hari mencapai 69% RH dan  $28^\circ\text{C}$ . ini menunjukkan bahwa peningkatan kelembaban dan suhu yang rendah di ikuti dengan peningkatan kadar Karbon Monoksida. Kelembaban yang tinggi dapat meningkatkan kadar polutan yang terdapat di udara (Mukono, 2005: 27).

Berdasarkan data yang diperoleh selama pengukuran pada siang hari dilokasi tersebut diperoleh konsentrasi CO sebesar  $2555,67 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ , mengalami penurunan konsentrasi kadar karbon Monoksida ini dipengaruhi oleh tingkat aktivitas kendaraan di jalan pada saat jam pengambilan sampel udara terlihat kurangnya kendaraan karena pada jam-jam saat itu kurangnya kendaraan yang melaju disekitaran jalan tempat pengambilan sampel meski kelembaban dan suhu tersebut tinggi tetapi tidak mempengaruhi konsentrasi kadar karbon monoksida meningkat karena tingkat kendaraan yang kurang pada saat pengambilan sampel. Sedangkan pada sore hari data yang di peroleh sore hari mengalami penurun dengan kadar karbon Monoksida  $1356,48 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dibanding pagi dan siang.

#### b. Konsentrasi Karbon Monoksida di Lokasi Boulevard

Berdasarkan data yang diperoleh selama pengukuran pada pagi hari diperoleh konsentrasi CO yang tinggi sebesar  $4081,88 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$  meskipun nilai konsentrasinya masih dibawah standar baku mutu udara ambien berdasarkan PP RI NO 41 Tahun 1999, dibanding konsentrasi Karbon Monoksida pada siang hari sebesar  $3063,95 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$  sedangkan pada sore hari mengalami penurunan yaitu,  $660,03 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ , dimana pada pagi hari konsentrasi meningkat pada jam padat kendaraan karena pada pagi hari banyak aktivitas di jalanan ini berarti pengaruh kendaraan sangat berperan penting dalam peningkatan gas CO pada pengukuran pagi hari lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengukuran sore hari. Hal tersebut disebabkan karena suhu udara yang tinggi akan mempercepat terjadinya reaksi kimia di atmosfer, karena udara panas akan merambat ke atas sehingga udara yang mengandung polutan di permukaan bumi akan terangkat ke atas.

#### c. Konsentrasi kadar Karbon Monoksida di jalan Hertasning

Berdasarkan data yang diperoleh selama pengukuran pada pagi hari diperoleh konsentrasi CO yang sebesar  $2723,45 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ , konsentrasi CO di siang hari mengalami penurunan sebesar  $2296,90 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dimana pada pagi hari konsentrasi meningkat pada jam padat kendaraan karena pada pagi hari banyak aktivitas di jalanan ini berarti pengaruh kendaraan sangat berperan penting dalam peningkatan gas CO sedangkan pada sore hari konsentrasi CO meningkat sebesar  $4014,30$

$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ , meskipun nilai konsentrasinya masih dibawah standar baku mutu udara ambien berdasarkan PP RI NO 41 Tahun 1999. dimana pada saat pengambilan sampel mulai jam 16.00 aktivitas kendaraan meningkat karena jam pulang kantor.

d. Konsentrasi kadar Karbon Monoksida depan kantor Telkom

Karbon monoksida adalah senyawa yang sangat beracun namun tidak berwarna dan hampir tidak berbau, sehingga sangat membahayakan kehidupan. Oleh karena itu harus dipantau secara terus menerus. Keberadaannya di udara sebagai akibat dari pembakaran tidak sempurna dari bahan organik seperti kayu, batu-bara, kertas, minyak, dll. Hasil pembakaran kendaraan bermotor yang memakai bahan bakar bensin di udara ambient mengandung CO berkisar 1 – 10 % tergantung dari operasi mesin. Sedangkan operasi mesin diesel pada udara ambient hanya mengandung kira-kira 0,1 % CO. (Susilawaty:83). Hasil monitoring kadar CO pagi hari pada titik di jalan A.P Pettarani depan Telokm dalam wilayah Kota Makassar menunjukkan bahwa konsentrasi CO masih memenuhi syarat (di bawah Nilai baku Mutu sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 tentang Pengendalian Pencemar Udara) Namun demikian berdasarkan hasil pemantauan, sebagai acuan dalam menentukan kebijakan selanjutnya, menunjukkan bahwa konsentrasi CO tertinggi pada sore hari sebesar  $3715,85 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$  terjadi dengan aktivitas transportasi yang tinggi dan ditempat tersebut daerah padat lalu lintas, masing-masing terjadi pada jam-jam aktif. Dimana banyak kendaraan yang berhenti mengambil penumpang tanpa menghentikan mesin kendaraanya. Konsentrasi tertinggi kedua pada pagi hari pukul 08.00 dengan kadar

3173,65  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ , Kedua wilayah tersebut adalah daerah dengan kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa kedua waktu tersebut adalah kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi.

## 2. Konsentrasi kadar karbon Monoksida (CO) di jalan A. P Pettarani.

Karbon Monoksida adalah suatu gas yang tak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa diproduksi oleh pembakaran yang tidak sempurna dari bahan-bahan yang mengandung karbon (Sumantri, 2013 : 7). Sumber CO buatan antara lain kendaraan bermotor, dimana konsentrasi CO sangat dipengaruhi oleh aktivitas kendaraan bermotor terutama yang menggunakan bahan bakar bensin. Separuh dari jumlah ini berasal dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dimana kendaraan bermotor merupakan sumber utama polutan CO sekitar 59,2% (Fardaiz, 2008: 8). Dan sepertiganya berasal dari sumber tidak bergerak seperti pembakaran batubara dan minyak dari industri dan pembakaran sampah domestik. Kadar CO diperkotaan cukup bervariasi tergantung dari kepadatan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan umumnya ditemukan kadar maksimum CO yang bersamaan dengan jam-jam sibuk pada pagi dan malam hari.

Berdasarkan Hasil monitoring kadar CO selama 24 jam pada 4 titik di jalan A.P Petrani Kota Makassar menunjukkan bahwa konsentrasi CO masih memenuhi syarat (di bawah Nilai baku Mutu sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 tentang Pengendalian Pencemar Udara) Namun demikian berdasarkan hasil pemantauan, sebagai acuan dalam menentukan kebijakan selanjutnya, menunjukkan bahwa

konsentrasi CO tertinggi pada pagi sebesar  $3290,87\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Ini terjadi pada aktivitas transportasi yang tinggi merupakan padat lalu lintas, serta terjadi pada jam-jam aktif.

Sedangkan pada lokasi konsentrasi kadar karbon Monoksida tertinggi terdapat di depan Telkom Persimpangan jalan tidak dikendalikan dengan lampu lalu lintas/traffic light. Persimpangan yang sering menimbulkan kemacetan seharusnya diatur dengan lampu lalu lintas/traffic light dengan durasi waktu yang telah disesuaikan sehingga tidak akan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Adanya mobil yang parkir di badan jalan sehingga kendaraan yang lewat terpaksa berjalan lambat, malah tidak bisa bergerak, angkutan umum sering mangkal, menaikkan/menurunkan penumpang tidak pada tempatnya ini menimbulkan polusi udara pembuangan asap (emisi) kendaraan bermotor yang merupakan unsur-unsur kimia dalam udara bebas yang melampaui kandungan alami yang semakin lama dapat menurunkan kualitas udara bebas karena separuh dari jumlah ini berasal dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dimana kendaraan bermotor merupakan sumber utama polutan CO sekitar 59,2% (Fardiaz, 2008: 34).

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail, studi konsentrasi Karbon Monoksida pada udara di jalan poros Sungguminasa-Makassar Kabupaten Gowa menemukan bahwa bahwa sumber utama pencemaran kadar Karbon Monoksida adalah kendaraan bermesin dan Nova Yanti 2008, dimana judul penelitian adalah pola Spasial konsentrasi CO di kota Jakarta dengan metode penelitian mengungkapkan pola spasial kadar CO di kota Jakarta dengan menggunakan hubungan antara konsentrasi

kadar CO dengan arus lalu lintas. Hasil penelitian di peroleh adanya hubungan positif dengan konsentrasi kadar CO dengan arus lalu lintas.

Selain faktor lalu lintas sangat berperan dalam pencemaran karbon monoksida, factor meteorologi juga memegang peranan dan menentukan konsentrasi CO di udara. Dalam penelitian juga ini dilakukan pengukuran seperti kecepatan Angin, kelembaban, suhu. Pengukuran terhadap kecepatan angin di jalan A. P Pettarani kota Makassar menunjukkan rata-rata pagi hari sebesar 1,8 m/s, kecepatan angin siang hari rata-rata sebesar 1,58 m/s dan sore hari kecepatan angin rata-rata sebesar 1,6 m/s dimana pada tabel memperlihatkan kecepatan angin pagi hari tertinggi terjadi pada lokasi fly over sebesar 2,5 m/s, kecepatan angin siang hari tertinggi terjadi pada lokasi fly over sebesar 2,08 m/s dan kecepatan angin sore hari tertinggi terjadi pada lokasi depan Telkom sebesar 2,15 m/s, dimana kecepatan angin akan menentukan penyebaran dan sejauh mana karbon Monoksida diangkut dan disebar serta akan membawa ke area lain searah dengan arah angin, makin besar kecepatan angin makin kecil konsentrasi karbon Monoksida di udara.

Berdasarkan hasil pengukuran kelembaban udara di jalan A.P Pettarani kota Makassar pagi hari berkisar 62-69%RH, pada siang hari kelembaban udara berkisar 55-64%RH dan sore hari berkisar 54-56%RH, pada pagi hari kelembaban tertinggi terdapat di lokasi fly over sebesar 69%RH dan terendah terdapat di lokasi depan Telkom sebesar 62%RH, pengukuran kelembaban tertinggi di siang hari terdapat di lokasi fly over sebesar 64%RH dan terendah terdapat di lokasi depan Telkom

sebesar 56%RH dan pengukuran kelembaban sore hari tertinggi terdapat dilokasi fly over sebesar 56%RH dan terendah di lokasi lampu merah jalan Hertasning sebesar 54%RH. Semakin tinggi kelembaban udara maka konsentrasi CO semakin tinggi Hal ini disebabkan karena penguapan uap air yang ditransfer ke udara oleh naiknya suhu udara, sehingga konsentrasi CO mengalami penurunan begitupun sebaliknya. Kelembaban yang tinggi dapat meningkatkan kadar polutan yang terdapat di udara (Mukono, 2005).

Kondisi udara yang lembab akan membantu proses pengendapan bahan pencemar, sebab dengan keadaan udara yang lembab maka beberapa bahan pencemar berbentuk partikel (misalnya debu) akan berikatan dengan air yang ada dalam udara dan membentuk partikel yang berukuran lebih besar sehingga mudah mengendap ke permukaan bumi oleh gaya tarik bumi (Yenny, 2012:9).

Berdasarkan pengukuran suhu menunjukkan bahwa suhu dipagi hari berkisar 28-31<sup>0</sup>C, siang hari pengukuran suhu berkisar 33-35<sup>0</sup>C dan sore hari berkisar 32-35<sup>0</sup>C, pada pagi hari suhu tertinggi terdapat di lokasi depan Telkom sebesar 31<sup>0</sup>C dan terendah terdapat dilokasi fly over sebesar 28<sup>0</sup>C, pengukuran suhu tertinggi di siang hari terdapat di lokasi fly over dan lampu merah Hertasning sebesar 35<sup>0</sup>C,dan terendah terdapat di lokasi lampu merah boulevard sebesar 33<sup>0</sup>C,dan pengukuran suhu sore hari tertinggi terdapat dilokasi lampu merah hertasning dan depan telkom sebesar 35<sup>0</sup>C,dan terendah di lokasi fly over sebesar 32<sup>0</sup>C.

Suhu udara yang tinggi akan menyebabkan udara makin renggang sehingga konsentrasi pencemar menjadi makin rendah dan sebaliknya pada suhu yang dingin keadaan udara makin padat sehingga konsentrasi pencemar di udara makin tinggi (Yenni, 2012: 8).

Suhu udara yang tinggi akan menyebabkan bahan pencemar dalam udara berbentuk partikel menjadi kering dan ringan sehingga bertahan lebih lama di udara, terutama pada musim kemarau dimana keadaan udara lebih kering sehingga polutan udara pada keadaan musim kemarau cenderung tinggi karena tidak terjadi pengenceran polutan di udara (Yenny, 2012:8). Hubungan antara suhu udara terhadap konsentrasi CO semakin tinggi suhu udara maka konsentrasi CO semakin tinggi. Hal ini terjadi karena adanya suhu yang tinggi akan mempercepat terjadinya penguraian (disosiasi) gas CO. Semakin tinggi suhu udara maka jumlah gas CO yang terdisosiasi menjadi C dan O akan semakin banyak.

Hubungan pencemaran udara dan pengaruhnya terhadap kesehatan sangat sulit dalam mengisolasi factor-faktor penyebab tunggal, jika orang terpapar dengan beberapa bahan polutan apalagi mendeteksi zat/bahan pencemar yang kadarnya rendah atau sedang (Ismail 2005:47). Efek yang ditimbulkan oleh polutan tergantung dari besarnya pajanan (terkait dosis/kadarnya di udara dan lama/waktu pajanan) dan juga faktor kerentanan *host* (individu) yang bersangkutan (efek buruk lebih mudah terjadi pada anak, individu pengidap jantung-pembuluh darah dan pernapasan, serta penderita diabetes melitus). Selain faktor zat aktif yang dibawa oleh polutan tersebut,

ukuran polutan juga menentukan lokasi anatomis terjadinya deposit polutan dan juga efeknya terhadap jaringan sekitar.

Karakteristik biologik yang paling penting dari CO adalah kemampuannya untuk berikatan dengan haemoglobin, pigmen sel darah merah yang mengangkut oksigen keseluruh tubuh. Sifat ini menghasilkan pembentukan karboksihemoglobin (HbCO) yang 200 kali lebih stabil dibandingkan oksihemoglobin (HbO<sub>2</sub>). Penguraian HbCO yang relatif lambat menyebabkan terhambatnya kerja molekul sel pigmen tersebut dalam fungsinya membawa oksigen keseluruh tubuh. Kondisi seperti ini bisa berakibat serius, bahkan fatal, karena dapat menyebabkan keracunan. Selain itu, metabolisme otot dan fungsi enzim intra-seluler juga dapat terganggu dengan adanya ikatan CO yang stabil tersebut. Dampak keracunan CO sangat berbahaya bagi orang yang telah menderita gangguan pada otot jantung atau sirkulasi darah perifer yang parah.

Keracunan karbon monoksida dapat dideteksi dengan gejala-gejala sebagai berikut : sakit kepala, mual, nyeri dada, sesak nafas, muntah, nyeri perut, kantuk, pingsan, kejang. Tanda dan gejala keracunan CO bervariasi tergantung pada kadar COHb dalam darah.

Berdasarkan hasil pengukuran konsentrasi Karbon Monoksida (CO) udara Ambien di jalan A. P Pettarani kota Makassar menunjukkan bahwa konsentrasinya rata-rata CO pagi 3290,87 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ , Konsentrasi CO siang hari rata-rata 2511,25 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$

dan sore hari  $2436,66\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Hal ini masih memenuhi syarat (di bawah Nilai baku Mutu sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 tentang Pengendalian Pencemar Udara).

Jika kita hubungkan konsentrasi CO dan pengaruh kesehatan dapat disimpulkan masih berada pada konsentrasi yang aman. Besar kecilnya pengaruh CO yang terikat pada Hemoglobin darah tergantung pada konsentrasi CO di udara dan lama pemaparan.

Mengingat bahaya Karbon monoksida terhadap kesehatan begitu besar maka keberadaan karbon monoksida di udara perlu diwaspadai apalagi bila dikaitkan dengan penambahan kendaraan bermotor tiap tahunnya yang terus meningkat terutama di daerah perkotaan. Walaupun penelitian ini menunjukkan konsentrasi kadar karbon monoksida dibawah standar baku mutu , namun bukan sesuatu yang tidak mungkin tahun mendatang akan melebihi standar baku mutu udara Ambien, seiring penambahan jumlah kendaraan dan pertumbuhan penduduk.

Selain dampak terhadap kesehatan juga dampak terhadap Kerusakan lingkungan yang telah terjadi di laut dan di darat akan mengakibatkan suatu bencana alam. Pemeliharaan atau perlindungan lingkungan hidup sangat penting, sebab jika lingkungan hidup tidak terpelihara atau terjadi pencemaran maka bahayanya akan menimpa pada semua komponen dasar kehidupan seperti keselamatan jiwa, perlindungan kekayaan, keturunan dan kehormatan. Mengingat pentingnya pemeliharaan dan perlindungan lingkungan seharusnya menjadi persoalan mendasar yang menjadi kebutuhan primer setiap orang.

Oleh karena itu memelihara lingkungan dalam Islam merupakan bagian dari totalitas ibadah manusia, sebab itu Islam menjadi rahmatan *lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) yang mendorong umat agar tidak membuat kerusakan atau mempercepat laju kerusakan yang dilakukan manusia di bumi dan alam semesta. Etika agama terhadap alam mengantar manusia untuk bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan atau dengan kata lain setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri. (shihab, 1994:297) seperti yang di sebutkan dalam ayat QS Ar'Ruum/30:41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي

عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

*Telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).* (Departemen Agama RI,2005: 409).

Suatu hal yang bijaksana bila dari sekarang mulai dipikirkan bagaimana mencegah meningkatnya konsentrasi CO di udara. Peningkatan jumlah dan kualitas jalan, pengaturan pola angkutan, penanaman pohon disepanjang jalan merupakan

sesuatu hal yang harus dilakukan Perlu digalakkannya untuk memperbaiki kualitas udara terutama di daerah yang lalu lintasnya padat dengan meningkatkan penghijauan perkotaan atau meningkatkan penanaman jalur hijau atau ruang terbuka hijau untuk mengurangi pencemaran udara.



## BAB V

### Penutup

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsentrasi karbon Monoksida (CO) udara Ambien pagi hari rata-rata sebesar  $3290,87\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ , Konsentrasi karbon Monoksida (CO) udara Ambien siang hari rata-rata sebesar  $2511,25\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan Konsentrasi karbon Monoksida (CO) udara Ambien sore hari rata-rata sebesar  $2436,66\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ , masih berada di bawah standar baku Mutu udara ambien berdasarkan PP RI NO 41 Tahun 1999 sebesar  $30.000\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  di jalan A.P Pettarani kota Makassar.
2. Suhu di jalan A.P Pettarani kota Makassar berkisar  $28-35\text{ }^{\circ}\text{C}$
3. Kecepatan angin di jalan A.P Pettarani kota Makassar berkisar  $1,13-2,08\text{ m/s}$
4. Kelembaban di jalan A. P Pettarani kota Makassar berkisar  $54-69\% \text{ RH}$

## B. Implikasi penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh maka dapat diberikan beberapa Implikasi berupa:

1. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan pemerintah melakukan penanaman pohon dipinggiran jalan untuk mengurangi polusi.
2. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang konsentrasi CO udara ambien serta hubungan dengan COHb terutama kelompok berisiko tinggi seperti petugas lalu lintas, petugas LLAJR dan pedagang sepanjang ruas jalan.
3. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai kaitan islam dengan kesehatan khususnya pandangan islam dalam pencemaran lingkungan

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Rukaesih. 2004. *Kimia Lingkungan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Chandra Budiman, 2006. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC.
- Darmono. 2006. *Lingkungan Hidup dan Pencemaran: Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam*. Jakarta: UI Press.
- Departemen Agama RI. 2005. *Mushaf Al-Qur'an. Terjemah*. Indonesia: Al-Huda
- Fardiaz, Srikandi. 2008. *Polusi Air dan Udara*. Cetakan 11. Jakarta: Kanisius.
- Ismail. 2002. "Studi Konsentrasi Karbon Monoksida Pada Udara di jalan Poros Sungguminasa-Makassar Kabupaten Gowa". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Kesehatan Masyarakat. Unhas.
- Kadir, Khairah. 2013. "Studi Kadar Karbon Monoksida Dan Karbon Dioksida Dengan Status Kesehatan Pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
- Mukono, H.J. 2003. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Palar, Heryando. 2008. *Pencemaran Dan Toksikologi Logam Berat*. Cetakan IV. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Rachmad, Dwi Susilo. 2012. *Sosiologi Lingkungan Dan Sumber Daya Alam: Perspektif Teori dan Isu-Isu Mutakhir*. Cetakan 1. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Setyawan, Dodiet Aditya. 2014. *Sistem Informasi Kesehatan Pengantar Sistem Geografis Informasi [Manfaat SIG Dalam Kesehatan Masyarakat]*
- Shihab, Quraish M. 2009. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Cetakan I. Ciputat: Lentera Hati
- Shihab, Quraish M. 1994. *Membumikan Al-qur'an, Fungsi dan Peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.

- Sumantri, Arif. 2013. *Kesehatan Lingkungan*. Cetakan 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Susilawaty, Andi dan La ane, Ruslan. 2009."Analisis Kualitas Udara Ambient Kota Makassar". Jurnal Kesehatan. Makassar.
- Thalbah, Hisham. 2009. *Ensiklopedia Mukjizat Alquran dan Hadis Kemukjizatan Penciptaan Bumi*. Cetakan III.Jakarta: PT . Sapta Sentosa
- Soekamto, Tomie Hermawa dan Perdanakusuma David. 2005."Intoksikasi Karbon Monoksida". Jurnal. Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
- UIN Alauddin. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Cetakan 1 Makassar: Alauddin pres
- Wardhana, Arya Wisnu. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. cetakan III. Yogyakarta: Andi.
- Yanti, Nova. 2011. "Analisis Pengaruh Kadar Gas Co Terhadap Kualitas Udara Dalam Gedung Auditorium Universitas Sumatera Utara Medan". *Skripsi*. Medan: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara.
- Yulfida, Yenny dkk. 2012."Perbandingan Kadar Karbon Monoksida (Co) Dan Nitrogen Dioksida (NO2) Di Udara Ambien Berdasarkan Keberadaan Pohon Angsana (Pterocarpus Indicus) Di Beberapa Jalan Raya Di Kota Medan". Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

**Lampiran Dokumentasi penelitian:**





Lampiran dokumentasi Alat



## Riwayat Hidup



Penulis dilahirkan di kota Makassar pada tanggal 13 Oktober 1990, merupakan putra kedua dari ayah Tasbir Spd dan ibu Sukriah Penulis memulai pendidikannya di Taman Kanak-Kanak tahun 1996. Kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN INPRES 068 MARANNU SULBAR pada tahun 1997 dan lulus pada tahun 2003. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 TINAMBUNG pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat SMA, di SMA Negeri 2 JAYAPURA pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2009. Tahun 2010 penulis diterima sebagai salah satu mahasiswa di jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin, dan mengambil peminatan Kesehatan Lingkungan. Pada masa kuliah penulis aktif sebagai salah satu pengurus di Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan. Salah satu pengurus di *Environmental Health Student Association* (ENVIHSA) pada bidang Pendidikan dan Riset. Serta Ketua Cabang Olahraga Bulutangkis di UIN ALAUDDIN MAKASSAR.