

**PENGARUH MUTU PELAYANAN TERHADAP PEMANFAATAN
INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT (IFRS) DI RSUD
LABUANG BAJI MAKASSAR PERIODE
OKTOBER 2016**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi

Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UIN Alauddin Makassar

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

ZULHIJJA ADHA
NIM. 70100112018

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zulhijja Adha
NIM : 70100112018
Tempat/Tgl. Lahir : Kasurang/21 Mei 1994
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Landak Baru VI, Prumahan Pesona Landak Indah C/4
Judul : Pengaruh Mutu Pelayanan terhadap Pemanfaatan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Maret 2017

Penulis

Zulhijja Adha
NIM.70100112018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Mutu Pelayanan terhadap Pemanfaatan Instalasi Farmasi (IFRS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Makassar ” yang disusun oleh Zulhijja Adha, NIM 70100112018, Mahasiswi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 29 Maret 2017 M yang bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Samata-Gowa, 29 Maret 2017 M
1 Rajab 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing I	: Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Andi Tenriugi, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: Muh. Rusdi, S.Si., M.Si. Apt.	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19530205 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad saw. keluarga, dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang pendidikan Strata 1 (S1). Besar harapan penulis agar skripsi ini menjadi penunjang ilmu pengetahuan ke depannya dan bermanfaat. Terima kasih yang setulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda H. Naping dan Ibunda Hj. Daneng atas segala do'a, kesabaran, kegigihan, serta pengorbanan yang diberikan dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini. Terima kasih pula kepada Bapak/ Ibu :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
3. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes. Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Ibu Haeria, S.Si.,M.Si. Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

6. Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. Sekertaris Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
7. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt. Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya selama ini.
8. Andi Tenriugi, S.Si., M.Si. Pembimbing II telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya selama ini.
9. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si., Apt. Penguji kompetensi yang telah memberikan saran dan masukan.
10. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. Penguji dan pembimbing agama dalam penyusunan skripsi penelitian bagi penulis.
11. Seluruh dosen, staf, civitas akademik, keluarga besar Farmasi, dan khususnya angkatan 2012 (ISOHID12IS) atas bantuan dan informasi yang diberikan kepada penulis saat melaksanakan penelitian.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap agar skripsi ini mendapat ridha dari Allah Swt. dan memberi manfaat bagi masyarakat dan penikmat ilmu pengetahuan, khususnya kepada penulis sendiri. *Aamiin ya Rabbal Aalamin..*

Makassar 2017

Penyusun

Zulhijja Adha
70100112018

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Rumah Sakit	9
1. Pengertian Rumah Sakit.....	9
2. Penggolongan Rumah Sakit	9
B. Mutu Pelayanan.....	10

C.	Gambaran Umum RSUD Labuang Baji Makassar	14
D.	Pelayanan Instalasi Farmasi	15
E.	Instalasi Farmasi Rumah Sakit.....	15
F.	Instalasi Farmasi RSUD Labuang Baji Makassar.....	20
G.	Tinjauan Islam Mengenai Pelayanan	21
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Jenis dan Lokasi Penelitian.....	28
B.	Pendekatan Penelitian.....	28
C.	Populasi Sampel	29
D.	Metode Pengumpulan Data	30
E.	Instrumen Penelitian.....	31
F.	Tehnik Pengujian Instrumen.....	32
G.	Pengolahan dan Analisis Data	35
	1. Pengolahan Data.....	35
	2. Analisis Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Penelitian.....	37
	1. Gambaran Subjek Penelitian	37
	2. Gambaran Mutu Pelayanan.....	37
	3. Hasil Pengujian Instrumen	37
	4. Hasil Analisis Data.....	45
B.	Pembahasan	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	57
KEPUSTAKAAN	58
LAMPIRAN.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	94



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Skema Kerja Penelitian.....	60
2. Dokumentasi Penelitian	61
3. Surat Persetujuan (Informed Consent).....	63
4. Instrumen Penelitian	64
5. Data Input Uji Coba Angket	66
6. Nilai-Nilai r Product Moment (r_{tabel}).....	68
7. Uji Validitas dan Reliabilitas	69
8. Data Input Jawaban Responden.....	77
9. Analisis Data.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Distribusi nilai uji validitas angket variabel bukti fisik	38
2. Distribusi nilai uji validitas angket variabel kehandalan.....	39
3. Distribusi nilai uji validitas angket variabel ketanggapan.....	40
4. Distribusi nilai uji validitas angket variabel empati.....	40
5. Distribusi nilai uji validitas angket variabel jaminan.....	41
6. Distribusi nilai uji validitas angket variabel pemanfaatan IFRS	41
7. Distribusi nilai reliabilitas angket variabel bukti fisik.....	42
8. Distribusi nilai reliabilitas angket variabel kehandalan.....	42
9. Distribusi nilai reliabilitas angket variabel ketanggapan.....	43
10. Distribusi nilai reliabilitas angket variabel empati	44
11. Distribusi nilai reliabilitas angket variabel jaminan	44
12. Distribusi nilai reliabilitas angket variabel pemanfaatan IFRS	45
13. Distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin.....	46
14. Distribusi pasien berdasarkan tingkat pendidikan	46
15. Distribusi pasien berdasarkan pekerjaan.....	47
16. Distribusi pasien berdasarkan usia.....	47
17. Distribusi pasien berdasarkan bukti fisik.....	48
18. Distribusi pasien berdasarkan kehandalan	48
19. Distribusi pasien berdasarkan ketanggapan	48
20. Distribusi pasien berdasarkan empati	49

21. Distribusi pasien berdasarkan jaminan	49
22. Distribusi pasien berdasarkan pemanfaatan.....	50
23. Distribusi pengaruh mutu pelayanan terhadap pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar.....	50
24. Distribusi analisis pengaruh mutu pelayanan yang dominan mempengaruhi IF-RSUD Labuang Baji Makassar	53



ABSTRAK

Nama : Zulhijja Adha
NIM : 70100112018
Judul Skripsi : Pengaruh Mutu Pelayanan terhadap Pemanfaatan Instalasi Farmasi (IFRS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Makassar

Telah dilakukan penelitian mengenai analisis Pengaruh Mutu Pelayanan (bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, empati, dan jaminan) terhadap Pemanfaatan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Makassar periode Oktober 2016. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh mutu pelayanan terhadap pemanfaatan IFRS di RSUD Labuang Baji Makassar dan faktor yang paling dominan mempengaruhi pemanfaatan IFRS di RSUD Labuang Baji Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian analitik kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi adalah seluruh pasien rawat jalan di RSUD Labuang Baji Makassar periode Oktober 2016 dan sampel yang diperoleh sebanyak 165 responden. Data primer diperoleh melalui instrumen penelitian dengan menggunakan angket, kemudian dianalisis dengan analisis univariat, bivariat dan multivariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis statistik diperoleh ada pengaruh mutu pelayanan (bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati) terhadap pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar ($p\text{-value} < 0,05$). Variabel yang paling dominan mempengaruhi pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar adalah bukti fisik ($B = 0,442$).

Kata kunci: Mutu Pelayanan, Pemanfaatan Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

ABSTRACT

Name : Zulhijja Adha
NIM : 70100112018
Title : **The influence of the quality of service of the installation
Pharmacy Utilization (IFRS) Regional General Hospital
Labuang Baji Makassar**

Has done research on the analysis of the influence of the quality of service (tangibels, reliability, responsiveness, empathy, and assurance) against the utilization of Hospital Pharmacy Installation (IFRS) in the area of public hospitals Labuang Baji Makassar period October 2016. The purpose of this research is to know the influence of the quality of service towards the utilization of IFRS at Labuang Baji Makassar and the most dominant factor affecting the utilization IFRS in Labuang Baji hospital Makassar. This research is quantitative analytical research with cross sectional approach. The population is entire outpatients in hospital Labuang Baji Makassar period October 2016 and samples obtained as much as 165 respondents. Primary data obtained through research instrument by using question form, and then analyzed by univariate analysis, bivariat and multivariate.

The results showed that based on a statistical analysis of retrieved there is influence the quality of service (physical evidence, reliability, responsiveness, warranty, and empathy) towards the utilization of the IFRS Labuang Baji Makassar ($p\text{-value} < 0.05$). The most dominant variables influencing the utilization IFRS Labuang Baji Makassar is physical evidence ($B = 0,442$).

Keywords: quality of service, the utilization of Hospital Pharmacy Installation.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit (Guwandi, 2011; 51).

Mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat dan alat kesehatan, serta proses pemberian pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan mutu oleh faktor-faktor tersebut termasuk sumber daya manusia dan profesionalisme diperbolehkan agar pelayanan kesehatan yang bermutu dan pemerataan pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat (Bustami, 2011; 16).

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan pelayanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Hal ini tampak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧٧﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) merupakan salah satu unit kerja yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan kefarmasian di Rumah Sakit. Instalasi Farmasi Rumah Sakit mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi manajemen dan fungsi klinik. Dalam fungsi manajemen, IFRS merupakan pengelola barang farmasi yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Fungsi ini berupa perencanaan, pengadaan, dan distribusi. Lalu dalam farmasi klinik, IFRS melakukan pelayanan keprofesian yang berorientasi kepada pasien melalui pendekatan profesionalisme yang bertanggung jawab untuk menjamin penggunaan obat yang rasional, efektif, aman, dan terjangkau oleh pasien. Fungsi tersebut juga dilaksanakan melalui penerapan pengetahuan, keahlian, dan ketarampilan farmasis, serta kerjasama dengan tenaga ahli kesehatan lainnya (Sumarsono Tonny, 2014; 169).

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Makassar merupakan sebuah institusi pelayanan publik kelas B yang memberi pelayanan obat-obatan lewat

kerja Apotek di Rumah Sakit. Apotek tersebut melayani seluruh keperluan obat baik dari poli rawat jalan maupun rawat inap. Diperoleh informasi bahwa tidak semua resep yang masuk di Apotek ini dapat dilayani seringkali terjadi kekosongan obat yang dibutuhkan di Apotek. Sebagai akibat dari kondisi ini diperlukan biaya tambahan untuk pergi ke Apotek yang lain.

Pada survei pendahuluan jumlah lembar resep yang dilayani oleh Apotek Rumah Sakit rawat inap pada bulan Januari 2016 sebanyak 1.875 lembar resep, dan dari data rekapan resep rawat inap dapat diketahui bahwa setiap bulan resep yang masuk ke Apotek Rumah Sakit Labuang Baji cukup banyak, namun tidak semua obat tersedia di Apotek Rumah Sakit artinya pasien RSUD Labuang Baji Makassar memanfaatkan IFRS secara tidak maksimal. Banyaknya jumlah resep yang masuk apabila dapat dilayani oleh pihak Apotek Rumah Sakit tentu saja akan meningkatkan pemanfaatan apotek, hal ini juga memberi efisiensi operasional pada rumah sakit yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan Rumah Sakit.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh mutu pelayanan terhadap pemanfaatan instalasi farmasi rumah sakit di Rumah Sakit Labuang Baji?
2. Apakah faktor-faktor yang paling dominan yang mempengaruhi mutu pelayanan terhadap pemanfaatan Instalasi Farmasi Rumah Sakit di Rumah Sakit Labuang Baji?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional

- a. Bukti fisik (*tangibles*), adalah meliputi fasilitas fisik, penampilan personel, dan sarana komunikasi (Tangkilisan Hessel, 2005; 216).
- b. Keandalan (*reliability*) adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat (*accurately*), dapat dipercaya (*dependability*), dan tepat waktu (*on time*) tanpa ada kesalahan (Kaihatu Thomas dkk, 2015; 37).
- c. Ketanggapan (*responsiveness*) adalah kemauan atau keinginan para karyawan untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan (Kaihatu Thomas dkk, 2015;38).
- d. Empati (*emphaty*) adalah meliputi kemudahan dalam hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan (Tangkilisan Hessel, 2005; 217).
- e. Jaminan (*assurance*) adalah mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas (Tangkilisan Hessel, 2005; 217).
- f. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit (Kepmenkes RI No. 560 Tahun 2003).
- g. Mutu pelayanan kesehatan merupakan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan yang ditetapkan, sehingga menimbulkan kepuasan bagi setiap pasien (Muninjaya, 2014; 27).

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi pengaruh mutu pelayanan terhadap pemanfaatan IFRS di Rumah Sakit Labuang Baji dan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan tersebut dengan menggunakan pendekatan *cross sectional* dimana sampel yang digunakan adalah jumlah dari keseluruhan populasi (*total sampling*) dengan *purposive sampling* dan *accidental sampling* dengan menggunakan kuesioner.

D. Kajian Pustaka

Krisnadewi, *Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Instalasi Farmasi RSUD Waluyo Jati Kraksaan Sebelum dan Sesudah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, 2014*. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit adalah pelayanan farmasi. Tahap pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data menggunakan kuisoner dan instrumen lembar pengamatan dari indikator pelayanan farmasi. Tahapan pengolahan data dilakukan dengan metode

yang meliputi uji normalitas, uji T untuk 2 sampel bebas, uji Mann Whitney. Tahap terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan pencapaian SPM Farmasi RSUD Waluyo Jati terhadap SPM Farmasi Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Hasil penelitian di Instalasi Farmasi RSUD Waluyo Jati Kraksaan menunjukkan bahwa pencapaian SPM Farmasi RSUD Waluyo Jati Kraksaan sudah sesuai yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Margreit, *Hubungan Antara Mutu Pelayanan dengan Pemanfaatan Apotek Rumah Sakit Pancaran Kasih GMIM Manado*, 2015. Mutu pelayanan kesehatan merupakan salah satu pendekatan atau upaya yang sangat penting serta mendasar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Faktor yang mempengaruhi pemanfaatan apotek rumah sakit Pancaran Kasih GMIM Manado ialah bukti fisik (*tangibles*), kehandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*) dan perhatian (*emphaty*). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *Cross Sectional Study*. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien yang datang ke Apotek Rumah Sakit Pancaran Kasih GMIM Manado selama periode Oktober 2014 – Desember 2014. Tehnik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode easy sampling menggunakan kuesioner yang sudah di uji Validitas dan Realibilitasnya. Data yang didapat selanjutnya dilakukan analisis univariat, bivariat, dan multivariat dengan Uji Regresi Linier Berganda pada $\alpha = 5\%$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan dari variabel bukti fisik (nilai $p = 0,014$), kehandalan (nilai $p = 0,040$), daya tanggap (nilai $p =$

0,047), jaminan (nilai $p = 0,047$) dan empati (nilai $p = 0,039$) dengan pemanfaatan Apotek Rumah Sakit. Berdasarkan hasil analisis multivariat didapatkan bahwa bukti fisik (*tangibles*) merupakan variabel yang paling dominan terhadap pemanfaatan Apotek Rumah Sakit Pancaran Kasih GMIM Manado (OR = 4,790, 95% CI: 1,521 – 15,83).

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh mutu pelayanan terhadap pemanfaatan instalasi farmasi rumah sakit di rumah sakit Labuang Baji
2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi mutu pelayanan terhadap pemanfaatan instalasi farmasi rumah sakit di RSUD Labuang Baji Makassar

F. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi pihak rumah sakit Labuang Baji tentang mutu pelayanan instalasi farmasi rumah sakit Labuang Baji dalam mengatasi kendala-kendala yang ada.
2. Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis atau pembaca dalam mengkaji mutu pelayanan instalasi farmasi rumah sakit Labuang Baji dan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan tersebut.

G. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana mutu pelayanan terhadap pemanfaatan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) di RSUD Labuang Baji Makassar dan faktor-faktor yang paling dominan yang mempengaruhi mutu pelayanan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Rumah Sakit*

1. Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit dalam bahasa Inggris disebut *hospital*. Kata *hospital* berasal dari kata dalam bahasa Latin *hospitalis* yang berarti tamu. Secara lebih luas kata itu bermakna menjamu para tamu. Memang menurut sejarahnya, *hospital* atau rumah sakit adalah suatu lembaga yang bersifat kedermawanan (*charitable*), untuk merawat pengungsi atau memberikan pendidikan bagi orang-orang yang beruntung (miskin), berusia lanjut, cacat, atau para pemuda (Hartono, Bambang. 2010; 2).

2. Penggolongan rumah sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988

mencantumkan pengertian tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum, dan Rumah Sakit Khusus, sebagai berikut.

a. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata, dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan, serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian.

b. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, mulai dari pelayanan

kesehatan dasar sampai dengan pelayanan subspecialitas sesuai dengan kemampuannya.

c. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk jenis penyakit tertentu atau berdasarkan disiplin ilmu tertentu (Hartono, Bambang. 2010; 4).

Sedangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit menyebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit umum, dalam UU tersebut didefinisikan sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan untuk semua bidang dan jenis penyakit. Sementara rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya (Hartono, Bambang. 2010; 4).

B. Mutu Pelayanan

Konsep pengembangan mutu dalam pelayanan industri sudah sejak lama dikembangkan. Pada awalnya, gerakan pengembangan mutu dimulai pada tahun 1930-an di Amerika. Kemudian, pada tahun 1950-an konsep mutu berkembang di Jepang yang berinisiatif mengundang ahli-ahli mutu di Amerika seperti DR. Edward E. Deming dan Joseph M. Juran. Kedua ahli ini berjasa mengembangkan konsep

mutu manajemen perusahaan Jepang berdasarkan pendekatan *statistical process control* yang selanjutnya oleh Jepang dimodifikasi menjadi pengendalian mutu terpadu (*total quality control*) disingkat TQC (Bustami, 2011; 2).

Selanjutnya, konsep mutu di perusahaan berkembang ke berbagai bentuk pelayanan termasuk pelayanan kesehatan. Banyak kajian digunakan oleh para pakar yang menggeluti manajemen mutu untuk mengembangkannya di bidang pelayanan kesehatan (Bustami, 2011; 2).

Kini, para pakar mutu di dunia termasuk bidang kesehatan sudah mengembangkan berbagai instrumen dan pendekatan pengembangan mutu pelayanan (Bustami, 2011; 2)

Pengembangan mutu di bidang kesehatan di Indonesia dilaksanakan dengan berbagai pendekatan, antara lain melalui penjaminan mutu (*quality assurance*) pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, gugus kendali mutu di berbagai rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, pengendalian mutu terpadu, manajemen mutu terpadu (*total quality management*) disingkat TQM, dan sebagainya (Bustami, 2011; 2).

Berbagai batasan tentang mutu dikemukakan oleh para ahli. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa mutu atau kualitas menurut kamus Bahasa Indonesia ialah ukuran, derajat, atau taraf tentang baik buruknya suatu produk barang atau jasa. Ukuran yang terpenting dalam mutu bukanlah harga atau biaya, akan tetapi kesamaan terhadap standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, suatu barang atau

jasa dikatakan bermutu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai derajat kesempurnaan yang sesuai dengan standar yang ada. Dalam istilah lain dapat dikemukakan bahwa mutu adalah perpaduan sifat-sifat dan karakteristik produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pemakai atau pelanggan (Bustami, 2011; 2-3).

Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat dipenuhinya kebutuhan masyarakat atau perorangan terhadap asuhan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi yang baik dengan pemanfaatan sumber daya secara wajar, efisien, efektif, dalam keterbatasan kemampuan pemerintah dan masyarakat, serta diselenggarakan secara aman dan memuaskan pelanggan sesuai dengan norma dan etika yang baik (Bustami, 2011; 16).

Dari batasan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan kesehatan adalah kesesuaian pelayanan kesehatan dengan standar profesi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara baik, sehingga semua kebutuhan pelanggan dan tujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dapat tercapai (Bustami, 2011; 16).

Mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat dan alat kesehatan, serta proses pemberian pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan mutu faktor-faktor tersebut termasuk sumber daya manusia dan profesionalisme diperbolehkan agar pelayanan kesehatan yang bermutu dan pemerataan pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat (Bustami, 2011; 16).

Parasuraman, Zeithmail dan Berry (1985) melalui penelitiannya mengidentifikasi sepuluh dimensi pokok, yaitu daya tanggap, kehandalan (reliabilitas), kompetensi, kesopanan, akses, komunikasi, kredibilitas, kemampuan memahami pelanggan, keamanan, dan bukti fisik. Pada penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Parasuraman dkk (1988), mereka menggabungkan beberapa dimensi menjadi satu, yaitu kompetensi, kesopanan, keamanan, dan kredibilitas yang disatukan menjadi jaminan (*assurance*). Dimensi komunikasi, akses, dan kemampuan memahami pelanggan digolongkan sebagai empati (*emphaty*). Akhirnya jadilah lima dimensi utama, yaitu reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik atau bukti langsung.

1. Reliabilitas (*reliability*), adalah kemampuan memberikan pelayanan dengan segera, tepat (akurat), dan memuaskan. Secara umum dimensi reliabilitas merefleksikan konsistensi dan kehandalan (hal yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan) dari penyedia pelayanan. Dengan kata lain, reliabilitas berarti sejauh mana jasa mampu memberikan apa yang telah dijanjikan kepada pelanggannya dengan memuaskan.

2. Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu keinginan para karyawan/staf membantu semua pelanggan serta berkeinginan dan melaksanakan pemberian pelayanan dengan tanggap. Dimensi ini menekankan pada sikap dari penyedia jasa yang penuh perhatian, cepat dan tepat dalam menghadapi permintaan, pertanyaan, keluhan, dan masalah dari pelanggan.

3. Jaminan (*assurance*), artinya karyawan/staf memiliki kompetensi, kesopanan dan dapat dipercaya, bebas dari bahaya, serta bebas dari risiko dan keragua-raguan. Dimensi-dimensi ini merefleksikan kompetensi perusahaan, keramahn (sopan santun) kepada pelanggan, dan keamanan operasinya. Kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan jasa.
4. Empati (*emphaty*), dalam hal ini karyawan/staf mampu menempati dirinya pada pelanggan, dapat berupa kemudahan dalam menjalin hubungan dan komunikasi termasuk perhatiannya terhadap para pelanggan. Dimensi ini menunjukkan derajat perhatian yang diberikan kepada setiap pelanggan dan merefleksikan kemampuan pekerja (karyawan) untuk menyelami perasaan pelanggan.
5. Bukti fisik atau bukti langsung (*tangible*), dapat berupa ketersediaan sarana dan prasarana termasuk alat yang siap pakai serta penampilan karyawan/staf yang menyenangkan.

(Bustami, 2011; 5-6).

C. Gambaran Umum RSUD Labuang Baji Makassar

Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar berdiri dan diresmikan pada tanggal 12 Juni 1938, beralamat di Jl. Dr Samratulangi No 81, Makassar. RSUD Labuang Baji merupakan milik Pemerintah Daerah Tk. I Provinsi Sulawesi Selatan dan Tipe Rumah Sakit B. RSUD Labuang Baji dipimpin oleh direktur yaitu dr. Enrico Marentek, SpPD.

D. Pelayanan Instalasi Farmasi

Pelayanan kefarmasian termasuk pelayanan utama di rumah sakit, sebab hampir seluruh pelayanan yang diberikan pada penderita di rumah sakit berintervensi dengan sediaan farmasi dan/atau perbekalan kesehatan. Instalasi farmasi rumah sakit adalah satu-satunya bagian/divisi di rumah sakit yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dan pengendalian seluruh sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lain yang beredar dan digunakan di rumah sakit. Mulai dari perencanaan, pemilihan, penetapan spesifikasi, pengadaan, pengendalian mutu, penyimpanan, serta dispensing, distribusi bagi penderita, pemantauan efek, pemberian informasi, dan sebagainya, semuanya adalah tugas, fungsi, serta tanggungjawab IFRS (Charles, dkk. 2004: 21).

Sasaran pelayanan farmasi adalah meningkatkan mutu kehidupan seorang pasien, melalui pencapaian hasil terapi yang pasti berkaitan dengan obat. Hasil yang diusahakan oleh pelayanan farmasi ialah: 1) kesembuhan pasien; 2) peniadaan atau pengurangan gejala; 3) menghentikan atau memperlambat suatu proses penyakit; dan 4) pencegahan suatu penyakit atau gejalanya (Charles & siregar, 2005; 2).

E. Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

1. Pengertian Instalasi Farmasi

Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan pelatihan, dan pemeliharaan sarana rumah sakit. Farmasi rumah sakit adalah seluruh aspek

kefarmasian yang dilakukan di suatu rumah sakit. Jadi, Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu bagian/unit/divisi atau fasilitas di rumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. Seperti diketahui, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, bahan obat dan obat tradisional. Berdasarkan hal-hal tersebut, definisi yang umum dari instalasi farmasi rumah sakit adalah sebagai berikut. (Charles, dkk. 2004: 25).

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dapat didefinisikan sebagai suatu departemen atau unit atau bagian disuatu rumah sakit di bawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa orang apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara professional, tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan; pengadaan; produksi; penyimpanan perbekalan kesehatan/sediaan farmasi; dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat tinggal dan rawat jalan; pengendalian mutu; dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit; pelayanan farmasi klinik umum dan spesialis, mencakup pelayanan langsung pada penderita dan pelayanan klinik yang merupakan program rumah sakit secara keseluruhan (Charles, dkk. 2004: 25).

2. Visi dan Misi IFRS

a. Visi IFRS

Biasanya visi itu merupakan pernyataan tentang keadaan atau status suatu IFRS yang diinginkan oleh pimpinan IFRS pada suatu titik waktu tertentu yang akan datang. Status masa depan IFRS itu meliputi lingkup dan sifat pelayanan bagi semua konsumen internal dan eksternal; posisi dalam rumah sakit, yaitu penderita, profesional kesehatan; masyarakat umum dan semua stakeholder; keuntungan yang diberikannya; etika profesi; reputasi; mutu pelayanan nonklinik dan klinik; tingkat keterampilan, kemampuan serta kompetensi tenaga kerja, dan sebagainya. Visi rumah sakit dan IFRS adalah dasar bagi semua aspek dari rencana strategi IFRS. Visi itu merupakan suatu impian apoteker suatu rumah sakit, tentang suatu IFRS yang dikehendaki, menjadi kenyataan pada waktu tertentu. Visi itu menciptakan perlunya meluas dan menetapkan misi IFRS. Dalam penulisan pernyataan visi untuk organisasi apa pun, mempunyai karakteristik berikut: mudah dimengerti oleh semua stakeholder; dinyatakan secara singkat tapi jelas dan dan luas dalam arti; menantang tapi dapat dicapai; megah tapi nyata; mampu menggerakkan rangsangan bagi semua stakeholder; mampu menciptakan kesatuan maksud diantara semua stakeholder, tidak berkaitan dengan angka; dan menetapkan suasana bagi personil (Charles, dkk. 2004: 30).

b. Misi IFRS

Maksud suatu pernyataan misi adalah mengartikulasikan cara visi itu akan dicapai. Pengembangan suatu pernyataan misi sebenarnya adalah mengembangkan suatu peta yang akan diikuti IFRS untuk mencapai visi itu. Pernyataan misi mengemukakan alasan dasar dan menetapkan peranan yang akan dilakukan IFRS dalam lingkungannya (Charles, dkk. 2004: 30-31).

c. Tujuan Instalasi Farmasi

Seperti diterangkan dalam visi, IFRS harus mempunyai sasaran jangka panjang yang menjadi arah dari kegiatan sehari-hari dilakukan. Oleh karena itu, tujuan kegiatan harian IFRS antara lain:

- 1) Memberikan manfaat kepada penderita, rumah sakit, sejawat profesi kesehatan, dan kepada profesi farmasi oleh apoteker rumah sakit yang kompeten dan memenuhi syarat.
- 2) Membantu dalam penyediaan perbekalan yang memadai oleh apoteker rumah sakit yang memenuhi syarat
- 3) Menjamin praktik profesional yang bermutu tinggi melalui penetapan dan memelihara standar etika profesional, pendidikan dan pencapaian, dan melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi
- 4) Meningkatkan penelitian dalam praktik farmasi rumah sakit dan dalam ilmu farmasetik pada umumnya

5) Menyebarkan pengetahuan farmasi dengan mengadakan pertukaran informasi antara para apoteker rumah sakit, anggota profesi, dan spesialis yang serumpun.

6) Memperluas dan memperkuat kemampuan apoteker rumah sakit untuk:

- a. Secara efektif mengelola suatu pelayanan farmasi yang terorganisasi
- b. Mengembangkan dan memberikan pelayanan klinik
- c. Melakukan dan berpartisipasi dalam penelitian klinik dan farmasi dalam program edukasi untuk praktisi kesehatan, penderita, mahasiswa dan masyarakat.

7) Meningkatkan pengetahuan dan pengertian praktik farmasi rumah sakit kontemporer bagi masyarakat, pemerintah, industri farmasi, dan profesional kesehatan lainnya.

8) Membantu menyediakan personil pendukung yang bermutu untuk IFRS

9) Membantu dalam pengembangan dan kemajuan profesi kefarmasian

(Charles, dkk. 2004: 32-33).

3. Tugas dan Tanggungjawab IFRS

Tugas utama IFRS adalah pengelolaan mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyiapan, peracikan, pelayanan langsung kepada penderita sampai dengan pengendalian semua perbekalan kesehatan yang beredar dan digunakan dalam rumah sakit baik penderita rawat tinggal, rawat jalan maupun untuk semua unit termasuk poliklinik rumah sakit. Berkaitan dengan pengelolaan tersebut, IFRS harus menyediakan terapi obat yang optimal bagi semua penderita dan menjamin pelayanan bermutu tinggi dan yang paling bermanfaat dengan biaya minimal. Jadi, IFRS adalah

satu-satunya unit di rumah sakit yang bertugas dan bertanggungjawab sepenuhnya pada pengelolaan semua aspek yang berkaitan dengan obat/perbekalan kesehatan yang beredar dan digunakan di rumah sakit tersebut. IFRS bertanggungjawab mengembangkan suatu pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan tepat, untuk memenuhi kebutuhan berbagai bagian/unit diagnosis dan terapi, unit pelayanan keperawatan, staf medik, dan rumah sakit keseluruhan untuk kepentingan pelayanan penderita yang lebih baik (Charles, dkk. 2004: 33).

F. Instalasi Farmasi RSUD Labuang Baji Makassar

1. Visi dan Misi Instalasi Farmasi RSUD Labuang Baji Makassar

a. Visi Instalasi Farmasi RSUD Labuang Baji Makassar

Memberikan pelayanan kefarmasian berstandar nasional dengan tanpa complain

b. Misi Instalasi Farmasi RSUD Labuang Baji Makassar

1) Meningkatkan profesionalisme SDM

2) Melaksanakan pelayanan kefarmasian (Pharmaceutical Care) yang berorientasi pada tercapainya hasil pengobatan yang maksimal bagi pasien

3) Menciptakan suasana aman dan nyaman bagi petugas instalasi farmasi, petugas kesehatan lain di rumah sakit, pasien dan keluarganya.

4) Meningkatkan kesejahteraan karyawan

2. Falsafah Instalasi Farmasi RSUD Labuang Baji Makassar

Pelayanan kefarmasian (Pharmaceutical Care) adalah pengelolaan dan penggunaan rasional, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pelayanan

kesehatan secara menyeluruh yang terlibat dalam proses terapi, dilaksanakan secara langsung dan bertanggung jawab demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia.

3. Tujuan Instalasi Farmasi RSUD Labuang Baji Makassar

- a. Melaksanakan pelayanan farmasi yang optimal, baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia.
- b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi
- c. Melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) mengenai obat.
- d. Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku
- e. Mengawasi dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi pelayanan.
- f. Mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metode.

G. Tinjauan Islam Mengenai Pelayanan

Ada beberapa tinjauan islam terkait mutu pelayanan yaitu:

1. Dimensi Bukti Fisik (*Tangibles*)

Pernyataan terkait dimensi bukti fisik sebagaimana yang dinyatakan dalam Al Qur'an surat At-Takaatsur ayat 1-5.

أَلْهَنُكُمْ التَّكَاثُرَ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا
 سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾

Terjemahannya:

“(1) Bermegah-megahan telah melalaikan kamu;(2) sampai kamu masuk ke dalam kubur; (3) janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu); (4) dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui; (5) janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin”.

Dimensi *tangibles* (bukti fisik) dapat berupa fasilitas fisik seperti gedung, ruangan yang nyaman, dan sarana prasarana lainnya. Dalam konsep Islam pelayanan yang berkenaan dengan tampilan fisik hendaknya tidak menunjukkan kemewahan. Fasilitas yang membuat konsumen merasa nyaman memang penting, namun bukanlah fasilitas yang menonjolkan kemewahan sebagaimana yang dinyatakan dalam Al Qur’an surat At-Takaatsur ayat 1-5.

2. Dimensi Keandalan (*Reliabel*)

Pernyataan terkait dimensi keandalan yang dinyatakan dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ
 عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahannya:

“Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Dimensi kehandalan (*reliabel*) yang berkenaan dengan kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat. Pelayanan akan dapat dikatakan *reliabel* apabila dalam perjanjian yang telah diungkapkan dicapai secara akurat. Ketepatan dan keakuratan inilah yang akan menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga penyedia layanan jasa. Dalam konteks ini, Allah juga menghendaki setiap umatNya untuk menepati janji yang telah dibuat dan dinyatakan sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 91.

3. Dimensi Ketanggapan (*Responsiveness*)

Pernyataan terkait dimensi ketanggapan sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah saw. diriwayatkan oleh Bukhari.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ ح وَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنْ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَاَنْتَظِرُ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاَنْتَظِرُ السَّاعَةَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Fulaih. Dan telah diriwayatkan pula hadits serupa dari jalan lain, yaitu telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fulaih berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku Hilal bin Ali dari Atho' bin

Yasar dari Abu Hurairah berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya: “Kapan datangnya hari kiamat?” Namun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata; “beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu, “ dan ada pula sebagian yang mengatakan; “bahwa beliau tidak mendengar perkataannya.” Hingga akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata: “Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi?” Orang itu berkata: “saya wahai Rasulullah!”. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu bertanya: “Bagaimana hilangnya amanat itu?” Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat” (Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il Al-Bukhari, 2001; 33).

Dimensi ketanggapan (*responsiveness*) berkenaan dengan kesediaan atau kemauan pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada konsumen. Kecepatan dan ketepatan pelayanan berkenaan dengan profesionalitas. Dalam konsep Islam kepercayaan yang diberikan konsumen merupakan suatu amanat. Apabila amanat tersebut disia-siakan akan berdampak pada ketidakberhasilan dan kehancuran lembaga dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Untuk itu kepercayaan konsumen sebagai suatu amanat hendaknya tidak disia-siakan dengan memberikan pelayanan secara profesional melalui pegawai yang bekerja sesuai dengan bidangnya dan mengerjakan pekerjaannya secara cepat dan tepat, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah saw. diriwayatkan oleh Bukhari.

4. Dimensi Empati (*Empathy*)

Pernyataan terkait dimensi empati sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah saw. diriwayatkan oleh Bukhari.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوقِرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِي

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid bin 'Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: “Seorang bendahara muslim yang amanah adalah orang yang melaksanakan tugasnya (dengan baik) “. Dan seolah Beliau bersabda: “Dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan jujur serta memiliki jiwa yang baik, dia mengeluarkannya (shadaqah) kepada orang yang berhak.” (Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz. I, 1992; 178).

Dimensi empati berkenaan dengan kemauan pegawai untuk peduli dan memberi perhatian secara individu kepada konsumen. Kemauan ini yang ditunjukkan melalui hubungan, komunikasi, memahami dan perhatian terhadap kebutuhan serta keluhan konsumen. Perwujudan dari sikap empati ini akan membuat konsumen merasa kebutuhannya terpuaskan karena dirinya dilayani dengan baik. Sikap empati pegawai ini ditunjukkan melalui pemberian pelayanan informasi dan keluhan konsumen, melayani transaksi konsumen dengan senang hati, membantu konsumen ketika dirinya mengalami kesulitan dalam bertransaksi atau hal lainnya berkenaan dengan pelayanan lembaga. Kesiadaan memberikan perhatian dan membantu akan meningkatkan persepsi dan sikap positif konsumen terhadap layanan lembaga. Hal ini yang akan mendatangkan kesukaan, kepuasan dan meningkatkan loyalitas konsumen.

5. Dimensi Jaminan (*Assurance*)

Pernyataan terkait dimensi jaminan sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Dimensi jaminan berkenaan dengan pengetahuan atau wawasan, kesopanan, santun, kepercayaan diri dari pemberi layanan, serta respek terhadap konsumen. Apabila pemberi layanan menunjukkan sikap respek, sopan santun dan kelembahlembutan maka akan meningkatkan persepsi positif dan nilai bagi konsumen terhadap lembaga penyedia jasa. *Assurance* ini akan meningkatkan kepercayaan, rasa aman, bebas dari resiko atau bahaya, sehingga membuat konsumen merasakan kepuasan dan akan loyal terhadap lembaga penyedia layanan. Baik buruknya layanan yang diberikan akan menentukan keberhasilan lembaga atau perusahaan pemberi jasa layanan. Dalam konsep islam dengan memberikan pelayanan yang menunjukkan

kesopanan dan kelemahlembutan akan menjadi jaminan rasa aman bagi konsumen dan yang berdampak pada kesuksesan lembaga penyedia layanan jasa. Berkenaan dengan hal ini, Al Qur'an Surah Ali Imran ayat 159.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *noneksperimental* dengan rancangan penelitian secara deskriptif dengan menggunakan analisis kuantitatif, yaitu menggunakan analisis data secara mendalam dalam bentuk angka (Istijanto, 2005; 93).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional study* dimana proses pengambilan data dilakukan dalam waktu yang sama untuk semua variabel (Susila & Suyanto, 2015; 8). Pada penelitian ini dikaji variabel independen mengenai mutu pelayanan (bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, empati, dan jaminan) dengan variabel dependen yakni pemanfaatan instalasi farmasi RSUD Labuang Baji Makassar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekelompok individu atau obyek yang memiliki karakteristik yang sama, yang mungkin diselidiki/diamati (Imron, 2010; 57). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang datang ke IF-RSUD Labuang Baji selama waktu pengumpulan data bulan Oktober 2016.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau mewakili populasi yang diteliti (Suharsimi, 2006; 131). Sampel dalam penelitian ini adalah pasien yang menebus obat di Apotek RSUD Labuang Baji Makassar. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *incidental sampling (judgment)*. *Sampling insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data (Sugiyono, 2012; 96). *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:96). Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu pasien/keluarga pasien yang secara kebetulan bertemu, kemudian pengambilan sampel dilakukan secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti sesuai dengan kriteria-kriteria sampel yang sudah ditentukan.

D. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari angket yang sudah diisi lengkap oleh responden/pengguna jasa apotek yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data secara *incidental sampling* dan *purposive sampling*.

1. Variabel Penelitian

a. Variabel bebas (Independen)

Yang mempengaruhi mutu pelayanan (bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan dan empati).

b. Variabel terikat (Dependen)

Pemanfaatan pelayanan IF-RSUD Labuang Baji.

2. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Angket (Kuesioner)

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada subjek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti (Kusumah, 2011; 78). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup berisikan pernyataan yang disertai dengan jawaban.

b. Metode Wawancara (Interview)

Merupakan teknik pengambilan data di mana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden (Suliyanto, 2006; 137).

Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan (Suharsimi, 2006; 227). Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur, peneliti melakukan wawancara kepada pihak kepala instalasi farmasi, kepala apotek rawat jalan, dan kepala apotek rawat inap RSUD Labuang Baji Makassar untuk mendapatkan informasi tertentu.

3. Kriteria Sampel

Kriteria sampel yang diinginkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bersedia mengisi angket
- b. Pendidikan terakhir minimal SMA
- c. Pernah menebus obat di Apotek RSUD Labuang Baji Makassar

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang variabel atau objek yang sedang diteliti. Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa angket seperti di bawah ini.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala likert 5 poin. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap,

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014; 134).

Penilaian	Skor
Sangat setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

F. Tehnik Pengujian Instrumen

Instrumen angket (kuesioner) harus diukur validitas dan reliabilitas datanya sebelum digunakan kepada sampel target sehingga penelitian tersebut menghasilkan data yang valid dan reliabel.

1. Uji Validitas

Menurut Ancok dalam Singarimbun dan Effendi (2011:124) validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Apabila peneliti menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitiannya, maka kuesioner yang disusun harus mengukur apa yang ingin diukurnya. Uji validitas umumnya dilakukan dengan mengukur korelasi antar variabel atau item dengan skor total variabel. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan/pernyataan diuji validitasnya.

Dalam program SPSS digunakan *Pearson Product Moment Correlation–Bivariate* dan membandingkan hasil uji *Pearson Correlation* dengan r_{tabel} . Kriteria diterima dan tidaknya suatu data valid atau tidak dalam program SPSS (Prayitno, 2012:101)

Berdasarkan nilai korelasi:

- Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dinyatakan valid
- Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid

Berdasarkan signifikansi:

- Jika nilai signifikansi $> \alpha$ (0,05) maka item dinyatakan tidak valid
- Jika nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05) maka item dinyatakan valid

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji validitas dilakukan pada program SPSS adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item pertanyaan/ Pernyataan.
- b. Menghitung skor total jawaban responden.
- c. Melakukan analisis menggunakan perintah *analyze* kemudian *correlation bivariate*
- d. Membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel}
- e. Menyortir item yang valid dan tidak valid

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan bila suatu alat pengukur dipakai lebih dari satu kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten (Singarimbun dan Effendi, 2011:142-144). Uji reliabilitas dilakukan pada masing-

masing variabel penelitian. Cara mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* digunakan

Reliabilitas instrumen penelitian berkenaan dengan tingkat kepercayaan atau keterandalan instrumen untuk digunakan sebagai alat pengumpul data (Riduwan, 2010; 115). Instrumen yang reliable adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula.

Untuk mengetahui reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan uji coba instrumen satu kali saja dengan melihat nilai *alpha cronbach*. *Cronbach Alpha* merupakan sebuah ukuran keandalan yang memiliki nilai berkisar dari nol sampai satu (Hair *et al.*, 2010: 92).

Menurut Sekaran dalam Wibowo (2012:53) kriteria penilaian uji reliabilitas jika reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Selain itu nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* pada perhitungan SPSS dengan nilai r_{tabel} menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikan 0,05 (SPSS secara default menggunakan nilai ini). Kriteria rebilitasnya yaitu (Wibowo, 2012; 52):

- Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut reliable
- Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) < r_{tabel}$ maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut tidak reliabel

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji reliabilitas dilakukan pada program SPSS adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item pertanyaan/pernyataan, dalam hal ini skor total tidak diikutsertakan
- b. Melakukan analisis menggunakan perintah *analyze* kemudian *scale reliability analysis*
- c. Membandingkan nilai *cronbach's alpha* dengan r_{tabel}

G. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian

1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data. Untuk kemudahan dalam pengolahan data digunakan bantuan program komputer SPSS (*Statistical Product and Service*). Langkah-langkah pengolahan data meliputi *editing*, *coding*, *processing*, *cleaning*, dan *tabulating*.

- a. *Editing* adalah tahapan kegiatan memeriksa validitas data yang masuk seperti memeriksa kelengkapan pengisian kuesioner, kejelasan jawaban, dan keseragaman suatu pengukuran.
- b. *Coding* adalah tahapan kegiatan mengklasifikasikan data dan jawaban menurut kategori masing-masing sehingga memudahkan dalam pengelompokan data.
- c. *Processing* adalah tahapan kegiatan memproses data agar dapat dianalisis.
- d. Pemrosesan data dilakukan dengan cara meng-*entry* (memasukkan) data hasil pengisian kuesioner ke dalam master tabel atau *database* computer.

e. *Cleaning* yaitu tahapan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah di-*entry* dan melakukan koreksi bila terdapat kesalahan.

f. *Tabulating* merupakan tahapan kegiatan pengorganisasian data sedemikian rupa agar dengan mudah dapat dijumlah, disusun, dan ditata untuk disajikan dan dianalisis.

(Lapau, Buchari. 2013: 302).

2. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis univariat untuk mengetahui gambaran keadaan variabel yang diteliti dan untuk mengetahui persentase/frekuensi data. Data akan digambarkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berdasarkan semua variabel, dan gambaran variabel yang diamati.

Analisis bivariat untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang bermakna antara mutu pelayanan dengan pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar dengan analisis statistik uji *Chi Square* dengan derajat kemaknaan 5% ($\alpha = 0,05$). Jika hasil uji statistik diperoleh nilai $p < 0,05$ maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel dan jika nilai $p > 0,05$ maka tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Data dianalisis akan menggunakan bantuan *software SPSS* versi 20.0 dan tahap kepercayaan yang dipilih adalah 95%. Kemudian untuk mengetahui faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan IFRS Labuang Baji dilanjutkan dengan analisis multivariat dengan uji regresi berganda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Subjek Penelitian

Populasinya adalah seluruh pasien rawat jalan RSUD Labuang Baji Makassar periode Oktober 2016, yang dijadikan sampel sebanyak 165 responden. Hal ini telah sesuai dengan kriteria eksklusi pengambilan sampel. 165 responden yang dijadikan sampel telah menebus obat di apotek RSUD Labuang Baji dan secara langsung merasakan pemanfaatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit tersebut.

2. Gambaran Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan pada penelitian ini merupakan variabel bebas yang terdiri atas bukti fisik (X1), kehandalan (X2), ketanggapan (X3), empati (X4), jaminan (X5), dan pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar (Y).

3. Pengujian Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian dilakukan untuk mengetahui validitas (ketepatan) dan reliabilitas (ketetapan) instrumen penelitian, sebelum digunakan untuk penjarangan data yang sebenarnya. Instrumen yang digunakan selanjutnya dalam penelitian adalah yang telah memenuhi kriteria valid dan reliabel, berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan.

Uji validitas dan uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan pada variabel independen (mutu pelayanan) yaitu dimensi bukti fisik yang terdiri dari 11 item,

kehandalan yang terdiri dari 8 item, ketanggapan yang terdiri dari 4 item, empati yang terdiri dari 3 item, jaminan yang terdiri dari 4 item dan variabel dependen (keputusan pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar) yang terdiri dari 4 item. Dalam hal ini dimana angket diberikan kepada pasien RSUD Labuang Baji Makassar sebanyak 30 responden, hal ini sesuai pendapat Singarimbun dan Efendi (2011) yang mengatakan bahwa jumlah minimal uji coba kuisisioner adalah minimal 30 responden. Dengan jumlah minimal 30 orang maka distribusi nilai akan lebih mendekati kurva normal. Kemudian skor-skor yang diperoleh dari angket tersebut dihitung dengan bantuan program SPSS *for windows*. Kriteria penilaian valid atau tidaknya pertanyaan/pernyataan pada kuesioner itu didasarkan pada perbandingan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Kaidah keputusannya jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka valid. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka tidak valid (Riduwan, 2010; 110).

a. Hasil Uji Validitas Angket

1) Uji Validitas Bukti Fisik (X1)

Tabel 1. Distribusi nilai uji validitas angket variabel bukti fisik

Item Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X1.01	0.535	0.361	Valid
X1.02	0.450	0.361	Valid
X1.03	0.674	0.361	Valid
X1.04	0.764	0.361	Valid
X1.05	0.707	0.361	Valid
X1.06	0.377	0.361	Valid
X1.07	0.733	0.361	Valid
X1.08	0.645	0.361	Valid
X1.09	0.720	0.361	Valid
X1.10	0.707	0.361	Valid
X1.11	0.736	0.361	Valid

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat kepercayaan 95% dari tabel uji r maka soal tersebut valid dalam hal ini t_{tabel} dengan $N=30$ dan $\alpha=0,05$ adalah 0,361. Dari hasil uji validitas dapat diambil kesimpulan dari 11 item pernyataan yang telah dibuat peneliti untuk angket variabel bukti fisik (X1) semua pernyataan valid.

2) Uji Validitas Kehandalan (X2)

Tabel 2. Distribusi nilai uji validitas angket variabel kehandalan

Item Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X2.01	0.799	0.361	Valid
X2.02	0.722	0.361	Valid
X2.03	0.839	0.361	Valid
X2.04	0.756	0.361	Valid
X2.05	0.853	0.361	Valid
X2.06	0.891	0.361	Valid
X2.07	0.808	0.361	Valid
X2.08	0.706	0.361	Valid

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat kepercayaan 95% dari tabel uji r maka soal tersebut valid dalam hal ini t_{tabel} dengan $N=30$ dan $\alpha=0,05$ adalah 0,361. Dari hasil uji validitas dapat diambil kesimpulan dari 8 item pernyataan yang telah dibuat peneliti untuk angket variabel kehandalan (X2) semua pernyataan valid.

3) Uji Validitas Ketanggapan (X3)

Tabel 3. Distribusi nilai uji validitas angket variabel ketanggapan

Item Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X3.01	0.899	0.361	Valid
X3.02	0.803	0.361	Valid
X3.03	0.656	0.361	Valid
X3.04	0.799	0.361	Valid

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat kepercayaan 95% dari tabel uji r maka soal tersebut valid dalam hal ini t_{tabel} dengan $N=30$ dan $\alpha=0,05$ adalah 0,361. Dari hasil uji validitas dapat diambil kesimpulan dari 4 item pernyataan yang telah dibuat peneliti untuk angket variabel ketanggapan (X3) semua pernyataan valid.

4) Uji Validitas Empati (X4)

Tabel 4. Distribusi nilai uji validitas angket variabel empati

Item Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X4.01	0.800	0.361	Valid
X4.02	0.875	0.361	Valid
X4.03	0.832	0.361	Valid

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat kepercayaan 95% dari tabel uji r maka soal tersebut valid dalam hal ini t_{tabel} dengan $N=30$ dan $\alpha=0,05$ adalah 0,361. Dari hasil uji validitas dapat diambil kesimpulan dari 3 item pernyataan yang telah dibuat peneliti untuk angket variabel empati (X4) semua pernyataan valid.

5) Uji Validitas Jaminan (X5)

Tabel 5. Distribusi nilai uji validitas angket variabel jaminan

Item Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X5.01	0.769	0.361	Valid
X5.02	0.603	0.361	Valid
X5.03	0.583	0.361	Valid
X5.04	0.655	0.361	Valid

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat kepercayaan 95% dari tabel uji r maka soal tersebut valid dalam hal ini t_{tabel} dengan $N=30$ dan $\alpha=0,05$ adalah 0,361. Dari hasil uji validitas dapat diambil kesimpulan dari 5 item pernyataan yang telah dibuat peneliti untuk angket variabel jaminan (X5) semua pernyataan valid.

6) Uji Validitas Pemanfaatan IFRS (Y)

Tabel 6. Distribusi nilai uji validitas angket variabel pemanfaatan IFRS

Item Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Y.01	0.662	0.361	Valid
Y.02	0.808	0.361	Valid
Y.03	0.841	0.361	Valid
Y.04	0.620	0.361	Valid

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat kepercayaan 95% dari tabel uji r maka soal tersebut valid dalam hal ini t_{tabel} dengan $N=30$ dan $\alpha=0,05$ adalah 0,361. Dari hasil uji validitas dapat diambil kesimpulan dari 4 item pernyataan yang telah dibuat peneliti untuk angket variabel pemanfaatan IFRS (Y) semua pernyataan valid.

b. Hasil Uji Reliabilitas Angket

Metode uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji reliabilitas *Cronbach's Alpha* dengan bantuan program SPSS.

1) Uji Reliabilitas Bukti Fisik (X1)

Tabel 7. Distribusi nilai reliabilitas angket variabel bukti fisik

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.833	11

Dari tabel perhitungan reliabilitas dengan menggunakan bantuan SPSS dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas pada angket variabel bukti fisik adalah 0.833. Untuk melihat apakah instrumen tersebut reliabel atau tidak, digunakan r_{tabel} dengan tingkat kepercayaan 95%. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen yang digunakan reliabel. Nilai r_{tabel} dari $N = 30$ pada $\alpha = 5\%$ adalah 0.361. Berdasarkan hasil pengujian dengan program SPSS diketahui nilai koefisien alpha sebesar 0.833 dan nilai r_{tabel} adalah 0.361. Dengan demikian nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $0.833 > 0.361$ maka instrumen angket untuk variabel bukti fisik yang digunakan dinyatakan reliabel.

2) Uji Reliabilitas Kehandalan (X2)

Tabel 8. Distribusi nilai reliabilitas angket variabel kehandalan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.916	8

Dari tabel perhitungan reliabilitas dengan menggunakan bantuan SPSS dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas pada angket variabel kehandalan adalah 0.916.

Untuk melihat apakah instrumen tersebut reliabel atau tidak, digunakan r_{tabel} dengan tingkat kepercayaan 95%. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen yang digunakan reliabel. Nilai r_{tabel} dari $N = 30$ pada $\alpha = 5\%$ adalah 0.361. Berdasarkan hasil pengujian dengan program SPSS diketahui nilai koefisien alpha sebesar 0.916 dan nilai r_{tabel} adalah 0.361. Dengan demikian nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $0.916 > 0.361$ maka instrumen angket untuk variabel kehandalan yang digunakan dinyatakan reliabel.

3) Uji Reliabilitas Ketanggapan

Tabel 9. Distribusi nilai reliabilitas angket variabel ketanggapan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.799	4

Dari tabel perhitungan reliabilitas dengan menggunakan bantuan SPSS dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas pada angket variabel ketanggapan adalah 0.799. Untuk melihat apakah instrumen tersebut reliabel atau tidak, digunakan r_{tabel} dengan tingkat kepercayaan 95%. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen yang digunakan reliabel. Nilai r_{tabel} dari $N = 30$ pada $\alpha = 5\%$ adalah 0.361. Berdasarkan hasil pengujian dengan program SPSS diketahui nilai koefisien alpha sebesar 0.799 dan nilai r_{tabel} adalah 0.361. Dengan demikian nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $0.799 > 0.361$ maka instrumen angket untuk variabel ketanggapan yang digunakan dinyatakan reliabel.

4) Uji Reliabilitas Empati

Tabel 10. Distribusi nilai reliabilitas angket variabel empati

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.778	3

Dari tabel perhitungan reliabilitas dengan menggunakan bantuan SPSS dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas pada angket variabel empati adalah 0.778. Untuk melihat apakah instrumen tersebut reliabel atau tidak, digunakan r_{tabel} dengan tingkat kepercayaan 95%. Jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ maka instrumen yang digunakan reliabel. Nilai r_{tabel} dari $N = 30$ pada $\alpha = 5\%$ adalah 0.361. Berdasarkan hasil pengujian dengan program SPSS diketahui nilai koefisien alpha sebesar 0.778 dan nilai r_{tabel} adalah 0.361. Dengan demikian nilai $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ atau $0.778 > 0.361$ maka instrumen angket untuk variabel empati yang digunakan dinyatakan reliabel.

5) Uji Reliabilitas Jaminan

Tabel 11. Distribusi nilai reliabilitas angket variabel jaminan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.545	4

Dari tabel perhitungan reliabilitas dengan menggunakan bantuan SPSS dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas pada angket variabel jaminan adalah 0.545. Untuk melihat apakah instrumen tersebut reliabel atau tidak, digunakan r_{tabel} dengan tingkat kepercayaan 95%. Jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ maka instrumen yang digunakan reliabel. Nilai r_{tabel} dari $N = 30$ pada $\alpha = 5\%$ adalah 0.545. Berdasarkan hasil pengujian dengan

program SPSS diketahui nilai koefisien alpha sebesar 0.545 dan nilai r_{tabel} adalah 0.361. Dengan demikian nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $0.545 > 0.361$ maka instrumen angket untuk variabel jaminan yang digunakan peneliti dinyatakan reliabel.

6) Uji Reliabilitas Pemanfaatan IFRS

Tabel 12. Distribusi nilai reliabilitas angket variabel pemanfaatan IFRS

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.712	4

Dari tabel perhitungan reliabilitas dengan menggunakan bantuan SPSS dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas pada angket variabel pemanfaatan IFRS adalah 0.712. Untuk melihat apakah instrumen tersebut reliabel atau tidak, digunakan r_{tabel} dengan tingkat kepercayaan 95%. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen yang digunakan reliabel. Nilai r_{tabel} dari $N = 30$ pada $\alpha = 5\%$ adalah 0.361. Berdasarkan hasil pengujian dengan program SPSS diketahui nilai koefisien alpha sebesar 0.712 dan nilai r_{tabel} adalah 0.361. Dengan demikian nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $0.712 > 0.361$ maka instrumen angket untuk variable pemanfaatan IFRS yang digunakan peneliti dinyatakan reliabel.

a. Hasil Analisis Univariat

Pengisian kuesioner diperoleh dari 165 responden yang sudah memanfaatkan pelayanan di IFRSUD Labuang Baji. Gambaran karakteristik responden meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan dan pekerjaan ditampilkan sebagai berikut:

1) Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 13. Distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin di IF-RSUD Labuang Baji Makassar

No.	Jenis Kelamin	N	%
1	Laki-Laki	58	35,2
2	Perempuan	107	64,8
Jumlah		165	100

Hasil distribusi diketahui bahwa 35,2% pasien berjenis kelamin laki-laki dan 64,8% berjenis kelamin perempuan. Pasien perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

2) Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 14. Distribusi pasien berdasarkan pendidikan terakhir di IF-RSUD Labuang Baji Makassar

No.	Pendidikan	N	%
1	SMA dan sederajat	92	55,8
2	Diploma	8	4,8
3	Strata 1	59	35,8
4	Strata 2	6	3,6
Jumlah		165	100

Hasil distribusi diketahui paling banyak merupakan pasien yang berpendidikan terakhir SMA dan sederajat 55,8% pasien dan paling sedikit dengan pendidikan terakhir strata 2 yaitu 3,6%. Pasien dengan tingkat pendidikan SMA dan sederajat lebih banyak dari pada pasien dengan tingkat pendidikan diploma, strata 1, dan strata 2.

3) Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 15. Distribusi pasien berdasarkan pekerjaan di IF-RSUD Labuang Baji Makassar

No.	Pekerjaan	N	%
1	Ibu rumah tangga	42	25,5
2	Pegawai swasta	73	44,2
3	PNS	50	30,3
Jumlah		165	100

Hasil distribusi diketahui bahwa paling banyak merupakan yang memiliki pekerjaan pegawai swasta yaitu 44,2% pasien dan paling sedikit yang memiliki pekerjaan ibu rumah tangga yaitu 25,5% pasien.

4) Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Usia

Tabel 16. Distribusi pasien berdasarkan usia di IF-RSUD Labuang Baji Makassar

No.	Usia Responden	N	%
1	≤ 18 tahun	1	0,6
2	19-24 tahun	41	24,8
3	25-30 tahun	36	21,8
4	31-36 tahun	17	10,3
5	37-42 tahun	20	12,1
6	43-48 tahun	25	15,2
7	49-54 tahun	25	15,2
Jumlah		165	100

Hasil distribusi diketahui bahwa paling banyak merupakan pasien yang berumur antara 19-24 tahun yaitu 24,8% pasien dan paling sedikit berumur kurang atau sama dengan 18 tahun yaitu 0,6% pasien.

5) Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Mutu pelayanan Tampilan Fisik

Tabel 17. Distribusi frekuensi responden berdasarkan kategori tampilan fisik di IF-RSUD Labuang Baji Makassar

No.	Tampilan Fisik	N	%
1	Baik	147	89,1
2	Kurang baik	18	10,9
Jumlah		165	100

Hasil tabel di atas menunjukkan pendapat responden terkait tampilan fisik baik adalah 89,1% responden dan kurang baik 10,9% responden.

6) Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Mutu pelayanan Kehandalan

Tabel 18. Distribusi frekuensi responden berdasarkan kehandalan di IF-RSUD Labuang Baji Makassar

No.	Kehandalan	N	%
1	Baik	149	90,3
2	Kurang baik	16	9,7
Jumlah		165	100

Hasil tabel di atas menunjukkan pendapat responden terkait kehandalan pelayanan baik adalah 90,3% responden dan kurang baik 9,7% responden.

7) Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Mutu Pelayanan Ketanggapan

Tabel 19. Distribusi frekuensi responden berdasarkan ketanggapan di IF-RSUD Labuang Baji Makassar

No.	Ketanggapan	N	%
1	Baik	148	89,7
2	Kurang baik	17	10,3
Jumlah		165	100

Hasil tabel di atas menunjukkan pendapat responden terkait ketanggapan pelayanan baik adalah 89,7% responden dan kurang baik 10,3% responden.

8) Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Mutu pelayanan Empati

Tabel 20. Distribusi frekuensi responden berdasarkan mutu empati di IF-RSUD

Labuang Baji Makassar

No	Empati	N	%
1	Baik	140	84,8
2	Kurang Baik	25	15,2
Jumlah		165	100

Hasil tabel di atas menunjukkan pendapat responden terkait empati pelayanan baik adalah 84,8% responden dan kurang baik 15,2% responden.

9) Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Mutu Pelayanan Jaminan

Tabel 21. Distribusi frekuensi responden berdasarkan mutu jaminan di IF-RSUD

Labuang Baji Makassar

No	Jaminan	N	%
1	Baik	149	90,3
2	Kurang baik	16	9,7
Jumlah		165	100

Hasil tabel di atas menunjukkan pendapat responden terkait jaminan pelayanan baik adalah 90,3% responden dan kurang baik 9,7% responden

10) Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji
Makassar

Tabel 22. Distribusi frekuensi responden pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji
Makassar

No.	Pemanfaatan	N	%
1	Menebus obat	153	92,7
2	Tidak menebus	12	7,3
Jumlah		165	100

Hasil tabel di atas menunjukkan pendapat responden terkait pemanfaatan pelayanan IFRS baik adalah 92,7% responden dan kurang baik 7,3% responden.

b. Hasil Analisis Bivariat

Tabel 23. Pengaruh mutu pelayanan (berdasarkan bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, empati, dan jaminan) terhadap pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji
Makassar

No.	Mutu Pelayanan	Pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar				Jumlah		<i>p-value</i>
		Menebus	%	Tidak	%	N	%	
1.	Bukti Fisik							0,000
	a. Baik	145	98,6	2	1,4	147	100	
	b. Kurang baik	8	44,4	10	55,6	18	100	
2.	Kehandalan							0,000
	a. Baik	142	95,3	7	4,7	149	100	
	b. Kurang baik	11	68,8	5	31,3	16	100	
3.	Ketanggapan							0,000
	a. Baik	145	98,0	3	2,0	148	100	
	b. Kurang baik	8	47,1	9	52,9	17	100	
4.	Empati							0,000
	a. Baik	137	97,9	3	2,1	140	100	
	b. Kurang baik	16	64,0	9	36,0	25	100	
5.	Jaminan							0,000
	a. Baik	145	97,3	4	2,7	149	100	

b. Kurang baik	8	50,0	8	50,0	16	100	
Total	153	92,7	12	7,3	165	100	

*) Signifikan pada taraf nyata 95% ($p\text{-value} < 0,05$)

Hasil distribusi diketahui bahwa pada kategori bukti fisik, responden yang menyatakan IF-RSUD Labuang Baji Makassar baik adalah sebanyak 147 responden dimana 98,6% responden yang memanfaatkan dan 1,4% responden yang tidak memanfaatkan. Sedangkan responden yang menyatakan IFR-RSUD Labuang Baji Makaassar kurang baik adalah sebanyak 18 responden dimana 55,6% responden yang tidak memanfaatkan dan 44,4% responden yang memanfaatkan.

Hasil distribusi diketahui bahwa pada kategori kehandalan, responden yang menyatakan IF-RSUD Labuang Baji Makassar baik adalah sebanyak 149 responden dimana 95,3% responden yang memanfaatkan dan 4,7% responden yang tidak memanfaatkan. Sedangkan responden yang menyatakan IFR-RSUD Labuang Baji Makaassar kurang baik adalah sebanyak 16 responden dimana 31,3% responden yang tidak memanfaatkan dan 68,8% responden yang memanfaatkan.

Hasil distribusi diketahui bahwa pada kategori ketanggapan, responden yang menyatakan IF-RSUD Labuang Baji Makassar baik adalah sebanyak 148 responden dimana 98,0% responden yang memanfaatkan dan 2,0% responden yang tidak memanfaatkan. Sedangkan responden yang menyatakan IFR-RSUD Labuang Baji Makaassar kurang baik adalah sebanyak 17 responden dimana 52,9% responden yang tidak memanfaatkan dan 47,1% responden yang memanfaatkan.

Hasil distribusi diketahui bahwa pada kategori empati, responden yang menyatakan IF-RSUD Labuang Baji Makassar baik adalah sebanyak 140 responden dimana 97,9% responden yang memanfaatkan dan 2,1% responden yang tidak memanfaatkan. Sedangkan responden yang menyatakan IFR-RSUD Labuang Baji Makassar kurang baik adalah sebanyak 25 responden dimana 36,0% responden yang tidak memanfaatkan dan 64,0% responden yang memanfaatkan.

Hasil distribusi diketahui bahwa pada kategori jaminan responden yang menyatakan IF-RSUD Labuang Baji Makassar baik adalah sebanyak 149 responden dimana 97,3% responden yang memanfaatkan dan 2,7% responden yang tidak memanfaatkan. Sedangkan responden yang menyatakan IFR-RSUD Labuang Baji Makassar kurang baik adalah sebanyak 16 responden dimana 50,0% responden yang tidak memanfaatkan dan 50,0% responden yang memanfaatkan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima variabel yang di uji, semua variabel mempunyai pengaruh signifikan dengan variabel dependen yaitu variabel bukti fisik dengan nilai $p\text{-value} = 0,000$ ($p\text{-value} < 0,05$), kehandalan dengan nilai $p\text{-value} = 0,000$ ($p\text{-value} < 0,05$), ketanggapan dengan nilai $p\text{-value} = 0,000$ ($p\text{-value} < 0,05$), empati dengan nilai $p\text{-value} = 0,000$ ($p\text{-value} < 0,05$) dan jaminan dengan nilai $p\text{-value} = 0,000$ ($p\text{-value} < 0,05$).

c. Analisis Multivariat

Untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar, maka dilakukan analisis multivariat antara variabel

bebas dengan variabel terikat. Dengan melihat nilai B, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima variabel yang diuji secara bersamaan faktor yang paling dominan adalah bukti fisik B = 0,442.

Hasil analisis pengaruh mutu pelayanan terhadap pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar, dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 24. Hasil analisis pengaruh mutu pelayanan terhadap pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar

No.	Variabel Penelitian	B	<i>p-value</i>
1.	Bukti_Fisik	0,442	0,000
2.	Kehandalan	-0,046	0,000
3.	Ketanggapan	0,310	0,449
4.	Mpati	-0,117	0,000
5.	Jaminan	0,003	0,977

B. Pembahasan

1. Pengaruh Mutu Pelayanan terhadap Pemanfaatan IFRS

a. Pengaruh bukti fisik terhadap pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar

Bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Bukti fisik/penampilan fisik dimaksudkan untuk menarik perhatian konsumen. Penampilan fisik yang dimaksud seperti gedung, peralatan, perlengkapan, dan pegawai yang dimilikinya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh bukti fisik terhadap pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar $p\text{-value} < 0,05$ (dapat dilihat pada tabel 23). Selain itu, berdasarkan hasil angket yang diisi oleh responden diketahui bahwa responden banyak yang ragu dan tidak setuju terhadap bukti fisik IF-RSUD

Labuang Baji Makassar dengan alasan memiliki papan nama Apotek dan nama APA (Apoteker Pengelola Apotek) yang kurang jelas, kurangnya kebersihan pada ruang tunggu dan toilet, serta obat yang kurang lengkap sesuai kebutuhan pasien. Untuk meningkatkan persepsi pasien terhadap bukti fisik IF-RSUD Labuang Baji Makassar, perlu menjaga kebersihan gedung dan melengkapi obat sesuai dengan kebutuhan pasien.

b. Pengaruh kehandalan terhadap pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar

Kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Prosedur yang cepat, ketepatan dan kecepatan waktu layanan serta keakuratan data merupakan bagian dari kehandalan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kehandalan terhadap pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar $p\text{-value} < 0,05$ (dapat dilihat pada tabel 23). Selain itu, berdasarkan hasil angket yang diisi oleh responden banyak yang ragu dan tidak setuju terhadap kehandalan IF-RSUD Labuang Makassar dengan alasan minimnya penjelasan terkait informasi obat yang diberikan serta pelayanan yang lambat sehingga pasien lama menunggu. Untuk meningkatkan persepsi pasien terhadap kehandalan IF-RSUD Labuang Baji Makassar perlu memberikan pelayanan informasi obat secara lengkap dan pelayanan yang cepat sehingga pasien tidak terlalu lama untuk menunggu.

c. Pengaruh ketanggapan terhadap pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh ketanggapan terhadap pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar $p\text{-value} < 0,05$ (dapat dilihat pada tabel 23). Selain itu, berdasarkan hasil pengisian angket yang diisi oleh responden banyak yang ragu dan tidak setuju terhadap ketanggapan dengan alasan petugas tidak segera menyiapkan obat ketika menerima resep.

d. Pengaruh empati terhadap pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh empati terhadap pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar $p\text{-value} < 0,05$ (dapat dilihat pada tabel 23). Selain itu, berdasarkan hasil pengisian angket yang diisi oleh responden banyak yang ragu dan tidak setuju terhadap empati IF-RSUD Labuang Baji Makassar dengan alasan terkadang petugas tidak memberikan penjelasan tentang obat kecuali pasien yang minta.

obat yang diserahkan terkadang ada yang digantikan dengan obat lain (tidak sesuai dengan yang diresepkan) dan terkadang obat diserahkan begitu saja kepada pasien/keluarga pasien tanpa memberikan informasi tentang obat yang diserahkan kecuali pasien yang bertanya terlebih dahulu.

e. Pengaruh jaminan terhadap pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh jaminan terhadap pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar $p\text{-value} < 0,05$ (dapat dilihat pada tabel 23). Selain itu, berdasarkan hasil pengisian angket yang diisi oleh responden

banyak yang ragu dan tidak setuju terhadap jaminan IF-RSUD Labuang Baji dengan alasan obat yang diserahkan terkadang ada yang digantikan dengan obat lain (tidak sesuai dengan yang diresepkan) dan terkadang obat diserahkan begitu saja kepada pasien/keluarga pasien tanpa memberikan informasi tentang obat yang diserahkan kecuali pasien yang bertanya terlebih dahulu.

2. Dimensi mutu pelayanan yang paling dominan mempengaruhi pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar

Mutu pelayanan terdiri atas bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, empati, dan jaminan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh dimensi yang paling dominan mempengaruhi mutu pelayanan terhadap pemanfaatan IFRS di RSUD Labuang Baji adalah bukti fisik $B = 0,442$ dengan taraf signifikan $< 0,05\%$ (dapat dilihat pada tabel 24).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada pengaruh mutu pelayanan terhadap pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji Makassar hal tersebut dibuktikan dengan uji statistik dimana signifikan pada taraf nyata 95% ($p\text{-value} < 0,05$) = $0,000 < 0,05$.

2. Faktor yang paling dominan mempengaruhi mutu pelayanan terhadap pemanfaatan IF-RSUD Labuang Baji adalah bukti fisik dengan melihat nilai B, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima variabel yang diuji secara bersamaan faktor yang paling dominan adalah bukti fisik B = 0,442 dengan taraf signifikan $< 0,05$.

B. Saran

Untuk meningkatkan jumlah pasien yang memanfaatkan IF-RSUD Labuang Baji Makassar, maka pihak IF-RSUD Labuang Baji perlu:

1. Menjaga kebersihan gedung, melengkapi obat sesuai permintaan pasien, serta ruang tunggu yang nyaman.

2. Sikap simpatik dari petugas sehingga pasien lebih merasa senang dalam memanfaatkan IF-RSUD Labuang Baji Makassar.


3. Diberikan informasi yang jelas kepada pasien/keluarga pasien tentang semua obat yang diserahkan seperti cara pemakaian, efek samping, dan cara penyimpanannya.

KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn BardizbahA al-Ju'fy Al-Bukhary. *Shahih Al-Bukhari*. Kairo: Dar Al-Taqwa Li Al-Turats. 2001.
- Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari Juz I*. Semarang: Toha Putra. 1992.
- Bustami. *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Aksep Trabilitasnya*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Charles, dkk. *Farmasi Rumah Sakit*. Jakarta: EGC. 2004.
- Charles & Siregar. *Farmasi Klinik Teori dan Penerapan*. Jakarta: EGC. 2005.
- Depkes. Permenkes RI, No. 560 /MenKes/SK/IV/2003. *Tentang Pola Tarif Perjam Rumah Sakit*. Jakarta: Depkes RI. 2003.
- Guwandi. *Hukum Rumah Sakit dan Corporate Liability*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2011.
- Hair, J.F, et. al. *Multivariate Data Analysis with Reading 4rd Edition*. New Jersey: Prentice Hall Internationa. 2010.
- Hartono, B. *Manajemen Pemasaran Untuk Rumah Sakit*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Imron, M. *Statistika Kesehatan*. Jakarta: Sagung Seto. 2010.
- Istijanto. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia. 2005.
- Kaihatu, T. dkk. *Manajemen Komplain*. Yogyakarta: ANDI. 2015.
- Kusumah, W. & Dedi D. *Mengenal Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Indeks. 2011.
- Krisnadewi, dkk. *Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Instalasi Farmasi RSUD Waluyo Jati Kraksaan Sebelum dan Sesudah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*. Volume 2 No. 2. Fakultas Farmasi Universitas Jember: e-Jurnal Pustaka Kesehatan. 2014.
- Lapau, B. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013.

- Margreit. *Hubungan Antara Mutu Pelayanan dengan Pemanfaatan Apotek Rumah Sakit Pancaran Kasih GMIM Manado*. Pascasarjana Sam Ratulangi. 2015.
- Muninjaya. *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: EGC. 2014.
- Prayitno. *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*. Padang: Fakultas Ilmu Pendidikan UNP. 2012.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sekaran & Wibowo. *Manajemen Kerja Edisi Ke-3*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Singarimbun, M. & Soffian E. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi Cetak Ke-20*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Suharsimi, A. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Putra. 2006.
- Suliyanto. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset. 2006.
- Sumarsono, T. *Pengantar Studi Farmasi*. Jakarta: EGC. 2014.
- Susila & Suyanto. *Metodologi Penelitian Cross Sectional*. Klaten Selatan: Bosscript. 2015.
- Tangkilisan, H. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo. 2005.

Lampiran 1: Skema Kerja Penelitian



Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 3: Surat Persetujuan

SURAT PERSETUJUAN (INFORMED CONCENT)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mutu pelayanan terhadap pemanfaatan IFRS di RSUD Labuang Baji Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi mutu pelayanan terhadap pemanfaatan IFRS di rumah sakit Labuang Baji Makassar.

Setiap pasien yang menjadi responden akan diajukan beberapa pernyataan dalam bentuk angket. Peneliti sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak/Ibu/Saudara. Semoga penelitian ini memberi manfaat bagi kita semua.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Alamat/No HP :
Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian sebagai responden. Saya menyadari bahwa keikutsertaan diri saya pada penelitian ini adalah sukarela. Saya setuju akan memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Makassar, Oktober 2016

Peneliti

Yang Membuat Pernyataan

(Zulhijja Adha)

()

Lampiran 4: Instrumen Penelitian

No.	Pernyataan	Penilaian				
		SS	S	R	TS	STS
X1.	Bukti Fisik (<i>Tangible</i>)					
1.	RSUD Labuang Baji memiliki lokasi instalasi farmasi yang strategi					
2.	IFRSUD Labuang Baji memiliki papan nama apotek dan nama APA (Apateker Pengelola Apotek)					
3.	IFRSUD Labuang Baji memiliki ventilasi dan sistem sanitasi yang baik					
4.	IFRSUD Labuang Baji memiliki penerangan (jendela) yang baik					
5.	IFRSUD Labuang Baji memiliki toilet dan air yang bersih					
6.	Terdapat fasilitas seperti AC/kipas angin, TV, dispenser					
7.	IFRSUD Labuang Baji memiliki brosur, leaflet, poster dan majalah sebagai informasi obat/kesehatan.					
8.	IFRSUD Labuang Baji memiliki ruang tunggu pelayanan yang tampak baik, bersih dan nyaman					
9.	IFRSUD Labuang Baji memiliki obat yang dibutuhkan					
10.	IFRSUD Labuang Baji memiliki ruangan tempat penyerahan obat informasi obat.					
11.	IFRSUD Labuang Baji memiliki pegawai instalasi farmasi yang berpenampilan bersih dan rapi.					
X2.	Kehandalan (<i>Reliability</i>)	SS	S	R	TS	STS
1.	Petugas memberi informasi tentang nama obat					
2.	Petugas memberi informasi tentang jumlah obat					
3.	Petugas memberi informasi tentang dosis obat					
4.	Petugas memberi informasi tentang cara pemakaian obat					
5.	Petugas memberi informasi tentang cara penyimpanan obat					
6.	Petugas memberi informasi tentang efek samping yang akan timbul setelah minum obat					
7.	Petugas memberi informasi aktivitas apa saja yang perlu dihindari berkaitan dengan penggunaan obat					
8.	Petugas memberi informasi obat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti					
X3.	Ketanggapan (<i>Responsiveness</i>)	SS	S	R	TS	STS
1.	Petugas segera memberikan nomor resep					
2.	Petugas segera menyiapkan obat ketika menerima resep					
3.	Petugas segera memberikan informasi obat					

4.	Petugas menjawab dengan cepat dan tepat menanggapi keluhan pasien					
X4.	Empati (Emphaty)	SS	S	R	TS	STS
1.	Petugas IFRSUD Labuang Baji memberikan informasi obat tanpa pasien minta					
2.	Petugas IFRSUD Labuang Baji bersikap ramah serta sopan dalam memberikan informasi obat					
3.	Petugas IFRSUD Labuang Baji memberikan perhatian yang sama kepada semua pasien					
X5.	Jaminan	SS	S	R	TS	STS
1.	Penampilan dan pengetahuan petugas meyakinkan					
2.	Petugas kembali mencocokkan nomor resep dan nama pasien saat menyerahkan obat					
3.	Petugas menyerahkan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan pasien (berdasarkan resep dokter)					
4.	Obat yang diserahkan kepada pasien dalam kondisi baik					
X6.	Keputusan Pemanfaatan Instalasi Farmasi RSUD Labuang Baji Makassar	SS	S	R	TS	STS
1.	Bapak/Ibu memiliki inisiatif untuk memanfaatkan Instalasi Farmasi RSUD Labuang Baji Makassar					
2.	Bapak/Ibu aktif mencari keberadaan Instalasi Farmasi RSUD Labuang Baji sebelum memutuskan Pemanfaatannya					
3.	Bapak/Ibu merasa tepat dalam memanfaatkan Instalasi Farmasi RSUD Pandan					
4.	Bapak/Ibu merasa lebih baik menebus obat di apotek RS					

Lampiran 5: Data Input Uji Coba Angket

No.	Bukti Fisik											Kehandalan									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ST	1	2	3	4	5	6	7	8	ST
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	5	4	5	5	5	5	5	5	39
2	4	4	4	4	4	5	3	3	3	3	4	41	3	3	4	4	3	4	4	4	29
3	4	3	4	5	3	2	4	3	4	5	4	41	4	5	4	5	4	3	2	4	31
4	4	3	2	4	3	2	4	4	4	4	4	38	2	4	2	2	1	2	2	4	19
5	3	5	5	4	4	4	4	2	4	5	4	44	3	2	2	4	2	3	2	3	21
6	5	4	5	5	4	2	4	4	4	5	5	47	5	4	5	5	4	4	5	4	36
7	5	5	4	5	3	1	5	5	5	5	5	48	2	4	2	4	4	2	4	4	26
8	5	4	4	5	4	3	5	5	5	5	5	50	5	5	5	4	3	4	3	4	33
9	5	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	42	5	5	5	5	5	5	5	5	40
10	4	4	4	4	3	2	3	4	4	4	4	40	5	5	5	5	5	5	4	5	39
11	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	39	5	5	5	4	4	3	3	4	33
12	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	43	4	2	2	2	2	2	2	4	20
13	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	53	5	5	5	5	5	5	5	5	40
14	4	3	4	4	2	2	4	4	3	4	4	38	4	4	4	4	4	4	4	4	32
15	4	4	5	5	3	3	4	4	5	4	4	45	3	3	4	4	4	3	2	4	27
16	5	4	4	4	3	3	5	4	4	4	4	44	4	4	3	2	2	2	3	4	24
17	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	40	4	4	4	4	4	4	3	3	30
18	5	3	5	5	3	4	4	4	4	4	4	45	4	4	4	4	4	3	4	4	31
19	5	5	4	4	1	2	3	3	4	4	4	39	4	4	4	4	4	4	4	4	32
20	4	4	4	5	3	1	4	4	5	5	5	44	4	4	5	5	4	4	4	4	34
21	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	41	2	2	2	4	3	2	3	4	22
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	5	5	5	4	5	4	5	5	38
23	4	4	3	3	3	1	4	3	3	3	3	34	3	3	4	4	3	2	2	3	24
24	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	41	4	4	4	4	4	3	3	4	30
25	4	4	3	3	2	2	2	3	4	4	4	35	3	4	4	4	3	3	4	4	29
26	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45	4	4	4	4	4	4	4	4	32
27	4	4	2	4	3	2	3	3	4	4	4	37	4	4	2	4	4	2	2	3	25
28	4	4	4	4	1	3	3	3	3	3	3	35	4	4	4	4	3	3	3	4	29
29	4	4	3	4	3	2	4	3	4	4	5	40	5	4	3	5	4	5	5	5	36
30	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	42	4	4	4	4	3	3	3	4	29

Keterangan: ST: Skor Total

ALAUDDIN
MAKASSAR

Ketanggapan					Empati				Jaminan					Pemanfaatan				
1	2	3	4	ST	1	2	3	ST	1	2	3	4	ST	1	2	3	4	ST
5	5	4	4	18	3	4	5	12	4	5	4	5	18	5	3	4	5	17
4	4	4	3	15	4	2	2	8	3	4	4	3	14	4	4	4	4	16
4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
4	4	4	4	16	3	4	4	11	4	4	4	4	16	4	3	3	4	14
3	4	4	2	13	2	2	2	6	3	2	4	4	13	4	2	3	4	13
5	4	4	4	17	5	5	3	13	5	4	4	4	17	5	5	5	5	20
4	5	2	5	16	5	5	5	15	4	4	5	5	18	5	5	4	5	19
3	4	4	4	15	5	4	4	13	5	4	5	5	19	5	4	5	5	19
3	3	4	4	14	4	4	4	12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
4	5	5	4	18	4	5	5	14	4	5	5	3	17	4	5	5	5	19
4	4	3	4	15	5	5	5	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
2	2	2	3	9	2	4	2	8	4	2	4	4	14	4	2	2	4	12
5	5	5	5	20	5	5	5	15	3	5	5	3	16	4	4	3	4	15
4	4	5	5	18	4	4	4	12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
4	4	4	4	16	5	4	3	12	4	4	4	4	16	5	4	5	3	17
3	4	2	3	12	2	3	4	9	5	3	5	5	18	5	4	4	4	17
4	4	4	3	15	3	3	4	10	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
4	4	4	5	17	4	4	5	13	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13
4	4	4	4	16	3	4	4	11	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
4	5	3	4	16	4	4	4	12	4	4	5	5	18	5	5	5	5	20
3	3	4	3	13	4	4	4	12	4	3	4	4	15	2	4	4	4	14
4	5	4	4	17	4	4	4	12	5	5	5	5	20	5	4	5	4	18
3	2	3	3	11	3	3	3	9	3	3	3	4	13	4	4	4	4	16
4	4	4	4	16	3	4	4	11	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
3	3	4	3	13	3	3	3	9	4	3	4	4	15	3	4	4	4	15
3	4	4	4	15	4	4	4	12	3	4	4	5	16	4	4	4	4	16
2	3	3	2	10	2	3	2	7	3	4	4	4	15	3	4	4	4	15
4	4	4	4	16	4	3	4	11	3	3	4	4	14	4	4	4	4	16
5	4	4	5	18	3	5	5	13	5	5	3	5	18	5	4	3	4	16
4	4	4	4	16	3	3	4	10	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16

Keterangan: ST: Skor Total

Lampiran 6: Nilai-Nilai r Product Moment (r_{tabel})

Nilai-Nilai r Product Moment (r_{tabel})

N	Taraf Signifikan		N	Taraf Signifikan		N	Taraf Signifikan	
	5 %	1 %		5 %	1 %		5 %	1 %
3	0,997	0,999	27	0,381	0,487	55	0,266	0,345
4	0,950	0,990	28	0,374	0,476	60	0,254	0,330
5	0,878	0,959	29	0,367	0,470	65	0,244	0,317
6	0,811	0,917	30	0,361	0,463	70	0,235	0,306
7	0,754	0,874	31	0,355	0,456	75	0,227	0,296
8	0,707	0,834	32	0,349	0,449	80	0,220	0,285
9	0,686	0,798	33	0,344	0,422	85	0,213	0,278
10	0,632	0,765	34	0,339	0,436	90	0,207	0,270
11	0,583	0,735	35	0,334	0,430	95	0,202	0,283
12	0,576	0,708	36	0,329	0,424	100	0,195	0,256
13	0,553	0,684	37	0,325	0,418	125	0,173	0,225
14	0,532	0,661	38	0,320	0,413	150	0,159	0,216
15	0,514	0,641	39	0,316	0,408	175	0,149	0,183
16	0,497	0,623	40	0,312	0,403	200	0,138	0,161
17	0,482	0,606	41	0,308	0,398	300	0,113	0,148
18	0,488	0,590	42	0,304	0,393	400	0,098	0,128
19	0,458	0,575	43	0,301	0,389	500	0,068	0,116
20	0,444	0,561	44	0,297	0,384	600	0,080	0,105
21	0,433	0,549	45	0,294	0,380	700	0,074	0,097
22	0,423	0,537	46	0,291	0,376	800	0,070	0,091
23	0,413	0,526	47	0,288	0,372	900	0,065	0,086
24	0,404	0,515	48	0,284	0,368	1000	0,062	0,081
25	0,396	0,505	49	0,281	0,364			
26	0,388	0,496	50	0,279	0,61			

Sumber: Sugiyono, 2007;188

Lampiran 7: Uji Validitas dan Reliabilitas

A. Uji Validitas Angket

1. Bukti Fisik

		Correlations											
		X1.01	X1.02	X1.03	X1.04	X1.05	X1.06	X1.07	X1.08	X1.09	X1.10	X1.11	XT1
X1.01	Pearson Correlation	1	.225	.254	.482**	.131	-.041	.400*	.568**	.402*	.298	.457*	.535**
	Sig. (2-tailed)		.231	.175	.007	.491	.831	.028	.001	.028	.109	.011	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.02	Pearson Correlation	.225	1	.345	.103	.249	.108	.231	.073	.382*	.298	.332	.450*
	Sig. (2-tailed)	.231		.062	.587	.185	.569	.218	.703	.037	.110	.073	.013
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.03	Pearson Correlation	.254	.345	1	.516**	.355	.442*	.416*	.232	.332	.354	.242	.674**
	Sig. (2-tailed)	.175	.062		.004	.054	.014	.022	.217	.073	.055	.198	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.04	Pearson Correlation	.482**	.103	.516**	1	.330	.065	.590**	.568**	.668**	.700**	.667**	.764**
	Sig. (2-tailed)	.007	.587	.004		.075	.732	.001	.001	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.05	Pearson Correlation	.131	.249	.355	.330	1	.516**	.461*	.313	.340	.411*	.459*	.707**
	Sig. (2-tailed)	.491	.185	.054	.075		.004	.010	.092	.066	.024	.011	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.06	Pearson Correlation	-.041	.108	.442*	.065	.516**	1	.042	-.033	-.095	-.116	-.070	.377*
	Sig. (2-tailed)	.831	.569	.014	.732	.004		.827	.864	.619	.541	.714	.044
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.07	Pearson Correlation	.400*	.231	.416*	.590**	.461*	.042	1	.549**	.530**	.536**	.512**	.733**
	Sig. (2-tailed)	.028	.218	.022	.001	.010	.827		.002	.003	.002	.004	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.08	Pearson Correlation	.568**	.073	.232	.568**	.313	-.033	.549**	1	.511**	.420*	.549**	.645**
	Sig. (2-tailed)	.001	.703	.217	.001	.092	.864	.002		.004	.021	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.09	Pearson Correlation	.402*	.382*	.332	.668**	.340	-.095	.530**	.511**	1	.722**	.722**	.720**
	Sig. (2-tailed)	.028	.037	.073	.000	.066	.619	.003	.004		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.10	Pearson Correlation	.298	.298	.354*	.700**	.411*	-.116	.536**	.420*	.742**	1	.787**	.707**
	Sig. (2-tailed)	.109	.110	.055	.000	.024	.541	.002	.021	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.11	Pearson Correlation	.457*	.332	.242	.667**	.459*	-.070	.512**	.549**	.722**	.787**	1	.736**

	Sig. (2-tailed) N	.011 30	.073 30	.198 30	.000 30	.011 30	.714 30	.004 30	.002 30	.000 30	.000 30	30	.000 30
XT1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.535** .002 30	.450* .013 30	.674** .000 30	.764** .000 30	.707** .000 30	.377* .040 30	.733** .000 30	.645** .000 30	.720** .000 30	.707** .000 30	.736** .000 30	1 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).													
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).													



2. Keandalan

		Correlations								
		X2.01	X2.02	X2.03	X2.04	X2.05	X2.06	X2.07	X2.08	XT2
X2.01	Pearson Correlation	1	.625**	.695**	.447*	.594**	.697**	.508**	.509**	.799**
	Sig. (2-tailed)	.30	.000	.000	.013	.001	.000	.004	.004	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.02	Pearson Correlation	.625**	1	.646**	.390*	.567**	.490**	.441*	.486**	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.033	.001	.006	.015	.007	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.03	Pearson Correlation	.695**	.646**	1	.589**	.641**	.704**	.542**	.454*	.839**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.002	.012	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.04	Pearson Correlation	.447*	.390*	.589**	1	.781**	.691**	.546**	.348	.756**
	Sig. (2-tailed)	.013	.033	.001	.000	.000	.000	.002	.060	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.05	Pearson Correlation	.594**	.567**	.641**	.781**	1	.679**	.647**	.517**	.853**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.003	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.06	Pearson Correlation	.697**	.490**	.704**	.691**	.679**	1	.755**	.638**	.891**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.000	.000	.000	.30	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.07	Pearson Correlation	.508**	.441*	.542**	.546**	.647**	.755**	1	.719**	.808**
	Sig. (2-tailed)	.004	.015	.002	.002	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.08	Pearson Correlation	.509**	.486**	.454*	.348	.517**	.638**	.719**	1	.706**
	Sig. (2-tailed)	.004	.007	.012	.060	.003	.000	.000	.30	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
XT2	Pearson Correlation	.799**	.722**	.839**	.756**	.853**	.891**	.808**	.706**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.30
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).										
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).										

3. Ketanggapan

		Correlations				
		X3.01	X3.02	X3.03	X3.04	XT3
X3.01	Pearson Correlation	1	.698**	.462*	.677**	.899**
	Sig. (2-tailed)		.000	.010	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
X3.02	Pearson Correlation	.698**	1	.314	.524**	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000		.091	.003	.000
	N	30	30	30	30	30
X3.03	Pearson Correlation	.462*	.314	1	.310	.656**
	Sig. (2-tailed)	.010	.091		.096	.000
	N	30	30	30	30	30
X3.04	Pearson Correlation	.677**	.524**	.310	1	.799**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.096		.000
	N	30	30	30	30	30
XT3	Pearson Correlation	.899**	.803**	.656**	.799**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).						

4. Empati

		Correlations			
		X4.01	X4.02	X4.03	XT4
X4.01	Pearson Correlation	1	.565**	.420*	.800**
	Sig. (2-tailed)		.001	.021	.000
	N	30	30	30	30
X4.02	Pearson Correlation	.565**	1	.660**	.875**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.000
	N	30	30	30	30
X4.03	Pearson Correlation	.420*	.660**	1	.832**
	Sig. (2-tailed)	.021	.000		.000
	N	30	30	30	30
XT4	Pearson Correlation	.800**	.875**	.832**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2 tailed).					
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).					

5. Jaminan

		Correlations				
		X5.01	X5.02	X50.3	X50.4	XT5
X5.01	Pearson Correlation	1	.224	.285	.647**	.796**
	Sig. (2-tailed)		.233	.127	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
X5.02	Pearson Correlation	.224	1	.158	-.012	.603**
	Sig. (2-tailed)	.233		.404	.949	.000
	N	30	30	30	30	30
X5.03	Pearson Correlation	.285	.158	1	.211	.583**
	Sig. (2-tailed)	.127	.404		.262	.001
	N	30	30	30	30	30
X5.04	Pearson Correlation	.647**	-.012	.211	1	.655**
	Sig. (2-tailed)	.000	.949	.262	.30	.000
	N	30	30	30	30	30
XT5	Pearson Correlation	.796**	.603**	.583**	.655**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

6. Pemanfaatan IFRS RSUD Labuang Baji Makassar

		Correlations				
		X6.01	X6.02	X6.03	X6.04	XT6
Y.01	Pearson Correlation	1	.225	.337	.341	.662**
	Sig. (2-tailed)		.231	.068	.065	.000
	N	30	30	30	30	30
Y.02	Pearson Correlation	.225	1	.735**	.368*	.808**
	Sig. (2-tailed)	.231		.000	.046	.000
	N	30	30	30	30	30
Y.03	Pearson Correlation	.337	.735**	1	.330	.841**
	Sig. (2-tailed)	.068	.000		.075	.000
	N	30	30	30	30	30
Y.04	Pearson Correlation	.341	.368*	.330	1	.620**
	Sig. (2-tailed)	.065	.046	.075		.000
	N	30	30	30	30	30
YT6	Pearson Correlation	.662**	.808**	.841**	.620**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

B. Uji Reliabilitas Angket

1. Bukti Fisik

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.833	11

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1_01	38.10	22.093	.454	.824
X1_02	38.37	22.309	.348	.831
X1_03	38.40	19.628	.562	.814
X1_04	38.13	20.602	.709	.806
X1_05	39.10	18.852	.590	.811
X1_06	39.53	21.706	.168	.866
X1_07	38.57	19.633	.648	.806
X1_08	38.73	20.064	.534	.816
X1_09	38.33	20.575	.651	.809
X1_10	38.20	20.786	.639	.810
X1_11	38.20	20.993	.681	.810

2. Kehandalan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.916	8

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2_01	26.40	27.559	.729	.905
X2_02	26.40	28.938	.641	.912
X2_03	26.50	25.983	.770	.902
X2_04	26.27	28.892	.686	.909
X2_05	26.70	26.493	.796	.899
X2_06	26.93	25.720	.844	.894
X2_07	26.87	26.464	.729	.906
X2_08	26.27	31.099	.652	.914

3. Ketanggapan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.799	4

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3_01	11.50	3.293	.799	.651
X3_02	11.30	3.666	.633	.738
X3_03	11.47	4.257	.416	.837
X3_04	11.43	3.633	.620	.744

4. Empati

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.778	3

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4_01	7.67	2.644	.535	.791
X4_02	7.47	2.602	.726	.592
X4_03	7.47	2.533	.601	.717

5. Jaminan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.545	4

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X5_01	12.20	1.345	.577	.651
X5_02	12.40	1.834	.161	.738
X5_03	12.03	2.033	.299	.837
X5_04	12.07	1.857	.370	.744

6. Pemanfaatan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.712	4

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y_01	12.03	2.447	.358	.743
Y_02	12.27	2.069	.600	.583
Y_03	12.20	1.959	.659	.540
Y_04	12.00	2.897	.439	.694



Lampiran 8: Data Input Jawaban Responden

No.	Profil Responden				Bukti Fisik											Kehandalan									
	JK	Umur	PT	PK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ST	1	2	3	4	5	6	7	8	ST
1	L	50	S1	PNS	5	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	40	3	3	3	4	4	3	5	5	30
2	L	42	SMA	PS	4	3	3	4	5	4	2	3	4	5	4	41	2	5	2	5	5	5	5	5	34
3	P	20	SMK	IRT	4	4	4	4	4	4	4	3	3	5	4	43	4	5	4	5	4	4	4	5	35
4	P	25	SMA	PS	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	43	4	4	3	4	2	2	3	3	25
5	P	51	S1	PNS	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	42	2	2	2	3	1	1	2	4	17
6	P	33	S2	PNS	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	46	4	4	5	4	4	5	4	4	34
7	L	52	S2	PNS	4	4	4	5	5	4	2	4	4	5	4	45	4	5	4	5	4	4	5	5	36
8	L	25	SMK	PS	4	4	3	5	3	3	2	4	4	5	4	41	4	5	2	5	3	5	4	4	32
9	L	28	S1	PS	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	44	4	4	4	4	3	3	4	4	30
10	L	23	SMA	PS	4	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	46	5	5	5	4	3	4	4	3	33
11	P	22	D3	PNS	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	46	5	4	4	5	4	5	4	5	36
12	P	51	SMA	IRT	5	2	2	4	4	3	3	4	3	4	4	38	4	4	4	4	4	4	4	4	32
13	P	30	SMA	IRT	4	5	5	5	2	3	4	5	4	2	4	43	4	5	3	3	5	3	4	5	32
14	P	30	SMA	IRT	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	50	5	4	5	5	5	5	4	4	5	37
15	P	25	SMA	PS	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	49	5	4	4	5	4	3	4	4	5	34
16	P	50	SMK	PS	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	48	5	4	4	5	4	3	4	5	34
17	P	19	SMA	PS	5	4	2	4	1	3	4	4	4	4	4	39	4	4	3	4	2	4	4	4	29
18	L	51	S1	PNS	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	5	43	5	5	3	4	3	3	4	4	31
19	P	28	S1	PS	5	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	41	4	4	3	3	3	2	4	4	27
20	P	49	S1	PNS	5	4	3	5	3	4	4	4	4	5	4	45	4	4	3	4	3	5	4	5	32
21	P	34	SMA	PS	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45	5	5	4	5	4	4	4	4	35
22	P	46	SMA	IRT	5	3	2	4	2	4	4	4	4	4	5	41	2	2	2	3	2	2	4	2	19
23	P	50	SLTA	IRT	5	4	3	4	2	3	4	4	4	4	4	41	2	2	3	4	2	2	4	2	21
24	P	47	SMK	IRT	4	4	2	4	1	4	3	3	4	4	5	38	4	4	3	4	2	4	4	4	29
25	P	37	S1	IRT	5	4	4	5	1	4	3	4	4	5	5	44	4	4	5	5	3	1	4	5	31
26	P	27	S1	PNS	4	3	2	4	3	3	2	4	4	4	4	37	4	3	4	4	4	3	4	4	30
27	L	41	SMA	PS	4	5	4	4	3	4	3	3	4	4	4	42	4	4	4	4	4	4	4	5	33
28	P	54	SMA	IRT	5	2	4	4	2	3	4	4	3	4	4	39	5	4	3	4	4	4	4	4	32
29	P	35	S1	PS	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	42	2	4	4	3	3	2	4	2	24
30	P	21	SMA	PS	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	41	5	5	5	5	5	5	4	5	39
31	P	50	SMA	IRT	4	3	3	4	2	3	2	3	3	4	4	35	3	4	4	4	4	4	4	5	32
32	L	46	S1	PNS	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	48	4	4	4	4	3	4	4	4	31
33	P	33	SMK	PS	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	50	5	5	4	5	4	4	4	5	36
34	P	30	SLTA	IRT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	4	4	4	4	4	4	5	33
35	L	21	S1	PS	4	5	3	4	4	3	5	3	4	4	5	44	4	5	4	4	3	4	4	4	32
36	P	45	SMA	PS	4	3	5	5	3	3	5	4	4	5	4	45	5	5	5	3	5	4	5	4	37
37	L	42	S1	PNS	3	5	4	5	4	3	4	4	4	5	4	45	5	5	5	5	5	4	4	5	38
38	L	50	S1	PS	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	39	3	4	3	3	3	1	4	4	25
39	L	20	SMA	PS	4	4	3	4	3	3	4	4	4	5	5	43	4	4	3	4	3	2	4	4	28
40	L	50	SLTA	PS	3	5	3	4	4	3	3	4	4	4	4	41	5	3	5	4	3	4	4	5	33
41	P	52	SMA	IRT	3	4	5	5	4	3	4	3	4	4	5	44	5	4	4	4	4	5	4	4	34
42	P	47	SMK	IRT	4	4	3	4	3	3	5	4	4	5	4	43	4	4	4	4	4	4	4	4	32
43	L	54	SMA	PS	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	4	4	4	4	4	4	4	4	32
44	P	45	S1	PNS	4	3	3	5	3	3	3	4	4	4	4	40	4	4	3	4	3	4	4	5	31
45	P	24	SMA	IRT	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	52	5	5	5	5	4	4	4	5	37
46	P	23	SMA	IRT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	5	5	5	5	5	5	4	5	39
47	P	25	S1	IRT	4	4	4	4	3	3	4	4	4	5	5	44	4	3	3	3	4	4	4	5	30
48	P	48	S1	IRT	3	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	48	5	5	5	5	5	5	4	5	39
49	P	45	S1	PNS	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45	4	4	4	4	4	4	4	4	32
50	P	38	S1	IRT	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	4	4	3	4	3	5	4	5	32

Ketanggapan					Empati				Jaminan					Pemanfaatan				
1	2	3	4	ST	1	2	3	ST	1	2	3	4	ST	1	2	3	4	ST
4	5	5	3	17	4	4	5	13	4	5	4	4	17	4	5	4	4	17
4	4	4	4	16	4	4	5	13	4	4	4	5	17	5	5	4	4	18
4	4	5	4	17	5	5	5	15	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16
5	4	3	5	17	2	5	4	11	5	4	3	5	17	3	3	3	3	12
4	3	4	4	15	5	5	4	14	5	5	4	4	18	5	3	3	4	15
4	3	4	5	16	3	4	4	11	4	4	3	5	16	4	3	3	3	13
5	4	4	4	17	5	4	4	13	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
4	4	4	4	16	4	4	5	13	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
5	4	4	3	16	5	4	4	13	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16
5	4	4	4	17	4	4	4	12	4	4	3	3	14	4	4	3	4	15
4	4	4	4	16	4	4	4	12	5	5	3	4	17	4	4	4	4	16
4	4	4	3	15	3	4	4	11	4	4	4	4	16	4	4	4	3	15
4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	5	4	4	17	4	4	4	4	16
4	5	4	4	17	4	4	4	12	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16
4	4	5	4	17	4	4	3	11	4	3	4	3	14	4	3	4	3	14
4	4	4	4	16	4	3	4	11	4	3	4	4	15	4	4	4	4	16
3	3	3	2	11	2	2	2	6	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
4	4	3	3	14	5	5	4	14	4	5	5	5	19	4	4	4	4	16
4	3	4	4	15	4	4	4	12	3	4	4	4	15	4	4	3	3	14
2	2	3	2	9	4	2	2	8	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
4	5	5	4	18	4	4	4	12	4	5	5	5	19	5	5	5	5	20
3	4	3	3	13	2	2	2	6	2	2	2	4	10	3	3	4	3	13
4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	3	4	3	14	3	3	3	4	13
5	5	5	4	19	4	5	4	13	4	5	5	5	19	5	5	5	4	19
3	3	3	4	13	4	3	3	10	3	2	2	2	9	2	2	2	2	8
4	5	5	5	19	5	5	5	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
4	5	4	5	18	5	5	5	15	4	4	4	5	17	5	4	4	5	18
3	3	3	2	11	3	3	3	9	4	3	3	3	13	3	3	3	3	12
4	4	4	4	16	4	5	5	14	4	5	5	4	18	4	4	5	5	18
5	5	4	2	16	3	4	4	11	3	3	3	2	11	4	4	4	4	16
5	4	5	5	19	3	4	4	11	4	4	5	4	17	4	3	3	4	14
3	3	3	4	13	3	4	4	11	3	4	4	4	15	4	3	4	4	15
4	3	4	4	15	4	4	3	11	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14
3	3	4	3	13	4	3	3	10	4	4	4	4	16	3	4	3	4	14
4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	3	4	15	4	4	3	4	15
4	4	4	4	16	4	4	4	12	3	5	4	5	17	5	4	5	5	19
4	4	4	4	16	3	4	5	12	4	4	4	4	16	4	3	3	4	14
4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	5	5	5	19	4	4	4	5	17
4	3	3	2	12	2	2	2	6	3	4	4	4	15	4	4	3	4	15
3	4	4	3	14	3	4	3	10	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13
5	5	4	4	18	4	4	4	12	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15
3	4	3	4	14	4	4	4	12	4	4	3	3	14	3	4	3	4	14
4	4	4	4	16	4	4	4	12	3	3	4	4	14	4	4	4	5	17
5	4	3	4	16	4	4	4	12	4	4	4	4	16	5	4	4	5	18
4	4	4	3	15	3	3	4	10	4	4	4	3	15	3	4	4	4	15
4	4	4	4	16	3	4	3	10	4	4	4	3	15	3	3	3	4	13
4	3	4	4	15	3	4	3	10	4	3	4	4	15	5	4	3	4	16
4	4	4	4	16	4	4	4	12	3	4	3	3	13	3	3	3	4	13
4	4	3	4	15	3	4	4	11	3	4	4	4	15	3	3	4	4	14
4	4	3	4	15	4	4	3	11	4	4	4	4	16	2	2	3	4	11

No.	Profil Responden				Bukti Fisik											Kehandapan									
	JK	Umur	PA	PK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ST	1	2	3	4	5	6	7	8	ST
51	P	33	SMA	IRT	4	4	4	3	2	4	3	2	4	4	5	41	2	3	3	4	3	4	4	5	30
52	P	42	SLTA	IRT	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	4	4	3	4	3	4	4	5	31
53	L	21	SMK	PS	5	5	4	3	3	3	3	4	4	4	4	42	4	4	3	5	5	4	4	4	33
54	P	30	SLTA	IRT	5	5	4	4	3	4	4	3	3	4	5	44	4	4	3	5	4	4	4	5	33
55	P	21	SMA	PS	5	5	4	4	3	4	4	3	3	4	5	49	5	4	4	5	5	4	4	5	36
56	L	30	SMK	PS	4	4	3	4	3	3	3	4	3	5	4	40	5	5	4	4	4	4	4	5	35
57	P	32	SLTA	IRT	5	5	4	3	3	4	4	3	4	4	4	43	4	4	3	4	5	4	4	4	32
58	L	49	D3	PS	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	40	4	4	4	4	3	4	4	4	31
59	P	37	SMK	IRT	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	45	4	4	4	4	4	4	4	5	33
60	P	53	S2	PNS	5	4	3	3	3	2	2	3	3	4	5	37	5	4	3	4	4	4	4	5	33
61	P	26	S1	IRT	5	4	4	3	3	4	3	3	4	4	5	42	5	3	3	4	3	2	4	4	28
62	L	34	S1	PNS	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	46	4	4	4	4	3	3	4	4	30
63	L	45	SLTA	PNS	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	48	4	4	4	4	4	3	4	4	31
64	P	46	SMA	PS	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45	4	4	4	4	5	5	4	5	33
65	L	52	STM	PS	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	40	5	5	4	5	5	5	4	4	37
66	P	24	SMA	PS	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	44	4	4	3	5	4	4	4	5	33
67	P	42	SMA	IRT	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	41	4	4	4	3	3	3	4	4	29
68	P	47	SLTA	ITR	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45	4	4	4	5	4	4	4	4	33
69	P	36	SMK	PS	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	46	5	4	3	4	4	4	4	5	33
70	L	32	SMA	PS	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	47	4	5	5	4	4	4	4	4	34
71	P	36	SMA	IRT	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	44	4	4	4	4	4	4	4	4	32
72	P	20	SMA	PS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3	3	3	3	2	2	4	2	22
73	L	37	SMA	PS	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	40	4	4	5	5	3	4	4	4	33
74	P	22	SMA	IRT	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	46	4	4	3	3	4	3	4	3	28
75	P	29	SMA	IRT	4	2	2	2	2	1	3	2	3	3	3	27	4	4	2	4	3	3	4	4	28
76	P	22	SMA	PS	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	27	4	4	4	4	4	4	4	5	33
77	L	28	S1	PNS	3	4	3	3	3	4	4	2	2	3	3	34	4	3	4	4	5	4	4	2	28
78	P	24	S1	PNS	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	48	4	4	4	5	4	5	4	5	35
79	L	38	SMA	PS	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	48	4	4	4	5	4	4	4	5	34
80	P	28	SMA	PS	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	28	2	2	2	2	2	3	4	3	20
81	P	46	S1	PNS	5	4	5	4	3	4	5	4	5	5	5	49	5	4	4	5	5	4	4	5	36
82	L	25	S1	PS	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	42	4	4	5	5	5	5	4	4	36
83	L	30	S2	PNS	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	18	4	4	4	4	3	3	4	2	28
84	L	18	SMA	PS	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	49	4	4	5	4	4	4	4	5	34
85	P	45	S1	PNS	3	3	3	4	4	3	3	2	2	2	3	32	2	2	3	3	4	4	4	2	24
86	P	33	SMA	IRT	4	5	3	4	4	2	4	3	4	4	5	42	3	4	4	5	3	4	4	5	32
87	P	25	SMK	IRT	4	4	3	5	3	3	4	4	3	4	5	42	3	3	3	4	3	4	4	4	28
88	P	23	SMA	IRT	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	46	4	4	4	4	5	4	4	4	31
89	L	20	SMK	PS	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	39	4	3	3	4	3	3	4	3	27
90	P	25	SMA	IRT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	3	4	4	3	4	4	3	29
91	P	30	SMA	IRT	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	2	39	4	4	4	4	3	4	4	3	30
92	L	27	SMK	PS	4	4	4	5	4	3	4	4	3	4	4	43	4	4	4	4	3	3	4	4	30
93	P	48	S1	PNS	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	49	4	4	4	4	4	4	4	5	33
94	P	38	S1	PS	4	4	2	2	2	2	4	4	4	2	4	34	2	2	2	2	2	2	4	2	18
95	P	46	SMA	IRT	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	5	49	4	4	4	4	4	3	4	4	31
96	P	43	S1	PNS	4	4	2	2	2	2	4	4	4	2	4	34	4	4	3	4	5	5	4	4	31
97	P	29	S1	PNS	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	49	4	4	3	4	5	5	4	4	30
98	L	22	SMA	PS	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	42	3	4	4	4	4	4	4	3	30
99	P	37	S1	PNS	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	50	5	5	5	5	4	4	4	4	36
100	P	27	S1	PS	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	42	4	3	4	3	4	3	4	4	29

Ketanggapan					Empati				Jaminan					Pemanfaatan				
1	2	3	4	ST	1	2	3	ST	1	2	3	4	ST	1	2	3	4	ST
4	5	5	3	17	4	4	5	13	4	5	4	4	17	4	5	4	4	17
4	4	4	4	16	4	4	5	13	4	4	4	5	17	5	5	4	4	18
4	4	5	4	17	5	5	5	15	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16
5	4	3	5	17	2	5	4	11	5	4	3	5	17	3	3	3	3	12
4	3	4	4	15	5	5	4	14	5	5	4	4	18	5	3	3	4	15
4	3	4	5	16	3	4	4	11	4	4	3	5	16	4	3	3	3	13
5	4	4	4	17	5	4	4	13	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
4	4	4	4	16	4	4	5	13	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
5	4	4	3	16	5	4	4	13	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16
5	4	4	4	17	4	4	4	12	4	4	3	3	14	4	4	3	4	15
4	4	4	4	16	4	4	4	12	5	5	3	4	17	4	4	4	4	16
4	4	4	3	15	3	4	4	11	4	4	4	4	16	4	4	4	3	15
4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	5	4	4	17	4	4	4	4	16
4	5	4	4	17	4	4	4	12	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16
4	4	5	4	17	4	4	3	11	4	3	4	3	14	4	3	4	3	14
4	4	4	4	16	4	3	4	11	4	3	4	4	15	4	4	4	4	16
3	3	3	2	11	2	2	2	6	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
4	4	3	3	14	5	5	4	14	4	5	5	5	19	4	4	4	4	16
4	3	4	4	15	4	4	4	12	3	4	4	4	15	4	4	3	3	14
2	2	3	2	9	4	2	2	8	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
4	5	5	4	18	4	4	4	12	4	5	5	5	19	5	5	5	5	20
3	4	3	3	13	2	2	2	6	2	2	2	4	10	3	3	4	3	13
4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	3	4	3	14	3	3	3	4	13
5	5	5	4	19	4	5	4	13	4	5	5	5	19	5	5	5	4	19
3	3	3	4	13	4	3	3	10	3	2	2	2	9	2	2	2	2	8
4	5	5	5	19	5	5	5	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
4	5	4	5	18	5	5	5	15	4	4	4	5	17	5	4	4	5	18
3	3	3	2	11	3	3	3	9	4	3	3	3	13	3	3	3	3	12
4	4	4	4	16	4	5	5	14	4	5	5	4	18	4	4	5	5	18
5	5	4	2	16	3	4	4	11	3	3	3	2	11	4	4	4	4	16
5	4	5	5	19	3	4	4	11	4	4	5	4	17	4	3	3	4	14
3	3	3	4	13	3	4	4	11	3	4	4	4	15	4	3	4	4	15
4	3	4	4	15	4	4	3	11	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14
3	3	4	3	13	4	3	3	10	4	4	4	4	16	3	4	3	4	14
4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	3	4	15	4	4	3	4	15
4	4	4	4	16	4	4	4	12	3	5	4	5	17	5	4	5	5	19
4	4	4	4	16	3	4	5	12	4	4	4	4	16	4	3	3	4	14
4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	5	5	5	19	4	4	4	5	17
4	3	3	2	12	2	2	2	6	3	4	4	4	15	4	4	3	4	15
3	4	4	3	14	3	4	3	10	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13
5	5	4	4	18	4	4	4	12	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15
3	4	3	4	14	4	4	4	12	4	4	3	3	14	3	4	3	4	14
4	4	4	4	16	4	4	4	12	3	3	4	4	14	4	4	4	5	17
5	4	3	4	16	4	4	4	12	4	4	4	4	16	5	4	4	5	18
4	4	4	3	15	3	3	4	10	4	4	4	3	15	3	4	4	4	15
4	4	4	4	16	3	4	3	10	4	4	4	3	15	3	3	3	4	13
4	3	4	4	15	3	4	3	10	4	3	4	4	15	5	4	3	4	16
4	4	4	4	16	4	4	4	12	3	4	3	3	13	3	3	3	4	13

No.	Profil Responden				Bukti Erik											Kehandalan									
	JK	Umur	PA	PK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ST	1	2	3	4	5	6	7	8	ST
101	L	23	SMA	PS	5	5	5	4	5	4	2	4	4	5	5	48	4	4	4	4	3	2	4	4	29
102	P	20	SMA	IRT	4	4	3	5	3	3	3	5	4	5	5	44	3	3	3	3	3	3	4	3	25
103	P	23	S1	PS	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	40	4	4	3	3	4	4	4	4	30
104	P	20	SMA	PS	4	3	2	4	5	3	2	4	4	4	4	39	4	4	4	4	3	2	4	4	29
105	L	23	SMA	PS	5	5	2	4	3	2	3	4	4	4	3	39	4	4	3	4	4	2	4	3	28
106	P	27	SMK	PS	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	41	4	4	3	4	4	2	4	3	30
107	P	20	SMA	IRT	5	4	3	5	5	3	2	5	5	5	5	47	5	4	4	4	3	4	4	4	32
108	L	22	SMA	PS	4	3	2	3	4	3	2	5	4	4	4	38	4	4	4	4	4	4	4	4	32
109	L	29	S2	PNS	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	38	4	4	4	4	4	4	4	4	32
110	L	23	SMA	PS	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	44	4	4	4	4	4	4	4	4	32
111	P	50	S1	PNS	4	3	4	4	4	3	4	5	4	4	4	43	4	4	4	4	4	3	4	5	34
112	L	40	S1	PNS	4	3	2	5	5	3	2	5	4	5	4	42	4	4	4	4	4	2	4	2	28
113	P	21	S1	IRT	4	5	5	4	4	3	4	5	5	5	4	48	4	4	3	5	5	5	4	4	34
114	P	37	SMA	IRT	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	42	3	4	3	4	5	4	4	3	30
115	L	28	SMA	PS	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	3	42	4	4	3	4	4	4	4	4	31
116	P	47	S1	PNS	4	3	3	4	3	3	2	5	4	5	4	40	5	5	3	5	2	2	4	5	31
117	L	52	S1	PNS	2	2	1	3	3	2	2	4	2	2	3	26	2	2	3	3	2	2	4	2	20
118	L	40	S1	PS	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	49	4	4	3	4	5	5	4	5	34
119	P	32	D3	PNS	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	4	4	3	5	4	5	4	5	34
120	L	24	S1	PS	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	41	4	4	3	5	3	5	4	5	33
121	L	21	SMA	PS	5	3	5	4	4	4	4	4	3	4	3	43	4	4	3	3	3	3	4	4	28
122	L	24	S1	PNS	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	54	5	5	3	5	5	5	4	5	37
123	P	41	S1	PNS	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	39	4	4	3	3	3	3	4	4	28
124	P	52	S1	PS	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	43	4	4	3	4	4	4	4	4	31
125	L	24	SMA	PS	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	25	2	2	3	3	2	3	4	2	21
126	P	43	SMA	IRT	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	49	4	4	3	3	3	3	4	5	29
127	P	31	S1	PS	4	5	5	4	4	3	4	5	4	4	4	46	5	5	3	5	5	5	4	5	37
128	P	46	SMA	IRT	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	42	5	4	3	5	4	3	4	4	32
129	P	32	S1	PNS	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	52	5	5	3	5	5	5	4	5	37
130	P	20	S1	PS	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	2	27	3	3	3	4	4	4	4	2	27
131	P	42	SMA	PS	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	46	2	4	3	2	3	4	4	5	27
132	P	38	SMA	IRT	2	2	2	2	2	2	1	1	3	2	2	21	3	3	3	3	3	4	4	3	26
133	P	43	S1	PNS	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	50	4	4	3	4	4	4	4	5	32
134	P	21	SMA	IRT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	3	4	3	3	3	4	4	4	28
135	L	24	S1	PNS	3	2	4	4	3	3	2	3	4	4	4	36	2	4	3	4	4	4	4	4	29
136	P	33	S1	PS	4	4	5	4	3	4	4	5	5	5	5	48	4	4	3	4	4	4	4	5	32
137	P	29	D3	PS	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	1	23	4	4	3	4	3	3	4	3	28
138	L	23	SMA	PS	5	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	46	4	5	3	4	4	4	4	5	33
139	P	27	SMK	PS	5	5	4	4	4	3	5	5	4	5	4	48	4	4	3	5	4	4	4	4	32
140	L	50	S1	PS	5	4	5	5	4	3	3	3	4	4	4	44	4	4	3	5	4	3	4	5	32
141	P	29	D3	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	4	3	4	4	4	4	4	31
142	L	24	SMA	PS	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	16	3	3	3	3	3	3	4	2	24
143	L	22	S1	PS	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	51	4	5	3	4	5	4	4	5	34
144	P	48	S1	PNS	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	44	5	4	3	4	4	4	4	4	32
145	L	30	SMA	PS	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	51	4	4	3	4	3	3	4	5	30
146	L	45	S1	PNS	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	24	2	2	3	3	3	3	4	4	24	
147	P	35	D3	PS	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	52	4	4	3	4	4	4	4	5	32
148	L	47	S2	PNS	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	50	4	4	3	5	4	4	4	5	33
149	L	47	SMA	PS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	3	3	3	2	2	2	4	2	21
150	P	20	S1	PS	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	52	4	4	3	4	4	3	4	3	29

Ketanggapan					Empati				Jaminan					Pemanfaatan				
1	2	3	4	ST	1	2	3	ST	1	2	3	4	ST	1	2	3	4	ST
4	4	3	3	16	4	4	4	12	4	3	4	4	15	4	3	4	3	14
4	3	4	3	16	4	4	3	13	3	3	4	4	14	4	4	3	4	15
4	4	3	3	14	4	4	3	11	4	4	3	4	15	4	3	3	4	14
4	3	3	4	14	2	3	3	12	3	4	4	4	15	3	3	4	4	14
3	3	3	1	10	2	2	2	6	3	3	3	2	11	3	2	2	2	9
4	5	5	5	19	5	5	5	15	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16
5	5	5	4	19	4	4	4	12	4	5	4	5	18	5	5	4	5	19
4	3	3	3	15	3	3	3	13	3	4	3	3	17	4	4	3	3	14
4	4	4	4	16	4	4	4	12	3	4	3	4	14	3	4	3	3	13
5	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15
5	4	5	4	18	3	4	4	11	3	4	3	5	15	4	4	3	3	14
3	2	2	2	9	2	3	3	8	4	4	4	4	16	3	2	2	2	9
4	4	4	3	15	4	5	5	14	4	5	5	5	19	5	5	4	4	18
4	5	5	5	19	5	5	5	15	4	4	4	5	17	5	4	4	4	17
4	4	3	3	16	4	5	4	13	4	3	4	4	15	4	4	3	3	14
5	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
2	2	2	2	8	3	3	3	9	2	2	2	2	8	3	3	3	3	12
4	5	4	4	17	4	4	4	12	4	5	5	5	19	2	4	2	5	13
2	2	2	2	8	3	3	3	9	2	2	3	4	11	3	3	3	3	12
5	4	4	4	17	5	4	4	13	4	5	5	4	18	4	4	4	5	17
3	3	3	3	12	3	3	2	8	2	2	3	4	11	4	4	4	4	16
3	4	4	4	15	4	4	4	12	3	3	4	4	14	5	5	4	4	18
4	5	5	5	19	5	5	5	15	4	5	5	5	19	5	4	4	4	17
2	2	2	2	8	3	3	3	9	2	2	3	4	11	2	2	2	2	8
4	5	4	4	17	4	5	3	12	4	4	5	5	18	4	4	4	4	16
4	3	4	4	15	4	5	5	14	4	3	4	4	15	3	4	4	5	16
4	5	4	5	18	5	5	4	14	5	5	5	4	19	4	4	5	4	17
4	4	4	4	16	4	4	4	12	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16
2	2	2	2	8	3	3	3	9	2	2	2	2	8	3	4	4	4	15
5	5	5	4	19	4	4	4	12	4	5	5	5	19	5	5	4	4	18
4	5	4	4	17	4	4	4	12	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17
5	5	5	4	19	4	5	5	14	4	5	5	4	18	4	4	4	4	16
4	4	4	3	15	3	3	3	9	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16
5	5	5	4	19	5	5	4	14	4	5	5	5	19	4	4	4	5	17
5	4	5	4	18	4	5	4	13	4	5	5	5	19	4	5	4	5	18
2	2	2	2	8	2	2	2	6	3	3	3	2	11	2	2	2	2	8
4	3	3	3	13	4	4	4	12	3	3	4	4	14	5	4	4	3	16

151	L	24	S1	PS	2	2	2	2	2	3	2	2	4	3	2	26	2	3	3	3	2	2	4	3	22
152	P	26	SMA	IRT	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	46	4	3	3	5	3	3	4	4	29
153	L	29	SMA	PS	5	4	5	5	3	4	4	4	4	4	4	46	3	4	3	5	4	4	4	5	32
154	P	32	S1	IRT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	4	4	3	4	4	4	4	4	31
155	P	38	SMA	IRT	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	52	3	3	3	4	3	4	4	5	29
156	P	50	S2	PNS	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	49	3	4	3	5	3	4	4	5	31
157	P	49	S1	PS	4	4	4	5	3	4	4	5	4	4	4	45	4	4	3	5	3	4	4	5	32
158	L	28	SMA	PS	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	51	5	4	3	5	2	3	4	5	31
159	P	49	S1	PNS	5	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	45	5	5	3	5	4	4	4	5	35
160	P	34	D3	IRT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4	4	3	4	4	4	4	4	31
161	L	20	SMA	PS	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	40	3	3	3	4	4	4	4	3	28
162	L	45	S1	PNS	4	5	4	4	3	5	4	5	5	4	5	48	3	4	3	4	5	5	4	4	32
163	P	30	D3	PNS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	3	3	3	4	4	4	4	4	29
164	P	25	SMA	IRT	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	49	3	4	3	4	3	3	4	5	29
165	L	38	SMA	PS	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	16	4	4	3	4	4	2	4	3	28



Lampiran 9: Analisis Data

A. Analisis Univariat

1. Frekuensi Bukti Fisik

a. RSUD Labuang Baji memiliki lokasi instalasi farmasi yang strategi					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1.2	1.2	1.2
	TS	12	7.3	7.3	8.5
	R	10	6.1	6.1	14.5
	S	83	50.3	50.3	64.8
	SS	58	35.2	35.2	100.0
Total		165	100.0	100.0	

b. RSUD Labuang Baji memiliki papan nama apotek dan nama APA					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1.2	1.2	1.2
	TS	16	9.7	9.7	10.9
	R	16	9.7	9.7	20.6
	S	93	56.4	56.4	77.0
	SS	38	23.0	23.0	100.0
Total		165	100.0	100.0	

c. IFRSUD Labuang Baji memiliki ventilasi dan sistem sanitasi yang baik					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	1.8	1.8	1.8
	TS	22	13.3	13.3	15.2
	R	34	20.6	20.6	35.8
	S	74	44.8	44.8	80.6
	SS	32	19.4	19.4	100.0
Total		165	100.0	100.0	

d. IFRSUD Labuang Baji memiliki penerangan (jendela) yang baik					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	1.8	1.8	1.8
	TS	12	7.3	7.3	9.1
	R	17	10.3	10.3	19.4
	S	90	54.5	54.5	73.9
	SS	43	26.1	26.1	100.0
Total		165	100.0	100.0	

e. IFRSUD Labuang Baji memiliki toilet dan air yang bersih					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	6	3.6	3.6	3.6
	TS	19	11.5	11.5	15.2
	R	47	28.5	28.5	43.6
	S	71	43.0	43.0	86.7
	SS	22	13.3	13.3	100.0
Total		165	100.0	100.0	

f. Terdapat fasilitas seperti AC/kipas angin, TV, dispenser

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	1.8	1.8	1.8
	TS	15	9.1	9.1	10.9
	R	54	32.7	32.7	43.6
	S	84	50.9	50.9	94.5
	SS	9	5.5	5.5	100.0
Total		165	100.0	100.0	

g. IFRSUD Labuang Baji memiliki ruang tunggu pelayanan yang tampak baik, bersih dan nyaman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1.2	1.2	1.2
	TS	27	16.4	16.4	17.6
	R	35	21.2	21.2	38.8
	S	89	53.9	53.9	92.7
	SS	12	7.3	7.3	100.0
Total		165	100.0	100.0	

h. IFRSUD Labuang Baji memiliki obat yang dibutuhkan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	11	6.7	6.7	6.7
	R	24	14.5	14.5	21.2
	S	109	66.1	66.1	87.3
	SS	21	12.7	12.7	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

i. IFRSUD Labuang Baji memiliki ruangan tempat penyerahan obat informasi obat.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	.6	.6
	TS	12	7.3	7.3	7.9
	R	10	6.1	6.1	13.9
	S	95	57.6	57.6	71.5
	SS	47	28.5	28.5	100.0
Total		165	100.0	100.0	

j. IFRSUD Labuang Baji memiliki pegawai instalasi farmasi yang berpenampilan bersih dan rapi.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	.6	.6
	TS	14	8.5	8.5	9.1
	R	11	6.7	6.7	15.8
	S	97	58.8	58.8	74.5
	SS	42	25.5	25.5	100.0
Total		165	100.0	100.0	

2. Frekuensi Keandalan

a. Petugas memberi informasi tentang nama obat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	15	9.1	9.1	9.1
	R	21	12.7	12.7	21.8
	S	95	57.6	57.6	79.4
	SS	34	20.6	20.6	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

b. Petugas memberi informasi tentang jumlah obat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	9	5.5	5.5	5.5
	R	21	12.7	12.7	18.2
	S	107	64.8	64.8	83.0
	SS	28	17.0	17.0	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

c. Petugas memberi informasi tentang dosis obat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	9	5.5	5.5	5.5
	R	48	29.1	29.1	34.5
	S	86	52.1	52.1	86.7
	SS	22	13.3	13.3	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

d. Petugas memberi informasi tentang cara pemakaian obat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	2.4	2.4	2.4
	R	24	14.5	14.5	17.0
	S	90	54.5	54.5	71.5
	SS	47	28.5	28.5	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

e. Petugas memberi informasi tentang cara penyimpanan obat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	.6	.6
	TS	14	8.5	8.5	9.1
	R	55	33.3	33.3	42.4
	S	74	44.8	44.8	87.3
	SS	21	12.7	12.7	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

f. Petugas memberi informasi tentang efek samping yang akan timbul setelah minum obat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	1.8	1.8	1.8
	TS	18	10.9	10.9	12.7
	R	35	21.2	21.2	33.9
	S	82	49.7	49.7	83.6
	SS	27	16.4	16.4	100.0
Total		165	100.0	100.0	

g. Petugas memberi informasi aktivitas apa saja yang perlu dihindari berkaitan dengan penggunaan obat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	.6	.6
	TS	21	12.7	12.7	13.3
	R	48	29.1	29.1	42.4
	S	67	40.6	40.6	83.0
	SS	28	17.0	17.0	100.0
	Total		165	100.0	100.0

h. Petugas memberi informasi obat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	14	8.5	8.5	8.5
	R	17	10.3	10.3	18.8
	S	69	41.8	41.8	60.6
	SS	65	39.4	39.4	100.0
	Total		165	100.0	100.0

3. Frekuensi Ketanggapan

a. Petugas segera memberikan nomor resep					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	8	4.8	4.8	4.8
	R	26	15.8	15.8	20.6
	S	98	59.4	59.4	80.0
	SS	33	20.0	20.0	100.0
	Total		165	100.0	100.0

b. Petugas segera menyiapkan obat ketika menerima resep					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	10	6.1	6.1	6.1
	R	39	23.6	23.6	29.7
	S	83	50.3	50.3	80.0
	SS	33	20.0	20.0	100.0
	Total		165	100.0	100.0

c. Petugas segera memberikan informasi obat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	11	6.7	6.7	6.7
	R	32	19.4	19.4	26.1
	S	87	52.7	52.7	78.8
	SS	35	21.2	21.2	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

d. Petugas menjawab dengan cepat dan tepat menanggapi keluhan pasien					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	.6	.6
	TS	14	8.5	8.5	9.1
	R	24	14.5	14.5	23.6
	S	86	52.1	52.1	75.8
	SS	40	24.2	24.2	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

4. Frekuensi Empati

a. Petugas IFRSUD Labuang Baji memberikan informasi obat tanpa pasien minta					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	14	8.5	8.5	8.5
	R	41	24.8	24.8	33.3
	S	81	49.1	49.1	82.4
	SS	29	17.6	17.6	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

b. Petugas IFRSUD Labuang Baji bersikap ramah serta sopan dalam memberikan informasi obat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	9	5.5	5.5	5.5
	R	19	11.5	11.5	17.0
	S	88	53.3	53.3	70.3
	SS	49	29.7	29.7	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

c. Petugas IFRSUD Labuang Baji memberikan perhatian yang sama kepada semua pasien					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	13	7.9	7.9	7.9
	R	33	20.0	20.0	27.9
	S	75	45.5	45.5	73.3
	SS	44	26.7	26.7	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

5. Frekuensi Jaminan

a. Penampilan dan pengetahuan petugas meyakinkan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	8	4.8	4.8	4.8
	R	28	17.0	17.0	21.8
	S	99	60.0	60.0	81.8
	SS	30	18.2	18.2	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

b. Petugas menyerahkan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan pasien (berdasarkan resep dokter)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	3.6	3.6	3.6
	R	27	16.4	16.4	20.0
	S	89	53.9	53.9	73.9
	SS	43	26.1	26.1	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

c. Obat yang diserahkan kepada pasien dalam kondisi baik					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	8	4.8	4.8	4.8
	R	14	8.5	8.5	13.3
	S	86	52.1	52.1	65.5
	SS	57	34.5	34.5	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

d. Petugas kembali mencocokkan nomor resep dan nama pasien saat menyerahkan obat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	10	6.1	6.1	6.1
	R	25	15.2	15.2	21.2
	S	75	45.5	45.5	66.7
	SS	55	33.3	33.3	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

6. Pemanfaatan

a. Bapak/Ibu memiliki inisiatif untuk memanfaatkan Instalasi Farmasi RSUD Labuang Baji Makassar					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	3.0	3.0	3.0
	R	27	16.4	16.4	19.4
	S	83	50.3	50.3	69.7
	SS	50	30.3	30.3	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

b. Bapak/Ibu aktif mencari keberadaan Instalasi Farmasi RSUD Labuang Baji sebelum memutuskan Pemanfaatannya

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	3.6	3.6	3.6
	R	30	18.2	18.2	21.8
	S	91	55.2	55.2	77.0
	SS	38	23.0	23.0	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

c. Bapak/Ibu merasa tepat dalam memanfaatkan Instalasi Farmasi RSUD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	3.6	3.6	3.6
	R	37	22.4	22.4	26.1
	S	92	55.8	55.8	81.8
	SS	30	18.2	18.2	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

d. Bapak/Ibu merasa lebih baik menebus obat di apotek RS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	3.6	3.6	3.6
	R	27	16.4	16.4	20.0
	S	92	55.8	55.8	75.8
	SS	40	24.2	24.2	100.0
	Total	165	100.0	100.0	

C. Analisis Bivariat

1. Bukti Fisik

Bukti_Fisik * Pemanfaatan Crosstabulation					
		Pemanfaatan		Total	
		Tidak Menebus Obat	Menebus Obat		
Bukti Fisik	Tidak Baik	Count	10	8	18
		% within Bukti_Fisik	55,6%	44,4%	100,0%
	Baik	Count	2	145	147
		% within Bukti_Fisik	1,4%	98,6%	100,0%
Total		Count	12	153	165
		% within Bukti_Fisik	7,3%	92,7%	100,0%

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,688	,062	11,043	,000	
	Kehandalan	,266	,066	,303	4,053	,000

a. Dependent Variable: Pemanfaatan

2. Kehandalan

Kehandalan * Pemanfaatan Crosstabulation					
			Pemanfaatan		Total
			Tidak Menebus Obat	Menebus Obat	
Kehandalan	Tidak Baik	Count	5	11	16
		% within Kehandalan	31,3%	68,8%	100,0%
	Baik	Count	7	142	149
		% within Kehandalan	4,7%	95,3%	100,0%
Total		Count	12	153	165
		% within Kehandalan	7,3%	92,7%	100,0%

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,688	,062	11,043	,000	
	Kehandalan	,266	,066	,303	4,053	,000

a. Dependent Variabel: Pemanfaatan

3. Ketanggapan

Ketanggapan * Pemanfaatan Crosstabulation					
			Pemanfaatan		Total
			Tidak Menebus Obat	Menebus Obat	
Ketanggapan	Tidak Baik	Count	9	8	17
		% within Ketanggapan	52,9%	47,1%	100,0%
	Baik	Count	3	145	148
		% within Ketanggapan	2,0%	98,0%	100,0%
Total		Count	12	153	165
		% within Ketanggapan	7,3%	92,7%	100,0%

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,471	,051		9,248	,000
	Ketanggapan	,509	,054	,596	9,477	,000

b. Dependent Variable: Pemanfaatan

4. Empati

Empati * Pemanfaatan Crosstabulation					
			Pemanfaatan		Total
			Tidak Menebus Obat	Menebus Obat	
Empati	Tidak Baik	Count	9	16	25
		% within Empati	36,0%	64,0%	100,0%
	Baik	Count	3	137	140
		% within Empati	2,1%	97,9%	100,0%
Total		Count	12	153	165
		% within Empati	7,3%	92,7%	100,0%

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,640	,046		13,855	,000
	Empati	,339	,050	,467	6,751	,000

a. Dependent Variable: Pemanfaatan

5. Jaminan

Jaminan * Pemanfaatan Crosstabulation					
			Pemanfaatan		Total
			Tidak Menebus Obat	Menebus Obat	
Jaminan	Tidak Baik	Count	8	8	16
		% within Jaminan	50,0%	50,0%	100,0%
	Baik	Count	4	145	149
		% within Jaminan	2,7%	97,3%	100,0%
Total		Count	12	153	165
		% within Jaminan	7,3%	92,7%	100,0%

D. Analisis Multivariat

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,394	,059		6,687	,000
	Bukti_Fisik	,442	,117	,530	3,767	,000
	Kehandalan	-,046	,060	-,052	-,759	,449
	Ketanggapan	,310	,084	,362	3,689	,000
	Empati	-,117	,071	-,161	-1,657	,100
	Jaminan	,003	,107	,004	,029	,977

a. Dependent Variable: Pemanfaatan



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Zulhijja Adha adalah Nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua H. Naping dan Hj. Daneng sebagai anak keempat dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di Desa Pattalassang Kec. Labakkang Kab. Pangkajene pada tanggal 21 Mei 1994. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 14 Tapole (lulus tahun 2008), melanjutkan ke SMPN 1 Labakkang (lulus tahun 2010) dan SMAN 1 Bungoro (lulus tahun 2012) dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R