

**PENENTUAN PREMI ASURANSI JIWA BERJANGKA
n-TAHUN UNIT LINK MENGGUNAKAN METODE
POINT TO POINT**



Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Matematika Jurusan Matematika pada Fakultas Sains Dan Teknologi
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
Oleh
MAGFIDAR
60600113009
MAKASSAR

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 02 Oktober 2017

Penyusun,



Magfidar

NIM : 60600113009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Penerapan Analisis Multidimensional Sceling pada Pemetaan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan", yang disusun oleh Saudari Irmawati, NIM: 60600113056 Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal **12 Oktober 2017 M**, bertepatan dengan **22 Muharram 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat.).

Makassar, 12 Oktober 2017 M
22 Muharram 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.
Sekretaris	: Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd.
Munaqisy I	: Irwan, S.Si., M.Si.
Munaqisy II	: Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing I	: Ermawati, S.Pd., M.Si.
Pembimbing II	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jika orang lain bisa mengapa kita tidak, semangat dan jangan mudah menyerah
(penulis).

Ku persembahkan Tugas Akhir ini Kepada :


Ayah (Punding) dan Ibu (Masrah) tercinta atas doa, nasehat, motivasi, kasih sayang yang tidak bisa diungkapkan dengan kata – kata, kalianlah yang menjadi motivasi terbesarku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Kakaku tersayang dan satu-satunya kakak Muh. Fajar beserta keluarga besarku yang menjadi penyemangatku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Sahabat – sahabatku semua anak 1nt3grAl dan semua anak SIGMA 2013 yang selalu memberi suntikan – suntikan positif dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Senior – senior yang selalu memberi nasehat dan masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Almamater UIN Alauddin Makassar

KATA PENGANTAR



Alhamdulillaahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat

Allah Subhanahu Wata'ala atas segala nikmat iman dan nikmat kesehatan serta Rahmat-Nyalah sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Penentuan Premi Asuransi Jiwa Berjangka n-Tahun Unit Link Menggunakan Metode Point to Point”** dapat diselesaikan. Salam dan shalawat dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam. beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah dijalani-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk itu, penulis menyusun tugas akhir ini dengan mengerahkan semua ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak terutama do'a dan dukungan yang tiada hentinya dari kedua orang tua tercinta ayahanda **Punding** dan Ibunda **Masrah** serta kakakku tersayang **Muh. Fajar** yang selalu setia memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi.

Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta para wakil dekan atas segala fasilitas yang diberikan.
3. Bapak Irwan, S.Si., M.Si selaku ketua jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan pembimbing I yang selama ini mendampingi perjalanan kami selama empat tahun.
4. Ibu Wahidah Alwi, S.Si.,M.Si selaku sekertaris jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan penguji I atas bimbingan dan sarannya dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Fauziah Nur Fahirah,S.Pd.,M.Si., selaku pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Adnan Sauddin,S.Pd.,M.Si selaku penguji II dan Bapak Muh. Rusydi Rasyid,S.Ag.,M.Ed selaku penguji III atas bimbingan dan sarannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Para dosen-dosen dan staf Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu dan bantuannya kepada penulis.
8. Teman-teman“SIGMA”, posko KKN Reguler kelurahan Bulutana (Bulutana Squad) dan teman-teman PKL serta Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara atas segala bantuan, doa dan motivasi selama ini. Dan yang paling terkhusus untuk teman-teman 1nt3grAl yang sama – sama berjuang

mulai dari awal perkuliahan hingga dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan : LDF Ulil Albaab FST UINAM, UKM LDK Al Jami' UINAM, serta FSLLDK SulSelBar atas segala kisah dan pengalamannya selama ini.
10. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini sangat diharapkan. Semoga tugas akhir ini membawa manfaat bagi kita semua dan terutama pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Samata, Oktober 2017

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR SIMBOL.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Masalah	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Saham.....	9
B. <i>Return</i> Saham.....	9
C. Volatilitas <i>Return</i> Saham	10

D. Tabel Mortalita.....	12
E. Distribusi Survival	14
F. Asuransi Jiwa	15
G. Asuransi Berjangka n-Tahun	19
H. Asuransi Jiwa Unit Link	20
I. Metode Point to Point	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Data dan Jenis Data.....	41
C. Waktu Penelitian	41
D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	41
E. Prosedur Penelitian	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA..... 62

LAMPIRAN..... 64

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 133

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Profil Calon Pemegang Polis atau Tertanggung	40
Tabel 4.2 Harga Penutupan Saham Bank Rakyat Indonesia.....	41
Tabel 4.3 Perhitungan Untuk Mencari Volatilitas	44
Tabel 4.4 Nilai <i>Return</i> Harga Saham Harian, Nilai Estimasi <i>Mean Return</i> Harga Saham Harian dan Nilai Estimasi Volatilitas Tahunan.....	46
Tabel 4.5 Perhitungan Untuk Mencari Nilai $\beta(1+g)^k$ dan $(1+c)^k$	48
Tabel 4.6 Perhitungan Untuk Mencari Nilai $\Phi(d_1)$, $\Phi(d_2)$, $\Phi(d_3)$, $\Phi(d_4)$	50
Tabel 4.7 Perhitungan Untuk Mencari Nilai Investasi.....	51
Tabel 4.8 Perhitungan Untuk Mencari Nilai $_{k-1} p_{40} q_{40+k-1}$	53
Tabel 4.9 Premi Asuransi Jiwa Untuk Beberapa Jangka Waktu	55

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Tabel Harga Penutupan Saham Bank Rakyat Indonesia tahun 2016
- Lampiran 2.** Tabel Perhitungan Untuk Mencari Volatilitas
- Lampiran 3.** Tabel *Return* Harga Saham Harian, *Mean Return* Harga Saham
Harian dan Volatilitas Tahunan
- Lampiran 4.** Tabel Distribusi Kumulatif Normal Standar
- Lampiran 5.** Tabel Mortalita Indonesia 2011 Perempuan
- Lampiran 6.** Tabel Perhitungan Premi Untuk Jangka Waktu Berbeda



DAFTAR SIMBOL

x : usia peserta asuransi

n : jangka waktu asuransi

r : tingkat suku bunga bebas risiko

q_{x+k-1} : peluang meninggal seseorang berusia $x+k-1$ tahun

${}_{k-1} p_x$: peluang hidup seseorang berusia x tahun akan meninggal dalam kurun waktu $k-1$ tahun

A'_{xn} : nilai aktuaria sekarang pada produk asuransi jiwa berjangka n tahun unit link dengan berinvestasi 1 unit saham

$Premi$: premi bersih asuransi jiwa berjangka bagi seseorang berusia x tahun dengan jangka pertanggungan n tahun dengan berinvestasi $S_0 \times u$

α : tingkat partisipasi

β : persentase pengembalian premi (garansi)

g : tingkat suku bunga batas bawah

c : tingkat suku bunga cap

S_0 : harga saham awal

σ : volatilitas

u : jumlah saham

R_t : *return* saham pada saat t

S_t : harga saham pada saat t

S_{t-1} : harga saham pada saat $t-1$

$\overline{R_t}$: *mean return* saham

m : jumlah data *return* saham

var : variansi

$\Phi(d_1)$: fungsi distribusi kumulatif normal standar untuk d_1

$\Phi(d_2)$: fungsi distribusi kumulatif normal standar untuk d_2

$\Phi(d_3)$: fungsi distribusi kumulatif normal standar untuk d_3

$\Phi(d_4)$: fungsi distribusi kumulatif normal standar untuk d_4

$\Pi(k)$: nilai investasi dari struktur manfaat b_t

b_t : manfaat asuransi

H_t : hasil investasi yang diperoleh pada waktu t menggunakan metode *point*

to point



ABSTRAK

Nama Penyusun : Magfidar

Nim : 60600113009

Judul : Penentuan Premi Asuransi Jiwa Berjangka n-Tahun

Unit Link Menggunakan Metode Point to Point

Skripsi ini membahas tentang premi asuransi jiwa berjangka n-tahun unit link. Tujuan dalam penelitian ini adalah menentukan besar nilai premi asuransi jiwa berjangka n tahun unit link menggunakan metode *point to point*. Dalam metode *point to point* hasil investasi dihitung berdasarkan selisih antara harga saham pada saat jatuh tempo dan harga saham pada saat kontrak polis sehingga metode ini mengabaikan fluktuasi harga saham antara awal dan akhir periode kontrak polis. Hal ini akan melindungi tertanggung jika terjadi penurunan harga saham di tengah jalan.

Hasil perhitungan premi asuransi jiwa berjangka n-tahun unit link dengan menggunakan metode *point to point* untuk seorang perempuan yang berusia 40 tahun dengan jangka waktu asuransi 20 tahun dan harga saham awal sebesar Rp 11.675 serta jumlah lembar saham yang akan dibeli sebesar 1.000 lembar yaitu Rp 864.922.

Kata kunci : Asuransi Jiwa Unit Link, Metode Point to Point



ABSTRACT

Name Composer : Magfidar

Nim : 60600113009

**Title : Determination of n-Years Term Life Insurance Unit
Linked Premiums Using Point to Point Method**

This thesis discusses about n-years term life insurance unit-linked premiums. The purpose of this research is determining the amount of n years term life insurance unit-linked premiums using *point to point* method. In the *point to point* method the investment yield calculated on the difference between the stock price at maturity and the stock price at the time of the contract policy so these methods ignore the fluctuations of stock prices between the beginning and end of the period of the contract. This will protect the insured in case of a decrease in the stock price in the middle of the road.

The result of the calculation of n-years term life insurance unit-linked premium using *point to point* method for a 40-year-old woman with a period of insurance of 20 years and the initial stock price of Rp 11.675 and the number of shares to be purchased for 1.000 sheets of Rp 864.922.

Keywords: *Life Insurance Unit Link, Method Point to Point*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat senantiasa berusaha mendapatkan keamanan dan kesejahteraan hidup untuk dirinya maupun untuk orang-orang yang bergantung padanya. Hal-hal tak terduga yang mungkin terjadi dalam hidup, misalnya kecelakaan, bencana alam atau kematian yang mengakibatkan adanya risiko kerugian finansial yang berdampak pada kesejahteraan maupun keamanan masyarakat. Sebagaimana halnya dijelaskan dalam QS. Al Hasyr (59 : 18) :

يَا أَيُّهَا الْذِينَ ءَامَنُوا أَتَقُوْا اللَّهَ وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ
 بِمَا تَعْمَلُونَ^{۱۸}

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹

Dalam ayat ini terdapat kata “لِغَدٍ”, “قَدَّمَتْ”, “وَلَتَنْظُرْ”. Berdasarkan tafsir Mufradat, kata “وَلَتَنْظُرْ” berarti hendaklah setiap orang memiliki berkesediaan untuk melakukan evaluasi diri agar dirinya tahu tentang jati dirinya sendiri, sedangkan kata “قَدَّمَتْ” berarti apa yang telah berlalu di masa

¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul* (Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2009), h. 548.

lampau yaitu perbuatan apa pun yang pernah dilakukan, sedangkan kata **“لِغَدٍ”** berarti untuk kepentingan masa depan baik dalam pengertian dunia ni maupun akhirat.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan mempersiapkan apa yang diperbuat untuk hari esok dengan mengetahui, mempelajari dan menganalisa risiko yang akan terjadi. Seorang muslim haruslah berusaha untuk kebaikan hidupnya. Sebagaimana dijelaskan di ayat lain yaitu dalam QS. Ar-Rad (13 : 11) :

لَهُ وَمُعَقِّبَتُ مَنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ وَمِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٰ

Terjemahnya :

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.²

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu Wata’ala tidak akan mengubah keadaan seseorang sebelum orang tersebut berusaha memperbaiki keadaan hidupnya sendiri. Setelah berusaha, selanjutnya seorang muslim disuruh untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wata’ala terhadap apa yang terjadi setelah melakukan berbagai usaha tersebut. Karena manusia hanya bisa meramalkan dan memprediksi, selanjutnya Allah Subhanahu

² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul*, h. 250.

Wata'ala yang menetapkan terjadinya segala sesuatu. Salah satu cara untuk mempersiapkan hari esok agar terhindar dari dampak risiko yang akan mengancam keselamatan dan kesejahteraan hidup ini yaitu dengan memiliki asuransi.

Salah satu cara yang bisa diandalkan untuk meminimalkan risiko tersebut adalah asuransi. Asuransi dapat digunakan untuk mengurangi kerugian yang akan ditimbulkan oleh kejadian-kejadian tidak terduga seperti kematian (kejadian yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan terjadi), hari tua (kejadian yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan tetapi tidak pasti berapa lama) dan kecelakaan (kejadian yang tidak pasti terjadi tetapi tidak mustahil untuk terjadi). Oleh karena itu tertanggung harus memilih jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kontrak dengan teliti.

Asuransi yang dirancang untuk mengurangi risiko kerugian finansial karena tak terduga yang berkaitan dengan kematian tertanggung disebut asuransi jiwa. Dalam asuransi jiwa, penanggung memberikan sejumlah manfaat kematian (*death benefit*) sebagai klaim ketika tertanggung mengalami kematian.

Asuransi merupakan pemindahan risiko dimana penanggung mengikatkan diri dalam kontrak polis kepada tertanggung dengan menerima sejumlah uang (premi) dan memberikan klaim yakni sejumlah uang pertanggungan kepada tertanggung ketika kerugian yang mungkin akan diderita tertanggung timbul dari suatu peristiwa tidak pasti di masa depan. Kontrak pemindahan risiko tersebut dinyatakan dalam suatu polis dan atas

pengalihan risiko tersebut tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung.

Ditinjau dari nilai asetnya, asuransi jiwa dapat dibedakan menjadi dua yaitu asuransi tradisional dan asuransi unit link. Pada asuransi tradisional nilai aset yang diasuransikan dianggap sama setiap waktu, sehingga kapanpun tejadi klaim manfaat kematian yang diperoleh bernilai sama. Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, misalnya ketika karir seseorang makin meningkat maka nilai ekonomis dari hidupnya pun akan meningkat ataupun sebaliknya.

Asuransi jiwa unit link merupakan produk asuransi yang menggabungkan antara unsur proteksi dan investasi. Asuransi jiwa unit link memberikan perlindungan dengan nilai bervariasi sesuai nilai aset yang diinvestasikan. salah satu jenis asuransi jiwa unit link yaitu asuransi jiwa berjangka n-tahun unit link. Asuransi jiwa berjangka n-tahun unit link adalah asuransi jiwa unit link yang memberikan perlindungan jangka waktu tertentu. Asuransi jiwa berjangka n-tahun unit link akan memberikan *benefit* kepada tertanggung jika tertanggung melakukan klaim selama periode aktif asuransi.

Adapun penelitian sebelumnya mengenai asuransi jiwa unit link yaitu Nida Luthfiyah yang meneliti tentang premi asuransi jiwa *endowment* unit link menggunakan metode *Point to Point* memperoleh hasil berupa premi yang harus dibayarkan di awal kontrak oleh seorang pria yang berusia 45 yang ingin memiliki asuransi jiwa *endowment* unit link berjangka 5 tahun yaitu sebesar

Rp 69.074.662.³ dan Ari Cahyani yang meneliti tentang premi asuransi jiwa *endowment* unit link menggunakan metode *Annual Ratchet* memperoleh hasil berupa premi yang harus dibayarkan di tahun ke 5 oleh seorang pria berusia 40 tahun yang ingin memiliki asuransi jiwa *endowment* unit link berjangka 5 tahun yaitu sebesar Rp 1.562.240.⁴

Dalam asuransi jiwa unit link premi yang dibayarkan tertanggung sebagian digunakan untuk asuransi jiwa dan sebagian lagi untuk investasi diberbagai instrumen investasi. Tertanggung dapat memilih jenis investasi yang akan digunakan, salah satunya adalah pembelian saham. Manfaat yang diperoleh tertanggung dihubungkan dengan investasi saham menggunakan perhitungan formula, salah satunya adalah perhitungan menggunakan metode *point to point*. Dalam metode *point to point* hasil investasi dihitung berdasarkan selisih antara harga saham pada saat jatuh tempo dan harga saham pada saat kontrak polis, sehingga metode ini mengabaikan fluktuasi harga saham antara awal dan akhir periode kontrak polis. Hal ini akan melindungi tertanggung jika terjadi penurunan harga saham di tengah jalan.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini akan dilakukan penentuan premi Asuransi Jiwa Berjangka n-Tahun Unit Link menggunakan metode *Point to Point*.

³Nida Luthfiyah,“Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Endowment Unit Link dengan Garansi Minimum dan Nilai Cap Menggunakan Metode Point to Point”.*Skripsi* (Surakarta : Fak. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret, 2015),h. 48.

⁴Ari Cahyani,“Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Endowment Unit Link dengan Metode Annual Ratchet”. *Skripsi* (Surakarta :Fak. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret, 2014), h. 48.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yaitu berapa besar nilai premi yang diperoleh dengan menggunakan metode *Point to Point* pada asuransi jiwa berjangka n-tahun unit link ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menentukan besar nilai premi asuransi jiwa berjangka n tahun unit link menggunakan metode *point to point*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis

Manfaat yang dapat diperoleh penulis adalah dapat menambah ilmu khususnya mata kuliah matematika asuransi dalam menentukan premi asuransi jiwa n tahun unit link menggunakan metode *point to point*.

2. Bagi Pembaca

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi khususnya mata kuliah matematika asuransi.

E. Batasan Masalah

Pada penulisan ini penulis hanya menitikberatkan pada penentuan premi tunggal asuransi jiwa berjangka n-tahun unit link menggunakan metode *Point to point* dimana pendekatan waktunya adalah pendekatan waktu diskrit

(pembayaran dari manfaat kematian dilakukan di akhir tahun kematian) dan tabel mortalita yang digunakan adalah tabel mortalita Indonesia perempuan 2011.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tugas akhir ini tersusun secara sistematis, maka penulis memberikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini mencakup pendahuluan dari penulisan tugas akhir ini yang berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, batasan masalah serta sistematika penulisan yang merupakan kerangka dari penulisan skripsi ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang teori dasar yang menunjang pembahasan mengenai saham, return harga saham, volatilitas return harga saham, distribusi survival, tabel mortalita asuransi jiwa, asuransi jiwa berjangka n-tahun, asuransi jiwa unit link dan metode *point to point*.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang metode-metode atau cara yang akan dilakukan penulis selama penelitian yang meliputi pendekatan penelitian yang akan digunakan, bahan kajian, sumber data yang akan diolah, serta prosedur dalam menganalisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan penyajian hasil penelitian serta pembahasannya secara menyeluruh.

BAB V Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan penulisan skripsi ini serta saran yang diharapkan dapat menunjang perbaikan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Saham

Saham merupakan satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutukan pendanaan jangka panjang untuk “menjual” kepentingan dalam bisnis saham dengan imbalan uang tunai. Harga saham adalah harga yang dibentuk dari interaksi para penjual dan pembeli saham yang dilatarbelakangi oleh harapan mereka terhadap keuntungan perusahaan.⁵

B. *Return* Saham

Return merupakan hasil yang diperoleh sebagai akibat dari investasi yang dilakukan. Nilai *return* bisa positif maupun negatif tergantung kondisi riil dalam aset investasi. Nilai *return* saham yang positif pada suatu periode tertentu menggambarkan adanya kenaikan harga saham dari periode sebelumnya, sedangkan nilai *return* saham negatif menggambarkan adanya penurunan harga saham dari periode sebelumnya. Jika S_t adalah harga saham pada waktu t , maka *simple net return* saham didefinisikan sebagai

$$r_t = \frac{S_t}{S_{t-1}} - 1 \quad (2.1)$$

Jenis *return* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *continuous compounding return* atau *log return* yang merupakan logaritma natural dari

⁵Sukartika, “Analisis Regresi Data Panel Pada Return Saham Abnormal”, *Skripsi* (Surakarta : Fak. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret, 2009), h. 4.

simple net return dan digunakan untuk menghitung hasil investasi saham tahun sebelumnya. *Return* jenis ini sering digunakan dalam analisis finansial karena sifatnya yang mengikuti distribusi normal. *Continous compounding return* pada saham antara periode $t - 1$ sampai t didefinisikan sebagai berikut

$$R_t = \ln(1 + r_t) = \ln\left(1 + \frac{S_t}{S_{t-1}} - 1\right) = \ln \frac{S_t}{S_{t-1}} \quad (2.2)$$

dengan R_t adalah nilai data log *return*, S_t adalah harga saham pada periode t dan S_{t-1} adalah harga saham pada waktu $t - 1$. Selanjutnya, log *return* tersebut digunakan untuk menghitung estimasi nilai volatilitas *return* saham.

C. Volatilitas *Return* Saham

Volatilitas atau Volatiliti *return* saham yang dinyatakan dengan σ merupakan standar deviasi dari log *return* saham pada periode tahunan yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko dari suatu saham. Nilai volatilitas berada pada interval yang positif yaitu antara 0 sampai dengan tak terhingga ($0 \leq \sigma \leq \infty$).

Nilai volatilitas yang tinggi menunjukkan bahwa harga saham berubah (naik dan turun) dengan *range* yang sangat lebar. Sedangkan volatilitas yang rendah menunjukkan bahwa harga sahamnya jarang berubah atau cenderung konstan.⁶

Ada dua cara dalam mengestimasi volatilitas yaitu dengan menggunakan data historis atau *historical volatility* dan menggunakan

⁶Layanan Elearning Warga UGM, *Volatilitas Harga Saham*. <http://elisa.ugm.ac.id> (2 Desember 2016), h. 4.

informasi volatilitas pasar hari ini atau *implied volatility*. Dalam penelitian ini digunakan data historis untuk memperoleh estimasi nilai volatilitasnya.

Volatilitas historis adalah volatilitas yang dihitung berdasarkan pada harga-harga saham masa lalu, dengan anggapan bahwa perilaku harga saham di masa lalu dapat mencerminkan perilaku saham di masa mendatang. Berikut langkah-langkah untuk menghitung volatilitas historis :

1. Mengambil data harga saham harian dari data penutupan harga saham selama setahun.
2. Menghitung sejumlah m log *return* saham harian

$$R_t = \ln \frac{S_t}{S_{t-1}}, \quad t = 1, 2, \dots, m \quad (2.3)$$

Dengan S_t adalah harga saham pada waktu t dan S_{t-1} adalah harga saham pada waktu $t - 1$.

3. Menghitung rata-rata log *return* saham

$$\bar{R}_t = \frac{1}{m} \sum_{t=1}^m R_t \quad (2.4)$$

4. Menghitung estimasi variansi log *return* tahunan⁷

$$var = \frac{1}{m-1} \sum_{t=1}^m (R_t - \bar{R}_t)^2 \quad (2.5)$$

5. Menghitung volatilitas tahunan log *return* saham berdasarkan persamaan (2.5) yakni dengan rumus sebagai berikut

$$\sigma = \frac{1}{\sqrt{\tau}} \sqrt{var} \quad (2.6)$$

⁷ Layanan Elearning Warga UGM, *Volatilitas Harga Saham*, h. 6.

Dengan R_t adalah log *return* saham harian, \bar{R}_t adalah rata-rata dari log *return* saham harian, m adalah jumlah data *return* saham dan $\tau = \frac{1}{T}$ dengan T adalah jumlah hari aktif perdagangan dalam satu tahun yaitu 252 hari.⁸

D. Tabel Mortalita

Kewajiban dasar perusahaan asuransi (penanggung) adalah membayar santunan kematian. Karena itu, penanggung harus mengetahui perkiraan “harapan hidup” orang yang ditaggungnya. Dengan memanfaatkan teori probabilitas dan statistik, “harapan hidup” itu dapat dihitung. Hasil-hasil perhitungan yang dikerjakan oleh aktuaris, disusun dalam sebuah tabel yang dinamakan tabel mortalita.⁹

Daftar tabel mortalita digunakan untuk mengetahui besarnya klaim kemungkinan timbulnya kerugian yang dikarenakan kematian, serta meramalkan berapa lama batas waktu (umur) rata-rata seseorang bisa hidup. Tabel mortalita yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel mortalita Indonesia 2011. Secara sederhana, tabel mortalita dapat diartikan sebagai tabulasi banyaknya orang yang hidup dan meninggal dari usia 0 sampai batas usia teratas, yaitu sampai batas usia dimana banyaknya orang pada usia tersebut adalah 0 orang.¹⁰

Notasi l_0 melambangkan banyaknya orang yang lahir pada tahun tertentu. l_x adalah banyaknya orang dari l_0 yang hidup sampai umur x .

⁸ John C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives* (New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2009), h. 283.

⁹Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004),h. 89.

¹⁰Kurniati Kusuma Ningrum,“Gambaran Penggunaan Tabel Mortalita Dalam Penetapan Premi Pada Asuransi Jiwa”, *Skripsi* (Jakarta : Fak Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010),h. 27.

Sedangkan jumlah orang yang meninggal dari l_x orang sebelum mencapai usia $x + 1$ dinyatakan dengan simbol d_x yaitu

$$d_x = l_x - l_{x+1} \quad (2.7)$$

Peluang seseorang yang berusia x akan mencapai umur $x + 1$ tahun dinyatakan sebagai

$$p_x = \frac{l_{x+1}}{l_x} \quad (2.8)$$

Dan peluang seseorang yang berusia x akan mencapai umur $x + k$ tahun dinyatakan sebagai

$${}_k p_x = \frac{l_{x+k}}{l_x} \quad (2.9)$$

serta peluang seseorang yang berusia $x + k$ akan mencapai umur $(x + k) + 1$ tahun dinyatakan sebagai

$$p_{x+k} = \frac{l_{x+k+1}}{l_{x+k}} \quad (2.10)$$

Peluang seseorang berusia x akan meninggal dalam kurun waktu 1 tahun dinyatakan sebagai

$$q_x = 1 - p_x = 1 - \frac{l_{x+1}}{l_x} = \frac{l_x - l_{x+1}}{l_x} = \frac{d_x}{l_x} \quad (2.11)$$

dan peluang seseorang berusia x tahun akan meninggal dalam kurun waktu n tahun dinyatakan sebagai

$${}_n q_x = 1 - {}_n p_x = 1 - \frac{l_{x+n}}{l_x} = \frac{l_x - l_{x+n}}{l_x} \quad (2.12)$$

Peluang seseorang yang berusia x tahun akan bertahan hidup hingga n tahun kemudian dan meninggal pada tahun ke $n + 1$ dinyatakan sebagai

$${}_{n|} q_n = \frac{l_{x+n} - l_{x+n+1}}{l_x} \quad (2.13)$$

E. Distribusi Survival

Misalkan seseorang berusia x tahun disimbolkan (x) dan X adalah usia (x) saat meninggal maka *future lifetime* dari (x), $T(x)$ didefinisikan sebagai

$$T(x) = X - x,$$

dengan fungsi distribusi kumulatif

$$P[T(x) \leq t] = {}_t q_x \quad (2.14)$$

Simbol ${}_t q_x$ menunjukkan probabilitas seseorang berumur x akan meninggal dalam waktu t tahun.¹¹

Variabel random T adalah sisa usia dari tertanggung sejak polis diterbitkan. Variabel random yang menunjukkan sisa usia waktu diskrit dari (x) dinotasikan dengan $K(x)$. Dimana K adalah bilangan bulat tak negatif dan $K(x)$ merupakan integer terbesar dalam $T(x)$. Oleh karena itu, fungsi densitas probabilitas K adalah fungsi dari T yaitu

$$P[K(x) = k] = P[k \leq T(x) < k + 1]$$

¹¹Newton L. Bowers, Dkk,*Actuarial Mathematics* (Schaumburg : The Society Actuaries, 1997),h. 53.

$$\begin{aligned}
&= P[k < T(x) \leq k+1] \\
&= P[T(x) \leq k+1] - P[T(x) \leq k] \\
&= {}_{k+1}q_x - {}_kq_x \\
&= \left(1 - {}_{k+1}p_x\right) - \left(1 - {}_k p_x\right) \\
&= {}_k p_x - {}_{k+1} p_x
\end{aligned} \tag{2.15}$$

Berdasarkan persamaan (2.9), persamaan (2.14) menjadi

$$\begin{aligned}
P[K(x)=k] &= \frac{{}_l l_{x+k}}{l_x} - \frac{{}_l l_{x+k+1}}{l_x} \\
&= \frac{{}_l l_{x+k}}{l_x} - \frac{{}_l l_{x+k+1}}{l_{x+k}} \frac{l_{x+k}}{l_x} \\
&= {}_k p_x - {}_{x+k} p_x {}_k p_x \\
&= {}_k p_x \left(1 - {}_{x+k} p_x\right) \\
&= {}_k p_x q_{x+k} \quad k = 0, 1, 2, \dots
\end{aligned} \tag{2.16}$$

F. Asuransi Jiwa

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *Assurancie* yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi asuransi. Walaupun beberapa ahli mengemukakan istilah asuransi dalam bahasa Belanda pun sebenarnya merupakan serapan dari bahasa Latin, *Assecure* yang artinya meyakinkan orang. Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (subtitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.¹²

Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan pembayaran sejumlah uang tertentu atas kematian tertanggung kepada ahli waris sesuai

¹²Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko Edisi Revisi ke-2* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 1.

kesepakatan. Asuransi jiwa (*life insurance*) merupakan asuransi yang paling diminati oleh masyarakat. Hal ini karena manfaatnya yang sangat besar, baik bagi pemegang polis asuransi maupun ahli waris jika pemegang polis meninggal dunia.¹³

Asuransi merupakan salah satu teknik untuk mengelola risiko yang cukup banyak digunakan. Asuransi bisa dipandang sebagai alat dimana individu bisa mentransfer risiko ke pihak lainnya, di mana pihak asuransi mengakumulasi dana dari individu-individu untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang berkaitan dengan kerugian yang timbul. Pengertian semacam ini mengandung dua kata kunci, yaitu transfer risiko dan *sharing* kerugian. Dari sisi individu (yang mengasuransikan), asuransi bisa dilihat sebagai kontrak di mana individu bersedia membayar premi tertentu dan sebagai gantinya, perusahaan asuransi bersedia membayar sejumlah uang tertentu sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul.

Asas dari asuransi itu adalah tolong menolong. Dalam Al-qur'an dijelaskan dalam QS. Al Maidah (5 : 2) :

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِرْبَٰ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْئَمِ وَالْعُدُوَّنِ.....

Terjemahnya :

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”¹⁴.

¹³Muhammad Rayvin,“Menentukan Premi dan Nilai Discounted Future Cost pada Asuransi Jiwa Unit Link”. 14,no 1 (2015):h. 30.

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul*, h. 106.

Penggalan ayat tersebut merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.¹⁵

Pada asuransi jiwa, penanggung memberikan sejumlah manfaat kematian kepada ahli waris ketika tertanggung mengalami kematian. Ditinjau dari sisi waktu pembayaran manfaat kematian terdapat dua sistem pembayaran manfaat kematian yaitu pembayaran manfaat pada saat kematian terjadi (kontinu) dan pembayaran manfaat pada akhir tahun kematian (diskrit). Pada skripsi ini dibahasa asuransi jiwa yang manfaatnya dibayarkan di akhir tahun kematian atau dengan kata lain digunakan pendekatan waktu diskrit, dimana ukuran dan waktu pembayaran dari manfaat kematian asuransi tersebut bergantung pada jumlah tahun hidup yang lengkap dari tertanggung pada saat perjanjian polis sampai waktu kematian tertanggung.

Didefinisikan b_{k+1} adalah fungsi manfaat (*benefit function*) pada waktu $k + 1$ dan v_{k+1} menunjukkan fungsi diskonto (*discount function*) pada waktu $k + 1$. Fungsi diskonto adalah fungsi suku bunga untuk menjumlahkan pendapatan di masa mendatang bila dinilai dalam waktu sekarang.

Nilai sekarang (*present value*) dari manfaat kematian yang akan diberikan saat klaim terjadi dinotasikan dengan z_{k+1} yaitu

$$z_{k+1} = b_{k+1}v_{k+1} \quad (2.17)$$

b_{k+1} adalah manfaat yang dinyatakan dalam unit. Sedangkan $k + 1$ adalah jumlah tahun dari penerbitan polis sampai waktu kematian tertanggung. Waktu mulai penerbitan polis sampai akhir tahun kematian tertanggung

¹⁵ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 13.

adalah variabel random K ditambah 1 sehingga *present value* dari pembayaran manfaat merupakan variabel random $z_{k+1} = Z$. Oleh karena itu, persamaan (2.17) dapat dinyatakan dengan suatu variabel random yaitu

$$Z = b_{k+1} v_{k+1} \quad (2.18)$$

Menurut Bowers, premi tunggal bersih dalam pembayaran asuransi adalah nilai harapan dari variabel random Z atau biasa disebut *actuarial present value* (APV).¹⁶ Premi tunggal bersih atau *actuarial present value* secara umum dapat dirumuskan sebagai

$$APV = E[Z] \quad (2.19)$$

Karena Z adalah fungsi dari $K(x)$ maka dengan menggunakan fungsi densitas probabilitas dari $K(x)$ pada persamaan (16), persamaan (19) dapat dinyatakan sebagai

$$APV = E[Z] = \sum_k z f_{K(z)}(z) \quad (2.20)$$

Asuransi jiwa terbagi atas 4 yaitu :

1. Asuransi jiwa seumur hidup

Asuransi seumur hidup adalah asuransi secara permanen di mana pembayaran premi setiap tahun sama besarnya (*level premium*).

Perusahaan asuransi wajib membayarkan manfaat uang pertanggungan kapan pun tertanggung meninggal dunia.

2. Asuransi jiwa berjangka n-tahun

Asuransi jiwa berjangka n-tahun adalah asuransi jiwa yang mempunyai jangka waktu tertentu. Perusahaan asuransi wajib membayarkan manfaat

¹⁶Newton L. Bowers, Dkk, *Actuarial Mathematics*, h. 110.

uang pertanggungan jika pemegang polis/tertanggung meninggal dunia pada masa pertanggungan.

3. Asuransi jiwa *endowment* murni

Untuk asuransi jiwa *endowment* murni pembayaran manfaat uang tertanggung jika pemegang polis/ tertanggung meninggal dunia setelah waktu yang ditentukan.

4. Asuransi jiwa *endowment* berjangka n-tahun

Asuransi jiwa *endowment* berjangka n-tahun adalah gabungan dari asuransi jiwa berjangka n-tahun dan asuransi jiwa *endowment* murni. Asuransi jiwa *endowment* berjangka n-tahun dibayarkan bilamana dalam jangka waktu tertentu seseorang meninggal dunia atau ia tetap masih hidup.¹⁷

G. Asuransi Berjangka n-Tahun

Asuransi berjangka adalah asuransi jiwa yang mempunyai jangka waktu tertentu. Perusahaan asuransi wajib membayarkan manfaat uang pertanggungan jika pemegang polis/tertanggung meninggal pada masa pertanggungan.¹⁸

Fungsi manfaat dari asuransi jiwa berjangka n-tahun untuk tiap 1 unit pembayaran pada akhir tahun kematian adalah

$$b_{k+1} = \begin{cases} 1 & ; k = 0, 1, \dots, n-1 \\ 0 & ; k = n, n+1 \end{cases} \quad (2.21)$$

¹⁷Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 34-35.

¹⁸Muhammad Rayvin, "Menentukan Premi dan Nilai Discounted Future Cost pada Asuransi Jiwa Unit Link", *JMAP* 14,no. 1 (2015), h. 30.

Fungsi diskonto yang diberikan apabila terjadi klaim didefinisikan sebagai berikut

$$v_{k+1} = v^{k+1} \quad (2.22)$$

Jika klaim terjadi antara waktu dimulainya kontrak sampai sebelum kontrak asuransi selesai, maka bunga yang diberikan sebesar v^{k+1} dan ketika klaim terjadi pada akhir tahun atau setelah kontrak asuransi maka tertanggung tidak mendapatkan manfaat kematian.

Nilai sekarang (*present value*) dari pembayaran manfaat asuransi jiwa berjangka n-tahun didefinisikan sebagai

$$Z = \begin{cases} b_{k+1}v^{k+1} & ; k = 0, 1, \dots, n-1 \\ 0 & ; k = n, n+1 \end{cases} \quad (2.23)$$

Premi tunggal bersih atau *actuarial present value* untuk asuransi berjangka n-tahun dengan unit dibayarkan pada saat kematian (x) dinyatakan sebagai

$$A'_{x:n|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k p_x q_{x+k} \quad (2.24)$$

Dengan ${}_k p_x$ adalah probabilitas tertanggung berusia x tahun hidup sampai usia $x + k$ tahun dan q_{x+k} adalah probabilitas tertanggung yang berusia $x + k$ tahun akan meninggal sebelum usia $x + k + 1$ tahun.¹⁹

H. Asuransi Jiwa Unit Link

Produk asuransi unit link mulai diperkenalkan di Inggris pada tahun 1960-an, sedangkan di Amerika Serikat mulai dipasarkan pada tahun 1970-an. Produk ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk asuransi

¹⁹Newton L. Bowers, Dkk, *Actuarial Mathematics*, h. 110.

tradisional atau produk konvensional. Proteksi dalam asuransi jiwa diberikan pada polis individu, dimana setiap saat nilai polis bervariasi sesuai dengan nilai aset investasinya, sehingga memungkinkan pemegang polis mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu proteksi dan hasil investasi.

Produk asuransi unit link memberikan kebebasan kepada pemegang polis untuk memilih instrumen investasi yang diinginkan. Produk ini memberikan keleluasaan bagi pemegang polis untuk memilih investasi yang memungkinkan optimalisasi tingkat return investasinya. Karena itu, risiko investasinya juga ditanggung pihak pemegang polis. Misalnya, jika harga instrumen investasi yang menjadi target penempatan dana pemegang polis turun maka hasil investasinya juga turun. Sebaliknya, jika nilai instrumen itu meningkat, maka otomatis nilai penyertaan pemegang polis juga meningkat.²⁰

Produk asuransi unit link ini memiliki karakteristik *unbundled*. Komponen proteksi asuransi jiwa, biaya dan investasi diidentifikasi terpisah, sehingga membuat polis lebih transparan dibandingkan dengan produk asuransi jiwa tradisional. Secara garis besar, produk unit link dibagi dalam empat kategori sesuai dengan portofolio investasinya yaitu

1. *Equity fund* (dana saham)
2. *Fixed income fund* (dana pendapatan tetap)
3. *Managed fund* (dana campuran)

²⁰Heirlan Faisyal,“Analisis Kinerja Investasi Asuransi Jiwa Unit Link (Studi Terhadap Asuransi Jiwa Unit Link Di Indonesia Tahun 2006 sampai 2007 dengan Menggunakan Sharpe, Ukuran Treynor dan Ukuran Jansen)”, Skripsi (Jakarta : Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008),h. 53-54.

4. *Cash fund* (dana kas atau pasar uang).²¹

I. Metode *Point to Point*

Asuransi jiwa unit link merupakan asuransi jiwa yang manfaatnya dihubungkan dengan kinerja aset investasi. Tertanggung dapat memilih jenis investasi yang akan digunakan, salah satunya adalah pembelian saham. Manfaat yang diperoleh tertanggung dihubungkan dengan investasi saham menggunakan perhitungan formula, salah satunya yakni perhitungan menggunakan metode *Point to Point*, hasil investasi dihitung berdasarkan selisih antara harga saham pada saat jatuh tempo dan harga saham pada saat kontrak polis.²²

Sedangkan tingkat partisipasi menentukan berapa persen dari hasil investasi yang akan diperoleh tertanggung. Secara matematis, hasil investasi yang diperoleh pada waktu t dengan metode *Point to Point* dapat dituliskan sebagai berikut

$$H_t = \frac{S_t - S_0}{S_0} \quad (2.25)$$

Dengan H_t adalah hasil investasi yang diperoleh pada waktu t , S_t adalah harga saham pada waktu t dan S_0 adalah harga saham awal.

Jika manfaat yang akan diperoleh tertanggung dibatasi oleh garansi minimum dan nilai *cap*, maka saat terjadi klaim ahli waris atau tertanggung akan memperoleh manfaat maksimal sebesar nilai *cap* dan minimum sejumlah garansi minimum yang telah disepakati pada saat kontrak asuransi.

²¹Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link Proteksi sekaligus Investasi* (Jakarta : Penerbit PPM dengan PT Asuransi Jiwasraya, 2004), h. 84.

²²Mary Hardy,*Investment Guarantees :Modelling and Risk Management forEquity-Linked Life Insurance* (USA : John Wiley& Sons, Inc : 2003), h.239.

Hal tersebut mengatasi kerugian yang mungkin dialami penanggung maupun tertanggung akibat kenaikan atau penurunan harga saham selama jangka waktu kontrak asuransi.²³

Jika diasumsikan nilai $S_0 = 1$ unit, maka persamaan (2.24) menjadi

$$H_t = S_t - 1 \quad (2.26)$$

Manfaat yang akan diperoleh tertanggung dibatasi oleh garansi minimum dan nilai cap untuk mengatasi kerugian yang dialami penanggung maupun tertanggung akibat kenaikan atau penurunan harga saham. Menurut Gaillardetz, P dan Lakhmiri, J.Y, struktur manfaat dari suatu investasi pada waktu t menggunakan metode *Point to Point* dengan garansi minimum dan nilai *cap* dapat dinyatakan sebagai

$$b_t = \text{maks}[\min[1 + \alpha H_t, (1 + c)^t], \beta(1 + g)^t] \quad (2.27)$$

Dengan

b_t = unit manfaat yang diterima tertanggung pada waktu t .

H_t = hasil investasi yang diperoleh pada waktu t menggunakan metode *Point to Point*.

α = tingkat partisipasi

c = tingkat suku bunga batas atas (*cap rate*)

β = persentase pengembalian premi

g = tingkat suku bunga batas bawah.

²³Mary Hardy, *investment Guarantees :Modelling and Risk Management forEquity-Linked Life Insurance*, h. 245.

Tingkat partisipasi, tingkat suku bunga cap , persentase pengembalian premi dan tingkat suku bunga garansi ditentukan di awal kontrak dimana nilainya konstan selama jangka waktu kontrak asuransi.²⁴

Nilai investasi dari struktur manfaat b_t pada persamaan (2.26) dapat dinyatakan $\Pi(t)$ diperoleh melalui ekspektasi struktur manfaat b_t dan fungsi diskonto dengan tingkat suku bunga bebas risiko r , yaitu :²⁵

$$\begin{aligned}
 \Pi(t) &= E[e^{-\delta} b_t] \\
 &= e^{-\delta} E[b_t] \\
 &= e^{-\delta} E[maks[min[1 + \alpha H_t, (1 + c)^t], \beta(1 + g)^t]] \\
 &= e^{-\delta} E[maks[min[1 + \alpha H_t, (1 + c)^t] - \beta(1 + g)^t, 0] + \beta(1 + g)^t] \\
 &= e^{-\delta} E[\beta(1 + g)^t + maks[(1 + \alpha H_t) - \beta(1 + g)^t, 0] \\
 &\quad - maks[(1 + \alpha H_t) - (1 + c)^t, 0]] \\
 &= e^{-\delta} (E[\beta(1 + g)^t] + E[maks[(1 + \alpha H_t) - \beta(1 + g)^t, 0]] \\
 &\quad - E[maks[(1 + \alpha H_t) - (1 + c)^t, 0]]) \\
 &= e^{-\delta} (\beta(1 + g)^t + E[maks[(1 + \alpha H_t) - \beta(1 + g)^t, 0]] \\
 &\quad - E[maks[(1 + \alpha H_t) - (1 + c)^t, 0]]) \tag{2.28}
 \end{aligned}$$

Untuk menyelesaikan persamaan (2.28), sebelumnya dihitung penyelesaian untuk persamaan $E[maks[(1 + \alpha H_t) - \beta(1 + g)^t, 0]]$ terlebih dulu dengan mensubtitusikan nilai H_t dari Persamaan (2.25), yaitu

²⁴Patrice Gaillardetz dan Joe Youssef Lakhmiri, “A New Premium Principle For Equity Indexed Annuities”, *The Journal of Risk and Insurance* 78,no.1 (2011) : h. 250.

²⁵Patrice Gaillardetz dan Joe Youssef Lakhmiri, “A New Premium Principle For Equity Indexed Annuities”, *The Journal of Risk and Insurance* 78,no.1 (2011) : h. 252.

$$\begin{aligned}
E[\max[(1+\alpha H_t) - \beta(1+g)^t, 0]] &= E[\max[(1+\alpha(S_t - 1) - \beta(1+g)^t, 0)] \\
&= E[\max[\alpha S_t + (1-\alpha) - \beta(1+g)^t, 0]] \\
&= E[\max[\alpha S_t - (\beta(1+g)^t - (1-\alpha)), 0]]
\end{aligned}$$

Misalkan $M = \frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha}$, maka diperoleh

$$E[\max[(1+\alpha H_t) - \beta(1+g)^t, 0]] = E[\alpha \max[S_t - M, 0]]$$

berdasarkan definisi ekspektasi kontinu dimana $E[x] = \int_0^\infty x f(x) dx$ dan sifat

ekspektasi $E[aX] = aE[X]$ diperoleh

$$E[\max[(1+\alpha H_t) - \beta(1+g)^t, 0]] = \alpha \int_0^\infty \max(S_t - M, 0) f(S_t) dS_t$$

Berdasarkan sifat integral tentu dimana $\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$ maka

diperoleh

$$E[\max[(1+\alpha H_t) - \beta(1+g)^t, 0]] = \alpha \left(\int_0^M \max(S_t - M, 0) f(S_t) dS_t + \int_M^\infty \max(S_t - M, 0) f(S_t) dS_t \right)$$

Nilai dari $\max(S_t - M, 0)$ dapat dilihat pada fungsi berikut ini

$$\max(S_t - M, 0) = \begin{cases} 0 & ; S_t < S_0, S_t \leq M \\ S_t - M & ; M < S_t < S_0 \\ S_t > S_0 & \end{cases}$$

Sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}
E[\max[(1+\alpha H_t) - \beta(1+g)^t, 0]] &= \alpha \left(\int_0^M 0 f(S_t) dS_t + \int_M^\infty (S_t - M) f(S_t) dS_t \right) \\
&= \alpha \int_M^\infty (S_t - M) f(S_t) dS_t
\end{aligned}$$

$$E[\max[(1+\alpha H_t) - \beta(1+g)^t, 0]] = \alpha \int_M^\infty ((S_t f(S_t)) - (M f(S_t))) dS_t$$

Berdasarkan sifat integral tentu dimana

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b [f(x)] dx - \int_a^b [g(x)] dx \text{ maka diperoleh}$$

$$E[\max[(1+\alpha H_t) - \beta(1+g)^t, 0]] = \alpha \left(\int_M^\infty S_t f(S_t) dS_t - \int_M^\infty M f(S_t) dS_t \right) \quad (2.29)$$

Berdasarkan Persamaan (2.29) akan dihitung penyelesaian dari $\int_M^\infty S_t f(S_t) dS_t$ terlebih dulu, dengan $f(S_t)$ merupakan fungsi densitas dari harga saham S_t sehingga diperoleh Persamaan

$$\begin{aligned} \int_M^\infty S_t f(S_t) dS_t &= \int_M^\infty S_t \frac{1}{S_t \sigma^* \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln S_t - \mu}{\sigma^*}\right)^2\right) dS_t \\ &= \int_M^\infty \frac{1}{\sigma^* \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln S_t - \mu}{\sigma^*}\right)^2\right) dS_t \end{aligned}$$

Misalkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

$$\begin{aligned} u &= \ln S_t \\ \exp(u) &= S_t \\ \exp(u) du &= dS_t \end{aligned}$$

serta batas atas dan batas bawah pada pengintegralan terhadap dS_t akan berubah saat pengintegralan terhadap du . Untuk nilai batasnya tergantung dari pemisalan nilai u nya. Maka diperoleh

$$\int_M^\infty S_t f(S_t) dS_t = \int_{\ln M}^\infty \frac{1}{\sigma^* \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{u - \mu}{\sigma^*}\right)^2\right) \exp(u) du$$

$$\int_M^\infty S_t f(S_t) dS_t = \int_{\ln M}^\infty \frac{1}{\sigma^* \sqrt{2\pi}} \exp\left(u - \frac{1}{2} \left(\frac{u-\mu}{\sigma^*}\right)^2\right) du \quad (2.30)$$

Untuk mempermudah perhitungan, pangkat eksponensial pada persamaan (2.30) dapat diubah menjadi bentuk berikut

$$\begin{aligned} u - \frac{1}{2} \left(\frac{u-\mu}{\sigma^*}\right)^2 &= u - \frac{1}{2} \left(\frac{u^2 - 2u\mu + \mu^2}{(\sigma^*)^2}\right) \\ &= \frac{2u(\sigma^*)^2 - u^2 + 2u\mu - \mu^2}{2(\sigma^*)^2} \\ &= -\left(\frac{u^2 - 2u((\sigma^*)^2 + \mu) + \mu^2}{2(\sigma^*)^2}\right) \\ &= -\left(\frac{(u - ((\sigma^*)^2 + \mu))^2 - ((\sigma^*)^2 + \mu)^2 + \mu^2}{2(\sigma^*)^2}\right) \\ &= -\left(\frac{(u - ((\sigma^*)^2 + \mu))^2 - ((\sigma^*)^2)^2 - 2\mu(\sigma^*)^2 - \mu^2 + \mu^2}{2(\sigma^*)^2}\right) \\ &= -\frac{(u - ((\sigma^*)^2 + \mu))^2}{2(\sigma^*)^2} + \mu + \frac{(\sigma^*)^2}{2} \end{aligned}$$

Maka persamaan (2.30) menjadi

$$\int_M^\infty S_t f(S_t) dS_t = \int_{\ln M}^\infty \frac{1}{\sigma^* \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(u - ((\sigma^*)^2 + \mu))^2}{2(\sigma^*)^2} + \mu + \frac{(\sigma^*)^2}{2}\right) du$$

Berdasarkan sifat integral tentu dimana $\int_a^b a f(x) dx = a \int_a^b f(x) dx$ maka diperoleh

$$\int_M^\infty S_t f(S_t) dS_t = \exp\left(\mu + \frac{(\sigma^*)^2}{2}\right) \int_{\ln M}^\infty \frac{1}{\sigma^* \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{(u - ((\sigma^*)^2 + \mu))}{\sigma^*}\right)^2\right) du$$

Misalkan

$$v = \frac{u - ((\sigma^*)^2 + \mu)}{(\sigma^*)}$$

$$\sigma^* v = u - ((\sigma^*)^2 + \mu)$$

$$\sigma^* dv = du$$

serta batas atas dan batas bawah pada pengintegralan terhadap dS_t akan berubah saat pengintegralan terhadap du . Untuk nilai batasnya tergantung dari pemisalan nilai u nya. Maka diperoleh

$$\int_M^\infty S_t f(S_t) dS_t = \exp\left(\mu + \frac{(\sigma^*)^2}{2}\right) \int_{\frac{\ln M - ((\sigma^*)^2 + \mu)}{(\sigma^*)}}^\infty \frac{1}{\sigma^* \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}(v)^2\right) \sigma^* dv$$

Berdasarkan sifat integral tentu dimana $\int_{a-b}^a a \exp(x^2) dx = \int_{-\infty}^{b-a} a \exp(x^2) dx$ maka diperoleh

$$\int_M^\infty S_t f(S_t) dS_t = \exp\left(\mu + \frac{(\sigma^*)^2}{2}\right) \int_{-\infty}^{\frac{((\sigma^*)^2 + \mu) - \ln M}{(\sigma^*)}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}(v)^2\right) dv$$

Berdasarkan fungsi distribusi kumulatif normal standar

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}z^2\right) dz \text{ maka diperoleh}$$

$$\int_M^\infty S_t f(S_t) dS_t = \exp\left(\mu + \frac{(\sigma^*)^2}{2}\right) \Phi\left(\frac{((\sigma^*)^2 + \mu) - \ln M}{(\sigma^*)}\right) \quad (2.31)$$

Dimana Φ adalah fungsi distribusi kumulatif normal standar. Dengan mensubtitusikan kembali $\sigma^* = \sigma\sqrt{t}, \mu = \ln S_0 + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t$, dan $M = \frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha}$ ke Persamaan (2.31), maka diperoleh penyelesaian

$$\int_M^\infty S_t f(S_t) dS_t = \exp\left(\ln S_0 + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \frac{(\sigma\sqrt{t})^2}{2}\right)$$

$$\Phi\left(\frac{(\sigma\sqrt{t})^2 + \ln(S_0) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t - \ln\left(\frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha}\right)}{(\sigma\sqrt{t})}\right)$$

Untuk

$$\ln(S_0) - \ln\left(\frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha}\right) = -\left(\ln\left(\frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha}\right) - \ln(S_0)\right)$$

$$= -\left(\ln\left(\frac{\left(\frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha}\right)}{S_0}\right)\right)$$

$$= -\left(\ln\left(\left(\frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha S_0}\right)\right)\right)$$

Sehingga diperoleh

$$\int_M^\infty S_t f(S_t) dS_t = S_0 \left(\exp\left(\frac{\sigma^2 t + 2rt - \sigma^2 t}{2}\right) \right)$$

$$\Phi\left(\frac{\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t - \ln\left(\frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha S_0}\right) + \sigma^2 t}{\sigma\sqrt{t}}\right)$$

Dengan mensubtitusikan nilai $S_0 = 1$ maka diperoleh

$$\int_M^\infty S_t f(S_t) dS_t = (\exp(rt)) \Phi \left(\frac{\left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t - \ln \left(\frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha} \right)}{\sigma \sqrt{t}} + \sigma \sqrt{t} \right)$$

Misalkan $d_1 = \frac{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)t - \ln \frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha}}{\sigma \sqrt{t}} + \sigma \sqrt{t}$, maka diperoleh

$$\int_M^\infty S_t f(S_t) dS_t = e^{rt} \Phi(d_1) \quad (2.32)$$

Berdasarkan persamaan (2.29) selanjutnya akan dihitung penyelesaian dari $\int_M^\infty M f(S_t) dS_t$, yaitu

$$\int_M^\infty M f(S_t) dS_t = M \int_M^\infty f(S_t) dS_t = M \int_M^\infty \frac{1}{S_t \sigma^* \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln S_t - \mu}{\sigma^*} \right)^2 \right) dS_t$$

Misal

$$u = \frac{\ln S_t - \mu}{\sigma^*}$$

$$\sigma^* u = \ln S_t - \mu$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

serta batas atas dan batas bawah pada pengintegralan terhadap dS_t akan berubah saat pengintegralan terhadap du . Untuk nilai batasnya tergantung dari pemisalan nilai u nya. Maka diperoleh

$$\begin{aligned} \int_M^\infty Mf(S_t) dS_t &= M \int_{\frac{\ln M - \mu}{\sigma^*}}^\infty \frac{1}{S_t \sigma^* \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} u^2\right) S_t \sigma^* du \\ &= M \int_{\frac{\ln M - \mu}{\sigma^*}}^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} u^2\right) du \end{aligned}$$

Berdasarkan sifat integral tentu dimana $\int_{a-b}^\infty a \exp(x^2) dx = \int_{-\infty}^{b-a} a \exp(x^2) dx$ maka diperoleh

$$\int_M^\infty Mf(S_t) dS_t = M \int_{-\infty}^{\frac{\mu - \ln M}{\sigma^*}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} u^2\right) du$$

Berdasarkan fungsi distribusi kumulatif normal standar

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} z^2\right) dz \text{ maka diperoleh}$$

$$\int_M^\infty Mf(S_t) dS_t = M \Phi\left(\frac{\mu - \ln M}{\sigma^*}\right) \quad (2.33)$$

Dimana Φ adalah fungsi distribusi kumulatif normal standar. Dengan

mensubtitusikan $\sigma^* = \sigma\sqrt{t}$, $\mu = \ln S_0 + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t$ dan $M = \frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha}$ ke

Persamaan (2.33), maka diperoleh

$$\int_M^\infty Mf(S_t) dS_t = \left(\frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha} \right) \Phi\left(\frac{\ln S_0 + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)t - \ln \frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha}}{\sigma\sqrt{t}} \right)$$

Dengan mensubtitusikan nilai $S_0 = 1$ maka diperoleh

$$\int_M^\infty Mf(S_t) dS_t = \left(\frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha} \right) \Phi \left(\frac{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)t - \ln \frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha}}{\sigma\sqrt{t}} \right)$$

jika $d_1 = \frac{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)t - \ln \frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha}}{\sigma\sqrt{t}} + \sigma\sqrt{t}$ dan $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}$, maka diperoleh

penyelesaian

$$\int_M^\infty Mf(S_t) dS_t = \left(\frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha} \right) \Phi(d_2) \quad (2.34)$$

Selanjutnya persamaan (2.32) dan (2.34) disubtitusikan ke persamaan (2.29), maka diperoleh hasil sebagai berikut

$$\begin{aligned} E[maks[(1+\alpha H_t) - \beta(1+g)^t, 0]] &= \alpha e^{rt} \Phi(d_1) \\ &\quad - \alpha \left(\frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha} \right) \Phi(d_2) \\ &= \alpha e^{rt} \Phi(d_1) \\ &\quad - (\beta(1+g)^t - (1-\alpha)) \Phi(d_2) \end{aligned} \quad (2.35)$$

Dengan

$$d_1 = \frac{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)t - \ln \frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha}}{\sigma\sqrt{t}} + \sigma\sqrt{t}$$

$$d_2 = \frac{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)t - \ln \frac{\beta(1+g)^t - (1-\alpha)}{\alpha}}{\sigma\sqrt{t}} = d_1 - \sigma\sqrt{t}$$

Berdasarkan persamaan (2.28), selanjutnya akan dihitung penyelesaian untuk Persamaan $E[maks[(1+\alpha H_t) - (1+c)^t, 0]]$ dengan mensubtitusikan nilai H_t dari Persamaan (2.26), yaitu

$$\begin{aligned} E[maks[(1+\alpha H_t) - (1+c)^t, 0]] &= E[maks[(1+\alpha(S_t - 1) - (1+c)^t, 0]]] \\ &= E[maks[\alpha S_t + (1-\alpha) - (1+c)^t, 0]] \\ &= E[maks[\alpha S_t - ((1+c)^t - (1-\alpha)), 0]] \end{aligned}$$

Misalkan $N = \frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha}$, maka diperoleh

$$E[\max[(1+\alpha H_t) - (1+c)^t, 0]] = E[\alpha \max[S_t - N, 0]]$$

Berdasarkan definisi ekspektasi kontinu dimana $E[x] = \int_0^\infty x f(x) dx$ dan sifat ekspektasi $E[aX] = a E[X]$ diperoleh

$$E[\max[(1+\alpha H_t) - (1+c)^t, 0]] = \alpha \int_0^\infty \max(S_t - N, 0) f(S_t) dS_t$$

Berdasarkan sifat integral tentu dimana $\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$ maka diperoleh

$$E[\max[(1+\alpha H_t) - (1+c)^t, 0]] = \alpha \left(\int_0^N \max(S_t - N, 0) f(S_t) dS_t + \int_N^\infty \max(S_t - N, 0) f(S_t) dS_t \right)$$

Nilai dari $\max(S_t - N, 0)$ dapat dilihat pada fungsi berikut ini

$$\max(S_t - N, 0) = \begin{cases} 0 & ; S_t > S_0, S_t \geq N \\ S_t - N & ; S_0 < S_t < N \\ S_t & ; S_t < S_0 \end{cases}$$

Sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} E[\max[(1+\alpha H_t) - (1+c)^t, 0]] &= \alpha \left(\int_0^N 0 f(S_t) dS_t + \int_N^\infty (S_t - N) f(S_t) dS_t \right) \\ &= \alpha \int_N^\infty (S_t - N) f(S_t) dS_t \\ &= \alpha \int_N^\infty ((S_t f(S_t)) - (N f(S_t))) dS_t \end{aligned}$$

Berdasarkan sifat integral tentu dimana

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b [f(x)] dx - \int_a^b [g(x)] dx \text{ maka diperoleh}$$

$$E[\max[(1+\alpha H_t) - (1+c)^t, 0]] = \alpha \left(\int_N^\infty S_t f(S_t) dS_t - \int_N^\infty N f(S_t) dS_t \right) \quad (2.36)$$

Berdasarkan Persamaan (2.36) akan dihitung penyelesaian dari $\int_N^\infty S_t f(S_t) dS_t$ terlebih dulu, dengan $f(S_t)$ merupakan fungsi densitas dari harga saham S_t sehingga diperoleh Persamaan

$$\begin{aligned} \int_N^\infty S_t f(S_t) dS_t &= \int_N^\infty S_t \frac{1}{S_t \sigma^* \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln S_t - \mu}{\sigma^*}\right)^2\right) dS_t \\ &= \int_N^\infty \frac{1}{\sigma^* \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln S_t - \mu}{\sigma^*}\right)^2\right) dS_t \end{aligned}$$

Misalkan

$$\begin{aligned} u &= \ln S_t \\ \exp(u) &= S_t \\ \exp(u) du &= dS_t \end{aligned}$$

serta batas atas dan batas bawah pada pengintegralan terhadap dS_t akan berubah saat pengintegralan terhadap du . Untuk nilai batasnya tergantung dari pemisalan nilai u nya. Maka diperoleh

$$\begin{aligned} \int_{\ln N}^\infty S_t f(S_t) dS_t &= \int_{\ln N}^\infty \frac{1}{\sigma^* \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{u-\mu}{\sigma^*}\right)^2\right) \exp(u) du \\ &= \int_{\ln N}^\infty \frac{1}{\sigma^* \sqrt{2\pi}} \exp\left(u - \frac{1}{2}\left(\frac{u-\mu}{\sigma^*}\right)^2\right) du \end{aligned} \quad (2.37)$$

Untuk mempermudah perhitungan, pangkat eksponensialnya dapat diubah sehingga persamaan (2.37) menjadi

$$\begin{aligned}\int_N^\infty S_t f(S_t) dS_t &= \int_{\ln N}^\infty \frac{1}{\sigma^* \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(u - ((\sigma^*)^2 + \mu))^2}{2(\sigma^*)^2} + \mu + \frac{(\sigma^*)^2}{2}\right) du \\ &= \exp\left(\mu + \frac{(\sigma^*)^2}{2}\right) \int_{\ln M}^\infty \frac{1}{\sigma^* \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{(u - ((\sigma^*)^2 + \mu))}{(\sigma^*)}\right)^2\right) du\end{aligned}$$

Misalkan

$$\begin{aligned}v &= \frac{u - ((\sigma^*)^2 + \mu)}{(\sigma^*)} \\ \sigma^* v &= u - ((\sigma^*)^2 + \mu) \\ \sigma^* dv &= du\end{aligned}$$

serta batas atas dan batas bawah pada pengintegralan terhadap dS_t akan berubah saat pengintegralan terhadap du . Untuk nilai batasnya tergantung dari pemisalan nilai u nya. Maka diperoleh

$$\int_N^\infty S_t f(S_t) dS_t = \exp\left(\mu + \frac{(\sigma^*)^2}{2}\right) \int_{\frac{\ln N - ((\sigma^*)^2 + \mu)}{(\sigma^*)}}^\infty \frac{1}{\sigma^* \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}(v)^2\right) \sigma^* dv$$

Berdasarkan sifat integral tentu dimana $\int_{a-b}^a a \exp(x^2) dx = \int_{-\infty}^{b-a} a \exp(x^2) dx$ maka diperoleh

$$\int_N^\infty S_t f(S_t) dS_t = \exp\left(\mu + \frac{(\sigma^*)^2}{2}\right) \int_{-\infty}^{\frac{((\sigma^*)^2 + \mu) - \ln N}{(\sigma^*)}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}(v)^2\right) dv$$

Berdasarkan fungsi distribusi kumulatif normal standar

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} z^2\right) dz \text{ maka diperoleh}$$

$$\int_N^{\infty} S_t f(S_t) dS_t = \exp\left(\mu + \frac{(\sigma^*)^2}{2}\right) \Phi\left(\frac{((\sigma^*)^2 + \mu) - \ln N}{(\sigma^*)}\right) \quad (2.38)$$

Dimana Φ adalah fungsi distribusi kumulatif normal standar. Dengan

mensubtitusikan kembali $\sigma^* = \sigma\sqrt{t}$, $\mu = \ln S_0 + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t$, dan $N =$

$\frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha}$ ke Persamaan (2.38), maka diperoleh penyelesaian

$$\begin{aligned} \int_N^{\infty} S_t f(S_t) dS_t &= \exp\left(\ln(S_0) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \frac{(\sigma\sqrt{t})^2}{2}\right) \\ &\quad \Phi\left(\frac{(\sigma\sqrt{t})^2 + \ln(S_0) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t - \ln\left(\frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha}\right)}{\sigma\sqrt{t}}\right) \end{aligned}$$

Untuk

$$\begin{aligned} \ln(S_0) - \ln\left(\frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha}\right) &= -\left(\ln\left(\frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha}\right) - \ln(S_0)\right) \\ &= -\left(\ln\left(\frac{\left(\frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha}\right)}{S_0}\right)\right) \\ &= -\left(\ln\left(\left(\frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha S_0}\right)\right)\right) \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} \int_N^{\infty} S_t f(S_t) dS_t &= S_0 \exp\left(\frac{\sigma^2 t + 2rt - \sigma^2 t}{2}\right) \\ &\quad \Phi\left(\frac{\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t - \ln\left(\frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha S_0}\right) + \sigma^2 t}{\sigma\sqrt{t}}\right) \end{aligned}$$

Dengan mensubtitusikan nilai $S_0 = 1$ maka diperoleh

$$\int_N^\infty S_t f(S_t) dS_t = (\exp(rt)) \Phi \left(\frac{\left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t - \ln \left(\frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha} \right)}{\sigma \sqrt{t}} + \sigma \sqrt{t} \right)$$

Misalkan $d_3 = \frac{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)t - \ln \frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha}}{\sigma \sqrt{t}} + \sigma \sqrt{t}$, maka diperoleh

$$\int_M^\infty S_t f(S_t) dS_t = e^{rt} \Phi(d_3) \quad (2.39)$$


Berdasarkan Persamaan (2.36) selanjutnya akan dihitung penyelesaian dari $\int_N^\infty N f(S_t) dS_t$, yaitu

$$\int_N^\infty N f(S_t) dS_t = N \int_N^\infty f(S_t) dS_t = N \int_N^\infty \frac{1}{S_t \sigma^* \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln S_t - \mu}{\sigma^*} \right)^2 \right) dS_t$$

Misal

$$u = \frac{\ln S_t - \mu}{\sigma^*}$$

$$\sigma^* u = \ln S_t - \mu$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

serta batas atas dan batas bawah pada pengintegralan terhadap dS_t akan berubah saat pengintegralan terhadap du . Untuk nilai batasnya tergantung dari pemisalan nilai u nya. Maka diperoleh

$$\int_N^\infty N f(S_t) dS_t = N \int_{\frac{\ln N - \mu}{\sigma^*}}^\infty \frac{1}{S_t \sigma^* \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{1}{2} u^2 \right) S_t \sigma^* du$$

$$\int_N^{\infty} Nf(S_t) dS_t = N \int_{\frac{\ln N - \mu}{\sigma^*}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}u^2\right) du$$

Berdasarkan sifat integral tentu dimana $\int_{a-b}^{\infty} a \exp(x^2) dx = \int_{-\infty}^{b-a} a \exp(x^2) dx$ maka

diperoleh

$$\begin{aligned} \int_N^{\infty} Nf(S_t) dS_t &= N \int_{-\infty}^{\frac{\mu - \ln N}{\sigma^*}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}u^2\right) du \\ &= N\Phi\left(\frac{\mu - \ln N}{\sigma^*}\right) \end{aligned} \quad (2.40)$$

Dimana Φ adalah fungsi distribusi kumulatif normal standar. Dengan mensubtitusikan $\sigma^* = \sigma\sqrt{t}$, $\mu = \ln S_0 + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t$ dan $N = \frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha}$ ke Persamaan (2.40), maka diperoleh

$$\int_N^{\infty} Nf(S_t) dS_t = \left(\frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha} \right) \Phi \left(\frac{\ln S_0 + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t - \ln \frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha}}{\sigma\sqrt{t}} \right)$$

Dengan mensubtitusikan nilai $S_0 = 1$ maka diperoleh

$$\int_N^{\infty} Nf(S_t) dS_t = \left(\frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha} \right) \Phi \left(\frac{\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t - \ln \frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha}}{\sigma\sqrt{t}} \right)$$

jika $d_3 = \frac{\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t - \ln \frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha}}{\sigma\sqrt{t}} + \sigma\sqrt{t}$ dan $d_4 = d_3 - \sigma\sqrt{t}$, maka diperoleh

penyelesaian

$$\int_N^{\infty} Nf(S_t) dS_t = \left(\frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha} \right) \Phi(d_4) \quad (2.41)$$

Selanjutnya Persamaan (2.39) dan (2.41) disubtitusikan ke Persamaan (2.36), maka diperoleh hasil sebagai berikut

$$\begin{aligned}
 E[maks[(1+\alpha H_t) - (1+c)^t, 0]] &= \alpha e^{rt} \Phi(d_3) \\
 &\quad - \alpha \left(\frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha} \right) \Phi(d_4) \\
 &= \alpha e^{rt} \Phi(d_3) \\
 &\quad - ((1+c)^t - (1-\alpha)) \Phi(d_4)
 \end{aligned} \tag{2.42}$$

Dengan

$$\begin{aligned}
 d_3 &= \frac{\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t - \ln \frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha}}{\sigma\sqrt{t}} + \sigma\sqrt{t} \\
 d_4 &= \frac{\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t - \ln \frac{(1+c)^t - (1-\alpha)}{\alpha}}{\sigma\sqrt{t}} = d_3 - \sigma\sqrt{t}
 \end{aligned}$$

Dengan mensubtitusikan Persamaan (2.35) dan (2.42) ke Persamaan (2.28), maka diperoleh

$$\begin{aligned}
 \Pi(t) &= e^{-\delta t} [\beta(1+g)^t + (\alpha e^{rt} \Phi(d_1) - (\beta(1+g)^t - (1-\alpha)) \Phi(d_2))) \\
 &\quad - (\alpha e^{rt} \Phi(d_3) - ((1+c)^t - (1-\alpha)) \Phi(d_4))] \\
 &= e^{-\delta t} [\beta(1+g)^t + (\alpha e^{rt} (\Phi(d_1) - \Phi(d_3))) \\
 &\quad - ((\beta(1+g)^t - (1-\alpha)) \Phi(d_2)) + (((1+c)^t - (1-\alpha)) \Phi(d_4))]
 \end{aligned} \tag{2.43}$$

Dengan menggunakan metode *point to point*, nilai investasi dari asuransi berjangka n-tahun unit link dapat diperoleh menggunakan Persamaan (2.43). Pada Persamaan (2.43) menggunakan pendekatan waktu kontinu t , sedangkan dalam penelitian ini premi yang dihitung menggunakan waktu diskrit. Maka ²⁶

²⁶ Nida Luthfiyah, "Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Endowment Unit Link dengan Garansi Minimum dan Nilai Cap Menggunakan Metode Point to Point". Skripsi (Surakarta : Fak. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret, 2015), h. 44.

$$\begin{aligned}
 A_{x:n}^+ &= \sum_{k=0}^{n-1} E[b_{k+1} e^{\delta(k+1)}]_k p_x q_{x+k} \\
 A_{x:n}^+ &= \sum_{k=0}^{n-1} \Pi(k+1)_k p_x q_{x+k} \\
 A_{x:n}^+ &= {}_0 p_x q_x \Pi(1) + {}_1 p_x q_{x+1} \Pi(2) + \cdots + {}_{n-1} p_x q_{x+n-1} \Pi(n) \\
 A_{x:n}^+ &= \sum_{k=1}^n {}_{k-1} p_x q_{x+k-1} \Pi(k)
 \end{aligned} \tag{2.44}$$

Dengan mensubtitusikan Persamaan (2.43) ke Persamaan (2.44) menjadi

$$\begin{aligned}
 A_{x:n}^+ &= \sum_{k=1}^n {}_{k-1} p_x q_{x+k-1} (e^{-\delta k} [\beta(1+g)^k + (\alpha e^{rk} (\Phi(d_1) - \Phi(d_3))) \\
 &\quad - ((\beta(1+g)^k - (1-\alpha))\Phi(d_2)) + (((1+c)^k - (1-\alpha))\Phi(d_4))])
 \end{aligned} \tag{2.45}$$

Nilai $A_{x:n}^+$ merupakan premi tunggal asuransi jiwa berjangka n-tahun unit link untuk 1 unit saham. Dimana 1 unit saham itu berupa 1 lembar saham yang berharga Rp 1. Jadi untuk premi tunggal asuransi jiwa berjangka n-tahun unit link yang berupa u lembar saham yang berharga S_0 rumusnya yaitu

$$\text{premi} = A_{x:n}^+ \times S_0 \times u \tag{2.46}$$

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan.

B. Data dan Jenis Data

Data yang digunakan berupa data sekunder yaitu data harga penutupan saham Bank Rakyat Indonesia (persero) Tahun 2016 yang diperoleh dari yahoo finance dan tabel mortalita Indonesia perempuan 2011.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 2017 sampai bulan Agustus 2017.

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian
 - a. x merupakan usia pemegang polis atau tertanggung
 - b. n merupakan jangka waktu asuransi
 - c. r merupakan tingkat suku bunga bebas risiko.
 - d. α merupakan tingkat partisipasi.
 - e. β merupakan persentase pengembalian premi (garansi).
 - f. g merupakan tingkat suku bunga garansi.
 - g. c merupakan tingkat suku bunga cap.
 - h. S_0 merupakan harga saham awal.
 - i. σ merupakan volatilitas.
 - j. u merupakan jumlah saham

2. Defenisi Operasional Variabel

- a. x merupakan usiaseorang perempuan yang menjadi pemegang polis atau tertanggung.
- b. n merupakan jangka waktu asuransi tertanggung yaitu 10 tahun.
- c. r merupakan tingkat suku bunga bebas risiko yang berlaku saat ini yaitu 4,75%.
- d. α merupakan persentase tingkat partisipasi untuk investasi yang ditentukan di awal kontrak asuransi.
- e. β merupakan persentase pengembalian premi (garansi) yang ditentukan di awal kontrak asuransi.
- f. g merupakan persentase tingkat suku bunga batas bawah.
- g. c merupakan persentase tingkat suku bunga cap/ tingkat suku bunga batas atas.
- h. S_0 merupakan harga saham di awal kontrak polis.
- i. σ merupakan volatilitas.
- j. u merupakan jumlah saham yang dibeli oleh tertanggung.

E. Prosedur Penelitian

1. Menentukan profil calon pemegang polis atau tertanggung
2. Menghitung nilai *return* harga saham harian, nilai estimasi *mean return* harga saham harian dan nilai estimasi volatilitas tahunan. Untuk perhitungan nilai *return* harga saham harian menggunakan persamaan (2), perhitungan nilai estimasi *mean return* harga saham harian

menggunakan persamaan (4) dan perhitungan nilai estimasi volatilitas tahunan menggunakan persamaan (6).

3. Menghitung premi tunggal asuransi berjangka n-tahun unit link menggunakan metode *Point to Point*. Untuk Menghitung premi tunggal asuransi berjangka n-tahun unit link menggunakan metode point to point.Untuk perhitungannya menggunakan rumus

$$\text{premi} = A_{xn} \times S_0 \times u$$

Untuk rumus A_{xn} menggunakan persamaan (45).

4. Memperoleh nilai premi tunggal asuransi berjangka n-tahun unit link menggunakan metode *Point to Point*.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Menentukan profil calon pemegang polis atau tertanggung

Profil calon pemegang polis yang harus ditentukan terlebih dahulu yaitu usia, jangka waktu asuransi, tingkat suku bunga, tingkat partisipasi, persentase pengembalian premi, tingkat suku bunga cap, tingkat suku bunga garansi, harga saham awal dan jumlah lembar saham yang akan dibeli. Profil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Profil Calon Pemegang Polis atau Tertanggung

Usia (x)	40 tahun
Jenis kelamin	Perempuan
Jangka waktu asuransi (n)	20 tahun
Tingkat suku bunga bebas risiko (r)	4,75%
Tingkat partisipasi (α)	70%
Persentase pengembalian premi (β)	90%
Tingkat suku bunga cap (c)	10%
Tingkat suku bunga garansi (g)	4%
Harga saham awal (S_0)	Rp 11.675
Jumlah lembar saham yang akan dibeli (u)	1000 lembar

Tingkat suku bunga yang digunakan mengacu kepada tingkat suku bunga dunia yang meliputi tingkat suku bunga saat ini dari 23 negara

berbeda termasuk kurs sebelumnya dan tanggal terakhir ketika diubah oleh Bank Sentral yaitu sebesar 4,75%. Dan harga saham awal diperoleh dari harga saham Bank Rakyat Indonesia (persero) pada saat awal kontrak asuransi (tanggal 2 Januari 2017) yaitu sebesar Rp 11.675.

Selain nilai suku bunga bebas risiko dan nilai harga saham awal, nilai yang terdapat pada profil calon pemegang polis atau tertanggung itu diasumsikan . Untuk nilai tingkat partisipasi dipengaruhi oleh aspek usia. Semakin tua umur calon pemegang polis maka semakin kecil pula tingkat partisipasinya. Untuk persentase pengembalian premi dalam asuransi unit link biasanya hanya 90%, hal ini dikarenakan 10% digunakan untuk biaya administrasi asuransi tersebut.

2. Menghitung nilai *return* harga saham harian, nilai estimasi *mean return* harga saham harian dan nilai estimasi volatilitas tahunan.

Adapun data saham yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data saham Bank Rakyat Indonesia (persero) tahun 2016. Data yang digunakan adalah data harga saham penutupan harian yang diperoleh dari situs <http://www.finance.yahoo.com>. Adapun data harga saham penutupan harian disajikan di bawah ini:

Tabel 4.2 Harga Penutupan Saham Bank Rakyat Indonesia

T	Tanggal	harga penutupan
0	1/4/2016	11475
1	1/5/2016	11575
2	1/6/2016	11525

T	Tanggal	harga penutupan
3	1/7/2016	11250
:	:	:
234	12/23/2016	10875
235	12/27/2016	11000
236	12/28/2016	11375
237	12/29/2016	11650
238	12/30/2016	11675

Harga penutupan saham Bank Rakyat Indonesia pada Tahun 2016

yang lengkap dapat dilihat di Lampiran 1.

Untuk menghitung nilai return harga saham harian menggunakan rumus sebagai berikut :

$$R_t = \ln \frac{S_t}{S_{t-1}}$$

Dimana t sebagai interval waktu pengamatan, S_t sebagai harga saham pada waktu ke t , S_{t-1} sebagai harga saham pada waktu $t-1$ dan R_t sebagai *return* harga saham ke- t .

Untuk $t = 1$, maka

$$R_1 = \ln \frac{S_1}{S_0} = \ln \frac{11575}{11475} = 0,008676844$$

Untuk $t = 2$, maka

$$R_2 = \ln \frac{S_2}{S_1} = \ln \frac{11525}{11575} = -0,004329011$$

Untuk $t = 3$, maka

$$R_3 = \ln \frac{S_3}{S_2} = \ln \frac{11250}{11525} = -0,02415046$$

Untuk $t = 4$, maka

$$R_4 = \ln \frac{S_4}{S_3} = \ln \frac{11600}{11250} = 0,030636969$$

.

.

.

Untuk $t = 235$, maka

$$R_{235} = \ln \frac{S_{235}}{S_{234}} = \ln \frac{11000}{10875} = 0,011428696$$

Untuk $t = 236$, maka

$$R_{236} = \ln \frac{S_{236}}{S_{235}} = \ln \frac{11375}{11000} = 0,033522692$$

Untuk $t = 237$, maka

$$R_{237} = \ln \frac{S_{237}}{S_{236}} = \ln \frac{11650}{11375} = 0,023888215$$

Untuk $t = 238$, maka

$$R_{238} = \ln \frac{S_{238}}{S_{237}} = \ln \frac{11675}{11650} = 0,002143624$$

Sedangkan untuk menghitung nilai estimasi *mean return* harga saham harian menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\overline{R_t} = \frac{1}{m} \sum_{t=1}^m R_t$$

Dimana \bar{R}_t sebagai *mean return* harga saham harian, R_t sebagai *return* harga saham harian dan m sebagai jumlah data *return* saham.

$$\bar{R}_t = \frac{1}{238} \sum_{t=1}^{238} R_t$$

$$\bar{R}_t = \frac{1}{238} (0,008676844 + \dots + 0,023888215 + 0,002143624)$$

$$\bar{R}_t = 7,2601 \times 10^{-5}$$

Sedangkan untuk menghitung nilai estimasi volatilitas tahunan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\sigma = \frac{1}{\sqrt{\tau}} \sqrt{var}$$

$$\text{dengan } var = \frac{1}{m-1} \sum_{t=1}^m (R_t - \bar{R}_t)^2 \text{ dan } \tau = \frac{1}{T}.$$

Dimana σ sebagai volatilitas harga saham, \bar{R}_t sebagai mean log *return* harga saham harian, R_t sebagai log *return* harga saham harian, m sebagai jumlah hari perdagangan selama Tahun 2016 dan T sebagai jumlah hari perdagangan dalam 1 tahun yaitu 252 hari .

Tabel 4.3 Perhitungan Untuk Mencari Volatilitas

T	R_t	$R_t - \bar{R}_t$	$(R_t - \bar{R}_t)^2$
1	0,008676844	0,00860424	7,4033E-05
2	-0,004329011	-0,00440161	1,93742E-05
3	-0,02415046	-0,02422306	0,000586757

T	R_t	$R_t - \bar{R}_t$	$(R_t - \bar{R}_t)^2$
4	0,030636969	0,03056437	0,000934181
5	-0,019587133	-0,01965973	0,000386505
⋮	⋮	⋮	⋮
235	0,011428696	0,01135609	0,000128961
236	0,033522692	0,03345009	0,001118909
237	0,023888215	0,02381561	0,000567183
238	0,002143624	0,00207102	4,28913E-06
Jumlah			0,080457285

Tabel lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2.

maka

$$var = \frac{1}{m-1} \sum_{t=1}^m (R_t - \bar{R}_t)^2$$

$$var = \frac{1}{238-1} \sum_{t=1}^{238} (R_t - \bar{R}_t)^2$$

$$var = \frac{1}{237} (0,080457285)$$

$$var = 0,000339482$$

sehingga $\sigma = \frac{\sqrt{0,000339482}}{\sqrt{\frac{1}{252}}} = 0,292488492$

Sehingga diperoleh nilai *return* harga saham harian, nilai estimasi *mean return* harga saham harian dan nilai estimasi volatilitas tahunan sebagai berikut

Tabel 4.4 Nilai *Return* Harga Saham Harian, Nilai Estimasi *Mean Return* Harga Saham Harian dan Nilai Estimasi Volatilitas Tahunan

t	Tanggal	harga penutupan	Rt
0	1/4/2016	11475	-
1	1/5/2016	11575	0.008676844
2	1/6/2016	11525	-0.004329011
3	1/7/2016	11250	-0.02415046
4	1/8/2016	11600	0.030636969
5	1/11/2016	11375	-0.019587133
:	:	:	:
234	12/23/2016	10875	0
235	12/27/2016	11000	0.011428696
236	12/28/2016	11375	0.033522692
237	12/29/2016	11650	0.023888215
238	12/30/2016	11675	0.002143624
\bar{R}_t			7.2601×10^{-5}
Volatilitas			0.292488492

Tabel lengkap 4.4 dapat dilihat pada Lampiran 3.

3. Menghitung premi tunggal asuransi berjangka n-tahun unit link menggunakan metode *point to point*

Untuk menghitung premi tunggal asuransi berjangka n-tahun unit digunakan rumus

$$\text{premi} = A_{x:n} \times S_0 \times u$$

dengan

$$A_{x:n} = \sum_{k=0}^{n-1} E[b_{k+1} e^{-\delta(k+1)}]_k p_x q_{x+k}$$

$$A_{x:n} = \sum_{k=1}^n p_x q_{x+k-1} (e^{-\delta k} [\beta(1+g)^k + (\alpha e^{rk} (\Phi(d_1) - \Phi(d_3))) - ((\beta(1+g)^k - (1-\alpha))\Phi(d_2)) + (((1+c)^k - (1-\alpha))\Phi(d_4))])$$

Langkah pertama yang dilakukan yaitu menghitung nilai $\beta(1+g)^k$ dan $(1+c)^k$ dengan persentase pengembalian premi (β) sebesar 90%, tingkat suku bunga cap (c) sebesar 10%, tingkat suku bunga garansi (g) sebesar 4% dan nilai k dari 1 sampai jangka waktu asuransi (n) yaitu 20.

untuk $k = 1$,

$$\beta(1+g)^k = 0,9(1+0,04)^1 = 0,936$$

$$(1+c)^k = (1+0,1)^1 = 1,1$$

untuk $k = 2$,

$$\beta(1+g)^k = 0,9(1+0,04)^2 = 0,97344$$

$$(1+c)^k = (1+0,1)^2 = 1,21$$

Hasil perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.5 Perhitungan Untuk Mencari Nilai $\beta(1+g)^k$ dan $(1+c)^k$

K	$\beta(1+g)^k$	$(1+c)^k$
1	0,936	1,1
2	0,97344	1,21
3	1,0123776	1,331
4	1,052872704	1,4641
5	1,094987612	1,61051
6	1,138787117	1,771561
7	1,184338601	1,9487171
8	1,231712145	2,14358881
9	1,280980631	2,357947691
10	1,332219856	2,59374246
11	1,385508651	2,853116706
12	1,440928997	3,138428377
13	1,498566157	3,452271214
14	1,558508803	3,797498336
15	1,620849155	4,177248169
16	1,685683121	4,594972986

k	$\beta(1+g)^k$	$(1+c)^k$
17	1,753110446	5,054470285
18	1,823234864	5,559917313
19	1,896164258	6,115909045
20	1,972010829	6,727499949

Selanjutnya akan dihitung nilai fungsi distribusi kumulatif normal standar dengan tingkat partisipasi (α) = 0,7, suku bunga bebas risiko (r) = 0,0475. Nilai fungsi ‘distribusi normal standar dapat diperoleh dari tabel distribusi normal standar. Adapun tabel distribusi normal standar dapat dilihat pada Lampiran 4. Sebelum menghitung nilai fungsi distribusi kumulatif normal standar harus diketahui terlebih dahulu nilai dari d_1 , d_2 , d_3 , dan d_4 .

$$d_1 = \frac{\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)k - \ln \frac{\beta(1+g)^k - (1-\alpha)}{\alpha}}{\sigma\sqrt{k}} + \sigma\sqrt{k}$$

$$= \frac{\left(0,0475 - \frac{1}{2}(0,292488492)^2\right)k - \ln \frac{0,9(1+0,04)^k - (1-0,7)}{0,7}}{0,292488492 \sqrt{k}} + 0,292488492 \sqrt{k}$$

$$d_1 = \frac{(0,00472541)k - \ln \frac{0,9(1,04)^k - (0,3)}{0,7}}{0,292488492 \sqrt{k}} + 0,292488492 \sqrt{k}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{k}$$

$$= \frac{(0,00472541)k - \ln \frac{0,9(1,04)^k - (0,3)}{0,7}}{0,292488492 \sqrt{k}}$$

$$d_3 = \frac{\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)k - \ln \frac{(1+c)^k - (1-\alpha)}{\alpha}}{\sigma\sqrt{k}} + \sigma\sqrt{k}$$

$$d_3 = \frac{(0,00472541) k - \ln \frac{(1,1)^k - (0,3)}{0,7}}{0,292488492 \sqrt{k}} + 0,292488492 \sqrt{k}$$

$$d_4 = d_3 - \sigma\sqrt{k}$$

$$= \frac{(0,00472541) k - \ln \frac{(1,1)^k - (0,3)}{0,7}}{0,292488492 \sqrt{k}}$$

sehingga diperoleh sebagai berikut

Tabel 4.6 Perhitungan Untuk Mencari Nilai $\Phi(d_1)$, $\Phi(d_2)$, $\Phi(d_3)$, $\Phi(d_4)$

k	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	$\Phi(d_1)$	$\Phi(d_2)$	$\Phi(d_3)$	$\Phi(d_4)$
1	0,64	0,34	-0,15	-0,44	0,7389	0,6331	0,4404	0,33
2	0,53	0,12	-0,2	-0,61	0,7019	0,5479	0,4207	0,2709
3	0,5	-0,01	-0,23	-0,74	0,6915	0,504	0,409	0,2296
4	0,49	-0,09	-0,25	-0,84	0,6879	0,5359	0,4013	0,2005
5	0,5	-0,16	-0,27	-0,92	0,6915	0,4364	0,3936	0,1788
6	0,5	-0,21	-0,28	-1	0,6915	0,4168	0,3897	0,1587
7	0,51	-0,26	-0,29	-1,06	0,695	0,3974	0,3859	0,1446
8	0,53	-0,3	-0,3	-1,12	0,7019	0,3821	0,3821	0,1314
9	0,54	-0,34	-0,3	-1,18	0,7054	0,3669	0,3821	0,119
10	0,56	-0,37	-0,31	-1,23	0,7123	0,3557	0,3783	0,1093
11	0,57	-0,4	-0,31	-1,28	0,7157	0,3446	0,3783	0,1003

k	d_1	d_2	d_3	d_4	$\Phi(d_1)$	$\Phi(d_2)$	$\Phi(d_3)$	$\Phi(d_4)$
12	0,59	-0,43	-0,31	-1,33	0,7224	0,3336	0,3783	0,0918
13	0,6	-0,45	-0,31	-1,37	0,7257	0,3264	0,3783	0,0853
14	0,62	-0,48	-0,32	-1,41	0,7324	0,3156	0,3745	0,0793
15	0,63	-0,5	-0,32	-1,45	0,7357	0,3085	0,3745	0,0735
16	0,65	-0,52	-0,32	-1,49	0,7422	0,3015	0,3745	0,0681
17	0,67	-0,54	-0,32	-1,52	0,7486	0,2946	0,3745	0,0643
18	0,68	0,56	-0,32	-0,56	0,7517	0,2877	0,3745	0,0594
19	0,7	0,58	-0,32	-0,59	0,758	0,281	0,3745	0,0559
20	0,71	0,59	-0,31	-0,62	0,7611	0,2776	0,3783	0,0526

Selanjutnya akan dihitung nilai investasi menggunakan persamaan (43) dengan

$$\delta = \ln(1 + i) = \ln(1 + 0,0475) = 0,0464063728$$

sehingga diperoleh sebagai berikut

Tabel 4.7 Perhitungan Untuk Mencari Nilai Investasi

k	$\Pi(k)$
1	0,970370428
2	0,972824783
3	0,972782612
4	0,934748151

k	$\Pi(k)$
5	0,988618391
6	0,986812075
7	0,992201606
8	0,997069908
9	0,996432031
10	1,000751133
11	0,999820793
12	1,000912515
13	0,999484675
14	1,005683005
15	1,003988748
16	1,004555618
17	1,007693815
18	1,005533049
19	1,008129016
20	1,003575918

Selanjutnya akan dihitung nilai ${}_{k-1} p_x q_{x+k-1}$ dengan usia tertanggung

(x) yaitu 40 tahun dan nilai k dari 1 sampai jangka waktu asuransi (n) yaitu

20. Nilai ${}_{k-1} p_x q_{x+k-1}$ dapat diperoleh dari Tabel mortalita Indonesia

perempuan 2011. Untuk tabel mortalita dapat dilihat pada Lampiran 5.

untuk $k = 1$, ${}_{1-1} p_{40} q_{40+1-1} = {}_0 p_{40} q_{40} = (1)(0,00114) = 0,00114$

untuk $k = 2$, ${}_{2-1} p_{40} q_{40+2-1} = {}_1 p_{40} q_{41} = (0,99886)(0,00126) = 0,001258564$

untuk $k = 3$,

$${}_{3-1} p_{40} q_{40+3-1} = {}_2 p_{40} q_{42} = (0,9976014364)(0,00141) = 0,001406618$$

untuk $k = 4$,

$${}_{4-1} p_{40} q_{40+4-1} = {}_3 p_{40} q_{43} = (0,9961948184)(0,00158) = 0,0015739878$$

Hasil perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada Table 4.8 di bawah ini.

Tabel 4.8 Perhitungan Untuk Mencari Nilai ${}_{k-1} p_{40} q_{40+k-1}$

k	${}_{k-1} p_{40} q_{40+k-1}$
1	0,00114
2	0,001258564
3	0,001406618
4	0,001573988
5	0,001740586
6	0,001916259
7	0,002120663
8	0,002363336
9	0,002643766
10	0,00294167
11	0,003276188

k	$\sum_{k=1}^{20} p_{40} q_{40+k-1} \Pi(k)$
12	0,003656293
13	0,00411012
14	0,004645591
15	0,005231418
16	0,005827048
17	0,006383249
18	0,006871294
19	0,007301332
20	0,00771147

Selanjutnya yang akan dihitung yaitu

$$\begin{aligned}
 A_{40:20} &= \sum_{k=1}^{20} p_{40} q_{40+k-1} \Pi(k) \\
 &= (0,00114)(0,970370428) + (0,001258564)(0,972824783) + \dots \\
 &\quad + (0,00771147)(1,003575918) \\
 &= 0,074083219
 \end{aligned}$$

Premi tunggal asuransi jiwa dengan harga saham awal (S_0) sebesar Rp 11.675 dan jumlah lembar sahamnya (u) sebesar 1.000 lembar yaitu

$$premi = A_{40:20} \times S_0 \times u = 0,074083219 \times 11.675 \times 1000 = 864.921,581825$$

Sedangkan untuk benefit yang diperoleh jika tertanggung melakukan klaim itu tergantung dari harga saham pada saat tertanggung melakukan klaim. Jika diasumsikan tertanggung melakukan klaim pada tahun ke 10 dan harga saham pada saat itu sebesar Rp 12.000 maka benefit yang diperoleh adalah

$$\begin{aligned}
 b_k &= (\max[\min[1 + \alpha H_k, (1+c)^k], \beta(1+g)^k]) \times S_0 \times u \\
 b_{10} &= \left(\max[\min[1 + (0,7) \left(\frac{12.000 - 11.675}{11.675} \right), (1+0,1)^{10}], (0,9)(1+0,04)^{10}] \right) \times 11.675 \times 1.000 \\
 &= (\max[(1,0194860814), (2,5937424601)], (1,3322198564)] \times 11.675 \times 1.000 \\
 &= (\max[(1,0194860814), (1,3322198564)]) \times 11.675 \times 1.000 \\
 &= 1,3322198564 \times 11.675 \times 1.000 \\
 &= 15.553.667
 \end{aligned}$$

Jadi Premi tunggal asuransi jiwa berjangka 20 tahun unit link untuk seorang perempuan yang berusia 40 tahun dengan harga saham awal (S_0) sebesar Rp 11.675 dan jumlah lembar sahamnya (u) sebesar 1.000 lembar yaitu Rp 864.922. Adapun premi tunggal asuransi jiwa untuk jangka waktu yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4.9

Tabel 4.9 Premi Asuransi Jiwa Untuk Beberapa Jangka Waktu

Usia	Jangka Waktu Asuransi	Premi Tunggal
40 tahun	5 tahun	Rp 80.452
	10 tahun	Rp 219.732
	15 tahun	Rp 464.527
	20 tahun	Rp 864.922
	25 tahun	Rp 1.412.036
	30 tahun	Rp 2.224.032
	35 tahun	Rp 3.377.274

Tabel lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6.

B. Pembahasan

Pada penelitian ini terlebih dahulu harus diketahui profil calon pemegang polis atau tertanggung yaitu usia, jangka waktu asuransi, tingkat

suku bunga bebas risiko, tingkat partisipasi, persentase pengembalian premi, tingkat suku bunga cap, tingkat suku bunga garansi, harga saham awal dan jumlah lembar saham yang akan dibeli.

Data saham yang digunakan yaitu data harga saham penutupan dari saham Bank Rakyat Indonesia (persero) Tahun 2016. Jumlah datanya sebanyak 239. Dari data tersebut dicari nilai *returnnya*, nilai estimasi *mean return* dan nilai estimasi volatilitas tahunan. Nilai *mean return* diperoleh sebesar $7,2601 \times 10^{-5}$. Sedangkan nilai estimasi volatilitas tahunan diperoleh sebesar 0,292488492.

Premi tunggal asuransi jiwa berjangka 20 tahun unit link untuk seorang perempuan yang berusia 40 tahun dengan harga saham awal sebesar Rp 1 dengan jumlah lembar saham 1 lembar yaitu sebesar 0,074083219. Sedangkan Premi tunggal asuransi jiwa berjangka 20 tahun unit link untuk seorang perempuan yang berusia 40 tahun dengan harga saham awal sebesar Rp 11.675 dengan jumlah lembar saham 1000 lembar yaitu sebesar 864.922. Dilihat pada Tabel 4.9 dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin lama jangka waktu asuransi maka premi yang harus dibayarkan semakin banyak pula

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menentukan besar nilai premi asuransi berjangka n-tahun unit link menggunakan metode *point to point* digunakan persamaan

$$\text{premi} = A_{x:n}^+ \times S_0 \times u$$

dengan

$$A_{x:n}^+ = \sum_{k=1}^n p_x q_{x+k-1} (e^{-\delta k} [\beta(1+g)^k + \alpha e^{rk} (\Phi(d_1) - \Phi(d_3)) - (\beta(1+g)^k - (1-\alpha))\Phi(d_2) + ((1+c)^k - (1-\alpha))\Phi(d_4)])$$

Berdasarkan persamaan di atas premi asuransi berjangka 20 tahun unit link untuk seorang perempuan yang berusia 40 tahun yaitu sebesar Rp 864.922.

B. Saran

Pada penelitian ini jenis asuransi jiwa yang digunakan adalah asuransi jiwa berjangka n-tahun dan pembayaran manfaatnya dilakukan pada akhir tahun kematian tertanggung (waktu diskrit), sehingga bagi peneliti yang tertarik untuk mengkaji penentuan premi asuransi unit link dapat melanjutkan pada jenis asuransi yang lain atau menggunakan jenis asuransi yang sama tetapi pembayaran manfaatnya dilakukan pada saat kematian tertanggung (waktu kontinu) atau menggunakan metode selain metode *point to point*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bowers, Newton L., Dkk. *Actuarial Mathematics*. Schaumburg : The Society Actuaries,1997.
- Cahyani, Ari. "Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Endowment Unit Link dengan Metode Annual Ratchet".*Skripsi*. Surakarta :Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret,2014.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*. Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Faisyal, Heirlan. "Analisis Kinerja Investasi Asuransi Jiwa Unit Link (Studi Terhadap Asuransi Jiwa Unit Link Di Indonesia Tahun 2006 sampai 2007 dengan Menggunakan Sharpe, Ukuran Treynor dan Ukuran Jansen)".*Skripsi*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008.
- Gaillardetz, Patrice dan Joe Youssef Lakhmiri."A New Premium Principle For Equity Indexed Annuities".*The Journal of Riskand Insuranc* 78, no.1 (2011).
- Hardy, Mary. *investment Guarantees :Modelling and Risk Management for Equity-Linked Life Insurance*. USA : John Wiley& Sons, Inc, 2003.
- Hull, John C. *Options, Futures, and Other Derivatives*. New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2009.
- Kementrian Agama RI. *Al Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul*. Surakarta : Indiva Media Kreasi, 2009.
- Layanan Elearning Warga UGM. *Volatilitas Harga Saham*. <http://elisa.ugm.ac.id>. (2 Desember 2016).
- Luthfiyah, Nida. "Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Endowment Unit Link dengan Garansi Minimum dan Nilai Cap Menggunakan Metode Point to Point". *Skripsi*. Surakarta : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret,2015.
- Ningrum, Kurniati Kusuma. "Gambaran Penggunaan Tabel Mortalita Dalam Penetapan Premi Pada Asuransi Jiwa". *Skripsi*. Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Rayvin, Muhammad. "Menentukan Premi dan Nilai Discounted Future Cost pada Asuransi Jiwa Unit Link". *JMAP* 14,no. 1 (2015).

Salim, Abbas. *Asuransi dan Manajemen Resiko Edisi Revisi ke-2*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2000.

Salim, Abbas. *Asuransi & Manajemen Risiko*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2007.

Sendra, Ketut. *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link Proteksi sekaligus Investasi*. Jakarta : Penerbit PPM dengan PT Asuransi Jiwasraya, 2004.


Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.

Sukartika. "Analisis Regresi Data Panel Pada Return Saham Abnormal".*Skripsi*. Surakarta : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret, 2009.



L

A



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

N

LAMPIRAN 1

Tabel Harga Penutupan Saham Bank Rakyat Indonesia tahun 2016

t	Tanggal	harga penutupan
0	1/4/2016	11475
1	1/5/2016	11575
2	1/6/2016	11525
3	1/7/2016	11250
4	1/8/2016	11600
5	1/11/2016	11375
6	1/12/2016	11600
7	1/13/2016	11600
8	1/14/2016	11725
9	1/15/2016	11450
10	1/18/2016	11400
11	1/19/2016	11500
12	1/20/2016	11000
13	1/21/2016	10825
14	1/22/2016	11275
15	1/25/2016	11425
16	1/26/2016	11300
17	1/27/2016	11375
18	1/28/2016	11250
19	1/29/2016	11225
20	2/1/2016	11225
21	2/2/2016	11025
22	2/3/2016	10925
23	2/4/2016	11400
24	2/5/2016	12300
25	2/9/2016	11975
26	2/10/2016	11775
27	2/11/2016	11875
28	2/12/2016	11800
29	2/15/2016	11875
30	2/16/2016	11925
31	2/17/2016	11950
32	2/18/2016	12000
33	2/19/2016	11450
34	2/22/2016	10975
35	2/23/2016	10600
36	2/24/2016	10675
37	2/25/2016	10450
38	2/26/2016	10850
39	2/29/2016	11075

t	Tanggal	harga penutupan
40	3/1/2016	10700
41	3/2/2016	10975
42	3/3/2016	11150
43	3/4/2016	11375
44	3/7/2016	11400
45	3/8/2016	11325
46	3/10/2016	11000
47	3/15/2016	11075
48	3/16/2016	11050
49	3/17/2016	11000
50	3/18/2016	11125
51	3/21/2016	11150
52	3/22/2016	11175
53	3/23/2016	11275
54	3/24/2016	11275
55	3/28/2016	11100
56	3/29/2016	10975
57	3/30/2016	11150
58	3/31/2016	11425
59	4/1/2016	11100
60	4/4/2016	11100
61	4/5/2016	11100
62	4/6/2016	11150
63	4/7/2016	11100
64	4/8/2016	10800
65	4/12/2016	10625
66	4/19/2016	10625
67	4/20/2016	10475
68	4/21/2016	10700
69	4/22/2016	10900
70	4/25/2016	10500
71	4/26/2016	10200
72	4/27/2016	10200
73	4/28/2016	10375
74	4/29/2016	10350
75	5/2/2016	10275
76	5/3/2016	10525
77	5/4/2016	10350
78	5/9/2016	10025
79	5/10/2016	10050
80	5/11/2016	10000
81	5/12/2016	9900
82	5/13/2016	9875

t	tanggal	harga penutupan
83	5/16/2016	9950
84	5/17/2016	9700
85	5/18/2016	9525
86	5/19/2016	9675
87	5/20/2016	9800
88	5/23/2016	9925
89	5/24/2016	9825
90	5/25/2016	9925
91	5/26/2016	10300
92	5/27/2016	10400
93	5/30/2016	10625
94	5/31/2016	10350
95	6/1/2016	10450
96	6/2/2016	10275
97	6/3/2016	10400
98	6/6/2016	10600
99	6/7/2016	10650
100	6/8/2016	10650
101	6/9/2016	10375
102	6/10/2016	10325
103	6/13/2016	10100
104	6/14/2016	9975
105	6/15/2016	10050
106	6/16/2016	10200
107	6/17/2016	10250
108	6/20/2016	10325
109	6/21/2016	10400
110	6/22/2016	10500
111	6/23/2016	10425
112	6/24/2016	10300
113	6/27/2016	10225
114	6/28/2016	10375
115	6/29/2016	10675
116	6/30/2016	10800
117	7/1/2016	10750
118	7/11/2016	11350
119	7/12/2016	11500
120	7/13/2016	11550
121	7/14/2016	11375
122	7/15/2016	11500
123	7/18/2016	11475
124	7/19/2016	11800
125	7/20/2016	11875

t	Tanggal	harga penutupan
126	7/21/2016	11500
127	7/22/2016	11425
128	7/25/2016	11350
129	7/26/2016	11550
130	7/27/2016	11600
131	7/28/2016	11400
132	7/29/2016	11525
133	8/1/2016	11725
134	8/2/2016	11750
135	8/3/2016	11650
136	8/4/2016	11800
137	8/5/2016	11975
138	8/8/2016	12150
139	8/9/2016	12000
140	8/10/2016	12000
141	8/11/2016	11900
142	8/12/2016	11950
143	8/15/2016	12000
144	8/16/2016	12100
145	8/18/2016	12100
146	8/19/2016	12000
147	8/22/2016	11850
148	8/23/2016	11550
149	8/24/2016	11650
150	8/25/2016	11850
151	8/26/2016	11750
152	8/29/2016	11500
153	8/30/2016	11525
154	8/31/2016	11650
155	9/1/2016	11700
156	9/2/2016	11625
157	9/5/2016	11800
158	9/6/2016	11875
159	9/7/2016	11975
160	9/8/2016	11975
161	9/9/2016	11750
162	9/13/2016	11675
163	9/14/2016	11700
164	9/15/2016	11975
165	9/16/2016	11925
166	9/19/2016	11850
167	9/20/2016	12000
168	9/21/2016	12000

t	tanggal	harga penutupan
169	9/22/2016	12075
170	9/23/2016	12075
171	9/26/2016	12025
172	9/27/2016	12100
173	9/28/2016	12100
174	9/29/2016	12225
175	9/30/2016	12200
176	10/3/2016	12275
177	10/4/2016	12275
178	10/5/2016	12300
179	10/6/2016	12400
180	10/7/2016	11975
181	10/10/2016	11850
182	10/11/2016	11950
183	10/12/2016	12000
184	10/13/2016	11975
185	10/14/2016	12225
186	10/17/2016	12150
187	10/18/2016	12200
188	10/19/2016	12150
189	10/20/2016	12125
190	10/21/2016	12225
191	10/24/2016	12200
192	10/25/2016	12150
193	10/26/2016	12075
194	10/27/2016	12200
195	10/28/2016	12200
196	10/31/2016	12200
197	11/1/2016	12225
198	11/2/2016	12400
199	11/3/2016	12325
200	11/4/2016	12400
201	11/7/2016	12450
202	11/8/2016	12875
203	11/9/2016	12600
204	11/10/2016	12700
205	11/11/2016	11975
206	11/14/2016	11125
207	11/15/2016	11025
208	11/16/2016	11500
209	11/17/2016	11500
210	11/18/2016	11500
211	11/21/2016	11450

t	Tanggal	harga penutupan
212	11/22/2016	11475
213	11/23/2016	11500
214	11/24/2016	11300
215	11/25/2016	10925
216	11/28/2016	10475
217	11/29/2016	10550
218	11/30/2016	10900
219	12/1/2016	11050
220	12/2/2016	11300
221	12/5/2016	11125
222	12/6/2016	11325
223	12/7/2016	11425
224	12/8/2016	11500
225	12/9/2016	11475
226	12/13/2016	11725
227	12/14/2016	11500
228	12/15/2016	11400
229	12/16/2016	11275
230	12/19/2016	11250
231	12/20/2016	11225
232	12/21/2016	11000
233	12/22/2016	10875
234	12/23/2016	10875
235	12/27/2016	11000
236	12/28/2016	11375
237	12/29/2016	11650



LAMPIRAN 2

Tabel Perhitungan Untuk Mencari Volatilitas

t	harga penutupan	R _t	R _t - \bar{R}_t	(R _t - \bar{R}_t) ²
0	11475			
1	11575	0.008676844	0.0086042	7.4033E-05
2	11525	-0.004329011	-0.004402	1.93742E-05
3	11250	-0.02415046	-0.024223	0.000586757
4	11600	0.030636969	0.0305644	0.000934181
5	11375	-0.019587133	-0.01966	0.000386505
6	11600	0.019587133	0.0195145	0.000380817
7	11600	0	-7.26E-05	5.27091E-09
8	11725	0.010718216	0.0106456	0.000113329
9	11450	-0.023733584	-0.023806	0.000566734
10	11400	-0.004376375	-0.004449	1.97934E-05
11	11500	0.00873368	0.0086611	7.50143E-05
12	11000	-0.044451763	-0.044524	0.001982419
13	10825	-0.016036999	-0.01611	0.000259519
14	11275	0.040729612	0.040657	0.001652992
15	11425	0.013216051	0.0131435	0.00017275
16	11300	-0.011001211	-0.011074	0.000122629
17	11375	0.006615239	0.0065426	4.28061E-05
18	11250	-0.011049836	-0.011122	0.000123709

t	harga penutupan	R_t	$R_t - \bar{R}_t$	$(R_t - \bar{R}_t)^2$
19	11225	-0.002224695	-0.002297	5.27757E-06
20	11225	0	-7.26E-05	5.27091E-09
21	11025	-0.017978012	-0.018051	0.000325825
22	10925	-0.00911168	-0.009184	8.4351E-05
23	11400	0.042559614	0.042487	0.001805146
24	12300	0.075985907	0.0759133	0.00576283
25	11975	-0.026778119	-0.026851	0.000720961
26	11775	-0.016842503	-0.016915	0.000286121
27	11875	0.00845671	0.0083841	7.02933E-05
28	11800	-0.006335818	-0.006408	4.10678E-05
29	11875	0.006335818	0.0062632	3.92279E-05
30	11925	0.004201687	0.0041291	1.70493E-05
31	11950	0.002094242	0.0020216	4.08703E-06
32	12000	0.004175371	0.0041028	1.68327E-05
33	11450	-0.04691692	-0.04699	0.002208015
34	10975	-0.042369771	-0.042442	0.001801355
35	10600	-0.034765958	-0.034839	0.001213725
36	10675	0.007050558	0.006978	4.86919E-05
37	10450	-0.021302581	-0.021375	0.000456898
38	10850	0.037563102	0.0374905	0.001405538
39	11075	0.020525236	0.0204526	0.00041831

t	harga penutupan	R_t	$R_t - \bar{R}_t$	$(R_t - \bar{R}_t)^2$
40	10700	-0.034446574	-0.034519	0.001191573
41	10975	0.025376217	0.0253036	0.000640273
42	11150	0.015819539	0.0157469	0.000247966
43	11375	0.019978467	0.0199059	0.000396243
44	11400	0.002195391	0.0021228	4.50624E-06
45	11325	-0.006600684	-0.006673	4.45327E-05
46	11000	-0.029117399	-0.02919	0.000852056
47	11075	0.006795043	0.0067224	4.51912E-05
48	11050	-0.002259888	-0.002332	5.4405E-06
49	11000	-0.004535155	-0.004608	2.12314E-05
50	11125	0.011299555	0.011227	0.000126045
51	11150	0.00224467	0.0021721	4.71788E-06
52	11175	0.002239643	0.002167	4.69607E-06
53	11275	0.008908745	0.0088361	7.80774E-05
54	11275	0	-7.26E-05	5.27091E-09
55	11100	-0.015642777	-0.015715	0.000246973
56	10975	-0.011325149	-0.011398	0.000129909
57	11150	0.015819539	0.0157469	0.000247966
58	11425	0.024364439	0.0242918	0.000590093
59	11100	-0.028858828	-0.028931	0.000837028
60	11100	0	-7.26E-05	5.27091E-09

t	harga penutupan	R _t	$R_t - \bar{R}_t$	$(R_t - \bar{R}_t)^2$
61	11100	0	-7.26E-05	5.27091E-09
62	11150	0.00449439	0.0044218	1.95522E-05
63	11100	-0.00449439	-0.004567	2.08574E-05
64	10800	-0.027398974	-0.027472	0.000754687
65	10625	-0.016336419	-0.016409	0.000269256
66	10625	0	-7.26E-05	5.27091E-09
67	10475	-0.014218249	-0.014291	0.000204228
68	10700	0.021252276	0.0211797	0.000448579
69	10900	0.018519048	0.0184464	0.000340271
70	10500	-0.037387532	-0.03746	0.001403262
71	10200	-0.028987537	-0.02906	0.000844492
72	10200	0	-7.26E-05	5.27091E-09
73	10375	0.017011346	0.0169387	0.000286921
74	10350	-0.002412546	-0.002485	6.17596E-06
75	10275	-0.007272759	-0.007345	5.39543E-05
76	10525	0.024039619	0.023967	0.000574418
77	10350	-0.01676686	-0.016839	0.000283567
78	10025	-0.031904547	-0.031977	0.001022538
79	10050	0.002490661	0.0024181	5.84702E-06
80	10000	-0.004987542	-0.00506	2.5605E-05
81	9900	-0.010050336	-0.010123	0.000102474

t	harga penutupan	R _t	R _t - \bar{R}_t	(R _t - \bar{R}_t) ²
82	9875	-0.002528446	-0.002601	6.76545E-06
83	9950	0.00756624	0.0074936	5.61546E-05
84	9700	-0.025446666	-0.025519	0.000651233
85	9525	-0.018205964	-0.018279	0.000334106
86	9675	0.015625318	0.0155527	0.000241887
87	9800	0.012837147	0.0127645	0.000162934
88	9925	0.012674441	0.0126018	0.000158806
89	9825	-0.010126669	-0.010199	0.000104025
90	9925	0.010126669	0.0100541	0.000101084
91	10300	0.037087069	0.0370145	0.001370071
92	10400	0.009661911	0.0095893	9.19549E-05
93	10625	0.021403909	0.0213313	0.000455025
94	10350	-0.026223195	-0.026296	0.000691469
95	10450	0.009615459	0.0095429	9.10661E-05
96	10275	-0.016888218	-0.016961	0.000287669
97	10400	0.012092046	0.0120194	0.000144467
98	10600	0.019048195	0.0189756	0.000360073
99	10650	0.004705891	0.0046333	2.14674E-05
100	10650	0	-7.26E-05	5.27091E-09
101	10375	-0.026160826	-0.026233	0.000688193
102	10325	-0.004830927	-0.004904	2.40446E-05

t	harga penutupan	R_t	$R_t - \bar{R}_t$	$(R_t - \bar{R}_t)^2$
103	10100	-0.022032715	-0.022105	0.000488645
104	9975	-0.012453461	-0.012526	0.000156902
105	10050	0.007490672	0.0074181	5.50278E-05
106	10200	0.014815086	0.0147425	0.000217341
107	10250	0.004889985	0.0048174	2.32072E-05
108	10325	0.007290433	0.0072178	5.20971E-05
109	10400	0.007237667	0.0071651	5.13382E-05
110	10500	0.009569451	0.0094968	9.01902E-05
111	10425	-0.007168489	-0.007241	5.24334E-05
112	10300	-0.012062872	-0.012135	0.00014727
113	10225	-0.007308193	-0.007381	5.44761E-05
114	10375	0.014563364	0.0144908	0.000209982
115	10675	0.028505493	0.0284329	0.000808429
116	10800	0.011641575	0.011569	0.000133841
117	10750	-0.00464038	-0.004713	2.22122E-05
118	11350	0.054311989	0.0542394	0.002941911
119	11500	0.013129291	0.0130567	0.000170477
120	11550	0.004338402	0.0042658	1.81971E-05
121	11375	-0.015267472	-0.01534	0.000235318
122	11500	0.010929071	0.0108565	0.000117863
123	11475	-0.002176279	-0.002249	5.05746E-06

t	harga penutupan	R _t	R _t - \bar{R}_t	(R _t - \bar{R}_t) ²
124	11800	0.027928776	0.0278562	0.000775966
125	11875	0.006335818	0.0062632	3.92279E-05
126	11500	-0.032088315	-0.032161	0.001034324
127	11425	-0.006543099	-0.006616	4.37675E-05
128	11350	-0.006586193	-0.006659	4.43395E-05
129	11550	0.017467693	0.0173951	0.000302589
130	11600	0.004319661	0.0042471	1.80375E-05
131	11400	-0.017391743	-0.017464	0.000305003
132	11525	0.010905233	0.0108326	0.000117346
133	11725	0.017204725	0.0171321	0.00029351
134	11750	0.002129926	0.0020573	4.23259E-06
135	11650	-0.008547061	-0.00862	7.42986E-05
136	11800	0.012793351	0.0127208	0.000161817
137	11975	0.014721612	0.014649	0.000214594
138	12150	0.014508026	0.0144354	0.000208382
139	12000	-0.01242252	-0.012495	0.000156128
140	12000	0	-7.26E-05	5.27091E-09
141	11900	-0.00836825	-0.008441	7.1248E-05
142	11950	0.004192878	0.0041203	1.69767E-05
143	12000	0.004175371	0.0041028	1.68327E-05
144	12100	0.008298803	0.0082262	6.76704E-05

t	harga penutupan	R _t	R _t - \bar{R}_t	(R _t - \bar{R}_t) ²
145	12100	0	-7.26E-05	5.27091E-09
146	12000	-0.008298803	-0.008371	7.00804E-05
147	11850	-0.012578782	-0.012651	0.000160057
148	11550	-0.025642431	-0.025715	0.000661263
149	11650	0.008620743	0.0085481	7.30707E-05
150	11850	0.017021688	0.0169491	0.000287272
151	11750	-0.008474627	-0.008547	7.30551E-05
152	11500	-0.021506205	-0.021579	0.000465645
153	11525	0.002171554	0.002099	4.4056E-06
154	11650	0.010787591	0.010715	0.000114811
155	11700	0.004282662	0.0042101	1.77246E-05
156	11625	-0.00643089	-0.006503	4.22954E-05
157	11800	0.01494158	0.014869	0.000221087
158	11875	0.006335818	0.0062632	3.92279E-05
159	11975	0.008385793	0.0083132	6.91092E-05
160	11975	0	-7.26E-05	5.27091E-09
161	11750	-0.018967903	-0.019041	0.000362541
162	11675	-0.006403437	-0.006476	4.19391E-05
163	11700	0.002139038	0.0020664	4.27016E-06
164	11975	0.023232301	0.0231597	0.000536372
165	11925	-0.004184107	-0.004257	1.81196E-05

t	harga penutupan	R _t	R _t - \bar{R}_t	(R _t - \bar{R}_t) ²
166	11850	-0.006309169	-0.006382	4.0727E-05
167	12000	0.012578782	0.0125062	0.000156405
168	12000	0	-7.26E-05	5.27091E-09
169	12075	0.00623055	0.0061579	3.79203E-05
170	12075	0	-7.26E-05	5.27091E-09
171	12025	-0.004149384	-0.004222	1.78252E-05
172	12100	0.006217637	0.006145	3.77615E-05
173	12100	0	-7.26E-05	5.27091E-09
174	12225	0.010277583	0.010205	0.000104142
175	12200	-0.002047084	-0.00212	4.49306E-06
176	12275	0.006128722	0.0060561	3.66766E-05
177	12275	0	-7.26E-05	5.27091E-09
178	12300	0.002034589	0.001962	3.8494E-06
179	12400	0.00809721	0.0080246	6.43944E-05
180	11975	-0.034875329	-0.034948	0.001221358
181	11850	-0.010493276	-0.010566	0.000111638
182	11950	0.008403411	0.0083308	6.94024E-05
183	12000	0.004175371	0.0041028	1.68327E-05
184	11975	-0.002085506	-0.002158	4.65743E-06
185	12225	0.020661892	0.0205893	0.000423919
186	12150	-0.006153866	-0.006226	3.87689E-05

t	harga penutupan	R _t	R _t - \bar{R}_t	(R _t - \bar{R}_t) ²
187	12200	0.004106782	0.0040342	1.62746E-05
188	12150	-0.004106782	-0.004179	1.74672E-05
189	12125	-0.002059733	-0.002132	4.54685E-06
190	12225	0.008213599	0.008141	6.62758E-05
191	12200	-0.002047084	-0.00212	4.49306E-06
192	12150	-0.004106782	-0.004179	1.74672E-05
193	12075	-0.00619197	-0.006265	3.92449E-05
194	12200	0.010298752	0.0102262	0.000104574
195	12200	0	-7.26E-05	5.27091E-09
196	12200	0	-7.26E-05	5.27091E-09
197	12225	0.002047084	0.0019745	3.89858E-06
198	12400	0.014213437	0.0141408	0.000199963
199	12325	-0.006066753	-0.006139	3.76917E-05
200	12400	0.006066753	0.0059942	3.59299E-05
201	12450	0.00402415	0.0039515	1.56147E-05
202	12875	0.033566824	0.0334942	0.001121863
203	12600	-0.021590633	-0.021663	0.000469296
204	12700	0.00790518	0.0078326	6.13493E-05
205	11975	-0.05878085	-0.058853	0.003463729
206	11125	-0.073626315	-0.073699	0.00543153
207	11025	-0.009029407	-0.009102	8.28465E-05

t	harga penutupan	R _t	R _t - \bar{R}_t	(R _t - \bar{R}_t) ²
208	11500	0.042181614	0.042109	0.001773169
209	11500	0	-7.26E-05	5.27091E-09
210	11500	0	-7.26E-05	5.27091E-09
211	11450	-0.004357305	-0.00443	1.96241E-05
212	11475	0.002181026	0.0021084	4.44546E-06
213	11500	0.002176279	0.0021037	4.42546E-06
214	11300	-0.01754431	-0.017617	0.000310356
215	10925	-0.033748985	-0.033822	0.0011439
216	10475	-0.042062275	-0.042135	0.001775348
217	10550	0.007134394	0.0070618	4.98689E-05
218	10900	0.032636929	0.0325643	0.001060435
219	11050	0.013667639	0.013595	0.000184825
220	11300	0.022372298	0.0222997	0.000497276
221	11125	-0.015607898	-0.01568	0.000245878
222	11325	0.017817843	0.0177452	0.000314894
223	11425	0.008791265	0.0087187	7.60151E-05
224	11500	0.006543099	0.0064705	4.18673E-05
225	11475	-0.002176279	-0.002249	5.05746E-06
226	11725	0.021552558	0.02148	0.000461389
227	11500	-0.019376279	-0.019449	0.000378259
228	11400	-0.00873368	-0.008806	7.75506E-05

t	harga penutupan	R_t	$R_t - \bar{R}_t$	$(R_t - \bar{R}_t)^2$
229	11275	-0.01102547	-0.011098	0.000123167
230	11250	-0.002219757	-0.002292	5.2549E-06
231	11225	-0.002224695	-0.002297	5.27757E-06
232	11000	-0.020248161	-0.020321	0.000412933
233	10875	-0.011428696	-0.011501	0.00013228
234	10875	0	-7.26E-05	5.27091E-09
235	11000	0.011428696	0.0113561	0.000128961
236	11375	0.033522692	0.0334501	0.001118909
237	11650	0.023888215	0.0238156	0.000567183
238	11675	0.002143624	0.002071	4.28913E-06



LAMPIRAN 3 Tabel *Return Harga Saham Harian, Mean Return Harga Saham Harian dan Volatilitas Tahunan*

t	harga penutupan	R _t
0	11475	
1	11575	0.008676844
2	11525	-0.004329011
3	11250	-0.02415046
4	11600	0.030636969
5	11375	-0.019587133
6	11600	0.019587133
7	11600	0
8	11725	0.010718216
9	11450	-0.023733584
10	11400	-0.004376375
11	11500	0.00873368
12	11000	-0.044451763
13	10825	-0.016036999
14	11275	0.040729612
15	11425	0.013216051
16	11300	-0.011001211
17	11375	0.006615239
18	11250	-0.011049836

t	harga penutupan	R _t
19	11225	-0.002224695
20	11225	0
21	11025	-0.017978012
22	10925	-0.00911168
23	11400	0.042559614
24	12300	0.075985907
25	11975	-0.026778119
26	11775	-0.016842503
27	11875	0.00845671
28	11800	-0.006335818
29	11875	0.006335818
30	11925	0.004201687
31	11950	0.002094242
32	12000	0.004175371
33	11450	-0.04691692
34	10975	-0.042369771
35	10600	-0.034765958
36	10675	0.007050558
37	10450	-0.021302581
38	10850	0.037563102
39	11075	0.020525236

t	harga penutupan	R _t
40	10700	-0.034446574
41	10975	0.025376217
42	11150	0.015819539
43	11375	0.019978467
44	11400	0.002195391
45	11325	-0.006600684
46	11000	-0.029117399
47	11075	0.006795043
48	11050	-0.002259888
49	11000	-0.004535155
50	11125	0.011299555
51	11150	0.00224467
52	11175	0.002239643
53	11275	0.008908745
54	11275	0
55	11100	-0.015642777
56	10975	-0.011325149
57	11150	0.015819539
58	11425	0.024364439
59	11100	-0.028858828
60	11100	0

t	harga penutupan	R _t
61	11100	0
62	11150	0.00449439
63	11100	-0.00449439
64	10800	-0.027398974
65	10625	-0.016336419
66	10625	0
67	10475	-0.014218249
68	10700	0.021252276
69	10900	0.018519048
70	10500	-0.037387532
71	10200	-0.028987537
72	10200	0
73	10375	0.017011346
74	10350	-0.002412546
75	10275	-0.007272759
76	10525	0.024039619
77	10350	-0.01676686
78	10025	-0.031904547
79	10050	0.002490661
80	10000	-0.004987542
81	9900	-0.010050336

t	harga penutupan	R _t
82	9875	-0.002528446
83	9950	0.00756624
84	9700	-0.025446666
85	9525	-0.018205964
86	9675	0.015625318
87	9800	0.012837147
88	9925	0.012674441
89	9825	-0.010126669
90	9925	0.010126669
91	10300	0.037087069
92	10400	0.009661911
93	10625	0.021403909
94	10350	-0.026223195
95	10450	0.009615459
96	10275	-0.016888218
97	10400	0.012092046
98	10600	0.019048195
99	10650	0.004705891
100	10650	0
101	10375	-0.026160826
102	10325	-0.004830927

t	harga penutupan	R _t
103	10100	-0.022032715
104	9975	-0.012453461
105	10050	0.007490672
106	10200	0.014815086
107	10250	0.004889985
108	10325	0.007290433
109	10400	0.007237667
110	10500	0.009569451
111	10425	-0.007168489
112	10300	-0.012062872
113	10225	-0.007308193
114	10375	0.014563364
115	10675	0.028505493
116	10800	0.011641575
117	10750	-0.00464038
118	11350	0.054311989
119	11500	0.013129291
120	11550	0.004338402
121	11375	-0.015267472
122	11500	0.010929071
123	11475	-0.002176279

t	harga penutupan	R _t
124	11800	0.027928776
125	11875	0.006335818
126	11500	-0.032088315
127	11425	-0.006543099
128	11350	-0.006586193
129	11550	0.017467693
130	11600	0.004319661
131	11400	-0.017391743
132	11525	0.010905233
133	11725	0.017204725
134	11750	0.002129926
135	11650	-0.008547061
136	11800	0.012793351
137	11975	0.014721612
138	12150	0.014508026
139	12000	-0.01242252
140	12000	0
141	11900	-0.00836825
142	11950	0.004192878
143	12000	0.004175371
144	12100	0.008298803

t	harga penutupan	R _t
145	12100	0
146	12000	-0.008298803
147	11850	-0.012578782
148	11550	-0.025642431
149	11650	0.008620743
150	11850	0.017021688
151	11750	-0.008474627
152	11500	-0.021506205
153	11525	0.002171554
154	11650	0.010787591
155	11700	0.004282662
156	11625	-0.00643089
157	11800	0.01494158
158	11875	0.006335818
159	11975	0.008385793
160	11975	0
161	11750	-0.018967903
162	11675	-0.006403437
163	11700	0.002139038
164	11975	0.023232301
165	11925	-0.004184107

t	harga penutupan	R _t
166	11850	-0.006309169
167	12000	0.012578782
168	12000	0
169	12075	0.00623055
170	12075	0
171	12025	-0.004149384
172	12100	0.006217637
173	12100	0
174	12225	0.010277583
175	12200	-0.002047084
176	12275	0.006128722
177	12275	0
178	12300	0.002034589
179	12400	0.00809721
180	11975	-0.034875329
181	11850	-0.010493276
182	11950	0.008403411
183	12000	0.004175371
184	11975	-0.002085506
185	12225	0.020661892
186	12150	-0.006153866

t	harga penutupan	R _t
187	12200	0.004106782
188	12150	-0.004106782
189	12125	-0.002059733
190	12225	0.008213599
191	12200	-0.002047084
192	12150	-0.004106782
193	12075	-0.00619197
194	12200	0.010298752
195	12200	0
196	12200	0
197	12225	0.002047084
198	12400	0.014213437
199	12325	-0.006066753
200	12400	0.006066753
201	12450	0.00402415
202	12875	0.033566824
203	12600	-0.021590633
204	12700	0.00790518
205	11975	-0.05878085
206	11125	-0.073626315
207	11025	-0.009029407

t	harga penutupan	R _t
208	11500	0.042181614
209	11500	0
210	11500	0
211	11450	-0.004357305
212	11475	0.002181026
213	11500	0.002176279
214	11300	-0.01754431
215	10925	-0.033748985
216	10475	-0.042062275
217	10550	0.007134394
218	10900	0.032636929
219	11050	0.013667639
220	11300	0.022372298
221	11125	-0.015607898
222	11325	0.017817843
223	11425	0.008791265
224	11500	0.006543099
225	11475	-0.002176279
226	11725	0.021552558
227	11500	-0.019376279
228	11400	-0.00873368

t	harga penutupan	R _t
229	11275	-0.01102547
230	11250	-0.002219757
231	11225	-0.002224695
232	11000	-0.020248161
233	10875	-0.011428696
234	10875	0
235	11000	0.011428696
236	11375	0.033522692
237	11650	0.023888215
238	11675	0.002143624
\bar{R}_t		7.2601×10^{-5}
Volatilitas		0.292488492

LAMPIRAN 4

Tabel Distribusi Kumulatif Normal Standar

Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
-3,8	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
-3,7	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
-3,6	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
-3,5	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
-3,4	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002
-3,3	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003
-3,2	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
-3,1	0,0010	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007
-3	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
-2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
-2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
-2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
-2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
-2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
-2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
-2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
-2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
-2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
-2	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
-1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
-1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
-1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
-1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
-1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
-1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
-1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
-1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
-1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
-1	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
-0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
-0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
-0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
-0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
-0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
-0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121

LAMPIRAN 5

Tabel Mortalita Indonesia 2011 Perempuan

x	q_x	p_x
0	0.0037	0.9963
1	0.00056	0.99944
2	0.00042	0.99958
3	0.00033	0.99967
4	0.00028	0.99972
5	0.00027	0.99973
6	0.0003	0.9997
7	0.00031	0.99969
8	0.0003	0.9997
9	0.00028	0.99972
10	0.00025	0.99975
11	0.00024	0.99976
12	0.00026	0.99974
13	0.00028	0.99972
14	0.00029	0.99971
15	0.00028	0.99972
16	0.00025	0.99975
17	0.00024	0.99976

x	q_x	p_x
18	0.00023	0.99977
19	0.00024	0.99976
20	0.00026	0.99974
21	0.00029	0.99971
22	0.00033	0.99967
23	0.00037	0.99963
24	0.00039	0.99961
25	0.00042	0.99958
26	0.00044	0.99956
27	0.00046	0.99954
28	0.00048	0.99952
29	0.00051	0.99949
30	0.00054	0.99946
31	0.00057	0.99943
32	0.0006	0.9994
33	0.00062	0.99938
34	0.00064	0.99936
35	0.00067	0.99933
36	0.00074	0.99926
37	0.00084	0.99916
38	0.00093	0.99907

x	q_x	p_x
39	0.00104	0.99896
40	0.00114	0.99886
41	0.00126	0.99874
42	0.00141	0.99859
43	0.00158	0.99842
44	0.00175	0.99825
45	0.00193	0.99807
46	0.00214	0.99786
47	0.00239	0.99761
48	0.00268	0.99732
49	0.00299	0.99701
50	0.00334	0.99666
51	0.00374	0.99626
52	0.00422	0.99578
53	0.00479	0.99521
54	0.00542	0.99458
55	0.00607	0.99393
56	0.00669	0.99331
57	0.00725	0.99275
58	0.00776	0.99224
59	0.00826	0.99174

x	q_x	p_x
60	0.00877	0.99123
61	0.00936	0.99064
62	0.01004	0.98996
63	0.01104	0.98896
64	0.01214	0.98786
65	0.01334	0.98666
66	0.01466	0.98534
67	0.01612	0.98388
68	0.01771	0.98229
69	0.01947	0.98053
70	0.02121	0.97879
71	0.02319	0.97681
72	0.02539	0.97461
73	0.02778	0.97222
74	0.03042	0.96958
75	0.0333	0.9667
76	0.03646	0.96354
77	0.03991	0.96009
78	0.04372	0.95628
79	0.04789	0.95211
80	0.05247	0.94753

x	q_x	p_x
81	0.05877	0.94123
82	0.06579	0.93421
83	0.07284	0.92716
84	0.08061	0.91939
85	0.08925	0.91075
86	0.09713	0.90287
87	0.10893	0.89107
88	0.12131	0.87869
89	0.1345	0.8655
90	0.14645	0.85355
91	0.15243	0.84757
92	0.16454	0.83546
93	0.18235	0.81765
94	0.20488	0.79512
95	0.23305	0.76695
96	0.25962	0.74038
97	0.2872	0.7128
98	0.29173	0.70827
99	0.30759	0.69241
100	0.33241	0.66759
101	0.35918	0.64082

x	q _x	p _x
102	0.38871	0.61129
103	0.42124	0.57876
104	0.45705	0.54295
105	0.4958	0.5042
106	0.53553	0.46447
107	0.57626	0.42374
108	0.61725	0.38275
109	0.65996	0.34004
110	0.70366	0.29634
111	1	0



LAMPIRAN 6

Tabel Perhitungan Premi Untuk Jangka Waktu Berbeda

1. $n=5, \beta=0,9, g=0,04, c=0,1$

k	$\beta(1+g)^k$	$(1+c)^k$	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄
1	0.936	1.1	0.64	0.34	-0.15	-0.44
2	0.97344	1.21	0.53	0.12	-0.20	-0.61
3	1.0123776	1.331	0.5	-0.01	-0.23	-0.74
4	1.0528727	1.4641	0.49	-0.09	-0.25	-0.84
5	1.0949876	1.61051	0.5	-0.16	-0.27	-0.92

k	$\Phi(d_1)$	$\Phi(d_2)$	$\Phi(d_3)$	$\Phi(d_4)$	$\Phi(d_1) - \Phi(d_3)$
1	0.7389	0.6331	0.4404	0.33	0.2985
2	0.7019	0.5479	0.4207	0.2709	0.2812
3	0.6915	0.504	0.409	0.2296	0.2825
4	0.6879	0.5359	0.4013	0.2005	0.2866
5	0.6915	0.4364	0.3936	0.1788	0.2979

k	$(\beta(1+g)^k - (1-\alpha))\Phi(d_2)$	$(1+c)^k - (1-\alpha))\Phi(d_4)$	$\Pi(k)$
1	0.4026516	0.264	0.970370428
2	0.368977776	0.246519	0.972824783
3	0.35903831	0.2367176	0.972782612
4	0.403464482	0.23340205	0.934748151
5	0.346932594	0.234319188	0.988618391

k	x	q_{x+k-1}	${}_{k-1}p_x$	${}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$\Pi(k) \times {}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$A'_{x:n}$	P
1	40	0.00114	0.99886	0.0011	0.0011	0.00689	80452
2	41	0.00126	0.99874	0.0013	0.0012		
3	42	0.00141	0.99859	0.0014	0.0014		
4	43	0.00158	0.99842	0.0016	0.0015		
5	44	0.00175	0.99825	0.0017	0.0017		

2. $n=10, \beta=0.9, g=0.04, c=0.1$

k	$\beta(1+g)^k$	$(1+c)^k$	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄
1	0.936	1.1	0.64	0.344	-0.15	-0.44
2	0.97344	1.21	0.53	0.116	-0.2	-0.61
3	1.0123776	1.331	0.5	-0.01	-0.23	-0.74
4	1.052872704	1.4641	0.49	-0.09	-0.25	-0.84
5	1.094987612	1.61051	0.5	-0.16	-0.27	-0.92
6	1.138787117	1.771561	0.5	-0.21	-0.28	-1
7	1.184338601	1.9487171	0.51	-0.26	-0.29	-1.06
8	1.231712145	2.14358881	0.53	-0.3	-0.3	-1.12
9	1.280980631	2.357947691	0.54	-0.34	-0.3	-1.18
10	1.332219856	2.59374246	0.56	-0.37	-0.31	-1.23

k	$\Phi(d_1)$	$\Phi(d_2)$	$\Phi(d_3)$	$\Phi(d_4)$	$\Phi(d_1) - \Phi(d_3)$
1	0.7389	0.6331	0.4404	0.33	0.2985
2	0.7019	0.5479	0.4207	0.2709	0.2812
3	0.6915	0.504	0.409	0.2296	0.2825
4	0.6879	0.5359	0.4013	0.2005	0.2866
5	0.6915	0.4364	0.3936	0.1788	0.2979
6	0.6915	0.4168	0.3897	0.1587	0.3018
7	0.695	0.3974	0.3859	0.1446	0.3091
8	0.7019	0.3821	0.3821	0.1314	0.3198

k	$\Phi(d_1)$	$\Phi(d_2)$	$\Phi(d_3)$	$\Phi(d_4)$	$\Phi(d_1) - \Phi(d_3)$
9	0.7054	0.3669	0.3821	0.119	0.3233
10	0.7123	0.3557	0.3783	0.1093	0.334

k	$(\beta(1+g)^k - (1-\alpha))\Phi(d_2)$	$(1+c)^k - (1-\alpha)\Phi(d_4)$	$\Pi(k)$
1	0.4026516	0.264	0.970370428
2	0.368977776	0.246519	0.972824783
3	0.35903831	0.2367176	0.972782612
4	0.403464482	0.23340205	0.934748151
5	0.346932594	0.234319188	0.988618391
6	0.34960647	0.233536731	0.986812075
7	0.35143616	0.238404493	0.992201606
8	0.356007211	0.24224757	0.997069908
9	0.359921794	0.244895775	0.996432031
10	0.367160603	0.250706051	1.000751133

k	x	q_{x+k-1}	${}_{k-1}p_x$	${}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$\Pi(k) \times {}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$A'_{x:n}$	P
1	40	0.00114	0.99886	0.0011	0.0011	0.01882	219732
2	41	0.00126	0.99874	0.0013	0.0012		
3	42	0.00141	0.99859	0.0014	0.0014		
4	43	0.00158	0.99842	0.0016	0.0015		
5	44	0.00175	0.99825	0.0017	0.0017		
6	45	0.00193	0.99807	0.0011	0.0011		
7	46	0.00214	0.99786	0.0013	0.0012		
8	47	0.00239	0.99761	0.0014	0.0014		
9	48	0.00268	0.99732	0.0016	0.0015		
10	49	0.00299	0.99701	0.0017	0.0017		

ALAUDDIN
MAKASSAR

3. $n=15, \beta=0,9, g=0,04, c=0,1$

k	$\beta(1+g)^k$	$(1+c)^k$	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄
1	0.936	1.1	0.64	0.344	-0.15	-0.44
2	0.97344	1.21	0.53	0.116	-0.2	-0.61
3	1.0123776	1.331	0.5	-0.01	-0.23	-0.74
4	1.052872704	1.4641	0.49	-0.09	-0.25	-0.84
5	1.094987612	1.61051	0.5	-0.16	-0.27	-0.92
6	1.138787117	1.771561	0.5	-0.21	-0.28	-1
7	1.184338601	1.9487171	0.51	-0.26	-0.29	-1.06
8	1.231712145	2.14358881	0.53	-0.3	-0.3	-1.12
9	1.280980631	2.357947691	0.54	-0.34	-0.3	-1.18
10	1.332219856	2.59374246	0.56	-0.37	-0.31	-1.23
11	1.385508651	2.853116706	0.57	-0.4	-0.31	-1.28
12	1.440928997	3.138428377	0.59	-0.43	-0.31	-1.33
13	1.498566157	3.452271214	0.6	-0.45	-0.31	-1.37
14	1.558508803	3.797498336	0.62	-0.48	-0.32	-1.41
15	1.620849155	4.177248169	0.63	-0.5	-0.32	-1.45

k	$\Phi(d_1)$	$\Phi(d_2)$	$\Phi(d_3)$	$\Phi(d_4)$	$\Phi(d_1) - \Phi(d_3)$
1	0.7389	0.6331	0.4404	0.33	0.2985
2	0.7019	0.5479	0.4207	0.2709	0.2812
3	0.6915	0.504	0.409	0.2296	0.2825

k	$\Phi(d_1)$	$\Phi(d_2)$	$\Phi(d_3)$	$\Phi(d_4)$	$\Phi(d_1) - \Phi(d_3)$
4	0.6879	0.5359	0.4013	0.2005	0.2866
5	0.6915	0.4364	0.3936	0.1788	0.2979
6	0.6915	0.4168	0.3897	0.1587	0.3018
7	0.695	0.3974	0.3859	0.1446	0.3091
8	0.7019	0.3821	0.3821	0.1314	0.3198
9	0.7054	0.3669	0.3821	0.119	0.3233
10	0.7123	0.3557	0.3783	0.1093	0.334
11	0.7157	0.3446	0.3783	0.1003	0.3374
12	0.7224	0.3336	0.3783	0.0918	0.3441
13	0.7257	0.3264	0.3783	0.0853	0.3474
14	0.7324	0.3156	0.3745	0.0793	0.3579
15	0.7357	0.3085	0.3745	0.0735	0.3612

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

k	$(\beta(1+g)^k - (1-\alpha))\Phi(d_2)$	$(1+c)^k - (1-\alpha))\Phi(d_4)$	$\Pi(k)$
1	0.4026516	0.264	0.970370428
2	0.368977776	0.246519	0.972824783
3	0.35903831	0.2367176	0.972782612
4	0.403464482	0.23340205	0.934748151

k	$(\beta(1+g)^k - (1-\alpha))\Phi(d_2)$	$(1+c)^k - (1-\alpha))\Phi(d_4)$	$\Pi(k)$
5	0.346932594	0.234319188	0.988618391
6	0.34960647	0.233536731	0.986812075
7	0.35143616	0.238404493	0.992201606
8	0.356007211	0.24224757	0.997069908
9	0.359921794	0.244895775	0.996432031
10	0.367160603	0.250706051	1.000751133
11	0.374066281	0.256077606	0.999820793
12	0.380613913	0.260567725	1.000912515
13	0.391211994	0.268888735	0.999484675
14	0.397185378	0.277351618	1.005683005
15	0.407481964	0.28497774	1.003988748

k	x	q_{x+k-1}	${}_{k-1}p_x$	${}^{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$\Pi(k) \times {}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$A'_{x:n}$	P
1	40	0.00114	0.99886	0.0011	0.0011	0.03978 8	464527
2	41	0.00126	0.99874	0.0013	0.0012		
3	42	0.00141	0.99859	0.0014	0.0014		

k	x	q_{x+k-1}	${}_{k-1}p_x$	${}_{k-1}p_x \ q_{x+k-1}$	$\Pi(k) \times {}_{k-1}p_x \ q_{x+k-1}$	$A_{x:n}^+$	P
4	43	0.00158	0.99842	0.0016	0.0015	0.03978 8	464527
5	44	0.00175	0.99825	0.0017	0.0017		
6	45	0.00193	0.99807	0.0011	0.0011		
7	46	0.00214	0.99786	0.0013	0.0012		
8	47	0.00239	0.99761	0.0014	0.0014		
9	48	0.00268	0.99732	0.0016	0.0015		
10	49	0.00299	0.99701	0.0017	0.0017		
11	50	0.00334	0.99666	0.00328	0.00328		
12	51	0.00374	0.99626	0.00366	0.00366		
13	52	0.00422	0.99578	0.00411	0.00411		
14	53	0.00479	0.99521	0.00465	0.00467		
15	54	0.00542	0.99458	0.00523	0.00525		

ALAUDDIN
MAKASSAR

4. n= 25, β=0,9, g =0,04, c =0,1

k	$\beta(1+g)^k$	$(1+c)^k$	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄
1	0.936	1.1	0.64	0.344	-0.15	-0.44
2	0.97344	1.21	0.53	0.116	-0.2	-0.61
3	1.0123776	1.331	0.5	-0.01	-0.23	-0.74
4	1.052872704	1.4641	0.49	-0.09	-0.25	-0.84
5	1.094987612	1.61051	0.5	-0.16	-0.27	-0.92
6	1.138787117	1.771561	0.5	-0.21	-0.28	-1
7	1.184338601	1.9487171	0.51	-0.26	-0.29	-1.06
8	1.231712145	2.14358881	0.53	-0.3	-0.3	-1.12
9	1.280980631	2.357947691	0.54	-0.34	-0.3	-1.18
10	1.332219856	2.59374246	0.56	-0.37	-0.31	-1.23
11	1.385508651	2.853116706	0.57	-0.4	-0.31	-1.28
12	1.440928997	3.138428377	0.59	-0.43	-0.31	-1.33
13	1.498566157	3.452271214	0.6	-0.45	-0.31	-1.37
14	1.558508803	3.797498336	0.62	-0.48	-0.32	-1.41
15	1.620849155	4.177248169	0.63	-0.5	-0.32	-1.45
16	1.685683121	4.594972986	0.65	-0.51	-0.32	-1.49
17	1.753110446	5.054470285	0.67	-0.54	-0.32	-1.52
18	1.823234864	5.559917313	0.68	-0.56	-0.32	-1.56
19	1.896164258	6.115909045	0.70	-0.58	-0.32	-1.59
20	1.972010829	6.727499949	0.71	-0.59	-0.32	-1.62
21	2.050891262	7.400249944	0.73	-0.61	-0.31	-1.65
22	2.132926912	8.140274939	0.75	-0.63	-0.31	-1.69

k	$\beta(1+g)^k$	$(1+c)^k$	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄
23	2.218243989	8.954302433	0.76	-0.64	-0.31	-1.72
24	2.306973748	9.849732676	0.78	-0.66	-0.31	-1.74
25	2.399252698	10.83470594	0.79	-0.67	-0.31	-1.77

k	$\Phi(d_1)$	$\Phi(d_2)$	$\Phi(d_3)$	$\Phi(d_4)$	$\Phi(d_1) - \Phi(d_3)$
1	0.7389	0.6331	0.4404	0.33	0.2985
2	0.7019	0.5479	0.4207	0.2709	0.2812
3	0.6915	0.504	0.409	0.2296	0.2825
4	0.6879	0.5359	0.4013	0.2005	0.2866
5	0.6915	0.4364	0.3936	0.1788	0.2979
6	0.6915	0.4168	0.3897	0.1587	0.3018
7	0.695	0.3974	0.3859	0.1446	0.3091
8	0.7019	0.3821	0.3821	0.1314	0.3198
9	0.7054	0.3669	0.3821	0.119	0.3233
10	0.7123	0.3557	0.3783	0.1093	0.334
11	0.7157	0.3446	0.3783	0.1003	0.3374
12	0.7224	0.3336	0.3783	0.0918	0.3441
13	0.7257	0.3264	0.3783	0.0853	0.3474
14	0.7324	0.3156	0.3745	0.0793	0.3579
15	0.7357	0.3085	0.3745	0.0735	0.3612

k	$\Phi(d_1)$	$\Phi(d_2)$	$\Phi(d_3)$	$\Phi(d_4)$	$\Phi(d_1) - \Phi(d_3)$
16	0.7422	0.3015	0.3745	0.0681	0.3677
17	0.7486	0.2946	0.3745	0.0643	0.3741
18	0.7517	0.2877	0.3745	0.0594	0.3772
19	0.758	0.281	0.3745	0.0559	0.3835
20	0.7611	0.2776	0.3783	0.0526	0.3828
21	0.7674	0.270942	0.376714	0.049016	0.390708305
22	0.7721	0.265698	0.377001	0.04597	0.395170117
23	0.776833	0.260702	0.377314	0.043148	0.399519347
24	0.781407	0.25593	0.377645	0.04053	0.403761823
25	0.785891	0.251366	0.377988	0.038097	0.407902764

k	$(\beta(1+g)^k - (1-\alpha))\Phi(d_2)$	$(1+c)^k - (1-\alpha)\Phi(d_4)$	$\Pi(k)$
1	0.4026516	0.264	0.970370428
2	0.368977776	0.246519	0.972824783
3	0.35903831	0.2367176	0.972782612
4	0.403464482	0.23340205	0.934748151

k	$(\beta(1+g)^k - (1-\alpha))\Phi(d_2)$	$(1+c)^k - (1-\alpha))\Phi(d_4)$	$\Pi(k)$
5	0.346932594	0.234319188	0.988618391
6	0.34960647	0.233536731	0.986812075
7	0.35143616	0.238404493	0.992201606
8	0.356007211	0.24224757	0.997069908
9	0.359921794	0.244895775	0.996432031
10	0.367160603	0.250706051	1.000751133
11	0.374066281	0.256077606	0.999820793
12	0.380613913	0.260567725	1.000912515
13	0.391211994	0.268888735	0.999484675
14	0.397185378	0.277351618	1.005683005
15	0.407481964	0.28497774	1.003988748
16	0.417783461	0.29248766	1.004555618
17	0.428086337	0.305712439	1.007693815
18	0.43823467	0.312439088	1.005533049
19	0.448522157	0.325109316	1.008129016
20	0.464150206	0.338086497	1.003575918
21	0.474389618	0.348025021	1.00610487
22	0.487005679	0.360414218	1.006149711
23	0.500089484	0.373417719	1.006120511

k	$(\beta(1+g)^k - (1-\alpha))\Phi(d_2)$	$(1+c)^k - (1-\alpha))\Phi(d_4)$	$\Pi(k)$
24	0.513645763	0.387053505	1.006022357
25	0.527680618	0.401341524	1.005859765

k	x	q_{x+k-1}	${}_{k-1}p_x$	${}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$\Pi(k) \times {}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$A'_{x:n}$	P
1	40	0.00114	0.99886	0.0011	0.0011	0.12094528	1412036
2	41	0.00126	0.99874	0.0013	0.0012		
3	42	0.00141	0.99859	0.0014	0.0014		
4	43	0.00158	0.99842	0.0016	0.0015		
5	44	0.00175	0.99825	0.0017	0.0017		
6	45	0.00193	0.99807	0.0011	0.0011		
7	46	0.00214	0.99786	0.0013	0.0012		
8	47	0.00239	0.99761	0.0014	0.0014		
9	48	0.00268	0.99732	0.0016	0.0015		
10	49	0.00299	0.99701	0.0017	0.0017		
11	50	0.00334	0.99666	0.00328	0.00328		
12	51	0.00374	0.99626	0.00366	0.00366		

k	x	q_{x+k-1}	${}_{k-1}p_x$	${}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$\Pi(k) \times {}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$A_{x:n}^+$	P
13	52	0.00422	0.99578	0.00411	0.00411	0.1209452 8	1412036
14	53	0.00479	0.99521	0.00465	0.00467		
15	54	0.00542	0.99458	0.00523	0.00525		
16	55	0.00607	0.99393	0.005827	0.0058536		
17	56	0.00669	0.99331	0.0063832	0.0064324		
18	57	0.00725	0.99275	0.0068713	0.0069093		
19	58	0.00776	0.99224	0.0073013	0.0073607		
20	59	0.00826	0.99174	0.0077115	0.007739		
21	60	0.00877	0.99123	0.00812	0.0081695		
22	61	0.00936	0.99064	0.0085902	0.0086431		
23	62	0.01004	0.98996	0.0091281	0.0091839		
24	63	0.01104	0.98896	0.0099365	0.0099963		
25	64	0.01214	0.98786	0.0108059	0.0108692		

ALAUDDIN
MAKASSAR

5. n= 30, β=0,9, g =0,04, c =0,1

k	$\beta(1+g)^k$	$(1+c)^k$	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄
1	0.936	1.1	0.64	0.344	-0.15	-0.44
2	0.97344	1.21	0.53	0.116	-0.2	-0.61
3	1.0123776	1.331	0.5	-0.01	-0.23	-0.74
4	1.052872704	1.4641	0.49	-0.09	-0.25	-0.84
5	1.094987612	1.61051	0.5	-0.16	-0.27	-0.92
6	1.138787117	1.771561	0.5	-0.21	-0.28	-1
7	1.184338601	1.9487171	0.51	-0.26	-0.29	-1.06
8	1.231712145	2.14358881	0.53	-0.3	-0.3	-1.12
9	1.280980631	2.357947691	0.54	-0.34	-0.3	-1.18
10	1.332219856	2.59374246	0.56	-0.37	-0.31	-1.23
11	1.385508651	2.853116706	0.57	-0.4	-0.31	-1.28
12	1.440928997	3.138428377	0.59	-0.43	-0.31	-1.33
13	1.498566157	3.452271214	0.6	-0.45	-0.31	-1.37
14	1.558508803	3.797498336	0.62	-0.48	-0.32	-1.41
15	1.620849155	4.177248169	0.63	-0.5	-0.32	-1.45
16	1.685683121	4.594972986	0.65	-0.51	-0.32	-1.49
17	1.753110446	5.054470285	0.67	-0.54	-0.32	-1.52
18	1.823234864	5.559917313	0.68	-0.56	-0.32	-1.56
19	1.896164258	6.115909045	0.70	-0.58	-0.32	-1.59
20	1.972010829	6.727499949	0.71	-0.59	-0.32	-1.62
21	2.050891262	7.400249944	0.73	-0.61	-0.31	-1.65
22	2.132926912	8.140274939	0.75	-0.63	-0.31	-1.69

k	$\beta(1+g)^k$	$(1+c)^k$	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄
23	2.218243989	8.954302433	0.76	-0.64	-0.31	-1.72
24	2.306973748	9.849732676	0.78	-0.66	-0.31	-1.74
25	2.399252698	10.83470594	0.79	-0.67	-0.31	-1.77
26	2.495222806	11.91817654	0.81	-0.68	-0.31	-1.80
27	2.595031719	13.10999419	0.82	-0.70	-0.31	-1.83
28	2.698832987	14.42099361	0.84	-0.71	-0.31	-1.86
29	2.806786307	15.86309297	0.85	-0.72	-0.31	-1.88
30	2.919057759	17.44940227	0.87	-0.74	-0.31	-1.91

k	$\Phi(d_1)$	$\Phi(d_2)$	$\Phi(d_3)$	$\Phi(d_4)$	$\Phi(d_1) - \Phi(d_3)$
1	0.7389	0.6331	0.4404	0.33	0.2985
2	0.7019	0.5479	0.4207	0.2709	0.2812
3	0.6915	0.504	0.409	0.2296	0.2825
4	0.6879	0.5359	0.4013	0.2005	0.2866
5	0.6915	0.4364	0.3936	0.1788	0.2979
6	0.6915	0.4168	0.3897	0.1587	0.3018
7	0.695	0.3974	0.3859	0.1446	0.3091
8	0.7019	0.3821	0.3821	0.1314	0.3198
9	0.7054	0.3669	0.3821	0.119	0.3233
10	0.7123	0.3557	0.3783	0.1093	0.334

k	$\Phi(d_1)$	$\Phi(d_2)$	$\Phi(d_3)$	$\Phi(d_4)$	$\Phi(d_1) - \Phi(d_3)$
11	0.7157	0.3446	0.3783	0.1003	0.3374
12	0.7224	0.3336	0.3783	0.0918	0.3441
13	0.7257	0.3264	0.3783	0.0853	0.3474
14	0.7324	0.3156	0.3745	0.0793	0.3579
15	0.7357	0.3085	0.3745	0.0735	0.3612
16	0.7422	0.3015	0.3745	0.0681	0.3677
17	0.7486	0.2946	0.3745	0.0643	0.3741
18	0.7517	0.2877	0.3745	0.0594	0.3772
19	0.758	0.281	0.3745	0.0559	0.3835
20	0.7611	0.2776	0.3783	0.0526	0.3828
21	0.7674	0.270942	0.376714	0.049016	0.390708305
22	0.7721	0.265698	0.377001	0.04597	0.395170117
23	0.776833	0.260702	0.377314	0.043148	0.399519347
24	0.781407	0.25593	0.377645	0.04053	0.403761823
25	0.785891	0.251366	0.377988	0.038097	0.407902764
26	0.7902868	0.246991	0.37834	0.0358	0.411946859
27	0.7945943	0.242792	0.378696	0.0337	0.415898339
28	0.7988141	0.238756	0.379053	0.0318	0.419761038
29	0.8029471	0.23487	0.379409	0.0299	0.423538441
30	0.8069943	0.231123	0.379761	0.0282	0.427233734

k	$(\beta(1+g)^k - (1-\alpha))\Phi(d_2)$	$(1+c)^k - (1-\alpha))\Phi(d_4)$	$\Pi(k)$
1	0.4026516	0.264	0.970370428
2	0.368977776	0.246519	0.972824783
3	0.35903831	0.2367176	0.972782612
4	0.403464482	0.23340205	0.934748151
5	0.346932594	0.234319188	0.988618391
6	0.34960647	0.233536731	0.986812075
7	0.35143616	0.238404493	0.992201606
8	0.356007211	0.24224757	0.997069908
9	0.359921794	0.244895775	0.996432031
10	0.367160603	0.250706051	1.000751133
11	0.374066281	0.256077606	0.999820793
12	0.380613913	0.260567725	1.000912515
13	0.391211994	0.268888735	0.999484675
14	0.397185378	0.277351618	1.005683005
15	0.407481964	0.28497774	1.003988748
16	0.417783461	0.29248766	1.004555618
17	0.428086337	0.305712439	1.007693815

k	$(\beta(1+g)^k - (1-\alpha))\Phi(d_2)$	$(1+c)^k - (1-\alpha))\Phi(d_4)$	$\Pi(k)$
18	0.43823467	0.312439088	1.005533049
19	0.448522157	0.325109316	1.008129016
20	0.464150206	0.338086497	1.003575918
21	0.474389618	0.348025021	1.00610487
22	0.487005679	0.360414218	1.006149711
23	0.500089484	0.373417719	1.006120511
24	0.513645763	0.387053505	1.006022357
25	0.527680618	0.401341524	1.005859765
26	0.542201359	0.416303593	1.005636763
27	0.557216388	0.431963331	1.005356959
28	0.572735096	0.44834612	1.005023597
29	0.588767793	0.465479083	1.004639613
30	0.605325642	0.483391075	1.004207667

k	x	q_{x+k-1}	${}_{k-1}p_x$	${}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$\Pi(k) \times {}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$A'_{x:n}$	P
1	40	0.00114	0.99886	0.0011	0.0011	0.1904952 1	2224032
2	41	0.00126	0.99874	0.0013	0.0012		
3	42	0.00141	0.99859	0.0014	0.0014		

k	x	q_{x+k-1}	${}_{k-1}p_x$	${}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$\Pi(k) \times {}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$A_{x:n}^+$	P
4	43	0.00158	0.99842	0.0016	0.0015	0.1904952 1	2224032
5	44	0.00175	0.99825	0.0017	0.0017		
6	45	0.00193	0.99807	0.0011	0.0011		
7	46	0.00214	0.99786	0.0013	0.0012		
8	47	0.00239	0.99761	0.0014	0.0014		
9	48	0.00268	0.99732	0.0016	0.0015		
10	49	0.00299	0.99701	0.0017	0.0017		
11	50	0.00334	0.99666	0.00328	0.00328		
12	51	0.00374	0.99626	0.00366	0.00366		
13	52	0.00422	0.99578	0.00411	0.00411		
14	53	0.00479	0.99521	0.00465	0.00467		
15	54	0.00542	0.99458	0.00523	0.00525		
16	55	0.00607	0.99393	0.005827	0.0058536		
17	56	0.00669	0.99331	0.0063832	0.0064324		
18	57	0.00725	0.99275	0.0068713	0.0069093		
19	58	0.00776	0.99224	0.0073013	0.0073607		
20	59	0.00826	0.99174	0.0077115	0.007739		
21	60	0.00877	0.99123	0.00812	0.0081695		

k	x	q_{x+k-1}	${}_{k-1}p_x$	${}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$\Pi(k) \times {}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$A_{x:n}^+$	P
22	61	0.00936	0.99064	0.0085902	0.0086431	0.1904952 1	2224032
23	62	0.01004	0.98996	0.0091281	0.0091839		
24	63	0.01104	0.98896	0.0099365	0.0099963		
25	64	0.01214	0.98786	0.0108059	0.0108692		
26	65	0.01334	0.98666	0.0117299	0.011796		
27	66	0.01466	0.98534	0.0127186	0.012787		
28	67	0.01612	0.98388	0.0137802	0.013849		
29	68	0.01771	0.98229	0.0148954	0.014964		
30	69	0.01947	0.98053	0.0160856	0.016153		



6. n= 35, β=0,9, g =0,04, c =0,1

k	$\beta(1+g)^k$	$(1+c)^k$	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄
1	0.936	1.1	0.64	0.344	-0.15	-0.44
2	0.97344	1.21	0.53	0.116	-0.2	-0.61
3	1.0123776	1.331	0.5	-0.01	-0.23	-0.74
4	1.052872704	1.4641	0.49	-0.09	-0.25	-0.84
5	1.094987612	1.61051	0.5	-0.16	-0.27	-0.92
6	1.138787117	1.771561	0.5	-0.21	-0.28	-1
7	1.184338601	1.9487171	0.51	-0.26	-0.29	-1.06
8	1.231712145	2.14358881	0.53	-0.3	-0.3	-1.12
9	1.280980631	2.357947691	0.54	-0.34	-0.3	-1.18
10	1.332219856	2.59374246	0.56	-0.37	-0.31	-1.23
11	1.385508651	2.853116706	0.57	-0.4	-0.31	-1.28
12	1.440928997	3.138428377	0.59	-0.43	-0.31	-1.33
13	1.498566157	3.452271214	0.6	-0.45	-0.31	-1.37
14	1.558508803	3.797498336	0.62	-0.48	-0.32	-1.41
15	1.620849155	4.177248169	0.63	-0.5	-0.32	-1.45
16	1.685683121	4.594972986	0.65	-0.51	-0.32	-1.49
17	1.753110446	5.054470285	0.67	-0.54	-0.32	-1.52
18	1.823234864	5.559917313	0.68	-0.56	-0.32	-1.56
19	1.896164258	6.115909045	0.70	-0.58	-0.32	-1.59
20	1.972010829	6.727499949	0.71	-0.59	-0.32	-1.62
21	2.050891262	7.400249944	0.73	-0.61	-0.31	-1.65
22	2.132926912	8.140274939	0.75	-0.63	-0.31	-1.69

k	$\beta(1+g)^k$	$(1+c)^k$	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄
23	2.218243989	8.954302433	0.76	-0.64	-0.31	-1.72
24	2.306973748	9.849732676	0.78	-0.66	-0.31	-1.74
25	2.399252698	10.83470594	0.79	-0.67	-0.31	-1.77
26	2.495222806	11.91817654	0.81	-0.68	-0.31	-1.80
27	2.595031719	13.10999419	0.82	-0.70	-0.31	-1.83
28	2.698832987	14.42099361	0.84	-0.71	-0.31	-1.86
29	2.806786307	15.86309297	0.85	-0.72	-0.31	-1.88
30	2.919057759	17.44940227	0.87	-0.74	-0.31	-1.91
31	3.035820069	19.1943425	0.88	-0.75	-0.31	-1.93
32	3.157252872	21.1137767	0.90	-0.76	-0.30	-1.96
33	3.283542987	23.2251544	0.91	-0.77	-0.30	-1.98
34	3.414884707	25.5476699	0.92	-0.78	-0.30	-2.01
35	3.551480095	28.1024368	0.94	-0.79	-0.30	-2.03

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

k	$\Phi(d_1)$	$\Phi(d_2)$	$\Phi(d_3)$	$\Phi(d_4)$	$\Phi(d_1) - \Phi(d_3)$
1	0.7389	0.6331	0.4404	0.33	0.2985
2	0.7019	0.5479	0.4207	0.2709	0.2812
3	0.6915	0.504	0.409	0.2296	0.2825
4	0.6879	0.5359	0.4013	0.2005	0.2866
5	0.6915	0.4364	0.3936	0.1788	0.2979
6	0.6915	0.4168	0.3897	0.1587	0.3018

k	$\Phi(d_1)$	$\Phi(d_2)$	$\Phi(d_3)$	$\Phi(d_4)$	$\Phi(d_1) - \Phi(d_3)$
7	0.695	0.3974	0.3859	0.1446	0.3091
8	0.7019	0.3821	0.3821	0.1314	0.3198
9	0.7054	0.3669	0.3821	0.119	0.3233
10	0.7123	0.3557	0.3783	0.1093	0.334
11	0.7157	0.3446	0.3783	0.1003	0.3374
12	0.7224	0.3336	0.3783	0.0918	0.3441
13	0.7257	0.3264	0.3783	0.0853	0.3474
14	0.7324	0.3156	0.3745	0.0793	0.3579
15	0.7357	0.3085	0.3745	0.0735	0.3612
16	0.7422	0.3015	0.3745	0.0681	0.3677
17	0.7486	0.2946	0.3745	0.0643	0.3741
18	0.7517	0.2877	0.3745	0.0594	0.3772
19	0.758	0.281	0.3745	0.0559	0.3835
20	0.7611	0.2776	0.3783	0.0526	0.3828
21	0.7674	0.270942	0.376714	0.049016	0.390708305
22	0.7721	0.265698	0.377001	0.04597	0.395170117
23	0.776833	0.260702	0.377314	0.043148	0.399519347
24	0.781407	0.25593	0.377645	0.04053	0.403761823
25	0.785891	0.251366	0.377988	0.038097	0.407902764
26	0.7902868	0.246991	0.37834	0.0358	0.411946859

k	$\Phi(d_1)$	$\Phi(d_2)$	$\Phi(d_3)$	$\Phi(d_4)$	$\Phi(d_1) - \Phi(d_3)$
27	0.7945943	0.242792	0.378696	0.0337	0.415898339
28	0.7988141	0.238756	0.379053	0.0318	0.419761038
29	0.8029471	0.23487	0.379409	0.0299	0.423538441
30	0.8069943	0.231123	0.379761	0.0282	0.427233734
31	0.810957	0.227508	0.380107	0.026575	0.43085
32	0.814836	0.224014	0.380447	0.025064	0.43439
33	0.818633	0.220635	0.380778	0.023647	0.43786
34	0.822349	0.217363	0.3811	0.022318	0.44125
35	0.825986	0.214191	0.381413	0.021069	0.44457

k	$(\beta(1+g)^k - (1-\alpha))\Phi(d_2)$	$(1+c)^k - (1-\alpha)\Phi(d_4)$	$\Pi(k)$
1	0.4026516	0.264	0.970370428
2	0.368977776	0.246519	0.972824783
3	0.35903831	0.2367176	0.972782612
4	0.403464482	0.23340205	0.934748151
5	0.346932594	0.234319188	0.988618391
6	0.34960647	0.233536731	0.986812075

k	$(\beta(1+g)^k - (1-\alpha))\Phi(d_2)$	$(1+c)^k - (1-\alpha))\Phi(d_4)$	$\Pi(k)$
7	0.35143616	0.238404493	0.992201606
8	0.356007211	0.24224757	0.997069908
9	0.359921794	0.244895775	0.996432031
10	0.367160603	0.250706051	1.000751133
11	0.374066281	0.256077606	0.999820793
12	0.380613913	0.260567725	1.000912515
13	0.391211994	0.268888735	0.999484675
14	0.397185378	0.277351618	1.005683005
15	0.407481964	0.28497774	1.003988748
16	0.417783461	0.29248766	1.004555618
17	0.428086337	0.305712439	1.007693815
18	0.43823467	0.312439088	1.005533049
19	0.448522157	0.325109316	1.008129016
20	0.464150206	0.338086497	1.003575918
21	0.474389618	0.348025021	1.00610487
22	0.487005679	0.360414218	1.006149711
23	0.500089484	0.373417719	1.006120511
24	0.513645763	0.387053505	1.006022357

k	$(\beta(1+g)^k - (1-\alpha))\Phi(d_2)$	$(1+c)^k - (1-\alpha))\Phi(d_4)$	$\Pi(k)$
25	0.527680618	0.401341524	1.005859765
26	0.542201359	0.416303593	1.005636763
27	0.557216388	0.431963331	1.005356959
28	0.572735096	0.44834612	1.005023597
29	0.588767793	0.465479083	1.004639613
30	0.605325642	0.483391075	1.004207667
31	0.622420618	0.502112696	1.003730186
32	0.640065468	0.521676307	1.003209389
33	0.658273683	0.542116061	1.002647317
34	0.677059481	0.563467943	1.002045853
35	0.696437787	0.585769814	1.001406741

k	x	q_{x+k-1}	${}_{k-1}p_x$	${}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$\Pi(k) \times {}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$A_{x:n}^+$	P
1	40	0.00114	0.99886	0.0011	0.0011	0.2892740 1	3377274
2	41	0.00126	0.99874	0.0013	0.0012		
3	42	0.00141	0.99859	0.0014	0.0014		
4	43	0.00158	0.99842	0.0016	0.0015		
5	44	0.00175	0.99825	0.0017	0.0017		
6	45	0.00193	0.99807	0.0011	0.0011		
7	46	0.00214	0.99786	0.0013	0.0012		
8	47	0.00239	0.99761	0.0014	0.0014		
9	48	0.00268	0.99732	0.0016	0.0015		
10	49	0.00299	0.99701	0.0017	0.0017		
11	50	0.00334	0.99666	0.00328	0.00328		
12	51	0.00374	0.99626	0.00366	0.00366		
13	52	0.00422	0.99578	0.00411	0.00411		
14	53	0.00479	0.99521	0.00465	0.00467		
15	54	0.00542	0.99458	0.00523	0.00525		
16	55	0.00607	0.99393	0.005827	0.0058536		
17	56	0.00669	0.99331	0.0063832	0.0064324		

k	x	q_{x+k-1}	${}_{k-1}p_x$	${}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$\Pi(k) \times {}_{k-1}p_x q_{x+k-1}$	$A_{x:n}^+$	P
18	57	0.00725	0.99275	0.0068713	0.0069093	0.2892740	3377274 1
19	58	0.00776	0.99224	0.0073013	0.0073607		
20	59	0.00826	0.99174	0.0077115	0.007739		
21	60	0.00877	0.99123	0.00812	0.0081695		
22	61	0.00936	0.99064	0.0085902	0.0086431		
23	62	0.01004	0.98996	0.0091281	0.0091839		
24	63	0.01104	0.98896	0.0099365	0.0099963		
25	64	0.01214	0.98786	0.0108059	0.0108692		
26	65	0.01334	0.98666	0.0117299	0.011796		
27	66	0.01466	0.98534	0.0127186	0.012787		
28	67	0.01612	0.98388	0.0137802	0.013849		
29	68	0.01771	0.98229	0.0148954	0.014964		
30	69	0.01947	0.98053	0.0160856	0.016153		
31	70	0.02121	0.97879	0.0171820	0.01724611		
32	71	0.02319	0.97681	0.0183875	0.01844655		
33	72	0.02539	0.97461	0.0196650	0.01971714		
34	73	0.02778	0.97222	0.0209698	0.02101279		
35	74	0.03042	0.96958	0.0223248	0.02235621		

BIOGRAFI



Nama lengkap Magfidar atau biasa disapa Fidar. Lahir di bulukumba, 23 Juli 1995 silam. Ia merupakan anak bungsu dari dua orang bersaudara. Pendidikan, SDN 240 Harue pada pertengahan tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikannya di MTsN 410 Tanete. Selama tiga tahun menjalani dibangku sekolah menengah pertama, akhirnya pada pertengahan tahun 2010 ia mampu menyelesaikannya dengan nilai yang baik. Ditahun yang sama ia melanjutkan ke sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Bulukumpa yang sekarang berganti nama menjadi SMA Negeri 2 Bulukumba. Selama tiga tahun ia menuntut ilmu di sana, dan pada pertengahan tahun 2013 telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di sekolah tersebut. Dan sejak September 2013 lalu telah tercatat sebagai mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya di Samata-Gowa. Sebagai seseorang yang ingin menjadi ahli Matematika dan calon saintis, tentunya memilih jurusan Matematika di fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan utamanya kuliah adalah untuk mendapatkan ilmu dan terlebih lagi agar dapat membahagiakan kedua orang tua, memberikan kebanggaan tersendiri dalam hidupnya.

Pengalaman mengerjakan skripsi ini sangat mengesankan, di dalamnya bercampur baur antara sedih dan bahagia. Semoga skripsi ini mampu memberi sumbangsi kepada siapa saja yang memerlukan.