

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEMANDIRIAN LANSIA
DI DESA BORIMATANGKASA KECAMATAN BAJENG BARAT
KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Keperawatan Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**Oleh :
ABDUL RAHMAN LA EDE
NIM : 70300110004**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata Keperawatan (S1) di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Samata, 29 Agustus 2014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Abdul Rahman La Ede

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **“Faktor yang Berhubungan dengan Kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa”**, yang disusun oleh **Abdul Rahman La Ede**, NIM: **70300110004**, mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2014 M, bertepatan dengan 3 Dzulqaidah 1435 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Program Pendidikan Ilmu Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 30 Agustus 2014 M.
4 Dzulqaidah 1435 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., A.Pt (.....)

Munaqisy I : H. Sukriyadi, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Munaqisy II : DR. Supardin, M.Hi (.....)

Pembimbing I : Nurhidayat Djafar, S.Kep., Ns., M.Kep (.....)

Pembimbing II : Arman, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat iman kepada peneliti, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada saidina Muhammad Saw. kepada keluarga beliau, para sahabat, dan siapa saja yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari pembalasan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Sarjana Keperawatan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Tahun Akademik 2014, dengan judul penelitian **“Faktor yang Berhubungan dengan Kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa”**.

Dalam penyusunan skripsi ini sebagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh peneliti mulai dari tahap persiapan, pengumpulan bahan materi sampai penyelesaian tulisan, namun itu tidak menjadi penghalang bagi peneliti berkat karunia Allah Swt. dan tentunya berkat doa restu dan kasih sayang kedua orang tua tercinta yang memberikan motivasi dan dukungan serta bantuan pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing kami dan memberikan masukan-masukannya serta dukungan teman-teman sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewah kepada kedua orangtuaku, Ayahanda Harnianti Ahmad Taufiq La Ede dan Ibunda Wa Maerena atas cinta, kasih sayang, dukungan serta motivasi dan doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. DR. H. A. Qadir Gassing HT.,M.S selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta staf-stafnya atas bantuannya selama peneliti mengikuti pendidikan.
3. DR.dr.H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Fatmawaty M SKM.,M.Kes (Wakil Dekan I), Dra. Hj. Faridha Yenni Nonci, M.Si, Apt (Wakil Dekan II), Drs. Wahyuddin G M.Ag (Wakil Dekan III), beserta staf-stafnya yang telah membantu selama peneliti mengikuti pendidikan.
4. DR. Nur Hidayah S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Ketua Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Nurhidayat Djafar S.Kep.,Ns.,M.Kep sebagai pembimbing I dan Arman S.kep.,Ns.,M.kep selaku pembimbing II, yang telah banyak membimbing dan memberi masukan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
6. H. Sukriadi S.kep.,Ns.,M.Kes dan DR. Supardin M.Hi selaku tim penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dalam pelaksanaan ujian proposal, dan ujian hasil.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Keperawatan UIN Alauddin Makassar yang telah berjasa memberikan bekal pengetahuan untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis penulis.

8. Bapak Bupati Gowa, Bapak Camat Bajeng Barat, Bapak Kepala Desa Borimatangkasa beserta staf dan jajarannya yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian hingga selesai.
9. Kepada saudara saya, Usman Saleh La Ede beserta seluruh keluarga besar atas bantuan dan motivasi yang diberikan kepada saya selama mengikuti pendidikan.
10. Kepada rekan-rekan UKM KSR PMI Unit 107 UIN Alauddin Makassar terus lanjutkan misi kemanusiaan untuk terus membantu sesama kapanpun, dan dimanapun kalian berada.
11. Kepada rekan-rekan *Himpunan Mahasiswa Islam* (HmI) Komisariat Kesehatan UIN Alauddin Makassar semoga kedepannya bisa menjadi wadah lahirnya generasi perawat yang bisa bersaing di dunia internasional, Aamiin.
12. Sahabat-sahabatku, di Rumah Kost Beroanging (Arsi Saputra, Asrul, Harda Wijaya, Dedi Hamriadi Haruna, Ahmad kamardi, Firmansyah, Ade Putra Bisma, Muhammad Ali, Andi Muh. Iksan, Karmansyah, Hasrul Amin dan Ahlis Nurholis), keluarga besar Keperawatan A, teman-teman Keperawatan Angiopati 2010, serta keluarga besar keperawatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada peneliti.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada peneliti dapat bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Dalam penullisan skripsi ini, peneliti menyadari masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga penelitian dimasa mendatang akan lebih baik. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan bacaan bagi perkembangan ilmu keperawatan. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Samata, 29 Agustus 2014

Penulis,



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Hipotesis Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	9
G. Kajian Pustaka	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Lansia	13
1. Definisi Lansia	13
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penuaan	16
3. Pandangan Agama Tentang Lansia	21
B. Tinjauan Tentang Kemandirian Lanjut Usia.....	27
1. Definisi Kemandirian	27
2. Indeks ADL Katz	35
3. Indeks Barthel	39
4. Cara Rasulullah SAW. Mengonsumsi Makanan	40
C. Faktor yang Berhubungan dengan Kemandirian Lanjut Usia	42
1. Kesehatan Fisik	42
2. Tipe Kepribadian	43
3. Pola Tempat Tinggal	49

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL

A. Variabel Penelitian	51
B. Kerangka Konsep	51
C. Kerangka Kerja	53
D. Desain dan Lokasi Penelitian	54
E. Populasi dan Sampel	54
F. Pengumpulan Data	58

G. Instrumen Penelitian	58
H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Penelitian	59
I. Etika Penelitian	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian	64
B. Hasil Penelitian	65
C. Pembahasan.....	72
D. Keterbatasan Penelitian	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Populasi dan Sampel.....	57
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Data Demografi Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa	66
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kesehatan Fisik Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa	67
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pola Tempat Tinggal Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.....	67
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tipe Kepribadian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa	68
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa	68
Tabel 4.6	Hubungan antara Faktor Kesehatan dengan Kemandiria Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.....	69
Tabel 4.7	Hubungan antara Tipe Kepribadian dengan Kemandiria Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten gowa	70
Tabel 4.8	Hubungan antara Pola Tempat Tinggal dengan Kemandiria Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian	51
Gambar 3.2 Kerangka Kerja Penelitian	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Penjelasan Penelitian

Lampiran 3 Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Responden Penelitian

Lampiran 4 Kuesioner Penelitian

Lampiran 5 Hasil Output Master tabel Penelitian

Lampiran 6 Hasil Output Uji statistik Distribusi Frekuensi Data Demografi Lansia

Lampiran 7 Hasil Output Uji *Chi Square* Faktor Kemandirian Lansia

Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian



Abstrak

Nama : Abdul Rahman La Ede

Nim : 70300110004

Judul : Faktor yang Berhubungan dengan Kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa

Kemandirian merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan, atau tugas sehari-hari sendiri atau dengan sedikit bimbingan dan sesuai dengan tahapan perkembangan dan kapasitasnya. Ketergantungan lansia terjadi ketika mereka mengalami menurunnya fungsi luhur atau pikun atau mengidap berbagai penyakit.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor Yang Berhubungan Dengan Kemandirian Lansia. Populasi dari penelitian ini adalah lansia yang berumur > 60 tahun di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *study cross sectional*. Pengumpulan data variabel independen (faktor kesehatan, tipe kepribadian dan pola tempat tinggal) dan variabel dependen (kemandirian lansia) menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Analisis data yang dilakukan adalah analisis univariat berupa distribusi frekuensi dan analisis bivariat berupa uji statistik (*chi square*). Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *random sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 71 orang lansia yang sesuai dengan kriteria Inklusi.

Hasil penelitian menunjukkan dari 71 responden diperoleh 69,0% mempunyai kemandirian baik (Mandiri). Frekuensi responden mempunyai kondisi kesehatan baik diperoleh 66,2%. Frekuensi responden tipe kepribadian diperoleh 69,0%. Frekuensi responden pola tempat tinggal diperoleh 1,4%. Hasil uji statistik *chi square* menunjukkan ada hubungan yang berarti antara kondisi kesehatan dengan kemandirian lansia ($Pvalue= 0,001$), ada hubungan yang berarti antara tipe kepribadian dengan kemandirian lansia ($Pvalue= 0,000$), sedangkan antara pola tempat tinggal dengan kemandirian lansia mempunyai hubungan yang tidak berarti ($Pvalue= 1,000$).

Kata kunci : Kemandirian, Lanjut Usia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil serta makmur telah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seiring dengan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan nasional di berbagai bidang yaitu kemajuan ekonomi, perbaikan lingkungan hidup, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang medis telah meningkatkan kualitas kesehatan penduduk serta meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) manusia (Nugroho & wahyudi, 2008).

Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat melaporkan, jika tahun 1980 Usia Harapan Hidup (UHH) 52,2 tahun dan jumlah Lanjut Usia (Lansia) 7.998.543 orang (5,45%) maka pada tahun 2006 menjadi 19 juta orang (8,90%) dan UHH juga meningkat (66,2 tahun). Pada tahun 2011 penduduk Lansia di Indonesia mencapai 23,9 juta atau 9,77% dan UHH sekitar 69,8 tahun. Sepuluh tahun kemudian atau pada 2020 perkiraan penduduk Lansia di Indonesia mencapai 28,8 juta atau 11,34% dengan UHH sekitar 74,1 tahun (Depsos, 2004).

Jumlah penduduk Lansia di Indonesia pada tahun 2012 sekitar 18,55 juta orang atau 7,78% dari total penduduk Indonesia. Persentase penduduk Lansia yang telah mencapai angka di atas tujuh persen, menunjukkan bahwa negara Indonesia sudah mulai masuk ke kelompok negara berstruktur tua

(*ageing population*). Struktur penduduk yang menua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan nasional, khususnya sebagai cerminan dari semakin panjangnya rata-rata usia penduduk Indonesia (BPS, 2013).

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013, jumlah Lansia pada tahun 2012 telah mencapai angka 687.972 jiwa dari total penduduk sebanyak 8.190.222. Sementara jumlah penduduk Lansia di Kota Makassar pada tahun yang sama berjumlah 73.795 jiwa dari 1.352.136 jiwa. Sedangkan di Kabupaten Gowa berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) sebanyak 33.819 jiwa dari 670.465 jiwa penduduk Kabupaten Gowa (Rakyat SulSel, 2014).

Pada hakekatnya menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupannya yaitu masa anak, masa dewasa, dan masa tua. Tiga tahap ini berbeda baik secara biologis maupun psikologis. Memasuki masa tua berarti mengalami perubahan fisik maupun psikis. Perubahan fisik ditandai dengan kulit yang mengendor, rambut memutih, penurunan pendengaran, penglihatan memburuk, gerakan lambat, kelainan berbagai fungsi organ vital, sensitivitas emosional meningkat dan kurang gairah. Perubahan-perubahan tersebut pada umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang akhirnya akan berpengaruh juga pada aktivitas sosial mereka, sehingga secara umum akan berpengaruh terhadap kemandirian Lansia dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari (Nugroho & wahyudi, 2008).

Kondisi kesehatan mental Lansia di Kecamatan Badung Bali menunjukkan bahwa pada umumnya Lansia di daerah tersebut tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, mereka mengeluh mengalami gangguan tidur. Mereka merasa tidak senang dan bahagia dalam masa tuanya, karena berbagai kebutuhan hidup dasar tidak terpenuhi, dan merasa sangat sedih, sangat khawatir terhadap keadaan lingkungannya. Dalam sosialisasi dalam urusan di masyarakat kurang aktif (Huda, N. 2003).

Penelitian Santoso, (2003) dengan judul *Kemandirian Aktivitas Makan, Mandi dan Berpakaian Pada Penderita Stroke 6-24 Bulan Pasca Okupasi Terapi*. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan *cross sectional*. Data primer diperoleh dari kunjungan rumah untuk mengamati kemampuan AKS personal yang dicatat dengan kuesioner. Kemampuan AKS personal dinilai menggunakan Indeks Barthel. Data tersebut dibandingkan dengan data sekunder dari catatan rekam mediknya 6-24 bulan yang lalu. Hasil penelitian menyebutkan terdapat 39 orang yang dapat dijadikan responden. Distribusi responden yang tidak mau mandiri dalam melakukan aktivitas: mandi sebanyak 28 orang (71,7%), berpakaian sebanyak 27 orang (69,2%), dan makan 32 orang (82,0%). Sedangkan distribusi responden yang tidak mampu mandiri dalam melakukan aktivitas; mandi sebanyak 8 orang (20,6%), berpakaian sebanyak 9 orang (23,1%), dan makan sebanyak 4 orang (10,3%). Persamaan penelitian ini terdapat pada variabel bebas yaitu pemenuhan kebutuhan AKS personal. Sedangkan perbedaannya terletak pada instrumen pengukuran AKS, desain penelitian dan responden

yang akan diteliti. Penulis akan meneliti dengan menggunakan instrumen Modifikasi Indeks Barthel dan metode penelitian desain analitik korelasi. Responden pada penelitian Santoso (2003) yaitu penderita stroke yang 6-24 bulan paska okupasi yang tinggal di Semarang berbeda dengan penulis yang akan meneliti responden yaitu penderita stroke di Poliklinik Syaraf RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sehingga penelitian yang peneliti lakukan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum kondisi fisik seseorang yang telah memasuki masa Lansia mengalami penurunan. Hal ini dapat di lihat dari beberapa perubahan; perubahan penampilan pada bagian wajah, tangan, dan kulit, perubahan bagian dalam tubuh seperti sistem saraf, otak, isi perut, limpa, hati, perubahan panca indra, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan perubahan motorik antara lain berkurangnya kekuatan, kecepatan dan belajar keterampilan baru. Perubahan-perubahan tersebut pada umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang akhirnya akan berpengaruh juga pada aktivitas ekonomi dan sosial mereka. Sehingga secara umum akan berpengaruh pada aktivitas kehidupan sehari-hari.

Masalah umum yang di alami Lansia yang berhubungan dengan kesehatan fisik yaitu rentannya terhadap berbagai penyakit, karena berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi pengaruh dari luar. Menurut data SKRT (Survey Kesehatan Rumah Tangga) masih tinggi. SKRT tahun 2000 menunjukkan angka kesakitan penduduk usia 55 tahun ke atas sebesar 25,7%. Berdasarkan SKRT tahun 2004 angka kesakitan usia 55 tahun

15,1%, dan menurut SKRT 2006 angka kesakitan usia 45-59 sebesar 11,6 persen (Wirakartakusumah, 2007).

Dalam penelitian yang dilakukan Lembaga Demografi Universitas Indonesia di Kabupaten Bogor tahun 2005, sekitar 74% Lansia dinyatakan mengidap penyakit kronis. Tekanan darah tinggi adalah penyakit kronis yang banyak diderita Lansia, sehingga mereka tidak dapat melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari (Wirakartakusumah & Anwar, 2007).

Penurunan kondisi fisik Lansia berpengaruh pada kondisi psikis yang membentuk tipe kepribadiannya. Dengan berubahnya penampilan, menurunnya fungsi panca indra menyebabkan Lansia merasa rendah diri, mudah tersinggung dan merasa tidak berguna lagi. Dari segi inilah Lansia mengalami masalah psikologis, yang banyak mempengaruhi kesehatan psikis, sehingga menyebabkan orang Lansia kurang mandiri (Wirakartakusumah, 2007).

Kemandirian Lansia yang dapat di lihat dari kemampuannya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di antaranya; mandi (*bathing*), buang air besar (*toileting*), buang air kecil (*continence*), berpakaian (*dressing*), bergerak (*transfer*), dan makan (*feeding*). Ada Lansia yang mampu melakukan aktivitas-aktifitas tersebut dengan mudah, ada pula yang mampu namun harus dengan perjuangan yang keras atau tidak mudah, ada juga yang mampu melakukan namun hanya sebagian saja serta sebagian yang lainnya membutuhkan bantuan, dan ada pula yang tidak mampu melakukan semua

aktivitas tersebut secara mandiri atau bergantung kepada orang lain atas terpenuhinya aktivitas-aktivitas tersebut.

Sebagai perawat yang professional perlu mengetahui asuhan keperawatan yang dapat diberikan pada Lansia dengan faktor kemandirian Lansia untuk mencegah penyakit lebih lanjut, mengetahui kepribadian Lansia dan pola tempat tinggal Lansia, maka dari itu salah satunya adalah mengetahui faktor kemandirian Lansia. Oleh karena itu perlu pengkajian lanjut tentang faktor yang berhubungan dengan kemandirian pada Lansia.

Desa Borimatangkasa merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kerja puskesmas Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa yang memiliki jumlah Lansia terbanyak di antara desa-desa yang lainnya, yakni sebanyak 250 jiwa. Banyaknya jumlah Lansia di Desa Borimatangkasa menjadi alasan bagi peneliti untuk memilih wilayah tersebut menjadi lokasi penelitian.

Berdasarkan data dan uraian diatas tampak bahwa faktor kemandirian Lansia merupakan masalah keperawatan, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui Faktor yang berhubungan dengan kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa masalah utama yang dihadapi Lansia pada umumnya adalah: (1) Menurunnya daya tahan fisik (kesehatan fisik/penyakit) (2) Kemunduran psikis (tipe kepribadian) (3) Pola tempat tinggal Lansia; Lansia yang hidup di rumah

sendiri dan tinggal bersama dengan anak atau menantu. Dengan permasalahan yang kompleks yang dialami oleh Lansia maka peneliti memilih permasalahan hubungan faktor kondisi kesehatan fisik, tipe kepribadian, status perkawinan dan pola tempat tinggal terhadap kemandirian Lansia. Maka rumusan penelitian adalah sebagai berikut: “Faktor apa saja yang berhubungan dengan kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa”.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu penelitian. Berdasarkan kerangka konsep diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis alternatif (H_a)

Ada hubungan antara faktor kesehatan fisik, tipe kepribadian dan pola tempat tinggal dengan kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan dari pada penelitian ini adalah diketahuinya faktor yang berhubungan dengan kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

2. Tujuan Khusus

a. Diketahuinya hubungan antara faktor kesehatan fisik/penyakit dengan kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat.

- b. Diketuainya hubungan antara tipe kepribadian dengan kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat.
- c. Diketuainya hubungan antara pola tempat tinggal dengan kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menerapkan ilmu metodologi penelitian, biostatistik dan ilmu keperawatan gerontik serta sebagai pengalaman yang sangat berharga dan dapat menambah wawasan peneliti mengenai faktor yang berhubungan dengan kemandirian pada Lansia.

2. Bagi Responden

Hasil penelitian ini di harapkan klien (Lansia) dapat meningkatkan kemandiriannya.

3. Bagi Profesi

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai pengetahuan bagi profesi keperawatan untuk memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan khususnya asuhan keperawatan kepada Lansia dan mendorong kemandirian Lansia.

4. Bagi Institusi.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi yang dapat membantu tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada Lansia.

F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang di amati dari suatu yang di definisikan tersebut. Karakteristik yang dapat di amati (diukur) itulah yang merupakan kunci definisi operasional. Dapat di amati artinya peneliti dapat melakukan pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena yang kemudian dapat di ulangi lagi oleh penelitian lain (Nursalam, 2008).

1. Kesehatan fisik (penyakit) adalah keadaan dimana terdapat gangguan terhadap struktur dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan tidak normal yang terjadi pada Lansia yang di jelaskan dari keluhan penyakit yang di rasakannya.

Kriteria objektif :

- a. Ada keluhan/penyakit: Apabila Mengalami Penurunan kemampuan kekuatan fisik, pancaindera, potensi dan kapasitas intelektual.
- b. Tidak ada keluhan/penyakit: Apabila tidak ada penyakit.

2. Tipe kepribadian adalah penilaian individu tentang karakter kepribadian Lansia bergantung pada sikapnya terhadap dunia luar dan dunia batiniah sendiri Lansia yang meliputi; tipe kepribadian ekstrovert, introvert dan ambivert.

Kriteria objektif :

- a. Ekstrovert : Apabila diperoleh skor 13 – 24 (+ Positif)
- b. Introvert : Apabila diperoleh skor 12 (- Negatif)

3. Pola tempat tinggal adalah pola yang menggambarkan dengan siapa Lansia tinggal saat ini yang di kategorikan menjadi tinggal sendiri, bersama pasangan, tinggal bersama pasangan dan anak, serta hanya dengan anak serta tinggal bersama saudara dan pasangan bersama saudara.

Kriteria objektif :

- a. Sendiri : Apabila tinggal Bapak/Ibu
 - b. Tidak sendiri : Apabila tinggal bersama Bapak atau Ibu, Anak dan Saudara
4. Kemandirian adalah sikap dan perilaku dari seorang Lansia yang mampu dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain, Meliputi; mampu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri, seperti aktivitas mandi, berpakaian, pergi ke toilet, berpindah (berjalan), BAB/BAK dan makan.

Kriteria abjektif:

- a. Mandiri : Apabila diperoleh tingkat ketergantungan indeks Katz dengan skor A
- b. Tidak Mandiri : Apabila diperoleh tingkat ketergantungan indeks Katz dengan skor B sampai dengan G.

G. Kajian Pustaka

Pada dasarnya penelitian tentang Kemandirian Lansia sudah diteliti oleh mahasiswa Universitas yang ada di Indonesia, akan tetapi setiap peneliti memiliki unsur persamaan dan perbedaan masing-masing dari konsep yang mereka teliti diantaranya :

Berdasarkan penelitian Ahmad Zakaria, (2009) “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kemandirian Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 04 Margaguna Jakarta Selatan Tahun 2009. Populasi penelitian adalah WBS (Warga Binaan Sosial) yang berjumlah kurang lebih 150 WBS, sedangkan jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 46 WBS. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *study cross sectional*. Pengumpulan data variabel dependen (faktor kesehatan dan faktor sosial) dan variabel independen (kemandirian Lansia) menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Analisis data yang dilakukan adalah analisis univariat berupa distribusi frekuensi dan analisis bivariat berupa uji beda dua proposi (*chi square*).

Hasil penelitian menunjukkan dari 46 responden diperoleh 82,6% mempunyai kemandirian baik. Frekuensi responden mempunyai kondisi kesehatan baik diperoleh 52,2%. Frekuensi responden hubungan sosial baik diperoleh 78,3%. Hasil uji statistik *chi square* menunjukkan tidak ada hubungan yang berarti antara kondisi kesehatan dengan kemandirian Lansia ($Pvalue= 0,128$) sedangkan antara kondisi sosial dengan kemandirian Lansia mempunyai hubungan yang berarti ($Pvalue= 0,007$).

Rinajumita, (2011) Faktor-faktor yang berhubungan dengan kemandirian Lansia di wilayah kerja puskesmas Lampasi Kecamatan Payakumbuh Utara. Meningkatnya jumlah Lansia akan menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks bagi Lansia sendiri, bagi keluarga dan masyarakat. Secara alami proses penuaan mengakibatkan perubahan fisik dan mental, yang akan mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosialnya. Perubahan ini akan sangat berpengaruh terhadap kemandirian Lansia dalam melakukan Aktivitas Hidup Sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kemandirian Lansia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan rancangan *crosssectional study*. Menggunakan sampel 90 orang Lansia di wilayah kerja puskesmas Lampasi yang diambil secara *Multi stage random sampling*. Analisa data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji *chi square*, dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian, faktor usia diperoleh nilai $p=0,076$ ($p>0,05$), faktor jenis kelamin diperoleh nilai $p=0,522$ ($p>0,05$), faktor pendidikan diperoleh nilai $p=0,166$ ($p>0,05$), faktor kondisi kesehatan diperoleh nilai $p=0,000$ ($p<0,05$), faktor kehidupan beragama diperoleh nilai $p=0,003$ ($p<0,05$), faktor kondisi ekonomi nilai $p=0,019$ ($p<0,05$), faktor aktifitas sosial dengan nilai $p=0,089$ ($p>0,05$), faktor dukungan keluarga dengan nilai $p=0,000$ ($p<0,05$), factor olah raga, nilai $p = 0,515$ ($p>0,05$).

Yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada tempat, waktu, variabel, dan responden.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Lansia

1. Definisi Lansia

Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan dari seseorang mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stress fisiologik. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual. Setiap orang yang berhubungan dengan lanjut adalah orang yang berusia 56 tahun ke atas, tidak mempunyai penghasilan dan tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi kehidupan sehari-hari (Maryam, 2008).

Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya di mulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupannya yaitu anak, dewasa, dan tua. Tiga tahap ini berbeda, baik secara biologis maupun psikologis. Memasuki usia tua berarti mengalami kemunduran, contohnya kemunduran fisik yang ditandai dengan kulit yang mengendur, rambut memutih, gigi mulai ompong, pendengaran kurang jelas, penglihatan semakin memburuk, gerakan lambat, dan *figure* tubuh yang tidak proposional (Nugroho & Wahyudi, 2008).

Lansia adalah proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan struktur dan fungsi secara normal, ketahanan terhadap *injury* termasuk adanya infeksi (Paris Constantinides, 1994, dalam Mubarak dkk. 2006).

Lansia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Secara biologis penduduk Lansia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini di sebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan dan serta sistem organ.

Dari aspek sosial, penduduk Lansia merupakan satu kelompok sosial sendiri. Di negara Barat, penduduk Lansia menduduki strata sosial di bawah kaum muda. Hal ini di lihat dari keterlibatan mereka terhadap pengambilan keputusan serta luasnya hubungan sosial yang semakin menurun.

WHO dan Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan Lansia pada BAB 1 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa umur 60 tahun adalah usia permulaan tua. Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan yang kumulatif, merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh yang berakhir dalam

kematian. Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan Lansia pada BAB I pasal 1 ayat 2 (Depsos, 2004).

Menjadi tua merupakan proses yang alamiah yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupannya yaitu anak, dewasa, dan tua. Menua bukanlah suatu penyakit tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan yang kumulatif, merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan dari luar tubuh yang berakhir dengan kematian (Boedhi Darmojo, 2006).

Kelompok Lansia adalah kelompok penduduk yang berusia 60 tahun ke atas, demikian juga batasan Lansia yang tercantum dalam Undang-Undang No.4 tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo (Lansia), bahwa yang berhak mendapatkan bantuan adalah mereka yang berusia 56 tahun ke atas. Dengan demikian dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa Lansia adalah yang berumur 56 tahun ke atas, namun demikian masih terdapat perbedaan dalam menetapkan batasan usia seseorang untuk dapat di kelompokkan kedalam penduduk Lansia. Pada penelitian ini digunakan batasan umur 60 tahun untuk menyatakan orang Lansia dan sebagai responden dalam penelitian (Hardywinoto dan Setiabudhi, 2005).

Lansia adalah proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan struktur dan fungsi secara normal, ketahanan terhadap

injury termasuk adanya infeksi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia Lansia meliputi: (Mubarak, dkk. 2006).

- a. Usia Pertengahan (*middle age*) ialah kelompok usia 45 sampai 59 tahun.
- b. Usia lanjut (*elderly*) antara 60-74 tahun.
- c. Usia Tua (*old*) antara 75-90 tahun.
- d. Usia sangat tua (*Very old*) diatas 90 tahun.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penuaan

Penuaan merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Walaupun proses penuaan merupakan sesuatu yang normal, akan tetapi pada kenyataannya proses ini lebih menjadi beban. Hal ini secara keseluruhan tidak bisa dipungkiri oleh beberapa orang yang merasa lebih menderita karena pengaruh penuaan ini. Proses penuaan ini mempunyai konsekuensi terhadap aspek biologis, psikologis, dan sosial ((Nugroho & Wahyudi, 2008).

Teori-teori yang menjelaskan bagaimana dan mengapa penuaan terjadi biasanya di kelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu teori biologis dan teori psikososial. Penelitian yang terlibat dengan jalur biologis telah memusatkan perhatian pada indikator yang dapat dilihat dengan jelas pada proses penuaan, banyak pada tingkat seluler, sedangkan ahli teori psikososial mencoba untuk menjelaskan bagaimana proses tersebut dipandang dalam kaitan dengan kepribadian dan perilaku.

Proses menua bersifat individual :

1. Tahap proses menua menjadi pada orang dengan usia berbeda
2. Setiap Lansia mempunyai kebiasaan yang berbeda
3. Tidak ada satu faktor pun dapat mencegah proses menua

Teori menua menurut (Smeltzer & Bare, 2002) Terdiri dari :

1. Teori Biologis

Teori Genetik

Teori Genetik Clock. Teori ini merupakan teori intrinsik yang menjelaskan bahwa di dalam tubuh terdapat jam biologis yang mengatur gen dan menentukan proses penuaan. Teori ini menyatakan bahwa menua ini terprogram secara genetik untuk spesies tertentu.

Teori Mutasi Somatik

Menurut teori ini, penuaan terjadi karena mutasi somatik akibat pengaruh lingkungan yang buruk. Setiap sel pada saatnya akan mengalami mutasi, sebagai contoh yang khas adalah mutasi sel kelamin sehingga terjadi penurunan kemampuan fungsi sel.

2. Teori Non Genetik

a. Teori penurunan sistem imun tubuh (*auto-immune theory*).

Mutasi yang berulang dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan sistem imun mengenali dirinya sendiri (*self recognition*).

- b. Teori kerusakan akibat radikal bebas (*free radical theory*).
Dapat terbentuk di alam bebas dan di dalam tubuh karena adanya proses metabolisme atau proses pernapasan di dalam mitokondria. Radikal bebas merupakan suatu atom atau molekul yang tidak stabil karena mempunyai elektron yang tidak berpasangan sehingga sangat reaktif mengikat atom atau molekul lain yang menimbulkan berbagai kerusakan atau perubahan dalam tubuh. Radikal bebas terdapat di lingkungan seperti: asap kendaraan, asap rokok, zat pengawet makanan, radiasi, dan sinar ultraviolet.
 - c. Teori menua akibat metabolisme. Telah dibuktikan dalam berbagai percobaan hewan, bahwa pengurangan asupan kalori ternyata bisa menghambat pertumbuhan dan memperpanjang umur, sedangkan perubahan asupan kalori yang menyebabkan kegemukan dapat memperpendek umur.
3. Teori aktivitas atau kegiatan
- a. Ketentuan tentang semakin menurunnya jumlah kegiatan secara langsung. Teori ini menyatakan bahwa Lansia yang sukses adalah mereka yang aktif dan banyak ikut serta dalam kegiatan sosial.
 - b. Lansia akan merasakan kepuasan bila dapat melakukan aktifitas dan mempertahankan aktivitas tersebut selama mungkin.

- c. Ukuran optimum (pola hidup) di lanjutkan pada cara hidup Lansia.
- d. Mempertahankan hubungan antara sistem sosial dan individu agar tetap stabil dai usia pertengahan sampai Lansia.

4. Teori Sosiologi

Teori sosilogi tentang proses menua yang dianut selama ini antara lain :

a. Aktivitas atau kegiatan (*activity theory*)

Ketentuan akan meningkatkan pada penurunan jumlah kegiatan secara langsung. Teori ini menyatakan bahwa usia lanjut yang sukses adalah mereka yang aktif dan ikut banyak dalam kegiatan sosial.

Ukuran optimum (pola hidup) di lanjutkan pada cara hidup dari Lansia. Mempertahankan hubungan antara system sosial dan individu agar tetap stabil dari usia pertengahan ke Lansia.

b. Kepribadian berlanjut (*continuity theory*)

Dasar kepribadian atau tingkah laku tidak berubah pada Lansia. Teori ini menyatakan gabungan dari teori diatas. Pada teori ini menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada seseorang yang Lansia sangat dipengaruhi oleh tipe personality yang dimiliki.

c. Teori pembebasan atau penarikan diri (*disengagement theory*)

Teori menyatakan bahwa dengan bertambahnya lanjutnya usia, apalagi di tambah dengan adanya kemiskinan, Lansia secara berangsur–angsur mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya atau menarik diri dari pergaulan sekitarnya. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial menurun, baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga sering Lansia mengalami kehilangan ganda (*triple loss*):

- 1) Kehilangan peran (*loss of role*)
- 2) Hambatan kontak sosial (*restriction of contact and relationship*)
- 3) Berkurangnya komitmen (*reduced commitemen to social mores and values*).

Penuaan dapat terjadi secara fisiologis dan patologi. Bila seseorang mengalami penuaan fisiologis (*fisiological aging*), di harapkan mereka dapat tua dalam keadaan sehat. Penuaan ini sesuai kronologis usia dipengaruhi oleh faktor endogen. Perubahan ini di mulai dari sel jaringan organ system pada tubuh. Sedangkan faktor lain yang juga berpengaruh pada proses penuaan adalah faktor eksogen seperti lingkungan, sosial budaya dan gaya hidup. Mungkin pula terjadi perubahan degeneratif yang timbul karena stress yang dialami individu (Pudjiastuti, 2003).

Faktor yang mempengaruhi penuaan adalah hereditas (keturunan), nutrisi atau makanan, status kesehatan, pengalaman hidup, lingkungan dan stress (Nugroho & Wahyudi, 2008).

3. Pandangan Agama Tentang Lansia

Seperti halnya masyarakat usia produktif, Lansia juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi bio-psiko-sosial dan spiritual. Ini adalah tugas yang harus dijalankan oleh perawat. Lansia adalah orang tua yang harus dirawat, dihormati, dan dimuliakan. Hal ini sangat dianjurkan bahkan diwajibkan dalam syariat Islam. Seperti yang disebutkan dalam Q.S. Al Isra/ 17 : 23-24

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾
 وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya :

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia (23) Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil"(24) (Departemen Agama RI, 2008 : 285).

Ayat 23 di atas menyatakan dan Tuhanmu yang selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu telah menerapkan dan memerintahkan supaya kamu, yakni engkau, nabi Muhammad dan seluruh manusia, jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu, yakni Ibu-Bapak kamu, dengan kebaktian

sempurna. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai ketuaan, yakni berumur lanjut atau dalam keadaan lemah sehingga mereka terpaksa di sisimu, yakni dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” atau suara dan kata yang mengandung makna kemarahan/pelecehan/kejumuan, walau sebanyak dan sebesar apapun pengabdian dan pemeliharaanmu kepadanya dan janganlah engkau membentak keduanya menyangkut apapun yang mereka lakukan, apalagi melakukan yang lebih buruk dari membentak dan ucapkanlah kepada keduanya sebagai ganti membentak, bahkan dalam setiap percakapan dengannya, perkataan yang mulia, yakni perkataan yang baik, lembut, dan penuh kebaikan serta penghormatan (Shihab, M. Quraish, 2002: 62).

Keyakinan akan keesaan Allah serta kewajiban mengikhlaskan diri kepada-Nya adalah dasar yang padanya bertitik tolak segala kegiatan. Nah, setelah itu kewajiban bahkan aktifitas apapun harus dikaitkan dengan-Nya serta di dorong oleh-Nya. Kewajiban pertama dan utama setelah kewajiban mengesakan Allah Swt. dan beribadah kepada-Nya adalah berbakti kepada kedua orang tua.

Ayat 24 masih lanjutan tuntutan bakti kepada ibu-bapak. Tuntutan kali ini melebihi dalam peringkatnya dengan tuntutan yang lalu. Ayat ini memerintahkan anak bahwa dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua di dorong oleh karena rahmat kasih sayang kepada keduanya, bukan karena takut atau malu dicela orang bila tidak menghormatinya dan

ucapkanlah yakni berdoalah secara tulus, “Wahai Tuhanku, yang memelihara dan mendidik aku antara lain dengan menanamkan kasih kepada ibu bapakku, kasihilah mereka keduanya di sebabkan karena atau sebagaimana mereka berdua telah melimpahkan kasih kepadaku antara lain dengan mendidikku waktu kecil” (Shihab, M. Quraish, 2002: 63-64)

Redaksi ayat (janah) pada mulanya berarti sayap dan terdapat tambahan kata (adz-dzull) yang berarti kerendahan. Dalam konteks keadaan burung, binatang ini mengembangkan sayapnya pada saat ia takut untuk menunjukkan ketundukannya kepada ancaman. Nah, disini sang anak diminta untuk merendahkan diri kepada orang tuanya terdorong oleh penghormatan dan rasa takut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kedudukan ibu bapaknya.

Ayat-ayat diatas memberi tuntunan kepada anak dengan menyebut tahap demi tahap secara berjenjang keatas. Ia dimulai, dengan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” yakni jangan menampakkan kejemuan dan kejengkelan serta ketidaksopanan kepadanya. Lalu disusul dengan tuntunan mengucapkan kata-kata yang mulia. Ini lebih tinggi tingkatannya dari pada tuntutan pertama karena ia mengandung pesan menampakkan penghormatan dan pengagungan melalui ucapan-ucapan. Selanjutnya, meningkat lagi dengan perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan di hadapan kedua orang tua itu. Perilaku yang lahir dari rasa kasih sayang, yang menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang

tuanya, yakni selalu memperhatikan dan memenuhi keinginan mereka berdua. Akhirnya sang anak di tuntun untuk mendoakan orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka, lebih-lebih waktu sang anak masih kecil dan tak berdaya. Kini kalau orang tua pun telah mencapai usia lanjut dan tidak berdaya, sang anak pun suatu ketika pernah mengalami ketidakberdayaan yang lebih besar dari pada yang sedang dialami orang tuanya (Shihab, M. Quraish, 2002: 66-70).

Dari ayat di atas mengingat bahwa kita sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Sebagaimana pada saat kita masih bayi hingga dewasa orang tua dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan, kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya. Merawat buah hatinya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan hingga kita beranjak dewasa kasih sayangnya tiada batas apapun. Dan merupakan suatu kewajiban bagi seorang anak untuk merawat dan menghormati orang tuanya tatkala mereka menginjak usia lanjut.

Menghormati orang tua bukan hanya budaya, namun bagian dari akhlak mulia dan terpuji yang diseru oleh islam. Hal ini dilakukan dengan cara memuliakannya dan memperhatikan hak-haknya. Terlebih, bila umurnya yang sudah tua juga lemah fisik, mental, dan status sosialnya. Terkhusus kepada anak dan keluarga, merawat orang tua merupakan kewajiban. Selama anak dan keluarga masih hidup, hendaknya merekalah yang merawat orang tua, setidak-tidaknya sebagai perwujudan bakti

kepada orang tua. Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda yang artinya:

“Barang siapa tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak mengenal hak orang tua kami maka bukan termasuk golongan kami” (Nasution, Harun. 2007. *Ensiklopedi Muslim HR. Bukhari*).

Hadist ini menjelaskan betapa pentingnya peran orang tua dalam agama islam dan merupakan ancaman bagi orang yang meremehkan hak orang tua dan salah satunya dengan tidak menghormati hak orang tua. Dan orang tersebut tidak termasuk golongan dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*.

Asbabun Nuzul

Menurut bahasa “*Asbabun Nuzul*” berarti sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran di turunkan Allah Swt. kepada Muhammad Saw. secara berangsur-angsur dalam masa kurang lebih 23 tahun. Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki akidah, akhlak, ibadah dan pergaulan manusia yang sudah menyimpang dari kebenaran. Sebab *al-Nuzul* atau *asbabunnuzul* (sebab-sebab turunnya ayat) di sini dimaksudkan sebab-sebab yang secara khusus berkaitan dengan turunnya ayat-ayat tertentu. Shubhi Al-Shahih memberi definisi *asbabunnuzul* (sebab-sebab turunnya ayat).

Berdasarkan rumusan di atas bahwa sebab turun suatu ayat adakalanya berbentuk peristiwa dan adakalanya berbentuk pertanyaan. Suatu ayat atau beberapa ayat turun untuk menerangkan hal yang berhubungan dengan peristiwa tertentu atau memberi jawaban terhadap

pertanyaan tertentu. Surat ini mempunyai beberapa nama, antara lain yang paling populer adalah surat Al-Isra' dan surat Bani Isra'il. Ia dinamai al-Isra' karena awal ayat ini berbicara tentang Al-Isra' yang merupakan uraian yang tidak ditemukan secara tersurat selain pada surat ini. Demikian juga dengan nama Bani Isra'il, karena hanya di sini diuraikan tentang pembinaan dan penghancuran Bani Isra'il. Ia juga dinamakan dengan surat *subhana* karena awal ayatnya dimulai dengan kata tersebut. Nama yang populer bagi kumpulan ayat ini pada masa Nabi Saw. adalah surat Bani Isra'il. Pakar hadits at-Tirmidzi meriwayatkan melalui Aisyah ra., istri Nabi bahwa Nabi SAW. tidak akan tidur sebelum membaca surat Az-Zumar dan Bani Isra'il (Shihab, M. Quraish, 2002).

Surat ini menurut mayoritas ulama turun sebelum Nabi Saw. berhijrah ke Madinah, dengan demikian ia merupakan salah satu surat *makiyyah*.⁷ Surat Al-Isra' di turunkan di kota Makkah, setelah turunnya surat Al-Qashas. Dalam urutan yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Isra' berada setelah surat Al-Nahl dan memiliki 111 ayat. Ada yang mengecualikan dua ayat, yaitu ayat 73 dan 74, dan ada yang menambahkan juga ayat 60 dan ayat 80. Masih ada pendapat lain menyangkut pengecualian-pengecualian beberapa ayat Makiyyah. Pengecualian itu disebabkan karena ayat-ayat yang dimaksud dipahami sebagai ayat yang membicarakan tentang keadaan yang diduga terjadi pada periode Madinah, namun pemahaman tersebut tidak harus demikian.

Karena itu penulis cenderung mendukung pendapat ulama yang menjadikan seluruh ayat surat ini Makiyyah (Shihab, M. Quraish, 2002).

Memang peristiwa hijrah terjadi tidak lama setelah peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Saw., yakni sekitar setahun lima bulan dan ini berarti turunnya surat ini pada tahun XII kenabian, di mana jumlah kaum muslimin ketika saat itu relatif banyak, walau harus diakui bahwa dibukanya surat ini dengan uraian tentang peristiwa Isra', belum tentu ia langsung turun sesudah peristiwa itu. Bisa saja ada ayat-ayat yang turun sebelumnya dan ada juga yang turun sesudahnya. Imam Al-Biq'a'i berpendapat bahwa tema utama surat ini adalah ajakan menuju ke hadirat Allah Swt., dan meninggalkan selain-Nya, karena hanya Allah pemilik rincian segala sesuatu dan Dia juga yang mengutamakan sesuatu atas lainnya. Itulah yang dinamakan *taqwa* yang batas minimalnya adalah pengakuan Tauhid/Keesaan Allah Swt. Yang juga menjadi pembuka surat yang lalu (An-Nahl) dan puncaknya adalah *ihsan* yang merupakan penutup uraian surat An-Nahl. *Ihsan* mengandung makna *fana'*, yakni peleburan diri kepada Allah Swt. (Shihab, M. Quraish, 2002).

B. Tinjauan Tentang Kemandirian Lansia

1. Definisi Kemandirian

Kemandirian merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan, atau tugas sehari-hari sendiri atau dengan sedikit bimbingan dan sesuai dengan tahapan perkembangan dan kapasitasnya. Ketergantungan Lansia terjadi ketika mereka mengalami menurunnya fungsi luhur atau

pikun atau mengidap berbagai penyakit. Ketergantungan Lansia yang tinggal di perkotaan akan di bebaskan kepada anak, terutama anak wanita (Boedhi, Darmojo. 2006).

Fungsi kemandirian pada Lansia mengandung pengertian yaitu kemampuan yang dimiliki oleh Lansia untuk tidak tergantung pada orang lain dalam melakukan aktivitasnya, semuanya dilakukan sendiri dengan keputusan sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya (Yulian, 2009). Mempertahankan kemandirian pada Lansia umumnya sudah mandiri, kemandirian ini sangat penting untuk merawat dirinya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Meskipun sulit bagi anggota keluarga yang lebih muda untuk menerima orang tua melakukan aktivitas sehari – hari secara lengkap dan lambat, dengan pemikiran dan caranya sendiri (Yulian, 2009).

Anak wanita pada umumnya sangat di harapkan untuk dapat membantu atau merawat mereka ketika orang sudah Lansia. Anak wanita sesuai dengan citra dirinya yang memiliki sikap kelembutan, ketelatenan dan tidak adanya unsur “sungkan” untuk minta dilayani. Tekanan terjadi apabila Lansia tidak memiliki anak atau anak pergi urbanisasi ke kota. Mereka mengharapkan bantuan dari kerabat dekat, kerabat jauh, dan kemudian yang terakhir adalah panti werdha.

Lansia yang mempunyai tingkat kemandirian tertinggi adalah pasangan Lansia yang secara fisik kesehatannya prima. Dari aspek sosial ekonomi dapat di katakan cukup memadai dalam memenuhi segala macam

kebutuhan hidup, baik Lansia yang memiliki anak maupun yang tidak memiliki anak. Tingginya tingkat kemandirian mereka diantaranya karena orang Lansia telah terbiasa menyelesaikan pekerjaan di rumah tangga yang berkaitan dengan pemenuhan hayat hidupnya.

Kemandirian orang Lansia dapat di lihat dari kualitas kesehatan mental. Di tinjau dari kualitas kesehatan mental, dapat di kemukakan hasil kelompok ahli dari WHO pada tahun 1959 yang menyatakan bahwa mental yang sehat (*mental health*) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dapat menyesuaikan diri secara konstruktif dengan kenyataan atau realitas, walau realitas tadi buruk.
- 2) Memperoleh kepuasan dari perjuangannya.
- 3) Merasa lebih puas untuk memberi daripada menerima.
- 4) Secara relatif bebas dari rasa tegang dan cemas.
- 5) Berhubungan dengan orang lain secara tolong menolong dan saling memuaskan.
- 6) Menerima kekecewaan untuk di pakai sebagai pelajaran untuk hari depan.
- 7) Menjuruskan rasa permusuhan pada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif.
- 8) Mempunyai daya kasih sayang yang besar.

Selain itu kemandirian bagi orang Lansia dapat di lihat dari kualitas hidup. Kualitas hidup orang Lansia dapat di nilai dari kemampuan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Aktivitas Kehidupan Sehari-

hari (AKS), ada 2 yaitu AKS standar dan AKS instrumental. AKS standar meliputi kemampuan merawat diri seperti makan, berpakaian, buang air besar atau kecil, dan mandi. Sedangkan AKS instrumental meliputi aktivitas yang kompleks seperti memasak, mencuci, menggunakan telepon, dan menggunakan uang (Hardywinoto, 2005).

Salah satu kriteria orang mandiri adalah dapat mengaktualisasikan dirinya (*self actualized*) tidak menggantungkan kepuasan-kepuasan utama pada lingkungan dan kepada orang lain. Mereka lebih tergantung pada potensi-potensi mereka sendiri bagi perkembangan dan kelangsungan pertumbuhannya. Adapun kriteria orang yang mandiri adalah mempunyai:

- 1) Kemantapan relatif terhadap stressor, goncangan-goncangan atau frustrasi.
- 2) Kemampuan mempertahankan ketenangan jiwa.
- 3) Kadar arah yang tinggi.
- 4) Agen yang merdeka.
- 5) Aktif dan
- 6) Bertanggung jawab.

Lansia yang mandiri dapat menghindari diri dari penghormatan, status, *prestise* dan popularitas kepuasan yang berasal dari luar diri mereka anggap kurang penting di bandingkan dengan pertumbuhan diri (Koswara, 2002)

Seorang Lansia yang mandiri menurut Boedhi Darmojo dalam buku Ilmu Penyakit Dalam, FKUI (2006) adalah mampu mengidentifikasi sepuluh kebutuhan dasar Lansia sebagai berikut :

- 1) Makanan cukup dan sehat (*Healthy food*).
- 2) Pakaian dan kelengkapannya (*Cloth and common accessories*).

- 3) Perumahan/tempat tinggal/tempat berteduh (*Homes, a place to stay*).
- 4) Perawatan dan pengawasan kesehatan (*Health care, facilities*).
- 5) Bantuan teknis praktis sehari-hari/bantuan hukum (*Technical, Judicial assistance*).
- 6) Transportasi umum bagi Lansia (*Facilities for public transportation, etc*).
- 7) Kunjungan, teman bicara/informasi (*Visits, companies, information, etc*).
- 8) Rekreasi dan hiburan sehat yang lain (*Recreational activities, picnics, etc*).
- 9) Rasa aman dan tentram (*Safety feeling*).
- 10) Bantuan alat-alat panca indera seperti kaca mata, *hearing aid* (*Other assistance/aid*). Kesenambungan bantuan dan fasilitas (*continuation of subsidies and facilities*).

Kebutuhan tersebut sejalan dengan pendapat Maslow dalam Koswara (2002) yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia meliputi:

- 1) Kebutuhan fisik (*physiological needs*) adalah kebutuhan fisik atau biologis seperti pangan, sandang, papan, seks dan sebagainya.
- 2) Kebutuhan ketentraman (*safety needs*) adalah kebutuhan akan rasa keamanan dan ketentraman, baik lahiriah maupun batiniah seperti kebutuhan akan jaminan hari tua, kebebasan, kemandirian dan sebagainya.

- 3) Kebutuhan sosial (*social needs*) adalah kebutuhan untuk bermasyarakat atau berkomunikasi dengan manusia lain melalui paguyuban, organisasi profesi, kesenian, olah raga, kesamaan hobby dan sebagainya.
- 4) Kebutuhan harga diri (*esteem needs*) adalah kebutuhan akan harga diri untuk diakui akan keberadaannya, dan
- 5) Kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*) adalah kebutuhan untuk mengungkapkan kemampuan fisik, rohani maupun daya pikir berdasar pengalamannya masing-masing, bersemangat untuk hidup, dan berperan dalam kehidupan. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan masalah terhadap kesehatan fisik dan psikis Lansia sehingga dapat menghambat kemandirian seorang Lansia.

Mandiri adalah dimana seseorang dapat mengurus dirinya sendiri, ini berarti bahwa jika seseorang sudah menyatakan dirinya siap mandiri berarti dirinya ingin sesedikit mungkin minta pertolongan atau tergantung kepada orang lain. Hal ini juga selaras dengan model konsep yang diungkapkan Dorothea Orem yang dikenal dengan model konsep *Self Care* memberikan pengertian jelas bahwa bentuk pelayanan keperawatan dipandang dari suatu pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar dengan tujuan mempertahankan kehidupan, kesehatan, kesejahteraan sesuai dengan keadaan sehat dan sakit (Poerwadi, 2006).

Salah satu tanda kesehatan adalah adanya kemampuan seseorang melakukan aktivitas seperti: berdiri, berjalan dan bekerja. Kemampuan aktivitas seseorang tidak lepas dari ketidakadekuatan sistem persarafan dan muskuloskeletal. Di antaranya dalam sistem saraf, Lansia mengalami penurunan koordinasi dan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Secara umum kondisi fisik seseorang yang telah memasuki masa Lansia mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan seseorang dengan Lansia rentan terhadap penyakit khususnya penyakit kronis seperti hipertensi, artritis, diabetes. Kemajuan proses penyakit mengancam kemandirian dan kualitas hidup dengan membebani kemampuan melakukan perawatan personal dan aktivitas sehari-hari. Menurut laporan *National Center for Health Statistics* terdapat 34,2 juta orang mengalami keterbatasan aktivitas karena penyakit kronis (Smeltzer & Bare, 2002).

Pengukuran tingkat kemandirian dalam ADL (*Activities Of Daily Living*) digunakan suatu skala “*rating scale*” yang didasarkan pada ketrampilan fungsi biologis, yang memerlukan bekerjanya system syaraf dan anggota gerak dari Lansia tersebut. Kemandirian pada aktivitas sehari – hari dapat diukur dengan menggunakan indeks barthel yang dimodifikasi. Penilaian berdasarkan pada tingkat bantuan orang lain dalam meningkatkan aktivitas fungsional. Pengukuran meliputi sepuluh kemampuan berikut : makan, berpindah dari kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya, termasuk duduk di tempat tidur, kebersihan diri, mencuci muka, dan menggosok gigi, aktivitas di toilet (menyemprot, mengelap),

mandi, berjalan di jalan yang datar (jika tidak berjalan, lakukan dengan kursi roda), naik turun tangga, berpakaian termasuk mengenakan sepatu, mengontrol defekasi, mengontrol berkemih (Narayani, 2008).

Pembagian AKS berdasarkan tingkatannya, terbagi menjadi tiga yaitu *elementary*, *intermediate*, dan *advanced*. Tingkat *elementary* terbatas hanya pada pemenuhan AKS personal, seperti makan dan minum, kebersihan muka, menyikat gigi, berdandan, dan kerapihan rambut. Tingkat *intermediate* mencakup keahlian berkomunikasi (berbicara, membaca, menulis, memakai *telephone*), mengetahui teknik memakai baju, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Tingkat *advanced* mencakup aktivitas vokasional dan avokasional, meliputi latihan agar dapat kembali ke sekolah atau ke tempat kerja dan meneruskan hobi yang dilakukan sebelum menderita sakit (Santoso, 2003).

Kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan AKS dapat dinilai menggunakan instrumen pengukuran seperti Modifikasi Indeks Barthel. Berdasarkan modifikasi indeks barthel terdapat sepuluh aktivitas yang harus dapat dipenuhi oleh seseorang baik itu secara mandiri atau ketergantungan. Sepuluh aktivitas tersebut meliputi kontrol BAB, kontrol BAK, merawat diri (mencuci muka, menyisir, gosok gigi), penggunaan toilet (ke/dari WC, menyiram, menyeka, melepas/pakai celana), makan dan minum, berpindah (tidur-duduk), mobilisasi (dengan kursi roda/berjalan), berpakaian, naik turun tangga, dan mandi (Saryono, 2010).

Kemampuan dan ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dapat diukur dengan menggunakan indeks Katz dan indeks Barthel. Indeks ini digunakan mengukur tingkat keparahan penyakit kronis dan untuk mengevaluasi keefektifan program pengobatan. ADL juga digunakan untuk memberikan informasi prediktif tentang perjalanan penyakit tertentu.

2. Indeks ADL Katz

Untuk memulai program rehabilitasi medik pada penderita Lansia, sebagai tenaga profesional harus mengetahui kondisi Lansia saat ini, baik penyakit yang menyertai maupun kemampuan fungsional yang mampu dilakukan. Hal ini sebagai awal titik tolak untuk melihat perubahan dan kemajuan setatus kesehatan Lansia yang dapat di pengaruhi oleh keadaan fisik, psikis, dan sosial. Banyak instrument untuk menilai kemampuan seseorang Lansia, salah satu di antaranya adalah yang di temukan oleh Katz, yang telah menetapkan *Fungsional Assessment Instrument* untuk menggolongkan kemandirian merawat diri pada Lansia. Index Katz merupakan instrument yang cukup sederhana dan mudah di terapkan, selain dapat di gunakan untuk menilai kemampuan fungsional AKS (Aktifitas Kehidupan Sehari-hari) dapat juga meramalkan prognosis dari berbagai macam penyakit pada golongan Lansia (Darmojo RB, Mariono, HH. 2004).

Index Katz merupakan suatu instrument pengkajian dengan sistem penilaian yang di dasarkan pada kemampuan seseorang untuk melakukan

aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri. Penentuan kemandirian fungsional dapat mengidentifikasi kemampuan dan keterbatasan klien sehingga memudahkan pemilihan intervensi yang tepat.

Indeks ADL di dasarkan pada fungsi psikososial dan biologis dasar dan mencerminkan status kesehatan respon neurologis dan lokomotorik yang terorganisasi. Penilaian indeks ADL Katz di dasarkan pada tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas secara mandiri. Jadi suatu aktivitas akan diberi nilai jika aktivitas tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau tanpa bantuan orang lain. Daftar faktor, sifat, dan keterampilan yang diukur melalui ADL adalah mandi (*bathing*), buang air besar (*toileting*), buang air kecil (*continence*), berpakaian (*dressing*), bergerak (*transfer*), dan makan (*feeding*) (Darmojo RB, Mariono, HH. 2004).

Mandi (*bathing*) meliputi aspek ketidaktergantungan berupa bantuan mandi hanya pada satu bagian tubuh (seperti punggung atau ketidakmampuan ekstermitas) atau mandi sendiri dengan lengkap. Aspek ketergantungan berupa bantuan saat mandi lebih dari satu bagian tubuh, bantuan saat masuk dan keluar dari tub atau tidak mandi sendiri.

Pergi ke toilet (*Toileting*) meliputi aspek ketidaktergantungan meliputi masuk dan keluar toilet, melepas dan mengenakan celana, menyeka dan menyiram atau membersihkan organ ekresi dan juga menangani bedpan sendiri atau tidak menggunakan bantuan mekanis. Aspek ketergantungan berupa tidak melepaskan atau mengenakan celana

secara mandiri, penggunaan bedpan atau komode atau mendapat bantuan untuk masuk dan menggunakan toilet.

Kontinensia (*Continence*) meliputi aspek ketidaktergantungan berupa berkemih dan defekasi secara keseluruhan terkontrol oleh tubuh. Ketergantungan akan inkontinensia parsial atau total dalam berkemih atau defekasi. Dikontrol parsial atau total dengan enema, kateter, atau penggunaan urinal atau bedpen secara teratur.

Berpakaian (*Dressing*) meliputi aspek ketidaktergantungan meliputi mampu mengambil pakaian dari lemari, mengenakan pakaian luar, kutang, menangani pengikat yang dilakukan secara mandiri. Aspek ketergantungan meliputi tidak mengenakan pakaian sendiri atau dibantu oleh orang lain.

Berpindah (*Transfer*) meliputi aspek ketidaktergantungan meliputi bergerak masuk dan keluar dari tempat tidur secara mandiri, berpindah ke dalam dan ke luar kursi dan berpindah dari posisi tidur ke duduk. Aspek ketergantungan meliputi bantuan dalam bergerak masuk dan keluar tempat tidur atau kursi, tidak melakukan satu atau dua perpindahan.

Makan (*Feeding*) meliputi aspek ketidaktergantungan berupa mengambil makanan dari piring, memasukkan makanan ke dalam mulut secara mandiri. Aspek ketergantungan meliputi bantuan dalam mengambil makanan atau tidak makan sama sekali atau makan secara parenteral.

Dari keenam aktivitas yang dinilai, pemeriksa dapat mengkategorikan pasien ke dalam kelompok:

KATZ A : Ketidaktergantungan dalam hal makan, kontinen BAK/
BAB, mengenakan pakaian, pergi ke toilet, berpindah
dan mandi.

KATZ B : Ketidaktergantungan pada semuanya kecuali salah satu
dari fungsi di atas.

KATZ C : Ketidaktergantungan semuanya kecuali mandi dan salah
satu dari fungsi di atas.

KATZ D :Ketidaktergantungan semuanya kecuali mandi,
berpakaian dan salah satu dari fungsi di atas.

KATZ E :Ketidaktergantungan semuanya kecuali mandi,
berpakaian, ketoilet dan salah satu dari fungsi di atas.

KATZ F :Ketidaktergantungan semuanya kecuali makan,
berpakaian, ke toilet, berpindah dan salah satu dari fungsi
di atas.

KATZ G : Ketergantungan untuk semua fungsi di atas.

Keterangan :Ketidaktergantungan berarti tanpa pengamatan,
pengarahan atau bantuan aktif dari orang lain. Seseorang
yang menolak untuk melakukan fungsi dianggap tidak
melakukan fungsi meskipun dia dianggap mampu
(Darmojo RB, Mariono, HH. 2004).

3. Indeks Barthel

Indeks barthel adalah suatu alat yang cukup sederhana untuk menilai perawatan diri, dan mengukur harian seseorang berfungsi secara khusus aktivitas sehari-hari dan mobilitas. Indeks Barthel terdiri dari 10 item yaitu, transfer (tidur ke duduk, bergerak dari kursi roda ke tempat tidur dan kembali), mobilisasi (berjalan), penggunaan toilet (pergi ke/dari toilet), membersihkan diri, mengontrol BAB, BAK, mandi, berpakaian, makan, naik turun tangga.

Penilaian ini dapat digunakan untuk menentukan tingkat dasar dari fungsi dan dapat digunakan untuk memantau perbaikan dalam aktivitas sehari-hari dari waktu ke waktu. Penilaian indeks barthel didasarkan pada tingkat bantuan orang lain dalam meningkatkan aktivitas sehari-hari meliputi sepuluh aktivitas.

Apabila seseorang mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri maka akan mendapat nilai 15 dan jika membutuhkan bantuan nilai 10 dan jika tidak mampu 5 untuk masing-masing item. Kemudian nilai dari setiap item akan di jumlahkan untuk mendapatkan skor total dengan skor maksimum adalah 100. Namun di Britania Raya nilai 5, 10 dan 15 cukup sering diganti dengan 1, 2, dan 3 dengan skor maksimum 20 (Darmojo RB, Mariono, HH. 2004).

4. Cara Rasulullah Saw Mengonsumsi Makanan

Kehidupan Rasulullah Saw. telah banyak menarik perhatian ilmuwan muslim maupun non muslim. Setiap sisi kehidupan Beliau digali dan dikaji dengan sungguh-sungguh untuk menyingkap alasan ilmiah di balik hadits-hadits Beliau, baik perkataan, perbuatan maupun diamnya Beliau.

Sisi kesehatan Rasulullah Saw. mulai sering dikaji setelah penelitian-penelitian di bidang kesehatan berkembang dengan pesat, karena tingginya angka gangguan kesehatan di kalangan muslim. Hal ini diinspirasi oleh kenyataan bahwa Rasulullah Saw. dan para sahabat Beliau jarang sekali sakit. Namun, muslim saat ini sulit mencapai tingkat kesehatan seperti mereka (At Tuwim, Nurah. 2007).

Alasan yang paling mudah adalah karena muslimin kini telah meninggalkan kebiasaan yang disarankan oleh idola dan pimpinan mereka, Nabi Muhammad Saw. Kajian-kajian tentang kehidupan Rasulullah Saw. dititik beratkan pada aspek ibadah ritual saja, meninggalkan aspek-aspek lainnya, termasuk aspek kesehatan. Salah satu fokus pengkajian bidang kesehatan adalah tentang nutrisi dan gizi atau asupan makanan yang dicontohkan Rasulullah Saw. (At Tuwim, Nurah. 2007).

Dalam setiap aktifitas dan pola hidupnya, Rasulullah Saw. memang sudah disiapkan untuk menjadi contoh teladan bagi semua manusia, termasuk dalam hal pola makan. Salah satu faktor penting penunjang fisik prima Rasulullah adalah kecerdasan beliau dalam memilih menu

makanan dan mengatur pola konsumsinya dengan mencontoh pola makan Rasulullah, kita sebenarnya sedang menjalani terapi pencegahan penyakit dengan makanan (*attadawi bil ghidza`*). Ini tentu jauh lebih baik daripada kita harus bergantung dengan obat-obatan. Hal-hal yang menjadi menu keseharian Rasulullah antara lain adalah :

1. Madu. Lepas dari subuh, Rasulullah membuka menu sarapannya dengan segelas air yang dicampur dengan sesendok madu asli.
2. Masuk waktu dluha, Rasulullah selalu makan tujuh butir kurma *ajwa`*/matang. Sabda beliau, barang siapa yang makan tujuh butir korma, maka akan terlindungi dari racun.
3. Menjelang sore hari, menu Rasulullah selanjutnya adalah cuka dan minyak zaitun. Tentu saja bukan cuma cuka dan minyak zaitunnya saja, tetapi di konsumsi dengan makanan pokok, seperti roti misalnya.
4. Rasulullah selalu berbuka puasa dengan segelas susu dan korma, kemudian sholat maghrib.
5. Beliau makan buah tin dan zaitun. Ada kisah menarik sehubungan dengan buah tin dan zaitun, yang Allah bersumpah dengan keduanya. Dalam al Quran, kata “at tin” hanya ada satu kali, sedangkan kata “zaytun” di ulang sampai tujuh kali.
6. Di malam hari, menu utama Rasulullah adalah sayur-sayuran. Beberapa riwayat mengatakan, beliau selalu mengkonsumsi *sana al makki* dan *sanut*. Keduanya adalah jenis sayur-sayuran.

7. Disamping menu wajib di atas, ada beberapa jenis makanan yang disukai Rasulullah tetapi beliau tidak rutin mengkonsumsinya. Diantaranya *tsarid*, yaitu campuran antara roti dan daging dengan kuah susu masak. Terkadang Beliau makan *yaqthin* atau labu manis. Kemudian beliau juga senang makan anggur dan hilbah.

C. Faktor yang Berhubungan dengan Kemandirian Lansia

Faktor yang berhubungan dengan kemandirian Lansia menurut Departemen Sosial Republik Indonesia terdiri dari dua faktor, yaitu: faktor kesehatan dan faktor sosial (Hardywinoto & Setiabudhi, 2005).

1. Kesehatan Fisik

Pada umumnya di sepakati bahwa kebugaran dan kesehatan mulai menurun pada usia setengah baya. Penyakit-penyakit degeneratif mulai menampakkan diri pada usia ini (Depkes & Kesejahteraan Sosial, 2004).

Pada Lansia juga mengalami penurunan kekuatan fisik, pancaindra, potensi dan kapasitas intelektual. Dengan demikian, orang Lansia harus menyesuaikan diri kembali dengan keadaan penurunan tersebut. Penurunan fisik dapat terlihat dengan perubahan fungsi tubuh serta organ.

Perubahan biologis ini terjadi pada massa otot yang berkurang, penurunan pancaindra, kemampuan motorik yang menurun yang dapat menyebabkan usia lanjut menjadi lamban dan kurang aktif, penurunan fungsi sel otak yang menyebabkan penurunan daya ingat jangka pendek, melambannya proses informasi, kesulitan berbahasa dan mengenal benda-

benda, kegagalan melakukan aktivitas bertujuan (*apraksia*) dan gangguan dalam menyusun rencana, mengatur sesuatu, mengurutkan, daya abstraksi, yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang disebut demensia atau pikun, sehingga keluhan yang sering terjadi adalah mudah letih, mudah lupa, gangguan saluran pencernaan, saluran kencing, fungsi indra dan menurunnya konsentrasi (Depkes RI, 2007).

2. Tipe Kepribadian

Profesor C.G Jung membedakan tiga tipe kepribadian, bergantung pada sikapnya terhadap dunia luar dan dunia batiniah sendiri yaitu tipe ekstrovert, tipe introvert dan ambivert (Iskandar, 2004).

Menurut Jung ekstrovert berarti minat yang terarah keluar (termasuk dunia manusia), sedang introvert menunjukkan bahwa minat dan nilai terutama dari dirinya; pikiran, perasaan, cita-citanya sendiri yang menjadi sumber dan minat-minat dan nilai-nilainya.

Pada ekstrovert, pandangan hidupnya “dalam masa kini” (titik berat cara hidupnya bukan masa lampau atau masa mendatang) dan mereka menilai dan menghargai miliknya serta menghargai keberhasilannya dalam bergaul dengan masyarakat. Sedangkan introvert biasanya melamun dalam hidupnya melamunkan dan merencanakan untuk masa yang akan datang serta yang dipentingkan atau yang dijadikan ukuran adalah norma-norma atau nilai-nilai dan kecenderungan-kecenderungannya dirinya sendiri.

Tipe ekstrovert arah minatnya pada dunia kenyataan yang dapat dilihat, sedangkan introvert tertuju pada tenaga/potensi dan hal-hal atau kondisi-kondisi yang mendasarinya yang bersifat konsep verbal yang tidak tampak dari dunia sekelilingnya (cara menafsirkan dan memahami segala sesuatu ditujukan kedalam). Selain itu para ekstrovert bersifat praktis sedangkan introvert bersifat intuitif dan berkecenderungan “menghayal”, dan para ekstrovert lebih suka cepat bertindak serta mudah membuat keputusan, sedang introvert lebih menyukai untuk “merenungkan” dan “merencanakan” serta biasanya ragu-ragu dalam mencapai keputusan terakhir. Ada tiga dimensi yang tergabung dalam sifat introvert yaitu: kecenderungan atau suka akan “perenungan atau pemikiran, sebagai lawan terhadap kecenderungan “bertindak”; lebih cenderung untuk “menyendiri” daripada “turut serta aktif ditengah-tengah sekumpulan orang atau masyarakat” dan kecenderungan untuk “mencari” atau membayangkan kesukaran dalam hidupnya (Iskandar, 2004).

Diantara itu, masih ada suatu tipe kepribadian yang tidak dapat dimasukkan dalam golongan introvert atau ekstrovert. Orang yang memiliki tipe ditengah-tengah introvert dan ekstrovert ini dalam psikologi disebut tipe “ambivert”. Tipe ini memiliki lima ciri atau sifat tertentu yang masih berkaitan, yaitu: minat yang berubah, segan atau malu bergaul, suka merenung dan menganalisa diri (lawan dari: berfikir praktis), pesimis (merasa hidup sengsara atau suram), tindakan atau keputusan berubah-

ubah, mudah menerima nasib (lawan dari berusaha keras, pantang menyerah).

Diantara ekstrovert dan introvert juga terdapat keseimbangan yang kompensatoris. Biasanya salah satu jadi dominan. Unsur yang inferior selalu berusaha mengadakan kompensasi. Karena berlangsungnya kompensasi itu ada pada dataran ketidaksadaran, dan diluar kontrol kepribadian, maka kadang kala ada muncul bentuk-bentuk tingkah laku yang primitif atau neurotis.

Ciri-ciri kepribadian adalah sebagai berikut:

1. Ekstrovert

Lebih menyenangi bersama orang lain. Dia tidak merasa terpaksa untuk bersama orang lain atau hadir dalam acara-acara sosial. Dia juga tidak merasa kaku untuk berbicara didepan khalayak ramai yang belum dikenal. Dia mudah bergaul dan menyenangi bertemu dengan orang-orang baru, dia tidak kaku dan canggung dalam pergaulan. Biasanya dia disenangi oleh lingkungannya, tindakannya cepat dan tegas. Kelemahan dirinya adalah dia bisa hanyut terbawa arus dunia luar dan berbuat terlampau cepat tanpa pertimbangan (Iskandar, 2004).

2. Introvert

Adaptasi terhadap dunia luar biasanya sulit dan buruk, sedangkan tingkah lakunya lamban dan ragu-ragu. Dia lebih senang menyendiri, tidak suka dengan orang baru, tidak suka bicara didepan

umum, tidak suka menonjol. Dia tidak berani memulai percakapan, khususnya dengan orang baru. Dia terlihat kaku bila bersama dengan orang banyak, apalagi orang yang tidak dikenal. Dia juga mudah tersinggung oleh lelucon yang mengenai dirinya. Dia juga kurang percaya diri, pemalu dan pendiam (Iskandar, 2004).

3. Ambivert

Tipe kepribadian seseorang yang memiliki kedua tipe dasar sehingga sulit untuk memasukkan kedalam salah satu tipe.

a. Tes kepribadian

MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*) adalah suatu instrumen psikologis kompleks yang didesain untuk mendiagnosis tipe kepribadian serta keadaan mental penderita, yang pada awalnya (tahun 1930-1940) digunakan untuk mengetahui kondisi penderita dalam berbagai kategori neurotik maupun psikotik. Pada perkembangannya penggunaan MMPI kemudian meluas untuk berbagai keperluan, termasuk digunakan di lembaga-lembaga tenaga kerja, pusat-pusat konseling di universitas, klinik-klinik kesehatan jiwa, sekolah-sekolah maupun di industri-industri. MMPI juga banyak digunakan untuk penelitian dan seleksi (Iskandar, 2004).

Pada tes ini penderita diminta memberi jawaban ya atau tidak pada banyak pertanyaan. Kemudian hasil yang timbul berupa skala-skala yang kemudian dianalisis dan disimpulkan, sesuai

profil peningkatan atau penurunan atau normalnya skala. Pada penelitian ini dikaji skala kepribadian introvert, ambivert dan ekstrovert dan terdiri dari 24 item.

Pada tes ini jawaban dicocokkan dengan kunci jawaban yang ada. Diberi nilai 1 untuk jawaban yang cocok dan nilai 0 untuk jawaban yang tidak cocok. Dari 24 item maka skor yang di peroleh di golongkan dalam:

c. Ekstrovert 13 – 24 (+ Positif)

d. Introvert 12 (- Negatif)

Interprestasinya sebagai berikut:

Ekstrovert

Anda adalah benar-benar menyenangi pergaulan, kawan anda banyak, senang mempelajari ilmu pengetahuan, sedikit urakan, progresif, kurang suka nilai-nilai tradisional, berani tampil kemuka, siap memimpin. Beberapa kawan anda menyebut anda ambisius, tak mau mengalah, terutama orang-orang yang iri pada anda. Selain itu anda juga jarang murung. Anda merupakan personality yang baik, kawan-kawan anda banyak, dan anda tidak takut kemuka, memimpin dengan demokratis. Musuh-musuh anda menyebut anda urakan, mau menang sendiri dan tidak mau kalah. Sahabat anda menyebut anda periang, suka bergaul, berani dan sukses.

Introvert

Anda tidak mempunyai keberanian untuk bergaul, pemalu dan penakut. Tak percaya pada diri sendiri. Cenderung konservatif dan birokratis. Malas bergaul dan belajar, memilih teman hanya sesuai dengan anda, baru mau bergaul. Suka menyendiri dan sering frustrasi. Teman anda sepekat untuk mengatakan anda pemalu, pendiam, malas, penakut, konservatif dan penurut. Anda sering frustrasi. Anda marah-marah pada diri sendiri dan keluarga tanpa berani menuntut hak. Orang-orang melihat anda sebagai orang yang sulit diajak bergaul. Anda rendah diri, karena merasa pengetahuan anda kurang.

Penelitian yang di lakukan oleh Jauhari (2003) menunjukkan bahwa Lansia banyak mengalami gangguan mental seperti terjadinya stress sebanyak 83,3%, perasaan kesepian sebanyak 46,7% dan perasaan sedih sebanyak 61,7%. Permasalahan-permasalahan status mental tersebut secara lambat laun memberikan pengaruh terhadap kemampuan aktivitas sehari-hari pada Lansia.

Status mental yang di hadapi oleh Lansia merupakan kondisi Lansia berkaitan dengan gangguan mental yang di hadapi. Gangguan mental tersebut meliputi agresi, marah, kecemasan, kekacauan mental, penolakan, ketergantungan, depresi, ketakutan, rasa sakit dan sebagainya. Gangguan mental seperti ini dapat mempengaruhi Lansia terhadap kemandiriannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari (Nugroho, 2008).

Kehidupan spiritual mempunyai peran yang sangat penting. Seseorang yang bersyukur nikmat umurnya, tentu akan memelihara umurnya dan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti kata sebuah hadis: *“Sebaik-baik manusia adalah umurnya panjang dan baik amal perbuatannya”*. Kalau bersyukur nikmat sehat, maka akan memelihara kesehatan kita sebaik-baiknya. Kalau silaturahmi itu memperpanjang umur, kita sebaiknya memelihara kehidupan sosial selama mungkin.

3. Pola Tempat Tinggal

Secara umum Lansia cenderung tinggal bersama dengan anaknya yang telah menikah. Tingginya penduduk Lansia yang tinggal dengan anaknya menunjukkan masih kuatnya norma bahwa kehidupan orang tua merupakan tanggungjawab anak-anaknya. Survey yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD FEUI, 2008) terhadap 400 penduduk usia 60-69 tahun, yang terdiri dari 329 pria dan 71 wanita, menunjukkan bahwa hanya sedikit penduduk Lansia yang tinggal sendiri (1,5%), diikuti oleh yang tinggal dengan anak (3,3%), tinggal dengan menantu (5,0%), tinggal dengan suami/istri dan anak (29,8%), tinggal dengan suami,istri dan menantu (19,5%), dan penduduk Lansia yang tinggal dengan pasangannya ada 18,8% (Sofian Effendi, 2008).

Hasil temuan Yulmardi (2009) juga menunjukkan bahwa masyarakat Lansia di Sumatera, khususnya di pinggiran kota Jambi

sebagian besar tinggal dalam keluarga luas. Penduduk Lansia yang hidup sendiri secara umum memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibanding dengan Lansia yang tinggal dengan keluarganya (Yulmardi, 2009).



BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Variabel Penelitian


Lansia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas dimana pada Lansia sangat rentan terhadap berbagai masalah. Terdapat dua variabel yang akan dianalisis yaitu variabel bebas (*independent variable*) yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian Lansia, meliputi faktor kesehatan fisik, Tipe kepribadian, dan pola tempat tinggal Lansia dan variabel terikat (*dependent variable*) yaitu kemandirian Lansia.

B. Kerangka konsep


Kerangka konsep di buat berdasarkan kerangka teori yang peneliti rumuskan sebagai berikut:

VARIABEL INDEPENDEN

Faktor yang berhubungan dengan kemandirian Lansia:




Keterangan:



Gambar 3.1 : Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep diatas variabel bebas terdiri dari faktor kesehatan, tipe kepribadian dan pola tempat tinggal, sedangkan variabel terikat adalah kemandirian Lansia. Dari kerangka konsep tersebut peneliti ingin mengetahui faktor yang berhubungan dengan kemandirian Lansia yang meliputi kesehatan dan sosial di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

C. Kerangka Kerja



Gambar 3.2 : Kerangka Kerja Penelitian

D. Desain dan Lokasi Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional* yaitu pengambilan data variabel bebas dan variabel terikat dilakukan pada satu waktu atau bersamaan waktunya.

Pada penelitian ini peneliti hanya melakukan observasi kuesioner dan pengukuran terhadap variabel independen (faktor kesehatan fisik, tipe kepribadian dan pola tempat tinggal) dan variabel dependen (kemandirian Lansia) pada subjek penelitian sebanyak satu kali pengukuran dan waktu yang sama.

Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus Tanggal 18- 20 Tahun 2014.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Setiadi, 2007).

Populasi pada penelitian ini adalah Lansia Di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa yang berusia 60 tahun ke atas yang menetap di wilayah Desa Borimatangkasa yang tersebar di 4 Dusun, yaitu: Romangbone, Bontosunggu, Kokowa, dan Doang. Berdasarkan data sekunder dari Desa Borimatangkasa, diperoleh data sekitar 250 jiwa Lansia.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari populasi sehingga didapatkan jumlah sampel sebesar 71 orang. Menurut pendapat Arikunto 2008 yang menyatakan jika besar populasi <10.000 sebaiknya besar sampel yang diambil 10% -20% dari besar populasi. Memperhatikan uraian diatas, karena jumlah populasi lebih dari 200 orang, maka penarikan sampel dalam penelitian ini adalah 10% dan menggunakan sampel secara acak (*Random Sampling*). Metode pengambilan sampel adalah *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sampel diambil dengan cara sederhana yaitu dengan melakukan cara undian memilih bilangan dari daftar bilangan nomor kartu keluarga secara acak sampai memenuhi jumlah sampel sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus dari Taro Yamane atau Solvin, sebagai berikut: (Sugiono, 2012).

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Dimana: n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi = 250

d^2 = Presisi (ditetapkan 10% dengan kepercayaan 95%)

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1} = \frac{250}{(250)0,1^2 + 1} = \frac{250}{3,5} = 71,42 = 71 \text{ sampel}$$

Dari jumlah sampel 71 responden tersebut kemudian ditentukan jumlah masing-masing sampel menurut jumlah Lansia setiap dusun di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa secara Proportionate Random Sampling dengan rumus:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \cdot n$$

Dimana:

n_i = Jumlah Sampel menurut stratum

n = Jumlah Sampel seluruhnya

N_i = Jumlah Populasi menurut stratum

N = Jumlah populasi seluruhnya

Dengan rumus diatas, maka diperoleh jumlah sampel menurut masing masing populasi Lansia disetiap dusun adalah

- a. Dusun Romangbone = $57/250 \times 71 = 15,96$ 16 orang
- b. Dusun Bontosunggu = $81/250 \times 71 = 22,68$ 23 orang
- c. Dusun Kokowa = $75/250 \times 71 = 21$ 21 orang
- d. Dusun Doang = $37/250 \times 71 = 10,36$ 11 orang

Dusun	Populasi	Sampel
Romangbone	57	16
Bontosunggu	81	23
Kokowa	75	21
Doang	37	11
JUMLAH	250	71

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel

Hasil perhitungan pada tabel diatas diketahui Lansia yang akan dijadikan sampel sebesar 71 Lansia, yang mewakili dari 4 dusun di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Penentuan sampel dari jumlah poulasi dilakukan secara acak dengan cara pencabutan nomor kartu keluarga yang sudah di sediakan peneliti sebelumnya. Dusun Romangbone dengan jumlah populasi sebanyak 57 Lansia dan pencabutan nomor sebanyak 16 kali sesuai dengan jumlah Lansia yang ditentukan dalam rumus diatas dan Dusun berikutnya dilakukan dengan cara yang sama pula sampai memenuhi jumlah sampel yang ditotalkan sebanyak 71 Lansia.

Adapun Kriteria (Inklusi) sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Lansia berumur 60 tahun.
- 2) Bersedia untuk menjadi responden.
- 3) Mampu untuk berkomunikasi atau menjawab pertanyaan (kooperatif).

Sedangkan kriteria (Eksklusi) sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Lansia yang sedang sakit kejiwaan.
- 2) Lansia yang perawatan Bedress total.
- 3) Lansia yang sudah pikun.
- 4) Lansia yang masih produktif.

F. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian Ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data yang di peroleh langsung dari responden yaitu dengan mengunjungi lokasi penelitian dan meminta responden untuk mengisi kuesioner yang telah di susun oleh peneliti.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari Desa Borimatangkasa yang akan menjadi tempat penelitian.

G. Instrumen penelitian

Instrumen merupakan suatu alat ukur pengumpulan data agar memperkuat hasil penelitian. Alat ukur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner. Lembar kuesioner terdiri dari point A untuk menyimpulkan data demografi dan point B untuk mengukur tipe kepribadian Dan Point C untuk mengukur kemandirian Lansia.

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Penelitian

Setelah melakukan wawancara terstruktur dan observasi maka data diolah. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program komputerisasi. Seluruh data yang sudah terkumpul dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut : (Setiadi, 2007).

a. Memeriksa data (*Editing*)

Dalam pemeriksaan data dilakukan penjumlahan yaitu menghitung banyaknya lembaran kuesioner penelitian yang telah diisi untuk memastikan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan atau tidak. *Editing* dalam penelitian ini dilakukan pada tahap pengumpulan data yaitu setiap setelah dilakukan pengkajian menggunakan kuesioner *Katz Index*. Hal yang perlu di perhatikan dalam *editing* yaitu kelengkapan data, kejelasan data untuk dibaca, dan kesesuaian data.

b. Memberi kode (*Coding*).

Coding adalah usaha memberi kode angka pada jawaban responden. Pemberian kode ini sangat penting bila pengolahan data dan analisa data menggunakan komputer. Data yang di berikan kode di antaranya adalah nomor responden, umur, jenis kelamin, riwayat penyakit, tingkat kemandirian Lansia dalam aktivitas dasar sehari-hari.

- 1) Usia Lansia, pada kode 1 untuk Lansia yang berusia 60 - 65 tahun, kode 2 untuk Lansia yang berusia 66 – 70 tahun, kode 3 untuk Lansia berusia 70 tahun keatas.

- 2) Jenis kelamin, pada jenis kelamin kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan.
 - 3) Riwayat penyakit, kode 1 untuk tidak memiliki riwayat penyakit apapun, dan kode 2 untuk Lansia yang memiliki riwayat penyakit.
 - 4) Tingkat kemandirian Lansia dalam aktivitas dasar sehari-hari, pada kemandirian dalam aktivitas dasar sehari-hari kode 0 untuk ketergantungan dan kode 1 untuk mandiri.
- c. Memasukkan data (*entry*)
- Entry* adalah kegiatan memasukkan data yang telah di kumpulkan ke dalam master tabel atau *data base* komputer.
- d. Pembersihan data (*cleaning*)
- Cleaning* adalah pengecekan kembali data – data yang sudah dimasukkan untuk memastikan data bebas dari kesalahan. *Cleaning* ini berfungsi untuk mengetahui missing, variasi data dan konsistensi data.
- e. Menyusun data (*tabulating*)
- Pada data ini data yang telah di peroleh dalam bentuk kategori dan diberi kode, selanjutnya di masukkan ke dalam tabel atau program untuk mengolahnya di dalam komputer.

1. Analisa Data

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut peneliti mengecek atau melihat kembali kelengkapan nama dan identitas responden terlebih dahulu. Kemudian peneliti mengecek kelengkapan data atau

memeriksa kembali isi instrument pengumpulan data termasuk kelengkapan lembaran instrument.

Analisis hasil penelitian ini untuk mengetahui perbedaan tingkat kemandirian Lansia yang tinggal di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, jika data terdistribusi normal dengan menggunakan uji statistik *Chi-Square Tests*, sebaliknya jika data terdistribusi tidak normal dengan menggunakan uji *Mann-Whitney*. Dari hasil uji statistik ini akan didapatkan nilai signifikan, jika nilai $p > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sebaliknya jika nilai $p < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis *univariat*. Analisis *univariat* adalah analisa yang bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Untuk mendeskripsikan dari masing-masing variabel penelitian dengan membuat tabel distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variabel yakni kemandirian dalam aktivitas dasar sehari-hari (*ADL's*). Analisa *univariat* menggunakan rumus sebagai berikut: (Notoadmojo, 2010).

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Jumlah Persentase yang dicapai

F = Jumlah Frekuensi untuk setiap alternatif jawaban

N = Jumlah objek penelitian

I. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan rekomendasi dari Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan instansi-instansi terkait lainnya. Masalah etika penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian, mengingat penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan manusia. Etika penelitian keperawatan meliputi : (Hidayat, 2007).

1) Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*)

Sebelum responden mengisi kuesioner telah melakukan persetujuan terlebih dahulu dan responden bersedia mengisi kuesioner.

2) Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*)

Peneliti tidak mencantumkan nama pada kuesioner dan hanya menuliskan kode pada lembar kuesioner. Kuesioner yang telah diisi oleh responden akan dijaga dan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya sekelompok data tertentu yang dilaporkan pada hasil riset.

3) Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*)

Peneliti memperlakukan responden secara adil baik sebelum, selama dan sesudah keikutsertaannya dalam penelitian ini tanpa adanya diskriminasi apabila ternyata responden tidak bersedia atau dikeluarkan dalam penelitian.

4) Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*)

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficience*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subyek penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengambilan sampel dilakukan di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Desa Borimatangkasa adalah Desa yang terletak di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa yang sebelumnya adalah Kecamatan Bajeng sebelum dimekarkan pada tahun 2007 menjadi Kecamatan Bajeng Barat. Desa Borimatangkasa merupakan tempat pusat kegiatan pemerintahan Kecamatan Bajeng Barat yang mempunyai jumlah penduduk 2.376 jiwa dari total jumlah penduduk di Kabupaten Gowa sebanyak 670.465 jiwa. Desa Borimatangkasa memiliki jumlah Lansia sebanyak 250 jiwa yang tersebar di empat Dusun. Dusun Romangbone memiliki jumlah sebanyak 57 jiwa Lansia, Dusun Bontosunggu 81 jiwa Lansia, Dusun Kokowa 75 jiwa Lansia dan Dusun Doang 37 jiwa Lansia. Desa Borimatangkasa berbatasan dengan Desa Tanabangka di bagian Timur, Kelurahan Tobajeng di bagian Utara, Desa Gentungang di bagian Selatan dan Desa Manjalling di bagian Barat. Penelitian dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 2014, di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

B. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor yang berhubungan dengan kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Penelitian dilakukan pada Tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dijelaskan kepada responden (Lansia) dan kemudian pengisiannya dilakukan oleh peneliti berdasarkan jawaban oleh responden, dengan jumlah sampel sebanyak 16 responden dari Lansia Dusun Romangbone, 23 responden dari Lansia Dusun Bontosunggu, 21 responden dari Lansia Dusun Kokowa dan 11 responden dari Dusun Doang dari jumlah total 71 responden. Berdasarkan hasil Pengolahan data maka berikut ini akan disajikan analisis univariat dan analisis bivariat.

Analisa Univariat

1. Data Demografi Responden (Lansia)

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Data Demografi Lansia
di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat
Kabupaten Gowa

Data Demografi	F	%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	43	60,6
Wanita	28	39,4
Jumlah	71	100,0
Usia		
60-74 tahun	61	85,9
>75 tahun	10	14,1
Jumlah	71	100,0
Pendidikan		
SD	7	9,9
SMP	58	81,7
SMA	6	8,5
Jumlah	71	100,0
Agama		
Islam	71	100
Jumlah	71	100
Status Perkawinan		
Kawin	31	43,7
Janda/Duda	40	56,3
Jumlah	71	100,0

Sumber: Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.1 dari 71 responden menunjukkan bahwa distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin Lansia yang laki-laki sebanyak 43 (60,6%) responden dan perempuan sebanyak 28 (39,4%). Pada distribusi frekuensi responden berdasarkan responden umur responden sebagian besar berada pada kelompok umur 60-74 tahun sebanyak 61 responden (85,9%) dan >75 tahun sebanyak 10 responden (14,1%). Pada distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat pendidikan Lansia, pendidikan terakhir yang

ditempuh adalah SD sebanyak 7 responden (9,9%), SMP sebanyak 58 responden (81,7%) dan SMA sebanyak 6 responden (8,5%). Pada distribusi frekuensi responden berdasarkan agama yang dianut Lansia, semua beragama islam sebanyak 71 responden (100%). Pada distribusi frekuensi responden berdasarkan status perkawinan, responden yang Kawin sebanyak 31 responden (43,7%) dan yang sudah janda/duda sebanyak 40 responden (56,3%).

2. Faktor Kesehatan Fisik

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Faktor Kesehatan Fisik Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa

Kesehatan Fisik	F	%
Tidak ada keluhan	47	66,2
Ada keluhan	24	33,8
Jumlah	71	100,0

Sumber: Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.2 dari 71 responden diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki kesehatan fisik yang tidak ada keluhan sebanyak 47 responden (66,2%) dan yang ada keluhan sebanyak 24 responden (33,8%).

3. Pola Tempat Tinggal

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pola Tempat Tinggal Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa

Pola tempat Tinggal	f	%
Sendiri	1	1,4
Tidak sendiri	70	98,6
Jumlah	71	100,0

Sumber: Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.3 dari 71 responden menunjukkan bahwa distribusi frekuensi berdasarkan pola tempat tinggal yang sendiri sebanyak 1 responden (1,4%) dan yang tidak sendiri sebanyak 70 responden (98,6%).

4. Tipe Kepribadian

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tipe Kepribadian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa

Tipe Kepribadian	F	%
Positif (Ekstrovert)	49	69,0
Negatif (Introvert)	22	31,0
Jumlah	71	100,0

Sumber: Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.4 dari 71 responden diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tipe kepribadian positif (Ekstrovert) sebanyak 49 responden (69,0%) dan responden yang memiliki tipe kepribadian negatif (Introvert) sebanyak 22 (31,0%).

5. Kemandirian Lansia

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa

Kemandirian	F	%
Mandiri	49	69,0
Tergantung	22	31,0
Jumlah	71	100,0

Sumber: Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.5 dari 71 responden diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki Kemandirian yang Mandiri sebanyak 49 responden (69,0%) dan responden yang memiliki Kemandirian yang Tergantung

sebanyak 22 (31,0%). Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang Mandiri terhadap kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

Analisa Bivariat

Berdasarkan hasil analisa bivariat yang menghubungkan antara variabel independen dan variabel dependen dengan jumlah sampel 71 responden di jelaskan sebagai berikut :

1. Hubungan antara Faktor Kesehatan Fisik dengan Kemandirian Lansia

Tabel 4.6
Hubungan antara Faktor Kesehatan Fisik dengan Kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan bajeng Barat Kabupaten Gowa

Kesehatan Fisik	Kemandirian				Total		<i>P=0.001</i> <i>=0.05</i>
	Tergantung		Mandiri		f	%	
	F	%	F	%			
Tidak ada Keluhan	8	36,4	39	79,6	47	66,2	
Ada Keluhan	14	63,6	10	20,4	24	33,8	
Jumlah	22	100	49	100	71	100	

Sumber: Data Primer, 2014

Berdasarkan hasil uji statistik *Chi-Square Tests* pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa antara kondisi kesehatan dengan kemandirian menunjukkan bahwa pada Lansia yang tidak ada keluhan sebanyak 47 responden (66,2%) mandiri, sementara Lansia yang ada keluhan sebanyak 24 responden (33,8%) Mandiri kurang (Tergantung).

Dilihat dari hasil uji statistik didapatkan *P value* sebesar 0,001, artinya $P > 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat

disimpulkan bahwa ada hubungan antara kesehatan fisik dengan kemandirian Lansia.

2. Hubungan antara Tipe Kepribadian dengan Kemandirian Lansia

Tabel 4.7
Hubungan antara Tipe Kepribadian dengan Kemandirian Lansia
di Desa Borimatangkasa Kecamatan bajeng Barat
Kabupaten Gowa

Tipe Kepribadian	Kemandirian				Total		<i>P=0.000</i> <i>=0.05</i>
	Tergantung		Mandiri		F	%	
	F	%	F	%			
Negatif (-)	14	63,6	8	16,3	22	31	
Positif (+)	8	36,4	41	83,7	49	69	
Jumlah	22	100	49	100	71	100	

Sumber: Data Primer, 2014

Berdasarkan uji statistik *Chi-Square Tests* pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa antara tipe kepribadian dengan kemandirian menunjukkan bahwa pada Lansia yang Introvert (-) sebanyak 22 responden (31,0%) tidak mandiri (Tergantung), sementara Lansia yang Ekstrovert (+) sebanyak 49 responden (69,0%) Mandiri.

Dilihat dari hasil uji statistik didapatkan *P value* sebesar 0,000, artinya $P > 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara tipe kepribadian dengan kemandirian Lansia.

3. Hubungan antara Pola Tempat Tinggal dengan Kemandirian Lansia

Tabel 4.8
Hubungan antara Pola Tempat Tinggal dengan kemandirian Lansia
di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat
Kabupaten Gowa

Pola Tempat Tinggal	Kemandirian				Total		<i>P=1.000</i> <i>=0.05</i>
	Tergantung		Mandiri		F	%	
	F	%	F	%			
Sendiri	0	0	1	2	1	1,4	
Tidak Sendiri	22	100	48	98	70	98,6	
Jumlah	22	100	49	100	71	100	

Sumber: Data Primer, 2014

Berdasarkan uji statistik *Chi-Square Tests* pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa antara pola tempat tinggal dengan kemandirian menunjukkan bahwa pada Lansia yang tinggal sendiri sebanyak 1 responden (1,4%) mandiri, sementara Lansia yang tinggal tidak sendiri sebanyak 71 responden (98,6%) Mandiri kurang (Tergantung).

Dilihat dari hasil uji statistik didapatkan *P value* sebesar 1,000, artinya $P > 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pola tempat tinggal dengan kemandirian Lansia.

C. Pembahasan

1. Hubungan antara Faktor Kesehatan Fisik dengan Kemandirian Lansia

Hasil uji statistik *Chi-Square Tests* penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna dan signifikan antara hubungan faktor kesehatan fisik dengan kemandirian Lansia ($P\ value = 0,001$) dengan nilai dari *Asymp. Sig. (2-sided) = 0.001 < 0.05*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rinajumita (2011) yang menyatakan bahwa kemandirian bagi Lansia dapat dilihat dari kualitas kesehatan sehingga dapat melakukan Aktifitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) Menggunakan sampel 90 orang Lansia di wilayah kerja puskesmas Lampasi dengan hasil faktor kondisi kesehatan diperoleh nilai $P = 0,000(p < 0,05)$.

Berdasarkan hasil uji statistik *Chi-Square Tests* pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa antara kondisi kesehatan dengan kemandirian pada lansia yang tidak ada keluhan sebanyak 47 responden (66,2%) mandiri dengan kesimpulan bahwa kesehatan fisik yang tidak ada keluhan 8 responden (tergantung) dan 39 responden (mandiri), sementara lansia yang ada keluhan sebanyak 24 responden (33,8%) Mandiri kurang (Tergantung) dengan kesimpulan bahwa 14 responden (tergantung) dan 10 responden (mandiri).

Pada hakekatnya menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupannya yaitu masa anak, masa dewasa, dan masa tua. Tiga tahap ini berbeda baik secara biologis

maupun psikologis. Memasuki masa tua berarti mengalami perubahan fisik maupun psikis. Perubahan fisik ditandai dengan kulit yang mengendor, rambut memutih, penurunan pendengaran, penglihatan memburuk, gerakan lambat, kelainan berbagai fungsi organ vital, sensitivitas emosional meningkat dan kurang gairah. Perubahan-perubahan tersebut pada umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang akhirnya akan berpengaruh juga pada aktivitas sosial mereka, sehingga secara umum akan berpengaruh terhadap kemandirian Lansia dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari (Nugroho & wahyudi, 2008).

Secara umum kondisi fisik seseorang yang telah memasuki masa Lansia mengalami penurunan. Hal ini dapat di lihat dari beberapa perubahan ; perubahan penampilan pada bagian wajah, tangan, dan kulit, perubahan bagian dalam tubuh seperti sistem saraf, otak, isi perut, limpa, hati, perubahan panca indra, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan perubahan motorik antara lain berkurangnya kekuatan, kecepatan dan belajar keterampilan baru. Perubahan-perubahan tersebut pada umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang akhirnya akan berpengaruh juga pada aktivitas ekonomi dan sosial mereka. Sehingga secara umum akan berpengaruh pada aktivitas kehidupan sehari-hari.

Beberapa hal yang menyebabkan kondisi kesehatan fisik responden yang mempunyai kategori baik (tidak ada keluhan). Pertama, karena

mereka secara rutin memeriksa kesehatannya di klinik atau ruang pengobatan yang ada di Desa Borimatangkasa. Kedua, mereka selalu melakukan aktifitas yang berhubungan langsung dengan aktifitas fisik (pergerakan badan) seperti pergi di sawah atau di kebun. Ketiga, jalan-jalan pada pagi hari mereka kerjakan setelah shalat subuh dalam waktu 15-30 menit. Keempat, makan secara teratur dan istirahat yang cukup.

2. Hubungan antara Tipe Kepribadian dengan Kemandirian Lansia

Hasil uji statistik *Chi-Square Tests* penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara tipe kepribadian dengan kemandirian Lansia ($P\text{ value} = 0,000$) dengan nilai dari *Asymp. Sig. (2-sided)* $P = 0.000 < 0.05$. Hubungan Tipe Kepribadian dengan kemandirian pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai Tipe Kepribadian baik (Ekstrovert).

Berdasarkan hasil uji statistik *Chi-Square Tests* pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa antara tipe kepribadian dengan kemandirian pada lansia Introvert (-) sebanyak 22 responden (31%) tidak mandiri (Tergantung) dengan kesimpulan bahwa tipe kepribadian Introvert 14 responden tergantung dan 8 responden mandiri, sementara lansia yang Ekstrovert (+) sebanyak 49 responden (69%) Mandiri dengan kesimpulan bahwa 8 responden tergantung dan 41 responden mandiri.

Penelitian yang berhubungan dengan tingkat depresi dengan tipe kepribadian yang dilakukan oleh Noviana Dewi Purwitasari (2008) dengan judul Hubungan Tipe Kepribadian dengan Tingkat Depresi pada Lansia di

wilayah desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri dengan hasil terdapat hubungan tipe kepribadian dengan kejadian depresi pada lansia dimana lansia introvert cenderung mengalami depresi lebih tinggi dibandingkan lansia ktrovert. Hasil penelitian signifikan $= 0,002$

Menurut Tri Rahayu (2006) tipe kepribadian dengan tingkat depresi pada lansia dengan uji statistik *Chi Square* ada nilai bermakna $= 0,008$. Dan dinyatakan ada pengaruh tipe kepribadian dengan tingkat depresi pada lansia. Sedangkan dukungan sosial dengan tingkat depresi dengan uji statistik *Sperman,s Rhow* ada nilai bermakna $= 0,000$, dan $r = - 0,812$ yang berarti ada hubungan yang sangat kuat. Dan dinyatakan ada pengaruh antara dukungan sosial dengan tingkat depresi pada lansia. Jadi dapat disimpulkan bahwa tipe kepribadian dan dukungan sosial mempengaruhi tingkat depresi pada lansia.

Hubungan Tipe Kepribadian antara Lansia dengan Masyarakat di Desa Borimatangkasa adalah menyangkut keeratan hubungan dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan dan memberikan *support* serta bimbingan untuk menjadi mandiri. Hal tersebut menganut kepada Teori Keperawatan, yaitu Teori Orem yang dikenal dengan *Self Care* yang menyatakan bahwa dalam pemenuhan keperawatan serta membantu dalam proses penyelesaian masalah Orem menggunakan metode diantaranya bertindak atau berbuat untuk orang lain, sebagai pembimbing orang lain, memberikan *support*, meningkatkan pengembangan lingkungan untuk pengembangan pribadi serta mengajarkan atau mendidik pada orang lain.

Lansia yang masih mempunyai keluarga sangat membantu dalam proses kemandirian, karena keluarga memiliki kedekatan dan keterikatan baik fisik maupun emosional, dengan cara mengunjungi setiap 1-2 bulan sekali dengan memberikan motivasi dan bimbingannya. Secara historis tiap-tiap anggota keluargalah yang mengerti dan tahu persis seluk-beluk aktivitas kesehariannya, hal tersebut akan membentuk hubungan sosial yang baik antara Lansia dengan keluarga serta masyarakat (Hidayat, 2004).

Berdasarkan teori yang dikemukakan Hurlock (1999) dalam Suhartini (2004) bahwa kegiatan ini di dukung teori pertukaran sosial dimana mereka melakukan kegiatan yang cara pencapaiannya dapat berhasil jika dilakukan dengan berinteraksi dengan orang lain. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Kondisi penting yang menunjang kebahagiaan bagi orang Lansia adalah menikmati kegiatan sosial yang dilakukan dengan kerabat keluarga dan teman-teman (Hurlock, 1999 dalam Suhartini 2004).

Hal tersebut karena mereka aktif dalam mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin yang dilakukan 2 kali dalam seminggu dan pengajian *Yasinan* yang diadakan setiap malam jum'at serta mereka selalu melaksanakan shalat tahajjud. Selain kegiatan keagamaan mereka juga sebagian antusias dalam mengikuti kegiatan seperti: kegiatan keterampilan dan olahraga (jalan santai). Mereka berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan tersebut. Masyarakat di Desa Borimatangkasa sangat memelihara keeratan hubungan kekeluargaan dan saling memberikan *support* serta bimbingan untuk menjadi mandiri.

3. Hubungan antara Pola Tempat Tinggal dengan Kemandirian Lansia

Hasil uji statistik *Chi-Square Tests* penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pola tempat tinggal dengan kemandirian Lansia ($P\text{ value} = 1,000$) dengan nilai dari *Asymp. Sig. (2-sided)* $P = 1.000 > 0.05$. Untuk hasil penelitian di Desa Borimatangkasa menunjukkan bahwa lebih banyak Lansia yang tinggal bersama keluarga masih tergantung di bandingkan dengan yang tinggal sendiri (mandiri). Hal ini ditandai dengan jumlah responden 71 jiwa dengan kriteria 70 jiwa tinggal bersama keluarga, 48 responden diantaranya mampu hidup mandiri serta ditambah 1 responden yang tinggal sendiri dan mampu mandiri dan 22 responden yang tergantung dari data tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada jaminan Lansia yang tinggal bersama keluarganya mampu hidup mandiri. Dalam hal ini hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pola tempat tinggal dengan kemandirian Lansia.

Hal ini tidak sejalan dengan Survey yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD FEUI, 2008) terhadap 400 penduduk usia 60-69 tahun, yang terdiri dari 329 pria dan 71 wanita, menunjukkan bahwa hanya sedikit penduduk Lansia yang tinggal sendiri (1,5%), diikuti oleh yang tinggal dengan anak (3,3%), tinggal dengan menantu (5,0%), tinggal dengan suami/istri dan anak (29,8%), tinggal dengan suami,istri dan menantu (19,5%), dan penduduk Lansia yang tinggal dengan pasangannya ada (18,8%) (Sofian Effendi, 2008).

Hasil temuan Yulmardi (2009) juga menunjukkan bahwa masyarakat Lansia di Sumatera, khususnya di pinggiran kota Jambi sebagian besar tinggal dalam keluarga luas. Penduduk Lansia yang hidup sendiri secara umum memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibanding dengan Lansia yang tinggal dengan keluarganya (Yulmardi, 2009).

Hal ini kemungkinan karena perbedaan tempat penelitian, yang pada umumnya lansia yang ada di kota dan di panti sosial mempunyai pola tempat tinggal yang baik, memiliki fasilitas yang memadai dan mandiri, serta belum adanya instrumen baku untuk mengukur pola tempat tinggal yang berhubungan dengan kemandirian lansia dan peneliti tidak terlalu ditail dalam menjabarkan pola tempat tinggal.

Di dalam ayat dijelaskan bahwa seorang manusia semakin bertambah umurnya maka kemampuannya akan semakin berkurang dalam kata lain kembali menjadi lemah dan kurang akal. Seperti saat dahulu ketika bayi manusia lemah dan tidak memiliki pengetahuan, lalu dari hari ke hari ia menjadi kuat dan banyak tahu, selanjutnya bila usianya menanjak hingga mencapai batas tertentu dia dikembalikan Allah menjadi pikun, lemah, serta membutuhkan bantuan orang banyak.

Seperti halnya masyarakat usia produktif, lanjut usia juga mempunyai hal yang sama untuk mendapat pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi bio-psiko-sosial dan spiritual. Dimana hal yang harus dilakukan lansia untuk tetap menjaga kebugaran badan atau kesehatan

jasmani adalah melakukan olahraga, menjaga pola makan, dan berinteraksi dengan lingkungan disekitar serta tetap menjaga silturahmi dan keeratan kekeluargaan dan persaudaraan. Untuk hal yang berkaitan dengan kegiatan spiritual lansia selalu melakukan kegiatan-kegiatan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Anjuran untuk selalu memperhatikan, menghormati dan memuliakan lanjut usia termuat dalam Q.S. Maryam/19:14

وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا

Terjemahnya :

“Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka” (Departemen Agama RI, 2008 : 307).

Dari ayat di atas mengemukakan bahwa sebagai anak harus menghormat orang tua dan harus berbakti kepada kedua orang tua senangtiasa merawat mereka jika usia lanjut menghampiri mereka sebagaimana mereka merawat kamu sewaktu kecil hingga beranjak dewasa dan rawatlah mereka ketika mereka sudah tidak dapat beraktivitas lebih layaknya usia mudah.

Anak yang dijanjikan Allah kepada Nabi Zakariyya, yakni yahya as. pun lahir. Dia tumbuh berkembang hingga menjadi remaja lalu Allah berfirman kepadanya : *Wahai yahya, ambillah al-kitab*, yakni Taurat itu, *dengan sungguh-sungguh*. Yakni, pahami maksudnya dan laksanakan tuntunannya. *Dan kami berikan kepadanya hukum*, yakni pemahaman tetntang kandungan Taurat, *selagi dia masih kanak-kanak dan kami*

anugerahkan juga kepadanya *rasa belas kasih yang mendalam* terhadap seluruh makhluk, anugrah yang bersumber *dari sisi kami dan* juga kami menganugerahkan kepadanya *kesucian* dari dosa atau pengembangan kepribadian sehingga menjai matang dan sempurna tanpa cacat. *Dan dia adalah seorang yang bertakwa*, yakni yang benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya, *dan bakti kepada kedua orangtuanya*, dan *bukanlah dia orang yang sombong pendurhaka* terhadap siapa pun. Salamun, yakni keselamatan besar dan kesejahteraan sempurna, *atas dirinya* seta keterhindaran dari segala bencana dan aib serta kekurangan *pada hari ia dilahirkan, dan pada hari dia wafat dan pada hari dia dibangkitkan hidup* kembali di padang mahsyar nanti (Shihab, M. Quraish, 2002: 417-418).

Kata *jabbar* mengandung makna *ketinggian yang tidak dapat terjangkau*. Kata ini antara lain digunakan untuk menyifati pohon kurma yang demikian tinggi sehingga tidak dapat dipetik buahnya. Kata ini juga mengandung makna ketinggian dan keangkuhan yang mengantar penyandanginya memaksa piha lain untuk tunduk dan patuh mengikuti kehendaknya. Karena itu, sifat ini tidak wajar disandang kecuali oleh Allah Swt.

Sifat-sifat yang disebut oleh ayat-ayat di atas, yang menghiasi kepribadian Yahya as., mencerminkan hubungan beliau yang demikian harmonis dengan Allah Swt., dengan kedua orangtuanya, dan kepada masyarakat manusia, bahkan makhluk secara umum. Hubungannya dengan

Allah dilukiskan dengan kata *taqiyyan*; hubungannya dengan kedua orangtuanya dilukiskan dengan kata *barra biwalidaihi/bakti kepada kedua orangtuanya*, sedang kepada sesama makhluk dilukiskan oleh kalimat *lam yakun jabbaran/bukanlah ia orang yang sombong pendurhaka* (Shihab, M. Quraish, 2002: 418-419).

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti masih memiliki banyak keterbatasan, adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya kesulitan dalam menentukan deskripsi isi dari kuesioner yang benar-benar mencakup seluruh permasalahan penelitian karena tidak adanya standar yang baku.
2. Belum adanya standar yang baku dari instrumen dalam hal kemandirian pada Lansia, sehingga peneliti hanya mengacu kepada teoritis dalam tinjauan pustaka.

Tidak kalah pentingnya yaitu responden adalah Lansia, dimana mengalami penurunan segala sistem organ, maka peneliti kesulitan dalam memberikan penjelasan atau pemahaman kepada responden.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian baik secara deskriptif univariat maupun analitik bivariat tentang Faktor yang berhubungan dengan kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Ada hubungan antara faktor kesehatan dengan kemandirian Lansia dengan nilai *P value* = 0,001
2. Ada hubungan antara Tipe Kepribadian dengan kemandirian Lansia dengan nilai *P value* = 0,000
3. Tidak ada hubungan antara pola tempat tinggal dengan kemandirian Lansia dengan nilai *P value* = 1,000.

B. Saran

1. Profesi Keperawatan
 - a. Profesi keperawatan memegang peranan penting dalam proses kemandirian Lansia, maka diperlukan asuhan keperawatan yang sesuai dan selaras dengan pemberian kebutuhan dasar Lansia
 - b. Keperawatan harus lebih mengenal faktor-faktor yang berhubungan dengan kemandirian pada Lansia.
 - c. Memberikan pendidikan kesehatan, seperti memberikan kebebasan beraktifitas, (misalnya : menyapu, mencuci, atau jalan-jalan) yang

disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki akan meningkatkan kebugaran fisik.

2. Peneliti Selanjutnya

- a. Perlu penelitian yang lebih komprehensif disertai instrumen yang lebih baik dan baku mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kemandirian pada Lansia, terutama faktor Kesehatan, psikososial dan pola tempat tinggal dalam penerapan kerangka teori keperawatan yang lain.
- b. Area penelitian mengenai Lansia dalam lingkup keperawatan masih luas dan belum banyak diteliti baik penelitian-penelitian kuantitatif maupun kualitatif, sehingga perlu mengembangkan penelitian.

3. Bagi Responden

Memberikan motivasi pada Lansia bahwa melakukan kegiatan fisik (olahraga) merupakan bentuk kegiatan untuk mengontrol, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan Lansia. Motivasi tersebut dilakukan dengan mendatangi rumah Lansia dan mengajak Lansia untuk melakukan kegiatan fisik (olahraga) secara rutin.

4. Bagi Institusi

Sebaiknya dapat menjalin kerjasama dengan pihak Universitas, karena dengan ini dapat memudahkan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu secara langsung khususnya mengenai ilmu keperawatan gerontik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Al Qur'an dan Terjemahannya. 2008. Departemen Agama Republik Indonesia.

Arikunto. 2008. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.

At Tuwim, Nurah. 2007. *Cara Makan Rasulullah SAW*, Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, Riyadh. Retrived from www.islamichouse.com, [internet]. [2014 Juni 29].

BPS, 2013. *Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan 2011-2014*. [internet]. [2014 Juni 29]. Available: <http://www.depkes.go.id/downloads/Buku%20PSPK%202011%20-%202014.pdf>

Darmojo RB, Mariono, HH. 2004. *Geriatri (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut)*. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.

Darmojo, Boedhi. 2006. *Ilmu Penyakit Dalam*. Jakarta: Balai Penerbit FK UI.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2008. *Al-Quran dan terjemahannya*. Depag RI.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007. *Profil Kesehatan Indonesia 2008*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Di unduh pada tanggal 28 Mei 2014. [internet].. [2014 Juni 9]. Available: <http://www.depkes.go.id>

Depkes dan Kesejahteraan Sosial. 2004. *Pedoman Pembinaan Kesehatan Jiwa Usia Lanjut bagi Petugas kesehatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. [internet].. [2014 Juni 9]. Available: <http://www.depsos.go.id>

Effendi, Sofian. 2008. *“Perubahan Struktur Keluarga Dalam Perspektif Pencapaian Keluarga Sejahtera”* Yogyakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Hardywinoto dan Setiabudhi. 2005. *Menjaga Keseimbangan Kualitas Hidup Para Lansia, Panduan Gerontologi, Tinjauan dari Berbagai Aspek*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hidayat, A. Aziz Alimul. 2007. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknis Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.

- Iskandar. 2004. *Memahami Kuisisioner Kepribadian*. [internet]. [2014 Ju
<http://softwarepsikotes.blogspot.com/2012/02/mmpi-minnesota-multiphasic-personality>. Google Buku.go.id
- Koswara. 2002. *Teori-teori Kepribadian*. Bandung: Eresco.
- Maryam, Siti . 2008 . *Mengenal Usia lanjut dan perawatannya* . Jakarta : Salemba Medika.
- Mubarak, Wahit Iqbal dkk. 2006. *Ilmu Keperawatan Komunitas 2*. Jakarta: CV. Segung Seto.
- Narayani. 2008. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Keluarga Terhadap Sikap Keluarga Dalam Pemberian Perawatan Activities Daily Living (ADL) Pada Lansia Di Rumah Desa Tanjungrejo Margoyoso Pati*. Surakarta : Skripsi.
- Nasution, Harun. 2007. *Ensiklopedi Muslim HR. Bukhari* Jakarta: Djambatan.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, W. 2008. *Keperawatan Gerontik dan Geriatrik (Edisi 3)*. Jakarta: EGC.
- Nursalam. 2008. *Konsep & penerapan metodologi penelitian ilmu keperawatan: pedoman skripsi, tesis dan instrument penelitian keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Poewardi. 2006. *Proses menua dan implikasi kliniknya*. Jakarta: Internal Publishing.
- Pudjiastuti. 2003. *Pedoman Praktisi Perawatan Kesehatan untuk Mengasuh Orang Usia Lanjut*. Jakarta: FKUI.
- Rakyat SulSel Online. 2014. *Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ilppd) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2013 (Bagian I)*. [internet].. [2014 Juni 29]. Available: <http://rakyatsulsel.com/informasi-laporan-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah-ilppd-kabupaten-gowa-tahun-anggaran-2013.go.id>
- Santoso, T. A. 2003. *Kemandirian aktivitas makan, mandi dan berpakaian pada penderita stroke 6-24 bulan pasca okupasi terapi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Saryono, 2010. *Kumpulan instrumen penelitian kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Setiadi. 2007. *Konsep dan Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Shihab M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati.

Smeltzer & Bare, 2002. *Gerontologi* .Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wirakartakusumah & Anwar, 2007. *Aging in Indonesia Demographic Characteristic* Demographic Institute, Faculty of Economics. University of Indonesia.

Wirakartakusumah , 2007. *For Elderly Welfare*. Jakarta : Dokumen RAN Lansia.

Yulian. 2009. *Perbedaan Antara Tingkat Kemandirian Lansia Yang Ada di Keluarga di Desa Temoroso dengan Lansia yang Ada di Panti Wredha Pucang Gading Semarang*. Surakarta : Skripsi.

Yulmardi. 2009. *Kehidupan Usia Lanjut di Pinggiran Kota Jambi : Studi Kasus Dua desa di Kotamadya Jambi*. Pp.103-129 *dalam* Elfindri. Taifur.WD dan Azleni (Eds).

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 2

PENJELASAN PENELITIAN

Judul Penelitian:

Faktor yang Berhubungan dengan Kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

Saya Abdul Rahman La Ede, mahasiswa Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIP 70300110004, bermaksud melakukan penelitian untuk memperoleh Faktor apa saja yang Berhubungan dengan Kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor apa saja yang Berhubungan dengan Kemandirian Lansia berdasarkan faktor kesehatan fisik, tipe kepribadian dan pola tempat tinggal lansia menggunakan alat pengkajian kuesioner. Secara langsung lansia akan dilakukan wawancara mengenai kemandirian lansia.

Hasil penelitian ini akan di manfaatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan bagi lansia dimasa yang akan datang. Peneliti akan menghormati keputusan lansia dan akan merahasiakan setiap jawaban dan identitas partisipan. Semua data hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian.

Melalui penjelasan ini peneliti sangat mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu untuk ikut secara aktif sebagai partisipan dalam penelitian ini. Atas kesediaan dan partisipasi, peneliti ucapkan terimakasih.

Borimatangkasa, Agustus 2014

Peneliti,

Abdul Rahman La Ede

Lampiran 3

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERPARTISIPASI SEBAGAI RESPONDEN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama :

Umur :

Alamat :

Saya telah membaca surat permohonan dan mendapatkan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh saudara Abdul Rahman La Ede, mahasiswa Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Faktor yang Berhubungan dengan Kemandirian Lansia di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa”.

Saya telah mengerti dan memahami tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Saya mengerti dan yakin bahwa peneliti akan menghormati hak-hak saya dan menjaga kerahasiaan semua data penelitian yang diperoleh dari saya. Saya sebagai lansia yang tinggal di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat wilayah Kabupaten Gowa bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Adapun bentuk kesediaan saya adalah:

1. Meluangkan waktu untuk wawancara dan mengisi kuesioner.
2. Memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti melalui wawancara dan kuesioner.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Peneliti,

Borimatangkasa, Agustus 2014

Yang membuat pernyataan

Abdul Rahman La Ede

(.....)

Nama & Tanda Tangan

Lampiran 4

KUESIONER DATA DEMOGRAFI

Faktor yang Berhubungan dengan Kemandirian Pada Lansia Di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat

Petunjuk Pengisian :

No. ID responden:
(diisi oleh peneliti)

1. Isilah dengan lengkap
2. Untuk data yang dipilih, beri tanda () pada kotak yang tersedia dan atau isi sesuai jawaban.
3. Setiap pertanyaan harus diisi dengan satu jawaban.

Tanggal Pengisian :

Inisial Pasien :

Jenis Kelamin : () Pria () Wanita

Usia : () 60 – 65 tahun () 66-70 tahun
() 70 – 75 tahun () diatas 75 tahun

Pendidikan Terakhir : () SD () SMP () SMA () Perguruan Tinggi
() Lain- lain

Agama : () Islam () Katolik () Protestan
() Hindu () Budha

Status perkawinan : () Kawin () Tidak Kawin () Janda/Duda

Kesehatan Fisik : () Tidak ada keluhan/penyakit
() Ada keluhan/penyakit
✓ Penurunan kemampuan kekuatan fisik
✓ Penurunan potensi dan kapasitas intelektual

Pola Tempat Tinggal : () Sendiri
() Tidak sendiri

Lampiran 4

KUESIONER TES TIPE KEPRIBADIAN

No	Pertanyaan	+	-
1	Saya bangun dengan rasa nyaman setiap pagi		
2	Saya mudah terbangun oleh suara berisik		
3	Saya senang membaca/menonton berita kejahatan di surat kabar/televise		
4	Tangan dan kakiku terasa cukup hangat		
5	Kehidupanku sehari-hari penuh dengan hal-hal yang menarik		
6	Aku sanggup bekerja sebagaimana biasanya.		
7	Saya merasa seolah-olah ada yang menyumbat di tenggorokanku		
8	Seseorang harus berusaha memahami mimpinya sebagai petunjuk/perintah baginya		
9	Sekali-sekali aku berpikir tentang hal buruk yang perlu diutarakan.		
10	Saya yakin bahwa hidup ini tidak adil.		
11	Saya terganggu oleh serangan mual-mual dan muntah-muntah.		
12	Saya merasa tidak seorangpun mengerti diriku		
13	Kadang-kadang saya tertawa dan menangis tanpa dapat dikendalikan.		
14	Saya merasa lebih baik tutup mulut bila dalam kesulitan		
15	Prinsipku adalah berusaha membalas orang yang telah berbuat salah kepadaku		
16	Saya terganggu penyakit maag beberapa kali seminggu		
17	Ada kalanya saya merasa ingin mengumpat/mencaci maki.		
18	Saya merasa sukar memusatkan perhatian pada suatu pekerjaan.		
19	Saya jarang merisaukan kesehatanku.		
20	.Dalam suatu masa tertentu ketika saya muda saya pernah melakukan pencurian kecil-kecilan.		
21	Saya pernah mengalami tidak dapat mengurus sesuatu selama berbulan-bulan karena tidak dapat memulainya.		
22	Sekarang saya lebih mampu mengambil keputusan dibanding dahulu		
23	Bila saya berpapasan dengan teman lamaku,aku lebih suka menghindar kecuali jika mereka menegur terlebih dahulu.		
24	Pada umumnya saya lebih suka melamun dari pada mengerjakan hal lain.		
Skor			

Keterangan: + nilai 1
 - nilai 0

Lampiran 4

KUESIONER KEMANDIRIAN

No	Aktivitas Nilai (1 atau 0)	Dapat Melaksanakan	
		Mandiri (Nilai 1)	Tergantung (Nilai 0)
1	Mandi		
2	Berpakaian		
3	Toileting		
4	Berpindah		
5	Kontinen		
6	Makan		
Total			

a. Mandi

Mandiri :bantuan hanya pada satu bagian mandi (seperti punggung atau ekstremitas yang tidak mampu) atau mandi sendiri sepenuhnya.

Bergantung :bantuan mandi lebih dari satu bagian tubuh, bantuan masuk dan keluar dari bak mandi, serta tidak mandi sendiri.

b. Berpakaian

Mandiri :mengambil baju dari lemari, memakai pakaian, melepaskan pakaian, mengancing / mengikat pakaian.

Bergantung :tidak dapat memakai baju sendiri atau hanya sebagian.

c. Toileting

Mandiri :masuk dan keluar dari kamar kecil kemudian membersihkan genitalia sendiri.

Bergantung :menerima bantuan untuk masuk ke kamar kecil dan menggunakan pispot.

d. Berpindah

Mandiri :berpindah dari tempat tidur, bangkit dari kursi sendiri.

Bergantung :bantuan dalam naik atau turun dari tempat tidur atau kursi, tidak melakukan sesuatu atau perpindahan.

e. Kontinen

Mandiri :BAB dan BAK seluruhnya dikontrol sendiri.

Bergantung :inkontinesia persial atau total yaitu menggunakan kateter dan pispot, enema dan pembalut/*pampers*.

f. Makanan

Mandiri :mengambil makanan dari piring dan menyuapinya sendiri.

Bergantung :bantuan dalam hal mengambil makanan dari piring dan menyuapinya, tidak makan sama sekali, dan makan parenteral atau melalui *Naso Gastrointestinal Tube* (NGT).

Lampiran 6

Frequency Table

JENISKELAMIN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	43	60.6	60.6	60.6
	PEREMPUAN	28	39.4	39.4	100.0
	Total	71	100.0	100.0	

USIA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	60-74 TAHUN	61	85.9	85.9	85.9
	> 75 TAHUN	10	14.1	14.1	100.0
	Total	71	100.0	100.0	

PENDIDIKAN TERAKHIR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	7	9.9	9.9	9.9
	SMP	58	81.7	81.7	91.5
	SMA	6	8.5	8.5	100.0
	Total	71	100.0	100.0	

STATUS PERKAWINAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KAWIN	31	43.7	43.7	43.7
	JANDA/DUDA	40	56.3	56.3	100.0
	Total	71	100.0	100.0	

KESEHATAN FISIK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK ADA KELUHAN	47	66.2	66.2	66.2
	ADA KELUHAN	24	33.8	33.8	100.0
	Total	71	100.0	100.0	

POLA TEMPAT TINGGAL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SENDIRI	1	1.4	1.4	1.4
	TIDAK SENDIRI	70	98.6	98.6	100.0
	Total	71	100.0	100.0	

TIPEKEPRIBADIAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	22	31.0	31.0	31.0
	POSITIF	49	69.0	69.0	100.0
	Total	71	100.0	100.0	

KEMANDIRIAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TERGANTUNG	22	31.0	31.0	31.0
	MANDIRI	49	69.0	69.0	100.0
	Total	71	100.0	100.0	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 7

Crosstabs

KESEHATANFISIK * KEMANDIRIAN

Crosstab

		KEMANDIRIAN		Total
		TERGANTU NG	MANDIRI	
KESEHATANFISIK	TIDAK ADA KELUHAN	Count 8 36.4%	39 79.6%	47 66.2%
	ADA KELUHAN	Count 14 63.6%	10 20.4%	24 33.8%
Total		Count 22 100.0%	49 100.0%	71 100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12.680 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	10.821	1	.001		
Likelihood Ratio	12.410	1	.000		
Fisher's Exact Test				.001	.001
Linear-by-Linear Association	12.501	1	.000		
N of Valid Cases	71				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.44.

b. Computed only for a 2x2 table

TIPEKEPRIBADIAN * KEMANDIRIAN

Crosstab

		KEMANDIRIAN		Total
		TERGANTUNG	MANDIRI	
TIPEKEPRIBADIAN	0	Count 14 63.6%	8 16.3%	22 31.0%
	POSITIF	Count 8 36.4%	41 83.7%	49 69.0%
Total		Count 22 100.0%	49 100.0%	71 100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	15.891 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	13.756	1	.000		
Likelihood Ratio	15.441	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	15.668	1	.000		
N of Valid Cases	71				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.82.

b. Computed only for a 2x2 table

POLATEMPATTINGGAL * KEMANDIRIAN

Crosstab

			KEMANDIRIAN		Total
			TERGANTUNG	MANDIRI	
POLATEMPATTINGGAL	SENDIRI	Count % within KEMANDIRIAN	0 .0%	1 2.0%	1 1.4%
	TIDAK SENDIRI	Count % within KEMANDIRIAN	22 100.0%	48 98.0%	70 98.6%
Total		Count % within KEMANDIRIAN	22 100.0%	49 100.0%	71 100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.455 ^a	1	.500		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.748	1	.387		
Fisher's Exact Test				1.000	.690
Linear-by-Linear Association	.449	1	.503		
N of Valid Cases	71				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .31.

b. Computed only for a 2x2 table