

**APLIKASI JARINGAN SYARAF TIRUAN DALAM MEMPREDIKSI  
PENJUALAN MOBIL PADA PT. HADJI KALLA SENKANG**



**Skripsi**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Matematika Jurusan Matematika pada Fakultas Sains Dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

**Oleh**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
**ANDI ALFIAN FADILA M**  
**60600112017**  
M A K A S S A R

**JURUSAN MATEMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Oktober 2017

Penyusun,



**ANDI ALFIAN FADILA MURDANI**  
**NIM : 60600112017**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan dalam Memprediksi Penjualan Mobil pada PT. Hadji Kalla Sengkang”, yang disusun oleh Saudara **Andi Alfian Fadila M**, Nim: **60600112017** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal **18 Oktober 2017 M**, bertepatan dengan **28 Muharram 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat.).

Makassar, 18 Oktober 2017 M  
28 Muharram 1439 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Ermawati, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Muh. Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy III	: Prof. Dr. Mardan, M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.  
Nip. 19691205 199303 1 001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- Hidup merupakan sebuah Perjuangan Panjang, dan Hanya dapat dimenangkan dengan semangat “Pantang Tugas tak Selesai” serta Selalu Yakin Bahwa Usahamu Akan Sampai ! (penulis).
- Pemenang bukan mereka yang tak pernah kalah melainkan mereka yang tak Pernah Menyerah (Ir. Soekarno).

### Kupersembahkan Tugas Akhir ini Kepada :

Kepada Orangtua yang tak hentinya memberikan support Ir. Andi Darwis Ganti dan Ir. Murni Masharappy beserta Adikku Andi Magfirah Nurfadila Andani, kalianlah yang menjadi motivasi terbesarku dalam menyelesaikan tugas akhir ini

Kawan-Kawan Seperjuanganku yang Telah Mengajarkan Arti Berjuang Yang  
Sesungguhnya

Almamater UIN Alauddin Makassar

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah swt. Tuhan semesta alam, yang hanya kepada-Nyalah, kita harus menghambakan diri. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Muhammad saw., keluarga serta para sahabatnya dan akhirnya kepada kita sebagai umat yang tunduk terhadap ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar sarjana Sains (Matematika). Skripsi ini yang berjudul *“Aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan dalam Memprediksi Penjualan Mobil pada PT. Hadji Kalla Sengkang.”*

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sendiri, melainkan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sedalam – dalamnya kepada:

1. Allah swt yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua tercinta Ir. Andi Darwis Ganti dan Ibunda Ir. Murni Masharappy serta Adinda Andi Magfira Nurfadila Andani yang telah memberikan do'a dan dorongan moral dan material serta perhatian dan kasih sayang yang tiada hentinya diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
3. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si Rektor UIN Alauddin Makassar,
4. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad , M.Ag. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
5. Bapak Irwan, S.Si., M.Si., Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sekaligus sebagai

Penasehat Akademik dan dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si., Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan penuh kesabaran untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini,
7. Ibu Wahidah Alwi, S.Si., M.Si., Sekretaris Jurusan Sains Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sekaligus sebagai dosen penguji I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberikan saran dan mengarahkan untuk kelengkapan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Muh. Irwan S.Si., M.Si., Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini,
9. Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag selaku Penguji Bidang Agama yang telah bersedia untuk menguji dan memberi saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini
10. Bapak / Ibu pada Staf dan Pengajar Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah memberikan do'a dan dorongan moral serta perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
11. Kepada senior–senior yang telah banyak membantu pengerjaan ini, dan terimakasih semangat dan motivasinya

12. Teman – teman seperjuangan angkatan 2012 “ KURVA” mulai dari teman teman kelas A sampai C yang selalu memberi semangat bersaing sehat dan inspirasi mulai dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini,
13. Sahabat-Sahabatku teman seperjuangan dalam Menyelesaikan Skripsi, Sdr. Kasim, Sdr. Arhyef, dan Sdr. Anchy yang telah menemani dan mendampingi proses perjuangan sampai titik ini.
14. Kawan Seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Saintek Cabang Gowa Raya, Sdr. Agung Purba Latowu, Sdr. Sofyan Rijal, Sdr. Muhammad Al-Ma’rif Abdurrazak yang telah memberi arti Berjuang Bersama selama Proses Perkuliahan sampai Titik ini.
15. Adik-Adik Angkatan 2013, 2014, 2015, dan 2016 yang selalu memberi support dalam penyelesaian Skripsi ini
16. Sahabat-Sahabatku Tercinta “NAINTEENS” yang banyak membantu dalam bentuk support dan dukungan disaat susah maupun senang sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini.
17. Kepada seluruh pihak – pihak yang tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala do’a dan motivasinya.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu sangat diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Namun demikian, penulis tetap berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua yang haus akan ilmu pengetahuan.

Makassar, Oktober 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SIMBOL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Batasan Masalah.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Definisi Jaringan Syaraf Tiruan.....	6
B. Sejarah Jaringan Syaraf Tiruan.....	6
C. Perbandingan Jaringan Syaraf Tiruan dengan Konvensional.....	7
D. Komponen Jaringan Syaraf.....	8
E. Arsitektur Jaringan.....	10
F. Fungsi Aktivasi.....	11
G. Algoritma Backpropogation.....	13
H. Aplikasi Backpropagation Dalam Peramalan.....	16
I. Maksimum <i>Likelihood</i> Estimasi.....	18
J. Perhitungan <i>Error</i> .....	21
K. Peramalan ( <i>Forecasting</i> ).....	22
L. Karakteristik Peramalan Yang Baik.....	24
M. Penjualan ( <i>Marketing</i> ).....	25
N. Ayat yang Relevan.....	26

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Data dan Sumber Data.....	30
D. Instrumen Penelitian.....	30
E. Variabel dan Definisi Operasional Variabel.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	31

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**


A. Hasil penelitian.....	33
B. Pembahasan.....	41

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	45

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

halaman

<b>Tabel 4.1</b> Data Penjualan Mobil 2011 Sampai dengan 2016.....	33
<b>Tabel 4.2</b> Data Target Penjualan Mobil PT. Hadji Kalla Sengkang 2017.....	34
<b>Tabel 4.3</b> Data Hasil Normalisasi Penjualan Mobil menggunakan Sigmoid Biner.....	35
<b>Tabel 4.4</b> Data Target Penjualan Mobil PT. Hadji Kalla Sengkang 2017.....	35
<b>Tabel 4.5</b> Analisis Hasil Variasi Arsitektur Jaringan.....	36
<b>Tabel 4.6</b> Tabel Output Prediksi Penjualan Pada Tahun 2017.....	40
<b>Tabel 4.7</b> Hasil denormalisasi Data.....	41
<b>Tabel 4.8</b> Hasil Peramalan Penjualan & Data DataTarget Penjualan Mobil.....	43



## DAFTAR GAMBAR

	hal
<b>Gambar 2.1</b> Sebuah Sel Syaraf Sederhana .....	8
<b>Gambar 2.2</b> Jaringan Neuron Single Layer .....	9
<b>Gambar 2.3</b> Jaringan Neuron Sederhana .....	9
<b>Gambar 2.4</b> Arsitektur Layar Tunggal .....	10
<b>Gambar 2.5</b> Arsitektur Layar Jamak .....	11
<b>Gambar 2.6</b> Gambar Grafik Fungsi Sigmoid Biner.....	12
<b>Gambar 4.1</b> Rancangan Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan.....	38
<b>Gambar 4.2</b> Plot Perbandingan Output dan Target .....	41



## DAFTAR SIMBOL

$X_i$	= Data Penjualan Mobil pada bulan ke i
$W$	= Bobot
$y_k$	= Unit output k
$y_{in_k}$	= Sinyal input terboboti/ masukan untuk unit keluaran $Y_k$
$Z_j$	= Unit tersembunyi ( <i>hidden layer</i> ) j
$Z_{in_j}$	= Sinyal input terboboti/ masukan dari unit tersembunyi $Z_j$
$v_{jo}$	= bias pada unit tersembunyi j
$w_{ko}$	= bias pada unit keluaran k
$w_{kj}$	= bobot antara lapisan keluaran dengan lapisan masukan yang sudah disesuaikan
$X'$	= Data Hasil Normalisasi
$X$	= Data Asli
$a$	= Nilai Maksimum Data Asli
$b$	= Nilai Minimum Data Asli
$n$	= Jumlah unit masukan
$p$	= Jumlah unit tersembunyi
$v_{ji}$	= Bobot dari unit masukan ke unit tersembunyi
$A$	= Laju pembelajaran ( <i>learning rate</i> )
$t_k$	= Target output

## ABSTRAK

**Nama Penyusun** : **Andi Alfian Fadila Murdani**  
**Nim** : **60600112017**  
**Judul** : ***Aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan dalam Memprediksi Penjualan Mobil pada PT. Hadji Kalla Sengkang***

---

Skripsi ini membahas tentang prediksi penjualan mobil menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan. Jaringan Syaraf Tiruan merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran otak manusia. Untuk saat ini Persaingan Penjualan Mobil semakin ketat diiringi dengan meningkatnya Tingkat Ekonomi Masyarakat., *Market Share* atau Prediksi Penjualan, merupakan suatu bentuk acuan tiap perusahaan untuk Mendapatkan Hasil Optimal. Adapun tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui jumlah penjualan mobil pada waktu tertentu di perusahaan PT. Hadji Kalla Sengkang dengan menggunakan metode peramalan Jaringan Syaraf Tiruan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh Dengan menggunakan Peramalan Jaringan Syaraf Tiruan adapun hasil prediksi untuk Penjualan Mobil di PT. Hadji Kalla Sengkang pada tahun 2017 yaitu pada bulan Januari sebanyak 46 unit, bulan Februari sebanyak 47 unit, Maret sebanyak 61 unit, April sebanyak 48 unit, Mei sebanyak 51 unit, Juni sebanyak 48 unit, Juli sebanyak 48 unit, Agustus sebanyak 46 unit, September sebanyak 58 unit, Oktober sebanyak 53 unit, November sebanyak 47 unit, dan Desember sebanyak 58 unit.

**Kata kunci** : *Market Share, Jaringan Syaraf Tiruan, Learning Rate*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan bisnis otomotif memberikan dampak dan efek kepada persaingan tinggi memaksa para pelaku bisnis mulai dari produsen, distributor, dan agen untuk selalu mencari inovasi-inovasi terbaru agar tetap bertahan pada persaingan pasar yang semakin ketat. Demikian halnya dengan perusahaan yang bergerak pada bidang otomotif (distributor dan agen) harus memiliki pengetahuan yang baik terkait strategi *market share* dari produk yang dijualnya untuk memikat konsumen. Strategi *market share* sebagai suatu keadaan yang menjelaskan produk suatu perusahaan dari sudut pandang *customer* atau konsumen tidak sekedar dipengaruhi atas satu atau dua faktor saja. Faktor-faktor tersebut berupa karakteristik produk otomotif yang dijualnya, persepsi pelanggan, daya tarik beli masyarakat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain. Semua itu hanya dapat diketahui dengan baik melalui proses mempelajari informasi yang telah ada sebelumnya. Di dalam al-Quran juga tersirat tentang ayat yang menjelaskan bahwa kita perlu mempelajari kejadian-kejadian yang sudah terjadi yang tertulis pada QS Ali Imran (13 : 137) :

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ<sup>١٣</sup>

Terjemahannya :

“Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu Sunnah-sunnah: karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (pesan-pesan Allah)”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an vol.3*, (Jakarta: Lentera Hati), h.147

Maksud dari ayat diatas adalah umat manusia diperintahkan untuk belajar kejadian yang telah ada melalui bacaan atau pelajaran sejarah, kalau belum juga dipahami dan dihayati maka dianjurkan untuk melakukan pembelajaran secara langsung dengan melihat bukti-buktinya untuk mengambil pelajaran. Ayat ini juga seakan memberi manusia petunjuk untuk dipelajari dari masa kini untuk masa yang akan datang serta seakan memberi peringatan halus dan menyangkut hal yang tidak wajar, yang antara lain mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian yang sudah ada. Hubungan ayat ini dengan masa sekarang adalah sebagaimana peneliti ketika ingin meneliti juga harus mempelajari atau menganalisa kejadian dan keadaan yang ada sebelum melaukan sebuah penelitian<sup>2</sup>

Data yang dimiliki harus dianalisis dengan menggunakan teknik atau metode yang benar pula, sehingga pemahaman terhadap keadaan penjualan benar-benar merupakan informasi yang real. Dari beberapa penelitian yang ada tentang peramalan dalam dunia bisnis diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Mia Savira dengan hasil penelitian bahwa Diketahui metode peramalan *time series* terbaik untuk meramalkan penjualan OGB di PT.Indofarma. Metode ini dipilih karena memiliki nilai tingkat *error* yang paling rendah apabila dibandingkan dengan metode peramalanlainnya, yaitu MAD sebesar11535, MSE sebesar 274860874, dan MAPE sebesar 30%.<sup>3</sup> Penelitian lain oleh Puspa Linda dengan hasil penelitiandiperoleh jumlah penjualan produksi teh botol sosro hasil peramalan dari bulan Juni 2013

---

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an vol.3*, (Jakarta: Lentera Hati), h.148-149

<sup>3</sup>Mia Savira,dkk."Analisis Peramalan Penjualan Obat Generik Berlogo (OGB) Pada PT. Indonesia Farma", (Bandung:Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, 2015) h.10

sampai dengan Mei 2014 adalah sebesar 1.305.140,586 krat dengan rata-rata penjualan setiap bulannya adalah sebesar 108.761,7155 krat.<sup>4</sup>

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan penggunaan Jaringan Syaraf Tiruan di antara penelitian oleh Siana Halim dengan hasil penelitian bahwa Penerapan jaringan saraf untuk peramalan membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena perlu melakukan banyak percobaan dalam menetapkan jumlah *hidden layer*, menetapkan jumlah *neuron* dalam *hidden layer*. Jaringan saraf memiliki hasil yang lebih baik dalam meredam error yang terjadi akibat adanya perubahan mendadak pada data non stasioner dan non homogen.<sup>5</sup> Pada penelitian lainnya yang membahas tentang Jaringan syaraf Tiruan yaitu penelitian oleh Diannovi Sabati T.K. Adapun hasil penelitiannya bahwa metode Jaringan Syaraf Tiruan menghasilkan peramalan yang lebih baik dan metode ini memiliki nilai kesalahan yang rendah terhadap peramalan permintaan sari apel.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa kesimpulan penelitian terkait dapat dikatakan bahwa metode Jaringan Syaraf Tiruan cocok untuk digunakan sebagai metode karena Jaringan Syaraf Tiruan memiliki hasil yang lebih baik dan memiliki tingkat kesalahan yang rendah. Sehingga cocok digunakan untuk meramalkan atau mengetahui seberapa besar jumlah penjualan produk pada salah satu Perusahaan otomotif yaitu PT. Hadji Kalla Sengkang.

---

<sup>4</sup>Puspa Linda, dkk. "Peramalan Penjualan Produksi Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro Sumatera Bagian Utara Tahun 2014 dengan Metode Arima Box-Jenkins", (Medan:Fakultas Matematika dan IPA, USU,2015) h.13

<sup>5</sup>Siana Halim, dkk. "Penerapan Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Peramalan", (Surabaya:Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Kristen Petra, 2000) h.7

<sup>6</sup>Diannovi Saboti T.K, dkk. "Peramalan Permintaan Sari Apel dengan Metode Jaringan Syaraf Tiruan (JST) di KSU Brosem, Batu", (Malang: Jurusan Teknologo Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, 2014) h.10

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa besar jumlah penjualan mobil pada waktu tertentu di perusahaan PT. Hadji Kalla Sengkang dengan menggunakan metode peramalan jaringan syaraf tiruan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah penjualan mobil pada waktu tertentu di perusahaan PT. Hadji Kalla Sengkang dengan menggunakan metode peramalan jaringan syaraf tiruan

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, sebagai tambahan informasi dan wawasan pengetahuan mengenai metode Jaringan Syaraf Tiruan.
2. Bagi lembaga UIN Alauddin Makassar, untuk bahan kepustakaan yang dijadikan sarana pengembangan wawasan keilmuan khususnya di jurusan matematika Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Bagi Perusahaan, untuk menjadi bahan acuan penjualan dan sebagai alat ukur kinerja perusahaan.

## **E. Batasan Masalah**

Adapun Batasan Masalah yang menjadi acuan dalam pengerjaan skripsi ini hanya dibatasi pada pengambilan data yaitu hanya data penjualan mobil melalui transaksi Credit yang merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan oleh konsumen di PT. Hadji Kalla Sengkang.

## F. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini maka penyusunnya didasarkan pada sistematika sebagai berikut :

- BAB I      Pendahuluan, bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika penulisan.
- BAB II      Kajian teori, bab ini membahas mengenai uraian teori yang berhubungan dengan Teori Jaringa Syaraf Tiruan, Peramalan penjualan mobil, Teori Penjualan, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
- BAB III      Metode Penelitian, bab ini langkah-langkah untuk memecahkan masalah yaitu : Jenis penelitian, data dan sumber data, instrument peneltian, variable dan definisi operasional variabel, dan prosedur penelitian.
- BAB IV      Hasil dan Pembahasan, bab ini berisi profil data, tabel data, pengolahan data untuk meramalkan dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan, pengukuran evaluasi untuk kerja jaringan, dan analisis hasil kerja jaringan.
- BAB V      Penutup, bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Definisi Jaringan Syaraf Tiruan

Jaringan Syaraf Tiruan merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran otak manusia tersebut. Jaringan Syaraf Tiruan tercipta sebagai suatu generalisasi model matematis dari pemahaman manusia (*human cognition*) yang didasarkan atas asumsi sebagai berikut :

1. Pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana yang disebut *neuron*.
2. Isyarat mengalir di antara sel syaraf (*neuron*) melalui suatu sambungan penghubung.
3. Setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian.
4. Setiap sel syaraf akan merupakan fungsi aktivasi terhadap isyarat hasil penjumlahan berbobot yang masuk kepadanya untuk menentukan isyarat keluarannya .<sup>7</sup>

#### B. Sejarah Jaringan Syaraf Tiruan

Jaringan syaraf tiruan sederhana pertama kali diperkenalkan oleh McCulloch dan Pitts pada Tahun 1943. McCulloch dan Pitts menyimpulkan bahwa kombinasi beberapa *neuron* sederhana menjadi sebuah sistem neural akan meningkatkan kemampuan komputasinya. Bobot dalam jaringan yang diusulkan oleh McCulloch dan Pitts diatur untuk melakukan fungsi logika sederhana. Fungsi aktivasi yang dipakai adalah fungsi *threshold*. Tahun 1958, Rosenblatt memperkenalkan dan mulai mengembangkan model jaringan

---

<sup>7</sup>Zekson Arizona Matondang.. “Jaringan Syaraf Tiruan dengan Algoritma Backpropagation untuk penentuan kelulusan sidang s... Pelita Informatika Budi Darma, Volume:IV, Nomor:1.(Jakarta:Pelita Informatika Budi 6 Volume:IV, Nomor:1., 2013) h.8


yang disebut Perceptron. Metode pelatihan diperkenalkan untuk mengoptimalkan hasil iterasinya. Widrow dan Hoff (1960) mengembangkan perceptron dengan memperkenalkan aturan pelatihan jaringan, yang dikenal sebagai *aturan delta* (atau sering disebut kuadrat rata-rata terkecil). Aturan ini akan mengubah bobot perceptron apabila keluaran yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Selain itu, beberapa model jaringan syaraf tiruan lain juga dikembangkan oleh Kohonen (1972), Hopfield (1982), dll. Pengembangan yang ramai dibicarakan sejak tahun 1990an adalah aplikasi model-model jaringan syaraf tiruan untuk menyelesaikan berbagai masalah di dunia nyata.<sup>8</sup>

### **C. Perbandingan Jaringan Syaraf Tiruan dengan Konvensional**

Jaringan Syaraf Tiruan memiliki pendekatan yang berbeda untuk memecahkan masalah bila dibandingkan dengan sebuah komputer konvensional. Umumnya komputer konvensional menggunakan pendekatan algoritma. Jika suatu perintah tidak diketahui oleh komputer konvensional maka komputer konvensional tidak dapat memecahkan masalah yang ada. Jaringan Syaraf Tiruan dan suatu algoritma komputer konvensional tidak saling bersaing namun saling melengkapi satu sama lain. Pada suatu kegiatan yang besar, sistem yang diperlukan biasanya menggunakan kombinasi antara keduanya (biasanya sebuah komputer konvensional digunakan untuk mengontrol Jaringan Syaraf Tiruan untuk menghasilkan efisiensi yang maksimal. Jaringan Syaraf Tiruan tidak memberikan suatu keajaiban tetapi jika digunakan secara tepat akan menghasilkan sesuatu hasil yang luarbiasa.

---


<sup>8</sup> Siang, Jong Jek. 2005. "*Jaringan Syaraf Tiruan dan Pemogramannya Menggunakan Matlab*". (Yogyakarta: Andi Offset).h.4-5



**Gambar. 2.1** Sebuah Sel Syaraf Sederhana<sup>9</sup>


#### D. Komponen Jaringan Syaraf

Ada beberapa tipe jaringan saraf tiruan, namun demikian hampir semuanya memiliki komponen-komponen yang sama, seperti halnya otak manusia, jaringan syaraf juga terdiri dari beberapa neuron, dan ada hubungan antara neuron-neuron tersebut. Neuron-neuron tersebut akan mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan menuju ke neuron-neuron yang lain. Pada jaringan syaraf, hubungan ini disebut dengan bobot, informasi tersebut di simpan pada satu nilai tertentu pada bobot tersebut.



**Gambar 2.2** Jaringan Neuron Single Layer

<sup>9</sup>Anggraeni Wiwik. "Aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Peramalan Permintaan Barang", (Surabaya: Jurusan Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh November, 2012) h.11




$Y$  menerima input dari neuron  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  dengan bobot hubungan masing-masing  $W_1, W_2$  dan  $W_3$ . Ketiga impuls neuron akan dijumlahkan.

$$net = X_1W_1 + X_2W_2 + X_3W_3 \quad (2.1)$$

### Gambar 2.3 Jaringan Neuron Sederhana

Merupakan suatu model neuron network yang sangat sederhana yang terdiri dari unit-unit input, output dan satu unit hidden yang terletak pada suatu lapisan tersembunyi (hidden layer).<sup>10</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

### E. Arsitektur Jaringan


Jaringan syaraf tiruan memiliki beberapa arsitektur jaringan yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi. Arsitektur jaringan syaraf tiruan tersebut, antara lain :

1. Jaringan Layar Tunggal (*single layer network*).

---

<sup>10</sup>Puspitaningrum, D. 2006. "Pengantar Jaringan Syaraf Tiruan". (Yogyakarta: Andi Offset).h.30


Pada jaringan ini, sekumpulan masukan neuron dihubungkan langsung dengan sekumpulan keluarannya. Sinyal mengalir searah dari layer (lapisan) masukan sampai layer (lapisan) keluaran. Setiap simpul dihubungkan dengan simpul lainnya yang berada di atasnya dan dibawahnya..



**Gambar 2.4** Arsitektur Layar Tunggal

2. Jaringan layar jamak (*multi layer network*).

Jaringan dengan lapisan jamak memiliki ciri khas tertentu yaitu memiliki 3 jenis *layer* yakni *layer input*, *layer output*, dan *layer tersembunyi*. Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks dibandingkan jaringan dengan lapisan tunggal. Namun proses pelatihan sering membutuhkan waktu yang cenderung lama. Contoh algoritma jaringan syaraf tiruan yang menggunakan metode ini yaitu : *MADALINE*, *backpropagation*, *neocognitron*.



## Lapisan Output

Nilai Input

**Gambar 2.5 Arsitektur Layar Jamak<sup>11</sup>**

### F. Fungsi Aktivasi

Fungsi aktivasi sigmoid biner ini digunakan untuk jaringan saraf yang dilatih dengan menggunakan metode *backpropagation*. Fungsi sigmoid memiliki nilai pada range 0 sampai 1. Oleh karena itu, fungsi ini sering digunakan untuk jaringan saraf yang membutuhkan nilai output yang terletak pada interval 0 sampai 1. Namun, fungsi ini bisa juga digunakan oleh jaringan saraf yang nilai outputnya 0 atau 1.

Fungsi sigmoid biner dirumuskan sebagai berikut:

$$y = f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \quad (2.2)$$

Fungsi Step dirumuskan sebagai:


$$y'(x) = f(x)(1 - f(x)). \quad (2.3)^{12}$$

Grafik fungsinya tampak pada gambar 2.5:

---

<sup>11</sup>Maria Agustin dan Toni Prahasto. Februari 2012.” Penggunaan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation untuk penerimaan mahasiswa baru pada jurusan teknik komputer di Politeknik Negeri Sriwijaya” h.90-91

<sup>12</sup>Dahriani Hakim Tanjung. “Jaringan Syaraf Tiruan dengan Backpropagation untuk memprediksi Penyakit Asma.”



**Gambar 2.6 Grafik Fungsi Sigmoid Biner**

Fungsi sigmoid memiliki nilai maksimum = 1. Maka untuk pola yang targetnya  $> 1$ , pola masukan dan keluaran harus terlebih dahulu ditransformasi sehingga semua polanya memiliki range yang sama seperti fungsi sigmoid yang dipakai. Alternatif lain adalah menggunakan fungsi aktivasi sigmoid hanya pada layar yang bukan layar keluaran. Pada layar keluaran, fungsi aktivasi yang dipakai adalah fungsi identitas :  $f(x) = x$ .<sup>13</sup>

### **G. Algoritma Backpropagation**

Pelatihan backpropagation meliputi tiga fase yaitu sebagai berikut :

#### **Fase I : Propagasi Maju**

Selama propagasi maju, sinyal masukan ( $= x_i$ ) dipropagasikan ke lapisan tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. Keluaran dari setiap unit lapisan tersembunyi ( $= z_j$ ) tersebut selanjutnya dipropagasikan majulagi ke lapisan tersembunyi di atasnya menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. Demikian seterusnya hingga menghasilkan keluaran jaringan ( $= y_k$ ).

<sup>13</sup> Siang, Jong jek. 2012. "Jaringan Syaraf Tiruan dan Pemrogramannya menggunakan Matlab". Yogyakarta: Andi. h.99-100

Berikutnya, keluaran jaringan ( $=y_k$ ) dibandingkan dengan target yang harus dicapai ( $=t_k$ ). Selisih  $t_k - y_k$  adalah kesalahan yang terjadi. Jika kesalahan ini lebih kecil dari batas toleransi yang ditentukan, maka iterasi dihentikan. Akan tetapi apabila kesalahan masih lebih besar dari batas toleransinya, maka bobot setiap garis dalam jaringan akan dimodifikasikan untuk mengurangi kesalahan yang terjadi.

### **Fase II : Propagasi Mundur**

Berdasarkan kesalahan  $t_k - y_k$ , dihitung faktor  $\delta_k$  ( $k=1, 2, \dots, m$ ) yang dipakai untuk mendistribusikan kesalahan di unit  $y_k$  ke semua unit tersembunyi yang terhubung langsung dengan  $y_k$ .  $\delta_k$  juga dipakai untuk mengubah bobot garis yang menghubungkan langsung dengan unit keluaran. Dengan cara yang sama, dihitung  $\delta_j$  di setiap unit di lapis tersembunyi sebagai dasar perubahan bobot semua garis yang berasal dari unit tersembunyi di lapis di bawahnya. Demikian seterusnya hingga faktor  $\delta$  di unit tersembunyi yang berhubungan langsung dengan unit masukan dihitung.

### **Fase III : Perubahan Bobot**

Setelah semua faktor  $\delta$  dihitung, bobot semua garis dimodifikasi bersamaan. Perubahan bobot suatu garis didasarkan atas faktor  $\delta$  neuron di lapisatasnya. Sebagai contoh, perubahan bobot garis yang menuju ke lapis keluaran didasarkan atas dasar  $\delta_k$  yang ada di unit keluaran. Ketiga fase tersebut diulang terus hingga kondisi penghentian dipenuhi. Umumnya kondisi penghentian yang sering dipakai adalah jumlah iterasi atau kesalahan. Iterasi akan dihentikan jika jumlah iterasi yang dilakukan sudah melebihi jumlah maksimum literasi yang ditetapkan, atau jika kesalahan yang terjadi sudah lebih kecil dari batas toleransi yang diijinkan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Arif Jumarwanto, Rudy Hartanto dan Dhidik Prastiyanto. 2009. "Aplikasi Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation untuk memprediksi penyakit THT di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus" Jurnal Teknik Elektro Vol.1 No.1 . h.15-16

Algoritma pelatihan untuk jaringan dengan satu layer tersembunyi (dengan fungsi aktivasi sigmoid biner) adalah sebagai berikut:

**Langkah 1** : inialisasi bobot dengan bilangan nilai acak kecil

**Langkah 2**: Selama kondisi berhenti salah, kerjakan langkah 3 s.d 8

Umpan Maju (FeedForward)

**Langkah 3** : Tiap unit masukan ( $x_i$ ,  $i=1,\dots,n$ ) menerima isyarat masukan  $x_i$  dan diteruskan ke unit-unit tersembunyi (hidden layer)

**Langkah 4**: Tiap unit tersembunyi ( $z_j$ ,  $z=1,\dots,p$ ) menjumlahkan bobot sinyal input

$$z_{in_j} = v_{j0} + \sum_{i=1}^n x_i v_{ji}, \quad (2.4)$$

keterangan :

$z_{in_j}$  = masukan untuk unit tersembunyi  $z_j$

$v_{j0}$  = bias pada unit tersembunyi (*hidden layer*) pada  $j$

$x_i$  = unit input (data sudah normalisasi)

Dengan menerapkan fungsi aktivasi sigmoid biner

$$z_j = f(z_{in_j}) = \frac{1}{1+e^{-z_{in_j}}}. \quad (2.5)$$

keterangan :

$z_j$  = sinyal keluaran yang merupakan hasil aktivasi dari  $z_{in_j}$

$e^{-z_{in_j}}$  = eksponen  $-z_{in_j}$

**Langkah 5** : Hitung semua keluaran jaringan di unit  $y_k$  ( $k= 1,2,\dots m$ )

$$y_{in_k} = w_{k0} + \sum_{j=1}^p z_j w_{kj}, \quad (2.6)$$

keterangan :

$y_{in_k}$  = masukan untuk unit keluaran  $y_k$

$w_{k0}$  = bias pada unit keluaran  $k$  atau bias akhir

$w_{kj}$  = bobot antara lapisan keluaran dengan lapisan masukan yang sudah disesuaikan

$$y_k = f(y_{in_j}) = \frac{1}{1 + e^{-y_{in_k}}}, \quad (2.7)$$

keterangan :

$y_k$  = sinyal keluaran yang merupakan hasil aktivasi

$e^{-y_{in_k}}$  = ekps ( $-y_{in_k}$ )

## H. Aplikasi Backpropagation Dalam Peramalan

Salah satu bidang dimana Backpropagation dapat diaplikasikan dengan baik adalah bidang peramalan (*forecasting*). Peramalan yang sering kita dengar adalah peramalan besarnya penjualan, nilai tukar valuta asing, prediksi besarnya aliran air sungai, dll. Sebagai contoh, dalam penjualan barang, diketahui record data penjualan suatu produk pada beberapa bulan/tahun terakhir. Masalahnya adalah memperkirakan berapa perkiraan produk yang terjual dalam bulan/tahun yang akan datang.

Secara umum, masalah peramalan dapat dinyatakan sebagai berikut :

Diketahui sejumlah data runtun waktu (*time series*)  $x_1$  Masalahnya adalah memperkirakan berapa harga  $x_{n+1}, x_2, \dots, x_n$  berdasarkan  $x_1, x_2, \dots, x_n$ .

Dengan Backpropagation, record data dipakai sebagai data pelatihan untuk mencari bobot yang optimal. Untuk itu kita perlu menetapkan besarnya periode dimana data berfluktuasi. Periode ini kita tentukan secara intuitif. Misalkan pada data besarnya debit air sungai dengan data bulanan, periode data dapat diambil selama satu tahun karena pergantian musim terjadi selama satu tahun.

Jumlah data dalam satu periode ini dipakai sebagai jumlah masukan dalam backpropagation. Sebagai targetnya diambil data bulan pertama setelah periode berakhir. Pada data bulanan dengan periode satu tahun, maka masukan backpropagation yang dipakai terdiri dari 12 masukan, keluaran adalah 1 unit.

Bagian tersulit adalah menentukan jumlah layer (dan unitnya). Tidak ada teori yang dengan pasti dapat dipakai. Tapi secara praktis dicoba jaringan yang kecil terlebih dahulu (misal terdiri dari 1 layer tersembunyi dengan beberapa unit saja). Jika gagal (kesalahan tidak turun dalam epoch yang besar), maka jaringan diperbesar dengan menambahkan unit tersembunyi atau bahkan menambah layer tersembunyi.<sup>15</sup>

Jika ingin menggunakan fungsi aktivasi sigmoid (biner), data harus ditransformasikan dulu karena range keluaran fungsi aktivasi sigmoid adalah [0,1]. Data bisa ditransformasikan ke interval [0,1]. Tapi akan lebih baik jika ditransformasikan ke interval yang lebih kecil, misal pada interval [0.1, 0.9]. Ini mengingat fungsi sigmoid merupakan fungsi asimtotik yang nilainya tidak pernah mencapai 0 ataupun 1.

Jika a adalah data minimum dan b adalah data maksimum transformasi linier yang dipakai untuk mentransformasikan data ke interval [0.1, 0.9] adalah:

$$x' = \frac{0.8(x-a)}{b-a} + 0.1, \quad (2.8)$$

keterangan :

$x'$  = Data hasil normalisasi

---

<sup>15</sup>Siang, Jong jek. 2012. "Jaringan Syaraf Tiruan dan Pemrogramannya menggunakan Matlab". Yogyakarta: Andi. h.119-120

$x$  = Data asli/data awal

$a$  = Nilai maksimum data asli

$b$  = Nilai minimum data asli

Untuk mendapatkan hasil *real condition* maka data output harus melalui proses denormalisasi. Adapun Persamaan denormalisasi untuk mengembalikan data hasil menjadi data real adalah sebagai berikut :

$$x = \frac{(X' - 0,1)(a - b)}{0,8} \quad (2.9)$$

### I. Maksimum Likelihood Estimasi

Untuk menentukan estimasi dengan menggunakan MLE, dilakukan dengan membentuk fungsi *likelihood*. Selanjutnya fungsi *likelihood* tersebut, diselesaikan dengan *bernouli* dan memperoleh logistik.

Di bawah fungsi sigmoid sebagai berikut:

$$y = f(x_i) = \frac{1}{1 + e^{-x_i}} \quad (2.10)$$

Selanjutnya, analisis turunan persial dari persamaan (2.10) di peroleh:

$$\frac{df(x_i)}{dx_i} y' = e^{-x_i} \frac{1}{(1 + e^{-x_i})^2} \quad (2.11)$$

Turunan pertama dari fungsi sigmoid menghasilkan fungsi step secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$y'(x_i) = f(x_i) (1 - f(x_i)). \quad (2.12)$$

Dari fungsi step tersebut memperoleh fungsi yang menghasilkan distribusi bernouli dimana prosesnya adalah:

$$y'(x_i) = f(x_i) (1 - f(x_i))$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{1 + e^{-x_i}} \\
&= \frac{1}{1 - \frac{1}{1 + e^{-x_i}}} \\
&= \frac{1}{1 + e^{-x_i}} \cdot \frac{1 + e^{-x_i}}{e^{-x_i}} \\
y'(x_i) &= \frac{1}{e^{-x_i}} \tag{2.13}
\end{aligned}$$

Selanjutnya untuk membentuk fungsi *likelihood* dari fungsi step sigmoid :

$$\mathcal{L}(\beta_0, \beta_1, x_i) = \prod_{i=1}^n f(x_i)(1 - f(x_i)).$$

Konsep fungsi tersebut menggunakan distribusi bernouli,

$$\mathcal{L}(\beta_0, \beta_1, x_i) = \prod_{i=1, y=1}^n f(x_i) \prod_{i=1, y=0}^n (1 - f(x_i)).$$

Dengan melakukan operasi perkalian untuk setiap  $y_i = 1$  dan  $y_i = 0$  diperoleh:

$$\mathcal{L}(\beta_0, \beta_1, x_i) = \prod_{i=1, y=1}^n f(x_i)^{y_i} \prod_{i=1, y=0}^n (1 - f(x_i))^{1-y_i}. \tag{2.14}$$

Selanjutnya terapan persamaan logistic yaitu sebagai berikut:

$$\mathcal{L}(\beta_0, \beta_1) = \prod_{i=1, y=1}^n f(x_i)^{y_i} \prod_{i=1, y=0}^n (1 - f(x_i))^{1-y_i}$$

$$\mathcal{L}(\beta_0, \beta_1) = (f(x_i))^{\sum_{i=1}^n y_i} (1 - f(x_i))^{\sum_{i=1}^n (1-y_i)}$$

$$\log \mathcal{L}(\beta_0, \beta_1) = \log(f(x_i))^{\sum_{i=1}^n y_i} \log(1 - f(x_i))^{\sum_{i=1}^n (1-y_i)}.$$

Dengan melakukan operasi diatas, maka

$$\mathcal{L}(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^n y_i \log f(x_i) + \sum_{i=1}^n (1 - y_i) \log(1 - f(x_i))$$

$$= \sum_{i=1}^n y_i \log f(x_i) + \sum_{i=1}^n \log(1 - f(x_i)) - \sum_{i=1}^n y_i \log(1 - f(x_i))$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^n \log 1 - f(x_i) + \sum_{i=1}^n y_i \log(f(x_i) - (1 - f(x_i))) \\
\mathcal{L}(\beta_0, \beta_1) &= \sum_{i=1}^n \log (1 - f(x_i)) + \sum_{i=1}^n y_i \log \frac{f(x_i)}{(1 - f(x_i))}. \quad (2.15)
\end{aligned}$$

Diketahui bahwa  $\log f(x_i)' = \beta_0 + \beta_{x_i}$  Selanjutnya didistribusikan ke persamaan (2.14), maka diperoleh :

$$\begin{aligned}
\log f(x_i)' &= \sum_{i=1}^n \log (1 - f(x_i)) + \sum_{i=1}^n y_i (\beta_0 + \beta_{x_i}) \\
&= \sum_{i=1}^n \log(1 - \beta_0 + \beta_{x_i}) + \sum_{i=1}^n y_i (\beta_0 + \beta_{x_i}) \\
&= \sum_{i=1}^n \log((1 - \beta_0) + \beta_{x_i}) + \sum_{i=1}^n y_i (\beta_0 + \beta_{x_i}) \\
&= \sum_{i=1}^n \log(\beta_0^* + \beta_{x_i}) + \sum_{i=1}^n y_i (\beta_0 + \beta_{x_i}) \\
&= \sum_{i=1}^n e^{\beta_0^* + \beta_{x_i}} + \sum_{i=1}^n y_i (\beta_0 + \beta_{x_i}).
\end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan (2.11) dengan menemukan maksimu *likelihood*, selanjutnya membedakan log *likelihood* parameter,

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \ell}{\partial \beta_j} &= - \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + e^{\beta_0 + x_i \cdot \beta}} e^{\beta_0 + x_i \cdot \beta} x_{ij} + \sum_{i=1}^n y_i x_{ij} \\
&= \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i; \beta_0, \beta)) x_{ij}.
\end{aligned}$$

## J. Perhitungan *Error*

Perhitungan *error* bertujuan untuk pengukuran akurasi jaringan dalam mengenalipola yang diberikan. Ada tiga macam perhitungan *error* yang sering digunakan, yaitu *Mean Square Error* (MSE), *Mean Absolute Error* (MAE) dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE).

MSE merupakan *error* rata-rata kuadrat dari selisih antara *output* jaringan dengan *output* target. Tujuan utama adalah memperoleh nilai *error* sekecil-kecilnya dengan secara iterative mengganti nilai bobot yang terhubung pada semua neuron pada jaringan. Untuk mengetahui seberapa banyak bobot yang diganti, setiap iterasi memerlukan perhitungan *error* yang berasosiasi dengan setiap neuron pada *output* dan *hidden layer*. Rumus perhitungan MSE adalah sebagai berikut :

$$MSE = \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - \hat{y}_i)^2}{n}$$

Diketahui:  $e = y_i - \hat{y}_i$

Keterangan:

$y_i$  = Data Awal

$\hat{y}_i$  = Data Akhir

$n$  = Jumlah data

$$MSE = \frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{n} \quad (2.16)$$

## K. Peramalan (*Forecasting*)

Peramalan (*forecasting*) merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam organisasi moderen mengetahui keadaan yang akan datang tidak saja penting untuk melihat yang baik atau buruk tetapi juga bertujuan untuk melakukan persiapan peramalan. Peramalan adalah prediksi, proyeksi atau estimasi tingkat kejadian yang tidak pasti dimasa yang akan datang. Ketepatan secara mutlak dalam memprediksi peristiwa dan tingkat kegiatan yang akan datang adalah tidak mungkin dicapai, olehkarena itu ketika perusahaan tidak dapat melihat kejadian yang akan datang secara pasti, diperlukan waktu dan tenaga yang besar agar mereka dapat memiliki kekuatan untuk menarik kesimpulan terhadap kejadian yang akan datang. Situasi peramalan sangat beragam dalam *horizon* waktu peramalan, faktor yang menentukan hasil sebenarnya, tipe pola dan berbagai aspek lainnya. Untuk menghadapi penggunaan yang luas seperti itu, beberapa teknik telah dikembangkan. Peramalan pada umumnya dapat dibedakan dari berbagai segi tergantung dalam cara melihatnya. Dilihat dari jangka waktu ramalan yang disusun, peramalan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

1. Peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang jangka waktunya lebih dari satu setengah tahun atau tiga semester. Lebih tegasnya peramalan jangka panjang ini berorientasi pada dasar atau perencanaan.

2. Peramalan jangka pendek, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang dilakukan kurang dari satu setengah tahun atau tiga semester.

Apabila dilihat dari sifat penyusunannya, maka peramalan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Dalam hal ini pandangan atau ketajaman pikiran orang yang menyusunnya sangat menentukan baik tidaknya hasil peramalan.
2. Peramalan objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisaan data tersebut.

Dilihat dari sifat ramalan yang telah disusun, maka peramalan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

1. Peramalan kualitatif atau teknologis, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif masa lalu. Hasil peramalan yang ada tergantung pada orang yang menyusunnya, karena peramalan tersebut sangat ditentukan oleh pemikiran yang bersifat intuisi, *judgement* (pendapat) dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya.
2. Peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat tergantung pada metode yang digunakan dalam peramalan tersebut. Metode yang baik adalah metode yang memberikan nilai-nilai perbedaan atau penyimpangan yang mungkin.

Peramalan kuantitatif hanya dapat digunakan apabila terdapat tiga kondisi sebagai berikut:

1. Informasi tentang keadaan masa lalu.
2. Informasi tersebut dapat dikuantifikasikan dalam bentuk data numerik.
3. Dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berkelanjutan pada masa yang akan datang.

#### **L. Karakteristik Peramalan Yang Baik**

Karakteristik dari peramalan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria yaitu dari hal-hal sebagai berikut:

##### 1. Ketelitian/ Keakuratan

Tujuan utama peramalan adalah menghasilkan prediksi yang akurat. Peramalan yang terlalu rendah mengakibatkan kekurangan persediaan (*inventory*). Peramalan yang terlalu tinggi akan menyebabkan *inventory* yang berlebihan dan biaya operasi tambahan.

##### 2. Biaya

Biaya untuk mengembangkan model peramalan dan melakukan peramalan akan menjadi signifikan jika jumlah produk dan data lainnya semakin besar. Mengusahakan melakukan peramalan jangan sampai menimbulkan ongkos yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Keakuratan peramalan dapat ditingkatkan dengan mengembangkan model lebih kompleks dengan konsekuensi biaya menjadi lebih mahal. Jadi ada nilai tukar antara biaya dan keakuratan.

### 3. Responsif

Ramalan harus stabil dan tidak terpengaruhi oleh fluktuasi *demand*.

### 4. Sederhana

Keuntungan utama menggunakan peramalan yang sederhana yaitu kemudahan untuk melakukan peramalan. Jika kesulitan terjadi pada metode sederhana, diagnosa dilakukan lebih mudah. Secara umum, lebih baik menggunakan metode paling sederhana yang sesuai dengan kebutuhan peramalan.<sup>16</sup>

### M. Penjualan (*Marketing*)

Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana- rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan, karena dari perusahaan dapat diperoleh laba serta suatu usaha memikat konsumen yang diusahakan untuk mengetahui daya tarik mereka sehingga dapat mengetahui hasil produk yang dihasilkan. penjualan adalah suatu transfer hak atas benda-benda. Dari penjelasan tersebut dalam memindahkan atau mentransfer barang dan jasa diperlukan orang-orang yang bekerja di bidang penjualan seperti pelaksanaan dagang, agen, wakil pelayanan, dan wakil pemasaran.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Makridakis, DKK. “*Metode dan Aplikasi Peramalan*”. Terjemahan Hari Suminto. (Jakarta: Binarupa Aksara). Spyros., Syeven C Wheelwright., dan Victor E. McGEE. 1999.

<sup>17</sup>Suwardjono “*Teori Akutansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*”(Yogyakarta:BPFE Yogyakarta)2005.

Penjualan jika diidentifikasi dari Perusahaannya dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- a. Penjualan langsung yaitu penjualan dengan mengambil barang dari supplier dan langsung dikirim ke customer.
- b. Penjualan stok gudang yaitu penjualan barang dari stok yang telah tersedia di gudang.<sup>18</sup>

#### N. Ayat yang Relevan

Di dalam Al-Quran juga dibahas mengenai tentang penjualan yaitu pada QS Al-Baqarah (2: 188) :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>١٨٨</sup>

Terjemahannya :

“Dan janganlah kamu memakan harta kamu diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”<sup>19</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah secara umum agama Islam bukan halnya melarang untuk memakan uang ribha atau pun mendukan Tuhan tapi juga Islam mengajarkan agar kita tak memakan harta yang berasal dari perbuatan bathil misalnya proses jual beli yang tak adil contohnya pembeli mau membeli dengan harga semurah mungkin dan penjual mau menjual sejauh mungkin, tapi sebaiknya proses jual beli seharusnya saling menguntungkan kedua pihak. Ayat

<sup>18</sup>Tri Wahyuni Ersan”Standar Akutansi Keuangan”(Jakarta:Salemba Empat)2014.h.89

<sup>19</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an vol.1*, (Jakarta: Lentera Hati), h.234-235

diatas juga menjelaskan bahwa sebagian dari harta yang dimiliki merupakan hak orang miskin dan sebagainya, karena harta memiliki fungsi sosial. Kemudian Islam mengajarkan supaya tidak memberikan sesuatu kepada seseorang yang dapat memberi putusan (hakim) sehingga dapat merugikan orang lain.<sup>20</sup>

Adapun ayat yang lain yang membahas tentang peramalan yaitu pada QS Yusuf (12:46-49) :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ  
 وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ  
 ٤٦ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۖ إِلَّا قَلِيلًا  
 مِمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ  
 إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ  
 وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٤٩

Terjemahannya : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat benar, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir-bulir yang hijau dan tujuh lainnya yang kering semoga, aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya". (12: 46). Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. (12: 47). Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (12: 48).

<sup>20</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an vol.1*, (Jakarta: Lentera Hati), h.234-235

*Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur”<sup>21</sup>*

Maksud dari ayat diatas adalah, Nabi Yusuf as. Diberikan sebuah mukjizat yaitu dapat menakwilkan mimpi. Pada suatu saat Sang Raja bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus, dan 7 biji gandum yang hijau serta 7 biji gandum yang kering. Nabi Yusuf as, menafsirkan mimpi raja yaitu dengan menyampaikan agar seluruh masyarakat mesir pada waktu itu supaya terus menerus bercocok tanam sebagaimana biasanya dengan memperhatikan keadaan cuaca, jenis tanamana yang ditanam dan lain-lain. Kemudian setelah 7 tahun tersebut, aka ada masa 7 tahun yang amat sulit, akibatnya peceklik di seluruh negeri yang dimaknai dengan 7 bulir gandum yang kering.

Lebih jauh lagi Nabi Yusuf as melanjutkan setelah peceklik itu akan datang tahun yang amat sejahtera dan manusia diberikan hujan yang cukup yang ditandai antara lain mereka akan terus menerus memanen sekian banyak hal seperti buah, memeras susu binatang dan sebagainya. Redaksi penjelasan Nabi Yusuf as bukan redaksi perintah melainkan redaksi berita. Mimpi tersebut merupakan isyarat untuk raja agar mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Maka hubungan ayat ini dengan peramalan adalah bagaimana sebenarnya fungsi dari peramalan atau *forecasting* itu tak lain yaitu untuk memprediksi kejadian pada masa yang akan datang sehingga dapat

---

<sup>21</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an vol.6*, (Jakarta: Lentera Hati), h.457

mengambil langkah-langkah untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an vol.6*, (Jakarta: Lentera Hati), h.458-460

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN.**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT Hadji Kalla Cabang Sengkang, pada tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 30 Oktober 2016

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terapan atau *applied research*.

#### **C. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari data penjualan mobil pada PT Hadji Kalla Sengkang.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi yang berupa dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian.

#### **E. Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel respon yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel penjualan mobil ( $X$ ) sebagai nilai inputan, Unit Output merupakan solusi dari unit Input ( $Y$ ) dan Unit tersembunyi (Hidden Layer) adalah merupakan lapisan yang tidak terkoneksi secara langsung dengan lapisan input atau output, memperluas kemampuan jaringan saraf tiruan ( $Z$ ). Adapun Definisi Operasional Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah  $X$  adalah data penjualan mobil antara tahun 2011-2016,  $Y$  adalah hasil

prediksi penjualan berdasarkan data penjualan mobil yang ada, dan  $Z$  adalah output jaringan di layer.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan teknik pengumpulan dokumentasi di perusahaan yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian

#### **G. Teknik Analisis Data**

Adapun Teknik Analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data penjualan Mobil maupun data target penjualan.
2. Mendefinisikan *Input dan Target*
3. Menormalisasikan data ke bentuk sigmoid biner
4. Membagi data menjadi 2 kelompok, yaitu data untuk proses pelatihan pada *Artificial Neural Network* dan data pengujian.
5. Memasukkan data input untuk proses pelatihan
6. Memulai proses pembelajaran prediksi dengan metode Artificial Neural Network dengan langkah sebagai berikut:
  - a. ANN melatih dengan cara inialisasi bobot awal.
  - b. Menentukan fungsi aktivasi , karena pada skripsi ini hanya menampilkan dua keputusan maka fungsi aktivasi yang digunakan pada layar tersembunyi dan layar output adalah fungsi aktivasi sigmoid biner. Yang dirumuskan sebagai berikut:
    - i. Tiap unit tersembunyi ( $z_j, z=1, \dots, p$ ) menjumlahkan bobot sinyal input

$$z_{in_j} = v_{j0} + \sum_{i=1}^n x_i v_{ji}. \quad (3.1)$$

- ii. Dengan menerapkan fungsi aktivasi sigmoid biner didapatkan keluaran pada layar tersembunyi z

$$z_j = f(z_{in_j}) = \frac{1}{1+e^{-z_{in_j}}}. \quad (3.2)$$

- iii. Hitung semua keluaran jaringan di unit  $y_k$  ( $k= 1,2,\dots m$ )

$$y_{in_k} = w_{ko} + \sum_{j=1}^p z_i w_{kj}. \quad (3.3)$$

- iv. Dengan menerapkan fungsi aktivasi sigmoid biner didapatkan keluaran pada output y

$$y_k = f(y_{in_j}) = \frac{1}{1+e^{-y_{in_k}}}. \quad (3.4)$$

- c. Menggunakan metode backpropagation sebagai pelatihan arah maju atau sebagai pelatihan arah mundur sampai tingkat kesalahan dan jumlah iterasi sebesar 1000 dan target error sebesar 0.001.
- d. Membuat variasi learning rate dan neuron hidden layer lalu memilih yang memiliki MSE yang optimal
- e. Menghitung MSE terkecil untuk dipilih sebagai arsitektur jaringan yang akan digunakan dengan rumus MSE
- f. Mendapatkan Arsitektur Jaringannya.
- g. Pengujian data Setelah data sudah disiapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengujian, lalu didapatkan hasil peramalan penjualan mobil.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data penjualan mobil di PT Hadji Kalla Cabang Sengkang Kab. Wajo (tahun 2011 sampai dengan 2016) yaitu tepatnya 6 tahun terakhir. Sebelum melakukan analisis data dan pembahasan lebih lanjut terhadap data penelitian, terlebih dahulu berikut diberikan penjelasannya.

#### a. Profil Data

Data yang diambil dari PT Hadji Kalla Sengkang merupakan data Penjualan Mobil 6 tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.1** Data Penjualan Mobil 2011 Sampai dengan 2016

Bulan	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	28	31	45	42	22	53
Februari	41	57	66	31	17	48
Maret	54	60	88	66	47	58
April	32	38	61	57	41	50
Mei	29	35	59	40	49	51
Juni	26	55	71	49	43	43
Juli	37	43	101	50	39	40
Agustus	36	39	59	76	40	60
September	35	50	73	83	81	60
Oktober	50	56	77	56	82	60
November	39	48	67	74	92	55
Desember	46	88	90	67	83	65
<b>Total</b>	453	600	857	691	636	643
<b>Rata-Rata</b>	37.75	37.75	71.46	57.58	53	53.83
<b>Variansi</b>	77.113	232.545	244.810	255.174	633.090	56.628
<b>Std. Deviasi</b>	8.781	15.249	15.646	15.974	25.161	7.525

Pada Tabel 4.1 merupakan data realisasi penjualan mobil pada tiap bulannya dimulai dari tahun 2011-2016 dan ringkasan statistiknya. Jika dilihat dari nilai standar deviasi dan variansinya data penjualan tahun 2015 memiliki nilai standar deviasi dan variansi yang tinggi yang artinya datanya beragam jika dibandingkan dengan data penjualan pertahun lainnya. Rata-rata penjualan paling besar yaitu terjadi pada Tahun 2013 dengan jumlah penjualan mencapai 857 unit dan rata-rata 71.46. Adapun data maksimum yang ada pada Tabel 4.1 yaitu pada pada bulan juli 2013 sebanyak 101 unit dan data minimum pada february 2015 sebanyak 17.

**Tabel 4.2** Data Target Penjualan Mobil PT. Hadji Kalla Sengkang 2017

Bulan (2017)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Data Target	45	45	60	45	55	50	45	50	55	60	50	65

Pada tabel 4.2 merupakan data target penjualan mobil yang dikeluarkan oleh perusahaan pusat untuk PT. Hadji Kalla Sengkang. Data target diatas merupakan data target untuk seluruh cabang yang ada di Sulawesi Selatan dan tentunya sifatnya tidak spesifik, melainkan bersifat general. Adapun Total yang harus dicapai pada Tahun 2017 adalah sebanyak 775 unit dengan rata-rata yaitu 52.08.

## **b. Peramalan dengan Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan (*Backpropagation*)**

### **1. Mendefinisikan Input dan Target**

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 maka pada Metode jaringan syaraf tiruan *backpropagation* ini digunakan fungsi aktivasi sigmoid biner di mana fungsi ini bernilai antara 0 s.d 1 sehingga ditransformasi datanya dalam range 0.1 sampai 0.9. Dengan menentukan nilai maksimum dan

nilai minimum data asli lalu digunakan persamaan untuk normalisasi data yang merujuk pada persamaan (2.8) di Bab sebelumnya yaitu sebagai berikut:

$$X' = \frac{0,8 (X - b)}{(a - b)} + 0,1.$$

**Tabel 4.3** Data Hasil Normalisasi Penjualan Mobil menggunakan Sigmoid Biner

Bulan	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	0.2905	0.3190	0.4524	0.4238	0.2333	0.5286
Februari	0.4143	0.5667	0.6524	0.3190	0.1857	0.4810
Maret	0.5381	0.5952	0.8619	0.6524	0.4714	0.5762
April	0.3286	0.3857	0.6048	0.5667	0.4143	0.5000
Mei	0.3000	0.3571	0.5857	0.4048	0.4905	0.5095
Juni	0.2714	0.5476	0.7000	0.4905	0.4333	0.4333
Juli	0.3762	0.4333	0.9857	0.5000	0.3952	0.4048
Agustus	0.3667	0.3952	0.5857	0.7476	0.4048	0.5952
September	0.3571	0.5000	0.7190	0.8143	0.7952	0.5952
Oktober	0.5000	0.5571	0.7571	0.5571	0.8048	0.5952
November	0.3952	0.4810	0.6619	0.7286	0.9000	0.5476
Desember	0.4619	0.8619	0.8810	0.6619	0.8143	0.6429

**Tabel 4.4** Data Target Penjualan Mobil PT. Hadji Kalla Sengkang 2017

<b>Bulan (2017)</b>	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
<b>Data Target</b>	0.4524	0.4402	0.5782	0.4402	0.5322	0.4862
<b>Bulan (2017)</b>	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
<b>Data Target</b>	0.4402	0.4862	0.5322	0.5782	0.4862	0.6241

Dari data yang ada pada Tabel 4.3 dan 4.4 merupakan hasil dari proses untuk Normalisasi data dengan merujuk dari Tabel 4.1 dan 4.2 yang merupakan tabel penjualan mobil PT. Hadji Kalla Sengkang Tahun 2011 sampai 2016 dan data target penjualan pada PT. Hadji Kalla Sengkang Kab. Wajo tahun 2017. Data hasil normalisasi inilah yang akan diolah dan dianalisis.

## 2. Perancangan Arsitektur Artificial Neural Network

Metode Jaringan Syaraf Tiruan yang digunakan untuk meramalkan penjualan mobil pada PT. Hadji Kalla Sengkang adalah Jaringan Syaraf Tiruan *Backpropagation*. Metode jaringan syaraf tiruan ini memiliki beberapa lapisan, yaitu lapisan masukan, lapisan keluaran dan beberapa lapisan tersembunyi. Setelah melalui proses *training* dengan beberapa variasi, didapatkan hasil dengan nilai MSE terendah dengan merujuk pada persamaan (2.15) yang ada pada BAB sebelumnya.

Untuk dapat memudahkan dalam mendapatkan hasil yang optimal, maka digunakan bantuan program Matlab untuk mencari Variasi Arsitektur jaringan yang cocok, maka didapatkan hasil sebagai berikut :


**Tabel 4.5** Analisis Hasil Variasi Arsitektur Jaringan

No.	A	banyaknya neuron	Hasil	
		hidden layer	Epoch	MSE
1	0.05	10	1000	0.0772
2	<b>0.05</b>	<b>50</b>	<b>1000</b>	<b>0.0012</b>
3	0.05	100	1000	0.0089
4	0.1	10	1000	0.0284
5	0.1	50	1000	9.9955
6	0.1	100	1000	0.0025

No.	A	banyaknya neuron	Hasil	
		hidden layer	Epoch	MSE
7	0.2	10	1000	0.0130
8	0.2	50	1000	9.9528
9	0.5	10	1000	0.0016
10	0.5	50	1000	9.8766

Dari hasil analisis yang ditampilkan pada Tabel 4.5 menunjukkan variasi nilai dan hasil training pada setiap iterasi. Untuk mendapatkan Nilai MSE terendah dilakukan percobaan sebanyak 10 kali iterasi dan dapat dilihat bahwa Nilai MSE terendah pada iterasi ke-2 dengan nilai 0.0012, nilai *learning rate* sebesar 0.05 dan jumlah hidden layer sebanyak 50. Adapun data input yaitu semua data penjualan mobil Tahun 2011 sampai 2016, sedangkan *hidden layer* atau lapisan tersembunyinya sebanyak 50 dan akan menghasilkan hasil output yang merupakan hasil dari peramalan penjualan mobil.

Setelah dilakukan proses *training* maka didapatkan model jaringan yang tepat dengan nilai MSE terendah sebesar 0.0012 dengan model 12 input, 50 neuron hidden layer dan 1 output. Adapun Rancangan Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan yang sesuai dengan hasil analisis variasi Arsitektur Jaringan yaitu sebagai berikut :



**Gambar 4.1 Rancangan Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan**

Untuk data uji pertama, hitungan keluaran unit tersembunyi ( $z_j$ ) yang merujuk pada Persamaan (2.4) yaitu sebagai berikut :

$$z_{in_j} = v_{j0} + \sum_{i=1}^{12} x_i v_{ji}. \quad (4.1)$$

Berdasarkan dengan hasil simulasi komputer diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned} z_{in_1} &= -6.2656 \\ &\vdots \\ z_{in_{50}} &= 3.769 \end{aligned}$$

Lalu menerapkan fungsi aktivasi sigmoid biner yang merujuk pada Persamaan (2.5) yaitu sebagai berikut :

$$z_j = f(z_{in_j}) = \frac{1}{1+e^{-z_{in_j}}}. \quad (4.2)$$

Berdasarkan dengan hasil perhitungan dari Persamaan (4.1) dengan bantuan simulasi komputer diperoleh sebagai berikut :

$$z_1 = \frac{1}{1+e^{-6.265627701}} = 0.0018$$

:

$$z_{50} = \frac{1}{1+e^{-3.76956255}} = 0.9774$$

Selanjutnya menghitung semua keluaran jaringan di unit  $y_k$  ( $k= 1,2,\dots m$ ) yang merujuk pada Persamaan (2.6) sebagai berikut :

$$y_{in_k} = w_{ko} + \sum_{j=1}^p z_j w_{kj}. \quad (4.3)$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari Persamaan (4.2) dan Penentuan nilai  $w_{ko}$  dan  $w_{kj}$  pada program Matlab maka didapatkan hasil keluaran sebagai berikut:

$$y_{in_2} = 1.2257 + z_1(-1.0974) + z_2(0.4306) + z_3(-1.0777) + \dots + z_{50}(1.2457)$$

$$y_{in_2} = -0.1702$$

Karena bentuk keluarannya harus berupa nilai range antara 0.1 sampai 0.9 maka diterapkan fungsi aktivasi sigmoid biner didapatkan keluaran pada data uji 1 yang merujuk pada Persamaan (2.7) :

$$y_k = f(y_{in_j}) = \frac{1}{1+e^{-y_{in_k}}}. \quad (4.4)$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Persamaan (4.3) maka didapatkan hasil keluaran prediksi penjualan pada bulan ke-2 yaitu sebagai berikut :

$$y_2 = \frac{1}{1 + e^{-0.170238281}} = 0.4575$$

Dengan bantuan simulasi komputer maka didapatkanlah hasil peramalan penjualan mobil pada PT. Hadji Kalla Sengkang pada tahun 2017. Adapun hasil peramalan penjualan mobil PT. Hadji Kalla Sengkang pada tahun 2017 sesuai dengan tabel berikut

a. Output

**Tabel 4.6** Tabel Output Prediksi Penjualan Pada Tahun 2017

Bulan (2017)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Output	0.4472	0.4575	0.6316	0.4696	0.5060	0.4703
Bulan (2017)	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Output	0.4519	0.4556	0.5987	0.5327	0.4588	0.5996

analisis

Dari hasil yang

ditampilkan pada Tabel 4.6 menunjukkan nilai dari output yang didapatkan dari hasil pelatihan dan pelatihan berdasarkan variasi learning rate, jumlah, hidden layer dan nilai hidden layer.

b. Hasil Prediksi

Hasil prediksi yang didapatkan dalam metode jaringan syaraf tiruan *backpropogation* berupa hasil yang tak berupa desimal Karena data yang diinput juga merupakan data Penjualan Mobil yang telah dinormalisasi dengan. Untuk mendapatkan hasil *real condition* maka hasil output didernomalisasi dalam

peramalan penjualan mobil di PT. Hadji Kalla Sengkang. Sehingga mendapatkan hasil prediksi Penjualan Mobil pada Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.7** Hasil denormalisasi Data

<b>Bulan (2017)</b>	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
<b>Prediksi Penjualan</b>	46	47	61	48	51	48	46	46	58	53	47	58

Dari hasil denormalisasi yang ditampilkan pada Tabel 4.7 berkaitan dengan tabel 4.6 sebelumnya yang merupakan hasil denormalisasi dari Tabel 4.6 yang berbentuk desimal sehingga didapatkan hasil prediksi penjualan Mobil pada Tahun 2017 dengan menggunakan metode Jaringan Syaraf Tiruan *Backpropogation*. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa prediksi penjualan tertinggi ada pada bulan maret sebesar 61 unit dan prediksi penjualan terendah terdapat pada bulan Januari, Juli dan Agustus sebanyak 46 unit

## **B. Pembahasan**

Dari data penjualan mobil dari Tahun 2011 sampai dengan 2016 dan data Target Penjualan Mobil Tahun 2017 yang terdapat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2. Dengan data yang ada pada Tabel 4.1 dan 4.2 maka pada Metode jaringan syaraf tiruan *backpropogation* ini digunakan fungsi aktivasi sigmoid biner di mana fungsi ini bernilai antara 0 s.d 1 sehingga ditransformasi datanya dalam range 0.1 sampai 0.9. Dengan menentukan nilai maksimum dan nilai minimum data asli lalu digunakan persamaan untuk normalisasi Sehingga didapatkan data input dan data target yang akan diolah sesuai dengan Tabel 4.3 dan pada Tabel 4.4.

Dari data yang input yang ada pada Tabel 4.3 dan data target pada Tabel 4.4 diperoleh analisis adalah sebagai berikut :

Jumlah Iterasi maksimum dan target *error* sama, yaitu:

Jumlah literasi (*epoch*) : 1000

Target *error* : 0.001

Dalam artian jumlah literasi atau ujian maksimum atau mendekati 1000 kali

dan

Target *error* harus mendekati 0.001 ataupun sama. Dengan bantuan simulasi komputer pada program Matlab didapatkan variasi yang cocok sesuai dengan Tabel 4.5 Dari hasil analisis yang ada pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa arsitektur jaringan yang paling optimal dalam proses prediksi penjualan mobil pada PT. Hadji Kalla Sengkang adalah didapatkan bahwa arsitektur jaringan yang paling optimal dalam proses prediksi penjualan mobil adalah sebagai berikut:

Learning rate : 0.05

Banyaknya *neuron hidden layer* : 50

Jumlah Literasi (*epoch*) : 1000

Target *error* : 0.001

Diperoleh tingkat akurasi sistem sebesar 85 % dengan MSE sebesar 0.0012 yang merupakan nilai MSE terendah diantara beberapa uji dengan learning rate dan jumlah hidden layer yang beragam dan berbeda-beda.

Setelah dilakukan proses *training* didapatkan model jaringan dengan 50 neuron hidden layer dan 1 output, dengan demikian Perhitungan manual untuk

mendapatkan hasil peramalan penjualan mobil pada PT. Hadji Kalla Sengkang sangat tidak memungkinkan. Maka pada perhitungan ini digunakan bantuan simulasi computer dengan aplikasi Matlab. Maka didapatkan hasil Peramalan bulan 1-12 sesuai pada Tabel 4.6

Hasil prediksi yang didapatkan dalam metode jaringan syaraf tiruan *backpropogation* yang terdapat pada Tabel 4.6 berupa hasil yang tak berupa desimal Karena data yang diinput juga merupakan data Penjualan Mobil yang telah dinormalisasi. Untuk mendapatkan hasil yang berupa *real condition* maka harus didernomalisasi sesuai persamaan (2.9)


Sehingga melalui proses pelatihan, pengujian dan digunakan persamaan diatas maka diperoleh nilai asli untuk peramalan Penjualan Mobil pada PT. Hadji Kalla Sengkang dan dibandingkan dengan data target yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.8** Hasil Peramalan Penjualan & Data DataTarget Penjualan Mobil

<b>Bulan (2017)</b>	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
<b>Prediksi Penjualan</b>	46	47	61	48	51	48	46	46	58	53	47	58
<b>Data Target</b>	45	45	60	45	55	50	45	50	55	60	50	65

Hasil peramalan Penjualan mobil pada PT Hadji Kalla Sengkang yang ditampilkan pada Tabel 4.8 dilihat bahwa prediksi penjualan tertinggi ada pada bulan maret sebesar 61 unit dan prediksi penjualan terendah terdapat pada bulan Januari, Juli dan Agustus sebanyak 46 unit.

Adapun kurva perbandingan antara hasil prediksi penjualan mobil pada PT. Hadji Kalla Sengkang Tahun 2017 dengan data Target yang telah ditetapkan oleh pihak kantor untuk penjualan 2017 di PT. Hadji Kalla Sengkang adalah sebagai



berikut :

**Gambar 4.2 Plot Perbandingan Output dan Target**

Sesuai dengan Gambar 4.1 perbandingan antara prediksi Penjualan mobil PT. Hadji Kalla Sengkang tahun 2017 dengan data Target Penjualan tahun 2017 tidak menampilkan perbedaan yang signifikan. Pada bulan Januari, Maret, Juli, dan September jika dilihat dari hasilnya itu penjualan pada Tahun 2017 akan melewati target dan pada bulan Februari, April, Mei, Agustus, Oktober, November dan Desember Prediksi penjualan Mobil tidak akan mencapai target. Tapi perbedaan antara prediksi dan data target pada Penjualan Mobil di PT. Hadji Kalla Sengkang ditahun 2017 tidak jauh berbeda marginnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan dalam memprediksi penjualan mobil pada PT. Hadji Kalla Sengkang Kab. Wajo dapat ditarik kesimpulan adalah Setelah dilakukan percobaan variasi *learning rate* didapatkan bahwa variasi yang paling akurat dengan tingkat akurasi yaitu 85 % adalah dengan jumlah *hidden layer* sebanyak 50 dan dengan *leaning rate* yaitu 0.05, jumlah literasi sebanyak 1000 dan nilai *Mean Squared Error* (MSE) terendah dibanding variasi lain sebesar 0.0012. Dengan menggunakan variasi tersebut adapun hasil prediksi untuk Penjualan Mobil di PT. Hadji Kalla Sengkang pada tahun 2017 yaitu pada bulan Januari sebanyak 46 unit, bulan Februari sebanyak 47 unit, Maret sebanyak 61 unit, April sebanyak 48 unit, Mei sebanyak 51 unit, Juni sebanyak 48 unit, Juli sebanyak 48 unit, Agustus sebanyak 46 unit, September sebanyak 58 unit, Oktober sebanyak 53 unit, November sebanyak 47 unit, dan Desember sebanyak 58 unit. Jika dibandingkan dengan data Target Penjualan yang sudah disediakan ternyata tidak mengalami perbedaan yang begitu signifikan.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat ditulis untuk penelitian Aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan adanya variabel *input* yang lebih rinci dan lebih kompleks untuk digunakan sebagai data uji dan data target karena

mungkin masih banyak faktor yang berhubungan dengan penjualan sehingga hasil yang didapatkan juga memuaskan.

2. Perlunya penelitian di bidang jaringan syaraf tiruan terkait yang bisa divariasikan dengan metode yang lain. Agar kekurangan yang ada di jaringan syaraf tiruan bisa tertutupi dengan adanya metode yang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Bin, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Bogor: Putaka Imam Asy-Syafi'i, 2010
- Agustin, Maria dkk." Penggunaan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation untuk penerimaan mahasiswa baru pada jurusan teknik komputer di Politeknik Negeri Sriwijaya", Jurnal : Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya 2012.
- Al-Mizan The Wisdom, Al-Qur'an Al-Karim, *Al-Qur'an Disertai Tafsir*, Jakarta: PT Al-Mizan Bunaya Kreatif, 2014
- Anugrah, "Perbandingan jaringan saraf tiruan Backpropagation dan metode deret berkala Box-Jenkins (ARIMA) sebagai metode peramalan", Jurnal: Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang, 2012
- Ersa, Wahyuni Tri, *Standar Akutansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2014
- Halim, Siana, "Penerapan Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Peramalan", Jurnal : Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Kristen Petra 2000
- Linda, Puspa, "Peramalan Penjualan Produksi Teh Botol Sosro pada PT. Sinar Sosro Sumatera Bagian Utara Tahun 2014 dengan Metode Arima Box-Jenkins", Jurnal : Fakultas Matematika dan IPA Universitas Sumatera Utara 2015
- Marcus, G.L, "Analisis Regresi Komponen Utama untuk Mengatasi Masalah Multikolinieritas dalam Analisis Regresi Linier Berganda", Jurnal: Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Pattimur 2010
- Makridakis, *Metode dan Aplikasi Peramalan*. Jakarta: Binarupa Aksara, 1999
- Matonda, Arizona Zakson. *Jaringan Syaraf Tiruan dengan Algoritma Backpropagation untuk Penentuan Kelulusan Sidang Skripsi*, Jakarta: Pelita Informatika Budi Darma, 2013
- Puspitaningrum, D. "Pengantar Jaringan Syaraf Tiruan". Yogyakarta: Andi Offset. 2006
- Saboti, Diannova, "Peramalan Permintaan Sari Apel dengan Metode Jaringan Syaraf Tiruan (JST) di KSU Brosem, Batu", Jurnal: Jurusan Teknlogo Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 2014

Savira, Mia, “*Analisis Peramalan Penjualan Obat Generik Berlogo (OGB) Pada PT. Indonesia*” *Farma, Jurnal : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom* 2015

Shihab, M. Quraish, “*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*” Jakarta: Lentera Hati, 2002

Siang, Jong Jek, “*Jaringan Syaraf Tiruan dan Pemogramannya Menggunakan Matlab*”. Yogyakarta: Andi Offset, 2005

Suwardjono, “*Teori Akutansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*”. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 2005

Wiwik, Anggraeni, “*Aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Peramalan Permintaan Barang*”, Jurnal: Jurusan Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh November, 2012





**LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Lampiran 3

## 1. Data Input

Bulan	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	28	31	45	42	22	53
Februari	41	57	66	31	17	48
Maret	54	60	88	66	47	58
April	32	38	61	57	41	50
Mei	29	35	59	40	49	51
Juni	26	55	71	49	43	43
Juli	37	43	101	50	39	40
Agustus	36	39	59	76	40	60
September	35	50	73	83	81	60
Oktober	50	56	77	56	82	60
November	39	48	67	74	92	55
Desember	46	88	90	67	83	65
<b>Total</b>	453	600	857	691	636	643
<b>Rata-Rata</b>	37.75	37.75	71.46	57.58	53	53.83
<b>Variansi</b>	77.113	232.545	244.810	255.174	633.090	56.628
<b>Std. Deviasi</b>	8.781	15.249	15.646	15.974	25.161	7.525

## 2. Data Target

Bulan (2017)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
<b>Data Target</b>	45	45	60	45	55	50	45	50	55	60	50	65

## Lampiran 4

## 1. Data Input Hasil Transformasi

No	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
1	0.2905	0.4143	0.5381	0.3286	0.3	0.2714	0.3762	0.3667	0.3571	0.5	0.3952	0.4619
2	0.319	0.5667	0.5952	0.3857	0.3571	0.5476	0.4333	0.3952	0.5	0.5571	0.481	0.8619
3	0.4524	0.6524	0.8619	0.6048	0.5857	0.7	0.9857	0.5857	0.719	0.7571	0.6619	0.881
4	0.4238	0.319	0.6524	0.5667	0.4048	0.4905	0.5	0.7476	0.8143	0.5571	0.7286	0.6619
5	0.2333	0.1857	0.4714	0.4143	0.4905	0.4333	0.3952	0.4048	0.7952	0.8048	0.9	0.8143
6	0.5286	0.481	0.5762	0.5	0.5095	0.4333	0.4048	0.5952	0.5952	0.5952	0.5476	0.6429

## 2. Data Target

<b>Bulan (2017)</b>	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
<b>Data Target</b>	0.4524	0.4402	0.5782	0.4402	0.5322	0.4862
<b>Bulan (2017)</b>	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
<b>Data Target</b>	0.4402	0.4862	0.5322	0.5782	0.4862	0.6241

## Lampiran 5

$Z_{in_1} - Z_{in_{10}}$	$Z_{in_{11}} - Z_{in_{20}}$	$Z_{in_{21}} - Z_{in_{30}}$	$Z_{in_{31}} - Z_{in_{40}}$	$Z_{in_{41}} - Z_{in_{50}}$
-6.265627701	4.22760225	3.860115	1.888579839	-3.233455415
-1.447909928	-0.770274379	-2.15351	-0.151177395	-3.163487404
-0.509281477	-0.912205118	-1.42093	-5.113248473	0.399820155
-6.984206492	3.747803689	4.066024	-0.88226969	8.972860604
-1.643394724	-0.59899753	-0.69604	-2.3351549	-7.492517512
-0.128620356	5.92614277	-2.09586	8.13136049	-2.862020517
1.822489584	0.55608256	-0.27512	4.362425436	-5.816265959
-8.8759584	-3.06891545	1.95926	-3.981813937	4.205343199
-3.26149981	2.094572531	1.785543	0.543423017	5.719906091
-2.690527142	2.389917654	0.510873	0.048229549	3.76956255

## Lampiran 6

$Z_1-Z_{10}$	$Z_{11}-Z_{20}$	$Z_{21}-Z_{30}$	$Z_{31}-Z_{40}$	$Z_{41}-Z_{50}$
0.001896915	0.985622405	0.979369017	0.86859352	0.037925966
0.190323438	0.316419755	0.104003683	0.462277468	0.040563114
0.375361979	0.286548814	0.19451656	0.005980525	0.59864445
0.000925541	0.976973273	0.983143595	0.292707664	0.999873211
0.162003671	0.354573076	0.332690555	0.088252996	0.000556928
0.467889167	0.997338347	0.109499499	0.999705919	0.054063277
0.860864589	0.635545637	0.43165059	0.98741302	0.002969861
0.000139688	0.044407828	0.876452821	0.018310257	0.985303541
0.036915849	0.890374537	0.856379912	0.632608339	0.996730704
0.063534647	0.916055236	0.625011066	0.512055051	0.977457724

Lampiran 7

Syntax Program Jaringan Syaraf Tiruan

```
net=newff(minmax(input),[50,1],{'logsig','logsig'},'traingd');  
net.IW{1,1}  
net.b{1}  
net.LW{2,1}  
net.b{2}  
net.trainparam.epochs=1000;  
net.trainparam.goal=0.001;  
net.trainparam.lr=0.05;  
net=train (net,input,target)  
[output,Pf,Af,error,MSE] = sim(net,input,[],[],target)
```

